image
not
available



Digitized by Google

*ṼAH
Germany
Patentamt.

Digitized by Google

Patentblatt.

Sechsundzwanzigster Jahrgang.

1902.

Zweiter Halbband.

Digitized by Google

Patentblatt.

Bekanntmachungen

auf Grund des

Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern.

Herausgegeben

vom

Kaiserlichen Patentamt.

Sechsundzwanzigster Jahrgang.

1902.

Zweiter Halbband.

Berlin.

Carl Heymanns Verlag.

Digitized by Google

PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

Digitized by Google

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 2. Juli Nr 27.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Löschungen; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Berichtigung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 26. Juni 1902.)

Klasse

4a. B. 30681. Kohlenwasserstoff-Dampfbrenner. — George Alfred Bonelli, Kingman, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/12 01.

— F. 15597. Als Schauvorrichtung für Flüssigkeitsbehälter mit undurchsichtigen Wänden dienender Einsatz. — Falk, Stadelmann & Co., Ltd, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/11 01.

— L. 16727. Vorrichtung zum Verhüten des Abtropfens von Kerzen. — David Thomas Levi, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 26/4 02.

4b. E. 8223. Vorrichtung zum Wechseln der Farbe des Lichtes bei Scheinwerfern. — August Engelsmann, Stuttgart. 6/1 02.

4d. St. 7194. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Gasleitungen unter Benutzung des wechselnden Gasdruckes, insbesondere für Straßenlaternen. — Albert Streicher, Halle a/S. 12/10 01.

— T. 7715. Zündvorrichtung für Magnesiumhandlampen. — Johann Tyedmers, Bremen, Am Fehrfeld 25. 13/8 01.

6b. F. 15673. Aufhack- bzw. Maisch- und Aufhackvorrichtung mit excentrisch gelagerter, das Aufhack- bzw. Maisch- und Aufhackwerk tragender Welle. — Friedrich Funck, Stockholm; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/12 01.

7c. P. 11800. Vorrichtung zum Auspoliren von Nadelöhren u. dgl. — Ernst Paul, Aachen, Neupforte 23. 10/8 00.

8b. J. 6660. Stärkemaschine für Wäsche. — Fa Hermann Jordan, Berlin. 8/3 02.

— K. 22634. Mangel mit pendelnd aufgehängtem Gewichtskasten. — Martin Kelemen, Györ; Vertr.: Franz Huber, Pat.-Anw., Cöln a/Rh. 3/2 02.

8h. V. 4419. Verfahren zur Herstellung von massiven Relief-Tapeten mit ebener Rückseite. — Richard Völker, Budapest; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/10 01.

8k. B. 30231. Verfahren der Anwendung von Hydrosulfiten für Weiß- und Buntreserven. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 21/10 01.

— R. 14999. Verfahren zum Färben von Leder; Zus. z. Pat. 110368. — Richard Rieder, Neuß a/Rh. 28/12 00.

10b. T. 7159. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels für Briquets aus den Abfallaugen der Sulfitcellulosefabrikation. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 1/10 00.

11c. T. 7923. Sammelmappe mit Blechbändern. — Adolf Thomann, Berlin, Bergmannstr. 109. 24/12 01.

12c. S. 16235. Gaswasch- bzw. Absorptionsapparat. — Otto Sueß, Mähr. Ostrau; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/3 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Art. 3 u. 4 des Uebereinkommens zwischen dem Reich und Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 12/6 01 in Anspruch.

12h. C. 9991. Poröse Körper, insbesondere für elektrolytische Zwecke. — Charles Combes u. Alexandre Bigot, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/7 01.

— M. 20249. Gemischte Elektroden für die Elektrolyse. — H. Müller, Aachen, Carlstr. 18. 31/8 01.

12i. F. 15847. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid bzw. von Schwefelsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 24/1 02.

12l. B. 29590. Verfahren zur Darstellung von Natriumoxyd aus Natriumoxydhydrat. — Dr Carl Brühl, Braubach a/Rh. 5/7 01.

12o. B. 29594. Verfahren zur Darstellung von Benzoësäure und Phtalsäure. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/2 01.

— C. 10063. Verfahren zur Darstellung von chlorfreiem Camphen. — Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin. 8/8 01.

— F. 15696. Verfahren zur Darstellung von Glycolsäurementhylester. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 11/12 01.

12q. C. 9701. Verfahren zur Darstellung aromatischer Amidoverbindungen aus den Rohschmelzen der entsprechenden Sulfosäuren. — Chemische

Digitized by Google

Fabrik Grünau Landshoff & Meyer Act. Ges., Grünau b/Berlin. 9/3 01.

13b. J. 6321. Vorrichtung zur Reinigung von Kesselspeisewasser. — Th. Jellinghaus, Camen, Westf. 20/7 01.

13d. H. 27274. Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung der Dampftemperatur für Ueberhitzer. — A. Hering, Nürnberg. 7/8 01.

14b. S. 15079. Maschine mit umlaufendem, mit kurvenförmig zugespitzten Schuhen versehenem Kolben. — Robert Sanderson, Nelson, Columbia, Canada; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/6 01.

14b. Sch. 17860. Kraftmaschine mit zwei nacheinander mit verschiedener Geschwindigkeit umlaufenden Flügelkolben. — Arthur R. Schultz, St. Petersburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/10 01.

15a. H. 25594. Ausschlußstück für Linotypemaschinen. — David Austin Hensley, Vicksburg, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/3 01.

15g. M. 20108. Schreibmaschine mit waagerecht schwingendem Typenrad oder Typenschiffchen; Zus. z. Anm. M. 19282. — Franz Josef Müller, Cöln a/Rh., Altenbergerstr. 11. 3/8 01.

15i. A. 8812. Vorrichtung an Kopirmaschinen zum Herausheben der die Papierbahn durch den Wasserbehälter führenden Walze. — Hermann Aufrichtig, Berlin, An der Stadtbahn 43/44. 27/3 02.

— M. 20489. Kopirpresse. — Max Moll, München, Schwanthalerstr. 43. 25/10 01.

18b. E. 7544. Verfahren zur Herstellung eines zum unmittelbaren Gießen von Fräsern geeigneten, härtbaren Werkzeugstahls. — Bruno Jansen, Meiningen. 30/3 01.

20i. C. 10200. Signaleinrichtung. — The Continental Hall Signal Company, Brüssel; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 8/10 01.

— F. 15462. Vorrichtung zum Auslegen von Knallsignalen. — August Fentz u. Albert Müller, Minden i/W. 1/10 01.

— P. 13129. Vom fahrenden Zuge gesteuerte Eisenbahnschranke. — Fa Julius Pintsch, Berlin. 29/11 01.

20l. B. 31589. Stromabnehmer für elektrische Bahnen mit Oberleitnng. — Otto Brandenburger, Berlin, Kastanien-Allee 88. 30/4 02.

— G. 16427. Elektropneumatische Bremse. — Société Albert Guénée & Cie, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 3/1 02.

— H. 26651. Bügelschleifstück mit zwei Schleifflächen für Stromabnehmer elektrischer Straßenbahnen mit Oberleitung. — Arnold Heller, Berlin, Marienstr. 26. 12/9 01.

— H. 27739. Elektrische Lokomotive für Schiffszug. — Albert Hundt, Luzern, Schweiz; Vertr.: Richard Ahnert, Greiz. 14/3 02.

— Sch. 17912. Ein während der Fahrt aus dem Kanalschlitz herausziehbarer Stromabnehmer für elektrische Motorwagen. — Wilhelm Schaefer, Düsseldorf, Klosterstr. 49. 31/10 01.

21a. A. 8043. Klinkenumschalter für Fernsprechvermittelungsämter. — Akt. Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 10/5 01.

— C. 8897. Einrichtung zum Antriebe des Papierstreifens für Morsetelegraphen. — Dr Luigi Cerebotani u. Carl Moradelli, München. 14/3 00.

21a. E. 7977. Schaltung zur selbstthätigen Schlußzeichengabe auf Fernsprechämtern. — Heinrich Eichwede, Berlin, Matthäikirchstr. 31a. 9/11 01.

— M. 20514. Gesprächszähler zur Aufzeichnung der jedesmaligen Benutzung einer Fernsprechleitung bei dem anrufenden Theilnehmer nach Herstellung der gewünschten Verbindung. — J. H. Meyer, Magdeburg, Gneisenaustr. 1a. 30/10 01.

— W. 16800. Mikrophon mit Einrichtung zum Abhalten störender Außengeräusche. — F. Walloch, Berlin, Gitschinerstr. 14. 12/10 00.

21b. P. 12496. Elektrode für Primär- wie Sekundärelemente aus einzelnen mit den Flachseiten dicht übereinander liegenden, ebenen Metallstreifen. — Ludovic Peyrat, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/4 01.

21c. E. 7909. Schaltungsweise zur Sicherung und Erdschlußprüfung elektrischer Leitungen in Wechselstromanlagen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 2/10 01.

— R. 16659. Schleifkontakt für unmittelbare Stromabnahme von der Drahtspirale bei Regelungswiderständen; Zus. z. Anm. R. 15971. — Hermann Remané, Charlottenburg, Lützow 6. 30/4 02.

21d. S. 15967. Eisenkörper für Transformatoren und Drosselspulen; Zus. z. Pat. 119525. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/1 02.

25a. S. 16038. Verfahren zur Herstellung von Petinet- oder verhängten Mustern in doppelflächigen Waaren auf der Lamb'schen Strickmaschine. — Seyfert & Donner, Chemnitz i/S. 8/2 02.

26b. L. 15109. Acetylen-Leuchtboje. — Johannes Jacobus Luyten, Weltevreden, Java; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/1 01.

— L. 16688. Acetylenlampe. — Harry Lucas, Birmingham; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/4 02.

28b. T. 7953. Schabevorrichtung für Häuteschabemaschinen. — Turner Tanning Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/1 02.

29b. O. 3799. Verfahren zum Waschen von Wolle. — Leopold Offermann, Leipzig, Bismarckstr. 21. 28/11 01.

30f. N. 6021. Elastische Betäubungsmaske. — Dr Hermann Nieriker, Zürich; Vertr.: M. W. Willrich, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 21/1 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 u. 4 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 28/5 01 in Anspruch.

32a. H. 26650. Vorrichtung zum seitlichen Bewegen und Umkehren der Vorform von Glasblasemaschinen; Zus. z. Anm. H. 25627. — Herm. Hilde, Roßwein i/S. u. Emil Kögler, Aussig a/E., Böhmen; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 12/9 01.

34l. A. 8320. Rührwerk mit durch Drillgang und eine diesen nur in einer Richtung drehende Kupplung bewegtem Schläger. — Hermann Arnz, Remscheid-Reinshagen. 2/9 01.

35a. F. 15815. Druckknopfsteuerung für elektrische Aufzüge mit zwei Haltestellen. — Fa C. Herrm. Findeisen u. A. Jahrisch, Chemnitz-Gablenz. 16/1 02.

36c. B. 30612. Dampfkochapparat. — Becker & Ulmann, Berlin. 19/12 01.

37b. L. 15792. Vorrichtung zum Putzen von Wänden mit sich in einem Mörtelbehälter drehendem, den

Digitized by Google

Mörtel auftragendem Schaufelrad. — G. Lind, Marburg. 2/8 01.

38b. B. 28904. Maschine zum Schnitzen von Holzleisten u. dgl., bei welcher das in Absätzen vorgeschobene Werkstück in der Ruhelage durch Presser festgehalten und durch Werkzeuge bearbeitet wird. — The British Charrier Wood Carving Company, Limited, London; Vertr: Rudolf Fließ, Breslau. 25/3 02.

— B. 30169. Zuführungsvorrichtung für Holzschnitzmaschinen, welche das Werkstück in Absätzen durch die Maschine leitet. — The British Charrier Wood Carving Company Limited, London; Vertr.: Rudolf Fließ, Breslau. 25/3 01.

38c. H. 27219. Verfahren zum Verbinden durchbrochen gemusterter Fourniere oder Dicken mit einer Grundplatte. — Max Harraß, Böhlen, Thür. 19/12 01.

39b. K. 22455. Verfahren zum Modelliren von Körpertheilen in Wachs. — Alfons Kroener, Breslau, Monhauptstr. 16. 3/1 02.

40a. B. 27694. Verfahren zur Amalgamation goldhaltiger Erze, Schlämme u. s. w. — Arthur Etienne Bretnacher, Paris; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 18/9 00.

42b. B. 30785. Vorrichtung zum selbstthätigen Verschieben der Trommel bei Registrirapparaten. — Richard Bürk, Schwenningen a/N. 13/1 02.

— E. 8391. Verfahren zur Messung von Geschwindigkeit, Umdrehungszahl u. s. w. bewegter Körper. — Elektricitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 1/5 02.

— S. 16096. Zählvorrichtung mit einer die Zahlen tragenden, schrittweise aus einem Gehäuse vorgeschobenen Zahnstange. — Horace Andrew Smith, Cedar Rapids, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 21/2 02.

42h. Sch. 18089. Vorrichtung zum Abmustern von gefärbten Stoffen. — Fritz Schemel, Guben. 16/12 01.

42k. Sch. 18219. Zugmesser. — G. A. Schultze, Berlin, Schönebergerstr. 4. 17/1 02.

43a. E. 7854. Sperrvorrichtung für die Antriebskurbel an Tastenhebelregistrirkassen. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/3 01.

— F. 16176. Kassenkontrolapparat mit drehbaren, durch einen Einstecknopf kuppelbaren Additions- und Einstellscheiben. — Anton Frederiksen, Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 11/4 02.

43b. A. 7975. Selbstverkäufer für Fahrkarten u. dgl. — Akt.-Ges. für automatischen Verkauf in Hamburg, Berlin. 18/4 01.

44a. Sch. 18256. Spiralnadelverschluß für Sicherheits-Broschennadeln u. dgl.; Zus. z. Anm. Sch. 16461. — Arthur Schaeffer, Berlin, Prinzessinnenstr. 10. 25/1 02.

45c. H. 26820. Anlegevorrichtung für Getreide bei Grasmähmaschinen. — Paul Holfert, Saltenhain, Post Liebstadt i/S. 11/10 01.

46a. D. 12038. Kohlenwasserstoffmaschine. — Fritz Dürr, Schlachtensee. 29/11 01.

— F. 13950. Gasturbine. — Carl Fohr, Wallenburg b/Miesbach. 20/3 01.

— H. 26255. Verbrennungskraftmaschine mit gesteuertem Verdränger; Zus. z. d. Pat. 108782 u. 117264. — Friedrich Aug. Haselwander, Rastatt. 1/7 01.

— R. 12902. Verbrennungs- bzw. Explosionskraftmaschine mit umlaufenden und in einander greifenden Kolben; Zus. z. Pat. 108884. — Louis Jules Jean Baptiste Le Rond, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/2 99.

49a. R. 5821. Maschine zum Fräsen von kreisrunden und ellipsenförmigen Werkstücken. — Curd Rube, Offenbach a/M. 27/8 01.

49c. M. 19672. Maschine zur Herstellung von Schrauben. — Karl Müller, Siegmar i/S. u. Otto Hinkel, Chemnitz. 4/5 01.

49d. P. 13580. Schraubengewinde-Schneidkluppe. — G. Polchau, Hannover, Koernerstr. 10. 23/4 02.

— W. 18606. Verfahren und Spreizzange, um Werkzeuge mit konischem Schaft aus ihrem Futter zu entfernen. — Wesselmann Bohrer Compagnie, Akt.-Ges., Gera-Zwötzen. 15/1 02.

49f. B. 29930. Maschine zum Biegen von Rohrkrümmern. — John Bradley, Birmingham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/8 01.

50c. B. 30872. Kegelbrecher mit um einen feststehenden Brechkegel pendelndem Brechmantel. — Fa H. Bourdeaux, Gera-Untermhaus. 18/11 01.

53g. W. 18523. Kippbarer Futterdämpfer mit Vorrichtung zum Zurückhalten der Flüssigkeit beim Umkippen des Dampfbehälters. — J. Hinrich Wieben, Lust b/Haale, Todenbüttel, Holst. 17/12 01.

54b. C. 9893. Maschine zur Herstellung von Papiersäcken mit rechteckigem Kreuzboden. — Max Cleff, Osnabrück, Herrnteichstr. 26. 28/5 01.

— D. 12322. Sicherheitsbriefumschlag mit Zungensicherung der Klappen. — Mathilde Dennert geb. Krüger-Wahnschaffe, Stettin, Bismarckstr. 22. 5/3 02.

55a. Z. 3472. Vorrichtung zum Aufschneiden von Celluloserollen. — W. Zell, Kl. Niesiedl b/Wien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Franfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/1 02.

57b. K. 22158. Rollfilm-Schutzstreifen. — Max Kuhnt, Berlin, Stralauer-Allee 17. 2/11 01.

63b. B. 27636. Wetterschutzvorrichtung für Wagen. — Emil Warnant Breuer, Lüttich; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/9 00.

63d. P. 13118. Aus federndem Metallband bestehender Vorstecker für Wagenachsen. — C. Prinz, Brandsbek b/Achterwehr i/Holst. 27/11 01.

63e. C. 10691. Aus mehreren Kautschuklagen bestehender Luftschlauch für Luftradreifen. — Arthur Thomas Collier, St. Albans, Edgar Oliver Goß u. Arnold Elworthy Williams, London; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 7/4 02.

— W. 17302. Gummihohlreifen mit eingebetteter Schnureinlage. — William Frederick Williams, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/2 01.

63k. H. 27486. Freilaufeinrichtung für Umlaufräderwerke. — The „Hub" Two-Speed Gear Company Limited u. Walter Goodbrand, Green-Gate, Salford, Engl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/2 02.

— H. 27944. Vorrichtung zur Erzielung des Freilaufes bei der höheren Uebersetzung von Umlaufräderwerken. — The „Hub" Two-Speed Gear Company Limited u. Walter Goodbrand, Green-Gate, Salford, Engl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/2 02.

— M. 20450. In einen Fahrradschlitten umwandelbares Einrad. — H. von Mosch, Friedenau b/Berlin. 15/10 01.

— Sch. 18252. Durch Thiere bewegter Tretmotorwagen. — Albert Schumann, Berlin, Kronprinzenufer 4. 24/1 02.

65a. A. 6638. Einrichtung zum Auslösen von Bewegungsvorrichtungen von der Ferne aus. —

Digitized by Google

James Tarbotton Armstrong u. Axel Orling, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/8 99.

66b. R. 16160. Würfelschneidemaschine zum Zerschneiden von sehnigem Fleisch. — Karl Heinrich Rohn, Mannheim-Neckarau. 17/12 01.

67c. C. 10343. Schleifballen zum Poliren von Marmor. — Peter Claßen, Cöln, Pantaleonswall 47. 12/6 01.

71a. M. 20212. Auffüllbares Stiefelanschluß-Kissen. — Rudolf Meyer, Oelmühle b/Plön. 23/8 01.

71c. L. 16074. Schuh-Arbeitsständer mit zwei gegen einander drehbaren Sattelhörnern. — Gustav Lück, Schwelm. 6/11 01.

78d. F. 15406. Blitzlichtpräparate für photographische Zwecke. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 14/9 01.

78b. L. 16445. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Cigarettenmundstücken aus Pappe. — Gustav Leske, Berlin, Blumenstr. 70. 18/2 02.

80a. H. 26809. Strangpresse. — Heinrich Horn, Klettigsmühle b/Wurzbach, Thür. 26/7 01.

— Sch. 17298. Mundstück für Strangpressen. — C. Schlickeysen, Rixdorf b/Berlin. 17/5 01.

82b. D. 11984. Spiralförmiger Einsatz für Schleudertrommeln. — Ernst Dirschoweit, Tilsit, Goldschmiedestr. 22. 4/11 01.

84b. H. 27139. Wagen zur Förderung von Schiffsgefäßen oder anderen langen Körpern. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 2/12 01.

86c. R. 15219. Ladenbewegung für Webstühle. — C. Roesch & Cie, Mülheim a. d/Ruhr. 28/2 01.

86f. M. 18058. Tüllwebstuhl. — Maschinenfabrik Kappel, Kappel-Chemnitz. 12/4 00.

87a. B. 31172. Zange mit einem festen und einem um ein Scharnier drehbar angeordneten Backen. — Gabriel Bourrelly, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/3 02.

— J. 6752. Zusammengesetzter Bodenschrauben- und Mutter-Steckschlüssel. — Ewald Ischebeck i. Fa Joh. Pet. u. Daniel Goebel, Altenvörde i/Westf. 24/4 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 30. Juni 1902.)

3b. S. 15911. Kragenschoner. — Adolf Soukup, Mülhausen i/Els., Altkircherstr. 46. 15/1 02.

4a. E. 7888. Preßgasbrenner. — Export-Gasglühlicht-Gesellschaft m. b. H., Neuweißensee b/Berlin. 23/9 01.

— H. 26430. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung einer heißen, nicht leuchtenden Flamme. — Wilhelm Hoeger, Gmünd, Württ. 3/8 01.

— L. 16314. Lampendocht aus durch Klebstoff verbundenen Längsfäden. — Franz Limper, Recklinghausen. 15/1 02.

6a. A. 8652. Malzwender mit einer Einrichtung zum Ausschalten des Wenders nach der Vollendung eines Hin- und eines Herganges. — Hugo Abt, Hildburghausen. 27/1 02.

— R. 16194. Antriebsvorrichtung für Malzwender. — Rich. Rathsmann, Grimma i/S. 27/12 01.

6b. B. 30817. Läuterboden aus dünnem, gelochtem Blech und einem Tragrost. — Franz Bredl, Dresden-Plauen, Reisewitzerstr. 9. 16/1 02.

— U. 1922. Wärme- und Kühleinrichtung für Maischbottiche; Zus. z. Pat. 127491. — Gustav Ullrich, Ratingen. 27/11 01.

— W. 16188. Verfahren zum Frischen gegohrener Getränke vermittels der gasförmigen Gährungsprodukte. — Jacob Frederic Wittemann, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/4 00.

6f. K. 23032. Verfahren zum Erweichen von Korken für Wein- und Bierflaschen. — Wilhelm Koch, Einbeck. 10/4 02.

7a. G. 16606. Walzwerk zum Walzen von Profileisen zwischen Horizontal- und Vertikalwalzen. — Charles Mc Rae Grey, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/2 02.

— S. 15674. Wendevorrichtung für breite Flacheisen und ähnliche Profile. — H. Sack, Rath b. Düsseldorf. 18/11 01.

7b. W. 18179. Verfahren zur Herstellung von Rohren mit verschieden geneigten Abzweigstutzen. — Richard Welde, Deuben b/Dresden. 23/9 01.

7c. K. 22139. Maschine zum Biegen von Mänteln, sogenannter Zargen, in beliebigen Profilsformen für Dosen oder Schachteln aus Blech, Pappe o. dgl. — Erdmann Kircheis, Aue i/Erzgeb. 28 10 01.

— K. 22154. Maschine zum Verschließen von unrunden Blechdosen. — Robert Karges, Braunschweig, Kl. Campestr. 12. 31/10 01.

— Sch. 16093. Ziehpresse zum stufenweisen Ziehen dünnwandiger Blechgefäße von beträchtlicher Tiefe aus Flachblech in einer Operation. — Hans Schimmelbusch, Wien; Vertr.: A. V. Drautz, Pat.-Anw. Stuttgart. 16/6 00.

8a. M. 20832. Ausrückvorrichtung für die einzelnen Garnträger von Maschinen zur Behandlung von Strähngarn. — Maschinenfabrik Zell i. W. J. Krückels, Zell i/W., Baden. 3/1 02.

8b. M. 21074. Riemenbürstmaschine für geschnittene Florwaare. — Fa Franz Müller, M.-Gladbach. 17/2 02.

9. P. 13150. Aus zwei den Zahnkiefern entsprechend geformten, verstellbaren Theilen bestehende Zahnbürste. — Albert Peterson, Danzig, Breitegasse 4. 6/12 01.

12d. P. 12394. Centrifugalfilter. — J. Th. Pullon, Leeds, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/3 01.

— P. 13194. Centrifugalfilter. — J. Th. Pullon, Leeds, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/3 01.

12k. K. 20959. Einrichtung zur Gaswasserverarbeitung in ununterbrochenem Betriebe. — Heinrich Koppers, Carnap b/Essen a/Ruhr. 12/3 01.

13g. M. 18642. Einlage im Dampfentwicklungsraum von Dampfkesseln. — Arthur Rembrandt Mosler, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 18/9 00.

14c. A. 8103. Dampf- oder Gasturbine. — Akt.-Ges. der Maschinenfabriken von Escher Wyß & Co., Zürich; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 14/3 01.

14d. K. 21575. Nachgiebige Schieberentlastung; Zus. z. Pat. 125960. — Woldemar Kruntschak, St. Petersburg; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 6/7 01.

14e. F. 13168. Steuerung für Dampfmaschinen horizontaler oder vertikaler Anordnung, bei welcher der Dampf-Ein- und -Austritt durch vier cylindrische Kolbenschieber erfolgt. — Johann Rudolf Frikart, München, Akademiestr. 17. 6/8 00.

14g. H. 24879. Kraftausgleichvorrichtung für Hubmaschinen. — Karl Henschel, Kienitz a/Oder. 13/11 00.

15d. J. 6701. Selbstthätig wirkende Anlegevorrichtung für Tiegeldruckpressen zum Bedrucken von Gliedern zusammenlegbarer Maßstäbe. — Hermann Jahn, Leipzig, Inselstr. 15. 29/3 02.

— M. 21156. An- und Abstellvorrichtung für Reibwalzen von Druckmaschinen. — Fritz Mäurer, Nürnberg-Tullnau. 7/3 02.

Digitized by Google

15g. B. 28854. Typenscheiben-Schreibmaschine. — Philip Becker u. William John Thompson, New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/3 01.

17b. D. 12051. Kühlvorrichtung; Zus. z. Anm. D. 11751. — Julius Deborde, Posen, Wilhelmspl. 13. 5/12 01.

19c. W. 17920. Verfahren zur Herstellung einer Straßendecke aus Magnesitbeton. — Bruno Weber, Cöln a/Rh., Hohenstaufenring 60. 17/7 01.

20f. E. 7557. Schaltungsweise zur Vermeidung von Erdströmen bei Bahnanlagen nach dem Dreileitersystem mit Schienenmittelleiter. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 3/4 01.

20i. B. 4459. Stromabnehmerrolle für elektrische, von einer Oberleitung gespeiste Wagen. — Friedrich Börg u. Julius Kalb, Düsseldorf. 16/11 01.

21a. B. 30228. Schutzvorrichtung beim Fernsprechen. — Bonner Metall-Gesellschaft m. b. H., Bonn. 21/10 01.

— B. 30233. Schaltungsweise des Empfängers für elektrische Wellen. — Professor Braun's Telegraphie, G. m. b. H., Hamburg. 8/1 01.

21c. A. 8677. Selbstthätige Regelungsvorrichtung für von Dampfmotoren angetriebene elektrische Maschinen. — Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie, Baden, Schweiz; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/2 02.

— K. 20836. Vorrichtung zum Spannungslosmachen gebrochener Fahrdrähte bei elektrischen Bahnen. — Gisbert Kapp, Berlin, Monbijoupl. 3. 16/2 01.

21d. F. 15455. Elektrische Gleichstromerzeugermaschine. — Jean Lucien Farny, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/9 01.

Anmelder nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund des schweizerischen Patents 21582 in Anspruch.

— M. 18519. Elektrisches Differentialgetriebe. — Ch. Milde Fils & Cie, Paris; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/8 00.

21e. S. 15925. Anordnung der Stromzuleitungstheile für Motor-Elektricitätszähler; Zus. z. Pat. 97994. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/1 02.

21f. B. 29557. Bogenlicht-Elektroden für freie Lichtbögen. — F. Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 29/6 01.

24a. G. 15956. Stein mit Einrichtung zum Luftdurchlaß für Feuerräume. — George Stagg Gallagher, Manhattan, New-York, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/8 01.

— W. 18294. Gekrümmtes Zuführungsrohr für stückförmige Stoffe. — Carl Wegener, Berlin, Gitschinerstr. 14/15. 23/10 01.

24f. B. 26593. Schrägrostfeuerung mit Hohlroststäben mit Luftausströmöffnungen. — Fritz Evertsbusch, Berlin, Fasanenstr. 56. 17/3 00.

26d. B. 30626. Verfahren zur Gewinnung von Rhodanammonium aus Steinkohlengas. — The British Cyanides Company, Limited, Oldbury, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/12 01.

30a. L. 16364. Anästhesirpincette, deren mit Kapseln für das Betäubungsmittel versehene Schenkelenden federnd gegen einander gepreßt werden. — Paul Lange, Ohlau i/Schl. 29/1 02.

30e. R. 5930. Vorrichtung zur Bewegung des Stopfkissens für Matratzen von Krankenbetten. — Dr William Abbot Nason, Algonquin, Mc Henry Cty., Ill., V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/11 01.

— S. 15270. Krankentrage. — Salzmann & Comp., Bettenhausen-Cassel. 31/7 01.

30f. S. 15755. Vorrichtung zum Massiren empfindlicher Körpertheile. — Graziano Sartori, Berlin, Kreuzbergstr. 22. 7/12 01.

32a. S. 14230. Transportabler Gasmuffelofen zum Einbrennen von Glasmalereien. — Albert Siebert, Cöln a/Rh., Martinstr. 13. 14/11 00.

33c. S. 15510. Schnurrbartpresse. — A. G. V. Seuri, Lüttich; Vertr.: V. Brockhues, Cöln. 7/10 01.

34a. W. 18537. Gasbrenner für Kochzwecke. — Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 23/12 01.

34i. A. 8648. Umlegbarer Tragbügel für Theekessel u. dgl. — Akt.-Ges. der Emaillirwerke und Metallwaarenfabriken „Austria", Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 24/1 02.

35a. H. 26921. Aufsetzvorrichtung für Fördergestelle u. dgl. — Hermann Heckmann, Grube „von Voß" b/Deuben, Bez. Halle a/S. 31/10 01.

35c. K. 22307. Senkrechter Eimerkettenbagger zum Absenken von Schächten, Bohrrohren u. dgl. in das Erdreich. — Heinr. Krahé, Bremen, Göttelstr. 40. 3/12 01.

36b. R. 16047. Flüssigkeitserhitzer. — Edwin Rund, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw, Berlin N.W. 6. 9/11 01.

37a. W. 17963. Eiseneinlage für Betondecken. — Warnebold & Nasse, Berlin. 1/8 01.

38a. S. 15692. Stabförmiges, mit hakenförmigen Enden versehenes Paßstück mit rechteckigem Querschnitt für Gattersägen zur Regelung der Sägenabstände. — Gebrüder Siebert, Appenweier i/Bad. 22/11 01.

38b. E. 7334. Antrieb für die Langlochbohrvorrichtung bei kombinirten Bohr- und Fräsbänken zur Herstellung von Klaviermechanikttheilen. — Carl Otto Rudolf Eberhardt, Hamburg, St. Pauli, Jägerstr. 26. 27/12 00.

— R. 15634. Maschine zur Herstellung von Packetträgern o. dgl. aus Rundstäben von Holz oder ähnlichem Material. — Carl Rachwalsky, Pankow b/Berlin. 29/6 01.

38c. F. 15801. Façonschleifscheibe zum Sauberschleifen profilirter Holzleisten. — H. F. Flemming, Leutzsch. 14/1 02.

42g. L. 16540. Phonograph. — Thomas Bennett Lambert, Chicago; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/3 02.

42h. C. 9865. Terrestrisches Fernrohr mit Fokussirung durch Verschiebung der Umkehrlinse. — Andrew Ainslie Common, Ealing, Middl., Engl.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 17/5 01.

— G. 15930. Bildhalter für Stereoskope. — Dr Oswalt Gerloff, Wiesbaden, Frankfurterstr. 14. 30/7 01.

42k. T. 7863. Indikator mit Sichtbarmachung der Diagrammlinie durch Reflexion. — Otto Tuch, Hamburg, Gr. Allee 7. 16/11 01.

42m. J. 5776. Antriebvorrichtung für ein mit einer Schreibmaschine verbundenes Addirwerk. — Benjamin Myrick Des Jardins, Hartford, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 22/6 00.

— Sch. 16922. Rechenmaschine zur Summirung von Produkten mit getrennten Anzeigewerken für

die Einzelprodukte und deren Summe. — Ernst Schuster, Berlin, Friedrichstr. 39. 21/2 01.

43a. B. 29360. Elektromagnetischer Stempelapparat. — Joseph Baumann, Groß-Lichterfelde. 25/5 01.

43b. O. 3801. Selbstverkäufer für Postkarten u. dgl., bei welchem die kreuzweise übereinander geschichteten Waaren durch Drehung des Stapels ausgegeben werden. — Oscar Oehring, Eisleben. 30/11 01.

45g. G. 14679. Buttermaschine mit auf- und niedergehendem Schlägerwerk. — Joseph Grunenberg, Münsterberg, Ostpr. 20/7 00.

45i. M. 20561 Haltevorrichtung für den Hinterfuß des Pferdes beim Beschlagen. — Richard Mende, Hain i/Rsgb. 11/11 01.

45l. H. 26918. Fliegenfalle in Form eines Gefäßes mit oberem Einflugloch. — M. A. Heimsoeth, Bensberg. 29/10 01.

46c. B. 31317. Speisevorrichtung für Petroleumkraftmaschinen; Zus. z. Pat. 129235. — Francis Claude Blake, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 24/3 02.

46d. K. 19419. Umsteuerungsvorrichtung für Kraftmaschinen mit umlaufenden Kolben. — Julius Keller, Philadelphia; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 2/4 00.

— Z. 3348. Vorrichtung zur Nutzbarmachung der in den Abgasen von Wärmekraftmaschinen enthaltenen Wärme. — Erich Zander, Schlüterstr. 9, u. Frl. Helene Krug, Götheſtr. 74, Charlottenburg. 30/8 01.

47b. B. 31346. Treibscheibe veränderlichen Durchmessers; Zus. z. Anm. B. 30827. — H. Büssing, Braunschweig, Elmstr. 41. 26/3 02.

— O. 3884. Rollenlager. — F. Otte, Heidelberg. 12/12 01.

47c. F. 15246. Selbstthätige Bremse. — Frau Elise Fischer-Schaad u. Hermann Schneider, Solothurn; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 22/7 01.

47e. F. 15565. Ventilloſe Schmierpumpe mit Kolbenbewegung durch Excenter. — Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/11 01.

47f. F. 15582. Schlauchverschraubung mit abdichtenden Schlauchenden. — Filter- und Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms a/Rh. 11/11 01.

— K. 22298. Verschluß für Dampfgefäße mit Innendruck. — Paul Kirgeis, Breslau, Matthiasstr. 170. 2/12 01.

47h. R. 16189. Zahnräderwechselgetriebe. — Heinrich Roth, Frankfurt a/M., Paulpl. 19. 23/12 01.

49a. K. 21758. Keilnuthen- oder Flächen-Fräsmaschine für Wellen. — Adolf Krentzlin, Magdeburg, Arndtstr. 48. 14/8 01.

49b. L. 16620. Vorrichtung zur Verhinderung des Abbiegens des Werkstücks bei dem Schnitt. — Otto Lankhorst, Düsseldorf, Wasserstr. 1. 1/4 02.

— Sch. 18394. Schnitt- und Stanzvorrichtung. — Georg Schmitt, Ohligs. 25/2 02.

49d. M. 20844. Zerlegbare Feile aus gezahnten Stahlblättern. — Robert Moser, St. Gallen, Schweiz; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 7/1 02.

— W. 17495. Stützvorrichtung für Hufeisen bei Maschinen zum Schneiden von Gewinde in die Stollenlöcher der Hufeisen. — Max Wangnet, Dirschau. 4/4 01.

49g. R. 16423. Verfahren zur Herstellung von Scheiben- oder Speichenrädern. — Ernst Römer, Gleiwitz, Roßmarktstr. 6. 26/2 02.

49g. Z. 3493. Raspelhaumaschine; Zus. z. Pat. 130235. — Joh. Carl Zenses, Remscheid-Haddenbach u. Emil Krenzler, Barmen, Veilchenstr. 13/2 02.

49i. K. 22168. Verfahren zum Fassen von Diamanten in Stahl. — Arthur Künzli, Nürnberg, Köhnstr. 10. 5/11 01.

51b. St. 7267. Flügelmechanik Erard'schen Systems mit unabhängig von der Stößerfeder angeordneter Repetitionsfeder. — Burkhardt Steingräber, Kreußen b/Bayreuth. 30/11 01.

52a. J. 5393. Führungsvorrichtung für das Arbeitsstück an Sohlen-Nähmaschinen. — International Goodyear Shoe Machinery Co., Boston; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/9 99.

— K. 22252. Kantenbesatz für Spitzen, Strickwaaren und andere loſe Gewebe. — Hermann Arthur Klemm, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/11 01.

52b. St. 6568. Antriebsvorrichtung für Jacquardstickmaschinen. — Stickerei Feldmühle, vorm. Loeb, Schönfeld & Co., Rorschach, Schweiz; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/8 00.

53g. R. 15631. Verfahren zur Herstellung eines haltbaren Melassefuttermittels aus Milch. — Ernst Ring, Düppel b/Zehlendorf. 1/7 01.

54a. B. 27729. Maschine zum Bekleben von Schachteln mit einem Deckstreifen. — Cox and Company Incorporated, Boston, Mass.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/9 1900.

55b. C. 10059. Vorrichtung zum Trocknen von zweiseitig beklebter Wellpappe in Bahnenform. — Gaston Cassard, Paris; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 7/8 01.

57a. E. 8235. Verfahren zur selbstthätigen Regelung der Belichtungsdauer gemäß der Lichtstärke bei Objektivverschlüssen. — Carl Eisner, Czernowitz, Bukowina; Vertr.: A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7 u. Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 3/3 02.

58a. B. 31344. Steuerung für hydraulische Pressen mit Preßpumpe; Zus. z. Pat. 129398. — Reinhold Brunzel, Bernburg a/S. 27/3 02.

63c. H. 26395. Antrieb der auf einstellbaren Achsschenkeln sitzenden Lenkräder von Motorwagen durch je zwei Kreuzgelenke. — Arthur Hardt, Cöln a/Rh., Kaiser Friedrich-Ufer 63. 24/7 01.

63d. F. 15803. Federndes Rad mit Speichen aus gebogenen, flachen Bändern. — The Furmidge Spring Wheel Company, Pierre, Dakota, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/1 02.

63g. K. 23139. Vorrichtung zum Putzen der Radnabe von Fahrrädern. — Robert Klein, Haynau i/Schl. 28/4 02.

63l. L. 16584. Lenkbares Schlittenfahrzeug. — Bruno Lucks, Neu-Schwente b/Flatow, W Pr. 22/3 02.

64b. P. 12536. Flaschenreinigungsmaschine. — Anders Andersen Pindstofte, Kopenhagen; Vertr.: C. Feblert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/5 01.

64c. K. 18827. Mit der Unterkante in die Faßdauben eingreifendes Faßthürchen. — Erben des verstorbenen Xaver Knörr s. Zt. Schiltigheim i/Els., und zwar: die entmündigte Wittwe Philomene Knörr geb. Ziegler, und die minderjährigen Kinder: Maria, Bertha, Heinrich, Otto und Emma Knörr, bevormundet durch Alois Knörr, Straßburg i/Els., Kinderspielgasse 28, bezw. durch den Verwaltungsrath der Bezirks-Findel- und Waisenanstalt, Colmar i/Els. 17/11 99.

68a. P. 11895. Thürdrücker. — Niels Louis Petersen, Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 19/9 00.
— P. 4550. Auf elektrischem Wege zu öffnendes Schloß. — Valentin Vollmer, Sonnenberg b/Wiesbaden. 30/1 02.
68b. O. 3822. Zuzieh- und Sicherheitsvorrichtung für Stangenverschlüsse von Fenstern, Thüren u. dgl. — Gustav Overhoff, Mettmann, Rhld. 6/1 02.
68d. K. 22887. Fensterfeststeller mit Klemmwirkung. — Franz Klassen, Kolberg. 13/3 02.
72c. C. 9720. Selbstthätiges Geschütz. — Samuel Neal Mc Clean, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/3 01.
— R. 5743. Konische Verschlußschraube mit spiralförmig verlaufenden Stufen für Geschützverschlüsse. — Per de Nordenfelt u. Ernst Ternström, Paris; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 27/6 01.
72d. M. 20204. Schildrad für Kriegsfahrzeuge. — Fritz Müller, Eßlingen a/N. 22/8 01.
74b. Sch. 18587. Fahrgeschwindigkeitsanzeiger mit zwei Stromerzeugern. — Moritz Schwarz, Berlin, Schwartzkopffstr. 7. 7/4 02.
76b. W. 18722. Streckwerk. — Frédéric ter Weele, Saint-Dié, Vosges, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/2 02.
76c. Sch. 18020. Elektrischer Motor für Spinnmaschinen. — H. Schönfeld, Udine, Ital.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 28/11 01.
76d. W. 18497. Kötzerhalter für Spulmaschinen. — S. W. Wardwell, Providence, Rhode Island; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/12 01.
78c. W. 18132. Verfahren zum Mahlen und Sichten von Schwefel und anderen leicht entzündbaren Stoffen. — Dr A. Walter, Neapel; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 9/9 01.
78e. B. 29229. Apparat zum Entzünden von einzelnen oder von Gruppen von Zündschnüren. — Jacob von der Bosch, Essen-Holsterhausen. 9/5 01.
— R. 16182. Zündvorrichtung für Sprengschüsse. — Johann Reinelt u. Josef Nowarra, Zawodzie b/Kattowitz, O/S. 23/12 01.
79b. S. 15059. Mundstückverschluß für Cigaretten. — August Sidler, Berlin, Wilhelmstr. 119/120. 5/6 01.
80a. D. 8822. Presse zur Herstellung von Torfbriquets. — Archibald Anderson Dickson, Toronto, Canada; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/2 98.
85a. B. 4524. Apparat zur Ausführung des durch Patent 120589 geschützten Verfahrens zum Imprägniren von Wasser mit Kohlensäure; Zus. z. Pat. 120589. — Charles Vogt, Mülhausen i/Els., Hoffnungsstr. 3. 10/1 02.
86c. E. 7738. Schützenschlagvorrichtung für Webstühle. — Lor. Joseph Essel, Mülhausen i/Els., Köchlinstr. 71. 1/7 01.
— H. 27611. Verfahren zum Weben schiefliegender Schrift mit nur einer Jacquardmaschine. — Rudolf Hoßner, Schönau b/Schluckenau, Böhm.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 24/2 02.
— S. 15570. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung sogenannter Schnittleisten in Geweben. — Société Française pour l'Industrie et les Mines, Paris; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 24/10 01.
— Sch. 18037. Schußwächter für Webstühle. — Heinrich Schniewind jr, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 2/12 01.
86c. T. 7529. Elastisches Gewebe mit Dreherbindungen. — Thoren Reichert & Co., Schwelm i/W. 29/4 01.
87a. H. 26300. Kistenöffner in Form einer Brechstange mit Hammer. — Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 8/7 01.
— M. 19639. Schraubenzieher mit zwei an einem verschiebbaren Gleitblock gelagerten, durch Federn zusammengepreßten Hebeln zum Halten der Schraube während des Eindrehens. — William S. Mallard u. Robert Manson, Darien, V. St. A.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/4 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

21c. A. 8166. Flüssigkeitsanlaßwiderstand für Elektromotoren. 6/3 02.
— S. 15367. Schalter mit federndem Hilfsstromschlußstück. 16/12 01.
23e. E. 6930. Verfahren zur Herstellung fester Spirituspräparate. 24/4 02.
26b. M. 19252. Acetylen-Entwickler. 12/6 02.
38h. G. 15244. Verfahren zum Imprägniren von Holz. 14/11 01.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

3c. B. 30294. Verschluß für Kleidungsstücke, Korsetts u. dgl. 24/3 02.
3e. L. 15206. Verfahren zur Herstellung künstlicher Guirlanden aus Papier, Stoff o. dgl. 6/3 02.
5d. K. 22052. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit für Bremsberg-Kettenförderungen vermittels Regulator und Reibungskupplung. 24/3 02.
15d. B. 27894. Vorrichtung zum absatzweisen Anhalten und Drehen des Druckcylinders an Schnellpressen mit doppelter Cylinderumdrehung. 17/3 02.
21a. H. 27464. Einrichtung zum Wechselstrom-Weckbetrieb bei Fernsprechanlagen mit Batterien. 24/3 02.
26b. S. 13001. Auslösevorrichtung für die Klappwände eines Carbidvertheilers für Acetylenerzeuger. 20/3 02.
42g. B. 28940. Phonograph mit schwingendem Schalltrichter. 24/3 02.
45h. K. 21822. Vorrichtung zum Züchten von Maden und Anlocken von Würmern behufs Fütterung von Hühnern. 24/3 02.
46c. P. 12480. Vorrichtung zur Erzielung eines Kühlwasserumlaufes im Kühlmantel von Explosionskraftmaschinen. 20/3 02.
47b. M. 19949. Riemenrücker für Wendegetriebe. 27/3 02.
78c. J. 5714. Verfahren zur Herstellung von Sicherheitssprengstoffen. 5/9 01.
82a. M. 20339. Cylindertrockner mit schrägen Etagenringen. 20/3 02.
89b. N. 5937. Periodisch wirkende Vorrichtung zum Nachstopfen von Schnitzeln in Schnitzelpressen. 27/3 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger“ an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

7c. F. 12832. Verfahren zur Herstellung sieben- und mehrzinkiger Gabeln. 28/2 01.
21c. D. 11640. Stromverbrauchszähler für verschiedenen Tarif; Zus. z. Pat. 107845. 14/10 01.
27b. M. 18864. Druckventil für Gebläsemaschinen. 28/1 01.
44. L. 13084. Lösbarer Knopf. 1/2 00.
45g. R. 15187. Einläufröhre mit Längsrippen und Schlammfänger für Schleudertrommeln. 1/8 01.
45h. R. 13613. Verfahren zur Gewinnung von Zuckerhonig durch die Bienen. 24/1 01.
53b. Sch. 16734. Verfahren zur Behandlung von Kaffee vor dem Rösten. 29/8 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 30. Juni 1902.)

Von 133731 bis 960 u. 134138 u. 161 ausschl. 133785 u. 864.

2a. 133876. Backofen mit auswechselbarem Ofenring. — Max Ketterer, Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 21. 28/12 01. — K. 22415.

3b. 133755. Verfahren zur Herstellung von Bügelkissen, Büsten u. dgl. — Wilhelm Lambert, Johanngeorgenstadt i/S. 8/10 01. — L. 15975.

4a. 133733. Gasabsperrvorrichtung für Verdampferlampen. — Spiritus-Glühlicht-Gesellschaft „Phöbus“, Hartmann & Co., Dresden. 18/10 01. — S. 15552.

— 133809. Vorrichtung zum Prüfen des gasdichten Verschlusses von Grubenlampen mittelst Preßluft; Zus. z. Pat. 127860. — Charles Christiansen u. Carl Bertenburg, Gelsenkirchen. 12/12 01. — C. 10373.

— 133810. Dochtstellvorrichtung. — Fa Julius Pintsch, Berlin. 1/11 01. — P. 13050.

— 133893. Gasbrenner, bestehend aus einem hohlen, cylindrischen, nach oben dachförmig zulaufenden Körper. — Charles William Berufon, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/6 01. — B. 29501.

4c. 133894. Wassermotor für Preßgasanlagen. — Haring Harings Dikema, Leipzig, Blücherstr. 11. 17/7 01. — D. 11738.

5b. 133792. Ventilloser Gesteinbohrer mit besonderen Ein- und Auslaßöffnungen an jedem Cylinderende und einer gemeinsamen Eintrittsöffnung für beide Cylinderenden. — Rand Drill Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/8 01. — R. 15753.

— 133831. Verfahren zur ununterbrochenen Herstellung eines Schrames in einem Kohlen-, Salz-, Erz- oder Gesteinsstoß; Zus. z. Pat. 132643. — Hubert Valentin Neukirch, Zwickau, Moltkestr. 14. 26/5 01. — N. 5687.

5b. 133734. Zweiflügelige Wetterthür, die sich durch Belastung eines schwingenden Gleisstückes selbstthätig öffnet. — Felix Baumann, Schwientochlowitz, O.S. 24/2 01. — B. 28702.

6b. 133811. Maisch- und Aufhackmaschine mit aufklappbaren, theilweise schraubenförmigen, theilweise gebogenen Maischflügeln. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 17/1 02. — H. 27357.

— 133949. Läuterboden aus dünnem Blech und einem Tragrost. — Amann & Brücklmeier, München, Dreimühlenstr. 55. 4/6 01. — A. 8114.

— 133960. Sudverfahren zur beliebigen Herstellung von hoch oder niedrig vergährenden Bierwürzen. — Albert Eckardt, Wilmersdorf b/Berlin. 9/10 98. — E. 6109.

6c. 133948. Verfahren zur Herstellung weinartiger Getränke aus Malz und Fruchtsaft. — Dr Friedrich Sauer, Wandsbek. 21/6 00. — S. 13802.

6f. 133812. Verfahren, das Ueberlaufen von in einem Faß gährender Flüssigkeit zu verhindern. — Philipp Bach, Neustadt a/Hdt. 30/11 01. — B. 30491.

— 133895. Reinigungsverfahren für die Gährungsindustrie. — Axel Sjöö u. Wiktor Törnell, Stockholm; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 1/3 00. — S. 13415.

7a. 133847. Verfahren und Walzwerk zum Wiederwalzen gebrauchter Eisenbahnschienen. — James E. York, Borough of Manhattan, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/7 99. — Y. 160.

7b. 133756. Verfahren und Apparat zur Herstellung von Verbundrohren. — Edward Irving Braddock, Medford, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/9 98. — B. 23352.

— 133848. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Stäben oder Röhren in Strangpressen. — Reinhard Mannesmann, Chicago u. Max Mannesmann, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/1 01. — M. 19190.

7c. 133735. Walzmaschine für nahtlose Ringe. — Carl Unger, Köslin. 12/5 01. — U. 1814.

— 133849. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern aus Blech. — August Prym, Stolberg b/Aachen. 28/3 01. — P. 12417.

7f. 133850. Verfahren zur Herstellung von Hufeisenstollen. — Bernhard Schulte, Gevelsberg i/W. 23/3 01. — Sch. 17080.

8a. 133918. Vorrichtung zum Färben, Bleichen u. s. w. von Kötzern, Spulen u. dgl. mit in wechselnder Richtung kreisender Flotte. — Georg Apel, Grünau, Mark. 3/11 01. — A. 8465.

8b. 133936. Trockenvorrichtung für Strähngarne. — Johannes Jansen, Odenkirchen, Rhld. 26/10 00. — J. 5939.

8k. 133757. Verfahren zum gleichzeitigen Färben und Gerben mit Chromsalzen und zur Bereitung der Lösungen hierzu. — Lepetit, Dollfus & Gansser, Mailand; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/7 01. — L. 15731.

Die Patentinhaber nehmen für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Italien vom 18. Januar 1892 auf Grund des italienischen Patents 58327 vom 15. Januar 1901 in Anspruch.

9. 133851. Kartenbürste. — Henri Kirschten, St. Petersburg; Vertr.: Dr Julius Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 7/2 02. — K. 22657.

10a. 133802. Mit armen Gasen, wie z. B. Gichtgasen, betriebene Koksofenanlage mit Zugumkehrung. — Gabriel Parrot, Levallois-Perret; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/4 99. — P. 10604.

10c. 133832. Verfahren zur Erhöhung des Brennwerthes von Torf. — Gustav Hartmann, München, Amalienstr. 92. 3/3 01. — H. 25527.

11e. 133932. Zweitheiliges aufklappbares Albumblatt. — Frantisek Dostál, Kladno, Böhmen; Vertr.: Max Fouquet, Pat.-Anw., Hamburg 11. 2/7 01. — D. 11690.

12i. 133759. Sicherheitsvorrichtung an Ozonapparaten mit Wasserkühlung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/11 01. — S. 15639.

— 133933. Verfahren zur Absorption von Schwefelsäureanhydrid. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 27.2 01. — B. 28727.

12m. 133736. Verfahren zur gleichzeitigen Darstellung von Natriumbichromat und Natriumbicarbonat. — Peter Spence & Sons, Limited, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/5 01. — S. 14933.

12o. 133758. Verfahren zur Darstellung von Jononderivaten; Zus. z. Pat. 116637. — Haarmann & Reimer, Chemische Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 19/3 01. — H. 26765.

— 133760. Verfahren zur Darstellung von Isocyansäureestern. — Vereinigte Chininfabriken Zimmer & Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M. 8/10 01. — V. 4411.

— 133761. Verfahren zur Ausscheidung der Schwefelverbindungen, insbesondere des Schwefelkohlenstoffs und Thiophens aus Theerölbestillaten. — Dr Carl Schwalbe, Darmstadt, Roßdörferstr. 74. 10/12 01. — Sch. 18056.

— 133919. Verfahren zur Gewinnung von o-Toluolsulfamid aus einem überschüssige p-Verbindung enthaltenden Gemische der beiden Toluolsulfamide. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 7/2 02. — F. 15903.

12q. 133896. Verfahren zur Darstellung tetraalkylirter Diamidobenzhydrole. — Dr Ferdinand Escherich u. Dr Martin Moest, München. 17/2 01. — E. 7453.

— 133950. Verfahren zur Darstellung von Anthranilsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 3/2 00. — F. 12607.

— 133951. Verfahren zur Darstellung der α_1 Nitro-α_2-naphtylamin-α_4-sulfosäure. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 25/4 99. — F. 11828.

13c. 133931. Sicherheitsventil. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg. 11/6 01. — B. 29438.

14b. 133737. Verbundmaschine mit umlaufenden Kolben. — Johann Baptist Eidel jr, Kehl a/Rh. u. Georg Hartmann, Straßburg i/E. 2/2 01. — E. 7415.

14c. 133738. Reaktionsdampfturbine. — Alphons Emile Gravier, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 26/8 00. — G. 14780.

14d. 133952. Schiebersteuerung für Expansions-Zwillingsmaschinen. — Charles Campbell Worthington, Irvington, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 31/8 98. — W. 14382.

14f. 133852. Auslösende Steuerung für Dampfmaschinen. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg u. Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A. G., Nürnberg. 16/5 01. — V. 4278.

15a. 133823. Zeilenbeschneidvorrichtung an Matrizensetz- und Zeilentypengießmaschinen, bei welcher das lose Messer durch Mutter und Schraube bewegt wird. — Christian Augustus Albrecht, Berlin, Paulstr. 8. 23/1 02. — A. 8644.

— 133853. Typengieß- und Setzmaschine, bei welcher die Typen während des Setzens in ihrem Verbrauch entsprechender Zahl gegossen und in ihre bezüglichen Typenmagazine überführt werden. — The Fowler Composing & Type Setting Company, Chicago; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/2 01. — F. 13788.

— 133877. Schaltwerk für die Registerstreifen von Typengieß- und Setzmaschinen, welches aus zwei von einem gemeinsamen Hebelwerk angetriebenen Schaltklinken und einem Schaltrade besteht. — Lanston Monotype Machine Company, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/5 01. — L. 15477.

— 133920. Vorrichtung zum Anschließen der Letternmetallpumpe an die Gußform von Typengieß- und Setzmaschinen; Zus. z. Pat. 113878. — Lanston Monotype Machine Company, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/5 01. — L. 15478.

15b. 133803. Verfahren zur Herstellung von Hochdruckplatten durch Abguß u. s. w. von tiefgravirten Platten. — Hermann Döring, Dresden, Hüblerpl. 2. 10/2 01. — D. 11293.

15d. 133762. Regulirvorrichtung für den Hubwechsel des Karrens an Cylinderschnellpressen. — C. B. Cottrell & Sons Co., Jersey; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/4 99. — C. 8219.

— 133763. Zughaken für Tiegeldruckpressen. — Fritz Mäurer, Nürnberg, Adamstr. 8. 16/8 01. — M. 20174.

— 133878. Rotationsmaschine zum Bedrucken eines Bogens auf beiden Seiten mit mehreren Farben in einem Arbeitsvorgange. — Julius Funcke, Hagen i/W. 14/4 01. — H. 25811.

15g. 133764. Elektrische Tastenschreibmaschine mit Typensektor. — Heinrich Kochendörfer, Leipzig, Körnerstr. 12/14. 26/7 01. — K. 21661.

— 133813. Anzeigevorrichtung zur Bestimmung der Papierwagenstellung bei Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/10 01. — F. 15500.

— 133814. Bewegungsvorrichtung für die Farbbandgabel von Typenschreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/11 00. — F. 15442.

— 133833. Kolumnenschreibvorrichtung für Typenschreibmaschinen. — Charles Spiro, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/10 00. — S. 14111.

— 133834. Vorrichtung zum Einstellen der Typen der verschiedenen Felder von Typencylindern an Schreibmaschinen. — Hubert Burg, Mollkirch b/Rosheim i/E. 6/12 00. — B. 28167.

— 133835. Tastenschreibmaschine; Zus. z. Pat. 116210. — Heinrich Bettendorf, Brönnerstr. 17,

u. Julius Max Bier, Zeil 53, Frankfurt a/M. 30/11 00. — B. 29838.

15g. 133879. Stumme Tastatur für Schreibmaschinen. — Yost Typewriter Company Limited, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/9 01. — Y. 180

— 133880. Schaltvorrichtung für Farbbandspulen an Schreibmaschinen u. dgl. mittels Reibrolle. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 29/12 99. — W. 15844.

— 133921. Vorrichtung zum Kolumnenschreiben an Schreibmaschinen. — Akt.-Ges. vorm. Seidel & Naumann, Dresden. 1/8 01. — A. 8255.

17a. 133854. Druckregler; Zus. z. Pat. 94649. — Ratinger Eisengießerei und Maschinenfabrik Koch & Wellenstein, Ratingen. 16/3 01. — O. 3606.

18a. 133897. Verhüttungsverfahren für mulmige Erze, Gichtstaub u. dgl. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 25/9 00. — T. 7147.

— 133898. Hochwasserbehälter für Eisenhüttenwerke. — J. E. Prégardien, Kalk b/Cöln. 15/2 01. — P. 12287.

19a. 133947. Schienenstoßverbindung. — Friedrich Baumgarten, Gunteroshausen. 17/10 99. — B. 25709.

19b. 133824. Schneepflug mit Vorrichtungen zum Lenken des Pfluges und Verändern der Höhenlage der Pflugenden. — Carl Mroß, Labiau. 16/3 01. — M. 19405.

20c. 133793. Umstellbare Sitze für Personenwagen; Zus. z. Pat. 124106. — Gust. Talbot & Co., Aachen. 24/12 01. — T. 7921.

— 133794. Vorrichtung mit senkrechtem, entsprechend der Fahrrichtung einstellbarem Flügel zum Absaugen der Luft aus dem Innern von Eisenbahnwagen, sowie zum Verhindern des Staubeintritts. — Charles Albert Withers, Augusta, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/10 01. — W. 18209.

— 133795. Vorrichtung zum Abdecken der Fußtritte von Straßenbahn- u. dgl. Fahrzeugen bei abgeschlossener Plattform in Verbindung mit einer zusammenlegbaren Thür. — Fa W. Burri und Max Fels u. Rudolf Zwack, München. 12/1 02. — B. 30769.

20f. 133765. Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung der Bremskraft von Druckluftbremsen je nach der Belastung der Wagen. — Jordan Georgoff, St. Petersburg; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 2/8 00. — G. 14711.

— 133796. Bremskraftregler für Reibungsbremsen. — Paul Hallot, Vincennes; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/5 01. — H. 26941.

20h. 133855. Feststellvorrichtung für zweiklotzige Radvorleger. — Georg Feix, Cöln, Friesenpl. 7. 4/12 01. — F. 15842.

20i. 133739. Einrichtung zur Ueberwachung der Geschwindigkeit beim Ueberfahren von Haltsignalen. — Société Reynet & Co., Montauban; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 9/10 01. — R. 15937.

21a. 133815. Gesprächszähler für Fernsprechstellen, bei welchem das Zählwerk durch den anrufenden Theilnehmer bei Uebermittelung eines Signales nach dem Vermittelungsamte fortgeschaltet wird. — Harold Dudley Stroud, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/10 00. — St. 6629.

21a. 133900. Schaltvorrichtung für Fernsprech- oder Fernschreibanlagen zum ungestörten Verkehr einer von mehreren Sprechstellen an einem Endort mit einer von mehreren Sprechstellen an einem zweiten Endort auf derselben Leitung. — Dr Luigi Cerebotani, Blumenstr. 48, u. Carl Moradelli, Baumstr. 2, München. 3/6 00. — C. 9093.

— 133901. Klinke für Vielfachumschalter. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 22/5 01. — A. 8076.

— 133945. Schaltungsanordnung auf Fernsprechämtern mit parallel abgezweigten Theilnehmerklinken; Zus. z. Pat. 131123. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/9 00. — S. 14025.

— 133946. Schaltungsanordnung auf Fernsprechämtern mit parallel abgezweigten Theilnehmerklinken; Zus. z. Pat. 131123. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/9 00. — S. 14207.

21b. 133902. Trennungsgitter für Elektrodenplatten. — Internationales Patent- und Maschinen-Ex- und Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 24/7 00. — T. 7371.

— 133903. Verfahren zur Herstellung thermoelektrischer Säulen aus Schwefelkupfer. — Eugène Hermite u. Charles Friend Cooper, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/1 01. — H. 26318.

21c. 133816. Elektrische Schaltvorrichtung. — Kurt Günther, Dresden, Werderstr. 8. 25/6 01. — G. 15825.

— 133836. Funkenausblasvorrichtung für elektrische Ausschalter, Schmelzsicherungen u. dgl. unter Benutzung explosiver oder unter Druck befindlicher, vom Lichtbogen zur Wirkung gebrachter Stoffe. — Gerald William Partridge, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/4 01. — P. 12457.

— 133860. Vorrichtung zum Zu- und Abschalten von elektromotorischen Kräften. — Dr Paul Meyer, Akt.-Ges., Berlin. 5/11 01. — M. 20529.

21e. 133904. Doppelzählwerk für Meßinstrumente. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 24/11 01. — H. 27067.

— 133905. Vorrichtung für doppelten Tarif zur Messung von Elektricität; Zus. z. Pat. 127665. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/7 01. — A. 8248.

— 134138. Centrische Lagerung des cylindrischen Kernes und der Polschuhe bei Meßgeräthen mit beweglicher Spule; Zus. z. Pat. 133241. — C. Wigand, Hannover, Warmbüchenstr. 11. 25/4 01. — W. 17578.

21f. 133740. Vorrichtung zur Entlüftung elektrischer Glühlampen. Paul Scharf, Berlin, Magazinstr. 17. 14/6 01. — Sch. 17410.

21h. 133906. Elektrischer Schmelzofen für hohe Temperaturen, namentlich für zahnärztliche Zwecke. — Robert Winter, Elsasserstr. 60, u. Victor Pappenheim, Schadowstr. 4/5, Berlin. 30/6 01. — W. 17854.

22b. 133788. Verfahren zur Darstellung gelber und orangegelber Farbstoffe der Akridinreihe. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6/10 01. — F. 15472.

22b. 133940. Verfahren zur Darstellung schwarzer substantiver Baumwollfarbstoffe. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 16/3 99. — K. 17861.

22g. 133861. Mit einem reif- oder sammetähnlich schimmernden Ueberzuge versehene Pflanzen, Blätter,

Blumen, Früchte ꝛc. aus Blech. — Ferdinand Krucl, Kaiserslautern, Barbarossastr. 37. 29/11 00. — K. 20401.

24a. 133856. Kesselfeuerung. — Wilhelm August Edwin Henrici, Chelsea, V. St. A., z. Z. Berlin, Fruchtstr. 37; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/2 00. — B. 26438.

— 133922. Aus mehreren, neben einander gelagerten und durch Rippen an den Seitenflächen in gewissem Abstand von einander gehaltenen Theilen bestehende Feuerbrücke. — Wiedenbrück & Wilms, Cöln-Ehrenfeld. 25/8 01. — W. 18061.

— 134161. Beschickungsvorrichtung für Feuerungen. — William Grimshaw Stones, Blackburn Preston, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 18/11 98. — St. 5739.

24c. 133862. Verschlußdeckel an Gaserzeugern. — Ernst Hänsel, Plauen b/Dresden. 25/12 01. — H. 27243.

— 133923. Umsteuerventil für Gase; Zus. z. Pat. 107541. — Carl Wicke, Friedrichs-Wilhelms-Hütte a/d. Sieg. 21/4 01. — W. 17562.

24g. 133939. Eiserne Schornstein-Aufsätze, Ofenrohre und sonstige bei Feuerungsanlagen von Rauch bestrichene Eisentheile. — Paul Bachmann, Freiberg i/S. 13/9 00. — B. 27662.

25a. 133766. Ausrückvorrichtung für Lamb'sche Strickmaschinen mit Schraubenkurvenantrieb. — Seyfert & Donner, Chemnitz. 20/4 01. — S. 14868.

25b. 133741. Flechtmaschine zur Herstellung von Litzen mit Schleifenkanten. — Fa Heinrich Schwenner, Barmen-Wichlinghausen. 19/5 01. Sch. 17302.

25c. 133767. Häkelmaschine mit Hakennadeln zum Anhäkeln von Zierfäden u. dgl. an Gewebe aller Art. — Fl. P. Ledreux, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/11 00. — L. 14886.

25e. 133837. Netzknüpfmaschine. — William Roberton Pihl u. Anton Olsen, Christiania; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/6 01. — N. 5726.

28a. 133941. Heizvorrichtung für Extraktionsgefäße zum Extrahiren von Gerb-, Farbhölzern u. dgl. — Herm. Schmidt, Hamburg, Herderstr. 64. 16/3 99. — Sch. 14566.

30b. 133863. Spritze für ärztliche Zwecke. — A. Simon, London; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. — 1/1 02. — S. 15846.

31c. 133768. Hülsengießmaschine. — Hans Tirmann u. Hugo Tirmann, Pielach b/Melk a/d. D.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 31/7 00. — T. 7069.

32a. 133742. Drahtglas-Tragplatte. — Emil Offenbacher, Markt-Redwitz. 5/7 01. — O. 3696.

— 133942. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Hals- und Vorform bei Glasblasemaschinen mit um eine waagrechte Axe drehbarem Formträger. — Ludwig Grote, London; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 18/11 00. — G. 15377.

32b. 133943. Verfahren zur Herstellung mittels Calciumphosphats theilweise oder ganz getrübter Gläser. — Heinrich Eduard Knöspel, Hillemühl, Böhmen; Vertr.: Kurt Wittig, Pat.-Anw., u. Franz Rumrich, Dresden. 29/4 00. — K. 19517.

34c. 133857. Aufzugs- und Feststellvorrichtung für Brettchenvorhänge, Rolläden u. dgl. — Sebald Stahl, Nürnberg, Wiesenthalstr. 9. 29/9 01. — St. 7160.

34g. 133924. In eine Ebene zusammenklappbares, aus drei Füßen bestehendes Gestell für Tische, Stühle u. dgl. — Fritz Mack, Nürnberg, Schloß Hummelstein. 19/10 01. — M. 20464.

— 133925. Vorrichtung zur Erhöhung der Standfestigkeit zusammenlegbarer Tische. — Oskar Sello, Frankfurt a/M., Bäckerweg 51, u. Wilhelm Kuck, Aachen, Mostardstr. 5. 13/12 01. — S. 15773.

— 133926. In eine Ebene zusammenklappbares Gestell für Tische, Stühle und ähnliche Gegenstände. — Fritz Mack, Nürnberg, Schloß Hummelstein. 19/7 01. — M. 20042.

34h. 133743. Kinderstuhl. — Karl Krause, Hermann Krause, Leipzig-Gohlis u. Karl Traeger, Leipzig-Eu. 25/12 01. — K. 22409.

34k. 133881. Als Rückenlehne dienende Vorrichtung an Badewannen zur Benutzung derselben zu Wellen- und Sitzbädern. — Hermann Schulze, Dresden, Gambrinusstr. 14. 5/11 01. — Sch. 17931.

35a. 133744. Steuerungsvorrichtung für elektrisch betriebene Hebezeuge. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 28/6 01. — F. 15175.

— 133899. Druckknopfsteuerung für Aufzüge. — Rafael Stahl, Stuttgart, Bahnhofstr. 107. 17/12 01. — St. 7293.

35c. 133745. Gesperre für Förderhaspel. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 148. 5/9 01. — K. 21860.

— 133746. Bremsanordnung bei Lüftungsbremsen an Hebezeugen. — Th. Sainberlich, Hamburg-Uhlenhorst. 5/6 01. — R. 15055.

35b. 133747. Preßlufthebezeug mit einer durch Flüssigkeitswiderstand wirkenden Reglerkammer. — William Hance Ridgway, Coatesville, Penns.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/5 00. — R. 14262.

— 133748. Druckluftheberzeug mit einer die beiden Enden des Druckluftcylinders verbindenden Rohrleitung. — Niels Anton Christensen, Milwaukee; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/7 00. — C. 9450.

35c. 133749. Ausziehbarer Elevator. — Th. Sainberlich, Hamburg-Uhlenhorst. 10/8 01. — S. 15303.

— 133750. Trommel für Eimerkettenbagger u. dgl. — Michael Sucher, Frechen. 22/12 01. — S. 15815.

36a. 133907. Einsatz für Herdfeuerungen. — F. Dietz, Berlin, Hornstr. 11. 18/10 01. — D. 11940.

36b. 133838. Gas- und Wasserhahn für Flüssigkeitserhitzer. — Fritz Trendel, Berlin, Michaelkirchpl. 22. 29/1 01. — T. 7347.

37b. 133927. Hohler, unten offener Glasbaustein. — Akt.-Ges. für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden. 29/5 01. — A. 8099.

37c. 133928. Dachfalzziegel. — Hellmuth Gralow, Kriewen, Posen. 8/5 01. — G. 15662.

38a. 133804. Antrieb für die Vorschubwalzen an Sägegattern, bei welchem sämmtliche Vorschubwalzen angetrieben werden. — Johann Cilek, Adlerkosteletz, Böhmen; Vertr.: Gesko de Grahl, Berlin N. 24. 23/12 00. — C. 9518.

— 133839. Gehrungssäge. — Ernst Fischer, Bielefeld, Oelmühlenstr. 1. 12/2 01. — F. 15623.

38b. 133840. Regelbarer Antrieb der Werkstücke und des Modells bei Reliefkopir- und Reducirmaschinen. — Elektrogravüre, G. m. b. H., Leipzig-Sellerhausen. 12/7 01. — E. 7762.

38g. 133858. Maschine zur Herstellung von ringförmigen Körpern aus Kork o. dgl. — Mads Nielsen Kromann, Esbjerg, Jütl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/6 01. — K. 21487.

39a. 133929. Knopfwendevorrichtung für Maschinen zur fortlaufend selbstthätigen Herstellung von Knöpfen. — William Allen Pendry, Detroit; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 14/12 00. — P. 12678.

40a. 133805. Verfahren zur Abkürzung der Röstzeit für zinkhaltige sulfidische Mischerze. — John Collins Clancy u. Luke Wagstaff Marsland, Sydney; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/1 01. — C. 9538.

— 133908. Verfahren zur Verarbeitung roher sulfidischer Erze in ununterbrochenem Betriebe. — E. Knudsen, Sulitjelma, Norw.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/3 01. — K. 21000.

— 133909. Verfahren zur Reinigung von Aluminium auf elektrolytischem Wege. — The Pittsburgh Reduction Company, Pittsburgh; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 24/4 01. — P. 12495.

— 133958. Verfahren zur Darstellung von Thoriummetall. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/7 00. — R. 14521.

— 133959. Verfahren zur Darstellung von Thoriummetall. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/7 00. — R. 14522.

40b. 133910. Aluminiumlegirung mit überwiegendem Gehalt an Aluminium. — Auguste Chassereau u. Jules Auguste Mourlon, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/9 01. — C. 10160.

42c. 133806. Entfernungsmesser mit drehbarem Spiegel oder Prisma. — Alexander Schletrumpf, Wenigenjena b/Jena. 6/8 01. — Sch. 17603.

42d. 133797. Geschwindigkeitsmesser mit einer durch elektrische Stromstöße von der zu prüfenden Welle aus absatzweis gehemmten Laufwerkachse. — Carl Többelmann, Berlin, Neue Winterfeldstr. 41. 4/9 01. — T. 7752.

— 133938. Lasthaken mit Zählwerk; Zus. z. Pat. 130479. — Hermann Berninghaus, Altona-Ottensen. 19/6 00. — M. 18312.

42h. 133957. Sphärisch, chromatisch und astigmatisch korrigirtes photographisches Objektiv. — Dr Rudolf Steinheil, München, Theresienhöhe 7. 26/5 01. — St. 6979.

43a. 133882. Registrirkasse, bei welcher die verschiedenen Beträge durch Handhebel eingestellt werden. — The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 10/3 01. — N. 5557.

43b. 133798. Vorrichtung an selbstkassirenden Billards zur Freigabe der Spielfläche für eine bestimmte Spielzeit. — Gustav Beschmann, Schlawe i/P. 26/4 01. — B. 29114.

45e. 133865. Vorrichtung zum Abwiegen von Stroh für Dreschmaschinen; Zus. z. Pat. 125638. — J. H. Nasky, Worringen a/Rh. 30/3 01. — N. 15522.

— 133866. Trockengerüst für Gras, Klee u. dgl. mit Paaren von drehbaren Tragarmen, welche von den Pfahl durchdringenden Bolzen gehalten werden. — Guido Stiehle, Seltmanns. 1/8 01. — St. 7086.

45g. 133937. Herstellung von Butter unter Kühlung des Rahms durch Rahm- oder Milcheis im Butterfaß. — Wilhelm Helm, Berlin, Anhaltstr. 8. 23/7 99. — H. 22476.

46a. 133769. Gaskraftmaschine. — Fa Franz Brunck, Dortmund. 2/6 01. — B. 29396.

— 133799. Explosionskraftmaschine mit beweglichem Rahmen. — Louis Gautier, Calard, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/2 01. — G. 15348.

46c. 133786. Luftabsaugevorrichtung für Motorwagen. — Georg Apel, Grünau, Mark. 14/9 01. — A. 8340.

— 133789. Vorrichtung zum Erhitzen des Vergasers. — Charles Ernest Dawson, Chiswick, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 14/10 00. — D. 11039.

47b. 133883. Lagerschale oder Platte aus einer Verbindung von widerstandsfähigem Metall und Weichmetall. — Max Wagner, Wiesbaden, Uhlandstr. 9. 25/9 01. — W. 18182.

47f. 133953. Bewegliche Stopfbüchsenpackung mit getheilten, abwechselnd die Stange oder die Wand der Büchse dichtend berührenden Ringen. — J. Plett, Hamburg, Sophienallee 24a. 6/11 00. — P. 12011.

47g. 133859. Ventil ohne einseitigen Durchflußdruck auf den Ventilkegel. — Ernst Wiß, Griesheim a/M. 31/3 01. — W. 17471.

— 133955. Bei Rohrbruch selbstthätig sich schließendes Ventil; Zus. z. Pat. 109087. — Hübner & Mayer, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 1/6 01. — H. 26084.

48b. 133911. Verfahren zum dauerhaften Verzinnen von Kupfer- und Messinggegenständen. — Albert Kogel, Stuttgart, Lerchenstr. 40. 13/9 01. — K. 21899.

49b. 133867. Blechscheere für Handbetrieb. — L. Käselitz, Groß-Rosenburg b/Kalbe a/S. 3/5 01. — K. 21246.

49c. 133912. Gewindeschneidmaschine mit durch Verschieben einer Büchse drehbarem Schneidbackenstellring. — Karl Thomann, Halle a/S., Wucherer-str. 74. 29/12 01. — T. 7927.

49d. 133800. Vorrichtung zum Festhalten der Theile einer teleskopartigen Nachstellvorrichtung für Bohrknarren. — Oskar Albert Schultz, Ellerbeck b/Kiel. 8/12 00. — Sch. 16629.

49i. 133884. Vorrichtung zum Pressen von gerippten Stromsammlerplatten. — Dr Arsène d'Arsonval, Paris u. Georges Vaugeois, Billancourt, Seine; Vertr.: Dr. W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/2 01. — A. 8494.

50c. 133930. Mehrfacher Kollergang mit stufenweiser Zerkleinerung des Mahlgutes. — Julian Rakowski, Warschau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/4 01. — R. 15398.

51a. 133885. Kombinationszug für Orgel-, Harmonium- u. dgl. Register. — Friedrich Nagel, Düren, Rhld. 2/4 01. — N. 5587.

51b. 133770. Resonanzboden für Pianofortes. — C. F. Glaß & Co., Heilbronn a/Neckar. 24/5 01. — G. 15723.

— 133886. Vorrichtung zum Reinigen und Poliren der Saiten an Klavieren und ähnlichen Saiteninstrumenten. — John Barnett u. John Stevens Page, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 30/1 02. — B. 30917.

51c. 133868. Bogen für Streichinstrumente. — August Diehl, Hamburg, Fuhlentwiete 23. 12/10 01. — D. 11919.

— 133887. Streichinstrument mit umlaufendem Streichband. — Polyphon-Musikwerke, Akt.-Ges., Wahren i/S. 20/2 01. — P. 12298.

51d. 133888. Musikwerk mit selbstthätig auswechselbaren Notenscheiben. — Barnett H. Abrahams, St. Croix, Schweiz; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/1 01. — A. 7705.

52a. 133751. Knopfzuführung für Nähmaschinen zum Annähen von Oesenknöpfen. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 22/12 97. — S. 14400.

— 133771. Vorrichtung zur Regelung der Höhenlage des Stoffschiebers der Ringschiffchen- und ähnlichen Nähmaschinen. — Bertha Schmidt geb. Bleise, Berlin, Bellealliancestr. 71a. 31/3 01. — Sch. 17115.

— 133772. Hakenförmiger, dicht neben dem Schiffchen schwingender Schleifenzieher. — White Sewing Machine Company, Cleveland; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. F. Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 10/4 00. — W. 16183.

— 133773. Endloser Treibgurt, insbesondere für Nähmaschinen. — Wheeler & Wilson Manufacturing Company, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/2 01. — W. 17262.

— 133774. Selbstspuler für Nähmaschinen. — Julius Beständig u. Karl Stanka, Reichenberg, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 3/8 00. — B. 27426.

— 133775. Zierstich-Nähmaschine zur Herstellung elastischer, doppelter Zickzack-Nähte. — Hermann Arthur Klemm, New York u. Frl. Sophie W. Hessel, Shelden, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/6 01. — K. 21508.

— 133869. Verfahren zur Herstellung einer festen Sohlennaht mittels Steppstich-Nähmaschinen. — George E. Warren, Boston; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/9 98. — W. 14390.

— 133870. Nähmaschine zum Vor- und Rückwärtsnähen. — Hermann Köhler, Altenburg, S.-A. 15/11 01. — K. 22212.

52b. 133776. Kartenschlagmaschine für das Jacquardwerk von Stickmaschinen. — Henry Hill, Nottingham, Engl.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 3/7 00. — H. 24296.

53e. 133841. Verfahren zur Herstellung einer Fettmilchkonserve. — Dr A. Sauer, Zwingenberg a. d. B. 23/12 00. — S. 14385.

54g. 133787. Verkaufsgefäß für Kaffee u. dgl. — Adalbert Kindermann-Amler, Prag; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 1/5 01. — K. 21233.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 12. September 1900 in Anspruch.

— 133871. Schaukasten. — Hermann Albrecht, Metz, Mazellenstr. 63. 25/6 01. — A. 8173.

55e. 133825. Querschneider für Papier in Bahnen oder Streifen; Zus. z. Pat. 132945. — F. Soennecken, Bonn. 24/7 01. — S. 15239.

57a. 133790. Stützvorrichtung für Handkameras ohne Bodenbrett. — Fritz Beck, Nürnberg, Kaiserstr. 12. 16/6 01. — B. 29468.

— 133913. Elektromagnetisch gesteuerter Objektivverschluß für photographische Apparate. — Gustav Adolph Sommer, Wien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/7 01. — S. 15162.

— 133914. Einstellbarer Rouleau-Verschluß, dessen Schlitzweite durch Einziehen der die Rouleauhälften verbindenden Schnüre verändert werden kann. — Gaetan Joseph Fortuné Mattioli, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/5 01. — M. 19699.

57c. 133777. Blitzlichtapparat in Form einer gewöhnlichen Lampe. — Severin Ohmer, München, Neurentherstr. 16. 10/10 01. — O. 3757.

— 133791. Photographischer Entwicklungs- und Fixirungsapparat für Films. — Richard Fleischer, Wiesbaden, Parkstr. 22. 9/11 98. — F. 11314.

58a. 133778. Hydraulische Presse mit zwei Kolbendichtungsmanschetten. — G. Siempelkamp, Krefeld. 7/11 01. — S. 15631.

58b. 133779. Kniehebelpresse mit Spindelantrieb. — Berthold Fuchs, Charlottenburg, Kantstr. 142. 15/3 01. — F. 13928.

59a. 133915. Ventilkasten für Pumpen. — William James Perry Moore, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 6/11 00. — M. 18825.

60. 133807. Verfahren zur Regelung von Kraftmaschinen zum Antrieb elektrischer Generatoren. — Wilhelm Dame, Berlin, Luisenstr. 14. 29/8 00. — D. 10930.

61a. 133817. Ein mit einer Schlauchrolle in Verbindung stehender Feuerhahn. — Max Vorwerk, Königshofen i/E. 21/5 01. — V. 4283.

63a. 133889. Maschine zum Zusammenkneifen der Kanten von Polsterstücken zu Randwulsten, insbesondere bei Matratzen; Zus. z. Pat. 133560. — Julius Wiesbader, Frankfurt a/M., Gr. Friedbergerstr. 32. 6/11 00. — W. 17478.

— 133890. Maschine zum Zusammenkneifen der Kanten von Polsterstücken zu Randwulsten, insbesondere bei Matratzen; Zus. z. Pat. 133560. — Julius Wiesbader, Frankfurt a/M., Gr. Friedbergerstr. 32. 9/8 00. — W. 14477.

63c. 133891. Zahnräderwechselgetriebe, besonders für Motorwagen. — Fritz Scheibler, Aachen, Kurbrunnenstr. 25. 24/9 01. — Sch. 17775.

63e. 133780. Gummihohlreifen für Fahrräder. — Paul Zimmermann, Essen, Ruhr, u. August Broda, Gelsenkirchen. 4/11 00. — Z. 3121.

— 133801. Vorrichtung zum Stützen von Rädern verschiedener Größe beim Aufziehen der Radreifen. — Johann Conzen, Bonn, Johanniskreuz 2. 28/1 02. — C. 10491.

— 133826. Luftschlauch aus Gummi mit äußerer Gewebeumhüllung für Luftreifen von Fahrrädern und anderen Fahrzeugen. — Paul Hahn, Guido Schmidt u. Josef Weiß, Staufen i/Br. 22/11 01. — H. 27053.

63f. 133752. Fahrradstütze mit seitlich der Vorderradgabel angeordneten Ständern. — Frederik Christian Viggo Arp u. Sören Carl Jensen, Kopenhagen; Vertr.: Dr. B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 29/5 01. — A. 8100.

63k. 133781. Vorrichtung zur Führung der Sattelstange bei Fahrrädern mit beweglichem Sitze. — James Baker, Melbourne; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 18/7 01. — B. 29659.

64c. 133842. Verschraubung für mit konischem Einschraubgewinde versehene Zapfhähne mit metallenen Spundbüchsen. — Jörgen Peter Hansen, Flensburg. 23/11 01. — H. 27065.

— 133843. Lagerbock für Fässer u. dgl. mit durch Spiralfedern selbstthätig aufrichtbarer Faßunterlage. — James Elliott u William Liggins, Coventry; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/5 01. — E. 7621.

65a. 133818. Kugelförmige Rettungsboje. — J. M. Dönvig, Christiania; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 22/5 00. — D. 10686.

— 133819. Untersee-Verbindungsbahn. — Johannes von Donat, Leipzig, Südstr. 37. 21/4 01. — L. 15434.

65a. 133872. Nothruder für Schiffe. — Nils Salvesen, Grimstad, Norw.; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 8/2 01. — S. 14570.

— 133916. Vorrichtung an Schiffen zur Verminderung der Rollbewegungen. — Georg Aden, Bant, Oldenb. 6/9 00. — A. 7378.

65b. 133820. Einrichtung zum Befördern von Schiffen über Land. — Franz Ferdinand Poeschl, Wien; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/7 00. — P. 11766.

65d. 133821. Mittels elektrischer Kraftleitungen mit geringer Geschwindigkeit getriebener und gesteuerter Torpedo. — Fredrik Wilhelm Louis Hiorth u. Albert Karl Fredrik Hiorth, Christiania; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/7 99. — H. 22498.

66b. 133782. Misch- und Knetmaschine. — August Friedrich, Winterthur; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/1 02. — F. 15762.

67c. 133783. Abziehmasse für Rasirmesser und andere Werkzeuge von großer Schärfe. — Bruno Fink, Braunschweig, Neustadtring 4. 26/2 01. — F. 13864.

68a. 133753. Fahrradschloß mit einem zwischen die Speichen einschwenkbaren und in der Sperrlage zu sichernden Sperrhebel. — August Bröggelhoff, Gelsenkirchen. 19/12 01. — B. 30605.

68b. 133808. Ladenkassensicherung. — Adolf Müller, Meißen. 15/12 01. — M. 20737.

68c. 133754. Vorrichtung zum Stützen von Schaufenstern und sonstigen schweren Fensterflügeln mittels einer auf der der Bandseite gegenüberliegenden Seite angeordneten Rollenführung. — Anton Gnezda u. Friedrich Häcker, Agram; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/11 01. — G. 16237.

70b. 133784. Federhalter mit verschiebbarem Federträger. — Friedrich Veil, Straßburg i/E., Saargemünderstr. 3. 30/1 01. — V. 4140.

— 133827. Federhalter mit die Feder von oben her auf ihren Sitz pressendem, drehbarem Hebel. — Friedrich Veil, Straßburg i/E., Saargemünderstr. 3. 30/1 01. — V. 4251.

71c. 133873. Zweitheiliger Schuhleisten mit Vorrichtung zur Feststellung des Fersentheils am Vordertheil. — Edwin Lyford Goding, Sanford, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/5 01. — G. 15719.

— 133874. Maschine zum Lochen von Leder u. dgl. und zum Einsetzen von Oesen in die Löcher. — Perley Richmond Glaß, Quincy, Norfolk, Mass.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/5 01. — G. 15629.

72g. 133956. Aus mehreren Schichten bestehender Panzer. — Carl Jacobi, Wannsee. 26/8 00. — J. 5853.

76b. 133934. Vorrichtung für Krempeln und andere Spinnereimaschinen zur Zurückführung der auf endlosen Fördertüchern aufgefangenen Abfalltheile. — Hugo Knoche, Leipzig-Gohlis. 5/6 01. — K. 21406.

77c. 133844. Kegelspiel. — Paul Schaal, Chemnitz, Zschopauerstr. 114. 9/7 01. — Sch. 17510.

77f. 133845. Schlittschuh oder Rollschuh laufendes oder tanzendes Puppenpaar. — Moritz Putzrath, Schöneberg u. Otto Kutz, Berlin. 21/1 02. — P. 13280.

78a. 133828. Maschine zum Einschachteln von Zündhölzern. — Société anonyme de Machines industrielles, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/6 99. — M. 16922.

78b. 133954. Haltbarmachung von Nitrocellulose. — Ottomar R. Schulz, Berlin, Leipzigerstr. 131. 23/12 99. — Sch. 15476.

79b. 133731. Vorrichtung zum Pressen und Umpacken von Cigarren. — Johann Pfeifer, Karlsruhe. 15/8 01. — P. 12838.

— 133732. Vorrichtung für Cigarettenmaschinen zur Bildung des Tabakstranges. — Ewald Koerner, Dresden, Hopfgartenstr. 26. 10/9 01. — K. 21878.

80a. 133822. Füllvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Falzziegeln. — Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher. 9/12 00. — E. 7302.

— 133846. Verstellbarer Formrahmen zur Herstellung von Cementplatten u. dgl. — Alexander Opelt, Dresden, Blasewitzerstr. 26. 1/11 01. — O. 3776.

80b. 133944. Verfahren zur Herstellung von Kalksandsteinmasse. — Reinhard Oehme, Leipzig, Blücherstr. 11. 20/1 01. — O. 3560.

80c. 133935. Druckluftzuführung durch die Futterwandungen von Oefen jeder Art; Zus. z. Pat. 125251. — Wilhelm Lessing, Geseke i. W. u. Dr Alfred Wolff, Elberfeld. 25/1 01. — L. 15380.

81c. 133829. Zusammenlegbare Faltschachtel. — Sunlight Seifenfabrik Akt.-Ges., Rheinau-Mannheim u. A. J. Charpy, Port Sunlight; Vertr.: E. Ilgescher, Pat.-Anw., Hamburg 5. 9/8 01. — S. 15295.

81e. 133830. Schleppkette zum Fördern von Koks u. dgl. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 12/9 01. — B. 30011.

82b. 133892. Schleudergefäß. — Chresten Andreas Eduard Andersen; Balby, Dänem.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/11 01. — A. 8498.

86c. 133875. Kettenfadenwächter für Webstühle. — Fa. Jean Güsken, Dülken, Rhld. 6/12 01. A. 8536.

88a. 133917. Turbine mit Spaltringschützen-Regelung. — Louis Zodel, Zürich; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/9 01. — Z. 3355.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4c. 119654. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Preßgas. — Millenium Licht-Gesellschaft m. b. H., Hamburg.

7a. 129793. Vorrichtung zum Walzen plattenförmiger unsymmetrischer Gegenstände. — Lohmann & Soeding, G. m. b. H., Witten a/d. Ruhr.

8i. 121787. Neuerung beim Dämpfen von Geweben mit alkalischen Mitteln. — The York Street Flax Spinning Company Ltd, Belfast; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.

12a. 132404. Apparat zum Eindicken von klebrigen Flüssigkeiten. — Aktien-Maschinenbau-Anstalt vorm. Beuleth & Ellenberger, Darmstadt.

21. 73830. Elektrische Isolationsplatten. — The Mica Insulator Company, Limited, Stan-

sted, Essex; Vertr.: A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7, u. Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz.

44. 88149. Befestigung des Ober- und Untertheiles von Druckknopfverschlüssen. — Walter Luckhaus, Barmen-Rittershausen, Rittershauserstr. 56.

49. 76952. Korrektionsvorrichtung für Uhrmacher-Drehstühle. — Fa G. Boley, Eßlingen a/N.

49g. 111647. Verfahren zur Herstellung von Pflugscharen. — Lohmann & Soeding, G. m. b. H., Witten a/d. Ruhr.

53i. 119144. Verfahren zur Verarbeitung von Aleber durch Behandlung mit Wasserdampf. — Althen & Mende, Halle a/S.

71. 96896. Maschine zum Einschneiden des Risses und zum Beschneiden der Sohlenkanten. — United Shoe Machinery Company, Paterson, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.

80. 110523. Verfahren zur Herstellung von weißem Cement.

80b. 112983. Verfahren zur Herstellung von weißem Cement; Zus. z. Pat. 110523.
Dr Otto Friz, Nürnberg, Praterstr. 7.

— 130127. Verfahren zum Färben von Cement. — Dr Otto Friz, Nürnberg, Praterstr. 7.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

26. 121055: Vorrichtung zum Schneiden von Zwiebackbroten.

3c. 118210: Halter für Puppen- und Perrückenköpfe.

4. 96461: Petroleumglühlichtlampe u. s. w.

4a. 113710: Spiritusglühlichtlampe u. s. w.

4b. 124693: Gestell für Lampenschirme.

4c. 114861: Verfahren zum Anzünden u. s. w. der Straßenlaternen.

4d. 118428: Gasventil.

7c. 128992: Konservenbüchsenverschluß u. s. w.

7b. 124835: Vorrichtung zum Richten von Draht.

7e. 130343: Maschine zur Herstellung u. s. w. von Kappen für Korsett- und Kleiderstäbe.

7f. 129410: Verfahren zur Herstellung von u. s. w. Messern.

8. 83083: Verfahren, Gurtband zu appretiren. — 108138: Vorrichtung zum Waschen, Bleichen u. s. w.

8a. 113733: Strangwaschmaschine u. s. w.

8b. 112136: Röhrentrockenmaschine u. s. w.

8d. 116952: Walzenpaar für Wringmaschinen. — 125600: Wäschekalander. — 126706: Handschuhstrecker.

8e. 117374: Vorrichtung zum Einfüllen von Federn in Inlets u. s. w.

8f. 122456: Neuerung im Verfahren zum Färben mit Vidalschwarz u. s. w. — 128744: Verfahren zum Verzieren von Geweben.

9. 124335: Wichsbürste.

10b. 120718: Verfahren zur Herstellung eines Ueberzuges auf Briketts. — 130460: Herstellung von Briketts.

12. 80711: Darstellung von Fettsäureestern u. s. w.

12o. 112216: Darstellung von Chloralamidooxybenzoësäureestern. — 115516: Verfahren zur Gewinnung von o-Chlorbenzaldehyd u. s. w.

12p. 127086: Darstellung von Dihydropyrrolen u. s. w.

13. 95533: Wasserröhrenkessel u. s. w.

14. 105228: Kolbenschieber-Steuerung.

14a. 117809: Verfahren zur Ausgleichung der u. s. w. Triebwerkmassen bei Dampflokomotiven.

14c. 125959: Dampf- oder Gasturbine.

14b. 115305: Steuerung mit einem Schieber.

15. 106916: Schreibmaschine.

15e. 114872: Bogenabheber u. s. w.

15i. 130193: Kopirvorrichtung.

18. 111042: Verfahren zum Einbinden mulmiger Eisenerze u. dgl. — mit Zusatzpat. 111043.

20. 84807: Stromzuführung für elektrische Bahnen u. s. w. — 90443: Leitungskanal für elektrische Bahnen u. s. w. — 104712: Bremse u. s. w. — 105018: Schaltung u. s. w.

20i. 117246: Vorrichtung zum Anhalten von Eisenbahnzügen.

20l. 114437: Stromabnehmer u. s. w. — 123544: Schalt- u. Bremsvorrichtung u. s. w. — 130222: Stromabnehmer u. s. w.

21. 80651: Regelungsvorrichtung für Bogenlampen — mit Zusatzpat. 92104. — 90559: Stromvertheilungssystem u. s. w. — 101050: Bogenlampe u. s. w. — 104593: Dynamomaschine u. s. w. — 110499: Typendrucktelegraph — mit Zusatzpat. 110500.

21a. 112786: Verfahren zur Verminderung der Induktionsübertragung u. s. w.

21c. 119214: Schaltungsweise für Lampen.

21d. 114829: Anker für Dynamomaschinen.

21e. 127371: Verfahren zum Umschalten von Elektricitätszählern u. s. w. — mit Zusatzpat. 128872.

21f. 113743: Verfahren zum Anregen von Glühkörpern u. s. w. — 117871: Einrichtung zur Aufrechterhaltung des Stromschlusses u. s. w.

21g. 117415: Erdelement u. s. w. — 122174: Induktionsapparat.

22b. 117540: Darstellung alkalischer Farbstoffe. — 130721: Verfahren zur Darstellung eines gelben u. s. w. Farbstoffs. — 130943: Darstellung eines gelben u. s. w. Farbstoffs.

22d. 116338: Darstellung eines schwarzen Schwefelfarbstoffs.

24a. 117428: Verfahren zur Beheizung von Gebäuderäumen u. dgl.

24b. 130285: Brenner u. s. w. — 130404: Kohlenwasserstoff-Dampferzeuger u. s. w.

24e. 125210: Zimmerofen u. s. w.

26. 109195: Auslösevorrichtung für den Antrieb des Carbidvertheilers eines Acetylenentwicklers. — 109679: Vorrichtung zum Abbrennen von Glühkörpern.

26b. 119108: Patronenentfernungsvorrichtung für Acetylenentwickler.

26c. 117423: Karburirvorrichtung. — 129042: Vorrichtung zum Karburiren der Luft.

27. 94752: Kapselwerk u. s. w.

30. 60956: Handstück für zahnärztliche Werkzeugmaschinen. — 83457: Behälter u. s. w. für flüchtige Flüssigkeiten. — 109053: Verfahren zur Haltbarmachung von Acroleinlösungen.

30h. 118452: Verfahren zum Reinigen von Ichthyol. — 119802: Verfahren zur Darstellung einer Verbindung aus Acrolein u. s. w.

31. 88098: Formmasse. — 101433: Formmaschine u. s. w.

33c. 115754: Brennscheeren-Wärmvorrichtung.

34. 82667: Vorrichtung zur Verhütung des Werfens, Reißens u. s. w. von Brettermöbeln.

34c. 125462: Messer- und Gabelputzer.
34f. 117117: Spucknapf.
34g. 125857: Tisch ohne Zarge u. s. w. — 126086: Divanbett. — 127859: Befestigungsart der Spiralfedern u. s. w. bei Matratzen.
34l. 126821: Milchkochtopf.
35. 61589: Fangvorrichtung u. s. w.
35c. 118758: Windevorrichtung u. s. w. — 128110: Bremsschaltung u. s. w.
36. 94229: Dauerbrandofen.
36a. 118171: Ofen u. s. w. — 122534: Formstein für Kachelöfen.
37. 100572: Bekleidungsplatte u. s. w.
37a. 127102: Herstellung von Wänden u. s. w.
38. 88696: Schlichthobel. — 90375: Schleifvorrichtung. — 93159: Schneidkopf.
38a. 126887: Gehrungsanschlag für Sägen.
39a. 125287: Verfahren zur Herstellung gepreßter Buchstaben u. s. w. — 130061: Herstellung von Gegenständen aus plastischem Material.
42. 101852: Druckmesser. — 107347: Geheimschrift-Apparat. — 111003: Sperrvorrichtung u. s. w.
42a. 115415: Zirkel.
42b. 127731: Stellvorrichtung für Meßwerkzeuge u. s. w.
42c. 122092: Künstlicher Horizont.
42f. 127118: Hebelwaage u. s. w.
42g. 119561: Transportvorrichtung u. s. w.
42n. 114328: Wandkalender u. s. w.
43b. 123840: Gewinnkartenausgeber.
44a. 128584: Klemmschnalle.
45. 100103: Säegeräth u. s. w. — 100858: Vorrichtung zum Einfangen von Bienenschwärmen.
45c. 117508: Kartoffelerntemaschine.
45g. 114162: Blechgefäße u. s. w. — 117140: Buttermaschine.
45i. 130454: Hufeisenstollen.
46. 111024: Mit einer Anzahl von Explosionskammern u. s. w. versehene Trommel.
46c. 116146: Mischvorrichtung für Petroleumkraftmaschinen. — 130542: Gas- o. dgl. Maschine u. s. w.
47. 87743: Riemenvorgelege u. s. w. — 99350: Vorrichtung zum Verschließen undichter Stellen an Schläuchen. — 101866: Welle.
47b. 124344: Treibriemen.
47c. 119000: Schmierbüchse u. s. w.
47h. 117468: Reibräderwechselgetriebe. — 118624: Schraubenzahnradgetriebe. — 120859: Scheerengestänge u. s. w. — 121435: Kniehebelschaltwerk. — 122942: Klemmrollengesperre.
48a. 122072: Verfahren zum Ueberziehen von Zink- u. s. w. Blechen.
49. 101249: Fräsmaschine u. s. w. — 102859: Herstellung von Federbunden. — 103253: Maschine zur Erzeugung von Schwächungslinien in Verschlußbüchsen. — 104871: Maschine zum Ausstanzen u. s. w. — 106631: Presse u. s. w. — 108911: Antrieb für Blattfederhämmer. — 110136: Radialbohrmaschine.
49a. 120129: Schaltvorrichtung u. s. w. — 129860: Maschine zum Fräsen u. s. w.
49b. 116013: Gewindebohrer. — 125450: Sägefeile. — 126773: Handbohrmaschine u. s. w.
50. 104893: Mischtrommel u. s. w.
50c. 130375: Kugelschleudermühle u. s. w.
50d. 120556: Vorrichtung zum Verhüten des Verstopfens der Gaze u. s. w.
51b. 127906: Uebungsvorrichtung für Klavierspieler. — 130128: Resonanzboden.
53f. 122020: Verfahren zur Herstellung plastischer Gegenstände aus Chokolade.
54a. 115929: Herstellung von Versandkästen u. s. w. — 121541: Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf Papierbogen. — 128883: Maschine zum Ausstanzen u. s. w.
54b. 125542: Vorrichtung zum Nachpressen u. s. w.
55. 100863: Verfahren, aus Rindenschälspähnen u. s. w. Holz zu gewinnen.
55b. 126701: Herstellung gemusterter Papiere.
56a. 128413: Fußfessel für Pferde.
57. 104373: Reliefbild.
57a. 117119: Bilderblöcke u. s. w. — 123291: Apparat für Schnellphotographie. — 130180: Einrichtung an Cameras mit u. s. w. Plattenträgern u. s. w. — 130262: Kassette für photographische Platten.
61a. 114520: Leiter zur Rettung in Feuersgefahr.
63. 97730: Verfahren zum Vereinigen der Rohre von Fahrrad-Rahmen u. s. w. — mit Zusatzpat. 104781 u. 106427. — 105603: Achsenlagerung u. s. w. — 108204: Antriebsvorrichtung für Motorwagen u. s. w. — 109473: Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken der Riemen von Motorfahrzeugen.
63a. 124900: Sattlerwerkzeug u. s. w.
63c. 117443: Verbindung zwischen dem u. s. w. Untergestell und den Achsen vierrädriger Wagen.
63g. 127128: Fahrradsattel u. s. w.
64. 80102: Flaschenspülapparat. — 101189: Herstellung eines Verschlusses durch Kork u. dgl.
64c. 118833: Untersatz für Trinkgefäße. — 119161: Bierglasuntersatz.
65a. 120250: Rudereinrichtung u. s. w.
65d. 119716: Verfahren zur Fernsteuerung von Torpedos.
68. 104206: Haspenverschluß u. s. w. — 110201: Kantenriegel.
68a. 125814: Schloß. — 126788: Schlüssellochverschluß.
69. 110330: Schneidvorrichtung für Linoleum u. s. w.
70. 108272: Füllfederhalter.
71. 100030: Schuhverschluß.
71a. 128789: Vorrichtung zur Erzielung einer Ventilation von Schuhwerk.
71b. 123031: Schnüröse u. s. w.
74b. 115597: Ueberlaufgefahrmelder für Badewannen.
74d. 121369: Stellwerk für Signalvorrichtungen
76. 79142: Verfahren zum Entfetten von Wolle. — 89704: Antriebvorrichtung für u. s. w. Spindeln von Zwirnmaschinen. — 102929: Maschine zur Reinigung von Flachsabfall.
77. 106209: Pferde für Ringelspiele o. dgl. — 108545: Wasserstandsanzeiger u. s. w.
77a. 130594: Fechtmaske.
77b. 117458: Schneeschuhbremse.
78a. 126920: Maschine zum Schneiden von Zündhölzern u. s. w.
80. 61041: Maschine zum Formen u. s. w.
80a. 119645: Vorrichtung zum Unterstützen des Thonstranges an Ziegelstrangpressen.
81b. 127322: Entladeeinrichtung an Müllwagen.
86. 82761: Blattauswerfer für Webstühle.
86c. 126556: Verfahren zur Herstellung von Bandgeweben. — 127348: Verfahren zur Herstellung einer Leiste an Webwaaren u. s. w. — 130030: Kettenfadenwächter für Webstühle.
87. 99782: Nagelzange.
89. 103812: Neuerung beim Kühlen von Bistrontium-Saccharat.

b) In Folge Verzichts.

42a. 117680: Ziehfeder- u. Zirkelgelenk.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

21. 45808: Ankerbewickelung für Dynamomaschinen.
42. 41606: Neuerung an Flügelrad-Wassermessern.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

128617
129677 739
130043 359 618 632 947
131202 203 247 337 348 383 392 395 396 409 410 465 478 481 499 504 534 541 554 575 593 600 611 612 613 614 615 617 618 630 631 633 639 643 644 649 654 655 657 660 665 672 673 675 680 683 687 688 693 696 706 708 709 710 714 716 717 719 720 726 732 736 738 745 747 752 754 755 759 765 767 776 778 779 781 783 785 787 789 795 796 800 803 806 808 809 810 811 817 820 821 824 831 832 835 839 844 851 852 853 854 855 858 863 868 869 872 875 881 884 885 887 890 893 895 896 897 900 901 902 904 905 906 910 912 916 925 930 939 942 944 945 946 947 948 956 959 960 966 967 972 977 982 983 984 988 990 996
132017 020 024 065 068 078 094 111 120 124 133 134 137 139 140 204 222 268 294 321 322 330 362 371 372 410 411 422 423 425 434 510 608 636 644 706 713 736 780.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

5. 101799. Raky. Nachlaßvorrichtung für Bohrgestänge.
7b. 121714. Schmitz. Verfahren zur Herstellung von Rohren mit in der Längsrichtung verlaufenden Scheidewänden; Zus. z. Pat 115777.
8. 75484. Miller sen. u. Miller jr. Maschine zum Wasserdichtmachen von Geweben; Zus. z. Pat. 61251.
— 82330. Goldfrey, Leake u. Lucas. Maschine zur Herstellung von Linoleum-Mosaik u. dgl. aus gekörnter Deckmasse.
14. 93756. Crichton. Einfach wirkende Maschine mit Ausgleich- und Auslaßschieber.
76. 106812. von Miniszewski. Streckwerk für Faserbänder.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 30. Juni 1902.)

176492 656 752 754 800 848 875 985 177009 105 166 170 178 179 184 246 271 274 275 276 282 283 301 bis 799 ausschließl. 177334 554 569 575 581 586 600 608 629 663 668 675 677 679 681 687 705 753 774 783 u. 785.

2a. 177343. Viereckige Backschüssel in länglicher und quadratischer Form, zum Formen und Gähren des Brot-Teiges, aus Holzstoff gepreßt. Wilhelm Stelzner, Mügeln, Bez. Dresden. 15/5 02. — St. 5304.
— 177357. Kipprost für Backöfen, bei dem nach Entfernung der durch Vorstecker festgehaltenen Lagerdeckel der Rost aus dem Rahmen genommen werden kann. Friedrich Moßmann, Ramstein. 20/5 02. — M. 13311.
3a. 177486. Schnürleibstäbchen aus gewelltem und abgeflachtem Stahldraht. F. H. Rud. Giese, Westig. 16/11 01. — G. 9020.
3b. 177501. Rad- und Automobilfahrer-Schutz- und Regenmantel mit hosenartigem Untertheil. F. Hinnerich, Rostock, Vogelsang 1. 22/4 02. — H. 18352.
— 177515. Schlafsack mit Kopfkissenbezug. Julius Henel vorm. C. Fuchs, Breslau. 20/5 02. — H. 18566.
— 177555. Rockstoß mit angeklebtem und durch eine Einpressung befestigtem Vorstoß. Bartels, Dierichs & Co., G. m. b. H., Barmen-Wuppersfeld. 19/3 02. — B. 18976.
— 177567. Kravatte mit auswechselbarem Umlegeband. Paul Burchard, Gardelegen. 17/4 02. — B. 19188.
— 177706. Strickweste mit verriegelten Bortenenden. Otto Foedicke, Mühlhausen i/Th. 23/5 02. — J. 3939.
3c. 177682. Klammer, deren Ober- und Untertheil durch an diese befestigtes Scharnier und Feder ersetzendes, federndes Band verbunden sind. Leistner & Co., Leipzig-Sellerhausen. 16/4 02. — L. 9705.
3e. 177602. Aufsteckkamm mit doppelt gewölbten Zähnen. C. Winther & Co. vorm. C. Döring, Bensheim. 22/5 02. — W. 12861.
4a. 177328. Rollenlager für Hängelampen, aus gestreckten oder winkelförmigen, radial verbundenen Metallstreifen mit gabelförmigen Ausbiegungen an den Enden und zu einer Hülse mit oder ohne Muttergewinde zusammenschließenden Ausbiegungen in der Mitte. Emo Rosenstock, Berlin, Luisenufer 13. 3/5 02. — R. 10675.
— 177366. Dochtrundbrenner mit zum Dochtrohr concentrischer, über dasselbe herausragender äußerer Ringwand und innerem perforirtem Flammenvertheilungsrohr mit kuppelförmiger Brandscheibe. Eckel & Glinicke, G. m. b. H., Berlin. 21/5 02. — E. 5359.
— 177367. Kuppelförmige Brandscheibe auf perforirtem Flammenvertheilungsrohr für Spiritusglühlichtlampen. Eckel & Glinicke, G. m. b. H., Berlin. 21/5 02. — E. 5360.
— 177380. Lampencylinder mit auf einen unteren Glastheil aufgesetztem Verlängerungsstück. Eduard Koch, Kattowitz. 23/5 02. — K. 16682.
— 177392. Gasglühlichtbrenner mit verkürztem Brennerrohr und an dem Rohransatz des Brennerkopfes sitzenden, aufwärts gebogenen Armen zum Tragen des Cylinders. Hugo Schneider Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 21/5 02. — Sch. 14532.
— 177393. Gasglühlichtbrenner mit an der Düse befestigten Tragarmen für den Cylinder und auf diese aufgesetztem Brennerkopfrohr. Hugo Schneider, Act.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 24/5 02. — Sch. 14533.
— 177396. Acetylengasbrenner mit in einer Mulde ausmündenden schrägen Bohrungen für den Gasaustritt und dicht an diese Bohrungen herangeführten Luftkanälen. Wilhelm Hoffmann,

Nürnberg, Kleine Insel Schütt 7. 24/5 02. — H. 18587.

4a. 177490. Acetylenblaubrenner, bei welchem das Brennerrohr an einer Stelle oberhalb einer Einschnürung zu einer Kammer erweitert ist. Allgemeine Carbid- und Acetylen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 3/1 02. — A. 5308.

— 177526. Acetylengas-Schnittbrenner mit von den Schmalseiten des Brennerkopfes ausgehenden, schräg in den oben erweiterten Schnitt einmündenden Luftkanälen. Wilhelm Hoffmann, Nürnberg, Kleine Insel Schütt 7. 24/5 02. — H. 18581.

— 177534. Gasglühlichtbrenner, dessen Brennergallerie am unteren Ende zum Düsenrohr ausgebildet ist. Akt.-Ges. für Fabrikation von Broncewaaren und Zinkguß vorm. J. C. Spinn & Sohn, Berlin. 27/5 02. — A. 5540.

— 177707. Verkürztes Brennerrohr für Beleuchtungszwecke. Dr Bernhard von Schneider, Charlottenburg, Grolmanstr. 33. 24/5 02. — Sch. 14536.

— 177717. Backofenlampe mit doppelwandigem Oelbehälter, dessen vom eigentlichen Oelbehälter baulich unabhängiger Mantel zerlegbar ist. Franz Geidel, Roßthalerstr. 7, u. Hermann Arlt, Maxstr. 6, Dresden. 27/5 02. — G. 9725.

— 177720. Luftregulir-Vorrichtung mit federndem Ansatz für Gasglühlichtbrenner in Verbindung mit Rückschlagglocke oder Platte. Gebrüder Jacob, Zwickau i/S. 28/5 02. — J. 3918.

— 177721. Vergaser für flüssige Brennstoffe, bestehend aus einem nahtlosen Metallkessel, an dessen abnehmbarem Deckel die Vergasungskammern befestigt sind. Ed. Liesegang, Düsseldorf, Vollmerswertherstr. 28/5 02. — L. 9861.

— 177724. Lampencylinder-Aufsatz aus Glas mit geschlossener Decke und seitlichen Löchern. Schott & Gen. Jena. 29/5 02. — Sch. 14567.

— 177730. Spiritusglühlichtbrenner mit zur Aufnahme von Spiritus dienendem Ringkanal am äußeren, oberen Ende des Dochtrohres. C. F. Kindermann & Co., Berlin. 30/5 02. — K. 16733.

— 177731. Blaubrenner für Petroleum u. dgl., mit abnehmbarer Haube und einthelligem Zuführungs- und Vergasungsrohr. Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 30/5 02. — B. 19488.

— 177737. Gasglühlichtbrenner, dessen die Brennergallerie tragendes Brennerrohr an seinem unteren Ende zum Düsenrohr ausgebildet ist. Akt.-Ges. für Fabrikation von Broncewaaren und Zinkguß vorm. J. C. Spinn & Sohn, Berlin. 31/5 02. — A. 5553.

— 177738. Gasglühlichtlampe für flüssige Brennstoffe, mit zwischen Brenner und Zugrohr angeordnetem Vergaser. Anton Meenen, Berlin, Stargarderstr. 12a. 31/5 02. — M. 13370.

— 177742. In einem geschlossenen Gehäuse gelagerter, aus einem schwingenden Riegel mit Anker bestehender Magnetverschluß für Sicherheitslampen. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 2/6 02. — S. 8431.

4c. 177698. Automatischer Gasspar-Regulator für Glühlicht, wobei die Löcher in der auf der flachen oder trichterförmigen Regulirungsscheibe angebrachten Röhre dem Gasdruck entsprechend geschlossen oder geöffnet werden. Walter Bell, Foche b/Solingen. 9/5 02. — B. 19355.

4f. 177529. Glühstrumpf mit Noppen oder Oesen. Moses Offenberg, Berlin, Luckauerstr. 3. 26/5 02. — O. 2359.

— 177684. Versteifung von Glühstrümpfen, in der Form aufgeklebter Papierstreifen. Henry Hill & Co., Limited, Berlin. 22/4 02. — H. 18348.

6b. 177314. Abläuterbatterie, sogenannter Grand, mit einer den Sammler hermetisch verschließenden Klappe und je einem zwischen jedem Abläuterhahn und dem Läuterbottich angebrachten Schauglase. Adalbert Zellner, München, Klenzestr. 50. 29/10 01. — Z. 2315.

— 177651. Maischvorwärmer mit besonderem Lutterbehälter und aufgesetzter Rectificirkolonne mit Tellerbecken. Günther & Geß, Balingen. 31/5 02. — G. 9752.

6f. 177745. Wasch- und Dämpfapparat für Korke, aus einem oben, unten und seitlich perforirten Gefäß innerhalb eines zweiten Gefäßes mit Zu- und Ablauf für das Reinigungsmittel. Christian Hagenmüller, Erfurt, Elisabethstr. 2. 4/6 02. — H. 18635.

7a. 177477. Walzenmantel für Walzwerke, bestehend aus mehreren Hartgußringen mit Einschnitten für auswechselbar eingesetzte Stahlnocken. W. Roscher, Görlitz. 29/5 02. — R. 10768.

7b. 177438. Rohrriffelmaschine mit Wendegetriebe auf der Vorgelegewelle. Alb. Walbrecker, Haan. 3/5 02. — W. 12784.

7c. 177747. Aus auswechselbaren Prägeblöcken zusammengesetzte Vorrichtung zum Prägen von Bekleidungen für Herde u. dgl. Ernst Dinsing, Viersen. 24/12 00. — D. 5627.

— 177766. Schutzvorrichtung an Excenterpressen, gekennzeichnet durch ein auf Gleitschienen ruhendes, durch die Schiebplatte gehobenes und gesenktes Schutzgitter. Fa Karl Letsch, Dresden. 6/5 02. — L. 9789.

8a. 177391. Färbvorrichtung nach Gebrauchsmuster 141614 mit Flottenführung von oben her und mit im Behälter in verschiedener Höhe einstellbarem, durchlochtem Deckel. Paul Schirp, Barmen, Alleestr. 22. 24/5 02. — Sch. 14543.

— 177710. Apparat zum Färben von Textilfasern mit mitten unter dem Materialbehälterboden abzweigendem, außen am Behälter hochgehendem, eine aufwärts gerichtete Dampfdüse enthaltendem Rohr mit schnauzen- oder ausgußartigem, über dem oberen Behältersieb mündendem Endstück oben. Hubert Rößler, Weisweiler, R. B. Aachen. 26/5 02. — R. 10760.

8b. 177330. Aus umlegbaren Lagerhebeln für die Führungswalzen bestehende Stellvorrichtung für Rauhmaschinen. F. Gerhard Franken, Krefeld, Weserweg 8. 5/5 02. — F. 8674.

8d. 177326. Kontrolapparat an Waschmaschinen, welcher durch eine excentrisch an einer Welle angebrachte oder durch Excenter bewegte Schaltklinke in Thätigkeit gesetzt wird. Wilhelm August Model, Feuerbach, O/A. Stuttgart. 24/4 02. — M. 13175.

— 177383. Wäschetrockner, dessen Aufhängerkranz auf seinem von zwei Teleskoprohren gebildeten Träger drehbar und mittelst der durch die Rohre verlaufenden Zugschnüre und selbstthätiger Feststellvorrichtung auf Höhe einstellbar gehalten ist. Metallwerk Electra G. m. b. H., Gummersbach. 23/5 02. — M. 13334.

— 177510. Rippenheizkörper mit wellenförmigem Aufsatz und mit beliebiger Heizungsmethode, als Handtuch-Trockenapparat dienend. Christian Blissenbach, Düsseldorf, Industriestr. 19. 12/5 02. — B. 19111.

— 177576. Waschmaschine, deren Antriebshebel mit dem Antriebsrad fest verbunden ist und bei welcher das Antriebrad als kreisförmig gekrümmte Zahnstange erscheint, während das dazugehörige Rad als Stirnrad ausgebildet ist. Wilhelm August Model, Feuerbach, O/A. Stuttgart. 24/4 02. — M. 13178.

— 177715. Aus einer heizbaren, mit Rillen versehenen Platte und einem Anfeuchter bestehende

Glättvorrichtung für Wäschestücke. Robert Katzenstein, Essen, Ruhr, Kindlingerstr. 3. 27/5 02. — K. 16708.

8d. 177716. Mit Ruthen auf der Plättfläche versehenes Plätteisen. Robert Katzenstein, Essen, Ruhr, Kindlingerstr. 3. 27/5 02. — K. 16709.

8f. 177712. Zeugschneidemaschine, bei welcher der Messerkopf mit seiner Trageeinrichtung in vertikaler Richtung an einer die ganze Anordnung tragenden Hängesäule verschiebbar angeordnet ist. Carl Buchwald, Berlin, Christburgerstr. 4. 27/5 02. — B. 19462.

— 177713. Zeugschneidemaschine, bei welcher der Messerkopf an einem von einer Hängesäule getragenen, mit Gelenk versehenen, allseits ausschwingbaren Doppelarm sitzt. Carl Buchwald, Berlin, Christburgerstr. 4. 27/5 02. — B. 19463.

9. 177316. Bürste mit unter der Oberfläche der Borstenbüschel liegenden Kämmen. Sächsische Kardätschen-, Bürsten- & Pinsel-Fabrik Ed. Flemming & Co., Schönheide i/Erzg. 30/12 01. — S. 7896.

— 177375. Mittelst an einem Stirnzapfen gehaltener Schraube in der Bohrung des Besenholzes zu befestigende, mit Klemmring versehene Stielhaltehülse. Hermann Baldauf, Wolkenstein. 22/5 02. — B. 19437.

— 177424. Bürstenhalter, bestehend aus zwei gelenkig mit einander verbundenen Schenkeln, deren eine Enden Klauen tragen zur Aufnahme der Bürste, deren andere Enden zu einer getheilten, durch den Stiel austreibbaren Gewindehülse ausgebildet sind. Daniel Fritz Hecht, Frankfurt a/M., Weserstr. 22, u. Clemens Kuchenbrod, Hattersheim. 11/2 02. — H. 17794.

— 177744. Walzenbürsten oder Besen mit in Blechfassungen sitzenden Borstenreihen, die in Lücken eines durch Kappen gesicherten Halters eingeschoben sind. Leonhard Klebes, Nürnberg, Lindenastr. 56, u. August Schnipp, Erlangen. 2/6 02. — K. 16760.

10b. 177728. Rührkessel mit Ausflußröhren für Anfertigung von Brennbrikettes. Jacques Hille, Pforzheim. 29/5 02. — H. 18605.

10c. 177719. Torfbrikett mit einem Luftzugkanal an seiner Unterfläche und zwei oder mehreren von diesem Kanal nach der Oberfläche führenden Luftzugkanälen. Maximilian Otworowski, Pilsen; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 27/5 02. — O. 2361.

11c. 177337. Vorrichtung zum Falzen von Papierstreifen mit an einer Grundplatte scharnierartig befestigtem Deckel nebst senkrecht, mit seiner Schnittfläche nach unten angeschraubtem Lineal. Eugen Hettler, Stuttgart, Immenhoferstr. 12A. 13/5 02. — H. 18509.

11d. 177691. Einbanddecke für Bücher und Mappen, bei der der Farbendruck auf der Rückseite eines transparenten Deckelüberzugs (Celluloid) hergestellt ist. Walther Keller, Stuttgart, Werastr. 20. 28/4 02. — K. 16538.

— 177723. An der Rückseite eines Buches, Notizheftes o. dgl. verschieb- und drehbar angebrachtes Lesezeichen. Melchior Taprogge, Neheim a/d. Ruhr. 28/5 02. — T. 4720.

11e. 177454. Briefmarkenalbum mit abgekürzter Farbenbezeichnung für die Marken. Carl Friedrich Lücke, Leipzig, Perthesstr. 2. 20/5 02. — L. 9829.

— 177494. Kontrolvorrichtung für Fässer und alle mit fortlaufenden Nummern versehene Emballagen, gekennzeichnet durch mehrere auf einem Karton in Zwischenräumen angeordnete Falze mit durch Schlitze geführten Blechstreifen zur auswechselbaren Befestigung von Nummernverzeichnissen und Lieferscheinen. Eduard Stribruy, Düsseldorf, Kanonierstr. 1. 11/3 02. — St. 5192.

12d. 177479. Filterkuchen-Presse mit feststehender Preßplatte und mittelst Kurvenscheibe zu hebendem Preßtische. Fabrik techn. Apparate Heinrich Stockheim, Mannheim. 29/5 02. — F. 8736.

— 177739. Schlammabsonderer für Saugrohrleitungen aus einem Topfe mit zwei durch ein Filter abgetheilten Räumen. Gall & Seitz, Hamburg. 31/5 02. — G. 9747.

— 177740. Schlammabsonderer für Druckrohrleitungen, bestehend aus einem verschließbaren Gefäße mit eingehängtem, topfartigem Filter. Gall & Seitz, Hamburg. 31/5 02. — G. 9748.

12e. 177317. Knet- und Mischvorrichtung mit von einer Traverse getragenem Rührwerk. Drais, Fahrradwerke, G. m. b. H., Waldhof b/Mannheim. 29/1 02. — D. 6495.

13b. 177757. Reiniger des Dampfkesselwassers mit Sammelbuchten um sein Abflußrohr. George Russus Ford, St. Louis; Vertr.: Gesko de Grahl, Berlin N. 24. 25/3 02. — F. 8546.

13c. 177425. Vorrichtung zum gefahrlosen Ausblasen der Ventilköpfe von Wasserständen, bestehend aus einem am Ventilkegel angeordneten zweiten Kegel zum zeitweiligen Verschließen der Ausblasöffnung. C. W. Julius Blancke & Co, Merseburg. 14/2 02. — B. 18720.

— 177778. Vorrichtung zum Oeffnen des Ablaßhahnes an Dampfkesseln von einer Stelle vor dem Kesselhause aus, bestehend aus einem Hebel am Küken des Ablaßhahnes in Verbindung mit einem Drahtseil. Jacob Hahn, Hann.-Münden. 15/5 02. — H. 18524.

13e. 177482. Rohrreiniger mit feststellbaren Schenkeln. Mewes, Kotteck & Co, G. m. b. H., Berlin. 31/5 02. — M. 13372.

— 177597. Preßluft-Werkzeug mit federndem Verbindungsstück zwischen Werkzeug und Griff. Internationales Patent- und Maschinen-Ex- und Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 15/5 02. — J. 3926.

— 177765. Vorrichtung zur Reinigung der Mantelflächen von Feuerrohren, bestehend aus mehreren, an einer Schiene schwingbar angeordneten, hammerförmigen Schabern, welche durch eine Feder senkrecht zur Schiene gehalten werden. Fa Josef Eisele, Budapest; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/5 02. — E. 5330.

Die Anmelderin nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Oesterreich vom 21/7 00 in Anspruch.

14a. 177547. Für Maschinen jeder Art die Anordnung zweier in einem Cylinder arbeitenden Kolben. Julius Grau, Friedeberg a/Queis. 14/2 02. — G. 9351.

14f. 177485. Klinkensteuerung für Ventilsteuerungen, bei welcher die Einfallklinke zwecks sanfter, vibrations- und geräuschloser Bewegung mit einem Flüssigkeitsbuffer verbunden ist. Alfred Collmann, Wien; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 31/5 02. — C. 3478.

15c. 177672. Schieberhalter mit Leitschiene zur Aufnahme und zum gleichzeitigen Feststellen von Druckerwalzen. Theodor Cornely, Düren, Rheinl. 24/3 02. — C. 3399.

15g. 177709. Typenrad-Schreibmaschine mit drehbarem und zum Zwecke der sichtbaren Schrift in seiner Längsrichtung verschiebbarem Typenrad und beweglichem Farbbandrahmen. Ernst Paul Reßner, Wahren b/Leipzig. 26/5 02. — R. 10754.

15h. 177634. Brennstempel mit auswechselbaren Lettern. A. Heiges, Eßlingen. 29/5 02. — H. 18612.

15h. 177686. Loch- und Stempelzange mit auf Zug beanspruchtem, durch die ganze Zange hindurch parallel und verdeckt geführtem Arbeitskolben. Jean Goebel, Darmstadt, Griesheimerweg 23—27. 24/4 02. — G. 9634.

— 177696. Stempelwalzen mit verstellbarem Typensatz. E. Tuckermann, Charlottenburg, Pestalozzistr. 15. 6/5 02. — T. 4683.

— 177735. Rotirender Typenhalter, bei dem alle im Kreise stehenden Typen durch Anziehen eines gemeinschaftlichen Deckels oder einer besonderen Mutter gleichzeitig gehalten werden. Rich. Baumbach, Dessau. 31/5 02. — B. 19494.

15i. 177320. Mit Verlängerung versehener keil- bzw. V-förmiger Halter für die Schablone an der Drucktrommel von Vervielfältigungsmaschinen. Nate Mock, Berlin, Friedrichstr. 59/60. 15/3 02. — M. 12959.

— 177635. Buchförmiger Aufbewahrungskasten für Hektographenblätter mit einer innerhalb des Kastens scharnierartig angelenkten Unterlagplatte, die zur Befestigung der Blätter mit einer beliebigen Aufspannvorrichtung versehen ist. Dr John & Brettschopp, Nürnberg. 29/5 02. — J. 3954.

— 177638. Luftdruck-Copirpresse, bestehend aus der Buchgröße entsprechendem mit Kautschukplatte abgedecktem Kasten und in demselben angeordneter Luftpumpe. Enrico Senigaglia, Padova; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/5 02. — S. 8422.

17c. 177369. Eisschrankthür mit luftdurchlässiger Füllung und herausnehmbarem, das Isolirmaterial enthaltendem Einsatz. Carl Kempff, Kreuznach. 21/5 02. — K. 16677.

— 177517. Eisschrank mit Thon- oder Schieferwänden und Asbestfüllung. H. Stichelschmidt, Bielefeld. 21/5 02. — S. 8403.

— 177539. Eisschrank mit aus gepreßten Holzstoffplatten bestehenden Innenwandungen. Conr. Krell, Wiesbaden, Taunusstr. 13. 28/5 02. — K. 16715.

17d. 177532. Einbau für Kaminkühler, aus gerollten, ineinander gesteckten, reihenweise neben- und über einander gestellten Blechtafeln bestehend. Worthington Pumpen Compagnie, Akt. Ges., Berlin. 27/5 02. — W. 12880.

— 177533. Einbau für Kaminkühler, aus trägerwellblechartig gepreßten, in einzelnen Ringen um- und übereinander gestellten Blechtafeln bestehend. Worthington Pumpen Compagnie, Akt. Ges., Berlin. 27/5 02. — W. 12882.

18a. 177631. Mit einem inneren auswechselbaren Gehäuse verbundene, verschließbare Explosions- und Absperrklappe für Windleitungen bei Hochöfen. Dango & Dienenthal, Siegen. 29/5 02. — D. 6812.

19a. 177519. Aus einem Stück Blech gepreßte Schienenstoßunterstützung mit in der Mitte eingepreßter Längsrippe und an den Enden befindlichen in Schlitze der Schwellen eingreifenden Haken. Akt.-Ges. der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen a/d. Saar. 22/5 02. — A. 5534.

20d. 177386. Laufflächen der Eisenbahnschienen und Wagenräder, mit unter einem Winkel zu diesen Flächen verlaufenden, theilcylinderförmigen oder ähnlichen Erhöhungen. Burr Charles William Evans, New-York; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/5 02. — E. 5365.

— 177544. Fettpumpe zum Schmieren der Förderwagenachsbüchsen mit in einem liegenden, um eine feststehende Achse schwingenden Fettcylinder entlang beweglichem, durch Spindel und Schneckenantrieb betriebenem Kolben. Josef Laaf, Brühl b/Cöln u. Adolf Schiffer, Gewerkschaft Roddergrube b/Sterberg. 29/1 02. — L. 9408.

20e. 177371. Kupplungsvorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge, bestehend aus in die Kupplungslage federnden Kupplungshaken. August Henning, Neumünster. 22/5 02. — H. 18571.

20h. 177312. Bremsschuh zur Verminderung der Geschwindigkeit sich bewegender Eisenbahnfahrzeuge, mit einem auf der Außenseite am vorderen Ende befindlichen kurzen Anschlag. H. Büssing, Braunschweig, Elmstr. 41. 31/7 01. — B. 17512.

20k. 177318. Schienenverbinder für elektrische Bahnen, mit über einander liegenden, an den Enden verlötheten Leitungsstreifen. M. F. Whiton, Hingham; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/2 02. — W. 12344.

— 177791. Fahrdrahtklemme in Gestalt einer Zange, deren Maul den Fahrdraht aufnimmt, während an den Armen der Zange die Spanndrähte angreifen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/5 02. — S. 8397.

20l. 177525. Elektrisches Bahnfahrzeug mit dem Motoranker vorgelagertem Stromwender, dessen Welle einen U-förmigen Stahlmagneten trägt. Paul Timmermann, Gelsenkirchen. 24/5 02. — T. 4712.

— 177666. Zweitheilige Stromabnehmergabel mit zwei oberen und zwei unteren Armen, welche hinten zu einem Stiel vereinigt sind und vorn die Lager der Stromabnehmerrolle bilden. Theodor Weber, Berlin, Holzmarktstr. 38. 3/3 02. — W. 12488.

21a. 177402. Hakenumschalter für Fernsprechstellen, bei welchem die Umschaltung der Schaltefedern durch auf einem Stift des Hakenumschalters drehbar angeordnete Scheiben oder Walzen erfolgt, welche auf die gekröpften Schaltfedern einwirken. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 26/5 02. — T. 4715.

— 177412. Stellvorrichtung für Fernhörer, mit einer zwischen dem Magnetsystem und dem Gehäuseboden angeordneten Feder, sowie einer in letzterem sitzenden Stellschraube, mittelst welcher das unter Federdruck stehende Magnetsystem in Bezug auf die Membran eingestellt werden kann. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 27/5 02. — T. 4716.

— 177511. Kohlenkörnermikrophon mit einen frei bleibenden mittleren Theil des Tragekörpers kranzartig umgebenden Lagern für die Kohlenkörner. Fritz Bielhaben, Bremen, Außer der Schleifmühle 6. 26/7 01. — B. 2740.

21c. 177311. Elektrischer Apparat für Heilzwecke, mit hinter der Schalttafel stehender, leicht herausnehmbarer Zwischenwand und durch Bretter und Leisten gehaltenen, auswechselbaren Elementen. Heinrich Schaefer, Braunschweig, Fallersleberthorpromenade 4. 30/7 01. — Sch. 12987.

— 177333. Aus drei Theilen bestehendes Porzellanabzweigstück mit Klemmen im Mittelstück. Eduard Kellerer, München, Baaderstr. 29. 9/5 02. — K. 16603.

— 177397. Einpoliger Sicherungssockel mit Kreuzmuthen um jede Anschlußschraube zur Führung der Leitungskabel. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/5 02. — S. 8399.

— 177403. Patrone für Schmelzsicherungen, mit gewundenem, aus drei parallelen, zu je zweien verbundenen und mit Pfropfen verschlossenen Löchern bestehendem Kanale für den Schmelzfaden. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/5 02. — S. 8406.

— 177404. Abzweigscheibe für elektrische Leitungen, mit aushebbaren, die Polklemmen trennenden Scheidewänden. Kaspar Huber, Mühlhausen i/Th. 26/5 02. — H. 18592.

21c. 177436. Kontroller, bei welchem die Ober- und die Unterplatte durch winklig zu einander stehende Flacheisenschienen verbunden sind. Fa F. Klöckner, Cöln a/Rh. 3/5 02. — K. 16581.

— 177437. Mittelst einer durch den Regulirhebel auslösbaren Sperrklinke in der Schlußstellung gehaltener Nullstromausschalter für Anlaßapparate. Fa F. Klöckner, Cöln a/Rh. 3/5 02. — K. 16582.

— 177468. In der Nähe des Bodens getheilte Unterbrechungsdose für elektrische Leitungen. Fritz Dieterich, Cöln a/Rh., Steinstr. 22. 28/5 02. — D. 6810.

— 177591. Kontaktstöpsel für Anschlußdosen, bei welchem die zum Abschluß dienende Isolirplatte zugleich als Druckplatte zum besonderen Festhalten der Drähte benutzt wird. J. Carl, Jena. 10/5 02. — C. 3458.

— 177642. Schilderhalter für Vertheilungstafeln, der aus einem flachen Körper besteht, der das Schild zweiseitig übergreift. Carl Borg, Leipzig, Mendelssohnstr. 7. 30/5 02. — B. 19484.

— 177644. Ein T- oder L-Stück bildende Kabelschutzblechröhre mit im Knie angeordneter Oeffnung mit Verschluß. Seb. Schreiber, München, Färbergraben 31. 30/5 02. — Sch. 14574.

— 177683. Ausschalter mit nur von einer Seite des Sockelrandes zu sämmtlichen Anschlußstellen führenden Stromdrähten und über federnde Kontakte schleifendem, starrem Kontakthebel. Lüdenscheider Metallwerke Akt. Ges. vorm. Jul. Fischer & Basse, Lüdenscheid. 21/4 02. — L. 9685.

— 177685. Elektrisch leitende Muffenverbindung zu metallarmirten Schutzröhren für elektrische Leitungen. Gebrüder Adt, Akt.-Ges., Ensheim, Forbach, Wörschweiler. 23/4 02. — A. 5483.

— 177733. Kabelschutzblechrohr, dessen Schiebethür gebördelte Ränder und dementsprechend gebördelte Führungen besitzt. Seb. Schreiber, München, Färbergraben 31. 30/5 02. — Sch. 14575.

21e. 177323. Anschluß- und Prüf-Vorrichtung für Elektricitäts-Zähler u. dgl., mit durch Verbindungsschrauben o. dgl. bewirkter Klemmen- und Leitungs-Verbindung. Deutsch-Russische Elektricitäts-Zähler Gesellschaft m. b. H., Berlin. 12/4 02. — D. 6697.

— 177414. Prüfvorrichtung für Elektricitätszähler, mit unbeweglichen an der Rückseite der Grundplatte vorgesehenen Verbindungsstücken und je zwei hintereinander angeordneten Klemmen. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/5 02. — A. 5542.

21f. 177432. Wasserdichter Porzellanglühlampenhalter ohne Schutzglocke mit auf einem lose einschiebbaren und gegen Kreisdrehung gesicherten Bodenstein montirtem Fassungseinbau, dessen Festhaltung nur durch den achsialen Druck eines wasserdichten Gummiverschlusses bewirkt wird. Adolf Schuch, Worms. 24/4 02. — Sch. 14376.

— 177446. Elektrische Stocklampe für vorübergehende Beleuchtung, bei der sich die Glühlampenfassung unmittelbar auf oder seitlich an dem einen der mehreren zu einem Cylinder zusammengestellten Batterieelemente befindet. E. A. Krüger, Pankow b/Berlin, Mühlenstr. 79/80. 12/5 02. — K. 16623.

— 177447. Elektrische Taschenlampe für vorübergehende Beleuchtung, bei der sich die Glühlampenfassung unmittelbar auf oder seitlich an dem einen der mehreren zu einer Batterie zusammengestellten Elemente befindet. E. A. Krüger, Pankow b/Berlin, Mühlenstr. 79/80. 12/5 02. — K. 16625.

— 177711. Wasserdichte Glühlampenfassung mit zusammendrückbarem, das Leitungskabel umschließendem Gummiring. A. Baudam & Co., London; Vertr.: Felix Brokk, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 26/5 02. — B. 3116.

23e. 177708. Presse mit rotirendem Gehäuse und Spiralfedersicherung. Fa Joh. Hauff, Berlin. 24/5 02. — H. 18580.

24a. 177327. Feuerungsanlage mit einem über dem Feuerraum angeordneten, mit einer Feuerbrücke versehenen Gaskammerraum. Arthur Weinhold, Leipzig-Lindenau, Carl Heinestr. 74. 29/4 02. — W. 10849.

— 177502. Automatische Rostbedienungseinrichtung mit an einer beweglichen Wand des Gehäuses angebrachtem, wegklappbarem Antrieb, ausziehbarer Brech- und Speisewalze und Wurfwerk. Rud. Axer, Altona, Allee 73. 25/4 02. — A. 5490.

— 177521. Vorstellplatte für Feuerungen mit zweitheiligem geneigten Aschenfallschieber und Füll- bzw. Nachstoßklappe. C. A. Semle, Erfurt, Skalitzerstr. 27. 23/5 02. — S. 8395.

24f. 177504. Wellenrostplatte für Stuben- und Herdfeuerungen. Gustav Adolf Schmid, Zwickau i/S., Schumannstr. 14. 28/4 02. — Sch. 14406.

24g. 177511. Rauchrohrbüchse nach Gebrauchsmuster 143747 mit Klappe im Boden zum Entfernen des Rußes. Ferd. Seyferth, Netzschkau. 13/5 02. — S. 8367.

25a. 177528. Rahmenartiger Träger für die Fadenführer-Schienen flacher Kulirwirkstühle. Fa Karl Lieberknecht, Oberlungwitz. 24/5 02. — L. 9849.

26b. 177390. Acetylenentwickler mit um eine waagerechte Achse drehbarer, durch radiale Wände in mehrere Kammern eingetheilter Carbidtrommel, von der Gasometerglocke bethätigtem Schaltwerk zur Drehung der Trommel und auf der Trommelachse sitzendem Excenter mit angehängtem Gewicht zur Erhaltung des Gleichgewichts der Trommel. Paul Bittermann, Frankfurt a/O., Fischerstr. 16. 24/5 02. — B. 19452.

— 177563. Innerhalb des Füllschachtes horizontal angeordnete, außerhalb desselben nach oben und unten bewegliche Klappe zwecks Herstellung eines Karbidaufnahmeraumes, Verwendung von Karbidstaub und Vermeidung von Gasverlust. Rudolf Borster, Hagen i/W. 10/4 02. — H. 18285.

— 177767. Gasometerglocke mit infolge beiderseitig an den Schenkelenden vorgesehener Gefäße ineinleerbarem Saugheber. Gustav Adolf Lüders, Kaltenkirchen i/Holst. 9/5 02. — L. 9800.

27b. 177531. Kurbelwelle mit konischen Andrehungen und entsprechend eingedrehten Lagern zur Abdichtung des Gehäuses von Kompressoren. Wilh. Weiß, Cannstatt. 27/5 02. — W. 12878.

27d. 177368. Exhaustor mit gesonderter Ableitung des Dunstwasserrücklaufes. Maschinenbau-Akt. Ges. Golzern-Grimma, Grimma. 21/5 02. — M. 13329.

30a. 177346. Vor der Glühlampe eine drehbare Scheibe mit farbigen Gläsern enthaltendes Taschenelektroskop für Augenärzte zur diagnostischen Untersuchung der Farbenempfindlichkeit der Netzhaut. Dr Julius Ascher, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 8. 16/5 02. — A. 5528.

— 177590. Doppellöffel-Instrument, bei dem durch Zug von vorn nach hinten an einem festen oder beweglichen Ring eine Gleitbewegung der einen löffeltragenden Schiene hervorgerufen wird. H. Windler, Berlin, Friedrichstr. 133a. 9/5 02. — W. 12798.

— 177699. Optisches Highmoreshöhlen-Untersuchungs-Instrument mit im äußersten Instrumentende vorgesehenem Objektiv. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 10/5 02. — L. 9805.

30b. 177414. Vorrichtung zum Formen von Gaumenplatten für künstliche Zähne, bei welcher die

obere Formhälfte einen Stempel trägt. Carl Irion, Rottweil a/N. 9/5 02. — J. 3918.

30b. 176752. Federnder Drahthalter als Mutterspiegelhalter. B. B. Cassel, Frankfurt a/M., Neue Zeil 23. 29/3 02. — C. 3404.

— 177584. Oelzerstäuber mit doppelter, in Kniefform gebogener Kanüle. J. & H. Lieberg, Kassel. 3/5 02. — L. 9780.

— 177612. Doppelsackförmiges Suspensorium. Gustav Maier, Berlin, Urbanstr. 188. 26/5 02. — M. 13348.

— 177655. Injektionsspritze mit eingeschliffenem Glaskolben, dessen Stange durch eine engere Hülse hindurchgeführt ist. C. G. A. Dannenberg, Hamburg, Gertrudenkirchhof 19. 5/7 01. — D. 6021.

— 177704. Glocken-Occlusiv-Pessar. Fa Alexander Schaedel, Leipzig. 17/5 02. — Sch. 14519.

— 177718. Schnellverband aus an einer Binde mit getheiltem Ende befestigter Kompresse. Fa Paul Hartmann, Berlin. 27/5 02. — H. 18598.

30e. 177445. Zerlegbare Krankentragbahre mit zwischen den Tragholmen mehrmals angebrachter Feststellvorrichtung für letztere. Köhler & Cie, Heidelberg. 9/5 02. — K. 16602.

— 177451. W-förmig (zickzackförmig) gezackter, auch in kleinen Theilen verwendbarer Palmen-Garnirstreifen aus weißem oder schwarzem Mull für Sarggarnirung. Carl Dallwitz, Berlin, Andreasstr. 78a. 16/5 02. — D. 6785.

— 177452. Mehrreihig parallellaufend zickzackförmig gezackter, am äußeren Rande mit Spitzen besetzter Garnirstreifen aus weißem oder schwarzem Waffel oder Plissé zur Herstellung von verstellbaren Kindersonnen und Eckstücken für Sarggarnirung. Carl Dallwitz, Berlin, Andreasstr. 78a. 16/5 02. — D. 6786.

30f. 177627. Selbsthaltender Respirator mit seitlichen Oesen oder Klemmen. Wladislaus Schütz, Neu-Lichtenberg b/Berlin, Wilhelmstr. 84. 27/5 02. — Sch. 14558.

— 177700. Aus zwei, durch eine herausnehmbare Rohrwand getrennt angeordneten Lichtbädern bestehende elektrische Lichtbadvorrichtung. C. Jean Mehn u. Konrad Hahn, Braunschweig, Bohlweg 25/26. 12/5 02. — M. 13267.

— 177790. Eingeschliffene Kapsel im Athmungsrohre von Inhalationsapparaten, welche als Einfülltrichter für letztere dient und bzw. Raum für Inhalirstoffe u. dgl. in fester Form gewährt. Karl Römhild, Jena. 24/5 02. — R. 10748.

30g. 177301. Porzellan- oder Steingut-Runddose, deren Durchmesser größer als die Höhe ist. H. C. Steinmüller, Dresden, Königsbrückerstr. 70. 22/5 02. — St. 5318.

— 177625. Standflaschen für Apotheker ꝛc., mit kommunicirenden Längs- und Querrillen im oberen Stopfentheile und unteren Aushöhlungen im Flaschenhalse. C. Rotbohm, Holzminden. 26/5 02. — R. 3801.

— 177780. Einem Bleistifthalter ähnliche Hülse mit vor- und zurückschraubbarem Aetzstift für ärztliche Zwecke. B. Braun, Melsungen. 16/5 02. — B. 19395.

30i. 177461. Heißluftdesinfektor für Wäsche, mit doppeltem Mantel, der innen Löcher zur Zulassung heißer Luft besitzt. C. Jean Mehn u. Konrad Hahn, Braunschweig, Bohlweg 25/26. 23/5 02. — M. 13325.

— 177462. Heißluftdesinfektor für Wäsche, mit drehbarem Tragständer im Innern. C. Jean Mehn u. Konrad Hahn, Braunschweig, Bohlweg 25/26. 23/5 02. — M. 13326.

— 177670. Trocken-Desinfektionsapparat, bei welchem der von einem Ventilator erzeugte Luftstrom durch eine erhitzte Sammelkammer zu dem Desinfektionsmittel enthaltenden Ableitungstrichter gelangt. Heinr. Sonnen, Recklinghausen. 20/3 02. — S. 8187.

30i. 177678. Aus luftdicht präparirtem und zusammenlegbarem Stoff hergestellter Mottentötungs- und Desinfektions-Apparat. Heinrich Sperling, Wiesbaden. 1/4 02. — S. 8234.

33a. 177613. Stock- und Schirmgriff mit teleskopartig verschiebbarem, mittelst Knopfes und Längsschlitzes geführtem, durch Verschlußklappen geschütztem Fernrohr. E. Bilger, Trossingen. 26/5 02. — B. 19455.

— 177755. Zerlegbarer Spazierstock aus beliebigem Material mit Bajonettverschluß im Rohr. Weyersberg, Kirschbaum & Cie Akt.-Ges. für Waffen und Fahrradtheile, Solingen. 24/3 02. — W. 12603.

— 177756. Zerlegbarer Spazierstock aus beliebigem Material mit Schraubverschluß im Rohr. Weyersberg, Kirschbaum & Cie Akt.-Ges. für Waffen und Fahrradtheile, Solingen. 24/3 02. — W. 12875.

33b. 176492. Vexirverschluß in eigenartiger Form (Eichel) mit Federvorrichtung zum Zurückspringen sämmtlicher Verschlußtheile nach dem Oeffnen in die Anfangs- resp. Verschlußstellung, zum Gebrauch für Börsen und Taschenbügel ꝛc. in Eisen, Messing, Neusilber ꝛc. Carl Schulder & Co., Wald, Rhld. 24/4 02. — Sch. 14386.

— 177355. Kastengeldtäschchen mit Wulstfalte am Rücken oder Boden. Grünewald & Kuppenheim, Offenbach a/M. 17/5 02. — G. 9710.

— 177442. Metalleinfassung für Geld-, Karten- und Brieftaschen mit einem mit Scharnier versehenen Deckel, zum Einlegen von Notizblättern, einem Spiegel u. dgl. Ochs & Bonn, Hanau. 7/5 02. — O. 2344.

— 177456. Hutbeutel von Papier mit Kartonboden, mit und ohne Aufdruck. Busse & Niederstadt, Herford. 20/5 02. — B. 19415.

— 177545. Portemonnaie mit mehreren Bügeln, von denen einer als Geldbehälter mit außen sichtbaren Münzen und Schutzklappe zur Sicherung der Münzen gegen Selbstlösen versehen ist. D. Heymann, Offenbach a/M. u. Jung & Dittmar, Salzungen. 31/1 02. — H. 17703.

— 177546. Portemonnaibügel mit seitlich angeordneten Münzen-Haltern zur Sichtbarmachung der Münzen. D. Heymann, Offenbach a/M. u. Jung & Dittmar, Salzungen. 31/1 02. — H. 17704.

— 177611. Bücherträger für Schüler, bestehend aus zwei Holz- oder Metalltafeln mit Griff, zwischen welchen die Bücher durch einen Riemen ꝛc. zusammengehalten werden. Richard Möbius, Neheim. 26/5 02. — M. 13340.

— 177779. Geldbehälter mit Zähltasche, deren Bügel durch Laschen mit einander verbunden sind. Fa Adolph Hatry, Frankfurt a/M. 15/5 02. — H. 18557.

— 177796. Durch Druckknöpfe an Taillen, Jaquets, Gürtel ꝛc. zu befestigendes und auswechselbar tragbares Portemonnaie. Carl Jaeckel, Berlin, Sebastianstr. 70. 26/5 02. — J. 3946.

33c. 177362. Schnurrbartbinde mit einer auf dem Stoffe der Bartbinde befindlichen Auflage, welche den Hauch aus Mund oder Nase zurückhält. Andreas Stockinger, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/5 02. — St. 5312.

— 177464. Seifenstanzen mit auswechselbaren, gravirten Einsätzen. Ferdinand Opitz, Kgl. Weinberge-Prag; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 24/5 02. — O. 2358.

33c. 177564. Schwamm aus Watte. Paul Kamprath, Leipzig, Tauchaerstr. 14. 11/4 02. — K. 16431.

34a. 177639. Aus mit konischem Wasserraum und konischem Heizraum versehenem und über seinem Heizraum hohle Aufsätze tragendem Kessel mit Brennern bestehender Kochapparat. M. L. Krimer u. Henry Cutajar, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 30/5 02. — K. 16732.

34b. 177324. Haushaltungsmaschine zum Schneiden von Kraut, Bohnen, Gurken, Wurzeln ꝛc. mit leicht verstellbarem Messer, zum Anschrauben an eine Tischplatte oder Faß. Peter Krause, Polkwitz i/Schl. 14/4 02. — K. 16446.

— 177617. Küchen-Reibeisen mit Holzrahmen. Friedrich Schreier, Velerfeld i/S. 26/5 02. — Sch. 14547.

34c. 177743. Wichsvorrichtung für Schuhwerk mit in einem anschraubbaren Gestell gelagerter, mittelst Handkurbel anzutreibender Walzenbürste. Frl. A. M. Sußner, Nürnberg, Wiesenstr. 143. 2/6 02. — S. 8432.

34e. 177562. Schwertdübel mit Schaft für Holz- oder Eisenschraubengewinde oder mit direkt in den Dübel eingeschnittenem Gewinde. Wilhelm Heym, Berlin, Georgenstr. 33. 10/4 02. — H. 18246.

— 177574. Aufhängevorrichtung für Spiegel, bestehend aus an einer Querschiene schwingend angeordneten Tragarmen. Fa Wwe Gust. Fingerhut, Hesseln b/Halver i/W. 23/4 02. — F. 8735.

— 177628. Dübel aus spiralförmig gewundenem, kantigem Eisen oder anderem Material. Albert Lange, Düsseldorf, Ehrenstr. 57. 28/5 02. — L. 9868.

— 177786. Anschraubbare winkelförmige Leistenträger für Zugvorhänge. Gustav Ganzauge, Dresden-Plauen, Halbkreisstr. 2. 23/5 02. — G. 9713.

— 177793. Federnde Ringdrahtklammer zum Befestigen von Schiebegardinen, Portièren u. s. w. Ernst Kieslich u. Robert Hentschel, Camen. 26/5 02. — K. 16698.

— 177794. Fensterschutzvorrichtung, bestehend aus senkrecht und waagrecht mit einander nach aufwärts beweglichen Stäben, deren waagrechte Stäbe in Haken eingreifen. Wilh. Dreher, Cannstatt. 26/5 02. — D. 6799.

34f. 177325. Flaschenregal, durch ein über den Hals der Flasche verschiebbares Brett verschließbar. Sociedad: Bodega Española Hans Peukert & Co., München. 19/4 02. — S. 8284.

— 177364. Zimmerschmuck in Bildform aus einer Landschaft im Relief, mit darin eingesetzten und den Landschaften entsprechenden natürlichen Thieren. Edmund Deußen, Charlottenburg, Straße 7a, Parzelle 2. 21/5 02. — D. 7693.

— 177372. An den Tisch festschraubbarer Tischtuchhalter. Franz Sprinkmeier, Oberhausen, Rhld. 22/5 02. — S. 8387.

— 177388. In den Boden einzulassender Spucknapf mit an die Wasserleitung anzuschließender Spülung. Alfred Meister, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 43. 24/5 02. — M. 13335.

— 177389. Scheere als Tischgeräth zum Oeffnen von Krebs- resp. Hummerkrusten, mit zwischen gabelartigen Zinken eingreifendem Messer. Dr Ernst von Stockhausen-Lewenhagen, Münster i/W., Gartenstr. 59. 24/5 02. — St. 5321.

— 177516. Eierabschneider mit Messerführung. Emil Ringk, Mühlhausen i/Vogtl. 20/5 02. — R. 10734.

— 177553. Ständer mit zum Aufhängen von Gegenständen bestimmten Ringen, deren innerer oder äußerer Umfang zum ungehinderten, peripherischen Verschieben derselben vollständig frei ist. Eylard Paul Müller, Frankfurt a/M., Bleidenstr. 3/5. 12/3 02. — M. 12931.

34f. 177599. Photographierahmen mit zur Aufnahme des Bildes bestimmtem Schubkästchen. C. H. Hammann, Offenbach a/M., Luisenstr. 41. 17/5 02. — H. 18544.

— 177606. Rahmen aus ornamental durchbrochenem Metall auf Celluloid-Unterlage. Julius Schlunk, Berlin, Reichenbergerstr. 4. 24/5 02. — Sch. 14535.

— 177656. Zerlegbarer Speisentellerträger mit übereinander angeordneten Servirbrettern. Alfred Hax, Laudenbach b/Weinheim, Bad. 23/7 01. — H. 16509.

— 177703. Auf Leisten angeordnete Kreisabschnitte aus Draht oder Rohr, welche durch Anfügen von Stahlblech oder Stahldraht zum Ringe vereinigt und federnd werden zur Aufnahme von Gegenständen aller Art. Wilhelm Hofmann, Würzburg, Randersackerstr. 56. 16/5 02. — H. 17946.

34g. 177178. Aus zwei Theilen bestehende, auseinandernehmbare Springfeder-Matratze, mit kurzer Springfederkante. Louis Müller, Schönebeck a/Elbe. 10/4 02. — M. 13096.

— 177358. Tischdecke mit Spielplänen, Spielregeln, Buchstaben, Worten, Kernsprüchen, Zahlen, Maaßstäben u. dgl. F. Vogel, Düsseldorf, Humboldtstr. 93. 20/5 02. — V. 3111.

— 177370. Holzstuhl mit niedriger Lehne. Carl Pottstock, Berlin, Winterfeldtstr. 1. 22/5 02. — P. 6924.

— 177557. Vorrichtung an Divanpolstergestellen zum Schräg- und Waagrechtstellen der Seitentheile, bestehend aus einem auf ein profilirtes Widerlager sich stützenden Tragarm. Wilh. Gaier, Berlin, Kommandantenstr. 7/9. 4/4 02. — G. 9552.

— 177641. An einer Fußplatte mit federnden Zungen montirte, durch Klemmwirkung zu befestigende Möbelrolle. Max Udewald, Barmen, Schuchardstr. 6. 30/5 02. — U. 1364.

— 177676. Gelenkig mit einander verbundene und gegen einander klappbare Sammlungskasten. Carl Pfeiffer, Freiburg i/B., Albertstr. 68. 27/3 02. — P. 6780.

— 177795. Gedrehter, dreifüßiger Stuhl mit Seitenstegverbindung. Pius Gröger, München, Frauenhoferstr. 3. 26/5 02. — G. 9719.

34i. 177450. Schulbank mit in der Mitte befindlicher Verstellung und mit Verkuppelung zur Sicherung der hinter einander stehenden Bänke. Alexander Berger, Berlin, Heinersdorferstr. 9. 15/5 02. — B. 19391.

— 177463. Schubgefach mit für sich verschiebbarer und abklappbarer Vorderwand. Ludwig Chandon, Zweibrücken. 21/5 02. — C. 3473.

34k. 177458. Sitzbadewanne mit rundem Boden und im Wesentlichen ebenen Wänden, deren Wulsten durch Rohrstücke o. dgl. verbunden sind. Dillner & Schulze, Dresden. 23/5 02. — D. 6796.

— 177615. Mannschafts-Waschstand mit gegen die unten in die Abflußrinne eintretende Rückwand entwässernden Kippbecken. Albert Engler, Magdeburg, Prälatenstr. 33. 26/5 02. — E. 5370.

34l. 177275. Blechflasche (Kanister) mit angerollten Seitentheilen. Otto Lutze, Berlin, Gürtelstr. 25. 1/5 02. — L. 9778.

— 177282. Kochgeschirr mit einem inneren irdenen Kochgefäß und äußerem, Servirzwecken dienendem Metallgefäß. Otto Wiskemann, Brüssel; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/5 02. — W. 12821.

— 177373. Um Bäume zu legender Garderobehalter, bestehend aus einem Haken tragenden

Metallbande. Werner Rüterbusch, Breslau, Lehmdamm 52/54. 22/5 02. — R. 10740.

34l. 177374. Seiher, welcher mit einem elastischen Ring an dem Tragreifen befestigt ist. Carl Wagus jr, München, Auenstr. 27. 22 5 02. — W. 12863.

— 177381. Feldkessel aus einem mit Zuglöchern versehenen Mantel und einer in diesem abnehmbar angeordneten Heizlampe. Ernst Krauß, Jungingen, Württ. 23/5 02. — K. 16693.

— 177382. Aus einem Stück gestanzter eiserner Bratrost mit gewulsteten Seitentheilen, halbrund gepreßten Stäben und hohlgepreßten Füßen, mit beliebig vielen Stäben, ohne oder mit angenietetem Griff, auch als Bügelrost verwendbar. Reinh. Funk Söhne, Schmalkalden. 23/5 02. — F. 8717.

— 177480. Caviardeckeldosen mit aus der Dose und dem Deckel herausgepreßten Führungen. Fa Nicolai Schischin, Berlin. 30/5 02. — Sch. 14571.

— 177509. Dampfkochapparat mit durch Schwimmer und Ventil bewirkter selbstthätiger Wasserspeisung. Erich Schulz, Hüllen b/Gelsenkirchen. 12/5 02. — Sch. 14506.

— 177530. Steige-, Strebe- und Haushaltungs-Leitern aller Art mit konkav gebogenen Wangen zur Erreichung einer größeren Standfertigkeit. Karl Fr. Mannstein, Bremen, Schillerstr. 30. 26/5 02. — M. 13341.

— 177570. Mittelst Stützhaken verstellbare Auszieh- und Treppenleiter. Johann Drüke, Bonn, Wolfstr. 21. 21/4 02. — D. 6728.

— 177577. Tannenbaumkerzen jeglicher Art mit am unteren Ende eingelassenem Draht zur Befestigung an den Zweigen des Christbaums, ohne Leuchter. Rudolf Jaroschak, Rixdorf, Herthastr. 2. 28/4 02. — J. 3913.

— 177596. Taschenuhr-Wandhalter mit auf dem Wandbrett angeordnetem die Glühlampe tragenden Batteriekästchen zur Beleuchtung von Taschenuhren. Oscar Kreuzer, Freiburg i/B., Scheffelstr. 4. 15/5 02. — K. 16641.

— 177694. Gemüsedämpfer aus einem Behälter mit durchlochtem Mantel und Boden, aber undurchlochtem Fuß. C. Schulz, Königsberg i/Pr., Moltkestr. 18. 5/5 02. — Sch. 14438.

— 177769. Doppelwandiges Eßgeschirr mit Isolirschicht. Berthold & Kühndahl, Dortmund. 12/5 02. — B. 19401.

35c. 176875. Gußeiserne Stockwinde mit zwischen Kopf und Spindel und zwischen Fuß und Mutter eingelegten Stahlkugeln zur Erzielung eines leichten Ganges. W. Sexauer, Hersfeld. 3/5 02. — S. 8336.

— 177407. Aufhängevorrichtung für in der Höhenrichtung zu verstellende Gegenstände, bestehend aus einem Federhaus mit auf dieses aufgerolltem Tragband. Ernst Keller, Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 26/5 02. — K. 16730.

— 177449. Aufzugwinde für Handbetrieb zu Bauzwecken, gekennzeichnet durch ein an die Wickeltrommel angegossenes Stirnradgetriebe und einen an Baugerüsten zu befestigenden Rahmenbau zur Montirung der Aufzugmaschine. Eisengießerei u. Maschinenfabrik Eislingen Heinrich Fetter, Eislingen, Württ. 13 5 02. — E. 5352.

— 177478. Bogenlampenstativ mit Seilwinde. Regina-Bogenlampenfabrik G. m. b. H., Cöln a/Rh. 29/5 02. — R. 10769.

36a. 177306. Glattes Bogenknie aus Blech für Abfall- oder Ofenrohre, welches aus zwei, an je einem Ende bogenförmig ausgeschweiften Rohrstutzen gebildet wird. Wilhelm Carduck, Aachen, Heinrichsallee 49. 23 5 02. — C. 3472.

36a. 177351. Petroleum-Heizofen mit von hinten oder von der Seite in einen durchbrochenen Reflektor einsetzbarer Lampe. E. Haeckel Nachf., Theodor Trebert & Co., Berlin. 17/5 02. — H. 18537.

— 177549. Rauchlose Rillensteinfeuerung, gebildet durch Uebereinandersetzen von unten weiten und oben sich verengenden Rillen-Querschnitten. Georg Wlam, Frankfurt a/M., Große Gallusstr. 9. 1/3 02. — W. 12664.

— 177693. Rostloser Stuben- und Kasernenofen mit dreitheiligem, luftumspültem Stahlhartgußfeuertopfe, dessen unterer Theil vermöge der Konstruktion des Unterofens durch die Aschthür ausgewechselt werden kann. Foerster & Runge, Berlin. 3/5 02. — F. 8668.

36b. 177643. Flüssigkeitserhitzer mit angebautem, durch Metallzungen mit dem allseits abstehenden Mauerwerksmantel verbundenen, eisernen Untersatze. G. Schneider, Feuerbach b/Stuttgart. 30/5 02. — Sch. 14573.

— 177776. Warmwasserheizkessel, gekennzeichnet durch horizontal über einander liegende Heizplatten. J. Bienz, Eßlingen, Württ. 14/5 02. — B. 19381.

36d. 177648. Durch Federwerk mit Zahnräder-Uebersetzung und Schnecken-Antrieb betriebene Flügelschraube für Ventilationszwecke. Carl Gustav Rang, Hamburg, Eichenstr. 69. 31/5 02. — R. 10771.

— 177649. Durch Federwerk mit Zahnräder-Uebersetzung betriebene Flügelschraube für Ventilationszwecke. Carl Gustav Rang, Hamburg, Eichenstr. 69. 31/5 02. — R. 10772.

37a. 177775. Gewellte Stahlschienen als Einlagen für Treformauerwerk Fa Val. Hammeran, Frankfurt a/M. 14/5 02. — H. 18513.

— 177782. Bandeisendecke mit Z-Hakenverbindung. Anton Hippauf, Berlin, Wollinerstr. 53. 17/5 02. — H. 18538.

37b. 177361. Einen Luftraum enthaltende Betondecken-Doppelplatte mit gewölbtem Obertheil. Theodor Greiner, Augsburg, Kirchgasse 226. 20/5 02. — G. 9709.

— 177527. Anordnung von Muffen zur Stoßverbindung von Panzerstäben in einbruchsicheren Mauern. Carl Kästner, Akt. Ges. Leipzig. 24/5 02. — K. 16689.

— 177578. Für Hausbekleidungen dienende Blechtafel, Backsteinimitation darstellend, mit unter den Stoß eingepreßter Ablaufrinne. Braun und Kemmler, Betzingen, Württ. 28/4 02. — B. 19267.

— 177748. Hohlsteinplatte mit doppelt profilirten Wülsten und entsprechenden Furchen an den Stirn- und Längsseiten. M. Alfred Willkommen, Niederhelmsdorf b/Dürröhrsdorf. 29/10 01. — W. 11966.

— 177784. Grabstein mit beschriebener, mit Goldec. Papier unterlegter und wasserdicht in einem Falz des Steines eincementirter Glasplatte. Wilhelm Rühl, Altena i/W. 20/5 02. — R. 10736.

37c. 177338. Dachziegel, bei welchen die mit aufwärts gebogenen Rändern versehenen durch auf senkrechten Latten befestigte Ziegel mit abwärts gebogenen Rändern und mit Oeffnungen für den Befestigungsnagel verdeckt werden. Ludwig Kerwer, Köln, Hohenzollernring 29, u. A. Ruppert, Düsseldorf, Hüttenstr. 9. 13/5 02. — K. 16661.

— 177488. Falzziegel römischer Deckungsart mit seitlichen Falzstäben auf erhöhtem Falzboden. Wilhelm Ludowici, Jockgrim. 23/11 01. — L. 9170.

— 177671. In das Dachabfallrohr einzusetzender Regenwasserspender, bestehend aus einem in das Rohr eingelassenen, auf zwei Stiften resp. Nieten

drehbaren Ableiter. Adolf Röpke, Braunschweig, Nußbergstr. 32. 21/3 02. — R. 10510.

37c. 177752. Dachverbindungen für Wellblechschuppen, bestehend aus nach der Dachneigung gebogenem Wellblechlängsstreifen, dessen Wellen sich in die Wellen der Wand und des Daches legen. H. Clasen, Breslau, Ohlauer Chaussee 29. 8/3 02. — C. 3412.

— 177754. Gewölbter Kehlanschluß-Stein für Pfannendächer, mit schräger, die Kanten des Kehlsteines übergreifender Kante. Max Perkiewicz, Ludwigsberg b/Moschin u. Reinhold Ahrns, Posen, Bergstr. 2a. 22/3 02. — P. 6878.

37b. 177345. In Längen- und Breitenrichtung verstellbarer Rahmen für Fliegenfenster. F. Maax, Magdeburg, Braunschweigerstr. 13. 16/5 02. — M. 13294.

— 177487. Metallfeder für Fußbodenverbindungen, gekennzeichnet durch eine rinnen- oder muldenförmige Einbuchtung an den Lochstellen in der Mitte zur Aufnahme des Nagel- oder Schraubenkopfes. W. Gail Wittwe, Biebrich. 21/11 01. — G. 9033.

— 177503. Treppenstangenstütze mit gestanzten Armen, letztere zur Verstärkung hohl gepreßt. Aug. Mann, Oberfrohna. 25/4 02. — M. 13227.

— 177513. Mit glitzernden, verschieden gefärbten Theilchen bedeckte Jalousieverkleidung. Gebr. Kimmich, Frankfurt a/M. 17/5 02. — K. 16657.

— 177514. Treppenstufe aus Beton, mit Trittfläche aus Holz-Terrazzo, Terralith o. dgl. Rudolf Schleicher, München, Herzogstr. 90. 17/5 02. — Sch. 14509.

— 177588. Fugenverschluß für Fenster und Thüren, bestehend aus Leisten mit an einer Kante befestigten oder theilweis eingelassenen elastischen Streifen oder Schnüren. Carl Hemje, Oldenburg i/Gr. 7/5 02. — H. 18461.

— 177759. Schutzschrankensäule aus I-Eisen mit den Steg umfassendem, die Flantschen abschließendem Kopfstück mit seitlichen Ansätzen für die Längsstangen. Kelle & Hildebrandt, Dresden. 11/4 02. — K. 16418.

— 177760. Bügel mit Welle als Drahtspannvorrichtung, bei welcher eine den Bügel umgreifende lösbare Doppelspeiche die Rückdrehung verhindert. — Theodor Louis Meyer, Altona, Haferweg. 12/4 02. — M. 13109.

— 177777. Profilirter Thürpanzer als Schutz gegen Einbruch, lackirt und zum Anschrauben fertig. Georg Heine, Schöneberg b/Berlin, Maxstr. 8. 15/5 02. — H. 18523.

— 177788. Malerschablone, bestehend aus einer Papierlage und einer mit derselben festverbundenen Webstofflage. A. G. Papyrolinwerk & Couvertfabrik, Konstanz. 24/5 02. — P. 6926.

37e. 177336. Für alle Dachneigungen einstellbarer Gehstegträger. Max Zimmermann, Reutlingen. 12/5 02. — Z. 2529.

— 177768. Das Herausstürzen aus Fenstern o. dgl. verhindernde Vorrichtung, bei welcher zwei sich kreuzende, scheerenartig bewegliche Stäbe durch zwei weitere Stäbe unter Zuhülfenahme einer Klemmvorrichtung in ihrer Lage festgehalten werden. Paul Blaubach, Gera, Reuß. 9/5 02. — B. 19349.

— 177787. Kettenaufzug für Hängegerüste mit Zahnradverbindung zwischen beiden Kettenzahnrädern. Otto Schmerenbeck, Barmen, Höhnestr. 9. 24/5 02. — Sch. 14549.

38a. 177379. Bügelsäge mit Zapfeneinrichtung zum Einhängen des Blattes nebst zugehöriger, nur bei ungespanntem Blatte zurückschwenkbarer Hakenverriegelung. Rudolf Schmidt, Dohr b Kronenberg. 23/5 02. — Sch. 14539.

38a. 177508. Regulirvorrichtung an Gehrungssägen mit Stellschraube und Anschlagwinkel. Fa Georg Ott, Ulm a/D. 5/5 02. — O. 2340.

38e. 177523. Bohrwinde mit an der niedrigen Kurbel angreifendem Handhebel. August Wandel, Leipzig-Gohlis, St. Privatstr. 14. 23/5 02. — W. 12872.

— 177561. Handfräsmaschine zum Einlassen von Fischbändern in Fenster, Thüren u. dgl., versehen mit einer Vorrichtung zum Längsverstellen der Achse, welch' erstere der Achse zugleich als zweites Lager dient. Aug. Beck, Ebingen. 9/4 02. — B. 19128.

— 177624. Holzschraubzwinge mit verschiebbarem Spindelbacken, der sich mittelst durch die Mitte des Schaftes gehender Scheere und daran befindlicher Adhäsionsplatte feststellt. H. Froelich, Krefeld, Roßstr. 267. 26/5 02. — F. 8724.

— 177688. Verstellbare Tischlerzwinge mit Holzschraubenmutter in dem eisernen Zwingenarm. Georg Christoph Bauer, Rothenburg a/T. 24/4 02. — B. 19242.

42a. 177727. Gummipantograph mit Führungen. Adalbert Soborski, Kosten, Posen. 29/5 02. — S. 8418.

42b. 177399. Maaßstock, aus mehreren, gelenkig miteinander verbundenen Gliedern, welche durch im Gliederinnern vorgesehene Riegel zu einander feststellbar sind. H. Th. L. Jessen u. Fr. W. Azeroth, Glückstadt. 24/5 02. — J. 3942.

42c. 177441. An Zeigerapparaten, bei welchen Zeiger und Skala in verschiedenen Ebenen liegen, die Anordnung einer durch Spiegelung in die Zeigerebene geworfenen Skala. Günther & Tegetmeyer, Braunschweig. 6/5 02. — G. 9679.

— 177609. Aus Blech gestanzter, tellerförmiger Kameratisch mit angelötheten, aus Blech gestanzten Ansätzen zur Anbringung der Füße und mit centraler Befestigungsschraube für die Kamera. Carl Hermann Seifert, Freiberg i/S. 24/5 02. — S. 8402.

42e. 177166. Kohlenmeßapparat mit einem mit Hülfe von Zapfen drehbar gelagerten Meßgefäß, deren einer eine Kurvenscheibe zur Bethätigung des Zählwerks trägt. Lorenz Fischer, Hamburg, Düsternstr. 21. 6/9 01. — F. 7923.

— 177734. Wassermessergehäuse mit über einander angeordneten Anschlußstutzen zum Einsetzen in senkrechte Rohrleitungen. Luxsche Industriewerke A.-G., Ludwigshafen a/Rh. 30/5 02. — L. 9865.

42f. 177560. Waage mit Größenmaaß. Ansbert Borreiter, Aachen, Hochstr. 55. 7/4 02. — B. 3058.

42g. 177340. Wiedergabe-Phonograph, dessen Walzenträger die Verlängerung des Triebwerkes bildet. Julius Brandes, Berlin, Brandenburgstr. 20. 15/5 02. — B. 19102.

— 177341. Aufnahme-Phonograph, dessen Membran eine kniefömige Verlängerung besitzt. Julius Brandes, Berlin, Brandenburgstr. 20. 15/5 02. — B. 19388.

42h. 177400. Taschen-Fernrohr, bestehend aus zwei mit Linsen ausgestatteten, mittelst Knopfgriffes ineinandergeführten Hülsen mit durch Bajonnettverschluß befestigten Kappen. E. Bilger, Trossingen. 26/5 02. — B. 19456.

— 177409. Projektionsvorrichtung zur Darstellung von Lichtbildern, sowie zur Bühnen- und Effektbeleuchtung, mit zwischen den Kondensorlinsen angeordneter Farbenwechsel-Vorrichtung. Ed. Liesegang, Düsseldorf, Vollmerswertherstr. 27/5 02. — L. 9855.

— 177689. Aus- und Einschaltvorrichtung zum Festhalten für auf Scheiben angeordnete Projektions-

bilder, mit durch Uhrwerk angetriebenem, mehrarmigem Hebel, welcher in Sektoren eingreift, einen Daumenhebel in gewissen Zeitabschnitten festhält und zeitweise auslöst. Georges Carette & Co., Nürnberg. 28/4 02. — C. 3445.

42i. 177321. Temperaturregler mit einer am unteren Ende kreuzweise geschlitzten, in der Höhe einstellbaren, Röhre, welche bei einer bestimmten Temperatur durch Quecksilber abgeschlossen wird. Wilhelm Schultze, Berlin, Wartenburgstr. 26. 22/3 02. — Sch. 14174.

42l. 177741. Probenehmer mit Schöpfrinne und Filtrireinrichtung für geschlossene Gefäße. Schneider & Helmecke, Magdeburg. 31/5 02. — Sch. 14578.

43a. 177359. Behälter zur Aufnahme einer abgezählten Geldsumme in gleichartigen Geldstücken, der aus einer dem Umfang der Geldstücke entsprechenden, federnden Metallplatte oder Draht gebogen ist. Akt.-Ges. für Federstahl-Industrie Aug. Kohlstadt & Co., Trier. 20/5 02. — A. 5531.

— 177660. Aufwickelrolle für das Registrirpapierband von Kontrolkassen o. dgl., mit einem in Einschnitte der Rolle und Achse eingesteckten abnehmbaren Kuppelstück. Carl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 29/11 01. — L. 9207.

— 177661. Spannvorrichtung für das Farbband von Druckapparaten, bestehend aus einem unter Federwirkung stehenden, mit einer auf das Farbband sich auflegenden Rolle versehenen Gleitstück. Carl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 30/11 01. L. 9208.

— 177662. Check-Abschneidvorrichtung für Kontrolkassen o. dgl., mit an dem Hebel des beweglichen Abschneidemessers angebrachter, denselben bei der einen Drehungsrichtung der Antriebskurbel mitnehmender, bei der anderen ausweichender Klinke. Carl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 30/11 01. — L. 9209.

43b. 177674. Selbstkassirender Verkaufsapparat in Gestalt eines Elephanten. Curt Heinsius, Dresden, Kurfürstenstr. 24. 25/3 02. — H. 18119.

44a. 177558. Sicherheitsnadel 2c. mit an der Nadel derselben angeordneter Spiralnadel. Arthur Schaeffer, Berlin, Prinzessinnenstr. 10. 5/4 02. — Sch. 14244.

— 177680. Einsteckнadel mit drehbar um dieselbe angeordnetem Spiralnadelverschluß. Arthur Schaeffer, Berlin, Prinzessinnenstr. 10. 3/4 02. — Sch. 14216.

— 177770. Stoffhalter, gekennzeichnet durch die drehbare Einlagerung der Drahtschlinge mit gleitendem Doppelknopfstift zur Einschlingung von Strümpfen und ähnlichen Stoffen. P. C. Turck Wwe, Lüdenscheid. 12/5 02. — T. 4693.

— 177771. Drahtschlinge mit hufeisenförmiger Feder zum Festhalten der konisch zusammenlaufenden Klemmbacken. P. C. Turck Wwe, Lüdenscheid. 12/5 02. — T. 4694.

— 177781. Mit Zwischenverschluß versehenes Kettchen für Damentaschen u. dgl. Huppe & Bender, Offenbach a/M. 16/5 02. — H. 18528.

44b. 177376. Zündholzbehälter, welcher als Einsatz für eine gewöhnliche Zündholzschachtel ausgebildet ist und gegen seinen Boden hin mit einer Schlitzöffnung für das austretende Zündholz versehen ist. Wilhelm Berger, Halberstadt u. Marie Vogel, geb. Wommer, Leipzig, Turnerstr. 25. 22/5 02. — B. 19438.

— 177391. Rauchgeräth, bestehend aus einem Cigarren- und Cigarettenbehälter, Abschneidevorrichtung, Streichholzspender mit Zündfläche und Aschbecher, welche in der Form eines Kochherdes vereinigt sind. Walter Dumont du Voitel, Danzig, Pfefferstadt 50. 26/5 02. — D. 6800.

44b. 177630. Manschettenknopf mit sockförmigem, aus gelenkig verbundenen Theilen bestehendem Knopfträger. Winter & Adler, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/5 02. — W. 12886.

— 177732. Mit Verschluß versehenes umlegbares Zündholzschachtel-Etui. Otto Matthes, Oranienburg a/H. 30/5 02. — M. 13364.

45a. 177439. Stellvorrichtung an mehrscharigen Pflügen, vermöge welcher gleichzeitig ein Hebel die drei zum Transport dienenden Räder regelt und der Pflug sofort in und außer Betrieb gesetzt werden kann. Albert Fükenwirth, Poln. Peterwitz, Kr. Breslau. 6/5 02. — F. 8676.

— 177593. Wiesenegge mit aus U-förmigen Trägern gebildeten Gliedern. Vinzenz Widder, Dürnau, Post Buchau. 13/5 02. — W. 12815.

— 177601. Zwei- oder mehrtheilige Ackerschleife mit gemeinsamer, gerader, aber an den Seiten abgebogener Schiene, an welcher versetzt angeordnete, ähnlich gestaltete, kleinere Schienen durch Ketten verstellbar befestigt sind. Franz Pepinski, Janiszewo, Posen. 21/5 02. — P. 6910.

— 177645. Getreide- und Rübenhacke mit mehreren auswechselbar und verstellbar an einem gemeinsamen Barren angeordneten Hackeisen. Kurt Kubis, Urbanowitz, Kr. Kosel. 31/5 02. — K. 16738.

45b. 177184. Gelenkharke als Zustreicher für Drill- und Dibbelmaschinen zur Rübenkultur. Arno Schade, Gärtitz b/Döbeln. 28/4 02. — Sch. 14397.

— 177339. Freilauf-Schubrad-Drillmaschine mit in mitlaufenden Gehäusen verschiebbar angeordneten, auf einer Welle festsitzenden Schubrädern. Felix Hübner, Liegnitz, Lindenstr. 6. 14/5 02. — H. 18515.

45c. 177440. Automatisch wirkende Getreideablage für Grasmähmaschinen, mit einem oder mehreren auf der Ablage gleitenden Rechen und mit Kettenantrieb. Moritz Poppe, Frankenberg i/S. 6/5 02. — P. 6887.

— 177470. Antrieb für die Handablage für Grasmähmaschinen mit einem an dem einen Fahrrade der Maschine drehbaren Gleitstück und in diesem geführter und am Tisch befestigter Gleitstange. August Koch, Mittelneuland b/Neiße. 28/5 02. — K. 16714.

— 177492. Eine dem Acker die Kartoffeln entnehmende und sie in Säcke befördernde Kartoffelerntemaschine. Wilhelm Pfingsten, Westercelle u. A. Mießner, Celle. 6/3 02. — P. 6715.

— 177633. Als Grasmähmaschine verwendbare Getreidemähmaschine mit abnehmbarem Ablegerechen und Ablegetisch. Gebr. Kieslich, Patschkau i/Schl. 29/5 02. — K. 16729.

— 177658. Rasenscheere mittelst mit festen oder auswechselbaren Zinken versehener Messer, wovon das oben liegende durch Hebel und Handgriff bewegt wird. Paul Steinhoff, Elberfeld, Beek 14. 1/10 01. — St. 4936.

45d. 177589. Ausrückkupplung mit durch Federkraft selbstthätiger Bremse. R. Fest, Rössel. 9/5 02. — F. 8434.

45e. 177271. Selbstbremsvorrichtung zum Anhalten von im Fahren betriebener landwirthschaftlicher Maschinen. Julius Preuß, Schoenwiese b/Saalau. 28/4 02. — P. 6779.

— 177598. Getreidereinigungsmaschine, dadurch gekennzeichnet, daß sich der Obertheil von dem Untertheile abheben und zusammensetzen läßt. C. Krätzig & Söhne, Jauer i/Schl. 16/5 02. — K. 16644.

— 177616. Getreidereinigungsmaschine für Handbetrieb mit Rührwerk unter dem Rumpfe, bei welcher der Siebkasten unmittelbar vor der Ven-

tilatoröffnung angeordnet ist, und in normaler Richtung zur Ventilatorachse hin- und herbewegt wird. H. Greve, Oberholsten b/Melle. 26/5 02. — G. 9720.

45e. 177646. Häckselmaschine mit zwei gegenläufig arbeitenden Sieben für unmittelbare Einführung des Häckselsje in einen Elevator. Robert Hennecke, Bernburg. 31/5 02. — H. 18619.

45f. 177550. Stützpfahl für insbesondere Rebstöcke aus Glas o. dgl. mit stark gehaltenem unteren Ende. Max Grunwald, Cöln a/Rh., Salierring 56. 8/3 02. — G. 9450.

— 177552. Stützpfahl für insbesondere Rebstöcke aus Glas- o. dgl. Schuh, mit darin eingesetztem, imprägnirtem Holz- o. dgl. Stab. Max Grunwald, Cöln a/Rh., Salierring 56. 11/3 02. — G. 9455.

45g. 177308. Milchschleudertrommel mit am Boden der Trommel radial angeordneten Keilflügeln und senkrechten Säulen zur Lagerung der entsprechend gelochten Ringeinsätze. Kemper & Lonsberg, Neuenkirchen-Rietberg. 24/5 02. — K. 16686.

— 177469. Butterkneter mit Schnurantrieb für den Knetteller. Bergedorfer Eisenwerk, Bergedorf b/Hamburg. 28/5 02. — B. 19474.

— 177632. Selbstabpfundende Butterpresse mit einstellbarem Boden und Preß- und Auswurfhebel. Dierks & Möllmann, Osnabrück. 29/5 02. — D. 6814.

45h. 177398. Bienenabkehrkasten mit einer in den Bienenkasten eingreifenden federnden Klammer, zwei Klemmen zum Halten der Wabe und mit einer Oeffnung gegen den Brutraum am unteren Ende. Franz Kuckel, Rostin b/Soldin. 24/5 02. — K. 16687.

— 177481. Schwimmerventil für Tränkbecken mit direkt am Ventilbolzen befestigtem Schwimmer. F. E. Eichhorn, Oelzschau. 30/5 02. — E. 5378.

45i. 177427. Griff- und Stollenbefestigung an Hufeisen, gekennzeichnet durch Umbiegen eines an der Griffauflagerfläche angebrachten Lappens. Heinrich Witt, Bochum, Maltheserstr. 6. 26/2 02. — W. 12472.

— 177434. Hufeisen mit einem Polsterkasten, dessen schräge Seitenwände und die innere Taurinnenwand ineinander verlaufen. Arnstein & Martin, Berlin. 30/4 02. — A. 5508.

45k. 177105. Hamsterfalle mit einem für einen Hamster passenden Raume mit Drehklappe. Friedrich Matthias u. Wilhelm Laaß, Mahndorf b Halberstadt. 5/5 02. — M. 13242.

— 177595. Vorrichtung zum Vertilgen von schädlichen Thieren, bestehend aus einem äußeren mit Schlauch und aus einem inneren mit durchlochter Scheibe versehenen Gehäuse, in dem Rauch entwickelt und mittelst einer Luftpumpe ausgestoßen wird. C. Heldman & Co., Hamburg. 14/5 02. — H. 18511.

46c. 177416. Kühlwasserzuführung zum Kolben von Gasmotoren mit zur Vermeidung der Pumpwirkung beiderseits durch ein Doppelrohr durchgeführten, in letzterem gleitenden Wasserführungsrohren. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Nürnberg. 28/5 02. — V. 3118.

— 177417. Verbindung zwischen Kolben und Kreuzkopf bei Gasmotoren mittelst eines zwischen beide Theile eingeschalteten, beiderseits angeflanschten Verbindungsstückes. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Nürnberg. 28/5 02. — V. 3119.

47b. 177410. Rollenlager mit auf Laufringen der Achse und Nabe laufenden Rollen. Albert Ennis Henderson, Toronto; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 27/5 02. — H. 18599.

47b. 177484. Kugelendlagerung für Antriebswellen mit zwischen Hohlkugelflächen der Welle und eines Zapfens eingelegter Kugel. Jean Hornung, Chemnitz, Kronenstr. 8. 31/5 02. — H. 18620.

47c. 177335. Elastische Kupplung, gekennzeichnet durch eine federnde mittelst Stoßstange in eine radial nachgiebige, unter Federwirkung stehende Kuppelscheibe einrückbare Kuppelmuffe. Gebr. Heinemann, St. Georgen i/Schwarzw. 10/5 02. — H. 18482.

47b. 177418. Als Förderband benutzbarer, gewebter und vorzugsweise mit Balata getränkter Riemen mit umgelegten Längskanten. Loewitz & Rohlfs, Altona-Ottensen. 28/5 02. — L. 9858.

— 177483. Zug- bzw. Verbindungshaken mit in oder an den Hakenschenkeln geschützt liegenden Federschenkeln. Heinrich Ohagen, Breslau, Schuhbrücke 59/60. 31/5 02. — O. 2363.

— 177568. Riemenauflleger, bestehend aus einem mittelst Stiftes an einem längs eines Winkeleisens geführten Bolzen des Riementrägers lose befestigten Hebel. Ernst Wirth, Schopfheim. 18/4 02. — W. 12698.

47e. 177344. Ringschmierlager, dessen Laufbüchse einerseits einen den Lagerkörper zwecks Bildung einer Oelkammer abschließenden Flansch trägt. Maschinenfabrik Badenia vorm. Wm. Platz Söhne A. G., Weinheim, Baden. 15/5 02. — M. 13303.

— 177421. Aus zwei außen an die Nabe angeschraubten Laufbüchsen und einer im Innern der Nabe auf der Welle festsitzenden, centralen Laufbüchse bestehende, selbstschmierende Oelsparnabe für lose auf einer Welle laufende Maschinen- oder Transmissionstheile. Fa Julius Wurmbach, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 29/5 02. — W. 12893.

— 177443. Um ein Rücken drehbares Hahngehäuse mit Füllrohren und von Hand oder selbstthätig einstellbaren Schmiervorrichtungen in beliebiger Zahl. Franz Heuser & Co., Hannover. 9/5 02. — H. 18472.

— 177647. Lager für Kreissägen, Hobelmaschinen u. dgl. mit Dochtschmierung, welches dadurch gegen Längsverschiebungen der Welle einstellbar ist, daß der vordere Theil der unteren Lagerschalenhälfte mittelst Regulirschraube gegen einen Wellenbund bewegt werden kann. Frankfurter Maschinenfabrik Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 31/5 02. — F. 8742.

47f. 177422. Deckel-Andrückvorrichtung mittelst zweier an den Endzapfen einer excentrischen Welle angelenkten Klinkhebel, welche sich unter feststehende Zapfen des Gehäuses einhängen lassen. Paul Mathias, Noisy-le-Sec; Vertr.: C. Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe. 29/5 02. — M. 13360.

— 177466. Regulirventil, dessen mit steilem Gewinde versehene Spindel mit einem Verschlußkörper parabolischen Querschnitts, sowie mit einer nahezu vollständig auszunutzenden Kreisskala verbunden ist. Gebr. Poensgen, Rath b/Düsseldorf. 27/5 02. — P. 6932.

— 177542. Schlauchkupplung, bei der die auf ein Rohrstück aufgeschobenen Schlauchenden in eine Muffe eingeführt werden, deren federnde Gewindeenden, durch mit konischem Gewinde versehene Muttern zusammengedrückt, auf die Schlauchenden pressen und diese festhalten. H. Liesen & Emil Weber, Ruhrort. 26/10 01. — L. 9101.

— 177556. Dichtung mit durch Einlagen gehaltenem Asbestbrei. Otto Orlin, Berlin, Badstr. 67. 29/3 02. — O. 2312.

47g. 177654. Aus einer Stellschraube mit Anschlagscheibe gebildete, einstellbare Hubbegrenzung für

Schwimmerventile. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 2/6 02. — M. 13380.

47h. 177652. Klemmschaltwerk mit mehreren Klemmstücken, die sowohl auf Rechts- als Linksdrehung einer Spindel wirken können. Max Koch, Allendorf, Kr. Wetzlar. 2/6 02. — K. 16745.

49a. 177749. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine mit ausrückbarem Vorgelege. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 16/12 01. — K. 15589.

49c. 177657. Transporteur für Façon- und Schrauben-Automaten, der mit auswechselbaren Klemmbacken und durch Daumenscheiben gleichzeitig bewegten Winkelhebeln versehen ist. Carl Moschel, Offenbach a/M. 9/9 01. — M. 12052.

49d. 177309. Kombinirte Rohrzange mit Rohrschneider, gekennzeichnet durch eine entsprechend einstellbare, im Bedarfsfalle ausschaltbare Zangenbacke. C. W. Stolte, Remscheid. 10/5 01. — St. 4674.

— 177378. Fräserscheiben mit verschieden zu ihren Achsen gestellten Aussparungen und auswechselbaren Messern. Joseph Schmitz, Cöln, Otto Fischerstr. 11. 23/5 02. — Sch. 14531.

— 177385. Mehrspindelige Bohrvorrichtung für Hohlschlüssel, bei der die die Bohrer tragenden Spindeln nebeneinander angeordnet sind. Carl Wipperfürth & Co., Weyer, Rhld. 23/5 02. — W. 12874.

— 177491. Centrirkopf mit einem in einer kegelig eingedrehten Fläche einsetzbaren Bohrer. Fa C. G. Blasberg, Remscheid-Reinshagen. 31/1 02. — B. 18622.

— 177692. Bohrkurbel mit durch federnden Einschnappstift im Bohrkopf festgehaltenem Bohrer. Balthaser Häuser, Garbenteich b. Gießen. 30/4 02. — H. 18395.

49e. 177572. Fallhammer mit einem in lothrechten Gleitbahnen vermittelst umlaufender Hebedaumen auf- und abbewegbaren Hammerbär. Johann Camerdiner, Bruck a/d. Mur; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 21/4 02. — C. 3433.

50c. 177423. Knochenmühle, bei der die Knochen durch einen mit Gewinde versehenen Stempel gegen die schrägstehenden, durchbrochenen Messer der Messerwalze gedrückt werden. Hans Lindeck, Kaiserslautern, Pfalz. 30/5 02. — L. 9863.

— 177640. Brechbacken für Steinbrecher, bei welchem die kreisförmige Arbeitsfläche wellenartig ausgebildet ist und abwechselnd verschiedenartig große und kleine Arbeitszähne besitzt. Herrmann Hennig, Gera, Reuß. 30/5 02. — H. 18625.

50d. 177467. Klopfer, aus einem Stiel mit elastischen ring- und halbkugelförmigen Puffern. L. E. Mühlau, Wurzen i/S. 27/5 02. — M. 13356.

51a. 177690. Harmonium-Gehäuse mit zusammenlegbarem Untergestell für kleine Reise- und Missions-Instrumente. M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz. 28/4 02. — H. 18406.

51c. 176985. Trommel mit unterhalb des Schlagfelles auf verstellbaren Walzen ruhenden Resonanzsaiten, welche mittelst einer Spiralfeder die unter dem Saitenfell liegenden Saiten gleichzeitig anziehen. Max Enders, Mainz, Pfaffengasse 4. 4/4 02. — E. 5270.

— 177384. Mit einem oder mehreren Löchern versehenes Flötenfutteral. Gebr. Alexander, Mainz. 23/5 02. — A. 5537.

— 177524. Vorrichtung zur Erzeugung von Tönen, bei welcher in einem Röhrchen o. dgl. eine Stimmzunge angeordnet ist, deren Tonhöhe durch eine auf derselben verschiebbare Kugel o. dgl. verändert wird. Maximilian Müller, Plauen i/V. 24/5 02. — M. 13331.

51c. 177548. Rostartiger Notenblattträger für Zithern, dessen gezahnte Stäbe von unten her über den Saiten vorstehen. Friedrich Schulte, Klingenthal. 22/2 02. — Sch. 13975.

52a. 177496. Mit mehreren, in Halteböckchen auswechselbar angeordneten Haltebolzen versehener Garnrollenhalter. Meier & Weichelt, Leipzig-Lindenau. 10/4 02. — M. 13097.

— 177497. Mit mehreren, aufrecht stehenden Haltebolzen versehener Garnrollenhalter. Meier & Weichelt, Leipzig-Lindenau. 10/4 02. — M. 13339.

— 177614. Kugellager an Schwungrädern für Nähmaschinen, mit eingeschraubten Kugelschalen. Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 26/5 02. — B. 19458.

— 177669. Einfädelvorrichtung mit Nadeleinlegerinne und Trichter zur Fadeneinführung. Heinrich Feißel, Kassel, Herkulesstr. 13. 12/3 02. — F. 8507.

52b. 177170. Stickmaschinenschiffchen mit verstärkter Spitze. Müller & Petri, Braunschweig. 15/3 02. — M. 12966.

53e. 177495. Flasche und Verschluß zur Sterilisation von Flüssigkeiten, insbesondere Milch, bestehend aus Flasche mit Kugel, von denen letztere durch eine Gummikappe auf der Flaschenmündung dicht gehalten wird. Dr Hermann Küchle, Darmstadt, Schießhausstr. 70. 26/3 02. — K. 16333.

53g. 177498. Getrocknete Futterconserve für Hornvieh in Form eines Würfels. Theodor Sattler, Ansbach. 14/4 02. — S. 8020.

53k. 177493. Nach Art einer Cigarre geformtes, mit Fleischinhalt versehenes Brödchen. Paul Heinrich, Leipzig, Reichsstr. 37. 8/3 02. — H. 17967.

54b. 177377. Zusammenstellbare Vordruckblätter für Eintragung von Werthpapieren und Besitztiteln mit drei Horizontal-Abtheilungen und Vertikalrubriken für übersichtliche Eintragung über die wesentlichen Angaben der Werthobjekte. Friedr. Müller Söhne, Elberfeld. 22/5 02. — M. 13323.

— 177506. Briefumschlag mit zusammengeklebtem, perforirten Rande als Oeffnungsstelle. Leo Schrey, Mülhausen i/E., Wildemannsstr. 16. 30/4 02. — Sch. 14418.

54g. 177329. Anzeigeblatt mit gleichen Spaltenbreiten und innerhalb dieser alphabetisch angeordneten Branchen-, Bezugsorte- und Bezugsfirmen-Verzeichnissen. Paul Scharke, Nürnberg, Kaiserstr. 16. 5/5 02. — Sch. 14443.

— 177332. Schreibvorrichtung mit Reklameanordnung. August Heister, Hamburg, Klosterthor 5. 6/5 02. — H. 18464.

— 177435. Reklamepostkarte. Fa Otto Kressin, Berlin. 2/5 02. — K. 16331.

— 177505. Reklameschild für Uhrmachermeister, das ein den Meistertitel kennzeichnendes Wappen darstellt. Paul Hedicke, Magdeburg, Breiteweg 40. 30/4 02. — H. 18403.

— 177543. Reklamespiegeldose mit einerseits angeordnetem Spielplan und mit im Innern der verschließbaren Dose angeordneten Spielfiguren. K. Lösel, Fürth i/B., Mohrenstr. 15. 28/1 02. — L. 9415.

— 177566. Kartenbriefartige Hülle aus zwei ungleich großen Klapptheilen bestehend, von welchen der längere einen Verschlußstreifen für die Hülle bildet. Otto Frommann, Mannheim, Friedrichsplatz 2. 15/4 02. — F. 8613.

— 177571. Halter für Kravatten o. dgl., dessen Bügel mittelst eines Gehänges und zweier Achsen verstellbar ist. Wilhelm Gehrhard Hinrich Raht-

jen, Bremen, Am Brill 6. 21/4 02. — R. 10617.

54g. 177582. Schaurahmen mit Führungen, welche ein ununterbrochenes Anreihen von Ansichtskarten gestatten. G. Reiff sen., Nürnberg, Brunnengäßchen 15. 3/5 02. — R. 3770.

— 177610. Ein zusammengelegtes Stück Webstoff darstellende Schaufensteratrappe, bestehend aus entsprechend zusammengelegtem und oben bzw. rund um, sowie an den Stirnseiten mit Webstoff überzogenem Papier o. dgl. J. Kaufmann, Hilden, Rhld. 24/5 02. — K. 16696.

— 177619. Kennmarke für Backwaaren, bestehend aus einem mit der betreffenden Kennzeichnung der Waare versehenen Plättchen mit von der Unterseite abstehender, mittlerer Tülle. Wilh. Dender, Elberfeld, Viehhofstr. 33a. 26/5 02. — D. 6801.

— 177620. Kennmarke für Backwaaren, bestehend aus einem mit der betreffenden Kennzeichnung der Waare versehenen Plättchen von hutförmiger Gestalt. Wilh. Dender, Elberfeld, Viehhofstr. 33a. 26/5 02. — D. 6802.

— 177621. Kennmarke für Backwaaren, bestehend aus einem mit der Kennzeichnung der Waare versehenen Plättchen mit nach unten abgebogenem Rand und von der Unterseite abstehender mittlerer Tülle. Wilh. Dender, Elberfeld, Viehhofstr. 33a. 26/5 02. — D. 6803.

— 177622. Kennmarke für Backwaaren, bestehend aus einem mit der betreffenden Bezeichnung versehenen Plättchen mit abgebogenem Rande. Wilh. Dender, Elberfeld, Viehhofstr. 33a. 26/5 02. — D. 6804.

— 177623. Kennmarke für Backwaaren, bestehend aus einer die Kennzeichnung der Waare tragenden Platte mit mittlerem Loch und durch dieses gesteckter Halteklammer. Wilh. Dender, Elberfeld, Viehhofstr. 33a. 26/5 02. — D. 6805.

— 177695. Aus Fadenpaaren bestehende Haltevorrichtung für Karten, Musterstücke u. dgl. mit über je ein Fadenpaar geschobenen Körpern zur Trennung der zwischen die Fäden der Fadenpaare gesteckten Stücke. Paul Wehr, Kassel, Hohenzollernstr. 61. 5/5 02. — W. 12788.

55e. 177580. Mit Walze zum Anpressen versehene Wickelvorrichtung für Pappe, Papier u. s. w. H. de Clercq, Berlin, Holzmarktstr. 33a. 2/5 02. — C. 3450.

56a. 177665. Pferdezaum mit an den Scheuklappen beweglich angelenkten, vom Kutschersitz auszulösenden Blenden. Franz Schmidt, Leipzig-Plagwitz, Zschochersche Str. 18. 17/2 02. — Sch. 13953.

— 177701. Aus einem Stück hergestellter Keil ohne Naht zur Befestigung im Kummet für am Halse wunde Pferde. Otto Schreiber, Halle a/S., Wuchererstr. 3. 12/5 02. — Sch. 14485.

— 177758. Schnalle mit Schlaufe und mit dieser aus einem Stück bestehender Oese. Peter Jessen, Bredstedt. 8/4 02. — J. 3873.

— 177798. Riemenschlaufe aus Blech. Josef Lorenz, Bamberg. 27/5 02. — L. 9860.

57a. 177573. Automobil für photographische Zwecke, mit Dunkelkammer und auf dem Verdeck des Kutscherbocks angeordneter, als Kameratisch zu benutzender Drehscheibe. Otto Lienekampf, Leipzig, Berthesstr. 2. 23/4 02. — L. 9743.

58a. 177246. Selbstthätig sich auslösender Preßbodenhalter an Preßkörben für hydraulische Pressen. F. J. Binz & Co., Koblenz-Lützel. 17/3 02. — B. 19009.

58b. 177512. Presse für Bierglasuntersatzfilze, bestehend aus zwei L-förmigen, scharnierartig zusammenklappbaren Kastentheilen mit Löchern im Boden und in den Seitenwänden, aufklappbarem Deckel und mittlerem Preßorgan. Georg Stiefenhofer, Bühl b/Immenstadt. 14/5 02. — St. 5305.

59c. 177420. Ejektor mit quer zur Förderrichtung in das Gehäuse mündendem Saugrohr und in achsialer Richtung gestreckter Dampfdüse. Theodor Kaulen, Berlin, Neue Friedrichstr. 61/63. 29/5 02. — K. 16720.

— 177746. Dampfstrahlpumpe, bei welcher die Düse und das Speiseventil durch eine gemeinsame Kappe einseitig überdeckt sind. J. Wildemann, Berlin, Köthenerstr. 20. 4/6 02. — W. 12917.

63b. 177342. Anknöpfbarer Vorhang für Kinderwagen u. dgl., bestehend aus einem am Vorhang angenähten Band mit Druckknöpfen und einem am Verdeck ꝛc. angenähten Band mit den entsprechenden Druckösen. Emil Blum, St. Johann a/d. S. 15/5 02. — B. 19412.

— 177587. An Möbelwagen eine Dachrinne, gekennzeichnet durch eine hineinragende Leiste, an deren Unterseite die Deckleinewand befestigt ist. Georg Habicht, Görlitz, Zittauerstr. 1892. 6/5 02. — H. 18463.

— 177797. Schlittenkufe für Wagenschlitten mit in der Längsrichtung der Kufen verstellbaren Befestigungsflauschen für die Wagenräder und federnder Befestigungsvorrichtung für die Vorderräder. A. Labandowsky, Berlin, Chausseestr. 87. 27/5 02. — L. 9853.

63d. 177319. Vorsteckstift für Wagenachsen, mit drehbarem, die Achse umgreifendem Sicherungshaken. Carl Ziemke, Kölzin b/Gützkow. 13/2 02. — Z. 2437.

63e. 177348. Fahrradfelge mit nicht sich oxydirender Einlage, zum Schutz des Gummimantels vor Rost. G. Keitzel & Co., Spremberg i/L. 16/5 02. — K. 16655.

63g. 177585. Winkelstück mit der Länge des Schlitzes nach verlaufender Einsenkung zur Verstärkung desselben für Fußhalter an Fahrrädern. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 5/5 02. — Sch. 14444.

64a. 177331. Milchkannenverschluß, bestehend aus einem Verschlußbügel und einem Einsteckdeckel mit einer Hohlkehle unter dem Deckelrand zur Einlegung eines Gummidichtungsringes. Karl Mößner, Bretten. 5/5 02. — M. 13240.

— 177413. Flasche für kohlensaure Flüssigkeiten mit Glaskugel- und Gummiring-Verschluß, mit einem seitlich am Halse angeordneten, von außen durch Fingerdruck auf einen Knopf zu bethätigenden Ventil. D. Tognarini, Cecina; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/5 02. — T. 4717.

— 177702. Flaschenverschluß, bei dem der Flaschenhals einen mit zwei Oeffnungen versehenen unten konisch zulaufenden Rand hat, in welche die Lappen des Deckels fassen und beim Drehen die Flasche fest verschließen. Paul Steinhoff, Elberfeld, In der Beek 14. 14/5 02. — St. 5306.

64b. 177476. U-förmig gegabelter Patentverschluß-Flaschenöffner mit seitlich abgebogenen Schenkeln. G. Reimann, Berlin, Schmidstr. 32. 29/5 02. — R. 10766.

— 177489. Faßfüller-Ventilsteuerung mit selbstthätiger Verschiebung von Füllrohr und Ventilspindel gegeneinander zwecks Ventilöffnung. Filter- & Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt. Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 16/12 01. — F. 8213.

— 177604. Abfüllvorrichtung für Flüssigkeiten mit einem Dreiwegzapfhahn und konisch eingeschliffenen Ringpaaren nebst Auslaufröhrchen auf dem Vertheilungsrohr. Wilhelm Morr, Düsseldorf, Herzogstr. 65. 23/5 02. — M. 13327.

64c. 177408. Abfüllhahn-Verschließeinrichtung mit durch Schlüssel zurückdrückbarer Hahnkegel-Arretirfeder. Karl Klais, Speyer. 27/5 02. — K. 16705.

— 177419. Die Bierzuleitung verdeckende Attrappe in Form eines Bierfasses mit Zapfhahn. Hermann Hölzer, Langensalza. 28/5 02. — H. 18611.

— 177507. Trichter mit Wulst oder Rille auf der Außenseite zur Schaffung von Luftwegen für die beim Abfüllen aus Flaschen oder Gefäßen entweichende Luft. Ernst Preuß, Charlottenburg, Pestalozzistr. 103. 5/5 02. — P. 6886.

— 177518. Glastonne als Flüssigkeits-Behälter mit flachem Boden und vom Spundloche der Tonne ausgehendem Flaschenhalse. Wilhelm Jentzsch, Dresden, Bautznerstr. 31. 22/5 02. — J. 3940.

— 177536. Bierzähler aus Papier mit Durchbrechungen. Karl Rosenfelder, Bamberg. 28/5 02. — R. 10764.

— 177537. Untersatz für Trinkgefäße, bestehend aus einem porösen, in einer Platte oder Scheibe auswechselbar angeordneten Saugkörper. Franz Jäger, Berlin, Martin Lutherstr. 5. 28/5 02. — J. 3949.

66b. 177405. Wulstförmiger, angegossener Rand an gußeisernen Fleischmengemulden. Eisenhütten- & Emaillirwerk, Neusalz a/O. 26/5 02. — E. 5368.

— 177472. Deckelverschuß für die Cylinder von Wurstfüllmaschinen u. dgl., bestehend aus einem Excenterhebel. Arno Günzel, Altenburg, S/A. 29/5 02. — G. 9733.

— 177473. Mit Ausstoßvorrichtung für die Schneckenwelle versehene Fleisch- 2c. Schneidemaschine. Arno Günzel, Altenburg, S/A. 29/5 02. — G. 9734.

67a. 177313. Vorrichtung zum Schleifen von Glasplatten, bestehend aus einer Schleifbacke aus Metall. Franz Ermer, Leyh b/Nürnberg, Josef Ermer, Doos, Carl Ermer, Muggenhof b/Nürnberg u. Franz Stamm, Fürth i/B., Nürnbergerstr. 170. 12/10 01. — E. 4887.

68a. 177455. Vorhängeschloß mit auf einer Aufbiegung des Riegels gelagerter Feder. Heinrich Schmidt jun., Poeten b/Vogelsang i/W. 20/5 02. — Sch. 14528.

— 177459. Kofferschloß mit rundem Führungsloch für einen runden Schlüsselschaft und am Bart desselben befindlichem Vorsprung zum Drehen des Zapfens. Knips & Co., Iserlohn. 23/5 02. — K. 16692.

— 177583. Vorrichtung zum Anzeigen des unbefugten Oeffnens von Schlössern, mit bei unbefugter Benutzung sich schließendem elektrischen Stromkreis, welcher ein Uhrwerk in Thätigkeit setzt. Carl Franke u. W. Kaak, Wittenberge. 3/5 02. — F. 8669.

— 177751. Schloß, bei dem ein in ihm drehbar angeordneter Schlüsselbart nach dem Schließen den Riegel sperrt. Peter Krenn, Neuburg a/Donau. 12/2 02. — K. 15995.

68b. 176656. Beschlag-Garnitur für Schlafzimmerschränke, bestehend in der Hauptsache aus drei mit Flügelschraube bzw. Excenter und einfacher Stellschraube versehener Schließvorrichtung für die verzapften Schrankhölzer und einem Zapfenband mit Lagerscheibe. Johann Brandel u. Adolf Kaim, Bamberg. 25/11 01. — B. 18169.

— 176800. Fensterflügelverschluß- und Feststellvorrichtung, bestehend aus Zahnrad mit Seiltrommel, Schaltrad mit Seiltrommel und Feder auf fester Achse, sowie doppelter und einfacher Sperrklinke auf drehbarer Achse mit Gegengewicht. Friedr. Schnaitmann, Ludwigshafen a/Rh, Arndtstr. 11, u. August May, Oppau. 12/5 02. — Sch. 14474.

68b. 177276. Oberlichtschnepper mit Blechgehäuse, mit doppelter Führung und einer Ausladung in der Schnepperzugstange zur Aufnahme der Feder. Gustav Overhoff, Mettmann. 2/5 02. — O. 2342.

— 177430. Kippflügelverschluß mit nur zwei Drehpunkten und gebogener oberer Verbindungsstange. E. Bergholz, Greifswald. 18/3 02. — B. 18989.

— 177460. Auf einer Blattfeder sitzender, sich gegen einen Anschlag legender Schließhaken. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 23/5 02. — S. 8393.

— 177551. Thürsicherung, bestehend aus einem keilförmig gebogenen Blech mit nach hinten zeigenden Zähnen der Grundplatte. Fritz Wolf u. Joseph Wolf, Düsseldorf, Kölnerstr. 280. 10/3 02. — W. 12534.

— 177763. Vorrichtung zum Anschließen von Kleidungsstücken an den Garderobenhalter, bei welcher Schließbalken und Aufhängebügel, die sich gegenseitig sichern, durch Schlüssel auslösbar sind. Gustav Raschel, Reichenau i/S. 28/4 02. — R. 10645.

68c. 177274. Aus Metall gefertigtes stumpfes, mit Schraubenlöchern versehenes Winkelblech, welches vermittelst Schrauben eine Platte trägt. A. Hainke, Langenöls, Bez. Liegnitz. 30/4 02. — H. 18397.

— 177429. Auslöser für Kippflügel, Viehkuppelungen u. dgl., bestehend aus einem hinter einen Haken greifenden und mit schwerem Griff versehenem Drehriegel. E. Bergholz, Greifswald. 18/3 02. — B. 18988.

— 177772. Rollenbeschlag für vielttheilige Schiebethüren, bei welchen die Thürflügel an einem sich auf Kugeln drehenden Tragebolzen hängen, der von zwei auf einer gemeinsamen Welle laufenden Rollen getragen wird. Bruno Mädler, Berlin, Köpenickerstr. 112. 12/5 02. — M. 13273.

68b. 177428. Fitsche zum selbstthätigen Schließen der Thüren, bei welcher beide Lappen schraubengangartig abgeschrägt sind. Ferd. Berken, Neheim. 6/3 02. — B. 18969.

— 177431. In Oesen geführte selbstsperrende Fensterhaken. Friedrich Haase, Hannover, Windhorststr. 1. 23/4 02. — H. 18363.

— 177559. Thürangel mit schräg eingearbeiteten Enden der auf einander laufenden Bandhülsen, zum selbstthätigen Zumachen von Thüren. P. Rauheim & Gerharz, Wirges. 7/4 02. — R. 3722.

69. 177352. Vertheidigungswaffe aus einer Stahldrahtspirale mit Lederbezug. Georg Heine, Schöneberg b/Berlin, Maxstr. 8. 17/5 02. — H. 18554.

— 177653. Taschenmesser mit Auswurfklinge mit einem auf und in dem Rücken des Messers drehbaren Griffe und daran befindlichen hinter den Klingendruck greifenden U-förmigen Ansatze zur Feststellung der Klinge in Schluß- und Offenlage. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 2/6 02. — K. 16757.

70b. 177579. Feder- und Bleistiftkästchen mit Einrichtung zum Spitzen von Blei- und Schieferstiften durch ein, mittelst Keiles feststellbares, hobelartig wirkendes Messer und mit Sammelbehälter für die Spähne. Hugo Stoz, Göppingen. 28/4 02. — St. 5278.

70d. 177697. Radirstahl mit hohl angefertigten Seitenflächen. W. Woodroffe, Grimma i/S. 7/5 02. — W. 12794.

— 177729. Anfeuchter für Postwerthzeichen, Etiketten u. dgl. Ernst Max Wutzler, Beierfeld. 30/5 02. — W. 12896.

— 177762. Tintenlöscher mit durch seitlich einschiebbare Klammer zusammengehaltenen Lösch-

blättern. H. F. Rade & Co., Dresden. 23/4 02. — R. 10622.

70e. 177401. Schiefertafelrahmen mit einer Nuth zur Aufnahme des Stiftes, die durch eine unter Federwirkung stehende Platte ganz oder theilweise verdeckt wird. Paul Tentscher, Kieferstädtel. 26/5 02. — T. 4714.

— 177406. Reißschiene mit zwei derart angeordneten Querschienen, daß eine Verschiebung der letzteren, während des Zeichnens und ein Abschmutzen auf der Reißschiene selbst verhindert wird. Carl Fränzel, Schmargendorf. 26/5 02. — F. 8720.

— 177773. Auf- und zuklappbare Tafel mit Klapptischvorrichtung für Schulzwecke. Lorenz Casstmir, Würzburg, Sanderglacisstr. 19. 12/5 02. — C. 3461.

71a. 177714. Aus Metall hergestellter wasserdichter Stiefel mit Schaft und Untertheil verbindendem, beweglichem Zwischenstück aus Gummi, Leder o. dgl. Herm. Klehe & Söhne, Baden-Baden. 27/5 02. — K. 16704.

— 177474. Damenschuh mit abnehmbarer Zierschleife. Frankfurter Schuhfabrik, A. G. vorm. Otto Herz & Co., Frankfurt a/M. 29/5 02. — F. 8733.

— 177520. Fußbekleidung mit auf der Oberfläche angeordneten aufgerauhten oder vertieften Stellen. Siegmund Reiß, Berlin, Wilhelmstr. 20. 22/5 02. — R. 10742.

71b. 177395. Zungenloser, mit sich überdeckenden Laschentheilen versehener Schuh. Rudolf Filipek, Wien; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin, N.W. 6. 24/5 02. — F. 8715.

71c. 177354. Sohlenbeschneid- und Rißmaschine für Rahmenschuhwerk mit gradlinig hin- und hergehendem Rißmesser und zwangläufiger Verbindung der Einstellvorrichtungen für schmales und breites Rissen und Beschneiden. Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a/M. 17/5 02. — M. 13308.

— 177365. In der Schnittbreite verstellbares Polireisen für Sohlenkanten, mit Roulette zum Abstuppen des Schuhwerkes. H. Raab, Pirmasens. 21/5 02. — R. 10744.

— 177522. Stiefelblock, bestehend aus hohler Schuhform und gelenkig mit einander verbundenen Spreizschenkeln. H. Brasch & Sohn, Berlin. 23/5 02. — B. 19441.

— 177667. An Absatzaufnagelmaschinen eine Vorrichtung zum gleichzeitigen Nageln von innen, gekennzeichnet durch an einer Büchse auswechselbaren Treiber- und Nagelführungstheil mit dessen Bohrungen nicht verlassenden Treiberenden und durch eine federnde Sperrung für die Absatzstifte. August Wenzel, Kassel, Landgrafenstr. 5. 4/3 02. W. 12585.

— 177722. Nach dem Leistenrücken geformter Leistenverstärker aus Lederpappe. Koch & Co., Wandsbek. 28/5 02. — K. 16712.

72b. 176848. Luftschießwaffe mit im Kolben angeordnetem Cylinder. Robert Marget, Gaggenau. 21/5 02. — M. 13319.

72c. 177426. Für Geschütze mit Rohrrücklauf bestimmte Rücklaufbremse mit einer aus mehreren, unmittelbar hintereinander geschalteten Theilen bestehenden Vorholfeder. Fa Fried. Krupp, Essen a/Rhr. 17/2 02. — K. 16031.

72g. 177356. Gepanzertes Speichenrad für Kriegsfahrzeuge mit Nabe und Radkranz verbindender und stützender Panzerblechscheibe. Rheinische Metallwaaren u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 17/5 02. — R. 10730.

74a. 177453. Drehbar auf einer Druckerplatte für elektrische Leitungen angebrachter Hebel, durch dessen Drehen und Niederbewegen die verschiedenen Leitungen verbunden werden. Albert Kemper, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 92. 17/5 02. — K. 16685.

74a. 177457. Elektrische Thürsicherung, bestehend aus einer auf einen Schloßansatz zu steckenden Kontakthülse, mit in das Schloß hineinragendem Metallstift, der bei Berühren mit einem Schlüssel o. dgl. den Stromschluß einer Klingelleitung bewirkt. Carl Nickchen, Pankow, Brehmestr. 60. 21/5 02. — N. 3792.

74b. 177347. Fahrtrichtungsanzeiger für Feuerwehrwagen u. dgl., mit zum Zeiger gleichgerichtetem, feststellbarem Handstellhebel. Fa G. A. Händel, Dresden. 16/5 02. — H. 18540.

76b. 177471. Krempel mit einem oder mehreren festangeordneten Kämmen für jeden Tambour. Louis Hentschel, Peterswaldau i/Schl. 3/5 02. — — H. 18441.

76c. 177499. Fadenreiniger für Spul- und Zwirn-Maschinen, bestehend aus zwei gegen einander verschiebbaren, durchgekröpften Schienen. Carl Hamel, Schönau b/Chemnitz. 15/4 02. — H. 18279.

77a. 177302. Greifer zum Aufheben von Bällen, bestehend aus einer durch Federzug sich schließenden Zange mit löffelförmigen Greifenden. George Beall, Devonport; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 22/5 02. — B. 3112.

77b. 177009. Sicherung gegen das Umkippen mit Schlittschuhen, bestehend in einer am hinteren Ende des Schlittschuhes anzubringenden Schiene, mit der durch ein Scharnier eine zweite am Schienenbein zu befestigende Schiene verbunden ist. Wilhelm Leuthaus, Wilmersdorf b/Berlin, Pfalzburgerstr. 15. 24/4 02. — L. 9740.

— 177303. Sporenkapsel mit lose eingelegter, doppelt wirkender Feder. Heinr. Hülter jun., Iserlohn. 22/5 02. — H. 18578.

77d. 177305. Kinder-Lotto mit Sammel-Karton, von zwei gleichartigen Lottotafeln umgebene Schokoladentafeln enthaltend. Fa Otto Rüger, Dresden-Lockwitzgrund. 22/5 02. — R. 10738.

77e. 177307. Rutschbahn mit spiralartig verlaufender Gleitfläche. Othmar Wolf, Nürnberg, Allersbergerstr. 127. 23/5 02. — W. 12873.

— 177349. Eisernes, zusammenlegbares Karoussel mit unter einander verbundenen Sitzen (Gondeln o. dgl.), gekennzeichnet durch den Füßen entgegen zusammenlegbare Tragarme. Gebr. Wirth & Co., G. m. b. H., Hartmannsdorf, Bez. Leipzig. 17/5 02. — W. 12835.

77f. 177304. Mosaikspielplatte mit Oeffnungen und hinter die Platte zu legenden Vorlagen. Wilhelm Brinkmann, Lengerich i/W. 22/5 02. — B. 19447.

— 177360. Trommel mit Aussparungen zum Eingriff der Typenhebel bei Spielzeugkontrollkassen nach Gebrauchsmuster 170697. Ulbricht & Hennig, Nürnberg. 20/5 02. — U. 1361.

— 177415. Schwungscheibenantrieb für Spielzeugwagen mit parallel zur Längsrichtung des Wagens gelagerter, auf die Laufachse mittelst eines Schneckengetriebes einwirkender, waagerechter Schwungscheibenachse. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 28/5 02. — Sch. 14564.

— 177538. Hohlkörper aus Gummi mit hervorschnellenden, zu Tonerzeugern ausgebildeten Theilen. Ungarische Gummiwaarenfabriks-Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/5 02. — U. 1363.

— 177592. Ziehbild mit zwei abwechselnd vor die Schauöffnung eines Rahmens ziehbaren Bildern auf einem durch einen Schlitz eines Schiebers gezogenen, durch ein Gleitstück gespannten Papier-

streifen. Frank Hessenbruch, Düsseldorf, Alexanderstr. 25. 10/5 02. — H. 18481.

77f. 177594. Spielzeugzelt, mit einer unter Federzug stehenden Figur, welche hinter einer in dem Zelt angebrachten Spiegelwand hervortritt, wodurch die Täuschung entsteht, als ob zwei Figuren hervorkämen. Richard Alfred Busch, Radebeul b/Dresden, Leipzigerstr. 13/5 02. — B. 19379.

— 177636. Spielzeug aus ineinander schachtelbaren, in beliebiger Querschnittsform aus plastisch bildsamem Material (Papiermaché, Celluloid o. dgl.) in einem Stück hergestellten Hohlkörpern. Carl Sobbe, Düsseldorf, Schinkelstr. 100. 29/5 02. — S. 8416.

— 177637. Spielzeug aus ineinander schachtelbaren, in beliebiger Querschnittsform aus Blech gebildeten Hohlkörpern. Carl Sobbe, Düsseldorf, Schinkelstr. 100. 29/5 02. — S. 8417.

78c. 177618. Komprimirter Sprengstoff in Form eines kurzen cylindrischen, an beiden Enden als Kalotten ausgebildeten Körpers. L. Cahne, Neumarkt, Oberpf. 26/5 02. — C. 3474.

80a. 177664. Presse zum Pressen von Thon oder ähnlichen Substanzen in geschlossene Formen, bei welcher die Ein- resp. Auslösung der Preßfunktion durch einen Bremsmechanismus erfolgt. F. E. Drescher, Wittstock, Dosse. 30/1 02. — D. 6490.

— 177725. Konischer Schneckenkopf mit schrägen Messern für Ziegelmaschinen. W. Roscher, Görlitz. 29/5 02. — R. 10767.

80b. 177315. Mauerdübel aus Kunststein, zur Vermeidung des bei Holzdübeln vorkommenden Zusammentrocknens und zur Erzielung von Feuer- und Schwammsicherheit. Franz Boenke, Wiesenburg, Mark. 12/11 01. — B. 18097.

— 177673. Polirfähiger, gestampfter Kunstmarmorstein, bestehend aus größeren und kleineren mittelst Portlandcementes gebundenen Marmorstücken. Steinfabrik Ulm, vorm. Schobinger & Rehfuß, Akt.-Ges., Ulm. 25/3 02. — St. 5222.

80d. 177626. Stemmmeißel mit durchgangsgleicher Stahldicke. Adam Höhl, Fulda. 27/5 02. — H. 18596.

81e. 177350. Durch Metalleinlagen armirter Glasballonkorb. J. M. W. Heltmann, Hamburg, Antonistr. 12. 17/5 02. — H. 18536.

— 177475. Kehrichteimer mit im Tragbügel verschiebbarem Deckelhenkel. Joh. Baumann, Ilgenstr. 15, u. Gustav Uber, Geißstr. 31, Stuttgart. 29/5 02. — B. 19480.

— 177500. Für Transport- und Lagervorrichtungen von Flüssigkeitsgefäßen dienende federnde Hülsen, welche aus einem oberen Theil mit seitlichen Federn und einem unteren Theil bestehen. Georg Schneider, Siegen. 17/4 02. — Sch. 14323.

— 177535. Eine raumersparnißhalber durch Ruthen der vier Seitentheile zusammenlegbar hergestellte Pappschachtel, die durch gleichzeitiges Ziehen an den vier daranhängenden Bändern gebrauchsfertig ist. Reneauld & Cie, Cöln. 28/5 02. — R. 10763.

— 177540. Durch feste und lösbare Scharniere zusammenlegbarer Behälter. Frau Elise Wagner, Berlin, Beußelstr. 76. 28/5 02. — W. 12885.

— 177565. Cylindrische Glühkörper-Schachtel mit einem hohlen Kegel auf dem Boden. Heinrich Wasmuth, Hamburg, Mühlencamp 1. 12/4 02. — W. 12682.

— 177650. Metallklammer für Holzverbindungen mit zugeschärften Schenkeln. E. C. Glardon, Hamburg, Große Bleichen 27. 31/5 02. — G. 9745.

82a. 177736. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Rösttrommeln oder anderen ähnlichen Behältern, welche durch Verschieben eines Theils derselben geöffnet und geschlossen werden. Georg Wilhelm Barth, Ludwigsburg. 31/5 02. — B. 19497.

83c. 177387. Räderstreckwerkzeug mit über dem Ambos von einstellbarer Feder gehaltenem Hammer. Georg Jacob, Leipzig, Katharinenstr. 12. 23/5 02. — J. 3938.

84c. 177179. Materialienkammer für Luftförderschleusen zum Ausschleusen von Materialien bei Druckluftgründungen mit nach innen aufschlagenden Klappen, insbesondere einer eingebauten Zwischenklappe als Träger für die Materialien. C. Ph. Hansen, Grünberg i/Schl. 17/4 02. — H. 18309.

85a. 177310. Füll- und Korkvorrichtung für Mineralwässer aus an einem Gestell drehbar gehaltenem, mit der Korkvorrichtung versehenem Flaschenträger mit sich mitbewegender Leitung für Luftverdrängungs- und Füllflüssigkeit. Carl Meyer, Koblenz. 22/5 01. — M. 11529.

85d. 177603. Luftventil für Druckwasserleitungen mit die unteren Durchlaßmündungen zwischen dem Gehäuse und seinem im letzteren begrenzt beweglichen Schaft abschließendem Kegel. — R. Ochs, Kreuzlingen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 22/5 02. — O. 2357.

— 177789. Spühlhahn mit von oben eingeführter Regulirschraube. Max Friedemann, Breslau, Nikolaistr. 8. 24/5 02. — F. 8716.

85e. 177605. Sinkkasteneimer mit trichterförmiger Oeffnung und Kugelventil im Boden. Wolf Netter & Jacobi, Straßburg i/E. 23/5 02. — N. 3798.

— 177792. Mit einer Auskleidung von hartem, glattem Material, wie Steingut, Glas o. dgl., versehener Spülstein aus Cement oder einer anderen Kunststeinmasse. Friedrich Boß & Co., Düsseldorf. 26/5 02. — B. 19466.

— 177799. Geruchverschluß mit abhebbarem, den Flüssigkeits-Verschluß bildendem Deckel. L. E. Becker, Berlin, Friedrichstr. 232. 27/5 02. — B. 19469.

85h. 177283. Frostsicherer Hahn an Spülleitungen für Closets, gekennzeichnet durch zwei zwangläufig verbundene Ventile, deren eines ein Entleerungsrohr besitzt. Paul Hartstock, Landsberg a/W. 15/4 02. — H. 18289.

— 177353. Rohrunterbrecher mit geschützter Luftrohrmündung. — H. Matthes & Co., Berlin. 17/5 02. — M. 13299.

— 177607. Closetspülvorrichtung mit der Zu- und Ableitung des Wassersammelbehälters gemeinsamem Ventil mit Doppelkegel. W. G. Schröder, Lübeck, Luisenstr. 41/43. 24/5 02. — Sch. 14541.

— 177761. Freistehendes Wasserkloset aus Gußeisen o. dgl. mit einem Beckeneinsatz aus Porzellan o. dgl. Carl Schümichen, Dresden, Eisenstuckstr. 6. 21/4 02. — Sch. 14346.

86g. 177448. Scharnier, dessen Anschlag aus dem an dem Scharnier befindlichen Material herausgebogen ist. Moritz Heinze, Guben. 13/5 02. — H. 18501.

87a. 176754. Bohrschraubendreher in Form eines Stempels, bestehend aus einem Obertheil mit runder Oeffnung und stumpfer Stahlschneide und einer unteren Platte mit Ausschnitt. Franz Reznicek, Straßburg i/E., Fadengasse 9. 4/4 02. — R. 10548.

— 177363. Kistenöffner mit schließbarer Nagelzange. Otto Wicke u. Fritz Beermann, Gevelsberg. 20/5 02. — W. 12870.

— 177433. Schraubenzieher mit auswechselbaren, seitlich einschiebbaren, selbstthätig sich festsetzenden Schneiden. Jacob Israel, Hamburg, Mönkedamm 12. 26/4 02. — J. 3907.

87a. 177465. Hakenförmige Rohrzange, deren Hebel durch eine Reihe von durch Schlitzöffnung mit einander verbundenen Gelenkbohrungen mit zugehörigem, abgeflachtem, nicht herausnehmbarem Bolzen gegen einander verstellbar sind. R. Gumm & Co., Remscheid-Bliedinghausen. 26/5 02. — G. 9721.

— 177726. Auf verschiedene Maulweiten einstellbarer Schraubenschlüssel mit im Maul angeordneten ein- und ausschaltbaren Lamellen. Carl Fricke, Erfurt, Scharnhorststr. 34. 29/5 02. — F. 8732.

87b. 177750. Büchsenöffner, bestehend aus einem mit Spannklauen und Platte versehenen Bügel, durch dessen oberen Theil eine mit Körnerspitze versehene Schraubenspindel mit seitlich verstellbarem Messer läuft. Wilhelm Sonderkamp, Cleve. 28/1 02. — S. 7994.

87d. 177659. Feilenheft, dessen den Feilenstiel aufnehmendes Ende durch eine Umwickelung von Kordel, Darmsaiten o. dgl. gegen Aufplatzen gesichert ist. Fa Carl Bender I, Dotzheim. 29/10 01. — B. 18018.

89e. 177411. Vacuumkochapparat, feststehend oder zum Kippen mit abnehmbarem von der Brüdenleitung unabhängigem Obertheil. Volkmar Hänig & Co., Dresden. 27/5 02. — H. 18600.

89f. 177764. Ringförmiger Blechschieber zum Trennen der Flüssigkeiten bei Schleudermaschinen. Sudenburger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges. zu Magdeburg, Magdeburg-Sudenburg. 30/4 02. — S. 8325.

89k. 177322. Reibscheibmühle für Stärkefabrikation, bei welcher das Mahlgut durch zwei, mit concentrischen Zahnreihen versehene Reibscheiben zerkleinert wird. Paul Steinken, Posen, Margarethenstr. 35. 9/4 02. — St. 5251.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4a. 151012. Von dem Brennrohr geführtes Rohr für Glühstrumpfbrenner.

— 155857. Zugcylinder für Glühlichtbrenner.
Keller & Knappich, Gesellschaft für Gas-Carburation m. b. H., Oberhausen b/Augsburg.

4c. 165619. Zum Reguliren des Gasdruckes und Mischen des Leuchtgases dienendes Gasbrennerzwischenstück u. s. w. Moses Offenberg, Berlin, Lulsennfer 44.

6a. 156856. Transportabler Trockenapparat für Hopfen o. dgl. Heinrich Lohbauer, Nürnberg, Am Maxfeld 77.

21. 107285. Akkumulatorengefäß. Louis Paul & Co., Radebeul b/Dresden.

21f. 147013. Elektrische Taschenlampe.

— 147068. Elektrische Taschenlampe.
American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin.

34a. 175574. Geräuschdämpfer für Petroleumkocher. — Akt.-Ges. Primus, Stockholm; Vertr.: Maximilian Wintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64.

34d. 170952. Halter für Ofenplattenringe u. s. w. — Ferdinand Rollfinke, Blumenstr. 8, u. Ernst Oberlein, Gotthardtstr. 26, Erfurt.

47. 126092. Rohre mit daran festgelötheiem Bleimantel. — Metallwerke vorm. J. Aders, Akt.-Ges., Neustadt-Magdeburg.

47f. 140428. Verbindung für Rohre mit an den Rohrenden weggeschnittenem äußeren Mantel u. s. w. — Metallwerke vorm. J. Aders, Akt.-Ges., Neustadt-Magdeburg.

57. 124946. Durch Blattfedern gebildete Lagerung der Walzen in Rollkassetten.

— 125082. Faltkamera u. s. w.

57a. 138817. Deckstück für die Ableseöffnung von Rollfilm-Kassetten u. s. w.
Riell & Simons, Cöln a/Rh.

70. 108509. Tintenlöscher mit bildlichen Darstellungen. — Anstalt für vervielfältigende Künste Otto Lienekampf, Leipzig-Reudnitz.

85e. 148139. Bodeneinlauf für Hof- und Straßenentwässerung. — Stein- und Thon-Industriegesellschaft Brohlthal, Cöln a/Rh.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 121709. Hosenträger u. s. w. Friedrich Herz, Elberfeld, Haubahnstr. 1. 12/6 99. — H. 12157. 9/6 02.

11. 119649. Befestigungseinrichtung für Einlagen in Mappen u. s. w. Adolf Bube, Leipzig-Reudnitz. 13/7 99. — B. 13112. 10/6 02.

19. 119944. Schneeschutzwand u. s. w. Louis Schön, Crimmitschau. 20/6 99. — Sch. 9608. 11/6 02.

21. 119425. Ausschalter u. s. w. Gebr. Jaeger, Schalksmühle i/W. 7/7 99. — J. 2659. 13/6 02.

— 119528. Ausschalter und Umschalter u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/7 99. — S. 5508. 17/6 02.

— 119761. Hochspannungs-Isolator u. s. w. H. Schomburg & Söhne Akt.-Ges., Berlin. 3/7 99. — Sch. 9687. 11/6 02.

— 142029. Schmelzsicherungspatrone u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/7 99. — S. 5499. 17/6 02.

24. 119762. Zacken-Roststab. Otto Thost, Zwickau i/S. 6/7 99. — T. 3118. 13/6 02.

26. 118236. Luftregulirungsring für Bunsenbrenner u. s. w. Ahrendt & Co., Berlin. 13/6 99. — A. 3461. 10/6 02.

— 118972. Gasglühlichtbrenner u. s. w. Julius Pintsch, Berlin, Andreasstr. 72/73. 17/6 99. — P. 4623. 11/6 02.

— 126329. Regelbare Düse für Gasglühlichtbrenner u. s. w. Wilhelm Müller, Hamburg, Alterwall 64. 15/6 99. — M. 8601. 10/6 02.

28. 118995. Für Sohlenleder-Walzapparate Lagerschalen u. s. w. Th. Lemppenau, Stuttgart, Kleine Schweiz 5. 30/6 99. — L. 6529. 10/6 02.

30. 119227. Operations- und Untersuchungs-Sofa u. s. w. Aug. Spangenberg, Berlin, Neanderstr. 3. 6/7 99. — S. 5502. 10/6 02.

32. 120095. Marmorglas-Grabplatten u. s. w. Richter & Co., Leipzig. 21/7 99. — R. 6959. 10/6 02.

34. 118126. Zwangläufig geführte Spannvorrichtung u. s. w. Gustav Dahlmann, Altena i/W. 13/6 99. — D. 4464. 10/6 02.

— 118174. Zeichentisch u. s. w. Rudolf Berény, Frankfurt a/M., Goethestr. 25. 14/6 99. — B. 12948. 12/6 02.

— 118351. Aufsatz für Möbel u. s. w. E. J. Kühnemann, Hainichen i/S. 12/6 99. — K. 10622. 12/6 02.

— 118362. Zweisitzige Schulbank u. s. w. Paul Reißmann, Naumburg a/S. 14/6 99. — R. 6951. 11/6 02.

— 119052. Staubwischer für glatten oder gebohnerten Fußboden u. s. w. Elise Pleffen, Neubrandenburg, Mecklbg. 30/6 99. — P. 4615. 12/6 02.

— 120680. Papiervertheiler u. s. w. Rastatter Closet-Papier-Fabrik Woerner & Cie, Rastatt. 29/6 99. — R. 6998. 12/6 02.

37. 127386. Mehrfache Hohlwand für Gebäude. Julius Maemecke, Berlin, Lessingstr. 23. 7/7 99. — M. 8690. 14/6 02.
38. 119599. Gehrungsklemmzange u. s. w. Adolf Pfeiffer, Mannheim, U. 1. 8. 3/7 99. — P. 6546. 14/6 02.
45. 119239. Kanarien- oder Sing-Vögel-Lehr-Orgel u. s. w. Edmund Schiewick, Zittau i/S. 23/6 99. — Sch. 9628. 10/6 02.
47. 118553. Wellenlager mit taschenförmiger Ring-Schmierkammer u. s. w. Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 16/6 99. — M. 8602. 12/6 02.
— 118658. Rohrschelle u. s. w. August Görts, Cronenberg. 16/6 99. — G. 6371. 7/6 02.
— 119285. Ringschmierlager u. s. w. Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 28/6 99. — M. 8658. 13/6 02.
— 120942. Hartblei-Ventil u. s. w. F. H. Ulbrich, Oederan i/S. 11/7 99. — S. 5517. 14/6 02.
— 124531. Rollenlager u. s. w. Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation, Bochum. 6/7 99. — B. 13077. 12/6 02.
49. 118655. Rohrbiegevorrichtung u. s. w. Adolf Urban, Sagan. 13/6 99. — U. 880. 8/6 02.
50. 118603. An Getreide-Reinigungs- und Spitzmaschinen die Anordnung von Arbeitsscheiben u. s. w. Wilhelm Hoffmann, Berlin, Schlegelstr. 27. 14/6 99. — E. 3305. 11/6 02.
51. 119450. Mundharmonika-Bekleidungsdecke u. s. w. Matth. Hohner, Trossingen, Württ. 6/7 99. — H. 12307. 10/6 02.
64. 123847. Einweichapparat für Flaschen u. s. w. Carl Burow, Hamburg, Peterskampweg 35. 23/6 99. — B. 13011. 12/6 02.
68. 118798. Sicherheits-Fensterverschluß u. s. w. Eduard Königsberger, Breslau, Hinterhäuser 6. 13/6 99. — K. 10628. 13/6 02.
74. 120593. Wecker u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 26/7 99. — A. 3542. 12/6 02.
76. 119639. Fadenführerschiene für Ringspinnmaschinen u. s. w. Akt.-Ges. vormals Joh. Jacob Rieter & Cie, Winterthur; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 11/7 99. — A. 3513. 12/6 02.
77. 118432. Handtrommel u. s. w. Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 19/6 99. — L. 6198. 13/6 02.
80. 119211. Wandplatten-Presse u. s. w. Louis Wessel, Endenich b/Bonn. 3/7 99. — W. 8728. 13/6 02.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

3a. 166030. Gewebestoffe u. s. w.
33c. 174974. Kamm- und Bürstenreiniger u. s. w.
47a. 174316. Metallrosette u. s. w.
72b. 176848. Luftschießwaffe u. s. w.
86d. 166524. Teppich u. s. w.
— 168488. Aus Jutematerial hergestellte Ruthenwaare u. s. w.

Berichtigung.

In der in Nr 22 des Patentblattes vom 28/5 02 veröffentlichten Eintragung des Gebrauchsmusters 175006 Kl. 15k ist statt „Wirbelungen“ zu setzen „Wirbeln“.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 18. bis 24. Juni 1902 erloschen.

117738 bis 742 744 746 bis 748 797 bis 803 805 806 864 bis 867 869 870 872 bis 875 909 bis 914 916 bis 922 952 953 957 bis 970 972 118042 bis 47 50 51 53 54 56 bis 61 63 64 109 bis 120 122 123 125 127 bis 134 165 166 168 bis 173 175 176 215 bis 217 219 bis 222 224 225 227 bis 235 237 238 277 bis 282 284 287 bis 291 341 344 bis 350 352 bis 359 361 363 bis 365 414 bis 420 422 472 473 475 bis 479 481 541 bis 551 597 599 bis 602 604 646 bis 654 720 721 723 bis 729 775 776 794 bis 797 868 871 bis 873 875 968 119022 90 bis 94 178 bis 181 183 184 275 bis 278 329 360 361 410 411 437 bis 438 492 bis 494 496 bis 498 578 bis 580 582 679 751 bis 753 793 794 875 bis 877 940 bis 942 120063 123 bis 125 193 194 347 348 495 544 616 672 673 757 770 771 774 810 857 121130 389 595 716 717 813 122020 228 620 682 884 885 123339 630 124126 317 711 125496 596 597 126191 575 629 760 877 127654 128376 591 649 129635 884 130308 131202 132434 133171 134124 135323 140602 141861 143212 148115 149725 u. 159696.

Berlin, den 2. Juli 1902

Kaiserliches Patentamt.

J. V.:

Robolski.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1902. Berlin, Mittwoch, 9. Juli Nr 28.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärungen; Theilweise Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderung des Wohnortes; Löschung; Zur Nachricht. — Verzeichniß der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften. — Verzeichniß der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 3. Juli 1902.)

Klasse

1a. S. 15033. Verfahren zur Scheidung des beim Thomasprozeß fallenden Konverterauswurfes in Eisen, Thomasschlacke und Schlackenmehl haltendes Kalkpulver. — Wilhelm G. Sieverts, Völklingen. 25/5 01.

— S. 15043. Rotirender Schwingrundherd, dessen Schwingbewegung durch einen in dem den eigentlichen Tisch tragenden Rahmen gelagerten excentrischen Zapfen einer senkrechten rotirenden Welle hervorgerufen wird. — Edwin A. Sperry, Bewabik, Minnes., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/5 01.

2c. O. 3812. Verfahren zur Herstellung von Backpulver. — Dr August Oetker, Bielefeld. 20/12 01.

3b. T. 8128. In einen Rucksack umwandelbares Kleidungsstück. — Paul Twarock, Harburg a/E. 11/4 02.

4b. D. 12182. Vorrichtung zum Befestigen von Schirmhaltern an Gaslyren. — Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 20/1 02.

6b. B. 30710. Setzbottich, welcher sowohl zum Auslaugen des Hopfens als auch zum Filtriren der Würze durch den ausgelaugten Hopfen dient. — Theodor Bender, Mannheim, Hafenstr. 12. 2/1 02.

7a. C. 9506. Walzwerksanlage zum Auswalzen von Blechen aus Platinen ohne die Bleche zusammenzufalten. — William C. Cronemeyer, Mc. Keesport, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 18/12 00.

7c. B. 29449. Verfahren zur Herstellung von Schalltrichtern. — Anton Richard Breinl, Graslitz, Böhmen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/6 01.

8f. J. 6404. Neuerung bei der Herstellung von Druckpasten zum Flachdruck auf Geweben. — Dr Paul Jochum, Karlsruhe, Nefftahlstr. 8. 12/9 01.

— Sch. 17814. Verfahren zur Herstellung bunter Effekte auf Geweben durch Fixiren von Naphtoldämpfen auf vorgedruckte Stoffe und nachträgliche Entwickelung in Diazolösungen. — Camille Schoen u. Etienne Schweitzer, Mülhausen i/Els. 5/10 01.

9. R. 16575. Stielhalter für Besen oder Schrubber. — Eberhard Reineck, Seelbach b/Siegen. 7/4 02.

10a. K. 22312. Liegender Koksofen. — Hugo Kutscher, Herne i/W. 4/12 01.

12d. L. 16216. Filteranlage für Abwasser. — Lehmann & Neumeyer, Zürich; Vertr.: Hans Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 18/12 01.

12i. G. 15877. Kondensationsapparat für Salpetersäuredämpfe oder andere Gase und Dämpfe. — Oskar Guttmann, London; Vertr.: Ph. von Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 10/7 01.

12n. W. 17874. Verfahren zur Herstellung von Chlorzinklaugen. — Wesenfeld, Dicke & Co., Langerfeld b/Barmen-Rittershausen. 3/7 01.

13b. B. 30174. Wasserröhrenkessel mit Ober- und Unterkessel verbindenden, im Zickzack geführten und sich kreuzenden Bündeln enger Verdampfungsröhren. — August Gottlieb Burkhardt, Gleiwitz. 9/10 01.

15b. Z. 3491. Verfahren zur Herstellung von Farbplatten für den Mehrfarbendruck; Zus. z. Pat. 127254. — Walter Ziegler, München, Bothmerstr. 17. 10/2 02.

15c. L. 15721. Verfahren zur Herstellung farbiger Prägungen. — Josef Lehnert, Dresden, Augsburgerstr. 81. 6/7 01.

15d. M. 20192. Vorrichtung zur Reinigung der Widerdruckcylinder von Schön- und Widerdruckmaschinen. — Robert Miehle, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/8 01.

— M. 21474. Schablonendruckvorrichtung mit zwei Druckwalzenpaaren für einseitig zweifarbigen und zweiseitig einfarbigen Druck. — Dr Alfred Mittler, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 30/4 02.

18a. E. 9887. Verfahren zum Beseitigen von Ofenansätzen u. dgl. bei Hochöfen und anderen

Oefen oder zum Durchschmelzen hinderlicher Metallmassen vermittels eines Gebläses. — Cöln-Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Kreuzthal i/W. 25/5 01.

18a. D. 12345. Schrägaufzug zum Beschicken von Hochöfen u. dgl. — Düsseldorfer Krahnbaugesellschaft Liebe-Harkort, m. b. H., Düsseldorf-Obercassel. 7/3 02.

20b. T. 8044. Sandstreuer mit Schöpfrad zwischen Auslauf und Sandbehälter. — Hans Tirmann u. Hugo Tirmann, Pielach b/Melk a/d Donau; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/2 02.

20f. W. 16816. Selbstthätig schließendes Leitungsluft-Auslaßventil mit Ventil-Luftkammer für Luftdruckbremsen. — The Westinghouse Brake Comp., London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 16/10 00.

20i. W. 18719. Verriegelungsvorrichtung für Eisenbahnschranken. — Felix Waldner, Linz a/Donau; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/2 02.

20l. C. 10018. Stromabgabevorrichtung an isolirten Luftleitungen elektrischer Bahnen. — Emanuel Cervenka, Josef Bernt u. Gustav Meyer, Prag; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/7 01.

20l. B. 31291. Untergestell für elektrisch betriebene Fahrzeuge. — Budapester Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft u. Anton Steller, Budapest; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 02.

— U. 1978. Einrichtung zum Stromlosmachen der Stromabnehmer elektrisch betriebener Fahrzeuge oder Züge mit mehreren die Fahrleitung gleichzeitig berührenden Stromabnehmern beim Befahren stromloser Strecken. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 13/2 02.

21a. A. 8608. Schaltung für den Betrieb von Fernleitungen. — Akt. Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 6/1 02.

21b. R. 15768. Galvanisches Element, bei welchem das Hinüberwandern des Metalles der Depolarisationslösung zur negativen Polelektrode durch eine metallhaltige Zwischenwand verhindert wird. — Josef Rieder, Leipzig, Ranft'sche Gasse 11. 17/8 01.

21c. M. 20180. Kurzschlußvorrichtung für Elektricitätszähler. — William Morris Mordey u. Guy Carey Fricker, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/9 00.

21f. B. 29575. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen; Zus. z. Pat. 130385. — Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht, Neheim a/Ruhr. 23/2 01.

— G. 16789. Elektrische Lampe, bei welcher Gase oder Dämpfe von Quecksilber oder ähnlichen Substanzen zum Leuchten gelangen. — General Electric Company, Schenectady, New-York; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 10/4 02.

22a. F. 13758. Verfahren zur Darstellung substantiver Monoazofarbstoffe für Baumwolle aus Thioharnstoffen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 30/1 01.

22b. F. 15632. Verfahren zur Darstellung von alkylirten und aralkylirten Auraminen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 26/11 01.

— G. 16691. Verfahren zur Darstellung von Akridinfarbstoffen. — Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, Basel; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/3 02.

22b. B. 30414. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen, substantiven Baumwollfarbstoffs; Zus. z. Pat. 112298. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 18/11 01.

— C. 10620. Verfahren zur Darstellung von bronce- bis dunkelbraunen substantiven Schwefelfarbstoffen. — Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 02.

24f. B. 4617. Eine Treppenrostfeuerung, welche in eine Planrostfeuerung umgewandelt werden kann und umgekehrt. — Louis Volland, Erfurt, Kleiststr. 23. 20/3 02.

25a. P. 13483. Nadel für Flachstrickmaschinen; Zus. z. Anm. P. 13218. — Ive Perrault, Gréaud & Cie, Angers; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 21/3 02.

26b. G. 16531. Karbidzufuhr-Regler für Acetylen-Entwickler. — Wéry van Grootloon, Bilsen, Belgien; Vertr.: Robert Steeman-Roland, Aachen, Crefelderstr. 2. 1/2 02.

26d. C. 10196. Theerabscheider. — La Compagnie anonyme continentale pour la fabrication des Compteurs à gaz et autres appareils, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/10 01.

28b. N. 5490. Lederklemme für Lederstreckmaschinen. — W. S. Nott Company, offene Handelsgesellschaft, Minneapolis, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 22/1 01.

30e. M. 20909. Vorrichtung zum Verstellen der Kopfstütze an Operationsstühlen. — Merker Manufacturing Co., New-York; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/9 01.

30g. B. 30988. Tropfenzähler. — Dr Bécheraz & Cie, Bern; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/2 02.

31c. M. 19950. Maschine zum Gießen von Massenartikeln. — Berthold Michatz, Burowietz, Post Schoppinitz, O/S. 1/7 01.

32a. S. 14781. Vorrichtung zum Pressen von Glastafeln mit vorspringenden Oberflächenmustern, vorzugsweise von Prismenglastafeln. — Frank Shuman, Tacony u. Arno Shuman, Frankford, Penns., V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/3 01.

34c. M. 20375. Teller- und Plattenputzmaschine. — Friedrich Eser, München. 27/9 01.

34l. E. 8268. Handgriff. — Ludwig Engelbrecht, Hannover, Schlägerstr. 30. 13/3 02.

— L. 16559. Eimer mit Schlammfang. — Edmund Langosch, Königshütte, O/Schl., Heiduckenstr. 21. 15/3 02.

— S. 15509. Zange zum Befestigen von Haselnüssen an Christbäumen. — Josef genannt Alfons Senger, Düsseldorf, Carlstr. 5. 9/10 01.

37b. Sch. 18150. Metallthür. — August Schwarze, Bielefeld, Bach 8—12. 28/12 01.

37e. J. 5801. Schalung zur Herstellung von Bautheilen aus Beton u. dgl. — Wayß & Freytag, Neustadt a/d. Haardt. 12/7 00.

Die Patentsucherin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund des österreichischen Patents 2494 vom 22/9 99 in Anspruch.

38c. B. 31054. Vorrichtung zum Zusammenpressen der Gehrungen bei Bilderrahmen u. dgl. — Heinrich Josef Barth, Düren, Rhld. 17/2 02.

38h. B. 27091. Verfahren zum Konserviren von Holz. — Andries Bevier, Manhattan, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/6 00.

39b. B. 29777. Verfahren zur Darstellung eines gegen Elektricität isolirenden und zugleich wasserdichten Produkts. — F. H. Bowden, London u. S. H. Dodd, Blackheath, Engl.; Vertr.: Dr W. Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 5/8 01.

— F. 15255. Verfahren zur Herstellung celluloidähnlicher Massen. — H. E. Franquet, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 24/7 01.

— F. 15957. Verfahren zur Herstellung celluloidartiger Massen; Zus. z. Anm. F. 15255. — H. E. Franquet, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 22/2 02.

40a. P. 13127. Verfahren zum Auslaugen armer sulfidischer Nickelerze. — Camillo Perron, Rom; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/11 01.

40b. R. 16015. Verfahren zur Erhöhung der Zähigkeit, Dichte und Festigkeit des Aluminiums; Zus. z. Pat. 131517. — Walter Rübel, Berlin, Petersburgerstr. 77. 31/10 01.

41b. W. 17058. Hut-Schweißleder zur Lüftung der Stirn. — Dr L. Weill, Rappoltsweiler i/E. 17/12 00.

42c. S. 16001. Abstandsmesser mit waagerechter Basis. — Johan Poul Sörensen, Kopenhagen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/2 02.

45c. M. 20045. Schüttelvorrichtung für ein nach beiden Seiten schräg stellbares Rüttelsieb für Kartoffelerntemaschinen. — E. Mühlenbein, Althütte u. Friedrich Laue, Freienwalde a/O. 20/7 01.

— T. 7930. Vorrichtung zum Auswerfen der Garben oder des Getreides bei Bindemähern. — John Robert Turner, Stowmarket u. Moses Stimpson, Stowupland; Vertr.: Dr. W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 30/12 01.

— W. 15916. Vorrichtung zum Geraderichten des Fingerbalkens an Mähmaschinen. — The Warder, Bushnell & Glessner Company, Chicago; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/1 00.

45g. B. 30643. Abschneidevorrichtung für Käseformmaschinen mit senkrecht zur Schnittebene beweglichen Schneidedrähten. — Hans Bohn, Erfurt, Dorotheenstr. 2. 24/12 01.

— L. 15178. Trommelverschluß für Milchschleudern u. dgl. — Per Wilhelm Lindberg, Eskilstuna, Schweden; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 11/2 02.

45f. R. 16434. Fliegenfänger aus zwei Theilen, welcher auch als Blumenvase, Blumenampel u. dgl. verwendet werden kann. — C. F. A. Richter & Sohn, Dresden-A. 28/2 02.

47a. Z. 3357. Kreuzweise Verbindung von Façoneisen. — Karl Zucker jr, Mannheim. 9/9 01.

47b. L. 15268. Drucklager mit kegelförmigen Rollen. — Louis Lecarme, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 8/3 01.

47c. H. 26923. Einrückvorrichtung für Lamellenkupplungen. — James Hall, Mount Sion b/Radcliffe; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 31/10 01.

47h. P. 11070. Globoidschneckengetriebe mit Rollenzähnen am Schneckenrade. — Otto Pekrun, Coswig i/S. 10/11 99.

48a. L. 16600. Verfahren zur Herstellung von Metallniederschlägen durch Kontakt. — Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 17/12 01.

— R. 14515. Verfahren, Bleischrot mit einem Mantel aus hartem Metall zu versehen. — Erben des verstorbenen Dr W. Reuling, Berlin, Friedrichstr. 14. 30/7 00.

48b. A. 8159. Vorrichtung zum Verzinnen von Blechen. — American Tin Plate Company, New-York; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/6 01.

49b. G. 16687. Vorrichtung an Stanzen zur Bestimmung des Lochabstandes beim Lochen von Flach- u. dgl. Eisen. — Leonhard Geislinger, Milbertshofen b/München. 12/3 01.

49g. H. 24934. Feilenschneidmaschine. — Philipp Heyer, Eßlingen. 23/11 00.

49i. W. 18160. Verfahren zur Herstellung von Schaufeln für Dampfturbinen. — Carl Weichelt, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/9 01.

50a. H. 26928. Schälmaschine für Körnerfrüchte mit liegend rotirender Walze; Zus. z. Anm. H. 26219. — Huckauf & Bülle, Altona-Ottensen. 31/7 01.

50b. T. 7498. Kegelmühle für Körnerfrüchte. — A. Thirion, Paris; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 16/4 01.

50c. K. 22814. Knet-, Misch- und Mahlmaschine mit gerippten in einander greifenden eiförmigen Walzen. — Johann Krumbacher u. Marie Siegl geb. Klemann, Passau. 3/3 02.

51c. P. 12808. Aufhängevorrichtung für Klangplatten. — Otto Piez, Stuttgart, Adlerstr. 12. 2/8 01.

51e. K. 22564. Marschgabel. — Friedrich Carl Kuhl, Erfurt, Kronenberg 17. 23/1 02.

53f. E. 7577. Verfahren zur Herstellung von Formen für Gegenstände aus Chokolade, Kakao und andere Gegenstände der Konditorei. — Erste Würzburger Conserven- und Chocoladenfabrik, W. F. Wucherer & Co., Würzburg-Sanderau. 16/4 01.

56b. K. 22076. Vorrichtung zum Anziehen und Lösen des Sattelgurtes durch eine als Spannhebel wirkende Klappe. — Fridolin Kaučič, Jaroslau; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/10 01.

57a. B. 30389. Schlitzeinstellvorrichtung für Rouleauverschlüsse, bei denen auf der Achse der einen Rouleauwalze Schnurtrommeln zum Anziehen des anderen Rouleaus lose, aber mit der Rouleauwalze kuppelbar angeordnet sind. — La Société Barby, Métals & Cie u. Janko Klopčič, Paris; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/11 01.

57b. H. 26188. Verfahren zur Regulirung der Lichtmengen für die Theilbilder in Apparaten zur Aufnahme und Wiedergabe von Mehrfarbenphotographien. — Wilhelm Hillert, Würzburg, Pleicherglacisstr. 20. 22/4 01.

57c. Sch. 18132. Vorrichtung zum gleichzeitigen Beleuchten einer größeren Zahl Kopirrahmen mittels elektrischen Bogenlichtes. — August Schwarz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen, Ziegelhüttenweg 39. 19/12 01.

57d. H. 26154. Verfahren zur Herstellung von Druckplatten durch Umdruck von Lichtdruckplatten. — Lithographische Kunstanstalt und Steindruckerei Otto W. Hoffmann, Leipzig-Reudnitz. 14/6 01.

60. A. 8870. Verfahren zur Regelung von Dampfmaschinen mit stark wechselnder Beanspruchung; Zus. z. Anm. A. 8377. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 17/4 02.

63b. W. 18350. Kinder- oder Puppenwagen mit Stützstangen für Traggriffe, welche als Deckenspanner, Schlittenkufen, Wiegenläufe u. s. w. ein-

gestellt werden können. — Wilhelm Wagner, Hannover. 29/4 01.

63f. C. 9944. Motorfahrrad. — Armand Conture, Nalinnes, Belg.; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/6 01.

— F. 15528. Fahrradantrieb für veränderliche Geschwindigkeit. — Walter Fuhlendorf, Hamburg, Hohelustchaussee 41e. 23/10 01.

64b. B. 31621. Vorrichtung zur Sicherung von Lagerfässern u. dgl. gegen zu hohen Druck. — Philipp Bechter, Berlin, Stromstr. 11—16. 5/5 02.

66b. H. 27953. Maschine zum Schneiden von Speck in Würfel mit hintereinander und senkrecht zu einander angeordneten Kreismessern; Zus. z. Pat. 117889. — Heinrich Heyl, Worms a/Rh. 17/4 02.

— R. 6137. Darmreinigungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 133785. — Hermann Nägele, Stuttgart, Schellingstr. 19. 9/4 02.

— U. 1987. Lagerung der Schnecke bei Fleischwölfen. — Gebrüder Unger, Chemnitz. 27/2 02.

68a. D. 12358. Schloß. — Wilhelm Dickel, Berlin, Ackerstr. 93. 12/3 02.

— L. 16350. Sicherheitsverschluß mit mehreren, durch abwechselnde Theildrehung in der einen und anderen Richtung einstellbaren Zuhaltungen. — Harvey Childs Lowrie, Denver, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/1 02.

71b. W. 18549. Am Stiefelabsatz zu befestigender Eissporn. — Ludwig Winterhalder, Neustadt i/Schwarzwald. 27/12 01.

— W. 18795. Am Stiefelabsatz zu befestigender Eissporn; Zus. z. Anm. W. 18549. — Ludwig Winterhalder, Neustadt i/Schwarzwald. 21/2 02.

72a. A. 8370. Gewehrkolben mit verstellbarer Kopfrast. — W. & A. Mc Arthur Limited, London; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 24/9 01.

72c. P. 11862. Selbstthätiges Schnellfeuergeschütz oder Maschinengewehr mit gleitendem Lauf. — Giuseppe Perino, Rom; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/9 00.

— S. 15701. Oberlassete für Geschütze mit Rohrrücklauf. — Skodawerke, Akt. Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/11 01.

72d. G. 15908. Geschoß mit Führung durch Kugeln oder Rollen. — James Weir Graydon, Stockwell, Surrey, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/7 01.

— R. 15067. Sicherheitsvorrichtung an Granatzündern zur Vermeidung von Rohrdetonirern. — Werner Rüegg, Sömmerda. 21/1 01.

77a. W. 19053. Steigeisen zum Erklettern von Telegraphenstangen. — Alexander Welp, Remscheid, Freiheitstr. 43. 21/4 02.

77f. F. 15412. Aus zusammensteckbaren Theilen bestehendes Spielzeug; Zus. z. Pat. 103436. — Hermann Fiedeler, Döhren b/Hannover. 16/9 01.

78a. B. 29953. Maschine zum Schneiden von Zündholzsplinten mittels Kreismesser und zur Einführung der Splinte in Tunkrahmen. — Franklin Blake, Trustee, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/9 01.

— C. 9138. Hobelmesser für Zündholzsplinte, mit dem die Splinte gleichzeitig in die Förderkette eingeführt werden. — James Adams Ekin Criswell, Borough of Brooklyn, New-York; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 19/6 00.

78a. D. 11798. Maschine zum Schneiden von Holzsplinten aus Fourniren und zum Einführen der Splinte in gelochte Tunkplatten. — Ferral Carlton Dintinny jr, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/8 01.

78c. R. 14074. Verfahren zur Herstellung eines Sprengstoffes aus chlor- oder überchlorsaurem Kali und gepulverten Nitrokohlenwasserstoffen. — Erben des verstorbenen Dr W. Reuling, Berlin, Friedrichstr. 14. 3/3 00.

— R. 15239. Verfahren zur Herstellung von Sprengstoffen aus salpetersauren Salzen und styphninsaurem Ammoniak. — Erben des verstorbenen Dr W. Reuling, Berlin, Friedrichstr. 14. 4/3 01.

79a. W. 18079. Vorschub-Vorrichtung für Tabakschneidmaschinen. — R. Winicker, Varel a/d. Jade, Oldenbg. 29/8 01.

79b. Sch. 17961. Tabakzuführungsvorrichtung für Cigarettenmaschinen. — Ed. Schürmann, Kötzschenbroda b/Dresden. 13/11 01.

80b. K. 23165. Verfahren und Vorrichtung zum Härten von Kalksandsteinen. — Jakob Koepff, Göppingen. 1/5 02.

81b. L. 16169. Verschlußklappe für die seitlichen Einschüttöffnungen von Müllwagen. — E. Lebach, Cöln. 6/12 01.

— R. 15855. Mülltransportwagen, dessen Innenraum durch einen Rost in zwei übereinanderliegende Abtheilungen getheilt ist. — B. Röhrecke, Berlin, Brücken-Allee 31. 10/9 01.

82a. T. 7349. Kanaltrockner. — Jules u. Henri Terrisse, Genf; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/1 01.

82b. G. 16335. Schleudertrommel. — Wilhelm Gleitz, Hannover, Buschstr. 4. 7/12 01.

— St. 7038. Vorrichtung zur Erzielung eines stoßfreien Ganges bei frei aufgehängten Schleudertrommeln mit unterem Antrieb. — Ossian Johan Robert Ström, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/6 01.

86c. Sch. 18260. Entlastete Schützenschlagvorrichtung für mechanische Webstühle. — Georg Schwabe, Bielitz b/Biala, Oesterr. Schles.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/1 02.

89c. W. 18402. Verfahren zur elektrolytischen Reinigung zuckerhaltiger Lösungen unter Zusatz leicht angreifbarer basischer Blei- oder Zinkverbindungen. — Dr Alexander Kollrepp, Berlin u. Dr A. Wohl, Charlottenburg, Bleibtreustr. 49. 16/11 01.

89h. F. 13946. Anordnung von Absperrschiebern an Osmose- oder Filter-Rahmen; Zus. z. Pat. 130328. — Ludwig Fuchs, Lundenburg, Mähren; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 18/3 01.

89k. Z. 3293. Verfahren zur Herstellung löslicher Stärke mittels flüchtiger organischer Säure. — H. Zwieger Nachf. Inhaber Louis Blumer, Zwickau i/S. 20/6 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 7. Juli 1902.)

4a. S. 15389. Luftvorwärmer für Gasglühlichtbrenner. — Wilhelm Sieverts, Hamburg-Uhlenhorst, Waisenhaus. 3/9 01.

4d. B. 29681. Gegen Einwirkung von Stoß, Druck oder Wurf geschützte Zündvorrichtung für Gasbrenner; Zus. z. Pat. 121288. — Karl Ernst Julius Berthold, Berlin, Brüderstr. 43. 19/7 01.

5a. D. 11102. Durch radial verschiebbare Bolzen wirkende Kuppelungsvorrichtung zwischen Bohrträger und Bohrgestänge bei Tiefbohrvorrichtungen. — Ferdinand Heinrich Dannhardt, South Yarra b/Melbourne u. Melrose Mailer, North Carlton

b. Melbourne; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/11 00.

5a. N. 5756. Bohrapparat mit Wasserspülung für Tiefbohrzwecke. — Hedwig Nagel geb. Hausmann, Rebreuve, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/7 01.

6a. K. 22800. Trommel mit radialer Wand zum Weichen und Keimen von Getreide und zum Darren von Malz. — Hermann Kropff, Lauterberg a/Harz. 1/3 02.

7b. F. 15574. Verfahren zur Herstellung von Röhren, Hülsen, Drähten, Stäben u. dgl. aus zwei oder mehreren verschiedenen mittelharten Metallen. — Salomon Frank, Frankfurt a/M., Speicherstr. 7. 9/11 01.

8b. M. 19255. Bürstmaschine für geschnittene Schußflorwaare. — F^a Franz Müller, M.-Gladbach. 11/2 01.

10a. G. 14745. Fahrbare, aus einem endlosen Förderbande bestehende Verladevorrichtung für gelöschten Koks. — Joh. Glasmachers, Essen a/Ruhr, Steeler Chaussee 194. 13/8 00.

11c. Sch. 17877. Vorrichtung zur Abgabe der Bücher in gegenseitig verschobener Lage zu einander bei Maschinen zum Zusammentragen von Bogenlagen. — Max Schönfelder, Meißen-Cölln. 15/8 01.

11e. H. 26565. Vorrichtung zum Herausnehmen bestimmter Schriftstücke aus einem auf Schnüre o. dgl. aufgereihten Papierbündel. — Eduard Hauenstein, Siegsdorf b/Traunstein. 29/8 01.

12e. N. 5065. Apparat zur Behandlung von festen Stoffen oder Gasen mit Flüssigkeiten. — Dr Paul Naef, New-York; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/2 00.

12i. C. 9772. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Chloraten und Perchloraten. — Pierre Lederlin, Chedde, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/4 01.

12p. D. 11063. Verfahren zur Darstellung einer Formaldehyd-Caseinverbindung. — Dr Eugène Louis Doyen, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 23/10 00.

12q. F. 15827. Verfahren zur Darstellung von Anthranilsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 18/1 02.

13a. M. 20309. Wasserröhrenkessel mit von einer Wasserkammer ausgehenden zweischenkligen Röhren. — Heinrich Mehlis, Berlin, Wittenbergpl. 2. 13/9 01.

13b. L. 16382. Selbstthätige Dampfkessel-Speisevorrichtung mit durch einen Waagebalken bewirkter Steuerung. — Robert Leyer, Gummersbach, Rhld. 3/2 02.

— M. 20920. Umlaufseinrichtung für Dampfkessel mit Ober- und Unterkessel. — Hugo Müller, Uhingen, Württ. 21/1 02.

— U. 1919. Vorrichtung zur Erzeugung einer Wirbelung des Wassers in Dampfkesseln. — Anton Ulrich, Augsburg, Vogelthorpl. 1, u. Emil Weichert, Aue i/Erzgeb. 23/11 01.

13c. K. 22394. Sicherheitsventil. — Joh. Kuhn, Malstatt-Burbach. 21/12 01.

14b. E. 6819. Kuppelungsvorrichtung für Kraftmaschinen mit abwechselnd umlaufenden Gehäuse und Kolben. — Samuel van Buren Essick'sche Erben, vertreten durch den Nachlaßverwalter Edwin P. Essick, White Plains Westchester, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/1 00.

15b. M. 20878. Eine gleichzeitig als Sicherheitsvorrichtung dienende Ein- und Ausrückvorrichtung für Tiegeldruckpressen. — Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider, Nachf. A. G., Dresden-Heidenau. 14/1 02.

15c. G. 16816. Pneumatische Bogenabhebevorrichtung für Bogenanleger. — A. Gutberlet & Co., Leipzig-Gohlis. 17/4 02.

17a. H. 27834. Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung der Verdunstungskälte flüchtiger Stoffe. — Eugen Hülsmann, Dresden, Maximiliansallee 1. 27/3 02.

17b. M. 20506. Sich drehende Wärmeaustauschvorrichtung. — Leopold von May, Ung.-Ostra, Mähren; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 29/10 01.

— M. 21015. Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung heißen Wassers von konstanter Temperatur bei maschinellen Anlagen. — Maschinenfabrik Germania vorm. J. S. Schwalbe & Sohn, Chemnitz i/S. 7/2 02.

20b. W. 17826. Elektrische Trockenvorrichtung an Sandstreuern mit gelochter Zwischenplatte über dem Abschlußventil für Eisenbahnfahrzeuge. — Charles E. Whiting, Franklin, Norfolk-County, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/6 01.

20c. G. 16509. Gasbehälter für Eisenbahnfahrzeuge. — Carl Goldstücker, Konstantinopel; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 25/1 02.

20d. R. 15588. Röhrenträger für Eisenbahnfahrzeuge mit paarweise untereinander und mit einem Zwischenstege verbolzten, die Röhren nur theilweise umfassenden Seitenlaschen. — Scipion Rifflart, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/6 01.

20f. E. 7991. Anordnung der Kontaktleitungen bei Weichen mit Drehstrom betriebener Bahnen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 16/11 01.

— St. 6892. Unterirdische Stromzuführung mit Leitungskanal in den Weichen und Kreuzungen elektrischer Bahnen. — Dr Moritz Stein u. Dr Gustav Freund, Prag; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/11 00.

20l. C. 10057. Verfahren und Einrichtung zur Vermeidung großer Spannungsschwankungen in den Zuleitungen zu den Schleifringmotoren von elektrischen Bahnen mit Wechsel- oder Drehstrombetrieb. — Dr Max Corsepius, Cöln, Waisenhausgasse 48. 7/8 01.

21a. B. 28538. Selbstkassirer mit schwingender Münzenrinne für Fernsprecher. — Edward P. Baird, Evanston, Illinois, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 1/2 01.

21c. K. 21112. Selbstthätiger Kurzschließer für Hochspannungsfreileitungen. — Oskar Könitzer München, Ringseisstr. 4. 6/4 01.

— V. 4554. Selbstthätiger Motoranlasser mit Benutzung elektromagnetischer Relais. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 1/2 02.

22b. F. 15992. Verfahren zur Darstellung gelber bis orangegelber Farbstoffe der Akridinreihe; Zus. z. Anm. F. 15472. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 4/3 02.

22d. R. 15988. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Baumwollfarbstoffs; Zus. z. Anm. R. 15227. — Friedrich Reisz, Höchst a/M. 25/10 01.

23b. L. 14852. Verfahren zur Herstellung von Kerzen, Salben, Schmiermitteln u. dgl. — Dr Liebreich, Berlin, Neustädtische Kirchstr. 9. 8/11 00.

25a. D. 11997. Aufstoßkamm für Strickmaschinen. — Hermann Dörfel, Leipzig-Plagwitz. 11/11 01.

26a. B. 30273. Einbau für schräg liegende Retorten. — Paul Busse u. Richard Steinfeldt, Krosta b/Bautzen. 26/10 01.

— B. 30559. Theervorlage mit einem durch Ventil verschließbaren Druckausgleichrohr zwischen den Gasräumen der Vorlage und des Reinigungskanals. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 11/12 01.

— M. 20143. Verfahren und Apparat zur Gewinnung von brennbaren Gasen und Ammoniak aus wasserreichen oder bituminösen Brennstoffen. — Dr L. Mond, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/8 01.

27b. H. 26431. Hydraulischer Luftkompressor. — Carl Heirich, Cöln a/Rh. 3/8 01.

30a. O. 3916. Vorrichtung zum Durchbohren bzw. Trepaniren des kindlichen Schädels; Zus. z. Pat. 131073. — Josef Odelga, Wien; Vertr.: Eduard Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/5 02.

— Sch. 17977. Vorrichtung zur Ausschälung der Prostata auf galvanokaustischem Wege. — Dr Felix Schlagintweit, München, Neuhauserstr. 16. 19/11 01.

30f. T. 8021. Apparat zur Erzeugung wirbelförmiger magnetischer Kraftlinien für therapeutische Zwecke. — R. Trüb & Co., G. m. b. H., Berlin. 18/2 02.

32a. D. 11945. Anwärm- und Kühlofen für Spiegelglasscheiben. — Arthur Davroux, St. Gobain, Aisne; Vertr.: Dagobert Timar, Berlin N.W. 6. 19/10 01.

34a. G. 15783. Gaskocher. — Paul Grünert, Dresden, Forstereistr. 34. 10/6 01.

34g. S. 15685. Schubladenführung. — Cassius Alexander Snook, Fort Dodge, Webster County, Iowa; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/11 01.

34i. Sch. 17495. Schreibtisch mit unter die zurückschiebbare Tischplatte versenkbarer Schreibfläche. — Gustav Schubert, Erdmannsdorf i. Riesengeb., Kr. Hirschberg. 6/7 01.

35a. F. 16342. Verschluß von Druckknöpfen bei Aufzügen mit Druckknopfsteuerung. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 28/5 02.

36a. G. 16597. Vorrichtung an Zimmeröfen, Kochherden u. dgl. Feuerungen zur Verhinderung des Herausfallens von Brennstoffresten beim Oeffnen der Ofenthür; Zus. z. Pat. 116615. — Martin Göggelmann jr, München, Schillerstr. 5. 17/2 02.

36c. Sch. 18517. Einrichtung zur Vergrößerung der wirksamen Druckhöhe der unteren von mehreren Wärmeabgebern einer Anlage, in der ein Stoff durch Wärmezuführung und Wärmeentziehung im Umlauf erhalten wird; Zus. z. Pat. 133864. — Hans Schumacher, Berlin, Wilmsstr. 22. 17/2 02.

37a. T. 7619. Scheitrechte Decke mit schrägen, gleichlaufenden Lagerfugen. — Terranova-Industrie, C. A. Kapferer & Schleuning, München. 24/6 01.

38a. W. 15975. Vertikalgatter, bei welchem die Sägen sowohl beim Auf- als auch Abwärtsgang des Rahmens schneiden. — Oskar Rudolf Westblad, Munkfors, Schweden; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/2 00.

39b. C. 10005. Verfahren zur Herstellung von dauernd elastischen albuminathaltigen Massen. — A. W. H. F. Ch. Clauson-Kaas, Kopenhagen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/7 01.

40a. H. 26672. Verfahren zur Beseitigung des Bleies aus bleioxydhaltigen Zinkdämpfen, welche durch Destillation bleihaltiger Zinkerze in Retorten durch Erhitzen mit Kohle erhalten werden. — Evan Henry Hopkins, South Kensington, Engl.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 17/9 01.

— M. 20381. Verfahren zum Aufschließen und Anreichern von Zinnerzen unter Gewinnung des in denselben enthaltenen Silbers, Bleis, Wismuths, Wolframs und Kupfers. — Dr Hans Mennicke, Kempen a/Rh. 28/9 01.

— T. 7443. Verfahren der Zinkdestillation unter gleichzeitiger Gewinnung von Erdalkalisulfiden. — Henri Maurice Taquet, Argenteuil, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/3 01.

42b. T. 7758. Kopirvorrichtung für Bildhauer. — Tiroler Marmor- u. Porphyr-Gesellschaft Fritz Zeller & Co., Wien; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 7/9 01.

42d. G. 16265. Geschwindigkeitsmesser mit einem von der zu überwachenden Welle vorbewegten, durch ein Uhrwerk in gleichen Zeitabschnitten ausgelösten und dann zurückschnellenden Zeiger. — Oswald Glöckner u. Clemens Glöckner, Dresden-A., Chemnitzerstr. 26. 19/11 01.

42e. B. 30624. Einrichtung zur genauen Einstellung des Absperrorganes im Nachfüllrohr von nassen Gasmessern mit selbstthätiger Nachfüllvorrichtung. — Christian Bolz, Budapest; Vertr.: Gustav A. F. Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/12 01.

— B. 31441. Wasserverlustmesser für Rohrleitungen. — Walther Bucerius, Pirmasens. 10/4 02.

— K. 22614. Membran für trockene Gasmesser. — S. Kozminski, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 30/1 02.

42h. L. 15980. Apparat zur Aufnahme und Projektion von Panoramabildern; Zus. z. Pat. 129646. — Auguste Lumière u. Louis Lumière, Lyon-Monplaisir; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/10 01.

42m. S. 14370. Addirmaschine für einstellige Zahlen. — Bernhard Seger, Wittenberg. 19/12 00.

42n. D. 11888. Schreib- und Zeichentafel. — Frederick Ellsworth Dodge, Wien; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Fr. Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 26/9 01.

43a. M. 20697. Kontrolkasse, deren Sperrung vermittels eines Tastenhebels ausgelöst wird. — Peter Meyer, Cöln-Nippes, Nordstr. 27. 6/12 01.

43b. K. 22338. Vorrichtung an selbstkassirenden Schließspielen zur Ausgabe von einem bzw. mehreren Waarenstücken mittels eines von Hand bewegten Ausgabeschiebers. — Hugo Künzel, Cöln a/Rh., Vorgebirgstr. 10. 9/12 01.

— S. 15968. Einrichtung zur Verhütung des Einbringens falscher Kassen in Selbstverkäufer mit auswechselbaren Geldkassen. — Hermann Siegmund, Berlin, Skalitzerstr. 76. 9/9 01.

45b. E. 8191. Kartoffellegmaschine. — Walter Eulenberg, Halle a/S., Beesenerstr. 30. 12/2 02.

— W. 18578. Düngerstreuer mit Rühr- und Bodenwalze. — Wilhelm Wiechelt, Güstrow i/Mecklb. 8/1 02.

46a. L. 15904. Explosionskraftmaschine mit zwei Auspuffwegen. — Julien Paul Etienne Liet, Paris; Vertr.: Gesko de Grahl, Berlin N. 24. 11/9 01.

46b. S. 15023. Steuerung für Explosionskraftmaschinen. — Gustav Spalart u. Henri Schenkfils, Brüssel; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 24/5 01.

46c. U. 1951. Vorrichtung zum Zuführen des Brennstoffes für Explosionskraftmaschinen. — Gerhard Urbaum, Berlin, Zwinglistr. 16. 17/1 02.

47b. H. 27585. Riemscheibe. — Richard Hoffmann, Berlin, Hagelsbergerstr. 46. 19/2 02.

47f. K. 21407. Dichtungsring aus gewöhnlicher Pappe, Asbestpappe oder ähnlichem Stoffe. — Amalie Kirschning geb. Urbschat, Berlin, Lettestr. 6. 4/6 01.

— K. 21570. Dichtungsring aus gewöhnlicher Pappe, Asbestpappe oder ähnlichem Stoffe; Zus. z. Anm. K. 21407. — Amalie Kirschning geb. Urbschat, Berlin, Lettestr. 6. 5/7 01.

— R. 16146. Biegsames Rohr, das aus einem die Flüssigkeit aufnehmenden, schraubenförmig gewundenen Rohre besteht. — Charles Rudolph, Paris; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/12 01.

49c. W. 17866. Maschine zum Schneiden von Gewinde an Holzschrauben. — C. Winckelmann, Berlin, Alt-Moabit 91/2. 1/7 01.

49b. B. 29241. Hobelstahlhalter für mehrere Stähle. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg a/S. 10/5 01.

49f. B. 28982. Verfahren zur Erhöhung der Federkraft von Stahldraht und gewundenen Stahldrahtgegenständen. — Bayerisches Drahtwerk Schaippach, Dahmen & Co., Schaippach, Bayern. 4/4 01.

49g. W. 18233. Maschine zur Herstellung des Kranzes von Reifen und Rädern aus glatten Scheiben auf kaltem Wege. — Edward Williams, Birmingham u. Albert Eadie, Redditch, Worcester, Engl.; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 10/10 01.

50f. J. 6347. Mischmaschine mit sich drehenden Mischflügelrädern und Bodenschlitzen. — Peter Jacobs, Berlin, Stromstr. 45. 7/8 01.

51b. O. 3876. Dämpferzug für Klaviere. — Fa Carol Otto, Berlin. 8/3 02.

52b. S. 16291. Verfahren zur Herstellung von sammet- oder plüschartigen Stickereien. — Singer Co. Nähmaschinen Act. Ges., Hamburg. 10/4 02.

53b. K. 22691. Verfahren zur Aufbewahrung fäulnißfähiger fester Stoffe, insbesondere Nahrungsmittel. — Hans Kuhn, Berlin, Christinenstr. 10. 12/2 02.

53e. B. 31062. Wärmeaustauschapparat für Flüssigkeiten, insbesondere für Milch; Zus. z. Pat. 124522. Ernst Bauer, Hameln. 14/2 02.

54g. H. 27359. Reklameschild. — Ludwig Martinus Hansen, Aarhus, Jütland; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 16/1 02.

— M. 19414. Transparente Anzeigevorrichtung im Straßenniveau mit im Innern angebrachten Beleuchtungskörpern. — Rudolf Mayer, Berlin, Steinmetzstr. 26b. 16/3 01.

55b. J. 6323. Heizvorrichtung für stehende Zellstoffkocher. — F. Jablonsky u. J. Wiborg, Torda, Siebenbürgen; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 23/7 01.

55d. H. 26183. Trockenvorrichtung für Pappen u. dgl.; Zus. z. Pat. 120992. — F. Hiorth, Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/6 01.

56a. B. 29550. Deichselhalter. — Alcide Babin, Saint-Michel-en-l'Herm., Vendée; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz. 28/6 01.

— D. 11904. Vorrichtung zum Verhindern des Durchgehens der Pferde. — Oskar Drucker, Schöneberg, Barbarossastr. 6. 3/10 01.

57a. D. 11820. Vorrichtung zum Ueberführen von in Plattentaschen eingeschlossenen photographischen Platten aus den Taschen in Entwickelungsgefäße. — Dresel & Lennhoff, Berlin. 26/8 01.

— K. 21073. Rouleau-Verschluß mit dachförmig gegen die Platte heraustretendem Schlitzrahmen; Zus. z. Pat. 130997. — Dr Rud. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzer-Landstr. 87/89. 30/3 01.

57b. L. 16618. Verfahren zur Herstellung mehrfarbiger Lichtpausen nach dem Prinzip des negrographischen Verfahrens. — Anton Lemberger, Pasing. 29/3 02.

— M. 19711. Verfahren zur Erzeugung einer Hochglanz-Schutzdecke für photographische Pigmentbilder auf mit Metallpulver durchsetzter Lackschicht. — Metalline-Platten-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a/M. 11/5 01.

63b. G. 16236. Schmiervorrichtung für Wagenachsen. — Max Grünwald, Puszta-Vizsla, Ungarn; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 11/11 01.

63k. M. 20721. Antriebvorrichtung für Motorfahrräder. — Eugène Mathieu, Löwen, Belg.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/12 01.

64b. H. 27882. Flascheneinweichvorrichtung. — Sven Hydén u. Knut Alfred Simonsson, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/4 02.

64c. H. 26002. Selbstthätig unter Federwirkung schließendes Ventil zur Abgabe von Brauseflüssigkeit. — William Hucks sen. u. William Hucks jr, Camden Town, London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 20/5 01.

— M. 20153. Bierglasuntersatz mit Papierschlange als Flüssigkeit aufsaugende Einlage. — Fa Albert Markmann, Langenberg, Rhld. 12/8 01.

— S. 15450. Flüssigkeitsmeßvorrichtung. — Daniel Slowak, Breslau, Margarethenstr. 6. 21/9 01.

65a. B. 30186. Antriebsvorrichtung für Schiffe. — John Barnett, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/10 01.

— D. 10771. Stopfbüchse für umlaufende Bootswellen. — Henry Strong Durand u. Robert Kendall Mc Lellan, Rochester, Monroe, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 25/6 00.

— L. 15647. Vorrichtung zum Anzeigen der Stellung von durch ein Druckmittel zu bewegenden Schotthüren auf Schiffen. — The Long-Arm System Co., Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/6 01.

— M. 20626. Maschine zum Dichten der Nähte nebeneinanderliegender Planken mit Werg und Pech. — Joseph Mandelartz, Flensburg. 22/11 01.

66a. Sch. 18437. Bolzen-Schußvorrichtung zum Betäuben oder Tödten von Schlachtvieh. — Heinrich Schrader, Wilhelmsdorferstr. 61, u. Franz Berger, Steinstr. 64, Brandenburg a/H. 5/3 02.

68a. B. 30269. Schloß mit Zuhaltung am Riegel. — Bosawé & Tanneberger, Velbert. 26/10 01.

— W. 18872. Fallenschloß für durchschlagende Thüren. — Ernst Paul Wagner, Berlin, Thurmstr. 65. 11/3 02.

68b. G. 16581. Obersensterverschluß mit am Futterrahmen drehbarem Handhebel und auf den Verschlußtheil wirkender Zugstangenverbindung. — Hermann Gaebel, Schöneberg b/Berlin, Helmstr. 3. 13/2 02.

68d. R. 16267. Fenstersfeststeller mit einer an der Fensterzarge angehängten Zahnstange und einem am Fensterflügel befestigten Anschlag; Zus. z. Pat.

128272. — August Rosley, Berlin, Kolonieſtr. 37. 17/1 02.

70b. S. 13887. Füllfederhalter mit abſatzweiſe erfolgendem Tintenausfluß. — Radhika Nath Saha, Chowmatha, Chinſurah, Bengal, British India; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/7 00.

71a. L. 16106. Ferſenkappe für Ueberſchuhe. — Anton Ledzinski, Granica, Rußl.; Vertr.: H. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 15/11 01.

72a. T. 8002. Vorrichtung zur Verhinderung des Durchreißens beim Abziehen. — Richard Tillis, Jauer, z. Zt. Spandau, Gewehrfabrik. 7/2 02.

72c. K. 22599. Vorrichtung zur Verbindung der Kolbenſtange der Rücklaufbremſe mit der Wiege oder dem Geſchützrohr für Geſchütze mit Rohrrücklauf. — Fried. Krupp, Eſſen, Ruhr. 29/1 02.

— K. 22644. Für Geſchütze mit Rohrrücklauf beſtimmte Vorrichtung zum Schutze der Gleitbahn vor Staub. — Fried. Krupp, Eſſen, Ruhr. 3/2 02.

— L. 16399. Spannabzug für Geſchützverſchlüſſe. — Ludwig Ludorff, Hannover, Schillerſtr. 16. 15/8 01.

— R. 6040. Geſchütz mit hydrauliſcher Rücklaufbremſe und langem Rohrrücklauf bei kurzem Geſchützrohr. — Per de Nordenfelt u. Ernſt Ternſtröm, Paris; Vertr.: Alexander Specht, J. D. Peterſen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 4/2 02.

72f. K. 21354. Geſchütz mit Einrichtung zum ſchnellen Ueberführen des Geſchützrohres aus der Feuer- in die Ladeſtellung und umgekehrt. — Fried. Krupp, Eſſen, Ruhr. 21/5 01.

74a. D. 12194. Luftdruckläutewerk für Fahrzeuge. — Guſtav Dickertmann, Berlin, Faſanenſtr. 69. 23/1 02.

74b. M. 20734. Verfahren und Vorrichtung zum Anzeigen des Standes einer Flüſſigkeit. — Charles May, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/12 01.

74c. B. 30146. Vorrichtung zum Drehen einer Achſe aus der Ferne in beſtimmte Stellungen und zum Feſthalten in dieſen. — Johannes Holger Valdemar Brammer, Kopenhagen; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 7/10 01.

76b. B. 31351. Streckwalze mit Eiſenkern. — Fa Carl Bürgin, Schaffhauſen; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Oſius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/3 02.

76c. B. 31029. Streichgarn-Spinnmaſchine. — T. A. Boyd u. J. & T. Boyd, Ltd, Schettleſton b/Glasgow; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 12/2 02.

77c. P. 11284. Aufrecht ſtehendes Marmelſpiel. — Heinrich Dißmann, Lehe, Hannover. 31/1 00.

78e. F. 15776. Elektriſcher Zünder; Zuſ. z. Pat. 121345. — Fabrik elektriſcher Zünder, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 9/1 02.

80a. B. 28728. Selbſtthätige Füllvorrichtung für Maſchinen zur Herſtellung von Porzellanpfropfen o. dgl. — Berliner Specialmaſchinen-Fabrik Altmann & Wagner, Berlin. 27/2 01.

— J. 6067. Verfahren zum Bewegen von Thonwaaren von und nach den Trockenräumen. — Peter Joriſſen, Düſſeldorf, Neanderſtr. 12. 31/1 01.

81c. C. 10472. Verſchluß für Kiſten, bei welchen die Oberkante der Vorderwand in der Ebene des mit der Rückwand durch Scharniere verbundenen Deckels liegt. — Chriſten Chriſtenſen u. Chriſtian Jenſen, Kopenhagen; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 17/1 02.

81e. Z. 3458. Auswechſelbarer, beim Herausziehen aus dem Poſtſchalterfach ſich ſelbſtthätig ſchließender Einſatzkaſten. — Georg Zoozmann, Berlin, Köpenickerſtr. 114, u. Paul Schulze, Erfurt, Anger 46. 13/1 02.

82a. L. 15617. Tellertrockner. — Emil Lammine u. Theodor Lammine, Mülheim a/Rh. 8/6 01.

83b. Sch. 18387. Wechſelſtromnebenuhr mit in der Spule drehbarem Kern. — Joſef Schergell, Oberehnheim i/Elſ. 24/2 02.

86c. O. 3755. Rundwebſtuhl. — Harry Gould Osburn, Hoboken, New Jerſey, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/10 01.

— P. 13343. Schützenfänger für Webſtühle. — Karl Joſ. Praſſe, Warnsdorf, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 7/2 02.

87a. D. 12367. Reibungsgeſperre für von Hand drehbare Werkzeuge. — Wilhelm Dreßlein u. Jean Kurz, Nürnberg, Ottoſtr. 17. 13/3 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen ſind vom Patentſucher zurückgenommen.

15e. H. 25596. Pneumatiſcher Bogenanleger für Schnellpreſſen und Falzmaſchinen. 28/10 01.

15l. L. 14708. Verwendung künſtlicher Steinmaſſen zur Herſtellung lithographiſcher Druckplatten. 1/8 01.

20i. C. 9857. Stromwender für elektriſch betriebene Weichenſtellvorrichtungen. 17/3 02.

24a. A. 8071. Roſtbeſchickungsvorrichtung mit den Brennſtoff zerkleinernden Walzen. 5/6 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

3a. P. 13022. Korſett- und Taillenſtab. 24/3 02.

4a. J. 6223. Mundſtück für Gasglühlichtbrenner. 24/3 02.

4f. A. 8162. Verfahren und Vorrichtung zum Abbrennen von Glühkörpern. 24/3 02.

17c. T. 7652. Kühlbehälter mit einem als Deckel eingerichteten und an eine Schmelzwaſſerleitung anſchließenden Eiskaſten. 27/3 02.

20b. H. 25360. Bufferartige, zur Abdeckung des Raumes zwiſchen zwei Fahrzeugen dienende Schutzvorrichtung für Eiſenbahn- und Straßenbahnwagen mit feſten ſeitlichen Schutzgittern. 1/4 02.

21c. E. 7733. Elektricitätszähler mit ſchwingendem Syſtem. 13/3 02.

32a. R. 14520. Verfahren zur Schmelzung von Glasmaſſe durch elektriſche Widerſtandserhitzung. 17/3 02.

33a. E. 7705. Zuſammenlegbarer Schirm. 1/4 02.

33c. E. 7834. Brennſcheere mit Heizvorrichtung. 17/3 02.

34l. M. 20521. Hoſenpreſſe. 1/4 02.

35c. Z. 3350. Vorrichtung zum Ausheben von Kanälen u. dgl. mit rotirendem Schaufelrad. 27/3 02.

40a. P. 12642. Verfahren zum Fällen von Edelmetallen, insbeſondere von Gold, aus angeſäuerten Cyanidlöſungen. 1/4 02.

46c. L. 14833. Vor-Auslaßvorrichtung für Exploſionskraftmaſchinen. 3/4 02.

47c. K. 22194. Reibungskupplung. 27/3 02.
— T. 7886. Ein- und Ausrückvorrichtung für Kupplungen. 27/3 02.
55c. Sch. 17758. Papierstoffholländer-Grundwerk. 27/3 02.
68a. T. 7899. Schloß, dessen federnder, zum Einziehen der Falle dienender Drehriegel in der Offenlage festgestellt wird und erst beim Zurückdrücken der Falle durch das Schließblech einschnappen kann. 27/3 02.
71b. S. 15761. An der Ferse zu öffnender Schuh. 24/3 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

15a. D. 10599. Form zur Herstellung von Gummitypen in Platten. 11/10 00.
17c. L. 11779. Kühlvorrichtung mit Luftumlauf. 23/8 00.
21c. Z. 3034. Durch Batteriestrom einschaltbarer Starkstrom-Kontakt für nächtliche Treppenbeleuchtung. 13/6 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 7. Juli 1902.)

133606 133961 bis 134190 u. 391 392 393 ausschl. 134138 u. 161.

1a. 134068. Vorrichtung zum Verhindern des Zusetzens der Sieböffnungen von Schwingsieben. — Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt, Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 14/8 01. — B. 29834.
— 134069. Stoßherd mit ebener Herdfläche. — Jacob Lukaszczyk, Königshütte, O/S., Kaiserstr. 31. 7/5 01. — L. 15500.
— 134133. Siebtrommel für nasses Gut. — Fritz Baum, Herne i/W. 8/10 01. — B. 30155.
2a. 134011. Vorrichtung zum Beschicken von ausziehbaren Backplatten. — August Janßen, Bant b/Wilhelmshaven. 10/9 01. — J. 6399.
4b. 134114. Vorrichtung zum selbstthätigen Auslöschen von Petroleumlampen zu vorausbestimmter Zeit. — Karl Friedrich Wilhelm Sölter, Lehe b/Bremerhaven. 22/2 01. — S. 14632.
— 134115. Kletterzündung für Dampflampen. — Spiritus-Glühlicht-Gesellschaft „Phöbus" Hartmann & Co., Dresden-A. 19/10 01. — S. 15556.
5b. 133965. Umschaltvorrichtung für elektrisch betriebene Gesteinbohrmaschinen. — Ernst Bartsch, Heiligenwald, Kr. Ottweiler. 12/5 01. — B. 29245.
6a. 133966. Vorrichtung zum Glätten von Grünmalzhaufen während des Wendens. — Fritz Wörz, München u. Gustav Eisner, Nürnberg. 29/8 01. — W. 18076.
6b. 133967. Einrück- und Ausrückvorrichtung für den Antrieb der Maischflügel in Maischbottichen. — — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 17/1 02. — H. 27358.
7a. 134052. Kehrwalzwerk. — John George Hodgson, Maywood, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 5/3 01. — H. 25545.
7b. 134012. Bleirohr-Presse zur Herstellung von Schlangen- und wellenförmig gekrümmten Rohren. — Franz Preuß, Berlin, Dieffenbachstr. 36. 19/5 01. — P. 12576.
— 134013. Vorrichtung zum Konischziehen von Rohren. — Hermann May, Laurahütte, O/S. 6/9 00. — M. 18580.
7c. 134014. Stanze zur Massenherstellung kleiner Blechgegenstände. — Georg Libeau, Frankfurt a/M., Hammelgasse 1. 11/11 00. — L. 14857.
8a. 134070. Schleudermaschine für Färberei- und ähnliche Zwecke. — Josef Skoupil, Lettowitz, Mähren; Vertr.: Rudolf Fleß, Breslau. 23/11 00. — St. 6663.
8f. 134116. Vereinigte Falt- und Legmaschine für Gewebe. — Georg Apel, Grünau, Mark. 30/5 01. — A. 8104.
9. 134015. Bürstenhalter. — Ludwig Stempniak, Lehmdamm 40, u. Hermann Süßmann, Bohrauerstr. 18, Breslau. 3/12 01. — St. 7270.
— 134016. Bohnerbürste. — Ferd. Kleemann & Sohn, Obertürkheim. 14/2 02. — K. 22692.
— 134147. Verschiebbarer Auffangbehälter für Pinsel. — Heinrich Bade jr., Wunstorf. 19/4 01. — B. 29070.
10b. 134165. Verfahren zur Darstellung von Hartspiritus. — Dr Robert Hirsch, Berlin, Oranienstr. 131. 19/10 98. — H. 21080.
11b. 134100. Papierbeschneidemaschine; Zus. z. Pat. 105233. — Vereinigte Kammerich'sche Werke, Akt.-Ges., Berlin. 10/11 99. — V. 4363.
11b. 134101. Bleistifthalter an Taschenbüchern u. dgl. — Miles Vernon, Borough Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 24/4 01. — V. 4241.
11c. 134017. Papierklammer mit mehreren neben einander liegenden und zusammenhängenden Schenkeln. — J. H. Nobis & Thissen, Aachen. 15/10 01. — N. 5886.
12b. 134174. Verfahren und Vorrichtung zum Auswaschen von Filtermasse. — Hans Reisert, Cöln, Hühnsgasse 34. 16/4 01. — R. 15403.
12i. 134134. Verfahren und Apparat zur Gewinnung von Sauerstoff und Stickstoff aus atmosphärischer Luft mittels Alkalimanganats. — Frank Billings Felt, Chicago; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/10 98. — F. 11241.
12k. 134102. Verfahren zur Herstellung von Cyanalkalien. — Dr Louis Roeder, Wien u. Dr Heinrich Grünwald, Ober-Laa b/Wien; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 24/3 01. — R. 15306.
12m. 134103. Verfahren zum Auflösen aufgeglühten Chromoxyds in Säuren zu den entsprechenden Chromoxydsalzen. — Dr Julius Weise, Wiesbaden. 16/6 01. — W. 17805.
12p. 133986. Verfahren zur Darstellung von leicht löslichen Casein- und Chinin-haltigen Präparaten;

Zuf. z. Pat. 106496. — Schröder & Krämer, Hamburg. 19/11 99. — Sch. 15622.

13b. 134018. Dampfkessel-Speisevorrichtung mit durch einen Schwimmer gesteuertem Kolbenschieber. — Ferdinand Wegner, Kamenskoe, Südrußl.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 23/5 01. — W. 17703.

— 134117. Dampfkessel-Speisevorrichtung mit durch einen Schwimmer gesteuerten Ventilen. — Henry Jackson Davis, Playfair Goodwin Ault, Wilber Wheeler Bailey u. James Hardy Wideman, Birmingham, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/10 00. — D. 11075.

— 134148. Röhrenvorwärmer für Kesselspeisewasser. — Alb. & E. Henkels u. Hermann Buscher, Langerfeld-Barmen. 25/12 00. — H. 25111.

13e. 134104. Rohrreiniger. — Friedrich W. Pätz, Hamburg, Nelherstieg 315. 12/3 01. — P. 12360.

14a. 134135. Getheilte Welle mit vierfachem Angriff für Verbund-Dampfpumpen. — Albert Svensson, Gent, Belgien; Vertr: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 11/10 01. — S. 15512.

14b. 134053. Kolbenschieber-Steuerung für direkt wirkende Maschinen. — Clarke, Chapman & Company Limited, Gateshead on Tyne, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/3 01. — C. 9739.

14c. 134054. Steuerung für umkehrbare Verbund-Tandemmaschinen. — Aug. Schlüter, Düsseldorf, Königsallee 30a. 11/11 00. — Sch. 16534.

14f. 134055. Auslösende Ventilsteuerung. — Ernst Casper, Elberfeld, Mäuerchenstr. 36. 3/10 01. — C. 10188.

14g. 134056. Einstellbarer Luftpuffer für auslösende Corlißsteuerungen. — Niels Anton Christensen, Milwaukee; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/7 00. — C. 9983.

— 134057. Umsteuerung für Verbunddampfmaschinen; Zuf. z. Pat. 108878. — Christian Hagans, Erfurt, Karthäuserstr. 31. 2/6 01. — H. 26117.

14h. 133987. Vorrichtung zum Vorwärmen der Heizluft für Feuerungen durch Abdampf. — Ludwig Wesselsky, Ratibor-Altendorf. 18/5 01. — W. 17677.

15a. 133988. Maschine zum Gießen und Bearbeiten von Hohlstegen. — Société des Etablissements A. Foucher, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/2 01. — S. 14582.

— 133989. Zeilensetz- und Gießmaschine für gemischten Satz. — Julius Bibau u. Julius Campe, Hamburg-Barmbeck, Hüfnerstr. 120 bzw. Hamburg, Schauenburgerstr. 59. 20/8 01. — B. 29866.

15b. 133968. Vorrichtung zum Drucken gewisser Theile eines Satzes in einer besonderen Farbe mit einem Druck. — Maggi G. m. b. H., Berlin. 21/7 01. — M. 20049.

— 133969. Farbauftragvorrichtung an Buntdruckpressen. — Edward Franklin Grandy, Boston; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/10 01. — G. 16134.

15g. 133970. Pneumatische Schreibmaschine. — Max Soblik, Merrem, Belg.; Vertr.: Wilh. Düchting, Pat.-Anw., Leipzig. 18/11 98. — S. 12169.

15h. 133990. Maschine zum Stempeln von Briefen. — August Lübke, Berlin, Admiralstr. 16. 26/5 01. — L. 14574.

15k. 133971. Verfahren zur Nachahmung von Seidengewebebildern durch Druck; Zuf. z. Pat. 126138. — Carl Morjan, Braunschweig, Cellerstr. 12. 27/6 01. — H. 26226.

17a. 134118. Verfahren zur selbstthätigen und ununterbrochenen Kälteübertragung. — Louis Charles Reese, London; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. — 1/1 01. — R. 15003.

17b. 133972. Bassinkondensator. — Balcke & Co., Bochum i/W. 22/6 01. — B. 29503.

— 134119. Rieselkühlvorrichtung. — Julius Schwager, Berlin, Halleschestr. 7. 2/12 00. — Sch. 16612.

19a. 134019. Schienenstoßverbindung für Vignol- und Rillenschienen. — Westfälische Stahlwerke, Bochum. 19/11 99. — W. 15708.

19b. 134392. Sandstreu-Wagen. — Franz Stürmer, München, Baaderstr. 55. 7/8 00. — St. 6534.

19c. 134166. Pflastersteinhebezange mit an den Zangenschenkelenden drehbar befestigten Greifbacken. — Paul Weise, Schweidnitz. 4/4 01. — W. 17494.

20c. 134058. Straßenbahnwagen mit Einrichtung zum Umwandeln desselben in einen geschlossenen oder offenen für den Winter- bzw. Sommerverkehr. — Adolf Maurer, Cöln-Ehrenfeld, Hüttenstr. 2B. 8/8 01. — M. 20124.

20e. 134105. Anhebevorrichtung für selbstthätige, seitlich zu bedienende Kupplungen von Eisenbahnfahrzeugen. — Carl Eßler, Witkowitz u. Alois Peter, Klein-Kuntschitz, Oesterr.-Schlesien; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/10 00. — E. 7199.

20h. 134059. Feststellvorrichtung für Gleissperren mit waagerecht verschiebbaren Sperrklötzen. — Julius Körner, Reinickendorf b/Berlin. 4/12 01. — K. 22308.

20i. 134106. Signalvorrichtung an Wegzugschranken. — H. Lüddecke, Wunstorf b/Hannover u. K. Rehberg, Hannover, Cellerstr. 155. 14/11 01. — L. 16096.

20k. 134020. Kontaktdraht für elektrische Bahnen. — Wilh. Schaefer, Düsseldorf, Klosterstr. 49. 18/10 01. — Sch. 17865.

— 134071. Stromleitung für elektrische Bahnen. — Julius Galovtsik, Budapest; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 29/9 01. — G. 16108.

— 134107. Fahrleitung für elektrische Bahnen, bei welcher die Breite des Leiters größer ist als seine Höhe. — Edward Galbraith Thomas, Boston; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/9 01. — T. 7765.

— 134108. Fahrdrahtspanner zur Regelung der Zugspannung in Fahrleitungen elektrischer Bahnen. — Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft, Hamburg. 24/10 01. — St. 7203.

20l. 134021. Schaltung für Bremswiderstände elektrischer Bahnen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 12/11 01. — S. 15654.

— 134022. Schaltungsweise für die Treibmaschinen von Fahrzeugen mit hochgespanntem Wechselstrom betriebener Bahnen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 28/12 01. — E. 8066.

— 134023. Bremsvorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge, bei welcher zwei Radschuhe durch die Längsbewegung eines magnetischen Gleisschuhes zur Wirkung gebracht werden. — Francis Ludlow Clark, Pittsburg; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 13/12 00. — C. 9489.

21a. 133973. Schaltung zur selbstthätigen Schlußzeichengabe auf Fernsprechämtern. — Heinrich Eichwede, Berlin, Mathäikirchstr. 31a. 3/3 01. — E. 7480.

— 134060. Mikrophon-Kontaktsystem. — Hans Fahrenheim, Krefeld, Neue Linnerstr. 74. 18/12 01. — F. 15715.

— 134136. Verfahren zum Einstellen und Befestigen des Magnetsystems im Telephongehäuse; Zus. z. Pat. 118987. — Emil Volkers, Berlin, Dorotheenstr. 43/44. 25/1 02. — V. 4542.

21b. 134024. Galvanisches Element, nach Art des Meidinger-Elements. — Friedrich May, Halle a/S., Königstr. 13. 15/9 01. — M. 20312.

— 134175. Verfahren zur Herstellung von sehr porösen und steinharten Sammlerplatten. — Dr Zdzisław Stanecki, Lemberg, Galizien; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 2/4 99. — St. 5912.

21c. 134025. Verfahren zur Befestigung gut leitender Kontakte auf keramischen kohlehaltigen Widerstandskörpern. — Ganz & Comp., Eisengießerei u. Maschinenfabriks-Akt.-Ges. u. Desider Szanka, Budapest; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/8 00. — G. 15195.

— 134026. Schalter für elektrische Ströme mit hintereinander geschalteten Stromschlußplatten. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/7 01. — S. 15199.

— 134072. Widerstandssäule für elektrische Ströme. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 22/8 01. — S. 15349.

— 134073. Stellwerk zur Veränderung der Leuchtstärke verschiedener Lampengruppen für Bühnenzwecke. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 19/11 01. — S. 15678.

— 134075. Eine magnetische, auf dem Schalthebel befestigte Funkenlöschvorrichtung für elektrische Widerstandsschalter. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 22/6 01. — S. 15120.

— 134120. Dübel aus Isolirmaterial. — H. Rentzsch, Meißen. 3/1 01. — R. 15007.

— 134121. Schalter mit sprungweiser Bewegung. — H. Ph. Davis, Pittsburg u. G. Wright, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/7 99. — D. 9993.

— 134187. Geschlossene Schmelzsicherung für elektrische Ströme. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/8 01. — S. 15299.

21d. 134074. Wechselstrominduktionsmotor mit offener Wicklung und Kurzschlußvorrichtung für dieselbe. — Carl Eberhardt, Karlsruhe. 20/11 01. — E. 7997.

— 134137. Manteltransformator. — Arthur Francis Berry u. The British Electric Transformer Manufacturing Company, Ltd, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/1 01. — B. 28476.

— 134179. Stromaufnehmerbürste aus Lametta. — Fa P. Ringsdorff, Essen a/d. Ruhr. — 27/2 00. — R. 14044.

21e. 134076. Anker für Motorelektricitätszähler; Zus. z. Pat. 132815. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 9/1 02. — H. 27314.

21f. 134027. Verfahren zur Vergrößerung der wirthschaftlichen Lebensdauer von elektrischen Glühlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/6 01. — S. 15089.

— 134149. Bogenlampe mit Luftabschluß. — John Allen Heany, Philadelphia; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 24/7 01. — H. 26383.

21f. 134168. Ständer für elektrische Lampen. — F. G. L. Meyer, Bochum. 8/6 01. — M. 19830.

— 134180. Verfahren zur Herstellung von Bogenlampenelektroden; Zus. z. Pat. 118867. — Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht, Neheim a/Ruhr. 2/3 01. — B. 28737.

— 134188. Glühlampen-Hahnfassung aus Isolirmaterial. — Oscar Zielinski, Berlin, Lübeckerstr. 4. 25/10 01. — Z. 3391.

21g. 133991. Elektrolytischer Stromunterbrecher. — Fa W. A. Hirschmann, Pankow-Berlin. 15/1 02. — H. 27342.

— 134077. Elektromagnet mit doppeltem Ausschlag und einer selbstthätig mit dem Ankerhub veränderlichen Uebersetzung zwischen Kraft und Last; Zus. z. Pat. 116993. — Elektrizitäts-Akt.-Ges., vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 22/1 02. — E. 8123.

21h. 134028. Elektrischer Ofen mit drehbarer Ofensohle. — The Union Carbide Company, Chicago; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Windewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 9/8 00. — U. 1719.

22a. 134029. Verfahren zur Darstellung von substantiven Farbstoffen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 23/11 00. — B. 28090.

— 134162. Verfahren zur Darstellung orangegelber bis rother Beizenfarbstoffe aus Pyrazolonen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 8/6 00. — F. 12990.

— 134163. Verfahren zur Darstellung orangegelber bis rother Beizenfarbstoffe aus Pyrazolonen; Zus. z. Pat. 134162. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 26/2 01. — F. 13858.

— 134164. Verfahren zur Darstellung orangegelber bis rother Beizenfarbstoffe aus Pyrazolonen; Zus. z. Pat. 134162. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 12/4 01. — F. 14030.

22b. 134176. Verfahren zur Darstellung von Substitutionsprodukten der Schwefelfarbstoffe; Zus. z. Pat. 131758. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 6/10 00. — F. 13374.

— 134177. Verfahren zur Darstellung von Substitutionsprodukten der Schwefelfarbstoffe; Zus. z. Pat. 131758. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 27/2 01. — F. 15008.

22e. 134139. Verfahren zur Reinigung von künstlichem Indigo. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 26/9 01. — F. 15451.

22h. 134109. Verfahren zur Herstellung von pechartigen Körpern. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 28/8 01. — T. 7739.

22i. 134110. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung abhebbarer Schichten. — Max Kuhnt, Berlin, Petersburgerstr. 5. 30/12 00. — K. 20575.

23a. 134183. Verfahren zur Behandlung von Wollfett und andern ähnlichen Fetten. — John Hopkinson, Thomas Cowling, Bradford u. Frederik Illingworth, Heaton, Bradford; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/1 98. — H. 19728.

23c. 134184. Stehende Strangpresse zur Herstellung von Seifenriegeln-Stangen oder -Streifen unmittelbar aus der flüssigen Seifenmasse. — Louis Bernhard Lehmann, Dresden-Löbtau. 25/5 01. — L. 15569.

25b. 134393. Rund-Flechtmaschine. — Andrew Vincent Groupe, Philadelphia; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/8 01. — G. 15931.

26e. 134030. Druckrollenanordnung zur Stützung der Laufkatze eines durch eine freitragende Ladeschaufel einseitig belasteten Hängerahmens. — Christian Eitle, Stuttgart, Rosenbergstr. 29/33. 6/4 00. — E. 7247.

27b. 134122. Winkelschieber für Verdichter, Luftpumpen u. dgl. — Paul Hoffmann & Co., Eiserfeld b/Siegen. 12/12 00. — H. 26215.

— 134169. Kulissensteuerung für die Ein- und Auslaßventile von Cylindergebläsen, Kompressoren u. dgl.; Zus. z. Pat. 131755. — Siegener Maschinenbau Act.-Ges. vorm. A. & H. Oechelhäuser, Siegen. 30/8 01. — S. 15393.

30b. 134123. Befestigung von Zahnersatztheilen durch Crampons. — Moses Oppenheimer, Straßburg i/E., Steinstr. 26. 10/1 01. — O. 3555.

30d. 134078. Apparat zum Strecken, Ausziehen und Einrichten von Knochenbrüchen. — Pierre François Marie Maxime Ménard, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 1/8 01. — M. 20098.

— 134140. Pessarring. — Leo Knopf, Bürstadt b/Worms. 23/11 01. — K. 22250.

30g. 134079. Apparat zum genauen Abfüllen von Flüssigkeiten in Portionen von bestimmter und veränderbarer Größe. — Kurt Mätzke, Berlin, Kurstr. 34/35. 27/7 01. — M. 20081.

30h. 134080. Ein Verfahren, die schädlichen Folgen des Nikotins aufhebende Präparate herzustellen. — Exportbier-Brauerei H. Siemens & Co., Berlin-Grünau. 25/10 01. — H. 26890.

— 134185. Verfahren zur Herstellung nicht klebender, luftbeständiger, leicht resorbirbarer Lösungen zähflüssiger Balsame und Gummiharze. — Gebr. Evers, Düsseldorf-Reisholz. 28/4 01. — E. 7612.

30i. 133992. Strahl- und Zerstäubungsapparat für desinficirende Flüssigkeiten; Zus. z. Pat. 124676. — Theodor Lübbecke, Hamburg, Sternschanze. 22/10 01. — L. 16031.

— 133993. Apparat zum Verbrennen von Asthma-Räuchermitteln. — Franziska Isenstein geb. Sichel, Braunschweig, Bohlweg 41. 30/1 02. — J. 6605.

31a. 134031. Tiegel-Schmelzofen. — F. Boniver, Mettmann, Rhld. 31/3 01. — B. 28947.

31b. 133994. Vorrichtung an Formmaschinen zur Herstellung von Gießlöchern. — Harry Clifford Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/9 99. — C. 9104.

— 134081. Vorrichtung an Formmaschinen zur Herstellung der Kernlager und zum Halten der Kerne in den Gußformen. — Harry Clifford Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/9 99. — C. 9108.

31c. 133995. Verfahren zur Herstellung von Ketten durch Guß. — Frederick Baldt sen., Chester, V. St. A.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 27/8 01. — B. 29920.

34g. 134124. Zusammenlegbarer Tisch. — Carl Felling u. Wilhelm Felling, Uma-Königsborn. 26/3 01. — F. 13973.

341. 134032. Zusammenlegbarer Kleiderbügel. — F. B. Walter, Dresden, Moritzstr. 20. 20/7 01. — W. 18011.

— 134033. Vorrichtung zum Rupfen von Geflügel. — Karl Simon, Prag; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 15/1 02. — S. 15905.

— 134082. Vorrichtung zum Pressen, Strecken und Spannen von Kleidungsstücken. — Frank Thomas Wonnacott, London; Vertr.: G. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/10 01. — W. 18301.

35a. 134061. Aus einer endlosen Reihe von untereinander verbundenen, bei auf- und absteigender Bewegung stets horizontal gerichtet bleibenden Stufen bestehender Aufzug. — Charles David Seeberger, Chicago; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 17/1 99. — S. 12118.

35a. 134150. Stockwerkseinstellvorrichtung für Aufzüge u. dgl. — A. B. Fehlauer, Cassel, Mönchebergstr. 31. 31/3 01. — F. 13994.

37d. 134151. Doppelgurt mit Zwischenbändchen für Brettchen- oder Stäbchenvorhänge. — Alex. Tümler, Hamburg, Brauerstr. 34. 22/8 01. — T. 7730.

38h. 133974. Verfahren zum Färben oder Imprägniren von Holz. — Josef Pfister, Wien; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/5 01. — P. 12597.

— 134178. Verfahren zur Imprägnirung von Holz, Torf und sonstigen vegetabilischen Faserstoffen. — Fritz Hasselmann, München-Nymphenburg. 19/8 98. — H. 20815.

39a. 134034. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern aus kalt vulkanisirbarem Gummi; Zus. z. Pat. 132806. — Fa Fr. M. Daubitz, Rixdorf. 10/3 01. — D. 11636.

— 134035. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern aus kalt vulkanisirbarem Gummi; Zus. z. Pat. 132806. — Fa Fr. M. Daubitz, Rixdorf. 10/3 01. — D. 11357.

— 134036. Form zur Herstellung von an beiden Enden offenen Gelatineröhren. — Otto Eisengarten i/Fa G. Pohl, Schönbaum b/Danzig. 2/10 01. — E. 7902.

40a. 133975. Verfahren zum Polen von Blei, Kupfer und anderen Metallen mittels Wasserdampfes. — Carl Haber u. Adolf Savelsberg, Ramsbeck i/W. 17/2 01. — H. 25430.

42a. 134062. Schraffirapparat mit Fortschaltung des Zeichenlineals durch eine auf der Zeichenfläche rollende Vorschubwalze. — Wilhelm Schmitt, Stuttgart, Thorstr. 27. 18/12 01. — Sch. 18095.

— 134063. Einrichtung zum Zeichnen anvisirter Gegenstände auf einem horizontalen Zeichenblatt. — Dr Paul Galopin, Genf; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/9 01. — G. 16097.

42b. 133976. Vorrichtung zum Registriren von Zeigerstellungen mittels elektrischer Funkenmarken. — Siemens & Halske, Akt.-Ges., Berlin. 23/3 01. — S. 14769.

42f. 134083. Kontrolwaage für Geldmünzen. — Desider Harsanyi, Budapest; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 19/7 01. — H. 26359.

— 134141. Vorrichtung zum Ausschalten der schwachen Federn bei Federwaagen mit nach einander wirksamen, verschieden starken Federpaaren. — M. Baumann, Maschinenfabrik, G. m. b. H., Berlin. 15/12 01. — B. 30583.

43b. 134037. Sortirvorrichtung für Ringe und Scheiben. — Jacob Hilgers, Cöln a/Rh., Severinstr. 212. 16/1 02. — H. 27354.

45a. 133977. Hackmaschine. — Oscar von Hülsen, Steglitz. 11/4 01. — H. 25777.

45b. 133978. Kalk- und Düngerstreuer mit geripptem, waagrechtem Streuteller. — H. Hertzer, Böhnshausen b/Halberstadt. 26/3 01. — H. 25682.

45c. 134125. Zubring- und Ableghaspel für Mähmaschinen. — Emil Schubert, Deuben b/Wurzen i/S. 1/8 01. — Sch. 17589.

45g. 134152. Vorrichtung zum Verhüten des Schäumens von Flüssigkeiten, welche aus Schleudertrommeln austreten. — Johs Siedel, Güstrow. 21/4 01. — Sch. 14874.

— 134153. Vorrichtung zum Verhüten des Schäumens von Flüssigkeiten, welche aus Schleuder-

trommeln austreten; Zus. z. Pat. 134152. — Johs Siedel, Güstrow. 13/12 01. — S. 15774.

45h. 134064. Vorrichtung zur Entkupplung von Vieh in Ställen, bei welcher die Kupplungshebel einzeln oder durch ein durchgehendes Zugmittel gemeinschaftlich ausgelöst werden können. — Jesper Niels Christian Joersen Oldager und Niels Christian Nielsen, Varde, Dänem.; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 26/4 01. — O. 3641.

— 134111. Pferdekrippe mit einer durch den kippbaren Trog auszulösenden Futterzuführungsvorrichtung. — Johannes Henningsen, Großenwiehe, Schlesw. 10/7 01. — H. 26311.

— 134154. Fütterungsvorrichtung mit drehbar aufgehängtem Trog und Freigabe der Futterzulauföffnung infolge des Druckes der Thierschnauze auf den Trog. — Friedrich Voigt, Karlshöhe b/Radevormwald, Rheinl. 4/10 01. — V. 4405.

45i. 134065. Zange für Hufbeschlag. — Christian Wollesen, Süderlügum, Schleswig. 4/2 02. — W. 18706.

— 134155. Auswechselbarer Hufeisengriff, der durch Keilwirkung in dem Eisen befestigt wird. — A. J. Pietzsch u. O. Reissig, Jerisau b/Glauchau. 9/5 01. — P. 12544.

45k. 134066. Eine Sammelfalle mit drehbar gelagerter Walze und darunter angeordnetem Wasserbehälter. — Frau Hermine Meyer u. Carl Niemann, Fallingbostel, Hann. 13/12 01. — N. 5972.

— 134067. Schloß für Raubthierfangeisen. — Caspar Ottiker, Augsburg, Kammgarnquartier 22. 23/7 01. — O. 3701.

46a. 134170. Verfahren zur Verhinderung vorzeitiger Entzündung des Gemisches in Explosions- oder Verbrennungskraftmaschinen. — Heinrich Söhnlein, Wiesbaden, Frankfurterstr. 40. 20/3 00. — S. 13470.

46b. 134171. Steuerung der Einlaßorgane für Verbrennungs- und Explosionskraftmaschinen. — Camille Lambotte, Marchiennes-Aux-Ponts, Belg.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat. Anwälte, Dresden. 28/8 00. — L. 14640.

46c. 134038. Ein- und Auslaßvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Pan-American Motor-Company, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 26/6 01. — P. 12687.

— 134142. Elektrischer Zünder für Explosionskraftmaschinen. — G. Adami & Cie, Florenz; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 11/4 01. — A. 7958.

46e. 134084. Einrichtung an Federtriebwerken für Spielzeuge zur Erzielung veränderlicher Geschwindigkeiten. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing, Akt. Ges., Nürnberg. 21/12 01. — N. 5985.

47b. 134158. Hölzerne Riemscheibe mit quer zur Zugrichtung des Riemens laufender Faserrichtung. — Carl Kutscha, Leschwitz b/Görlitz. 19/7 01. — K. 21952.

47d. 134159. Gelenkkette. — Louis Schildknecht, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 31/7 01. — Sch. 17585.

47e. 134085. Centralschmiervorrichtung mit Druckluftbetrieb und besonderem Schmiergefäß für jede Schmierstelle. — Herm. Schmidt, Hamburg-Uhlenhorst. 9/10 01. — Sch. 17826.

— 134086. Schmiervorrichtung für Schubstangenlager. — Erwin Kramer, Charlottenburg, Grolmannstr. 64. 10/11 01. — K. 22197.

47f. 134087. Stopfbüchsenpackung aus spitzwinklig zusammenstoßenden Metallkörpern und dazwischen befindlichem Dichtungsmittel. — August Sievers, Hannover, Grimmstr. 14. 29/9 01. — S. 15480.

47f. 134088. Verschluß für Rohrmündungen; Zus. z. Pat. 122879. — Emil De Carlo, Pola; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W 8. 26/1 02. — C. 10488.

— 134173. Packung aus einer Mischung von Metallschrot, Fett und Faserstoff. — C. H. Jaeger, Leipzig-Plagwitz. 4/7 01. — J. 6295.

47h. 133996. Kurvenscheiben-Getriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 17/8 01. — H. 26498.

— 133997. Ein- und Ausrückvorrichtung für treibende Wellen. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat. Anwälte, Berlin S.W. 68. 3/5 00. — U. 1683.

— 133998. Getriebe zur Umsetzung der hin- und hergehenden Bewegung eines Gleitstückes in die Drehbewegung einer Schraubenspindel. — John Marion Rauhoff, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/8 01. — R. 15774.

— 133999. Getriebe zur Umwandlung einer umlaufenden Bewegung in eine hin- und hergehende. — Henry Jonas Schmick, Hamburg, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/5 01. — Sch. 17341.

49a. 134112. Typenschneidmaschine. — Heinrich Dorfner, Steyr, Ober-Oesterr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 18/5 01. — D. 11554.

49c. 134126. Gewindeschneidmaschine. — Karl Thomann, Halle a/S., Wuchererstr. 74. 29/12 01. — T. 7928.

49d. 133979. Gewindeschneidkluppe zum Schneiden von Gewinde an schwer zugängliche Bolzen. — Frederick William Wilkinson, Wakefield; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 16/1 02. — W. 18607.

49g. 134089. Vorrichtung zur Herstellung von Bolzen oder Nieten aus Stangen. — Adam Henry Fox, Pencoyd, Montgomery, Penns., V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 25/12 00. — F. 13633.

50a. 134156. Schälmaschine mit in einer Mulde kreisendem Schälkörper. — F. Holtzhausen & Co., Nossen i/S. 14/3 01. — H. 25603.

— 134157. Maschine zum Spitzen und Schälen von Körnerfrüchten aller Art. — Martin Krügl, Floridsdorf; Vertr.: Alexander Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 4/12 01. — K. 22304.

50c. 134000. Eine Kugelschleudermühle mit frei zwischen einer inneren und einer äußeren Mahlbahn rollenden Kugeln. — H. Hinz, Gießen. 13/4 01. — H. 25794.

50d. 134113. Liegende Sichtmaschine mit kreisendem und das Mahlgut in achsialer Richtung förderndem Flügelwerk. — Heinr. Hecht jun., Radegast i. Anh. 1/3 02. — H. 27646.

— 134127. Plansichter mit Parallelkurbelbewegung, centralem Einlauf und peripherischem Auslauf. — Lorenz Koch, Bruck b. München. 26/5 99. — K. 18139.

51c. 134039. Vorrichtung zum Anreißen der Saiten bei Zithern u. dgl. Instrumenten. — John Cornelius St. John, Boston; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/7 01. — J. 6294.

— 134128. Flöte mit zwei nebeneinander liegenden Röhren. — A. Krantz u. Arthur Meyer, Genf; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 3/1 02. — K. 22452.

51d. 134129. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — Frederick Engelhardt u. Alfred Paul Roth, New-York; Vertr.: W. J.

E. Koch u. J. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 31/12 01. — E. 8070.

53c. 133980. Verfahren zum Konserviren von Fleisch. — Hermann von Rom, Stuttgart, Augustenstr. 49. 24/11 00. — G. 15056.

53e. 134186. Verfahren zur Herstellung eines Nahrungsmittels aus Molke. — Dr Friedrich Joseph Frhr. von Mering, Halle a/S. 21/11 99. — M. 17502.

54g. 134040. Etikettenhalter für Schauständer. — J. B. Dumur, Paris; Vertr.: J. Scheibner, Pat.-Anw., Kattowitz. 16/5 01. — D. 11547.

— 134041. Fassung künstlicher Zähne für Schaustellungs- u. dgl. Zwecke. — Henry Daniel Justi, Philadelphia; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 29/5 01. — J. 6240.

57b. 134189. Verfahren zur Herstellung von Mosaik- oder Marmorpapier. — Ferdinand Eduard Ullstein, Lichtenberg, Oberfranken. 3/1 00. — W. 15851.

59a. 134172. Pumpe mit einem Saugwindkessel, dessen Wasserspiegel höher liegt als der Pumpraum, und mit vertikal angeordnetem Cylinder. — Johann Bartel, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/3 01. — B. 28911.

63c. 134042. Befestigung eines V-förmigen Schutzschildes an Motorwagen. — Edwin Stephen Doré u. Lissie Anne Evanovitch geb. Cubley, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/6 01. — D. 11970.

— 134391. Reibungsgetriebe für Motorwagen. — Jos. Delpy, Aachen, Metzgerstr. 47. 8/10 01. — D. 11908.

63e. 133981. Elastischer Radreifen. — Ferdinand William Starr, Springfield, V. St. A.; Vertr.: Eduard Franke, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/2 01. — St. 6770.

63f. 134130. Antriebvorrichtung für Motorschlitten. — Franz Pech, Sondershausen. 21/9 01. — P. 12943.

64a. 134001. Im Flaschenhals querliegender Hahnverschluß mit elastisch angezogenem und gesichertem Hahnküken. — August Schönemann, Hasserode b/Wernigerode a/H. 1/12 01. — Sch. 18027.

66b. 134131. Darmreinigungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 133785. — Hermann Nägele, Stuttgart. 11/10 01. — N. 5885.

68a. 134043. Schloß mit verriegelbarer Falle. — Nicolaus Lamotte, Ludwigsburg. 16/8 01. — L. 15832.

— 134044. Vorhängeschloß, dessen Schließbügel durch ein und denselben Riegel am Gewerbe und am Schließhaken gesperrt wird. — Wilhelm Schmidt, Gevelsberg. 12/10 01. — Sch. 17841.

— 134090. Verschließbare Schlüssellochdecke. — Georg Vetter, München, Zieblandstr. 21. 2/11 01. — V. 4439.

68b. 134045. Mittels Handgriffs bewegte Feststellvorrichtung für Schiebefenster. — Karl Buschhüter, Krefeld, St. Antonstr. 91. 7/9 01. — B. 29978.

— 134046. Oberlichtfensterverschluß mit von der Fensterdrehung unabhängiger Verriegelung des geschlossenen Fensters; Zus. z. Pat. 113564. — Arthur Ißleib, Hauptmannstr. 5, u. Robert Geißler, Uferstr. 1, Leipzig. 26/1 02. — J. 6598.

— 134047. Fensterwirbel. — Carl Teich jr, Bischofswerda i/S. 12/1 02. — T. 7949.

— 134091. Thürsicherung; Zus. z. Zus.-Pat. 128299. — Gabriel Schröder, Düsseldorf, Mittelstr. 14. 15/11 01. — Sch. 17979.

68d. 134048. Thürschließer mit einem Kniehebel, der die Thür unter Wirkung einer beim Oeffnen sich spannenden Feder in der Schließrichtung bewegt. — Alphonse Raclot, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/11 00. — R. 14799.

70b. 134160. Ueberfeder mit einem in den Halter zu steckenden Schaft. — H. Schröder, Paderborn. 7/6 01. — Sch. 17380.

70c. 134143. Tintenfaß mit sich selbst regelnder Eintauchtiefe. — Adolf Pfeiffer, Prag; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 27/10 01. — P. 13037.

70d. 134144. Elektrisch geheiztes Siegelgeräth. — Hugo Helberger, München-Thalkirchen. 1/9 01. — H. 26582.

— 134145. Blattwender in Form einer über den Finger zu ziehenden Gummihülse. — Josef Peters, Hannover, Paulstr. 9. 6/6 01. — P. 12632.

70e. 134146. Vorrichtung zum Aufspannen des Papiers auf Zeichenbretter. — Ludwig Roth, Friedberg i/H. 1/10 01. — R. 15917.

72a. 133961. Abzugseinrichtung für Maschinengewehre u. dgl. — Franz Tobisch, Budapest; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 31/1 00. — T. 6770.

— 134002. Zweifacher Druckknopfverschluß für Kipplaufgewehre. — Ferdinand Fückert, Weipert, Böhmen; Vertr.: Ernst von Nieffen u. Kurt von Nieffen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/5 01. — F. 15045.

— 134003. Kniegelenkverschluß für Rückstoßlader mit beweglichem Lauf. — Georg Luger, Charlottenburg, Weimarerstr. 34. 6/5 00. — L. 14281.

— 134004. Selbstthätige Feuerwaffe mit gleitendem Lauf. — John Moses Browning, Ogden, Utah, V. St. A.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., u. Paul Beuster, Görlitz. 22/8 00. — B. 27530.

— 134005. Selbstthätige Feuerwaffe mit gleitendem Lauf. — Albert Hauff, Berlin, Hornstr. 20. 12/3 01. — H. 25593.

— 134006. Schußwaffe mit abnehmbarem Schaft. — Ideal Holster Company, Los Angeles, California; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/11 01. — J. 6485.

72c. 133962. Verschwindlaffete mit zum Regeln des Rück- und Vorlaufs des Geschützrohres dienender hydraulischer Bremse. — Bethlehem Steel Company, South Bethlehem, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/3 00. — B. 26531.

— 133963. Selbstthätiges Geschütz mit Schraubenverschluß. — Bethlehem Iron Company, South Bethlehem, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 20/12 98. — B. 23940.

— 134007. Verfahren und Vorrichtung zur Hemmung des Rücklaufs von Geschützrohren. — Friedrich E. Heinrich, Stuttgart, Friedrichstr. 8. 20/4 01. — H. 25835.

— 134008. Selbstthätig sich öffnender Schraubenverschluß für Geschütze mit Rohrrücklauf und hydraulischer Rücklaufhemmung. — Bethlehem Steel Company, South Bethlehem, Penns.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/3 00. — B. 26551.

72c. 134181. Richtvorrichtung für Maschinengewehre u. dgl. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 28/12 00. — D. 11212.

72d. 134009. Leuchtgeschoß mit Führungsflügeln am hinteren Ende. — Marine Torch Company of Baltimore City, Baltimore, Maryland, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/5 01. — M. 19796.

72e. 134010. Zielscheibe mit dahinter liegender schräger Prallfläche zur Ablenkung der Geschosse. — Fa Xav. Reichlin, Horgen, Schweiz; Vertr.:

A. W. Brock, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/4 01. — B. 15427.

72f. 134167. Libellenaufsatz für Geschütze, bei welchem der Libellenträger im Aufsatz verschiebbar ist. — Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 3/5 00. — R. 14248.

77h. 134182. Lenkbarer Luftballon. — Paul Wappler, Spandau, Lutherpl. 4. 26/2 01. — W. 17337.

79b. 133964. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Strangcigaretten. — Oscar Heilmann, Dresden, Schloßstr. 4. 14/12 01. — H. 27185.

— 133982. Maschine zur Herstellung von Papiermundstücken und zur Einführung derselben in die Cigarettenhülsen. — Alexander Wictorsohn, St. Petersburg; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 3/6 00. — W. 16356.

80a. 134049. Knetflügel für Vorrichtungen zum Kneten und Formen formbarer Massen. — Henry Coiffier, Edmond Bisville, Neuilly-Plaisance u. Adolphe Majesté, Neuilly-sur-Seine; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 7/6 00. — C. 9726.

— 134190. Kessel zum Behandeln von Kunststeinen aus gelöschtem Kalk und Sand mit heißem Dampf o. dgl. — Aug. Stahl, Berlin, Luisenstr. 64. 23/2 00. — St. 6327.

80b. 133983. Verfahren zur Herstellung künstlicher Steinmassen; Zus. z. Pat. 116610. — Carl Raspe, Weißensee b/Berlin. 14/6 00. — R. 15415.

81a. 133984. Meß- und Abfüllvorrichtung für stückiges Gut. — Emil Jensen, Naestved u. N. P. Christensen, Slagelse, Dänem.; Vertr.: Bernhard Petersen, Berlin N.W. 6. 21/4 01. — J. 6181.

81c. 133985. Verpackung für Post- und ähnliche Zwecke. — Earle Hill Callahan, Chicago; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/10 00. — C. 9345.

82b. 134092. Untenentleerungscentrifuge. — Gebr. Heine, Viersen, Rhld. 22/6 01. — H. 26196.

83b. 134050. Klemmgesperre für elektrische Uhren. — Carl Nordén u. Fabian Höglund, Stockholm; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 24/7 01. — N. 5778.

83c. 134051. Hebelartiges Werkzeug zum Abheben von Uhrzeigern von ihrer Achse. — Joseph Andreas Wiedemann u. Harvey Ralph Smith, Eldorado, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 7/2 02. — W. 18727.

85b. 134093. Wasserreinigungsapparat. — Lasar Ginsburg, Moskau; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 20/1 01. — G. 15264.

85f. 134132. Vorrichtung zum Mischen von Flüssigkeiten, Dampf oder Gas. — Fa Fritz Kaeferle, Hannover. 22/2 01. — K. 20857.

86c. 133606. Vorrichtung zum Verdichten der Fadenlagen von Schußspulen. — Tissage de Coton „La Coriandre" Société Anonyme, Gand, Belg.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/11 00. — T. 7890.

— 134094. Kettenbaumregulator für Webstühle. — Johan August Jansson, Hagalund b/Stockholm; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 25/5 01. — J. 6233.

— 134095. Stoffmeßvorrichtung für Webstühle. — Celestin Linder u. Eduard Grubser, Thalweil, Schweiz; Vertr.: Max Gugel, Pat.-Anw., München. 14/1 02. — L. 16297.

— 134096. Schützenschlagvorrichtung für Webstühle. Charles Foster Perham, Lowell, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/8 00. — P. 11781.

86c. 134097. Elektrischer Webstuhlantrieb. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 7/5 01. — E. 7622.

86g. 134098. Webschützen mit aufklappbarem Fadenführer. — Albert Abegg, Kleinlaufenburg, Baden. 15/12 01. — A. 8562.

86h. 134099. Jacquardkartenschlag- oder Lochvorrichtung. — Max Goll, Krefeld, Jungfernweg 6. 12/1 01. — G. 15233.

Die im Patent-Blatt vom 25/6 02 — Nr. 26 — bekannt gemachte Ertheilung des Patentes 133606, Kl. 64c — Andrew Peter Johnson, Lachine, das Ueberlaufen verhindernder Trichter — wird aufgehoben.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

8a. 131705. Färbebottich mit centralem, oben und unten offenem Flottenleitungsrohr und in demselben angeordneter Pumpe. — Eduard Esser & Co., G. m. b. H., Görlitz.

15. 102725. Bogenanleger u. s. w.

— 105771. Bei Unterbrechungen u. s. w. in der Papierführung wirkende Ausrückvorrichtung für Druckmaschinen.

Graphische Maschinen-Industrie, G. m. b. H., Frankfurt a/M. u. Maschinenbau-Gesellschaft Zweibrücken, Zweibrücken.

15f. 123763. Verfahren zur Verhinderung des Durcheinanderlaufens der Farben beim Verschiedenfärben nebeneinander liegender Flächentheile auf Holz u. dgl. Stoffen. — J. P. Rudolph, Mittelstr. 32, u. Heinrich Kasiske, Blumenstr. 32, Görlitz.

20. 102793. Wagenelektromagnet u. s. w.

— 103263. Stromabnehmer für elektrische Bahnen u. s. w.

— 105964. Eine Schaltung für Wagenelektromagnete u. s. w.; Zus. z. Pat. 102793.

The Lorain Steel Company, Johnstown, Penns., V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Berlin W. 66.

21. 92844. Strahlenbrechende Glasglocke für elektrische Glühlampen. — The Hiram Maxim Lamp Company, Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

21f. 119409. Glühlampenfassung aus isolirendem Material. — G. Schanzenbach & Co., München.

22b. 132212. Verfahren zur Ueberführung von Indophenolen in schwefelhaltige Baumwollfarbstoffe. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M.

24a. 134161. Beschickungsvorrichtung für Feuerungen. — The Smoke Preventer Co. Limited, Blackburn, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25.

24b. 127190. Vertheilungsvorrichtung für den Staubgehalt des Brennstoffes bei Beschickungsvorrichtungen an Feuerungsanlagen. — The Smoke Preventer Co. Limited, Blackburn, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. Karl Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25.

34l. 117029. Haltevorrichtung für Gefäße.

— 127147. Vorrichtung zum Festhalten von Gefäßen; Zus. z. Pat. 117029.

Heinrich Danner, Würzburg, Maxstr. 5.

37e. 129850. Dachstein aus Cement, Thon u. dgl. mit auf der Unterfläche fest aufgebrachtem Belag aus Dachpappe. — Alexander Raß, Essen a/Ruhr, Zimmerstr. 13.

64c. 132261. Druckregulirungsvorrichtung für eine Kolbenpumpe zum Fördern von Bier u. dgl. —

Fabrik technischer Apparate Heinrich Stockheim, Mannheim.

71. 96898. Schuh-Nagelmaschine. — United Shoe Machinery Company, Paterson; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

6b. 113977. Verfahren zur Reinigung von Melasse zum Zwecke der Preßhefe- und Spiritusfabrikation. — Adolf Marbach, Wien u. Dr Emil Kafka, Olmütz. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

43a. 125603. Druckvorrichtung für Fahrtregistrirapparate. — John Francis Ohmer, Dayton, Ohio, V. St. A. — An Stelle der bisherigen Vertreter ist R. Fiedler, Berlin N.W. 40, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1. 91570: Setzmaschine u. s. w. — 97806: Sieb-Drahtgewebe.
3b. 126142: Schutzkleid für Reiter.
4a. 125434: Vorrichtung zum Prüfen von Grubensicherheitslampen u. s. w.
4f. 131102: Verfahren zur Erhöhung der Leuchtkraft von Glühkörpern.
5. 108039: Tiefbohr- und Löffelvorrichtung.
5b. 130489: Gesteinstoßbohrmaschine u. s. w.
6a. 131286: Heizrohrsystem für Malzdarren.
8. 97036: Maschine zum Schneiden von Geweben u. s. w. — mit Zusatzpat. 106855. — 106595: Verfahren zur Herstellung von Holznachbildungen.
8b. 131293: Trockenmaschine.
8d. 118273: Waschfaß.
9. 98850: Pinselstiel-Befestigung.
10a. 119656: Verfahren zur Gewinnung von Kohle u. s. w.
12b. 124974: Steuerapparat für Schnellfilter.
12i. 121931: Verfahren zur Darstellung von Soda u. s. w.
13. 90737: Wasserumlauf- und Reinigungsapparat für Dampfkessel u. s. w. — mit Zusatzpat. 91206.
20. 61614: Vorrichtung zur Inbetriebsetzung von Eisenbahnbremsen u. s. w. — 83270: Sicherungsvorrichtung für Starkstromluftleitungen. — 105963: Schaltwerk u. s. w. — 108441: Befestigung für Achshalter-Verbindungsstücke u. s. w. — 108774: Anfahrvorrichtung u. s. w.
20a. 126097: Seilklemme u. s. w.
20i. 128994: Wegschranke u. s. w.
21. 59351: Einrichtung zur Umwandlung ununterbrochener Gleichströme in wellenförmige Ströme u. s. w. — mit Zusatzpat. 63384. — 111012: Herstellung einer Verbindung zwischen Platin und nichtmetallischen Körpern.
21a. 129551: Vorrichtung zum Ueberwachen des Gesprächs zweier Fernsprechtheilnehmer. — 130695: Copirtelegraph.
21b. 116988: Verfahren zur Regelung von Mehrphasensystemen.
21c. 124073: Strommeßeinrichtung. — 129748: Stromabnehmer u. s. w.
21g. 119153: Spulenwickelmaschine — mit Zusatzpat. 124074.
22. 101862: Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Baumwollfarbstoffes — mit Zusatzpat. 105058.
24a. 126981: Feuerung — mit Zusatzpat. 126982.
26b. 118327: Acetylenentwickler u. s. w. — 123011: Acetylenentwickler. — 130635: Acetylenentwickler.
28b. 126694: Vorrichtung zum Runden von Lederstreifen.
29. 85760: Verfahren zur Degummirung von Gespinnstfasern u. s. w.
30. 65298: Tragband.
30a. 126875: Verschluß für Zangen u. s. w.
30b. 117574: Bruchband. — 119239: Bruchband.
30c. 122994: Vorrichtung für Athmungsgymnastik.
30f. 118616: Vorrichtung zur Erzielung therapeutischer Lichtwirkungen.
31. 106458: Kernkastenverbindung.
33a. 123851: Marktschirm u. s. w.
33b. 122512: Schlößchen für Täschnerwaaren.
34. 91161: Erwärmungsvorrichtung an Konservenbüchsen. — 96594: Streifen-Vorhang.
34b. 120021: Zerkleinerungsmaschine für Gemüse u. s. w.
34c. 118168: Messerputzmaschine.
34g. 119928: Tisch. — 121126: Armsessel u. s. w.
34i. 115117: Kartoffeldämpfer. — 117397: Tragbottich. — 119695: Vorrichtung zum Kühlen von Sahne.
35c. 124674: Zahnstangenwinde.
35d. 116499: Hebevorrichtung für Motorfahrzeuge.
37. 109266: Mauerstein.
39a. 123469: Verfahren zum Vulkanisiren hohler Kautschukgegenstände. — 125875: Herstellung von Kautschukgegenständen.
40. 100975: Verfahren zur elektrochemischen Ablösung des Kupfers u. s. w. von Eisen.
42. 83882: Selbstkassirende Vorrichtung mit sichtbarem Gewinngegenstande — mit Zusatzpat. 84762. — 88764: Zirkelgelenk. — 89084: Einsatzbefestigung bei Zirkeln — mit Zusatzpat. 93731. — 107597: Zwicker u. s. w. — 107789: Auslösevorrichtung für Phonographen.
42a. 123278: Reißfeder u. s. w.
42c. 114449: Schraublehre u. s. w. — 124567: Apparat zum Messen von Winkeln u. s. w.
42d. 133938: Lasthaken mit Zählwerk; Zus. z. Pat. 130479.
42g. 115615: Walzenantriebsvorrichtung u. s. w. — 116325: Vorrichtung zum Reinhalten von Phonographenwalzen. — 122759: Vorrichtung, an einem Phonographen eine zweite Walze u. s. w. anzubringen.
43b. 116219: Doppelautomat. — 130577: Mischvorrichtung für Selbstverkäufer u. s. w.
45. 106194: Thierfalle u. s. w. — 107707: Zange zum Schneiden u. s. w.
45c. 128895: Vorrichtung zum Abtrennen der Körner aus dem Kurzstroh u. s. w.
45g. 125384: Buttermaschine u. s. w.
47. 101228: Kurbelgetriebe u. s. w.
47c. 116532: Reibungskupplung u. s. w.
47h. 128899: Reibräder- u. s. w. Getriebe. — 130520: Getriebe zur Veränderung des Hubes für Schaltwerke.
50. 108721: Zerkleinerungsmühle u. s. w.
51. 83841: Herstellung von Dämpferstreifen u. s. w. für Klaviere — mit Zusatzpat. 93861.
51b. 118934: Musikwerk u. s. w.
53h. 131117: Einrichtung zum Abscheiden und Sammeln von Magermilch u. s. w. beim Auswalzen u. s. w. von Margarinemasse.
54. 108397: Kartenbrief. — 109638: Doppeldüte.
54b. 117014: Umschlag für offene Postsendungen.
55. 88383: Vordruckwalze.
55c. 117520: Untergrundholländer u. s. w.
55e. 130571: Papierglättwalzwerk.
57. 105815: Serienapparat u. s. w.
59. 71006: Differentialpumpe — mit Zusatzpat. 74047 (Kl. 35).
61a. 124221: Rettungsleiter.

63. 92334: Gestell für Straßenfahrzeug. — 101942: Wechsel- u. s. w. getriebe für Motorwagen. — 102432: Antriebsvorrichtung für Motorwagen. — 106162: Werkzeug u. s. w. — 110283: Fahrrad u. s. w. — 110400: Fahrrad-Kurbelbefestigung.
63b. 122767: Wagenbremse.
63c. 116912: Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken von Reibrädern u. s. w.
64. 67340: Flaschenverschluß — mit Zusatzpat. 73837. — 97707: Vorrichtung zum Abfüllen von Flüssigkeiten aus Schankgefäßen u. s. w. — 98698: Apparat zum Messen von Flüssigkeiten.
65. 88471: Einrichtung zum Schließen von Lecken in Schiffen. — 100846: Hohlmast u. s. w. — mit Zusatzpat. 106113.
65a. 118878: Apparat zum Auswerfen von Rettungsbojen u. s. w.
67. 111801: Streichriemen.
68. 108622: Schlüssel u. s. w.
72. 58338: Trommel-Magazin-Feuerwaffe u. s. w. — mit Zusatzpat. 80191.
72a. 122118: Schloß für Maschinengewehre u. dgl. — 122519: Mehrladegewehr.
72c. 123141: Patronenbandbehälter u. s. w. — mit Zusatzpat. 130992.
72d. 130207: Schlagstückfsicherung für Geschoßzünder.
74. 99668: Stromschlußvorrichtung für Weckeruhren.
74a. 130578: Centralweckeinrichtung.
75. 102825: Verfahren zur Verwerthung von Kalium- u. s. w. laugen.
80b. 112947: Herstellung einer Kunstmasse aus Holzmehl u. s. w.
82a. 129568: Kanaltrockner.
84. 51154: Schützenwehr u. s. w. — 93146: Wasser- bezw. Gasbehälter u. s. w.
85. 86520: Schleudertrommel u. s. w.
85b. 117399: Stopfbuchse.
86. 95252: Jacquardmaschine. — 95981: Vorrichtung für Jacquardmaschinen u. s. w. zur Inbetriebsetzung des einen Cylinders u. s. w.
86c. 126709: Vorrichtung zum Eintragen des Schußfadens u. s. w.
87a. 116169: Keilauszieher.
87b. 122095: Magnetischer Hammer u. s. w.
89b. 114541: Schnitzelmesserkasten.

b) In Folge Verzichts.

12q. 127295: Verfahren zur Darstellung stickstoffhaltiger Naphtalinderivate.
21c. 115134: Lagerung des Eisenkernes bei Meßgeräthen u. s. w.
23a. 116695: Verfahren zur Ueberführung der in Fetten u. s. w. enthaltenen Oelsäure in eine feste Fettsäure.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

12. 42894: Neuerung an Filterpressen.

Nichtigkeitserklärungen.

Das der Fa J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Gesellschaft, Oehde b/Barmen-Rittershausen, gehörige Patent 97664, betreffend „Mercerisiren vegetabilischer Fasern in gespanntem Zustande", ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 24. Januar 1901, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 12. Februar 1902, für nichtig erklärt.

Das dem Paul Barth, Greiz, gehörige Patent 120509, betreffend Rauchkanalverschluß mit einem inneren und äußeren Deckel, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 6. März 1902 für nichtig erklärt.

Theilweise Nichtigkeitserklärung.

Das der Sächsischen Maschinenfabrik vorm Rich. Hartmann, A.-G., Chemnitz, gehörige Patent 117229, betreffend Schützenschlagvorrichtung für Wechselstühle, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 27. Februar 1902 unter Vernichtung im Uebrigen auf folgenden Anspruch beschränkt:

„Schützenschlagvorrichtung für Wechselstühle, bei denen der Schlagstockdrehzapfen selbstthätig auslösbar angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der mit der Wechsellade in Verbindung stehende Schieber u x y bei richtiger Kasteneinstellung den Schlagstockdrehzapfen stützend festhält, bei unrichtiger Kasteneinstellung aber ein Verschieben desselben gestattet, so daß der obere Theil des Schlagstockes und der Schützentreiber außer Thätigkeit gesetzt werden."

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

131102 124 512 533 535 568 588 610 616 632 642
656 671 678 699 703 705 722 744 760 766 769
772 780 784 791 792 805 828 833 834 840 841
846 850 856 857 859 861 865 866 879 880 888
892 898 899 903 908 911 914 917 918 920 926
928 931 932 933 950 951 954 958 969 974 976
978 979 989 991 993 994 995.

132004 006 008 016 019 021 022 023 033 038 039
040 045 046 048 069 071 077 082 084 085 087
089 093 095 096 098 099 100 101 108 110 112
113 114 115 118 119 121 122 123 125 126 127
128 129 130 131 135 136 148 157 158 159 160
161 163 168 169 171 174 176 177 180 188 193
194 196 199 206 208 211 213 239 264 273 277
282 291 320 327 353 355 365 374 406 450 476
511 523 537 541 562 605 606 643 661 693 696
698 704 711 715 786 791 792 794 802 915 965.

Berichtigung einer Patentschrift.

8k. 131961. In der Beschreibung Abs. 2 Zeile 2 muß es heißen „Chrombisulfit" statt „Chrombisulfat".

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 7. Juli 1902.)

176197 280 177334 554 569 575 581 586 600 608 629 663 668 675 677 687 705 753 774 785 800 bis 178300 ausschl. 177898 907 911 934 178006 22 54 142 144 147 164 u. 208.

2a. 177933. Prägewalze mit Steinpflasterprofilirung für Honigkuchenteig. H. Danger, Hamburg, Bachstr. 53. 30/5 02. — D. 6813.

— 178078. Aus ungebrannten Lehmplatten zusammengesetzter Backofen-Herd. Adolf Mühlschlegel, Biberach a/Riß. 29/5 02. — M. 13363.

— 178223. Backofen mit Rohrschlange zwischen den Heizkanälen, durch die den Backräumen der nöthige Wasserdampf zugeführt wird. Peter Jos. Neffgen, Königswinter. 29/5 02. — N. 3812

2b. 177906. Aus mittelst Metallaschen an einander gereihten Walzen mit überhöhter gemeinsamer Führung bestehendes Läng- oder Ausroll-Holz für Bäckerei-, Konditorei- 2c. Zwecke. Ernst Urbas, Wiesbaden, Schwalbacherstr. 11. 26/4 02. — U. 1339.

3a. 177844. Gestricktes Kinderleibchen mit angestrickten, durch Mindern oder Schneiden hergestellten Achselträgern, welche von den Schultern nicht abrutschen. S. G. Seifert, Taura. 5/4 02. — S. 8241.

— 178057. Manschettenschoner, bestehend aus einem umgeschlagenen Stück leicht zu reinigenden Stoffes, das über den unter der Hand gelegenen Theil der Manschette geschoben oder mittelst Knopfes, Nadel, Hakens und Oese oder ähnlich befestigt wird. A. Gineſi, Feuerbachstr. 50, u. Ernst Graul, Altkönigstr. 12, Frankfurt a/M. 17/4 02. — G. 9609.

3b. 177838. Schweißblatt aus einem wasserdichten porösen Stoff und hiermit verbundenem, waschbzw. auswechselbarem Schutzblatt aus wasseraufnahmefähigem Stoff. Frl. Mathilde Fiedler, Hannover, Luisenstr. 1. 11/1 02. — F. 8290.

— 177925. Aus in einer federnden Kapsel befindlichem Stift bestehender Befestiger für Hemd, Kragen und Kravatte. Richard Schlössinger, Heidelberg. 20/5 02. — Sch. 14526.

— 178127. Jagdjoppe mit Patronengürtel und Wildtaschen. Emil Wurm, Posen, Wallischei 70. 1/4 02. — W. 12633.

— 178161. Aus geschnittenen, mit rauher Rückseite versehenen Stoffstreifen (Seidenatlas 2c.) und hinterklebtem Stoff hergestellte gepreßte Stickerei-Imitation. Bartels, Dierichs & Co. G. m. b. H., Barmen-Wupperfeld. 31/5 02. — B. 19492.

— 178205. Herrenkleidung mit Gummizug im Hosenbund und Rücktheil der Weste, sowie mit in letzterer befestigten Hakengurten zum Tragen der Hose. Carl Werner, Stendal. 22/4 02. — W. 12250.

— 178213. Kravatte mit an Stelle der Schleife angebrachter Figurenimitation. Arno Blanck, Ricklingen, Hann. 16/5 02. — B. 19403.

— 178214. Kravatte mit Blumenimitation an Stelle der Schleife. Arno Blanck, Ricklingen, Hann. 16/5 02. — B. 19404.

— 178221. Damenhut mit niederklappbarem und wieder aufspannbarem Kopftheil. Gustav Nossek, Berlin, Chausseestr. 13. 28.5 02. — N. 3805.

— 178222. Blusenschoner aus waschbarem Stoff zum Anknöpfen an der Innenseite der Damen-Ueberkleider. Hedwig Fritz geb. Braun, Berlin, Petersburgerstr. 62. 29/5 02. — F. 8731.

3c. 178059. Kravattenverschluß, dessen oberer Bügel sich zwischen Kröpfen des unteren Bügels federnd festklemmt. Alb. Kattwinkel, Lüdenscheid. 28/4 02. — K. 16562.

3c. 178159. Handschuhverschluß, bestehend aus je einer Hakenklemme und je einer dieser gegenüber befindlichen Hakenöse, um welch' letztere die von der Klemme ausgehende Schnur zu legen ist. Hermann Brunner, Limbach-Kreuzeiche. 29,5 02. — B. 19479.

3d. 178055. Mit Fingerschutzgitter und durchscheinender Celluloidplatte versehene Unfallverhütungsvorrichtung an Zuschneidemaschinen für Handbetrieb. Georg Harnisch, Berlin, Steinmetzstr. 15a. 5/4 02. — H. 18217.

4a. 177608. Zweitheiliger Stiefel zu einer Kerzenlaterne. Süddeutsche Metallwerke, G. m. b. H., Mannheim. 24/5 02. — S. 8401.

— 177663. Oben geschlossener Cylinderaufsatz mit seitlichen Durchlochungen. Burgstädter Porzellanfabrik, G. m. b. H., Burgstädt i. S. 2/12 01. — B. 18726.

— 177687. Acetylenbeleuchtungskörper mit nach der Seite unter einem Winkel nach unten gerichteten Flammen. Jean Wagner, Sachsenhausen b Frankfurt a/M. 24/4 02. — W. 12740.

4b. 177668. Beim Kippen bzw. Umfallen der Lampe in Thätigkeit tretender Flammenlöscher, bestehend aus zwei an einem Messingmantel befestigten, federnden, halbrunden Kapselscheiben. Ferdinand Rawinski, Berlin, Lietzmannstr. 11. 5/3 02. — R. 10431.

5b. 178217. Bohrer zur Herstellung einer erweiterten Sprengkammer am Ende von Gesteinsbohrlöchern, mit auswechselbarem, mit festen Achszapfen in schrägen Lagerschlitzen drehbar ruhendem Schneider. Friedrich Anschütz, Neunkirchen, Bez. Trier. 22/5 02. — A. 5536.

6b. 177974. Malzuntermischungsvorrichtung, bestehend aus einer kupfernen Hülse mit aufgenieteter, kupferner Schnecke. Waldemar Gutsche, Rasmushausen b/Brachlin. 6/5 02. — G. 9682.

8b. 177807. Muldenpresse mit festgelagertem Cylinder und durch besonderes Stellwerk abstellbarer Mulde. Ernst Geßner, Aue i/Erzg. 28/5 02. — G. 9729.

— 178113. Mit dünnen, in Radialrichtung verschiebbaren Längsleisten zwischen den Rauhwalzen ausgestatteter Arbeitscylinder für Rauhmaschinen. Arthur Sackville, Monton; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/11 01. — S. 7744.

8b. 177753. Verstellbares Wäschetrockengestell für Oefen. Walther Joerdens, Hof i/B. 14/3 02. — J. 3831.

— 178126. Waschmaschine mit Flügelkolbenmotorantrieb. Ulrich Kohlöffel, Reutlingen. 19/3 02. — K. 16681.

— 178176. Wringmaschine mit vorstehender unterer Walze, deren Lagerung an einer Zwinge angebracht ist, welche mit einer Hülse zur Führung der Lager der oberen Walze und mit einem Falz zur Aufnahme des Wäschebrettes versehen ist. Carl Bach, Hagen i/W. 5/6 02. — B. 19525.

8f. 178123. Musterkarten-Einband mit zum Schutz der Heftklammern dienender Klappe am oberen Deckel bzw. am unteren Deckel. Karl Scheele, Verden, Aller. 13/3 02. — Sch. 14119.

8h. 178195. Bei Linoleummaschinen die Anordnung eines Tisches mit endloser Bahn. Paul Blaubach, Bremen, Am Deich 8. 20/9 01. — B. 17765.

— 178196. Linoleummaschine mit über der Tischbahn angeordneter Transportvorrichtung. Paul Blaubach, Bremen, Am Deich 8. 20/9 01. — B. 17767.

8h. 178197. Linoleumpresse mit im Preßblock angeordneten Magneten. Paul Blaubach, Bremen, Am Deich 8. 20/9 02. — B. 17768.

— 178249. Lincrusta-Erzeugniß mit Holz- und Stoffimitation in einem Stück. Arnold Rahm, Berlin, Schönebergerstr. 11. 4/4 02. — R. 10559.

9. 177967. Rundbürste, deren Büschel in einen Ring eingezogen und dessen Oeffnung durch einen Kern verschlossen wird. Robert Böttng, C. G., Inhaberin Eva Abrahmsohn, Berlin. 10/4 02. — B. 19098.

— 177993. Zur Umhüllung von gepreßten Plafondbürsten dienender Metallrahmen mit einschraubbarem hohlen Metallstiel. Curt Weidauer, Rothenkirchen i/V. 28/5 02. — W. 12883.

— 178224. Handbesen mit besonderem, an beiden Enden des Besens einsetzbarem Griff. Carl Adelon, Bad Nauheim. 29/5 02. — A. 5547.

— 178237. Handwaschbürste mit drei Borstenflächen, von denen zwei im Winkel zu einander stehen. Bürstenfabrik Erlangen A.-G. vorm. Emil Kränzlein, Erlangen. 6/6 02. — B. 19531.

10b. 177816. Rührkessel mit Rührwelle für Anfertigung von Brennbriquettes. Jacques Hille, Pforzheim. 29/5 02. — H. 18606.

— 178129. Kohlenanzünder mit Löchern. Oswald Mühlberg u. Gustav Göpfert, Leipzig-Lindenau, Markt 17. 15/4 02. — M. 13120.

11b. 177924. Buch mit farbigen Einbanddeckeln, bestehend aus zwei Buchhälften, deren eine die geraden und deren andere, beim Lesen umzudrehende, die ungeraden Seitenzahlen trägt. Hermann Wiechmann, Hamburg, Neumannstr. 24. 20/5 02. — W. 12845.

— 178182. Porto- und Markenbuch mit Heft zum Einlegen der Markenbogen zwischen die Blätter, auswechselbaren Blöcken für Ausgang und Eingang und Tasche für abgerissene Marken. Fritz Weist, Liegnitz, Ring 7. 6/6 02. — W. 12933.

11e. 177905. Notizblock bzw. Abreißkalender für nicht entwerthete Briefmarken, welche einen mit Reklame bedruckten Bogen so bedecken, daß die ebenfalls mit Reklame versehene, gummirte Seite beim Abreißen eines Blattes sichtbar bleibt. Berthold Harwitz u. Erich Harwitz, Berlin, Oranienburgerstr. 12. 24/4 02. — H. 18357.

— 177910. Halter für Zeitungen, Brotbeutel u. dgl., gekennzeichnet durch einen gegen Rückwand wirkenden Fall-Klemmhebel. Paul Hopf jun., Chemnitz, Holzmarkt 9. 30/4 02. — H. 18402.

— 177987. Kalenderrücken mit lithographischem Bildaufdruck auf Karton in Gestalt einer Ente als Zeitungsmappe oder für Plakat- und Reklamezwecke. Chromolith. Kunstdruck und Verlagsanstalt Franz Friedberg, Berlin. 17/5 02. — C. 3470.

— 178024. Mappe mit zum Festhalten von Zeichnungen 2c. dienendem aufklappbarem Rahmen, dessen freie Ränder mit auf die Rückseite der Unterlage umlegbaren Klappen versehen sind. Ernst Wachner, Bunzlau. 4/6 02. — W. 12918.

— 178181. Registerblätter für Briefordner, gekennzeichnet durch gummirte reihenweise angeordnete Papierstreifen zum Ankleben der Schriftstücke. Dr Max Jaenicke, Görlitz, Jacobstr. 32a. 6/6 02. — J. 3967.

— 178187. Aus mehreren nach Art der Blätter eines Buches mit einander verbundenen und mit Mitteln zum Festhalten der Blätter versehenen Tafeln bestehende Vorrichtung zum übersichtlichen Aufbewahren von Kunstblättern, Photographien u. dgl. Leo Simson, Berlin, Spandauerstr. 72. 7/6 02. — S. 8463.

12g. 177985. Reagensgläser-, Kochkolben- u. s. w. Halter für chemisch-technische Zwecke mit mehrfach gebogener Feder. E. L. Morgenstern, Dresden-Striesen, Spittastr. 4. 17/5 02. — M. 13304.

12g. 177986. Glühtiegel-, Schalen- u. s. w. Halter für technisch-chemische Zwecke, bestehend aus einer gebogenen Feder. E. L. Morgenstern, Dresden-Striesen, Spittastr. 4. 17/5 02. — M. 13305.

13a. 177953. Dampferzeuger für Selbstfahrer mit Kanälen von ringförmigem Querschnitt. Fa Peter Stoltz, Berlin. 22/3 01. — St. 4583.

— 178228. Zweiflammrohrkessel mit innerhalb des Kessels zurückkehrendem Flammrohrzuge. H. Keferstein, Braunschweig, Hennebergstr. 10. 31/5 02. — K. 16740.

13b. 177705. Wasservorwärmer, gekennzeichnet durch ein schräg liegendes, in einen mit Oelabscheider versehenen Warmwasserbehälter führendes Kondensrohr, in welches Dampf unten und Kühlwasser oben eintritt. Ludwig Boldt, Stettin, Lastadie 53. 20/5 02. — B. 19418.

— 178293. Fett- und Oelabscheider, bei welchem der Zulauf unten, der Ablauf hingegen oben und zwischen beiden eine nahe bis zum Boden reichende Trennungswand angeordnet ist. Josef Musmacher, Cöln a/Rh., Gereonsstr. 14. 9/6 02. — M. 13442.

13c. 177812. Mit federnden Befestigungshülsen und Schrauben versehene Schutzhülle für Wasserstandsgläser aus Blech mit Glas- o. dgl. Scheibe und mit offener, dem Kessel zugekehrter Seite. Hermann Sammler, Hasserode. 29/5 02. — S. 8444.

— 177917. Kanalartiges Schutzblech für Wasserstandsgläser, das vermöge seiner hellen, in der Längsrichtung eingeprägten Rippen als Reflektor wirkt. Alfred Püschner, Görlitz, Hohestr. 32. 7/5 02. — P. 6893.

— 177988. Wasserstandsschutzglashalter aus zwei um Stutzen und Schutzglas greifenden, durch eine Schraube zusammengehaltenen Klammern, welche zur Auswechselung des Wasserstandsglases ohne Entfernung des Schutzglases einen freien Raum zur Ergreifung der Mutter zwischen sich lassen. Weinmann & Lange, Gleiwitz. 20/5 02. — W. 12839.

13d. 177976. Dampfüberhitzer mit mehreren, im ringförmigen Gehäuse gebildeten Kammern, welche untereinander durch U-förmige, vertikal angeordnete Ueberhitzungsröhren in Verbindung stehen. Franz Pampe, Halle a/S., Königstr. 29. 9/5 02. — P. 6902.

— 178080. Stromtopf-Kondenswasserableiter mit entlastetem Schwimmerventil und Rückschlagventil in Verbindung mit einem Kegel zur direkten Entwässerung des Topfes. Schmidt & Steinbach, Leipzig-Plagwitz. 31/5 02. — Sch. 14576.

13e. 178110. Bohrspindelkopf in Form eines dreiseitigen Prismas mit in Ausschnitten seiner Kanten frei drehbar in einer Schraubenlinie montirten Kreismessern als Kesselsteinzerschneider. J. F. Jürgens, Bremen, Borkumstr. 24. 7/6 02. — J. 3970.

14b. 178092. Schieberkasten für Dampfcylinder mit Grund- und Expansionsschieber, gekennzeichnet durch seine kreisrunde Form mit zwei Ausbiegungen in der unteren Hälfte der Wand des Kastens. Balduin Bechstein, Altenburg, S/A. 4/6 02. — B. 19521.

15c. 178139. Aus Holz und Metall zusammengesetzter ausgeklinkter Fuß für Clichés u. dgl. Rudhard'sche Gießerei, Offenbach a/M. 30/4 02. — R. 10658.

15d. 177841. Selbstthätige Arretirvorrichtung als Druckcylinder an Schnellpressen, dadurch gekennzeichnet, daß der Druckcylinder erst bei jeder zweiten Umdrehung eines Excenters eine Umdrehung macht.

Steinmesse & Stollberg, Nürnberg. 29/3 02. — St. 5236.

15d. 178189. Rastrirte Druckwalze mit aus erhabenen Punkten bestehendem Bild. Walter Hildebrandt, Berlin, Warschauerstr. 27a. 7/6 02. — H. 18670.

15g. 177833. Vorrichtung zum Einstellen der Druckvorrichtung an Typensektorschreibmaschinen, bestehend aus einem mit dem Typenträger, dem Farbbande und den Antriebshebeln für den Typensektor in Verbindung stehendem Hebelwerk. Ernst Paul Nießner, Wahren b/Leipzig. 3/6 02. — N. 10779.

15h. 178155. Vorrichtung zum Abstempeln und Entwerthen von Postwerthzeichen nach Patent 117569, bei welcher das drehende Reibsegment durch einen im Viereck geführten Reiber ersetzt ist. Fa Carl Rüttger, Berlin. 22/5 02. — R. 10788.

— 178226. Petschaft mit federnder Fingertülle. Frl. Antonie Schultz-Evler, Dresden, Struvestr. 36. 31/5 02. — Sch. 14602.

17c. 177804. Eisschränke aller Art, Kühlanlagen u. s. w., deren Kühl- bzw. Speiseräume mit Celluloidplatten ausgekleidet sind. Wilhelm Schreiber, Mußbach a/d. H. 28/5 02. — Sch. 14569.

— 177887. Kühlsystem für Bierkeller und Kühlräume aller Art, bestehend in Kühlkanälen zwischen eisernen Trägern unter dem Eislager, sowie aus regulirbarer Luftvertheilung über den Eisblöcken. Conrad Leopold Ebert, Heidingsfeld. 7/1 02. — E. 5043.

19a. 177675. Stoßaufhebende Schienenlasche mit kurzem Ueberlaufstück in Schienenkopfhöhe. Richard Kremser, Rybnik, O/S., u. Leopold Plontke, Halle a/S., Parkstr. 18. 26/3 02. — P. 6775.

20a. 178115. Aus einem von den Laufrädern des Wagens angetriebenen Pumpwerke und damit verbundenen Oelbehälter bestehende Schmiervorrichtung für die Tragseile von Drahtseilbahnen. Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis. 25/2 02. — B. 18814.

20c. 177940. Entladevorrichtung für Eisenbahnwagen, bei welcher die zum Verschließen der Fallen dienenden Riegel von gemeinsamer Welle aus bedient werden. Fidel Stadler, Biberach, Württ. 31.5 02. — St. 5336.

20d. 177839. Förderwagen mit gekrümmtem, in die beiden Achslager mündendem, mit seitlichem Mittelabzweig durch eines der Längs-U-Eisen vortretendem Rohr unter dem Boden zwischen letzteren und den Rädern. Josef Laaf, Brühl u. Adolf Schiffer, Gewerkschaft Roddergrube, Post Kierberg. 29/1 02. — L. 9409.

20e. 178122. Selbstthätige Eisenbahnwagenkupplung mit einander fast vollständig umschließenden schwingenden Kuppelklauen. Georg Pohl, Steinbühlerstr. 31, u. Julius Illès, Obere Kanalstr. 19, Nürnberg. 7/3 02. — P. 6717.

— 178130. Handförmige Kupplung für Eisenbahnfahrzeuge, mit zwei in einander greifenden, mittelst Hebel und Bolzen festzustellenden Zangen. Karl Puff, Zürich; Vertr.: Max Puff, Dresden, An der Frauenkirche 18. 19/4 02. — P. 6842.

20f. 177842. Selbstthätige Bremsvorrichtung mit Friktionsmaterial und ev. vertheilter Rückwirkung, für Straßenbahnwagen. F. Fischer & A. Oberreich, Dresden u. Max Körner, Dresden-Kaditz. 2/4 02. — F. 8566.

20g. 178252. Weichen-Anlage zum Schwenken der Lokomotiven mittelst rechtwinklig zum Hauptgleis angeordneten Nebengleises. Reinhold Zimmermann, Berlin, Bötzowstr. 25. 16/4 02. — Z. 2500.

20h. 177889. Fahrbare Schraubenwinde mit doppelten Hebeschrauben zum Einheben entgleister Eisenbahnfahrzeuge. J. Ungerer, München, Karlstr. 45. 31/1 02. — U. 1290.

20k. 178053. Isolirter Bolzen für die Oberleitung elektrischer Bahnen, dessen Oberfläche zwischen Punkten verschiedenen Potentials durch concentrische cylindrische Ansätze vergrößert ist. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 24/3 02. — E. 5354.

20l. 178114. Durch eine unterhalb des Wagens angeordnete, mit Hülfe von Rollenzügen von dem Führerstande aus zu bethätigende Welle aus- und einschaltbarer Stromabnehmer für elektrische Straßenbahnen mit unterirdischer Stromzuführung. Otto C. Pinnow, Berlin, Pallisadenstr. 34. 24/12 01. — P. 6517.

21a. 177837. Schauzeichenklinke für Fernsprech-Vermittelungsämter mit an der Rückseite des Klinkenkörpers angebrachter Fassung zur Aufnahme einer Signallampe. Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 24/5 01. — D. 5942.

— 178039. Leicht auswechselbares Mikrophon mit einem auf die Schallplatte gefalzten Rand an der Mikrophonkapsel und einem an letzterer anliegenden verschiebbaren Kontaktbolzen. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 21/2 00. — A. 3921.

— 178154. Fernhörer, bestehend aus einem hufeisenförmigen eisernen Spulenkern ohne permanenten Magnetismus mit zwei auf die Schenkel desselben aufgeschobenen Spulen und einer vor den Spulenkern-Enden schwingenden Schallplatte aus Eisenblech. Kabelwerk „Rheydt" Akt.-Ges., Rheydt. 21/5 02. — K. 16669.

— 178292. Kontaktfeder an Mikrophondosen, in Gestalt einer doppelt-bogenförmigen Wagen-Tragfeder. Carl Buchheim, Hamburg, Glashüttenstr. 31. 9/6 02. — B. 19543.

21b. 177855. Elementdeckel, der beim Aufsetzen auf das Element durch eine Zwischenlage von Filz o. dgl. abgedichtet wird. P. Jenisch & Boehmer, Berlin. 14/5 02. — J. 3924.

21c. 177803. Isolirrohr für elektrische Leitungen mit überlapptem Metall-Schlitzrohr. Gerhard Bermann, Rixdorf, Jonasstr. 2. 28/5 02. — B. 19476.

— 177811. Schalter mit beweglichem Kipphebel, bei welchem die Achse desselben pendelnd auf der Achse des Ankers angebracht ist, während der verschiebbare Kontaktbügel mittelst Hebels von der Achse des Ankers aus bewegt wird. Alfred Seyferth, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 50/51. 29/5 02. — S. 8415.

— 177821. Schilderhalter für Vertheilungstafeln, welcher mit einem Doppellappen zum Aufklemmen auf das Schutzrohr der Leitungsdrähte versehen ist. Carl Borg, Leipzig, Mendelssohnstr. 7. 30/5 02. — B. 19483.

— 177822. Zählerprüfklemme für elektrische Leitungen, bei welcher die beiden Anschlußschienen getheilt und die Theile mit Brücken versehen sind, deren eine Gewinde zum Halten der Befestigungsschraube trägt. Otto Borg, Bonn. 30/5 02. — B. 19485.

— 177823. Edisonstöpselsicherung mit röhrchenartiger Verjüngung der den Schmelzfaden enthaltenden Kanäle in der Nähe der Anschlußstücke. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/5 02. — S. 8429.

— 177828. Geschlossene Sicherungspatrone mit einfachem, kanalartigem, auf beiden Seiten durch Asbestpfropfen und kappenartige, aufgekittete Anschlußstücke geschlossenem Schmelzraume. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/6 02. — S. 8430.

— 177840. Deckenrosette für elektrische Leitungen, mit Leitungsschlußstücken, die durch Stege von einander isolirt sind, und durch letztere hergestellter

Bleisicherung. A. Vaudam & Co., London; Vertr.: Felix Brokk, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 27/3 02. — V. 3042.

21c. 177861. Verbindungsklemme für Schaltbretter u. dgl., die mit einem drei-, vier- oder mehreckigen, in scharfe Spitzen auslaufenden Ansatz versehen ist. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 29/5 02. — F. 8740.

— 177867. Schaltergriff in Schmetterlingsform mit einseitig herausgezogenem Bunde. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 2/6 02. — V. 3127.

— 177868. Einseitig zugespitzter Schaltergriff in Knebelform. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 2/6 02. — V. 3128.

— 177869. Holzrosette für elektrische Beleuchtungsarme, mit eingesetzten Porzellan-Tüllen. Gustav Frohn, Elberfeld, Mäuerchenstr. 7. 2/6 02. — F. 8749.

— 178083. Abzweigdose für Litzeninstallationen, bei welcher zwecks Vermeidung einer unbeabsichtigten Berührung der Verbindungsklemmen die letzteren im Sockel versenkt angeordnet sind. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 31/5 02. — E. 5390.

— 178096. Aus einem gewölbten, mittleren Theil mit zwei seitlichen flachen Ansätzen für die Befestigung bestehendes Schutzblech für Kabel. Lud. Hamberger, München, Marsstr. 32. 5/6 02. — H. 18648.

— 178100. Dreileiterkabel-Endverschluß zur Befestigung auf dem flachen Boden, mit einer unteren und einer oberen Schale, die beide seitlich das Kabelende und die Porzellantüllen für die drei Anschlußbolzen festklemmen. Süddeutsche Kabelwerke, Akt.-Ges., Mannheim-Neckarau. 5/6 02. — S. 8450.

— 178108. Excentrische Scheibe mit radialem Schlitze zum Aufstecken auf die entsprechend eingefräste Achse. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/6 02. — S. 8453.

— 178109. Edisonstöpselsicherung mit Verschlußpfropfen für die den Schmelzfaden enthaltenden Kanäle in der Nähe der Anschlußstücke. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/6 02. — S. 8454.

— 178111. Schalt- oder Kontakt-Apparate mit selbstleuchtenden Gehäusen, Griffen oder Druckknöpfen. O. v. Horstig, Saarbrücken. 9/6 02. — H. 18583.

— 178160. Klemmbrett für Endverschlußkasten oder Ueberführungskasten für mehradrige Telephon- und Telegraphenkabel, bestehend aus mehreren über- oder ineinander greifenden Platten. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 29/5 02. — F. 8738.

— 178188. Isolatorträger mit seitlichem Arm als Drahtfänger. C. Bonzanigo, Basel; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/6 02. — B. 19541.

— 178251. Zur Aufnahme mehrerer Isolatorglocken eingerichtete gebogene Isolatorenstütze, welche mittelst ihres konisch angeordneten Mittelstückes durch Pressung am Isolatorenträger befestigt ist. Jul. & Edm. Kronenberg, Leichlingen. 22/4 02. — K. 16498.

— 178286. Blitzschutzvorrichtung für elektrische Linien, gebildet aus hintereinander geschalteten, durch Luftstrecken von einander getrennten Elementen mit nach oben zurücktretenden Obertheilen oder Aufsätzen. Jean August Schoen, Lausanne; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 7/6 02. — Sch. 14619.

— 178291. Aus zwei auf einander passenden Theilen zusammengesetzter Schaltersockel mit korrespondirend zu einander liegenden halbkreisförmigen Aussparungen. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 9/6 02. — V. 3135.

21c. 178300. Schalterkappe mit unterhalb des Griffes liegendem Ringe zum Ausgleichen von Höhenunterschieden der Kappe. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/6 02. — S. 8467.

21d. 177964. Kollektorschoner in Form eines an einem Arm verstellbaren, mit Schmirgelleinwand überspannten Körpers mit welcher, durch eine Feder gegen den Schleifring gedrückter Auflagefläche. Oscar Zschockelt, Dresden, Stephanienstr. 9. 22/3 02. — Z. 2482.

21e. 178019. Um eine horizontale Achse nach oben schwingender Anker eines Elektromagneten als Stromindikator mit drei Signalen. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 4/6 02. — K. 16764.

— 178086. Elektromagnetische Auslösevorrichtung für elektrische Zeitzähler, bei welcher die Bewegung des Ankers durch eine Hebelübertragung vergrößert ist. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/6 02. — S. 8441.

— 178094. Rohrförmiges, als Stiefel für eine Kolbendämpfung dienendes Gestell an Kohlrauschschen Federgalvanometern. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 5/6 02. — H. 18642.

21f. 177854. Zweitheilige Glühlampenilluminationsfassung mit einem sämmtliche stromführende Theile gegen Berührung schützenden Deckel aus isolirendem Material. Fa F. W. Busch, Lüdenscheid. 14/5 02. — B. 19358.

— 177862. Aufhängevorrichtung für die Glasglocken bzw. Armaturen von Bogenlampen, mit an der Armatur federnd befestigten Haken, welche in die an der Werkplatte angeordneten Haken oder Oesen eingreifen. August Schwarz, Frankfurt a/M., Ziegelhüttenweg 39. 29/5 02. — Sch. 14585.

— 178017. Elektrische Taschenlampe mit Behälter. Franz Keplin, Berlin, Rostockerstr. 5. 4/6 02. — K. 16761.

— 178046. Bei Bogenlampen mit einem Sparer und nebeneinanderstehenden Kohlen die Anordnung von gegen die Kohlen um ungefähr 90° versetzten, schrägstehenden Magneten über dem Sparer. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 1/3 02. — K. 16121.

— 178047. Bei Bogenlampen mit nebeneinanderstehenden Kohlen die Anordnung eines schiffchenartigen Sparers mit an den Flachseiten desselben angeordneten, X-förmigen Magnetschenkeln. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 1/3 02. — K. 16122.

— 178048. Bei Bogenlampen mit nebeneinanderstehenden Kohlen die Anordnung eines schiffchenartigen Sparers mit an den Flachseiten des letzteren auslaufenden Magnetschenkeln. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 1/3 02. — K. 16123.

— 178049. Bei Bogenlampen mit nebeneinanderstehenden Kohlen die Anordnung eines schiffchenartigen Sparers mit geneigt zu seinen Flachseiten verlaufenden Magnetschenkeln. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 1/3 02. — K. 16124.

— 178087. Tragbare elektrische Taschenlampe mit auf einer Breitseite des Behälters eingesetzter, pilzförmiger Birne und oberhalb derselben angeordneter Vergrößerungslinse. Allgemeine Vertriebs-Gesellschaft, Krüger & Cie, G. m. b. H. Berlin. 3/6 02. — A. 5557.

— 178088. Tragbare elektrische Taschenlampe mit in der Längsachse des Behälters eingesetzter, pilzförmiger Birne und oberhalb derselben angeordneter Vergrößerungslinse. Allgemeine Vertriebs-Gesellschaft, Krüger & Cie, G. m. b. H., Berlin. 3/6 02. — A. 5558.

21 f. 178090. Sparer für Bogenlampen aus magnetischem Material, welches durch einen oder mehrere Elektromagnete polarisirt ist und im innern Hohlraum ein magnetisches Feld erzeugt. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 4/6 02. — E. 5392.

— 178116. Bei Bogenlampen mit übereinanderstehenden Kohlen die Anordnung einer Schutzwand über dem Lichtbogen. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 27/2 02. — K. 16091.

— 178117. Bei solchen Bogenlampen, die mit einer über dem Lichtbogen befindlichen Schutzwand versehen sind, die Anordnung von Ventilationsöffnungen in dem oberen Gehäusetheil. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 27/2 02. — K. 16092.

— 178118. Bei Bogenlampen mit nebeneinanderstehenden Kohlen die Anordnung einer Schutzwand über dem Lichtbogen. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 27/2 02. — K. 16101.

— 178119. Bei Bogenlampen die Anordnung einer beweglichen Schutzwand über dem Lichtbogen. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 27/2 02. — K. 16102.

— 178120. Bei Bogenlampen die Anordnung einer auf den Lampenstangen festsitzenden Schutzwand. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 27/2 02. — K. 16103.

— 178150. Mit Auflagering versehener, im Halbkreis gebogener Reflektor für Flammenbogenlampen. K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 13/5 02. — W. 12816.

— 178170. Elektrische Taschenlaterne mit rund gebogenem Reflektor und schwingendem Druckkontakt mit Arretirvorrichtung. August Enes, Berlin, Kreuzbergstr. 26. 4/6 02. — E. 5391.

— 178171. Bei Bogenlampen mit Schutzwand und Cylinderverschluß, die Anordnung eines besonderen metallischen Dichtungsringes. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 4/6 02. — K. 16765.

— 178245. Bogenlampe, bei welcher die das Kettenloch überdeckende Führungsplatte mit einer dem Kettenquerschnitt entsprechenden Austrittsöffnung versehen ist. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 6/3 02. — K. 16161.

— 178246. Bogenlampe, deren das Kettenloch überdeckende, mit einem nach unten ragenden Rohrstutzen versehene Platte halbkugelförmig gestaltet und in der Gestellplatte beweglich gelagert ist. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 6/3 02. — K. 16162.

— 178247. Bogenlampe, deren das Kettenloch überdeckende Platte auf der unteren Seite der Gestellplatte angeordnet ist. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 7/3 02. — K. 16163.

— 178266. Bogenlampe, deren nach unten gerichtete Elektroden nahe der Brennspitze mit besonderen Stromzuführungsvorrichtungen versehen sind. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 21/5 02. — D. 6794.

— 178299. Osmium-Mehrfachfadenlampe, bei welcher benachbarte Fadenschenkel immer von entgegengesetzt gerichteten Strömen durchflossen werden. Deutsche Gasglühlicht-Akt.-Ges., Berlin. 10/6 02. — D. 6835.

24a. 177894. Dampfdruckregulator mit Standrohrsicherung für Niederdruckkessel. Andreas Steinmetz, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 40. 25/3 02. — St. 5226.

— 178203. Einrichtung für Rauchverzehrung durch Luftzuführung mittelst Luftkastens und Feuerbrückenstäbe. Carl Edler von Querfurth, Schönhelderhammer. 18/4 02. — Q. 295.

24a. 178230. Gußeiserne Vorstellplatte für Flammrohr-Feuerungen mit Sekundärluftöffnungen und einem Auflager für feuerfeste Innenverkleidung. Walther Dürr, München, Türkenstr. 6. 2/6 02. — D. 6822.

24b. 178201. Zerstäubungsvorrichtung (für flüssigen Brennstoff) mit Zerstäubungspyramiden o. dgl. gegenüber Strahlendüsen in einem seitlich gelochten Rohrstück. E. H. Power, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6 25/3 02. — P. 6771.

24f. 178229. Roststab für Schrägrostfeuerungen mit Haken zur Befestigung auf Rundeisenlagern. Walther Dürr, München, Türkenstr. 6. 2/6 02. — D. 6821.

24g. 178138. Kaminausputzkasten mit doppeltem Verschluß und herauslegbarer, mit seitlichen Wänden versehener Klappe. Carl Baer, Eltville. 28/4 02. — B. 19303.

25a. 178169. Minder- und Plüschmaschine für flache Wirkstühle, mit in ihren Lagern ringsum drehbaren Deckvorrichtungen. Karl Lieberknecht, Oberlungwitz. 3/6 02. — L. 9879.

25b. 178284. Stuhl mit einstellbaren Garnklemmen, einstellbarer Führungsleiste und Aufwickelwalze mit einstellbaren Halteösen, zur Herstellung von Schatten- oder Schutzdecken o. dgl. Fa Rob. Günther, Quedlinburg. 6/6 02. — G. 9769.

26b. 178128. Gasentwickler für Acetylen-Sicherheitslampen, mit biegsamer Welle zur Regulirung der Flamme. Heinrich Stuchlik, Peißenberg. 5/4 02. — St. 5245.

— 178151. Acetylen-Entwickler mit zweitheiligem, den Karbidkorb umschließendem Behälter. J. Schwarz, Berlin, Linienstr. 154a. 15/5 02. — Sch. 14492.

27b. 177962. Umsteuerventile für Wasserdruckapparate, mit wenig gegen die Mittellinie geneigten Dichtungsflächen. John Cäsar Schneider, Hamburg, Eppendorfer Baum 44. 18/3 02. — Sch. 14139.

27c. 178267. Ventilatoren mit verschiebbarem Friction-Antrieb zur Regulirung der Tourenzahl. Herm. Heßberger, Frankfurt a/M., Kirchnerstr. 3. 22/5 02. — H. 18572.

30a. 178023. Vorrichtung zur Demonstration bei Kehlkopfuntersuchungen mittelst Prismen. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 4/6 02. — H. 18633.

— 178058. Messer für chirurgische Zwecke mit Griff, Fingerring und Auflage. A. Kettner, Berlin, Neuenburgerstr. 29. 26/4 02. — K. 16532.

30b. 177928. Schutzbrille, deren innere Begrenzungslinie so gestaltet ist, daß das Glas möglichst dicht am Auge liegt. — Bernhard Loeb jr, Cöln, Wormserpl. 23. 26/5 02. — L. 9856.

— 177943. Zerstäuber mit den unteren Theil des Zerstäuberrohres umschließendem Gummiball. Ch. Ponge, Berlin, Ritterstr. 104. 31/5 02. — P. 6935.

30c. 177960. Im Gehäuse lose sitzender Keil zum Feststellen der Bogenschiene an Operationstischen u. dgl. Anton Bürger, Dresden, Wettinerstr. 21. 28/1 02. — B. 18596.

— 177963. Operationsstuhl, dessen Rückenlehne und Fußbankrahmen durch ein unter dem Stuhl liegendes Gestänge verbunden sind, vermittelst dessen sie in eine waagerechte Ebene gebracht werden können. Johann Schünemann, Berlin, Krautstr. 14. 20/3 02. — Sch. 14161.

30f. 178021. Kondensatsammler für Douch- und Inhalirvorrichtungen aus einem aufstellbaren, mit Ein- und Auslaßrohr versehenen Behälter. Wilh.

Anhalt G. m. b. H., Ostseebad Kolberg. 4/6 02. — A. 5559.

30f. 178260. Zu feste Stücken gepreßte Mandelkleie. Georg Heim, Eisenach, Schmelzerstr. 7. 9/5 02. — H. 18498.

30g. 177909. Glasflasche mit schrägem Boden, innerem, als Hals oben endigendem Steigrohr und unterhalb des Halses befindlicher Oeffnung mit Verschlußkapsel. August Forsthövel, Dortmund, Krimstr. 7. 30/4 02. – F. 8667.

— 177922. Gummisauger mit kugelförmigem Mundstück und geripptem Mitteltheil. Carl Dreßler, Berlin, Mühlenstr. 68a. 17 5 02. — D. 6792.

— 178004. Medicinal-Pinsel mit Spatelstiel. Pharmaceutische Fabrik Friedenau Heinrich Sachs, Friedenau. 2/6 02. — P. 6933.

— 178005. Gummistopfen mit eingesetztem Glasstab. Pharmaceutische Fabrik Friedenau Heinrich Sachs, Friedenau. 2/6 02. — P. 6934.

30i. 176280. Pappdosen, deren abnehmbarer Boden und Deckel mit angefalzten Blechscheiben versehen sind. Chemnitzer Verbandstoff-Fabrik, Theodor Schuffenhauer, Chemnitz. 28,4 02. — Sch. 14202.

— 178253. Aufhängbarer Tragerand für verbrennbare Speisegefäße. Schles. Spitzenpapier-Fabrik Fingerhut & Comp., G. m. b. H., Breslau. 19/4 02. — Sch. 14336.

31c. 177927. Für eiserne Formkästen in Gießereibetrieben u. s. w. dienender Führungspfahl mit T-förmigem Schaftquerschnitt. Paul Esch, Duisburg a/Rh., Charlottenstr. 20. 26/5 02. — E. 5380.

— 177938. Formkasten mit zwei Führungslappen, in denen sich je ein Führungsstift und eine Führungshülse, zum Zwecke mehrerer Formkastentheile auf einander zu passen, befinden. — Th. Druzbach, Flensburg. 31/5 02. — D. 6815.

— 178173. Kernstütze für Gießereizwecke aus Profileisen mit Löchern in den die Kopf- und Fußstücke verbindenden Tragstegen. Façoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Co., Akt.-Ges., Kalk b/Cöln. 4/6 02. — F. 8753.

— 178219. Aus einem mit Befestigungsstift versehenen Hohlzapfen und einer Blechhülse bestehender Modelldübel. P. C. Vögel, Isebekstr. 63, u. H. Koch, Mörkenstr. 98, Altona. 23/5 02. — V. 19445.

33a. 178275. Auf den Schirmstock an der Krone aufgesetzte hohle Eisenspitze. C. Rob. Hammerstein, Merscheid b/Ohligs. 31/5 02. — H. 18638.

33b. 178076. Behälter für Cigaretten, Streichhölzer, Bleistifte u. dgl., bestehend aus einer Kapsel mit getheiltem, nach beiden Seiten aufklappbarem Obertheil. Heinrich Friedrich Loos, Nürnberg, Gostenhofer-Hauptstr. 69. 28/5 02. — L. 9862.

— 178089. Vorrichtung zum Tragen von Gegenständen, mit Haken und Klemmen. F. Lustig & Co., Prag-Karolinenthal; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/6 02. — L. 9877.

33c. 177802. Bürstenreiniger, bestehend aus einem rechenartig gekrümmten Metallkamm. Justus Hommel, Nürnberg. 27/5 02. — H. 18601.

— 177931. Fingernagelschneider, gekennzeichnet durch eine sich seitwärts abdrehende, gleichzeitig als Griff und Druckhebelverschluß dienende Nagelfeile. Rath. Ermertz, Widdert b/Solingen. 29 5 02. — E. 5374.

— 177937. Wellenförmige, aus Blech gepreßte Kopftheile an Haarkreppeisen. Aug. W. Rommel, Steinbach-Hallenberg. 31/5 02. — R. 10774.

33b. 177800. Teleskopartig zusammenschiebbare Picknickrolle. Wilhelm Blaßmann, Steglitz, Ahornstr. 1. 27/5 02. — B. 19471.

33b. 177801. Zusammenlegbare Hülle für teleskopartig zusammenschi bbare Picknickrollen. Wilhelm Blaßmann, Steglitz, Ahornstr. 1. 27/5 02. — B. 19472.

34a. 177929. Gasbackofen mit zwei seitlichen Feuern und durch doppelte Ummantelung bedingte doppelte Cirkulation der Heizgase. Junker & Ruh, Karlsruhe i/B. 27/5 02. — J. 3960.

34b. 177818. Schneidmesser mit einseitig geschärfter, wellenförmig ausgestalteter Schneide. Philipp Heyer, Eßlingen a/N. 29/5 02. — H. 18613

— 177932. Zwiebelschneidmaschine mit auf einer horizontalen Scheibe abwechselnd angeordneten vertikal und horizontal schneidenden Messern. Wilhelm Buchegger, Urach. 30/5 02. — B. 19507.

— 178066. Hygienischer Brotschutz, bestehend aus einer Hülse mit Widerlager für das Brot und in derselben verschiebbarem Boden. Richard Ludwig, Leipzig-Lindenau, Ahlfeldstr. 11, u. Paul Wenzel, Dresden, Scheffelstr. 22. 15/5 02. — L. 9811.

— 178067. Aus einer Hülse mit Widerlager für das Brot und in derselben angeordneter Feder bestehender hygienischer Brotschutz. Richard Ludwig, Leipzig-Lindenau, Ahlfeldstr. 11, u. Paul Wenzel, Dresden, Scheffelstr. 22. 15/5 02. — L. 9812.

34c. 177825. Scheuerschwamm aus, der ganzen Breite nach, aufgenähten Lederstreifen, auf Stoff- oder Lederunterlage. Bernhard Heinemann, München, Baaderstr. 45. 30/5 02. — H. 18616.

— 177952. Messerputzmaschine mit beliebig auswechselbaren Lagern. G. Meurer, Dresden, Blumenstr. 54. 4/6 02. — M. 13402.

— 177975. Durch Klauen am Fensterbrett haltende Fensterputz-Schutzvorrichtung mit zusammenlegbarem Schutzgitter. Heinrich Lühr, Hamburg, Margarethenstr. 24. 7/5 02. — L. 9790.

34b. 178255. Kohlentisch mit Schieber zum Verändern der Größe der Entnahmeöffnung und Verschlußklappe vor derselben. Karl Ziesch, Dresden-Plauen, Wasserstr. 24. 22/4 02. — Z. 2504.

34e. 177817. Vitragenhalter mit von Schieber gesicherter drehbarer Zunge. Carl Hesse, Leipzig, Gr. Fleischergasse 12. 29/5 02. — H. 18609.

— 177903. Gardinenring mit übereinanderliegenden Schenkeln, von welchen der untere mit Narbe, der obere mit Wulst oder Stift versehen ist. Albert Kattwinkel, Lüdenscheid. 21/4 02. — K. 16422.

— 177949. Rollenkloben aus Blech mit Klemmschellen. Gustav Dahlmann, Altena i/W. 3/6 02. — D. 6824.

— 178002. Gardinenstangenträger mit an demselben fest oder auswechselbar angeordnetem Zugeisen. Hans Ußmüller, Nürnberg, Bindergasse 8. 2/6 02. — U. 1365.

34f. 177895. Trinkgefäßhalter aus an der Tischkante festzuklemmendem Arm mit Napf. Carl Höger, Hamburg-Barmbeck, Heltmannstr. 69. 26/3 02. — H. 18139.

— 177900. Auf den Tisch zu stellende Staffelei, welche in ihrem Kopfstücke einen Spiegel trägt. Edmund Herrmann, Berlin, Fruchtstr. 51. 11/4 02. — H. 18259.

— 178016. Aufhängerosette für Bilder, Spiegel u. dgl., bestehend aus einem hutförmigen Blechkörper mit Ringrille zur Aufnahme der Aufhängeschnur. Metallwerk Electra G. m. b. H, Gummersbach, Rhld. 4/6 02. — M. 13400.

— 178296. Feder zum Festhalten von Bildern u. s. w. in Rahmen, welche gleichzeitig zur Aufnahme der Stütze zum Aufstellen des Rahmens hergerichtet ist. Gebrüder Stern, Oberstein. 9/6 02. — St. 5350.

34g. 177808. Vorrichtung zum Verbinden zweier Körper, bestehend aus zwei Platten, von denen die eine einen Schlitz und ringförmige Wulst, die zweite einen gewulsteten Steg aufweist. Johann Gregorczyk, Dorotheendorf b/Zabrze. 28/5 02. — G. 9741.

— 177824. Stahldrahtmatratze mit am Rahmen befestigtem Polster. Eduard Escher, Lützelbuch-Koburg. 30/5 02. — E. 5377.

— 177871. Ruhebett mit unter dem Gestell angebrachtem Kasten für Bettzeug. Alex Schulte, Düsseldorf, Bismarckstr. 104. 2/6 02. — Sch. 14599.

— 177881. Auswechselbar mit den Stuhlbeinen gekuppelter Sitz für verstellbare Lehnklappstühle u. dgl. Berthold Fuchs, Charlottenburg, Kantstr. 142. 2/3 01. — F. 7428.

— 177886. Wandklappstuhl, welcher durch eine mittelst ausgebogenen Theiles auf den Stuhlsitz drückende Doppelfeder federnd bewegt wird. Ernst Breuer, Ahnfeldstr. 141, u. Wilhelm Krum, Neanderstr. 27, Düsseldorf. 16/12 01. — B. 18297.

— 177890. Schemel o. dgl., dessen die Füße aufnehmende Querleisten durch Langhölzer zu einem festen zusammengestemmten Rahmen verbunden sind, während das Sitzbrett durch eiserne Winkel und Schrauben befestigt ist. Frau Emma Walther, Geringswalde i/S. 20/2 02. — W. 12441.

— 177891. Beim Aufheben der Tischplatte sich zusammenlegender und durch Aufklappen des als Bank ausgebildeten Steges als solche zu benützender Tisch. Heinrich Göttel, Siegelbach b Kaiserslautern u. Peter Hanz, Erfenbach b/Kaiserslautern. 12/3 02. — G. 9466.

— 177897. Vorrichtung zum Verstellen des Kopftheiles an Sophas u. dgl., gekennzeichnet durch einen durch ein nach unten bewegliches Führungsstück gleitenden, in jeder Lage sich darin festklemmenden Bügel. Emil Wetzels, Krefeld, Friedhofstr. 35. 29/3 02. — W. 12623.

— 177902. Lenkrolle mit Drei-Flächen-Befestigung, Lauftift im Winkelscheitel. Joh. Biechteler, Kempten, Schwab. 14/4 02. — B. 19199.

— 177954. Seitliche vertikale Zierplatten für Nickeltische. H. Brüning, Huttrop b/Essen, Ruhr. 19/7 01. — B. 17256.

— 177978. Möbel-Laufrolle mit Ringrille zur Aufnahme von Kugeln in der Gabelplatte. Fa Heinrich Westhelle, Iserlohn. 9/5 02. — W. 12804.

— 178003. Schubladengriff in Form eines in Schubladen einzulassenden Beschlages, welcher den erforderlichen Hohlraum für das Eingreifen mehrerer Finger zeigt. Julius Rößler, Baden-Baden. 2/6 02. — R. 10776.

— 178007. Verstellbare Sophalehne, dadurch gekennzeichnet, daß ein am Ende umgebogener, mehrkantiger Traghebel (Bügel) durch eine Platte mit einer dementsprechenden Aussparung geführt ist. Wilh. Oehlmann, Stuttgart, Gymnasiumsstr. 39. 3/6 02. — O. 2365.

— 178041. Feldbettliegedecke oder Sitz aus starkfedernden, gewölbartig gebogenen, durch Jutefäden verbundenen Rohrstäben. Heinrich Ludwig, Koburg. 5/9 01. — L. 9730.

— 178103. Mit abnehmbarem Polster versehene Sprungfeder-Matratze. Robert Wirsig, Dresden, Cranachstr. 7. 5/6 02. — W. 12930.

— 178105. Befestigungshaken für Sprungfedermatratzen, gekennzeichnet dadurch, daß derselbe doppelt umgebogen, und das kürzere der umgebogenen Enden in die Matratzenleiste eingeschlagen ist. Fr. Wilh. Platzmann, Hohenlimburg. 6/6 02. P. 6951.

34i. 177878. Schrank für übereinander geschichtete Waarenpackete, mit die unterste Packetreihe nicht bedeckender, die übrigen Reihen festhaltender Vorderwand. Wilh. Heckmann, Gütersloh. 6/2 02. — H. 17742.

34i. 177914. Schwellenlose Schulbank mit eisernem Verbindungssteg. Otto Weidner, Kleeblatt 48a, u. Gust. Leisel, Höchstenstr. 6, Elberfeld. 6/5 02. — W. 12789.

— 177946. Durch Rollladen verschließbarer Kartenschrank mit im Innern desselben angeordneten Streben und auf letzteren befestigten federnden Tragbügeln. Anton Kuhl, Essen-Altendorf, Rheinl., Kronenstr. 43. 2/6 02. — K. 16755.

— 177947. Fabrikfesselarmaturstück, bestehend aus einem dem verschieblichen Fußbein eine Geradführung sichernden langgeschlitzten, mit Rasten versehenen Preßstücke. Wilhelm Allgeier, Pforzheim, Kienlestr. 3. 2/6 02. — A. 5556.

— 178297. Metallkonsole aus einem Stück. Rich. Rosochatzki, Iserlohn. 9/6 02. — R. 10805.

34k. 176197. Für Toiletteräume u. dgl. zum Aufnehmen und Abgeben mehr oder weniger flüssiger Seife dienende Vorrichtung, bestehend aus einem einen durch Druckspindel zu bewegenden Kolben enthaltenden Behälter mit Spiegel und Handtuchhalter. H. L. Wiedemeyer, Remscheid, Alleestr. 18a. 1/5 02. — W. 12775.

— 178298. Abort mit hochgezogener Becken-Rückwand, vorspringendem Beckentheil und zweitheiligem, beide Theile frei lassendem Sitzbrett. Paul Schmohl, Stuttgart, Seestr. 37. 9/6 02. — Sch. 14632.

34l. 177569. Wärmeisolirkasten für Speisekoch- und -Wärmzwecke, mit Einlegebrett und für Töpfe und Flaschen verpaßten Hüllen. Dr Franz Thalwitzer, Breslau, Hohenzollernstr. 57. 21/4 02. — T. 4661.

— 177809. Lagerkasten mit Schöpfvorrichtung, dessen aneinandergereihte Fächer aus mit Einschiebefalzen verbundenen Wänden bestehen. Otto Kind, Kotthausen, Kr. Gummersbach. 28/5 02. — K. 16723.

— 177912. Schutzvorrichtung gegen das Anbrennen von Speisen, bestehend in einer perforirten Scheibe mit Bördelrand. Herrmann Lagro, Berlin, Wallnertheaterstr. 41. 5/5 02. — L. 9786.

— 177915. Flaschenträger aus Holz und Draht, welcher zwei Flaschen beliebiger Größe so verbindet, daß dieselben in Form eines Opernglases getragen werden können. Carl Köpge jun., Werder, Havel. 7/5 02. — K. 16595.

— 177919. Speisenträger mit im Tragbügel in verschiedenen Höhen angeordneten Durchsteclöchern für einen Sicherungs-Querbolzen. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 13/5 02. — J. 3923.

— 177941. Hinter einem verschließbaren Thürloch o. dgl. abnehmbar zu befestigender Aufnahmebehälter für Backwaare ꝛc. Ludwig Ferdinand Paul Mallien, Hamburg, Süderstr. 201. 31/5 02. — M. 13369.

— 177942. Gemüsedämpfer, dessen durchlochter Einsatzbehälter sich vermittelst eines ev. mit Falz versehenen Randes auf den Kochbehälter stützt. J. Weck, G. m. b. H., Oeflingen i/B. 31/5 02. — W. 12920.

— 177955. Verbrennbares Taschenspeigefäß mit angelenktem Deckel und fest angeordneter innerer Einlage. Schles. Spitzenpapier-Fabrik, Fingerhut & Co., G. m. b. H., Breslau. 22/10 01. — Sch. 13357.

— 177981. Hosenstrecker aus einer Führung mit Einschnitten für den Querstift eines T-Stückes, welches gleich der Führung Klemmvorrichtungen trägt. Albert Witzel, Stuttgart, Sonnenbergstr. 35. 15/5 02. — W. 12838.

34l. 177991. Tafelgeräth (Servirbrett) mit trapezförmiger Grundform und S-förmigen nach oben geneigten Handgriffen. Max Matthaei, Halle a/S., Große Brauhausstr. 29. 24/5 02. — M. 13343.

— 178008. Aus einem Stück gefertigtes geändertes Zahlbrett. A. Schneider, Patschkau i/Schl. 3/6 02. — Sch. 14593.

— 178010. Geschmiedete Kuchenpfanne mit angeschmiedetem in den Pfannenrand übergehendem, konischem Stiel. Ludwig Schröder, Schalksmühle i/W. 3/6 02. — Sch. 14597.

— 178015. Einsatz für Kochtöpfe mit zahlreichen kleinen Löchern in dem nach innen gewölbten Boden und in der unteren Hälfte der Seitenwand. Frau Maria Metze, Breslau, Mollwitzerstr. 15. 4/6 02. — M. 13399.

— 178036. Glätt- und Preßapparat für Beinkleider aus zwei mittelst Gewindeschrauben-Bügel gegen das zwischengelegte Beinkleid zu pressenden Platten. Rappolt & Söhne, Hamburg. 6/6 02. — R. 10799.

— 178043. Feuerfester Wärmstein mit abnehmbarem Griff. Gustav Haarmann & Co., G. m. b. H., Witten a/d. Ruhr. 7/10 01. — H. 16961.

— 178065. Aufsatzring für Kochgeschirre mit durchlochtem Bodeneinsatz. Hans Dohse, Friedenau b/Berlin. 9/5 02. — D. 6763.

— 178102. Zum Putzen und Reinigen von rohen Fischen dienendes Geräth, welches aus einem in der Längsrichtung rundlich gebogenen, mit Handhabe versehenen Stahlbande besteht, dessen beide Längskanten rundherum Zahnreihen besitzen. Arthur Uhlig, Bremerhaven. 5/6 02. — U. 1367.

— 178259. Gemüsedämpfer in Form eines cylindrischen Topfeinsatzes mit erhöhtem Siebboden. C. Schulz, Königsberg i/Pr., Moltkestr. 18. 9/5 02. — Sch. 14464.

— 178262. Gemüsedämpfer in Form eines cylindrischen Topfeinsatzes mit festem Boden und perforirtem Mantel. C. Schulz, Königsberg i/Pr., Moltkestr. 18. 12/5 02. — Sch. 14483.

35a. 177785. Doppeldaumenhebel mit Fußtritt zur Unterstützung des Handhebels beim Anheben der Bremsgewichte an geschlossenen Bremsen für elektrisch betriebene Fördermaschinen. Fa Emil Wolff, Essen a/Ruhr. 20/5 02. — W. 12810.

35c. 177977. Hebebock mit rechtwinklig gerisselten Auflagerflächen. Akt.-Ges. H. F. Eckert, Berlin-Friedrichsberg. 9/5 02. — A. 5524.

36b. 177983. Hahnbatterie für Gasbadeöfen, mit einem in der Schlußstellung des Wasserleitungshahnes und beweglichen Gasbrenners von diesen gesperrten Gashahne. H. J. Ranke, Ohligs. 16/5 02. — R. 10725.

— 178184. Flüssigkeitserhitzer mit doppelwandigem Mantel, centralem Fallrohre, dieses umgebendem Steigrohre und um letzteres angeordneten Heizkammern mit Ausschnitten für den Heizgasdurchlaß. Kreuznacher Metallwarenfabrik Gebr. Hoffmann, Bad Kreuznach. 6/6 02. — K. 16794.

36d. 177832. Luftbefeuchter mit das Wasser durch vor ihrer Mündung endende Leitungen ansaugender Druckluftdüse. Gustav Richter, Mildenau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 3/6 02. — R. 10778.

— 178073. Ventilations- oder Jalousieklappe, deren Klappe durch Excenteranordnung verstellbar, in jeder Lage verharrt. Friedrich Martin, Luckenwalde. 26/5 02. — M. 13346.

— 178185. Kaminventilator, dessen Drehlager in dem an der Windfahne befestigten Hülsenkopfe aus einem Konus und Stahlkugeln besteht. August Löwenstein, Eisenberg, Pfalz. 6/6 02. — L. 9894.

37a. 177810. Deckenstein mit Ansätzen, gekennzeichnet durch unterschnittene Aussparungen für die Aufnahme von Dübeln. F. Nagórski, Hannover, Kleine Wallstr. 2. 28/5 02. — N. 3807.

— 177913. Decke, bestehend aus Stampfbeton und Gipsestrich auf an Holzbalken angeschraubten Winkeleisen, sowie aus einer Kohlenschlackenlage über der unteren Lattenrohrdecke, zur Erzielung von Feuer- bzw. Schallsicherheit. K. Fr. Gottschalk, Schweinfurt a/M. 5/5 02. — G. 9676.

— 178141. Zur Herstellung von Decken geeigneter Betonsteg mit Eiseneinlage und keilförmigem, von oben nach unten sich verstärkendem Querschnitt. Emil Bernhard Sperling, Stettin, Kronprinzenstr. 6. 2/5 02. — S. 8333.

— 178149. Poröser Hohlziegelformstein für Decken, Wände 2c. mit nach innen und außen gebogenen Seitenwänden und schwalbenschwanzförmigen Nuthen oben und unten. Kramer & Heinrich, Ronneburg, S/A. 12/5 02. — K. 16622.

— 178256. Horizontale Mauerdecke aus magerem Cementbeton mit in mäßigen Abständen angeordneten oberen Rippen aus fetterem Beton zur Aufnahme der Druckspannungen. Paul Wagenknecht, Berlin, Krausnickstr. 15. 25/4 02. — W. 12752.

37b. 177901. Betonplatten zur Herstellung von Decken zwischen eisernen Trägern, gekennzeichnet durch eine Nase an der einen und eine entsprechende Nuth an der anderen, anstoßenden Platte, sowie durch Nuthen für Unterlagseisen. Joh. Nic. Pries, Rüdesheim, Kr. Kreuznach. 11/4 02. — P. 6822.

— 178285. Mauerstein mit querlaufenden Einschnitten an den Stirnseiten. Alwin Willkommen u. Alfred Willkommen, Niederhelmsdorf b/Dürröhrsdorf i/S. 6/6 02. — W. 12936.

37c. 177554. Strohdecke für Dächer, bestehend aus einem Rahmenwerk aus Holzstäben und einer darauf ausgebreiteten Strohlage, welche von darüber liegenden und mit dem Rahmen verbundenen Querleisten gehalten wird. Jean Diener, Offenbach a. M., Biebererstr. 86. 12/3 02. — D. 6597.

— 178042. Dachfenster mit an einem Hebel gelenkig befestigten Stützstäben für die parallel gehobenen Rahmen. Wilh. Dreyer, Wesseling a/Rh. 9/9 01. — D. 6163.

— 178242. Aus zwei Theilen bestehender Rohrhalter, dessen in der Mauer sitzender Theil mit Nasen versehen ist, hinter welche der kugelförmige andere Theil greift. Otto Wohlfarth, Chemnitz, Körnerpl. 2. 22/1 02. — W. 12286.

— 178287. Dachpfalzziegel mit hinterkehlter Vertiefung am Kopfende der Oberfläche und in diese sich einlegender Leiste am unteren Ende der Rückseite. Ferdinand Aßfalg, Saulgau. 7/6 02. — A. 5568.

37d. 177882. Holzmosaikplatte aus mit seitlichen Nuthen versehenen und durch in diesen liegende Längsfedern in Reihen zusammengehaltenen Holzklötzchen. Gebhard Dietrich u. Wilhelm Dietrich, Schwarzach; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/7 01. — D. 6072.

— 178131. Treppe, deren Wangen aus gitterartig zusammengenieteten Winkeleisen bestehen, an welche Geländer und Stufenbelag befestigt werden. F. Moewert, Königsberg i/Pr., Heinrichstr. 5. 19/4 02. — M. 13141.

— 178140. Aus Blattfedern gebildete Dichtung für Fenster, Thüren u. dgl. P. Hoßfeld, Ham-

burg-Eimsbüttel, Eppendorferweg 62. 2/5 02. — H. 18418.

37d. 178172. Marquisenstangengetriebe mit Maueranker für rechts- oder linksseitigen Antrieb. F. W. Killing, G. m. b. H., Delstern i/W. 4/6 02. — K. 16774.

— 178174. Sicherheitsvorrichtung gegen Absturz, aus doppeltem Leibgurt mit seitlichen, sich unten theilenden und daselbst die Arme durchlassenden Aufhängegurten. Ludwig v. Fischer-Benzon, Altona, Turnstr. 29. 4/6 02. — F. 8758.

— 178175. Linoleumbekleidung aus einzelnen mit Vorsprüngen und entsprechenden Vertiefungen in einander greifenden Stücken. John Beck & Co, Hamburg. 4/6 02. — B. 19513.

— 178248. Fußboden-Kittapparat aus Metallrohr mit winkelförmigem Ansatz, darin befindlicher Austrittsöffnung mit darüber angeordnetem, verstellbarem Stahlspachtel, sowie einer in einer Hülse geführten Kolbenstange mit Kolben. Gerhard Rickmann, Wilhelmstr. 59, u. Max Retzlaff, Schwedenbergstr. 102, Bromberg. 25/3 02. — R. 10523.

— 178268. Selbstthätiger Rolladenverschluß mit federnd nachgiebig und drehbar gelagertem, mit seiner Führungsrolle an einem der Traggurte anliegendem und durch ihn bethätigtem Verschlußriegel. C. Leins & Co., Stuttgart. 23/5 02. — L. 9845.

— 178282. Mit Nuth und fester Feder versehene Parkettafel. Straßburger Parkettfabrik und Asphaltg. A.-G., Schiltigheim b/Straßburg i/E. 6/6 02. — St. 5347.

37e. 177944. Bogenhalter zum Befestigen von Lehrbögen, mit Fußplatte zum Befestigen im Mauerwerk und Stuhl zur Aufnahme des Lehrbogens. Albert Loose, Hohenlimburg-Oege i/W. 31/5 02. — L. 9872.

38a. 177852. Spannsäge mit Querholmen aus zusammengerollten und vernieteten, in der Mitte einen Querstutzen, am Angelende einen Querzylinder tragenden Blechrohren. A. & M. Schleper, Remscheid-Hasten. 3/5 02. — Sch. 14436.

— 178062. Säge, deren Blatt sich dadurch in jeder beliebigen Schneidstellung feststellen läßt, daß in Einschnitte der Stellmuttern federnde Einschnappnasen einspringen. Balthasar Häuser, Garbenteich b/Gießen. 30/4 02. — H. 18394.

— 178082. Centrirungskonus für Kreissägeblätter, der auf der Welle geführt und auf dem Gewindezapfen derselben von Hand verstellt werden kann. Frankfurter Maschinenfabrik Akt. Ges., Frankfurt a/M. 31/5 02. — F. 8741.

— 178099. Spann- bzw. Schließvorrichtung für Bretter u. dgl. aus Hebel mit zwei ev. abnehmbaren Ketten. Gebr. Siebert, Appenweier. 5/6 02. — S. 8449.

— 178158. Säge mit schraubenförmig verlaufender Schneidfläche. Heinrich Ammon, Augsburg, Morellstr. 6. 27/5 02. — A. 5541.

38c. 178061. Brennstift mit Wärmeleitungshülse. Philipp Michel, Köthen, Anh. 30/4 02. — M. 13223.

— 178276. Bleistiftpolirvorrichtung mit einem in mehrere Fallkanäle auslaufenden Zuführtrichter und einer entsprechenden Anzahl von am Bestreicher neben einander angebrachten Oeffnungen zwecks gleichzeitigen Polirens mehrerer Bleistifte. Fa Fr. Ehrhardt, Nürnberg. 2/6 02. — E. 5382.

38e. 178063. Stemmeisen zu einer Stemmmaschine, welches auf beiden Seiten sägeartig gezahnt ist. Karl Westermann, Berlin, Hagelsbergerstr. 4. 3/5 02. — W. 12799.

38e. 178112. Mit verstellbaren Preßbacken versehene und durch einen Excenter o. dgl. bethätigte Keilzwinge. F. W. Louis Müller, Hamburg-Eilbeck, Schellingstr. 28. 23/1 01. — M. 10968.

— 178240. Schraubzwinge, deren Zapfen für das Verleimen aus einem durchgehenden Weichholzmittelstück gebildet werden, welches von rechtwinklig abgeschnittenen Hartholzseitenstücken eingeschlossen wird. Fritz Bieger, Zeitz. 28/11 01. — B. 18193.

— 178241. Schraubenzwinge mit aus einem Weichholzmittelstück und an dieses angeleimten Hartholzseitentheilen gebildetem Rücken, sowie die Zugspannung aufnehmender Schraube. Fritz Bieger, Zeitz. 28/11 01. — B. 18194.

41b. 177961. Hinter dem Schweißblatt in Hüten befestigte Platte mit Gummiband und an letzterem angebrachtem, um das Ohr fassendem Haken als Huthalter. Paul Martin, Dresden, Schuhmachergasse 12. 19/2 02. — M. 12815.

41d. 177629. Fachwolf mit Vertheilungsapparat und selbstthätiger Fachkastenführung. Robert Hahn, Bautzen, Bleichenstr. 28/5 02. — H. 18603.

42b. 178045. Anschlagwinkel mit einem in Richtung der Winkelhalbirenden liegenden dritten Schenkel. Emil Jurthe, Frankfurt a/M., Musikantenweg 72. 10/2 02. — J. 3768.

42c. 178104. Fußplatte zum Befestigen photographischer Apparate auf einem Stativ, mit hochstehenden Haltelappen für den Apparat und einem das Gewinde für die Stativschraube aufnehmenden Theil an der Unterseite. Louis Casper, Breslau, Neue Schweidnitzerstr. 7/8. 5/6 02. — C. 3482.

— 178251. Stativkopf für photographische Apparate u. dgl., bei welchem die waagerechte Einstellung des Apparates selbstthätig durch ein im Stativkopfe allseitig beweglich aufgehangenes, über der Aufhängung den Apparat tragendes Pendel herbeigeführt wird. Fa G. Braun, Berlin. 10/4 02. — B. 19132.

42f. 178272. Wägevorrichtung nach Gebrauchsmuster 129540 mit gehäuseartig ausgebildetem Mitteltheil zur Aufnahme zweier Zifferblätter. J. Rademacher, Berlin, Kastanien-Allee 75. 26/5 02. — R. 10756.

42g. 177948. Lautwiedergabemaschine mit Sprechplatte, bei der ein Regulator mittelst Schneckenantriebs mit der Spielachse verbunden ist. International Zonophone Company Filiale Berlin, Berlin. 2/6 02. — J. 3958.

— 178081. Phonograph mit an der Membran angebrachter, in die Transport-Schraubenspindel eingreifender Schneide. Vereinigte mechanische Werkstätten, G. m. b. H., Berlin. 31/5 02. — V. 3126.

— 178162. Phonograph mit aus Zahntrieb, Zahnstange und abnehmbar an dieser angebrachtem Träger bestehender Transportvorrichtung für die Membran. Vereinigte mechanische Werkstätten G. m. b. H., Berlin. 31/5 02. — V. 3125.

42h. 177843. Brillenfassung mit sich selbstthätig auf den Nasenrücken legendem Stege, für gewöhnliche und Wendebrillen verwendbar. Ferdinand Müller u. Adolf Müller, Rathenow. 2/4 02. — M. 13049.

— 178025. Brillenputzer aus Papier in Buch- oder Blockform. Hermann Wiechmann, Hamburg, Neumannstr. 24. 4/6 02. — W. 12927.

42l. 178084. Aus einem konischen und einem cylindrischen Theile bestehender Verschlußstopfen für Buthrometer. Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 2/6 02. — F. 8747.

42a. 178085. Vorführungsapparat für Drillmaschinen, Breitsäemaschinen und Kunstdünger-Streumaschinen, bei welchem ein Lauftuch die Ackerfläche darstellt. Bielefelder landw. Maschinenfabrik Kurmann & Co., Bielefeld. 3/6 02. — B. 19509.

— 178218. Apparat zur Veranschaulichung der sichtbaren Lautbilder unserer Sprache, ihrer Stellung und Bewegung in jeder beliebigen Verbindung zu einander, gekennzeichnet durch ein Stereoskop mit Bildträger und Hebelwerk und Umschaltvorrichtung. Dr Sinell, Hamburg, Landwehr 75. 22/5 02. — S. 8386.

44a. 177970. Manschetten- oder Kleiderknopf aus Metall, dadurch gekennzeichnet, daß Befestigungsöse und Knopfplatte ein Stück bilden. Paul Hübner, Berlin, Markusstr. 5. 29/4 02. — H. 18400.

— 177774. Hemd- oder Kragenknopf mit lösbarer Knopfplatte, welche mit einem am Fuße beweglich befestigten Bügel verbunden ist. Alfred Kahl, Hamburg-Barmbeck, Wohldorferstr. 62. 13/5 02. — K. 16629.

— 178001. Gliederarmband, dessen mechanisch hergestellte einzelne Glieder, mit in gleicherweise mechanisch hergestellten beweglichen Rahmentheilen verbunden sind. Wilhelm Fühner, Pforzheim. 2/6 02. — F. 8750.

44b. 177581. Aschbecher in Form einer Isolirglocke für elektrische Leitungen. A. Kiepenheuer, Köln, Erftstr. 2. 2/5 02. — K. 16576.

— 177600. Cigarrenspitzenabschneider in Schachtelform mit beim Abschneiden der Spitzen sich bewegenden Figuren. Felix Loewenthal, Berlin, Belle-Alliancestr. 9. 20/5 02. — L. 9835.

— 177923. Hinstell- und aufhängbarer Aschebecher mit Cigarrenablage, kombinirt mit Doppelleuchter und Streichholzkasten. — Bruno Limberg, Kelsterbach. 20/5 02. — L. 9836.

— 177956. Abnehmbarer Cigarrenhalter für Aschschalen. E. Schmidt, Adlershof. 30/11 01. — Sch. 13562.

— 178097. Einsetzrost für Pfeifenköpfe mit abwärts gerichteten federnden Klemmschenkeln. A. Langer, Leipzig-Reudnitz, Augustenstr. 2. 5/6 02. — L. 9891.

— 178098. Getheilter, zusammenschraubbarer Pfeifenkopf mit zwischengeklemmtem Sieb. A. Langer, Leipzig-Reudnitz, Augustenstr. 2. 5/6 02. — L. 9892.

— 178274. Cigarren- o. dgl. Behälter mit durch Einschieben des Bodens sich öffnenden, an den Gelenken mit Schließfedern versehenen Deckeln. Gustav Kögel, Pforzheim. 27/5 02. — K. 16706.

45a. 177863. Befestigungsvorrichtung von Zinken und Messern an Winkeleisenschienen bei Eggen, Hackmaschinen u. dgl. mittelst U-Stückes. H. Dreyer, Gaste b/Osnabrück. 31/5 02. — D. 6817.

— 177989. Häufelpflug mit zu verschiedenen Einsätzen verwendbarer, einstellbarer Hebelanordnung. Vincenz Widder, Dürnau, Post Buchau. 21/5 02. — W. 12852.

— 178257. Messerhacke für Rüben mit einem über zwei Reihen zugleich reichenden Messer. Paul Rieger, Dom. Nahrten, Post Schüttlau i/Schl. 25/4 02. — R. 10635.

— 178258. Getreidehacke mit zwei Messerenden für die Bearbeitung zweier Furchen zugleich. Paul Rieger, Dom. Nahrten, Post Schüttlau i/Schl. 25/4 02. — R. 10753.

— 178263. Drainrohr, von dessen Stirnenden das eine konvex, das andere konkav geformt ist. L. B. Hussong, Zweibrücken. 13/5 02. — H. 18510.

— 178280. Hackmesser für Hebelhackmaschinen mit auf dem Boden lockernd und pflugartig umkippend wirkender Schnittfläche. Fa G. Bölle, Oschersleben. 5/6 02. — B. 19522.

45a. 178295. Arbeitskörperstiel mit Rille für Ackergeräthe, der bei der Befestigung sich mit den Rillenkanten in Zahnlücken am Gestell einlegt. C. Keibel, Folsong b/Tauer. 9/6 02. — K. 16819.

45b. 177870. Dibbel-Vorrichtung mit beweglichem Drillschar und von einer Laufwalze aus mittelst Daumen angetriebener Dibbelklappe. Hermann Büttner, Dom. Saborwitz, Bez. Breslau. 2/6 02. — B. 19502.

— 178270. Düngerstreuvorrichtung mit zwei in ihrem Abstande von einander verstellbaren, beweglichen Schienen. Ernst Hampel & Söhne, Ober-Peilau b/Gnadenfrei. 24/5 02. — H. 18579.

45c. 178031. Vorrichtung zum zeitweiligen Hochstellen der Wendegabeln an Heuwendern unabhängig von der Normaleinstellung, bestehend aus einem unmittelbar am vorderen Ende des Gabelrahmens angebrachten Tritt. Wilh. Steeger, Bohwinkel, Rheinl. 5/6 02. — St. 5343.

— 178278. Sensenbügel, bestehend aus zwei durch Metallfedern mit einander verbundenen Theilen. Otto Wartenberg, Klosterfelde, Kr. Nieder-Barnim. 4/6 02. — W. 12928.

45d. 177859. Auswurf- und Bremsvorrichtung mit in einer zwischen Welle und Bremsscheiben befindlichen Buchse. Gustav Dinger, Gumbinnen. 27/5 02. — D. 6806.

45e. 177997. Scheere zum Durchschneiden von Garbenschnüren u. dgl., deren Schneidemesser mit einem Finger zum Einführen der Vorrichtung unter die Schnur und geriffelten Backen zum Festhalten der durchschnittenen Schnur ausgestattet sind. H. Hauptner, Berlin, Luisenstr. 53. 31/5 02. — H. 18618.

45f. 177864. Blumenvase mit Trichter zum Einstecken in das Erdreich. Erfurter Zinkornamenten-Fabrik, Georg Cammerer & Co., Erfurt. 31/5 02. — E. 5381.

— 177968. In ihrer Länge veränderliche Stange für Baumscheeren, Baumsägen u. dgl. Rudolf Crahmer, Dresden-Strehlen, Oskarstr. 10. 14/4 02. — C. 3417.

— 177979. Obstpflücker mit in einen Falz des äußeren, größeren Bügels hineinschlagendem Messer des inneren kleineren Bügels. J. B. Weimann Nachfolger, Bremen. 12/5 02. — W. 12807.

— 178034. Aus einem theilweise aufgebogenen und theilweise niedergebogenen Rande einer Metallplatte bestehender Halter für Blumentöpfe. W. H. Chapman, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 6/6 02. — C. 3484.

— 178279. Baumscheere mit einer Aussparung in der einen Scheerenschneide. P. Kamphaus, Wald, Rhld. 4/6 02. — K. 16815.

45g. 178035. Mit Schutzkappe überdecktes Fußlager für Milchschleudern. Kemper & Lonsberg, Neuenkirchen-Rietberg. 6/6 02. — K. 16793.

— 178290. Butterfaß mit stehendem Schläger und auf dem abnehmbaren Deckel gelagertem Zahnradantrieb. Christian Bachmann, Weißbach b/Wiesenburg i/S. 7/6 02. — B. 19542.

45h. 178207. Viehentkupplungsvorrichtung mittelst zweier durch eine äußere Querstange verbundener, eiserner, mit Bolzen versehener Führungsstangen, die beweglich in den an den Futtergängen angebrachten Haltern gelagert sind. Martin Wegner, Stettin, Klosterhof 17. 29/4 02. — W. 12762.

— 178271. Rohrverbindung für Viehtränkbecken u. dgl. aus zwei muffenartig in einander und in die Beckenstutzen eingreifenden Rohren, welche durch einen Ring und Vorstecker an einem Wandarme festgehalten werden. Richard Senf, Rothenstein a/Saale. 24/5 02. — S. 8409.

45h. 178289. Angelhaken in Verbindung mit zwei seitlichen Haken, welche sich durch den Zug des gefangenen Fisches schließen und in den Kopf desselben eindringen. Albert Krimmert, New-York; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/6 02. — K. 16809.

45i. 177879. Hufeisen mit nach hinten höher werdenden Längsrippen als Auflage für die Einlage. Fritz Kegel, Breslau, Höfchenstr. 45. 7/4 02. — K. 16392.

— 177880. Hufeisen mit nach hinten höher werdenden Querrippen als Auflage für die Einlage. Fritz Kegel, Breslau, Höfchenstr. 45. 15/4 02. — K. 16770.

— 178009. Hufeisen mit auswechselbarem Griff, der mit einem Zapfen in das Hufeisen eingesetzt und mit einem nach hinten gerichteten Ansatze zur Aufnahme einer Befestigungsschraube versehen ist. Albert Scholtz, Billwärder a/Bille. 3/6 02. — Sch. 14596.

45k. 178000. Reklamesäule als Fliegenfänger. Theodor Fischer, Altona, Papenstr. 9. 2/6 02. — F. 8748.

— 178032. Fliegenfänger, bestehend aus einem Kästchen von dreieckigem Querschnitt mit Abtropfvorrichtung. Ernst Stange, Magdeburg, Harsdorferstr. 3. 5/6 02. — St. 5344.

— 178033. Fliegenfänger, dessen Band durch eine dasselbe umschließende Klammer im Abstande von dem in gleichem Raume befindlichen Klebstoffe gehalten wird. Paul Hülseberg, Berlin, Petersburgerstr. 85. 6/6 02. — H. 18658.

— 178212. Fliegenfänger in Form von zwei zusammensteckbaren, ovalen oder eiförmigen Schalen. August Schmidt, Nürnberg, Gugelstr. 11. 15/5 02. — Sch. 14501.

— 178265. Mit allseitig geschlossenen Lockspeisebehältern versehene Mause- und Rattenfalle, deren Eingang durch das Gewicht der Maus selbstthätig versperrt und bei ihrem Weiterlaufen in der Falle wieder eingestellt wird. Simon Mick, Neroth, Eifel. 20/5 02. — M. 13315.

46c. 178106. Carburirvorrichtung mit automatisch durch einen Schwimmer geregelter und durch ein unter seinem Einfluß stehendes Nadelventil bethätigter Brennstoffzuleitung. Brockhues & Cie, Cöln. 6/6 02. — B. 19533.

47b. 177575. Geschlossenes Lager mit nachstellbarem, im Lager selbst sitzendem Deckel. Alex. Geiger, Ludwigshafen a/Rh. 24/4 02. — B. 9635.

— 177957. Scheibenlager mit einem aus zwei Hälften mit schiefgeschnittenen Theilfugen hergestellten und mittelst Drahtbandagen auf der Achse befestigten Laufring für die Scheiben. Th. Sainberlich, Hamburg, Erlenkamp 8. 12/12 01. — S. 7847.

47c. 177834. Momentumschaltung mit verschiebbarem Klauenkupplungsstück zwischen zwei mit Klauen versehenen Antriebsvorrichtungen. Werdohler Stanz- u. Dampfhammer-Werk Adolf Schlesinger, Werdohl. 3/6 02. — W. 12921.

— 178191. Klemmkupplung mit federnder, durch übergeschraubte Konusse radial zusammenzupressender Klemmhülse. Johann Anthon, Flensburg. 9/6 02. — A. 5576.

47d. 178165. Aus einem Gespinnst hergestellte, übereinander befindliche, doppelte und hohle Treibschnur, welche durch In- bezw. Uebereinanderschieben und Befestigen der Enden zu einer endlosen Schnur gemacht werden kann. Weber & Hampel, Berlin. 2/6 02. — W. 12915.

47e. 178011. Schmierapparat, dessen von feststehender Spindel zu bethätigender Kolben durch eine achsial im Schmiergefäß angebrachte Fläche am Drehen gehindert wird. Stoll & Elschner, Leipzig-Plagwitz. 3/6 02. — St. 5340.

— 178124. Halslager mit auf der Welle befestigtem Napf zur Selbstschmierung. Hans Heimann, Berlin, Neue Wilhelmstr. 13. 14/3 02. — H. 18020.

— 178192. Leerlaufscheiben o. dgl. mit an die Oelkammern angeschlossenen, excentrischen Ringkanälen. Maskinbol. Standard, Gruen & Co., Stockholm; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/6 02. — M. 13420.

47f. 177835. Kombinirtes Gas- und Wasserventil mit Ledercuvetten-Abdichtung der gemeinschaftlichen Ventilspindel. Alph. Michel, Aachen, Pontdriesch 8b. 3/6 02. — M. 13398.

— 178030. Konischer Sprengring zum Abdichten der Verschlußdeckel bei Innenverschlüssen für Dampffässer, Wasserkesselröhren o. dgl. Druckgefäße. Max Seipp, Hamburg, Hanfapl. 10. 5/6 02. — S. 8452.

— 178064. Dichtungsring, bestehend aus mehreren zu vierkantigen Ringen gewalzten Metallröhrchen mit einer Einlage aus Asbest o. dgl. Theodor Ischerland, Ohligs. 6/5 02. — J. 3915.

49a. 177958. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine mit Vorgelege und einer das Bohrfutter und den Bohrer tragenden Buchse. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 16/12 01. — K. 15585.

— 178013. Mehrspindlige Bohrmaschine zum Ausbohren von Siphonspunden für Bierfässer. L. Burkhardt-Weber, Reutlingen. 3/6 02. — B. 19508.

49b. 177831. Gewindeschneidvorrichtung mit vielfach getheilter Auslösescheibe. Gebrüder Hau, Bürgel b/Offenbach. 2/6 02. — H. 18630.

— 177916. Für transportable Gestelle von Schraubstöcken, Werkbänken o. dgl. bestimmte Trittstrebe aus einem an der Gestellvorderseite befestigten, zum Aufsetzen des Fußes dienenden Stabe, Bügel, Arm o. dgl. oder deren mehreren. Albert Koch, Hannover, Bolgersweg 37. 7/5 02. — K. 16605.

— 178071. Getheilter Metallsägebogen, welcher für jede Blattlänge in Führung verschiebbar eingestellt werden kann, wobei ein Federbolzen beide Schenkel in ihrer jeweiligen Stellung festhält. Gustav Schlesinger, Schmalkalden i/Th. 17/5 02. — Sch. 14510.

— 178146. Blechscheerenaufsperrfeder mit verdeckt im unteren Ende des Scharnieres befindlicher und sichtbar in einer Rille des gegenüberstehenden Schenkels zum Antrieb gelagerter, gewundener Feder. Hugo Sommer, Büchen b/Remscheid. 12/5 02. — S. 8362.

— 178179. Bohrknarre ohne Sperrrad und -Klinke, mit excentrisch zur Bohrachse drehbarem, mit excentrischem Ende in eine Ringnuth von nach innen konisch verjüngtem Querschnitt pressenden, außen am Bohrhalter eingreifenden Hebel. Friedrich Figge, Cöln, Moselstr. 40. 5/6 02. — F. 8759.

— 178183. Klemme oder Spannvorrichtung mit verstellbarem Tisch. — Bernhard Vierbücher, Solingen. 6/6 02. — V. 3133.

49e. 177826. Federhammer mit beweglicher Chabotte zum Schneiden konischer Theile. Fritz Hürxthal, Remscheid. 31/5 02. — H. 18628.

49g. 177829. Façonhufeisenhammer zur Herstellung von Falz-Hufeisen. J. F. Brodwolf, Nürnberg, Rothenburgerstr. 53. 2/6 02. — B. 19500.

51c. 177921. Bratsche von der Länge und mit der Mensur einer Geige. Dr Max Großmann,

Friedrichsfelde b/Berlin, Berlinerstr. 33. 14/5 02. — G. 9696.

51c. 178180. Musikinstrument mit unten abgeflachtem Tonkörper und seitlich abgeschrägten und geknickten Seitenflächen, mit gewelltem Balken und mit Mandolinen- und Mandolabesaitung. Eugen Pape, Nachf. G. m. b. H., Hamburg. 6/6 02. — P. 6953.

51d. 177994. Mechanisches Musikwerk mit Albumblättern im Deckel. Martin Seliger, Breslau, Schweidnitzerstr. 31. 29/5 02. — S. 8419.

— 177995. Stiftwalzen-Klavier-Automat mit Federantrieb. Gebrüder Stingl, Wien; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/5 02. — St. 5333.

— 178133. Durch doppeltes Schneckenradgetriebe vom Notenbande aus bethätigte Vorrichtung zum Zurückrollen des Notenbandes bei pneumatischen Musikwerken. Fratt & Co., Berlin. 24/4 02. — F. 8642.

52a. 177939. Spulensicherung für kreisende Nähmaschinen-Schiffchen, bestehend aus einem am Spulengehäuse seitlich angeordneten federnden Haken und einer auf dem Drehzapfen des Spulengehäuses sitzenden Scheibe. Nähmaschinen- & Fahrräderfabrik Bernh. Stoewer, Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 31/5 02. — N. 3809.

— 178075. Vorrichtung zum Aufhängen von Garnrollen und Führen des Fadens, aus einem Drahtbügel mit federnden Enden als Achse, einer Aufhängeöse und einer oder mehreren Fadenführungen. Arnold Schnog, Cöln-Deutz. 28/5 02. — Sch. 14568.

— 178204. An Sohlendurchnähmaschinen für Schuhwerk angebrachter Fadentheiler und zugleich Rückzugfinger, welcher mittelst zweier Kurven bethätigt wird. Goehring, Eck & Koch, G. m. b. H., Oberursel. 21/4 02. — G. 9622.

53g. 178239. Vorrichtung zur Herstellung von Melassehäcksel mit zwischen den Melassebehälter und die mit rotirenden Flügeln versehene Mischtrommel geschaltetem Anwärmebehälter. — Richard Bößenroth, Eisleben. 9/6 02. — B. 19546.

53l. 178143. Papier mit leicht aufgetragener in Spiritus aufgelöster Salicylsäureschicht als fäulnißverhindernde Verpackung für Nahrungsmittel. Georg Heim, Eisenach i/Th. 9/5 02. — H. 18499.

54a. 178069. Karton mit einer Gummispannvorrichtung, welche bewirkt, daß er sich beim Ziehen an dem eingeschobenen Kästchen sofort von selbst öffnet. Otto Becher, Geyer i/S. u. Curt Ludwig, Annaberg i/S. 15/5 02. — B. 19413.

— 178211. Leimauftrage- und Abhebevorrichtung, bei der die durch das Transporttuch bewegten, beleimten Bogen mit Pappstücken o. dgl. belegt und einer Walze zugeführt werden, die diese Theile zusammendrückt. Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 15. 13/5 02. — J. 3929.

54b. 177851. Durch Chromolithographie hergestellte, bildliche Darstellung zu Kalenderrücken oder Reklamepaneelen, bei der einzelne Theile des Bildes aus auf- oder untergelegtem Metallpapier bestehen. Heymann & Schmidt, Berlin. 28/4 02. — H. 18405.

— 177920. Verschlußhaken mit Sperrzunge zum Befestigen von Papierumschlägen. Wilhelm Wandlowsky, Osnabrück, Schillerstr. 23a. 14/5 02. — W. 12826.

54b. 177935. Verstellbare Anschläge für das Werkstück an Prägepressen, welche aus einem stabförmigen Körper bestehen, der in einer Drehachse verschiebbar angebracht ist. Karl Krause, Leipzig, Zweinaundorferstr. 59. 31/5 02. — K. 16739.

54g. 177848. Aus Messing gestanzter, mit Füßen und Schenkeln aus Messingguß hergestellter Reklame-Adler. Julius Penkert, Breslau, Nikolaistr. 25. 14/4 02. — P. 6831.

— 177857. Steppdecke darstellende Schaufensteratrappe aus einem Füllstoff mit steppdeckenartigem Ueberzug und seitlich angebrachten Wulsten. J. Kaufmann, Hilden, Rhld. 24/5 02. — K. 16695.

— 177899. Tafel mit aufklappbarem, abnehmbarem u. s. w. Rande aus Holz, Metall o. dgl., mit abwaschbaren und wetterbeständigen, an der Tafel anbringbaren Buchstaben- oder Zahlentäfelchen von Emaille, Hartgummi, Glas, Cellulosenüberzug o. dgl. Joh's. Schütze, Mülheim a/d. Ruhr u. Paul Backhausen, Essen a/d. Ruhr, Barnhorststr. 25. 15/4 02. — Sch. 14312.

— 177926. Ständer für Schriftstücke u. dgl. mit gebogenen Haltebacken. Carl Wenigmann, Cöln-Lindenthal, Herderstr. 6. 24/5 02. — W. 12897.

— 177945. Glas-Reklameschild mit schwarzem oder beliebig farbigem Untergrund, tagsüber in Gold-, Silber-, oder beliebig farbig erscheinender, und nachts mit hell leuchtender Schrift. A. Bomnüter, Solingen. 2/6 02. — B. 19504.

— 178070. Zur Dekoration von verschieden gestalteten Kravatten dienender Ausstellkarton mit herausziehbarem Aufschild und zusammenlegbaren Seitenstützen. Heinrich Kronenberg, Berlin, Markgrafenstr. 91. 16/5 02. — K. 16654.

— 178079. Kravattenständer aus Pappdeckel mit zwei Reihen federnder Haken zum Befestigen der Kravatten. Markus Meyer, Krefeld, Kronprinzenstr. 150. 30/5 02. — M. 13366.

— 178206. Zusammenlegbare Karte mit Portrait und Lebenslauf eines deutschen Volksdichters auf der Vorderseite, einem von diesem herrührenden Volksliede mit Musikbegleitung auf der Innenseite und mit bezüglicher Illustration auf der Rückseite und entsprechender Raumlassung für Reklamezwecke. Edler & Krische, Hannover. 28/4 02. — E. 5324.

— 178225. Einen Stoß Steppdecken darstellende Schaufensteratrappe aus einem Füllstoff mit Ueberzug und seitlichen Wulsten. J. Kaufmann, Hilden, Rhld. 30/5 02. — K. 16772.

— 178227. Reklamestück aus Karton, einen plastischen Sessel mit darauf sitzender Figur darstellend. Paul Friedländer, Dresden, Tatzberg 5. 31/5 02. — F. 8752.

— 178231. Kettenartig mittelst Haken und Oesen zusammenfügbarer Kartenhalter. Max Teich, Bernburg, Wilhelmstr. 12. 3/6 02. — T. 4731.

— 178232. Reklame-Fahrrad mit Glühlichtgarnitur und Illuminationsdrehkörpern auf den Radachsen. Arthur Proveanie, London; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 3/6 02. — P. 6942.

— 178234. Zerlegbare Bürste mit Reklameaufdruck, Bildern o. dgl. zwischen Bürstenkörper und Obertheil. Sächsische Kardätschen-, Bürsten- & Pinsel-Fabrik Ed. Flemming & Co., Schönhaide i/S. 4/6 02. — S. 8443.

— 178235. Reklametafel mit auf derselben angeordneten Temperatur- und Luftdruckmessern. H. Mielmann, Leipzig, Elsterstr. 65. 4/6 02. — M. 13401.

55d. 177959. Eisenwalze mit schwalbenschwanzförmiger Eindrehung auf dem Umfange zum sicheren Festhalten einer Hartgummischicht, auf der ein Weichgummiüberzug sitzt. Heinrich Schnippe, Hoerde i/W. 28/1 02. — Sch. 13840.

— 177996. Hülse aus Holzstoff für Papierfabrikation und andere Zwecke. Oskar Emil Ehrler, Oberschlema i/Erzg. 30/5 02. — E. 5376.

55f. 177992. Zuführungsvorrichtung an Bogenanleimmaschinen für wenig schmiegsame Arbeitsstücke, bestehend aus zwei Zuführwalzen oberhalb

der Achsenmitte der Auftragwalze und einer Druckleiste zwischen letzterer und den Zuführwalzen. Kellner & Klüser, Barmen. 27/5 02. — K. 16731.

57a. 178026. Antriebsvorrichtung für die Zählvorrichtungen an Magazin-Kameras, gekennzeichnet durch eine entsprechend dem Kassettenwechsel schrittweise auf die Zähluhr wirkende Feder. August Horn, Wiesbaden. 5/6 02. — H. 18644.

— 178051. Photographische Kamera aus zwei um einen festen Kastentheil beweglichen, durch einen zusammenklappbaren Kassetten-Rahmen spreizbaren Hälften. Bernhard Oettmeyer, Dresden, Glasewaldstr. 48. 17/3 02. — O. 2297.

57c. 177918. Entwicklungsapparat für photographische Platten, Films u. dgl., dessen Obertheil mit einem aus transparenten Stoffen hergestellten, inaktinisch wirkenden Boden versehen ist und dessen Untertheil einen Beleuchtungsapparat aufweist. Lucian Jacoby, Berlin, Südufer 24. 12/5 02. — J. 3921.

— 178018. Auswechselbarer Reflektor über der Lampe und reflektirende bzw. lichtdurchlassende verschiebbare Gehänge aus hellfarbigem Gewebe bei elektrischen Bogenlampen für photographische Aufnahmen. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 4/6 02. — K. 16763.

— 178020. Central über dem Kandelaber angeordnete Bogenlampe für photographische Zwecke. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 4/6 02. — K. 16766.

— 178238. Tragbare Dunkelkammer, deren Wände aus Rahmen von Nuthenleisten mit eingeschobenen Füllungen aus Karton o. dgl. bestehen. E. Liesegang, Düsseldorf, Vollmerswertherstr. 7/6 02. — L. 9897.

59a. 177984. Ventil für Wasser- und Jauchepumpen, gekennzeichnet durch einen in eine Nuthe des Ventilkörpers eingelegten Gummiring beliebigen Querschnitts. Otto Biesinger, Durlach. 16/5 02. — B. 19409.

— 178072. Ringventil für Pumpen und Gebläse mit gegen einen sternförmigen Ventilfänger im Ventilsitz und die Ventilplatte sich stützender Belastungsfeder. Otto H. Mueller, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 48. 21/5 02. — M. 13318.

59b. 177973. Mit auf einer umlaufenden Trommel gelenkig angeordneten Flügeln versehene, auch als Flüssigkeitsmesser zu verwendende Kreiselpumpe, deren Flügel bei jedem Umlaufen einmal von einer durchlochten Scheidewand gegen die Trommel gedrückt werden. E. N. Gulich u. R. J. White, London; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/5 02. — G. 9673.

59c. 178074. Druckvorrichtung zur Beförderung von Wasser aus Brunnen, Teichen oder Behältern, bei welcher Wasser- und Kohlensäureleitung mittelst eines Dreiweghahnes gesteuert werden. Friedrich Naumann, Halle a/S., Dryanderstr. 25. 27/5 02. — N. 3803.

61a. 177936. Fahrbarer Behälter für Feuerlöschzwecke, der nur theilweise mit der Löschflüssigkeit, im übrigen aber mit Druckluft gefüllt ist. Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 31/5 02. — K. 16749.

63b. 177806. Aus am Hintertheil eines Lastwagens befestigtem, verzahntem, durch eine am Wagenkörper befestigte Klinke gehaltenem Segmentstück bestehende Einstellvorrichtung für den Hintertheil eines Lastwagens. Ernest Childs, Surrey; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 28/5 02. — C. 3475.

63b. 178216. An Kinderwagenräder anzubringende Schlittenkufe mit Radschuhen. Hermann Straßburger, Freiberg i/S. 21/5 02. — St. 5315.

63d. 177805. Rad mit zwischen Felge und Speichenspannschraube eingeschalteter Scheibe aus elastischem Material. Friedrich Hempen, Ekern b/Zwischenahn. 28/5 02. — H. 18604.

63e. 178194. Einlage für Pneumatikräder, bestehend aus zwei oder mehreren Lagen übereinander befestigter speciell präparirter weicher elastischer Haut. Koch & Palm, Elberfeld. 31/8 01. — K. 14921.

64a. 177858. Das Flaschennachfüllen verhindernder Ausschenkstöpsel, gekennzeichnet durch einen eingeschalteten massiven Cylinder mit zwei durch Ventile abgeschlossenen Längsbohrungen. Pierre Meyer, Paris; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/5 02. — M. 13345.

— 177865. Verschluß für Konservengefäße mit in einer Rille des Deckelumfanges angeordnetem, elastischem Dichtungsringe und entsprechender Gegenrille im Gefäßrande. Georg Hornig, Breslau, Bohrauerstr. 44. 31/5 02. — H. 18627.

— 177875. Aufschraubbarer Mundrand für Trinkgefäße. Sigmund Feibelmann, Landau, Pfalz. 3/6 02. — F. 8755.

— 177876. Pfropfen für Champagnerflaschen mit abgerundeter oberer Kante. Wilh. A. Zemsch, Worms. 3/6 02. — Z. 2540.

— 178060. Konservenglas-Verschluß aus Stahlblech, bei welchem zwei Federn einen hermetischen Verschluß bewirken, die beim Sterilisiren dem Dampfdruck bei gewisser Stärke nachgeben. B. Breustedt, Marschallshagen, Post Lichtenau, Westf. 28/4 02. — B. 19271.

— 178125. Eindrückdose mit einem ohne besonderen Rand in die Mantelöffnung der Dose eingedrücktem Deckel und Boden. Joseph Margreth, Hamburg, Hahntrapp 3. 19/3 02. — M. 12990.

64b. 177853. Kontrolvorrichtung für Flüssigkeitsstände in Fässern während des Füllens, gekennzeichnet durch einen durch ein Schutzrohr vor der Einströmflüssigkeit geschützten Schwimmer in Verbindung mit einem Zeiger. Akt.-Ges. H. F. Eckert, Berlin-Friedrichsberg. 9/5 02. — A. 5523.

— 178040. Gefäßverschluß mit im Deckel achsial verschiebbar angeordnetem, nach erfolgter Füllung selbstthätig sich verschließendem Füllrohr. Karl Friesleben, Halle a/S., Kirchnerstr. 18. 9/3 01. — F. 7444.

— 178093. Zweitheiliger, ineinander drehbarer Bierlagerfaß-Füllhahn mit Entlüftungskanal in der untern Hahnwandung für einen aufzuschraubenden Entlüftungsanzeiger. Hermann Irle, Marienborn i/W. 4/6 02. — J. 3964.

— 178095. Drehbarer Flaschenfüllapparat mit selbstthätig abwechselnd wirkendem Zulauf- und Ablaufventil. Franz Heuser & Co., Hannover. 5/6 02. — H. 18646.

64c. 178077. Durch Einschaltung eines Luftkessels und einer durch einen hydraulischen Kolben betriebenen Gasometerglocke in eine Bierleitung erreichte Vorrichtung zur wiederholten Benutzung der Kohlensäure beim Abfüllen von Bierfässern. Georg Elsenbusch, Theodorstr. 1, Heinrich Schäfer, Bruchstr. 208, u. Albert Troschke, Kaiserstr. 45, Essen-Altendorf. 29/5 02. — E. 5375.

— 178148. Zugleich als Anstichvorrichtung dienender Faßverschluß mit einem mittelst Schlüssels drehbaren Küken nebst zwei Anschlußstutzen für die Bier- und Luftleitung. Hugo Kuhrau, Hamburg, Amelungstr. 13/14. 12/5 02. — K. 16618.

— 178153. Luftkessel für Bierdruckvorrichtungen u. dgl. mit im oberen Deckel angebrachter Glasscheibe. Konrad Faber, Kaiserslautern. 20/5 02. — F. 8705.

64c. 178190. Meßgefäß mit aus einer verschiebbaren, mit Theilung versehenen Stange bestehendem Nadel taster. Hugo Junkers, Aachen, Borgraben 52. 7/6 02. — J. 3966.

— 178193. Vorrichtung zum Anstechen von Transportfässern mit nach allen Seiten drehbarem Zapfbahn. Michael Wehner, Schweinfurt a/M. 9/6 02. — W. 12950.

65a. 177334. Durch Zahnrad und Zahnstange beweglicher, mit Leitrollen versehener Führungsrahmen für die Trossen der Fischdampferwinden. Emil Gehmann, Bremerhaven. 10/5 02. — G. 9687.

66b. 177836. Fleisch- 2c. Schneidemaschine (sogen. Wolf) mit im Maschinenständer gelagerter Vorgelegewelle. Arno Günzel, Altenburg, S/A. 4/6 02. — G. 9754.

— 177990. Aus einer mittelst Fußhebels bewegbaren Riegelleiste bestehende Klemmvorrichtung und einem scheerenartig wirkenden Abschneidemesser gebildeter Wurstbindeapparat. Carl Emil Stmmroß, Bremen, Fedelhören 20. 21/5 02. — S. 8390.

— 178288. Schneidemesser für Fleischhackmaschinen, bestehend aus zwei auf einander gelegten Theilen, bei denen die Schneiden durch Umbiegen und Abschärfung hergestellt sind. Jacob Döring, Hagen i/W., Altenhagenerstr. 34. 7/6 02. — D. 6833.

68a. 178215. Vorhängeschloß, dessen Schließbügel und am Gewerbe sperrender Hebel durch dieselbe Feder bethätigt, dessen Schließlage jedoch durch einen anderen Hebel hergestellt wird. Fa Heinrich Schmidt, Vogelsang i/W. 20/5 02. — Sch. 14527.

68b. 178244. Garderobehaken mit drehbarem, mittelst Schlüssels bethätigtem Verschlußtheil. August Kern, Nürnberg, Steinbühlerstr. 15. 20/2 02. — K. 16042.

— 178250. Treibriegel mit gabelförmigem Schlitz, zwecks Fortbewegung mittelst einer im gabelförmig verlängerten Schlußhebel gelagerten Rolle. Fried. Wilh. Kappen u. Wilh. Kappen jun., Münster i/W., Frauenstr. 34/35. 7/4 02. — K. 16391.

— 178281. Deckel-Verschluß für Kisten, bestehend aus einerseits mit scharnierartigen mit Plombe versehenen und andererseits aus in einander hakenden Verbindungen. Carl Stolzenberg, Wiesbaden, Mauritiusstr. 10. 6/6 02. — St. 5346.

68c. 177819. Gelenkbänder mit versenkten Anschlägen zur begrenzten Bewegung. A. Zahn, Berlin, Elisabeth-Ufer 41/42. 29/5 02. — Z. 2537.

— 177820. Einflügelige Thüre, nach vier Seiten in der ganzen Breite aufschlagend. Carl Conrad Bräutigam, Crimmitschau. 29/5 02. — B. 19478.

— 178050. Thürband, dadurch gekennzeichnet, daß es am Scharnier einen Anschlag hat, mittelst dessen man die Thür nur bis zu einem bestimmten Grade öffnen kann. Th. Herrfurth, Königsthor 74, u. Fa Fr. Weidemeyer, Kassel. 12/3 02. — H. 18005.

— 178273. Thürband, bei dem die Schmierung durch einen Fett enthaltenden, einschraubbaren Stöpsel ohne das sonst erforderliche Ausheben der Thüren erfolgt. Richard Peschke, Leipzig-Lindenau. 26/5 02. — P. 6928.

68d. 177908. Kipphebel-Fensterfeststeller. Grünler & Wendel, Leipzig. 29/4 02. — G. 9670.

— 177930. Feststellvorrichtung für Fenster und Thüren, mit unter Federeinfluß stehendem, bei geöffnetem Fenster in eine Einbiegung einspringendem Zapfen. Gretsch & Co. G. m. b. H., Feuerbach. 29/5 02. — G. 9740.

— 178283. An Fensterverschlüssen die Anordnung einer als Gegenlage der Riegelstange dienenden Rolle. P. Hoßfeld, Hamburg-Eimsbüttel, Eppendorferweg 62. 6/6 02. — H. 18659.

68e. 178277. Markenkassette mit durch gemeinsames Schloß zu schließendem Doppeldeckel, von dem der innere mit mehreren Oeffnungen zum gesonderten Einwerfen der unterschiedlichen Marken versehen ist. F. A. Lange, Leipzig, Marschnerst r12. 3/6. 02. — L. 9875.

69. 178027. Gartenscheere mit doppelt geschliffenem Scheerblatt und gegabelter hakenförmiger Zweigauflage. Johannes Böhringer, Stuttgart, Rothebühlstr. 8. 5/6 02. — B. 3130.

— 178037. Haarscheere mit durch ein Gelenkparallelogramm verbundenen Theilen für die Einstellung der Haarlänge. John Shine, Linden i/Hann., Deisterstr. 13. 6/6 02. — S. 8459.

— 178038. Vexir-Taschenmesser, dessen von Schleuderfedern beeinflußte Klingen je durch einen Fangstift an den wippenartig angeordneten Schalen in Schluß- und Offenlage durch eine nur in dieser Lage zur Wirkung kommende Rückenfeder gehalten werden. Edmund Jansen & Weck, Höhscheid b/Solingen. 7/6 02. — J. 3971.

70a. 178236. Den Bleistift in ganzer Länge einschließende, aus Hartgummi gefertigte Haltehülse. Paul Wedler, Leipzig, Davidstr. 12. 6/6 02. — W. 12934.

70b. 177827. Federkasten mit auf der Rückseite desselben, über einer Zahlentafel längsbeweglichem Rechenschieber. M. Kohnstam & Co., Fürth i/B. 31/5 02. — K. 16741.

— 178186. Federhalter-Träger zum Stellen oder Hängen in waagrechter und senkrechter Lage. Otto Sonntag, Dresden, Großenhainerstr. 122. 7/6 02. — S. 8455.

70d. 177885. Gestell für Befeuchtungsapparate mit Wasser abgebender Friesrolle, gekennzeichnet durch eine als Handgriff geformte Grundplatte aus Draht, Holz oder anderem Material. Max Jonas, Berlin, Rochstr. 1. 16/12 01. — J. 3645.

— 178152. Schutz- und Skizzirblatt mit pergamentartigem Ueberzuge für Zeichenunterlagen u. dgl. Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 16/5 02. — U. 1359.

— 178264. Zeichenblock mit Schiebekasten, Kappen an den Ecken zum Festhalten der Zeichenblätter und mit Deckel. Albert Blanke, Frankfurt a/O., Richtstr. 10. 17/5 02. — B. 19407.

70e. 177586. Verstellbares Reißbrett mit Parallelschiene und Aufspannvorrichtung. Kurt Geiß, Darmstadt, Lauteschlägerstr. 4. 5/5 02. — G. 9688.

— 177830. Automatischer Landkartenaufwickelapparat, dessen einzelne Aufwickelstangen durch Spiralfedern zur selbstthätigen Drehung angehalten werden. Johannes Mungenast, Deidesheim. 2/6 02. — M. 13388.

— 178136. Hülse zum Spitzen von Bleistiften, flacher Form aus beliebigem Material und aus einem Stück gegossen und mit dem Bleistiftprofil der Längsachse nach versehen. Gebr. Ehrhardt, Nürnberg. 28/4 02. — E. 5317.

— 178137. Hülse zum Spitzen von Bleistiften vierkantiger Form aus beliebigem Material und aus einem Stück gegossen und mit dem Bleistiftprofil der Längsachse nach versehen. Gebr. Ehrhardt, Nürnberg. 28/4 02. — E. 5318.

71a. 177883. Mit starren Erhöhungen versehene, hygienische Einlage für Schuhe. Hans Pröll, Dietfurt a/d. Altmühl. 10/10 01. — P. 6329.

— 177980. Halbschuh jeglicher Art mit Kappenverlängerung. H. Glebe Nachf., Kassel. 14/5 02. — G. 9703.

— 178012. Schuh, dessen Schaft aus Flechtwerk gebildet ist, dessen Streifen in schräger Richtung zu den Schafträndern und zu einander liegen. Gustav Ludwig, Barmen, Albertstr. 6. 3/6 02. — L. 9880.

71c. 178121. Oesenknopf-Befestigungszange mit ⊔-förmigen, die Köpfe der Zangenmaulttheile umfassenden Federn zum Einklemmen von Knopf und Knopfbefestiger. Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 3/3 02. — P. 6703.

— 178198. Schnittpolireisen mit winklig zu dessen Polirfläche stehendem Stupprad. C. F. Dietsch, Pegau u. Georg Oertel, Groitzsch. 11/10 01. — D. 6242.

— 178209. Heft für Schuhmacher-Brenneisen, in dessen durchgehendem Kanal eine das Brenneisen aufnehmende, am oberen Ende federnde, unten geschlossene Hülse feststellbar ist. Franz Schnippert, Halberstadt. 6/5 02. — Sch. 14462.

72a. 177950. Patronenauszieher, welcher im Gewehrschloß eingelassen und befestigt wird. Rudolf Recknagel I, Albrechts b/Suhl. 4/6 02. — R. 10787.

72c. 177966. Panzerschutzschild für fahrbare Geschütze mit einem durch Zusammen- und Aufeinanderschieben, Zusammenklappen oder -Legen verkürzbaren Oberthell. Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 9/4 02. — R. 10582.

72d. 177951. Konische Patronenhülse mit abgesetztem Hals, lichtem inneren Durchmesser am Boden von 10,6 mm und 9,7 mm vor dem Hals, für Kugelgewehre 72 mm lang, 9,3 mm Kaliber. Fa B. Stahl, Suhl i/Th. 4/6 02. — St. 5342.

72f. 178052. Aus einer am Visir pendelnd aufgehängten Platte bestehende Einrichtung zum Anzeigen des Verkantens des Gewehres. Julius Rohde, Hamburg, Kl. Reichenstr. 1. 19/3 02. — T. 4594.

74a. 178068. Läutewerk mit zwischen den aufrecht stehenden Magnetpolen schaukelndem Anker. Ernst Schwaan & Zimmermann, Berlin. 15/5 02. — Sch. 14496.

— 178091. Elektrischer Thüralarm, wobei der die Kontaktfeder besitzende Keil scharnierartig an dem Gehäuse angeordnet ist. H. Bartz, Cöln, Moselstr. 112. 4/6 02. — B. 19515.

77c. 177845. Amerikanisches Billard in Miniaturgröße für Kinderspielzwecke. Paul Schönherr, Lauterbach i/Erzg. 7/4 02. — Sch. 14256.

77d. 177846. Excenterhebelpresse für Spielkarten o. dgl., deren Hebel eine Oese zur Führung einer die Druckplatte tragenden Stange und einen Einschnitt für eine drehbar um einen Zapfen gelagerte Excenterscheibe besitzt. Carl Maaß, Parchim. 9/4 02. — M. 13085.

— 177873. Aufrollbare Platte mit Aufdruck von Würfelfiguren und einzelnen zahlenlosen Stellen derselben Größe. Abraham Pfeffer, Bruchsal. 2/6 02. — P. 6937.

— 177874. Gesellschaftsspiel, mit im begrenzten Raume zwischen aufgestellten Kegeln und im Boden befindlichen Löchern freilaufendem Kreisel. Gustav Treher, Magdeburg-Buckau, Klosterbergheftr. 13. 2/6 02. — T. 4725.

— 178145. Galgenähnliches Vexirspiel aus Draht mit zwei angebogenen Schleifen am oberen Quertheil und kreuzförmig angebogenem Fuß am unteren Ende. Rudolf Langer, Weinböhla. 10,5 02. — L. 9802.

— 178220. Geduldspiel mit einer oder mehreren Walzen, welche in Vertiefungen eingespielt werden müssen. Eduard Frhr. von Sazenhofen, Nürnberg, Lutzstr. 12. 23/5 02. — S. 8411.

77f. 177850. Spielreifen mit durch Spannspeichen gehaltener Welle zum Einhängen von Spielgegenständen. Julius Paulsen, Heide i/Holst. 26/4 02. — P. 6864.

— 177866. Ihre Saugflasche selbst austrinkende Puppe, aus einem mit der Saugflasche durch ein in den Puppenmund führendes Röhrchen verbundenen, im Puppenkörper verborgenen, elastischen Ball. Max Carl & Co., Neustadt b/Koburg. 31/5 02. — C. 3476.

77f. 177884. Aufziehvorrichtung für Kreisel mit centraler Bohrung am Kopfe für den Ansatz eines am Peitschenstiel befestigten Drahtes und gewindeartigen Einschnitten zwecks Eingriffs einer auf dem Draht verschiebbaren Aufziehspirale. Max Porstendorfer, Weberstr. 35, u. Hubert Blasius, Severinswall 20, Köln. 14/12 01. — P. 6492.

— 177896. Scherzartikel, bestehend aus einer in einem Gehäuse zusammen gehaltenen und beim Auffallen freiwerdenden Rübe. Wilhelm Pürschel, Hirschberg i/Schl. 29/3 02. — P. 6794.

— 178157. Vexirkarte, gekennzeichnet durch einen geschlauften Papierstreifen in Verbindung mit drei verschiebbaren Pappdeckeln mit Bildaufdruck. Wilhelm Schürmann, Düsseldorf, Hunsrückenstr. 25. 23/5 02. — Sch. 14551.

78e. 177888. Streichzünder zum Aufsetzen auf Zündschnuren, aus einer in eine Kapsel o. dgl. gefaßten, durch Anstreichen entzündbaren Pille. Bruno Gerstenberger, Meißen. 30/1 02. — G. 9282.

79b. 178233. Schutzdeckel zum Pressen von Cigarren mit winkelig abwärts gebogenen, die Eckcigarren übergreifenden Enden. Wilhelm Sewing, Bünde i/W. 3/6 02. — S. 8442.

80a. 177965. Gipswandplatte, gekennzeichnet durch eine schwalbenschwanzartige Form, an der oberen wie unteren Kante nach der Mitte verjüngt. Frau Clara Liebert, Rawitsch. 8/4 02. — L. 9682.

— 177969. Kontinuirliche Centralbewässerung für Kollergänge, gekennzeichnet durch eine hohle Welle mit angeschlossenen Spritzröhren. Nienburger Eisengießerei & Maschinenfabrik, Nienburg a/S. 26,4 02. — N. 3758.

— 178101. Stempel zur Herstellung sogenannter Halbbrotbriketts, von der Halbbrotbrikettform entsprechendem Querschnitt. Braunkohlen- und Brikett-Industrie Akt.-Ges., Berlin. 5/6 02. — B. 19524.

80b. 177677. Baustein, bestehend aus Füllmaterial (Schlacke, Sand u. dgl.), Kalk, Chemikalien und Gips mit verschobenen Vierecks-Vertiefungen auf der Lagerfläche. Carl Kuhlmann, St. Johann a/Saar. 29/3 02. — K. 16351.

— 178014. Radial-Isolirstein, bestehend aus Kieselguhr, Papierstaub, Thon, Kalk und Dextrin. Karl Graner, Cannstatt u. Joh. Frießinger, Stuttgart-Ostheim, Ostendstr. 12. 4/6 02. — G. 9759.

80c. 178294. Apparat zur Beschickung der Ziegelringöfen mit Oberfeuerung, gekennzeichnet durch ein am lothrechten Beobachtungsrohr schräg angeordnetes Beschickungsrohr mit durch Bewegen des Deckels sich öffnender und schließender Luftabschlußklappe. Fa Carl Pohlers, Kändler i/S. 9/6 02. — P. 6962.

81a. 177847. Sackhalter, bei welchem der entsprechende Abstand des Sackringes von der Unterlage durch an Stellbögen einstellbare Scharnierstützen hergestellt wird. Karl Herlitschka, Brühl b/Cöln. 10/4 02. — H. 18251.

— 178163. Mit feststehendem Füllrumpf, hin- und herbewegtem Meßgefäß und einem die Einfüllöffnung verschließenden zurückziehbaren Schieber versehene Maschine zum Einfüllen und Festpressen abgemessener Mengen losen Materials in Büchsen. E. Goetze & Co., Berlin. 31/5 02. — G. 9746

81c. 177849. Zur Verpackung von Holländer Goudakäse dienender Karton mit Gelatinescheibe im Deckel. de Haas & Kessenich, Cöln. 14/4 02. — H. 18001.

81c. 177856. Flaschenbehälter, dessen Einsatz aus wellenförmigen, aus einem Stück gebogenen Längstheilen zusammengesetzt ist. Adam Peters, Aachen, Sandkaulstr. 65. 14/5 02. — P. 6905.

— 177860. Aus einem Papierbogen mit aufgeklebten sich überdeckenden Papierstreifen bestehende Schutzhülle für in Kisten verpackte Eier. Italienische Geflügel-Importation Wilhelm Raiß & Co., Frankfurt a/M. 28/5 02. — J. 3961.

— 177872. Karton für Seifen, Parfümerien 2c. mit einer durch einen inneren Rahmen eingelegten losen Einlage von Crepepapier. Rudolph Weber, Altona-Ottensen, Friedensallee 26. 2/6 02. — W. 12912.

— 178044. Flaschenbehälter, dadurch gekennzeichnet, daß die Flaschen liegend zwischen entsprechend geformten Holzklötzen aufbewahrt werden. Gust. Eduard Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20a. 19/12 01. — Sch. 13663.

— 178135. Verpackungsmaterial, bestehend aus mit gewöhnlichem Papier zusammenpergamentirtem Pergamentpapier. Gustav Heinrich Sachsenröder, Barmen-Unterbarmen, Alleestr. 1a. 26/4 02. — S. 8312.

— 178166. Honigversandbüchse mit durch Flügelschrauben unter Vermittlung einer zur Adresse-Aufnahme dienenden Holzplatte o. dgl. angepreßtem Deckel und von den Flügelschrauben festgehaltenem Handgriff. Carl Pachaly, Dramburg. 3/6 02. P. 6941.

— 178167. Packung für gewickelte Violinsaiten, bei welcher die Saite beiderseits von Papierstreifen kreuzweise umschlossen ist, deren Enden mit der Mitte durch eine Klammer verbunden sind. Otto Arlt, Görlitz, Salomonstr. 13. 3/6 02. — A. 5561.

— 178168. Sowohl stehend, als auch liegend verwendbarer Flüssigkeitsbehälter mit zwei Oeffnungen, von denen die eine Ablaß- bzw. Füllöffnung und die andere Füll- bzw. Ablaßöffnung ist. Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesellschaft, Hamburg. 3/6 02. — D. 6825.

— 178177. Nur von innen verzinntes, verzinktes, verbleites 2c. schmiedeeisernes Faß. Schwelmer Eisenwerk Müller & Co., Akt.-Ges., Schwelm. 5/6 02. — Sch. 14607.

— 178178. Versandgefäß für Glasflaschen aus cylindrischem durch Rundrillen versteiftem Gefäß mit darin hängend angeordnetem Gestell und einem auf die Flasche federnd angedrückten Deckel. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Marienstr. 30. 5/6 02. — M. 13424.

— 178200. In der Verpackung durch Aufdruck, Farbe o. dgl. unterschiedene Rohstoffe von bestimmten Gewichtsmengen zur Speisebereitung. Charles Moser, Bischweiler. 25/3 02. — M. 13011.

81e. 177877. Transportband aus Drahtgewebe mit an der Kante desselben angeordneten zur Bewegung dienenden Gall'schen Ketten. L. Thiele, Marau. 3/6 02. — T. 4728.

— 178056. Transportschnecke, bei der zur Achse radial und parallel Mischflügel an der äußeren Peripherie angeordnet sind. F. A. Beny, Oppenheim. 8/4 02. — B. 19141.

— 178134. Förderrinne mit seitlichen, nach innen gebogenen Versteifungs- und Führungswulsten. J. H. Schmitz Söhne, Homberg a/Rh. 25/4 02. — Sch. 14382.

82a. 178028. Löschvorrichtung für Darren mit zwischen Zuleitung und Löschrohr eingeschaltetem, vermittelst einer nach außen reichenden Stange leicht auswechselbarem Absperrpfropfen aus leicht schmelzbarem Metall. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 5/6 02. — B. 19523.

— 178029. Löschrohr für Darren mit die Zuleitung abschließendem, leicht schmelzbarem Metallpfropfen. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 5/6 02. — B. 19528.

83a. 177971. Weckeruhr mit auf dem Uhrwerke direkt befestigter und zum Theil über das Uhrwerk greifender, großer Glocke mit staubabschließender Rückwand, welche in das Innere der Glocke hineinragt. Uhrenfabrik Mühlheim Müller & Co., Mühlheim a/d. Donau, Württ. 5/5 02. — U. 1351.

— 177972. Abstellen an Weckeruhren, bestehend aus Knopf mit Stange, die durch die Längsbohrung des Griffes Führung hat, um bei einem Druck auf den Knopf das Weckerwerk anzuhalten. Uhrenfabrik Mühlheim Müller & Co., Mühlheim a/d. Donau, Württ. 5/5 02. — U. 1352.

— 177982. Aus einem Stück gebogene, lange, federnde Ankerstifte mit Sicherung am Anker und langem, federndem Balancestift mit Sicherung in der Balance zur Erzielung eines möglichst geräuschlosen Ganges in Uhrwerken mit Unruhehemmung. Uhrenfabrik Mühlheim Müller & Co., Mühlheim a/d. Donau, Württ. 15/5 02. — U. 1355.

— 178107. Schlagwerk für Uhren, bei welchem der Auslösearm unter dem Einfluß eines auf der Hammerwelle angeordneten Hebels steht. Friedrich Göggel, Gammertingen, Reg.-Bez. Sigmaringen. 6/6 02. — G. 9766.

— 178243. Für Lehrzwecke leicht auseinandernehmbare bzw. zusammensetzbare Uhr mit Holzgestell und mit ohne Werkzeug lösbaren Verbindungen. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans und Thomas Haller A.-G., Schramberg. 18/2 02. — V. 2977.

83c. 178269. Raquettsprengzange mit einem dem glatten Schenkel senkrecht gegenüberstehenden Sprengmesser und mit Stellschraube zum Einstellen der Maulöffnung. Georg Jacob, Leipzig, Katharinenstr. 12. 23/5 02. — J. 3937.

84c. 178156. Pfahlverspannung für Pfähle mit Betonübermauerung, gekennzeichnet durch um die Pfahlköpfe geschlungene Eisenbänder. Carl Bernhard, Charlottenburg, Bleibtreustr. 12. 23/5 02. — B. 19442.

85c. 178199. Filtrir-Anordnung an Wasserreinigungs-Apparaten mit parallel gelagerten, durch die Apparatenwand hindurch geführten, mit Schneckenrädern und in diese eingreifenden, auf gemeinsamer Antriebwelle sitzenden Schnecken. A. Rieber, Reutlingen. 28/2 02. — R. 10405.

85b. 178210. Hydrant-Entwässerungsvorrichtung für beliebig großen Ausflußquerschnitt und für beliebige Einführung des Hydrantventilkegels, gekennzeichnet durch radiale Ausflüsse, welche durch einen innerhalb eines Cylinders gleitenden Kolben sich schließen lassen. Carl Reuther, Mannheim, III. Querstr. 3. 10/5 02. — R. 10700.

85e. 177813. Straßensinkkasten mit Abgangsstutzen ohne Siphonzunge und in dem Gehäuse abgedichtetem herausnehmbaren Siphon-Einsatz mit Rückstau- und Geruchverschluß. Josef Krebs, Mannheim, Friedrichsfelderstr. 38/39. 29/5 02. — K. 16717.

— 177814. Wasserstein- oder Ausgußsiphon mit Abgangsstutzen ohne Siphonzunge und mit dem Gehäuse und Einlaufstück abgedichtetem Siphoneinsatz mit Rückstau- und Geruchverschluß. Josef Krebs, Mannheim, Friedrichsfelderstr. 38/39. 29/5 02. — K. 16718.

— 177815. Rohrbogen mit Reinigungs- und Revisionsstelle. Heinrich Kurz, München, Türkenstr. 53. 29/5 02. — K. 16721.

86b. 177998. Brochirtes Rips-Gewebe für Tapisserie-Zwecke. Franz & Ulrich, Plauen i/V. 2/6 02. — F. 8745.

86b. 177999. Halbwollene Doppelgewebe für Tapisserie-Zwecke. Franz & Ulrich, Plauen i/V. 2/6 02. — F. 8746.
— 178261. Damastdoppelgewebe mit auf durchgewebten Satingrund aufgewebten stickereiähnlichen Ketteneffekten und crêpeartig abgebundener Rückseite. Robert Uhlig, Reichenbach i/V. 12/5 02. — U. 1353.
86c. 178202. Jacquarddreher-Vorrichtung mit festen und beweglichen Chorbrettern. Gebr. Müller, Oberreichenbach i/V. 4/4 02. — M. 13056.
86d. 177904. Aus zwei Spinntellern bestehende Einrichtung an der Chenillenmaschine zur Herstellung von Chenillen mit gleichzeitig lang und kurz geschnittenem Plüsch. Walter Evertsbusch & Co., Barmen. 23/4 02. — E. 5306.
— 178132. Florschneidevorrichtung an mechanischen Doppelsammt-Webstühlen, mit zwei zur Schneidfläche des Messers symmetrisch gelagerten Nadelwalzen zum Aufwickeln der Ober- und Unterkette bezw. fertiger Waare. Vincenz Voßen, Lobberich. 23/4 02. — V. 3075.
88a. 177892. Kapselmotor mit Flügelkolben und durch dessen Bewegung bethätigter Kolbensteuerung. Ulrich Kohlöffel, Reutlingen. 19/3 02. — K. 16271.
— 177893. Kapselmotor mit Flügelkolben und durch dessen Bewegung bethätigtem Zweikammer-Steuerhahn zur Ein- und Ableitung des Druckmittels. Ulrich Kohlöffel, Reutlingen. 19/3 02. — K. 16703.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

31c. 171792. Kernstütze für Eisengießereien u. s. w. Façoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie, A.-G., Kalk b/Cöln.
42c. 176066. Befestigungsvorrichtung für photographische Apparate. Theodor Heinrich Tränkner, Hilbersdorf.
44. 87267. Befestigung von Ober- und Untertheil am Stoff bei Druckknopfverschlüssen.
— 128750. Druckknopfverschluß zum Annähen. Walter Luckhaus, Barmen-Rittershausen.
— 106573. Aschenschale aus Glas u. s. w. Anstalt für vervielfältigende Künste, Otto Lienekampf, Leipzig-Reudnitz.
44a. 148541. Verschluß für Orden u. s. w. Bartholomäus Zima, Frankfurt a/M., Schäfergasse 42.
86b. 172381. Abhebevorrichtung für die Jacquardkarten. Fa Herm. Große, Greiz.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

4. 121228. Vorrichtung zur Beleuchtung von Kellern u. s. w. Hermann Schwinning, Berlin, Andreasstr. 48. 1/7 99. — Sch. 9668. 16/6 02.
8b. 176302. Waschmaschine u. s. w. Anton Kalter, Port Huron; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg, Fuhlentwiete 4. 3/5 02. — K. 16583. 17/6 02.
13. 118886. Ueberhitzer u. s. w. Simonis & Lanz, Sachsenhausen-Frankfurt a/M. 20/6 99. — S. 5451. 19/6 02.
13. 120683. Dampfkessel u. s. w. Peter Henningsen, Süderbrarup. 7/7 99. — H. 12292. 19/6 02.
17. 119616. Flächenberieselungskühler u. s. w. Fa W. Schmidt, Bretten. 8/7 99. — Sch. 9708. 16/6 02.
20. 119901. Streckenisolator u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/7 99. — S. 5530. 17/6 02.
30. 118997. Pelotte für Bruchbänder u. s. w. W. Thiede, Hamburg, Gr. Drehbahn 45. 3/7 99. — T. 3111. 19/6 02.
34. 118735. Bügeleisengriff u. s. w. Otto Graeve, Iserlohn. 19/6 99. — G. 6387. 10/6 02.
— 119215. Reihenwaschtrog u. s. w. Albert Maschke, Berlin, Steglitzerstr. 5/6. 4/7 99. — M. 8679. 20/6 02.
— 119216. Reihenwaschtrog u. s. w. Albert Maschke, Berlin, Steglitzerstr. 5/6. 4/7 99. — M. 8680. 20/6 02.
35. 121015. Für Förderwagen bei Seilrampen eine Fangvorrichtung u. s. w. Arthur Koppel, Berlin, Dorotheenstr. 32. 8/7 99. — K. 10749. 19/6 02.
37. 119764. Falzziegel u. s. w. A. Bernhalm, Varel i/O. 8/7 99. — B. 2039. 18/6 02.
38. 127314. Einzelmesserkästen an Hobelmaschinen u. s. w. Kirchner & Co. A.-G., Leipzig-Sellerhausen. 6/7 99. — K. 10739. 18/6 02.
42. 121635. Apparat zum Anzeigen von Gas- oder Luftströmungen u. s. w. C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg. 13/7 99. — B. 13110. 18/6 02.
44. 120239. Cigarrenspitze u. s. w. Emil Landfried, Dresden, Gerockstr. 58. 3/7 99. — L. 6534. 16/6 02.
52. 119155. Kulisse für Stoffschiebervorrichtungen von Nähmaschinen u. s. w. H. Mundlos & Co., Magdeburg-Neustadt. 4/7 99. — M. 8684. 13/6 02.
53. 119390. Für Kinder dienende Milchflasche u. s. w. J. Weck, Oeflingen, Baden. 6/7 99. — W. 8743. 14/6 02.
56. 125337. Anhängeverzierungen für Trauerpferdedecken u. s. w. „Thanatésia" Max Kupfer, Berlin. 19/6 99. — T. 3189. 19/6 02.
— 125338. Trauer-Banner-Schabracken für Pferde u. s. w. „Thanatésia" Max Kupfer, Berlin. 19/6 99. — T. 3192. 19/6 02.
63. 118305. Kugellager u. s. w. Deutsche Waffen- & Munitionsfabriken, Berlin. 19/6 99. — D. 4473. 11/6 02.
— 121391. Wagenradreifen u. s. w. C. G. Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 24. 20/6 99. — Sch. 9621. 18/6 02.
64. 117635. Gosenstange mit Henkel. Johanna Nickau, Leipzig-Gohlis, Georgstr. 47. 6/6 99. — N. 2389. 3/6 02.
68. 119810. Feststellvorrichtung für Fenster u. s. w. Ernst Zapff, Leipzig-Neustadt, Eisenbahnstr. 47. 1/7 99. — Z. 1675. 18/6 02.
— 133704. Schloß mit getheilten Zuhaltungen u. s. w. „Panzer" Akt.-Ges. für Geldschrank-, Treforbau- und Eisen-Industrie, Berlin. 21/6 99. — P. 4627. 18/6 02.
70. 119462. Mehrtheiliger Schreibstifthalter u. s. w. D. Kinzinger, Pforzheim, Jahnstr. 33. 8/7 99. — K. 10747. 19/6 02.
— 121482. Drehbare Wandtafel. Moritz Theod. Nurack, Leipzig-Lindenau. 24/6 99. — N. 6986. 19/6 02.
72. 118437. Spannungs-Versicherung für den Schlagbolzen von Centralzündungs-Signal-Kanonen u. s. w. Gustav Zimmermann, Rosenheim. 19/6 99. — Z. 1663. 14/6 02.

89. 119245. Vorrichtung zum Abdichten der in der Centrifuge vom Syrup zu befreienden Zuckerblöcke gegen durchgehende Klären u. s. w. Rud. Sachers, Braunschweig, Goslarschestr. 52. 5/7 99. — S. 5196. 19/6 02.

Aenderung des Wohnortes.

61a. 170934. Mast für Spritzen-Mundstücke.
— 173710. Mast für Spritzen-Mundstücke.
Inhaber hat seinen Wohnsitz nach Gallingen, Baden verlegt.

Löschung.

In Folge Verzichts.

64c. 148201. Querscheibe zum Verschluß der Oeffnung u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 25. Juni bis 1. Juli 1902 erloschen.

118065 66 68 bis 73 135 bis 140 177 bis 179 239 241 242 244 bis 249 251 252 295 bis 304 306 bis 313 366 bis 378 423 424 426 428 bis 430 433 bis 435 438 bis 441 443 444 483 bis 492 552 554 bis 565 605 607 bis 618 656 657 659 bis 671 674 bis 679 730 bis 734 736 738 bis 744 777 bis 781 799 800 803 bis 806 869 876 bis 882 884 885 887 bis 897 899 969 bis 971 974 bis 978 **119**024 bis 26 95 185 bis 187 236 279 330 bis 332 362 bis 364 367 bis 369 412 439 440 499 bis 502 583 bis 590 680 bis 683 754 bis 756 796 bis 803 878 bis 881 943 946 947 **120**008 126 128 195 228 bis 233 303 349 545 617 675 726 859 860 913 **121**012 50 100 101 175 225 390 392 596 597 **122**162 330 421 508 826 886 887 **123**261 340 631 632 915 **124**014 66 378 631 825 bis 831 **125**012 53 598 692 919 **126**104 461 761 846 **127**261 **128**595 **129**345 **130**162 361 642 **132**321 **133**345 **134**000 43 **135**647 **136**723 724 865 **141**682 **142**128 u. 147475.

Verzeichniß

der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften.

Anschluß, Der, des Deutschen Reichs an die internationale Union. In Einzeldarstellungen von R. Alexander-Katz, R. Lau, A. Osterrieth, M. Wassermann. Berlin. 1902. 8°. — Af 5596.

Baudenbacher, C., Preis-Liste über magische Apparate. Nürnberg. (o. J.). 8°. — Td 2914.

Dietrich, P., Der elektrische Pflug. N. F. 2. Ausg. Halle a. S. (o. J.). 4°. — No 2297.

Hand in Hand. Zeitschrift für die Gesammt-Vertretung der Interessen von Industrie u. Handel. Amtliches Organ des Bundes der Industriellen. Hrsg. von W. Wendlandt. 4. Jg. 1902 u. F. Berlin. 4°. — t 151.

Handbuch für die Rübenzucker-Industrie. 2. Ausg. 1. Erg.-H. enthaltend die in der Zeit vom 1. October 1900 bis 1. October 1901 ertheilten, die Rübenzucker-Industrie interessirenden Deutschen Patente. Berlin. 1901. 8°. — Ro 12030.

Hof- und Staats-Handbuch des Großherzogthums Oldenburg für 1902. Oldenburg. 1902. 8°. — Aa 856.

Huch, W., Die geschlossene Sud-Maische in ihren jetzigen Formen als Vakuum-Maische (D. R.-Pat.), ihre Aufstellung, Arbeitsweise und Kochmethoden zur Egalisirung des Korns, zum Zwecke größter Ausbeute in den Centrifugen. 2. verb. Aufl. mit Anhang: Die automatische Control-Waage. Helmstedt. 1893. Quer-4°. — Ro 12065.

Jahresbericht des Bundes der Industriellen für das Geschäftsjahr 1900/1901 u. F. Hrsg. v. W. Wendlandt. Berlin. 8°. — w 144.

— der Handelskammer für den Kreis Wetzlar. 1. 1901 u. F. Wetzlar. 8°. — w 293.

Leipzig. Handelskammer. Katalog der Bibliothek der Handelskammer zu Leipzig. 5. Zuwachs vom 1. Januar 1898 bis zum 31. Dezember 1901. Leipzig. 1902. 8°. — To 5920.

Maergenthaler, A., Die Keimtrommel- und Darrtrommel-Anlage im Böhmischen Brauhaus zu Berlin. Charlottenburg. 1902. 4°. — Rn 10986.

Magnesitwerke, Veitscher, A.-G. in Veitsch bei Mitterdorf-Muerzthal (Steiermark). Wien. 1900. 4°. — Td 4115.

Musterzeichnungen für Betriebsmittel. 126 Blatt. Essen. Köln. 1898—1901. Fol. Erläuterungen. 4°. — Gd 3775.

Pieper, C., Ueber Unklarheit in Bedürfnissen und Mitteln zur Reform gewerblicher Eigenthumsgesetze. Vortrag. Berlin. 1902. 4°. — Ab $\frac{1884}{10}$.

Sack, R., 37. vollständiges Verzeichniß von Geräthen und Maschinen zur Bodenbearbeitung und Reihenkultur. Leipzig-Plagwitz. 1902. 8°. — Td 4550.

Schimmelpfeng, W., Bericht der Auskunftei. Berlin. 1902. 8°. — Aa 1105.

Schönrock, O., Theoretische Bestimmung des Achsenfehlers von Krystallplatten. (Mittheilung aus der Physik.-Techn. Reichsanstalt.) Berlin. 1902. 4°. — Cd 5572.

Strecker, Die Spirituslokomobilen und Erfahrungen über ihre Leistungen in der Praxis. Vortrag. Hildesheim. 1902. 4°. — Jh 6353.

Verwaltungsbericht des Königlichen Polizei-Präsidiums von Berlin. 3. 1891—1900. Berlin. 1902. 4°. — w 433.

Wedding, H., Der Kongreß in Budapest, das siderologische Laboratorium und die Reise zum eisernen Thor. Berlin. 1901. 4°. — Ma $\frac{425}{20}$.

Zeiß, C., Optische Werkstätte Jena. Mikroskope und mikroskopische Hilfsapparate. 32. Ausgabe. Jena. 1902. 4°. — Td 4996.

Zulkowski, K., Zur Erhärtungstheorie des natürlichen und künstlichen hydraulischen Kalkes. Berlin. 1898. 8°. — Eb 1044.

Zusammenstellung, Systematische, der Zolltarife des In- und Auslandes. Hrsg. im Reichsamt des Innern. Berlin. 4°.

A. Textilindustrie. 2. Aufl. 1901. — 1. Nachtrag. 1901. — 2. Nachtrag. 1901.

C. Chemische Industrie. 1900. — 1. Nachtrag. 1901. — 2. Nachtrag. 1901. — 3. Nachtrag. 1901.

D. Holz- und verwandte Industrien, Papier-, Leder- und Kautschukindustrie. 1899. — 1. Nachtrag. 1900. — 2. Nachtrag. 1901. — 3. Nachtrag. 1901. — 4 Nachtrag. 1901.

E. Landwirthschaftl. Nahrungs- und Genußmittel. 2. Auflage. 1901. — Aa 590.

Verzeichniß

der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Adreßbuch der Gerbereien und Lederfabriken von Deutschland für 1901. Leipzig. 8°. — Td $\frac{2848}{25}$.

Alexander-Katz, R., Rechtsanwaltschaft und Patentanwaltschaft. Berlin. 1902. 8°. — Ab 1251.

Andés, L. E., Blattmetalle, Bronzen und Metallpapiere, deren Herstellung und Anwendung. Wien. Pest. Leipzig. 1902. 8°. — Sc 812.

—, Das Gasglühlicht und die Herstellung der Glühstrümpfe. Leipzig. 1902. 8°. — Hc 1223.

Armagnat, H., Instruments et méthodes de mesures électriques industrielles. 2e édition. Paris. 1902. 8°. — Lb 1316.

Atkinson, Ph., Power transmitted by electricity and applied by the electric motor, including electric railway construction. 3rd edition. London. New York. 1902. 8°. — Lb 2412.

Auskunftsbuch für die chemische Industrie. Hrsg. von H. Blücher. 1. Jg. 1902 u. F. Wittenberg. 8°. — u 3.

Bach, C., Elasticität und Festigkeit. 4. verm. Auflage. Berlin. 1902. 8°. — Dc 820.

Barr, W. M., Pumping machinery. Philadelphia. 1893. 8°. — Jo 4715.

Beaumont, W. W., Motor vehicles and motors, their design, construction and working by steam, oil, and electricity. 2nd ed. Westminster. Philadelphia. 1902. 8°. — Se 3212.

Bernthsen, A., Kurzes Lehrbuch der organischen Chemie. 8. Aufl. Braunschweig. 1902. 8°. — Cc 3210.

Birkenbihl, F., Der unlautere Wettbewerb erläutert durch die Rechtsprechung zum R.-G. vom 27. Mai 1896. Hannover. 1902. 8°. — Ag 5928.

Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen. Hrsg. vom Kaiserlichen Patentamt.
Jg. 1901. Erg.-Bd. Die Geschäftsthätigkeit des Kaiserlichen Patentamts und die Beziehungen des Patentschutzes zu der Entwicklung der einzelnen Industriezweige Deutschlands in den Jahren 1891 bis 1900. Berlin. 1902. 8°. — a 20.

Bollettino della proprietà intellettuale Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Divisione prima. Anno 1. 1902 etc. Roma, Bologna, Milano e Napoli. 4°. — a 23.

Boy de la Tour, Méthode pratique pour calculer les moteurs asynchrones polyphasés. Paris. 1902. 8°. — Lb 2467.

Buchheister, G. A., Handbuch der Drogisten-Praxis. 2. Thl. Vorschriftenbuch für Drogisten. 4. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Oc 1965.

Budde, E., Energie und Recht. Eine physikalisch-juristische Studie. Berlin. 1902. 8°. — Th 6667.

Christophe, P., Le béton armé et ses applications. 2e édition. Paris et Liège. 1902. 8°. — Eb 538.

Clark, J. W., The care of books. An essay on the development of libraries and their fittings, from the earliest times to the end of the 18th century. Cambridge. 1901. 8°. — Te 5153.

Cloetta, A., Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. 10. Aufl. Hrsg. v. W. Filehne. Tübingen u. Leipzig. 1901. 8°. — Oc 1987.

Cracau, J., Kommentar zur Kaiserlichen Verordnung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901. (Reichsgesetzblatt Nr. 43). Dresden. 1902. 8°. — Oc $\frac{2000}{20}$.

—, Taschenlexikon für den praktischen Drogisten. Dresden. 1901. 8°. — Oc 2001.

Cranz, C., und K. R. Koch, Untersuchung über die Vibration des Gewehrlaufes. 2. Schwingungen in horizontaler Ebene. München. 1901. 4°. — St. 14029.

Dammann, C., Die Gesundheitspflege der landwirtschaftlichen Hausäugetiere. 3. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Nf 3100.

Dande, P., Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai 1871. Mit den Entscheidungen des Reichsgerichts. 8. Aufl. Berlin. 1901. 8°. — Aa 105.

Daul, A., Werdende elektrische Gärtnerei im Freien, in Treibhäusern, Wintergärten u. s. w. Magdeburg (o. J.). 8°. — Nd 1902.

Degener, P., Prinzipien der Städtereinigung. Vortrag. Leipzig. 1901. 8°. — Gg 5875.

Dießner, B., Die künstliche Zucht der Forelle. 2. Aufl. Neudamm. 1902. 8°. — Nm 5424.

Doepp, G. v., Die Dampfkessel auf der Weltausstellung in Paris 1900. Freiberg i/Sachsen. 1901. 8°. — Ta $\frac{803}{30}$.

Dumas, A., Le chemin de fer métropolitain de Paris. Paris. 1901. 8°. — Gd 2938.

Dunbar und K. Thumm, Beitrag zum derzeitigen Stande der Abwasserreinigungsfrage mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Reinigungsverfahren. München und Berlin. 1902. 8°. — Ra 231.

Dupont, J., L'industrie des matières colorantes. Préface par Ch. Lauth. Paris. 1902. 8°. — Rg. 4980.

Ehricht, G., Erbrütung und Treibmast von feinstem Tafelgeflügel. Leipzig. 1902. 8°. — Nf 3138.

Eichhoff, P. J., Praktische Kosmetik für Aerzte und gebildete Laien. 2. Aufl. Leipzig und Wien. 1902. 8°. — Oa 273.

Electricité, L', à l'exposition de 1900. Publiée avec le concours et sous la direction technique de E. Hospitalier et J.-A. Montpellier. Avec la collaboration d'ingénieurs et d'industriels électriciens. Paris. 4°.
12e Fasc. Brochet, A., Électrochimie et électrométallurgie. 1902.
14e Fasc. Montpellier, J.-A. et M. Aliamet, Compteurs électriques. 1902. — Ta 804.

Encyclopédie, Petite, de chimie industrielle pratique. Publiée sous la direction de F. Billon. Paris. 8°.
Vol. 22. Perret, A., Vernis, mastics et enduits. 1901.
Vol. 23. Perret, A., Teinture et impression. 1902.
Vol. 24. Perret, A., Couleurs minérales. 1902. — Ra 252.

Erdmann, H., Lehrbuch der anorganischen Chemie. 3. Aufl. Braunschweig. 1902. 8°. — Cc 3465.

Fisch, A., Traité pratique des impressions photomécaniques. Paris. 4°.
1. partie. La photolithographie.
2. partie. La photoglyptographie (Héliogravure).
3. partie. La photocollographie (Phototypie). — Rp 12870.

Fischer, F., Die Brennstoffe Deutschlands und der übrigen Länder der Erde und die Kohlennoth. Braunschweig. 1901. 8°. — Rb 1370.

Föppl, A., Die Mechanik im neunzehnten Jahrhundert. Vortrag. München. 1902. 8°. — Da 73.

Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Hrsg. Albers—Schönberg. Erg.-Bd. 7. Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern. Die Schußverletzungen von Schjerning, Thöle und Voß. Hamburg. 1902. 4°. — f 23.

Fortschritte der Ingenieurwissenschaften. 2. Gruppe. Heft 9. Die Assanierung von Wien. Bearb. von P. Kortz, H. Schneider, H. Goldemund, A. Grünberg, A. Freund. Mit einem Vorwort von F. Berger und A. Löffler. Hrsg. von Th. Weyl. (Assanierung der Städte in Einzeldarstellungen. 1. Bd. Heft 2). Leipzig. 1902. 8°. — Ga 115.

Fuchs, P. J., Deutsches Wörterbuch auf etymologischer Grundlage mit Berücksichtigung wichtigerer Mundart- und Fremd-Wörter sowie vieler Eigennamen. 4. Tausend. Stuttgart. 1898. 8°. — Tb 1342.

Fulton, D., The law and practice relating to patents, trade marks and designs with a digest of colonial and foreign patent laws. 2nd edition. London. 1902. 8°. — Ab 2630.

Garçon, J., Répertoire général ou dictionnaire méthodique de bibliographie des industries tinctoriales et des industries annexes depuis les origines jusqu'à la fin de l'année 1896. Technologie et chimie. Tomes 1—3. Paris. 1900—01. 8°.
Tome 1. Introduction et avertissement général. Notice sur les sources bibliographices du dictionnaire. Tables. 1900.
Tome 2. Accidents de fabrication. — Kermès. 1900.
Tome 3. Laboratoire. — Zinc. 1901. — Tc 2150.

Gareis, C., Die patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidungen in Patentsachen. Bd. 14. Die patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidungen in Patent-, Muster- und Markenschutzsachen. Hrsg. von A. Osterrieth. (N. F. Bd. 4). Berlin 1902. 8°. — Ab 1515.

Georgievics, G. v., Lehrbuch der chemischen Technologie der Gespinstfasern. 2. Aufl. 1. Thl. Lehrbuch der Farbenchemie. Leipzig und Wien. 1902. 8°. — Rh 5901.

Gerstung, F., Der Bien und seine Zucht. Freiburg i/B. und Leipzig. 1902. 8°. — Ng 3785.

Gesetzbuch, Bürgerliches, nebst Einführungsgesetz, erläutert von G. Planck in Verbindung mit A. Achilles, F. André, M. Greiff, F. Ritgen, O. Strecker, K. Unzner.
3. Bd. Sachenrecht. 1.—2. Aufl. Berlin. 1900—02. 8°.
5. Bd. Erbrecht. 1.—2. Aufl. Berlin. 1899 bis 1902. 8°.
7. Bd. Wort- und Sachregister. Bearb. von H. Jatzow. 1.—2. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Aa 184.

Gesetze über das Urheberrecht in allen Ländern nebst den darauf bezüglichen internationalen Verträgen und den Bestimmungen über das Verlagsrecht. 2. Aufl. durchgesehen von E. Röthlisberger. Leipzig. 1902. 8°. — Ao 5250.

Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. Red. im Bureau des Staatsministeriums. Jg. 1902 u. F. Berlin 4°. — c $\frac{67}{15}$

Gewerbearchiv für das Deutsche Reich. Sammlung der zur Reichsgewerbeordnung ergehenden Abänderungsgesetze und Ausführungsbestimmungen, der gerichtlichen und verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen der Gerichtshöfe des Reichs und der Bundesstaaten, sowie der wichtigsten, namentlich interpretatorischen Erlasse und Verfügungen der Centralbehörden. Hrsg. von K. v. Rohrscheidt. 1. Bd. 1902 u. F. Berlin. 8°. — c 68.

Glas-Industrie-Kalender. Hrsg. von E. Tscheuschner. Jg. 6. 1902 u. F. Leipzig. 8°. — u 127.

Gmelin, L., Handbuch der Chemie. 5. Aufl. 1. Abthl. Handbuch der anorganischen Chemie. Bd. 1—3 und Register 1852—1853. Heidelberg. 8°.
1. Bd. Cohäsion, Adhäsion, Affinität, unwägbare Stoffe und unorganische Verbindungen der nicht metallischen wägbaren Stoffe. 1852.
2. Bd. Leichte Metalle und spröde unedle schwere Metalle. 1853.
3. Bd. Ductile unedle schwere Metalle und edle Metalle. 1853.
Register bearb. v. K. List. 1853. — Cc 3660.

Goldbeck, P., Gesundheitspflege der Militärpferde. Mit 1 Anhang: Die Gesetzesbestimmungen beim Pferdekauf. Berlin. 1902. 8°. — Nf 3215.

Gothein, G., Der deutsche Außenhandel. Berlin. 1901. 4°. — Aa 789.

Grimshaw, R., Winke für Erfinder die angeben, welche Erfindungen verlangt werden, und wie sie zu vervollkommnen und zu entwickeln sind. Hannover. (o. J.) 8°. — Th 6892.

Grininger, L., La lampe à incandescence. Paris. 1900. 8°. — Lb 2083.

Gritzner, E., Symbole und Wappen des alten deutschen Reiches. Leipzig. 1902. 8°. — Sb 535.

Guyer, E., Das schweizerische Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (vom 30. März 1900). Zürich. 1902. 8°. — Ac 3862.

Hamann, G., Die Backfähigkeit des Weizenmehles und ihre Bestimmung. Heidelberg. 1901. 8°. — Si 4827.

Handbuch der Architektur. Unter Mitwirkung von J. Durm und H. Ende, hrsg. von E. Schmitt.
3. Thl. Die Hochbaukonstruktionen.
1. Bd. Konstruktionselemente in Stein. Von E. Marx. Konstruktionselemente in Holz. Von F. Heinzerling. Konstruktionselemente in Eisen. Von G. Barkhausen. Fundamente. Von E. Schmitt.
3. Aufl. Stuttgart. 1901. 8°.
4. Thl. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.
2. Halbbd. Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehrs.
2. Heft. Geschäfts- und Kaufhäuser, Waarenhäuser und Meßpaläste, Passagen oder Galerien. Von K. Zaar und L. Zaar.
Gebäude für Banken und andere Geldinstitute. Von P. Kick. Börsengebäude. Von H. Auer.
Stuttgart. 1902. 8°.
2. Thl. Die Baustile.
4. Bd. Die romanische und die gotische Baukunst.
3. Heft. Der Kirchenbau. Von M. Hasak. Stuttgart. 1902. 8°. — Fa 90.

Handbuch des Bautechnikers. Hrsg. von H. Issel. Leipzig. 8°. Bd. 3. Die Bauformenlehre. Von A. Opderbecke und H. Issel. 1899.
Bd. 4. Der innere Ausbau. Von H. Issel. 1899.
Bd. 5. Die Wohnungs-Baukunde. Von H. Issel. 1899.
Bd. 8. Baukonstruktionslehre. 3. Theil. Der Holzbau. Von H. Issel. 1900. — Fa 92.

— für das Deutsche Reich. Bearb. im Reichsamte des Innern. Jg. 27 auf das Jahr 1902. Berlin. 1902. 8°. — Aa 822.

Handbuch der Elektrotechnik. Bearb. von H. Ebert, H. Eisler. Hrsg. von C. Heinke. Bd. 12, Noebels, J., Schluckebier, A., Jentsch, O., Telegraphie und Telephonie. Leipzig. 1901. 8°. — La 431.

— der Ingenieurwissenschaften. 3. Aufl. Leipzig. 8°.
1. Bd. Vorarbeiten, Erd-, Grund-, Straßen- und Tunnelbau. 5. Abth. Der Tunnelbau. Bearb. von E. Mackensen. Hrsg. von L. v. Willmann. 1902. — Ga 133.

— der physikalischen Therapie. Unter Mitwirkung von Bernhardt u. a. m. Hrsg. von A. Goldscheider und P. Jacob. Thl. 2. Bd. 2. Leipzig. 1902. 8°. — Oa 531.

Hartig, J., Aus der Praxis für die Praxis. Ein Handbuch für Schiffsmaschinisten. 3. Aufl. Bremerhaven. 1902. 8°. Atlas 8°. — Jc 3488.

Hartmann, E. v., Die Weltanschauung der modernen Physik. Leipzig. 1902. 8°. — Cb 1335.

Hausbrand, E., Die Wirkungsweise der Rectificir- und Destillir-Apparate mit Hülfe einfacher mathematischer Betrachtungen dargestellt. Berlin. 1893. 8°. — Ru 10693.

Hlawatschek, R., Vortrag über Wesen und Zweck des allgemeinen Beamten-Wohlfahrts-Fonds. Wien. 1902. 8°. — Th. 6932.

Hoff, J. H. van 't, Vorlesungen über theoretische und physikalische Chemie. 2. Aufl. 1. Heft. Die chemische Dynamik. Braunschweig. 1901. 8°. — Cc 3812.

Holtz, L., Die Fürsorge für die Reinhaltung der Gewässer auf Grund der allgemeinen Verfügung vom 20. Februar 1901. Berlin. 1902. 8°. — Aa 858.

Jacobi, Unterliegen die Patentanwälte der Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 1891? Berlin. 1902. 4°. — Ab 1636.

Jaeger, W., Die Normalelemente und ihre Anwendung in der elektrischen Meßtechnik. Halle a/S. 1902. 8°. — La 506.

Jahrbuch für das Eisenhüttenwesen. (Ergänzung zu „Stahl und Eisen“). Ein Bericht über die Fortschritte auf allen Gebieten des Eisenhüttenwesens. Im Auftrage des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. Bearbeitet von O. Vogel. Jg. 1. 1902 u. F. Düsseldorf. 8°. — k 86.

—, Illustrirtes, der Erfindungen. 1. Jg. 1901 u. F. Teschen. Wien. Leipzig. 4°. — t 162.

Jennison, F. H., Die Herstellung von Farblacken aus künstlichen Farbstoffen. Deutsch von R. Rübencamp. Dresden. 1901. 8°. — Rl 8562.

Jeßner, S., Die kosmetische und therapeutische Bedeutung der Seife. Würzburg. 1901. 8°. — Oa 636.

Isler, C., Well-boring for water, brine and oil. London. New-York. 1902. 8°. — Gg 6452.

Jüptner, H. v., Grundzüge der Siderologie. 2 Thl. Zusammenhang zwischen thermischer und mechanischer Bearbeitung, Konstitution und Eigenschaften der Eisenlegirungen. Leipzig. 1902. 8°. — Mc $\frac{1927}{3}$.

Katalog, Amtlicher, der Industrie- und Gewerbe-Ausstellung Düsseldorf 1902. Düsseldorf. 1902. 8°. Ta 305.

Kayser, Handbuch der Spectroscopie. 2. Bd. 1902. Leipzig. 8°. — Cb 1570.

Keck, W., Vorträge über Mechanik. 2. Aufl. Thl. 1: Mechanik starrer Körper. 1900. — Thl. 2: Mechanik elastisch-fester und flüssiger Körper. Hannover. 1901. 8°. — Dc 1198.

Knight, A. M., Modern seamanship. 2nd edition. London. 1902. 8°. — Kb 1084.

Kohler, M. M., Das Verbrechen des unlauteren Wettbewerbs. (Strafrechtliche Abhandlungen, begründet von H. Bennecke, hrsg. von E. Beling Heft 32—34.) Breslau. 1901. 8°. — Ag 5983

Kolonial-Handels-Adreßbuch. Hrsg. vom kolonial-wirtschaftlichen Komitee. 6. Jahrg. 1902 u. F. Berlin. 8°. — Td 3917.

Larousse, Nouveau, illustré. Dictionnaire universel encyclopédique publ. sous la direction de C. Augé. Tome 5e. Paris. 1901—1902. 4°. — Tc 2355.

Lassar-Cohn, Arbeitsmethoden für organisch-chemische Laboratorien. 3. Aufl. Spezieller Teil. 2. Abschnitt. Hamburg und Leipzig. 1902. 8°. — Cc 4090.

Lauenstein, R., Die graphische Statik. 7. Aufl. Stuttgart. 1902. 8°. — Dc 1265.

— und A. Hanser, Die Eisenkonstruktionen des einfachen Hochbaues. 2. Aufl von R. Lauenstein unter Mitwirkung von A. Hanser. 1. Th. Material und Konstruktionselemente. 1899. — 2. Th. Anwendung und Ausführung der Konstruktionen. 1900. Stuttgart. 8°. — Fc 670.

Le Blanc, M., Lehrbuch der Elektrochemie. 2. Aufl. Leipzig. 1900. 8°. — Lc 4739.

Ledebur, A., Handbuch der Eisenhüttenkunde. 4. Aufl. 1. Abth. Einführung in die Eisenhüttenkunde. Leipzig. 1902. 8°. — Mc 2013.

Leitfaden für den Unterricht in der Maschinenkunde an der Kaiserlichen Marineschule. Hrsg. von der Inspektion des Bildungswesens der Marine. Berlin. 1902. 8°. — Ja 465.

Luhmann, E., Die Fabrikation der Dachpappe und der Anstrichmasse für Pappdächer in Verbindung mit der Theerdestillation nebst Anfertigung aller Arten von Pappbedachungen und Asphaltirungen. 2. Aufl. Wien. Pest. Leipzig. 1902. 8°. — Su 7360.

Maas, G., Bibliographie des bürgerlichen Rechts. 1901 u. F. Berlin. 8°. Aa 330.

Martin, A., Handbuch der Emailphotographie. 4. Aufl. Die Emailphotographie hrsg. von K. Schwier. Leipzig. 1902. 8°. — Rp 13380.

Mécanique, La, à l'exposition de 1900. Publiée sous le patronage et la direction technique d'un comité de rédaction composé de Haton de la Goupillière etc. Secrétaire de la rédaction: G. Richard. Paris. 4°.
5e Livr. Rateau, A., Les moteurs hydrauliques. 1902.
8e Livr. Masse, R., Les appareils de levage et de manutention. 1901. — Ta 820.
9e Livr. Mamy, H., Appareils de sécurité. 1902.
11e Livr. Lavergne, G., Mécanique de la forge. 1901.
14e Livr. Ringelmann, M., Le matériel agricole. 1901.
16e Livr Sencier, P., Les automobiles et les cycles. 1901.

Mewes, R., Zur Wehr gegen das Kaiserl. Patentamt. Zum Kampf für die deutschen Erfinder. Berlin. 1902. 8°. — Ab 1769.

Meyer, F. S., Handbuch der Liebhaberkünste zum Gebrauche für alle, die einen Vortell davon zu haben glauben. 3. Auflage. Leipzig. 1902. 8°. — Q 885.

Miethe, A., Lehrbuch der praktischen Photographie. 2. verb. Aufl. Halle a/S. 1902. 8°. — Rp 13414.

Mindes, J., Manuale der neuen Arzneimittel für Apotheker, Aerzte und Drogisten. 4. Auflage. Zürich. 1902. 8°. Oc 2315.

Mittelstaedt, J., und E. Hillig, Das Verlagsrecht. Reichsgesetz über das Verlagsrecht vom 19. Juni 1901 mit Erläuterungen und 1 Anhange enthaltend das Reichsgesetz, betreffend das Urheber-

recht an Werken der Litteratur und der Tonkunst, vom 19. Juni 1901. Leipzig. 1901. 8°. — Ae 5390.

Monographien über angewandte Elektrochemie unter Mitwirk. von E. Abel, P. Askenasy u. A. hrsg. von V. Engelhardt. Halle a/S. 8°.

1. Bd. Engelhardt, V., Die Elektrolyse des Wassers, ihre Durchführung und Anwendung. 1902. — Lc 4782.

Moritz, K., Berechnung und Konstruktion von Gleichstrommaschinen. Leipzig. 1901. 8°. — Lb 2745.

Müller, F. C., Geschichte der organischen Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert. Medizin und deren Hilfswissenschaften Zoologie und Botanik. Berlin. 1902. 8°. — Ca 250.

Müller-Breslau, H. F. B., Die graphische Statik der Baukonstruktionen. 3. Aufl. Bd. 1. Leipzig. 1901. 8°. — Dc 1390.

Müller-Breslau, H., Ueber die Berechnung statisch unbestimmter Auslegerbrücken. Berlin. 1898. 8°. — Ge 4383.

Neuburger, M., Die Vorgeschichte der antitoxischen Therapie der acuten Infektionskrankheiten. Vortrag. Stuttgart. 1901. 8°. — Oa 875.

Nicolai, H. F., Der Kaffee und seine Ersatzmittel. Braunschweig. 1901. 8°. — Rm 9585.

Ostertag, R., Handbuch der Fleischbeschau für Tierärzte, Aerzte und Richter. 4. Auflage. Stuttgart. 1902. 8°. — Oa 914.

Oesterley, H., Historisch-geographisches Wörterbuch des deutschen Mittelalters. Gotha. 1883. 8°. — Tg 6362.

Papier-Adreßbuch von Deutschland. 2. Aufl. Berlin. 1901. 8°. — Td 4295.

Pearson, H. C., Crude rubber and compounding ingredients. A textbook of rubber manufacture. New York and London. 1899. 8°. — Rl 8755.

Percy, J., Die Metallurgie.

2. Bd. 2. Aufl. Ausführliches Handbuch der Eisenhüttenkunde. Gewinnung und Verarbeitung des Eisens in theoretischer und praktischer Beziehung unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse v. H. Wedding.

2. Bd. Die Grundstoffe der Eisenerzeugung. Braunschweig. 1897—1902. 8°. — Mc 2955.

Périssé, Les moteurs à alcool. Paris. 1901. 8°. — Id 4360.

Petroleum. By B. Redwood, assisted by G. T. Holloway, and other contributors. Vols. 1—2. 1896. 8°. — Rb 1732.

Piazzoli, E., Installations d'éclairage électrique. 5e édition. Traduit de l'italien par G. Cucurullo et E. A. della Santa. Paris. 1902. 8°. — Lb 2199.

Rechtsgrundsätze, Die, des Königlich Preußischen Oberverwaltungsgerichts. Begr. von K. Parey. 3. Aufl. Hrsg. v. F. Kunze u. G. Kautz. Erg.-Bd. 1901. Berlin. 8°. — Erg.-Bd. 1902. Berlin. 8°. — Aa 407.

Reidenbach, Ph., Die Faulbrut oder Bienenpest, ihre Entstehung, Verhütung und Heilung. Rehborn (Pfalz). (1901.) 8°. — Ng 3930.

Rezeptbuch der Baugewerkszeitung. 3. Aufl. Berlin. 1901. 8°. — Fa 170.

Rideal, S., Sewage and the bacterial purification of sewage. 2nd ed. London. New York. 1901. 8°. — Ra 801.

Robertson, L. S., Water-tube boilers. London. 1901. 8°. — Ic 2708.

Rücker, H., Die wichtigsten Bestimmungen der Warenzeichenrechte aller Länder nebst dem Wortlaut der Markengesetze von Deutschland, England, Japan, Oesterreich-Ungarn und der Schweiz. Heidelberg. 1902. 8°. — Ad 4375.

Sanders, D., Citatenlexikon. Leipzig. 1899. 8°. — Tb $\frac{1650}{10}$.

Schlipf, Populäres Handbuch der Landwirtschaft. 14. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Na 460.

Schmatolla, E., Rauchplage und Brennstoffverschwendung und deren Verhütung. Hannover. 1902. 8°. — Ha $\frac{674}{15}$.

Schnauß, H., Die Blitzlicht-Photographie. 3. Aufl. Leipzig. (1902.) 8°. — Rp 13727.

Schöttler, R., Die Gasmaschine. 4. Aufl. Bd. 1 Text; Bd. 2 Tafeln. Braunschweig. 1902. 8°. — Jd 4488.

Schubert, A., Die Geflügelställe, ihre bauliche Anlage und innere Einrichtung. 2. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Fd 1665.

Schule, Die, des Bautechnikers. Hrsg. von F. Stade. Leipzig. 4°.

Bd. 7. Hummel, L., Die Festigkeitslehre. 1902.

Bd. 8. Killmann, P., Die Graphostatik. 1902.

Bd. 17. Albert, F., Die Baumaterialienlehre. 1902.

Bd. 19. Slawinsky, A., Die einfache und doppelte Buchhaltung und Wechselkunde. 1902. — Ea 411.

Sedna, L., Das Wachs und seine technische Verwendung. 2. Aufl. Wien. Pest. Leipzig. (1902.) 8°. — Rk 8080.

Seidel, A., Systematisches Wörterbuch der nordchinesischen Umgangssprache. (Peking-Dialekt.) Oldenburg und Leipzig. 1901. 8°. — Tb 1708.

Siegrist, J., Chemische Affinität und Energieprinzip. Stuttgart. 1902. 8°. — Cc 4808.

Silbermann, H., Fortschritte auf dem Gebiete der chemischen Technologie der Gespinnstfasern. 1885 bis 1900.

1. Teil. Maschinen und Apparate. Dresden. 1902. 4°. — Rh 6625.

Slaby, A., Die Funkentelegraphie. Gemeinverständliche Vorträge. 2. Aufl. Berlin. 1901. 8°. — Lb 3750.

Sorel, E., Distillation et rectification industriellos. Paris. 1899. 8°. — Rn 11527.

Stach, Entwicklung und Anwendung der Dampfüberhitzung. Gelsenkirchen. 1901. 8°. — Jc 2888.

Stieger, W., Die Hygiene der Milch. Leipzig. 1902. 8°. — Nh 4504.

Stockli, J. P., Der Bau der Getreide-Mahlmühlen.

1. Thl. Arbeitspläne zur Anlage von Getreideputzereien, Weizen-, Roggen- und Maismühlen verschiedener Systeme 2c. Leipzig. 1901. 4°.

2. Thl. Die Ausführung der Neu- und Umbauten von Getreideputzereien, Weizen- und Roggenmühlen. Leipzig. 1901. 4°. — Jd 4562.

Strukel, M., Der Wasserbau. 3. Theil. Schiffsschleusen, Schiffshebewerke und geneigte Ebenen für den Schiffstransport. Uferbau. Helsingfors. Leipzig. 1902. 8°. — Gf 5298.

Theis, F. C., Die Breitbleiche baumwollener Gewebe. Berlin. 1902. 8°. — Rh 6740.

Thornley, T., Cotton combing machines. London. 1902. 8°. — Sl 6548.

Vereinbarungen, Technische, über den Bau und die Betriebseinrichtungen der Haupt- und Nebeneisenbahnen nach den Beschlüssen der am 28., 29. und 30. Juli 1896 zu Berlin abgehaltenen [Vereins-] Versammlung des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen. Berlin. 1897. 8°. — 1. Nachtrag. 1898. 8°. — 2. Nachtrag. Berlin. 1900. 8°. — Gd 2317.

Vereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genußmitteln sowie Gebrauchsgegenständen für das Deutsche Reich. Berlin. 8°.
Heft 2. 1899.
Heft 3 mit einem Sachregister zu Heft 1—3. 1902. — Rm 9860.

Victor, E., Die Cyankalium-Laugung von Golderzen (James Park's „Cyanide process of gold extraction", frei bearb., verm. und eingeleitet von E. Victor.) Wien. Pest. Leipzig. 1902. 8°. — Mc 3154.

Vorschriften für den Gewerbebetrieb der Personen, die fremde Rechtsangelegenheiten und bei Behörden wahrzunehmende Geschäfte besorgen, oder die über Vermögensverhältnisse oder persönliche Angelegenheiten Auskunft ertheilen. Berlin. 1901. 4°. — Aa 514.

Wabner, R., Die Bewetterung der Bergwerke. Leipzig. 1902. 8°. Atlas. 8°. — Mb 1088.

Weißler, A., Das Notariat der preußischen Monarchie. Leipzig. 1896. 8°. — Aa 536.

West, T. D., American foundry practice 10th ed. New-York. London. 1901. 8°. — Mc 2438.

Wetzel, C., Die Herstellung und Brauchbarkeit künstlicher Pflastersteine bis zu den neuesten Fortschritten. Mittweida. 1901. 8°. — Rd $\frac{3844}{15}$.

Wichelhaus, H., Populäre Vorlesungen über chemische Technologie. Berlin. 1902. 8°. — Ra 1066.

Wolff, M., Die Interpretirkunst des Deutschen Patentamtes in den Bock'schen Patentprozessen. Cöln. 1901. 8°. — Ab 2178.

Wright, C. R. A., Animal and vegetable fixed oils, fats, butters, and waxes. London. 1894. 8°. — Rk 8180.

Zeitschrift für Farben- und Textil-Chemie mit Einschluß der verwandten Gebiete der organischen chemischen Industrie und der Textil-Industrie. Hrsg. von A. Buntrock. 1. Jg. 1902 u. F. Braunschweig. 4°. — u 546.

Ziegler, F., Wesen und Wert kleinindustrieller Arbeit, gekennzeichnet in einer Darstellung der bergischen Kleineisenindustrie. Berlin. 1901. 8°. — Aa 1239.

Berlin, den 9. Juli 1902.

Kaiserliches Patentamt.

J. V.:

Robolski.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY. ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 16. Juli Nr 29.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Nichtigerklärung eines erloschenen Patents; Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderung des Wohnortes; Aenderung in der Person des Vertreters; Löschung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 10. Juli 1902.)

Klasse

4c. P. 13287. Sicherheitsventil für Gasbrenner. — Fr. Wilh. Erich Polenski, Dresden, Victoriastr. 2. 22/1 02.

4d. C. 10387. Vorrichtung zum abwechselnden Anzünden und Auslöschen von Gaslampen zum Zwecke der Reklamebeleuchtung. — Franz R. Conrad, Berlin, Ritterstr. 75. 26/10 01.

7a. S. 15440. Schleppvorrichtung für Warmlager zum Schleppen von Universal- und ähnlichen Profileisen. — H. Sack, Rath b/Düsseldorf. 20/9 01.

7b. A. 8184. Verfahren zur Herstellung nahtloser Rohre. — Gustav Alvermann, Witten a/R. 29/6 01.

— S. 16346. Verbindung der Längsnähte von Rohren. — Herm. Sichelschmidt, Bielefeld. 21/4 02.

— T. 7812. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung schmiedeiserner Rippenheizkörper. — Wilhelm Thielmann, Wanheimerort b/Duisburg. 16/10 01.

7c. K. 22122. Vorrichtung zum Biegen der Mäntel für Blechkasten u. dgl. — Robert Karges, Braunschweig, Kleine Campestr. 12. 25/10 01.

— K. 16512. Vorrichtung zum Richten der Außenkrempen von mit inneren Flammrohrlochkrempen o. dgl. versehenen Stirnböden für Dampfkessel oder ähnliche Apparate. — Hermann Rinne, Essen a/Ruhr. 17/3 02.

7d. L. 15395. Verfahren zum Verbinden eines Drahtes mit aus Blech hergestellten bzw. anderen dünnwandigen Gegenständen. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 10/4 01.

7e. A. 8519. Verfahren zum Befestigen des Oehres an aus Blech hergestellten Hauen. — Ludwig Antony sen., Gölniczbánya, Ung.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/11 01.

— D. 12090. Maschine zur selbstthätigen Herstellung profilirt gebogener Stücke aus Draht. — Heinrich Dorsch, Fürth i Bayern. 19/12 01.

7e. E. 8014. Verfahren zur Herstellung von Massenartikeln aus Blech. — Electrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 28/11 01.

— P. 13213. Flaschenkapsel-Färbemaschine. — Prechtel & Neuwirth, Bamberg, Dominikanerstr. 5. 27/12 01.

8h. S. 15359. Verfahren zur Herstellung von holz- oder dielenähnlich aussehendem, durchgehend gemustertem Linoleum o. dgl. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 22/8 01.

— S. 15364. Verfahren zur Herstellung von durchgehend gemustertem Linoleum o. dgl. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 23/8 01.

8k. A. 7506. Verfahren zum Färben und Drucken mit Schwefelfarbstoffen, Sulfit und Glukose. — Akt.-Ges. für Anilin Fabrikation, Berlin 12/11 00.

10a. R. 16236. Verfahren zur Verkohlung thierischer und pflanzlicher Stoffe mit oder ohne Gewinnung von Nebenprodukten. — Otto Ricklefs, Oldenburg i/Gr. 9/1 02.

11d. F. 15488. Rahmengestell zur Aufnahme von Leihzetteln u. dgl. — Fabrik Stolzenberg, deutsche Bureaueinrichtungs-Gesellschaft m. b. H., Oos, Baden. 10/10 01.

11e. C. 10245. Abreißkalender. — Carlos Courmont, Paris; Vertr.: Dagobert Timar, Berlin N.W. 6. 30/10 01.

— M. 20755. Für alle Größen einstellbarer stabartiger Zeitungshalter. — Max Mohr, Königsee i/Th. 18/12 01.

— M. 21319. Kasten zum Aufbewahren von Schriften o. dgl. — Paul Molt, Zürich; Vertr.: Hans Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 2/1 02.

— R. 16168. Vorrichtung zum Zusammenhalten einzelner Papierblätter, Zeichnungen o. dgl. mittels gespaltener Ringe. — Ludwig Roth, Würzburg, Wölffelstr. 1. 18/12 01.

12a. W. 16922. Apparat zum Eindicken breiiger Massen. — Wirth & Co., Berlin. 13/11 00.

12d. O. 3789. Verfahren zur Gewinnung und Wiederbelebung von Kohle mit großer Entfärbungskraft. — Raphael Ostrejko, Satkuny, Rußl.; Vertr.: Paul Menz, Pat. Anw., Breslau 1. 29/8 01.

12i. K. 22199. Apparat zur Ausführung des Verfahrens zur Hochkonzentration specifisch schwerer Laugen gemäß Patent 129871. — L. Kaufmann, Aachen. 13/1 02.

12o. F. 15490. Verfahren zur Darstellung eines Kondensationsprodukts aus Anthrachinon-β-monosulfosäure und p-Toluidin. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 8/10 01.

12o. F. 15786. Verfahren zur Darstellung einer Cyclogeranilolanoxycarbonsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 10/1 02.
— R. 16350. Verfahren zur Darstellung von Wismuthoxyjodidagaricinat; Zus. z. Anm. R. 16178. — J. D. Riedel, Berlin, Gerichtstr. 12/13. 7/2 02.

14b. H. 27164. Kraftmaschine mit umlaufenden Kolben. — Henry C. Herr, Port Huron, Michigan, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 9/12 01.

15a. A. 8198. Type. — Dr E. Albert, München, Schwabingerlandstr. 55. 2/7. 01.
— G. 16144. Setz- und Schreibmaschine. — Leopold Gerson, Cöln a/Rh., Eintrachtstr. 162. 10/10 01.

15g. Sch. 17261. Höhenschaltvorrichtung für Papierwalzen von Schreibmaschinen. — Schreibmaschinenfabrik Sundern, Scheffer-Hoppenhöfer, Sundern i/W. 7/5 01.
— Sch. 17935. Typenstangen-Gelenkviereck mit auswechselbarem Typenstab an Schreibmaschinen. — Deutsche Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 5/11 01.
— W. 19120. Papierschlittenführung an Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6,5 02.

17b. K. 22322. Mit einem Kaminkühler verbundener Kondensator. — Johann Klein, Frankenthal, Bayr. Pfalz. 5/12 01.

18a. P. 11011. Verfahren zur direkten Eisenerzeugung durch Ueberleiten eines vorgewärmten reducirenden Gasstromes über glühendes Erz. — Fritz Projahn, Stolberg b/Aachen. 23/10 99.

18b. H. 24422. Härtbarer, zum unmittelbaren Gießen von Hohlgeschossen geeigneter, manganarmer Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt. — Robert Abbott Hadfield, Sheffield, Engl.; Vertr.. E. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/9 98.

20e. H. 5975. Vorrichtung für Klauenkupplungen von Eisenbahnfahrzeugen zur Erhaltung des Aneinanderliegens beider Klauen während des Eingriffs. — National Malleable Castings Company, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat. Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/12 01.

21a. A. 8028. Schaltung für Fernsprechämter. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 4/5 01.
K. 22466. Verfahren zur Fernübertragung von Photographien. — Dr Arthur Korn, München, Hohenzollernstr. 1a. 3/1 02.
Sch. 18711. Fritter. — Ferd. Schneider, Fulda. 2/5 02.
— T. 7654. Verfahren zur Erzeugung elektrischer Schwingungen. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9 7 01.

21c. C. 10450. Geschwindigkeitsregler für Elektromotoren zum veränderlichen Antrieb von Arbeitsmaschinen während einer bestimmten Arbeitsperiode. — Compagnie Parisienne d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/1 02.

21d. B. 29806. Elektrische Maschine mit Polkernen von nach dem Anker zu sich verjüngendem Querschnitt. — David Bergmann, Stockholm; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 9,8 01.

21d. B. 31337. Lüftungsscheibe für Blechanker. — Bergmann-Elektricitäts Werke A. G., Berlin. 26/3 02.
— S. 16101. Ausgleicher für verkettete Mehrphasenströme; Zus. z. Anm. S. 14466. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 22/2 02.

21e. E. 8192. Umschaltvorrichtung für Gleichstromelektricitätszähler mit schwingendem System. — Paul Elbig, Klein-Zschachwitz b/Dresden. 13/2 02.

21f. C. 10442. Wechselstrombogenlampe mit zwischen Elektromagnetpolen in Folge Foucault'scher Ströme sich drehenden Metalltrommeln. — H. Cuénod, Genf; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/1 02.
— S. 15483. Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern aus den Carbiden der seltenen Erden. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/10 01.

21h. Sch. 17974. Elektrischer Löth- und Schweißapparat. — W. Schuen, Aachen, Templergraben 18. 18/11 01.

22g. M. 20037. Verfahren zur Herstellung und Verwendung von Oelmalmitteln. — Dr Eduard Mertens, Charlottenburg, Kleiststr. 7, u. Fritz Dannert, Berlin, Spenerstr. 30. 19/7 01.

22h. H. 27829. Verfahren zur Herstellung eines Leinöl- und Firnißersatzstoffes; Zus. z. Pat 129809. — Dr J. Hertkorn, Berlin, Albrechtstr. 21. 26/3 02.
— J. 6722. Verfahren zur Herstellung Naphtalinhaltiger Firnisse. — Dr Max Jßleib, Bielefeld u. Louis Knoche, Hamm i/W. 9/4 02.
— T. 7826. Verfahren zur Herstellung eines Ersatzmittels für Pech und ähnliche Produkte; Zus. z. Anm. T. 7739. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 25/10 01.

24a. P. 12975. Wechselfeuerung. — Johann Pietryga, Stahlhammer i/Schl. 3/10 01.
— W. 19101. Feuerungsanlage. — Carl Wegener, Berlin, Gitschinerstr. 14. 15/10 01.

24f. M. 20415. Mit Hilfe eines Gegengewichtes sich selbstthätig parallel verstellender Rost. — David Meller, Ludwigshafen a/Rh., Hartmannstr. 59. 8/10 01.

25a. R. 16304. Knäuelhalter. — Walter Richter, Neusalza i/S. 29/1 02.
— Sch. 18555. Nadelzungenöffner für Strickmaschinen. — Walter Schwob, Chemnitz, Theaterstr. 20. 29/3 02.

26a. Sch. 17369. Verfahren zur Erzeugung von Wassergas. — Charles Henry Schill, Manchester, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/6 01.

26e. B. 30532. Beschickungsvorrichtung für Gasretorten. — Joseph de Brouwer, Bruges, Belg.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 7/12 01.

31b. A. 8167. Vorrichtung zur Herstellung von Formen für Röhrenguß mit Festpressung des Formsandes unter Schraubenflächenwirkung. — Akt.-Ges. Schalker Gruben- und Hüttenverein, Gelsenkirchen, Hohöfen. 19/3 01.

31c. R. 16458. Verfahren zum Verbleien oder Verzinnen von Thonhähnen. — Carl Ruppel, Höchst a/M. 5/3 02.
— Z. 3361. Gasdurchlässiges Kernstück für Metallguß. — Emil Zehner, Suhl i/Th. 13/9 01.

35b. F. 15676. Thurmdrehkrahn, dessen Ausleger mit einer glockenartigen Hängekonstruktion über die Spitze des Gerüstes gestülpt ist. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 7/12 01.
— St. 7344. Fahrbarer Krahn mit Laufkatze, insbesondere zum Einbringen von Blöcken in Wärmöfen und Herausnehmen aus denselben in heißem

Zustand, sowie zum Uebergeben der Blöcke auf den Rollgang der Walzenstraße. — Ludwig Stuckenholz, Wetter a/d. Ruhr. 14/1 02.

35c. St. 6949. Mit einem Flaschenzug verbundene Laufwinde mit zwei hintereinander liegenden und in entgegengesetztem Drehsinn umlaufenden Lasttrommeln. — Fa Ludwig Stuckenholz, Wetter a/d. Ruhr. 13/5 01.

36c. R. 16000. Heizkörper. — Anders Borch Reck, Kopenhagen; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 28/10 01.

36d. F. 16104. Rauch- und Gasfänger für Lokomotivschuppen nach Patent 134508; Zus. z. Pat. 134508. — Otto Fabel, München, Schwanthalerstr. 52. 4/4 02.

38a. S. 16219. Gehrungsschneidvorrichtung für Doppelgehrung ohne Umlegung des Werkstücks. — Friedrich Sorg, Straßburg i/E., Metzgergiessen 38. 24/3 02.

38h. H. 26922. Einrichtung zum Dämpfen und Trocknen von Holz. — Hubert Higgins, Cambridge; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 31/10 01.

42f. K. 22717. Anzeigevorrichtung für Zeigerwaagen mit zwei auf je einer Gewichtsskala spielenden Zeigern. — Karl Koch u. Wilhelm Koch, Berlin, Dresdenerstr. 30a. 15/2 02.

42l. A. 8449. Vorrichtung zum Absaugen von Gasproben und zum Ueberleiten derselben in einen Absorptionsraum. — Max Arndt, Aachen, Aureliusstr. 35. 24/10 01.

43a. B. 31369. Kontrolkasse. — Otto Bathen, Mylau i/V. 29/3 02.

43b. A. 7793. Selbstverkäufer für Fahrkarten u. dgl. mit Abstempelvorrichtung. — Act.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 7/3 01.

— K. 22734. Selbstkassirender Zeitungsverleiher. — Martin Krause, München, Georgenstr. 38. 19/2 02.

44a. S. 16259. Zieharmband. — Rudolf Senner, Pforzheim. 29/3 02.

45a. H. 26605. Vorderkarre für Bodenbearbeitungsgeräthe. — Fr. Hollmann & Sohn, Obernhorfer Hütte b/Braunfels, Kr. Wetzlar. 4/9 01.

45b. P. 13044. Düngerstreuer. — Johan Pracner, Raudnitz i/Böhmen; Vertr.: Friedr. Weber jr, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 26/10 01.

— W. 18692. Verfahren zum gleichzeitigen Säen von Getreide und Klee. — Cornelius Wiens, Schöneberg b/Berlin, Wartburgstr. 4. 1/2 02.

45f. G. 16307. Wegekantenschaufel. — Carl Ernst Grunert, Bergedorf. 29/11 01.

45h. St. 7333. Viehstand für Ställe, in denen zwecks Erzielung einer gleichmäßigen Düngerschicht die Krippen und mit ihnen das Vieh in bestimmten Zeitabschnitten um ein bestimmtes Maß versetzt werden. — Heinrich Struwe, Pirscham. 9/1 02.

46a. B. 27617. Verbrennungskraftmaschine. — Franz Burger, Fort Wayne, V. St. A.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 1/9 00.

— H. 25541. Verbrennungskraftmaschine für gas- oder dampfförmigen, flüssigen oder festen Brennstoff mit getrennter Verdichtung der Ladung. — Friedrich August Haselwander, Rastatt. 4/3 01.

— R. 14979. Verfahren zur Einführung des Brennstoffes bei Verbrennungskraftmaschinen. — Fritz Reichenbach, Berlin, Teltowerstr. 5. 22/12 00.

47b. L. 16582. Lagerung für die Kurbelwelle an Lokomobilen. — Heinrich Lanz, Mannheim. 20/3 02.

— Z. 3356. Kugellager. — Luigi Zaccanaro, Padua; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/9 01.

47g. St. 7545. Mit einem Rohrschieber fest verbundenes Ventil für Steuerungen; Zus. z. Anm. St. 6653. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 18/1 01.

49a. W. 18655. Vorrichtung zum Gewindeschneiden nach metrischem und Whitworth-System an Leitspindeldrehbänken. — J. G. Weisser Söhne, St. Georgen, Schwarzw. 27/1 02.

— W. 18657. Pfeilräderpaar. — Caspar Wüst-Kunz, Seebach b/Zürich; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/1 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Art. 3 und 4 des Uebereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz, betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Reichsgesetzblatt v. 1894, S. 511) auf Grund zweier Anmeldungen in der Schweiz vom 3. Juli 1901 in Anspruch, welche am 31. Oktober 1901 bzw. 15. November 1901 zur Eintragung der Patente geführt haben.

49b. P. 13458. Masselbrecher. — Otto Pfrengle, Weingarten i/Württ. 13/3 02.

49c. L. 15602. Schraubenschneidmaschine mit durch Schraubenspindel verschiebbarem Werkstück. — David Lake u. Edwin Webb Crellin, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/6 01.

— L. 15672. Vorrichtung zum Zuführen von Werkstücken bei Werkzeugmaschinen. — Ernst Lange, Cronenberg, Rheinl. 20/6 01.

49d. K. 21476. Walzenfräser. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 14/6 01.

— M. 20018. Stahlhalter für Drehstähle. — K. Meier, Bern; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/7 01.

49e. C. 9785. Transportable Hämmer-, Niet- und Stanzmaschine. — Patrick James Charles, Belfast; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 17/4 01.

49f. B. 30976. Hydraulische Platten-Biegemaschine. — Franz Brzóska, Rath b/Düsseldorf. 5/2 02.

49g. O. 3882. Verfahren zum Hauen von Feilen, deren Querschnitt an einer oder an beiden Seiten durch einen Theil einer Kreisbogenlinie begrenzt ist. — Albert Osenberg Söhne, Remscheid. 14/3 02.

50c. M. 20880. Maschine zum Kneten, Zerreiben, Mischen und Quetschen. — Augusto Musciacco, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 13/1 02.

50d. Sch. 18254. Flachsichter mit zur Lagerung der Laufstheile und zur Aufhängung der Sichterkästen dienendem Säulengestell. — Schneider, Jaquet & Cie, Straßburg-Königshofen i/Els. 25/1 02.

51b. M. 21268. Klaviatur für Flügel und Pianinos. — Th. Mann & Co., Bielefeld. 19/3 02.

51c. A. 8655. Zither. — Fa Friedrich Ahrens, Hamburg. 29/1 02.

52a. B. 28178. Antrieb für die Schlingenfängerwelle von Nähmaschinen. — Bielefelder Nähmaschinenfabrik, Baer & Rempel, Bielefeld. 7/9 00.

54b. S. 16376. Maschine zur ununterbrochenen selbstthätigen Herstellung von Spitzdüten aus einer zugeführten Papierbahn. — Julius Salomon, Bordeaux; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/4 02.

55d. K. 22327. Verfahren zur Herstellung schmaler, profilirter Bänder oder Schnüre aus Papierzeug, Zellstoff, Seiden-, Asbest- u. dgl. Fasern; Zus. z. Anm. K. 22015. — Rudolf Kron jr, Golzern i/S. 6/12 01.

63b. H. 26548. Transportwagen für Groß- und Kleinvieh. — Georg Heesemann, Flensburg, Christinenstr. 26/8 01.

63b. K. 21656. Unter den Sitz klappbare, mit Scharnieren am Wagen befestigte Rücksitzlehne für Wagen. — Paul Kathe, Braunschweig, Steinweg 35/36. 24/7 01.

— L. 15440. Mit einem lenkbaren Vordergestell versehener, in einen Wagen verwandelbarer Schlitten. — Wilhelm Lehmann jun. Gustav Bandow, Wannsee. 20/4 01.

63f. H. 27046. Fahrradstütze. — W. H. Hayes, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/11 01.

64c. Sch. 18149. Vorrichtung zum Heben von Flüssigkeiten mittels Luftdrucks für Ausschenkzwecke. — Conrad Schlingloff, Hanau. 27/12 01.

68a. G. 16486. Schloß mit verschieb- und drehbar gelagerter Zuhaltung. — André Gobron, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/1 02.

72b. L. 16406. Abzugseinrichtung für Luftgewehre. — Charles Lane, John Burr Lane u. Ernest Lane, Bermondsey, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 8/2 02.

76c. T. 7870. Abstreifmesser für Spinnmaschinen. — Paul Trützschler & Gey, Crimmitschau i/S. 21/11 01.

— W. 18351. — Ringspindel. — G. A. Walser, Herisau, Schweiz; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 5/11 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 13. September 1901 in Anspruch.

77b. M. 21058. Flottenspiel. — Otto Model, Stuttgart. 17/2 02.

78c. Sch. 16871. Mischmaschine für Sprengstoffe. — John Christian Schrader, Dover, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 12/2 01.

79b. F. 14010. Vorrichtung für Cigarettenmaschinen zur Bildung des Tabakstranges. — Feinmaschinenbau G. Calberla, G. m. b. H., Dresden-A. 6/4 01.

— F. 16099. Cigarettenstopfmaschine mit schrittweise bewegter Schalentrommel. — Feinmaschinenbau G. Calberla, G. m. b. H., Dresden-A. 1/4 02.

81c. D. 12344. Zusammenlegbarer Behälter mit zwei gegenüberliegenden einknickbaren Seitenwänden. — August Duchatsch, Breslau, Lewaldstr. 6. 8/3 02.

— G. 16525. Flaschenkasten. — Julius Georges, Berlin, Scharnhorststr. 3. 30/1 02.

— K. 22940. Aus Draht hergestellter Verschnürungsverschluß. — Ludwig Koenigk, Halensee. 21/3 02.

— V. 4391. Versand- und Mischschachtel für Chemikalien; Zus. z. Pat. 132649. — Voltz, Weiß & Co., G. m. b. H., Straßburg i/Els. 13/9 01.

81e. B. 30691. Fahrbarer Behälter zum Entladen von Eisenbahnwagen in andere Wagen o. dgl. — W. Busch, Kray b/Essen. 30/12 01.

— E. 9793. Becherwerk. — Peete Basil Clarke, New-York; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 20/4 01.

— Sch. 18309. Speisevorrichtung für Becherwerke u. dgl. — Otto Schüler, Berlin, Thurmstr. 70. 8/2 02.

82b. G. 16329. Trockenvorrichtung für Centrifugen. — Oscar Gieser, Berlin, Charlottenstr. 15a. 6/12 01.

85b. H. 27445. Haltevorrichtung für Standrohre in Hydrantenschächten u. dgl. — J. J. Müller, Nürtingen, Württ. 28/1 02.

85h. G. 15866. Windkesselspülvorrichtung für Aborte mit durch Eigengewicht schließendem Ventil. — Carl Grözinger & Cie, Wiesbaden. 8/7 01.

— W. 17220. Wasserleitungsventil mit einem Differentialkolben. — Heinrich Wehner, Frankfurt a/M., Röderbergweg 223. 4/2 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 14. Juli 1902.)

2a. M. 20671. Wasserheizungs-Backofen. — Otto Meiners, Braunschweig, Magnikirchstr. 1. 30/11 01.

4a. F. 15457. Lampe, bei welcher der Saugdocht in einer vom Brennstoffbehälter getrennten Dochtscheide untergebracht ist. — Thomas Finney, Glasgow; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/9 01.

— H. 27507. Wärmeleitender Dochthalter für Lampen und Dosenlichte. — Phil. Hoevel, Pallien b/Trier. 6/2 02.

— S. 16083. Verfahren zum Ausblasen der Benzindämpfe und des beim Anzünden entstehenden Qualms aus Wetterlampen. — Hermann Siebeck, G. m. b. H., Duisburg. 19/2 02.

7c. C. 10013. Vorrichtung zum Ziehen von Hohlgegenständen mit veränderlichem Querschnitt aus Blechkapseln. — Carl Collin, Offenbach a/M. 15/7 01.

— M. 18934. Kuppelung des Arbeitstisches mit dem Blechhalter von Ziehpressen. — Fr. Mönkemöller & Cie, Bonn a/Rh. 30/11 00.

7e. B. 30457. Maschine zur Herstellung gerollter Schloßfedern aus Draht oder Bandstahl. — Wilh. Boecker, Hohenlimburg, Westf. 25/11 01.

8a. M. 17275. Vorrichtung zum Behandeln von Garn u. dgl. in Kötzer- oder Spulenform mit kreisenden Flüssigkeiten auf sich drehenden Spindeln; Zus. z. Pat. 127313. — James Major u. Thomas James Wood, Eccles b/Manchester, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N. 40. 20/9 99.

— S. 15357. Maschine zum Bleichen, Färben, Appretiren und Trocknen von Geweben. — James Allan Sackville, Ingleside, Pendleton; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 22/8 01.

8b. B. 31570. Vorrichtung zum Breitstrecken von Geweben mit auf gekrümmten Achsen frei drehbaren Rollen. — William Birch, Manchester; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/4 02.

— S. 15130. Gewebe-Spann- und Trockenmaschine mit zweitheiligem Trockenraum. — Rob. Spies Fr. Sohn, G. m. b. H., Barmen. 24/6 01.

8d. K. 22703. Bügeleisen mit Spiritusheizvorrichtung. — Fa Carl Kaltschmid, Oberriexingen b/Groß-Sachsenheim, Württ. 14/2 02.

8e. T. 7275. Mit Preßluft arbeitende Entstäubungsvorrichtung für Teppiche u. dgl. — John Strother Thurman, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 18/12 00.

8f. D. 12333. Vorrichtung zum Beschneiden der Stoßkanten von Linoleumbahnen mit senkrecht verstellbarem Messer. — Deutsche Linoleum-Werke Hansa, Delmenhorst b/Bremen. 6/3 02.

10a. P. 13370. Liegender Koksofen. — Poetter & Co., Dortmund. 14/2 02.

12b. B. 31262. Formstein für Hohlfilter. — Edmund Baur, Mannheim, Rennershofstr. 16b. 28/10 01.

12e. M. 17526. Verfahren und Apparat zur Trennung von Gasgemischen. — Edoardo Natale Mazza, Turin; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/11 99.

12i. K. 21691. Verfahren zur Reinigung des mittels der bei Gährprozessen entwickelten Kohlensäure gefällten Natriumbicarbonats. — Dr Reinhold Kusserow, Berlin, Lehrterstr. 41. 31/7 01.

12i. O. 3636. Verfahren zur Darstellung von Natriumsulfat und concentrirtem Chlorwasserstoffgas. — K. Oehler, Offenbach a/M. 19/4 01.

12p. H. 26981. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen des Caseins mit Monocalciumphosphat. — James Robinson Hatmaker, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/11 01.

12q. C. 10145. Verfahren zur Gewinnung von Ellagsäure. — Chemische Fabrik Dr Adolf Heinemann, Eberswalde. 10/9 01.

— C. 10795. Verfahren zur Gewinnung von Ellagsäure; Zus. z. Anm. C. 10145. — Chemische Fabrik Dr Adolf Heinemann, Eberswalde. 12/11 01.

13d. E. 8217. Schwimmerventil für Dampfwasserabscheider mit einem Schwimmer, der beim Steigen eine Oeffnung des Ventilkegels freilegt. — Gustav Ermshaus, Bielefeld, Stadtheiderstr. 38. 25/2 02.

14a. A. 8502. Kolbenstangenanordnung für liegende Maschinen mit hinter einander liegenden Cylindern. — Act.-Ges. Görlitzer Maschinenbau-Anstalt & Eisengießerei, Görlitz. 19/11 01.

14c. D. 11911. Dampfturbine. — Fritz Dürr, Schlachtensee b/Berlin. 8/10 01.

14e. B. 30131. Steuerung für Expansionsmaschinen mit periodisch stillstehenden Schiebern oder Hähnen. — Paul Blome, Lüdenscheid i/W. 4/10 01.

16. L. 15808. Verfahren zur Darstellung eines die Phosphorsäure in wasserunlöslicher bzw. wenig löslicher Form enthaltenden Phosphats aus Superphosphat. — Landwirthschaftskammer f. d. Provinz Schleswig-Holstein, Kiel. 9/8 01.

— L. 16486. Aufschließkammer für Superphosphat mit Entleerung von unten. — Dr F. Lorenz Nachf. Dr J. Lütjens, Hannover. 25/2 02.

18a. S. 15291. Vorrichtung zum Kühlen von Hochofenformen. — Richard Victor Skowronek, Halle a/S., Prinzenstr. 15. 7/8 01.

18b. C. 8573. Verfahren zur Herstellung von Werkzeugstahl. — Achille Castellani, Berlin, Jägerstr. 19. 18/10 99.

— R. 15746. Vorrichtung für fahrbare Krahne zum Beschicken von Martinöfen. — Julius Riemer, Düsseldorf, Schumannstr. 14. 9/8 01.

20c. D. 12374. Schiebethür für Eisenbahn-, Straßenbahn- u. dgl. Fahrzeuge. — Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 17/3 02.

20g. A. 8832. Vorrichtung zum Feststellen von Landfuhrwerken auf Eisenbahnwagen. — Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 3/4 02.

20i. R. 16147. Pedalanordnung für das selbstthätige Anlegen und Verriegeln der Zungen von Eisenbahnweichen. — Sava Rogozea, Pitesti, Rumänien; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/12 01.

— R. 16681. Einrichtung zum Ersatz der Bremsflüssigkeit in den Cylindern von hydraulischen, zur Entriegelung von Eisenbahnweichen dienenden Bremsen. — Sava Rogozea, Pitesti, Rämänien; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/12 01.

— R. 16682. Flüssigkeitsbremse zur Regelung der Zeitdauer der Verriegelung von Eisenbahnweichen. — Sava Rogozea, Pitesti, Rumänien; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/12 01.

20l. E. 8155. Stromabnehmer für zwei- oder mehrpolige Oberleitungen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 3/2 02.

21a. A. 8095. Schaltung des Sendedrahtes bei Funkentelegraphie; Zus. z. Pat. 130723. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 9/4 01.

21a. H. 27255. Selbstkassirende Fernsprechstelle. — Leonhard Herbst, München, Marsstr. 37. 27/12 01.

21c. E. 8046. Elektrischer Widerstand. — The Electric Controller & Supply Company, Cleveland; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/12 01.

21f. A. 8756. Elektrische Bogenlampe mit zwei Lichtbogen zwischen drei Elektroden. — Lorens Sigfrid Anderssoη, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 10/3 02.

24a. R. 15953. Verschluß für Feuerungsschürhälse. — Gebr. Ritz & Schweizer, Schwäb.-Gmünd. 14/10 01.

— W. 18465. Einrichtung zur Rauchverzehrung. — Richard Weidl, Zittau i/S. 4/12 01.

27c. G. 16361. Luftverdichter mit umlaufender Kolbenscheibe. — Richard Glück, Bregenz a/B.; Vertr.: Franz Haas, Ravensburg. 13/12 01.

30a. S. 16170. Vorrichtung zur Beleuchtung von Körperhöhlen. — Smith-Watson Mannfacturing Company, Philadelphia; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 10/3 02.

30h. M. 20945. Verfahren zur Herstellung eines Befestigungsmittels für zahntechnische Zwecke. — Arthur Masur, Breslau, Schweidnitzerstr. 16/18. 27/1 02.

— R. 16617. Verfahren zur Herstellung einer antiseptischen, blutstillenden Masse. — Rudolf Rohde, Breslau, Matthiasstr. 45. 19/4 02.

34g. B. 29386. Bettsopha. — O. Borgen, Larvik, Norwegen; Vertr.: Robert Deißler, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/5 01.

— G. 16841. Waschkommode. — Conrad Gehrke Holtensen b/Weetzen. 17/4 02.

— H. 27923. Als Sitzstuhl, Tragestuhl und Schaukel zu verwendende Vorrichtung. — Friedrich Wilhelm Oskar Horn, Dresden, Peterstr. 11. 12/4 02.

— P. 12395. Schemel oder ähnliches Sitzmöbel. — Holzwarenfabrik Patent Pfeil Goslar Heinrich Schneider, Goslar. 19/3 01.

34l. H. 27252. Geflügelrupfmaschine. — Moritz Hirsch, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 36. 27/12 01.

36b. K. 22230. Gaskochherd mit Backofen. — Ferdinand Kegel, Kronenstr. 55, u. Friedrich Bühler, Kornbergstr. 16, Stuttgart. 18/11 01.

37b. B. 30547. Parkettfußboden. — Karl Böckler, Frankfurt a/M., Sandweg 48. 10/12 01.

38a. K. 22110. Zuschneidemaschine für Kistentheile. — Gebrüder Kern, Bühlerthal, Baden. 23/10 01.

— R. 16320. Sägemaschine zum Kleinschneiden von Brennholz. — J. Rosenbaum, Nürnberg, Sandstr. 16. 1/2 02.

38b. G. 16442. Gehrungsfräsmaschine für Rahmhölzer, Friese u. dgl. — Peter Ludwig Gedde, Mannheim, Jungbuschstr. 26. 8/1 02.

— P. 13414. Bohrmaschine für Schirmfabrikationszwecke. — Pfaff & Schlauder, Schramberg, Württ. 3/3 02.

38c. T. 7682. Spannvorrichtung mit dreh- und verschiebbaren Spannwinkeln und einer Spannschnur zum Verleimen von auf Gehrung geschnittenen Rahmenleisten. — Anton Trauden, Heerdt. 25/7 01.

38g. B. 4537. Maschine zum Sortiren von Pfropfen oder Korken. — Heinrich Vincke, San Feliu de Guixols, Spanien; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 18/1 02.

39a. P. 13012. Vorrichtung zur Herstellung von künstlichem Leder. — Pierre Pickel, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/10 01.

40a. G. 15323. Verfahren zur Ueberführung von Metallsulfiden in Sulfate durch Behandeln mit Ozon oder ozonisirter Luft. — Antonin Germot, Asnières, Seine, u. Henri Edmond Louis Fiévet, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/2 01.

— T. 6956. Verfahren der Bleiraffination mit Wasserdampf. — Stephen Tredinnick u. Adolph Wetzstein, Butte, Montana, V. St. A.; Vertr.: B. Brockhues, Cöln a. Rh. 26/5 00.

42m. W. 17664. Addirmaschine mit neun Zifferntasten und Zifferrädern auf einer längsverschiebbaren Welle. — Johann Max Wagner, Zwickau i/S., Richardstr. 13. 13/5 01.

43a. G. 15341. Doppelverschluß für die Schublade an Kontrolkassen, deren Registrirwerk durch Zahnstangen und Zahnräder eingestellt wird. — James Mc Guffog Carson, Manchester; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/2 01.

— W. 17918. Kontrolkasse. Anton Weise, Berlin, Neanderstr. 36. 18/7 01.

— W. 18962. Markenkasten zur Kontrole von Kippwagenfüllungen. — Gustav Wieck, Ober-Heiduck b/Schwientochlowitz, O/S. 27/3 02.

43b. R. 15877. Vorrichtung zum Lösen der Sperrung für die Tonplatte bei selbstkassirenden Grammophonen. — Belford Grant Royal, London; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/5 01.

45c. M. 20046. Kartoffelerntemaschine mit um eine waagrechte Achse rotirender, nach hinten werfender Trommel. — Ernst Mühlenbein, Althütte u. Friedrich Laue, Freienwalde a/O. 20/7 01.

45e. P. 13113. Häckselmaschine mit Einsackvorrichtung. — Bruce Paddock, Lansing, Michigan, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 23/11 01.

45h. L. 16342. Viehentkupplungsvorrichtung, bei welcher zwischen den auf einer gemeinsamen, drehbaren Welle sitzenden Kupplungshaken und den einzelnen Viehketten Zwischenglieder eingeschaltet sind. — Wilhelm Lehmann jr, Dresden-Plauen, Katzerstr. 30. 23/1 02.

— St. 7520. Futterwagen für Schweineställe mit Futterrinnen; Zus. z. Pat. 109771. — Johann Struken, Haus-Heydeck b/Rheinberg. 26/4 02.

46d. H. 24830. Druckluftmaschine für rotirende Werkzeuge u. dgl. — Frl. Anna Helwig, St. Paul, Minnes., V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/11 00.

47a. M. 21529. Schutzvorrichtung für Knet- und Mischmaschinen, Zerkleinerungsmaschinen u. s. w. — W. Müller-Kraenner, Ludwigshafen a/Rh., Schützenstr. 29. 12/5 02.

47b. Sch. 17362. Verfahren und Vorrichtung zur Vernietung von Scheiben, Platten, Bändern, Riemen u. dgl. aus Leder, Kautschuk, Gummi oder ähnlichem Stoffe. — Arthur Schönberg, München, Frundsbergstr. 36. 1/6 01.

47f. V. 30523. Vorrichtung zur Verhütung des Uebertritts von Gasen in die Stopfbüchse. — Berliner Akt.-Ges. für Eisengießerei und Maschinenfabrikation, Charlottenburg. 5/12 01.

47g. St. 7192. Mit einem Rohrschieber fest verbundenes Ventil für Steuerungen; Zus. z. Anm. St. 7256. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 18/1 01.

49b. Sch. 17636. Maschine zum Zertheilen von Profileisen. — Schulze & Naumann, Cöthen, Anhalt. 12/8 01.

— W. 18284. Metallscheere. — Albert Hoffmeister, Gr.-Lichterfelde. 21/10 01.

49d. W. 18509. Zusammenlegbare Schlosserwerkbank. — Albert Koch, Hannover, Volgersweg 37 ab. 14/12 01.

49f. Sch. 17825. Beschickungsvorrichtung für Wärmöfen. — O. Scheiding, Völklingen a/Saar. 5/10 01.

49g. M. 19988. Verfahren und Vorrichtung zum Recken kleinerer Gegenstände, welche beim Schmieden nicht geschwenkt werden können. — Gebr. Myläus, Plettenberg i/W. 8/7 01.

49h. S. 16087. Wickelvorrichtung zur Herstellung von Ringen oder Kettengliedern. — Société Générale du Laminage annulaire pour la Fabrication de chaines sans soudure (Société Anonyme), Brüssel; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 20/2 02.

50b. S. 16131. Siebvorrichtung mit stufenförmigen Siebböden. — Dr H. Sellnick, Leipzig-Plagwitz. 31/12 01.

51a. W. 17836. Lippenpfeife für Orgeln. — Carl G. Weigle, Stuttgart-Echterdingen. 22/6 01.

51b. A. 8584. Stütze für die Hand an Vorrichtungen zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/12 01.

— A. 8585. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten. — The Aeolian Company New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/12 01.

51c. H. 27371. Zusammenlegbarer Notenständer mit vier Pulten. — Fritz Herbst, Königsberg i/Pr., Tragheimer-Kirchenstr. 76a. 18/1 02.

52a. O. 3484. Maschine zur Herstellung von Strohhülsen. — Alphons van Ophoven, Abil, Holl., u. Matthias van den Heuvel, Gangelt b/Geilenkirchen; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 24/9 00.

53c. N. 4528. Verfahren zur Sterilisirung von Flüssigkeiten in Gefäßen. — Leopold Nathan, Zürich; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 22/8 98.

53f. B. 30435. Ein Verfahren, Kolaroth herzustellen. — Ludwig Bernegau, Hannover. 21/11 01.

55c. C. 9603. Verfahren zum Vorbereiten von photographischen Rohpapieren für das Ueberziehen mit lichtempfindlichen Schichten. — Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin. 1/2 01.

55f. R. 16105. Verfahren zur Herstellung von Papier, welches sowohl beiderseitig in Farbe und Muster übereinstimmende, als auch von einander abweichende, verschieden gefärbte Flächen besitzt. — Rheinische Akt.-Ges. für Papierfabrikation, Neuß a/Rh. 28/11 01.

60. H. 25598. Geschwindigkeitsregler; Zus. z. Anm. H. 24715. — Wilhelm Hegenscheidt, G. m. b. H., Ratibor, O/Schl. 29/12 00.

63b. S. 15276. Selbstthätige Bremse für Wagen; Zus. z. Pat. 128045. — Conrad Sinner, Augsburg, Bäckergasse 128. 3/8 01.

— Sch. 16408. Kippwagen für größere Mengen Fördergutes. — Richard Schrader, Leipzig-Lampestr. 13. 3/10 00.

63f. G. 15769. Antriebvorrichtung mit schwingender Rückenstütze. — Max van Gülpen, Mülheim a/Rh. 9/4 01.

64a. D. 12056. Verschluß für Deckel von Fruchtgläsern u. dgl. — Irvin Parker Doolittle, Toronto; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/12 01.

64b. A. 8774. Flaschenfüllmaschine. — Akt. Ges. Fabrik für Brauerei-Einrichtungen vorm. Heinrich Gehrke & Comp., Berlin. 12/3 02.

65a. H. 27472. Universalgelenk zur Aufhängung von Kajütenmöbeln, Betten u. dgl. — Camille St. Hilaire, Wilson, Staat Michigan, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 31/1 02.

— P. 12148. Rettungsboje mit Phosphorwasserstoffbeleuchtung. — Gustav Poetzsch, Magdeburg, Berlinerstr. 30/31. 31/12 00.

— Sch. 17881. Oelbehälter für Rettungsgürtel. — Fa Wwe Joh. Schumacher, Cöln a/Rh. 23/10 01.

65c. M. 20764. Antriebsvorrichtung für die Schraube von Wasserfahrzeugen; Zus. z. Anm. M. 19537. — Friedrich Lorenz Meurer, Antwerpen; Vertr.: Hans Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 18/12 01.

66b. A. 8732. Speckschneidemaschine; Zus. z. Pat. 122331. — Fritz Altena u. Fritz Fischer, Schwelm i/W. u. Gust. Lindenberg, Barmen. 24/2 02.

68a. K. 23015. Sicherheitsschloß mit ausschaltbarem Drücker. — Emil Krohn, Hamburg, Osterstr. 159. 7/4 02.

— P. 12759. Vorrichtung zum Auslösen der Zuhaltung des unter der Wirkung einer Schließfeder stehenden Riegels. — Ernst Pawlitzky, Berlin, Liebenwalderstr. 33. 16/7 01.

— W. 18743. Vorhängeschloß. — Albert Wöllmann, Berlin, Lessingstr. 38. 10/2 02.

— Z. 3298. Rechts und links anschlagbares Fallenriegelschloß mit symmetrischen Schlüsselangriffen an der Falle und umsteckbarer Zuhaltung. — Max Zupplinger, Cernier, Schweiz; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 25/6 01.

68c. M. 20947. An zwei Schwingen drehbar gelagertes und an den Anschlagleisten geführtes Fenster. — John Crawford Moore, London; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/1 02.

— V. 4399. Leicht lösbares Scharnierband für Matratzen, Polstermöbel, Truhen, Koffer, Kisten o. dgl., dessen loser Bandtheil in eine Führung am aufklappbaren Oberboden, Sitz, Deckel u. s. w. eingeführt und darinnen festgestellt werden kann. — Leberecht Viewig, Wilhelmshaven. 26/9 01.

70a. G. 15845. Schreib- und Zeichenstifthalter mit in einem gegen Federdruck verschiebbaren Rohre befindlichen zugespitzten Bleistiftstücken. — Byron Benjamin Goldsmith, New-York; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/7 01.

70b. P. 12485. Lineal mit Klappfederverschluß für Signirvorrichtungen. — Johann Pospišil, Stefanau b/Olmütz; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 20/4 01.

71c. U. 1715. Absatzfräsmaschine mit längsweise verschiebbarem, mittels einer Kopfscheibe einzustellendem Fräser. — United Shoe Machinery Company, Boston, Mass., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/11 00.

72c. S. 14755. Spannabzug für Geschützverschlüsse. — Skodawerke, Act. Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/3 01.

77f. K. 22464. Bauspielzeug mit lösbar zu verbindenden Bauhölzchen. — Wolf Kronheim, Hannover, Cellerstr. 11. 4/1 02.

78d. L. 15566. Vorrichtung zur Erzeugung von Blitzlicht. — Ch. L. Langlois, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 22/5 01.

80a. D. 12421. Verfahren zur Herstellung von Hohlkörpern mit Eiseneinlage. — Heinrich Dalhoff, Borghorst i/Westf. 4/4 02.

81e. H. 27612. Vorrichtung zum Verladen von Kohle in Wagen. — W. Hilgers, Halle a/S., Steinweg 7. 24/2 02.

82b. C. 10178. Vorrichtung zum Centriren von Schleudertrommeln. — Herbert Mc Cornack, West-Chester, V. St. A.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/9 01.

83a. H. 26716. Vorrichtung zum selbstthätigen Aufziehen eines Uhrwerkes durch die Wärmewirkung der Sonnenstrahlen. — Richard Holz, Cöln a/Rh., Severinstr. 95c, u. Ernst Efferz, Bonn, Bonner Thalweg 52. 24/9 01.

86b. M. 20935. Lochmaschine zur Herstellung von Schablonen für Webpatronen. — Harry Mackintosh, Shipley, York, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/1 02.

89f. W. 18765. Vorrichtung zur scharfen Trennung von Abläufen verschiedener Zusammensetzung innerhalb der Centrifuge. — Dr Heinrich Winter, Charlottenburg, Kantstr. 150a. 14/2 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

12q. C. 9454. Verfahren zur Darstellung von o-Oxycarbonsäuren; Zus. z. Anm. C. 9257. 11/4 01.

19a. L. 16289. Geradführung für das Sägeblatt tragbarer Schienensägen mit gelenkig am Handhebel befestigtem, führungslosem Bügel. 29/5 02.

80b. H. 23487. Verfahren zur Herstellung von Asphaltplatten mit Cementbeton-Unterlage. 12/11 00.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

10b. A. 8352. Verfahren zur Herstellung von aus Kolophonium, Holzwolle, Holzkohlen- und Steinkohlenstaub, sowie Holzkohlen- und Steinkohlenkörnern bestehenden Kohlenanzündern. 10/3 02.

12i. Z. 3389. Verfahren zur Herstellung soldichter Siedesalztrockenflächen und Soolbehälter; Zus. z. Anm. Z 3319. 7/4 02.

25b. R. 15899. Flechtmaschine zur Herstellung von Hohlgeflechten über einem drehbaren Dorn. 3/4 02.

35c. B. 30378. Zahnstangenwinde mit ausrückbarem Antrieb zwecks schnellen Senkens der Zahnstange. 3/4 02.

42c. M. 20478. Stangenplanimeter. 1/4 02.

51c. G. 15532. Zungenstimmeninstrument, dessen Zungen mittels Tasten angerissen werden. 3/4 02.

52b. W. 16624. Nadel für Maschinen zum Aufnähen von Perlen. 3/4 02.

55a. B. 29683. Holzschleifer für die Papier- und Pappenfabrikation. 3/4 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

11b. S. 12728. Vorrichtung zum Festklemmen des Papierstoßes bei Papierschneidemaschinen. 18.7 01.

50f. M. 19146. Mischvorrichtung für mehlige oder körnige Massen mit einem in der Mischkammer angeordneten und mit Schlitzen o. dgl. in ver-

schiedenen Höhenlagen ausgestatteten Mittelrohr. 5/9 01.

51c. B. 27778. Harfen-Zither. 6/6 01.

53h. N. 5798. Verfahren zur Herstellung einer beim Erhitzen sich bräunenden Margarine. 4/2 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 14. Juli 1902.)

132337 134191 bis 440 u. 543 ausschl. 134369 391 392 393 u. 425.

1a. 134302. Verfahren zur Aufbereitung von Müll mittels Siebe. — Dr Paul Ehestaedt, Pankow b/Berlin. 28/3 99. — E. 6354.

3e. 134290. Nackenhaarhalter. — Otto Ballendar, Charlottenburg, Kniesebeckstr. 26. 20/2 01. — B. 4161.

4a. 134230. Gelochte Brandscheibe für Glühlichtbrenner, insbesondere für Petroleumglühlichtbrenner; Zus. z. Pat. 125211. — Friedrich Richter, Wien; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 1/5 00. — R. 14236.

— 134255. Glühlichtdampflampe. — Louis Denayrouze, Neuilly; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/12 01. — D. 12069.

— 134256. Gasglühlichtlampe. — Karl Goßweiler, Ulm a/D. 14/5 01. — G. 15677.

— 134257. Stoßfangvorrichtung für Gasglühlichtlampen. — Hugo Schneider A. G., Leipzig-Reudnitz. 8/12 01. — Sch. 18055.

— 134348. Verfahren zur Erzeugung großer Flammenmassen. — R. Fiedler, Berlin, Kronprinzenufer 3. 25/4 01. — F. 14080.

— 134349. Starklichtbrenner. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 22/10 01. — H. 26870.

— 134359. Zweigrohrvergaser für Dampflampen. — Adrien Kornfeld u. Léon Tapin, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/6 01. — K. 21443.

4e. 134394. Verfahren zur Herstellung von Gaszündkörpern. — Dr Albert Rosenberg, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 57. 16/1 00. — R. 13881.

4f. 134351. Glühkörper. — Frederick Camillo Schottmann, Randers, Dänem.; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/1 02. — Sch. 18197.

5b. 134372. Steuerung für stoßende Gesteinbohrmaschinen. — Rud. Meyer jun., Mülheim, Ruhr, Aktienstr. 31. 1/9 01. — M. 20260.

5d. 134374. Schachtverschluß vermittelst Schiebethüren. — August Grothe, Wanne, Westf. 18/7 00. — G. 14668.

6a. 134229. Greifhausenpflug zum Malzwiddern. — Josef Schmerl, Brüx, Böhmen; Vertr.: W. H. Uhland, Pat.-Anw., Leipzig-Gohlis. 7/9 01. — Sch. 17722.

— 134350. Schlammcentrifuge zum Scheiden von Hefe o. dgl. von Flüssigkeit. — Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: R. Schmeblik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/4 01. — A. 7996.

6a. 131395. Malzentkeimungsmaschine. — Heinrich Reinhard u. Carl Steinert, München. 8/1 01. — R. 15022.

8a. 134303. Vorrichtung zum Trocknen von mit Kautschuk- oder ähnlichen Lösungen bestrichenen Waaren unter gleichzeitiger Wiedergewinnung des Lösungsmittels. — Isidor Frankenburg Ltd, Salford, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 12/9 01. — W. 18143.

— 134323. Verfahren zur Behandlung von Garnsträhnen mittels flüchtiger Lösungsmittel in einem luftdicht verschlossenen Behälter. — John Edward Prestwich, Farnworth, Engl.; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/5 01. — P. 12558.

— 134324. Strangwaschmaschine. — Theodor Eck u. Wilhelm Becker, Lodz, Rußl.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 28/9 01. — E. 7893.

— 134325. Vorrichtung zum Färben von Gespinnsten u. dgl. — Franz Scharmann, Bocholt i/W. 16/11 01. — Sch. 17968.

— 134388. Vorrichtung zum Auftheilen und Glätten der Fäden unter Benutzung von Fadenleitwalzen für Kettengarnschlichtmaschinen. — John Tattersall, Enschede, Holl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/8 01. — T. 7740.

— 134396. Steuerung für die Zugabe von Verstärkungsflotte für Vorrichtungen zum Färben, Bleichen u. s. w. von Gespinnsten mit abwechselnd durch das Arbeitsgut gesaugter und gedrückter Flotte. — Otto Venter, Chemnitz, Helenenstr. 18. 28/4 01. — V. 4250.

— 134397. Verfahren zum Färben von in Kisten verpackten Cops, Spulen o. dgl. — G. de Keukelaere, Brüssel; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/6 01. — K. 21455.

8b. 134398. Gaufrirkalander. — Joh. Kleinewefers Söhne, Krefeld. 23/6 01. — K. 21512.

8c. 134231 Druckcylinderlagerung für Walzen-Druckmaschinen mit aushebbarem Druckcylinder zum Bedrucken von Tapeten, Geweben u. s. w. — Tapetenfabrik Hansa Iven & Co., G. m. b. H., Altona-Ottensen. 22/1 02. — T. 7972.

8d. 134326. In einem Tisch angeordnete Wäscherolle. — Anton Maleszka, Schwientochlowitz. 22/10 01. — M. 20468.

8e. 134327. Fahrbare Vorrichtung zur Bettfederreinigung. — Phillipp Loos, Offenbach a/M., Sprendlinger Landstr. C. 56½. 26/11 01. — L. 16131.

8i. 134232. Verfahren zum Waschen mit Seife und Natriumsuperoxyd in Pastillenform. — Dr Fritz Moll, Berlin, Kurfürstendamm 10. 4/6 99. — M. 16841.

8k. 134399. Verfahren zur Erhöhung der Lagerbeständigkeit von mit Schwefelfarbstoffen gefärbter Pflanzenfaser. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 23/12 00. — A. 7637.

— 134400. Verfahren zur Herstellung von Geweben mit gemischten Farbtönen aus mit Beizen bedrucktem Kammzug. — Johann Wülfing & Sohn, Lennep. 23/9 00. — W. 16730.

9. 134224. Reihenbohrmaschine. — H. Gauckler, Karlsruhe, Putlitzstr. 6. 29/10 01. — G. 16511.

— 134288. Metallrohrstiel oder Stielhülse mit Vorrichtung zum Befestigen von Kehrbesen, Schrubbern u. dgl. — Georg Weber u. Maximilian gen. Max Samuel, Cöln-Lindenthal. 15/6 01. — W. 17801.

10b. 134373. Verfahren, Sägespähne enthaltende Briketts vor dem Zerfallen zu schützen. — Adolf Großmann, Breslau, Karuthstr. 15. 8/1 01. — G. 15216.

11a. 134304. Vorrichtung an Fadenheftmaschinen zur Ueberführung der Heftfadenenden nach der inneren Seite der Bogenlagen. — Akt.-Ges. vormals F. Martini & Co., Frauenfeld, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/12 01. — A. 8540.

12d. 134195. Elastische Filtersackeinlage. — F. Mares, Močovice, Böhmen; Vertr.: M. Fouquet, Pat.-Anw., Hamburg 11. 30/5 01. — M. 19799.

— 134196. Unterlagsplatte für Filterkuchenpressen. — Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 187/189. 22/12 01. — F. 15727.

12e. 134305. Verfahren zur Reinigung von Gasen und zur Gewinnung von in den Gasen enthaltenen Bestandtheilen; Zus. z. Pat. 111825. — Eduard Theisen, Baden-Baden. 26/2 01. — T. 7393.

— 134371. Apparat zum Kühlen und Reinigen von Hochofengasen. — The Blast Furnace Power Syndicate Limited, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/9 01. — B. 29967.

12f. 134289. Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak aus Cyanamidsalzen. — Dr Adolf Frank, Charlottenburg, Berlinerstr. 26. 25/11 00. — J. 13542.

12i. 134233. Verfahren zur Gewinnung von nicht hygroskopischem Kochsalz in reinem körnigen Zustande. — Graham Forester, Swansea, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 29/5 01. — F. 15090.

12o. 134306. Verfahren zur Darstellung mono- und dichlorirter Dinitronaphtaline. — Dr Fritz Pollak, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/3 01. — P. 12341.

12p. 134197. Verfahren zur Darstellung von Zinkgelatoseverbindungen. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 17/4 01. — F. 14048.

— 134307. Verfahren zur Darstellung von Dichinaalkaloïdkohlensäureestern; Zus. z. Pat. 117095. — Vereinigte Chinin-Fabriken Zimmer & Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M. 15/11 01. — V. 4517.

— 134308. Verfahren zur Darstellung von Dichinaalkaloïdkohlensäureestern; Zus. z. Pat. 117095. — Vereinigte Chinin-Fabriken Zimmer & Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M. 13/10 01. — V. 4417.

— 134370. Verfahren zur Herstellung von Acethylchinin. — Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b/Dresden. 24/8 01. — C. 10110.

12q. 134234. Verfahren zur Darstellung von Salicylid. — F. Hoffmann-La Roche & Co., Grenzach, Baden. 1/9 01. — H. 26596.

— 134401. Verfahren zur Darstellung von β-Naphtol und dessen Derivaten aus β-Naphtylamin und dessen Derivaten. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 19/11 99. — B. 25895.

13c. 134198. Sicherheitsventil; Zus. z. Pat. 133931. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg a/Saale. 19/10 01. — B. 30215.

15c. 134358. Verfahren zur Herstellung einer zusammengesetzten Druckplatte. — The Printing Machinery Co., Ltd., London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 8/1 02. — P. 13243.

15d. 134235. Elektrischer Bogenzähler für Tiegeldruck- und Schnellpressen. — Leonhard Pfaffenritter, Schweinau. 23/1 02. — P. 13294.

— 134236. Leckwalzen-Bewegungsvorrichtung an Schnellpressen. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Augsburg. 13/2 02. — V. 4565.

— 134402. Druckcylinderantrieb an Zweitouren-Schnellpressen. — Schnellpressen-Fabrik Frankenthal, Albert & Cie, Akt.-Ges., Frankenthal, Rheinbayern. 19/7 01. — Sch. 17541.

— 134403. Vorrichtung zum Abheben der Farbauftragwalzen bei Tiegeldruckpressen. — Fritz Mäurer i/F. Mäurer & Schneider, Nürnberg. 18/5 01. — M. 19737.

15i. 134357. Hebelkopirpresse. — Friedrich Kinscheck sen., Elberfeld, Berlinerstr. 50a. 12/11 01. — K. 22198.

18c. 134356. Verfahren zum Kohlen der Oberfläche von Eisen- und Stahlgegenständen mit Hilfe des elektrischen Stroms. — Cleland Davis, Washington; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/11 01. — D. 12001.

20a. 134237. Zugseilklemme mit veränderlicher, von der Neigung der Bahn abhängender und durch die Drehung des Laufgestelles gegen den Lastbehälter beeinflußter Klemmwirkung. — H. H. G. Eicheverry, Paris; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/1 02. — E. 8135.

— 134387. Einrichtung zum Oeffnen von Seilklemmen für Drahtseilbahnen. — W. Eichner, Charkow; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/4 01. — E. 7563.

20c. 134238. Rollthür für Güterwagen. — Arthur Fischer, Augsburg. 15/9 01. — F. 15405.

20e. 134239. Vorrichtung zum gleichzeitigen Einlegen bzw. Ausheben der Kuppelöse und Spannen bzw. Entspannen von Seitenkupplungen für Eisenbahnfahrzeuge. — Adulin Hofmann, Leipzig-Lindenau, Aurelienstr. 49. 26/10 01. — H. 26896.

— 134385. Vorrichtung an selbstthätigen Eisenbahnkupplungen mit wagerecht verschiebbaren Sperrriegeln zur Sicherung derselben in der Offenstellung; Zus. z. Pat. 124033. — Louis Boirault, Chartres; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/11 01. — B. 30305.

— 134386. Eisenbahn-Kupplung mit einem in der Längsrichtung der Kupplung elastischen Kuppelkopf und seitlich verschiebbaren Riegeln als Sperrglieder. — Louis Boirault, Chartres; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/1 02. — B. 30859.

20f. 134200. Führerbremsventil für elektrisch und durch Luftdruck gesteuerte Bremsen mit Anstellvorrichtung für Rohrleitungs-Auslaßventile. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 3/1 02. — K. 22442.

20i. 134272. Signalstell- und Ueberwachungsvorrichtung. — Frank Lemont Dodgson, Rochester; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/5 01. — D. 11538.

20k. 134273. Elektromagnetische Bahn. — Antonio Pacinotti, Pisa, Ital.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/4 01. — P. 12085.

20l. 134274. Bremsregler für elektrisch betriebene Bahnfahrzeuge, der in jeder Stellung gestattet, die Bremsen in Wirkung zu setzen. — Frank Clarence Newell, Wilkinsburg, Penns., V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 2/12 00. — N. 5407.

21a. 134199. Vielkontaktiges Mikrophon. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 19/1 02. — A. 8631.

— 134225. Schaltung für funkentelegraphische, mit je zwei Luftleitern ausgestattete Geber und Empfänger. — Marconi's Wireless Telegraph Co. Ltd, London; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/4 01. — M. 19571.

— 134270. Schaltungsanordnung für Fernsprech-Zwischen- und Endstellen mit gemeinsamer Amtsbatterie. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 23/2 01. — T. 7387.

21c. 134347. Selbstthätige elektrische Antriebsvorrichtung. — Wilhelm Stockmeyer, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 253. 23/8 01. — St. 7322.

— 134404. Elektrische Schmelzsicherung, welche sowohl hinsichtlich der Stromstärke, als auch hinsichtlich der Spannung unverwechselbar gemacht ist. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 14/3 01. — A. 7808.

21d. 134309. Schleifringe für elektrische Maschinen. — Westinghouse Electric Company, Ltd, Westminster, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 15/1 02. — W. 18603.

— 134352. Verfahren zur Regelung von Wechselstromerzeugern mit Reihenschlußerregermaschine. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/10 01. — S. 15601.

— 134405. Schaltungsweise für Mehrleiteranlagen unter Verwendung von Pufferbatterien und Ausgleichsmaschinen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 16/2 01. — E. 7451.

21e. 134271. Verfahren und Vorrichtung zur Messung der magnetischen Eigenschaften von Stahl und Eisen. — Westinghouse Electric Co. Ltd, London; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort; Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/4 01. — W. 17487.

— 134346. Vorrichtung zur Verhütung fehlerhafter Angaben und der Ueberlastung von Hitzdrahtleistungsmessern. — Richard Bauch, Potsdam, Ebräerstr. 4. 25/12 01. — B. 31157.

— 134543. Vorrichtung zum Anzeigen des Gangunterschiedes zweier Uhr- oder Laufwerke sowie zum Antrieb derselben. — Dr Franz Kuhlo, Berlin, Kyffhäuserstr. 6. 21/1 02. — K. 22541.

21f. 134241. Vorrichtung zur Bildung des Lichtbogens bei elektrischen Bogenlampen. — Friedrich Engelhardt, Bayreuth u. Leonhardt Schneider, Kulmbach. 10/12 01. — E. 8030.

22a. 134345. Verfahren zur Darstellung eines rothen, für die Farblackfabrikation besonders geeigneten Monoazofarbstoffes aus 2-Amido-1-naphthylmethansulfosäure und β-Naphtol. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 12/11 01. — B. 30364.

22g. 134201. Verfahren zum Färben dickflüssiger Mineralöle, um sie zur Herstellung von Druckfarben geeignet zu machen. — F. de Brandel u. A. de Baudry d'Asson, Brüssel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/5 01. — B. 29324.

23c. 134406. Verfahren zur Herstellung einer salbenartigen Spiritusseife. — Richard Adam, Friedenau b/Berlin. 7/9 98. — A. 5982.

25c. 132237. Verfahren zur Herstellung von gepreßtem Band aus geschnittenen Gewebestreifen. — Bartels, Dierichs & Co. m. b. H., Barmen-Wupperfeld. 26/9 01. — B. 30085.

— 134440. Verfahren und Maschine zum Drehen von Fransen. — Stefan Turowski, Breslau, Nachodstr. 11. 16/6 00. — T. 6990.

26a. 134275. Vorrichtung zur ununterbrochenen Destillation kohlehaltiger Stoffe. — Dr Eduard Besemfelder, Charlottenburg, Kantstr. 105a. 10/9 99. — B. 25467.

26b. 134310. Acetylenentwickler nach dem Kipp'schen System. — Eugen Fajole, Rouen, Frankr.; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 26/7 00. — F. 13143.

— 134311. Vorrichtung zur zeitweisen Entfernung des Kalkschlammes aus Acetylenentwicklern und zur Regelung der Temperatur des Entwicklungswassers. — Theodor Kautny u. Rudolph Wm. Lotz, Chicago; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 21/12 00. — K. 20538.

— 134344. Einrichtung zum Anwärmen des Entwickelungswassers für Acetylenerzeuger. — Hugo Dorgerloh, Gera, Reuß. 18/12 01. — D. 12083.

26c. 134276. Karburator mit ununterbrochener, regelbarer Flüssigkeits- und Luftzuleitung. — J. M. Arnold, Brüssel; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 26/5 01. — A. 8561.

29b. 134312. Verfahren zur Erhöhung der Festigkeit von Cellulosefäden. — Dr Edmund Thiele, Barmen, Adolfstr. 10. 27/1 01. — T. 7342.

30b. 134277. Uterusstützen und Pessare mit Einbiegung; Zus. z. Pat. 126095. — Fa Dr R. Th. Meienreis, Dresden. — 14/1 02. — M. 20868.

— 134278. Tragvorrichtung für künstliche Beine. — Rudolf Preußer, Leipzig, Pfaffendorferstr. 36. 13/12 01. — P. 13168.

— 134368. Apparat zur Beseitigung der impotentia coëundi. — Dr Karl Gerson, Berlin, Mauerstr. 63/65. 10/1 02. — G. 16444.

30c. 134279. Vorrichtung zum Befestigen von Kränzen an Särgen. — Lorenz Nicolai Mangelsen, Uk, Schleswig. 8/2 02. — M. 21009.

— 134280. Zusammenklappbare Tragbahre; Zus. z. Pat. 111344. — Dr Kaspar Freuler, Zürich; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 29/8 01. F. 15351.

30h. 134384. Verfahren zur Erhaltung der Heilwirkung von Pflanzensäften. — Frau Marie Ritter, Breslau, Schillerstr. 4. 23/4 01. — R. 15429.

31b. 134282. Vorrichtung zum Handhaben von Füllplatten bei Kernformmaschinen. — Fritz Schüttler, Egge b/Volmarstein. 16/4 01. — Sch. 17172.

— 134343. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Gußformen vermittels eines aus mehreren beweglichen Theilen bestehenden Modells; Zus. z. Pat. 132837. — Harry Clifford Cooper, Chicago; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/9 99. — C. 8494.

31c. 134202. Vorrichtung zum Schmelzen von Legirungen oder leicht schmelzbaren Metallen und Gießen derselben unter Druck; Zus. z. Pat. 131059. — Schumann & Co., Leipzig-Plagwitz. 10/1 02. — Sch. 18185.

— 134281. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Rippenkörpern, insbesondere von Panzern. — Paul Hesse, Düsseldorf, Kaiser Wilhelmstr. 38. 14/8 00. — H. 21713.

32a. 134258. Vorrichtung zum Halten von Linsen während des Schneidens. — James West, Dalston, Henry Joseph Wilberforce Raphael, Shepherds Bush u. Hermann Lionel Ettinghausen, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 25/6 01. — W. 17841.

— 134312. Verfahren und Presse zur Herstellung gepreßter Linsen u. dgl. aus flüssiger Glasmasse. — Anton Rückl, Neu-Mitrovic, Böhmen; Vertr.:

Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 8/5 00. — R. 14258.

32a. 134439. Flaschenblasmaschine. — Ludwig Grote, London; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 23/12 00. — G. 15169.

33a. 134242. Zusammenklappbarer, auf den Schultern zu tragender Schirm. — Ludwig Seeger, Feldkirch, Vorarlberg; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 24/11 01. — S. 15696.

33b. 134243. Plaidhülle. — Karl Schüle, Mannheim U. 6. 25. 19/1 02. — Sch. 18221.

— 134340. Schraubenförmig gebogene Nadel. — Arthur Schaeffer, Berlin, Prinzessinnenstr. 10. 26/10 00. — Sch. 16461.

— 134341. Schraubenförmig gebogene Nadel; Zus. z. Pat. 134340. — Arthur Schaeffer, Berlin, Prinzessinnenstr. 10. 18/12 01. — Sch. 18113.

34b. 134269. Maschine zum Schneiden von Aufschnitt u. dgl. — Julius Buchholz, Hannover, Osterstr. 13. 31/12 01. — B. 30667.

— 134383. Brotschneidevorrichtung. — Walter Riedel, Leipzig-Eutritzsch, Petzschauerstr. 17. 18/9 01. — R. 15879.

34c. 134437. Messerputzmaschine. — Hans Chors, Ilmenau u. August Christoph, Derben a/E. 1/5 01. — C. 9826.

— 134438. Fensterputzer. — Josef Jost, München, Dachauerstr. 123. 12/11 01. — J. 6487.

34e. 134204. Vorrichtung zum Festhalten von Gardinenstangen an Gardinenhaken. — Gustav Weißel, Königsberg i/Pr., Kurfürstendamm 6. 11/1 02. — W. 18588.

— 134313. Rollladenzug mit Schraubenbremse. — Carl Wilhelm Fuchs, Pforzheim. 11/4 01. — F. 14027.

— 134436. Vorrichtung zum Hochziehen und Niederlassen von Vorhangstangen. — Wilhelm Derenbach, Bingst, Kr. Cöln, u. Otto Kießling, Cöln-Deutz. 7/2 02. — D. 12232.

34f. 134259. Streugefäß für pulverförmige Stoffe. — Akt.-Ges. für Metallwaaren-Industrie, Smichow b/Prag; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 17/1 02. — A. 8629.

— 134434. Vorrichtung zur Einzelentnahme von Zahnstochern. — Paul Albert, Berlin, Schiffbauerdamm 12, u. Ernst Reinhold, Gera, Reuß. 14/5 01. — A. 8053.

— 134435. Verbrennbarer Spucknapf. — Schles. Spitzenpapier-Fabrik Fingerhut & Co., G. m. b. H., Breslau. 14/12 01. — Sch. 18076.

34g. 134205. Stuhl. — Emile Ménier, Nangis, Frankr.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 16/5 01. — M. 19731.

34l. 134291. Militär-Kochgeschirr. — Leopold Klima, Gewitsch, Mähren; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 25/10 01. — K. 22118.

35a. 134203. Stromschluß-Vorrichtung für elektrisch betriebene Aufzüge. — A. Stigler, Mailand; Vertr.: Rud. Gall, Pat.-Anw., Hannover. 21/6 00. — St. 6469.

— 134283. Vorrichtung zur Anzeige des jeweiligen Standplatzes der Aufzugskabine von Personen- und Lastenaufzügen auf elektrischem Wege. — Alois Höchtl, München, Schillerstr. 24a. 14/1 02. — H. 27333.

— 134382. Aufzug mit senkrechter Antriebsspindel. — Wilh. Müller, Hamburg-Eilbeck, Hammersteindamm 5. 10/8 01. — M. 20139.

35b. 134355. Anordnung des Kranhauses für Säulen-Drehkrane. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Nürnberg. 1/12 01. — V. 4473.

35c. 134432. Nach beiden Drehrichtungen wirksame Bremse für Hebezeuge. — Gebr. Burgdorf, Altona. 30/1 00. — B. 26279.

— 134433. Nach beiden Drehrichtungen wirkende selbstthätige Bremsvorrichtung für Hebezeuge. — Gebr. Burgdorf, Altona. 3/3 01. — B. 28752.

38b. 134407. Maschine zum Schneiden von Fourniren und Brettern. — Fa Nic. Dierksen, Bremen u. Heinrich C. Deines, Hanau. 19/4 00. — K. 19479.

39b. 134314. Verfahren zur Darstellung celluloidartiger Massen aus keratinhaltigen Stoffen. — Vereinigte Gummiwaarenfabriken Harburg—Wien vormals Menier—J. N. Reithoffer, Harburg a/E. 20/7 01. — V. 4336.

— 134420. Verfahren, krumme Fischbein-Abfälle sowie Finn-Fischbein in geraden Zustand zu bringen. — Moritz Weishaus, Berlin, Straßburgerstr. 57. 19/11 97. — W. 14207.

40a. 134244. Verfahren zur elektrolytischen Fällung und Amalgamation von Metallen. — Wilhelm Henneberg u. Hermann Pape, Hamburg, Hohe Bleichen 36. 19/6 01. — H. 26176.

41c. 131367. Hut ohne Rand. — Freiherr Carl von Laßberg-Lanzberg, Vic, Lothr. 27/4 01. — L. 15467.

42b. 134364. Vorrichtung zur Bestimmung von Scheibentreffern bei Kartonscheiben verschiedener Größe und von Randtreffern. — Heinrich Bernharth, Karlsbad, Böhmen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/8 01. — B. 29914.

42c. 134431. Nautisches Instrument zur Ortsbestimmung. — John B. Blish, San Diego, Calif.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/2 02. — B. 30937.

42d. 134430. Verfahren zur Messung der Umdrehungsgeschwindigkeit elektrischer Maschinen. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 17/9 01. — A. 8350.

42e. 134226. Nasser Gasmesser mit einer bei sinkendem Wasserstand einen Theil des Gases abfangenden und in die Meßtrommel zurückführenden Regulirungstrommel. — La Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/6 01. — C. 9958.

42f. 134409. Selbstthätige Waage, bei welcher die innere Einlaufklappe im geöffneten Zustande unmittelbar von der Waage emporgehalten wird. — Wilhelm Kästner, Berlin, Potsdamerstr. 131. 10/6 00. — K. 19706.

42h. 131408. Sphärisch und chromatisch korrigirtes Objektiv mit anastigmatischer Bildebenung. — Fa Carl Zeiß, Jena. 3/11 99. — Z. 2881.

42l. 134245. Centrifuge zum Milchprüfen mit mehreren übereinander anzuordnenden Tellern. — Jens Andreas Larsen, Kopenhagen; Vertr.: Dagobert Timar, Berlin N.W. 6. 7/7 01. — L. 15724.

42m. 134246. Signalvorrichtung an Zähl- und Rechenmaschinen für den Fall der Ueberschreitung der Zehnerübertragungsgrenze. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 18/2 02. — T. 8017.

— 134429. Addirmaschine mit neun Zifferntasten und mehreren Zählscheiben. — Augustin Kluge, Neisse. 27/11 01. — K. 22274.

43a. 134284. Selbstthätige Farbbandumsteuerungsvorrichtung für Arbeitszeitkontrolapparate. — Chicago Time Register Company, Chicago; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/4 01. — C. 9819.

43a. 134285. Sperrvorrichtung für Registrirkassen mit Stellschiebern zur Verhinderung der mehrmaligen Verstellung der Schieber vor dem Oeffnen des das Kassenwerk in Thätigkeit setzenden Geldbehälters. — Auffermann & Co., Düsseldorf. 14/5 01. — A. 8050.

— 134410. Einstellvorrichtung für die Druck-, Anzeigevorrichtung u. dgl. an Kontrolkassen. — Wilhelm Auffermann, Düsseldorf. 13/7 01. — A. 8227.

44a. 134292. Nadel zum Befestigen von Putzgarnituren u. dgl. — Hannah Augusta Kimball geb. Jennings, New-York; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 19/12 01. — K. 22384.

— 134293. Auswechselbarer Schmuck an Ringen; Zus. z. Pat. 128020. — Ernst Springer, Koblenz a/Rh, U. Moselweiserweg 119. 8/8 01. — S. 15289.

45e. 134206. Rübenkern-Dreschmaschine. — Carl Drache, Sinsleben b/Ermsleben, Prov. Sachsen. 26/3 01. — D. 11410.

45f. 134332. Treibbeet. — Amedée de Meyere u. Charles de Meyere, Brüssel; Vertr.: Bernh. Brockhues, Cöln. 19/3 01. — M. 19426.

45h. 134227. Selbstthätige Angel mit federndem Angelschnurhalter. — Friedrich Beeck, Ostswine 61 b/Swinemünde. 4/10 01. — B. 30127.

— 134366. Gehäuse zur Aufnahme und zum Ansetzen von Wabenrähmchen enthaltenden Kästen. — Josef Pech, Naumburg a/Qu. 3/12 01. — P. 13134.

46b. 134328. Vorrichtung zur gleichzeitigen Verstellung der Auspuff- und Zündnocken bei Explosionskraftmaschinen. — Société Cotterau & Cie, Dijon, Côte d'Or, Frankr.; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 9/2 01. — C. 9626.

46c. 134329. Vergaser bzw. Mischvorrichtung für Spirituskraftmaschinen. — Friedrich Seck, München, Arnulfstr. 26. 12/3 01. — S. 14713.

— 134330. Steuerung für die elektrische Zündung bei Explosionskraftmaschinen. — James Ward Packard, Warren, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/2 01. — P. 12881.

— 134331. Vorrichtung zur Verlegung des Zündzeitpunktes bei Explosionskraftmaschinen. — Frederick Richard Simms, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/10 01. — S. 15499.

47a. 134365. Befestigungsschraube. — Wilhelm Rabe, Altona, Allee 216, u. Max Martin, Hamburg, Wilhelmspl. 15. 10/9 01. — R. 15848.

47b. 134260. Verspannungseinrichtung für rasch umlaufende gußeiserne Radkränze. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 31/12 01. — E. 8073.

47c. 134261. Schleuderbremse. — Karl Oehlmann, Rixdorf-Berlin. 10/5 01. — O. 3652.

47e. 131207. Schmiervorrichtung für Lager mit Luftkanälen. — Walther Wegmann-Bossert, Zürich; Vertr.: Walter Bahn, Rechtsanw., Berlin, Rosenthalerstr. 31. 2/10 00. — W. 16763.

— 134315. Als Schmierpumpe dienende Balgpumpe. — Johannes Sjöström, Gesle, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/4 01. — S. 14841.

— 134316. Schmiervorrichtung für die Kolben und Schieber von Dampfmaschinen. — F. Simon, Arlon, Belgien; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/5 01. — S. 14963.

— 134317. Schmierpresse mit Rührvorrichtung für Mischungen aus Oelen mit schmierfähigen festen Stoffen. — Otto Lohmann, Magdeburg, Annastr. 24. 12/10 01. — L. 15982.

47e. 134363. Schmiergefäß mit Federventil im Deckelinnern. — Charles Léon Bordes, Hâvre; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 20/4 01. — B. 29079.

47f. 134262. Verbindungs- und Dichtungsmuffe für Rohre und Stangen. — William Bayliff, Thomas Dutton Bayliff, Birkenhead u. Benjamin Draper, Liverpool; Vertr.: Dagobert Timar, Berlin N.W. 6. 3/11 00. — B. 27967.

47g. 134286. Vorrichtung zum selbstthätigen Oeffnen von Ventilen, Schiebern o. dgl. zu bestimmter Zeit und zum Offenhalten während eines beliebig zu bestimmenden Zeitraumes. — Andrew Stenhouse u. Edwin Atkinson Whitehead, Broken Hill, New-S.-Wales; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 12/9 99. — St. 6103.

47h. 134208. Umlaufräder-Wendegetriebe. — Otto Becker, Berlin, Invalidenstr. 50. 26/10 01. — B. 30252.

— 134362. Zahnräder-Wechselgetriebe. — The H.-F. Construction Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/12 01. — C. 10337.

48b. 134428. Verfahren zur Vergoldung von Metallen mittels selbstthätiger Reduktion. — Dr Göttig, Berlin, Ludwigskirchpl. 11. 21/12 01. — G. 16383.

49b. 134294. Vorrichtung zum Schleifen von Kreissägen. — Walther Weißker i/F. Gebr. Weißker, Gera, Reuß. 28/8 00. — W. 16647.

49c. 134295. Umsteuerungsvorrichtung für doppelt wirkende Gewindeschneidmaschinen. — Stefan Reiländer, Düsseldorf, Fürstenwallstr. 83. 3/1 00. — R. 13840.

49i. 134296. Verfahren zur Verbindung des Halses und des Bügels von Sporen. — Herm. Sprenger, Iserlohn. 14/11 01. — S. 15661.

50b. 134361. Vorrichtung zur selbstthätigen Einstellung der Läuferbürsten an Mahl- und Spitzgängen. — August Gottwald, Frankfurt a/M., Luisenstr. 20. 18/3 02. — G. 16709.

— 134412. Hohle Mahlwalze. — Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt, Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 25/5 01. — B. 29350.

50d. 134339. Schmirgelsichtmaschine. — A. C. Pemberton, Rickmansworth, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 22/10 01. — P. 13020.

— 134427. Plansichter mit auf einer Spindel in dessen Mittelaxe gelagerten Bürsten. — Jaroslav Veselý, Königl. Weinberge b/Prag; Vertr.: Friedrich Weber, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 2/5 01. — V. 4258.

50e. 131360. Durch Fliehkraft wirkender Luftreiniger mit im Luft-Abzugrohr angeordneten festen Scheidewänden. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Nürnberg. 3/10 01. — V. 4403.

— 134411. Staubsammler. — Faustin Prinz, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/5 00. — P. 11542.

51b. 134413. Vorrichtung zum Auflockern der Befilzung von Klavierhämmern. — Friedrich Behringer, München, Herzog Wilhelmstr. 2. 16/7 01. — B. 29644.

51c. 134414. Notenblattwender. — Emil Julius Möller, Maryborough, Queensland, Austr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/12 00. — M. 19007.

53g. 134247. Verfahren zur Abscheidung der Eiweißstoffe des Blutes in Pulverform. — Carl Ballani, Breslau, Hohenzollernstr. 21. 5/3 01. — B. 28764.

53i. 134297. Verfahren zur Herstellung von Eiweißpräparaten aus Bruch. — Hermann Läffig, Berlin, Großbeerenstr. 40. 16/3 00. — L. 14407.

54b. 134248. Vorrichtung zur Herstellung zusammenlegbarer Papiersäcke mit rechteckigem Boden. — Heinrich Eberhard, München, Buttermelcherstr. 15. 22/11 01. — E. 7998.

54d. 134415. Vorrichtung zum Anheben des Tisches einer Presse zum Prägen von Papier, Pappe, Leder u. dgl. — Ambrosius Hugo Schumann, Leipzig, Gerberstr. 12. 25/4 00. — Sch. 15903.

54g. 134249. Anzeigentafel. — Alfred Hoffmann, Berlin, Graefestr. 80. 24/10 01. — H. 26882.

55b. 134263. Verfahren zur Herstellung von Zellstoff aus den bei der Gewinnung der Baumwolle an den Schalen des Baumwollsamens verbliebenen Fasern. — American By-Products Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/10 01. — A. 8386.

55c. 134264. Stoffmühle für die Papierfabrikation. — William Hay Caldwell, Inverkeithing, Schottl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/4 01. — C. 9794.

55f. 134211. Vorrichtung zum Auftragen von Farbe, Lack o. dgl. auf Papier oder ähnliche Stoffe. — Radebeuler Maschinenfabrik, Aug. Koebig, Radebeul b/Dresden. 10/10 01. — R. 15938.

— 134212. Vorrichtung, das Einrollen einseitig bestrichenen Papiers zu verhindern; Zus. z. Pat. 132241. — Carl Töbelmann, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 41. 14/12 01. — T. 7907.

— 134265. Schneidvorrichtung für Maschinen zum Belegen von Cigarettenpapier mit Blattmetall. — Feinmaschinenbau G. Calberla, G. m. b. H., Dresden-A. 24/4 01. — F. 14074.

57c. 134209. Kopirrahmen mit Luftkissen. — Guido Scheer, Ludwigshafen a/Rh., Von der Tannstr. 21. 11/6 01. — Sch. 17398.

— 134210. Satinirmaschine mit auswechselbarer unterer Walze. — Clatonia Joaquin Dorticus, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 6/8 01. — D. 11777.

— 134426. Rahmen für einzelne photographische Platten oder Films. — August Weiß, Straßburg i/E., Meisengasse 3. 24/8 01. — W. 18051.

63b. 134423. Bandbremse. — Leo Melanowski, Levallois-Perret; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 14/4 01. — M. 19568.

— 134424. Gelenkige Verbindung zwischen Wagengestell und dem festen Theil der mit Lenkrädern versehenen Vorderachse. — Kölner Accumulatoren-Werke Gottfried Hagen, Kalk b/Cöln a/Rh. 9/5 01. — K. 21271.

63d. 134266. Radnabe. — Alice M. Sams geb. Mc Connell, Thomas J. Flynn u. Ellsworth J. Edwards, Aspen, Colorado, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 7/4 01. — F. 14014.

— 134333. Rollenlager für Fahrräder u. dgl. — George Eugene Bartholomew u. Albert Avery Engle, Buffalo, V. St. A.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/5 01. — B. 29255.

63e. 134213. Befestigung der Spiralen federnder Radreifen an der Felge. — Ludwig Herz, Feucht b/Nürnberg. 30/11 01. — H. 27105.

63e. 134320. Sicherheitsventil mit Vorrichtung zum Anzeigen des im Luftreifen von Fahrrädern o. dgl. herrschenden Druckes. — Friedrich Simon, Bremen, Wetzentampfstr. 146. 31/12 01. — S. 15839.

63i. 134215. Naben-Innenbremse für Fahrräder. — Wilhelm Göckel, Bergerhof. 27/7 01. — F. 15259.

63k. 134214. Vorrichtung zur Veränderung der Uebersetzung an Fahrrädern. — Fritz Barth, Emden. 6/11 01. — B. 30320.

64b. 134381. Kontrolhahn für Vorrichtungen zum Reinigen von Bierleitungen behufs Regelung der Wassermenge zum Nachspülen derselben. — Robert Westendorff, Halberstadt, Schuhstr. 23/2 01. — W. 17326.

65a. 134334. Geräuschlose Schiffswinde. — C. Hoppe, Berlin, Gartenstr. 9—12. 8/6 01. — H. 26122.

65c. 134318. Ruderapparat für Boote zum Rudern in der Gesichtsrichtung. — Max Wolff, Reinickendorf-Ost. 31/1 02. — W. 18680.

— 134319. Schwimmfähig zu machendes Einrad. — Hans von Mosch, Friedenau b/Berlin. 9/8 01. — M. 20135.

68a. 134216. Schloß mit einer im Thürpfosten angeordneten Falle, die mittels eines in der Thür angeordneten, von einer Nuß aus bewegten Schiebers zurückgedrückt und in der Offenstellung festgehalten wird. — Charles Marquedent Burns u. Frederick Taylor Mercer, Philadelphia; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/1 01. — B. 28392.

— 134217. Sicherheitsschloß mit federlosen verschiebbaren Zuhaltungen. — Fa. J. Ostertag, Aalen, Württbg. 3/9 01. — O. 3728.

— 134298. Aus zwei um verschiedene Achsen drehbaren Zuhaltungsgruppen bestehendes Eingerichte. — Ignaz Langhammer, Wien; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 3/1 01. — L. 15034.

— 134299. Schloß mit doppelseitigem, drehbarem Schlüsseldorn und mit diesem fest verbundener Schlüssellochdeckplatte. — August Sägebarth, Lindenerstr. 27, u. Wilhelm Becker, Lindenerstr. 28, Hannover. 6/11 01. — S. 15629.

— 134338. Elektromagnetisches Schloß. — Oskar Könitzer, München, Ringeisstr. 4. 9/10 01. — K. 22038.

68b. 134422. Verfahren zur Herstellung von Treibriegelschloßkästen. — Gustav Schulte, Witten i/W. 14/4 01. — Sch. 17165.

68d. 134300. Feststeller für Dachfenster mit einem durch Anschlag in bestimmter Stellung gehaltenen Kniehebel. — Anton Leikert, Oberlahnstein. 9/5 01. — L. 15508.

70c. 134191. Tintenfaß. — Louis Ignatius Perry, Slough, England; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/6 01. — P. 12617.

70e. 134192. Lineal. — Karl Gustav Bortmann, Leipzig, Gustav Adolphstr. 45. 6/2 02. — L. 30978.

71a. 134250. Sohlenverbinder. — Leopold Mayer, Stuttgart, Schwabstr. 29. 9/8 01. — M. 20132.

— 134251. Auswechselbarer Absatz. — Leopold Mayer, Stuttgart, Schwabstr. 29. 9/8 01. — M. 20133.

— 134321. Verfahren zur Verbindung des Oberleders mit der Sohle von Schuhwerk. — Patrick Millar Matthew, Edinburgh, Schottl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/1 01. — M. 19082.

71b. 134240. Schuhverschluß. — Leopold Mayer, Stuttgart, Schwabstr. 29. 26/3 01. — M. 19470.

72a. 134376. Selbstthätige Handfeuerwaffe mit Einrichtung zur Einstellung von Einzel- und Magazinfeuer. — Samuel Neal McClean, City of Cleveland, Ohio, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G.

Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/3 00. — C. 8938.

72a. 134377. Mündungsdeckel für Gewehre. — Basse & Selve, Altena i/W. 11/7 01. — B. 29614.

— 134379. Vorrichtung zur Verhütung von Unglücksfällen beim Schießen mit Platzpatronen. — Paul Kußmann, Pankow b/Berlin. 12/9 01. — K. 21890.

— 134380. Vorrichtung zur Verhütung von Unglücksfällen beim Schießen mit Platzpatronen; Zus. z. Pat. 134379. — Paul Kußmann, Pankow b/Berlin. 17/11 01. — K. 22223.

72c. 134378. Vorrichtung zum Einbauen der Vorholfeder an Geschützen mit Rohrrücklauf. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 8/10 01. — K. 22037.

72f. 134353. Vorrichtung zum Richten und Abfeuern eines Geschützes. — Theodore Marshall Foote, Brooklyn; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/12 99. — F. 12473.

— 134354. Plattform für Schießübungen mit Geschützen. — Carl Rosensvärd u. Nils Telander, Stockholm; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 31/8 01. — R. 15824.

— 134375. Richtfernrohr mit um eine senkrechte und eine wagerechte Achse drehbarem Fernrohrträger. — J. Bueno de Mesquita, Delft; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/6 99. — M. 16854.

76b. 134218. Bandtrichter für Nadelstabstrecken. — S. Walker, Lille, Frankr.; Vertr.: Bienert, Rechtsanw., Lübeck. 10/11 01. — W. 18366.

— 134219. Verfahren zur Herstellung von rauhen Oberflächen auf den Frottirledern der Spinnerei-Maschinen. — Johann Biertz, Viersen, Rheinpr. 24/12 01. — R. 30636.

— 134416. Volantbeschlag. — Diederich Uhlhorn, Neustadt a/Orla. 13/4 01. — U. 1791.

77a. 134267. Kletterschuh. — Johannes Koch, Bremen, Neuenstr. 20. 21/9 01. — K. 21939.

77c. 134268. Vorrichtung zum Aufsetzen der Kegel vom Anwurf aus. — Kaspar Gimborn, Vedburg. 24/5 01. — G. 15730.

77f. 134287. Schwimmspielzeug. — Fa L. Uebelacker, Nürnberg. 29/1 02. — U. 1959.

77h. 134220. Flügelfläche für Luftfahrzeuge. — Emil Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 131d. 26/10 00. — L. 14819.

— 134221. Gestell für Luftballons. — Paul Delaporte, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/11 01. — D. 11981.

78e. 134222. Verfahren zur Herstellung von mit Zündpillen versehenen Zündbändern oder Zündblättchen. — Johannes Hübner, Hermsdorf, Reg.-Bez. Breslau. 13/4 01. — H. 25793.

— 134223. Vorrichtung zum schnellen Aufwerfen von Erdwällen. — A. Leven, Cöln a/Rh., Augustinerpl. 5. 20/6 01. — L. 15667.

— 134337. Knallpatrone für Eisenbahnen. — Société Française des Munitions, Paris; Vertr.: Dr W. Haeberlein, Pat.-Anw., u. L. Werner, Berlin N.W. 6. 30/12 00. — S. 14407.

80a. 134228. Ziegelpresse mit verschiebbarem Kniehebelmechanismus. — Richard Bock, Merseburg, Kl. Ritterstr. 12. 23/9 00. — B. 27715.

— 134252. Farbstreuvorrichtung für die Herstellung von Dachziegeln. — Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher, Hauptstr. 84. 9/12 00. — E. 7497.

— 134253. Ununterbrochen arbeitender Thonreiniger. — Jacobiwerk, Akt.-Ges., Meißen. 26/10 01. — J. 6465.

— 134390. Verfahren zur Herstellung fugenloser Asphaltbekleidungen in Kanalisationsrohren. — Chemische Fabriken & Asphaltwerke Akt.-Ges., Worms a/Rh. 3/5 01. — C. 9830.

80a. 134421. Selbstthätige Steuervorrichtung für Pressen mit kreisendem Formtisch. — Brinck & Hübner, Mannheim. 31/1 02. — B. 30930.

80b. 134254. Verfahren zur Herstellung von Kalksandgemischen. — Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther, Akt.-Ges., Filiale Darmstadt, Darmstadt. 19/12 00. — M. 19009.

— 134389. Verfahren zur Herstellung von Gebilden aus Thon o. dgl. — Christian Daae Magelssen, Christiania; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 31/12 01. — M. 20809.

85c. 134417. Verfahren zur Entfettung von Kondensationswässern. — Erwin Braunmüller, Erlangen. 16/3 00. — B. 26574.

86c. 134418. Vorrichtung zur Herstellung von moirirten Geweben auf dem Webstuhl. — Fa Friedr. Wm. Boelling, Barmen. 17/6 00. — B. 27148.

— 134419. Schützenschlagvorrichtung für Webstühle. — Gebrüder Hemmer Maschinenfabrik-Akt.-Ges., Neidenfels, Pfalz, u. Gustav Kirbach, Freiberg i/S. 2/3 01. — H. 25534.

86d. 134322. Webstuhl zur Herstellung von Doppelplüsch. — Max Seiler, Grünau i/Mark. 28/4 00. — S. 13609.

86g. 134336. Schützentreiber für Webstühle. — Friedrich Oswald Winkler, Crimmitschau. 15/10 01. — W. 18255.

87a. 134193. Für verschiedene Rohrweiten einstellbare Rohrzange. — Friedrich Müschenborn & Cie, Stuttgart. 7/12 01. — M. 20690.

89d. 134194. Zuckermaischvorrichtung mit zwei oder mehreren Rührwerken und einem Behälter aus zwei benachbarten cylindrischen Mulden. — Ludwig Fuchs, Lundenburg, Mähren; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 6/9 01. — F. 15378.

89f. 134301. Verfahren zum Löslichmachen von Stärke mittels Persulfats. — Société Anonyme „Trust Chimique", Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/5 01. — S. 15040.

— 134335. Apparat zum stetigen Entmischen von stärkehaltigem Rohstoff; Zus. z. Pat. 126203. — W. H. Uhland, Leipzig-Gohlis. 6/6 01. — U. 1830.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4b. 129888. Gas-Zündvorrichtung, bei welcher ein Zündkörper an einer nach Entzündung des Gases sich selbstthätig hebender Cylinderklappe angeordnet ist. — Emil Utz, Durlach.

20c. 116596. Verfahren zum Entladen von Wagen. — Allgemeine Oesterreichische Transport-Gesellschaft, Wien; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1.

21c. 133241. Centrische Lagerung des Kernes und der Polschuhe bei Meßgeräthen mit Drehspule. — Dr Rudolf Franke & Co., G. m. b. H., Hannover.

— 134138. Centrische Lagerung des cylindrischen Kernes und der Polschuhe bei Meßgeräthen mit Drehspule; Zus. z. Pat. 133241. — Dr Rudolf Franke & Co., G. m. b. H., Hannover.

22b. 132424. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen in reiner Form. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M.

23b. 122451. Verfahren zur Herstellung leicht und haltbar emulgirender Mineral- und Theeröle mittels Harzölen.

— 129480. Verfahren zur Herstellung leicht und haltbar emulgirender Mineral- und Theeröle mittels Harzölen; Zus. z. Pat. 122451.

Gesellschaft zur Verwerthung der Boleg'schen wasserlöslichen Mineralöle und Kohlenwasserstoffe, G. m. b. H., Berlin.

26b. 125863. Karbideinwurfvorrichtung für Acetylenentwickler. — Henry Baumgarten, London u. George Darlington, Amersham; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1.

— 126092. Verfahren zur Herstellung eines Karbidpräparates. — Paul Desq, Argenteuil u. Syndicat d'Etudes Industrielles et Minières, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8.

85c. 132370. Auffangegitter für mechanische Abwässerreinigung. — Rienſch & Co., Gesellschaft für Abwasserreinigung und Rückstandverwerthung m. b. H., Charlottenburg.

Aenderung in der Person des Vertreters.

47f. 113098. Metallische Stopfbüchsenpackung für Dampfmaschinen. — Vinzenz Schwabe, früher Brünn, jetzt Prag-Karolinenthal. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6 zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

3a. 120518: Vorrichtung zum Festhalten von Kragen u. s. w.

4a. 118175: Grubenlampe u. s. w. — 118323: Gasglühlichtbrenner u. s. w.

5a. 130961: Unterschneidbohrer u. s. w.

6a. 124418: Malzdarre.

6b. 117622: Gährgefäß für Bier.

6c. 118085: Verfahren zur Herstellung von Malzwein.

6e. 113761: Verfahren zur Vertheilung des Essiggutes u. s. w.

8. 91069: Zuführvorrichtung für Kalander u. s. w. — mit Zusatzpat. 93402 u. 93403. — 101870: Dämpf- und Dekatircylinder.

8a. 113343: Vorrichtung zum Mercerisiren u. dgl. von Garn u. s. w. — 122750: Vorrichtung zum Mercerisiren von Strähngarn.

8b. 114663: Cylinderträger für Maschinen u. s. w. — 117377: Trockenvorrichtung u. s. w. — 118430: Vorrichtung zum Dämpfen u. s. w. von Geweben.

8d. 115341: Wäscheklammer. — 117773: Bügelbrett.

8f. 118360: Streifenschneidmaschine für Gewebe.

8f. 121666: Verfahren zur Vorbereitung von Pelzen zum Färben. — 125663: Herstellung gemusterter Gewebe.

9. 120169: Walzenbürste.

11. 110586: Vorrichtung zum Ausstanzen von Karten u. s. w.

11e. 112676: Kartenbehälter u. s. w.

12. 60308: Darstellung eines Chinolinderivates — mit Zusatzpat. 65102, 65110, 65111 u. 69035.

12i. 117289: Darstellung von Nitriten. — 125208: Darstellung von Calciumcarbid.

12n. 124406: Gewinnung reiner Chlorzinklösungen aus Chlorzinklaugen.

12q. 120504: Darstellung von Thiosulfosäuren u. s. w.

13. 92428: Dampferzeuger u. s. w. — mit Zusatzpat. 95209 u. 99960.

13e. 111690: Siederohrreiniger u. s. w.

14b. 113131: Kraftmaschine u. s. w. — 126573: Dampfmaschine u. s. w.

14c. 122374: Expansionssteuerung für Dampfmaschinen.

15. 103204: Schnellpresse u. s. w. — 107076: Bettbewegung für Cylinderschnellpressen.

15i. 117875: Copirpresse.

18. 105281: Verfahren u. s. w. zum Frischen von Roheisen.

18b. 123593: Verfahren zum Reinigen von Eisen u. s. w.

20. 78427: Schaltvorrichtung u. s. w. — 101362: Zugvorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge. — 110017: Sandstreuer u. s. w.

20b. 119531: Sandstreuer u. s. w.

20c. 121516: Lüftungsvorrichtung u. s. w.

20d. 112879: Staubverschluß u. s. w. — mit Zusatzpat. 123561.

20e. 118314: Eisenbahnkupplung u. s. w. — 120825: Doppel-Kupplung für Eisenbahnfahrzeuge.

20f. 130839: Bremse.

20i. 113548: Stromzuführung u. s. w.

21. 89515: Elektrodenplatte u. s. w. — mit Zusatzpat. 98274, 106028. — 92328: Elektrodenplatten u. s. w. — mit Zusatzpat. 96428. — 94141: Galvanische Batterie u. s. w. — 96664: Galvanische Batterie. — 103044: Akkumulator u. s. w.

21a. 130933: Vorrichtung zur elektromagnetischen Einstellung des die Fernsprechverbindung herstellenden Stromschlußstiftes u. s. w.

21b. 130808: Sammlerelektrode u. s. w.

21c. 118336: Stromschlußvorrichtung u. s. w. — 127407: Elektricitätszähler u. s. w.

21h. 111564: Verfahren zur Herstellung von Heizkörpern u. s. w.

22. 111658: Herstellung von Papier u. s. w.

22c. 116631: Darstellung gechlorter Rosinduline.

22d. 129738: Darstellung schwarzer Baumwollfarbstoffe.

22h. 122702: Verfahren zum Poltren u. s. w.

23a. 117370: Verfahren zum Reinigen von Oel.

24. 84317: Zugregler. — 105065: Dampfentwickler. — 110318: Feuerung u. s. w.

24b. 120554: Vorrichtung zur Erzeugung überhitzter Gas- u. s. w. gemische.

24f. 128819: Treppenroststab.

25. 99265: Zungenöffner für die Zungennadeln von Strickmaschinen — mit Zusatzpat. 110890.

26. 110016: Vorrichtung zum Abmessen des Carbides u. s. w.

26c. 126727: Verfahren zur Herstellung eines Leucht- u. s. w. Gases u. s. w.

29a. 116261: Entfaserungsmaschine u. s. w.

30b. 118612: Befestigungseinrichtung für Zahnbrücken.

30c. 124269: Thierhebevorrichtung.

30i. 118234: Vorrichtung zum Desinficiren der Füße.

31. 78773: Maschine zur Herstellung von Armkernen für Riemscheiben.

33. 101579: Feststellvorrichtung für u. s. w. Schirmrippen — mit Zusatzpat. 121605 (Kl. 33a).

33c. 126013: Haarkamm u. s. w.

34. 59968: Bettstelle. — 99707: Federanordnung für Sitze u. s. w. — 109539: Kochapparat.

34b. 130077: Brodschneidemaschine.

34c. 118420: Stielbefestigung für Schrubber.

34e. 126817: Gardinenstange.

34f. 118238: Schirm- und Stockhalter.

34i. 126075: Klappsitz.

35. 89104: Flaschenzug u. s. w.
35b. 118191: Hebelade u. s. w.
36b. 114648: Lüftungseinrichtung u. s. w.
37b. 126018: Vorrichtung zum Feststellen u. s. w. von Rollläden.
38h. 117821: Verfahren u. s. w. zum Imprägniren von Holz.
40a. 130963: Laugeverfahren für Wismutherze.
42. 88884: Triebwerk u. s. w. — 95480: Vorrichtung zum selbstthätigen Abstempeln von Karten. — 102115: Apparat zum Copiren u. s. w. von Geldbeträgen. — 103195: Druckvorrichtung an Laufgewichtswaagen. — 107964: Marktrapparat. — 109198: Rechenapparat. — 110181: Schiffscompaß.
42b. 118723: Zählapparat u. s. w. — 126565: Dämpfungsvorrichtung für Instrumente mit schwingendem Zeiger. — 130334: Vorrichtung zum Anzeigen der Summe verschieden großer Bewegungen.
42h. 117216: Schutzbrille.
43b. 130615: Sperrung für den Abzug von Gewehren oder die Handhabe der Luftpumpe bei Windbüchsen.
44a. 123543: Keilschnalle.
45. 106013: Kartoffelerntemaschine u. s. w. — 111151: Vorrichtung zum Halten des Pesso-Thermometers in der Scheide bei Kühen.
45c. 124188: Vorrichtung zum Ablegen des von der Köpfvorrichtung an Rübenerntemaschinen abgeschnittenen Krautes.
45f. 112792: Vorrichtung zum Besprengen von Pflanzen u. s. w. — 117091: Sammelfalle für Mäuse u. s. w.
45l. 122437: Verfahren zur Vertilgung pflanzenschädlicher Insekten.
46. 91452: Verfahren zur Verwendung u. s. w. minderwerthiger Brennstoffe.
46c. 130876: Verfahren zur Kühlung des Kühlwassers von Explosionskraftmaschinen.
47. 108050: Rollenlager. — 110476: Rollenlager u. s. w.
47c. 123689: Kupplung.
47d. 125198: Riemenauflager.
47e. 115952: Ringschmierung.
49. 80240: Maschine zur Herstellung von Schraubenmuttern.
49f. 127435: Maschine zum Pressen u. s. w.
51. 107354: Notenblattwender.
51a. 128611: Harmonium u. s. w.
51b. 123696: Repetitionsmechanik für Pianinos.
52b. 120997: Kurbelstickmaschine. — 125949: Bonnaz-Tambourirmaschine u. s. w.
53c. 123345: Verfahren zum Trocknen des Fleisches von Fischen u. s. w.
54. 84519: Einrichtung zum Transport des Heftbandes in Heftmaschinen.
54a. 115868. Zuführungsvorrichtung für Pappenschneidmaschinen u. s. w. — 125435: Fräsvorrichtung u. s. w.
57c. 124443: Apparat zum Entwickeln u. s. w. von Bildbändern.
61a. 119601: Stellhaken für Schubleitern u. s. w.
63. 109573: Verfahren zum Trocknen hölzerner Radnaben. — 111279: Zugvorrichtung für Wagen.
63b. 127960: Transportwagen u. s. w.
63c. 119501: Lagerung pendelnder Gehäuse bei Getrieben für Motorwagen. — 120979: Verbindung zwischen Wagenkasten und einem Akkumulatorenkasten u. s. w. — 130740: Lenkvorrichtung u. s. w.
63d. 118760: Nachstellvorrichtung für Wagenachsen.
63e. 113137: Radreifen. — 130622: Verfahren zum Härten der Laufflächen voller Gummireifen u. s. w.
63f. 127688: Vorrichtung zur Verhütung unbefugter Benutzung von Fahrrädern. — 130650: Fahrradstütze.
63k. 114010: Hebelantrieb für Fahrräder.
64c. 121757: Meßvorrichtung u. s. w.
65. 101517: Verfahren u. s. w. zum Steuern von Torpedos u. s. w.
68b. 125055: Feststellvorrichtung für Schiebefenster.
69. 129734: Ausziehbare Säbel u. s. w.
70. 101425: Ein- und Ausschaltung bei Kopirmaschinen.
70a. 117136: Befestigungsvorrichtung für Schreibgeräthe.
70c. 128095: Tintenfaß u. s. w.
70d. 116611: Schreibring u. s. w.
71c. 111698: Horn für Sohlen-Nagelmaschinen. — 112463: Drückerplatte u. s. w. — 116107: Zuführvorrichtung für Nagelstreifen von Sohlen-Nagelmaschinen. — 116669: Leistenkeil-Verschluß. — 123060: Sohlen-Nagelmaschine.
74. 97473: Einrichtung an Telegraphenleitungen zum Anschluß beliebiger Signalvorrichtungen.
74a. 118519: Sicherheitsleitung zur Feuermeldung.
77b. 127359: Schlittschuhhilfskufen. — 127890: Schlitt- oder Rollschuhbefestigung.
77c. 120499: Vorrichtung zum Aufsetzen der Kegel u. s. w.
77d. 118380: Wettrennbahn. — 123964: Würfelbecher.
77f. 127893: Blasspielzeug.
80. 96137: Herstellung von Cementdachziegeln u. s. w. — mit Zusatzpat. 105685. — 109279: Brenn- und Schmelzofen u. s. w.
80c. 120229: Muffelofen u. s. w. — 121893: Rostanlage.
83a. 115836: Anrichtung für Uhrschlagwerke.
84a. 120515: Verfahren zur Ausführung von Wasserbauten u. s. w.
85. 100228: Brause u. s. w. — 102981: Absperrvorrichtung für Ablaßleitungen.
85f. 111255: Wasservertheilungsschieber für Badeöfen.
86. 51429: Verfahren u. s. w. zur Herstellung von Smyrna-Teppichen u. s. w.
86c. 130656: Vorrichtung zum Auswechseln der Webschützen.
87b. 117561: Schmiervorrichtung u. s. w.

b) In Folge Verzichts.

15. 111682: Schnellpresse u. s. w.
15d. 120726: Vorrichtung an Druckmaschinen zum Ablegen einzelner Bogen u. s. w.

Nichtigkeitserklärung.

Das der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin, gehörige Patent 119479, betreffend Stöpselsicherungselement für elektrische Leitungsanschlüsse, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 3. April 1902 für nichtig erklärt.

Nichtigerklärung eines erloschenen Patents.

Das auf den Namen des Paul Lochmann, Leipzig-Gohlis, eingetragen gewesene, wegen Nichtzahlung der Gebühr für das 6. Patentjahr bereits gelöschte Patent 101102, betreffend Biersiphon, ist durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 10. Mai 1902 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

131233 559 685 704 742 768 770 773 790 798 812 818 819 829 848 862 864 894 909 919 924 927 929 937 940 941 952 953 955 970 971 975 981 997 998

132000 003 009 010 011 012 013 014 018 032 034 035 036 037 041 042 044 047 049 050 051 052 053 054 055 056 058 060 063 072 073 074 075 076 079 080 081 083 088 103 104 105 106 144 145 146 147 152 154 155 156 162 164 170 172 173 181 184 189 190 191 192 195 197 198 200 201 203 207 210 214 215 217 227 230 233 234 235 242 243 244 245 246 249 250 251 252 254 255 257 258 259 260 261 263 267 276 279 281 283 284 285 286 287 288 289 290 295 297 298 299 300 301 303 304 305 308 311 312 313 316 317 318 319 323 324 325 329 331 334 340 341 343 350 356 359 363 366 368 369 377 378 381 382 393 398 400 414 416 419 427 430 432 449 456 474 498 505 507 515 522 543 565 569 573 580 607 611 621 631 645 646 656 740 777 778 788 817 836 856 872 878 893 894 895 916 968 999

133000 034 166 186 300 468 542 686.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 14. Juli 1902.)

177679 681 783 898 907 911 178006 22 142 144 147 164 208 301 bis 700 ausschl. 178342 402 410 436 452 463 475 505 534 555 bis 557 568 646 648 657 663 u. 682.

1a. 178692. Mit schräg verlaufenden Holzplatten versehener Tisch zur Führung des Gummituches bei Planstoßherden. Fr. Gröppel, Bochum, Brückstr. 52. 14/6 02. — G. 9796.

2a. 177681. Kuchen- oder Waffelbackapparat, gekennzeichnet durch einen Behälter, auf welchem drei ev. auch zwei oder mehrere Waffeleisen angebracht sind. Heinrich Schlüchter, Oberaden b/Lünen a/Lippe. 12/4 02. — Sch. 14299.

— 178322. Kombinirter Verschluß mit Hebelübersetzung für Back- (Spring-) Formen 2c. Otto Maier, Untertürkheim, Württ. 2/4 02. — M. 13040.

— 178671. Bei Etagenhaushaltungsbacköfen eine aus feuerfestem Material bestehende feste oder ausziehbare Zwischendecke mit darunter liegenden Durchbrechungen der Seitenwände. Ant. Weber, Bollschweil, Amt Staufen. 9/6 02. — W. 12945.

2c. 178665. Viereckige aus der zu einem Pfunde Mehl erforderlichen Menge Backpulver gepreßte Platte. Dr A. Oetker, Bielefeld. 6/6 02. — O. 2367.

3a. 178327. Auf der Handschuhzwickelmaschine in engen Stichen ohne Zwischenräume hergestellter imitirter Handzwickel für Socken und Strümpfe. Fa Heinrich Christ's Härtel, Waldenburg i/S. 26/4 02. — H. 18371.

— 178344. Als Unterleibschutz vorn und unten aus einem Stück bestehendes Damenunterbeinkleid mit hinten durch ein zu öffnendes Verschlußblatt gedecktem Ausschnitt. Wadler & Co., München. 21/5 02. — W. 12865.

— 178676. Hemd mit abknöpfbaren Aermeln. Th. Peterselm & Co., Mühlhausen i/Th. 10/6 02. — P. 6964.

3b. 177911. Kleiderrockaufschürzer mit Zugvorrichtung. Paul Dührkoop, Gehlsdorf i/M. 3/5 02. — D. 6751.

— 178321. Hohlgewebtes Band — Atlasblende — mit Gaufrage. Barmer Akt.-Ges. für Besatz-Industrie, vorm. Saatweber & Co., Barmen. 1/4 02. — B. 19062.

— 178329. In einem am Hut befestigten Kästchen geführter Kamm als Huthalter. Albert Witzel, Stuttgart, Sonnenbergstr. 35. 28/4 02. — W. 12757.

3b. 178330. Doppelhalter mit Metalleinlage für Hosenträger. Richard Massow, Berlin, Gleimstr. 16. 28/4 02. — M. 13203.

— 178394. Gewebte, gesteppte Atlasblenden mit wechselnd matten und glänzenden Streifen. Barmer Akt.-Ges. für Besatz-Industrie vorm. Saatweber & Co., Barmen. 4/3 02. — B. 18859.

— 178499. Handschuh mit sechs statt zwölf Fingernähten. Josef Görtler, Karolinenthal b/Prag; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 24/2 02. — G. 9386.

— 178503. Bänder mit Mohair-Oberkette und angewebtem Mohairbesen als Velours-Kleider-Schutzborte. L. von Dreden & Co., Elberfeld. 19/4 02. — D. 6722.

— 178513. Vorrichtung zum Festhalten von Manschetten, bestehend aus einem mit Klappverschluß und Klammer versehenen Stab. Maurice Rose, San Francisco; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/6 02. — R. 10800.

— 178515. Rockvorstoß, welcher durch am oberen Rande tiefere, nach dem unteren Rande hin flacher werdende Einpressungen bogenförmig gestaltet ist. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H., Barmen-Wupperfeld. 7/6 02. — B. 19539.

— 178637. Halbgamasche in Form einer Kappe mit unterem Steghande. Rappolt & Söhne, Hamburg. 12/6 02. — R. 10814.

— 178638. Gamasche mit umeinander und um den Fußknöchel legbaren Verschlußklappen und elastischem Verschluß an der einen Klappe. Rappolt & Söhne, Hamburg. 12/6 02. — R. 10815.

— 178640. Manschettenhalter, bestehend aus einem federnden, die Manschette auseinander spreizenden Stahlband. O. H. Schroeder, Barmen, Heidterstr. 50. 12/6 02. — Sch. 14640.

— 178653. Auf der englischen Gardinenmaschine hergestellter Shawl mit eingewebten Schnittmustertheilen eines spitzenartigen Ueberwurfkleides. Alfred Sieler, Plauen-Haselbrunn i/V. 21/5 02. — S. 8383.

— 178680. Ueberbeinkleider aus wasserdichten Stoffen, bestehend aus zwei, durch einen Gurt miteinander verbundenen Hosenbeinen zum Ueberziehen über die gewöhnlichen Beinkleider als Schutz gegen Nässe. Karl Roegner, Liegnitz, Burgstr. 3 u. 4. 11/6 02. — R. 10820.

3c. 178328. Rockhalter mit Hakenverschluß und mehrfach gegliedertem Gürtelhaken. J. H. Nobis & Thissen, Aachen. 28/4 02. — N. 3761.

178333. Gamaschenverschluß, bestehend aus einer beliebig geformten Oese mit Einschnitt, in welchen ein Lederriemen von der Seite aus eingeschlungen werden kann. Fa Albrecht Kind, Berlin. 7/5 02. — K. 16594.

— 178511. Rockverschluß, gebildet aus den Verschluß bewirkenden Mechanikschlössern (sogenannten

Portemonnaieschlössern). Wilhelm Dresel, Berlin, Alte Leipzigerstr. 20. 31/5 02. — D. 6818.

3c. 178514. Schnürvorrichtung für Korsets mit Front- oder Seitenschnürung, mit am einen Schnürtheil inmitten befestigtem, glatt durch die übereinstimmenden Oesen beider Schnürtheile gezogenem Senkel. H. Gutmann Söhne, Stuttgart. 6/6 02. — G. 9770.

— 178670. Hose in Vereinigung mit einer Anzahl der sich ergänzenden Theile des gebräuchlichen Handschuh-Eindrückknopfes an ihrem unteren inneren Rande. Abraham Pfeffer, Bruchsal. 9/6 02. — P. 6956.

3d. 178645. Durch Zahnräder und Zahnstangen in der Weite und durch Stellschrauben und Spiralen in der Höhe verstellbare Modellbüste für Damen- und Herrenkonfektion. Adolf Röpke, Braunschweig, Nutzbergstr. 32. 28/4 02. — R. 10643.

4a. 178326. Aus einem Ring mit gebogenen Füßchen bestehender Kerzenaufsatz, der den Zweck hat, den Rand der Kerze beim Abbrennen vor zu großer und ungleichmäßiger Hitze zu schützen. Fa A. Bernhard, Wandsbek. 23/4 02. — B. 19240.

— 178336. Gasglühlichtbrennerdüse mit Regulirschrauben für einen Hauptflamme- und den Zündflamme-Gaszuflußkanal. Fa F. Dorandt, Cöln. 10/5 02. — D. 6769.

— 178350. Cylinder-Hebevorrichtung an Sturmlaternen, welche durch Auslösen einer im oberhalb des Cylinders angebrachten Mittelrohr verdeckt gelagerten Spiralfeder bethätigt wird. Max Hänel, Beierfeld i/S. 29/5 02. — H. 18610.

— 178391. Zweitheiliger Lampencylinder mit ringförmigem Luftraum zwischen dem getrennt hergestellten Zugrohr und Aufsteckstutzen unter einem gelochten Boden. Paul Schroedter, Oranienstr. 65, u. Salo Radlauer, Seydelstr. 3, Berlin. 9/5 01. — Sch. 12626.

— 178396. Elektromagnet zum Oeffnen von Magnetverschlüssen an Gruben-Sicherheitslampen, dessen in einem Gehäuse beweglicher Anker durch einen verstellbar angeordneten Kern in seiner Hubhöhe begrenzt wird. Akt.-Ges. für Elektrotechnik vorm. Willing & Violet, Berlin. 10/4 02. — A. 5447.

— 178397. Sturmsichere Oberwagenlaterne mit aus zwei concentrischen Rohren bestehender Kappe, die die frische Luft einfallen und die erwärmte Luft austreten läßt. Fa F. F. A. Schulze, Berlin. 12/4 02. — Sch. 14300.

— 178403. Vorrichtung zum selbstthätigen Ein- und Aushängen von Lampen, bei welcher sich ein am Tragseile befestigter Anschlagkörper zwischen zwei um den gleichen Drehpunkt gelagerte Klauen einführen läßt, um das Tragseil zu entlasten. Deutsche Beleuchtungs- & Heiz-Industrie Akt.-Ges., Berlin. 9/5 02. — D. 6764.

— 178417. Trägerstiftbefestigung für Glühlichtbrenner, bestehend aus zwischen Stift und Lochwandung eingefügtem Blechbändchen. Johannes Krüger, Berlin, Alte Jakobstr. 139. 28/5 02. — K. 16716.

— 178420. Regulirdüse für Gasglühlichtbrenner, mit Kettenzug zur Bethätigung der Regulirvorrichtung. Ahrendt & Co., Berlin. 31/5 02. — A. 5552.

178496. Spiritusgasbrenner mit spitzwinkliger Abstufung für den Brennerlochkranz in der Seitenwand der Vergaserkapsel. C. Albert & Co., Barmen. 7/6 02. — A. 5569.

— 178572. Gasbrenner für flüssigen Brennstoff, mit senkrecht gegen die Brennerdecke gerichteter Mündung des Gas- und Luftzuführungsrohres. Louis Schöne, Dessau, Askanischerpl. 25. 4/6 02. — Sch. 14625.

4a. 178584. Wagenlaterne mit zwei oder mehreren Kerzenbrennern. Haegele & Zweigle, Eßlingen. 7/6 02. — H. 18671.

— 178585. Sicherheits-Freibrenner, dessen Brennerkopf mit seinem auf die Dochtscheide aufzuschiebenden kappenartigen Untertheil durch Stege oder Drahtstäbe verbunden ist. Georg Müller, Berlin, Skalitzerstr. 5. 7/6 02. — M. 13431.

— 178586. Rückschlagglocke mit geschlitztem Einsatz, zur Luftregulirung für Bunsenbrenner dienend. Gebrüder Jacob, Zwickau i/S. 7/6 02. — J. 3968.

4b. 178364. Beleuchtungsvorrichtung für Eisenbahnwagen, mit parallel zu der schräg nach unten gerichteten Lampe vorgesehenem, hohlspiegelartigem Scheinwerfer. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 7/6 02. — A. 5571.

— 178580. Beleuchtungskörper, insbesondere Lampenschirme und Augenschützer, aus Glas mit Lithophaniendekoration. Glashüttenwerke Baldermann & Co., G. m. b. H., Döbern, Niederlausitz. 6/6 02. — G. 9767.

4c. 178360. Regler für Gasglühlicht jeder Art, mit in einen Gewindezapfen eingeschobenem Rohr. Hans Baader, Kapuzinerstr. 21, u. Emil Rau, Augsburgerstr. 10, München. 5/6 02. — R. 10790.

— 178591. Gasbrenner, durch eigene Schwere als Gasabsperrung wirkend. H. J. Wagner, Dresden, Nicolaistr. 3. 9/6 02. — W. 12940.

— 178592. Doppel-T-förmige, gestanzte Verschlußplatte, die so um die Gasregulatoren gebogen wird, daß die Anlegung eines Plombenverschlusses an denselben ermöglicht ist. Johann Lang, Straßburg i/E., Alter Weinmarkt 13. 9/6 02. — L. 9898.

4d. 178359. Mit dem Gashahn verbundener Selbstzünder, wobei die Zündpille seitlich von der Gasausströmung angebracht ist. Gautzsch Gasglühlicht G. m. b. H., Münster i/W. 5/6 02. — G. 9776.

— 178365. Zündvorrichtung an Gasbrennern für hohen Betriebs-Gasdruck, mit einem in den Zündflammen-Nebenweg eingeschalteten, bei dem erhöhten Druck den Gasdurchtritt beschränkenden Ventil. Hugo Borchardt, Kurfürstenstr. 91, u. Paul Sucker, Seydelstr. 1, Berlin. 7/6 02. — B. 19540.

5d. 178406. Transportable Kaue für Wetterschächte mit auf |_|-Eisen rollenden, sich gegenseitig mitnehmenden Schiebethüren. Ernst Geppert, Weißenfels. 13/5 02. — G. 9694.

6b. 178483. Gefäß mit Rührwerk, dessen Ausrücker bei geöffnetem Deckel gesperrt ist. Rudolf Seltmann, Breslau, Hohenzollernstr. 19. 10/6 02. — S. 8470.

— 178610. Mit Längs- und Querschlitzen in versetzter oder gleicher Richtung versehenes Filter- oder Läuterbodenblech. Seidl & Mayer, München. 12/6 02. — S. 8477.

7c. 178662. Mit seitlichen Ausschnitten versehener Transportschieber für Kapselmaschinen. H. Lasch Erste Berliner Metallkapsel- und Kellereimaschinen-Fabrik, G. m. b. H., Berlin. 2/6 02. — L. 9874.

8b. 178482. Bügeleisen, gekennzeichnet durch die Anordnung der Abzugsöffnung am hinteren Ende. Wilhelm Nievel, Hannover, Knochenhauerstr. 52. 9/6 02. — N. 10806.

— 178498. Vorrichtung zum Trocknen von Zeug und Wäsche aus zwei Scheiben oder kreuzförmig angeordneten Stäben mit dazwischen gespannten Wäscheleinen auf schnell umlaufender Welle. Wolf Kronheim, Hannover, Karlstr. 5. 13/1 02. — K. 15750.

— 178576. Waschmaschine mit herausnehmbarer, in einer losen Querstange gelagerten Waschmaschineneinrichtung, welche aus Handgriff, Achse und Wasch-

brett mit wellenförmigem Boden und Zapfen besteht. Wilhelm Stein, Wülfrath. 5/6 02. — St. 5352.

8i. 178486. Reinigungsmittel für sämisch Leder und Segeltuch, in Metalldose, aus Thonerdemasse bestehend, in abgeplatteter Halbkugelform mit Höhlung für Schwamm. Julius Strauß, Berlin, Französischestr. 11. 11/6 02. — St. 5359.

9. 178415. Nach Form eines Ziegenhorns gebogener hohler Metallgriff für Pinsel. Curt Weidauer, Rothenkirchen i/V. 28/5 02. W. 12884.

— 178451. Kopfbürsten-Reinigungsapparat, bestehend aus einem Holzbrett mit aufgeschraubten Trägern zur Aufnahme einer drehbaren Holzwalze mit in Leder gefaßten Stahldrahtzähnen. Fa Max Müller, Görlitz. 24/4 02. — M. 13180.

— 178623. Zahnbürste mit drehbar beweglich am Stiel gehaltenem, dreitheiligem Bürstenkopf. Frau Elisabeth Gaitzsch, Knauthain. 5/10 01. — G. 8888.

11b. 178429. Vorrichtung zum Niederdrücken der geschnittenen Blätter an Register-Schneidmaschinen, welche aus einem Abstreicher besteht, der von der Antriebswelle aus mittelst Zugstangen auf- und niederbewegt werden kann. Karl Krause, Leipzig-A.-E., Zweinaundorferstr. 59. 9/6 02. — K. 16811.

— 178430. Vorrichtung zum Verschieben des Tisches an Register-Schneidmaschinen, bei welcher die Bewegung der Antriebswerke mittelst Excenter, Schaltgetriebe und Stirnräderpaar auf die Schraubenspindel des Arbeitstisches übertragen wird. Karl Krause, Leipzig-A.-E., Zweinaundorferstr. 59. 9/6 02. — K. 16812.

11d. 178340. Schutzvorrichtung für die Kanten und Ecken von Buchdeckeln, bestehend aus einer Celluloidstange mit hervorstehendem Zapfen zur Befestigung zwischen den Buchdeckeln, ohne Nietung. Hans Lange, Magdeburg, Bismarckstr. 5. 15/5 02. — L. 9816.

— 178357. Notizbuch für Aerzte mit abtrennbarem Coupon zur Receptverschreibung. Jean Schneider, Godesberg. 5/6 02. — Sch. 14500.

— 178377. Adressenverzeichniß für Fernsprecher mit stufenförmig übereinander liegenden, an den vorstehenden Enden mit Registrirbuchstaben versehenen Notiztafeln. Heinrich Kreibohm, Halle a/S., Martinstr. 11. 10/6 02. — K. 16825.

11e. 178355. Buch oder Sammel-Album mit harmonikaartigem Rücken. J. C. König & Ebhardt, Hannover. 5/6 02. — K. 16789.

— 178356. Zeitungshalter mit durch Federdruck an den Stab angedrücktem, mit Handhabe und Spitzen versehenem Bügel, der in der Offenstellung festgehalten wird. Hermann Stark, Nürnberg, Rothenburgerstr. 37. 5/6 02. — St. 5345.

— 178371. Papierhalter mit aufliegbarem, federndem Druckbügel. J. H. Robis & Thissen, Aachen. 9/6 02. — R. 3817.

— 179431. Briefordner mit Gelenkhebel, an welchem der Gelenkzapfen und der Druckzapfen in Schlitzen des Winkellappens geführt und arretirt werden. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 9/6 02. — S. 8464.

— 178432. Briefordner mit Gelenkhebel, an welchem das freie Ende des Gelenkstückes mittelst Anschlags an dem Heraustreten aus seiner Wirkungsbahn gehindert wird. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 9/6 02. — S. 8465.

— 178620. Schreib- und Kalenderblock, gekennzeichnet durch zwei Paar gegeneinander geneigte Aufreihdrähte, welche in geschlossenem Zustande mit ihren freien Enden federnd ineinander greifen und in geöffneter Stellung durch geeignete Klemmvorrichtung gehalten werden. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 16/6 02. — S. 8503.

12a. 178675. Kühler mit zurücklaufendem und oben den Mantel durchdringendem Kühlrohr zur Ermöglichung einer luftdichten Verbindung desselben mit der Vorlage zwecks quantitativer und gefahrloser Destillation leichtsiedender und feuergefährlicher Flüssigkeiten. Dr Sauer & Dr Göckel Prüfungsanstalt für Apparate und Reagentien, Berlin. 10/6 02. — S. 8471.

12d. 178478. Filterkörper aus Metallgewebe o. dgl. mit Flansch an einer Seite und Einfassung durch Blechstreifen an den übrigen Seiten. Ernst Selvel, Berlin, Perlebergerstr. 36. 6/6 02. — S. 8458.

12e. 178545. Misch-, Transport- und Trockenmaschine mit abwechselnd verschieden schrägstehenden halbellipsenförmigen Flügeln. Wwe Joh. Schumacher, Cöln. 30/4 02. — Sch. 14419.

12f. 178562. Holzstöpsel mit in einer Rille aufgezogenem Gummiring für den Verschluß von Thontöpfen bei Eisenbahnwagen für Säuretransport. Waggonfabrik A.-G., Uerdingen a/Rh. 29/5 02. — W. 12902.

13b. 178414. Umschlaghebel der Vorrichtung nach Patent 129733 in Verbindung mit einer Stoßstange zur Bewegung eines Zählapparates als Speisewasser-Kontrolapparat. Leopold Walz, Karlsruhe i/B., Sofienstr. 3. 27/5 02. — W. 12879.

15a. 178696. Type für Setzmaschinen mit mehreren gleichartigen Buchstabenmatrizen. Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik G. m. b. H., Berlin. 16/6 02. — M. 13468.

15c. 178493. Mit Schlitzen und stellbaren Punktirschiebern versehene Fundamentplatte zur Herstellung farbiger Probedrucke. John M. Keenan, Leipzig-Reudnitz, Oststr. 7. 13/6 02. — K. 16840.

15d. 178695. Mittelst Schraubenzwingen am Tisch festzulegende Handpresse für autographische und lithographische Zwecke. Reinhold Pfalz, Leipzig, Gerichtsweg 3. 16/6 02. — P. 6977.

15g. 178532. Farbbandrolle mit durchsichtigen Wänden für Schreibmaschinen. J. Muggli, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 9. 4/7 01. — M. 11765.

15k. 178449. Lithographirtes, Cigarrenringe und Bildchen, auch leere Stellen für Photographien aufweisendes, unter Glas geklebtes Dekorationsblatt. Max Rosenberg, Berlin, Greifswalderstr. 4. 3/4 02. — R. 10555.

— 178537. Emaillüberzug auf Metallen oder sonstigen Materialien, mit gleichzeitig eingebrannten naß aufgebrachten Schriften, Zeichen, Mustern u. s. w. Sächs. Emaillirwerke Gebr. Gebler, Pirna. 4/4 02. — S. 8238.

— 178563. Eine zur Veranschaulichung einer dekorativen Bekleidung von Akt-Aufnahmen oder Akt-Zeichnungen dienende Kostümirungs-Pause. Albert Brinitzer, Schöneberg b/Berlin, Brunhildstr. 15. 29/5 02. — B. 19499.

17c. 178518. Eiskasten, dessen Abtheilungen neben einer gemeinschaftlichen noch je eine eigene Thüre besitzen. Joh. Staude, München, Tumblingerstr. 17. 9/6 02. — St. 5356.

17d. 178558. Ueber die Ausfluß-Stutzen stülpbares, in entsprechender Höhe mit Wassereintrittsöffnungen versehenes Rohr zum Abscheiden des Oeles in den Wasservertheilungströgen bei Rückkühlwerken. Aschersleben er Maschinenbau-Akt.-Ges. (vorm. W. Schmidt & Co.), Aschersleben. 27/5 02. — A. 5539.

19e. 178404. An einer Ausschachtmaschine die Anordnung eines doppelten Grisson-Getriebes mit einem zwei Rollenräder antreibenden Daumenrad zwecks Erzielung einer beidseitigen Arbeitsfähig

keit. Ernst Fricke u. Wilhelm Fricke, Düsseldorf, Grupellostr. 12. 13/5 02. — F. 8697.

20c. 178395. Wagenkästen, insbesondere für Kippwagen, mit Einpressungen oder Biegungen und Umbördelungen an Kopf- und Seitenwänden. Akt.-Ges. der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen a. d/Saar. 14/3 02. — A. 5393.

— 178421. Entladevorrichtung für Eisenbahn- und Pritschenwagen, bei welcher an Fallen angebrachte Oesen durch festlegbare Greifer gesperrt gehalten werden. Fidel Stadler, Biberach, Württ. 31/5 02. — St. 5335.

— 178644. Kippwellenarretirung für den ruhenden wie auch gekippten Kasten bei Kippwagen durch Verriegelung der oben offenen Kippwellenlager. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 26/4 02. — A. 5494.

20d. 178392. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen, aus zwei hinter einander angeordneten Schutzwänden, von denen die vordere drehbar und die hintere verschiebbar ist. F. Koritke, Danzigerstr. 21, u. P. Fromm, Kolbergstr. 6, Hamburg. 27/11 01. — K. 15453.

— 178647. Aus Façoneisen gebildeter Träger für Anhängewagen als Ersatz des Untergestelles, welcher, zwischen oder um die Achsscheeren gelagert, mit doppelter Abfederung versehen ist. Carl Bendix, Dresden, Uferstr. 6. 3/5 02. — B. 19316.

20g. 178564. Schutzvorrichtung gegen Abgleiten der Wagen von Drehscheiben, bestehend aus am Rande der Drehscheibe oder in dessen Nähe angeordneten Erhöhungen. Arnold Bobach, Brielow. 29/5 02. — B. 3121.

20i. 178425. Sperrvorrichtung an Schrankenwinden, bei welcher die Sperrung herbeigeführt wird durch die Bewegung einer Flüssigkeit in einem mit zwei Uebergangskanälen versehenen Doppelbehälter. Müller & May (Theodor Winklers Nachflg.), Rauschwalde-Görlitz. 4/6 02. — M. 13404.

20l. 178631. Nach den Enden hin sich verjüngendes U-förmig gebogenes Aluminium-Schleifstück für Stromabnehmer elektrischer Bahnen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/6 02. — S. 8472.

21a. 178454. Auf einem Konsol angeordnetes, gegen Witterungseinflüsse geschütztes Mikrophon mit herausnehmbarem Dosentelephon und Druckkontakt zu gleichzeitigem Alarmiren und direktem Sprechen von Personen von der Straße aus. Otto Nolte, Lichtenberg b/Berlin, Dorfstr. 46. 9/5 02. — N. 3775.

21c. 178448. Doppelpoliger Drehschalter mit in eine Nuth des Schaltkörpers eingreifendem Steg zwischen den in Nuthen des Sockels radial nebeneinander liegenden Stromschlußfedern. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 9/11 01. — B. 18077.

— 178464. Endverschlußkasten oder Ueberführungskasten für mehradrige Telephon- und Telegraphenkabel, aus vier Stäben mit Nuthen, zwischen welche die Isolirplatten eingesetzt sind, und einem Boden aus einem Kabelendverschluß mit angegossenem Sockel. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 29/5 02. — F. 8739.

— 178491. Kurbelrheostat, dessen Widerstandsskale auf einem Cylindermantelsegment mit parallel zur Grundplattenebene liegender Sehne aufgetragen ist. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a M.-Bockenheim. 12/6 02. — H. 18699.

— 178559. Aus einer isolirenden, parallel mit dem Kabel außen gelagerten, eine Sicherheitspatrone und zwei Adernenden des Kabels aufnehmenden, beiderseits zuschraubbaren Hülse bestehende Sicherung der biegsamen Kabel für transportable Leuchtkörper. Oskar Behrend, Frankfurt a/M., Unterlindau 67. 28/5 02. — B. 19475.

21c. 178627. Drucktaste für elektrische Schalter, bei welcher der Tasterkörper durch eine mittelst eines gabelförmigen Einsteckschlüssels auslösbare Verriegelung gesperrt wird. A. Herricht, Schwerin, Mecklenburg. 7/3 02. — H. 17969.

21f. 178006. Durch einen Riegel feststellbarer Federkontakt für elektrische Taschenlampen. Richard Steck, Berlin, Halleschestr. 22. 2/6 02. — St. 5339.

— 178164. Tragbare elektrische Taschenlampe mit vorn abnehmbarer Glasscheibe und Steckkontakt für die Glühlampe. Richard Steck, Berlin, Halleschestr. 22. 31/5 02. — St. 5337.

— 178301. Doppelbügel-Kniehebel mit excentrischem Querstifte zum Befestigen der Glocke an Bogenlampen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/6 02. — S. 8468.

— 178461. Elektrische Taschenlampe mit parabolisch und oval gepreßtem, gerieftem Blender. Ernst Tiburtius, Berlin, Melchiorstr. 6. 26/5 02. — T. 4713.

— 178490. Glaskörper für Glühlampen mit einer Einbauchung für das Befestigen der Stromschlußstücke. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 12/6 02. — A. 5580.

21h. 178530. Elektrischer Heizkörper, mit emaillirten Drähten. Ernst Kries, Neuenrade. 29/5 02. — K. 16722.

22g. 178554. Steigmühle für Bronzefarben mit zwei gegeneinander rotirenden Schaufeln aus Leder, Aluminium o. dgl. Joh. Ruttmann, Wendelstein b/Nürnberg. 20/5 02. — R. 10735.

23c. 178649. Hülle aus Papier o. dgl., mit eingegossenem Walzenfett. Oelwerke Fritz Wihl, Cöln-Zollstock. 13/5 02. — O. 2349.

23e. 178317. Vorrichtung an Harzseifenauflösungsapparaten, bestehend aus an dem Auflösungskessel angeordnetem, in den Kessel zurückführendem und zu Vorrathsbehältern führendem Röhrensystem mit eingeschalteter Centrifugalpumpe und Umstellventil. Fr. Arledter, Hamburg, Neuer Jungfernstieg 1, u. Wilh. Heckhausen, Harburg a/d. E. 28/11 01. — A. 5156.

24a. 178352. Auswechselbare, hohle Feuerbrücke mit im Innern angebrachten Versteifungsstegen und durch Rippen gebildeten, düsenartig wirkenden Kanälen. C. Wessel, Berlin, Bredowstr. 46. 3/6 02. — W. 12919.

— 178362. Feuerthür mit auf deren Innenseite von Knaggen gehaltenem Chamottestein-Halterahmen. Max Ketterer, Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 21. 6/6 02. — K. 16796.

— 178501. Luftrillenstein nach der Feuerseite offen, welcher aus einer in der todten Rückwand angeordneten Nebenluftrille durch fein gelochte Oeffnungen vorerwärmte Sauerstoffluft saugt. Georg Wurm, Frankfurt a/M., Gr. Gallusstr. 9. 6/3 02. — W. 12518.

— 178502. Doppelrillenstein, bei welchem die Vorderrille von der Hinterrille durch fein gelochte Oeffnungen Luft saugt. Georg Wurm, Frankfurt a/M., Gr. Gallusstr. 9. 6/3 02. — W. 12767.

24b. 178351. Kohlenwasserstoffbrenner, bestehend aus einem Zuleitungsrohr der damit verbundenen Gasentwickelungskammer dem das Gas zur Basis führenden Rohr und dem auf der Basis angeordneten Brennerkopf mit Zündnapf. Charles Jerome Wilson, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 4/6 02. — W. 12926.

24c. 178447. Dauerbrandofen mit Schlitzen und Sicherheitsventil zum Abzug von explosiven Gasen, sowie mit einem die Züge vom Füllraum trennenden Isolirraum nebst Brennmaterial-Vertheilungs-

rost. Eisenhüttenwerk Friedrichshütte J. G. Wiedermann, Greulich. 11/7 01. — E. 4685.

24f. 178689. Als Cylinderabschnitt gestalteter, um die Cylinderachse drehbarer, mit zur Achse parallelen Roststäben versehener Bodenrost für Korbroste. Georg Reinhardt, Mosbach i/Baden. 13/6 02. — R. 10821.

24g. 178353. Doppelcementverschluß für Essen, Waschkessel u. dgl. mit abgesetzten Seitentheilen an Rahmen und äußerem Deckel, einer Lücke in der unteren Leiste des Rahmens und gebrochener, nach innen abgeschrägter Oberkante des inneren Deckels. Karl Gustav Weidauer, Zwickau i/S., Lothringerstr. 57. 3/6 02. — W. 12923.

— 178639. Essenkopf aus Cement, bestehend aus einer von Säulen getragenen Abdeckplatte, welche mit einer durch Deckel zu verschließenden Oeffnung versehen ist. Max Lutzner, Leubnitz-Werdau. 12/6 02. — L. 9909.

25c. 178571. Gedrehte Schnur aus mehreren Torpedogimpen, deren Verdickungen zusammenfallen. Fa Abr. Scheib, Barmen. 4 6 02. — Sch. 14624.

26b. 178453. Acetylenlampe mit durch das Sinken der Gasometerglocke geöffnetem Wasserventil, Ueberdruckrohr am inneren Rande der Gasometerglocke und am Gasrohr zum Brenner angebrachtem Wassersammler mit Ablaßhahn. Wilhelm Benz, Brohl a/Rh. 29 4 02. — B. 19313.

— 178538. Hermetische Verschlußvorrichtung, bei welcher durch einen Hebel und einen Verschlußbügel ein beliebig starker Druck auf die Mitte einer Platte ausgeübt werden kann. Rudolf Vorster, Hagen i/W. 10/4 02. — H. 18287.

28b. 178492. Aus zwei Theilen bestehende Schutz- und Einleitevorrichtung für die Walzen an Lederwalzmaschinen. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 12/6 02. — N. 3819.

— 178613. Antrieb für Parallel-Lederwalzen, bestehend aus einem Innenzahnrad, einem Trieb und Zwischenrad. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 12/6 02. — N. 3822.

— 178618. Klemmleiste für das Festhalten der Felle auf der Arbeitsplatte bei Leder-Ausreckmaschinen. Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a/M. 13/6 02. — M. 13447.

— 178661. Lagerböcke für Lederwalzmaschinen, mit beiderseits angeordneten halbrunden Führungsansätzen. F. A. Brinck Nachf. Gebr. von der Heyden, Hagen-Eilpe i/W. 29/5 02. — B. 19486.

30a. 178666. Um seine Längsachse drehbarer winkelig abgeknickter Instrumentengriff. Georg Haertel, Breslau, Albrechtstr. 42. 7/6 02. — H. 18656.

30b. 178474. Zange für zahntechnische Arbeiten, bei welcher der eine Schnabel in Form eines Kugelsegmentes gestaltet, der andere Schnabel entsprechend ausgehöhlt ist. Kunibert Mossolff, Dresden, Victoriastr. 22. 5/6 02. — M. 13408.

— 178549. Artikulator mit zwei Bewegungsschrauben für den oberen Gebißhalter und abnehmbarem Winkel als Normalmarke. Gustav Szolkovy, Berlin, Friedenstr. 108. 12/5 02. — S. 8360.

30c. 178307. In ein Katheter eingeschaltetes Luftfilter, bestehend aus einem auseinanderschraubbaren Behälter, welcher mit sterilisirter Watte gefüllt ist. H. Hauptner, Berlin, Luisenstr. 53. 11/6 02. — H. 18690.

30d. 178022. Mit einem zwei Metallröhrchen tragenden Metallaufsatz versehener Verschlußstöpsel für Pulverzerstäuber. Wilh. Anhalt G. m. b. H., Ostseebad Kolberg. 4/6 02. — A. 5560.

— 178472. Irrigatorgestell, in dessen Rückenleiste sowohl der obere und der untere Ring, als auch die Handgriffe durch Falzung eingesetzt sind. Georg Picht, Berlin, Forsterstr. 56. 5/6 02. — P. 6945.

30d. 178473. Irrigatorbehälter mit durch doppelte Ueberfalzung, Wulstung oder Pressung ohne Löthung eingesetztem Boden. Georg Picht, Berlin, Forsterstr. 56. 5/6 02. — P. 6946.

— 178477. Unterleibshalter zur Krankenpflege, bei welchem das dehnbare Gewebe am Vordertheil des Halters und an den Schluß-Schnürlaschen an undehnbare Gewebestreifen befestigt ist. Ignaz Joseph Gentil, Berlin, Weidenweg 64. 6 6 02. — G. 9764.

30e. 178481. Zusammenlegbare Krankentrage. Georg Haertel, Breslau, Albrechtstr. 42. 7/6 02. — H. 18655.

— 178629. Operationsstuhlsitzhebevorrichtung, innerhalb des äußeren, ausziehbaren Teleskopstuhlsitztragrohres und seitlich von dem inneren Stuhlsitztragkolben angeordnet. Frank Ritter, Rochester, New-York, V. St. A.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 27/3 02. — R. 10534.

— 178690. Transportvorrichtung für Verletzte in Bergwerks- u. dgl. Betrieben, mit Fahreinrichtungen auf Transportschienen und Terrain, sowie separat zu verwendender Tragbahre. Göbmann & Einhorn G. m. b. H., Dresden. 13/6 02. — G. 9791.

30f. 178303. Aus einem mit passenden Oeffnungen ausgestatteten, im Innern mit Glühlampen versehenen Kasten bestehender transportabler Apparat zur Erzeugung von Heißluft- und Lichtbädern. Dr Martin Hönig, Berlin, Passauerstr. 8—9. 10/6 02. — H. 18693.

30g. 178561. Ganz aus Glas bestehende Büchse mit Streuvorrichtung und aufgeschliffener Schutzkappe. Warmbrunn, Quilitz & Co., Berlin. 29/5 02. — W. 12892.

31c. 178506. Kernstütze nach Gebrauchsmuster 171792, dadurch gekennzeichnet, daß das freie Ende der Tragestege zur Erhöhung der Tragfähigkeit ebenfalls umgebogen ist. Façoneisen-Walzwerk L. Mannstaedt & Cie A.-G., Kalk b/Cöln. 21/5 02. — H. 18568.

33b. 178542. Geldtäschchen mit ringsherum laufendem Bügel, dessen Seitentheile sich beim Oeffnen durch Führungsschienen verlängern. Lipmann & Löwenstein, Offenbach a/M. 25/4 02. — L. 9751.

33c. 178579. Theaterschminkkasten mit oberhalb der in diesem befindlichen festen Fächer angebrachten, seitlich herausbewegbaren, die Schminkefächer enthaltenden Behältern. Alfred Hansen, Düsseldorf, Wielandstr. 26. 6/6 02. — H. 18676.

34a. 178600. Heizbrenner für flüssige Brennstoffe, mit in das Vergaserrohr eingebautem dünnen Rohre mit Metalleinlage und bis zur Mitte des Brennerrohres reichendem Vertheilungsrohr. Hermann Wolff, Elberfeld, Wortmannstr. 24. 10/6 02. — W. 12963.

— 178667. Kocher aus gestanztem Ring und daran befestigten Füßen. Robert Krups, Wald, Rheinl. 7/6 02. — K. 16807.

34b. 178424. Nußbrecher, durch Spindeldruck bethätigt. Jaeger & Kluthe, Oberschönau i/Th. 2/6 02. — J. 3962.

— 178650. Nußknacker aus zwei gestanzten und hohlgepreßten Blechstücken mit gezähnten Ausschnitten als Zangenschenkel. G. B. Langenhan, Mehlis i/Th. 17/5 02. — L. 9819.

34c. 178412. Schmutzabstreifer aus einer Reihe durch Zwischenstücke verbundener, von einem Rahmen umschlossener und durch Draht zusammengehaltener Stäbe. Friedr. Dinkelmeyer, Nürnberg, Albrecht Dürerstr. 37. 23 5 02. — D. 6798.

34c. 178543. Bürstenreiniger aus Blech mit umgebogener, gezahnter Kante. Henriette Brade, Ww., Hannover, Lutherstr. 19a. 26/4 02. — B. 19262.

— 178615. Fahrbarer Apparat zum Oelen von Fußböden mit auswechselbarer, auf dem Fußboden sich abrollender und durch ein mit einem Vorrathsbehälter in Verbindung stehendes Vertheilungsrohr gespeister Auftragwalze. Robert Bauer, St. Ludwig, Els. 13/6 02. — B. 19570.

34e. 178457. Vorrichtung zur Verdunkelung von Räumen, bei welcher die Welle auf Kugeln gelagert ist. Leppin & Masche, Berlin. 15/5 02. — L. 9881.

— 178536. Mit Befestigungshülse aus Weichmetall oder anderem zusammenpreßbarem Materiale versehener Keilschrauben-Dübel. Heinrich Bauer, Budapest; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 27/3 02. — B. 19046.

— 178567. Dreitheilige ausziehbare Vorhangstange mit beweglichen, mehrfach gelochten Anhängern, aus Draht gebogenen Führungsösen für die Schnuren und Eintheilung für die gleichmäßige Verstellung. Max Müller u. Gustav Neumann, Zschieren, Bez. Dresden. 30/5 02. — M. 13365.

— 178605. Thürheber mit einem einstellbaren, gegen die Thür mit weichem Material sich stemmenden Stift. Ludy Chauvel, Aachen, Hubertusstr. 51. 11/6 02. — C. 3491.

— 178606. Thürheber mit einem die Thür hochhaltenden Unterlagestift. Ludy Chauvel, Aachen, Hubertusstr. 51. 11/6 02. — C. 3492.

— 178633. Befestigungsvorrichtung für Gardinen, Vorhänge u. dgl., mit auf die Enden der Stange aufgesetzten, im Innern Schraubenfedern enthaltenden und durch dieselben auseinander gespreizten Hohlkörpern. Adolf Lehmann, Guben. 11/6 02. — L. 9910.

— 178636. Zuggardineneinrichtung mit durch Schraubenspindel verstellbarer Rosette zum Einklemmen in das Fenstergewände. H. A. Mildner, Niederhaßlau. 12/6 02. — M. 13446.

34f. 178305. Salzstreuer mit an der mittelst Schraube verdrehbaren Hülse sitzenden Decklappen für die Ausfallöcher und darüber angeordnetem Vertheiler. Metallindustrie Göppingen, A.-G., Unger & Eßlinger, Göppingen, Württ. 10/6 02. — M. 13435.

— 178351. Photographierahmen mit verstellbarer, in einer gebogenen Führung an der Rückwand des Rahmens geführter Stütze. Eduard Posen & Co., Offenbach a/M. 2/6 02. — P. 6936.

— 178405. Spucknapf und andere, ähnlichen Zwecken dienende Gefäße mit durch Hand- oder Fußdruck sich öffnendem und selbst schließendem Deckel. Otto Keller, Leipzig-Anger, Wörthstr. 1. 13/5 02. — K. 16626.

— 178422. Senfbehälter mit Entleerungs-, Abschneid- und Schließvorrichtung. Friedrich Günther, Niedersedlitz b/Dresden. 2,6 02. — G. 9637.

— 178578. Serviriständer, bestehend aus am Tragbügel über einander angeordneten Ringen zur Aufnahme der Teller und Schüsseln. Richard Köchermann, Chemnitz, Brückenstr. 23. 6/6 02. — K. 16795.

— 178601. Lederartige Façonstücke aus beliebigem Material und in beliebiger Form und Farbe zur Herstellung von Leder-Imitations-Matten. Franz Schlenkrich, Berlin, Georgenkirchstr. 19. 10/6 02. — Sch. 14629.

— 178607. Tischdeckenklammer mit Cigarrenbehälter. Hermann Rethmeier, Husum. 11/6 02. — R. 10819.

34g. 178306. Zusammenklappbarer Gartenstuhl aus Schmiedeeisen mit rundem Holzsitz und Holzrücklehne. August Lewalter, Ginnheim b/Frankfurt a/M. 10/6 02. — L. 9905.

— 178533. Federmatratze mit verstellbarem Kopftheil, an dessen gelenkig gehaltenem Rahmen zwei gezähnte Stützen schwingbar befestigt sind, welche in an der Matratzenzarge angeordneten Organen Führung und Auflage erhalten. Arnold Klaus-Breu, Heiden, Schweiz; Vertr.: Hans Stickelberger, Mülhausen i/E. 4/10 01. — K. 15108.

— 178587. Zu einem einfachen Bett zusammenlegbares doppeltes Feldbett. Förster & Schulze, Berlin. 9/6 02. — F. 8781.

— 178588. Schrankbeschlag, bestehend aus einem auf einem sperrbaren Hebel angeordneten, schwing- und sperrbaren Doppelhaken. Hans Klan, Cottbus. 9/6 02. — K. 16805.

— 178597. Sitz für Friseurstühle, mit einem abrollbaren Ueberzug. Hermann Howe, Nürnberg, Mauthalle. 10/6 02. — H. 18683.

— 178598. Sitz für Friseurstühle mit einem Ueberzug in Form eines endlosen Bandes, welches durch eine Spannwalze straff gehalten und bewegt werden kann. Hermann Howe, Nürnberg, Mauthalle. 10/6 02. — H. 18684.

34i. 178427. Aus einzelnen zusammensetzbaren Fächern bestehender Bücherschrank. Fabrik Stolzenberg Berlin Bureau-Einrichtungs-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 5/6 02. — F. 8762.

34k. 178423. Kloset mit Abgangsstutzen ohne Siphonzunge und in dem Gehäuse abgedichtetem, herausnehmbaren Siphoneinsatz mit selbstthätigem Rückstau- und Geruchverschluß. Josef Krebs, Mannheim, Friedrichsfelderstr. 38/39. 2/6 02. — K. 16753.

— 178589. Zusammenlegbare Badewanne mit sich gegenseitig abdichtenden, teleskopartig verschiebbaren Mantelringen. Arthur Zepler, Breslau, Tauentzienstr. 42. 9/6 02. — Z. 2541.

— 178590. Zusammenlegbare Badewanne mit aus wasserdichtem Stoff oder Leder bestehenden teleskopartig zusammenschiebbaren Mantelringen. Arthur Zepler, Breslau, Tauentzienstr. 42. 9/6 02. — Z. 2543.

— 178664. Kopf für Waschtische, durch Nieten und Falzen direkt mit dem Waschbecken verbunden und dann im Ganzen emaillirt. Müller & Lindner, Großbauchlitz b/Döbeln. 2/6 02. — M. 13387.

34l. 177907. Klappleiter mit durch Schraubenfeder gespreizt gehaltener Stütze. Franz Rosenberg, Zeitz. 28/4 02. — R. 10644.

— 178341. Mehrstufiger Trittstuhl, dessen Lehne und Vorderfuß aus einem Stück bestehen. Adolph Böttcher, Schwerin, Mecklenburg. 16/5 02. — B. 19408.

— 178500. Zündholzbehälter mit beweglicher Sanduhr. Fr. Günther's Söhne, Wallendorf, S/M. 24/3 02. — G. 9515.

— 178566. Metallband mit Wulst. N. Jepsen, Bredebro. 30/5 02. — J. 3956.

— 178570. Korb mit zwei Deckeln, welche sich beim Oeffnen an die Seitentheile des Griffes anlegen. Wilhelm Popp, Kleinschmalkalden i/Th. 3/6 02. — P. 6940.

— 178575. Hosenausspanner, durch zwei doppelfedrig wirkende Schieber in beliebiges Maaßverhältniß einstellbar, außer Gebrauch zusammenklappbar. Hermann Hurth, Stuttgart, Lerchenstr. 18. 5/6 02. — H. 18653.

— 178577. Aus zwei auftlappbaren, aneinander zu pressenden Platten bestehende Hosenpresse. Otto Freund, Straschitz; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 6/6 02. — F. 8767.

34l. 178581. Handrühr-, Schnee- und Sahne-Schlagmaschine, bei welcher der Schläger vermittelst eines Winkelgetriebes, das durch ein Excenter beeinflußt wird, in hin- und hergehende Bewegungen, bei gleichzeitiger Rotirung, versetzt wird. J. Baumart, Frankfurt a/M., Elbestr. 7/6 02. — B. 19536.

— 178593. Wärmvorrichtung für Speisen u. dgl., bestehend aus durchbrochenem, zur Aufnahme von Glühstoff dienendem Behälter und mit Asbest ausgekleidetem, isolirendem Untersatz. Metallindustrie Göppingen, K.-G., Unger & Eßlinger, Göppingen, Württ. 10/6 02. — M. 13434.

— 178641. Metallhandgriff mit Ueberzug aus einem Stück Celluloid ohne Kittung, mit glatter oder gewundener Oberfläche. Müller & Kerschbaum u. Württ. Celluloidwaaren-Fabrik J. H. Kerschbaum, Ludwigsburg. 9/4 02. — M. 13083.

36a. 178319. Dauerbrandofen mit Ventilationseinrichtung, bestehend aus zweckmäßig zwischen dem Ofen und der Wand belegenen Röhren und aus einem durch eine feuerfeste Wand vom Verbrennungsraum getrennten, am Abschlußdeckel mit Ausströmungsdüsen versehenen Vorwärmer. Johannes Christian Friedrich Reese, Neumünster. 24/12 01. — R. 10140.

— 178372. Heizrohraufsatz für Oefen, bestehend aus einem System senkrechter Rohre, die unter sich und mit dem Abzugsrohr des Ofens durch waagrechte Rohre zu zwei oder mehreren Abzügen verbunden sind. Joseph Richter, Diespeck, Bayern. 9/6 02. — R. 10804.

— 178374. An einer hohlen Brennerscheibe geführter Dochthubbegrenzungsring für Petroleumbrenner. Fa J. Hirschhorn, Berlin. 10/6 02. — H. 18685.

— 178386. Vier- oder mehreckiges, aus Blech gepreßtes Verkleidungsstück für die Einführungslöcher von Röhren in Wänden mit sich nach außen verjüngenden Rillen in den Ecken. Joseph Bußmann, Sundern. 11/6 02. — B. 19553.

— 178390. Dauerbrandofen mit durch eine gemeinsame Achse mit Zahntrieben gleichzeitig bewegbaren Regelungsschiebern für Lufteintritt und Heizgaswege. Georg Reinhardt, Mosbach, Baden. 13/6 02. — R. 10822.

— 178535. Regulirvorrichtung für Oefen, bei welcher die Luftrosette gedreht und ein Ofenrohrschieber gradlinig verschoben wird durch einen beide Organe durch Stangen bethätigenden und durch einen Hebel gedrehten zweiarmigen Hebel. Gevelsberger Herdfabrik W. Krefft, Gevelsberg i/W. 25/11 01. — G. 9047.

36b. 178528. Badeofen, dessen Innenmantel mit in den Heizraum hineinragenden, gegeneinander versetzten Zungen versehen ist. Christian Friedrich Oltzscher, Plauen i/V. 13/6 02. — O. 2377.

36c. 178337. Einstellbarer Regulirhahn mit innerem Anschlag, bewirkt durch eine am Hahnküken befindliche Nase, die sich in einer entsprechenden Aussparung im Hahngehäuse dreht. Bolte & Loppow, Hamburg. 13/5 02. — B. 19400.

— 178338. Luftheizungskörper aus unverbrennlichem Material als Einbau in den gewöhnlichen Zimmerofen. Rudolph Preuß, Breslau, Alexanderstr. 12. 13/5 02. — P. 6903.

37b. 178507. Lochsteine mit drei Vorsprüngen und zwei Vertiefungen, bzw. zwei Vorsprüngen und einer Vertiefung an den Stoßflächen, zur Herstellung von aller Art Wänden 2c. Julian Ligocki, Bromberg, Karlstr. 20. 22/5 02. — L. 9840.

— 178517. Kunststein, welcher mit einem von außen nicht ersichtlichen Hohlraum versehen ist. Georg Stoskopf, Zweibrücken. 9/6 02. — St. 5354.

37b. 178516. Verriegelungsvorrichtung für Marquisengetriebe, mit einer unter Federwirkung stehenden, mittelst einer Schraube verstellbaren Kuppelhälfte und einem an der Kurbel befindlichen Schlüssel zu Bethätigung dieser Schraube. F. W. Killing, G. m. b. H., Delstern i/W. 7/6 02. — K. 16803.

38a. 178504. Bandsäge, kombinirt mit Fräsmaschine, Kreissäge und Langlochbohrsupport, mit in der Höhe verstellbarem Bandsägetisch. Eßlinger Holzbearbeitungsmaschinenfabrik Pflüger & Steinert, Eßlingen, Neckar. 12/5 02. — P. 6901.

— 178548. Schutzvorrichtung für Kreissägen nach Gebrauchsmuster 159246, bei welcher der von einem Gleitstück getragene Spaltkeil in unteren Einschnitten einer Flacheisenschiene von einem Arretirungshebel festgestellt wird. Fa Oswald Spalteholz, Laubegast b/Dresden. 5/5 02. — S. 8340.

38c. 178573. Farbige Mosaik- und Intarsieneinlagen von Holz und Celluloid in Spazier- und Schirmstöcken, sowie in Spazier- und Schirmstockgriffen von beliebigem Material. Fa H. Goldbach, Berlin. 4/6 02. — G. 9760.

38e. 178672. Aus mit Rechts- und Linksgewinde versehener Schraubenspindel und auf dieser beweglichen, mit den Spannarmen gelenkig verbundenen Muttern bestehende Rahmenspannvorrichtung. J. Fr. Zimmermann, Apolda. 9/6 02. — Z. 2545.

41b. 178476. Kopfbedeckung mit durch Einlagen in Abstand gehaltenem, weichem Schweißleder. Hans Graf zu Münster, Moritzburg. 6/6 02. — M. 13412.

42b. 178673. Registrirvorrichtung für Temperaturen, Luftdruck u. dgl., mit abnehmbarer Glasglocke. Fa Aug. Eichhorn, Dresden. 10/6 02. — E. 5398.

42f. 178544. Sperrvorrichtung für Schienengeleise, bei welcher sich Eisenklötze selbstthätig an beiden Enden der Brückenwaage auf die Schienen legen, sobald die Waage in Wiegestellung gebracht wird. H. Redecker & Co., Bielefeld. 29/4 02. — R. 10657.

— 178681. Hebevorrichtung für den Einfallzahn an Laufgewichten, bestehend aus einem auf einen Stahlstift wirkenden Daumenhebel. Rudolf Schoene, Halle a/S., Merseburgerstr. 164. 1/3 02. — Sch. 14036.

42g. 178616. Vertikal verschiebbarer Stößer mit oberem, keilförmigem Aufsatz zum Niederlassen, Anheben und Zurückführen des Schalldosenträgers bei Sprechapparaten. Martin Seliger, Breslau, Schweidnitzerstr. 31. 13/6 02. — S. 8478.

— 178617. Von dem Triebwerke des Sprechapparates bethätigte Zahnstange zum allmählichen Niederlassen der Membran auf die Schallplatte und zum Zurückführen derselben in die Anfangsstellung. Martin Seliger, Breslau, Schweidnitzerstr. 31. 13/6 02. — S. 8479.

42h. 178539. Markenbildvisir mit einer zerstreuenden Hilfslinse zwischen der Marke und der Hauptlinse. Fa Carl Zeiß, Jena. 14/4 02. — Z. 2505.

42i. 178560. Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Gasen, bestehend aus einem mit Umstellhähnen versehenen Standrohr in Verbindung mit einem Flüssigkeitsmanometer. G. A. Schultze, Berlin, Schönebergerstr. 4. 28/5 02. — Sch. 14565.

42m. 178416. Kreismodell mit beweglichem Zeiger für trigonometrische Funktionen, die für alle

Winkelgrößen auf einer Maaßeintheilung abzulesen sind. Fa G. Winckelmann, Berlin. 28/5 02. — W. 12888.

42n. 178142. Stufen-Rechenmaschine mit Stäbchen zur übersichtlichen Darstellung von Einern, Zehnern sowie Hundertern und einschiebbaren Scheidewänden zur Trennung von Zahlengruppen. Ernst Meyer, Hildesheim. 7/5 02. — M. 13258.

43a. 178531. Kontrolkasse mit durch Drehen einer gemeinsamen Querwelle bethätigten Getrieben zum Bedrucken der Checks, zum Vorschieben und Ausstoßen derselben, zum Oeffnen und Schließen der Geldschublade und zum Zurückführen des Anzeigegetriebes in die Nullstellung. Nürnberger Controllkassengesellschaft m. b. H., Nürnberg. 9/5 01. — N. 3279.

43b. 178349. Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten des Stromes eines Elektrisirautomaten, bestehend aus einem Hebel, der durch ein in Drehung versetztes Feststellorgan freigegeben und wieder gesperrt wird. Musikhaus A. Brandenburger, Berlin. 28/5 02. — M. 13353.

— 178602. Automat zur Darreichung von Flüssigkeiten, deren Menge regulirbar ist. Albin Geipel, Chemnitz, Holbeinstr. 43. 10/6 02. — G. 9783.

— 178608. Nach Einwurf einer Münze verschließbares Schloß mit Vorrichtung zum Festhalten des Schlüssels im geöffneten Schloß. Fa Hermann Schubert, Dresden. 11/6 02. — Sch. 14639.

44a. 178320. Zweispitzige Nadel, welche gegen Drehung mit einem Quersteg versehen ist. Charlotte Schneider geb. Diestel, Leipzig-Lindenau, Marktstr. 3. 29/3 02. — Sch. 14199.

— 178546. Knopf mit umklapparem Kopftheil und in gekerbte Oesen desselben federnd eingreifendem Gabelsteg. — Adolf Pick u. Max Fleischner, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 30/4 1902. — P. 6879.

— 178594. Uhrkette mit einem auf einen Truppentheil hinweisenden Mittelschilde und zwei kleineren, Jahreszahlen enthaltenden Seitenschildern. Georg May, Breslau, Klosterstr. 22/24. 10/6 02. — M. 13437.

— 178596. Klemmschnalle mit an dem einen Riemenende befestigtem und das freie Riemenende gegen einen Steg pressendem, drehbarem Flügel in einem Rahmen. Rudolf Liebetanz u. Ernst Richter, Breslau, Gräbschnerstr. 85. 10/6 02. — L. 9902.

44b. 178541. Cigarrenspitze, deren Durchgang im Brenner konisch, in der Mitte cylindrisch und im Mundstück elliptisch ist. Franz Hoffmann, Wiemeringhausen b/Brilon. 22/4 02. — H. 18350.

— 178595. Cigarren- oder Cigarettenspitze mit zusammenklappbarer Mechanik zum Aufstellen. Wilhelm Morr, Düsseldorf, Herzogstr. 65. 10/6 02. — M. 13439.

45a. 178460. Zusammenlegbare, zweiseitige Ackerschleife aus Winkeleisenstäben mit Schneiden. Arnold Müller, Warden b/Eschweiler. 26/5 02. — M. 13342.

— 178484. Fahrbare Egge mit über deren feststehende Zinken greifenden Abstreichern, deren Halterahmen mit den abwärts gebogenen Schenkeln der Laufräderachsen zu gleichzeitiger Bewegung verbunden ist. Groß & Co., Leipzig-Eutritzsch. 11/6 02. — G. 9790.

— 178485. Anspannvorrichtung für Eggen mit von verstellbaren Laufrädern getragenem Zugbalken und unmittelbar an diesem befestigten Ortscheiten. Hermann Frh. v. Schuckmann, Auras u. Groß & Co., Leipzig-Eutritzsch. 11/6 02. — Sch. 14638.

45b. 178519. Kombinirte Düngerstreu-, Hack- und Häufelmaschine, dadurch gekennzeichnet, daß die Streurohre mit der Hackmaschine beim Gebrauch gleichmäßige, seitliche Bewegungen machen. C. Krätzig & Söhne, Jauer i/Schl. 10/6 02. — K. 16820.

45b. 178547. Doppelt wirkende Hauchepumpe von Gußeisen mit lose eingelegten Ventilen und leicht zugänglicher innerer Einrichtung bei größter Leistungsfähigkeit. Heinrich Benning, Freckenhorst. 5/5 02. — B. 19330.

— 178604. Schleusenkopf für Wiesenbewässerung o. dgl., aus einem mit Zugschieber versehenen Rohrstück. Cementwarenfabrik Altenberg m. b. H., Altenberg. 10/6 02. — C. 3490.

45c. 178609. Reinigungsvorrichtung an Kartoffelerntemaschinen, bestehend aus einer hinter dem Aushebeschar angeordneten, rasch umlaufenden Stabtrommel. Ernst Gärtner, Lichtenberg b. Reichenau i/S. 11/6 02. — G. 9781.

45c. 178446. Dreschmaschine mit Reinigungsapparat, bestehend aus zwei mittelst Riemscheibe in Bewegung versetzten Sieben. Gottlieb Weinreich, Paplacken, Post Saalau. 29/1 02. — W. 12638.

45f. 178520. Treibkasten mit Bodenwärmezufuhr für Pflanzen und Sämereien, aus einem die Pflanzen enthaltenden, von einem Heißwasserbade erwärmten, ventilirbaren Gehäuse mit Einsetzkasten für Stecklinge und Sämereien. Otto Rabe, Mühlhausen i/Th. 10/6 02. — R. 10812.

— 178603. Rohransatz für Gießkannen mit Streuzunge. Sidonie Voigt geb. Franz, Folgengut, Hintergersdorff b/Tharandt i/S. 10/6 02. — V. 3136.

— 178612. Wasserbassin in bestimmter Höhenabmessung zur gleichzeitigen Aufnahme von mehreren Kulturpflanzentöpfen. Theodor Bergmann, Gaggenau i/B. 12/6 02. — B. 19563.

45g. 178523. Butterkneter mit abnehmbarem Tellerrand und Reinigungsspalt zwischen diesem und der Wasserrinne. Bergedorfer Eisenwerk, Bergedorf b/Hamburg. 11/6 02. — B. 19558.

45h. 178489. Zusammenklappbare Futterkrippe mit Raufe. Albert Lenk, Werdau i/S. 12/6 02. — L. 9908.

45i. 178529. Einstellbarer Steg für Hufeisen, bei welchem die Einstellvorrichtung am rückwärtigen Widerlager sich befindet. Friedrich Kalkoff, Kölleda. 14/6 02. — K. 16846.

45l. 178553. Fliegenfänger mit in einer Kapsel gelagertem Fangbande und mit den Austrittsschlitz flankirenden Streifen zum Auffangen des herabtropfenden Leimes. Frau Bianka Mazur, Osnabrück, Ziegelstr. 3. 17/5 02. — M. 13300.

46a. 178433. Explosionsmotor mit einem Auslaßventil und mehreren kleinen Einlaßventilen. Société Anonyme des Anciens Etablissements Panhard et Levassor, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/6 02. — S. 8466.

47c. 178147. Wellenkupplung ohne Keilbefestigung, bestehend aus einer mehrfach aufgetrennten Nabe mit konischem Rücken und durch Schrauben gegeneinander preßbaren Ringen mit entsprechend konischer Auflagefläche. Johann Anthon, Flensburg. 12/5 02. — A. 5519.

— 178331. Reibungskupplung, deren konische Reibungsflächen mittelst verstellbarer, gegen eine längsverschiebliche Scheibe gelagerter Feder zur selbstthätigen Auslösung der Umdrehungsgeschwindigkeit entsprechend beliebig gegen einander gepreßt werden können. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 2/5 02. — E. 5331.

47d. 178379. Riemenverbinder, bestehend aus zwei durch Spiralfedern verbundenen Theilen. Ludwig Schmidt, Hamburg, Klosterstr. 26. 10/6 02. — Sch. 14626.

47d. 178380. Riemenverbinder in Form eines aus Blech gestanzten Ankers, dessen breite Endstücke abwärts gerichtete Zähne haben. Martin Seitz, Neuthormauer 40, u. Edwin Schramm, Bergstr. 5, Nürnberg. 10/6 02. — Sch. 14628.

— 178622. Seilhaken mit Pendel-Verschluß. Jakob Moosreiner, München, Herzog Maxstr. 4. 16/6 02. — M. 13466.

47e. 178343. Schmiervorrichtung für Dampfcylinder mit in einen Gewindezapfen auslaufendem Oelbehälter, einem Füllhahn und einem Ablaßventil. Wilhelm Hutans, Halle a/S.-Trotha. 20/5 02. — H. 18562.

47f. 178314. Flanschenverbindung für schmiedeeiserne Rohre mit Klemmringen, von welchen nur der eine am äußeren Rande mit Rippe oder Zahnreihe versehen ist. Paul Janke, Kattowitz. 22/6 01. — J. 3491.

178378. Schlauch mit spiralförmiger, durch Seilerknoten verstärkter Umwickelung. Richard Gühne, Meißen. 10/6 02. — G. 9782.

— 178384. Aus spiralförmig gewickeltem Flachdraht bestehender Dichtungsring. Ernst Wegstroth, Barmen. 11/6 02. — W. 12967.

178388. Dichtungsring, bestehend aus zwei durch einen dazwischen befindlichen Ring aus weicher Dichtungsmasse (Asbest, Graphit, Gummi o. dgl.) verbundenen, profilirten Metallringen, welche mit zahnartigen Fortsätzen in die weiche Dichtungsmasse eingreifen. Friedrich Goetze, Burscheid. 12/6 02. — G. 9786.

178389. An zwei oder mehreren Stellen profilirter und zwischen den profilirten Stellen auf beiden Seiten mit weichem Dichtungsstoff (Asbest, Graphit, Gummi o. dgl.) belegter Dichtungsring. Friedrich Goetze, Burscheid. 12/6 02. — G. 9787.

— 178409. Stopfbüchsenpackung aus mit Kautschuklösung imprägnirtem Geflecht aus mineralischen, animalischen oder vegetabilischen Fasern. Frankfurter Asbestwerke Akt.-Ges. (vorm. Louis Wertheim), Frankfurt a/M.-Niederrad. 16/5 02. — F. 8704.

— 178512. Decke zur Umhüllung von Dampfkesseln, Dampfcylindern u. s. w. aus imprägnirten, mit feinem Draht verflochtenen Gewebefäden und einer zwischenliegenden Isolirschicht. Adrian Mayer, Straßburg i/E., Gallerstr. 10. 5/6 02. — M. 13274.

— 178527. Verbindungsstück für elastische Schläuche von verschiedenem Durchmesser und verschiedener Wandstärke. Papendick & Stiehr, Offenbach a/M. 13/6 02. — P. 6975.

47g. 178310. Doppelsitzschwimmerventil für Druckminderer o. dgl. mit einer Einrichtung zur Hemmung der Bewegung der Sperrflüssigkeit. Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 17/1 01. — K. 13551.

— 178311. Durch Schwimmer bethätigter Druckminderer mit einem das Mitreißen von Sperrflüssigkeit hindernden, festen Boden über dem Schwimmer. Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 11/3 01. — K. 13811.

— 178312. An Druckminderern mit Schwimmerventil ein Belüftungsventil für den über dem Sperrflüssigkeitsspiegel gelegenen Hohlraum. Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 15/3 01. — K. 13881.

— 178643. Abschlußorgan an Wasserständen mit durch elastische Dichtungsmasse ausgefüttertem Körper. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Reudnitz. 16/4 02. — N. 3737.

49a. 178401. Transportabler Elektromotor mit Rädervorgelege, bei welchem das geschlossene Motorgehäuse den die empfindlichen Theile aufnehmenden Schutzkasten bildet. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 30/4 02. — E. 5323.

49b. 178480. Bohrapparat mit die Bohrspindel umschließender Gewindespindel für den Arbeitsvorschub und mit auf die Bohrspindel wirkendem Knarrenhebel für den Arbeitsantrieb. — Heinrich Noll, Hagen i/W. 7/6 02. — N. 3816.

— 178632. Lochstanze für Gitterverzierungen 2c., deren aus einer Stahlplatte bestehender Körper ein schnabelförmiges Matrizenlager besitzt. Werkzeug-Maschinenfabrik A. Schärfl's Nachfolger, München. 11/6 02. — W. 12968.

49d. 178524. Bohrfutter für vierkantgelochte Bohrmaschinenspindelköpfe, mit in den Vierkantzapfen hineinragender oben und unten abgeflachter Bohrung. Fa Carl Grübel, Gotha. 12/6 02. — G. 9788.

— 178525. Drehbank-Bohrfutter mit an den Hinterenden abgeflachter, verschieden weiter, konischer Bohrung. — Fa Carl Grübel, Gotha 12/6 02. — G. 9789.

— 178628. Aufklappbarer Rohrschraubstock mit lösbarem Verschluß durch einen schwingbaren Riegel. Albert Koch, Hannover, Bolgerösweg 37. 13/3 02. — K. 16231.

49f. 178526. Biegeapparat mit durch Gleitstück bewegten Formbacken und Gleitrollen zur Führung der letzteren. Carl Bücker, Osnabrück, Adolfstr. 20. 13/6 02. — B. 19577.

— 178674. Spiralbohrer-Schmiedegesenk mit langer Mulde, welche in der Mitte nur einen einzigen an beiden Enden zugespitzten Ruthenwall trägt. Fa F. W. Engels, Remscheid-Vieringhausen. 10/6 02. — E. 5400.

50a. 178509. Schälmaschine mit auf die ganze Länge des Mantels vertheiltem und senkrecht zur Mantelachse hindurch gehendem Luftstrom. Bock & Maier, Wahlershausen b/Kassel. 26/5 02. — B. 19457.

50c. 178304. Brechbacken für Steinbrecher mit auf den Backenflächen versetzt vorstehenden Rippengruppen. Ed. Schürmann, Coswig i/S. 10/6 02. — Sch. 14627.

50f. 178381. Auf Rollen laufende Emaille- u. dgl. Mühlentrommel mit seitlichen, beliebig verschließbaren Oeffnungen für Lufteintritt und Gasentweichung. Schwelmer Eisenwerk Müller & Co., Akt.-Ges., Schwelm i/W. 10/5 02. — Sch. 14469.

— 178382. Um eine Achse sich drehende Emaille- 2c. Mühlentrommel mit ein- oder beidseitig hohler Achse, die am Ende auch verschlossen werden kann. Schwelmer Eisenwerk Müller & Co., Akt.-Ges., Schwelm i/W. 10/5 02. — Sch. 14470.

51b. 178376. Anwendung einer Tret-Vorrichtung zum Spielen eines in Pianos und Flügeln eingebauten pneumatischen Spiel-Apparates. Oscar Bernstein, Leipzig-Kleinzschocher, Schloßweg 17 10/6 02. — B. 19554.

51c. 178323. Mandolin-Zither, dessen Saiten mittelst eines polirten Metallstücks am Resonanzkasten angebracht sind. Adolf Prager, Hamburg, Krainkamp 39. 14/4 02. — P. 6829.

— 178332. Harmonikadecke, bestehend aus einem ganzen, einen abgestumpften Kegel bildenden Stück. J. C. Herold & Söhne, Georgenthal b/Klingenthal. 6/5 02. — H. 18470.

— 178367. Mundharmonika, bei welcher die Decken eine kappengewölbeartige Form besitzen. Otto Weidlich, Brunndöbra i/S. 9/6 02. — W. 12937.

— 178368. Mundharmonika, bei welcher die Decken die Form einer starren Panzerkette besitzen. Otto Weidlich, Brunndöbra i/S. 9/6 02. — W. 12938.

— 178369. Mundharmonika, bei welcher die Decken eine trichterartige Form besitzen. Otto Weidlich, Brunndöbra i/S. 9/6 02. — W. 12939.

51c. 178551. Mundharmonika mit nach allen Seiten geschlossenem, ballonähnlich geformtem Hohlkörper. J. C. Herold & Söhne, Georgenthal b/Klingenthal 15/5 02. — H. 18559.

51b. 178383. Stellvorrichtung zum Einstellen verschiedener Musikstücke bei mit Walzen betriebenen Musikwerken durch Heben und seitliches Verschieben des Klavierbocks mittelst ungleichen Hebels. Christian Winter, Düsseldorf, Sedanstr. 3. 11/6 02. — W. 12962.

— 178407. Auf die Klaviatur wirkende Mechanik für mechanische Pianos, bei welcher ein den Anschlag bewirkender Winkelhebel mit dem freien Arme von einer umlaufenden Reibwalze erfaßbar ist. Julius Carl Hofmann, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 15/5 02. — H. 18516.

— 178408. Mechanik für mechanische Pianos, bei welcher der Hammernocken an einem mit dem Hammerstiel fest verbundenen Arm sitzt. Julius Carl Hofmann, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 15/5 02. — H. 18517.

— 178426. Aufwickelwalze für das Notenblatt bei mechanischen Musikinstrumenten, mit einem durch das Notenblatt niedergehaltenen Hebel zum rechtzeitigen Aufhalten der Walze beim Zurückrollen des Notenblattes. Liebetanz & Richter, Breslau. 4/6 02. — L. 9883.

52a. 178361. Am Greifergehäuse bei Nähmaschinen angebrachter Hebel zum Herausschieben des Spulengehäuses aus dem Greifer. Bielefelder Maschinen-Fabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 5/6 02. — B. 19526.

— 178479. Transporteur mit an der Grundplatte angeordneter Leiste, welche etwas höher ist als die Zähne des Transporteurs. Union Special-Maschinenfabrik G. m. b. H., Stuttgart. 7/6 02. — U. 1370.

53e. 178393. In jeder Küche zu verwendender, aus einem einfachen, mit Hängeeisen versehenen hohen Gefäße bestehender, nach oben abschließbarer Räucherapparat, der zwecks Räucherns auf jedes Kochloch gesetzt werden kann. Frau Marie Schauer, Berlin, Kremmenerstr. 2. 6/2 02. — Sch. 13894.

53e. 178144. Milchsterilisir- und Kühlkanne mit innerem Eisbehälter und isolirendem Untersatz. Nährmittel-Industrie G. m. b. H., Berlin. 10/5 02. — N. 3791.

54b. 178347. Zeichenbogen mit einer den Rand desselben bildenden Tabelle hervorragender Männer und der Anordnung von vier Eckwinkeln, durch deren diagonale Verbindung leicht der Mittelpunkt der Zeichenfläche gefunden werden kann. Franz Arndt, Langfuhr, Hauptstr. 106. 28/5 02. — A. 5546.

— 178411. Heft für die Einkommen-Steuer-Einschätzung, für mehrjährigen Gebrauch durch hinter dem Text angeordnete Kolonnen und mit Hülfsabtheilungen für die Berechnung einzelne Positionen in entsprechender Anzahl bemessen. Friedr. Müller Söhne, Elberfeld. 22/5 02. — M. 13324.

— 178652. Treffbuch mit Treffnotizen, die auf die in dem Buche vorhandenen Treffpunkte hinweisen. Waldemar Gilge, Weidenstr. 15, u. Gustav Wilzek, Neuscheestr. 26, Breslau. 21/5 02. — G. 9711.

— 178679. Stoff-Streichmaschine mit Heizschlange. Fa H. Berstorff, Hannover. 11/6 02. — B. 19559.

54b. 178626. Stanze zum Herstellen von Verschlußdeckeln für Pappröllen, dadurch gekennzeichnet, daß die Matrize und der Stempel unten im Boden nach innen gewölbt ist, um das Umlegen der eingeführten Hülse zu ermöglichen. Pet. Longerich, Elberfeld, Ewaldstr. 5/3 02. — L. 9554.

54b. 178668. Vorrichtung zum Ablehren und Auffangen des sich nach erfolgter Prägung auf Einbanddecken, Muster- und Reklamekarten befindlichen losen Goldes, Aluminiums, Schlagmetalles und Pulvers. W. Wallrichs, Solingen, Kölnerstr. 57. 7/6 02. — W. 12947.

54g. 178334. Kravattenhalter in Form eines Doppelständers. Seiler & Co., Geldern, Rhld. 9/5 02. — S. 8351.

— 178335. Staffeleiartiger Kravattenhalter mit federnden Lamellen zum Halten der Kravatten. Seiler & Co., Geldern, Rhld. 10/5 02. — S. 8355.

— 178339. Etikette für Flaschen mit um dieselbe angeordneten Reklamen aller Art. Wilhelm Horwitz, Berlin, Lessingstr. 34. 14/5 02. — H. 18512.

— 178508. Reklametafel mit Barometer, Thermometer und Kalender. Siegfried Nawratzki, Berlin, Wallstr. 26/27. 23/5 02. — N. 3795.

— 178510. Metallbuchstaben mit angestanzten Klammern zur direkten Befestigung auf Papier, Pappe oder Blech. Heinrich Friedrichs, Leipzig, Peterssstr. 33. 29/5 02. — F. 8730.

— 178642. Aus Weichmetall hergestellte, umgebördelte Follen zum Schutze der Ecken und Kanten an Emailplatten. — Theodor Bergmann, Gaggenau. — 14/4 02. — B. 19200.

— 178654. Reklamekarte aus dünnem, elastischem spiegelndem Blech. H. Heilmann, Hanau a/M., Bahnhofstr. 16. 23/5 02. — H. 18576.

— 178659. Reklameuhren mit auswechselbaren Schriftplatten und abnehmbarem Werkkasten von Metall mit Holzeinlagen. Herm. Weißenburger & Cie, Cannstatt. 28/5 02. — W. 12890.

— 178660. Plakatträger mit selbstthätig wirkendem Klemmhalter. Berliner Kronleuchter-Fabrik Gebr. Jonas, Berlin. 28/5 02. — J. 3955.

— 178669. Musteraufhängung für Tapeten, Lincrusta u. dgl. mit offenem Einführungsschlitz. Rich. Holtkott, Bedburg b/Cöln a/Rh. 9/6 02. — H. 18678.

55b. 178324. Rollhülsen mit versteiften Enden und zugehörigen Stellringen. Maschinenfabrik zum Bruderhaus, Reutlingen. 14/4 02. — M. 13113.

— 178497. Anordnung von Stempelrollen für Wasserzeichen an Selbstabnahmemaschinen zwischen den Preßstellen vor dem Trockencylinder. Hugo Hoesch, Gernsbach. 8/10 01. — H. 16970.

56a. 178677. Spitzkummet, der Länge und der Weite nach verstellbar, mit verstellbaren Zughaken und stellbarem Bügel zum Zusammenhalten des Kummetleibes. Albin Schmidt u. Karl Elsner, Ufhoven. 11/6 02. — Sch. 14637.

57c. 178450. Wässerungskasten für photographische Platten, Films und Papiere, mit aus einem schwingbaren Kästchen mit Kipphebel und Heber bestehender Vorrichtung zum selbstthätigen Abheben einer bestimmten, veränderlich einstellbaren Wassermenge. Gebr. Grundmann, Leipzig. 9/4 02. — G. 9577.

58a. 178308. Beweglicher Holm für hydraulische Kelterpressen zum Festhalten der Sickertafel. Friedrich Horn, Worms. 12/6 02. — H. 18698.

— 178309. Hydraulische Presse mit unter dem Preßkasten bzw. Preßtisch angeordnetem, staubdicht verschlossenem Wasserbehälter für die Preßpumpe. Ph. Kanzler Söhne, Neustadt a/Haardt. 16/6 02. — K. 16784.

61a. 178569. Querträger am Wagenrahmen zur Aufstellung eines Schlauchhaspelwagens auf dem

vorderen Ende eines automobilen Feuerwehrwagens. C. D. Magirus, Ulm a/D. 2/6 02. — M. 13385.

61a. 178685. Rettungsapparat aus Feuersgefahr, dessen Sitz auf einem Hebelsystem ruht, welches zugleich die Seilrollen, um welche das endlose Tragseil des Apparates geführt ist, sowie eine die Hauptseilrolle bremsende Vorrichtung trägt. Gustav Ludwig Wenner, Rintheim b/Karlsruhe i/B. 13/6 02. — W. 12978.

63b. 178348. Kinderwagen mit den oberen und unteren Rahmen verbindenden einzelnen Flachfedern. Fritz Orlishausen, Jena. 28/5 02. — O. 2362.

— 178471. Zusammenlegbarer Kinder- und Krankenwagen mit an drehbaren Rahmen elastisch und abnehmbar aufgehängtem Hängekorb oder Hängematte. Carl Heinel, Charlottenburg, Wallstr. 28. 5/6 02. — H. 18649.

— 178687. Bremsvorrichtung mit das Seil spannender Trommel. Witte & Frohloff, Berlin. 13/6 02. — W. 12983.

— 178698. Feststellvorrichtung des Bremshebels an Lastkarren, bestehend in einem am Querholz angebrachten Sperrad mit Sperrklinke. Robert Höhborn, Mülheim a/d. R. 17/6 02. — H. 18728.

63c. 178686. Freilaufender Motorwagen mit Einschnitten zur Befestigung und Einfügung von Laternen. Fa A. Wertheim, Berlin. 13/6 02. — W. 12982.

63d. 178470. Tretkurbellager für kettenlose Fahrräder, wobei das Gehäuse aus zwei in horizontaler Richtung zusammengefügten Theilen besteht. Cöln-Lindenthaler Metallwerke, Akt.-Ges., Cöln-Lindenthal. 4/6 02. — K. 16777.

63e. 178315. Laufmäntel für Pneumatikräder, bestehend aus mehreren Lagen speciell präparirter weicher elastischer Haut. Koch & Palm, Elberfeld. 31/8 01. — K. 14922.

— 178624. Gummireifen für Fahrzeuge mit nicht ganz zum Kreise geschlossenen Einlagen. Franz Clouth, Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H., Cöln-Nippes. 7/11 01. — C. 3252.

63f. 178465. Konsolartiger Wand-Fahrradhalter, bestehend aus einem Rahmen, dessen verstrebte Ausleger eine Lagerschale mit Deckschale zum Einhängen des oberen Rahmenrohres tragen. Anton Schneider, Dresden-Trachau. 2/6 02. — Sch. 14591.

63h. 178345. Lenkstange für Fahrräder mit vier senkrecht gegeneinanderstehenden, zum Verstellen dienenden Oeffnungen. Alfred Kirchhoff, Remagen. 24/5 02. — K. 16710.

— 178684. Steuerung für Fahrräder, dessen Kugelführungen an der Außenseite einen gleichen Durchmesser mit dem Steuerrohr haben. Max Schneider, Nürnberg-Doos. 13/6 02. — Sch. 14641.

63i. 178346. Fahrradbremse, bei der der durch Kette bethätigte Bremshebel verstellbar angebracht ist. E. Schneider & Sohn, Oberhausen, Rhld. 27/5 02. — Sch. 14577.

63k. 178466. Fahrradantrieb mit Innenverzahnung und zur Tretkurbel führender Kuppelstange. Georg Schwalm, Frankfurt a/M., Bergerstr. 6. 2/6 02. — Sch. 14592.

— 178688. Fahrzeug, durch eine schaukelnde Bewegung des Oberkörpers angetrieben. Heinrich Sander, Kl. Förste b/Hildesheim. 13/6 02. — S. 8481.

64a. 178440. Konservendose, deren Deckel mit einem in der Form einer vertieften Sicke gepreßten und an seinen Grenzen eingeritzten Aufreißstreifen versehen ist. Lubecawerke Blechindustrie- und Maschinenbau-Anstalt Chemisch-technische Fabrik vorm. Wilh. Sparkuhl & Co., Lübeck. 13/6 02. — L. 9912.

64a. 178445. Flaschenverschluß mit daran befestigtem, zum leichteren Oeffnen und Schließen dienendem, U-förmigem, gebogenem Hebel. Georg Reimann, Berlin, Schmidstr. 32. 16/6 02. — R. 10830.

— 178619. Trinkglas aus mit Silberverbindungen gefärbter Glasmasse. Rheinische Glashütten-Akt.-Ges., Ehrenfeld b/Cöln. 14/6 02. — R. 10824.

64b. 178428. Reinigungsvorrichtung für Leitungen von Bierdruckapparaten unter Verwendung einer Flasche mit doppelter Tubulatur und eines Gummischlauches. Carl Krause, Neubrandenburg. 6/6 02. — K. 16799.

— 178437. Glockenartiger Korkzieher, dessen Spindel mit einer Vorrichtung versehen ist, welche beim Drehen der Spindel gegen die Ausfräsungen der Glocke stößt. G. Th. Fischer, Unterschönau i/Th. 12/6 02. — F. 8795.

— 178444. Ablaufschenkeleinschnürung unter dem Anschlußstutzen an Hebern mit Anschlußstutzen am Ablaufschenkel. Max Lehmann, Werdau i/S. 16/6 02. — L. 9915.

— 178655. Verschlußkopf für Gegendruckapparate mit mit Schwimmerventil ausgerüstetem Raum an dem Kopf. Friedrich Rudert, Berlin, Neue Königstr. 11. 23/5 02. — R. 10749.

— 178699. Faßfüllrohr-Ventilgesperre mit Kipphebel als Fangkörper. Filter- & Brautechnische Maschinen-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 19/6 02. — F. 8814.

64c. 178413. Durch einen auf galvanischem Wege erzeugten Zinküberzug vor Rost geschützter Faßspund. F. Hecht, Mühlheim a/Donau. 26/5 02. — H. 18593.

— 178418. Doppelseitig benützbarer Untersatz für Bierseidel einerseits und für Becher, Wein-, Schnaps- und andere Gläser andererseits mit auf beiden Seiten beliebig eingelassenen Vertiefungen. Julius Hermann Tamm, Deuben, Bez. Dresden. 29/5 02. — T. 4722.

— 178419. Zweitheiliger Ventilspund für Bier o. dgl. Fässer, dessen oberer Theil mit einer Gummiventil-Kappe versehen ist. Julius Faber, Theresienstr. 120, u. Franz Schuler, Enhuberstr. 1, München. 30/5 02. — F. 8734.

— 178438. Rückschlagventil für Stechhähne an Bierdruckapparaten mit winklig durchbohrtem Zapfen und darüber gezogenem Gummimantel. Georg Lotz, Frankfurt a/M., Höchsterstr. 12. 12/6 02. — L. 9907.

— 178443. Stocherrohrführung für Bierzapfapparate in Form eines T-Stückes, verbunden mit einer Gewindespundlochbüchse. Bernhard Peter Siegfried Bock, Hamburg, Spaldingstr. 47. 14/6 02. — B. 19573.

— 178488. Meßgefäß mit beweglichem Trichterrohr zum automatischen Abfließen des Inhalts. Theodor Bergmann, Gaggenau. 12/6 02. — B. 19562.

— 178565. Reklame-Bierglasuntersatz mit erhabenen Buchstaben als Träger des Glases. Felix Krokert & Co., Halle a/S. 30/5 02. — K. 16735.

— 178700. Flaschenausschankvorrichtung mit Pumpwerk. Paul Zoeppritz, Neu-Weißensee b/Berlin u. Max Quirich, Rixdorf b/Berlin, Waßmannsdorferstr. 54. 19/6 02. — Z. 2554.

66a. 178522. Bolzenschußapparat für Schlachtvieh-Betäubung, bei welchem ein inneres die Patrone enthaltendes Verschlußstück für den Betäubungsbolzen von einem zweiten hinter der Patrone stehenden Verschlußstück umschlossen wird. Nimrod Gewehr-Fabrik Thieme & Schlegelmilch, Suhl. 11/6 02. — N. 3818.

66b. 178302. Mit Fleischmühle verbundene Fleischschneidemaschine. Richard Grah, Gevelsberg i/W. 10/6 02. — G. 9777.

66b. 178683. Anwendung einer Zahnstange bei Fleischwiegeapparaten, um das Blocksystem höher zu heben. Maschinenfabriken R. Karges & Gustav Hammer & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 13/6 02. — M. 13462.

67c. 178469. Schleifsteinbodenrost, bestehend aus zwei längeren Seitentheilen mit oben breiten Stäben und aus kürzerem Mittelstheil mit schrägen, oben scharfkantigen Stäben. Jonath. Picard, Aue b/Kohlfurterbrücke. 4/6 02. — P. 6939.

68a. 178550. Schloß, dessen zwei Riegel unabhängig von einander durch einen mit um 90° versetzten Bärten versehenen Schlüssel bethätigt werden. Franz Hermann Trommer, Plauen, Vogtl. 15/5 02. — T. 4699.

— 178583. Fallenschloß ohne Schloßfalle und Riegel, dessen Klinkenfalle von außen durch Schlüssel und von innen durch vorstehenden Zapfen festgelegt werden kann. Heinrich Koch, Rottweil. 7/6 02. — K. 16814.

— 178630. Schiebethürschloß, welches vermittelst eines in zwei seitliche Fanghaken springenden Riegels sich selbst zuschließt. Gust. Dannert, Voerde, Bez. Arnsberg. 7/4 02. — D. 6682.

68b. 177898. Kippflügelverschluß mit Kniehebeln und Doppelbacken. E. Bergholz, Greifswald. 3/4 02. — B. 19080.

— 178582. Bogenförmiges Gelenkstück zur Bewegungsübertragung einer Zug- bzw. Druckstange auf eine zu diesen in einem beliebigen Winkel liegende Stange zwecks Oeffnens oder Schließens von Fenstern u. dgl. Paul Regner, Berlin, Auguststr. 69. 7/6 02. — R. 10807.

69. 177783. Rasirmesser mit abnehmbaren Metallschalen. Otto Rüttgers, Merscheid b/Ohligs. 20/5 02. — R. 10729.

— 178385. Taschenmesser mit ein oder mehreren Auswurfklingen mit auf und in dem Rücken des Messers drehbaren Griffen und daran befindlichen, hinter den Klingendruck greifenden, schraubenförmigen Ansätzen zur Feststellung der Klingen in Schluß- und Offenlage. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 11/6 02. — K. 16832.

— 178540. Federmesserscheerenschnitte mit im Halme angebrachtem Cigarrenabschneider. Wilh. Bierkötter, Solingen. 18/4 02. — B. 3071.

— 178599. Befestigungseinrichtung für die flachen Angeln der Messer und Gabeln, welche in eine entsprechende Oeffnung des Metallheftes eingesetzt sind und durch Anpressen desselben gehalten werden. Friedrich Engels & Co., Bergerbrühl b/Gräfrath. 10/6 02. — E. 5402.

— 178614. Kastenförmiges Taschenmesser, an welchem die übliche Feder durch einen federnden, zungenartigen Ausschnitt im Rücken des Kastens in einfachster und billigster Form ersetzt ist. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 13/6 02. — K. 16843.

70a. 178459. Schreibstift mit gerillelten Blei- oder Farbminen. Ralph Spear, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 65. 20/5 02. — S. 8377.

— 178462. Schieferstift mit Hülse, in der durch eine Feder der Stift nachgiebig gelagert ist. Wilhelm Schlichting, Süsel. 26/5 02. — Sch. 14546.

71a. 178370. Drehbarer Absatz für Schuhe u. dgl. Joh. Claßen, Cöln-Poll, Siegburgerstr. 197. 9/6 02. — C. 3489.

71b. 178316. Schuhagraffen aus Eisenblech mit eingebranntem Emailleüberzug. Gebr. Birkenholz, Elberfeld. 16/10 01. — B. 17936.

— 178574. Sandale mit Zugschnur im Rande, sowie Spangen- oder Schnallenverschluß. Johann Jacob Heil, Wandsbek. 5/6 02. — H. 18647.

71c. 178313. Je nach Einstellung rechts oder links seitlich der Zange schneidendes Messer an Aufzwickmaschinen. Rudolf Ebersbach, Leipzig-Stötteritz. 9/4 01. — E. 4513.

— 178365. Sicherungsriegel an Schuhspannblöckchen zur Unterführung des mit nach oben offenen Einhängeschlitzen versehenen Verbindungshebels zur Verhinderung seines Herabfallens. Wilhelm Kölsch, Wiesbaden, Metzgergasse 25. 6/6 02. — K. 16798.

— 178375. Einspannvorrichtung für Schuhe u. dgl., wobei letztere mittelst Riemen und Sperrwerk auf passende Stützen festgespannt werden. Gebr. Hill, Hagen i/W. 10/6 02. — H. 18695.

— 178494. Zwickzange mit an der unteren Maulhälfte vorgesehenem, nach vorn zehenartig verlaufendem Klopfhammer. Louis Cohn, Hamburg, Mercurstr. 33. 14/6 02. — C. 3494.

72a. 178487. Zündstift für Selbstlader mit konischem Stollen zur zwangläufigen Verriegelung. Theodor Bergmann, Gaggenau. 12/6 02. — B. 19561.

74a. 178656. Weckeruhr mit elektrischer Klingel, die durch eine rollende Kugel eingeschaltet wird. Albin Paul Ebersbach, Pölbitz b/Zwickau i/S. 27/5 02. — E. 5371.

— 178691. Elektrisches Läutewerk mit Elektrisirvorrichtung, unter Vermittlung der Magnetspulen, des Stromunterbrechers und zweier Nebenschlußklemmen, nebst Anschlußleitungen für die Handgriffe. Gerh. Breukers, Schüttorf, Hann. 14/6 02. — B. 19574.

74b. 178658. Lärmvorrichtung aus einem mit Luftpumpe und Sicherheitsvorrichtungen versehenen Druckluftkessel in Verbindung mit einer Alarmpfeife. Ernst Bierwagen, Ebersbach i/S. 28/5 02. — B. 19482.

76b. 178399. Mittelst Schieber verstellbare Federbremsung für Spulenhalter. Fa W. Schlafhorst, M.-Gladbach. 26/4 02. — Sch. 14392.

— 178400. Mittelst Excenter verstellbare Federbremsung für Spulenhalter. Fa W. Schlafhorst, M.-Gladbach. 28/4 02. — Sch. 14405.

77a. 178621. Apparat zum Ueberschreiten von Gewässern mit am Pferde angebrachten, lampionartig zusammenlegbaren Schwimmkörpern. Conrad Meyer, Kassel, Mühlingstr. 2. 16/6 02. — M. 13459.

77c. 178366. Spiel mit auf geneigter Fläche herabrollender Kugel, gekennzeichnet durch die Kugel vom Rande nach dem höchsten Punkte der Fläche hinüberwerfende federnde Schleuderarme. A. Schultze Nachfolger, Berlin. 7/6 02. — Sch. 14620.

— 178387. Kugelschneller, dessen mittelst Nuth in einem Rohr geführter Schleuderstempel nach Lösen einer Schnappfeder durch eine Spiralfeder angetrieben wird. Max Göttel u. J. P. Weißgerber, Kaiserslautern. 11/6 02. — G. 9779.

77d. 178373. Geduldspiel, bei dem auf der flachen Bodenplatte und deren konisch ansteigendem Mittelstück Nuthen und Vertiefungen für Kugeln vorgesehen sind. James George Stidder u. Stanley Robinson, London; Vertr.: Oscar Zielinski, Berlin, Lübeckerstr. 4. 9/6 02. — St. 5355.

— 178398. Spielkartenhalter, bestehend aus einem fächerartigen Blech mit Haltegriff und zungenartig aus dem Blech herausgestanzten Haltefedern für die Karten. Theodor Müller, Wilmersdorf b/Berlin, Bruchsalstr. 13. 19/4 02. — M. 13148.

— 178495. Unterhaltungsspiel, bestehend aus einem Fußbrett, durch dessen vorhandene, nummerirte Löcher von einem auf einer Spindel drehbar gelagerten Aufsatz aus eine Kugel eine spiralförmige

Laufbahn herunter hindurch zu spielen ist. Franz Knothe u Karl Harthus, Delmenhorst. 15/4 02. — K. 16449.

77f. 178208. Scherzkarte mit theils am Schieber, theils auf der Vorderseite einer geschlitzten Platte befestigten, wechselweise hinter dem Durchblick sichtbaren Bildern. Paul Kamprath, Leipzig, Tauchaerstr. 14. 3/5 02. — K. 16573.

— 178318. Spielzeugunterseeboot mit in der Längsrichtung desselben angebrachter, durch das Gewicht der abwechselnd angesaugten und ausgestoßenen Wassersäule eine Schwerpunktverlegung im Fahrzeug veranlassender Saugpumpe. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 7/12 01. — N. 3543.

— 178435. Musikspielzeug mit beim Vorwärtsfahren durch die Laufräder bewegter, beim Rückwärtsfahren automatisch ausgeschalteter Spieldose. Ulbricht & Hennig, Nürnberg. 11/6 02. — U. 1373.

— 178441. Spielzeuglokomotive mit als Uhrwerkgehäuse dienendem Führerstand. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 13/6 02. — Sch 14643.

— 178455. Carnevals-Kopfbedeckung mit einem Schild mit Wortaufdruck über dem Schirm und seitlich daran befestigten Theilen mit Bildaufdruck. Meininghaus & Schulze, Cöln. 9/5 02. — M. 13255.

— 178456. Carnevals-Kopfbedeckung mit Spiegel und Aufdruck. Meininghaus & Schulze, Cöln. 9/5 02. — M. 13256.

— 178697. Fahrbare Thierfigur mit vom Kopfe aus zu bewegender, unter dem Wagengestell angeordneter Lenkvorrichtung. Theodor Hayessen, Burhave, Oldenb. 17/6 02. — H. 18726.

78e. 178693. Sicherheitszünder, bestehend aus einer Hülse, welche als Büchse einen Zündpillenträger und einen mit einem Nagelkopf und mit Rillen versehenen Stopfen einschließt. Robert Steeg, Oberhausen, Rhld. 14/6 02. — St. 5365.

80a. 177679. Mischungsapparat zum Herstellen von Beton, bestehend aus einem Bock mit Fülltrichter und Zerstreuungskegel. E. Warnecke jun. & Co., Hannover. 1/4 02. — W. 12626.

80b. 178458. Stein-Dachrinnen aus Beton mit Eiseneinlage (Monier) mit festgemauertem Auflager auf den Gesimsen. Ernst Tuckermann, Charlottenburg, Pestalozzistr. 15. 20/5 02. — T. 4705.

81c. 178358. Versandgefäß für Glasflaschen mit federndem Hängegestell zum Einhängen der Flasche und federnd angedrücktem Deckel. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Marienstr. 30. 5/6 02. — M. 13425.

— 178434. Sackschließe aus zwei gelenkig zusammenhängenden, innen verzahnten, den zusammengerafften Sack zwischen sich fassenden und durch ein Verschlußmittel zusammengehaltenen Schenkeln. Edwin Krause, Dresden-Löbtau, Reisewitzerstr. 61. 10/6 02. — K. 16824.

— 178439. Briefkasten mit elektrischer Signal-Vorrichtung, bestehend aus einer Stromschlußfeder und einem Stromschlußstück auf der Hinterfläche der Brief-Einwurfsklappe. Eduard Bauer, Bonn, Kirschen-Allee 3. 12 6 02. — B. 19556.

— 178442. Eau de Cologne-Kiste mit fachartiger Eintheilung zur Aufnahme von Eau de Cologne-Seife. J. F. Schwarzlose Söhne, Berlin. 14/6 02. — Sch. 14559.

83a. 178611. Sperrkegelstellung an Zugfederuhren, welche durch einen in den Sperrkegel verbohrten und beiderseits vorstehenden Stift, sowie eine entsprechende Aussparung in der Platine herbeigeführt wird. Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 12/6 02. — H. 18702.

85c. 178651. Selbstthätige Abwasserreinigungsanlage mit Luftzuführungskanälen im Oxydationsfilter. J. Braun & Co., Chemnitz. 20/5 02. — B. 19420.

85d. 178634. Oberflur- und Unterflurhydranten, bei denen die Spindel unterhalb des Ventilsitzes in einer Führung geführt wird, die in fester Verbindung mit dem herausschraubbaren Ventilsitz steht. Maschinen- & Armaturenfabrik vorm. H. Breuer & Co., Höchst a/M. 12/6 02. — M. 13443.

— 178635. Hydrant mit einem um ein Kugelgelenk drehbaren Verschlußdeckel. Maschinen- & Armaturenfabrik vorm. H. Breuer & Co., Höchst a/M. 12/6 02. — M. 13444.

85e. 178468. Souterrain- Hof- und Waschküchen- 2c. Sinkkasten, mit Abgangsstutzen ohne Siphonzunge und in dem Gehäuse abgedichtetem, herausnehmbarem Siphon-Einsatz mit Rückstau- und Geruchverschluß. Josef Krebs, Mannheim, Friedrichsfelderstr. 38/39. 2/6 02. — K. 16754.

— 178694. Kräftig gehaltenes Wandbecken aus Steingut mit allseitiger Ab- und Ausrundung, angeformtem Ablauf und Leerlaufgitter. Kesselring & Röthenbacher, Straßburg i/E. 16/6 02. — K. 16862.

85f. 178625. Brause, bei welcher die Brauseplatte an einem mit Löchern versehenen Innenrohr angeschraubt ist, welches mit einer festen oder nachgiebigen Luftdüse ausgestattet ist. Schaeffer & Oehlmann, Berlin. 31/12 01. — Sch. 13708.

85g. 178325. Schlauchmundstück für Gärtnereien, mit durch Fingerdruck regulirbarer Gießkraft. Karl Schäfer, Quedlinburg. 18/4 02. — Sch. 14328.

— 178678. Mit gerifftelem Vertheilungskonus versehener Brausenkopf. Joseph Patrick, Frankfurt a/M., Höchsterstr. 51. 11/6 02. — P. 6978.

85h. 178467. In einem Einschnitt der Spülkastenwand bzw. auf dem Rande des Spülkastens gelagerter Ventilhebel mit durch Anschläge gebildeter Hubbegrenzung. Fa Ferdinand Müller, Hamburg. 2/6 02. — M. 13391.

87a. 178552. Konservenbüchsenöffner, dessen Spitze längs seiner Rückenkante mit zwei senkrecht zur Messerplatte sich gegenüberstehenden, dreieckigen, nach außen scharf geschliffenen Lappen versehen ist. Albert Carl Carthaus, Karlsruhe i/B., Karlstraße 13a. 16/5 02. — C. 3464.

88a. 178521. Wasserkraftmaschine mit Wasserhalter und Pumpe zur Wiederverwendung des abgelaufenen Wassers. Adam Thaufelder u. Heinrich Thaufelder, Bayreuth. 11/6 02. — T. 4735.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

21e. 142275. Polschuhe für Meßinstrumente.

— 159786. Meßinstrument.

Dr Rudolf Franke & Co., G. m. b. H., Hannover.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 118285. Gamasche u. s. w. The Stohwasser & Winter Puttle Legging and Military Equipments Corporation Limited, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 12/6 99. — A. 3164. 9/6 02.

3. 131668. Stoffschneidemaschine u. s. w. Philippsohn & Leschziner, Berlin. 10/7 99. — P. 4666. 23/6 02.

4. 125204. Durchbrochenes Trag- oder Verbindungsstück für Beleuchtungskörper u. s. w. Ernst Frenzel, Berlin, Bremerstr. 70. 20/6 99. — F. 5845. 19/6 02.

8. 118194. Drahtkratze u. s. w. Samuel Beaumont, Roubaix; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/5 99. — B. 12755. 14/5 02.

13. 119518. Werkzeug zur Bearbeitung der Dichtungsränder an den Reinigungsöffnungen von Wasserrohrkesseln u. s. w. Karl Hussy, Nürnberg, Siebenkeesstr. 23. 7/7 99. — H. 12311. 21/6 02.

20. 120154. Läuteapparat für Straßenbahnwagen u. s. w. Breslauer Wassermesser- und Eisenbau-Werke, Akt.-Ges. vorm. H. Meinecke, Breslau-Carlowitz. 18/7 99. — S. 5544. 25/6 02.

— 120304. Daumen für Güterwagen-Verschlußwellen u. s. w. Gustav Talbot & Co., Aachen. 22/6 99. — T. 3101. 19/6 02.

— 120497. Güterwagenverschluß-Schnepper u. s. w. Gustav Talbot & Co., Aachen. 22/6 99. — T. 3102. 19/6 02.

21. 118802. Ohmmeter für direkte Ablesung von Widerständen u. s. w. Carl Beez u. Elektrotechnisches Institut Frankfurt, G. m. b. H., Frankfurt a/M., Kirchnerstr. 6. 20/6 99. — E. 3320. 20/6 02.

— 119421. Bogenlampenglocke u. s. w. Voltohm Elektricitäts-Gesellschaft A.-G., München. 6/7 99. — V. 2038. 20/6 02.

— 119691. Isolirklemme u. s. w. Willy Schilling, Sinaia; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 29/6 99. — Sch. 9662. 24/6 02.

— 120383. Fußtrittumschalter u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/7 99. — S. 5558. 27/6 02.

— 120565. Sockel für Läute-Induktoren u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/7 99. — S. 5575. 27/6 02.

— 120934. Sicherheitskupplung für Hochspannungsanlagen u. s. w. Gesellschaft für Straßenbahn-Bedarf m. b. H., Berlin. 27/6 99. — G. 6408. 24/6 02.

— 121776. Doppelzellen-Tauchelement u. s. w. Nürnberger Telephonfabrik Gottfr. Ehemann & Co., Nürnberg. 10/8 99. — N. 2461. 21/6 02.

— 123078. Hörerhalter für Fernsprechapparate u. s. w. A. Bobe, Crimmitschau. 10/7 99. — B. 13092. 28/6 02.

24. 114327. Vorrichtung, um bei geschlossener Feuerthür das Feuer schüren zu können. Josef Leopold, Kladno; Vertr.: Robert Deißler, Dr G. Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 13/3 99. — L. 5378. 14/2 02.

— 118760. Kettenrostschaltwerk u. s. w. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke Akt.-Ges., Berlin. 27/6 99. — D. 4492. 26/6 02.

— 118938. Schornstein-Aufsatz u. s. w. Hugo Hampe, Remscheid. 30/6 99. — H. 12261. 28/6 02.

123155. Drehbare Windschutzhaube u. s. w. Friedrich Koch u. Theodor Koch, Hall, Württ. 12/7 99. — K. 10776. 17/6 02.

25. 119592. Schleifenapparat für Häkelgallonmaschinen u. s. w. Ferdinand Graff, Chemnitz, Turnstr. 35. 24/6 99. — G. 6410. 20/6 02.

121910. Abnehmevorrichtung für Strickmaschinen u. s. w. Dr W. Haußknecht, Berlin, Potsdamerstr. 115. 12/7 99. — H. 12327. 20/6 02.

27. 122285. Ventilator-Drehhelm u. s. w. Friedrich Koch u. Theodor Koch, Hall, Württ. 19/7 99. — K. 10809. 17/6 02.

30. 120012. Zahnzange u. s. w. A. F. W. Steffen, Cuxhaven. 24/6 99. — St. 3589. 23/6 02.

— 121331. Gehäuse für Vibrations- und Erschütterungsmassage u. s. w. Elektrotechnisches Institut Frankfurt, G. m. b. H., Frankfurt a/M. 20/6 99. — E. 3321. 20/6 02.

33. 118914. Schieberhülse für Schirme u. s. w. Charles Bromhall, Manchester; Vertr.: Eustace W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 26/6 99. — B. 13019. 25/6 02.

34. 119130. Waschtisch u. s. w. Albert Maschke, Berlin, Steglitzerstr. 5/6. 1/7 99. — M. 8667. 20/6 02.

— 120954. Gaskocher-Gestell u. s. w. Junker & Ruh, Karlsruhe. 20/7 99. — J. 2673. 17/6 02.

— 121394. Kombinirte Messerführung für Messerputzmaschinen u. s. w. C. W. Model, Feuerbach b/Stuttgart. 29/6 99. — M. 8662. 24/6 02.

— 122025. Spannwinde u. s. w. J. R. Dehler, Koburg. 11/7 99. — D. 4521. 23/6 02.

— 125389. Blechgefäß u. s. w. Rothenfelder Blechwaarenfabrik u. Verzinkungsanstalt, Filiale des Langscheder Walzwerk und Verzinkereien, A.-G., Rothenfelde. 12/7 99. — S. 5522. 19/6 02.

— 126192. Kleiderhalter u. s. w. Paul Ziegler, Nordmannstr. 4, u. Friedrich Sinram, Striehlstr. 2, Hannover. 21/6 99. — Z. 1665. 21/6 02.

36. 119031. An der Scheidewand der Züge unter dem Bratofen eines Herdes einstellbare Klappe u. s. w. A. Voß sen., Sarstedt. 24/6 99. — V. 2032. 20/6 02.

37. 119613. Aus einem Stück bestehende Betonplatten u. s. w. Friedrich Albert Müller, Lützen. 7/7 99. — M. 8692. 24/6 02.

— 119779. Zwei- oder mehrflügelige Thür u. s. w. Otto Arlt, Görlitz, Salomonstr. 13. 13/7 99. — A. 3518. 24/6 02.

42. 119119. Wassermesser u. s. w. Isaac Smith, Nottingham; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., R. 24 u. S. Rhodes, Pat.-Anw., S.W. 12, Berlin. 30/6 99. — W. 8723. 28/6 02.

— 120369. Billarduhr u. s. w. Otto Hermann Steuer, Dresden, Eisenacherstr. 6. 20/7 99. — G. 6477. 27/6 02.

44. 121140. Etui mit Haken u. s. w. Eisenberger Etuisfabrik, Max Retsch Nachfolger, Eisenberg, S/A. 28/7 99. — E. 3400. 27/6 02.

45. 118941. Lampe u. s. w. Fa G. Heidenreich, Sonnenburg i/Neumark. 1/7 99. — H. 12269. 30/6 02.

— 119064. Zuführungsvorrichtung für Häckselmaschinen u. s. w. R. Nyblad, Papenburg a/d. Ems. 3/7 99. — N. 2417. 23/6 02.

— 119240. Milchschleudertrommel u. s. w. Wilh. Bitter, Bielefeld, Neuenkirchenerstr. 7. 24/6 99. — B. 13014. 21/6 02.

— 119541. Keulenförmiger Halter gegen Uterus und Scheidenvorfall bei Thieren. A. Blume, Tönning. 10/7 99. — B. 13091. 27/6 02.

— 119921. Milchkannenspülvorrichtung u. s. w. W. Schmalisch, Cheine b/Salzwedel. 18/7 99. — Sch. 9763. 28/6 02.

— 121718. Göpel u. s. w. Felix Hübner, Liegnitz. 4/7 99. — H. 12276. 1/7 02.

— 121726. Rahmen zur Verbindung des Pflugzugbaums mit einem Vorschar u. s. w. August Kirmis, Kitz b/Küstrin. 5/8 99. — K. 10886. 29/6 02.

47. 119694. Kugelschaltwerk für Schmierpressen u. s. w. Sächsische Armaturen-Fabrik, A.-G. vorm. W. Michalk, Deuben b/Dresden. 3/7 99. — S. 5485. 17/6 02.
— 120513. Riemen u. s. w. Gustav Kunz, Treuen i/S. 12/7 99. — K. 10767. 21/6 02.
— 120812. Rollenlager u. s. w. Ernst Hettich, Freiburg i/B. 26/6 99. — H. 12241. 25/6 02.
— 131305. Kurbelscheibe u. s. w. F. H. Schule, Hamburg, Hammerdeich 88/108. 29/6 99. — Sch. 9664. 19/6 02.
49. 118446. Gewinde-Schneidkluppe u. s. w. Albert Roller, Waiblingen, Württ. 22/6 99. — R. 6977. 18/6 02.
— 118691. Kugelsupport u. s. w. George Woerlein, Nürnberg, Schloßäckerstr. 39. 24/6 99. — W. 8708. 19/6 02.
50. 120737. Sieb u. s. w. Albert Bezner, Ravensburg. 17/7 99. — U. 895. 21/6 02.
51. 119198. Transponir-Mechanismus für Pianofortes u. s. w. Arthur Vogt, Berlin, Köpenickerstr. 26. 30/6 99. — V. 2037. 30/6 02.
53. 119371. Apparat zum Pasteurisiren von Milch u. s. w. Dr Paul Kiesewetter, München, Steinsdorfstr. 12. 24/6 99. — K. 10683. 19/6 02.
54. 119300. Kursbuch u. s. w. C. G. Röder, Leipzig, Gerichtsweg 7. 5/7 99. — R. 7020. 20/6 02.
— 119317. Kursbuch u. s. w. C. G. Röder, Leipzig, Gerichtsweg 7. 7/7 99. — R. 7034. 20/6 02.
58. 120013. Obst- und Weinpressenbiete aus Steingut. Eisenwerk Söllingen Richard Schwickert, Söllingen, Baden. 27/6 99. — Sch. 9656. 21/6 02.
59. 121719. Kolbenpumpe u. s. w. Ernst Günther, Kirchberg i/S. 6/7 99. — G. 6443. 30/6 02
63. 118700. Wagenrad u. s. w. Fabrik für elektrische Automobilwagen G. m. b. H. Max Schneider & Co., Dresden. 26/6 99. — F. 5859. 24/6 02.
— 120618. Verpackungs- und Einspritzgeräth für Flüssigkeit u. s. w. Benedikt Raeber, Zürich; Vertr.: Eduard Franke, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/6 99. — K. 10670. 21/6 02.
65. 123402. Schwimmkörper, insbesondere Schiffe u. s. w. Eugen Folkmar, Charlottenburg, Uhlandstr. 15. 20/6 99. — F. 5841. 19/6 02.
68. 119228. Scharnier für Kippfenster u. s. w. Heinrich Hermanni, Hagen i/W. 6/7 99. — H. 12284. 26/6 02.
— 119522. Verschlußvorrichtung für Schrankthüren u. s. w. Hackenberg & Fritsch, Mettmann, Rheinl. 8/7 99. — H. 12302. 23/6 02.
— 120550. Halbtouriges Vorhängeschloß u. s. w. Aug. Schroeder, Volmarstein i/W. 5/7 99. — Sch. 9701. 30/6 02.
— 124907. Schornsteinschieber-Verschluß u. s. w. August Müller u. Heinrich Müller, Witzenhausen. 24/6 99. — M. 8655. 21/6 02.
— 124908. Schornsteinschieber-Verschluß u. s. w. August Müller u. Heinrich Müller, Witzenhausen. 24/6 99. — M. 8850. 21/6 02.
70. 117151. Füllfeder mit Tintenspritzball u. s. w Hans Siencl, Mährisch-Neustadt; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 26/5 99. — S. 5387. 26/5 02.
71. 120518. Schnürsenkel u. s. w. Peleg James Congdon, Providence; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/7 99. — D. 4556. 30/6 02.
— 121629. Getheilte Welle für Boden-, Gelenk- und Oberfleckwachs- und Polirmaschinen u. s. w. Keats Maschinen-Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 12/8 99. — K. 10915. 27/6 02.
73. 134275. Seilerrad mit Klemme u. s. w. Leodegar Breinlinger, Offenburg, Baden. 19/8 99. — B. 13315. 26/6 02.
76. 120732. Verstellbarer Zählapparat für mechanische Garnhaspel u. s. w. Wegmann & Co., Baden, Schweiz; Vertr.: Alexander Specht u. J. Diedr. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 13/7 99. — W. 8770. 23/6 02.
80. 119038. Anschlußmuffe für Rohrkanäle u. s. w. Julian Szalla, Berlin, Neue Friedrichstr. 9/10. 26/6 99. — S. 5469. 14/6 02.
— 119039. Anschlußmuffe für Rohr-Kanäle u. s. w. Julian Szalla, Berlin, Neue Friedrichstr. 9/10. 26/6 99. — S. 5470. 14/6 02.
82. 121056. Formosen mit Korkfutter u. s. w. Rudolph & Thiele, Hohenstein-Ernstthal. 17/7 99. — R. 7067. 21/6 02.
83. 120687. Weckeruhr u. s. w. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans und Thomas Haller, A. G., Schramberg. 13/7 99. — J. 2664. 14/6 02.
85. 119537. Wasser- und Trockenkloset u. s. w. Eugen Reißer, Stuttgart, Tübingerstr. 13. 10/7 99. — R. 7042. 25/6 02.
87. 119766. Vorrichtung zum Oeffnen von Konservenbüchsen u. s. w. Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid. 10/7 99. — H. 12318. 3/7 02.
— 120997. Universalschraubenschlüssel u. s. w. Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 7/8 99. — F. 5968. 17/6 02.

Aenderung des Wohnortes.

42m. 173896. Doppelt registrirte Rechen-Tabellen. Inhaber hat seinen Wohnsitz nach Stuttgart, Militärstr. 33 verlegt.

Aenderung in der Person des Vertreters.

81c. 154886. Sack aus wasserdichtem Gewebe. Vincenz Křečan, Sokolnitz. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

24c. 169477. Selbstthätige Zuflußregelungsvorrichtung u. s. w.
34a. 165472. Kochvorrichtung für Konservedosen u. s. w.
42. 120594. Manometer-Zifferblatt u. s. w.
— 124018. Manometer für Kohlensäure u. s. w.
— 125125. Kohlensäuremanometerskala u. s. w.
42c. 172274. Kompaßrose u. s. w.
42f. 137311. Kohlensäure-Manometer-Skala u. s. w.
77e. 173449. Antriebsvorrichtung für Karoussels u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 2. bis 8. Juli 1902 erloschen.

118379 445 448 bis 451 493 bis 507 567 bis 569 571 bis 576 588 620 bis 624 682 bis 684 686 bis 690 692 bis 699 701 bis 706 745 bis 752

754 756 bis 759 761 bis 763 807 bis 822 824 900 bis 909 911 bis 913 916 918 bis 921 923 bis 932 980 bis 987 989 bis 991 119027 bis 30 32 bis 37 40 41 43 bis 48 96 bis 110 189 bis 191 237 238 280 bis 284 286 287 333 334 370 372 413 bis 415 441 bis 445 469 503 bis 505 591 593 bis 596 684 bis 690 757 bis 759 804 882 bis 886 948 120009 bis 11 14 bis 17 64 bis 67 130 bis 134 231 235 305 308 309 350 bis 355 417 bis 419 496 498 499 546 547 581 582 619 620 677 bis 679 758 811 861 862 914 933 935 121102 131 133 226 227 282 bis 285 303 393 598 762 122021 163 282 509 827 828 939 123011 633 717 846 967 bis 969 124230 bis 232 832 833 125845 126044 45 425 127534 612 655 845 128102 837 131037 667 716 133100 172 134044 480 896 968 135056 324 375 138364 495 u. 152223.

In Folge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat Juni 1902 erloschen.

58611 665 666 670 700 701 791 794 799 824 828 881 882 886 940 942 944 948 981 988 990 993 994 59030 32 34 46 47 100 135 136 139 141 152 154 156 183 210 218 219 237 267 270 271 282 bis 284 288 292 331 332 354 356 359 361 363 364 383 388 389 399 bis 401 404 405 413 415 419 420 440 451 461 464 470 506 509 524 bis 527 538 540 560 561 563 564 585 592 597 610 623 625 626 669 678 715 720 723 731 732 738 742 757 794 801 818 bis 820 825 827 bis 829 832 839 841 850 872 877 878 880 897 903 908 931 933 937 940 945 946 949 952 959 963 965 969 979 997 999 60000 2 bis 6 32 88 99 119 145 184 198 211 216 219 256 272 280 281 298 299 301 302 305 307 360 369 429 468 530 543 546 548 595 599 600 638 733 775 780 840 843 855 856 901 904 996 61054 59 60 111 113 194 196 288 326 369 495 498 676 723 778 846 847 969 62143 496 606 63798 799 64758 65273 66682 841 67238 70176 71435 436 75998 85435 u. 110897.

Berlin, den 16. Juli 1902

Kaiserliches Patentamt.

J. V.:

Robolski.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS.

1902. Berlin, Mittwoch, 23. Juli Nr 30.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderung in der Person des Vertreters; Löschung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 17. Juli 1902.)

Klasse

3b. C. 10471. Gewebestreifen zur Herstellung undurchstechlicher Kanten bei Roßhaarstoff. — Carl Cohn, Halle a/S., Leipzigerstr. 1. 17/1 02.

4a. D. 12351. Ständer-Gasglühlichtlampe. — Arthur Duffek u. Alexander Beschorner, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw, Berlin W. 64. 10/3 02.

— Sch 18822. Luftvorwärmender Doppelzylinder, bei dem das Zugglas in einem gläsernen Vorwärmbecher eingehängt ist. — Schott & Gen., Jena. 29/5 02.

4c. L. 15465. Gasbehälterglocke, welche auf einem die Glocke durchsetzenden Gasrohr geführt ist. — Emmanuel Leclere, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/4 01.

4d. K. 22262. Vorrichtung zur selbstthätigen Entfernung des Zündkörpers aus dem Bereiche der Verbrennungsgase. — Jos. Kersting, Rixdorf, Münchenerstr. 55a. 21/11 01.

— P. 12639. Verschließbares Gehäuse für Gasselbstzünder. — Hanns Prescher, Wien; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin W. 12. 8/6 01.

5b. H. 27436. Schrämkopf mit in schwalbenschwanzförmigen Nuten eingesetzten Messern. — Friedrich Hüppe, Remscheid, Stachelhauserstr. 6. 24/1 02.

7a. B. 30701. Kaliberform für pendelnde Walzen. — Otto Briede, Benrath b/Düsseldorf. 2/1 02.

— B. 31436. Verfahren und Vorrichtung zum Auswalzen nahtloser Röhren u. dgl. unter Benutzung pendelnder Kaliberwalzen. — Otto Briede, Benrath b/Düsseldorf. 9/4 02.

7b. K. 22243. Verfahren zum Ziehen von Rohren aus flachen Blechstreifen mit wenig sichtbarer Naht. — „Kronprinz" Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Ohligs. 21/11 01.

7c. M. 20022. Maschine zur Herstellung von Schloßzuhaltungen aus einem Blechstreifen mittels mehrerer Preßschlitten und Façondorne. — Maschinenfabrik A. G., Düsseldorf-Oberbilk. 15/7 01.

8a. U. 1764. Färbevorrichtung. — Adolf Urban, Sagan. 2/3 01.

10a. C. 10330. Einrichtung zum Abführen der Heizgase bei liegenden Koksöfen. — Franz Joseph Collin, Dortmund, Beurhausstr. 16. 29/11 01.

10c. W. 18319. Presse zur Entwässerung von Torf, Brauereiabfällen u. dgl. — James Westaway, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/10 01.

12a. E. 7890. Konzentrirapparat. — Louis Engelhorn, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/5 01.

12i. O. 3793. Verfahren zur Herstellung von Salpetersäure aus Ammoniak durch Kontaktoxydation. — Dr W. Ostwald, Leipzig, Linnéstr. 2/3. 19/11 01.

12o. F. 15229. Verfahren zur Darstellung von o-Toluolsulfosäure aus dem nach dem Abscheiden der p-Toluolsulfosäure aus der Sulfurirungsmasse mittels Wassers erhaltenen Gemisch. — Fabriques de Produits Chemiques de Thann et de Mulhouse, Thann i/Els. 16/7 01.

— P. 13500. Verfahren zur Darstellung gemischter Anhydride aus Salpetersäure und Essigsäure oder deren höheren Homologen. — Amé Pictet, Genf; Vertr.: Andreas Stich, Pat.-Anw., Nürnberg. 27/3 02.

— S. 15452. Verfahren zur Umwandlung acetylirter aromatischer Amine in Basen, deren Zusammensetzung sich von derjenigen der Ausgangsmaterialien um die Elemente des Wassers unterscheidet. — Dr Ernst Silberstein, Berlin, Karlstr. 20a. 19/4 01.

— W. 17154. Verfahren zur Ueberführung der beim Mischen von Calcium- oder Bariumacetat und Sulfurylchlorid entstehenden Reaktionsmasse in Acetylchlorid und Calcium- bzw. Bariumsulfat. — Dr Alfred Wohl, Charlottenburg, Bleibtreustr. 49. 17/1 01.

12q. B. 29226. Verfahren zur Darstellung stickstofffreier Polychlorderivate aus Amidoanthrachinonen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 8/5 01.

13b. F. 15391. Dampfkessel-Speisevorrichtung mit beständig gedrehtem oder hin- und herbewegtem Abschlußorgan. — The Flenß Patent Automatic Boiler Feed and Motor Car Syndicate, Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/9 01.

14c. J. 6438. Turbinenrad. — Emil Imle, Dresden-A., Uhlandstr. 41. 4/10 01.

14f. L. 15161. Ventilsteuerung; Zus. z. Pat. 107813. — Hugo Lentz u. Wilhelm Volt, Magdeburg, Kaiser Wilhelmstr. 3. 7/2 01.

15b. Sch. 18347. Bogenauslege-Vorrichtung an Druck- und Falzmaschinen. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 15/2 02.

15g. W. 18805. Kugellagerung für Typenhebel von Schreibmaschinen. — The World Flash Company, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/9 01.

15g. W. 18806. Papierführungsvorrichtung an Schreibmaschinen. — The World Flash Company, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/9 01.

18c. H. 27673. Temper- oder Cementirofen. — Gebr. Hannemann & Co. G. m. b. H., Düren, Rhld. 4/3 02.

19d. F. 13064. Schiffbrücke. — Richard Fleischer, Wiesbaden, Villa Riviera. 29 6 00.

20c. A. 8506. Feststellvorrichtung für Muldenkipper. — Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vorm. Orenstein & Koppel, Berlin. 23/11 01.

20e. H. 26546. Vorrichtung an wagerechten Klauenkupplungen zum Einstellen des Zugkopfes in die Mittelstellung; Zus. z. Pat. 115946. — Christian Hagans, Erfurt. 26/8 01.

— H. 26771. Vorrichtung zum Sichern und Lösen von selbstthätigen Kupplungen mit wagerecht drehbaren Kuppelgliedern. — O. M. Hofwolt, Rostock, Patriotischer Weg 106. 4/10 01.

— St. 6865. Selbstthätige Kupplung mit diagonal angeordneten und kreuzweis versetzten, federnden, pfeilförmigen Kuppelgliedern. — Georg Stecher, Crailsheim, Württ. 25/3 01.

20l. U. 1973. Stromabnehmereinrichtung für gleislose Motorfahrzeuge. — Artemas Boutelle Upham, Boston; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 10/2 02.

21a. R. 15758. Einrichtung, um von einer Hauptstelle aus nach mehreren Unterstellen und umgekehrt gleichzeitig über unabhängige Linien unter Zuhülfenahme der absatzweisen Vielfachtelegraphie telegraphische Zeichen geben zu können. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/8 01.

— R. 15759. Einrichtung zur Uebertragung telegraphischer Zeichen von einer Linie zu einer anderen bei Betrieb beider Linien mit Wechselstrom als Ruhestrom. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/8 01.

21c. E. 8039. Verfahren zur Herstellung von Isolirmaterial für elektrotechnische Zwecke. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm Schuckert & Co., Nürnberg. 12/12 01.

— K. 22733. Selbstthätige Schaltvorrichtung für Nebenschlußelektromotoren; Zus. z. Pat. 110481. — Elektricitäts-Gesellschaft Hansa, Kammerhoff & Winkelstroeter, Hamburg. 19/2 02.

— O. 433. Auslösungsvorrichtung zum selbstthätigen Abschalten von Starkstromleitungen. — Ottomar Queisser, Dresden-N., Grenadierstr. 2. 30/12 01.

21d. D. 12047. Verfahren zur Befestigung von Polschuhen in den Gehäusen elektrischer Maschinen. — Deutsche Elektrizitäts-Werke zu Aachen — Garbe, Lahmeyer & Co. — Akt.-Ges., Aachen. 2/12 01.

21e. C. 10517. Meßgeräth zum Anzeigen des Phasen- oder Frequenzunterschiedes in zwei Wechselstrom- oder Mehrphasenstromkreisen. — Frank Conrad, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 8/2 02.

— E. 8429. Induktionszähler für Wechselströme. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co, Nürnberg. 20/5 02.

21f. L. 16547. Lösbare aus einem Isolirkörper mit Kontaktvorrichtungen bestehende Schaltvorrichtung für elektrische Glühlampen. — Michael Leitmeier, Pasing b/München. 12/3 02.

21h. G. 15876. Verfahren und Vorrichtung zur Erhitzung von Arbeitsstücken im elektrolytischen Bade; Zus. z. Pat. 130947. — Joseph Girlot, Jumet, Belg.; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/7 01.

22b. F. 15424. Verfahren zur Darstellung von Alphylidoanthrachinonsulfosäuren; Zus. z. Pat. 86539. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 18/9 01.

22f. B. 30862. Verfahren zur Darstellung gelbrother Farblacke. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 21/1 02.

26a. B. 31282. Umlaufregler mit entlastetem Umlaufventil. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 17/3 02.

30b. E. 8244. Zahnziehvorrichtung. — Fritz Egersdörfer, Wiesbaden, Schlachthausstr. 23. 5/3 02.

30d. B. 30830. Aus Metall, Hartgummi, Glas, Thon u. dgl. bestehendes röhrenförmiges Mundstück für Klystierspritzen u. dgl. — Haydn Brown, St. John's Wood, Engl.; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 17/1 02.

— W. 17530. Suspensorium. — George Albert Wieland, Duluth, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/4 01.

30f. M. 21133. Elektromagnetische Einrichtung für Vibrationsmassage. — Eugen Konrad Mueller, Zürich; Vertr.: Dr V. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 3/3 02.

30g. E. 8174. Tube mit Schutzeinsatz für leicht durch Metalle zersetzbare Substanzen. — Siegfried Efrem, Berlin, Maaßenstr. 15. 7/2 02.

— L. 16157. Aus gepreßtem, antiseptischem Fasermaterial bestehende Manschette oder Hülle zum Aufbewahren und Versand von Medikamente enthaltenden pharmazeutischen Produkten. — Benno Liebenthal, Berlin, Genthinerstr. 20. 2/12 01.

30h. A. 8734. Verfahren zur Darstellung eines wasserlöslichen Präparats bzw. wässeriger Lösungen aus Bromocoll. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 26/2 02.

32b. E. 7869. Verfahren zur Herstellung von Kunstverglasungen und ähnlichen musivischen Arbeiten; Zus. z. Pat. 127353. — Erste elektrochemische Kunstanstalten Storr & Stein, Berlin. 13/9 01.

— F. 15885. Verfahren zum Ueberfangen von Glas. — Fontaine & Co., Aachen. 3/2 02.

— H. 27267. Metallsprossen zur Herstellung von Kunstverglasungen, bei denen einer der übergreifenden Flantsche lösbar ist. — Heinrich O. Hoffmann, Berlin, Friesenstr. 22. 30/12 01.

33a. S. 16157. Zusammenklappbarer, auf den Schultern zu tragender Schirm; Zus. z. Pat. 131242 — Ludwig Seeger, Feldkirch. 7/3 02.

34c. B. 31378. Gardinenhalteband. — Beckmannshagen & Bergmann, Langerfeld. 1/4 02.

34f. L. 16026. Spucknapf, bestehend aus zwei miteinander durch Gelenk verbundenen Theilen. — Dr Giovanni Loriga, Rom; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/10 01.

34g. Sch. 18424. Bett mit herausnehmbarer Matratze. — Joh. G. Schwenninger, Leipzig-Volkmarsdorf, Ludwigstr. 101, u. Fr. August Leon Probst, Leipzig-Neustadt, Marktstr. 16. 3/3 02.

35a. Sch. 18190. Sicherheitsthürverschluß für Aufzüge mit bei geschlossener Thür und vorgeschobenem Riegel auf elektrischem Wege entriegelter Steuerung. — Fa J. Schammel, Breslau. 11/1 02.

— Z. 3406. Steuerschalter für elektrische Aufzüge mit Druckknopfsteuerung. — Adolf Zaiser, Stuttgart, Bahnhofstr. 103. 2/11 01.

42c. St. 7176. Einbeiniges Stockstativ. — Paul Stender, Hamburg, Neß 2. 5/10 01.

— W. 19073. Vorrichtung zur Ortsbestimmung von Schiffen. — William Miller Walters, Liverpool; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 24/4 02.

42d. A. 8705. Geschwindigkeitsmesser mit sich drehendem Flüssigkeitsbehälter und feststehendem Druckmesser. — Karl Albers, Königsberg i/Pr., Heumarkt 14. 17/2 02.

42m. H. 27595. Nach einer vollen Umdrehung sich selbsthätig auslösende Kupplung für die Achse einer Rechenmaschine, Kontrollkasse oder eines ähnlichen Apparates mit einem Elektromotor. — Monopol Kontrollkassen- u. Rechenmaschinenfabrik, Akt.-Ges., Dresden-A. 21/2 02.

— H. 27643. Sperrvorrichtung für die Zifferräder von Rechenmaschinen mit Antriebrädern von einstellbarer Zähnezahl. — Monopol Kontrollkassen- u. Rechenmaschinenfabrik, Akt.-Ges., Dresden-A. 28/2 02.

43a. M. 19894. Feststellvorrichtung für den von Hand oder selbstthätig zu bewegenden, den Kartenträger quer verstellenden Hebel an Arbeitszeitkontrolapparaten. — Otto Mansfeld & Co., Magdeburg. 20/6 01.

— M. 20995. Arbeitszeitkontrolapparat. — Peter Mac Master, Hamstead, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/2 02.

— W. 18336. Arbeitszeitkontrolvorrichtung. — Edwin Winckler, Berlin, Kurfürstenstr. 146. 31/10 01.

43b. P. 12676. Selbstverkäufer mit einem durch Münzeinwurf ausgerückten Sperrhebel für den Ausgabeschieber. — James William Pearson, Hornsea, Engl; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 25/10 00.

45e. G. 16145. Einrichtung zur Gewinnung reiner Rübensamen für Dreschmaschinen; Zus. z. Pat. 132318. — Garrett Smith & Co., Magdeburg-Buckau. 10/10 01.

45f. K. 22910. Frühbeetfenster mit auswechselbaren Theilen. — Gustav Knochenhauer, Schaala b. Rudolstadt i/Th. 17/3 02.

45g. B. 31129. Verfahren zur Gewinnung schaumfreier Milch bzw. schaumfreien Rahmes beim Schleudern. — C. F. Bornemann, Bergedorf. 28/2 02.

45l. M. 20203. Verfahren, dem Mottenfraß unterworfene Gegenstände dauernd vor Motten zu bewahren. — Gustav Mönnig, Dt.-Wilmersdorf. 21/8 01.

46a. C. 10195. Explosions- oder Verbrennungskraftmaschine bzw. Heißluftmaschine. — The Chicago Motocycle Company, Chicago; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 7/10 01.

— H. 28157. Gaskraftmaschine. — Max Haagen, Neustadt i. Mecklb. 16/5 02.

46b. B. 4427. Arbeitsverfahren für im Viertakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit veränderlicher Gemischfüllung. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg, 21/10 01.

47a. D. 12185. Klemmverbindung. — Charles La Dow, Albany, V. St. A.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/1 02.

47b. R. 6023. Riemscheibe veränderlichen Durchmessers. — André Noël, Rueil, Frankr.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 21/1 02.

47c. G. 16479. Vorrichtung zum Befestigen von Naben u. dgl. auf Wellen. — A. Gutknecht, Leutkirch i/Allgäu. 16/1 02.

49a. T. 8038. Verfahren zum Fräsen von Zahnrädern und Zahnstangen. — Fr. v. Traitteur, Hirschberg i/Schl. 26/2 02

49b. M. 21427. Niederhalter für Flacheisenscheeren. — Maschinenfabrik Weingarten, vorm. Hch. Schatz, A. G., Weingarten, Württ. 21/4 02.

49d. B. 29944. Bohrstange mit einstellbaren Messern. — Benjamin Barker u. Bernard Joseph Spink, Bradford, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/8 01.

— H. 26957. Werkzeug zum Fräsen von Ventilsitzen. — Dr Karl Koppert u. Wilhelm Hagspiel, Ludwigsburg. 8/11 01.

— R. 14922. Gewindeschneidwerkzeug. — Stefan Reiländer, Weißenfels a/S. 10/12 00.

49e. M. 19584. Lufthammer mit einem Pumpencylinder und einem Hammercylinder. — Harold Fletcher Massey, Openshaw, Manchester; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/4 01.

49f. D. 11505. Verfahren zum Zusammenschweißen von Unedelmetallen zum Zwecke der Plattirung. — Deutsche Wachwitzmetall-Akt.-Ges., Nürnberg. 27/4 01.

— H. 26888. Härtezange. — Gust. Hartkopf, Solingen-Mangenberg. 24/10 01.

— K. 22812. Maschine zum Aufpressen von Reifen auf Räder. — Otto Kutep, Schönebeck a/Elbe. 3/3 02.

52a. R. 16216. Schneidvorrichtung für Knopfloch-Nähmaschinen. — A. B. Rowley, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 85. 3/1 02.

52b. M. 20421. Verfahren zur Herstellung von Luftspitzen. — Mick & Kürsteiner, Paris; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/10 01.

53e. C. 10023. Verfahren zur Herstellung sterilisirter und pasteurisirter Milch. — Chemische Fabrik Rhenania, Aachen. 18/7 01.

53i. C. 9608. Verfahren zur Gewinnung der im Fleisch enthaltenen Eiweißstoffe. — Umberto Ciantar u. Frederick William Forbes Roß, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 2/2 01.

54a. L. 15941. Verfahren zur Herstellung von Schubschachteln aus einem Stück. — Albert Lagemann u. Wilhelm Mauer, Magdeburg, Agnetenstr. 61 bzw. Pappelallee 20. 23/9 01.

54b. P. 12950. Mehrfach zusammenlegbarer Kartenbrief. — Claude Léon Planche, Paris; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 24/9 01.

54d. Sch. 18576. Maschine zur Herstellung von Spitzen- u. dgl. Nachbildungen aus Papier u. dgl. — Albert Schmidt, Leipzig, Sophienstr. 8. 5/4 02.

55d. R. 16494. Centrifugalsortirer für Holzstoff u. dgl. — Max Richter, Hirschberg i/Schl. 13/3 02.

— W. 18933. Formatwalze für Pappenmaschinen. — A., C. & O. Wapler, Tragnitz-Leisnig. 20/3 02.

56a. K. 22090. Zaumzeug. — Friedrich Edler v. Kubin u. Hanns Edler v. Kubin, Wien

Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/10 01.

56b. T. 7744. Vorrichtung zum selbstthätigen Auslösen des Steigbügelriemens vom Sattel beim Sturz des Reiters. — Carl Tiefenthal jun., Velbert, Rheinl. 30/8 01.

— T. 7950. Durch Zugschnüre auslösbare Verbindung zwischen Steigbügel und Steigbügelriemen. — Oswald Träber, Wilschdorf b/Rähnitz. 10/1 02.

57b. Z. 3130. Verfahren zur Herstellung reliefartiger Bildwerke auf photographischem Wege durch gleichzeitiges Kopiren eines Negativs und eines zugehörigen Positivs auf eine Chromat-Gelatineschicht. — Johannes Zeltner-Dietz, Nürnberg, Zeltnerstr. 19. 19/11 00.

63b. F. 15418. Vorrichtung an Kinderwagen, bei welchen vermittels auf die Radachsen einwirkender und in Schwingung versetzter Hebel ein Hin- und Herbewegen bewirkt wird. — Berthold Fuchs, Charlottenburg, Kantstr. 142. 17/9 01.

— H. 25226. Kippwagen-Vordergestell. — Johann Mathias Hubert, Sablon-Metz. 14/1 01.

63i. B. 29820. Bremse für Fahrzeuge mit an beiden Seiten der zu bremsenden Flächen versetzt angreifenden Bremskörpern. — G. H. de Berly u. E. G. Rassinier, Paris; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 12/8 01.

64b. C. 10381. Vorrichtung zum Entfernen von in dem Flaschenimern befindlichen Korken. — David Stewart Campbell, Liverpool; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 14/12 01.

B. 4652. Flascheneinweichvorrichtung. — Otto Vogel, Berlin, Andreasstr. 32. 18/4 02.

65c. Sch. 17918. Einrichtung für Boote zum Rudern in der Gesichtsrichtung. — Edmund Ballien, Berlin, Dreyfestr. 3. 1/11 01.

68a. M. 20696. Vorhängeschloß mit drehbarem Einhängebügel. — Johann Mucha, Wien; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/12 01.

— M. 20899. Thürdrücker mit einem zum Aufschrauben der Griffe mit Rechts- und Linksgewinde versehenen Dorn. — F. J. Müller u. Oscar von Födransperg, Saalhausen i/W. 18/1 02.

68b. K. 22682. Fensterverschluß mit einer am Gewände drehbar angeordneten, als Winkelhebel ausgebildeten Verschlußzunge. — Carl Klüter u. Franz Hoffmann, Hohenlimburg. 10/2 02.

68d. M. 21180. Schiebethür, die durch Niederdrücken eines unter der Thürschwelle liegenden Fußhebels geöffnet und durch ein Gegengewicht selbstthätig geschlossen wird. — F. Merkelbach, Wiesbaden. 11/3 02.

72a. G. 16381. Schulterwaffe mit im Kolben verstellbarer Kopfstütze. — Joseph Gaut, Wellington, Neu-Seeland; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 19/12 01.

— J. 6486. Als Anschlagkolben zu benutzende Tasche für Faustfeuerwaffen. — Ideal Holster Company, Los Angeles, Calif.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/11 01.

— O. 3842. Einrichtung an Gewehren, welche das Abfeuern nur bis zu einem bestimmten Schußwinkel gestattet. — Joseph Otter, Zürich; Vertr.: Karl J. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 27/1 02.

— S. 15717. Cylinderverschluß mit lose am Verschlußcylinder gehaltenem, längsverschiebbarem Auszieher. — Société Anonyme Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal, Belg.; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 29/11 01.

72a. T. 7892. Lauf- oder Mündungsschoner für Schußwaffen. — Albert Trödel, Schöneberg, Colonnenstr. 34. 7/12 01.

72b. N. 6138. Spielzeugkanone zum Abfeuern von Zündpillen. — Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Act. Ges., Nürnberg. 12/4 02.

72c. S. 14780. Schalenreibungsbremse für Räderlaffeten. — Skodawerke Act.-Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/3 01.

— S. 15700. Vorholvorrichtung für Rohrrücklaufgeschütze mit zwei durch ein Zwischenrohr teleskopartig verschiebbar angeordneten Vorholfedern. — Skodawerke Act. Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/11 01.

72e. S. 15947. Geschoßzerstörer an Geschoßfängen. — J. P. Sauer & Sohn, Suhl i/Th. 21/1 02.

72f. H. 26497. Bockvisir mit durch Verstellen eines Gleitschiebers einstellbarem Kimmentheil. — Friedrich Eduard Heinrich, Stuttgart, Friedrichstr. 8. 16/8 01.

— H. 27839. Zeigervorrichtung für seitenverschiebbare Visirblätter. — Conrad Huber, Kurzdorf b/Frauenfeld, Schweiz; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 27/3 02.

74b. Sch. 17545. Für verschiedene Geschwindigkeiten einstellbarer Geschwindigkeitsmelder für Fahrzeuge. — Hermann Schröder, Laubegast b/Dresden. 19/7 01.

76c. Sch. 18549. Vorrichtnng für stetig spinnende Spinnmaschinen zum Zurückhalten dicker Fadenstellen durch Führungsschlitze. — Gustave Schmidt senior, Colmar i/E. 27/3 02.

77b. U. 1975. Schlittschuh mit gleichzeitig anzuziehenden Sohlen- und Absatzklauen. — Jac. Ueberle II., Heidelberg-Neuenheim. 11/2 02.

77f. M. 20205. Spielball. — Otto May, Ehrenfriedersdorf i/S. 22/8 01.

— P. 12440. Kolbenschiebersteuerung für Spielzeugdampfmaschinen. — Ernst Plank, Nürnberg, Aeußere Kramer-Klettstr. 19. 3/4 01.

79b. A. 7530. Maschine zur Herstellung von Cigarren. — International Cigar Machinery Co., Jersey, V. St. A.; Vertr.. Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 22/5 00.

— K. 22417. Vorrichtung zum Zerschneiden eines gleichmäßig fortbewegten Cigarettenstranges. — Ewald Körner, Dresden-A., Hopfgartenstr. 26. 27/12 01.

— K. 23072. Vorrichtung für Cigarettenmaschinen zur Bildung des Tabakstranges. — Ewald Körner, Dresden-A., Hopfgartenstr. 26. 18/4 02.

80a. G. 15528. Revolverfalzziegelpresse. — Société Gilardoni fils, A. Brault & Cie, Choisy-le-Roi, Frankr.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 1/10 00.

80b. M. 20434. Verfahren zur Herstellung von Mosaikplatten. — Carl Ludwig Möller, Hamburg, Greifswalderstr. 11/10 01.

— P. 13361. Verfahren zur Herstellung von Graphitblättchen aus feinkörnigem Graphit. — Dr Heinrich Putz, Passau i/Bayern. 20/9 01.

81e. E. 7809. Oberhalb eines Becherwerks, einer Transportkette o. dgl. angeordneter Speisebehälter. — Christian Eitle, Stuttgart, Rosenbergstr. 29/33. 9 8 01.

82a. H. 27880. Dampftrommel. — Franz Hochmuth, Dresden, Papiermühlengasse 9. 4/4 02.

83a. B. 31523. Glockenspieluhr. — Homer Lane Bigelow, Boston; Vertr.: Ernst von Nießen u. Curt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/4 02.

84a. L. 16595. Gesteinsschrotvorrichtung. — Fred Lobnitz, Renfrew, Schottl.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 25/3 02.

86c. S. 14583. Vorrichtung zum Bewegen der Schützen für Bandwebstühle. — Société Civile d'Etude du métier à rubans Barbier, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/2 01.

— S. 16192. Webstuhl mit doppelter Schützenbahn. — Société d'Etudes du Métier à Production Double, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 18/2 01.

87b. Sch. 16920. Drucklufthammer mit durch Beharrungsvermögen zur Wirkung gebrachtem, in einem Differentialkolben spielendem hohlen Kolbenschieber. — Charles Henry Schill, Manchester; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/2 01.

89a. M. 21179. Sand- und Steinfänger für Rübenschwemmen; Zus. z. Pat. 94300. — Franz May, Hatschein, Mähren; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 11/3 02.

89b. K. 22554. Rübenschnitzelmaschine mit Rübenaufhaltern oder einem Behälter, welchen eine der Messerscheibe entgegengesetzte Umdrehung ertheilt wird. — Wilh. Köllmann, Barmen. 22/1 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 21. Juli 1902.)

1b. S. 15800. Verfahren zur Verhinderung der Zerstreuung und Abschwächung der Kraftlinien bei magnetischen Erzscheidern mit längs den unmagnetischen Wänden des Scheideraums bewegten Magneten. — Anders Eric Salwén, Grängesberg, Schwed.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 18/12 01.

4a. P. 13326. Aufhängevorrichtung für Gas- und elektrische Lampen. — Louis Peschlow, Berlin, Schillingstr. 8. 1/2 02.

7c. S. 16329. Verfahren zum Befestigen von mit Knöpfen versehenen Dornen in Fischbändern u. dgl.; Zus. z. Pat. 130116. — Adolf Soeding, Borde i/Westf. 17/4 02.

8k. E. 8125. Verfahren zur Herstellung künstlicher Blätter und Blüthen aus Papier. — Georg Ebert, Sebnitz i/S. 24/1 02.

9. A. 8735. Bürste oder Besen mit Flüssigkeitszuführung zum Bürstenkörper. — Thomas Augustus Ambrose, London; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Struckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 26/2 02.

10a. H. 25840. Vorrichtung zum Verkohlen von Holzabfällen u. s. w. in Rohren. — Otto Haltenhoff, Hannover, Sallstr. 12. 22/4 01.

12f. R. 16676. Ablaßregulator für Flüssigkeiten. — Johan Ivar Rudelius u. Axel Ferdinand Boklund, Lund, Schwed.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 3/5 02.

— S. 15460. Hebertrichter. — Société Anonyme Le Carbone, Levallois-Perret b/Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/9 01.

12k. K. 21079. Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak aus Seeschlick. — Dr Knublauch, Cöln-Ehrenfeld. 1/4 01.

12o. F. 15572. Verfahren zur Herstellung einer schwefelhaltigen Hydrocellulose. — Fabrik chemischer Präparate von Dr Richard Sthamer, Hamburg. 8/11 01.

12p. F. 15109. Verfahren zur Darstellung der Salicylsäureester der Chinarindenalkaloide. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 4/6 01.

— F. 15598. Verfahren zur Darstellung von Indoxyl aus Methylanthranilsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 18/11 01.

12q. B. 29747. Verfahren zur Darstellung von p-Chlor-o-amidosalicylsäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 30/7 01.

— C. 10743. Verfahren zur Darstellung der Brenzcatechinmonosulfosäure. — Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Griesheim a/M. 24/4 02

13b. Z. 3569. Dampfüberhitzer aus parallel übereinander angeordneten, schlangenförmig gebogenen Röhren. — Felix Zobler, Dresden, Feldherrenstr. 6. 3/5 02.

14a. A. 7712. Kraftmaschine mit parallel zur Welle arbeitenden Kolben. — Horace Lucian Arnold, Brooklyn; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 29/1 01.

15a. R. 13821. Setzmaschine für gemischten Satz. — John Raphael Rogers, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/12 99.

15d. M. 21285. Vorrichtung zum Erwärmen von Farbcylindern und Farbwalzen in Druckmaschinen. — Emil Mosig, Leipzig, Scharnhorststr. 5. 14/2 02.

— S. 15890. Schablonendruckvorrichtung. — Ernest Sinclair, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/1 02.

19a. H. 24566. Eine Ausführungsform des durch Patent 130921 geschützten Schienenstoßträgers für hölzerne Querschwellen; Zus. z. Pat. 130921. — A. Haarmann, Osnabrück. 6/9 00.

19b. F. 15806. Straßenkehrmaschine; Zus. z. Pat. 101377. — Emil Flechtheim, Düsseldorf, Kaiser Wilhelmstr. 8. 13/1 02.

— F. 16240. Vorrichtung an Kehrmaschinen zur Beförderung des Kehrichts nach einer Hebevorrichtung; Zus. z. Pat. 118571. — Emil Flechtheim, Düsseldorf, Kaiser Wilhelmstr. 8. 30/4 02.

20b. F. 13468. Vorrichtung an Lokomotiven mit Greifrädern zum Anpressen der letzteren beim Befahren von Steigungen oder Gefällen. — George Shoume Fouts, Portland, V. St. A.; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/11 00.

20d. T. 7462. Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge. — Ignaz Timar, Berlin, Kommandantenstr. 14. 30/3 01.

20f. R. 5443. Vorrichtung zur Aufspeicherung von Luft unter Druck. — Joseph Elie Normand, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/12 00.

20k. St. 7313. Stromzuführungseinrichtung für elektrische Bahnen mit Theilleiterbetrieb. — Carl Friedrich Philipp Stendebach, Möckern b/Leipzig. 27/12 01.

— U. 1832. Schalteinrichtung zum Anlassen und Bremsen elektrischer Züge und anderer Transportvorrichtungen. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 10/6 01.

20l. M. 21577. Antriebsvorrichtung für elektrische Eisenbahnfahrzeuge. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon b. Zürich; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/12 01.

21a. A. 7636. Schaltung von Amtsverbindungsleitungen für Doppel- und Einfachleitungsbetrieb, die nur in einer Richtung betrieben werden. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 22/12 00.

21a. A. 7979. Schaltung von Fernleitungen für den Betrieb von Fernsprechämtern mit gewöhnlichem gemischten Betrieb oder für gemischten Betrieb mit zentraler Mikrophonbatterie. — Akt.-Ges. Mix Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 20/4 01.

— A. 8542. Vorrichtung zur selbstthätigen Ein- und Ausschaltung des Beamten-Sprechapparates in Fernsprechvermittelungsämtern. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 6/12 01.

— H. 25723. Verfahren, welches ermöglicht, einen beliebigen Zweig eines sich vielfach verzweigenden Stromkreises einer Ortsbatterie von einer Gebestelle aus mittels Relais zu schließen. — Anders Hagensen, Kopenhagen: Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 30/3 01.

— Sch. 17409. Umschaltevorrichtung für Fernsprechanlagen zum ungestörten Verkehr mehrerer an eine gemeinsame Leitung angeschlossener Nebenanschlußstellen. — Dr. Alfred Schaeuffelen, München, Luisenstr. 17. 13/6 01.

— T. 8047. Schaltung für Fernsprechvermittelungsämter mit zentraler Mikrophonbatterie. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 28/2 02.

21b. E. 7654. Sammlerelektrode, bei welcher in den größeren Durchbrechungen einer metallenen Tragplatte mit wirksamer Masse gefüllte Behälter aus Metall durch Stauchung festgepreßt sind. — Thomas Alva Edison, Llewellyn Park, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/5 01.

21c. S. 16068. Blitzableiter, dessen Elektroden in einem Glasrohr eingeschlossen sind. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/2 02.

21d. A. 8749. Anker für Induktionsmotoren mit eingebautem Widerstand. — Richard Ahnert, Greiz. 4/3 02.

21f. Z. 3574. Vorrichtung zum Schutz der Anschlußösen an Glühlampen. — Zschocke & Co., Dresden-N. 6/5 02.

21g. G. 16796. Röntgen-Röhre mit unschmelzbaren Elektroden. — Dr Th. Guilloz, Nancy; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 12/4 02.

24c. P. 12847. Luftvorwärmer an Retortenöfen. — Gustav Pflücke, Meißen. 17/8 01.

25c. M. 20961. Bei Fadenbruch und Spulenleerlauf selbstthätig wirkende, durch einen Elektromagneten beeinflußte Ausrückvorrichtung für mit Spinnteller arbeitende Umspinnmaschinen; Zus. z. Pat. 118481. — Maschinenbauanstalt für Kabelfabrikation, Conrad Felsing jun., Köpenick. 29/1 02.

26b. K. 22816. Karbidbeschickungsvorrichtung für Acetylen-Entwickler. — Richard Klinger, Gumpoldskirchen b/Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 3/3 02.

29b. W. 17759. Verfahren zur Herstellung von künstlichen Faserstoffen für mehrfarbige Gewebe. — Albert Wagner, Berlin, Lehrterstr. 45. 4 6 01.

30d. S. 15319. Modellirbare Gipsschiene. — Dr Walter Sahli, Bern; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/8 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 und 4 des Uebereinkommens zwischen dem Reich und der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 9. April 1900 in Anspruch.

31a. B. 30555. Tiegelofen mit Vorwärmung des Gebläsewindes durch die Ofenhitze. — Edwin Boßhardt, Cöln a/Rh., Eifelpl. 4. 10/12 01.

31c. G. 16323. Behälter zum Erhitzen bzw. zum Kühlen von Flüssigkeiten mit durch walzbares oder ähnliches Material ausgefütterten Kanälen in der Wandung. — Gießerei u. Maschinenfabrik Oggersheim Paul Schütze, Oggersheim, Pfalz. 4/12 01.

32a. D. 11021. Tragschale für Flascheneintragevorrichtungen. — Pius Carl Johannes Dietrichs, Bergedorf. 6/10 00.

34c. B. 31364. Staubsammler zum Gebrauch beim Ausklopfen von Teppichen u. dgl. — Frau Dr Julie Böhmer, Warburg i/W. 29/3 02.

34l. H. 27427. Schneeschläger. — Beckman David Hooper, Jamaica, Lawrence John Zimmerman u. Alfred Elten, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 27/1 02.

— W. 18814. Drehgestell für Christbaumschmuck. — Leonhard Walther, Aue i/Erzgeb. 24/2 02.

35a. F. 16341. Abschaltvorrichtung für die elektrische Steuerung bei Aufzügen mit Druckknöpfen an den Schachtzugängen. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 28/5 02.

— S. 15633. Aufzug mit mehreren Seilscheiben; Zus. z. Pat. 109073. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/11 01.

38a. P. 13144. Anschlag für Sägemaschinen u. dgl. mit einstellbarer Anschlagleiste. — Robert Pfau, Bassecourt, Schweiz; Vertr.: Hans Stickelberger, Mülhausen i/E., Grabenstr. 14. 4/12 01.

38c. M. 20858. Brennvorrichtung für Brandarbeiten in Holz, Leder u. dgl. — Philipp Michel, Cöthen i/A. 10/1 02.

39b. H. 27564. Verfahren zur Herstellung einer wasserdichten, plastischen Masse, die namentlich zum Wasserdichtmachen von Geweben geeignet ist. — Brüder Hansel, Bärn, Mähren; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/1 00.

— V. 4637. Verfahren zur Herstellung eines nahtlosen Gummischweißblattes. — Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien vorm. Menier — J. N. Reithoffer, Wimpassing i/Schwarzathal, N/Oe.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/4 02.

40a. B. 30180. Verfahren zum Auslaugen von Erzen. — Etienne Boyer, Paris; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 12/10 01.

42b. G. 15512. Geschwindigkeitsmesser mit einem Windrad, welches ein zweites entgegen der Wirkung einer Feder mitnimmt. — Robert Goodlad, Hampshire, Südsee; Vertr.: Dr Anton Levn, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/3 01.

— R. 16362. Vorrichtung zum Erkennen der Geschwindigkeit sich drehender Körper. — Karl Rachwalsky, Berlin, Waldemarstr. 14. 11/2 02.

43a. H. 27727. Geldrollenhalter. — Petrus Immanuel Hammershöy, Aalborg, Dänem.; Vertr.: Oscar Künzell, Pat. Anw., Düsseldorf. 11/3 02.

— W. 18918. Kontrol- und Addiruhr für Billards u. dgl. — Jakob Wanner, Cannstatt. 17/3 02.

43b. A. 8695. Selbstverkäufer mit Auslösung durch mehrmaligen Münzeinwurf. — Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 12/2 02.

44a. Sch. 16722. Zweitheilige Knopfbefestigung. — Karl Schmied, Chemnitz i/S., Leipzigerstr. 24. 3/1 01.

45g. L. 16462. Milchschleudertrommel mit Einsätzen, die aus konzentrisch zur Achse angeordneten cylindrischen Mänteln bestehen. — Per Wilhelm Lindberg, Eskilstuna, Schwed.; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 21/2 02.

46b. S. 15596. Steuerung des Arbeitscylinders von geschlossenen Heißluftmaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/3 01.

47c. P. 13424. Reibungskupplung. — The Plano Manufacturing Comp., Chicago, V. St. A.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 4/3 02.

47g. G. 15766. Druckminderer mit einer die Ventilbewegung mäßigenden Flüssigkeitsbremse. — Bernhard Grätz, Berlin, Gneisenaustr. 29. 5/6 01.

— M. 21213. Ringventil mit Dichtung zwischen den beiden Ringtheilen. — Maschinen-Bau-Anstalt „Breslau", G. m. b. H., Breslau. 17/3 02.

47h. L. 16451. Antriebsvorrichtung für Arbeitsmaschinen mit Fußbetrieb. — Oscar Lorenz, Leipzig, Elisenstr. 12. 20/2 02.

— S. 14858. Elektrisch gesteuertes Schaltgetriebe für verschiedene Geschwindigkeiten. — Société L'Eclairage Electrique, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 15/4 01.

49g. M. 21303. Verfahren und Vorrichtung zum Hauen von Rundseilen. — Fa A. Mannesmann, Remscheid-Bliedinghausen. 1/4 02.

50b. W. 18934. Einlauftrichter für Mahlgänge mit Entlastungsvorrichtung im Innern desselben. — Rob. Wunderwald, Niederwiera b/Waldenburg i/S. 21/3 02.

50c. B. 30844. Kugelmühle mit Flüssigkeitsaustrag. — Gustav Binder, Himberg b/Wien; Vertr: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 18/1 01.

— M. 18374. Pochvorrichtung mit in einem hin- und hergehenden Cylinder frei beweglichen einstellbaren Pochstempel — Donald Barns Morison, Hartlepool, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/7 00.

52a. A. 8490. Spulengehäuseträger für Greiferschiffchen-Nähmaschinen. — Akt.-Ges. vorm. Seidel & Naumann, Dresden. 13/11 01.

54a. A. 8751. Vorrichtung zum genauen Einstellen des Klammerstreifens zum Abtrennmesser für Metallklammeranschlagmaschinen; Zus. z. Pat. 132522. — Akt.-Ges. für Cartonagenindustrie, Dresden. 4/3 02.

54g. K. 22491. Ventilator für Reklamezwecke. — Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 9/1 02.

55d. T. 8037. Siebplattenbefestigung für Plan-knotenfänger u. dgl. für die Papierfabrikation. — S. H. Tibbetts, Groveton, New Hampshire, V. St. A.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/2 02.

55e. B. 31256. Einrichtung an Kreismesserscheren zum Schneiden schmaler Streifen aus Papier- oder Gewebebahnen, um die geschnittenen Streifen zu entfernen. — Albert Bolle & Jordan, Berlin. 14/3 02.

56a. B. 31409. Hiebwaffe. — Hch. Bode, Nürnberg, Obstmarkt 6. 5/4 02.

63b. R. 5575. Schlitten mit herunterlaßbaren Rädern. — Felix Neumann, Neustadt, O/Schl. 23/3 01.

63c. S. 15811. Vorrichtung zur Rückwärtsbewegung von Motorwagen. — Herm. van den Speulhof, Aachen, Gottfriedstr. 20. 21/12 01.

63e. J. 6508. Federnder Radreifen. — Thomas Alexander Jebb, Glasgow; Schottl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 29/11 01.

63g. St. 7214. Auswechselbare Federung für die Schwebebügel von Fahrradlaternen. — Alfred Strangfeld, Berlin, Britzerstr. 24a. 29/10 01.

64b. B. 31058. Verkorkmaschine. — Boldt & Vogel, Hamburg. 17/2 02.

64b. F. 15466. Selbstthätiger Flaschenhalter für Flaschenfüllvorrichtungen. — Fabrik technischer Apparate Heinrich Stockheim, Mannheim. 3/10 01.

65a. E. 8108. Selbstthätige Tiefensteuerung für Unterseeboote. — Electric Boat Company, Manhattan-New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 27/8 01.

— Q. 415. Einrichtung zur Erzeugung einer Luftschicht zwischen der Außenhaut von Schiffen und dem Wasser. — G. Quanonne, Houdeng Goegnies; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/1 00.

66a. C. 10578. Von der Seite aus anzulegende Vorrichtung zum Tödten von Schlachtvieh. — P. L. Clausen, Haspe i/W. 3/3 02.

66b. M. 20796. Würfelschneidemaschine zum Zerschneiden von Speck o. dgl. — Paul Müller, Lennep, Rhld. 27/12 01.

68a. F. 16079. Schloß mit eingebauter Alarmeinrichtung. — Chr. Frasch, Hellenthal i/d. Eifel. 25/3 02.

71a. B. 29969. Absatz für Schuhwerk, welcher bzw. dessen Untertheil sich um eine vertikale Achse dreht. — H. Wm. Buff, Herisau, Schweiz; Vertr.: Ph. von Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 4/9 01.

72a. Sch. 17396. Magazinsperre für Mehrladegewehre. — A. W. Schwarzlose, Suhl i/Th. 8/6 01.

72c. C. 10569. Regelbare Vorlaufbremse mit gegen den Rücklaufbremscylinder relativ verdrehbarer Kolbenstange und in dem Rücklaufbremscylinder eingebautem Vorlaufbremscylinder; Zus. z. Anm. C. 9636. — A. Lucius Caflisch, Winterthur; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 28/2 02.

74c. A. 7730. Selbstthätige Alarmvorrichtung mit einem die Meldung über eine Telephonleitung sendenden Phonographen. — Automatic Fire Alarm-Company, New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/2 01.

— L. 16638. Alarmvorrichtung für Schiffstelegraphen. — Herm. F. W. Lucke, Altona. 5/4 02.

77b. Sch. 17684. Schlittschuh mit einer die Sohlen- und Absatzklammern, sowie einen Spannriemen anziehenden Schraube. — Gustav Schworezky, Eßlingen a/N. 28/8 01.

77h. G. 14746. Wendeflügelanordnung für Flugmaschinen. — Charles Grombridge u. William Alfred South, London; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 13/8 00.

79c. J. 6578. Verfahren zur Herstellung von Tabakserzeugnissen durch mehr oder minder starkes Entnikotisiren des Rohtabaks. — Wilhelm Imhoff, Cassel. 10/1 02.

80a. B. 31205. Abschneidevorrichtung für Drainröhren u. dgl. — Bergedorfer Maschinenfabrik von Alb. Lüdtke & von Oertzen, Bergedorf b/Hamburg. 10/3 02.

— H. 27648. Lagerung des Preßzungenbolzens von Briquetpressen. — Albert Hübscher, Magdeburg, Bismarckstr. 27. 1/3 02.

— L. 16358. Stampfpresse zur Herstellung von Dachziegeln u. dgl. — Thomann & Co., G. m. b. H., Halle a/S. 27/1 02.

80b. H. 25365. Verfahren zur Herstellung von Bau- und Isolirmaterial aus Korkklein, Pech und heißem Thonbrei; Zus. z. Pat. 128231. — Albert Haacke, Celle. 5/2 01.

81c. C. 10467. Kistenverschluß. — Christen Christensen u. Christian Jensen, Kopenhagen Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 16/1 02.

81d. L. 16465. Vorrichtung zur Erleichterung der Entleerung von Müllkästen in Kehrichtwagen. — E. Lebach, Cöln a/Rh., Hohenstaufenring 16. 7/10 01.

— Sch. 17800. Vorrichtung zum selbstthätigen Verriegeln und Freigeben der nach innen schwingenden Verschlußklappen der Einfüllöffnungen an Müllwagen. — Max Schramm, Leipzig, Nürnbergerstr. 57. 30/9 01.

— Sch. 17952. Vorrichtung zum selbstthätigen Verriegeln und Freigeben der nach innen schwingenden Verschlußklappen der Einfüllöffnungen an Müllwagen; Zus. z. Anm. Sch. 17800. — Max Schramm, Leipzig, Nürnbergerstr. 57. 12/11 01.

82a. H. 27420. Kippvorrichtung an rotirenden Dampftrommeln. — Franz Hochmuth, Dresden, Papiermühlengasse 9. 25/1 02.

83a. H. 26258. Kompensationspendel mit Kniehebelaufhängung des Pendelgewichts. — Leopold Hennig, Steglitz u. August von Au, Berlin, Lothringerstr. 38. 1/7 01.

85c. R. 15442. Vorrichtung zum Aussprengen von Abwässern oder anderen Flüssigkeiten über Filterbetten. — George Edward Ridgway, Brentwood, Ashley, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/4 01.

— R. 16478. Apparat zur mechanischen Abwasserreinigung; Zus. z. Pat. 128217. — Frl. Antonie Rienfch, Wiesbaden, Bismarckring 16. 10/3 02.

85e. K. 22645. Abfallkasten für Kanalisationsanlagen nach dem Absaugesystem. — Gebr. Körting, Körtingsdorf b. Hannover. 3/2 02.

86b. S. 15655. Jacquardmaschine zur Herstellung von Damast und ähnlichen Geweben ohne Kreuzfach. — Société des inventions Jan Szczepanik & Cie, Wien, u. Nicolaus Reifer, Aachen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/11 01.

— Sch. 17471. Jacquardmaschine mit Harnischvorrichtung. — Oskar Schleicher, Greiz i/V. 27/6 01.

86c. L. 16171. Bandwebstuhl zur gleichzeitigen Herstellung von zwei Kleiderschutzborden, Fransen o. dgl. — Fr. Lüdorf & Co., Barmen. 7/12 01.

86g. J. 6006. Einziehwerkzeug für den Schußfaden. — Aurelijusz Jendrysik, Stremieszyce, Gouv. Kielce, u. Michal Szczepkowski, Czenstochau, Gouv. Petrikau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/12 00.

88c. G. 15768. Windkraftmaschine. — Rudolf Gawron, Greifswald. 4/6 01.

89b. H. 27297. Vordermesser für Doppelmesserkasten in Rübenschneidmaschinen. — Hermann Hillebrand, Werdohl. 6/1 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

18b. H. 26913. Verfahren zur Herstellung preß- und schneidbaren Eisens in der Birne. 10/4 02.

21f. B. 26581. Verfahren zur Erleichterung des Stromüberganges zwischen unter Spannung stehenden Theilen eines Stromnetzes. 25/10 00.

39b. B. 29441. Verfahren zum Vulkanisiren von Gummigegenständen. 15/8 01.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

2b. M. 20474. Knetflügel für Knetmaschinen mit einander diagonal gegenüberliegenden, etwa über die Hälfte der Troglänge reichenden Längsarmen in der äußersten Umlaufzone. 10/4 02.

4a. S. 15117. Aufrechtstehender Vergaser für Kohlenwasserstoffglühlichtlampen. 3/4 02.

20i. P. 12961. Schutzvorrichtung für Eisenbahnzüge. 7/4 02.

21c. R. 5717. Trommelschalter zum Regeln und Umkehren elektrischer Ströme. 14/4 02.

21d. U. 1670. Verfahren zum Betriebe mehrphasig gewickelter Wechselstrommotoren durch einfachen Wechselstrom. 14/4 02.

31c. F. 15584. Gießform mit doppelter Wandung und schlecht leitender Masse in letzterer. 7/4 02.

34g. Z. 3433. Bettboden. 14/4 02.

42g. Z. 3255. Vorrichtung zur phonographischen Aufnahme und Wiedergabe von Lauten. 10/4 02.

45h. J. 6226. Hühnernest, bei welchem sich eine zu dem Eiersammelraum führende Fallthür erst nach Entfernung des Huhnes aus dem Neste öffnet. 27/3 02.

— M. 18871. Um wagerechte Zapfen drehbarer Brutapparat mit doppelwandigem Wasserkasten. 10/4 02.

49e. G. 15822. Schmiedepresse; Zus. z. Pat. 120243. 10/4 02.

52a. A. 8061. Federantrieb für Nähmaschinen. 10/4 02.

57b. K. 21424. Verfahren zur Herstellung von Celluloiddruckplatten; Zus. z. Anm. K. 20672. 14/4 02.

64c. H. 26330. Aus einem Untertheil und einem herausnehmbaren Einsatz bestehender Untersatz für Biergläser u. dgl. mit Flüssigkeit aufsaugender Einlage. 3/4 02.

68a. B. 29932. Schloßsicherung aus einem in das Schlüsselloch hineinragenden, in einer Hülse steckenden, beweglichen und federnden Signaldorn. 7/4 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

6b. K. 18928. Verfahren zur Gewinnung der leichtflüchtigen, in den Spiritusvorlaufgasen, sowie in den Gasen der Holzdestillation und der Holzgeistraffineration in Dampfform gelösten Stoffe. 9/4 01.

21a. A. 7630. Schaltung für Fernsprechnetze mit Abgabe des Schlußzeichens durch Anhängen des Fernhörers. 6/1 02.

47f. J. 6280. Flanschenverbindung für schmiedeiserne Rohre mit Klemmringen; Zus. z. Pat. 124715. 19/9 01.

82b. F. 15013. Schleudermaschine. 27/12 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 21. Juli 1902.)

134425 134441 bis 670 ausschl. 134543.

3a. 134555. Manschette. — Miles Vernon, Brooklyn; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr.

Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/10 01. — B. 4428.

3c. 134556. Handschuhverschluß. — Hans Cohn, Johanngeorgenstadt i/S. 18/10 01. — C. 10213.

— 134662. Verstellbarer Rockbund-, Taillen-, Schürzen- und Riemenverschluß. — F. Albin Oehler, Greiz i/V. 13/9 01. — O. 3738.

3e. 134557. Verfahren zur Herstellung von Verzierungen, künstlichen Blumen, Blättern u. dgl. — C. L. Hesse, Hannover, Hildesheimerstr. 242. 28/1 02. — H. 27423.

4f. 134663. Glühstrumpfkörper. — Julius Jantz, Berlin, Blumenstr. 70. 24/1 00. — J. 5562.

5d. 134448. Selbstthätiger Schachtverschluß, bei dem das Oeffnen der Schiebethüren durch Schrägstellen ihrer Laufschienen erfolgt. — Karl Kleinberg, Libušin, Böhmen; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 13/7 01. — K. 21598.

6b. 134521. Verfahren zum Vormaischen von Malzmehl. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 28/4 01. — L. 15462.

— 134522. Aufhack- und Austrebermaschine. — Maschinenfabrik Germania, vorm. J. S. Schwalbe & Sohn, Chemnitz. 14/8 01. — M. 20158.

7b. 134558. Maschine zum Stauchen der Wellen von gewellten Röhren. — Friedrich Wilhelm Koffler, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/4 01. — K. 21117.

— 134611. Verfahren zur Herstellung konischer Rohre; Zus. z. Pat. 131558. — Emil Bock, Akt.-Ges., Oberkassel b/Düsseldorf. 20/4 01. — B. 29082.

— 134612. Rohrziehkaliber mit rollender Reibung an der Arbeitsstelle. — Otto Heer, Düsseldorf, Bismarckstr. 89. 10/8 01. — H. 26466.

7c. 134613. Verfahren zur Herstellung von Spielzeugrädern. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik, vorm. Gebr. Bing, A.-G., Nürnberg. 3/1 02. — N. 5999.

— 134614. Verfahren zur Herstellung von Körben aus Blech für Schwefelsäure-Flaschen u. dgl. — Berthold Fuchs, Charlottenburg, Kantstr. 142. 6/6 01. — F. 15115.

8b. 134463. Antriebsvorrichtung ohne doppelten Riementrieb für Waschmaschinen mit in Kehrdrehung bewegter Waschtrommel. — Ernst Schweinefleisch u. Heinrich Schweinefleisch, Mühlhausen i/Th. 22/12 01. — Sch. 18122.

— 134520. Waschbrett. — Wolfram Boecker, Barmen, Haspelerstr. 7. 22/8 01. — B. 29890.

8f. 134462. Stoffabzugvorrichtung für Querschneide- und Ablegemaschinen. — Friedr. Segebrecht, Berlin, Frankfurter Allee 56. 13/6 01. — S. 15088.

8i. 134449. Verfahren zur Erzielung von haltbarem Seidenglanz auf Pflanzenfasern. — Josef Schneider, Hrdly-Theresienstadt, Böhmen; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/6 97. — Sch. 12988.

8k. 134559. Verfahren zur Darstellung von unvergrünlichem Oxydations- oder Dampfschwarz. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 4/4 01. — F. 14005.

10a. 134445. Verfahren und Vorrichtung zur Verhinderung der Verstopfung der Gassammelleitung bei Koksöfen. — Frederic William Charles Schniewind, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/11 00. — Sch. 16493.

— 134446. Mündungsstück für die Luftkanäle von Koksöfen, insbesondere von Coppée-Oefen. — Carl Knupe, Linden i/W. 26/6 01. — K. 21524.

— 134447. Vorrichtung zur Regelung des Gasdruckes in den Gasleitungen von Koksöfen, Hochöfen u. s. w. — Evence Coppée, Brüssel; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 40. 17/12 01. — C. 10390.

10a. 134560. Vorrichtung zur Ausnutzung der strahlenden Wärme der zwischen den Abgaskanälen der Koksöfen und den Heizzügen von Dampfkesseln angeordneten Verbindungsrohre. — Heinrich Bardenheuer u. Heinrich Altena, Oberhausen, Rhld. 14/3 01. — B. 28819.

— 134561. Steinform zur Herstellung von Koksofenwänden mit senkrechten Heizzügen. — Heinrich Koppers, Essen-Rüttenscheid. 7/9 01. — K. 21873.

10b. 134443. Herstellung von Briketts aus Kohlenschlamm und zerkleinerter Baumrinde. — Alois Weiß, Schömberg i/Schl. 25/4 01. — W. 17572.

— 134444. Verfahren zum Brikettiren von Steinkohlenstaub mittels Stärkekleisters; Zus. z. Pat. 122342. — Bruno Dumont du Voitel, Memel. 4/6 01. — B. 4291.

11c. 134615. Zettelhaken. — Erhard Hoensch, Halle a/S., Marienstr. 6. 12/11 01. — H. 26975.

— 134670. Auswechselbares Blechband für Sammelmappen. — G. M. Hasenohr, Stuttgart, Rothebühlstr. 67. 28/10 00. — H. 24796.

12d. 134554. Filterapparat mit selbstthätigem Wechsel der Filter- und Spülperiode. — Max Richter, Hirschberg i/Schl. 22/2 02. — R. 16393.

12e. 134664. Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Hochofen- und anderen Schachtofengasen für den Betrieb von Gasmotoren. — B. H. Thwaite u. Frank L. Gardner, London; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/7 96. — T. 5033.

12i. 134661. Verfahren zur Gewinnung hochconcentrirter Schwefelsäure aus Kammer- bzw. Glovertharmsäure. — Dr Adolf Zauner, Brüssel; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw, Berlin N. 24. 2/4 01. — Z. 3234.

12o. 134553. Verfahren zur Darstellung von Campher. — The Ampere Electro-Chemical Company, Jersey-City; Vertr.: A. du Bois-Reumond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/9 00. — A. 7392.

13a. 134459. Dampferzeuger aus gleichachsig in einander gefügten Röhren. — Robert Cooke Sayer, Redland, Bristol, Engl.; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 13/9 00. — S. 14052.

— 134461. Wasserröhrenkessel aus paarweise mit einander verbundenen Röhren. — John Edward Thornycroft, Homefield, Engl.; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 4/4 00. — T. 7304.

13b. 134456. Vorrichtung zum Speisen von Dampfkesseln mit dem Dampfwasser von Koch- und Heizapparaten. — Carl Thiessen, Neumünster, Holst. 28/12 00. — T. 7288.

— 134457. Verfahren zur Verhinderung der Kesselsteinbildung in Dampfkesseln. — Robert Lorraine Gamlen, Bromley, Kent; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 19/7 01. — G. 15895.

— 134458. Vorrichtung zur Erzeugung eines Wasserumlaufs in Dampfkesseln und Reinigung des Kesselwassers, mit Steige- und Fallrohren. — Fa M. Bloch, Breslau. 8/12 01. — B. 30533.

— 134562. Vorwärmer für Lokomotiven. — Frederik Harvey Trevithick, Kairo, Egypt.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/7 00. — T. 7027.

— 134563. Speiseregler für Dampfkessel mit einem mit dem Wasserstand im Kessel bewegten Behälter. — Leonart Weingartz, Cöln a/Rh., Kleine Budengasse 16/18. 2/4 01. — W. 17481.

13b. 134564. Pumpe zum Fördern des Speisewassers und des flüssigen Brennstoffes für Schnelldampferzeuger. — John Simpson, Braehead, Whins of Milton, Stirling, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/11 01. — S. 15667.

13e. 134565. Rohrreiniger. — Karl Heinrich Otto Martienssen, Berlin, Bergstr. 10. 18/7 01. — M. 20029.

14b. 134616. Dampfmaschine mit pendelndem Gehäuse und umlaufendem Kolben. — The Northern Rotary Engine Co., Minneapolis, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 26/3 01. — N. 5578.

14c. 134617. Verfahren zum Antrieb von Turbinen mittels eines Gemisches von Flüssigkeit und Dampf. — Ferdinand Grabe, Wilhelmshaven. 15/11 00. — G. 15031.

14d. 134618. Steuerung für direkt wirkende Pumpen. — Herm. Schmidt, Hamburg, Herderstr. 64. 31/7 00. — Sch. 16225.

14f. 134619. Zwangläufige Ventilsteuerung; Zus. z. Pat. 75275. — Eduard König, Aschersleben. 24/12 01. — K. 22399.

15a. 134460. Eine Vorrichtung zur Vergrößerung der Arbeitsgeschwindigkeit bei Typensetzmaschinen, Schreibmaschinen, Telegraphen u. dgl. — Henry Dundas, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/2 01. — D. 11312.

15a. 134552. Matern- und Zeilengießmaschine mit endlosen über einander liegenden Führungen für die Matern. — John Raphael Rogers, Brooklyn; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/6 01. — R. 16240.

15c. 134551. Verfahren zur Herstellung von Tiefdruckplatten, bei denen die Zurichtung in die Druckform selbst verlegt ist; Zus. z. Pat. 122836. — Dr Eugen Albert, München, Schwabingerlandstr. 55. 3/7 01. — A. 8229.

15d. 134454. Vorrichtung zum Ausführen der Bogen an Schnellpressen mit Vorderausleger. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 7/9 01. — Sch. 17719.

— 134547. Farbvertheilvorrichtung an Tiegeldruckpressen mit Tischfärbung. — A. Hogenforst, Leipzig, Friedrich-Liststr. 19/7 01. — H. 26353.

— 134548. Schutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen, um ein Einklemmen der Finger zwischen Typenrahmen und Tiegel zu verhüten. — Alexander Vogel, Ziegenrück a/S. 10/11 01. — V. 4449.

— 134549. Karrenführung an Cylinderschnellpressen; Zus. z. Pat. 120984. — Victoria Werke A.-G., Nürnberg. 19/12 01. — V. 4500.

— 134550. Vorrichtung zur Bogenführung an der Unterseite des Druckcylinders bei Schnellpressen; Zus. z. Pat. 121326. — Victoria Werke A.-G., Nürnberg. 26/1 02. — V. 4544.

15e. 134453. Vorrichtung zum Abheben einzelner Bogen von Papierstößen. — William Bridgewater, Leicester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 14/9 00. — B. 27678.

— 134455. Vorrichtung zum Abheben einzelner Bogen von Papierstößen. — William Bridgewater, Leicester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 14/9 00. — B. 30981.

— 134546. Vorrichtung zum Nachstellen des Stapeltisches an selbstthätigen Bogenanlegern für Linir- und Druckmaschinen. — Eduard Weingärtner, Leutzsch b/Leipzig, Bahnhofstr. 46. 19/10 01. — W. 18267.

15g. 134566. Typenstangen-Schreibmaschine; Zus. z. Pat. 132682. — Deutsche Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 11/2 00. — N. 13983.

15g. 134567. Vorrichtung zum Schalten des Papierschlittens von Schreibmaschinen. — Charles Emil Peterson, Brooklyn; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/6 00. — P. 12054.

— 134568. Zeichen- und Zeilenzählvorrichtung für Schreib- und andere Tastenmaschinen. — Charles Luman Buckingham, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/8 00. B. 30568.

— 134569. Signalvorrichtung für die Schreibgrenze am unteren Rande der Papierbogen beim Maschinenschreiben. — Eugen Ehrensberger, Karlsruhe, Herrenstr. 18. 14/3 01. — E. 7509.

17d. 134620. Wärmeaustauschvorrichtung für Flüssigkeiten oder Gase. — Dr Carl Wilhelm Ramstedt, Trangbygge, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/4 00. — R. 14226.

— 134621. Wärmeaustauschvorrichtung für flüssige oder gasförmige Körper. — Compagnie Générale Aérohydraulique, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat. Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/10 01. — D. 11923.

19c. 134452. Aus Steinen, Tafeln u. dgl. hergestellte Pflasterung. — Carl Noll, Biedenkopf a/d. Lahn. 17/1 01. — N. 5427.

19d. 134451. Bewegliche Brücke. — Albert von Heincz, Kis-Sztapár, Ungarn; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/7 01. — H. 26338.

20f. 134542. Luftdruckbremse mit Neben-Bremscylinder und Neben-Hilfsluftbehälter. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/7 01. — S. 15212.

20i. 134571. Elastisch gelagerter Anschlagkörper für Eisenbahnsignalvorrichtungen. — Adolf Strauß, Osnabrück. 27/3 01. — St. 6868.

20k. 134513. Unterirdische Stromzuführung für elektrische Straßenbahnen mit Theilleiterbetrieb. — Georg Honsberg, Nürnberg, Kirchenstr. 14. 11/1 02. — H. 27321.

— 134514. Anschlagarm für elektrische Motorwagen auf Bahnen mit Theilleitern. — William Kingsland, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/2 02. — K. 22676.

— 134570. Dilatationsvorrichtung für die Oberleitung elektrischer Straßenbahnen. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 14/11 99. U. 1521.

— 134660. Stromzuführungseinrichtung für elektrische Bahnen mit Oberflächenkontakten. — Marco Tullio de Felice, Giorgio Tosi u. Alfredo Parboni, Rom; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 31/5 00. — F. 12960.

20l. 134511. Einrichtung zur Adhäsionsvermehrung für Eisenbahnfahrzeuge aller Art. — Acme Maguetic Traction Company, Tacoma, Washington; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 24/9 01. — A. 8367.

— 134512. Stromabnehmer für elektrische Bahnen mit Oberleitung, dessen Feder beim Entgleisen des Abnehmers außer Thätigkeit kommt. — Laclede Car Company, St. Louis; Vertr.: Gesko de Grahl, Berlin N. 24. 9/11 01. — L. 16082.

— 134572. Antriebsvorrichtung für solche Fahrschalter elektrischer Bahnen, die mit Druckluft betrieben und elektrisch oder pneumatisch durch einen Hauptschalter gesteuert werden. — Thorsten von Zweigbergk, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/12 01. — Z. 3445.

21a. 134545. Schaltung für Vermittelungsämter zur Verbindung von Theilnehmerleitungen verschiedener Schaltungsarten. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 1/11 01. — T. 7834.

21c. 134573. Isolirung für Elektricitätsleiter und Verfahren zu ihrer Herstellung. — Max C. Staehler, Charlottenburg, Friedbergstr. 9. 2/8 00. — St. 6523.

21d. 134516. Induktor mit sekundärer Spule im Luftraum der Kraftlinien der primären Spule. — Graf Albert de Dion u. Georges Bouton, Puteaux, Seine; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/2 00. — D. 10426.

— 134517. Einrichtung zur Befestigung des Ankers elektrischer Maschinen auf seiner Achse. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co, Nürnberg. 2/2 02. — E. 8152.

— 134518. Verfahren zur Herstellung von Magnetgestellen und Polstücken für dynamoelektrische Maschinen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 2/2 02. — E. 8153.

— 134519. Stromwender für Gleichstrommaschinen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 2/2 02. — E. 8154.

— 134544. Dynamoelektrische Maschine. — Donald Mc Queen Bliß, Brookline, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/1 01. — B. 28500.

21e. 134515. Meßgeräth mit beweglicher kreisförmiger Spule, kugelförmigem Kern und hohlkugelförmigen Polen; Zus. z. Pat. 127873. — Dr Rudolf Franke, Hannover, Dietrichstr. 2. 2/2 02. — F. 15884.

21f. 134665. Spiral- oder wellenförmige Leuchtfäden aus Osmiumdrähten. — Dr Carl Auer von Welsbach, Wien; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/2 00. — W. 15988.

22a. 131574. Verfahren zur Darstellung substantiver Polyazofarbstoffe unter Verwendung von Resorcin. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 6/10 01. — K. 22025.

24a. 134450. Maschinenmäßig betriebene Beschickungsvorrichtung. — John W. Kincaid, Covington, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 12/2 01. — K. 20796.

— 134539. Feuerungsanlage. — Carl Wegener, Berlin, Gitschinerstr. 14/15. 16/10 01. — W. 18257.

— 134540. Beschickungsvorrichtung mit Hilfe eines durch Druckwasser bewegbaren Kolbens. — Carl Wegener, Berlin, Gitschinerstr. 14/15. 26/10 01. — W. 18306.

24c. 134538. Umsteuerungsvorrichtung für Siemens-Martin-Oefen. — Josef Czekalla, Kattowitz. 18/7 01. — C. 10022.

24f. 134537. Schürvorrichtung für Treppenrostfeuerungen. — R. Herrmann, Magdeburg, Jacobstr. 9. 2/10 01. — H. 26754.

25a. 134442. Verfahren zur Herstellung von Handschuhen auf der Lamb'schen Strickmaschine. — Seyfert & Donner, Chemnitz. 12/1 02. — S. 15893.

— 134575. Platine zur Bewegung der Nadeln für Strickmaschinen mit Doppelhakennadeln. — Vve. Perrault, Gréaud & Co., Angers; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 3/2 01. — P. 13202.

— 134576. Verfahren zur Herstellung von Ringelwaare auf der Rundstrickmaschine. — Chemnitzer Wirkwaaren-Maschinenfabrik vorm. Schubert & Salzer, Chemnitz. 26/2 01. — C. 9670.

26b. 134441. Carbidzuführregler für Acetylengasentwickler. — Niels Peter Larsen, Hjorring, Dänem.; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 5/4 01. — L. 15374.

26d. 134577. Gaswascher. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 11/4 01. — B. 29016.

27b. 134622. Verfahren und Vorrichtung zur Trennung von Luft und Wasser bei hydraulischen Luftkompressoren. — William John Linton, Woodstock, Canada; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/3 01. — L. 15305.

— 134623. Strahlgebläse; Zus. z. Pat. 127287. — Edmund Kikut, Berlin, Händelstr. 16. 30/11 01. — K. 22303.

29a. 134541. Verfahren und Maschine zum Egreniren von Baumwolle und ähnlichem Gut. — George Archibald Lowry, Chicago; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/8 01. — L. 15797.

30i. 134507. Einzelverband für feuchte Verbände. — Dr Gottlieb Breiger, Berlin, Joachimsthalerstr. 9. 26/2 01. — B. 28718.

31a. 134578. Mit natürlichem Zuge arbeitender Tiegelofen. — Gebr. Hannemann & Co., G. m. b. H., Düren, Rhld. 19/9 01. — H. 26677.

31b. 134579. Antriebsvorrichtung für sich drehende und zugleich längsverschiebbare Wellen von Formschnecken. — Akt.-Ges. Schalker Gruben- und Hüttenverein, Gelsenkirchen. 5/11 01. — A. 8470.

31c. 134580. Herstellung von Stahlplatten, insbesondere Panzerplatten, mit verschieden harten Schichten. — Bruno Aschheim, Berlin, Bülowstr. 11. 30/12 00. — A. 7807.

— 134581. Fahrbare und selbstthätig kippende Gießpfanne; Zus. z. Pat. 132176. — Edgar Arthur Weimer, Lebanon, Penns.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/1 01. — W. 17176.

— 134582. Verfahren zum Gießen von Phosphor-Aluminium-Legirungen. — Walter Rübel, Berlin, Petersburgerstr. 77. 17/8 01. — R. 16013.

32a. 134583. Vorrichtung zum Abschneiden von Glasröhren. — Harry Cook, Mac Keesport, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 16/4 01. — C. 9779.

33a. 134584. Schirmkrone. — Richard Poerschke, Tilsit. 17/1 02. — P. 13272.

33b. 134585. Tornistertragstück als Schießstütze verwendbar. — C. S. Knoff, Drontheim, Norw.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/8 01. — K. 21812.

34h. 134506. Haltevorrichtung für Bettdecken u. dgl. — Conrad Decker, Brühl b/Cöln. 29/1 02. — D. 12207.

34l. 134586. Vorrichtung zum Halten von Kleidungsstücken beim Anziehen. — Georg Tilsen, Breslau, Kaiser Wilhelmstr. 74. 18/12 01. — T. 7915.

36a. 134509. Dauerbrandofen. — Eisenwerk Barbarossa, Akt.-Ges., Sangerhausen. 27/11 01. — E. 8008.

— 134510. Luftregelungsklappe für Oefen. — Hermann Heim, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/1 02. — H. 27287.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus §§ 3 und 4 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 22. November 1900 in Anspruch.

36b. 134508. Einrichtung zur Rauch- und Gasabführung in Lokomotivschuppen. — Otto Fabel, München, Schwanthalerstr. 52. 23/7 01. — F. 15243.

37b. 134505. Vorrichtung zur Verhinderung des unbefugten Oeffnens herabgelassener Rolläden. — Gebr. Kimmich, Frankfurt a/M. 3/12 01. — K. 22302.

38a. 134624. Quersäge zum Abschneiden von Baumstämmen. — Rudolf Graf Stillfried, Greifswald. 15/12 01. — St. 7291.

38b. 134659. Vorrichtung zur Herstellung von Radspeichen, Hammer-, Hackenstielen o. dgl. nach einer Schablone auf einer gewöhnlichen Hobelmaschine. — Franz Cremer, Duisburg-Hochfeld, u. Carl Rabeneck, Duisburg-Wanheimerort. 11/8 01. — C. 10070.

38c. 134587. Schublehre für die Einstellung der Messer an Messerköpfen von Hobelmaschinen zur Herstellung von Nuth und Feder an Holzstücken. — Hans Fröhlich, Winkeln b St. Gallen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/4 01. — F. 14024.

— 134588. Vorrichtung zum Einfräsen der Einlaßnuthen für Fenstereckbeschläge. — Elias Ketterer, Radolfzell, Bad. 15/8 01. — K. 21760.

38c. 134658. Brustleier mit verschiebbarem Preßstück im Bohrerkopf. — Lars Pedersen, Norre Tvaersted b/Sindal, Dänem.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 13/12 01. — P. 13167.

— 134666. Werkzeug zum Ausbohren der Löcher für die Schraubdübel von Eisenbahn-Holzschwellen. — Trenail, Société anonyme pour l'exploitation du Trenail et ses applications, Paris; Vertr.: A. Stich, Pat.-Anw., Nürnberg. 7/4 01. — D. 11453.

— 134667. Fräser zur Herstellung von Nuthen und Federn. — Anders August Westman, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 15/11 00. — W. 16927.

42c. 134501. Umschaltventil für Wassermesserverbindungen. — Walther Bucerius, Pirmasens. 13/12 01. — B. 30566.

42f. 134536. Vorrichtung zum Ausschalten der schwachen Federn bei Federwaagen mit nacheinander wirksamen Federpaaren. — M. Baumann, Maschinenfabrik, G. m. b. H., Berlin. 12/2 02. — B. 31025.

42h. 134534. Serienapparat mit optischem Ausgleich der Bildwanderung durch Prismenwirkung. — Hans Tönnies, Charlottenburg, Goethestr. 4. 26/11 01. — T. 7876.

43a. 134500. Spannvorrichtung für das Federgehäuse an Kontrolkassen; Zus. z. Pat. 109111. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/3 01. — E. 7495.

— 134501. Blende für die Anzeigevorrichtung von Registrirkassen. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/3 01. — E. 7853.

— 134502. Aufziehvorrichtung für Federwerke an Registrirkassen, Zeitstempeln u. s. w. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/3 01. — E. 7852.

— 134503. Typendruckwerk für Kontrolkassen zum Drucken von Zeitangaben. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/3 01. — E. 7856.

43b. 134625. Selbstkassirender Schankapparat mit Meßgefäß für Getränke aller Art. — Hugo Vogelsberger, Arnstadt i/Th. 30/11 00. — V. 4087.

45b. 134498. Düngerstreumaschine mit über dem Streuschlitz angeordneten, in der Längsrichtung hin und her beweglichen Schiebern und einer Schutzleiste über denselben. — Friedrich Jürgens, Lübz i/Meckl. 14/4 01. — J. 6175.

— 134499. Samenvertheilvorrichtung für Schubraddrillmaschinen. — Arthur Eltner, Leipzig-Kleinzschocher, Windorferstr. 84. 27/2 02. — E. 8221.

45c. 134589. Rübenheber. — Otto Schwartz, Pflugfabrik b/Berlinchen, N/M. 28/9 00. — Sch. 16387.

45e. 134497. Sortirmaschine zur Trennung kugeliger, cylindrischer oder sonstiger Gegenstände von ziemlich regelmäßiger Gestaltung verschiedener Größe, besonders Orangen. — Henri Speiser, Paris; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 23/1 02. — S. 15950.

45f. 134496. Spargelstecher. — A. Perdriel, Nantes, Frankr.; Vertr.: M. Fouquet, Pat.-Anw., Hamburg 11. 28/8 01. — P. 12875.

46a. 134590. Im Zweitakt arbeitende Verbrennungskraftmaschine. — Heinrich Söhnlein, Wiesbaden, Frankfurterstr. 40. 28/10 00. — S. 14180.

— 134626. Explosionskraftmaschine. — Mathieu Foidart, Antwerpen; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 12/3 01. — F. 13917.

— 134657. Explosionskraftmaschine mit zwei parallelen Cylinderpaaren. — Gratien Michaux u. Louis Boudreaux, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/12 01. — M. 20766.

46b. 134627. Regelungsverfahren für Explosionskraftmaschinen. — Charles Lossignol u. Leon Helnen, Lille, Frankr.; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 7/7 00. — L. 14474.

— 134628. Drehschieber für Explosionskraftmaschinen mit sternförmig angeordneten Cylindern; Zus. z. Pat. 118001. — Zebulon Wirt, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/8 00. — W. 16556.

— 134629. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen mit kreisenden und tangential angeordneten Cylindern. — William Joseph Still, Ontario, Canada; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 11/6 01. — St. 7204.

46c. 134630. Gehäuse für die Steuerungstheile an Motorwagen. — Dr Georg Klingenberg, Charlottenburg, Knesebeckstr. 8/9. 2/8 01. — K. 21698.

— 134631. Schutzvorrichtung für das Gassteuerorgan von Gasmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 9/2 02. — G. 16564.

46c. 134656. Für Selbstfahrer dienende Vorrichtung zum Kühlen von Flüssigkeiten oder zum Verdichten von Dampf. — Fa Peter Stoltz, Berlin. 21/3 01. — St. 6857.

46d. 134632. Reibungssicherung für Ventile an Druckluftmaschinen. — The Pneumatic Tool Improvement Company, Camden, V. St. A.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 30/5 01. — P. 12613.

— 134633. Vorrichtung zur Erhitzung von unter Druck stehender Luft. — Augustin Prat, Lyon;

Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/11 01. — P. 13083.

46e. 134634. Antriebsvorrichtung für Maschinen und Fahrzeuge ꝛc., deren Beeinflussung von Hand oder Fuß erfolgt. — Wilhelm Horns, Remscheid-Hasten. 7/8 00. — H. 24435.

47b. 134492. Rollenlager mit Abnutzungsringen für die Laufrollen. — The National Roller and Ball Bearing Company, Washington; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/9 01. — N. 5840.

— 134493. Verfahren zur Herstellung des Holzbelages von Riemscheiben; Zus. z. Pat. 122977. — Karl Thomann, Halle a/S., Wuchererstr. 44. 27/11 01. — T. 7877.

— 134494. Kettenrad. — John G. Wangerin, Springfield, V. St. A.; Vertr.: G. Wohlfarth, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 22/1 02. — W. 18631.

— 134495. Befestigung von Zähnen in Rädern. — Alfred Zöller, Regensburg, Kumpfmühl K. 31. 19/2 02. — Z. 3499.

— 134635. Riemscheibe. — Thomas Alfred Smith u. Percy Whitten, London; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/3 02. — S. 16144.

47c. 134491. Elektromagnetische Kupplung. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 148. 14/11 01. — K. 22208.

— 134591. Reibungskupplung. — Georg Schwabe, Biala, Oesterr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/8 01. — Sch. 17637.

— 134592. Ausrückvorrichtung für Kupplungen an Göpelwellenleitungen zum gleichzeitigen Bremsen beider Wellenleitungsstränge. — Ph. Mayfarth & Co., Frankfurt a/M. 5/3 02. — M. 21144.

47d 134490. Seilspliß. — Paul Vogel, Crimmitschau. 29.10 01. — V. 4435.

47e. 134487. Centralschmiervorrichtung mit Druckluftbetrieb und besonderem Oelbehälter für jede Schmierstelle. — Herm. Schmidt, Hamburg-Uhlenhorst, Herderstr. 61. 12/12 99. - Sch. 15432.

— 134488. Ringschmierlager. — Doehler & Riedle G. m. b. H., Zeulenroda, Reuß. 27/11 01. — D. 12029.

— 134489. Lagerschmiervorrichtung. — A. Jünger, Sulzbach b/Saarbrücken. 14/12 01. — J. 6533.

— 134593. Schmierbüchse mit Schmiermittelförderung durch Niederschrauben des Deckels und Sicherung des Deckels durch eine Sperrfeder. — Peter Sturm, Haspe i/W. 25/9 01. — St. 7154.

47f. 134486. Selbstthätige Rohrverbindung für Eisenbahnfahrzeuge. — Nicholas Frederick Niederlander, St. Louis; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 17/1 01. — N. 5476.

— 134535. Metallene Dichtung; Zus. z. Pat. 130711. — August Liebig, Berlin, Ratiborstr. 5. 22/6 01. — L. 15673.

47h. 134485. Wechselgetriebe zur Erzeugung von zwei verschiedenen Geschwindigkeiten. — Hubert Gillsam, Laurensberg b/Aachen. 26/11 01. — G. 16284.

— 134533. Ausgleichungsgetriebe für Kraftmaschinen. — Olof Peter Andersson, Stockholm; Vertr.: C. Feblert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/1 01. — A. 7706.

48b. 134594. Verfahren zum Verzinken metallischer Gegenstände. — Sherard Cowper-Coles and Company, Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 1/8 01. — S. 15274.

49a. 134636. Theil- und Schaltvorrichtung für Zahnradfräsmaschinen. — Nya Aktiebolaget Atlas, Stockholm; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 8/1 01. — N. 5459.

— 134668. Maschine zum Fräsen von Rädern mittels Schneckenfräsers. — Friedrich Stolzenberg & Co., Berlin. 6/5 99. — St. 5967.

49b. 134637. Antriebsvorrichtung für Lochmaschinen, Scheeren, Stanzen u. dgl. — E. v. Jan, Kirchheim u/T., Württ. 2/4 01. — J. 6151.

— 134638. Gravirmaschine mit elektrischen Schaltungen. — Paul Victor Avril u. Société Marinier, Ravoit et Jeanson, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/7 01. — A. 8226.

— 134639. Antrieb für den Kolben oder Schlitten von Werkzeugmaschinen, wie Stanzen, Scheeren o. dgl. — Werkzeug-Maschinenfabrik A. Schärfl's Nachf., München. 31/1 02. — W. 18678.

49d. 134640. Vorrichtung zum Gleichrichten von Werkstücken, deren Schwerpunkt in der Nähe ihres einen Endes liegt. — Fritz Werner, Berlin, Lützowstr. 6. 16/7 01. — W. 17911.

— 134641. Vorrichtung zum Befestigen von Werkzeugen in der Arbeitsspindel von Fräsmaschinen, Bohrmaschinen u. dgl. — E. Rein, Bielefeld. 25/8 01. — R. 15794.

— 134642. Schutz- und Centrirvorrichtung für Bohrer, Aufreiber u. dgl. — William S. Hadley, San Antonio u. Eric John Thavonat, San Francisco; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 7/1 02. — H. 27305.

— 134655. Scheere mit gebogenen und im Querschnitt linsenförmigen Scheerblättern. — Georges Thuillier, Nogent-en-Bassigny, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 6/11 00. — T. 7214.

49f. 134643. Verfahren und Maschine zum Biegen von mit Längsrippen versehenen Metallstangen oder -Platten. — Ferdinand Philips, Philadelphia; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 20/12 99. — P. 11160.

— 134644. Verfahren zur Herstellung von zweitheiligen Naben für Riemscheiben u. dgl. — Arthur Hoffmeister, Gr.-Lichterfelde. 7/6 01. — W. 17768.

49g. 134645. Verfahren zur Herstellung von Bohrern; Zus. z. Pat. 121178. — Joh. Friedr. Windscheif, Remscheid-Bieringhausen. 6/12 00. — W. 17011.

— 134646. Verfahren zum Hauen von Feilen. — Max Haack, Oehlingrath b/Ronsdorf. 3/5 01. — H. 26783.

51b. 134647. Repetitionsmechanik für Pianinos. — John Wesley Darley jr, Baltimore, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/12 00. — D. 11138.

51c. 134532. Mundharmonika, welche mit einem als Etui dienenden Gehäuse fest verbunden ist. — Ch. Weiß jr, Trossingen, Württ. 5/11 01. — W. 18345.

— 134648. Harfe mit einreihiger Saitenanordnung. — Karl Weigel, Hannover, Veilchenstr. 2a. 16/2 00. — W. 15973.

51d. 134483. Führung für schraubenförmige Notenblätter mechanischer Musikwerke; Zus. z. Pat. 126367. — Franz Kluge, Leipzig-Gohlis, Breitenfelderstr. 10. 24 9 01. — K. 21953.

— 134484. Mechanisches Klavier. — Ferdinand Rähse, Löbau i/S. 31/10 01. — R. 16010.

51b. 134649. Anreißvorrichtung für Stahlstimmen. — Harold Waldron Shonnard, New-York; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 13/12 00. — S. 14339.

— 134650. Umsteuerungsvorrichtung für pneumatische Musikwerke. — Max Espenhain, Carl Kretschmar u. Paul Löschke, Leipzig-Gohlis. 20/10 01. — E. 7943.

— 134651. Vorrichtung zum Verschieben der Notenscheibe bei mechanischen Musikwerken. — Mermod frères, St. Croix, Schweiz; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/2 02. — M. 21030.

51c. 134652. Harmoniumähnliches Instrument zum Angeben der Töne beim Stimmen von Pianofortes u. dgl. — Isidor Bertram Rosencrantz u. Robert Henry Lanyon, Chicago; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 28/8 01. — R. 15801.

52a. 134530. Zuführvorrichtung für Maschinen zum Nähen von Matten aus Fasermaterial, Stroh o. dgl. — Nordwestern Graß Twine Company, St. Paul, Minnesota; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/1 01. — R. 5464.

— 134595. Stoffschieber für Saumnähmaschinen. — Charles Almy Dearborn, New-York; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 9/1 01 — D. 11230.

53b. 134482. Verschluß für Konservengefäße. — Jacob Hilgers, Cöln, Severinstr. 212. 20/12 01. — H. 27213.

55c. 134481. Stoffführer für Papierstoffholländer mit in einem ringförmigen Trog sich drehenden Mahlwalzen. — Robert Emmel, Merken b/Düren, Rhld. 24/5 01. — E. 7661.

56b. 134531. Seitenblatt für Sättel aus einem federnden Stahlblatt. — Anton Stowasser, Wien; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 7/8 01. — St. 7096.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 29/1 00 in Anspruch.

59a. 134653. Herausnehmbares Ventilgehäuse für Pumpen. — Josef Schaefer, Krefeld, Ritterstr. 214. 9/2 01. — Sch. 16854.

63b. 134425. Radfelge für Fahrräder u. dgl., bestehend aus zwei kegelförmig gestalteten, in einander geschobenen Ringen. — Wilhelm Friedrich, Berlin-Rixdorf. 5/11 01. — F. 15557.

63c. 134596. Elastischer Radreifen für Wagenräder o. dgl. — Lazar Mladen Serbán, Wien; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/3 00. — S. 14838.

65a. 134597. Vorrichtung zur Ausführung von Zimmerversuchen zur angenäherten Feststellung der Rollbewegungen von Schiffen. — G. Russo, Rom; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/1 99. — R. 12777.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Italien vom 18/1 92 auf Grund seiner Anmeldung in Italien vom 3/7 98 in Anspruch.

— 134598. Mit Bremscylinder versehene Hand- und Dampfsteuervorrichtung für Schiffe. — James Lewis Boothman u. John Hastie & Co. Ltd, Greenock, Renfrew; Vertr.: Georg Wohlfarth, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 23/2 01. — B. 28691.

— 134599. Vorrichtung zur Regelung der Tiefenlage von Unterwasserbooten bei wechselndem spezifischen Gewicht des Wassers. — Electric Boat Company, Manhattan, New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 28/8 01. — E. 8071.

65a. 134600. Vorrichtung zur Tiefgangsbegrenzung für Unterseeboote. — Electric Boat Company, Manhattan, New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 28/8 01. — E. 8080.

— 134601. Vorrichtung zum Anzeigen der Tiefenlage und der Abweichung der Längsachse von der horizontalen bei Unterseebooten. — Electric Boat Company, Manhattan, New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 28/8 01. — E. 8082.

65c. 134602. An einer drehbaren, mit dem Gleitsitz verbundenen Stange angebrachter Ausleger für Ruderboote. — Hermann Stasny, Frankfurt a/M., Mittelweg 43. 25/7 01. — St. 7077.

67a. 134603. Schleif- und Polirmaschine für Linirscheiben. — Dwight Kasson Tripp, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/8 01. — T. 7716.

68b. 134604. Befestigung von Stangenverschlüssen für Fensterflügel u. dgl. — Aug. Vogelsang, Steele a. Ruhr. 7/12 01. — V. 4183.

— 134605. Verschließbarer Kleiderhalter mit einem feststehenden und einem verschiebbaren Hakentheil. — Othmar Wolf, Nürnberg, Allersbergerstr. 226. 10/12 01. — W. 18489.

— 134606. Stellvorrichtung für Dachfenster u. dgl. — Ferd. Gothot, Mülheim, Ruhr. 3/1 02. — G. 16430.

68d. 134607. Thürschließer mit federndem Stahlstabe. — Hugo Frempes, Falkenstr. 11, u. Ferd. Göße, Falkenstr. 30, Barmen. 25/2 02. — F. 15960.

70e. 134529. Blockreißbrett; Zus. z. Pat. 115030. — Julius Frederik Gjellerup, Kopenhagen; Vertr.: Wilh. Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 23/1 02. — G. 16501.

71a. 134475. Stiefelabsatz aus Gußmetall. — Henry Hellweg, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 20/11 01. — H. 27050.

71b. 134476. Schnüröse für Schuhe, Korsets u. dgl. — Emile Savoye, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 1/12 01. — S. 15718.

71c. 134477. Maschine zum Beschneiden des durch die Innennaht befestigten Rahmenleders an Schuhwerk. — Heinrich Pietsch, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 1. 31/10 00. — P. 11997.

— 134478. Messerkopf mit Auswerfer für Lederstanzen u. dgl. — Alexy Nauman, Warschau; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/5 01. — N. 5676.

— 134479. Verstellbare Schuhspannvorrichtung. — Max Tonko u. Franz Hammerschmidt, Stockerau; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 2/8 01. — T. 7695.

— 134480. Hin- und herschwingender Wachsbehälter an Sohlenkantenpolirmaschinen; Zus. z. Pat. 106882. — Heinrich Raab, Pirmasens. 8/9 01. — R. 15845.

72a. 131474. Abzugsvorrichtung für Mehrlaufgewehre, mit welcher durch einen Abzug zwei Läufe nach einander abgefeuert werden können. — Carl Bittiner u. Franz E. Jaeger, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/7 00. — B. 27408.

72c. 134669. Vorrichtung zur Ueberführung der Munition von der Seite des Geschützes in die Ladeachse des Geschützrohres. — Vickers Sons & Maxim Limited, Sheffield; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 68. 22/6 00. — V. 3936.

72d. 134472. Eine Ladeschale zum Ueberführen der Munition vom Munitionshebezeug in die Ladeachse des Geschützes. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 22/5 01. — K. 21352.

— 134473. Leicht verbrennbarer Geschützkartuschbeutel; Zus. z. Pat. 113927. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 10/9 01. — K. 21889.

72f. 134471. Schrotgewehr mit einem in schräger Bahn verstellbaren Visir. — Gustav Schneider, Zella St. Bl. i/Th. 9/3 01. — Sch. 16991.

73. 134470. Verfahren zur Herstellung von Drahtseilen mit glatter Oberfläche. — Arthur Latch u. Telford Clarence Batchelor, Hay Mills b/Birmingham; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 12/10 01. — L. 15983.

74b. 134469. Einrichtung zum Uebertragen von Zeigerstellungen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 18/7 01. — A. 8233.

74c. 134468. Stromschlußvorrichtung an Kommandoapparaten zur Verhütung der Abgabe falscher Signale. — Th. Beul, Bremerhaven. 10/4 01. — B. 29002.

76c. 134467. Streckwerk für Streichgarn-Spinnmaschinen. — Société Anonyme Célestin Martin, Verviers, Belg.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/1 02. — S. 15959.

76d. 134466. Verfahren zur Herstellung von Schußspulen mit Ansatz. — Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 18/2 02. — V. 4575.

80a. 134608. Ausrückvorrichtung an Maschinen zur Herstellung von vulkanisirtem Asphalt. — Anton Pieper, Schmallenberg i/W. 1/3 01. — P. 12593.

— 134609. Ziegelwagen. — H. Zastrow, Wittenberg. 25/4 01. — Z. 3253.

— 134610. Stempelvorrichtung für Strangpressen; Zus. z. Pat. 117419. — Heinrich Zimmermann, Düsseldorf-Wersten, Kölner Chaussee 244. 11/2 02. — Z. 3490.

81e. 134465. Lagerung für gradlinig vor- und rückwärts bewegte Förderrinnen. — Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt G. Luther Akt.-Ges., Braunschweig. 9/11 01. — M. 20549.

82a. 134524. Regelungsvorrichtung für die Abstellung der Beheizung an Kaffeeröstapparaten. — W. F. Oscar Offrion, Gentilly, Frankr; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 18/1 00. — O. 3448.

82b. 134527. Schleudertrommel mit Vorrichtung zur Trennung der festen und flüssigen Bestandtheile. — Carl Dornieden, Cöln, Weidengasse 68. 14/12 01. — D. 12081.

85a. 134523. Apparat zur Verdampfung von Seewasser. — James Davie, Glasgow; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/7 99. — D. 9994.

— 134525. Sterilisirfilter. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/10 00. — S. 14122.

— 134526. Berieselungsregenerativerhitzer für zu sterilisirende Flüssigkeiten; Zus. z. Pat. 132513. — Eduard Ahlborn, Hildesheim. 22/11 01. — A. 8675.

— 134654. Vorrichtung zur Herstellung von Mineralwasser, moussirenden Weinen u. dgl. — Ari Rülf, Brüssel; Vertr.: Benno Rülf, Nürnberg, Badstr. 12. 8/5 01. — R. 15470.

85f. 134528. Vorrichtung zum Mischen von kaltem und heißem Wasser für Badezwecke. — Carl Zindel, Charlottenburg, Pestalozzistr. 84. 3/11 01. — Z. 3407.

85h. 134464. Vorrichtung zum Mischen von Spülwasser mit antiseptischer oder sonstiger Flüssigkeit; Zus. z. Pat. 122114. — Dr Ludwig Doulé, München, Ainmüllerstr. 12. 21/1 02. — D. 12180.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

8a. 119906. Centrifuge u. s. w.

— 132001. Schleudermaschine für Färbereizwecke. Albert Edwin Cotton, Huddersfield, Engl; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.

15. 104562. Briefstempelmaschine. — Deutsche Waffen- und Munitions-Fabriken, Berlin.

34. 104641. Zahnstocherpäckchen.

82. 93587. Trockenapparat u. s. w. Akt.-Ges. vormals Fehr & Wolff, Habelschwerdt i/Schl.

37c. 131206. Glasdeckung für Oberlichte. — Dr Karl Werner, München.

37d. 119074. Aufschlagbares Schiebefenster. — Gustav Groth, Frankfurt a/M.

— 129297. Rahmen für Schiebefenster, Fensterläden u. dgl. mit theilweise herausnehmbaren senkrechten Theilen. — Gustav Groth, Frankfurt a/M.

47f. 113161. Dichtung mit elastischem Ringe für Ventile u. s. w. — Fa C. Flügge, Hamburg, Schopenstehl 13.

53g. 132067. Verfahren zur Herstellung eines Futtermittels aus Trebern unter Zusatz von Getreideabfällen, Melasse oder anderen ähnlichen Stoffen. — Ludwig Diefenthal, Osnabrück.

68b. 121972. Sicherheitskette für Thüren u. s. w. — Carl Grundmann, Sadowastr. 56, u. Paul Seidel, Gartenstr. 99, Breslau.

71. 90109. Zuführungsmundstück für Schuh-Nagelmaschinen.

— 90812. Nagelvorrichtung für Schuhwerk.

— 92595. Nagelmaschine für Schuhwerk u. s. w.

— 96261. Stützvorrichtung für das Werkstück an Schuh-Nagelmaschinen.

— 104338. Abschneidevorrichtung für Schuh-Nagelmaschinen. United Shoe Machinery Company, Paterson, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.

81e. 131904. Auf Wasserfahrzeugen, Rädern oder festen Stützen angeordnete Verladevorrichtung mit Abtheilungen V-förmigen Querschnitts. — Goodwin Car Company, Chicago; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.

84a. 128825. Bewegliches Wehr. — Alexander Eickemeyer, München.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

17b. 132382. Vorrichtung zum Kühlen von Luft. Richard Jirat, Adamsthal b/Brünn. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

24a. 133421. Dampfkesselfeuerung. William Warren Shilling, Sharron, Penns., V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton

Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

26c. 126109. Karburirapparat. The Portable Gas Fountain Syndicate Limited, London. — An Stelle der bisherigen Vertreter sind A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8, zu Vertretern bestellt worden.

30i. 126425. Lichtbadevorrichtung für Hautkrankheiten. Jakob Kjeldsen, Kopenhagen. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

34. 76389. Heizofen für Plätt- und Bügeleisen. Ferdinand Schitka, Wien. — An Stelle der bisherigen Vertreter sind Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35, zu Vertretern bestellt worden.

37c. 130634. Dach aus mit Dachpappe bekleideten, untereinander überfalzten Bretttafeln. Hans Nielsen Hansen, Jyderup, Dänem. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

3b. 117831: Miedergürtel.

4. 95917: Kerzenhalter. — 96001: Scheinwerfer. — 108157: Schutzmantel um den Drahtkorb von Grubenlampen.

4a. 131056: Gasglühlichtbrenner u. s. w. — 131322: Vorrichtung, um Gasglühlichtbrenner u. s. w. behufs Reinigung zugänglich zu machen.

6. 49652: Wellblechkühlbottich u. s. w.

6a. 117917: Rühr- und Waschapparat u. s. w.

6b. 116455: Verfahren und Apparat zum Verhindern des Ueberlaufens von Gährbottichen.

6f. 116171: Vorrichtung zum Festklemmen des u. s. w. Drahtes.

7e. 118081: Vorrichtung zur Herstellung von Radfelgen.

11. 71028: Briefordner.

12. 105871: Darstellung von Di- und Tetraacetat des Chrysarobins. — 111912: Verfahren zur Aufarbeitung der verbrauchten Masse elektrischer Sammler. — 112173: Verfahren zur Darstellung von Aetzalkalien u. s. w.

12i. 112832: Verfahren zur Gewinnung von Phosphor u. s. w.

12q. 123099: Darstellung von Resorcinderivaten.

13. 60570: Gliederkessel u. s. w. — 90738: Dampfkesselanlage u. s. w. — 107745: Rohrreiniger. — 108947: Gliederkessel.

13a. 131523: Anordnung von Schwimmkörpern in Dampfkesseln u. s. w.

15a. 121159: Gießvorrichtung u. s. w. an Zeilengießmaschinen.

15g. 119910: Antrieb der Zeilenstellvorrichtung für Papierwalzen von Schreibmaschinen.

17. 95429: Gefrierzelle für Plateneisherstellung.

17b. 123982: Verfahren u. s. w. zur Herstellung von Kühlkörpern — mit Zusatzpat. 129043.

17c. 119252: Eisschrank.

19. 108081: Schienenbefestigung u. s. w.

19a. 111776: Unterlagsplatte für u. s. w. Eisenbahnschienen.

19b. 125853: Straßensprengwagen u. s. w.

20. 103911: Zugdeckungseinrichtung. — 104598: Blockvorrichtung.

20b. 124029: Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge u. s. w. — 130886: Achse u. s. w.

20e. 127124: Kupplung u. s. w. für Eisenbahnfahrzeuge. — 127950: Buffer u. s. w.

20f. 131080: Rangirbremse.

20i. 112880: Zugdeckungsvorrichtung. — 116745: Drahtbruchsperre u. s. w. — 120356: Umstellvorrichtung für Eisenbahnweichen u. s. w. — 120357: Kontroleinrichtung für Umstellvorrichtungen von Weichen u. s. w. — 123981: Wegschranken-Antrieb u. s. w. — 127626: Wegschranke u. s. w. — 131358: Anzeigevorrichtung für u. s. w. Straßenbahnwagen.

21. 99553: Schaltung für Anlagen mit Stromsammler-Batterien. — 107684: Elektricitätszähler u. s. w.

21a. 117939: Schaltungsanordnung für Fernsprechämter.

21b. 130916: Sammlerelektrode u. s. w.

21c. 122502: Zellenschalter.

21d. 118339: Schleifstückhalter u. s. w.

21e. 130968: Elektricitätszähler.

21f. 128676: Herstellung von Magnesiaröhrchen u. s. w.

22. 110881: Verfahren zur Darstellung eines braunen, direkt färbenden Farbstoffs.

23. 90116: Abscheidung des Schmieröls aus Kondensationswasser u. s. w.

24. 95376: Feuerung u. s. w. — 96504: Vorrichtung zur Zuführung von Luft zu Feuerungen.

24a. 116576: Wechselfeuerung. — 117726: Feuerung. — 119508: Funkenfänger. — 120814: Heizvorrichtung.

27. 95300: Vorrichtung zum Laden von Behältern mit Gasen unter Druck.

30. 59914: Vorrichtung zur Behandlung erkrankter Gliedmaßen u. s. w. — 80219: Tragbahre u. s. w.

30a. 116142: Verfahren und Elektrode zur Verhütung von Verätzungen der Haut u. s. w. — 129274: Perkutirvorrichtung u. s. w.

30b. 131074: Verfahren zur Erzeugung einer Flamme von einem zum Schmelzen von Zahnplomben u. s. w. ausreichenden Hitzegrad.

30d. 120125: Compressor u. s. w. — 126877: Luftpumpe u. s. w.

33a. 131018: Schirmgriff.

33b. 127243: Gestell zum Verpacken von Kleidungsstücken u. s. w.

34. 103071: Brodschnittenausgeber. — 110728: Kopfkissen u. s. w.

34l. 125521: Koch- oder Trinkgefäß u. s. w.

36. 110751: Windschutz-Absaugevorrichtung für Gasfeuerungen.

36b. 121351: Flüssigkeitserhitzer.

37. 103180: Isolirhüllen für Eisen- und Holzconstructionen. — 103534: Verfahren zum Schutze der Isolirhüllen für Eisen- und Holzconstructionen.

39b. 128956: Verfahren zur Herstellung celluloidartiger Massen.

42b. 130332: Zählwerk.

42g. 126384: Sperrvorrichtung an Phonographen. — 128913: Vorrichtung zum Hin- und Zurückführen des Sprechwerkzeugs von Phonographen.

42n. 115313: Uhrmodell u. s. w.

43b. 113479: Selbstverkäufer.

45. 100385: Knebelring u. s. w. — 100387: Irrigator für Thiere. — 102305: Pferderechen u. s. w. — 106460: Hufeiseneinlage u. s. w.

45a. 121926: Hackmaschine u. s. w. — 130515: Pflug u. s. w.

45g. 114163: Spritzfang für Schlagbutterfässer.

45h. 117315: Striegel.

46. 57775: Steuerung für Gas- u. s. w. Maschinen — mit Zusatzpat. 68568. — 107393: Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — 111166: Anbringung der Zündröhre im Cylinderdeckel der Explosionskraftmaschinen.

46b. 114103: Steuerung für u. s. w. Explosionskraftmaschinen. — 115883: Regler für Explosionskraftmaschinen. — 117814: Regler für Explosionskraftmaschinen.

46c. 117504: Ventilkasten. — 130732: Verfahren zur Regelung der Kühlung von Gas- u. s. w. Maschinen.

47. 74656: Wärmeschutzplatten u. s. w. — 91407: Schaltwerk u. s. w. — 108806: Wellenlager.

47b. 120858: Welle.

47d. 123427: Treibkette.

48. 78361: Verfahren zur Erzeugung von Draht.

49. 65910: Vorrichtung zum Festhalten der Revolverköpfe. — 74094: Metallrohr u. s. w. — 84959: Fallhammer u. s. w. — 99262: Sandstrahlgebläse u. s. w. — 101701: Maschine zur Herstellung von Kugeln u. s. w. — 102266: Biegvorrichtung für Eisenbahnschienen. — 106870: Maschine zum Abscheeren von Profileisen.

49f. 117687: Verfahren zum Löthen von Aluminium u. s. w.

49h. 119691: Maschine zur Beseitigung von Graten an Kettengliedern u. s. w.

51c. 129190: Blasinstrument u. s. w.

51d. 112938: Musikwerk.

55. 86688: Verfahren zur Herstellung von Papier.

58. 90887: Ausschaltvorrichtung u. s. w.

63. 109366: Rahmen für Motorwagen.

64a. 118597: Gefäßverschluß u. s. w.

64b. 131086: Flaschenspülmaschine.

64c. 130204: Trichter u. s. w. — 131361: Ausschenkvorrichtung für Bier.

66a. 119005: Geflügel-Schlachtvorrichtung.

68a. 118041: Schloß u. s. w.

69. 85861: Verbindung einer Degenklinge mit dem Griffe. — 121312: Scheere u. s. w. — 121313: Bartscheere u. s. w.

70b. 121137: Schiefertafelfeder.

71. 81041: Vorrichtung zur Herstellung balgenartig gekniffter Hohlkörper — mit Zusatzpat. 92883. — 102999: Vorrichtung zum Sohlenwachsen.

71a. 114767: Federnder Absatz — mit Zusatzpat. 115872.

71c. 120530: Vorrichtung zum Einkleben von Gummizügen in Schuhwerk.

76. 100033: Oeffner für Baumwolle u. s. w.

76c. 114683: Putzvorrichtung u. s. w. — 114935: Gewichtssattel u. s. w.

76d. 114777: Vorrichtung zur Verhinderung des Reißens des u. s. w. Fadens für Spulmaschinen u. s. w.

78b. 129327: Verfahren zur Herstellung von kopflosen Zündhölzern.

79. 59073: Vorrichtung zum Befördern von Cigarettenhülsen u. s. w.

80b. 121042: Steinsäge.

81. 105875: Wagen u. s. w.

82. 89238: Trockenvorrichtung u. s. w. — 110027: Vorrichtung zum Vor- und Fertigtrocknen von Schnitzeln u. s. w.

84. 56108: Maschine zur Ausführung von Drainarbeiten.

85h. 131025: Vorrichtung zur Entnahme von Flüssigkeiten in bestimmten Mengen.

87a. 130912: Schraubenschlüssel u. s. w.

89c. 115255: Gasvertheiler u. s. w.

89b. 118797: Verfahren zum Entfärben von Zuckersaft u. s. w.

89h. 117009: Verfahren zur Regeneration des Bleicarbonats beim Bleisaccharatverfahren.

b) In Folge Verzichts.

12. 74209: Verfahren zur Darstellung der Thonerdesalze der Naphtolsulfosäuren u. s. w.

70c. 119272: Vorrichtung zum Einstellen des Anschlags von Reißschienen.

Richtigkeitserklärung.

Das dem Jacob Maurer, Bochum i/W, gehörige Patent 123594, betreffend „Rückkohlungsverfahren ohne unverhältnißmäßige Steigerung des Mangangehalts", ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 21. April 1902 für nichtig erklärt.

Berichtigung

Im Patent-Blatt vom 16/7 02 — Nr 29 — muß es bei Patent-Anmeldungen unter Kl. 21 d, B. 29806 statt Bergmann Bergman heißen.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

130850.

131842 883 921 922.

132001 002 005 015 026 027 029 030 043 057 059 062 086 102 132 149 151 153 165 178 182 183 185 187 220 225 229 231 232 237 238 240 253 256 262 278 280 292 293 296 306 307 310 314 315 326 328 332 335 336 337 338 339 342 344 346 347 348 349 351 352 354 358 360 361 364 367 370 373 375 376 379 380 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 394 396 397 399 401 412 413 415 417 420 426 429 437 438 440 442 444 445 446 447 452 453 454 455 460 461 462 463 464 467 468 469 470 471 473 478 480 481 482 488 489 492 494 496 497 500 501 502 503 506 508 512 513 520 524 526 527 528 529 532 533 534 535 538 539 542 544 547 550 551 552 553 554 555 556 557 560 561 563 566 567 570 571 574 575 576 577 578 581 584 586 587 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 610 613 618 623 625 626 627 628 629 630 632 633 634 635 637 638 639 648 649 650 651 652 657 658 659 665 676 680 681 690 705 710 735 737 742 744 756 757 758 759 760 781 801 803 804 805 807 810 840 849 866 880 960 967.

133006 031 043 073 090 098 115 247 269 312 321 379 457.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

6b. 129473. Hartmann. Heizrohrsystem für Braupfannen u. dgl.

21. 106232. Sächsische Accumulatorenwerke Aktiengesellschaft. Polklemme für elektrische Batterien.

23. 101499. Chemische Fabrik Dr H. Nördlinger. Verfahren zur Herstellung eines mit Mineralölen und Wasser mischbaren Produktes aus Ricinusöl.

36. 84941. Siemens. Sicherheitshahn für Gasheizöfen.

39b. 119264. Minder. Verfahren zur Herstellung eines Gummiüberzuges für Bettunterlagen.

40. 106018. Hecking. Röstverfahren.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 21. Juli 1902.)

177934 178342 402 410 436 452 475 505 555 556 648 657 663 682 701 bis 179100 ausschl. 178703 708 722 785 790 791 813 814 824 830 831 840 921 930 937 941 944 998 179011 18 u. 19.

2a. 178754. Der Backwaare als Unterlage dienende, den Heizgasen Zutritt zur Unterseite gestattende Auflegevorrichtung in Backöfen, aus gelochtem Blech, Drahtgeflecht o. dgl. Friedr. Müller, Düsseldorf, Klosterstr. 53. 22/8 01. — M. 11991.

— 178787. Geschlitzter Metallcylinder mit umgelegtem Reib-, Schneid- oder Hackmantel. Carl Wilhelm Model, Feuerbach, O/A. Stuttgart. 30/5 02. — M. 13378.

3a. 178949. Mehrtheiliges Korset, dessen einzelne Theile durch Druckknopfverschlüsse auswechselbar zusammengehalten werden. Frau Kunigunda Gerpott, Würzburg, Petrinistr. 25. 5/6 02. — G. 9762.

3b. 178755. Damenhutbefestiger mit am Hut zu befestigenden Greifern, die durch eine elastische Verbindungsspange im Haar festgehalten werden. Ignatz Georg Kraus, Berlin, Unter den Linden 59a. 4/9 01. — K. 14946.

— 178784. Kleiderhalter mit gezahnten Gummiwalzeneinlagen. Albert Witzel, Stuttgart, Sonnenbergstr. 35. 22/5 02. — W. 12868.

— 178931. Aus drei Ringen zusammengesetzter zur Führung der beiden Knopfstrippen und des Tragbandes dienender Schnallentheil für Hosenträger. Gebr. Grund, Berlin. 3/5 02. — G. 9667.

— 178935. Kravattenhalter, bestehend aus einer federnden, an der Kravatte befestigten Oese, in welche sich der Kragenknopf eindrückt. Seidler & Schumann, Chemnitz. 7/5 02. — S. 8347

— 178938. Auf einer Klöppelmaschine hergestellter, sich im Mitteltheil in zwei und mehr Litzen theilender elastischer Damengürtel. Brockhues & Cie, Cöln. 12/5 02. — B. 19373.

— 178948. Marineoffizier-Dolchkoppel mit innerem, den ganzen Leibgurt in Längsrichtung durchlaufendem Metallband. Weyersberg, Kirschbaum & Cie, Akt.-Ges. für Waffen und Fahrradtheile, Solingen. 4/6 02. — W. 12925.

3d. 178947. Verstellbarer Taillenschnitt. Frau Pauline Dietze u. Frl. Emma Rothe, Kirchberg i/S. 4/6 02. — D. 6827.

— 178950. Knopflochstanze mit gegenüber einem geradlinig oder bogenförmig bewegten Stempel an einer Skala ein- und feststellbarer Stoffunterlage. Fa Victor Philippson, Cöln. 5/6 02. — P. 6948.

4a. 178342. Nähmaschinenlampe, gekennzeichnet durch einen Auflagewürfel mit Führungsrohr, sowie durch einen als Sicherung dienenden Fuß am Bassin. C. A. Kleemann, Erfurt, Schottenstr. 5. 17/5 02. — K. 16646.

— 178682. Glühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe, mit in einiger Entfernung über dem Dochtrohr angeordneter Kappe. Schuster & Baer, Akt.-Ges., Berlin. 7/5 02. — Sch. 14450.

— 178714. Bundartiger Ansatz bei Grubenlampen, welcher die Stoßkante zwischen Verschraubungsring und Lampentopf verschließt. Rheinisch-Westfälische Maschinenbau-Anstalt u. Eisengießerei G. m. b. H. Abthlg. Metallwarenfabrik Bochum, Bochum. 12/5 02. — R. 10701.

— 178920. Vergaser für Spiritusglühlicht mit beweglichem, sich durch Niederdrücken eines Hebels in eine Vertiefung des Vergasungsgefäßes einschiebendem, die Heizflamme löschendem Brandrohr. Eckel & Glinicke, Berlin. 25/2 02. — E. 5168.

— 178925. Teelu-Brenner, bei welchem das Brennerrohr mit dem Trichter beweglich ist. Dr Bender & Dr Hobein, München. 19/4 02. — B. 19183.

— 178934. Handleuchter mit verschiebbarem Teller. Carl Schubert, Würzburg, Stefansstr. 1. 7/5 02. — Sch. 14456.

— 178951. Durch Drehschieber mit korrespondirenden Löchern regulirbare Bunsenbrenner-Düse, bei welcher der bzw. die Stellhebel des Drehschiebers durch concentrische Schlitzöffnungen des Brennerbodens ragen. Gasmaschinenfabrik Akt.-Ges., Amberg. 7/6 02. — G. 9771.

— 178952. Rückschlagsicherer Blaubrenner für Gasglühlicht, mit siebartig durchlöchertem, unterem Theil des Mischrohres. Gasmaschinenfabrik Akt.-Ges., Amberg. 7/6 02. — G. 9772.

— 178964. Teleskopartiger Auszug für Lampen aller Art, dessen bewegliches Rohr unter der Einwirkung einer an dem fixen Rohr befestigten Blattfeder in jeder beliebigen Stellung erhalten wird. Arlt & Fricke, Berlin. 13/6 02. — A. 5595.

— 178975. Gasdruckregler für Glühlichtbrenner, aus in der Leitung angeordnetem Windrädchen. Paul Bernhardt, Berlin, Straßmannstr. 14. 17/6 02. — B. 19602.

— 178989. Gasglühlichtbrennerkopf mit einer unteren und einer oberen Bunsengasausströmung. Franz Fischer, Mainz, Rheinstr. 36. 21/6 02. — F. 8825.

4b. 178782. Lampenschirm mit farbigen Blendrosetten aus Metall. H. Scheffer-Nölkenhoff, Sundern. 17/5 02. — Sch. 14512.

— 178966. Beleuchtungskörper für Schaufenster, mit von abnehmbarem Reflektor getragenem, geschliffenem Stein und unter diesem vorgesehener Lichtquelle. Otto Würscher, Leipzig, Katharinenstr. 2. 14/6 02. — W. 12984.

4d. 178939. Regulirdüse mit durch einen durchlöcherten, mit dem inneren Mantel verbundenen

Ring bewirkter, selbstthätiger Luftregulirung und mit einer Zündrohrvorrichtung. Willi Zemlin, Berlin, Manteuffelstr. 29. 16/5 02. — Z. 2531.

4b. 178940. Regulirdüse mit Kleinstellvorrichtung und durch einen mit dem inneren Mantel verbundenen, durchlöcherten Ring bewirkter, selbstthätiger Luftregulirung. Willi Zemlin, Berlin, Manteuffelstr. 29. 16/5 02. — Z. 2532.

— 178967. Flügelrädchen-Gasselbstzünder, dessen Zündpillen von unten offenen und mit seitlichen Oeffnungen für den Durchzug des Gases versehenen Schutzkappen umgeben sind. Franz Carl Nikolaus Parizot, Bremen, Osterdeich 96. 14/6 02. — P. 6971.

— 178968. Lager für Flügelrädchen von Gasselbstzündern, das aus einem Blechhütchen und in dieses mit Asbest oder Gips centrisch eingesetztem Glashütchen mit Asbestpfropfen besteht. Franz Carl Nikolaus Parizot, Bremen, Osterdeich 96. 14/6 02. — P. 6972.

5c. 179000. Anordnung eines Gefäßes im Boden des Rohrbrunnens. Carl Westphal, Essen, Kettwicher Chaussee 155. 18/4 02. — W. 12709.

6b. 178906. Läuterboden, dessen stützender Blechboden das Feinsieb auf den Kanten oder Spitzen entsprechend herausgedrückter Buckel trägt. Stahl- und Drahtwerk Rösslau G. m. b. H., Rösslau. 20/6 02. — St. 5373.

— 178907. Läuterboden, dessen stützender Blechboden das Feinsieb auf den Kanten herausgestanzter Lappen trägt. Stahl- und Drahtwerk Rösslau G. m. b. H., Rösslau. 20/6 02. — St. 5374.

6c. 178902. Tisch zum Degorgiren von Flaschenweinen, bei welchem eine von außen zu bethätigende Entkorkvorrichtung in den Kasten reicht, sodaß beim Entkorken behufs Entfernung des Trubes ein Verspritzen des Weines unmöglich ist. Otto Goldhorn, Trarbach. 20/6 02. — G. 9826.

7e. 178789. Schlitten mit zwei Druckrollen für endlos spinnende Federwickelmaschinen Fa Ernst Wagner, Berlin. 31/5 02. — W. 12900.

8a. 178857. Einspreng-Vorrichtung mit Fangkasten für dicke Wassertropfen. Fa H. Krantz, Aachen. 12/6 02. — K. 16851.

8b. 178878. Zweitheiliger Waarenboden für Rauhmaschinen, mit aufgehängtem und in der Höhe verstellbarem Untertheil. Fa H. Krantz, Aachen. 16/6 02. — K. 16860.

8d. 178837. Waschmaschine mit umlaufender Trommel, welche zwei oder mehr auf dem Umfang vertheilte tangentiale Einströmungsöffnungen und nach innen vorstehende Flügel mit Längsleisten enthält. Heinrich Kreeb, Göppingen. 24/5 02. — K. 16690.

— 178972. Heizrohr für Bügeleisen mit in dem Rohr angeordneter Längswand. Christian Abner, Cöln-Lindenthal, Dürenerstr. 191. 14/6 02. — A. 5592.

9. 178709. Verbindungsklemme zwischen Stielen und Geräthschaften, bestehend aus konischen, durch Mutterschraube zu regulirenden Halbhülsen mit in Ausschnitten der Hülsen festklemmbarem Ring. A. Heiges, Eßlingen a/N. 19/4 02. — H. 18322.

— 178923. Aus zwei durch ein Scharnier mit einander verbundenen Schienen bestehende Stielbefestigung für Schrubber und ähnliche Gegenstände. Ludwig Stolberg, Hannover, Dragonerstr. 15. 24/3 02. — St. 5221.

— 178979. Bürste, in deren Steg ein Fläschchen angeordnet ist. Richard Schmidt, München, Lindwurmstr. 21. 19/6 02. — Sch. 14662.

10b. 178781. Kohlenanzünder, bestehend aus Torf mit Ueberzug aus Spähnen und Harz. Richard Heinrich, Dresden, An der Kreuzkirche 10. 17/5 02. — H. 18550.

12b. 179066. Sack aus gebrühtem Halbleinendrillich mit glattem und faltenlosen, rund liegenden Rande, mit drei doppelt genähten Nähten für Filtrirzwecke. Philipp Baniseth, Worms. 14/4 02. — B. 19177.

12e. 178767. Gläserner Thermometerrührer mit Thermometer als Rührerstab. Gustav Müller, Ilmenau. 7/3 02. — M. 12893.

— 179063. Vorrichtung zum Reinigen von Kesselgasen, bei welcher an der Ableitung eine Glocke angeordnet ist, die in ein Wassergefäß eintaucht und ein Gasableitungsrohr einschließt. J. E. Prégardien, Kalk. 14/9 01. — P. 6262.

12f. 178716. Spritzrad mit nur einem ausbalancirten Spritzarm. Heinrich Frings jr, Aachen. 16/5 02. — F. 8708.

— 178746. Mischhahn für Gas- und Luftdruck, dadurch gekennzeichnet, daß nur das Gas leitende Rohr mit dem Hahngehäuse, während das Druckluft leitende Rohr mit dem Hahnkonus verbunden ist. J. H. Dreckmann, Kassel, Henkelstr. 3. 18/6 02. — D. 6844.

13a. 178747. Zweiflammrohrkessel mit innerhalb des Kessels zurückkehrendem Flammrohr-Zuge. H. Keferstein, Braunschweig, Hennerbergstr. 10. 18/6 02. — K. 16871.

— 178919. Freiliegender Heißdampf-Wasserröhrenkessel mit cylindrischen Kammern, welcher in einem mit Chamotte ausgefütterten Mantelgehäuse eingebaut ist. E. Müller, Charlottenburg, Danckelmannstr. 2. 21/2 02. — M. 12821.

— 179078. Wellblech für Flammrohre mit Wellen in Form hoher Rippen. William Rainforth, Leeds; Vertr.: L. Putzrath, Pat.-Anw., Berlin, W. 9. 20/5 02. — R. 10727.

13g. 178706. Schnelldampfentwickler mit im Innern der Rohre angeordneten Vertheilungskörpern. Frau A. Korge, Berlin, Hollmannstr. 32. 1/4 02. — K. 16363.

14b. 178765. Kolben für rotirende Kraftmaschinen mit verjüngt zulaufendem Schuh. Arthur Patschke, Mülheim a/d. Ruhr. 17/2 02. — P. 6664.

14f. 178889. Wälzungshebel mit Rolle für Ventilsteuerungen. Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf, Warnemünderstr. 14/15. 18/6 02. — St. 5366.

— 178890. Stopfbüchse mit Zwischenring für Ventilspindeln. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf, Warnemünderstr. 14/15. 18/6 02. — St. 5367.

— 178895. Schleppventilhebelverbindung aus einem nachgiebigen, beschwerten Balancier mit lothrechter Führung. Ehrhardt & Sehmer, G. m. b. H., Schleifmühle b/Saarbrücken. 19/6 02. — E. 5413.

15a. 178829. Setzkasten für lateinische Druckschrift (technisch Antigua genannt) mit zwanzig bestimmten sogenannten Silbentypen. Ernst Wiederanders, München, Glückstr. 1/5 02. — W. 12774.

15e. 178899. Zuführvorrichtung an Anlegeapparaten für alle Arten von Schnellpressen und Falzmaschinen, bei welcher von dem zum Druck bestimmten Papier ein Blatt über den schrägen Tisch entlang dem Druckcylinder zugeführt wird. — Julius Brandes, Brandenburgstr. 20, u. Abel Bug, Neuenburgerstr. 40, Berlin. 19/6 02. — B. 19608.

15h. 178875. Stempelapparat mit zwangsläufiger Führung für den Stempel. Hermann Bernert, Charlottenburg, Wielandstr. 60. 16/6 02. — B. 19595.

19a. 178978. Schienenbefestigungsbolzen mit an einer Kopfplatte nach oben gerichteten Schneiden. Johannes Spahrbier, Ottensen. 19/6 02. — S. 8516.

20b. 178946. Schutzvorrichtung an Motorwagen, bestehend aus mehrfach vor einander gelegten federnden Stahlblechstreifen sowie einem Spurläufer.

G. A. Schwarz, Hamburg, Amsinkstr. 89. 2/6 02. — Sch. 13977.

26i. 178800. Spannschloß, gekennzeichnet durch das einfache Lösen der beiden Enden oder des einen Endes des Spannschlosses, ohne die Stange aus dem Spannschloß herauszuschrauben. Both & Tilmann, G. m. b. H., Dortmund. 13/6 02. — B. 19578.

— 178821. Elektromagnetische Weichenstellvorrichtung für Straßenbahnen, mit zwischen den Hauptschienen hinter einander gelagerten, mit den die Weichenstellung vermittelnden Magnetspulen leitend verbundenen Kontaktschienen und am Wagenuntertheil federnd gelagertem Laufkörper. Heinrich Kroeber, Frankfurt a/M., Adlerflychtstr. 37. 19/10 01. — K. 15196.

20l. 178759. Abnehmerolle für elektrische Eisenbahnen, mit zu beiden Seiten in stabilem Gleichgewicht aufgehängten Pendeln. Max Hirsch, Kastanien-Allee 16, u. Walther Bauendahl, Luitpoldstr. 21, Berlin. 9/12 01. — H. 17365.

— 178762. Kontaktrolle für elektrische Straßenbahnwagen, bei welcher die ausgelaufene Rille durch eingegossenes neues Metall ersetzt ist. Fritz Hunen, Krefeld, Wiedstr. 10. 15/1 02. — H. 17588.

21a. 178801. Klappenschrank für Fernsprechnebenstellen, dessen Sprech- und Rufverbindungen mittelst eines Umschalters mit Kipptaste hergestellt werden. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/6 02. — S. 8488.

— 178809. Mikrophon- und Telephon-Membran mit einem die Kante umfassenden Metallbeschlag. Telephon Apparat Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 16/6 02. — T. 4739.

— 178818. Drahtreiter zum Ziehen von Doppelleitungen von einer Drahthaspel, bestehend aus zwei in ⊥-Form mit einander verbundenen Rollkloben aus Bandeisen. Georg Müller, Bernburg. 23/5 02. — M. 13344.

— 178883. Mit radialen Einpressungen versehene Kapsel für Mikrophone und Telephone. Telephon Apparat Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 17/6 02. — T. 4741.

— 178888. Kapsel-Mikrophon mit in das Kapselgehäuse eingesprengter, mit einem Metallbeschlag versehener Membran. Telephon Apparat Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 18/6 02. — T. 4742.

— 178962. Telephonapparate mit einschraubbarem, die Mikrophonkapsel an seinem hinteren Ende aufnehmendem Sprechtrichter. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 13/6 02. — A. 5582.

21b. 178945. Aufsatzglas zum Meidinger-Element, mit abschraubbarem Deckel, Füllöffnung, Einkerbung und am unteren Ende vorgesehener kleiner Oeffnung. Hermann Säker, Stargard i/Pom. 2/6 02. — S. 8438.

— 178985. Elektrischer Sammler, bei welchem dicke, positive Plants-Platten abwechselnd mit pastirten negativen Doppelplatten angeordnet sind. Alfred Meister, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 43. 20/6 02. — M. 13482.

21c. 178778. Zweiflügelige Außen-Eckrosette nebst innerem Gegendruckstück für die durchgeführten Rohre elektrischer Wandarme an Mauerkanten. Adolf Schuch, Worms. 14/5 02. — Sch. 14486.

— 178810. Blitzableiter-Drahtstütze aus einem hinten als Befestigungsmittel ausgebildeten, vorn zur Aufnahme des Drahtes längsgeschlitzten und mit Gewinde und Mutter versehenen Bolzen. Karl Wilhelm Zettwitz, Meißen. 16/6 02. — Z. 2549.

21c. 178924. Mit einem Flansch versehener Hohlraumschalter zum Einbau in versenkte Dosen. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 29/3 02. — V. 3046.

— 178927. Schaltungsleiste, bestehend aus einer Platte mit seitlich paarweise angeordneten, die Blitzableiterkohlen, sowie den Schwachstrom- und Starkstromschutz tragenden Federn. Aktiebolaget L. M. Ericsson & Co., Stockholm; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 19/1 02. — A. 5476.

— 178943. Bei Schaltung der Kollektoren für Kontroller sich drehende Platte zum Ablesen der hohen bzw. niedrigen Tourenzahl. Fa F. Klöckner, Cöln a/Rh. 22/5 02. — K. 16684.

— 178957. Aus Blechen gestanzte, ebene oder cylindrisch gekrümmte, hochkantig am Sockel befestigte Drehschalterkontakte. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 12/6 02. — S. 8473.

— 178963. Elektrisch leitende Muffenverbindung zu metallarmirten Schutzröhren für elektrische Leitungen. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 13/6 02. — A. 5583.

— 178969. Elektrischer Ausschalter mit aufgeschraubtem, die innere Einrichtung abschließendem und gleichzeitig den Schaltgriff haltendem Deckel, sowie mit einem die Stromleiter am Außenrand tragenden Schaltrad mit Wulst. Ernst Knipping, Radevormwald. 14/6 02. — K. 16854.

— 178986. Elektrische Leitungsader oder Kabel, bestehend aus vier in gleichen Abständen um einen mittleren Isolirkörper verseilten Leitungsdrähten, zwischen welche einander genau gleiche Stränge aus Isolirmaterial eingelegt sind. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 20/6 02. — F. 8828.

— 179079. Elektromotoren-Anschluß, bestehend aus einem Metallgehäuse mit Einführungstüllen für die Drähte und mit Metallklemmen auf einer Isolirplatte und aus einzuführenden Steckkontakten. Richard Linke, Ilmenau. 21/5 02. — L. 9833.

— 179086. Dreileiterkabel-Endverschluß zur Befestigung an der Wand, mit einer hinteren und einer vorderen Schale, die beide das seitliche zugeführte Kabel zwischen sich festklemmen. Süddeutsche Kabelwerke A.-G. Mannheim-Neckarau. 1/6 02. — S 8448.

21e. 178803. Zwei mit gemeinsamer Skalenfläche in einem Gehäuse vereinigte Drehspulinstrumente, deren Magnetschenkel und Skalensehnen parallel stehen. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 14/6 02. — H. 18721.

— 178811. Aus einem mit dem Zeiger verbundenen Windfang bestehender Dämpfer für Zeiger elektrischer Meßgeräthe. Elektrotechnisches Institut Frankfurt G. m. b. H. u. Carl Beez, Frankfurt a. M., Kirchnerstr. 6. 12/8 01. — E. 4763.

21f. 178797. Transportabler elektrischer Beleuchtungskörper mit federndem Tragebügel, der beim Anheben automatisch den Stromschluß herstellt. Multiplex internationale Gaszünder-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 13/6 02. — M. 13452.

— 178804. Handregulirungs-Ständer-Bogenlampe für photographische Zwecke, deren unterer Kohlenhalter von einem in der hohlen Säule verschiebbaren Stab, deren oberer Kohlenhalter von einem seitlich ausladenden Bügel getragen wird. F. Leude & Sohn, Dresden. 14/6 02. — L. 9913.

— 178926. Elektrische Taschenlampe mit einem elektrischen Cigarren-Anzünder und zwei Druckknöpfen auf einer Fläche vereint. Wilh. Harms, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 92. 19/4 02. — H. 18332.

— 178961. Elektrische Bogenlampe mit gegeneinander geneigt stehenden Kohlenstiften, bei welcher der Anker des Magneten oder einer anderen Re-

gelungsvorrichtung mittelst einer Zugstange und eines Winkelhebels die Entfernung der Spitzen beeinflußt. Anker-Elektrizitäts-Gesellschaft m. b. H., Leipzig-Lindenau. 13/6 02. — A. 5581.

21f. 179091. Elektrische Taschenlampe mit seitlich angebrachtem Sicherheitskontakt in Form eines Hebels, zur Vermeidung ungewollten Kontaktgebens. The Portable Electric Light Co. m. b. H. Berlin. 13/6 02. — P. 6970.

21g. 178799. Anthikatodenspiegel, bei welchem die reflektirende Platinfläche durch eine ringsum anliegende Fläche eines geeigneten Metalls vergrößert ist. Reinhold Burger, Berlin, Chausseestr. 2E. 13/6 02. — B. 19572.

22g. 179032. Ständer für Bronzestampfwerke, aus einer am Fuß zu einem ringförmigen Stampfhafen ausgebildeten Mittelsäule. Friedr. Sporer, Nürnberg, Untere Mentergasse 4. 14/6 02. — S. 8491.

24a. 178770. Dampfdruckregulator mit U-förmigen, hinter einander geschalteten Standrohren als Sicherung für Niederdruckkessel. Andreas Steinmetz, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 40. 25/3 02. — St. 5316.

24c. 178402. Auswechselbare Einrichtung zur Regeneration für Gasfeuerungsanlagen, bei welcher die über einander gelegenen Kanäle mit lose auf konsolartigen Vorsprüngen lagernden Platten abgedeckt sind, die an den Rändern derart geformt sind, daß zur Ausfüllung mit Sand o. dgl. geeignete Dichtungsfugen entstehen. Otto Debruck, Düsseldorf, Schumannstr. 48. 2/5 02. — D. 6752.

26a. 178452. Retortenofen mit einem sich um seine Auflage drehenden Chamotteschieber zur Absperrung des Feuers und mit zwei durch die Ofenthür bethätigten Blechschiebern, damit während des Schlackens keine kalte Luft in den Ofen tritt. Gustav Pflacke, Meißen. 25/4 02. — P. 6854.

26b. 178736. Acetylengas-Entwickler mit trichterförmigem Karbidbehälter und seitlicher, beim Fallen und Steigen des Gasometers durch einen an belastetem Hebel angreifenden Kettenzug geöffneter bzw. geschlossener Klappe. Oscar Falbe, Berlin, Manteuffelstr. 77. 9/6 02. — F. 8780.

— 178892. Acetylenentwickler, bei welchem der das Carbid aufnehmende untere Theil des Wasserbehälters von dem oberen absperrbar ist. Paul Bittermann, Frankfurt a/O., Fischerstr. 16. 18/6 02. — B. 19604.

26c. 178475. Lademulde mit Schutzschild. Matthias Lorenzen, Tondern. 5/6 02. — L. 9888.

27b. 178796. Luftpumpenkolben in Glockenform mit Sperrflüssigkeits-Abdichtung. Th. Witt, Aachen, Borgraben 62. 13/6 02. — W. 12990.

30b. 178734. Taschen-Verbandapotheke, bei welcher im Blechkästchen außer Borsalbe, Salmiakgeist, Pflaster und Nadeln ein fertiger winkelförmiger Verband angeordnet ist. Fa S. Immenkamp, Chemnitz. 9/6 02. — J. 3973.

— 178916. Aus einem geschlossenen, halbkugelförmigen Gummibeutel bestehende Augenkompresse. Anna Schmidt geb. Högerl, München, Herrnstr. 6b. 8/7 01. — H. 16409.

— 179100. Bidet mit Pumpe. Isidor Armer, Breslau, Kupferschmiedestr. 13. 16/6 02. — A. 5590.

30f. 178954. Lichtbadeapparat mit hellen, an der Innenseite reflektirenden Marmorwänden. Electricitätsgesellschaft „Sanitas", Fabrik für Lichthellapparate u. Lichtbäder, G. m. b. H., Berlin. 9/6 02. — E. 5397.

33a. 178826. Spazierstock mit elektrischem Leuchtapparat. Hans Neumann & Co., Berlin. 19/4 02. — N. 3746.

33a. 178833. Futteral, welches durch eine Feder im Schirmgriff festgehalten wird. Baruch & Loewy, Breslau. 16/5 02. — B. 19398.

— 178852. Spazierstock oder Schirmstock aus konischem Eisen- oder Stahlrohr mit Ueberzug aus Hartgummi oder Celluloid. Johannes Oesterreich, Schöneberg, Neue Steinmetzstr. 5. 10/6 02. — O. 2376.

— 178855. Eintheiliger Metallrohr-Schirmstock mit von der Einschnürungsstelle an konisch verlaufender Spitze. Kortenbach & Rauh, Weyer, Rheinl. 12/6 02. — K. 16827.

— 179092. Celluloid-Griff aus massivem Material mit über die massiven Abmessungen reichenden Verstärkungen beliebiger Form. Schönfeldt & Co., Berlin. 13/6 02. — Sch. 14654.

33b. 178836. Geldsack aus einem Stück mit eingewalkten Seitentheilen. Georg Schreck, Offenbach a/M., Waldstr. 30. 24/5 02. — Sch. 14563.

— 178856. Geldtäschchen mit beweglichem, sich an die Form des Täschchens anlegendem Griff. Rudolph Kahn, Offenbach a/M. 12/6 02. — K. 16829.

— 178859. Aus Springscharnier und Dorn bestehende Festklemmvorrichtung an Haken für Damentaschen und sonstige Anhänger. Eduard Posen & Co., Offenbach a/M. 12/6 02. — P. 6967.

— 178863. Metalleinfassung an Portefeuillewaaren an Stelle von Hand- oder mit der Maschine hergestellten Nähten. Johannes Klein, Offenbach a/M., Bieberer Str. 104. 13/6 02. — K. 16834.

— 178864. Metallisches Damenetui mit der Einrichtung eines herausziehbaren Bleistiftes. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 13/6 02. — K. 16835.

— 178865. Metallisches Damenetui mit einer besonderen Abtheilung für Puder u. dgl. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 13/6 02. — K. 16836.

— 178866. Metallisches Damenetui mit einer besonderen Abtheilung für Schminkstifte und diverse Nothbehelfsartikel, wie Steck-, Näh- und Sicherheitsnadeln u. dgl. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 13/6 02. — K. 16838.

— 178867. Verschluß für Taschenbügel, bei dem der zum Auseinanderziehen der Bügeltheile dienende Zupfer zugleich den Schlüssel bildet, um den Verschluß zu öffnen. Volkert & Schroeder, Offenbach a/M. 13/6 02. — V. 3138.

— 178868. Reisekorb mit Eisbehälter für Kindermilch. Otto Story, Berlin, Leipzigerstr. 115. 13/6 02. — St. 5361.

— 178936. Porte-Tresor, dessen nach beiden Seiten gehender Ueberschlag aus einem Stück besteht und an einem Scharnier aus beliebigem Material angebracht ist. A. Weinberger, Berlin, Prinzenstr. 75. 9/5 02. — W. 12796.

— 179097. Touristentasche in Verbindung mit einer zur Anlage gegen die Tasche abgeflachten Picknickrolle mit Luftlöchern im Deckel und Boden. Max Beyer, Berlin, Roßstr. 27. 16/6 02. — B. 19596.

33c. 178827. Riechstofftabletten in Kleeblattform. Laboratorium „Helios" G. m. b. H., Hannover. 21/4 02. — L. 9739.

— 179077. Vorrichtung zum Wellen von Damenhaar, bestehend aus einer zweiarmigen Nadel mit Rille an der Biegung und einem über die Nadel zu ziehenden Hohlband. J. G. Kraus, Berlin, Dorotheenstr. 55. 20/5 02. — K. 16662.

31a. 178740. Spiritusheizofen, bei welchem die Spiritusdampfkammer von einer Mehrzahl von Dochtrohren getragen wird, welche von einer central angeordneten Anheizvorrichtung beheizt werden.

C. F. Kindermann & Co., Berlin. 14/6 02. — K. 16845.

34a. 178854. Heizlampe für flüssige Brennstoffe mit schrägstehender Vergaserhülse und an deren Ueberhangseite angeordneter Düse und Heizflamme. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 12/6 02. — F. 8793.

— 179017. Kleinsteller für Spiritusgaskocher, mit Klappdeckel. Louis Krauß, Schwarzenberg i/S. 20/5 02. — K. 16680.

— 179095. Spirituesbrenner ohne Docht, für Heiz- und Kochzwecke, bei welchem der Spirituesbrenner unter der von einem mit Drähten gefüllten Rohr getragenen Brennkappe angeordnet ist. Christian Abner, Cöln-Lindenthal, Dürenerstr. 194. 14/6 02. — A. 5591.

34b. 178737. Geräth zum Zerkleinern von Succade u. dgl. Stoffen mittelst hohler Messerwalze. Heinrich W. A. Th. Friedrichs, Hamburg, Cremon 10. 13/6 02. — F. 8800.

— 178758. Maschine zum Reiben und Schneiden von Kartoffeln, bestehend aus an einer Scheibe angeordneten Reibezähnen oder Messern und über derselben befindlichem Schutzkasten. Richard Trommer, Greiz i/Vgtl. 14/11 01. — T. 4340.

— 178972. Schälmesser, bei welchem das Rundeisen mittelst eines ringförmigen Scharniers nach links oder rechts verstellbar ist. Ed. Christians Söhne, Cronenberg. 16/6 02. — C. 3498.

— 179040. Mit einem Führungsrahmen für die über eine festliegende gewellte Schneide zu schiebende Frucht ausgestatteter Hobel für Kartoffeln und andere Knollenfrüchte. Clarence M. Allen & Ems, Berlin. 19/6 02. — A. 5598.

34c. 178873. Maschine zum Putzen von Messern und Gabeln, mit gepolsterten hin- und herbewegten Schiebern und einem Putzstreifen. Hilmar Sperschneider, Leipzig, Sophienstr. 43, u. Hermann Schneider, Leipzig-Thonberg, Carolinenstr. 10. 16/6 02. — S. 8493.

34e. 178712. Vorrichtung zum Verhüten des Beeisens von Schaufenstern, bestehend aus einem Wasserheizkessel mit entsprechender Rohrleitung. C. Lauterbach, Leipzig-Entritzsch, Lindenstr. 6. 28/4 02. — L. 9765.

— 179034. Vorhangstange aus zwei durch eine Verbindungshülse verstellbar verbundenen Theilen und die Hülse versteifender, die Rückseite der Vorhangstangentheile deckender Einlage. Paul Grabs, Bautzen. 16/6 02. — G. 9810.

34f. 178862. Mundtuchhalter, bestehend aus einer doppelt gekröpften Nadel mit Schildchen. Hermine Berner geb. Rohn, Serkowitz b/Dresden. 13/6 02. — B. 19569.

— 179042. Drehscheibe mit Spiegel und abnehmbarem Stuhl. Carl Albinus Beschorner, Dresden, Liliengasse 9. 20/6 02. — B. 19620.

— 179071. Geprägte, imitirte Blumenstöcke, als Wandtaschen, Reklame- und Zugabe-Artikel. A. Kunze & Co., Buchholz i/S. 3.5 02. — K. 16612.

34g. 178721. Konsole für Ladentische aus winkelförmigem Schenkel mit sechskantiger Hülse und gabel- oder bolzenförmiger Stütze für die Unterlagsplatte. Fried. Schmidt, Heide b. Gevelsberg. 30/5 02. — Sch. 14601.

— 178847. Drahtfedermatratze, deren Federboden abwechselnd aus über die ganze Breite der Matratze aus einem Stück gebogenen Scheerenfedern und dazwischen in der Längsrichtung der Matratze spannenden Wurmfedern besteht. Fischer & Eckmann, Hamburg-Wandsbeck. 6/6 02. — F. 8768.

— 178877. Auflager für die Federn bei Polsterungen, bestehend aus Drahtstäben und quer zu diesen gerichteten, mit Halteösen für die Federn und Drahtstäbe versehenen Stegen aus Bandeisen. Wilhelm Krätschmar, Breslau, Hummerei 28. 16/6 02. — K. 16848.

34g. 178953. Schraube für verstellbare Möbelbeine, mit über den scheibenförmigen Kopf hinausgehendem Bolzenfortsatz und mit cylindrischem Fortsatz der Mutter. Ernst Geißler, Plauen b/Dresden. 7/6 02. — G. 9775.

34i. 178808. Vertikal verstellbarer und drehbarer Modellständer mit horizontal verschieblichem Führungsklotze. P. Joh's Müller & Co., Berlin. 16/6 02. — M. 13469.

— 178848. Schreib- und Lesepult mit aus mehreren Theilen bestehendem, zusammenklappbarem und verschließbarem Deckel. Wilhelm Willig, Hannover, Schmiedestr. 33. 9/6 02. — W. 12946.

34k. 177934. Tragbarer Abortsitz mit zusammenlegbarem Boden und Seitenwänden. Albert Hesse, Leipzig, Waldstr. 45. 31/5 02. — H. 18621.

— 178739. Mittelst an der Vorderseite, sowie an der ausgekehlten Innenseite vorgesehener umgebogener Lappen auf dem Abortsitz zu befestigende Schutzhülle. Otto Weber, Theißen. 14/6 02. — W. 12986.

— 178871. Wasserbehälter für Wandwaschapparate u. dgl. Einrichtungen, mit an der Vorderwand desselben angebrachter Spiegelscheibe. Württbg. Metallwarenfabrik, Zweigniederlassung Göppingen vorm. Schauffler & Safft, Göppingen. 14/6 02. — W. 12981.

— 179001. Schwamm- und Bürstenhalter mit zur Seite der beweglichen Arme angeordneten Spangen für Zahn- o. dgl. Bürsten. Fa C. Fetzner-Geißler, Frankfurt a/M. 24/5 02. — F. 8718.

— 179081. Sitz- und Fußbadewanne mit an derselben angebrachtem, beweglichem Sitz. Karl Pfeiffer, Kirchberg a/Jagst. 29/5 02. — P. 6930.

34l. 178812. Hosenhalter, vertikal und horizontal verstellbar, in Form eines Rahmens, an dessen Längstheilen herausnehmbare Stäbchen befestigt sind. Heinrich Duden, Freiburg i/B., Belfortstr. 5. 1/4 02. — D. 6670.

— 178815. Kleiderbügel, dadurch gekennzeichnet, daß derselbe mit einem Zeichen versehen ist, dessen Farbe dem in das Kleidungsstück eingenähten Stoffmuster entspricht. Eylard Paul Müller, Frankfurt a/M., Weißfrauenstr. 20. 25/4 02. — M. 13204.

— 178861. Uhrständer mit elektrischer Beleuchtung, bei welchem der eigentliche Uhrhalter aufrecht feststellbar und umlegbar ist und Glühlampe, Schaltvorrichtung und Uhrhalter im Ruhe-Zustande durch einen Deckel gegen äußere Beschädigung geschützt sind. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 13/6 02. — P. 6973.

— 178869. Gewürzschrank-Schubkasten mit abgeschrägter Hinterwand und in die Vorderwand eingeschobener Glasscheibe. Wilh. Lorenz, Nürnberg-Doos, Siegmundstr. 43. 14/6 02. — L. 9916.

— 178894. Zum Aufsetzen auf ein Kochgefäß bestimmter Sparkochtopf zur Aufnahme und Verwerthung der sich in ersterem entwickelnden Dämpfe. Jos. Sigrist, Luzern; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 19/6 02. — S. 8515.

— 178973. Kaffeeaufguß- und Wärmemaschine mit Wassermantel und in diesem liegendem Aufgußraum. Otto Blumenthal, Erfurt, Große Arche 15. 16/6 02. — B. 19597.

— 179005. Christbaum- und Illuminationslämpchen, bestehend aus einem mittelst Balancir-

gewichts oberhalb des Baumastes aufzuhängenden Behälter, welcher zur Aufnahme eines Lichtes sowie zum Festhalten einer abnehmbaren bunten Glas- und Gelatineglocke dient. Arno Hempel, Hamburg, Alter Steinweg 12/13. 6/5 02. — H. 18454.

34l. 179006. Wärmesammler aus ringförmigen mit Rippen versehenen Platten zur Beheizung der Kochgefäße bei Garkochern. Otto Hutzler, Zürich; Vertr.: G. H. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/5 02. — H. 18710.

— 179033. Pfannenring, welcher in Form einer Rinne ausgebildet ist. Emil Egli, Thal-Lutzenberg; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 16/6 02. — E. 5403.

— 179041. Uhrhalter, der scharnierartig auf einer als Achselstück oder Epaulette eines beliebigen Truppentheils gestalteten Grundplatte befestigt sein kann. Adolf David, Berlin, Stallschreiberstr. 5. 19/6 02. — D. 6851.

— 179064. Springbrunnen, gekennzeichnet durch einen im Wasserbehälter frei sinkenden Verdrängerkolben mit Strahlrohr. Ernst Plank, Nürnberg, Aeußere Kramer-Klettstr. 19. 28/9 01. — P. 6296.

— 179072. Garkocher aus einem Gehäuse mit die Wärme isolirenden Doppelwandungen und lösbarem Isolirboden. Otto Hutzler, Zürich; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/5 02. — H. 18471.

35a. 178911. Lasten-Aufzug für Neubauten zum Heben der Baumaterialien durch Wasserzewicht, bei welchem der Wasserkasten des Förderkorbes mit einem Auslaßventil versehen ist. Gustav Lehmpfuhl u. Wilhelm Lehmpfuhl, Berlin, Frankfurter Allee 40. 21/6 02. — L. 9945.

— 179026. Thürschloß zur abwechselnden Sperrung von Triebwerken und Thüren an Aufzügen mittelst Winkelhebels und Sperrhakens. Wilhelm Ponndorf, Kassel, Heinrichstr. 3. 9/6 02. — P. 6957.

35c. 178913. Spindelhebewerk mit auf Kugeln gelagerter senkrechter Gewindespindel. Christian Schäfer, Kassel, Leipzigerstr. 36. 23/6 02. — Sch. 14685.

36a. 178794. Irischer Ofen mit auf der Kopfplatte desselben angeordneter, durch Stützen getragener Platte für Geschirrwärmezwecke. L. Bole & Comp., Heilbronn a/N. 12/6 02. — B. 19593.

— 178922. Einrichtung an Oefen, die Abschlußorgane für Verbrennungs- und Nebenluft ohne Zwischengestänge dadurch auf einander wirken zu lassen, daß das eine Organ mittelst Daumens auf einen Arm des anderen einwirkt. Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 20/3 02. — W. 12887.

— 178976. Aus Schmiedeeisen hergestellte Herdringe. Theodor Hayessen, Burhave, Oldenb. 17/6 02. — H. 18725.

— 179035. Ofenfutter zur Bildung des Füllschachtes, mit eingeformten Hohlräumen für die Gaskanäle. Boller & Michels, Barmen. 16/6 02. — B. 19591.

— 179049. Ausgeschachteter Kachelofen zur Aufnahme eines Einsatzes mit großen Heizflächen und mit Ein- und Austrittsöffnungen für kalte bzw. erwärmte Luft. August Brucks, Berlin, Elisabeth-Ufer 8. 23/6 02. — B. 19635.

36b. 178764. Wassererhitzer aus einem doppelwandigen Mantel auf dem Brennstoffbehälter einer Spiritusheizlampe mit unterem Drehschieber zum Auslöschen der Lampe ohne Abheben des Mantels. Kemper & Damhorst, Berlin. 6/2 02. — K. 15948.

36b. 178983. Flüssigkeitserhitzer für Friseure, mit röhrenförmigen Heizkörpern und durch dieselben hindurchgehenden Zu- und Abflußrohren. Wilhelm Heinz, Berlin, Rostlzstr. 17. 19/6 02. — H. 18732.

— 179051. Mit Kuppelungen und Arretirungen versehene Hahnbatterie für Gasbadeofen. Joseph Blank, Heidelberg. 23/6 02. — B. 19644.

— 179052. Aus gewundenen Brennerröhren gebildeter Gasbadeofen-Brenner in Gestalt eines umgelegten Trichters. Joseph Blank, Heidelberg. 23/6 02. — B. 19645.

36c. 178763. Warmwasserheizkessel mit einem durch den Feuerzug hindurch in den Wasserraum des Kessels eingeführten Verdampfungsrohr. Christian Zorn, Berlin, Lehninerstr. 5. 28/1 02. — Z. 2400.

36b. 178995. Zugverbessernder Schornstein-Aufsatz mit in der konisch erweiterten Abzugsöffnung zugespitzten, zur Mitte sich treffenden Streben. Gustav Hanke, Neubeckum i/W. 15/10 01. — H. 17016.

— 179059. Schornstein-Aufsatz mit etagenförmig übereinander in dem sich stufenweise erweiternden Cylinder angeordneten Pfeifen. Adolf Landauer, Kirchheim u/T. 24/6 02. — L. 9956.

— 179082. Rauch- und Dunstsauger mit Glaskugellager außerhalb der Haube und seitwärts befindlichen Luftkanälen. Friedrich Müller, Deißlingen. 30/5 02. — M. 13374.

37a. 178860. Zwischendecke aus Gips oder Stampfmasse mit birnenförmigen Hohlräumen und entsprechend angebrachten Holzleisten zur Befestigung der Verputzträger. Roigheimer Gyps & Rohrgewebe Industrie, Roigheim, Württ. 12/6 02. — R. 10817.

37b. 178788. Frieszieher, bestehend aus einem oberen Farbbehälter mit Einguß- und Abflußöffnung und einem unteren Behälter mit auswechselbarem Rad. Wilhelm Benz, Brohl a/Rh. 30/5 02. — B. 19489.

— 178822. Rohrverkleidung für Heizrohre, bei welcher der Rahmen mit Querstegen, die einzelnen Abdeckplatten aber beiderseits mit überstehenden Lappen versehen werden. Chr. Salzmann, Leipzig, Promenadenstr. 36. 13/3 02. — S. 8156.

— 178828. Fensterbeschlag, bestehend aus einem gezahnten, in den Kittfalz zu treibenden Metallwinkel. Albert Ridder, Essen, Ruhr, Gerlingspl. 7. 1/5 02. — R. 10655.

38a. 178744. Verstellbarer Laubsägebogen aus zwei Theilen, dessen einer gezahnt und in einen Haken des anderen Theiles greift. Gebr. Scheller, Schmalkalden. 16/6 02. — Sch. 14647.

— 178910. Aus Stahlrohr (Mannesmann-Rohr) bestehender Sägebogen. Wilh. Lemmer & Cie, Remscheid-Hasten. 20/6 02. — L. 9940.

— 179010. Handsäge, deren beide Sägearme aus zwei im Rechteck gegen einander stehenden, an den Ecken drehbar angeordneten, durch Excenter zu spannenden Winkeln bestehen. Josef Walter, Gailingen. 13/5 02. — W. 12820.

— 179038. Spannvorrichtung an Bügelsägen, wobei die Spannung des Sägeblattes durch eine gegen den Bügel drückende Schraube bewirkt wird, deren Mutter in einer am Bügel beweglich angebrachten Kappe sitzt. Friedr. Schulte, Neeswinkel, Bez. Dortmund. 17/6 02. — Sch. 14657.

— 179047. Aus einem geschlitzten Flachtheile und zwei seitlichen Quertheilen bestehende Zwinge zur Einlage in die Gabeln von Sägestegen behufs sichernder Umklammerung gegen Spleißen. Johann

Geiger, München, Ehrengutstr. 10. 21/6 02. — G. 9835.

38c. 178556. Platina-Brennstift für Holzbrand-Arbeiten bzw. Tiefbrand-Technik, mit messerförmiger, schneeschuhartig gebogener Kappe. Kelz & Meiners, Berlin. 21/5 02. — K. 16670.

38e. 178884. Einspannvorrichtung zum Nageln von Kisten mit in der Höhe einstellbarer Auflage und Anschlagwinkel für das anzunagelnde Kistenbrett. Eugen Schäfer, Striegau. 17/6 02. — Sch. 14652.

— 179053. Schraubzwinge mit an einem Führungsstück beweglicher Backe. Aberle & Arnold, Tuttlingen. 23/6 02. — A. 5606.

41a. 178713. Gravirte Preßformen zur Hut-Fabrikation. Radebeuler Guß- & Emaillir-Werke vorm. Gebr. Gebler, Radebeul-Dresden. 5/5 02. — R. 10261.

42a. 178820. Der Kopfform anzupassende Probirbrille, bestehend aus seitlich und in der Längsrichtung verstellbaren Ohrenbügeln und unabhängig von letzteren verstellbaren Gläserfassungen. Dr Gustav Franke, Berlin, Linkstr. 39. 28/5 02. — F. 8727.

— 179014. Zeichen-Apparat für bildliche Darstellungen nach der Natur und Reproduktion von Originalen durch Liniennetz. Josef Hesse, Leipzig-Gohlis, Schillerstr. 6. 16/5 02. — H. 18541.

42b. 178743. Ausziehbarer Maaßstab zum Messen von Hohlmaaßen. Gottlieb Brenner, Asperg. 16/6 02. — B. 19584.

— 179058. Rollbandkapsel, deren beide, auf den Mitteltheil aufgefalzte Seitentheile durch die Aufrollvorrichtung zusammengehalten werden. Gustav Ulrich, Annweiler. 23/6 02. — U. 1378.

— 179087. Baummeßkluppe mit abnehmbarem Vorderschenkel. Eduard Escher, Kempten, Schwaben. 6/6 02. — E. 5393.

42c. 179029. Höhenmeßvorrichtung, bestehend aus einem Lineal mit zwei gelenkig mit ihm und unter sich verbundenen Schenkeln, deren einer eine Visirvorrichtung trägt. Josef Danielowski, Heiligenfelde b/Hellsberg. 13/6 02. — D. 6840.

— 179054. Apparat zur Bestimmung von Neigungen, bestehend aus einer Winkel-Gradeintheilungsplatte mit an derselben drehbarer Libelle. Friedrich Westermayer, Altötting. 23/6 02. — W. 13020.

42e. 178735. Aichkolben zum Messen eines Gasvolumens, gemäß Gebrauchsmuster 150970, mit erweiterter Theilung am Meßhalse. Hugo Junkers, Aachen, Borgraben 52. 9/6 02. — J. 3979.

— 178816. Aus einem viereckigen Rohr bestehender Hafer- o. dgl. Messer mit beweglicher Klappe, welcher durch jeweilige Drehung der letzteren nur einer bestimmten Menge Hafer o. dgl. den Eintritt gestattet. Akt.-Ges. Isselburger Hütte vorm. Johann Nering Bögel & Cie, Isselburg. 16/5 02. — A. 5527.

42f. 178846. Stoßfangvorrichtung für Brückenwaagen, bei welcher der Horizontalstoß beim Auffahren von Lasten auf die in Wiegestellung befindliche Brücke durch ein Stahlband aufgenommen wird. Mannheimer Maschinen-Fabrik Mohr & Federhaff, Mannheim. 3/6 02. — M. 13395.

— 179003. Unterschalige Zeigerwaage mit umlaufendem Zeiger, bei welcher mit gleichmäßiger Theilung versehene Skalen zur Verwendung kommen. Ferd. Koch & Co. G. m. b. H. Berlin. 30/4 02. — K. 16554.

42g. 178876. Zerlegbarer Tisch für Grammophone, Zonophone u. dgl. mit Leisten als Träger für die Schallplatten. Paul G. Wenzel, Dresden, Scheffelstr. 22. 16/6 02. — W. 12987.

42h. 178555. Trinkgefäß für Brieftauben, bei welchem aus dem oberen Behälter nur dem Verbrauch entsprechend Wasser in den unteren Behälter fließt. Jos. Wörsdörfer, Essen, Ruhr, Pferdebahnstr. 20. 20/5 02. — W. 12849.

42h. 178874. Massive Pincenezfeder aus einem Stück mit den Führungshäkchen und Befestigungsbacken bei seitlicher Verschraubung. F. Birkenstein & Co., Frankfurt a/M. 16/6 02. — B. 19589.

— 179021. Photographischer Apparat mit einem Stereoskop zur direkten stereoskopischen Betrachtung größerer stereoskopischer Aufnahmen oder Zeichnungen. A. Krüß, Hamburg, Adolphsbrücke 7. 28/5 02. — K. 16713.

— 179036. Auswechselbarer, mit keilförmiger Eindrehung versehener Objektivbefestigungsring. Christian Heß, Altona i/W. 17/6 02. — H. 18727.

42l. 178648. Gebogener, mit drei Marken und Einschnürung versehener Reagircylinder zur colorimetrischen Messung der Borsäure in Nahrungsmitteln u. dgl. Dr Siebert & Kühn, Kassel. 7/5 02. — S. 8352.

— 179030. Apparat zur Untersuchung von Schmier-Oelen, bestehend aus einer einmal gelagerten Welle, die mit zwei symmetrisch oder annähernd symmetrisch zur Lagerstelle angeordneten Schwungmassen versehen ist. Georg Dettmar, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 58. 13/6 02. — D. 6841.

— 179037. Rauchmesser zur Ermittlung des Rußgehalts im Schornsteinrauch, bestehend aus einer durchsichtigen Scheibe, die zwischen Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit abgestuft mit Rauchfarbe gefärbt ist. Oskar Leuner, Dresden, Lannerstr. 3. 17/6 02. — L. 9927.

42m. 179004. Mit doppelfarbigen Zahlen versehene Multiplikationstafeln, welche die Beträge für Stunden- und Schichtenlöhne enthalten. Johann Hilgers u. Friedrich Nellen, Neumühl, Rhld. 2/5 02. — N. 3767.

— 179007. Auf beiden Seiten zweistellige Multiplikanden und Multiplikatoren sowie deren Produkte enthaltendes Kartonblatt mit einem Schieber und Zeigermarken. Bernard Theißing, Münster i/W., Wesselerstr. 12. 12/5 02. — T. 4689.

42n. 179002. Aus zwei Einstellscheiben bestehender Kalender in Verbindung mit einer Taschenuhr oder einem Taschenspiegel. Felix Müller, Leipzig-Lindenau, Karl Heinestr. 40. 28/4 02. — M. 13202.

43a. 178705. Kontrolkasse, bei welcher durch Drehung eines Hebels der Zahlteller und das Schreibband bewegt und Quittungen seitlich ausgeworfen werden. Frau Amalie Heinrich, Dresden, Pillnitzerstr. 27. 22/3 02. — H. 18111.

— 178994. Aus zwei zu jeder Seite eines Fahrkartenschrankes angelenkten, begrenzt drehbaren Hebeln und einer darauf unverrückbar abstützbaren Platte bestehende, als Tisch dienliche Vorrichtung. F. Müller & Co., Schaffhausen; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 23/6 02. — M. 13498.

43b. 178817. Automat, bei welchem nach dem Einwerfen eines Zehnpfennigstückes durch Anziehen einer Zugstange eine Thür aufgestoßen wird. Otto Bocklitz, Berlin, Königstr. 34/36. 20/5 02. — B. 19423.

44a. 178793. Sparkommode mit Schublade, welche durch Arretirstifte und entsprechende Schieber festgehalten und gelöst wird. Johann Gonska, Altona, Gr. Roosenstr. 100. 10/6 02. — G. 9800.

— 178805. Klappenschloß für Ohrschmuck mit Federschnecke an der einen Klappe. Louis Bub, Hamburg, Büschstr. 2. 14/6 02. — B. 19575.

— 178891. Schmuckstück in Kettenform für Uhrketten, Armbänder, Halsketten u. dgl. aus miteinander verbundenen Fassungen zur Aufnahme von ein- oder zweiseitigen Bildern. Carl Wohlgemuth, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 111. 18/6 02. — W. 13002.

44a. 179015. Karabiner mit nach Abnutzung auswechselbarer Einlage. Emanuel Braun, Berlin, Zossenerstr. 51. 17/5 02. — B. 19406.

— 179027. Knopf mit über den Rand einer schalenförmigen Metallscheibe gefalzter Celluloiddecke. Josef Püschner, Stolpen i/S. 12/6 02. — P. 6965.

— 179028. Einsteckknopf-Fuß mit über den Rand einer schalenförmigen Metallscheibe gefalzter Celluloiddecke. Josef Püschner, Stolpen i/S. 12/6 02. — P. 6966.

44b. 178838. Auf eine Cigarren- oder Cigarettenspitze zu schiebende Hülse aus Metall. D. Kinzinger, Pforzheim. 24/5 02. — K. 16694.

— 178879. Nach Art eines Revolvers gebautes, beim Abschießen ein brennendes Zündholz darbietendes Taschenfeuerzeug. Heinrich König, Mühlhausen i/Th. 16/6 02. — K. 16863.

— 178903. Cigarettenschachtel mit im Innern angeordneten Streichhölzern und Reibfläche. William Huscher, Dresden, Schandauerstr. 12. 20/6 02. — H. 18738.

— 178904. Cigarren- bzw. Cigarettenverpackung mit außen angeordnetem Streichholztäschchen und Reibfläche. William Huscher, Dresden, Schandauerstr. 12. 20/6 02. — H. 18739.

45a. 179020. Kombinirter Häufel- und Jätepflug. Carl Buß, Wetzlar. 28/5 02. — B. 19203.

— 179056. Pflugschar, dessen Streichbrett im vorderen Theil den Boden vollständig wendet, während der hintere Streichbrettheil gegen den vorderen zurückspringt. Fritz Ellerbrock, Ober-Alzenau, Kr. Goldberg-Haynau. 23/6 02. — E. 5416.

45b. 179024. Saatdeckvorrichtung aus zwei rotirenden Scheiben, deren Lager in am Maschinenrahmen einstellbar befestigten Armen angeordnet sind. Hermann Büttner, Dom. Sarborwitz, Bez. Breslau. 2/6 02. — B. 19503.

45c. 178723. Befestigungsring für Sensen am Sensenstiel, bestehend aus einem in der Mitte stark verbreiterten Bügel, der an einem mit Keilnuth versehenen Gußeisenstücke angenietet ist. Fritz Baumann, Haspe i/W. 2/6 02. — B. 19506.

— 178725. Rechen mit Zinken von U-förmigem Querschnitt. Math. Kurtz, Inden b/Jülich. 4/6 02. — K. 16780.

— 179016. Umlegbare, durch Riegel gehaltene Deichselstütze für Mähmaschinen. — H. Tiedtke, Pr. Eylau. 20/5 02. — T. 4704.

— 179044. Gegengewicht und Laufrolle an Mähmaschinen zur Beseitigung des Druckes der Deichsel nach unten und seitwärts und zur Verhütung ihres Hochschlagens. Friedrich Richter & Co., Rathenow. 21/6 02. — R. 10851.

— 179067. Heuwender-Haspelarm mit Befestigungslappen und ösenartig geformten, angenieteten Seitenstützen. — J. Eckhardt & Sohn, Ulm a/D. 18/4 02. — E. 5357.

45e. 178657. Rübensamenreinigungs- und Sortirmaschine mit drei in einem Speisetrumpfe liegenden Speisewalzen zum Beschütten von drei übereinander liegenden Reinigungstüchern und Vertheilungsschnecken. F. A. Ruprecht, Altenweddingen. 27/5 02. — R. 10759.

— 178742. Fadenheberspitze für Strohpressen u. dgl. mit auswechselbar angeordnetem Messer. C. A. Klinger, Altstadt-Stolpen. 16/6 02. — K. 16861.

— 179099. Getreidereinigungsvorrichtung mit seitlich angeordnetem Elevator zum Aufnehmen der gereinigten Körner und Füllen der Säcke. Jacob Böcker, Caster b/Bedburg. 16/6 02. — B. 19632.

45f. 178718. Mit oder ohne Reklame versehener Zierfack, der nach Auftrennen der Bodennaht eine Blumentopfmanschette ergiebt. Otto Gerike, Stendal. 28/5 02. — G. 9731.

45f. 179057. Todtenkranz, dessen aus zwei oder mehreren schraubenförmig zusammengewickelten Drähten gebildeter Reifen durch ein aus zusammengedrehtem Draht gebildetes, schraubengangförmig gewickeltes Raupengerippe versteift ist. Léon Etienne jr, Paris; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 23/6 02. — E. 5418.

— 179073. Pfahl, besonders Weinbergspfahl, mit gußeiserner Spitze und eingegossener Schmiedeisenstütze. Joh. Landsmann, Monzel, Bez. Trier. 14/5 02. — L. 9810.

45g. 178741. Milchgefäß mit Siebaufsatz und Meßschwimmer. — Arthur Fink, Heinrichswalde, O/Pr. 16/6 02. — F. 8801.

— 179060. Aus einem Stück bestehende Milchkanne mit verstärktem Boden. Rheinisches Preß- & Ziehwerk Kohl, Rubens & Zühlke, Rodenkirchen b/Cöln. 24/6 02. — R. 10859.

45h. 178798. Maulkorb mit beweglichen Gliedern. Hermann Müller, Niederhäslich b/Dresden. 13/6 02. — M. 13454.

— 179045. Futter-Raufe mit in Scharnieren beweglichem und mit Gitter versehenem oberen Verschlußtheil zum Schutz gegen Verstreuen von Grün- und Heufutter. Georg Walther, Wiesbaden, Adelheidstr. 9. 21/6 02. — W. 13018.

— 179046. Vorrichtung für Bienenwohnungen zum leichten Einsetzen und Lösen der Rahmen, aus schrägen Blechschienen an den Seitenwänden, sowie die Rahmen versteifenden und ihre Abstände bestimmenden, direkt auf den Schrägschienen liegenden Metallbeschlägen. G. F. Gerstung, Oßmannstedt i/Th. 21/6 02. — G. 9829.

45i. 178783. Hufeisen mit nach abwärts gerichteter, durch Querrippen versteifter Randrippe. Reimund Matt, Fehraltorf, Schweiz; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 21/5 02. — M. 13314.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund seiner Anmeldung in der Schweiz vom 29/6 01 in Anspruch.

45k. 179008. Fliegenfang-Apparat, bestehend aus einem cylindrischen Körper, dessen Mantel der Leim gleichmäßig aus einem oberen Behälter zuläuft, während sich der abtropfende Leim in einem dem Fliegensammelbehälter angehängten Gefäße wieder sammelt. Karl Strobel, Speyer a/Rh. 12/5 02. — St. 5308.

— 179085. Blech-Muffschachtel mit den Muff allseitig umgebenden, durch Drahtgewebe gegen das Pelzwerk abgeschlossenen Hohlräumen zur Aufnahme von Konservirungsmitteln. Sigmund Rieser, Oberdorf b/Bopfingen. 3/6 02. — R. 10786.

47b. 178761. Konisch zugedrehter und geschlitzter Expansionsring für Rollenlager, durch welchen die zwischen dem Expansionsring und der Welle laufenden Rollen centrisch zum Wellenmittel gespannt werden können. Willy Krebs, Nürnberg, Sigmundstr. 40. 24/12 01. — K. 15639.

— 178987. Lagerbuchse mit eingepreßtem Metallfutter, welches aus einem cylinderförmig zusammengebogenen Blechstreifen besteht. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 20/6 02. — B. 19622.

47c. 178977. Bremshebelstütze mit Auge zum Aufhängen auf Wellen. Gustav Dinger, Gumbinnen. 18/6 02. — D. 6854.

47d. 178505. Transmissionsseil, dessen Litzen aus einer in Oel getränkten Seele und sechs im Drall um sie geführten Einzellitzen bestehen. Mathias Relly, Mülhausen i/E. 13/5 02. — R. 10836.

— 178885. Kettengliederverbindung, gekennzeichnet durch Schlitze mit unter 45° geneigten Rändern. Ludwig Andreas Graf, Sande. 18/6 02. — G. 9813.

47d. 178980. Offener, schweiß- bzw. löthfertiger Ring mit Ueberlappungsflächen. Theodor von Rekowsky, Berlin, Fürbringerstr. 14. 19/6 02. — R. 10849.

47e. 178988. Vorrichtung zum Schmieren von Drahtseilen, bestehend aus einem Preßcylinder mit quer angesetztem, trichterförmigem Durchgang für das Seil. Franz Fritz u. Berthold Grünpeter, Antonienhütte, O/S. 21/6 02. — F. 8821.

— 178991. Tropföler mit durch Anschlag in ihrer Drehung beschränkter, drehbarer Füllschale. Georg Rudolph Reider, Döbeln. 21/6 02. — R. 3839.

47f. 178769. Aus einem mit Austrittsschlitz versehenen Behälter und darunter befindlichen Preßwalzen bestehende Vorrichtung zur Herstellung von gewellten Wärmeschutzplatten beliebiger Länge. Johanne Justus geb. Gödecke, Hannover, Eichstr. 41. 13/3 02. — J. 3830.

— 178990. Saugeschlauch aus Hanfgewebe mit innerer und äußerer Gummirung und innerer und äußerer, freiliegender Drahtspirale. Ernst Bahrdt, Berlin, Reibelstr. 26—28. 21/6 02. — B. 19634.

— 178999. Kupplung mit gleichen Hälften mit einer Steckstelle und allmählichem Anzug beim Drehen. C. D. Magirus, Ulm a/D. 8/4 02. — M. 13082.

— 179061. Aus geradem Rohrstück mit schräg aufgesetzten Flanschen gebildetes Schaltstück. Paul Richter, Zwickau i/S. 24/6 02. — R. 10860.

— 179062. Dichtungsringe o. dgl. aus Asbest und Gummiband mit Weichmetall-Draht-Einlage. Helmers & Renck, Harburg, Elbe. 25/6 02. — H. 18770.

47g. 178757. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Hähnen mit dem Fuß mittelst eines durch Stangen mit dem Tritthebel verbundenen Zahngetriebes. Emil Kunze, Tschöpeln. 2/11 01. — K. 15296.

— 178984. Wärmedurchlaßregulirungsventil mit am Fuße der Ventilspindel auswechselbar montirten, konischen Köpfen verschiedener Gestaltung. Gustav Lüsebrink, Hagen i/W. 19/6 02. — L. 9935.

— 179050. Regulirhahn mit der Höhe nach einstellbarem Hahnküken, bei welchem letzteres ein kegelförmiges Absperrorgan mitdreht und auf einem feststehenden Gewinde auf- und niederschraubt und dabei in die Offen- oder Schlußstellung bringt. C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg. 23/6 02. — B. 19643.

49a. 178410. Kugellagerung zwischen Druckschraube und Spindel bei Drehbänken und ähnlichen Maschinen. M. Lehnert, Heinitz b. Saarbrücken. 21/5 02. — L. 9834.

— 178942. Kleine Cirkularscheere mit parallel verstellbarer, oberer Messerwelle, durch Zahnstange und -Trieb verstellbarem Schieber und durch Spiralfeder bewirkter Anpressung des unteren Scheermessers gegen das obere. Scheerle & Behner, Pforzheim. 20/5 02. — Sch. 14514.

49b. 179012. Kupplung für Stanzmaschinen zur zeitweisen Ausschaltung der Antriebskraft. Julius Saudt, Pirmasens. 15/5 02. — S. 8370.

— 179023. Umschaltvorrichtung für Räderstoß- und Hobelmaschinen mit Riemscheibenantrieb und mit Wurmgetriebe, Wechselrädern, und einem die Drehung unterbrechenden Einfallhebel. Emil Kreuzler, Barmen, Veilchenstr. 31/5 02. — K. 16748.

— 179055. Fellenabziehmaschine, bei welcher der Werkstück-Halter durch eine Stange mit einem Doppelhebel in Verbindung steht. Robert Röntgen, Remscheid, Freiheitstr. 91a. 23/6 02. — R. 10853.

49f. 178996. Ventil für Luftleitungen mit im Gehäuse angeordnetem, senkrechtem Anschlage und geneigter Abschlußplatte für die Klappe. Cölner Ehrenfelder Gebläsefabrik & Eisengießerei Gotthelf Berger, Cöln-Ehrenfeld. 21/12 01. — K. 15634.

49f. 179039. Radreifen-Stauchvorrichtung, bei der die Klemmen mittelst einer durch Sperrrad und Sperrklinke gedrehten Spindel verschoben werden. Peter Estrich, Cöln-Rodenkirchen. 19/6 02. — E. 5412.

51b. 178786. Klavierpedal mit emaillirtem Metallschuh. Carl Ischebeck, Voerde i/W. 28/5 02. — J. 3945.

51c. 178795. Violinbogen mit durch Haken befestigtem Haarbezug. Curt Reißmann, Dresden, Werderstr. 7. 13/6 02. — R. 10828.

51d. 179084. Glocken-Einrichtung für mechanische Musikwerke, bestehend aus einer nach Art einer Schraubzwinge eingerichteten Platte mit darauf angeordneten Klangkörpern und Anschlaghämmer tragenden Spielhebeln. Kalliope-Musikwerke Akt.-Ges., Leipzig. 3/6 02. — K. 16769.

51e. 178771. Handhalter für Anfänger des Klavierspiels, bestehend aus einem in der Länge verstellbaren Band mit Oese an einem und Haken am anderen Ende. Otto Hippenmeyer, München, Landwehrstr. 45. 1/4 02. — H. 18175.

53b. 178756. Luftdichtes Gefaß zum Aufbewahren von Cigarren, Tabak, Nahrungsmitteln und anderen Sachen mit zwei daneben befindlichen Kammern, durch welche ein sterilisirter Luftstrom vermittelst einer Luftpumpe oder eines Blasebalges hindurch gesaugt wird. Arthur Henke, Hannover, Theaterpl. 3. 24/10 01. — H. 17097.

53e. 178748. Milcherhitzer, bestehend aus einem an seiner Oberfläche doppelwandig ausgebildeten Heißwasserbehälter und einem am Dampfabzugsrohr angeordneten, mit Ablaufrohr versehenen Vertheilungsteller. Friedrich Heidecker, Ansbach. 18/6 02. — H. 18730.

54b. 178753. Kartenbrief mit in eine Anzahl Falten zerlegbarem Haupttheil und mit seitlich ablösbar angeordneten, zusammenhängenden oder durch Zwischentheile getrennten Klebkanten. Emil Reach, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/8 01. — R. 9683.

— 178768. Briefumschlag mit überschreibbarem Aufdruck. Richard Falk, Berlin, Wilhelmstr. 48. 11/3 02. — F. 8502.

54g. 178774. Gebogene Haken mit Klemmvorrichtung in Schachteln zur geordneten Aufbewahrung und Verpackung von Kravatten. Max Wunderlich, Berlin, Schillingstr. 12/14. 25/4 02. — W. 12753.

— 178775. Etiketten mit façonnirtem Rande in Rollenform. Carl Grundig, Sorau, N/L. 2/5 02. — G. 9663.

— 178780. Kasten für Mustercigarren mit Vorrichtung zum Pressen und geregelter Entnahme der ältesten Lagen. Vogel & Co. u. Joh. Hertz, Trier. 15/5 02. — V. 3106.

— 179089. Musterkarte in Taschenbuchform mit dreitheiligem, aus einem Stück gearbeitetem Umschlag, bei welchem die Rücken durch Rillen hergestellt sind. Geulen & Nebe, Aachen. 13/6 02. — G. 9797.

— 179090. Anhängeetikette für Tuche mit durch Rille gelenkig angeordneter Abtheilung. Geulen & Nebe, Aachen. 13/6 02. — G. 9798.

— 179093. Reklameschild in Ringform mit unter dem geschliffenen Stein angebrachter Lichtquelle und Reflektor. Otto Würscher, Leipzig, Katharinenstr. 2. 14/6 02. — W. 12985.

57a. 178720. Spulenträger für Rollfilm-Cameras, bestehend aus einer federnden Scheibe mit Zapfen, welche mittelst dreier Säulen centrale Führung

hat. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 29/5 02. — K. 16744.

57a. 178896. Rücklaufsperrung an der Aufwickelvorrichtung für das Filmband an photographischen Rollcameras, mit einem zweiarmigen, nach Art der Uhrenanker gestalteten Sperrkegel. Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick-Dresden. 19/6 02. — W. 13006.

— 178897. Rücklaufsperrung an der Aufwickelvorrichtung für das Filmband an photographischen Rollcameras, in zwei zu wechselweiser Wirkung angeordneten Sperrkegeln. Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick-Dresden. 19/6 02. — W. 13007.

— 178933. Kamera mit vor der Mattscheibe angeordnetem Schlitzverschluß. Johann Ehrentraut, Görlitz, Landeskronstr. 37. 6/5 02. — E. 5279.

— 178958. Verbindung des Balgens mit dem Objektivtheil an photographischen Kameras, bei welcher am Objektivtheil sitzende, über ein Rähmchen greifende Lappen durch letzteres den Balgensaum am Objektivtheil festhalten. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 12/6 02. — F. 8791.

— 178959. Verbindung des Balgens mit dem Gehäuse an photographischen Kameras, bei welcher der Balgensaum in einen gefalzten Rahmen eingespannt und dieser lichtdicht mit dem Gehäuse verbunden ist. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 12/6 02. — F. 8792.

57c. 178918. Apparat zum Kopiren von Photographien bei künstlichem Licht, mit drehbarem cylindrischen oder kugelförmigen Kopirrahmenträger. Fa A. Wertheim, Berlin. 8/2 02. — W. 12379.

— 178981. Plattenhalter mit Falzen und von dem einen Rand ausgehendem, der Mitte zugeneigtem Griff. Robert Renger-Patzsch, Dresden, Zelleschestr. 9. 7/6 02. — R. 10801.

— 178982. Plattenförmige Einlage für Plattenhalter und Entwicklungsschalen, mit T-förmigem Steg zur Zerlegung der Fläche zwecks gleichzeitiger Behandlung mehrerer Platten kleineren Formates. Robert Renger-Patzsch, Dresden, Zelleschestr. 9. 7/6 02. — R. 10802.

58b. 178845. Ausfahrbares Kelterbiet, mit theils auf dem Flur, theils auf dem Unterbau des Biets laufenden Fahrrollen. Maschinenfabrik Badenia, vorm. Wm. Platz Söhne, A.-G., Weinheim, Baden. 2/6 02. — M. 13379.

59a. 178841. Mittelst Antriebsvorrichtung und in verstellbarer Gradführung beweglichen Gestänges von jedem Stockwerk aus antreibbare Kellerpumpe als Anordnung zur Versorgung der Wohnungen ohne Wasserleitung mit Brunnenwasser. Fa E. G. Schmidt, Leipzig. 29/5 02. — Sch. 14331.

— 178905. Rotationspumpe mit ineinander greifenden Kolben, bei welcher die die Saug- und Druckwirkungen bewirkende Zunge auswechselbar angeordnet und zur Zuführung von Schmiermaterial eingerichtet ist. A. Töpfer, Rothenburg, O/L. 20/6 02. — T. 4750.

61a. 178917. Vorrichtung zum Aufrichten mechanischer Leitern, gekennzeichnet durch zwei Windetrommeln für Aufrichtungs- und Ausziehseil, deren letzteres mit der Kolbenstange eines Kraftcylinders und dem Zugseil einer weiteren Windetrommel gekuppelt ist. Aug. Hönig, G. m. b. H., Cöln. 17/12 01. — H. 17415.

63b. 178760. Vorrichtung zum sofortigen Auslösen der Wagendeichsel und zum Anhalten des Wagens beim Durchgehen der Pferde, bestehend aus zwei sich scheerenartig gegeneinander bewegenden Hebeln, welche sich an die Wagenräder oder zwischen deren Speichen klemmen und die mit Stiften versehenen Arme aus dem Deichselloch entfernen. Paul Genschel, Gera-Untermhaus. 20/12 01. — G. 9120.

63b. 178807. Zusammenlegbarer Kindersportwagen mit übereinander verschiebbaren Sitzen. Wilhelm Rosenberg, Berlin, Caprivistr. 21. 16/6 02. — R. 10834.

— 178724. Getheilte Kurbelachse mit gehärtetem Zwischenstück für Fahrräder aller Art. Cöln-Lindenthaler Metallwerke, Akt.-Ges., Cöln-Lindenthal. 4/6 02. — K. 16776.

— 178766. Aus Blech gepreßter, zweitheiliger Speichenschuh zur Verbindung der Speiche mit der Felge, dessen die letztere haubenartig übergreifender Speichenhalter in einen der Nabe zugekehrten, cylindrischen Fortsatz des Schuhes mit Gewinde eingreift und in der Längsrichtung der Speiche verstellbar ist. Gustav Ehrhardt, Eisenach. 24/2 02. — E. 5167.

63c. 178707. Zum Flicken von Fahrradluftreifen dienende Klammer mit plattenförmigen, den aufgesetzten Flicken an allen Stellen gleichmäßig gegen den Reifen drückenden Backen. Paul v. Trostorff, M.-Gladbach, Krefelderstr. 196. 11/4 02. — T. 4665.

— 178726. Bandage zur Ausbesserung der inneren und äußeren Schläuche und Decken pneumatischer Radreifen, mit Haken o. dgl., die mit den Kanten der Felge in Eingriff gebracht werden. Lewin Karmel, Nottingham; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 5/6 02. — K. 16782.

— 178727. Bandage zur Ausbesserung pneumatischer Radreifen mit Haken o. dgl., die mit den Drähten oder Kanten der Reifendecke in Eingriff gebracht werden. Lewin Karmel, Nottingham; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 5/6 02. — K. 16783.

— 178792. Preßluftreifen für Fahrräder, Motore und andere Fahrzeuge aus einem an der Bodenfläche geschlossenen Laufmantel mit Wulsten ohne Luftschlauch. Wilhelm Sexauer, Gronsdorf, Post Trudering b/München. 5/6 02. — S. 8451.

63g. 178731. Tonnenförmig gewölbter Fahrradrahmen-Schützer. Carl Roeper, Berlin, Petersburgerstr. 1. 6/6 02. — R. 10796.

— 178772. Gepäckhalter an Fahrrädern, bestehend aus zwei getheilten, scharnierartig gelagerten, die Lenkstange umschließenden Lagerhälften mit bogenförmigen, flachen Auflagen für Gepäck. Johann Doppelhammer, Nürnberg, Jakobsstr. 53. 7/4 02. — D. 6683.

63h. 178752. Zweiseitiges Fahrradgestell mit rechteckigen starr versteiften Seitenrahmen und auf den hinteren Streben horizontal und vertikal verstellbarem, stuhlartigem Sitz. G. W. Manson, New-York; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 13/4 01. — M. 11350.

63i. 178806. Bremsklotz mit sattelartig geschweifter Bremsfläche. Hugo Diezel, Hannover, Scheffelstr. 16. 16/6 02. — D. 6842.

63k. 178732. An jeder Seite der Hinterradnabe von Fahrrädern angeordnetes Kettenrad, um beim Umwenden des Hinterrades verschiedene Uebersetzungen zu erzielen. Max Weiße, Klein-Schmalkalden. 7/6 02. — W. 12941.

— 178733. Zwei an einer Seite der Hinterradnabe von Fahrrädern angebrachte, verschieden große Kettenräder, auf je eines derselben zwecks Aenderung der Uebersetzung eine verstellbare Kette gebracht wird. Max Weiße, Klein-Schmalkalden. 7/6 02. — W. 12942.

— 179098. Fahrrad mit auswechselbarem, von der Kurbelwelle und der getriebenen Welle gleichweit entfernt angeordnetem Zwischenvorgelege. Emil Bachmann, Cuvrystr. 10, u. Reinhold Dreke, Mittenwalderstr. 51, Berlin. 16/6 02. — B. 19598.

64a. 178779. Stanniolkapseln mit eingezogenem, verstärktem Kopf für Medicingläser. Beyerbach Nachf., Hattersheim. 14/5 02. — B. 19384.

— 178929. Umgebogene Platte mit eingelegtem Gummischlauch als Schutzvorrichtung gegen Ansteckung beim Trinken aus Gläsern. Franz Bent, Naumburg a/S. 21/4 02. — B. 3076.

— 178993. Luftdichter Flaschenverschluß mit verstellbarem Halsring, Hebelwerk und verstellbarem Pfropfen. Julius Schleicher, Konstanz. 23/6 02. — Sch. 14687.

64c. 178436. Trichter mit Luftabzugsrinne. Eugen Feitelberg, Stuttgart, Friedrichstr. 13. 12/6 02. — F. 8794.

— 178701. Bier-Rückdruckpumpe, bestehend aus einer Handpumpe in Verbindung mit einer vermittelst Gummimuffe an den Zapfhahn anzuschließenden Leitung mit Rückschlagventil. Friedrich Göhringer, Mannheim, 2. Querstr. 9. 20/6 02. — G. 9825.

— 178992. Untersatz-Randmarkirvorrichtung für glasweise verabreichte Getränke, bestehend aus einem nummerirten Untersatzrande, auf welchem ein Schieber bewegt werden kann. Carl Kleyer, Karlsruhe i/B., Kriegstr. 77. 23/6 02. — K. 16894.

67a. 178730. Spiralbohrer-Schleifmaschine mit in ihrer Achslängsrichtung verstellbarer Schmirgelscheibe. Ernst Weiler, Berlin, Blankenfeldestr. 6. 6/6 02. — W. 12935.

67c. 178710. Anschraubbarer Messerschärfer mit dreh- bzw. nachstellbaren Schärferrollen. Karl L. Fehrenbach, Neustadt, Schwarzw. 21/4 02. — F. 8632.

68a. 178834. Kastenschloß mit einem durch einen zweiten Schlüssel um einen Zapfen drehbaren Versicherungsstück ausgerüstet, das bewirkt, daß der Schloßriegel durch Dietrich, Nachschlüssel ꝛc. nicht zurückgeschoben werden kann. Xaver Rieblinger, Pfersee. 17/5 02. — R. 10723.

— 178858. Geldschrankschloß für Steckschlüssel, gekennzeichnet durch zu beiden Seiten des Schlüsselloches angeordnete Zuhaltungen. Louis Walter & Co., Chemnitz. 12/6 02. — W. 12972.

68b. 178825. Oberlichtverschluß mit am Rahmen befestigtem Schließkolben, welcher durch seine Verlängerung das Fallen des Flügels begrenzt. Herm. Kappen, Essen, Ruhr, Klosterstr. 6. 11/4 02. — K. 16417.

— 178849. Anschließvorrichtung für Frühstücksbehälter, bestehend in einem Behälter-Doppelbügel, dessen Haken einzeln in ein an die äußere Thürseite zu befestigendes, mit federndem Fallenverschluß versehenes Gehäuse eingreifen. Otto Lentz, Berlin, Bredowstr. 32. 9/6 02. — L. 9900.

— 178850. Fensterwirbel mit selbstthätig ausrückbarer Kuppelung. Friedrich Wilhelm Curt Tanger, Leipzig-Lindenau. 9/6 02. — T. 4733.

— 178851. Als Riegel zu verwendende und die Sicherheitskette ersetzende Vorrichtung, bestehend aus einem an die Thür zu befestigenden Haken und einem am Thürfutter angeordneten drehbaren Ueberfall. Edmund Steiner, Breslau, Adalbertstr. 1. 10/6 02. — St. 5360.

— 179070. Elektrischer Thüröffner mittelst Hebelvorrichtung. Georg Deutsch, Berlin, Neuenburgerstr. 32. 2/5 02. — D. 6750.

68d. 178823. An der Wand zu befestigender Thüröffenhalter mit Ausschnitt zur Aufnahme des Schloßriegels. John Edwin Goudey, Port Maitland; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 27/3 02. — G. 9537.

— 178832. Feststellvorrichtung für Dachfenster, mit getheiltem Feststellstift. Eisenhütten- u. Emaillirwerk Tangerhütte Franz Wagenführ, Tangerhütte. 14/5 02. — E. 5351.

68d. 178853. Schloßriegel zum selbstthätigen S[tellen] von Fenstern, Thüren u. dgl., aus einem [einen] Haken auslaufenden und in denselben einsch[ypen]den, in einem Scharnier senkrecht versch[baren] Riegel mit Oese. Ferdinand Bethäuser [Doos.] 11/6 02. — B. 19560.

— 179065. Selbstthätige Fensterfeststellvor[htung] mit im Innern eines am Fensterrahmen be[lgten,] geschlitzten Rohres gespanntem Drahtseil u[über] diesem im Rohrinnern gleitendem, durchgel[genem] und an seiner Durchbiegung mit einer [f dem] Rohr geführten Hülse verbundenem R[rtheil.] Peter Hesemann, Düsseldorf, Friedrich[. 116.] 23/1 02. — H. 17641.

— 179068. Fensterfeststeller, bei welchem an [einem] Stäbchen ein Gleitstück verschieb- und fes[tellbar] angeordnet ist. Matthäus Klingler, [Obern]dorf a/N. 21/4 02. — K. 16488.

69. 178663. Schutzkamm für Rasirmesser mit hebelförmiger Vorrichtung zum Feststellen der [Klinge.] Julius Krug, Weyer i/Rhld. 2/6 02. — K. [6758.]

— 178745. Aluminiumheft mit aufliegendem S[chieber] zum Auswechseln der Klingen für Mik[roskope,] Rasir- und Verbandzwecke. C. R. Ern[st] Sohn, Unter-Iller b/Weyer, Rhld. 17/6 02. — E. 5405.

— 178751. Scheere mit einerseits aufgesch[obener] Greifschneide. Oskar Arendt, Berlin, S[chöne-]felowstr. 85a. 20/6 02. — A. 5600.

— 178898. Zange mit ein- oder angesetzten gußstählernen Schneidbacken. Emil Pfannschmidt, Steinbach-Hallenberg. 19/6 02. — P. 6989.

— 178915. Zerlegbares Rasirmesser mit abnehmbarer, durch Kopfnieten und Kugelverschluß in Schlußlage gehaltener Heftschale. Carl Me[i]cher, Ohligs. 23/6 02. — M. 13499.

70a. 178912. Siebenflächiger Stab für Federhalter oder Bleistifte ꝛc. mit verstellbarem Datumsanzeiger. Rudolf Hahn, Magdeburg, Sternstr. 15. 21/6 02. — H. 18757.

70b. 178738. Korkscheibe mit zwei Löchern zum Durchstecken der Schreib-Stützfinger, als Hilfsmittel zur Erzwingung einer richtigen Handhaltung beim Schreiben. Otto Wilking, Kaiserslautern. 13/6 02. — W. 12974.

70b. 178842. Gesundheitschützender Blattumwender mit Griff, elastischer Platte und zugespitztem Ende für Bücher, Zeitungen o. dgl. Walther Gummitz, Dresden Briesnitz, Schunkstr. 3, u. M. Julius Seydel, Dresden-Cotta, Heinrichstr. 17. 29/5 02. — G. 9742.

70e. 178839. Vorrichtung zum Liniiren von Bogen, Büchern ꝛc., bestehend aus einer Anzahl von in Schlitzen beliebig verstellbaren, gegen eine Farbwalze anliegenden Scheiben. Franz Nawratil u. Johann Weryha, Lemberg; Vertr.: Casimir v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 26/5 02. — N. 3802.

— 178881. Bleistiftschärfer, bestehend aus einer mit Schlitz versehenen, zum Ueberspannen mit Schmirgelleinen dienenden Handhabe. Otto Misselwitz, Hamburg, Caffamacherreihe 106. 16/6 02. — M. 13464.

71c. 178886. An Sohlen-Stempelmaschinen für Schuhwerk umschaltbare Stempelscheiben mit auf der Stirnfläche eingeschlagenen Stempelnummern. Goehring, Eck & Koch G. m. b. H., Oberursel. 18/6 02. — G. 9815.

— 178887. Schuh-Bearbeitungsständer mit drehbarem, auf- und abbeweglichem Arm zur Unterstützung des Schuhleistens. Christian Pfersdorf, Pirmasens. 18/6 02. — P. 6983.

72c. 178844. Hilfsschild für Panzerschutzschilde für fahrbare Geschütze. Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 30/5 02. — R. 10773.

72e. 178970. Verstellbarer Zeichenwinkel mit einem beiderseits mit Gradeintheilung versehenen, von Lappen des zweiten Schenkels umfaßten Schenkel und außerhalb des Schnittpunktes der winkelbildenden Kanten liegendem Gelenk. W. G. Adolf Schmidt, Wien; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 14/6 02. — Sch. 14646.

— 178971. Windsichere Lagerung von aufblasbaren Zielen, bei welcher das Ziel durch seitliche Verspannungen aus elastischem Stoff auf einer Unterlage befestigt ist. A. Riedinger, Augsburg, Karolinenstr. 14/6 02. — R. 10827.

74a. 179075. Thüralarm mit Patronenhülse und durch die Thür zu spannender Schlagspitze für die Patrone. Friedrich Schulze, Berlin, Weinmeisterstr. 5. 20/5 02. — Sch. 14522.

74b. 179069. Anzeigewerk für Wasserstandsfernmeldung u. dgl., bethätigt durch zwei ringförmige permanente Magnete mit gegenüberliegenden Elektromagnetspulen, welche die Magnete wechselsinnig drehen, wobei diese Drehung auf ein Steigrad mit Zeiger übertragen wird. Georg Kesel, Kempten, Bayern. 24/4 02. — K. 16518.

77b. 178997. Aus einer am Schlittschuh und Schenkel zu befestigenden Schiene bestehende Sicherheitsvorrichtung für Schlittschuhläufer. Karl Hack, Bielefeld. 19/2 01. — H. 15492.

77c. 178893. Ueberzug für Billards u. s. w., bestehend aus Billardtuch und einem losen Baumwollgewebe, zwischen welchen sich zwecks Zusammenhaltens beider Gewebe eine Gummilösung befindet. Gustav Hauk, Berlin, Frauenstr. 33. 18/6 02. — H. 18735.

— 179009. Hartholz-Queue mit einschraubbarem Stoßleder. Emil Liebscher, Coßmannsdorf. 12/5 02. — L. 9813.

— 179048. Billard, bei welchem die Spielfläche mit gerauhtem, ev. noch mit einer Unterlage versehenem Papier überzogen ist. August Häcker, Greiz. 21/6 02. — H. 18751.

77d. 178882. Kasten für Mosaikspiele mit nach dem Dreieckssystem eingetheilter Fachanordnung. Rudolstädter Steinbaukastenfabrik Gebr. Keller, Rudolstadt. 16/6 02. — R. 10835.

— 179022. Geduldspiel aus 25 auf einer Seite mit Zahlen und auf der Rückseite mit Figuren versehenen Steinen. Paul Schopper, Heidenau b/Dresden. 30/5 02. — Sch. 14572.

77f. 178702. Kasten mit beim Oeffnen in Folge Federwirkung drehbar aufspringendem Deckelbrett nebst Figuren. Louis Schelhorn, Sonneberg, S/M. 24/6 02. — Sch. 14529.

— 178819. Mit zwei bezw. drei Löchern und einer Schnur ausgestatteter Pappeball, der beim Schwingen in der Luft einen pfeifenartigen Ton erzeugt. Wilhelm Zitzmann, Sonneberg, S/M. 24/5 02. — Z. 2535.

— 178900. Gestanzte und geprägte Aufstell-Figur aus Pappe. Carl Bauch u. Otto Müller, Roßwein. 19/6 02. — B. 19618.

— 178908. Im oberen Theil durch Kugeln geführte, stehende Welle für Pyramiden 2c. Fa C. L. Flemming, Globenstein i/S. 20/6 02. — F. 8816.

— 178909. Aus Holz gefertigte Luftschraube, deren Flügel lösbar mit dem hölzernen Drehschaft verbunden sind. Nötzel & Drechsler, Holzwaaren-Fabrik, Niederneuschönberg b/Olbernhau. 20/6 02. — N. 3837.

— 179013. Tragstuhl für durch Gehwerke anzutreibende, eine Schrittbewegung ausführende Figuren aus einem Stück und mit angebogenen Lappen nebst mit Einschnitten versehenen Vorsprüngen zur Lagerung des Gehwerkes. Walter Voß, Berlin, Stallschreiberstr. 63. 15/5 02. — V. 3107.

78e. 178711. Sicherheitszündschnur mit den Pulverkern direkt umgebender, Feuchtigkeit nicht aufnehmender Hülle. Torgauer Akt.-Ges. vorm. Adolf Rabitz, Torgau. 24/4 01. — T. 4023.

80a. 178704. Knetmaschine, bei welcher die über einem sich drehenden Tisch befindlichen, auf einer gemeinsamen Achse gelagerten Walzen in der Vertikalrichtung sich gleichmäßig verstellen lassen. Fa August Reißmann, Saalfeld a/S. 7/3 02. — R. 10448.

— 178901. Vordertheil eines getheilten Mundstückes für Strangpressen nach Patent 122813, mit konischen, auswechselbaren und von einem Eisenrahmen gestützten Einsätzen. Friedrich Max Müller, Leubnitz. 16/6 02. — M. 13458.

— 178955. Abziehvorrichtung für Formrahmen an Kunststeinpressen, bestehend aus einem in die Preßform passenden Klotze mit an zwei sich gegenüberliegenden Seiten desselben drehbar angebrachten Hebeln und an diesen beweglich angeordneten Haken. Wilhelm Carius, Taucha b/Leipzig. 11.6 02. — C. 3488.

— 178956. Verstellbares Mundstück für Ziegelstrangpressen, mit aus dem ganzen Mundstückkörper bestehendem Wasserraum. Bernhard Grosser, Roßberg-Beuthen, O/S. 11.6 02. — G. 9778.

81a. 178750. Fülltrichter mit selbstthätigem Klappenverschluß für staubentwickelnde Materialien. Gustav Lucas, Berlin, Oranienstr. 187. 20/6 02. — L. 9939.

81c. 178717. Körbe, insbesondere Lastkörbe mit metallenen, oder hölzernen Bodenkanten und im Falz liegendem, leicht auswechselbarem Boden. Richard Braun, Schwerin i/Mckl. 20/5 02. — B. 19425.

— 178719. Pulverdichter Sack mit undurchlässiger Papierauskleidung im Innern. Otto Gerike, Stendal. 28/5 02. — G. 9732.

— 178749. Aus einem Streifen mit abreißbarer Deckelschlußmarke bestehende Vorrichtung zum Verbinden des Bodens und der Vorderwand zweitheiliger Pappkästen. Kunstanstalt vorm. Etzold & Kießling A.-G., Leitelshain b/Crimmitschau. 19/6 02. — K. 16884.

— 178773. Aus mit schlaufenartigen Vorrichtungen versehenen, vom Karton trennbaren Ständern bestehende Befestigung für Kravatten. Max Wunderlich, Berlin, Schillingstr. 12/14. 8/4 02. — W. 12661.

— 179025. Behälter mit Fächereintheilung zur Aufnahme von in einzelne Portionen eingetheilten Fischkonserven, speziell von Krabben in Gelée. Chr. Wunner, Hamburg, Banksstr. 10. 2/6 02. — W. 12907.

— 179031. Bierkorb mit einem mit Feder versehenen Haken zum Aufhängen an der Randleiste eines Tablettes o. dgl. Andreas Anton Müller, Riesa. 13/6 02. — M. 13455.

— 179043. Packet-Umschlag mit verstärktem, Oesen zur Aufnahme einer Schnur enthaltendem Rande, bei welchem die Kreuzungspunkte der Schnur zur Aufnahme der Siegel über den Ecken der Verschlußklappe liegen. Sigmund Rieser, Oberdorf b/Bopfingen. 21/6 02. — R. 10850.

— 179083. Drei- oder mehreckiges, mit Schlitzen versehenes Metallstäbchen in beliebiger Größe mit Zackenringbefestigung am Fuß, oder durch Hindurchstecken von außen durch den Boden des Kartons, zum Festhalten von Kravatten in Kartons. Eduard Jacobsohn, Berlin, Landwehrstr. 11. 2/6 02. — J. 3965.

— 179088. Kasten zum Transportiren von Flaschen in liegender Stellung, gekennzeichnet dadurch, daß

der Boden aus einem Stück Blech gestanzt oder gewalzt ist, während die Seitenwände aus Holz bestehen. Gust. Eduard Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20. 10/6 02. — Sch. 13726.

81e. 178914. Treppenrutsch- und Rollgestell für Kassenschränke, bestehend aus einem mit beweglichen Rollen und Seitbefestigungbeschlägen versehenen halbrahmenförmigen Fahrgestell, das auf seinen vertikalen Gestellleisten auch auf Treppen schlittenartig rutschen kann. Ludwig Maier, Karlsruhe i/B., Sofienstr. 81. 23/6 02. — M. 13495.

82a. 178965. Als Wendevorrichtung in Trockenapparaten dienendes Schaufelrad mit in einer getheilten Nabe befestigten Speichen. Büttner & Meyer, Uerdingen a/Rh. 13/6 02. — B. 19571.

83a. 179074. Um die Unruhemitte concentrisch angeordnete, kreisförmige Rückerfeder an Taschenuhren. Richard Lange, Glashütte i/S. 16/5 02. — L. 9822.

— 179076. Schlagwerk für Achttag-Kuckucksuhren mit nur drei Rädern und Federkraft. Romuald Merz, Böhrenbach, Baden. 20/5 02. — M. 13312.

— 179080. Lose verbundener Zugfederzaum, der das äußere Federende gegen das Federhaus beweglich stützt. Alois Morat, Eisenbach, Baden. 29/5 02. — M. 13362.

— 179094. Zockergehäuse für Amerikaneruhren, bei welchem die Vorderwand und die Seitenwände des eigentlichen Uhrkastens aus einem Stück Blech gestanzt, gebogen und die Verzierungen aufgeprägt sind. Schwarzwälder Metallwaarenfabrik L. Schwer, G. Westermayer & Cie, Triberg, Baden. 14/6 02. — Sch. 14650.

85d. 178880. Standrohrhalter für Hydrantenschächte, bestehend aus einem mit zweitheiligem, ausgeschnittenem, aufklappbarem Deckel ausgestatteten Rohr. Roman Haug, Eßlingen a/N. 16/6 02. — H. 18713.

85e. 178728. Regenrohrsinkkasten mit Abgangsstutzen ohne Siphonzunge und in dem Gehäuse abgedichtetem herausnehmbaren Siphon-Einsatz mit Rückstau- und Geruch-Verschluß. Josef Krebs, Mannheim, Friedrichsfelderstr. 38/39. 5/6 02. — K. 16786.

— 178802. Geruchverschluß für Abflußleitungen mit beim Reinigen sich selbstthätig schließendem Stangenventil. Kramer & Drewes, Bielefeld. 14/6 02. — K. 16847.

85g. 178729. Spritzenkopf, bei welchem eine einen Schlitz enthaltende, drehbare Kapsel, je nach der Stellung des Schlitzes zur Ausflußmündung, einen langen oder einen breiten Strahl hervorruft. Louis Wery, Zweibrücken. 6/6 02. — W. 12932.

85h. 178777. Kloselspülkasten mit oberhalb der Schwimmerstange sitzendem, durch Druckknopf bewegtem, den Schwimmer hebenden Hebel. J. Wolfferts, Düsseldorf, Oststr. 98. 14/5 02. — W. 12842.

86a. 179096. Kettenschlichtmaschine mit Bäumstuhl für zwei oder mehr Webebäume übereinander. Gebr. Sucker, Grünberg i/Schl. 14/6 02. — S. 8490.

86b. 178715. Mittlere Platinenbodenführung an eisernen Jacquardmaschinen mit beweglichem Boden. Gebr. Hähle, Chemnitz. 13 5 02. — H. 18503.

86c. 178835. In Rollen gelagerter Laufring für Webstuhlgarnbäume. Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 20/5 02. — S. 8381.

— 178928. Tritthebel mit pendelnd und doppelt beweglicher Platine. Lorenz Zahnen, Duisburg, Mülheimerstr. 102. 23/4 02. — Z. 2507.

86d. 178843. Abgepaßtes Florgewebe, glatt und gemustert, mit angewebten Fransen. Ling & Duhr, Süchteln. 30/5 02. — L. 9864.

86g. 178870. Webeblatt, bestehend aus zwei am unteren Ende scharnierartig verbundenen Einzelblättern mit gegeneinander versetzten Stäben. Walter Lackmann, Barmen, Krautsbergstr. 2/4. 14/6 02. — L. 9924.

— 178932. Drahtwebelitze mit aus zwei in einander geschlungenen Oesen der Litzenhälften gebildetem und in sich verdrehtem Litzenauge. Fa August Heil, Sagan. 5/5 02. — H. 18443.

87b. 178960. Holzschaufel mit schwalbenschwanzartig angestoßenem, überblattetem und durch Holzschrauben befestigtem Stiel. Wilhelm Kirchner, Kaiserslautern. 12/6 02. — K. 16830.

— 178974. Stielbefestigung für Kohlenschaufeln u. dgl., mit an den Stoßkanten der Befestigungshülse wechselseitig angestanzten Spitzen und Ausschnitten. Friedrich Steinbach, Lintorf, Rhld. 16/6 02. — St. 5363.

89b. 178776. Vorder- und Hintermesser für Doppelmesserkasten in Rübenschnitzelmaschinen, bei deren Vordermesser (Dachrippenform) das Dach zweimal durch Rippen getheilt, beim Hintermesser einmal durch Rippen getheilt ist. G. Granobs, Bromberg, Kronerstr. 20. 9/5 02. — G. 9692.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

6. 124424. Doppelcylinderfilter mit zwei ineinander gesteckten Siebcylindern. Fa Theo Seitz, Kreuznach.

7c. 172674. Lochapparat u. s. w. Fa Ferdinand Asheim, Berlin.

12. 121974. Zerlegbarer Filtertrichter aus einem trichterförmigen Metallgewebe. Fa Theo Seitz, Kreuznach.

30. 98887. Dampfentwickler für Gesichtsdampfbäder.

— 114333. Gesichtsmassagegeräth.
Heinr. Simons G. m. b. H., Berlin.

30f. 143418. Apparat für Gesichtsmassage.

— 150750. Apparat für Gesichtsdampfbäder.

— 152921. Gesichtsmassage-Instrument.

— 155351. Behälter mit Instrumenten zur Nagelpflege.

— 159329. Behälter mit Geräthen zur Gesichtsmassage.

— 170981. Hautsauger.
Heinr. Simons G. m. b. H., Berlin.

30g. 160742. Spritzverschluß für Haarwasserflaschen.
Heinr. Simons G. m. b. H., Berlin.

34b. 151117. Reibmaschine u. s. w. Schütte & Pöppe, offene Handelsgesellschaft, Hannover-Linden.

34f. 175167. Traghenkel für Kannen. Paul Bergner, Dresden, Wachsbleichstr. 19.

43b. 172755. Vorrichtung für den Einwurf von Münzen. Aktiengesellschaft für automatischen Verkauf, Berlin.

64a. 175168. Verschluß an Ausgußstutzen.

— 175169. Anstützvorrichtung an Ausgußgefäßen.

— 175170. Ausgußvorrichtung für Flüssigkeitsbehälter.
Paul Bergner, Dresden, Wachsbleichstr. 19.

83. 124398. Mit Metallfeder überzogener Einfallhebel für Rechenschlagwerke. Aktiengesellschaft für Uhrenfabrikation, Lenzkirch i/Baden.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 118910. Vorrichtung zum Bedrucken der Zucker- oder Marzipandecke von Kuchen u. s. w. Ferdinand Gaede, Berlin, Großbeerenstr. 3. 26/6 99. — G. 6401. 26/6 02.

3. 120044. Kleiderverschluß u. s. w. Walther Kammann, Barmen, Blankstr. 7. 21/7 99. — K. 10810. 2/7 02.

— 120533. Korsettstab u. s. w. C. G. Rau, J. C. Stein's Nachf., Göppingen. 31/7 99. — R. 7109. 5/7 02.

— 125920. Strumpfhalter u. s. w. Charles Lavy & Co, Hamburg. 18/7 99. — P. 4675. 4/7 02.

4. 121296. Hohlglasreflektor u. s. w. Glasfabrik Marienhütte Karl Wolfshardt, Wien; Vertr.: B. Reichhold, Berlin N.W. 6. (Von der Vertretung vor dem Patentamt ausgeschlossen.) 2/8 99. — W. 8840. 2/7 02.

— 121822. Lampenreflektor u. s. w. Henri Dauers jun., Cöln, Apostelklosterstr. 1a. 7/8 99. — D. 4581. 7/7 02.

13. 120243. Stoffauflage u. s. w. Carl Schirp, Cöln, Hohestr. 61. 7/7 99. — Sch. 9702. 2/7 02.

17. 119831. Kühlvorrichtung u. s. w. Ad. Niemann u. H. Staaß, Hamburg, St. Georg, Neuestr. 20. 13/7 99. — N. 2430. 7/7 02.

19. 119853. Feilklobenartige Zange u. s. w. H. Büssing, Braunschweig, Elmstr. 41. 17/7 99. — B. 13132. 30/6 02.

— 121231. Gleishebebock von Eisen u. s. w. Richard Hertzer, Lautenburg, Westpr. 5/7 99. — H. 12285. 2/7 02.

21. 120792. Hochspannungsisolator u. s. w. H. Schomburg & Söhne, Akt.-Ges., Berlin. 31/7 99. — Sch. 9820. 4/7 02.

— 122056. Edison-Glühlampenfassung u. s. w. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Aktiengesellschaft, Berlin. 29/8 99. — B. 13368. 1/7 02.

— 122397. Ausschalter u. s. w. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Aktiengesellschaft, Berlin. 6/9 99. — B. 13415. 1/7 02.

— 122436. Lampe zum Durchleuchten von Akkumulatoren u. s. w. Akkumulatoren-Werke System Pollak Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 17/8 99. — A. 3586. 5/7 02.

— 122688. Polgehäuse an Gleichstrom-Elektromotoren u. s. w. C. & E. Fein, Stuttgart. 20/7 99. — F. 5925. 4/7 02.

— 126730. Kontaktvorrichtung für elektrische Schaltapparate u. s. w. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 29/11 99. — A. 3776. 3/7 02.

— 129886. Elektrische Glühlampe u. s. w. Glühlampenfabrik Gebrüder Pintsch, Berlin. 27/9 99. — G. 6661. 3/7 02.

— 137134. Geschwindigkeitsregler u. s. w. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 29/11 99. — A. 3775. 3/7 02.

26. 119455. Prüfungsapparat für Gasleitungen u. s. w. Paul Kowalsky & Co., Berlin. 7/7 99. — K. 10745. 5/7 02.

30. 119344. Herzstütze u. s. w. Dr E. Abée, Bad Nauheim. 8/7 99. — A. 3505. 4/7 02.

— 121054. Damenbinde u. s. w. Ida Peters, Arnstadt. 5/7 99. — P. 4656. 2/7 02.

— 122069. Künstliches Bein u. s. w. The Doerflinger Artificial Limb Company, Milwaukee; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 2/9 99. — D. 4633. 28/6 02.

30. 130019. Zahnbürste u. s. w. Ch. W. Richards, San Francisco; Vertr.: Dr Richard Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 14/7 99. — R. 7014. 1/7 02.

33. 119692. Eckstücke zum Schutze der Kofferkanten u. s. w. Reisebazar L. Prager, Berlin. 29/6 99. — R. 6999. 28/6 02.

34. 120144. An den Hirnleisten zu befestigender Bettbeschlag u. s. w. H. C. Thien, Nordenham. 5/7 99. — T. 3116. 3/7 02.

— 122339. Gardinenspanner u. s. w. C. G. Einhorn Nachf., Olbernhau i/S. 31/7 99. — E. 3408. 4/7 02.

— 122621. Gefäß u. s. w. Franz Ant. Mehlem, Bonn. 18/7 99. — M. 8737. 7/7 02.

— 126530. Besteckbänkchen mit Zahnstocherbehälter. Selmar Reitzenbaum, Berlin, Mohrenstr. 50. 25/7 99. — R. 7095. 5/7 02.

36. 122409. Kombinirter Gas- und Wasserhahn- Kreuznacher Metallwarenfabrik Gebr. Hoffmann, Kreuznach. 9/9 99. — K. 11062. 23/6 02.

37. 119244. Selbstdichtender Dachfalzstein für Nagelung. Johann Peetz, Werdau. 4/7 99. — P. 4652. 3/7 02.

— 119614. Cement-Bogen-Dach u. s. w. N. H. Henningsen, Cöln, Lothringerstr. 13. 8/7 99. — H. 12314. 5/7 02.

— 119638. Cementdachplatte u. s. w. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Brücker, Markranstädt. 11/7 99. — B. 13104. 28/6 02.

— 139136. Freitragende Kunststein-Klammerwand u. s. w. Wilhelm Schweitzer, Düsseldorf, Bandelstr. 8. 11/7 99. — Sch. 9734. 2/7 02.

38. 120955. Momentschraubzwinge u. s. w. Georg Ott, Ulm a/d. Donau. 21/7 99. — O. 1601. 2/7 02.

42. 119984. Feststellvorrichtung für die Stange einer Registrirkasse u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 18/7 99. — N. 2432. 4/7 02.

— 120270. Vorrichtung an mit mehreren Zählwerken versehenen Registrirkassen u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 21/7 99. — N. 2437. 4/7 02.

— 120324. Vorrichtung zum Feststellen des Zählwerkes von Registrirkassen u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 25/7 99. — N. 2442. 4/7 02.

— 120397. Vorrichtung an Registrirkassen zum Auslösen u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 27/7 99. — N. 2444. 4/7 02.

— 120605. Vorrichtung an Registrirkassen u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 31/7 99. — N. 2449. 4/7 02.

— 121341. Umschaltungsventil für Wassermesserverbindungen u. s. w. Wilhelm Eisner, Berlin, Schöneberger Ufer 23. 25/7 99. — E. 3390. 1/7 02.

47. 120092. Stahlguß-Riemenscheiben u. s. w. Akt.-Ges. der Eisen- und Stahlwerke von Georg Fischer, Schaffhausen a/Rh.; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., Stuttgart. 20/7 99. — A. 3530. 8/7 02.

— 145695. Stahlblechriemenscheibe u. s. w. H. R. Berthold, Burgstädt i/S. 6/7 99. — B. 13069. 3/7 02.

49. 121307. Centrirapparat zum centrischen Anbohren von Wellen u. s. w. G. Schimpfle, Augsburg. 7/7 99. — Sch. 9707. 28/6 02.

54. 119055. Oesenbefestigung an Plakaten u. s. w. Emil Ellermann, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 54. 1/7 99. — E. 3341. 28/6 02.

54. 121766. Briefbogenverschluß u. s. w. Alphons Custodis, Düsseldorf, Rubenstr. 19. 21/7 99. — C. 2426. 3/7 02.
— 123483. Reklamekarte u. s. w. Kathreiner's Malzkaffeefabriken G. m. b. H., München. 22/9 99. — K. 11132. 28/6 02.
59. 142482. Hydraulischer Widder u. s. w. Gustav Forberg, Halle a/S., Barfüßerstr. 17, u. Eduard Bluhm, Berlin, Ritterstr. 12. 5/7 99. — F. 5889. 3/7 02.
61. 120602. Aufrichtrahmen u. s. w. C. D. Magirus, Ulm a/D. 29/7 99. — M. 8774. 7/7 02.
63. 121523. Fahrstreckenanzeiger u. s. w. Georg Koerper, Charlottenburg, Krummestr. 38. 31/7 99. — K. 10855. 5/7 02.
68. 119545. Hängeschloß u. s. w. Jul. Kalthoff, Bruch b/Gevelsberg. 10/7 99. — K. 10750. 2/7 02.
70. 121601. Biegsames Lineal aus Stahlblech u. s. w. Robert Kaudelka, Dresden, Paul Gerhardtstr. 11. 11/7 99. — K. 10763. 3/7 02.
74. 120363. Signalvorrichtung für Badeanstalten u. s. w. Fritz Wiegel, Berlin, Wrangelstr. 5. 7/7 99. — W. 8745. 4/7 02.
81. 118988. Vorrichtung zum Aufbewahren von Butter u. s. w. Dr R. Worms, Berlin, Dorotheenstr. 60. 28/6 99. — W. 8715. 25/6 02.
— 120887. Packschachtelwerkstück u. s. w. Simon Krotoschin, Görlitz, Moltkestr. 46. 31/7 99. — K. 10859. 4/7 02.
— 142317. Transportabler Sackfüllapparat zum Entleeren von Silos u. s. w. A. ten Hompel, Recklinghausen. 18/7 99. — H. 12366. 2/7 02.
85. 121942. Durchfluß-Gefäßpaar u. s. w. Allgemeine Städtereinigungs-Gesellschaft m. b. H., Wiesbaden. 22/7 99. — A. 3533. 5/7 02.
86. 119313. Zettel- und Weberbaumscheibe u. s. w. T. Tourtellier & Fils, Mülhausen i/E. 7/7 99. — T. 3121. 5/7 02.

Aenderung in der Person des Vertreters.

71a. 169565. Lawn-Tennisschuh u. s. w. Eugen Heinisch, Brünn. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschung.

In Folge rechtskräftigen Urtheils.

80b. 144129. Verblendstein aus zweierlei Thon u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 9. bis 15. Juli 1902 erloschen.

118765 766 825 bis 830 934 935 937 939 940 942 943 992 bis 994 996 998 119049 bis 51 53 54 56 bis 63 65 bis 69 111 bis 118 120 bis 122 124 bis 129 131 133 bis 154 156 192 bis 197 199 bis 210 212 bis 214 217 235 241 bis 243 289 bis 299 335 373 bis 385 416 bis 419 446 bis 449 506 bis 508 510 511 557 597 598 693 695 bis 698 760 805 bis 809 811 812 887 888 949 bis 953 120018 bis 20 69 bis 73 135 136 138 bis 143 196 bis 201 236 bis 238 240 241 356 bis 361 420 bis 422 500 bis 502 548 621 bis 626 681 682 727 813 915 936 937 121013 14 51 bis 53 134 229 230 286 305 332 333 395 396 399 763 814 bis 816 880 122422 683 829 940 941 123077 585 916 970 124169 318 909 125497 498 126193 127656 657 128103 766 130974 975 131235 133765 136369 725 u. 137725.

Berlin, den 23. Juli 1902.

Kaiserliches Patentamt.

J. V.:

Robolski.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 M. bezw. 10 M. für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 30. Juli Nr 31.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Berichtigung; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 24. Juli 1902.)

Klasse

2a. O. 3800. Backofen. — Bernhard Oelrichs, Frankfurt a/M. 30/11 01.

3c. R. 16234. Knopfverschluß für Ueberzieher u. dgl. — Julius Rosenbaum, Berlin, Achenbachstr. 22. 9/1 02.

4a. B. 30982. Inmitten der Flamme angeordneter Verdampfer für Glühlichtlampen. — E. Boivin, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 5/2 02.

— L. 16675. Spiritusglühlichtbrenner ohne Brandkapsel oder Brandscheibe. — Dr H. Lux, Friedenau b/Berlin, Hauffstr. 8. 13/2 02.

7a. T. 7433. Walzwerk zum Querwalzen von cylindrischen und konischen Werkstücken. — Adolf Thielmann, Düsseldorf, Grafenberger Chaussee 125. 15/3 01.

7b. H. 26690. Rippenrohr für Kühl- und Heizzwecke, insbesondere für hohe Drucke. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 80. 20/9 01.

— St. 7275. Verfahren zum Verbinden von Röhren oder prismatischen Körpern mit einem Ueberzug von Blei, Zinn oder Zink unter Anwendung eines Löthmittels. — Erhard Stahl, Glauchau i/S. 5/12 01.

7c. L. 14073. Verfahren und Vorrichtung zum Drücken von konischen und cylindrischen Kapseln, Gefäßen u. dgl. aus weichen und harten Metallen. — Wilhelm Loof, Langen-Schwalbach. 9/3 00.

— R. 16570. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung metallbekleideter Zierleisten. — Fa Ernst Rockhausen, Waldheim i/S. 5/4 02.

— W. 17929. Vorrichtung zur Herstellung getriebener Arbeiten an Gefäßen. — J. H. Wilden, Düsseldorf, Concordiastr. 29. 19/7 01.

7c. S. 16222. Verfahren zur Herstellung von Gefäßen, Eimern u. dgl. aus Blech. — Fr. Seelhorst, Bünde i/W. 24/3 02.

7c. B. 4514. Durchlöcherter Metallsitz für Stühle und Verfahren zur Herstellung desselben. — Curt Vogt, Aschersleben. 3/1 02.

7f. T. 7257. Radreifenwalzwerk mit senkrecht stehender Antriebswalzenachse. — Dagobert Timar, Berlin, Luisenstr. 27/28. 7/12 00.

8b. S. 15315. Maschine zum Glätten von Geweben u. dgl. mittels zweier hintereinander angeordneter Walzenpressen, von denen die eine beheizt und die andere gekühlt werden kann. — Henry Sutcliffe Smith u. Andrew Thomson, Bradford, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/8 01.

11b. G. 15979. Vorrichtung zur Bewegung des Preßbalkens für Papierschneidemaschinen. — Niel Gray jun., Oswego, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 12/8 01.

12d. M. 20359. Drehbares Sandfilter. — J. Missong, Höchst a M. 21/9 01.

12o. F. 15278. Verfahren zur Darstellung einer einheitlichen Triacetylverbindung der Cellulose. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 1/8 01.

12p. F. 15449. Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren der Indolreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 24/9 01.

13a. E. 7655. Dampferzeuger mit spiralförmigen Verdampfungsröhren. — Otis Eddy, Boston; Vertr.: G. H. Fuhe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/5 01.

13b. M. 19877. Dampfkessel mit in seiner Längsrichtung im Feuerraum liegenden Rohren. — Florance John Manney, Pittsburgh; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/6 01.

— P. 13416. Speisewasserreiniger für Dampfkessel. James Washington Pearce, Philadelphia; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 3/3 02.

13d. P. 13073. Dampfüberhitzer mit an ein ringförmiges Gehäuse angeschlossenen U-förmigen Ueberhitzungsröhren. — Franz Pampe, Halle a/S., Königstr. 29. 11/11 01.

13g. A. 8364. Verfahren zur Verkleinerung der zur Kesselfüllung erforderlichen Menge an dampfentwickelnder Flüssigkeit. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 19/9 01.

15b. Z. 3568. Verfahren zur Herstellung von Farbplatten für den Mehrfarbendruck; Zus. z. Pat. 127254. — Walter Ziegler, München, Bothmerstr. 17. 1/5 02.

15g. H. 26724. Vorrichtung zum Heben und Senken der Papierwalze von Schreibmaschinen. — Cornelius Bennett Harneß, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/2 01.

20e. J. 6695. Vorrichtung zum Zurückführen von senkrecht drehbaren Kuppelgliedern in die waagerechte Mittellage. — Martin Jagim u. Johann Zenner, Neuhausen. 22/3 02.

— K. 22987. Entkupplungsvorrichtung für selbstthätige Kuppelungen mit waagerecht drehbarem Haken. — Franz Köhn, Plön, Holst. 29/3 02.

20f. K. 22345. Durch die Nothbremseinrichtung anstellbare Signal- bzw. Luftauslaßvorrichtung. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 11/12 01.

20i. A. 8841. Signalvorrichtung für elektrische Bahnen. — Allgemeine Lokal- u. Straßenbahn-Gesellschaft, Betriebsverwaltung Chemnitz, Chemnitz. 7/4 02.

20l. M. 20675. Stromabnehmer für elektrische Eisenbahnfahrzeuge. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon b/Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/12 01.

— N. 5846. Widerstand für elektrische Bahnen, welcher gleichzeitig als Heizwiderstand und als Vorschaltwiderstand benutzt wird. — Frank Clarence Newell u. Edwin Musser Herr, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/9 01.

21a. A. 8983. Verfahren zur Erhöhung der Wirksamkeit von Fritttröhren. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 27/5 02.

21c. B. 30689. Unterirdisches Kabel mit Einrichtung zur Ermittlung von Isolationsfehlern durch Anbringung von leicht zugänglichen, in bestimmten Abständen von einander befindlichen Abzweigstellen. — Charles Borel, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 31/12 01.

— E. 8240. Anschlußvorrichtung für in parallel übereinander angeordneten, von einander isolirten Drahtnetzen o. dgl. befestigte Glühlampen. — Electric Lighting Boards, Ltd, London; Vertr.: E. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/3 02.

— G. 16624. Elektrischer Spannungsregler mit Antrieb durch einen Hülfsmotor. — A. W. Gattie, London; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 26/9 01.

21e. E. 8378. Einrichtung an Elektricitätszählern zur Bestimmung des Maximalverbrauchs. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 24/4 02.

— K. 22546. Auf dem Ganguntersch zweier Uhr- oder Laufwerke beruhender Elektricitätszähler. — Dr Franz Kuhlo, Berlin, Potsdamerstr. 92. 21/1 02.

— S. 15507. Elektricitätszähler. — Felipe Saldaña, Paris; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/10 01.

24a. F. 16018. Feuerungsanlage. — Hermann Faßbender, Broich b/Mülheim a/d. Ruhr. 10/3 02.

26a. G. 16336. Verfahren zur Vergasung von stark wasserhaltigen Brennstoffen. — Gasmotorenfabrik Deutz, Cöln-Deutz. 7/12 01.

26b. B. 26406. Acetylengaserzeuger. — Heinrich Brunner, Genf; Vertr.: E. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/2 00.

— B. 28825. Carbid-Zuführungsvorrichtung für Acetylen-Erzeuger. — C. F. Brodin u. H. A. Schepeler, Stockholm; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/3 01.

26b. F. 16222. Entlüftungsrohr an Acetylenentwicklern. — Frankfurter Acetylen-Gas-Gesellschaft Messer & Co. G. m. b. H., Frankfurt a/M. 25/4 02.

— P. 13314. Vorrichtung zur Acetylenherstellung; Zus. z. Anm. P. 12724. — E. L. A. Penn, Haag; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/1 02.

27b. E. 7973. Regel- bzw. Anlaßvorrichtung für Gebläse, Kompressoren u. dgl. — Ehrhardt & Sehmer, G. m. b. H., Schleifmühle, Post Saarbrücken. 5/11 01.

30h. A. 8118. Herstellung einer konsistenten salbenartigen Masse. — Dr Heinz Alexander, Hamburg, Merkurstr. 55. 12/10 01.

30i. B. 30572. Leichenkonservirungsverfahren. — Dr Anton Brosch, Wien; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 13/12 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund des österreichischen Patents 6347 vom 15/4 01 in Anspruch.

34b. K. 23057. Schäl- und Schnitzvorrichtung. — Adam Knorr, Fürth i/B., Glückstr. 5. 14/4 02.

34c. H. 27524. Feststellvorrichtung für Stangen. — Franz Holaus u. Hubert Kahlig, Wien; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 10/2 02.

34g. D. 12557. Matratze. — Bernhard Oskar Dietz, Zwickau i/S. 20/5 02.

— K. 23096. Puffen-Luftpolster. — Wilhelm Knieper, Berlin, Anhaltstr. 16/17. 21/4 02.

37e. W. 17727. Zusammenlegbares Standgerüst für Tapezierer- und Malerarbeiten. — Aug. Wenner, Barmen, Siegesstr. 66. 28/5 01.

38a. T. 7668. Sägenschärfmaschine für Schräg- und Geradschliff. — Hermann Thalitz, Aulingen b. Münsingen, Württ. 22/7 01.

38b. H. 26414. Maschine zum Fräsen von Eisenbahnschwellen u. dgl. nach Schablonen und mit schwingendem Werkstückträger. — Constantine Alexander Hege, Salem, Forsyth, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/7 01.

— J. 6245. Maschine zum Fräsen und Glätten gebogener und gerader Holzrundstäbe für Rohrsessel u. dgl. — G. Josephy's Erben, Bielitz, Franz Dudek, Biala, u. Rudolf Dembowski, Bielitz, Oesterr.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 31/5 01.

40a. T. 7722. Anodenträger für die Verarbeitung von pulverförmigem metallischen Kupfer. — Luis de Torrès y Quevedo, Santander, Span.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 6/4 01.

— T. 8030. Verfahren zur Verarbeitung von Kupfer durch Elektrolyse. — Luis de Torrès y Quevedo, Santander, Span.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 6/4 01.

41a. W. 16990. Maschine zum Anformen von Wollfilz-Hüten. — Albert Wilde, Luckenwalde. 1/12 00.

— W. 18042. Maschine zum Anformen von Wollfilzhüten; Zus. z. Anm. W. 16990. — Albert Wilde, Luckenwalde. 11/2 01.

42d. Sch. 18350. Geschwindigkeitsmesser mit Reibrädern. — Aug. Schwarze, Bielefeld, Bach 10. 17/2 02.

42n. D. 12293. Lehrmittel für den Anschauungsunterricht mit Bildern auf einem aufgerollten

Bande. Karl Diebold, Sopron; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/2 02.

43a. G. 15626. Vorrichtung zum Abstimmen durch Wahlkugeln o. dgl. — Angus Cameron Gordon, Rochester; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/4 01.

45c. K. 22075. Kartoffelerntemaschine mit hinter dem Aushebeschar quer zum ausgehobenen Erddamm schwingender Gabel. — A. Kaczorowski, Wreschen. 19/10 01.

45e. L. 15598. Speisevorrichtung für Dreschmaschinen mit zwei von geschlitzten Abstreichblechen umgebenen Zinkenwalzen. — Th. Loepki, Rössel i/Ostpr. 1/6 01.

45f. L. 16302. Fenster für Gewächshäuser, Frühbeete u. dgl. — P. Liebenow & Jarius, Britz-Berlin. 13/1 02.

46a. N. 5890. Zweicylindrige Explosionskraftmaschine mit einem für beide Cylinder gemeinsamen Kolben; Zus. z. Pat. 132249. — Simon Nahm & Söhne, Grünstadt, Pfalz. 8/10 01.

46c. J. 6454. Vorrichtung zum Einstellen des Ankers bei magnetelektrischen Maschinen. — Ernst Jahr, Nakel a/Netze. 18/10 01.

— K. 22490. Mischvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Rudolf H. Koppel, Stinval b/Trooz, Belgien; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/1 02.

47e. J. 6339. Selbstthätige Kurbel- oder Excenterlagerschmiervorrichtung mit einer durch Reibung mitgenommenen Oelschöpfrolle. — Gebrüder Israel, Dresden. 5/8 01.

47g. S. 15161. Schwimmerhahn mit einer in das Gehäuse lose eingelegten elastischen Dichtungsscheibe. — Josef Sattler, Drahowitz b/Karlsbad, Böhm.; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 3/7 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 20. Februar 1900 in Anspruch.

47h. G. 15873. Sperrvorrichtung für Kurbelantriebe. — Josef von Götz, Wien; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 8/7 01.

49a. D. 11602. Werkzeugmaschine zum Bearbeiten von geraden und konischen, regelmäßig und unregelmäßig gestalteten Werkstücken. — Henry Derrer, Sault Ste Marie, Ontario, Canada; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 3/6 01.

49b. D. 11755. Werkzeugträger für Shapingmaschinen. — A. & E. Drögemeyer, Remscheid. 24/7 01.

49d. H. 27808. Spannklaue für Werkzeugmaschinen. — Johannes Hübner, Hermsdorf, Bez. Breslau. 22/3 02.

— S. 16069. Gewindeschneidvorrichtung. — Friedrich Salzmann, Frankfurt a/M., Adalbertstr. 27. 14/2 02.

— Sch. 18739. Vorrichtung zum Befestigen und Lösen der in Bohrspindeln u. dgl. eingesetzten Werkzeugdorne. — Wilh. Schäfer, Cöln, Luxemburgerstr. 74. 6/5 02.

49e. S. 15636. Hydraulische Richtmaschine mit mehreren Druckcylindern. — H. Sack, Rath b/Düsseldorf. 6/11 01.

49g. W. 18240. Maschine zur Herstellung von Kettenrädern für Fahrräder u. dgl. — Edward Williams, Birmingham u. Albert Eadie, Redditch, Worcester, Engl.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/10 01.

51d. A. 8467. Pneumatische Vorrichtung mit durchlochtem Notenblatt zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/11 01.

53f. M. 20719. Verfahren zur Herstellung eines malzhaltigen Kakaopulvers. — Julius Meinl, Wien; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/12 01.

57c. Sch. 17288. Lichtblende für künstliches Licht. — August Schwarz, Frankfurt a/M., Ziegelhüttenweg 39. 13/5 01.

58b. B. 30740. Druckregelungsvorrichtung an Kniehebelpressen. — H. Berkling u. Heinr. Löhr, Eilenstedt b/Halberstadt. 7/1 02.

63c. H. 27682. Vorrichtung zum Antreiben oder Steuern bzw. zum Antreiben und Steuern von Fahrzeugrädern mit einem kurzen, in einem schwingbaren Lager getragenen Achsenstumpf. — The Hoffmann Manufacturing Company Ltd, Chelmsford, Engl.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 19/9 01.

— P. 12255. Getriebe für Motorfahrzeuge. — James Ward Packard, Warren, Ohio, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/2 01.

63f. S. 16050. Motorfahrrad. — William Slinger, Settle, Yorkshire, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/2 02.

64c. S. 15957. Mit dem Trinkgefäß zu verbindender Untersatz. — Dr Ernst Spiegelhalder, Freiburg i/B., Bertholdstr. 40. 24/1 02.

— B. 4552. Eine als Gliederkette ausgebildete Schutzvorrichtung für Schleifscheiben. — Vereinigte Becker'sche Werkzeugfabriken, G. m. b. H., Remscheid. 3/2 02.

68d. B. 31145. Thürschließer mit Schließfeder und einer kurz vor Thürschluß zur Wirkung kommenden Bremsfeder — Friedrich Bösenberg, Feuerbach b/Stuttgart. 3/3 02.

70a. L. 16467. Seele für Schreib- und Zeichenstifte. — Max Lehmann, Friedenau b/Berlin, Ringstr. 60. 22/2 02.

71a. F. 16207. Verfahren zum Aneinanderfügen von Lederabfällen. — Benno Fischer, Cannstatt. 21/1 02.

71b. A. 8761. Verfahren zur Herstellung von nadelartigen Enden an Schnürbändern. — Oscar A. Albrecht, Omaha, V. St. A.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/3 02.

71c. G. 16240. Anlaßvorrichtung für die Nagelvorrichtung an Aufzwickmaschinen für Schuhwerk. — Josiah Gimson u. Gimson & Co., (Leicester) Ltd, Leicester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 12/11 01.

— H. 25108. Maschine zum Nageln von Schuhwerk mittels Drahtstiften. — William Heaton, Woodley b/Stockport, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/12 00.

72c. E. 8029. Lafettenrohr für Feldgeschütze. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 6/12 01.

72b. R. 15639. Sicherheitsvorrichtung an Zündern zur Vermeidung von Rohrdetonieren; Zus. z. Anm. R. 15067. — Werner Rüegg, Sömmerda. 4/7 01.

72f. K. 22902. Geschütz mit Einrichtung zum schnellen Ueberführen des Geschützrohrs aus der Feuer- in die Ladestellung und umgekehrt; Zus. z. Anm. K. 21354. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 14/3 02.

76b. L. 15799. Abzugvorrichtung für Kämm-Maschinen mit sich drehenden Kreiskämmen; Zus. z. Pat. 105085. — Albert Long, Lawrence, u. Robert Foster, Methuen, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/8 01.

76c. H. 26960. Verfahren und Vorrichtung für Selfaktoren zur Vermeidung der übermäßigen Drehung

des bei der Wageneinfahrt nicht aufgewundenen Fadentheils. — Fernand Houget, Verviers; Vertr.: E. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/11 01.

77c. B. 31045. Ballspiel. — Roderid Sutherland Bradbury, Buglawton, Congleton, Engl.; Vertr.: H. Hetmann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 13/2 02.

78a. S. 14807. Vorrichtung zur mechanischen Einfüllung von den in der Förderkette steckenden Zündhölzern in die Innenschachteln. — Henri Sévène u. Emile David Cahen, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/3 01.

79b. F. 15332. Cigarre mit einem festhaftenden, geruch- und geschmacklosen, sowie wasserunlöslichen Ueberzug am Mundende. — Friedrich Feldtmann, Altona-Ottensen, Moltkestr. 8. 20/8 01.

80a. R. 15788. Ziegelwagen mit einem untersten festen und mehreren über letzterem befindlichen, nach beiden Seiten hin aufklappbaren Etagenböden. — Rheinische Maschinenfabrik Hermann Voigt, Duisburg. 23/8 01.

80b. R. 5750. Verfahren zur Herstellung von künstlichen Steinen aus Wiesenkalk. — Hugo Rehbel, Schöneck, W.-Pr. 29/6 01.

85b. B. 28822. Vorrichtung zum Reinigen und Weichmachen von Wasser. — H. Breda, Friedenau, Kaiser-Allee 85. 13/3 01.

85c. F. 15029. Verfahren zur Reinigung von Abwässern — Dr Eduard Möller, Sarstedt, u. Rudolf Fölsche, Halle a/S. 7/5 01.

— M. 20581. Apparat zum kontinuirlichen Reinigen von Abwässern o. dgl. und zur Entwässerung der darin enthaltenen Rückstände. — Maschinenfabrik Buckau, Akt.-Ges. zu Magdeburg, Magdeburg-Buckau. 13/11 01.

— D. 9796. Reinigungsanlage für Abwässer. — Jules Delattre, Roubaix, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., Julius Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 29/4 99.

85f. T. 7436. Mischventil für Badezwecke. — Kamakitsi Tanaka, Berlin, Kurfürstenstr. 125, u. Paul Ritter, Charlottenburg, Kantstr. 148. 16/3 01.

86b. G. 16141. Kartenwächter für Webstühle mit zwei gleichzeitig arbeitenden Karten. — Ernst Grosser, Biala b/Bielitz; Vertr.: B. Blank, Pat. Anw., Chemnitz. 6/1 02.

89g. Sch. 18169. Doppelknippmaschine zur Herstellung ganzer, den Zuckerplatten entsprechender Lagen von vierseitig gebrochenen Zucker-Würfeln. — Fritz Scheibler, Aachen, Am Viadukt 3. 4/1 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 28. Juli 1902.)

1a. R. 6131. Siebboden. — Rolle'sche Werke, Akt.-Ges., Weißenfels a/S. 5/1 02.

3a. R. 15907. Korsett. — Ludwig Reichert, München, Waltherstr. 19. 25/9 01.

3b. G. 16937. Haltevorrichtung für Knöpfe zu Hosenbundeinlagen u. dgl. — Georg Gundlach, Elberfeld, Herzogstr. 28. 16/5 02.

4a. D. 12319. Straßenlaternen für Gasbeleuchtung mit herabzulassender Lampe. — Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 4/3 02.

— D. 12693. Vorrichtung zum selbstthätigen Abschließen der Gasleitung an Laternen mit herablaßbarer Lampe. — Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 4/3 02.

— L. 16420. Spiritusglühlichtbrenner mit Luftzuführung durch den Brennerkorb und durch seitliche Oeffnungen im Vasenringe — Dr H. Lux, Berlin Friedenau, Hauptstr. 8. 13/2 02.

4a. L. 16801. Verfahren zum Befestigen der Fäden an den Schnittkanten bei theilweise aufgeschnittenen Dochten. — H. W. Lennartz, Rheydt. 23/5 02.

— P. 13120. Oelstandsanzeiger für Lampen. — Franz Pehnick, Berlin, Fontane-Promenade 2. 27/11 01.

4b. Sch. 18589. Vorrichtung zum Beleuchten des Bedienungsraumes von Ring- oder ähnlichen Oefen mittels des durch die Feuerung erzeugten Lichtes. — L. Schmelzer, Magdeburg. 5/4 02.

5d. G. 16433. Vorrichtung zur Durchschleusung von Förderwagen an vereinigten Wetter- und Förderschächten. — Gutehoffnungshütte, Aktien-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen, Rhld. 4/1 02.

6b. H. 26031. Heizrohrsystem für Braupfannen u. dgl.; Zus. z. Pat. 129473. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 23/5 01.

— H. 28088. Heizrohrsystem für Braupfannen mit besonderer Einrichtung der Verbindungsstücke; Zus. z. Pat. 129473. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 7/5 02.

7c. A 7892. Maschine zum luftdichten Verschließen von Gefäßen. — The American Tobacco Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springman u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/3 01.

— B. 30313. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Blechen mit schwalbenschwanzförmig gebogenen Rippen. — The Brown Hasting Machinery Company, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/11 01.

7b. L. 15452. Verfahren zum Verbinden eines Drahtes mit aus Blech hergestellten, bzw. anderen dünnwandigen Gegenständen; Zus. z. Anm. L. 15395 — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 24/4 01.

8b. E. 8423. Spiralmesser mit zur Fußplatte schräg stehendem Schneidschenkel für Gewebeschermaschinen. — Eduard Esser & Co., G. m. b. H., Görlitz. 20/5 02.

— Sch. 18723. Spannrahmen für Bänder aus Gewebe, Papier u. dgl. — Max Schratz, Berlin, Lübeckerstr. 13. 5/5 02.

8d. S. 16047. Walzenmangel. — R. Emil Seifert, Zwickau, Nikolaistr., u. Ernst Kohlrausch, Werdau i/S. 10/2 02.

11b. W. 18823. Schneidmaschine zum Beschneiden von Papier, Geweben u. dgl. — Hermann Wemmer, Düsseldorf, Wielandstr. 7. 26/2 02.

12g. K. 21997. Mit Chemikalien getränkte Lösch papierblätter oder -streifen zur Ausführung chemischer Reaktionen. — Hugo Lamp, Altona, Holstenstr. 188, u. Emil Krohn, Hamburg-Eimsbüttel, Osterstr. 159. 27/9 01.

12o. K. 22180. Verfahren zur Herstellung von Doppelverbindungen aus antimonsauren und milchsauren Salzen. — Knab & Lindenhayn, Grünroda b/Niederstriegis i/S. 8/11 01.

— S. 15384. Verfahren zur Reinigung von Rohanthrachinon. — Sadler & Co. Limited u. Adolf Driedger, Middlesbrough, Engl.; Vertr.: Dr G. Krause, Pat.-Anw., Cöthen, Anh. 2/9 01.

12q. H. 26908. Verfahren zur Darstellung von Phenylglycin. — Chemische Fabrik von Heyden, A. G., Radebeul b/Dresden. 26/10 01.

13b. M. 19727. Kammer-Wasserröhrenkessel mit gesondertem Umlauf für die einzelnen Wasserrohre. — Hans Mittermayr, St. Petersburg; Vertr.: Otto Bard, München, Theresienstr. 18. 13/5 01.

14c. H. 26299. Turbinen für gasförmige Treibmittel; Zus. z. Pat. 116494. — Wilhelm Höltring, Barmen, Richard Wagnerstr. 25. 3/7 01.

14c. R. 5716. Ringförmiger, regelbarer Leitapparat für Dampf- oder Gasturbinen. — Johannes Radrowski u. Constantin von Knorring, Dresden-A., Reichsstr. 6. 10/6 01.

14f. B. 30292. Verfahren zur Verringerung der beim Bewegen von Steuerventilen durch das Steuergestänge auszuübenden Kraft. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 31/10 01.

15a. D. 11931. Maschine zum Gießen von Zeilentypen, bei welcher die Matrizen an Drähten hängen. — Philip T. Dodge, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/10 01.

15f. H. 27783. Verfahren zur Herstellung plastischer Abziehbilder. — J. P. Hahn, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 51. 19/3 02.

15f. B. 31630. Wischer zum Entfernen überschüssiger Farbe von Tiefdruckplatten. — Frederick Elijah Blaisdell, Ealing, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/5 02.

20a. P. 12610. Zugseilklemme mit veränderlicher, von der Neigung der Bahn abhängiger und durch Drehung des Laufwerkes gegen das Wagengehänge beeinflußter Klemmwirkung für Seilbahnen. — J. Pohlig, Akt.-Ges., Cöln-Zollstock. 28.5 01.

20c. D. 12412. In senkrechter Ebene drehbare Gitterthür. — Ferdinand Dix, München, Aeußere Wienerstr. 28. 2/4 02.

20i. E. 8044. Vorsignallaterne. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 16/12 01.

20l. R. 5835. Regler für elektrische Bahnen. — Frank Clarence Newell, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 4/9 01.

21a. B. 28626. Verbindungseinrichtung für Fernsprechanlagen mit hinter einander geschalteten an einer gemeinsamen Leitung liegenden ohne Vermittelungsamt mit einander verkehrenden Theilnehmerstationen. — Charles Baudry u. André Fonville, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12.2 01.

21c. L. 16133. Elektrischer Stromschalter. — Henry Lomax, Ralph Lomax u. John Tomlinson, Darwen, Engl.; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 25/11 01.

— R. 16390. Fernsteuerung für Ventile mit Hilfe eines das Ventil direkt beeinflussenden Elektromotors. — Bronislas Ratuld, St. Petersburg; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/2 02.

— S. 15884. Flüssigkeitsanlasser für Elektromotoren. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/1 02

21e. Sch. 17478. Mit einem Zeitmesser verbundener Moment-Drehschalter. — Friedrich W. Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 4/5 01.

21f. R. 15887. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen. — Louis Renaud, Paris; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 20/9 01.

21h. V. 4338. Elektrode für elektrische Oefen aus Kohle oder Graphit mit in der Hitze widerstandsfähigem Ueberzuge. — Otto Vogel, Berlin, Nürnbergerstr. 61. 23/7 01.

22a. B. 30617. Verfahren zur Darstellung des Disazofarbstoffes aus der Tetrazoverbindung des m-Diamido-p-dimethoxydiphenylmethans und β-Naphtol. — Badische Anilin- und Soda Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 26/12 01.

22b. B. 30100. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Schwefelfarbstoffs; Zus. z. Anm. B. 29565. Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 28/9 01.

22i. E. 7547. Verfahren zur Herstellung eines Klebstoffes aus Stärke oder stärkehaltigen Materialien. — Carl Daniel Ekman, Gravesend, Kent, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/3 01.

24a. H. 27970. Schrägrostfeuerung. — Alexander Humann, Leipzig, Hardenbergstr. 27. 21/4 02.

24b. Z. 3342. Beschickungsvorrichtung. — Gerhard Zarnikow, Hildesheim, Bahnhofspl. 10. 26/8 01.

24f. Z. 3393. Wanderrostfeuerung. — Hermann Butt, Mannheim. 25/10 01.

27c. S. 15887. Ventilator. — The Shedd Electric and Manufacturing Company, New-York; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 10/1 02.

29b. F. 15428. Verfahren, künstlichem Haar einen verminderten Glanz zu verleihen. — Robert Froericks, Elberfeld. 20/9 01.

30d. H. 28135. Injektionsspritze. — Hugo Hartwig, Gehlberg i/Th. 15/3 02.

30f. Sch. 17818. Elektromagnetisch bewegter Apparat für Vibrationsmassage. — Heinrich Schaefer, Braunschweig. 5/10 01.

32a. S. 15645. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Tafelglas. — Paul Theodor Sievert, Dresden, Eisenstuckstr. 43. 8/11 01.

— S. 15965. Verfahren zur Vertheilung der Glasmasse bei Herstellung von Glashohlkörpern durch Durchsinkenlassen, Ausziehen, Blasen oder durch eine Vereinigung dieser Verfahren. — Paul Theodor Sievert, Dresden, Eisenstuckstr. 43. 25/1 02.

34a. H. 27742. Bunsenbrenner für Heizzwecke. — Fa Julius Hardt, Hamburg. 11/3 02.

34c. L. 16504. Halter für Scheuerlappen, Bürsten u. dgl. — John Calvin Loof, Tudor, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 1/3 02.

34d. R. 16666. Halter für Ofenplattenringe; Zus. z. Pat. 131935. — Ferd. Rollfinke, Blumenstr. 8, u. Ernst Oberlein, Gotthardtstr. 26, Erfurt. 29/4 02.

34e. M. 20872. Gardinenhalter. — Heinrich Mittmann, Berlin, Gartenstr. 3. 13/1 02.

34g. F. 13276. Lehnklappstuhl. — Berthold Fuchs, Charlottenburg, Bleibtreustr. 5a. 7/9 00.

— F. 15414. Lehnklappstuhl. — Berthold Fuchs, Charlottenburg, Bleibtreustr. 5a. 7/9 00.

36a. M. 20727. Heizofen. — Dr Louis Müller, Groß-Rhüden, Reg.-Bez. Hildesheim. 12/12 01.

38c. D. 3609. Vorrichtung zum Schleifen und Poliren von mit dünnem Fournier bekleideten oder massiven Holzthüren. — Rudolf Ochschim, Berlin, Frankfurter Allee 47. 16/3 01.

39b. F. 15982. Verfahren zum Regeneriren von Kautschukabfällen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 1/3 02.

40a. L. 14798. Vorrichtung zum Verdichten von mit Gasen gemischten Metalldämpfen mittels eines indifferenten gasförmigen Kühlmittels. — Dr Gustaf de Laval, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/10 00.

— Sch. 18602. Selbstthätiger Kipprost für Röstöfen u. dgl. — Arthur Schwarz, Frankfurt a/M., Fahrgasse 43. 10/1 02.

42a. L. 16441. Vorrichtung zum Zeichnen paralleler Linien. — Charles Henry Little, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 17/2 02.

42d. W. 18773. Geschwindigkeitsmesser oder Regler mit einer bei der Drehung in Flüssigkeit oder Luft sich verschiebenden Flügelschraube. — Albert Wegel, Stuttgart, Uhlandstr. 22. 15/2 02.

42e. S. 14587. Nasser Gasmesser. — La Société industrielle des Compteurs, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11.2 01.

42g. G. 16331. Vorrichtung zur Erzeugung eines synchronen Ganges eines Phonographen und Kinematographen. — Société L. Gaumont & Cie, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/12 01.

42l. P. 13693. Schleuderapparat für Milchproben mit mehreren übereinander liegenden, die Probegläser tragenden Platten. — Paasch & Larsen, Petersen, Akt. Ges., Horsens, Dänem.; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 2.6 02.

45a. M. 19019. Kabel für elektrische Pflüge; Zus. z. Pat. 121735. — Conrad Meißner, Friedrichsberg b/Berlin. 17 12 00.

— M. 20967. Kultivator mit verstellbarer Spurweite der Laufräder. — Massey-Harris Co. Ld, Berlin. 24/4 01.

45c. G. 15493. Kartoffelerntemaschine mit Sammelbehälter für die ausgehobenen Kartoffeln. — Carl Ferdinand Grohmann, Güstrow i/Meckl. 19/3 01.

45e. R. 16112. Verschlußhaken für das Umschnüren von Bündeln, besonders Getreidegarben u. dgl. — Paul Ruff, Magdeburg, Kaiserstr. 104. 29.11 01.

45g. R. 16518. Vorwärmer für Milchschleudern; Zus. z. Pat. 109575. — Carl Reimling u. Aron Rosenthal, Frankfurt a/M. 20/3 02.

46a. St. 6020. Vorrichtung zur Uebertragung der Kolbenbewegungen einer Explosionskraftmaschine auf die Treibräderachse eines Fahrzeuges. — Herbert Banks Steele, Malden, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 19/6 99.

46b. S. 15324. Vorrichtung zur Regelung der Eröffnung des Auslaßventils an Motorfahrzeugen u. dgl. — Gustav Spalart u. Henri Schenk fils, Brüssel; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 24.5 01.

46c. F. 12873. Elektrische Zündvorrichtung für zweicylindrige Explosionskraftmaschinen. — Oscar Johnson Friedman, Chicago; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin SW. 46. 2/5 00.

— K. 19940. Vorrichtung zum Vergasen und Mischen von flüssigem Brennstoff mit Luft für Explosionskraftmaschinen. — Arthur Jay Knowles, Sydney, Austr.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 8/8 00.

— S. 15323. Vorrichtung zur Befestigung des Gaseinlaßgehäuses am Cylinderdeckel von Explosionskraftmaschinen. — Gustav Spalart u. Henri Schenk fils, Brüssel; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 24/5 01.

46d. B. 28798. Verfahren zur Erzeugung von Dämpfen einer leicht flüchtigen Flüssigkeit. — Julius Brunn u. Paul Stricker, Kopenhagen; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 9/3 01.

47a. P. 13437. Vorrichtung zur elastischen Aufstellung von Maschinen. — Paul Prache, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/3 02.

— St. 7456. Befestigung von Schrauben in Schlitzrohren. — Ottomar Steiner, Frankenberg i/S. 22/3 02.

47c. G. 16515. Befestigungsvorrichtung für Holzriemscheiben. — Paul Guth, Berlin, Wienerstr. 25. 28/1 02.

H. 27843. Einrückgetriebe für Reibungskupplungen; Zus. z. Pat. 130842. — Heinrich Horn, Görlitz, Konsulstr. 39. 29/3 02.

L. 16679. Reibungskupplung; Zus. z. Anm. v. 15736. — Howard Diendonné Loria, Orchamps, Frankr.; Vertr.: Georg Levy, Nürnberg, Karolinenstr. 6. 14/4 02.

47c. W. 19168. Cylinderreibungskupplung; Zus. z. Pat. 131756. — Arthur Wießner, Bonn, Adolfstr. 2. 22/5 02.

47d. G. 16475. Beweglicher Sicherheitshaken. — Gebr. Grünwald, Witten a/d. Ruhr. 13/1 02.

— R. 16539. Zusammengesetzter Treibriemen für geschränkten Betrieb, Kegelbetrieb u. dgl. — Rheinische Maschinenleder- und Riemenfabrik, A. Cahen-Leudesdorff & Co., Mülheim a/Rh. 27/3 02.

47f. K. 22918. Verfahren zur Herstellung von Wärmeschutzhüllen für Rohre u. dgl. — Heinrich Kempchen, Oberhausen, Rheinl. 17/3 02.

— L. 16596. Flanschenverbindung für schmiedeiserne Rohre. — Eugen Letnveber, Bahnhof Gleiwitz, Schles. 25 3 02.

— M. 19816. Gleichseitige Schlauchverbindung. — John Morris, Eccles, Engl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 3/6 01.

48a. B. 30775. Verfahren zur Herstellung eines Verstählungsbades. — Henry Victor Bertrand, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/1 02.

— W. 16691. Anodenbürste mit Behälter für den Elektrolyten zum Ueberziehen von cylindrischen oder röhrenförmigen Gegenständen. — James Andrew Wilson, Putney, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 23/6 00.

49b. B. 31311. Drehstahlhalter für mehrere Stähle. — Julius Blancke, Merseburg a/Saale. 22 3 02.

49f. L. 16355. Vorrichtung zum Härten kreisförmiger Schneidwerkzeuge nur an ihrem Umfange. — Henry Liebert, Milnrow, Engl.; Vertr.: M. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/1 02.

50c. Z. 3539. Trommelmühle mit frei kollernden Stangen oder Walzen. — Gerhard Zarnikow, Hildesheim, Bahnhofspl. 10. 10/4 02.

50d. U. 1948. Flachsichter mit mehreren über einander angeordneten Siebeinrichtungen. — Robert Ufer, Leipzig, Nordstr. 41. 15/1 02.

51b. F. 13891. Mechanisches Musikwerk mit sich selbsttätig auswechselnden Notenscheiben; Zus. z. Pat. 131377. — Fabrik Lochmann'scher Musikwerke, Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 5/3 01.

52a. N. 22801. Nähmaschinen-Schwungrad mit Schwunggewicht. — Ernst Kuntze, Berlin, Langestr. 95. 1/3 02.

53c. H. 23579. Verfahren zur Konservirung von Blut und Blutserum unter Gewinnung eiweißreicher Getränke. — Dr M. Hahn, München. 16/2 00.

53d. W. 18813. Verfahren zum Ueberziehen von Kaffee u. dgl. mit Harz. — Eduard Wilhelm, München, Maria-Theresiastr. 4. 24/2 02.

55d. B. 31741. Befestigung der Filzüberzüge von Vordruckwalzen bzw. Gautschwalzen. — Jörgen Blakstad, Åmot, Schwed.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 22/5 02.

57a. Sch. 18720. Einrichtung an photographischen Cameras zum Festlegen des Horizonts im Moment der Aufnahme. — Theodor Scheimpflug, Wien; Vertr.: P. H. Dominik, Pat.-Anw., Offenbach a/M. 5/5 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund des Oesterreichischen Patents 7000 (Anmeldung vom 22. Juli 1901) in Anspruch.

57b. S. 15545. Verfahren, um mittels einer allseitig verschiebbaren Röntgenröhre einen Gegenstand in seiner wahren Form und Größe zu photographiren. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/10 01.

57c. G. 16041. Photographischer Schnell-Kopirapparat. — Albert Gamber, Schwetzingen, Baden. 2/9 01.

59a. A. 7485. Dem gewöhnlichen Druckwindkessel entsprechende Vorrichtung an Pumpen zur Beförderung solcher Flüssigkeiten, welche keine Luft enthalten, bzw. welchen keine Luft beigemengt werden darf. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 2/11 00.

60. R. 16327. Regler für Kraftmaschinen. — Andreas Radovanović, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/2 02.

— Sch. 18211. Elektromagnetischer Regler für Motoren, im besonderen für die Explosionsmotore von Motorwagen u. dgl. — Albert Schmid, Havre, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/1 02.

63a. K. 21403. Vorrichtung zum Glätten der Nähte der Ränder von Ledertaschen u. dgl. — Jean Knauff, Frankfurt a/M., Sandweg 88. 4/6 01.

63c. D. 11787. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — A. de Dion u. G. Bouton, Puteaux, Seine, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/8 01.

— H. 25548. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — C. A. Hamilton, Coventry, Engl.; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/3 01.

— K. 21187. Antriebvorrichtung für Motorwagen. Julius Helfig, Berlin, Linienstr. 150. 23/4 01.

— M. 21446. Lenkvorrichtung für Motorwagen. — E. Matthieu, Louvain, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/12 01.

— S. 16036. Zahnräderwechselgetriebe für Motorwagen. — Société Anonyme de Electricité et d'Automobiles Mors, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/2 02.

— B. 4412. Zahnrädergetriebe, insbesondere für Motorwagen. — Edward M. Brard, Neuilly bei Seine, u. Charles L. Hyde, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/10 01.

63e. Sch. 17810. Verfahren zur Herstellung elastischer Radreifen und Radreifendecken. — Oscar Schaefer, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/10 01.

66a. L. 16069. Bolzen-Schußvorrichtung zum Tödten von Schlachtvieh. — Arthur Liebe, Gießen, Rodheimerstr. 19. 5/11 01.

— L. 16442. Bolzen-Schußvorrichtung zum Tödten von Schlachtvieh; Zus. z. Anm. L. 16069. — Arthur Liebe, Gießen, Rodheimerstr. 19. 27/12 01.

67a. B. 30649. Selbstthätige Querschleifmaschine für Schreibfedern. — Brause & Co., Iserlohner Schreibfederfabrik, Iserlohn. 21/12 01.

68c. B. 30838. Schlüssellochverschluß für Geldschränke u. dgl. — Dr Floris Henricus Bos, Hoogland, Holl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/1 02.

72a. Sch. 17948. Kipplaufverschluß für Büchsen und Jagdgewehre. — Robert Schrader, Göttingen, Prinzenstr. 8. 11/11 01.

76b. L. 16464. Selbstauflieger für Krempeln und ähnliche Maschinen; Zus. z. Pat. 119521. — C. O. Liebscher, Gera, Reuß. 19/2 02.

77g. B. 30896. Panorama. — Otto Bockhardt u. Friedrich Dillinger, Leipzig-Lindenau. 27/1 02.

78a. W. 18544. Maschine zum Schneiden von Spliuten aus Fournieren und zum Einführen derselben in die Fördervorrichtung. — John Howard White u. Edward Lowry White, Washington; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 24/12 01.

80a. R. 5690. Formkasten mit einsetzbaren Paßstücken für Schornsteinköpfe. — H. Redderſen, Nienburg a/d. Weser. 25/5 01.

— W. 18973. Vorrichtung zur Herstellung von Hohlkörpern aus Cement, Thon, Lehm u. dgl. — Otto Wilhelmi, Düsseldorf, Schützenstr. 20. 29/3 02.

80b. F. 16109. Herstellung von Porzellan. — Dr Carl J. Franzek u. Fr. Xaver Weigl, Charlottenbrunn i/Schl. 4/4 02.

— H. 28033. Verfahren zur Herstellung von Bau- und Isolirmaterial aus Korkklein, Pech und heißem Thonbrei; Zus. z. Pat. 128231. — Albert Haacke, Celle. 30/4 02.

81e. E. 8207. Einrichtung zum Befestigen von Aichplatten an Fässern u. dgl. — Max Eglau, Durlach. 19/2 02.

83a. H. 27412. Geräuschlose Hemmung für Uhrwerke. — Louis Anatole Auguste Hennequin, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 24/1 02.

— B. 4657. Federgehäuse für Uhren und sonstige Räderwerke. — Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt. Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 22/4 02.

83b. A. 8196. Elektrischer Aufzug mit Umschalter in Form eines Kippspannwerkes. — H. Aron, Elektricitätszählerfabrik G. m. b. H., Charlottenburg. 2/7 01.

84a. P. 12948. Verfahren und Schiffsdurchlaß zur ununterbrochenen Schleusung von Schiffen auf Schiffahrtskanälen. — Carl Paulitschky, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/9 01.

85c. S. 15103. Verfahren zur Herstellung von Kesselspeisewasser aus ölhaltigem Kondenswasser. — Ernst Sebastian, Berlin, Barnimstr. 20. 17/6 01.

86b. U. 2038. Antriebsvorrichtung für die Excenterwelle der mechanischen Jacquardkartenschlagmaschinen. — Fa Herrmann Ulbricht, Chemnitz. 7/5 02.

86c. St. 7331. Vorrichtung zum selbstthätigen Auswechseln der Schützen für mechanische Webstühle mit Steiglade. — Auguste de Staercke u. Victor de Staercke, Gand, Belg.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/1 02.

87b. H. 26532. Handgriff für Werkzeuge. — William Henry Hoskings, Sydney; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 23/8 01.

88a. St. 6116. Hochdruck-Vollturbine mit Schaufel-Diffusor und verminderter Umdrehungsgeschwindigkeit. — Dr F. Stolze, Charlottenburg, Uhlandstr. 188. 13/2 00.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

8b. M. 20712. Vorrichtung zur Umwandlung gerader Bänder in schlangenförmig gekrümmte Bänder. 27/2 02.

35b. O. 3806. Hebebock mit durch Knarrhebel angetriebenen Fußlaufwalzen. 9/5 02.

46c. D. 12075. Cylinderbodenanordnung für Explosionskraftmaschinen mit Wasserkühlung. 24/1 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

22d. F. 13995. Verfahren zur Darstellung eines blauen schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffs. 17/4 02.

42g. Z. 3336. Verfahren zur gleichzeitigen Aufnahme und gleichzeitigen Wiedergabe von Bildern und Tönen. 14/4 02.

46d. L. 15507. Verfahren zur Erzeugung eines hochgespannten Gasdampfgemisches, bei welchem gasförmige, flüssige oder feste Brennstoffe in Druckluft eingeführt werden. 7/4 02.

47e. S. 15119. Schmiervorrichtung mit einem in die Leitung eingeschalteten Druckregler. 21/4 02.

57c. H. 26327. Vorrichtung zum Ueberziehen von Papier mit photographischen Emulsionen u. dgl. 21/4 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

12o. B. 4081. Verfahren zur Darstellung von Anhydriden und Chloriden der Fettsäuren. 26/9 01.

12q. N. 5694. Verfahren zur Darstellung von Methylanthranilsäuremethylester. 3/10 01.

21b. N. 14376. Nicht leitende, säurefeste Bestandtheile für elektrische Sammler, wie Kästen, Zwischenwände, Leisten und Unterlegklötze. 2/5 01.

30i. N. 14671. Verfahren zur Desinfektion und Konservirung von Leichen. 21/3 01.

53. N. 4702. Verfahren zur Herstellung von Margarine unter Zusatz einer Emulsion von Eigelb und Zucker. 1/6 99.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 28. Juli 1902.)

134369 u. 671 bis 708.

2b. 131681. Eine Misch- und Knetmaschine mit sich drehendem und hin- und hergehendem Rührwerk. — J. Dieschburg, Echternach, Luxemburg; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/7 01. — D. 11709.

— 131682. Maschine zum Reinigen von Backwaaren vom Mehlstaub. — F. Ad. Richter & Cie, Nürnberg. 18/1 02. — R. 16269.

5a. 134369. Hydraulische Schlagbohrvorrichtung für Tiefbohrungen mit feststehendem Gestänge. Gustav Sonnenschein, Homberg/Rhein. 31/10 01. — S. 15606.

6b. 131671. Verfahren zur Vergährung von untergährigem Bier, insbesondere in verhältnißmäßig großen Mengen auf einmal. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 5/5 01. — L. 15499.

12o. 131672. Verfahren zur Darstellung von Jonon; Zus. z. Pat. 73089. — Haarmann & Reimer, Chemische Fabrik zu Holzminden G. m. b. H., Holzminden. 14/8 00. — F. 13193.

13c. 134673. Vorrichtung zum Reinigen der Kesselkanäle von Wasserstandzeigern. — Heinrich Hirzel, Leipzig-Plagwitz. 10/9 01. — H. 26945.

— 134700. Wasserstandszeiger mit bei Glasbruch selbstthätig abschließendem Ventilkörper. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg a Saale. 29/6 01. — B. 29551.

13d. 131674. Vorrichtung zum Abscheiden und Ableiten von Dampfwasser mit Ausdehnungsrohr. — Andrew Bolton u. F. R. Putz, Manchester, England; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/7 01. — B. 29710.

14b. 134683. Expansionssteuerung für Reversirmaschinen; Zus. z. Pat. 111277. — Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vormals Bechem & Keetman, Duisburg a/Rh. 31/1 00. — D. 10424.

15c. 134708. Pneumatische Bogenabhebevorrichtung für Bogenanleger. — G. Klein, Leipzig-Lindenau, Hohestr. 2. 23/4 01. — K. 21185.

17c. 134702. Kühlschrank. — H. Deuecke & Co., Friedenau b/Berlin. 30/6 01. — D. 11683.

21a. 131675. Elektromagnetordnung für polarisirte telegraphische Relais und ähnliche Apparate. — Dr L. Cerebotani, Blumenstr. 48, u. C. Moradelli, Baumstr. 2, München. 27/9 01. — C. 10181.

21b. 134701. Verfahren zur Herstellung von Sammlerplatten durch Zusammenpressen von fein zertheiltem Blei. — Knickerbocker Trust Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/3 00. — K. 19377.

21h. 131706. Verfahren zum Löthen und Schweißen von Metallen mittels elektrischen Lichtbogens. — Fa Hugo Bremer, Neheim a/d. Ruhr. 28/7 00. — B. 27396.

22b. 131705. Verfahren zur Darstellung eines blauen Farbstoffs aus $\alpha_1\,\alpha_3$ Dinitronaphtalin. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 9/3 00. — B. 26533.

22d. 134704. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Schwefelfarbstoffs. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 21/9 00. — K. 20114.

22f. 131707. Verfahren zur Herstellung von Doppellacken. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 17/1 01. — F. 13708.

27b. 134703. Steuerung für die Einlaßorgane von Cylindergebläsen, Kompressoren u. dgl. — Siegener Maschinenbau-Actienges. vormals A. & H. Oechelhäuser, Siegen. 2/1 01. — S. 14812.

28a. 134684. Verfahren zur Herstellung eines Lackanstriches auf der unabgeschabten, also im natürlichen Zustande belassenen Narbenseite des Leders; Zus. z. Pat. 133477. — G. S. Wolff, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/4 01. — W. 18204.

33a. 131676. Schirmgestell. — Samuel Jefferson Evans, Roanoke, Virginia, V. St. A.; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 4/3 02. E. 8238.

34g. 131677. Bank mit auswechselbaren, die Seiten eines mehrseitigen Prismas bildenden Sitzflächen. — Thomas Finney, Glasgow, Schottland; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/9 01. — F. 15373.

— 131688. Kastenbett. — Wilhelm Steidl, Prag-Zizkow; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/1 02. — St. 7326.

37a 134699. Verfahren zum gleichzeitigen Vergießen und Verstreichen der Fugen bei Plattenwänden. — Georg Bruck, Berlin, Michaelkirchstr. 43. 26/6 00. — B. 27217.

37d. 134685. Vorrichtung zur Verhütung des Staubeintritts bei mit einer Lüftungsscheibe versehenen Schaufenstern o. dgl. — Marius Sörensen u. Ole Christian Jensen, Kopenhagen; Vertr.: E. Witte, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 29/10 01. — S. 15587.

38b. 134689. Kopirmaschine; Zus. z. Pat. 126119. — Augusto Bontempi, Neapel; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/6 01. — B. 29409.

42f. 134686. Selbstthätige Waage. — Carl Schmidt, Tegel. 30/10 01. — Sch. 17900.

47c. 134695. Reibungskupplung. — Fa J. G. Kayser, Nürnberg-Glaishammer. 31/10 01. — K. 22148.

49d. 134678. Vorrichtung zum Aufweiten von Rohren. — F. G. Hampson, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/5 01. — H. 26041.

49h. 134680. Verfahren und Maschine zur Herstellung fertig montirter Jalousieleiten. — Krafft & Schüll, Düren, Rhld. 17/12 01. — K. 22372.

53g. 134698. Verfahren zur Darstellung eines dauerhaften Futtermittels aus Milch, Melasse und Kraftfuttermitteln. — Max Swowoda u. Dr Wilhelm Lilienthal, Genthin. 10/10 00. — S. 14113.

53i. 134697. Verfahren zur Herstellung eines keimfreien, diastasereichen Nährpräparates aus Malzauszügen und Milch. — Chemische Fabrik Helfenberg Akt.-Ges. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 2/3 01. — C. 9683.

53k. 134690. Verfahren zur Herstellung von Sauerkraut. — Gerhard Beckers & Co., G. m. b. H., Kempen, Rhein. 10/7 01. — B. 29610.

63g. 134691. Fahrradausrüstung. — Heinrich Georg Held u. Karl Unverdorben, Magdeburg-Neustadt. 21/9 01. — H. 26697.

— 134692. Vorrichtung zur Unterstützung des Fahrers bei Fahrrädern, deren Fortbewegung durch Abstoßen mittels der Füße erfolgt. — Ricardo Ruesga, Zaragoza, Spanien; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 25/10 01. — R. 15986.

81a. 134696. Verfahren zum gleichmäßigen Theilen beliebig großer, aber vorher bestimmter Mengen pulverförmiger, körniger oder anders beschaffener Massen. — Dr Alexander Darvas, Budapest; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/5 01. — D. 11516.

81b. 134693. Vorrichtung zum staubfreien Beladen von Müllabfuhrwagen. — David Weißfloch, Fürth i/B., Bacherstr. 1. 21/6 01. — W. 17827.

82a. 134687. Trockenvorrichtung für Maccaroni. — Maschinenfabrik St. Georgen b/St. Gallen Gottfr. v. Süßkind, St. Georgen b/St. Gallen, Schweiz; Vertr.: Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/10 01. — M. 20456.

85e. 134679. Absperr- und Ablaßvorrichtung bei Abführungsanlagen für Flüssigkeiten aller Art; Zus. z. Pat. 133296. — Clara Hedwig Martini, Leipzig, Bayerischestr. 83. 19/5 01. — M. 20304.

88c. 134694. Lagerung für die Flügeltheile von Windrädern mittels Spurzapfen in auf den Radkränzen angeordneten Spurzapfenlagern. — Carl Reinsch, Dresden, Freibergerstr. 25/27. 21/3 00. — R. 14551.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

6c. 118047. Verfahren, Milchentrahmungsschleudern zum Klären von Wein u. dgl. brauchbar zu machen. — Alfa-Laval-Separator G. m. b. H., Berlin.

10. 106491. Meilerofen. — Bosnische Holzverwertungs-Akt.-Ges., Wien; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35.

21. 108437. Vielfachumschalter ohne besondere Abfrageklinken. — Gustaf Lambert, Charlottenburg.

21c. 118866. Hörnerblitzableiter. — Siemens & Halske A.-G., Berlin.

39b. 132780. Verfahren zur Darstellung einer Isolirmasse. — Hermann Landsberger, Berlin, Rankestr. 13.

42. 101052. Registrirapparat für gehobene Lasten.

— 103758. Registrirapparat für gehobene Lasten; Zus. z. Pat. 101052.

— 111045. Registrirapparat für gehobene Lasten; Zus. z. Pat. 101052.

42b. 117082. Registrirapparat für gehobene Lasten; Zus. z. Pat. 101052.

— 131428. Lasthaken mit Zählwerk für gehobene Lasten.

Deseniß & Jacobi, Akt.-Ges., Hamburg.

56b. 111977. Vorrichtung zum Auslösen des Steigbügelriemens u. s. w. — Kölner Metallwaaren-Gesellschaft m. b. H., Cöln.

59. 87317. Rotationspumpe u. s. w. — Alfred Gutmann, Akt. Ges. für Maschinenbau, Ottensen b/Hamburg.

68a. 127760. Thürschloßfalle.

— 129415. Zweitheiliger Thürdrücker, dessen Theile durch bloßes Einführen ihrer Dorne in die Nuß nach der Thürstärke eingestellt und festgelegt werden können. — Ferdinand Rainer, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.

68b. 122333. Thürsicherung.

— 128299. Thürsicherung; Zus. z. Pat. 122333. — Ewald Buscher, Düsseldorf, Schillerstr. 21.

— 134091. Thürsicherung; Zus. z. Zus. Pat. 128299. — Ewald Buscher, Düsseldorf, Schillerstr. 21.

82a. 131733. Trockenvorrichtung. — Richard Buch, Berlin, Französischestr. 18.

Aenderung in der Person des Vertreters.

5a. 133483. Vorrichtung zur Entlastung des Motors von dem Gewichte des Bohrzeuges bei Bohrwinden mit durch ein Excenter bewegtem Bohrseil. — Tranzl & Co. vorm. Fauck & Co., Commandit-Gesellschaft für Tiefbohrtechnik, Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat. Anw., u. Franz Kolm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

9. 120889. Bürste oder Pinsel mit Flüssigkeitsbehälter. — Alfred Walter Powell, Harrow on the Hill, Middlesex. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

24c. 127389. Flamm-, Schmelz- u. s. w. Ofen. — Benjamin Talbot, Pencoyd, V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

26. 94639. Herstellung von mit Zuckerstoffen überzogenem Carbid. — Dr M. P. E. Létang, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64, zum Vertreter bestellt worden.

42l. 131245. Centrifuge zum Milchprüfen mit mehreren übereinander anzuordnenden Tellern. — Jens

Andreas Larsen, Kopenhagen. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

47c. 131866. Bremsvorrichtung. — Fraser & Chalmers, Ld, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

51c. 132082. Haltevorrichtung für Geigen. — Oswald Pawlik, Brünn. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

57a. 130708 Vorrichtung zum Fortschalten des Bildbandes bei Apparaten zur Vorführung lebender Photographien. — L. E. Granichstädten, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

72a. 133134. Kastenmagazin für Mehrladegewehre. — Owen Henry Edwards, Aberdeen, Schottl. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

76b. 125749. Verfahren und Vorrichtung, um dem Krempel- oder Streckenband eine u. s. w. Festigkeit zu verleihen. — Guiseppe Patrone, Turin. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7, zu Vertretern bestellt worden. — 123784. Krempel. — Adolf Schwarz u. Franz Landt, Brünn. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

86c. 125223. Schußanschlagvorrichtung für Webstühle. — Heinrich Panitschek u. Carl Herold, Brünn. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

4f. 119699: Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern.

5a. 118176: Mit Nachschneidebacken versehener Bohrmeißel.

6a. 122045: Trommel zur Erzeugung und zum Darren von Malz.

6c. 126139: Selbstthätig wirkende Aufgußvorrichtung u. s. w.

7b. 131154: Eine Vorrichtung zum Ausziehen von durch Aufweiten flachgewalzter Hohlstreifen gebildeten Rohren.

7c. 127319: Verfahren zum Pressen von Hohlgefäßen u. s. w.

7e. 127386: Verfahren zur Herstellung konischer Hohlkörper aus Blech.

8. 88928: Düse für Farbenzerstäuber u. dgl.

8b. 120847: Waschmaschine für Wäsche u. s. w.

8f. 117655: Musterschneidmaschine.

12. 60637: Verfahren zur Darstellung von gebromten Paraoxybenzoësäuren. — 99255: Verfahren zur Darstellung ungesättigter Ketone u. s. w.

12p. 113163: Verfahren zur Darstellung von Phenyldihydrochinazolin (Orexin).

12q. 116871: Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Benzidinen. — 131526: Verfahren zur Darstellung einer 2,7-Amidonaphtolsulfosäure.

13. 48519: Dampferzeuger mit U-förmig gebogenen Rohren. — 80716: Vorrichtung zum Ausscheiden des Wassers aus dem Dampfe. — 99770: Dampfkessel-Speisevorrichtung Cohnfeld'scher Art.

13e. 116516: Vorrichtung zur äußeren Reinigung von Röhren.

14. 103895: Verbund-Maschine. — 101805: Zuführungsdüse für Dampf- und Gasturbinen.

14b. 113309: Kraftmaschine mit umlaufenden Kolben. — 126925: Dampfmaschine mit umlaufendem, excentrisch gelagertem Kolben.

14d. 123466: Kulissensteuerung mit zwei Schiebern. — 124094: Expansions-Schiebersteuerung.

14e. 113234: Dampfmaschinen-Steuerung.

14f. 128083: Steuerventil für Kraftmaschinen. — 131521: Zwangläufige Ventilsteuerung mit Wälzhebel.

17. 111093: Oelabführungsvorrichtung für Kohlensäure-Kühlmaschinen.

20. 92613: Elektrische Feldbahn mit oberirdischer Stromzuleitung. — 101499: Achsbüchse für Eisenbahnfahrzeuge.

20l. 119255: Gemischtes Wechselstrom-Gleichstrom-System für elektrische Transportanlagen.

21. 54197: Regelungseinrichtung für elektrische Stromumwandler. — 87699: Selbstthätig bei Drahtbruch sich auslösende Kupplung. — 92193: Isolator mit Oelrinne. — 107067: Glühlampe mit selbstthätiger Stromunterbrechung. — 94674: Einrichtung zur Herbeiführung des synchronen Laufes parallel zu schaltender Wechselstrommaschinen.

21a. 112196: Stromschlußvorrichtung für Kopirtelegraphen. — 120147: Fernschreiber mit Uebertragung der in Komponenten zerlegten Schreibbewegung u. s. w.

21c. 114232: Anlaßvorrichtung für Nebenschlußmotoren u. s. w. — 118718: Blitzschutzvorrichtung für Hochspannungsanlagen u. s. w. — 121776: Elektromagnetisches Schaltwerk. — 122345: Hebelausschalter für Hochspannungsanlagen.

21d. 111822: Einrichtung zum Umwandeln von Gleichströmen in solche abweichender Spannung.

21e. 125827: Verfahren zur Messung der Isolation einzelner Hausanschlüsse eines im Betriebe befindlichen Leitungsnetzes mit Betriebsspannung.

21f. 113122: Halter für die negative Kohle bei elektrischen Bogenlampen. — 118370: Vorrichtung zur Stromzuführung nach der beweglichen Kohle bei elektrischen Bogenlampen.

22. 60656: Herstellung eines gegen Hitze widerstandsfähigen Lackfirnisses aus festen Fetten u. s. w. — 111826: Verfahren zur Verwerthung der Calciumkarbonat-Rückstände bei der Aetzalkalifabrikation. — 112182: Verfahren zur Darstellung eines schwarzen, direkt färbenden Baumwollfarbstoffes.

22g. 123403: Verfahren, Eisentheile vor Erglühen zu schützen.

24. 78828: Beweglicher Rost.

24a. 119103: Vorrichtung zum selbstthätigen Ein und Ausschalten der das Aufziehen eines Luftüberschußbeseitigers oder eines Schornsteinschiebers bewirkenden Kraftmaschine.

24c. 129424: Regelungsvorrichtung für die Abgase von Regenerativgasfeuerungen.

25. 59055: Verfahren zur Herstellung von Hosen ohne Naht mit eingewirktem Zwickel — mit Zusatzpat. 66108.

26. 107783: Gashahn für Acetylenlaternen. — 111314: Acytelen-Leuchtgas.

26a. 115259: Schachtofen zur Erzeugung von Leuchtgas.

30. 102693: Vorrichtung zum Einathmen einer mit medizinischen Stoffen geschwängerten warmen Luft. — 108944: Massirgeräth, an dem eine Thermosäule zur Behandlung mit dem elektrischen Strom angebracht sein kann — mit Zusatzpat. 109749 u. 115206 (Kl. 30f).

30e. 119343: Zusammenlegbarer und als Tragbahre einstellbarer Operationstisch. — 123065: Krankenbett mit Vorrichtung zum Aufstellen des Kranken.

31. 109382: Formmaschine.

31c. 115733: Verfahren zur Herstellung von Gußformen für Massenartikel.
33a. 131017: Stock- und Schirmgriff mit Schließvorrichtung.
34. 106532: Drehbarer Klappstuhl. — 107550: Vorrichtung zur Bereitung von Limonaden und anderen Getränken aus gepreßten Fruchtsäften. — 108299: Cylinderputzer. — 109923: Kleiderhaken.
34b. 128594: Schälmaschine. — 130078: Reibmaschine.
34c. 116130: Stielhalter für Schrubber, Besen u. dgl.
34e. 115924: Thürheber. — 125855: Vorrichtung zum Auswechseln auf- und niederbewegbarer Gardinen vom Fußboden aus.
34f. 117224: Bettdecke. — 125720: An der Wand anzubringender Spucknapf.
34g. 116367: Sitzgeräth mit Schutzdecke zum Ueberdecken der Sitzfläche. — 119489: Matratze mit Einsatz zur Aufnahme der Bettnässe.
35. 108796: Fangvorrichtung für Förderkörbe.
36. 98473: Heizkessel für Warmwasser- oder Dampfheizungen — mit Zusatzpat. 100571.
36a. 112634: Ofenrohrverbindung. — 120056: Bratofen mit Dampfheizung.
37. 108349: Transportables Schutzdach für Backsteinmeiler u. dgl. — 110083: Verschlußvorrichtung für Bodenluken.
37b. 122944: Vorrichtung zum Befestigen von Thürfuttern u. s. w.
38. 100804: Verbindung des Sägeangelschaftes mit den Sägeangelbacken.
38a. 112560: Vorrichtung zum Schränken von Sägen u. s. w. — 113352: Sägenführung. — 121109: Lehrklotz mit rechteckigem Querschnitt für Gattersägen. — 126888: Lösbarer Verschluß für Bandsägeblätter.
38f. 118728: Vorrichtung zum Zusammensetzen von Faßkörpern ohne Aufsetzform.
39a. 120240: Verfahren zur Herstellung verzierter Celluloidbeläge. — 123470: Verfahren zum Zusammenkleben von hohlen, aus zwei Theilen bestehenden Kautschukgegenständen. — 124864: Verfahren zur Herstellung von künstlichem Partridge-Holz aus Celluloid.
40. 110548: Verfahren und Vorrichtung zur elektrolytischen Herstellung von Metallegirungen u. s. w.
40a. 117234: Rüttelvorrichtung für Amalgamotoren.
42. 107797: Controlvorrichtung für Arbeiter, Wächter u. dgl mit photographischer Aufnahme. — 109897: Verfahren zur Prüfung der Helligkeitsverhältnisse in geschlossenen Räumen.
42f. 117141: Entlastungsvorrichtung für Brückenwaagen. — 131261: Wägevorrichtung an Eisenbahnwagen.
42h. 126007: Hilfsfuß für Mikroskope.
42i. 121632: Meßgeräth zur Bestimmung der bei Landfahrzeugen nöthigen Zugkraft.
42l. 112042: Vorrichtung zur Bestimmung der Rauchstärke. — 127277: Verfahren zur Herstellung völlig luftleerer Aneroidkapseln.
42m. 122760: Anzeigen-Berechnungs-Apparat.
43a. 111596: Kontrolvorrichtung für Kassen u. dgl.
43b. 124080: Einspannvorrichtung zum Festhalten des Schlittschuheisens für durch Münzeinwurf auszulösende Fußbänke u. s. w.
44b. 130534: Schachtel für Zündhölzer, Cigaretten u. dgl.
45. 99937: Walzendreschmaschine — mit Zusatzpat. 106316. — 110504: Absträngvorrichtung für die Zugthiere an Göpeln. — 111031: Düngerstreumaschine u. s. w.
45c. 117619: Vorrichtung an Böcken zum Trocknen von Fruchtsamen. — 126930: Riemenspannung für Strohelevatoren.
45h. 130972: Brutapparat für Fischeier.
45k. 118910: Sammelfalle für Mäuse u. s. w.
46. 86549: Trethebelwerk.
46a. 112808: Triebwerk für Explosionskraftmaschinen mit zwei Kurbeln. — 119380: Explosionskraftmaschine. — 121990: Explosionskraftmaschine.
46c. 125477: Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen.
47. 107018: Riemscheibe mit während des Ganges verstellbarem Durchmesser. — 107313: Selbstthätige Schmiervorrichtung für feste Schmiermittel.
47b. 122254: Seilverbinder.
47h. 117584: Zahnschaltwerk mit Vorrichtung zur beliebigen Kreistheilung.
49. 82001: Walzwerk zur Herstellung und Profilirung von Röhren und Wellen. — 91945: Einrichtung zum Ausschmieden von Metallschienen. — 93053: Einrichtung zum Wechseln des Drehganges mit einem Gewindegang für Leitspindeldrehbänke. — 94550: Verfahren zur Herstellung von Achsbuchsen u. s. w. — 108988: Vorrichtung zum Durchschneiden der Bandeisen von Kabeln.
49b. 121371: Seilumsteuerung für Hobelmaschinen.
52. 107141: Zuführvorrichtung für Stick- oder Nähmaschinen zum Aufnähen von Schnüren, Perlenschnüren oder ähnlichen Materialien — mit Zusatzpat. 113283. — 110162: Jacquardantrieb für den Stickrahmen Hellmann'scher Stickmaschine.
52a. 131250: Beschneidevorrichtung für Nähmaschinen.
52b. 118659: Kurbelstickmaschine. — 125950: Jacquardwerk für Bonnaz-Tambourirmaschinen u. s. w. — 130182: Jacquardwerk für Bonnaz-Tambourirmaschinen u. s. w.
53c. 128859: Verfahren und Vorrichtung zur Konservirung von organischen Stoffen u. s. w.
54. 100694: Reklamefigur — mit Zusatzpat. 105235.
55. 86869: Herstellung von braunem Holzstoff.
57a. 120442: Wechselvorrichtung für Filmmagazincameras. — 123015: Vorrichtung zum Ueberführen belichteter Filmblätter in den Sammelraum.
57c. 131539: Photographisches Atelier u. s. w.
58. 95629: Hydraulische Trockenpresse u. s. w.
63. 102215: Aufhängevorrichtung für Fahrräder u. s. w.
63c. 131127: Radreifen für Motorwagen u. s. w.
63f. 116402: Kettenrad für Fahrräder, deren Treibkette aus einem mit Kugeln besetzten Draht besteht.
64. 101750: Apparat zur selbstthätigen Abgabe konstanter Flüssigkeitsmengen.
64a. 119357: Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — 124609: Drahtbügelverschluß für Flaschen und andere Gefäße.
64b. 127306: Faßfüllvorrichtung mit selbstthätigem Abschlußorgan u. s. w.
64c. 130956: Vorrichtung zum Auspressen und Trocknen von Bierfilzen.
65c. 131239: Als Rettungsgeräth zu benutzender auseinanderklappbarer Koffer.
68. 91599: Vorrichtung zum Festhalten von Gelenkbändern.
68a. 117663: Sicherheitsschloß. — 131393: Thürschloß mit zwei getrennten Drückern und einer Falle oder einem Federriegel.
68b. 112605: Ein die theilweise und gänzliche Oeffnung der Thür zulassender u. s. w. Thürversperrer.
70. 83327: Vorrichtung zur Kontrole der vom Verkäufer auf den Blättern von Papierblocks gemachten copirbaren Aufzeichnungen — mit Zusatzpat. 91589. — 97405: Bleistifthülse — mit Zusatzpat. 101436.
72. 65948: Drehbar im Lafettenschwanz gelagerter u. s. w. Bremssporn für Räderlafseten. — 79826: Feldlafsete u. s. w. — 83141: Patronenmagazin mit zwei Zubringer-Schraubenfedern u. s. w. — 98318:

Rückstoßlader u. s. w. — 100916: Pfropfen für Gewehrpatronen.

72a. 120575: Einstecklauf für Centralfeuer-Gewehre.

72c. 117559: Bremse für den Rücklauf oder den Vorlauf bei Geschützen.

72d. 119323: Preßluftpatrone für Handfeuerwaffen. — 124669: Geschoß für kleinkalibrige Schußwaffen.

76. 93652: Vorrichtung für Vorspinnkrempeln u. s. w. zum selbstthätigen Auswechseln voller Vorgarnwalzen gegen leere. — 108072: Spindel für Spinnmaschinen zur Aufnahme von Flechtmaschinenspulen. — 109625: Vorrichtung für Spinn- und Zwirnmaschinen zum unmittelbaren Imprägniren des Garnes auf der Maschine. — 110696: Stetig wirkende Spinnmaschine u. s. w.

76c. 125755: Läuferstäbchen für Ringspinnmaschinen. — 126852: Mitnehmervorrichtung für den Läufer von u. s. w. Spinnmaschinen.

77. 99753: Auszählvorrichtung für die Zusammensetzung der Parteien u. s. w. bei Gesellschaftsspielen.

77g. 123849: Vexirglas.

77h. 124967: Zusammenlegbarer Segelwandkiel für Luftfahrzeuge.

80. 104848: Drehbare Preß- und Vertheilungsplatte für Cement-Dachplattenpressen. — 110551: Vorrichtung zur Erzielung eines dreiseitig gratfreien Schnittes an Ziegelpressen.

80a. 120156: Thonwalzwerk mit zur Zurückhaltung der Verunreinigungen des Thons u. s. w. angebrachtem Drahtrost. — 121398: Thonstrang-Abschneider.

80b. 123295: Verfahren zur Herstellung von Metallcementen.

81. 110928: Maschine zum Verschnüren von Packeten.

81b. 129956: Etikettirmaschine.

81c. 129315: Eieraufbewahrungsbehälter.

82. 62512: Darr- oder Wärmboden. — 99806: Vacuumtrockenschrank mit etagenförmig gruppirten Heizkörpern. — 101091: Trockenkammer mit durchlässigen Wänden.

83. 101540: Bügelaufziehvorrichtung für Taschenuhren mit Wecker.

85f. 118499: Selbstthätige Abschlußvorrichtung für die Zuleitung zu Badewannen.

86. 101824: Schaftmaschine mit verstellbarem Nadelbrett.

86b. 122408: Jacquardmaschine mit zwei Kartenprismen und wendbaren Messern.

87a. 116309: Für beide Drehrichtungen brauchbarer Schraubenschlüssel mit Schaltwerk.

b) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

21. 42904: System elektrischer Vertheilung. — 43129: Selbstthätiger Kontrolapparat zur Vertheilung elektrischer Ströme. — 43681: Behälter für Transformatoren mit Stromkontrolvorrichtungen. — 44163: Solenoid- und Elektromagnetkerne und Verfahren zur Herstellung derselben.

72. 42925: Neuerung an Artillerie-Sprenggeschossen zur Sicherung der systematischen Zersplitterung derselben.

78. 43117: Sicherheitszünder für Zündschnuren u. s. w.

Berichtigung.

Zu der am 18/6 02 in Nr 25 des Patentblatts veröffentlichen Patentanmeldung Kl. 49b, G. 16640 heißt der Anmelder nicht Grosel, sondern Grosch.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

131761 762 763 764 847.

132028 031 061 092 143 186 209 236 248 274 302 345 357 395 404 407 418 443 448 457 458 459 465 466 472 485 486 490 493 504 509 530 531 540 548 549 559 568 572 582 583 588 589 616 617 619 620 640 641 655 663 664 666 667 668 669 670 671 673 674 675 678 687 689 697 700 709 712 714 717 718 719 720 722 724 726 729 731 732 733 734 739 741 747 749 750 752 761 766 767 768 769 770 773 774 784 785 787 789 793 806 808 809 813 814 815 820 821 822 824 825 826 827 829 837 841 845 852 857 861 873 874 891 898 942 956 985.

133011 032 033 036 037 047 145 146 152 220 243 250 251 253 259 260 293 299 313 316 317 351 381 425 474 478 479 481 485 486 500 502 508 563 564 576 587 701.

Berichtigung einer Patentschrift.

Zu der Patentschrift 129905 Kl 71c wird ein Ergänzungsblatt erscheinen.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

20a. 111188. Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co. Federanordnung an Eisenbahnwagen.

21. 82461. Obermaier. Verfahren zur Herstellung von Kabeln mit Luftisolation.

— 85221. Felten & Guilleaume, Carlswerk, Akt.-Ges. Kabel mit dehnbarer Isolirung.

40a. 114999. Ferrum, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Verfahren zur Metallgewinnung.

82. 48077. Podewils'sche Fäcalextractfabriken-Direction A. v. Podewils. Trockner mit concentrisch angeordneten Heiz- und Trockenräumen.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 28. Juli 1902.)

178054 463 534 557 568 646 703 708 722 785 790 791 813 814 824 830 840 930 941 998 179011 18 19 101 bis 600 ausschließl. 179107 152 164 184 294 295 303 314 316 325 387 409 419 430 446 491 507 534 u. 536.

1a. 179144. Separationstrommel mit gekrümmter Zuführrinne. Fritz Baum, Herne. 7/10 01. — B. 17877.

2a. 179422. Rührgefäß in Form einer abgestumpften sechsseitigen Pyramide mit kegelförmiger Innenfläche. Frl. Hedwig Schmidtlein, Berlin, Tauenzienstr. 9. 24/5 02. — Sch. 14542.

3a. 179330. Trikothemd mit aufgenähtem, durchbrochenem, luftdurchlässigem Piqué-Einsatz mit eingewebten Falten. H. Heinzelmann, Reutlingen. 14/6 02. — H. 18710.

— 179546. Korset mit durch besondere Stoffauflage versteiften Seiten- und Gürteltheilen. Spießhofer & Braun, Heubach, Württ. 20/6 02. — S. 8511.

— 179547. Korset, dessen Seitentheile zwecks Erhöhung der Haltbarkeit aus mehrfach übereinander angeordnetem Stoff bestehen. Spießhofer & Braun, Heubach, Württ. 20/6 02. — S. 8512.

— 179548. Korset mit durch besondere Stoffauflage versteiften Seiten- und Rückentheilen. Spießhofer & Braun, Heubach, Württ. 20/6 02. — S. 8513.

3b. 179162. Gestrickte Gamasche und Kniewärmer mit der Einrichtung zum Umlegen und Zuknöpfen. Ernst Knott, Taura. 27/5 02. — K. 16711.

— 179309. Hosenklammer für Fußgänger, Radfahrer ꝛc., aus einem Haken mit durch Winkelhebel bethätigter Sicherungsfeder. Carl Diehl & Co., Offenbach a/M. 9/5 02. — D. 6765.

— 179360. Befestigungsvorrichtung für Blusen, Taillen u. dgl., bestehend aus einer mit Spitzen versehenen Schiene. N. W. van Westerborg, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/6 02. — W. 13012.

— 179443. Durch Einstecken in die Kravatte und Umbiegen zu befestigende Nadel, deren oberes Ende haken- bzw. öhrartig umgebogen ist. Peter Wilh. Dellweg, Solingen, Brühlerstr. 8. 10/6 02. — D. 6813.

— 179448. Kordelbesenborte für Damenkleider, bestehend aus einfach gewebtem Band und Mohairbesen mit einseitig auf- resp. eingewebter Kordel. Mann & Stumpe, Barmen. 14/6 02. — M. 13460.

— 179450. Rockhalter mit aus der Ebene gebogenem Oesensteg. J. H. Nobis & Thissen, Aachen. 16/6 02. — N. 3825.

— 179515. An Reitkleidern in der Gegend des rechten Fußes mittelst Stiftnadeln, Druckknöpfen o. dgl. angebrachte Auflage aus Leder oder geeignetem Material zum Schutze gegen Abschürfung. Marie Vogel geb. Wommer, Leipzig, Turnerstr. 25. 6/5 02. — V. 3097.

— 179543. Gabelartig gewundenes Drahtstück mit abgebogenen Zinkenenden als Tragstütze für Halsbinden. Georg Julius Ludwig, Frankfurt a/M., Lindenstr. 10. 18/6 02. — L. 9929.

3c. 179220. Verstellbarer Kravatten-Verschluß, bestehend aus einem Halsband aus Gummi und Knöpfen und Knopflöchern, sowie Haken und Oesen. Frl. Elise Mendt, Mannheim, Seckenheimerstr. 48. 18/3 02. — M. 12967.

3b. 179221. Verstellbarer Hosen-Verschluß, bestehend aus zwei Gummibändern mit Knöpfen und Knopflöchern, sowie Haken und Oesen. Frl. Elise Mendt, Mannheim, Seckenheimerstr. 48. 18/3 02. — M. 12968.

— 179222. Verstellbarer Verschluß für Westen, Taillen u. s. w., bestehend aus zwei Gummibändern mit Knöpfen und Knopflöchern, sowie Haken und Oesen. Frl. Elise Mendt, Mannheim, Seckenheimerstr. 48. 18/3 02. — M. 12969.

— 179514. Haken für Kleiderverschlüsse mit an der Umbiegungsstelle der Hakenspitze zu beiden Seiten angebogenen Augen. Ferd. Luckhaus jr, Barmen, Victorstr. 8. 6/5 02. — L. 9792.

3d. 179447. Stoffzuschneidemaschine mit ausschwenkbarem Arme. Fr. Segebrecht, Berlin, Frankfurterallee 56. 13/6 02. — S. 8486.

3c. 179338. Damenhaarbinder mit Befestigungshaken am einen Ende und Spitze am anderen Ende. Philipp Kullmann, Leinefelde. 17/6 02. — K. 16864.

— 179527. Schraubzwinge mit fester und innerhalb derselben federnd verstellbarer Klemmbacke zum Festhalten von Haaren. Frau Helene Bettels, Halle a/S., Kronprinzenstr. 52. 31/5 02. — B. 19490.

— 179539. Damenhaarbinder mit an beiden Enden befestigten, das Auffransen des Binders verhindernden Befestigungshaken. Philipp Kullmann, Leinefelde. 17/6 02. — K. 16865.

— 179540. Damenhaarbinder mit an einem Ende fortlaufend eingesponnener Schleife und einer das Auffransen der Umhüllung verhindernden Spitze am anderen Ende. Philipp Kullmann, Leinefelde. 17/6 02. — K. 16866.

— 179542. Haartoupetglocke aus einem runden Rahmen mit feststehendem Kamm und daran angebrachten bügelförmigen Spangen. W. Klaar, Berlin, Neue Grünstr. 30. 18/6 02. — K. 16876.

4a. 178568. Schnurzugpendel mit aus je einem Blech gearbeiteten Rollengabeln. Cornelius Cantz, Frankfurt a/M., Taubenbrunnenweg 14. 31/5 02. — C. 3477.

— 179423. Kombinirte Wand-, Hand- und Hängelampe, deren Gehänge gleichzeitig Schutzvorrichtung für die Blende bildet. Speer & Schwarz, Breslau. 24/5 02. — S. 8408.

— 179556. Handlaterne mit verschließbaren Reinigungs-Oeffnungen in den beiden Seitenröhren. Hermann Schwerdter, Werther i/W. 25/6 02. — Sch. 14705.

4b. 179517. Explosionssicherer Lampenlöscher für Rundbrenner mit und ohne Brennscheibe, bestehend aus einer über den Brenner hinaus beweglichen äußeren und inneren Hülse. Otto Röseke, Stuttgart, Vogelsangstr. 37. 12/5 02. — R. 10714.

— 179518. Explosionssicherer Lampenlöscher für Rundbrenner mit Brennscheibe und Flachbrenner, bestehend aus einer über den Brenner hinaus beweglichen äußeren Hülse. Otto Röseke, Stuttgart, Vogelsangstr. 37. 12/5 02. — R. 10715.

4f. 179449. Gewirktes Glühstrumpfnetz, in kombinirter Kulir- und Kreuzmaschenbindung. Westf. Gasglühlicht-Fabrik F. W. & Dr C. Killing, Hagen-Delstern. 16/6 02. — W. 12991.

6c. 179127. Eckiger Schnell-Essig Bildner. Josef Lenze, Iserlohn. 19/6 02. — L. 9941.

8a. 179407. Wollfärbeapparat mit Dampf-Ejektorbetrieb und drehbarem Vertheilungskopf. Otto Nötzold, Reichenbach i/V. 19/4 02. — N. 3745.

8b. 179240. Hydraulische Streck- und Lüstrirmaschine für Baumwoll- und Seidengarne in Strängen, mit acht rotirenden Walzenpaaren. Tillm. Gerber Söhne, Krefeld. 30/5 02. — G. 9739.

8b. 178557. Zusammenlegbarer Plätttisch. Ernst Robert Müller, Ober-Reichenbach i/V. 23/5 02. — M. 13328.

— 179213. Einrichtung mit auswechselbarer Walze zum Stärken, Streifen und Anfeuchten gewaschener Wäschestücke. Fa H. Sternberg jr, Berlin. 10/6 01. — St. 4745.

— 179245. Wäschetrockner aus einem an einer Rückwand montirten Dach mit an Zungen befestigtem Draht und konsolartigem, verschiebbarem Stabträger mit umgebogenen Lappen zur Befestigung des Stäbeverbindungsdrahtes. Friedrich Böckmann, Gevelsberg. 4/6 02. — B. 19514.

— 179263. Waschbrett mit Hohlbügelumrahmung. Adolf Fischer, Lauter i/S. 12/6 02. — F. 8796.

— 179307. Am Deckel von Waschmaschinen angebrachte Scheibe zum Schutze der Wäsche gegen Oel. Wilhelm August Model, Feuerbach O/A. Stuttgart. 24/4 02. — M. 13176.

— 179348. Am Fenstergewände drehbares Wäschetrockengestell. Karl F. Helbig, Dresden, Jagdweg 5. 20/6 02. — H. 18752.

— 179405. Feststellbares und selbstthätig sich verstellendes Waschbrett mit oberen, um Zapfen drehbaren, federnden Waschbüttenrand-Festhaltklammern. Wilhelm Benner, Weidenau, Sieg. 12/4 02. — B. 19162.

8f. 179456. Gas- und staubdichte Verbindung für aufrollbare Stoffe, gekennzeichnet durch eine Rollfalte, welche zwischen je zwei an den Innen- und Außenseiten der zu verbindenden aneinandergelegten Stoffe befestigten Schnürkanten eingepreßt ist. G. A. Meyer, Zeche Shamrock, Herne. 18/6 02. — M. 13476.

9. 179169. An festem Verbindungsstück sich feststellende, drehbar gelagerte Bürste bzw. Bürstentheile. Frl. Käthe Fleck, Magdeburg, Bismarckstr. 26. 9/6 02. — F. 8772.

11a. 179238. Pfriemenartiger Akten-Heftapparat mit im Innern befindlicher Spule und achsial zur Nadel geführtem Faden. Albert Rafeldt, Wilhelmshaven. 28/5 02. — R. 10765.

11b. 178790. Eiserner Anlegewinkel für Papierschneidemaschinen, bestehend aus zwei rechtwinklig zu einander gehobelten Flächen mit innerer Versteifungsrippe. Richard Rühl, Leipzig, Kreuzstr. 19. 2/6 02. — R. 10777.

11c. 179181. Albumblatt, bei welchem die Oeffnung für das Bild ꝛc. durch Verschiebung eines Rahmens, sowie der in Schlitzen desselben geführten Randstücke, beliebig vergrößert oder verkleinert werden kann. Hans Blattl, Grassau. 17/6 02. — B. 19600.

— 179194. Zeichenblock, bei welchem die Bogen in Buchform gebunden sind und durch Ecken und eine, in eine Tasche o. dgl. einzusteckende Zunge am Umschlag festgehalten werden. Alfred Rotzsche, Gera, Reuß. 20/6 02. — R. 10841.

— 179195. Mappe bzw. Tasche für Bücher o. dgl., bei welcher der für die verschiedensten Buchgrößen einzustellende Deckel durch in gewissen Abständen von einander angeordnete Druckknöpfe gehalten wird. Julius Zugehör, Zeitz. 21/6 02. — Z. 2556.

— 179241. Ein aus mehreren, lose verbundenen, umlegbaren Blättern bestehender, mit Dekorationen, Texten oder Poesien versehener, zum Aufhängen oder Aufstellen geeigneter Gegenstand zur Aufnahme von Photographien, Postkarten oder Bildern. Wezel & Naumann, Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 30/5 02. — W. 12922.

— 179280. Aus einer vermittelst Gewebestreifens an dem einen Ende des Formulars befestigten, umbiegbaren Zunge bestehende Befestigungsvorrichtung für umklappbare Formulare. George John Victor Gold, London u. Laurence Schwabe, Hemel Hempstead; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/6 02. — G. 9849.

11c. 179370. Ansichtspostkartenabreißkalender. Max Michaelis & Co., Dresden. 24/6 02. — M. 13514.

— 179426. Schlußbügel mit bündigen Schlußtheilen an Ablegemappen der Shannon Registratur. Fritz Lieb, Biberach a/d. Riß. 31/5 02. — L. 9869.

— 179544. Schnellhefter mit auslösbaren, umlegbaren Metallbändern, deren eines Ende aufgespalten ist. Hermann Mauerhoff, Berlin, Alexandrinenstr. 28. 19/6 02. — M. 13428.

12a. 179483. Dephlegmator oder Retorten-Aufsatz für Destillirapparate, dessen Zellen aus je einem unten verengten, oben erweiterten und sich einsenkenden, äußeren Cylinder und zwei concentrischen inneren Cylindern bestehen. Dr L. Wenghöffer, Berlin, Friedrichstr. 115. 25/6 02. — W. 13034.

13a. 179400. Stehender Wasserrohr-Heizkessel für Niederdruck, bei welchem die Wasserrohre in der oberen Feuerbüchse senkrecht um einen Füllschacht herum angeordnet sind. tom Möhlen & Seebeck, Geestemünde-Bremerhaven. 13/2 02. — M. 12771.

13c. 179142. Wasserstand mit Selbstschluß, mit nur im unteren Hahnkopf und centrisch zur Achse des Hahnstutzens liegendem Ventil. Gebr. Leser, G. Wittmann Nfl., Hamburg. 25/6 02. — L. 9963.

14b. 179300. Kraftmotor mit regulirbarem Einlaßventil und drehbarer Achse mit excentrisch gelagerten, mittelst Federn gegen das Gehäuse abgedichteten Schiebern. Carl Schütz, Grevenbroich. 9/1 02. — Sch. 13741.

14d. 178791. Lose eingespanntes, auf allen Seiten bearbeitetes Schiebeventil für Dampfmaschinen. Josef Borraber, Schöningen. 3/6 02. — B. 3129.

15a. 179410. Zeichen-Typen für Eisenbahn-Fahrpläne zur Kennzeichnung der Schlaf-, Durchgangs-, Speise- und Küchen-Wagen. Franz A. Werle, Breslau, Weidenstr. 30. 29/4 02. — W. 12761.

15c. 179212. Verstärkungsplatte für Celluloid-Clichés, bestehend aus weichem Metall. Gustav Fischer, Berlin, Friedrichstr. 16. 18 10 00. — F. 7090.

15e. 178703. Zusammensetzbare und verstellbare Massewalze für Buchdruckschnellpressen u. dgl. Eduard Kühnast, Magdeburg, Endelstr. 29. 4/3 02. — K. 16145.

— 179290. Falzmaschine mit federnder Schneidvorrichtung zum Zertheilen und Beschneiden gefalzter Bogen. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 25/6 02. — B. 19672.

15i. 178824. Kassette mit Einlage von wassersaugenden Substanzen, über welchen ein mit Füßen versehenes Drahtgeflecht ruht. Fa M. Hepp, Mannheim. 7/4 02. — H. 18272.

15k. 179472. Druckschablone aus Celluloid mit gestochener Zeichnung. Oscar Goerttler, Barmen, Gewerbeschulstr. 64. 24/6 02. — G. 9852.

— 179473. Druckschablone mit unter 45 Grad zur Mittellinie verlaufenden Anschlagkanten und Kerbschnitt zur Kenntlichmachung dieser Mittellinie. Oscar Goerttler, Barmen, Gewerbeschulstr. 64. 24/6 02. — G. 9853.

— 179482. Eierfärbepapier mit Aufdruck von Streifen kopirfähiger Anilinfarben in Reihenfolge des Spektrums. Dr Jos. Weller, Quedlinburg. 25/6 02. — W. 13031.

17c. 179149. Eisschrank mit ausschaltbarem Durchfluß der Kühlflüssigkeit durch die Böden. H. Knappe, Schnorrstr. 3, u. Max Zöttl, Elvirastr. 20, München. 14/3 02. — K. 16236.

17c. 179545. Durch Kohlensäure wirkender Kühlschrank, bei welchem die Kohlensäure mittelst eines Röhrensystems durch einen mit schwer gefrierender Flüssigkeit gefüllten Behälter geführt wird. Walter Hamm, Braunschweig, Inselpromenade 1. 20/6 02. — H. 18749.

— 179566. Trockenluft-Kühlraum mit einem Haupt- und zwei Nebeneisbehältern, doppeltem (Niederschlag-) Boden und Ventilationsklappen an den Nebeneisbehältern. Wilhelm Funck, Hornberg i/B. 12/6 02. — F. 8807.

19a. 179469. Ausziehvorrichtung für Schienennägel, bestehend aus einer Greifklaue mit Auflagewulst nebst durchgestecktem, zum Selbstfassen ausgebildetem Handhebel. Bergische Metallwaarenfabrik Gewerkschaft Christine, Kupferdreh. 23/6 02. — B. 19636.

19c. 179466. In das Straßenpflaster eingelassene Einlage aus Holzpflaster als Pferdestand. Gottfried Eduard Stirl, Dresden, Hechtstr. 35. 20/6 02. — St. 5375.

19b. 179417. Brückenwiderlager in Eisenbeton, bestehend aus einer Fundamentplatte, einer oben trogartig ausgebildeten, die Fahrbahn tragenden und einer die Eisenkonstruktion aufnehmenden Wand. Paul Leschinsky, Berlin, Steglitzerstr. 38. 17/5 02. — L. 9818.

20b. 179501. Sandstreuer für Straßenbahnwagen, dessen Verschlußklappe, von einem Handhebel bewegt, einen Lockerungsdraht bethätigt. Anton Wagner, München, Rumfordstr. 39a. 28/6 02. — W. 13043.

20c. 179425. Eisenbahnwagen-Fensterrahmen aus Metall mit eingegossenen Buchstaben der bekannten Warnung: „Nicht hinauslehnen". Waggon-Fabrik, A.-G., Uerdingen. 29/5 02. — W. 12901.

20d. 179535. Schmierung mittelst Kette oder Ring für Lager an Transportwagen. Rud. Bachrodt, Leipzig, Sidonienstr. 15. 13/6 02. — B. 19566.

20g. 179224. Vorrichtung zum Lagern und Feststellen von Landfuhrwerken auf Eisenbahnwagen, bestehend aus lose gelagerten, halbrund ausgeschnittenen, durch Bolzen in Schlitzen geführten Tragklötzen. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vorm. Orenstein & Koppel, Berlin. 24/4 02. — A. 5485.

20h. 179225. Brechstange mit breitem, nach den Seiten hin abgekantetem Fuße, dessen Arbeitsflächen feilenartig aufgehauen sind. Hermann Eisenach, Küstrin. 28/4 02. — E. 5319.

20i. 179156. Zwangsläufiges Vorläuten der Wegeschranken vermittelst Sperrrades. Eisengießerei und Maschinenfabrik B. Beenen & Max Haas, Cleve. 20/5 02. — B. 19428.

— 179401. Auf ein die Bremse der Lokomotive bzw. die einzelnen Wagen beeinflussendes Organ einwirkende, von einer oder mehreren Stellen aus zu bethätigende, von einer Sperrvorrichtung gehaltene Hebelanordnung. Valentin Bauer, Höchst a/M. 19/2 02. — B. 18768.

— 179497. Straßenbahnweiche aus Profilschienen mit verlaufenden Ansätzen an den Schienen in Höhe der Rille gegen die Zunge hin. „Phönix" Akt.-Ges. für Bergbau und Hüttenbetrieb, Laar b/Ruhrort. 27/6 02. — P. 7005.

20l. 179492. Kontaktrolle für elektrische Bahnen, mit seitlich angeordneten, excentrischen, an der breitesten Stelle nach der Kontaktrolle zu randlosen, den Leitungsdraht in die Kontaktrolle zurückführenden Fangrollen. Emil Weber, Chemnitz, Theaterstr. 16a. 26/6 02. — W. 13037.

21a. 179133. Gesprächskontrolvorrichtung für Telephone, mit über die Anrufkurbel gelegtem, verschließbarem Bügel. Peter Dalmus, Klingenthal i/S. 21/6 02. — D. 6856.

21b. 179168. Galvanisches Element, bei welchem die entweichenden Gase mit Hülfe von Rohren durch zwei Schichten aus Sägespähnen o. dgl. geleitet werden, während ein drittes Rohr die Gase ins Freie führt. F. Eschenbach, Berlin, Zossenerstr. 36. 7/6 02. — E. 5394.

— 179286. Trockenbatterie für elektrische Leucht- oder Zündvorrichtungen, mit in der abdichtenden Masse eingebetteter Fassung für den Sockel der Glühbirne oder der Zündvorrichtung. Frau Caroline Schmidt, Charlottenburg, Wallstr. 9. 24/6 02. — Sch. 14701.

— 179383. Zinkbecher für Trockenelemente, unter Vermeidung einer Löthnaht, aus einem Stück hergestellt. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 26/6 02. — P. 7007.

— 179384. Elektrische Taschenbatterie in Form eines Cigarrenetuis o. dgl., bei welcher die Elemente mit dem einzuschiebenden Etuitheil zu einem Ganzen vereinigt sind. Albert Friedländer & Co., Berlin. 26/6 02. — F. 8836.

— 179592. Elementenbecher aus riffelblechartig gerippter Lackpappe. J. P. Hahn, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 51. 28/6 02. — H. 18802.

21c. 179111. Augenblicksdrehschalter mit hebelförmigem Schaltkörper und Stromschlußfedern, die auf der Unterseite des Schaltkörpers in der Drehrichtung desselben schleifen. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 18/6 02. — B. 19614.

— 179189. Treppenbeleuchtungs-Schaltapparat mit durch Batteriestrom und Thürkontakte ein- bzw. ausschaltbarem Starkstromkontakt. Albert Zitzwitz, Berlin, Brunnenstr. 98. 19/6 02. — Z. 2555.

— 179210. Schlußring für geschlitzte Schutzrohre elektrischer Leitungen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/6 02. — S. 8521.

— 179243. Getheilte Rohrständer-Einführung aus Isolirmaterial für mehrfache elektrische Leitungen, bestehend aus einem mit Einschnitten versehenen cylindrischen Theil und einer abnehmbaren Haube. Neckarwerke Altbach-Deizisau Heinrich Mayer, Stuttgart. 31/5 02. — N. 3810.

— 179293. Aus einem Blechstreifen hergestellte, im Querschnitte brillenförmige Schelle, zur leitenden Verbindung metallener Schutzrohre für elektrische Leitungen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/6 02. — S. 8523.

— 179322. Repetir-Sicherung, bestehend aus einer Einschaltscheibe und mehreren, mit Lamellen verbundenen Schmelzdrahtstückchen, welche in einer Sicherheitsscheibe eingebaut sind. Gg. Jungbecker u. K. Ketterer, Ludwigshafen a/Rh. 28/5 02. — J. 3950.

— 179365. Deckel für Schaltergehäuse, Isolirdosen u. dgl., mit darunter befestigtem Schalterjockel, behufs Vermeidung des Anschraubens des Schalters auf dem Boden der Dose. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 23/6 02. — V. 3146.

— 179376. Aus Profileisen und Blech zusammengesetzte Schaltsäule für elektrische Schaltanlagen. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 25/6 02. — V. 3150.

— 179378. Funkenstrecke für Blitzschutzapparate, bestehend aus dreh- und verschiebbar nebeneinander angeordneten, die Form abgestumpfter Kegel zeigenden Scheibenelektroden. Konstruktionswerke Elektrischer Apparate System Bertram, G. m. b. H., Frankfurt a/M. 25/6 02. — K. 16912.

— 179565. Durchsichtiges Schutzröhrchen für den Kontrolleiter an Schmelzsicherungen. Siemens

& Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/6 02. — S. 8527.

21e. 179585. Rohrstutzen für Installationsapparate, aus geschlitztem in den durch Umbörtelung gebildeten Rand einer Blechwand eingezwängtem Rohrstücke. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin 27/6 02. — S. 8529.

— 179593. Gesperre für Drehschalter zur Erzielung toter Linksdrehung, mit Kronverzahnung in einer am Außenende des Griffes vorgesehenen Höhlung. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/6 02. — S. 8540.

— 179594. Schutzdose aus Porzellan mit Boden und seitlichen Durchbrechungen für in die Wand einzulassende Installationsapparate. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/6 02. — S. 8541.

— 179595. Im Innern von eingemauerten Schutzdosen aus Porzellan zu befestigende Metallwinkel zum Tragen von Installationsapparaten. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/6 02. — S. 8542.

21d. 179296. Dynamoelektrische Maschine mit feststehendem Feldmagneten und feststehendem Anker, bei welcher die Magnetpole gegen die Ankerpole in einem Winkel versetzt sind. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/10 01. — H. 17063.

— 179564. Aus mehreren, mit Zwischenräumen angeordneten Spulen bestehende Erregerwicklung für elektrische Maschinen mit Bewegung der Kühlluft längs der Achse. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/6 02. — S. 8522.

21e. 179552. Gehäuse für elektrische Meßinstrumente, mit drehbarem Schutzdeckel und Kontaktschnur-Trommel. Alfred Schoeller, Frankfurt a/M., Merianstr. 24. 23/6 02. — Sch. 14693.

21f. 179205. Laterne für Flammenbogenlampen, mit im Laternenhals angeordnetem Blechschutzring. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 23/6 02. — A. 5605.

— 179302. Schiebependel für elektrische Lampen, bei welchem die Lampenfassung durch zwei Röhren o. dgl. gehalten wird, welche an zwei den Strom zuführenden Stangen verschiebbar sind und mit diesen in federnder Berührung stehen. Albert Huber jun., Rosenheim. 12/2 02. — H. 17799.

— 179380. Tragbare elektrische Taschenlampe mit Vorrichtung zum Aufhängen derselben. Allgemeine Vertriebsgesellschaft Krüger & Cie, G. m. b. H., Berlin. 25/6 02. — A. 5613.

— 179381. Beleuchtungsapparat mit zerlegbarem Lampengriff und in dem eigentlichen Glühlampenhalter verschiebbar gelagertem Kontaktstift. Paul Möllmann, Berlin, Bülowstr. 57. 25/6 02. — M. 13518.

— 179398. Glühlampenfassung mit drehbarem Verschlußstück zum Festklemmen der Drahtenden an den Stein. Adolph Quiram, Berlin, Urbanstr. 8. 25/1 02. — Q. 277.

— 179486. Tragbare elektrische Taschenlampe mit Stellschraube zum Reguliren der Brennzeitdauer. Allgemeine Vertriebs-Gesellschaft Krüger & Cie, G. m. b. H., Berlin. 25/6 02. — A. 5611.

21g. 179110. Stab mit Ueberzug aus radioaktivem Metall. Dr Richard Sthamer u. Richard Kasch, Hamburg, Nobelshof. 18/6 02. — St. 5368.

— 179278. Zeichenbrett für Röntgenapparate, bestehend aus einem festen Rahmen, einer abnehmbaren, auszlehbaren Zeichenplatte mit abnehmbarem Zeichenblock und einer ein Koordinatensystem bildenden Meßvorrichtung. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 23/6 02. — A. 5604.

21g. 179379. Unterbrecher für Funkeninduktoren, mit rotirender Kontakttrommel mit keilförmigen Kontaktstücken und mit durch Quecksilber geschmierter, hohler Kontaktbürste. Max Kohl, Chemnitz, Adorferstr. 20. 25/6 02. — K. 16933.

— 179563. Elektrisirapparat mit Einrichtung zur Abnahme direkten Batterieistroms zwecks Speisung einer Glühlampe. Paul Möllmann, Berlin, Bülowstr. 57. 25/6 02. — M. 13519.

21h. 179284. Elektrischer Heizkörper, dessen Heizdraht um ein isolirtes Metallstück gewickelt ist. Fa C. Schniewindt, Neuenrade. 24/6 02. — Sch. 14695.

— 179424. Elektrische Heizvorrichtung aus einem aus vom elektrischen Strom durchflossenen Widerstandsdrähten bestehenden Heizkörper und einem hinter demselben angeordneten Centrifugal-Exhaustor, welcher mit dem den Motor umschließenden Kapselgehäuse ein Ganzes bildet. Alfred Seyferth, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 50/51. 29/5 02. — S. 8414.

23e. 179442. Doppelseife, deren eine Hälfte aus gewöhnlicher Seife und deren andere Hälfte aus Seife und Holzmehl besteht. Max Lorenz, Berlin, Alt-Moabit 129. 10/6 02. — L. 9904.

24a. 179315. Flasche mit Sauerstoff an Dampf-Spritzen zum schnellen Anfachen der Feuerung. Dr Werner Heffter, Berlin, Calvinstr. 14. 24/5 02. — H. 18589.

24b. 179551. Petroleum-Feuerung mit über dem Vergasungsbrenner angeordneter, getrennt gespeister Vergasungskammer für den Hauptbrenner. Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/6 02. — F. 8829.

24g. 179160. An ihrer Unterseite mit Verstärkungsrippen versehene Rostplatte für Treppenroste. Carl Wessel, Berlin, Bredowstr. 46. 23/5 02. — W. 12867.

25a. 179557. Zungennadeln für Raschelmaschinen, mit am Befestigungsende verstärktem Schaft. Wilhelm Barfuß, Apolda. 25/6 02. — B. 19680.

26a. 179250. Gasapparat mit unten erweiterten, mit Löchern versehenen Tauchrohren und durch Schwimmer regulirtem Aether- o. dgl. Zufluß. Ferdinand Seyferth, Netzschkau. 7/6 02. — S. 8457.

— 179451. Umgebörteltes und mit eingepreßten Rippen ausgebildetes Vorstehblech für geneigte Retorten zur Leuchtgasfabrikation. T. Tourtellier et Fils, Mülhausen i/E. 16/6 02. — T. 4746.

26b. 178534. Acetylen-Eisenbahnfackel, bei welcher als Gaserzeuger die Verpackungshülse für das Calcium-Carbid verwendet wird, und die Brennlöcher im waagerechten Theil eines kreuzförmigen Brennerrohres angeordnet sind. August Rheinwald, Wiebelskirchen. 16/10 01. — R. 10099.

— 179218. Frost- und sturmsichere Boje-Laterne mit einem Acetylenerzeuger. Heinrich Eisenhauer, Nordenham. 5/3 02. — E. 5181.

28b. 179320. Eingekapselter Antrieb für Lederwalzmaschinen, bestehend aus einem Innenrad und einem außen verzahnten Trieb, welcher auf der Kurbelwelle befestigt ist. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei, A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 28/5 02. — N. 3808.

— 179321. Eingekapselter Antrieb für Lederwalzmaschinen, bestehend aus einem Innenrad und einem außen verzahnten Trieb, welcher mit der Kurbel ein Stück bildet. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei, A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 28/5 02. — N. 3846.

— 179584. Lederwalzen-Antriebvorrichtung, welche auf einer Seite des Walzengestells derart angeordnet ist, daß zwischen den Zahnrädern der Walzen-

achsen und demjenigen der Kurbelachse ein auf besonderer Achse montirtes Doppelzahnrad eingeschaltet ist. Hedtmann & Rafflenbeul, Hagen-Eilpe. 27/6 02. — H. 18792.

30b. 179154. Nach beiden Enden spitz zulaufende, in der Mitte abschraubbare runde Hülse mit Zahnstocher im Innern. Backes & Co., Hanau. 29/4 02. — B. 19293.

— 179312. Zur Herabminderung bzw. Aufhebung des Schmerzes bei Zahn-Operationen dienendes Instrument, durch welches mittels Elektricität erwärmte Kohlensäure in den Zahn geführt wird. Emil Müller, Wiesbaden, Webergasse 3. 18/6 02. — M. 13477.

— 179600. Vorrichtung zur Bestimmung der Bewegung des Unterkiefers zum Oberkiefer zwecks Herstellung künstlicher Gebisse aus an beiden Kiefern anzuordnenden Merkzeichen. Theodor B. Freiherr von Beust, Dresden, Victoriastr. 15. 29/1 02. — B. 18604.

30c. 179538. Drehbares Gestell zum Festschnallen von Pferden o. dgl. bei Operationen, beim Beschlagen u. s. w., das fahrbar eingerichtet und mit verstellbaren, die Beine haltenden Ketten versehen ist. Heinr. Gudenoge, Duisburg, Unterstr. 42. 16/6 02. — G. 9824.

30d. 179175. Suspensorium mit maschinengestricktem Leibgürtel und ebensolchen Schenkelbändern. Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 14/6 02. — T. 4738.

— 179234. Imprägnirte seidene Vorlegerquaste zur Verhütung der Conception. Heinrich Engelhardt, Berlin, Bergstr. 79. 26/5 02. — E. 5369.

30f. 179172. Ohr- und Nasenreiniger, bestehend aus einem an einem Griff befestigten Vließbausch. E. Richard Hammer, Geringswalde. 13/6 02. — H. 18719.

30g. 179311. Parfümtropfflasche mit symmetrischen Luft- und Abtropfwegen. Louis Lewien, Berlin, Krausenstr. 40. 15/5 02. — L. 9815.

— 179332. Halter für Höllenstein- u. dgl. Stifte, mit den Stift aufnehmender am Halter befestigter Hülse aus Weichgummi u. dgl. Dr Gotthard Bulnheim, Dahlen i/S. 14/6 02. — B. 19576.

30h. 179463. Englisch Pflaster auf Papier mit wasserundurchlässigem Anstrich auf der Rückseite Chemische Fabrik Helfenberg A.-G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 20/6 02. — C. 3502.

31c. 179103. Kernstütze mit aus Blech gebogenen Stegen. Sodorfabrik Zürich, Zürich; Vertr.: L. Galland, Berlin, Tempelhofer Ufer 6. 16/6 02. — S. 8500.

— 179176. Kernstütze aus Blech, viereckig gezogen, mit Versteifungsrippen oder Wulsten. Sodorfabrik Zürich, Zürich; Vertr.: L. Galland, Berlin, Tempelhofer Ufer 6. 16/6 02. — S. 8499.

— 179403. Schmiegsamer und selbstklebender Modellecken-Füllstreifen. H. F. G. Mölck, Hamburg, Am Mühlenkamp 1. 8/3 02. — M. 12899.

33a. 178840. Schirmschleifenband, gekennzeichnet durch an den Enden eingewebte Buchstaben, Embleme oder Verzierungen. Krufe & Breyling, U.-Barmen. 29/5 02. — K. 16728.

— 179101. Metallstock, bei welchem Stoß- und Griffende mit einem aus Celluloid oder ähnlichem Material bestehenden gefärbten Ueberzug versehen ist. Ernst Kronenberg, Ohligs. 16/6 02. — K. 16859.

— 179120. Hohlschirmschiene in Verbindung mit einer massiven Gabel. Gebr. Düttgen, Wald, Rhld. 19/6 02. — D. 6852.

33b. 178830. Tasche für Postwerthzeichen 2c., mit einer den Inhalt umspannenden Haltevorrichtung. Frau Carl Bischoff, Düsseldorf, Bilker-Allee 32. 3/5 02. — B. 19338.

33b. 179129. Musterkoffer-Einsatzeinrichtung mit darin lose angeordneter, sich bauschig ziehen lassender, zur Bildung beliebig großer Etuis dienender weicher Stoffeinlage und geeignetem Polstermaterial. Theodor Krenkel, Leipzig, Neumarkt 16. 20/6 02. — K. 16880.

— 179150. Portemonnaie mit ausziehbarem Behälter. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 1/4 02. — H. 18198.

— 179235. Aus zwei durch Scharniere verbundenen Hälften bestehende zusammenlegbare Kartentasche aus Celluloid. Alex Blumenau, Essen, Ruhr, Vereinsstr. 24. 27/5 02. — B. 19496.

— 179242. Strauß- und Blumenhalter nach Art einer Sicherheitsnadel mit durch eine Plattenfeder angedrücktem, ausgebauchtem Haltedoppelhebel. Frau Marie Stahl, Brisbane; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 30/5 02. — St. 5334.

— 179313. Etui für Trambahn- und Eisenbahnfahrkarten, mit die unberechtigte Auswechselung der Trambahnfahrkarten verhinderndem Sicherheitsverschluß. Paul Tübben, Frankfurt a/M., Göthestr. 2. 15/5 02. — T. 4702.

— 179364. Mit einem Hohlkörper zur Aufnahme von Parfum oder kleinen Gebrauchsgegenständen oberhalb der Franzen ausgestattete Quaste für Stöcke, Schirme, Muffen u. dgl. Louis Lachmann & Co., Berlin. 23/6 02. — L. 9952.

— 179382. Oben mit einer Oese versehene leicht zu befestigende Platte als Blumen- oder Bouquet-Halter. Hans Stakebrand, Niedobschütz. 25/6 02. — St. 5381.

— 179454. Kugelverschluß für Taschen- 2c. Bügel, mit drehbarem Verschlußtheil. Hermann Lehmann, Offenbach a/M., Domstr. 30/32. 18/6 02. — L. 9930.

33c. 179357. Kopfhalter für Friseurstühle, mit nachschiebbarem Papier- o. dgl. Ueberzug und aufklappbarem die einseitigen Lager für die Papier- o. dgl. Rollen tragendem Deckel. Frau Margarethe Radl, München, Dachauerstr. 54. 21/6 02. — R. 10852.

— 179558. Toilette-Necessaire mit Schutzplatte über dem Spiegel und einer zur Aufnahme der Toilette-Utensilien dienenden schieberartig ausziehbaren Tafel, die mittelst Bänder in Verbindung mit der Schutzplatte steht. Zentner & Kissinger, Nürnberg. 25/6 02. — Z. 2558.

— 179559. Haarlocker, bestehend aus gewickeltem und gebogenem Draht, dessen Enden mit Stanniol oder Silberpapieren umwickelt sind. S. R. Wolff & Co., Wevelinghoven. 25/6 02. — W. 13032.

34a. 179291. Spiritusdampfbrenner, dessen ringförmige Verdampfungskammer unten mit dem mittleren Füllraume in Verbindung steht. Johann Karl Ernst Möbius, Ebersbach i/S. 25/6 02. — M. 13509.

— 179493. Petroleumkocher, dessen Glasbassin, Füße und Ofenstützen ein festes Ganzes bilden. H. Kleinschewsky, Berlin, Ratiborstr. 4. 26/6 02. — K. 16926.

— 179583. Abnehmbarer, hohler Herd für Petroleumkocher mit in seinem Hohlraum angeordneten Schornsteinen. Rob. Schreiber, Dresden, Reichsstr. 3. 27/6 02. — Sch. 14710.

34b. 179105. Schälmesser, bei welchem die Klinge, zwecks Links- oder Rechtsschälens, durch Lösen zweier Schrauben verstellt werden kann. Ed. Christians Söhne, Cronenberg. 16/6 02. — C. 3497.

— 179132. Fleisch- und Gemüse-Schneidemaschine mit vertikaler Transportschnecke. G. Meurer, Dresden, Blumenstr. 54. 20/6 02. — M. 13483.

34b. 179346. Reibemaschine mit einfachem, oberhalb der auswechselbar und horizontal angeordneten Reibescheibe vorgesehenem Kegelradantrieb. Fa Jos. Mayer, Rotundawerk, Görlitz. 20/6 02. — M. 13485.

— 179353. Vorrichtung zur Verhütung des Austrocknens des jeweiligen Brot-Anschnittes, bestehend aus einer mit Klemmfedern ausgerüsteten, auf einem an einer festen Platte angeordneten Schieber befestigten Kapsel. Frau Anna Baum, Wiesbaden, Obere Riehlstr. 18. 21/6 02. — B. 19639.

— 179397. Brotschneidemaschine, wobei der das Brot haltende Schlitten durch Hebelbewegung selbstthätig gegen das Schneidemesser bewegt wird und durch Verstellen eines Schiebers jede beliebige Stärke der Brotscheiben eingestellt werden kann. Friedr. Bodenhausen, Hückeswagen. 21/1 02. — B. 18553.

34c. 179117. Dübel, mit in den ausgebohrten Einschlagtheil eingesetztem und eingeklemmtem, rundem Gewindestift. F. D. Geck, Altroggen-Rahmede i/W. 18/6 02. — G. 9821.

— 179183. Gestanzter und geprägter Gurthalter mit festliegender Leitrolle, Führungs- und Stemmlasche. Anton Tränkle, Schonachbach, Schwarzw. 18/6 02. — T. 4747.

— 179404. Gardinenschützer aus gebogenem, an beiden Enden mit Loch oder Spitzen versehenem Draht. Ernst Franke, Berlin, Admiralstr. 18d. 17/3 02. — F. 8529.

— 179477. Rollenbrett mit eingeschraubten Rollenkästen, als Schnurenführung für Jalousien. Stier & Merker, Chemnitz. 25/6 02. — St. 5383.

34f. 179201. Vorrichtung zum Halten des Dekorationsstoffes für Kommunionbänke, Altäre u. dgl. aus mit Oesen oder kleinen Karabinerhaken versehenen Ringschrauben. J. B. Gast, Stöckach, Post Igensdorf. 23/6 02. — G. 9837.

— 179292. Theesieb mit beweglicher Tropfschale und Füßen zur Waagerechtstellung. J. Spieß, Baden-Baden. 25/6 02. — S. 8520.

— 179297. Mostrichbehälter mit federndem Druckkolben im oberen cylinderförmigen Theil. Otto Ballendar, Charlottenburg, Knesebeckstr. 26. 4/12 01. — B. 2907.

— 179317. Ansichtspostkarten u. dgl. zu einem Gesammtbilde vereinigender Sammelrahmen, bei welchem die aneinanderstoßenden Kanten der Ansichtspostkarten durch Trennungsstreifen, Stäbchen o. dgl. verdeckt werden. J. Becher, Cöln, Aachenerstr. 30. 26/5 02. — B. 19465.

— 179341. Aus zwei federnden Schenkeln bestehende Aufhängevorrichtung für Likörgläser u. dgl. Bruno Köhler, Dresden, Döbelnerstr. 69. 18/6 02. — K. 16889.

— 179434. Doppelbierglashalter aus einem Stück mit einem einzuhängenden Aschbecher zum Anbringen an den Lehnen von Klappsitzen oder Stühlen. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 5/6 02. — H. 18645.

— 179438. Verschiebbare und drehbare Stütze mit Feder zum Halten von Bildern u. s. w. zur Verwendung desselben Rahmens, sowohl für Hochansichten, als auch Queransichten. Gebrüder Stern, Oberstein. 9/6 02. — St. 5348.

— 179532. Rahmen für Photographien, Uhren, Barometer u. s. w. aus einer in sich geschlossenen Kette aus Gliedern beliebiger Form, mit denen Füße aus gleichen Gliedern steif verlöthet sind. Gebrüder Stern, Oberstein. 9/6 02. — St. 5351.

— 179576. Scharnier, gekennzeichnet durch aus dem feststehenden Scharnierblech gestanzte Augen mit Rasten zur Begrenzung der Drehung der Scharnierzapfen. Julius Maurer, Oberstein. 26/6 02. — M. 13529.

34f. 179580. Fensterspiegel mit an demselben angeordnetem Windrad. Curt Vogt, Aschersleben. 27/6 02. — V. 3157.

— 179581. Fensterspiegel mit an demselben angeordnetem Thermometer. Curt Vogt, Aschersleben. 27/6 02. — V. 3158.

34h. 179354. Kinderschutzgürtel mit an der Wagenlehne festlegbarem Gummigurt und an demselben angeordneten das Einschnallen des Kindes ermöglichenden Gummigurtenden. Paul Brandenburg, Ratingen. 21/6 02. — B. 19657.

— 179465. Klappstuhl für Kinder, mit Spielvorrichtung nach Art der russischen Billards. Otto Hügle, Mannheim, L. 12. 8. 20/6 02. — H. 18753.

34i. 179137. Gerades Verlängerungsstück an kreisbogenförmigen Verschlußschiebern bei Schreib- und Zahltischen. Wilhelm Wittmer, Frankfurt a/M., Uhlandstr. 44. 23/6 02. — W. 13015.

— 179186. Rollenführung an kreisbogenförmigen Schieberverschlüssen bei Schreib- und Zahltischen. Wilhelm Wittmer, Frankfurt a/M., Uhlandstr. 44. 19/6 02. — W. 13009.

— 179345. Verstellbares Lesepult für Sitz- und Liegemöbel, dessen durchbohrter und mit Splint versehener Halter in einer am oberen Rande eingekerbten Hülse geführt wird. Max Poppel, Dresden, Trompeterstr. 8. 19/6 02. — P. 6986.

34k. 179418. An Badewannen gelenkig angebrachtes und feststellbares Unterstützungsbrett für die Beine des Badenden. Dillner & Schulze, Dresden-A. 20/5 02. — D. 6787.

34l. 179019. Staffeleikopf gekennzeichnet durch eine in jeder beliebigen Lage leicht festzustellende Klemmvorrichtung. Kelz & Meiners, Berlin. 21/5 02. — K. 16672.

— 179121. Stiefelzieher (Stiefelknecht) mit vorn offener Aussparung und ein- oder beiderseits derselben gelagerten, federnden Doppelhebeln, deren eines Ende vom Absatz (Ferse) zur Seite gedrückt wird, so daß das andere die Fußspitze stützt. Johann Kočzor, Plania b/Natibor. 19/6 05. — K. 16873.

— 179123. Mantelförmiger Deckel für Kochgefäße, mit einem Einsatzdeckel und darüber angeordneten Abzugsöffnungen. Rob. Schreiber, Dresden, Reichsstr. 19/6 02. — Sch. 14659.

— 179124. Doppelwandiges Schnellkochgefäß mit doppeltem Deckel und Abzugsöffnungen in dessen Mitte. Rob. Schreiber, Dresden, Reichsstr. 19/6 02. — Sch. 14660.

— 179138. Zerlegbarer Hosenstrecker mit leicht lösbarer Befestigung einer oder beider Spannklammern. Fa F. B. Walter, Dresden. 23/6 02. — W. 13017.

— 179182. Theesieb mit auswechselbarer Siebfläche. Gebr. Noelle, Lüdenscheid. 18/6 02. — N. 3836.

— 179203. Teekapsel mit abnehmbarem Siebdeckel und durch einen ebenfalls abnehmbaren Fassungsring gehaltenem, auswechselbarem Siebboden. Gebr. Noelle, Lüdenscheid. 23/6 02. — N. 3845.

— 179253. Behälter für Tortenpapier ꝛc., bestehend aus mehreren verschieden großen vereinigten Fächern mit Fuß und Aufhänger. Gebr. Schwabenland, Mannheim. 7/6 02. — Sch. 14611.

— 179285. Kleideraufzug für Fabriken ꝛc., gekennzeichnet durch an der Decke und Wand angeordnete Rollenschnurzüge aus einer über zwei oder mehrere Rollen laufenden endlosen Führungsschnur mit am unteren Ende derselben befestigten Kleideraufzugsschnur mit Schnurspanner. L. Schöttelndreyer, Dortmund, Münsterstr. 28. 24/6 02. — Sch. 14700.

34l. 179343. Mantelförmiger Deckel für Kochgefäße, welcher die Heizgase sammelt, an der Gefäßwandung entlang leitet und durch Oeffnungen an seinem oberen Rande entweichen läßt. Robert Schreiber, Dresden, Reichsstr. 19/6 02. — Sch. 14658.

— 179411. Fensterputz- und Trittleiter mit ausziehbarem Querholz, zur Sicherung gegen Absturz. Albert Beyer, Hannover, Rambergstr. 40. 5/5 02. — B. 19334.

— 179412. Kaffeeflasche, deren Rumpf in zwei senkrechten Stücken aus Weiß- oder Schwarzblech gestanzt und durch Längsfalzen nach innen zusammengesetzt wird. Gerhard Leifeld, Ahlen i/W. 9/5 02. — L. 9788.

— 179416. Feldkochgestell aus drei mit ihren Enden zu einem Stabdreieck zusammengesetzten und drei in den Ecken des letzteren als Ständer angebrachten Blechrohrpaaren. Johann Denz, Amberg. 17/5 02. — D. 6783.

— 179503. Lagerbehälter mit vorstehendem Standfaß, welches mit dem Behälter durch einen gemeinsamen muldenförmigen Boden verbunden ist. August Kind, Weidenau, Sieg. 28/6 02. — K. 16936.

— 179504. Lagerfaß mit stark nach unten gewölbtem Boden, einer breiten Schöpföffnung mit Verschlußklappe und über dem Boden von der Vorderwand schräg nach unten reichendem Gleitblech. August Kind, Weidenau, Sieg. 28/6 02. — K. 16937.

— 179511. Greifer zum Herausnehmen von Fischen und Viktualien, bestehend aus einer federnden, an einem Schenkel löffelartig, am anderen Schenkel gabelartig ausgebildeten Zange. Aloys Zettelmeyer, Niederbachem b/Wehlem. 28/4 02. — Z. 2513.

— 179567. Behälter für Oel und andere Flüssigkeiten, bei welchem außer einer Füllöffnung noch eine mit einem herausziehbaren Rohr versehene Oeffnung angeordnet ist. Ansbert Vorreiter, Berlin, Unter den Linden 9. 27/6 02. — V. 3160.

— 179582. Hartpapier- (Papiermaché-) Geschirr, am Rand mit Metallfassung versehen. Herm. Weißenburger & Cie, Cannstatt. 27/6 02. — W. 13044.

— 179588. Nebst zugehörigem Stockhalter aus einem Draht gebildeter Zündkerzenhalter mit unter ihm am Drahtarm befestigtem Löschtrichter. Carl Max Ramm u. Friedrich Paul Eckhardt, Chemnitz, Moltkestr. 14. 28/6 02. — R. 10872.

35a. 179318. Mittelst am Fördergestell befestigter Schienen, welche der Auf- und Abwärtsbewegung dienende Falzräder streifen, selbstthätig sich öffnende und schließende Schutzvorrichtung für Senkschächte. Ernst Kieslich u. Robert Hentschel, Camen. 26/5 02. — K. 16697.

— 179531. Bremsvorrichtung für Aufzüge mit sich in eine konische Rille der Lastrolle einklemmendem, an einem Gewichtshebel sitzendem Bremsklotz. Jos. Deutsch, Darmstadt, Neckarstr. 11. 7/6 02. — D. 6832.

35b. 179215. Drehkran mit in einem Halslager drehbarem Ausleger. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Nürnberg. 30/11 01. — V. 2883.

35c. 179388. Abstellvorrichtung für den Elektromotor an Paternosteraufzügen, bestehend aus einem den unter Gewichtsdruck stehenden Ausschalthebel haltenden, von der Ausrückvorrichtung des Aufzuges beeinflußten Gesperre. Fritz Scheer, Stuttgart, Steinstr. 1. 30/6 02. — Sch. 14720.

36a. 178930. Verbindungsstück aus Blech für die Züge von Kochöfen mit Kachelöfen. Julius Mappes, Neu-Weißensee b/Berlin. 30/4 02. — M. 13222.

36a. 179433. Zerlegbarer Kochherd für Haushaltungszwecke. Karl Dessel u. Jacob Dessel, Bergeborbeck. 5/6 02. — D. 6831.

— 179478. Transportabler Kachelofen, bestehend aus eiserner Boden- und Deckplatte mit zwischenbefindlichen, aus Kacheln gebildeten Wänden. Paul Schulze, Rixdorf, Hermannstr. 8. 25/6 02. — Sch. 14706.

— 179479. Transportabler Ofen mit zwei unterhalb des Aschenkastens übereinander und auf der Rückseite des Ofens hintereinander angeordneten, durch Schieber verschließbaren Zugkanälen. Hessen-Nassauischer Hüttenverein G. m. b. H., Eibelshäuserhütte b. Eibelshausen. 25/6 02. — H. 18777.

— 179480. Transportabler Ofen mit zwei unterhalb des Aschenkastens und auf der Rückseite des Ofens neben einander angeordneten, durch Schieber verschließbaren Zugkanälen. Hessen-Nassauischer Hüttenverein G. m. b. H., Eibelshäuserhütte b/Eibelshausen. 25/6 02. — H. 18778.

36b. 178813. Gasofen mit Heizröhren, bei welchem das Brennerrohr herausdrehbar angeordnet ist. Dr Gustav Böcker, Magdeburg, Kaiserstr. 20. 9/4 02. — B. 19122.

— 178814. Untergestell zu einem Bratofen mit herausdrehbarem Röhrensystem, auf dem die Brenner sitzen. Dr Gustav Böcker, Magdeburg, Kaiserstr. 20. 9/4 02. — B. 19123.

— 179118. Wasserkocher mit zwei oder mehr Flammrohren. Franz Rings, Cöln, Große Witschgasse 25a. 18/6 02. — R. 10848.

36c. 179441. Regulirventil für Leitungen aller Art mit im Innern des Rückens angeordneten Ventiltheilen. Dr Alfred Seifart, Hirschberg. 9/6 02. — S. 8461.

— 179475. Zugregler für Niederdruckdampfheizungen mit Einrichtung zum Auffangen und Rücklauf der von entweichendem Dampf mitgerissenen Sperrflüssigkeit. Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 24/6 02. — K. 16913.

36d. 179136. Aus Stein bzw. Kunststein bestehender Schornsteinkopf mit trichterartigen Ausströmungsöffnungen. Carl Binder, Wolfenbüttel. 21/6 02. — B. 19638.

37a. 179306. Hölzerner Sheddachbinder, dessen Theile zu einem beweglichen Ganzen fest vereinigt sind. Fa F. Mocbius, Sorau. 24/4 02. — M. 13170.

37b. 179155. Formstein für ebene Massivdecken, mit Aussparung und entsprechendem Vorsprung zur Verdübelung, sowie mit besonderen beiderseitigen Aussparungen für eine Eiseneinlage. Wilhelm Gutsche, Grätz, Posen. 14/5 02. — G. 9697.

— 179177. Platte für Bauzwecke mit Drahtgeflechteinlage. Otto Sening, Leipzig, Schwägerichenstr. 15. 16/6 02. — S. 8502.

— 179193. Durch Keilverschluß spannbarer Betoneisenbalken. G. Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 20/6 02. — L. 9937.

— 179196. Isolirmaterial, bei welchem zwischen Jute und Dachpappe ein Asphaltpräparat angeordnet ist. Zimmermann & Co., Mülheim a/Rh. 21/6 02. — Z. 2557.

— 179328. Stein mit Kanälen und Oeffnungen zum Entlüften der Hohlräume zwischen der Balkenlage an Zimmerdecken. Hugo Röllenburg, Mülheim, Ruhr. 9/6 02. — R. 3824.

— 179392. Mauerstein, gekennzeichnet durch unterschnittene Nuthen auf den vier Längsseiten zwecks Herstellung tragfähiger Dübelverbindung mittelst Mörtels mit oder ohne Eiseneinlage. F. Rud. Vogel, Hannover, Friedenstr. 3. 9/7 01. — V. 2726.

37b. 179587. Fünfeckiger Randstein, dessen die Dreiecks-hypotenuse begrenzendes Rechteck als Fries ausgebildet ist. Adolf Staffelstein, Lausen b/Markranstädt. 28/6 02. — St. 5386.

37c. 179104. Mit Aussparungen an der Unterfläche sowie mit Kopfverschluß und Seitenfalzen versehener Dachstein in Biberschwanzform. Max Senf, Schnaittenbach. 16/6 02. — S. 8501.

— 179161. Diagonal-Dachfalzziegel, bei dem an den seitlichen Ecken die Nuthenfalze nach der Unterseite geschlossen sind durch die Wandung der ausmündenden Nuthenfalze der Oberseite. Rudolf Gundermann, Filehne. 27/5 02. — G. 9730.

— 179179. Dachfalzziegel nach Gebrauchsmuster 148719 mit geradlinig begrenzter seitlicher Hohlkehle und desgleichen überdeckendem Mittelstheil sowie Nuth und Feder an den mit Mörtel ausgefüllten Stoßfugen. Erwin Kretzner, Burau b/Halbau. 17/6 02. — K. 16872.

— 179571. Mit seitlichen Lüftungsklappen versehenes Dachfenster. Westfälische Metall-Ornamenten-Fabrik Rob. Osw. Leutert & Co., Münster i/W. 26/6 02. — W. 13042.

— 179572. Cement-Dachstein mit doppeltem Seitenfalz, welcher eine hohe Randleiste besitzt. Hermann Geiß, Bütow, Bez. Köslin. 26/6 02. — G. 9854.

— 179573. Cement-Dachstein mit gegenüber der Seitenfalzdeckleiste niedrigerer Mittelrippe. Hermann Geiß, Bütow, Bez. Köslin. 26/6 02. — G. 9855.

— 179586. Langfalzdachziegel mit glatter, nach der Mitte allmählich vertiefter Oberfläche. Adolf Staffelstein, Lausen b/Markranstädt. 28/6 02. — St. 5385.

37d. 179331. Gitter aus gewundenem, kreuzweise auf einander genietetem Bandeisen. Karl Schmidt, Homburg v/d. H. 14/6 02. — Sch. 14648.

— 179336. Selbstthätige Sicherheitsvorrichtung für Thür-Rollläden, bestehend aus zwei auf einer mit Schlitz versehenen Platte drehbar angeordneten Sperrhebeln mit einer Spiralfeder. Hermann Illing, Dresden-Neustadt, Böhmischestr. 19. 17/6 02. — J. 3981.

— 179340. Schließplatte für Wandschlitzverkleidungen, mit die Rahmenzargen übergreifenden Zungen und von außen drehbaren Vorreibern. O. Zeiger, Berlin, Köpnickerstr. 113. 18/6 02. — Z. 2551.

— 179369. Aus zwei Kippflügeln bestehendes Fenster, bei welchem mittelst einer Feststellvorrichtung die in einem gemeinsamen Scharnier in entgegengesetzter Richtung beweglichen Flügel abwechselnd geöffnet und geschlossen gehalten werden. S. H. Mollenhauer, Berlin, Zwinglistr. 22. 24/6 02. — M. 13513.

— 179420. Maschine zum kontinuirlichen Abschneiden der unbedruckten Tapetenränder mittelst zweier rotirender Kreismesser. Josef Höhne, Hanau a/M. 22/5 02. — H. 18575.

— 179570. Dielenpresse, deren Zahnstange einerseits nahe dem Druckhebel die Hakenspitze und andererseits neben den Druckzähnen die Sperrzähne für eine am Gehäuse und an einem Mittelstück sitzende Sperrklinke enthält. Philipp Lennartz, Würselen b/Aachen. 26/6 02. — L. 9974.

— 179578. Einfassungsgestell für Grabhügel, aus verzinktem Winkeleisen (Bandeisen 2c.) mit seitlich angebrachtem Drahtgeflecht. Frau Milda Uhlig, Chemnitz, Schulstr. 4. 27/6 02. — U. 1383.

— 179579. Schutzvorrichtung gegen Entwendung des Frühstücks u. dgl., bestehend aus Schieber mit Schnapplinke. Rudolf Löwe, Berlin, Stadtbahnbogen 414. 27/6 02. — L. 9975.

37e. 179180. Zum Einstellen in jede Bogenhöhe mit Kette und Haken versehener, ausziehbarer Stichbogen. Oscar Schach, Altenburg, S/A. 17/6 02. — Sch. 14655.

37e. 179305. Schraubenloses Konsol, bestehend aus einem Winkel- und einem Flacheisen, welche beweglich vernietet sind. Wilhelm Arndt, Berlin, Bergmannstr. 56. 5/4 02. — A. 5434.

— 179329. Verschalungsbogenhalter mit an scheerenartig verbundenen Schienen angebrachten, verstellbaren Tragwinkeln. Heinr. Lor. Wiedemeyer, Remscheid, Alleestr. 18a. 13/6 02. — W. 12993.

— 179339. Sprengwerk für das Laufbrett eines Hängegerüstes, bestehend aus zwei unter dem Brett befestigten, zusammenschraubbaren Stangen, die in der Mitte des Brettes scharnierartig mit einander verbunden sind. A. Heidtmann, Hamburg, Pferdemarkt 36. 18/6 02. — H. 18737.

— 179344. Gerüsthalter, aus einer rhombusförmigen Befestigungsplatte mit ausgebogenem Lappen zum Einhaken der Kette. Oscar Schach, Altenburg. 19/6 02. — Sch. 14661.

— 179431. Mit zwei durch Winkel- oder Kreisausschnitt gebildeten Kanten am Gerüststehbaum angreifende Anlegefläche an Gerüsthalterspannkeilen. A. J. Rehahn, Cöln a/Rh., Bonnerstr. 14. 4/6 02. — R. 10795.

38a. 179231. Vorrichtung an Bandsägenfeilmaschinen zum Heben und Senken der Feile mittelst Kurbelzapfens, sowie zur Feilendruckregulirung mittelst Kurbelscheibe und Feder. Fa B. Ralmann, Freiburg, Breisgau. 23/5 02. — R. 10745.

38b. 178054. Fräsmaschine für Stirnholzfischchen für Cigarrenwickelformen mit horizontal geführter in kreisende Bewegung versetzter Aufspannplatte für die Fischchen und durch Schablone verstellbarem Kurbelhub. A. Henrich & Söhne, Hanau. 1/4 02. — H. 18187.

— 179267. Horizontal-Langloch-Bohr- und Stemmmaschine, deren den Aufgabetisch bewegende Vorrichtung zwischen diesem und dem Ständer angeordnet ist. Kirchner & Co., Akt.-Ges., Leipzig-Sellerhausen. 18/6 02. — K. 16870.

38c. 179011. Schraubzwinge, bestehend aus einem Steg, aus schmiedbarem Guß und zwei Schenkeln und einer Schraube aus Holz. Paul Bröse, Berlin, Greifswalderstr. 199. 15/5 02. — B. 19389.

41b. 179372. Kammtasche im Hut. Ottomar Alias, Karlsruhe i/B., Bismarckstr. 37a. 24/6 02. — A. 5562.

— 179509. Kopfbedeckung aus durchlochtem, filzartigem oder gewebtem Stoff. Frau Laura Naundorf, Leipzig-Stötteritz. 19/4 02. — N. 3747.

42a. 179298. Fallfederzirkel mit aus einem Stück Blech mit der Führungshülse gebogenem Ziehfederschenkel. Georg Schoenner, Nürnberg, Gartenstr. 7. 12/12 01. — Sch. 13629.

42b. 179550. Schieblehre mit Doppelschieber zum Feineinstellen. — Paul Reber, Eßlingen a/N. 23/6 02. — R. 3842.

42c. 179597. Stangenplanimeter mit zur Einstellung des Planimeterarms dienenden Hülfsspitzen. Dr Oskar May, Frankfurt a/M., Hermannstr. 30. 30/6 02. — M. 13534.

42d. 178998. Zählapparat-Schaltvorrichtung für Schiffskasten, bei welcher der in einem Spalt von zwei Holzbohlen befindliche Schalthebel ein Zählwerk bethätigt. Wilh. Drunagel, Kiel, Teichstr. 23. 5/4 02. — D. 6684.

42e. 179301. Meßkammerbalg für trockene Gasmesser, dessen Membranbewegungen durch eine hin- und hergehende Schubstange auf einen Hebel weiter übertragen werden. Vesta, Fabrik automatischer Gasmesser G. m. b. H., Charlottenburg. 30/1 02. — K. 15892.

42f. 179211. Waagschale zum Entleeren nach unten durch Aufheben eines eingeschliffenen Stopfens.

Paul Haack, Wien; Vertr.: Ernst Schübel, Frauenwald. 14/4 02. — H. 18273.

42f. 179308. Gehänge für Waagen, bei welchem sich der untere Theil beim Herunter- und Heraufwinden selbstthätig aus dem oberen Theile aus- resp. einhängt. H. Redecker & Co., Bielefeld. 29/4 02. — R. 10650.

— 179460. Gewichtshebel-Briefwaage mit doppelter Skalentheilung verschiedenen Grades, ausschaltbarem Hebelgewicht und beschwertem Gewichtshebel. Fa Ph. J. Maul, Hamburg, Böckmannstr. 34. 19/6 02. — M. 13475.

42g. 179452. Phonograph mit an einem beliebig gestalteten Hebel excentrisch gelagerten, durch auslösbaren Zahnradantrieb bethätigten Walzen verschiedener Größe. Julius Wall, Berlin, Landsbergerstr. 46/47. 18/6 02. — W. 12999.

— 179484. Aus einer quer unter dem Schalldosenträger angeordneten mit Sperrhebel versehenen, durch Gestänge mit dem Triebwerke verbundenen Schiene bestehende Vorrichtung zum selbstthätigen Auflegen, Abheben und Zurückführen der Schalldose an Sprechmaschinen. Wilhelm Dietrich, Leipzig, Grimmaischestr. 13. 25/6 02. — D. 6860.

42h. 179385. Zu einem Buche zusammengeheftete stereoskopische Ansichten mit Tasche zur Aufbewahrung der Brille. Max Skladanowsky, Berlin, Schwedterstr. 35a. 27/6 02. — S. 8514.

— 179555. Lupendeckel mit ein- oder zweiseitig angebrachter, beliebig geformter Auskerbung. Fa A. Schweizer, Fürth i/B. 25/6 02. — Sch. 14699.

42i. 178646. Keimprobenapparat, bestehend aus einem auf dem Boden mit Wasser zu füllenden Blechkasten, welcher zwischen durchlöcherten Platten Flanellappen zur Aufnahme der Körner trägt. Otto Schmidt, Ebstorf. 2/5 02. — Sch. 14425.

— 179349. Vorrichtung zur gleichzeitigen Bestimmung des Fett- und Wassergehaltes von Butter, Margarine, Käse u. s. w., bei welcher eine Skala für den Fett- und eine zweite Skala für den Wassergehalt vorgesehen ist. Dr R. Gerber u. Paul Wieske, Zürich; Vertr.: Casimir von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 21/6 02. — G. 9832.

— 179366. Becherchen für Wasser- oder Fettprüfer zur Untersuchung von Milchprodukten, Margarine und anderen auf Fett- und Wassergehalt zu untersuchenden Stoffen, mit einer an der Basis angeordneten Oeffnung. Dr R. Gerber u. Paul Wieske, Zürich; Vertr.: Casimir von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 24/6 02. — G. 9850.

— 179391. Apparat zur Alkoxylbestimmung, dessen einzelne Theile durch Glasschliffe verbunden sind. Paul Haack, Wien; Vertr.: Ernst Schübel, Frauenwald. 17/5 02. — H. 18555.

— 179415. Flaschen- oder Büchsenverschluß aus Metall, mit durch Druck auf eine gezahnte Stange mittelst einer drehbaren Walze bethätigter Schüttvorrichtung für pulverförmige Präparate. Alfred Werner, Dresden, Dürerstr. 118. 16/5 02. — W. 12843.

— 179496. Getreideprobe-Entnehmer, bestehend aus zwei an einander gesetzten und gegen einander verschiebbaren Rohren. Wilhelm Düsterwald, Andernach. 27/6 02. — D. 6864.

42m. 179506. Durch Zehnerübertragungshebel bethätigte Signalvorrichtung an Zähl- und Rechenmaschinen, bestehend aus Glocke und durch Federwirkung gegen dieselbe geschnelltem Hammer. Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 21/12 01. — T. 4418.

— 179591. Rechenschieber mit Normalprofiltabelle. Karl Schmüser, Kiel, Gasstr. 8. 28/6 02. — Sch. 14716.

42n. 179018. Apparat zur Veranschaulichung des Bruchrechnens, bei welchem in parallelen Nuthen von Schienen Täfelchen verschiebbar angeordnet sind. Heinrich Mauer, Mudenbach b/Hachenburg u. Heinrich Weldinger, Höchst a/M. 20/5 02. — M. 13316.

43a. 178941. Geld-Sortir- und Zählvorrichtung, bei welcher der obere und untere Theil mit Skalen versehen sind. Otto Jäger, Friedrichroda. 20/5 02. — J. 3934.

— 179470. Ladenkasse mit von Zugstangen und ausschaltbaren Tastern bedienter Wecker-Alarmvorrichtung. Emil Göbel, Stuttgart, Schwabstr. 68. 24/6 02. — G. 9842.

— 179554. Zum Aufzeichnen von Zechbeträgen dienender Apparat mit mehreren auf einem geschlossenen Kasten angeordneten, unter eine Glasplatte verschiebbaren Schreibtafeln und im Kasten angebrachten, vermittelst Daumenwelle und Schlüssels auslösbaren Sperrfedern, welche die Rückbewegung der Tafeln verhindern. Fr. Köseling, Inowrazlaw. 24/6 02. — K. 16922.

43b. 179513. Mechanismus für Verkaufsautomaten, bestehend aus an den Einwurfskanal anschließenden Kanälen für Geld- oder Metallstücke, die durch Hebel entsprechend verbunden oder geschlossen werden, sowie Münzaufnahmebehälter für die mittelst Schiebers verabfolgten Rückgabestücke. Eisenwerke Gaggenau, Akt.-Ges., Gaggenau. 3/5 02. — E. 5336.

— 179553. Mit stufenweise zurückbewegbaren Haltern versehener, immer den vorderen, zur Schau gestellten Gegenstand nach Einwurf einer Münze abgebender Verkaufsautomat für Postkarten u. dgl. W. Madel, Düsseldorf, Nordstr. 23. 23/6 02. — M. 13517.

44a. 179128. Sparbüchse mit doppeltem Verschluß der Einwurfsöffnung. Akt.-Ges. für Eisen- und Bronce-Gießerei, vorm. Carl Flink, Mannheim. 19/6 02. — A. 5599.

— 179352. Federring mit drehbarer und außerdem einen drehbaren, zum Anschluß an die Uhrkette bestimmten Ring tragender Kurbel. Peter Bittmann, Obersteln. 21/6 02. — B. 19633.

— 179569. Doppelsicherheitsnadel mit die Spitzen überdeckendem, durch Quersteg und Rastenfeder gesichertem Schieber. Georg Zipse, Darmstadt, Bahnhofstr. 5. 26/6 02. — Z. 2560.

44b. 179299. Streichholzschachtelhülse mit Cigarrenabschneider, Bierzähler und Maaßstab. August Wenzel, Troppau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/1 02. — W. 12222.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Oesterreich vom 13/12 01 in Anspruch.

— 179347. Cigarrenscheere mit keilförmigem Schneidmesser, deren beide Theile aus je einem Blechstück bestehen. Preute & Brüntjen, Velbert. 20/6 02. — P. 6990.

— 179371. Tasche für Virginia-Cigarren, bestehend aus einem langen Bastimitations-Gewebe oder Geflecht mit eingelegtem Federbügel. Hugo Scheib, Barmen, Schwarzbachstr. 141. 24/6 02. — Sch. 14696.

— 179568. Cigarren- oder Cigarettentasche, deren eine oder beide Seiten außen zu einer besonderen Tasche ausgebildet sind. Georg Ihlefeld, Offenbach a/M. 26/6 02. — J. 3991.

45a. 179119. Bifang-Pflug mit vorschneidendem, rechtsgewundenem, langem Riester. Michael List, Hersbruck b/Nürnberg. 18/6 02. — L. 9928.

— 179199. Pflug mit hinter der Schare angeordneter Wühl- oder Aufreißvorrichtung. C. Bader,

Klostergut Oberwartha b/Dresden. 23/6 02. — B. 19652.

45c. 179131. Mit einer zinkenarmirten Trommel zum Ausgraben und Aufnehmen der Knollen versehene Kartoffelerntemaschine. Christian Zäh, Laukow b/Schievelbein i/P. 20/6 02. — Z. 2553.

— 179191. Strohseil von unbeschränkter Länge mit eingesponnenen Garnfäden. Fa Ernst Bruchhorst, Aken a/Elbe. 20/6 02. — B. 19621.

— 179277. Zwischen Messerbalken und Waage gelagertes Laufrad als Deichselträger bei Grasmähmaschinen. Fa Otto Schmidt, Rathenow. 23/6 02. — Sch. 14691.

— 179519. Antrieb, mittelst am Rade befindlicher Stifte für die Handablage für Grasmähmaschinen, um letztere auch als Getreidemähmaschinen benutzen zu können. August Koch, Mittelneuland b/Neiße. 15/5 02. — K. 16635.

— 179520. Handablage für Grasmähmaschinen mit am Ablagerost befestigten, kurvenartig gebogenen Schienen. August Koch, Mittelneuland b/Neiße. 15/5 02. — K. 16636.

45e. 179437. Feststellvorrichtung an Göpeln, Dresch- und Häckselmaschinen ꝛc., bestehend aus einer Hülse mit durch Feder vorgetriebenem, in den rotirenden Theil eingreifendem Bolzen. Julius Gilcher, Kusel, Rheinpf. 9/6 02. — G. 9773.

— 179502. Sperrvorrichtung für das Messerrad an Futterschneidmaschinen, bestehend aus mit Schließfeder versehenem Vorsteckbolzen. Gustav Striebel, Obereßlingen, Württ. 28/6 02. — St. 5390.

— 179590. Häckselschneider mit auswechselbarem Messerrade. F. Kemna, Breslau, Höfchenstr. 36/40. 28/6 02. — K. 16938.

45f. 179125. Vor dem Ausguß einer Gießkanne schräg zu befestigende Platte zur gleichmäßigen Vertheilung des Wassers. August Franz Schmutzler, Werdau i/S. 19/6 02. — Sch. 14672.

— 179190. Blumentopf jeglicher Art mit Namensbezeichnung der Pflanze. Robert Arnold, Dresden, Marschallstr. 22. 20/6 02. — A. 5601.

45g. 179115. Milchkanne mit durch ein kulissenförmiges Gelenkstück beim Ausgießen sich selbstthätig feststellendem Deckel. Vereinigte Eschebach'sche Werke, A.-G., Dresden. 18/6 02. — B. 3142.

45h. 179109. Zusammenlegbarer Ausstellungskäfig. Rudolph Böckenhauer, Lübeck, Schützenstr. 46a. 17/6 02. — B. 19601.

— 179114. Freßtrog für Ferkel mit einem durch Scheidewände in einzelne Fächer abgetheilten, aufklappbaren Deckel. Albert Schönenberger, Brannenberger Hof, Amt Stockach. 18/6 02. — Sch. 14683.

— 179131. Bienenwohnung mit luftdurchlässigen Holzstabdoppelwandungen und antiseptisch-präparirter, schlecht wärmeleitender, poröser Zwischenlage. G. F. Gerstung, Oßmannstedt i/Th. 21/6 02. — G. 9830.

— 179206. Zangenartig gestaltetes, durch Federdruck geschlossenes Verbindungsglied für Standbaumgehänge. Heinrich Barth, Oschatz. 24/6 02. — B. 19658.

— 179251. Zange mit ringförmig gebogenem Maul zum Einsetzen von Nasenringen für Vieh. Akt.-Ges. für Feinmechanik, vorm. Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 7/6 02. — A. 5572.

— 179436. Bienenwohnung mit beweglichen, kreisrunden Rähmchen und abnehmbarem Futtergeschirr, welches zugleich die Wohnung nach oben abschließt gegen den Aufsatzkasten. Rudolf Braun, Weinsberg, Württ. 9/6 02. — B. 19537.

— 179523. Antriebsvorrichtung für Honigschleudern, bestehend aus einem Stirnreibungsrädervorgelege zwischen der senkrechten Antriebs- und der Schleudertrommelwelle. Max Nowack, Löwenberg i/Schl. 22/5 02. — N. 3794.

45i. 179122. Hufeisengriff mit Befestigungsplatte. Friedrich Kruse, Husum. 19/6 02. — K. 16883.

— 179396. Hufeisen mit auswechselbarem Stoß. Johann Bause, Sundwig. 4/1 02. — A. 18410.

45k. 179126. Fliegenfänger mit auf einer feststehenden Achse aufgerolltem Fangstreifen. Felix Hahn, Dresden, Freibergerstr. 79. 19/3 02. — H. 18748.

— 179192. Fliegenfänger, bestehend aus einer spießkantig gestellten, aus einem Stück bestehenden Faltschachtel mit geeignet darin untergebrachtem Fangbande. Frau Bianka Mazur, Osnabrück, Ziegelstr. 3. 20/6 02. — M. 13484.

— 179200. Zweiseitig wirkende Thierfalle aus Federdraht mit doppelten Fangarmen. Chemnitius & Hensel, Erfurt. 23/6 02. — C. 3506.

46c. 179283. Sicherheits-Andrehvorrichtung für Explosionsmotoren mit an zwei Stellen der Handkurbelachse angebrachten, einerseits an der Motorwelle, andererseits an einer Sperrhülse angreifenden Kupplungsklauen. Ansbacher Eisengießerei, Maschinenfabrik & Motorenbau Karl Bachmann, Ansbach. 24.6 02. — A. 5609.

47d. 179488. Riemenheftmaschine mit doppeltem Heftkopf. Fritz Schrepffer, Charlottenburg, Bismarckstr. 81. 26/6 02. — Sch. 14713.

47e. 179471. Vorrichtung zum Schmieren von Transmissionsseilen, gekennzeichnet durch ein zweitheiliges, um das Seil herumzulegendes Kreuzstück und einen mit diesem verbundenen Fettbehälter mit vertikal verschiebbarem Deckel. Mathias Graf, Haaren. 24/6 02. — G. 9848.

— 179489. Schmiergefäß mit Oelabgangsrohr mit schlitzartigen Oeffnungen und einer auf demselben drehbaren Hülse mit congruenten Oeffnungen zum Reguliren des Oelbedarfs und Kontroliren der Größe der Oeldurchgangsöffnung. Franz Röltker, Steinheim i/W. 26/6 02. — R. 3448.

— 179490. Walzenständer mit kombinirter Ring- und Tropfschmierung. Benrather Maschinenfabrik Akt.-Ges., Benrath. 26/6 02. — B. 19687.

47f. 179432. Hochdruck-Dichtung aus Metallblech mit zusammendrückbarer Einlage ohne Stoß oder Fuge in radialer Richtung und mit geschlossenen, seitlichen Metallwandungen. Aug. Vogt & Co., Stuttgart. 5/6 02. — V. 3131.

47g. 179112. Kükenhahn (Dreiwegehahn, Standrohrkopf, Gabelstück u. s. w.) mit einem die Gangbarkeit des Hahnes sichernden Kugellauf. Ernst Bahrdt, Berlin, Keibelstr. 26-28. 18/6 02. — B. 19617.

— 179445. Ventilkegel mit doppelt arretirter Dichtungsscheibe. Fa F. Gaebert, Berlin. 11/6 02. — G. 9785.

49b. 179577. Blechscheere mit einer mehrtheiligen Klemmschiene vor dem Untermesser. Fr. Ewers & Co. (Inh.: Akt.-Ges. für Cartonnagenindustrie), Lübeck. 26/6 02. — E. 5427.

49d. 179130. Drahtseilschneidevorrichtung, bestehend aus zwei gegen einander bewegten, mit halbkreisförmigen Ausnehmungen an den Schneidkanten versehenen Messern. J. H. Hagedorn, Altona-Ottensen, Holstenwiete 6. 20/6 02. — H. 18743.

— 179223. Werkzeughalter mit im Viereck angeordneten, im Durchmesser zunehmenden, runden Löchern. Alfred Meister, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 43. 1/4 02. — M. 13036.

— 179269. Gebogene, an beiden inneren Schneidflächen sowie an den Ballen abgerundete Handblechscheere zum Rechts- und Linksschneiden. Friedrich Müschenborn & Co., Stuttgart. 20/6 02. — M. 13486.

49b. 179355. Durchgangsblechscheere für Kurvenschnitt mit trapezförmiger Durchtrittsnuthe und am unteren Theile von der Schneidfläche nach außen hin abgerundetem Untermesser. Oesterheld & Portmann G. m. b. H., Remscheid-Vieringhausen. 21/6 02. — O. 2384.

— 179494. Rohrabschneider mit drei Schneidscheiben, deren Einstellung in einer Ebene mittelst Schraube mit beweglicher Mutter erfolgt, deren Bewegung auf die Träger der seitlichen Schneidscheiben übertragen wird. Emil Althaus, Remscheid, Nordstr. 26a. 26/6 02. — A. 5617.

— 179530. Fräsvorrichtung für Ventilsitze, bestehend aus mittelst Handrades und Spindel zu drehendem Fräsrad, konischem Gewindezapfen und Gewindebülse. Aug. Brandes jr, Hildesheim. 7/6 02. — B. 19538.

49f. 179237. Löthlampe mit vom Verdunstungsbehälter nach dem Speisebehälter führendem, dünnem Rohre, durch welches das sich vergasende Brennmaterial nachgesogen wird. Gustav Prüter, Düsseldorf, Hermannstr. 15. 27/5 02. — P. 6929.

50b. 179260. Auf gemeinsamem Unterbau montirte Mühle und Plansichter. Deutsche Mühlen- u. Bäckerei-Gesellschaft nach System Schweitzer, Akt.-Ges., Kaiserslautern. 10/6 02. — D. 6834.

50c. 179219. Vorrichtung zum mechanischen Zerkleinern von Kompost-Moor-Torf-Erde o. dgl. mit senkrecht stehenden Stiftscheiben als Schlagwerkzeuge. Otto Böttger, Dresden-Löbtau, Lindenstr. 8/3 02. — B. 18897.

— 179252. Eismühle, deren Trommel unter Anordnung horizontaler Querleisten auf der schrägen Wand des Einfülltrichters mit gekrümmten Zacken gegen verschränkt auf einem auswechselbaren Einsatzbrett angeordnete Zacken arbeitet. Carl Wiedemann Nachf., Hamburg. 7/6 02. — W. 12944.

51a. 179204. Windlade mit Einrichtung für Preßluftbetrieb. Leppin & Masche, Berlin. 23/6 02. — L. 9949.

51b. 179153. Auf die Normalklaviatur von Flügeln und Pianinos auflegbare Hülfsklaviatur mit engeren Tasten für kleine Hände. Julius Hauber, Stuttgart, Ludwigsstr. 26. 21/4 02. — H. 18339.

51c. 179165. Formkasten mit zwei oder mehreren lose in den Sand einzuformenden Führungsstiften. E. Brabandt, Berlin, Köpenickerstr. 32a. 28/5 02. — B. 19477.

— 179174. Klarinettenbirne mit durch Metallbüchsen geführten, durch eine Schraube verstellbaren Theilen. Theodor Poppe, Dresden, Wolfsgasse 5. 14/6 02. — P. 6985.

— 179185. Mundharmonika, bei welcher die Decken eine muschelartige Form besitzen. Otto Weidlich, Brunndöbra i/S. 19/6 02. — W. 13008.

— 179197. Stimmpfeife mit Celluloidrohr. Karl August Otto, Markneukirchen. 21/6 02. — O. 2383.

— 179208. Streichbogen-Kolophonetui mit selbstthätig aufklappenden Staubfängern, Schutzvorrichtung für die Bogenhaare und auswechselbarer Füllung. Fa J. F. Müller, Markneukirchen. 25/6 02. — M. 13511.

— 179227. Röhrenförmiges Mundharmonikagehäuse mit gegenüberliegenden Längsschlitzen und vorspringendem, nach den Seiten hin in die röhrenförmigen Endstücke auslaufendem Mundstück. Carl Strauß, New-York; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/5 02. — St. 5302.

— 179312. Mundharmonika mit kegelförmigem Schalltrichter und durch ein einschraubbares Mundstück befestigter Membrane. Ferdinand Strauß, New-York; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/5 02. — St. 5301.

51b. 179146. Dämpfer für mechanische Musikwerke, der aus einer gegabelten Feder besteht. Emil Quasdorf, Leipzig-Gohlis, Lothringerstr. 11. 4/2 02. — Q. 278.

— 179163. Selbstthätig wirkendes, unter dem Einflusse eines federnden Körpers stehendes Luft-Ein- oder Auslaßventil für mit Saug- oder Druckluft arbeitende Musikinstrumente. Carl Emil Fiedler, Klingenthal. 27/5 02. — F. 8722.

— 179207. Beleuchtungsvorrichtung für Tasteninstrumente, bei welcher eine in Umdrehung versetzte Scheibe o. dgl. den Stromschluß bewirkt. Kuhl & Klatt, Berlin. 25/6 02. — K. 16919.

— 179209. Uhr mit mechanischem Zitherspielwerk, dessen Antrieb durch eine vom Aufzugsrad quer nach der Stiftenwalze hochgeführte Welle erfolgt. Curt Lehmann, Oschatz. 25/6 02. — L. 9964.

— 179288. Notenblattumschalter für pneumatisch selbstspielende Musikinstrumente, mit einem pneumatisch eingeschalteten Umschalthebel. Kuhl & Klatt, Berlin. 25/6 02. — K. 16907.

— 179508. Aus Zahnrädern, Schiebern und zwei über einander gelagerten Walzen bestehender von den Tasten eines Musikinstruments zu bethätigender Notenblatttransporteur. Richard Gumz, Berlin, Zimmerstr. 61. 18/1 02. — G. 9235.

— 179510. Umsteuervorrichtung für Notenbänder, bei welcher ein verstellbarer Anschlag das Ventil einer Luftleitung öffnet und ein Balg das Getriebe umsteuert. Frati & Co., Berlin. 23/4 02. — F. 8641.

51c. 179495. Stummes, zusammenlegbares Streichinstrument mit vom Körper abnehmbarem Hals. Georg Wille, Dresden, Elisenstr. 5e. 27/6 02. — W. 13046.

52a. 179230. Bügel mit offener Fadenführungs-Oese an einem Ende und durch ein Gewinde verstellbarer Spiralfeder am anderen Ende, als Spulenhalter. H. Pohl, Sorau, N/L. 21/5 02. — P. 6915.

— 179455. Zweitheilige Spulenkapsel für Nähmaschinen mit rotirendem Greifer. Gebr. Rothmann, Rixdorf. 18/6 02. — R. 3831.

— 179462. Spulapparat für Elastic-Nähmaschinen, welcher von einer vor der Kurvenscheibe gelagerten, auslösbaren Scheibe getrieben wird. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei, A.-G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld 20.6 02. — N. 3841.

52c. 179310. Vorrichtung zur Höheneinstellung der Nähmaschinenfundamentplatte im Gestell, bestehend aus einem Scharnier- und einem Auflagerstift, welche durch Schrauben verstellt werden. Bielefelder Nähmaschinen- und Fahrrad-Fabrik Akt.-Ges. vorm. Hengstenberg & Co., Bielefeld. 9/5 02. — B. 19361.

53c. 179324. Mit einer ausziehbaren Feuerung versehener Trocken- und Räucherschrank für Fleischwaaren. Adam Ruckelshausen IV, Pfungstadt. 2.6 02. — R. 10791.

53g. 179188. Herd mit seitlich angebrachtem, zur Aufnahme von Viehfutterhäfen dienendem Hafenkasten. Anton Haas, Kötzting. 19/6 02. — H. 18741.

54a. 179474. Mehrtheilige Schraube mit beim Anziehen derselben auseinandergehendem Kopf zum Festhalten von Apparaten zum Rillen, Ritzen und Nuthen ꝛc. von Pappe u. dgl. Material im Querbalken von Pappebearbeitungsmaschinen. Fa Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. 24 6 02. — M. 13507.

54b. 178785. Verschluß für Drucksachen-Converts. Dr Werner Hessler, Berlin, Calvinstr. 14. 24/5 02. — H. 18588.

54b. 179157. H-förmig gestaltetes Metallstück, als Verschluß von Mustern ohne Werth, kleinen Kartons u. dgl. Gotthard Groll, Biberach, Württ. 22/5 02. — G. 9718.

— 179170. Mit Noten in Verbindung gebrachtes Programm. Emil Hunger, Friedenau b/Berlin. 10/6 02. — H. 18718.

— 179453. Reiseführer, dessen Einbanddecken Ansichtskarten und mit Zungenverschluß versehen sind. M. Wieprecht, Bernburg i/Anh. 18/6 02. — W. 13003.

54g. 179171. Halter für Seiden- und anderes farbiges Papier, Stoffe 2c., bestehend aus Aufhängestäben, welche auf zwei an einer mit Feder und zwei Nasen versehenen Achse befestigten Zahnstäben aufliegen. Ph. Constanz, Ludwigshafen a/Rh., Bismarckstr. 56. 13/6 02. — C. 3196.

— 179173. Marktkoffer mit abnehmbaren, klappenartig ausgebildeten, seitlichen Verlängerungstafeln für die Kofferdecke. Friedrich Krähe, Herford. 14/6 02. — K. 16849.

— 179178. Etikettenrolle mit einem inneren Lochdurchmesser von mindestens drei Centimetern. Carl Grundig, Sorau, N/L. 16/6 02. — G. 9808.

— 179351. Papiere oder andere Stoffe mit Reklameschriften und Reklamebildern derartig bedruckt, daß diese deutlich erkennbar sind, wenn die bedruckten Stoffe zu Kreisfächern entfaltet werden. Heymann Hirsch, Berlin, Madaiistr. 6. 21/6 02. — H. 18758.

— 179393. Beleuchtungskörper enthaltender, in Wege oder Fußböden einzusetzender Kasten, auf dessen durchsichtige Deckplatte Reklame gemalt ist. Carl Mendthal, Königsberg i/Pr., Wrangelstr. 1/2. 13/7 01. — M. 11817.

— 179394. Beleuchtungskörper enthaltender, in Wege oder Fußböden einzusetzender Kasten, unter dessen durchsichtiger Deckplatte Reklame-Schriften bzw. -Figuren plastisch angeordnet sind. Carl Mendthal, Königsberg i/Pr., Wrangelstr. 1/2. 13/7 01. — M. 11818.

— 179395. Beleuchtungskörper enthaltender, in Wege oder Fußböden einzusetzender Kasten, unter dessen durchsichtiger Deckplatte Schablonen angeordnet sind, deren Ausschnitte Reklame darstellen. Carl Mendthal, Königsberg i/Pr., Wrangelstr. 1/2. 13/7 01. — M. 11819.

— 179399. Schachtel für Cigarren, Cigaretten, Tabake u. dgl. mit einer die Preislage des Inhaltes angebenden Nummer. Johannes Czychi, Königsberg i/Pr., Sackheim Rechtestr. 62. 3/2 02. — C. 3383.

— 179406. Befestigungsvorrichtung für in Schachteln verpackte Kravatten, welche aus losen Ständern mit Halteklammern besteht. Max Wunderlich, Berlin, Schillingstr. 12/14. 18/4 02. — W. 12718.

— 179408. Frei aufstellbarer, in Kartons einlegbarer Ständer mit Befestigungsvorrichtungen für Kravatten, welcher für Dekorationszwecke und zur Verpackung dient. Max Wunderlich, Berlin, Schillingstr. 12/14. 23/4 02. — W. 12741.

— 179428. Anordnung von Annoncen mit nebengedruckten Notiztafeln. Fa Carl Götzke & Cie, Berlin. 2/6 02. — D. 6820.

— 179429. Bei Kravattenträgern mit elastischen Bändern oder Schnüren zum Halten der Kravatten die Anordnung der Schnüre derart, daß sie nur an ihren Endpunkten mit dem Träger verbunden, in gewissen Abständen aber lediglich gegen denselben niedergehalten werden. Seiler & Comp., Geldern, Rhld. 3/6 02. — S. 8440.

— 179457. Buch mit redaktionellen Besprechungen von Geschäftsfirmen und einer Anzahl von letzteren bei Einkäufen mit in Zahlung zu nehmenden Rabatt-Coupons. Edmund Graf, Leipzig, Roßstr. 10. 19/6 02. — G. 9827.

56a. 179229. Zum Heilen von Druckschäden oder zum Vermeiden solcher dienende Sattel- und Kummtunterlage aus einem rahmenartigen Polster. Heinrich Michel, Düsseldorf, Behrenstr. 166. 20/5 02. — M. 13330.

57a. 179198. Vorrichtung zum Umstellen photographischer Kameras von Landschafts- auf Hochformat ohne Aenderung der Stativbefestigung, mit in der Vorderwand drehbar eingesetztem Balg. Befestigungsschlitzen am Hinterende und Befestigungsschrauben an der Hinterwand. Wilhelm Gundermann, Erfurt, Hochheimerstr. 2. 21/6 02. — G. 9836.

— 179246. Feststellvorrichtung für Objektivbretter an photographischen Cameras, gekennzeichnet durch zwei an dem Objektivbrett befestigte, gegen die Führungen desselben gepreßte Schieber. August Horn, Wiesbaden. 5/6 02. — H. 18643.

— 179481. Filmrollenhalter für Filmkameras, mit um ein unter Federwirkung stehendes Scharnier ausschwenkbarem Seitentheil. Fa T. Loukota, Prag; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 25/6 02. — L. 9959.

— 179529. Vorrichtung für Blitzlichtaufnahmen, bei welcher beim Drücken auf eine Gummibirne sich der photographische Atelierverschluß öffnet und der Kontakt für die Blitzlichtapparatleitung bethätigt wird. Heinrich Marx, Berlin, Dresdenerstr. 79. 7/6 02. — M. 13430.

58b. 179596. Mit auf rechts- und linksgängiger Spindel sitzenden Muttern und daran angelenkten, die Preßplatte bethätigenden Druckstangen versehene Handpresse. Lengner & Jancke, Berlin. 30/6 02. — L. 9983.

59a. 179390. Wasserhebevorrichtung, bestehend aus einem absperrbar mit einem Druckluftbehälter in Verbindung stehenden Wasserbehälter. Dr Bruno Alexander-Katz, Görlitz, Mühlweg 13. 30/6 02. — A. 5623.

61a. 179257. Rettungsapparat unter Anwendung von komprimirtem Nährgas als Athmungsmittel, gekennzeichnet durch die Anordnung von Vorrichtungen, welche durch einen Leitungsnebenschluß die Ausscheidung des Athmungssackes aus dem Athmungssystem ermöglichen. G. A. Meyer, Herne, Zeche Shamrock. 9/6 02. — M. 13418.

63b. 179166. An Schlittenkufen anzubringende Fahrrollen. Paul Lachmann, Coschütz b/Dresden. 2/6 02. — L. 9873.

— 179247. Pferdeleinehalter aus Gußeisen, Metall o. dgl. für Fuhrwerke, bestehend aus dem Untertheil, aufklappbarem Deckel mit Gummieinlage und einem um ein Scharnier beweglichen Ueberfall. William Radmann, Sydowsaue b/Podejuch. 5/6 02. — R. 10791.

63c. 179500. Motorwagen mit zwei symmetrisch vor dem Lenkersitz angeordneten Eckfitzen. Charles Baehni, Biel; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/6 02. — B. 19697.

63d. 179187. Staubschützer für Tretkurbellager, gekennzeichnet durch eine an der Kurbel angeordnete abdeckende Scheibe. Gebr. Nevoigt, Reichenbrand. 19/6 02. — N. 3835.

— 179258. Radspeichenring mit keilförmigen Querstegen, deren Schneiden nach der äußeren Peripherie gerichtet sind. F. Paul Engelmann, Glauchau. 10/6 02. — E. 5399.

— 179262. Aus zwei mit den Enden aneinanderstoßenden Hülsen bestehende Schraubenkapsel für Lastwagenachsen, bei welcher die hintere Hülse durch Feder und Nuth, die vordere durch Schraubenge

winde und Keil mit Nasenfeder auf dem Achsschenkel befestigt ist. Ernst Pohl, Ramslau. 12/6 02. — P. 6968.

63e. 179151. Fahrrad mit in dessen Sattelstützrohr eingebauter Luftpumpe. E. M. Ronniger, Markranstädt. 15/4 02. — R. 10598.

63g. 179435. Klammer aus einem elastischen Bande mit Haken o. dgl. am einen Ende und Spannhebel am anderen zur Befestigung beliebiger Gegenstände an Fahrradrahmen. P. B. H. Seabrook u. H. H. Seabrook, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/6 02. — S. 8460.

63i. 179145. Hinterrad-Handbremse für Fahrräder, welche durch Handdruckhebel von der Lenkstange aus vermittelst eines an dieser und dem Rahmenrohre feststehenden mit Kugelgelenk versehenen Führungsgestänges bethätigt wird. Paul Hahn, Berlin, Magazinstr. 2. 16/1 02. — H. 17589.

63k. 179255. An der Hinterradnabe des Fahrrades angebrachte, mit einander verbundene, seitlich verschiebbare Kettenräder verschiedener Größe für mehrere Uebersetzungen. Max Weiße, Klein-Schmalkalden. 9/6 02. — W. 12949.

— 179461. Tretkurbelbefestigung für Fahrräder, gekennzeichnet durch eine in den Kettenradträger eingreifende, an der Kurbel sitzende Mitnehmerwarze. Gebr. Nevoigt, Reichenbrand. 19/6 02. — N. 3834.

— 179561. Kinderwagen mit Handgetriebe und einem drehbaren Vordergestell. Vincent fils, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 25/6 02. — V. 3152.

64b. 179261. Füllhahn zum Füllen von Lagerfässern unter Gegendruck mit automatisch verschließbarer Schaulaterne. Wendel Solz, Mannheim, Friedrichsring 16. 10/6 02. — S. 8469.

— 179421. Gegendruckabfüllapparat, gekennzeichnet durch ein mit Selbstschlußventil versehenes Abfüllrohr, das oben durch Traverse und unten im Gestell Führung findet, und welches unten einen mit Rohrstück verbundenen Verschlußkopf aufnimmt, der auf einer Stange Führung und Feststellung findet. Friedrich Rudert, Berlin, Neue Königsstr. 11. 23/5 02. — R. 10750.

— 179599. Mit Fangwerk ausgerüstete Ventilsteuerung für das Füllrohr von Faßfüllern. Filter & Brautechnische Maschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 8/1 02. — F. 8279.

64c. 179358. Flaschenkippvorrichtung mit am Flaschenauflager angelenkter und in eine Zahnstange des Gestelles eingreifbarer Feststellstange. David Stewart Campbell, Liverpool; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 21/6 02. — C. 3504.

— 179374. Bierkühlvorrichtung, bestehend aus einem in die Leitung eingeschalteten, flachen Behälter. Gustav Langner, Görlitz, Marienpl. 4. 24/6 02. — L. 9957.

— 179375. Gefäßpumpe, deren Stiefel aus einem Blechrohr mit Doppelfalzlängsnaht besteht. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 24/6 02. — J. 3986.

— 179427. Mit einer Waage verbundener Abfülltrichter. Bernhard Grosser, Roßberg-Beuthen, O/S. u. Carl Eichhorn, Beuthen, O/S., Krakauerstr. 20. 2/6 02. — E. 5383.

— 179440. Bierglas-Untersatz mit eingeprägtem Zifferblatt und mechanischer, unter dem Boden angeordneter Zählvorrichtung. Ernst Frege, Döbeln. 9/6 02. — F. 8788.

— 179521. Konischer Faßverschluß mit seitlichem, durch Watte verschließbarem und mit der durch ein geschlitztes Gummiventil abgedeckten Längsbohrung verbundenem Luftloch. J. A. Balling, Singen, Amt Konstanz. 20/5 02. — B. 19419.

64c. 179522. Scheibenartiger Faßverschluß mit zwei durch einen oben oder einen oben und einen unten drehbaren Steg abschließbaren Luftlöchern. J. A. Balling, Singen, Amt Konstanz. 20/5 02. — B. 19666.

65c. 179413. Bootsriemen aus zwei in horizontaler und vertikaler Ebene drehbaren, durch Verzahnung verbundenen Theilen. Georg Rupprecht, Nürnberg, Benzstr. 10a. 16/5 02. — R. 10718.

66b. 179202. Riemen-Ausrückvorrichtung an Fleischschneidemaschinen mittelst Zahnstangenantriebs, welcher das Ein- und Ausrücken der Maschine sowohl vor, als auch hinter derselben ermöglicht. Eisenhütten- & Emaillirwerk, Neusalz a/O. 23/6 02. — E. 5419.

— 179350. Arretirungsvorrichtung für die Schwungräder bei Fleischwiegeapparaten, gekennzeichnet durch zwei sich in die Schwungräder einlegende Bolzen. Maschinenfabriken R. Karges & Gustav Hammer & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. 21/6 02. — M. 13501.

67a. 179274. Elektrisch angetriebene Schleifmaschine, bei welcher die Schleifradwelle durch die Motorwelle hindurch geführt und mit dieser durch eine elastische Kupplung verbunden ist. Gesellschaft des Aechten Naxos-Schmirgels, Naxos-Union, Schmirgel-Dampfwerk Frankfurt a/M. Julius Pfungst, Frankfurt a/M. 23/6 02. — G. 9841.

— 179562. Steinschleifmaschine mit automatisch umschaltendem Support und durch Verschieben einer Stange auswechselbaren Uebersetzungen. A. Keßler jr, Hamburg, Glashüttenstr. 37/38. 25/6 02. — K. 16921.

67c. 179232. Haltevorrichtung für Schleifgut, bestehend aus einer Tasche mit schräg gerichteten Wänden zur Aufnahme von zum Zwecke des Anschleifens von Schneidschrägen übereinander geschichteten Mähmessern. E. A. Steffens, Remscheid-Reinshagen, Neuwerk. 24/5 02. — St. 5322.

— 179233. Haltevorrichtung zum Schleifen der Schneidschrägen an übereinandergeschichteten Mähmaschinenfingermessern, bestehend aus einer Platte mit hakenförmigen, eine Einlegetasche bildenden Rippen. E. A. Steffens, Remscheid-Reinshagen, Neuwerk. 24/5 02. — St. 5323.

— 179485. Putz- und Polirgeräth mit ebenen oder konvexen, mit Putz- oder Polirmaterial bekleideten Arbeitsflächen. Otto Kapper, Linz; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/6 02. — K. 16908.

68a. 179356. Fahrradschloß, bestehend aus einem am Fahrradrahmen zu befestigenden gewöhnlichen Schloß, dessen unter Federwirkung stehender, verlängerter Bügel in die Radspeichen eingreift bzw. diese freigiebt. Oscar Grapentin, Rombino b/Inowrazlaw. 21/6 02. — G. 9833.

— 179512. Aus zwei mit je einem Drücker verbundenen, gleichzeitig feststellbaren Dorntheilen gebildete Thürdrückerverbindung. August Hampel, Siegmar. 2/5 02. — H. 18419.

— 179574. Schloß, dessen Zuhaltung den Anker eines Elektromagneten bildet. Prenzler & Dieckmann, Osnabrück. 26/6 02. — P. 7008.

68b. 179113. Durch Zugleine zu bethätigender Oberlicht-Verschluß mit federnden Fensterstellschienen und unter einen Schließkloben fassendem Schnapper. Johann Schuhmaier, Augsburg, Leonhardtstr. 6. 18/6 02. — Sch. 14666.

68b. 179116. Schubstangen-Riegel für Fenster und Thüren, mit parallel zur Fenster oder Thürfläche drehbarem Handgriff. J. O. Somogyvár, Hamburg-St. Georg, Borgeschstr. 67/69. 18/6 02. — S. 8507.

— 179362. Mit Aussparungen versehener Handhebel zum gesicherten Einstellen der Oberlichtflügel in verschiedene Oeffnungswelten. Bernhard Weiß, Dresden-Löbtau, Schillingstr. 5. 23/6 02. — W. 13027.

— 179458. Selbstthätiger Schrankriegel, welcher ohne Beihülfe der rechten Thür die linke Thür selbstthätig schließt und mit Beihülfe der rechten Thür die linke Thür wieder öffnet. Franz Föhle u. Heinrich Dreischer, Iserlohn. 19/6 02. — D. 6858.

— 179459. Vorrichtung zum Sichern von Kleidungsstücken gegen Diebstahl, bestehend aus durch eine Schraubenspindel anziehbaren und mittelst eines Gesperres festlegbaren Klammerarmen. W. Schlüter, Braunschweig, Fallersleberstr. 49. 19/6 02. — Sch. 14680.

— 179468. Kantenhebelriegel für Thüren, Fenster u. dgl., mit kurzem, die Riegelmechanik tragendem Riegelblech. Gustav Mende, Dresden, Annenstr. 37. 23/6 02. — M. 13497.

— 179524. Basculeverschluß, mittelst zweier, auf Führungen eines spitzwinkligen Dreiecks laufender Schenkel. C. Herm. Blümel u. Max Schaefer, Sprottau. 26/5 02. — B. 19461.

68c. 179108. Thürband für nach innen und außen schlagende Thüren, bestehend aus zwei federnden, durch ein Zwischenstück verbundenen Scharnieren. Hermann Nepita, Schindlwald; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/6 02. — N. 3830.

— 179304. Thürband, wobei der Kopf zwecks Oelens abschraubbar ist. Ernst Opitz, Dortmund, Rheinischestr. 215. 21/3 02. — O. 2304.

— 179319. Fischband, dessen Stift einen oder mehrere mit dem Stift aus einem Stück bestehende Vorsprünge hat, die in Oeffnungen des Lappens fest sind. E. Oederlin & Cie, Baden; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 26/5 02. — O. 2360.

— 179560. Beschlag mit winkelförmigem drehbarem Haken zum Verriegeln zweiflügeliger Schrankthüren u. dgl. Peter Stöckert, Chemnitz, Altenhainerstr. 7. 25/6 02. — St. 5380.

68d. 179147. Thür- und Fensterfeststeller mit drei beweglichen Schienen und einer Schließfeder. Matthäus Klingler, Oberndorf a/N. 11/3 02. — K. 16206.

— 179326. Zwischen Flügel und Rahmen einzuschiebender Fensterfeststeller von herzförmiger Gestalt. C. Bahr, Strehlen i/Schl. 4/6 02. — B. 19529.

— 179467. Fensterhaken aus Draht, welcher federnd in eine Gabel einschnappt. Carl Wagus jr, München, Auenstr. 27/0. 23/6 02. — W. 13021.

— 179537. Thürschließer, bei welchem in den Rinnen von zwei über einander angebrachten geneigten Platten eine Kugel angeordnet ist. H. Gummersbach, Köln a/Rh., Severinswall 23. 14/6 02. — G. 9809.

— 179549. Aus einer an den Fensterrahmen angelenkten geschlossenen, aus zwei mit dem Fenster verbundenen verstellbaren Gleitscheiben bestehende Fensterbremse. Karl Stoffel, Frankfurt a/M., Friedberger Landstr. 53. 23/6 02. — St. 5378.

68e. 179464. Scharnierband für Geldschränke und Tresorthüren, welches bei geschlossener Thür verdeckt ist. Wilhelm Möllenhoff, Bielefeld, Gr. Kurfürstenstr. 20. 20/6 02. — M. 13489.

69. 179140. Taschenmesser mit auf der Schneidenseite des Talons einspringender federnder Sperrklinke zum Feststellen der Klinge. Rudolf Busch, Solingen. 24/6 02. — B. 19664.

— 179389. Sicherheitsrasirmesser, dessen in dem Schaumfänger verschiebbarer Kamm Anschläge besitzt zum Einstellen der Klinge zwischen diesen Anschlägen und einer auf ihren Rücken passenden Feder. Hugo Köller, Solingen. 30/6 02. — K. 16943.

70a. 179244. Bleistift- und Federhalter, bei welchem durch die gleiche Bewegung, durch Vor- oder Rückwärtsschieben der gleichen Mechanik aus ihrer Schlußlage, entweder Bleistift oder Federhalter gebrauchsfertig werden. Fa Adolph Eisenmenger, Pforzheim. 2/6 02. — E. 5385.

— 179444. Bleistifthalter, welcher vermittelst einer Feder an die Westentasche befestigt wird. Ernst Schröder u. Wilhelm Tiedemann, Drochtersen. 10/6 02. — Sch. 14631.

70b. 179276. Federkästchen zur geordneten Aufbewahrung der verschiedenen Schreibmaterialien, getrennt von einander in einer im Kästchen zu drehenden Rolle mit Rinnen. Richard Helbig, Limbach i/S. 23/6 02. — H. 18763.

70d. 179248. Aus Gestell, Lampe und Tiegel bestehende Schmelzvorrichtung für Siegellack. Max Julius Nehemias, Altona, Elbe, Beim grünen Jäger 10. 5/6 02. — N. 3814.

— 179249. Mit Unterplatte und Handgriff versehenes Notizbuch, als Briefbeschwerer. Fa E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 7/6 02. — H. 18664.

71a. 179158. Opanke oder Sandale, deren oberer Rand mit Pelz, Wolle o. dgl. umsäumt ist. Johann Jacob Heil, Wandsbeck. 22/5 02. — H. 18573.

— 179167. Antiseptische Einlegesohle, bestehend aus einem Asbestgewebe, oder Asbestpappe mit oder ohne Leinwandunterlage. Karl von Stechow, Berlin, Kurfürstendamm 14/15. 7/6 02. — St. 5320.

— 179236. Sicherheitssohle mit eingelegten Gummiplättchen. C. Sachter, Berlin, Friedrichstr. 127. 27/5 02. — S. 8421.

— 179386. Gummischuh mit über den inneren Boden von Sohle und Fleck reichendem äußeren Sohlenrand, welcher sich in abgerundeter Form an den Schaft anlegt. United States Rubber Co., London; Vertr.: C. Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe. 27/6 02. — U. 1382.

71b. 179281. Schnürstiefel mit die Schnürung verdeckender, seitlich mittelst Druckknopfverschlusses schließender Knopflasche. Ruers & Förster, Cöln. 24/6 02. — R. 10857.

— 179282. Stiefel mit die Schnürung auf dem Fuß ersetzender kleiner Lasche mit seitlichem Druckknopfverschluß und diese überdeckender großer, ebenfalls seitlich mit Druckknopfverschluß schließender Lasche. Ruers & Förster, Cöln. 24/6 02. — R. 10858.

71c. 179279. Gummischuh, dessen Absatz in ein die hintere Naht des Hackens überdeckendes Stück mit Spitze ausläuft. Ekert Brothers, Hamburg. 24/6 02. — E. 5423.

— 179589. Arbeitsständer mit zur Aufnahme eines Schuhs o. dgl. angeordneten Stützen und einer verstellbaren Festspannvorrichtung. Hermann Röring, Cöln, Kyffhäuserstr. 57. 28/6 02. — R. 10882.

72a. 179141. Revolver mit als Trommel ausgebildetem Lauf und verlängertem Abzug. Stephan von Lippert, Cöln a/Rh., Volksgartenstr. 36. 25/6 02. — L. 9962.

72g. 179414. Durch eine Panzerblechscheibe gepanzertes Rad für Kriegsfahrzeuge. — Rheinische

Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 16/5 02. — R. 10724.

74a. 179265. Tableauklappe, bei welcher die schräggestellte drehbare Klappe auf einem von einem hufeisenförmigen Elektromagneten anziehbaren Anker aufliegt und nach Anziehen des Ankers herabfällt. Friedrich Otte, Berlin, Kaiser Franz Grenadierpl. 5. 17/6 02. — O. 2380.

— 179528. Ladenkasse, welche zum Schutz gegen unbefugtes Oeffnen mit einem elektrischen Läutewerk verbunden und mit einem mechanischen Verschluß sowie einer Abstellvorrichtung versehen ist. Georg Majewski, Berlin, Rollendorfstr. 20. 31/5 02. — M. 13373.

74b. 179598. Abziehbares Mundstück an Signalhörnern für Bahnwärter u. dgl., bei welchen der Vordertheil mit einem Bajonettverschluß oder Gewinde versehen mit der Stimme zusammen ein ganzes abnehmbares Stück bildet. Emanuel Gottfried, Roth a/S. 9.12 01. — G. 9087.

76b. 179334. Aus einem dünnwandigen, flanschenlosen Hohlkörper aus Aluminium bestehende Spule für Gespinnste und Zwirne. Joseph Grob-Zweifel, Glattfelden, Schweiz; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/6 02. — G. 9806.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 28/2 02 in Anspruch.

— 179335. Aus einem dünnwandigen, geflanschten Hohlkörper aus Aluminium bestehende Spule für Gespinnste und Zwirne. Joseph Grob-Zweifel, Glattfelden, Schweiz; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/6 02. — G. 9807.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 28/2 02 in Anspruch.

— 179359. Haspel mit radial federnden Armen. Louis Posern, Apolda. 21/6 02. — P. 6994.

77b. 179505. Spielzeugseilbahn mit geneigter Fahrbahn und Wagen, welche mittelst durch ein umschaltbares Federwerk bewegter Seiltrommeln auf- und abbewegt werden. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 30/6 02. — B. 19710.

77c. 179327. Kegelspiel, gekennzeichnet durch einen horizontal verstellbaren Kugelauswurf und eine unterhalb des Bodens angebrachte Transportrinne mit nach oben offener, trichterförmiger Erweiterung zum Auffangen der Kugeln. Friedrich Arenz jr, Schweinfurt. 9/6 02. — A. 5574.

— 179377. Gleich einer Eisschießbahn zu benützende Tischkegelbahn. Johann Baptist Flaschl, München, Holzstr. 39. 25/6 02. — F. 8833.

77e. 179287. Antriebsvorrichtung für Karoussels, bestehend aus einem zum Königsbaum concentrisch angeordneten Zahnkranz und Zahntrieb mit Riemen- oder Kettenvorgelege. August Melzig, Rochus b/Neiße. 24/6 02. — M. 13515.

77f. 179228. Scherzartikel, welche mit einer Masse aus Zucker oder einer zuckerähnlichen Masse in verschiedenen bunten Farben umgossen sind, wodurch die Scherzeinlagen vollständig verdeckt werden. Max Retemeyer, Berlin, Linkstr. 23. 17/5 02. — R. 10743.

— 179333. Scherz-Bleistift mit weicher beweglicher Spitze. Carl Ouehl, Nürnberg, Fleischbrücke 5. 16/6 02. — O. 299.

— 179361. Spielzeug, darstellend eine drehend oder in der Längsrichtung sich fortbewegend balancirende Figur mit einem Balancier, dessen Schwerpunkt unter dem Drehpunkt der balancirenden Figur liegt. Max Lorenz, Berlin, Alt Moabit 129. 21/6 02. — L. 9946.

77f. 179373. Befestigungsvorrichtung für die Feder von Spielzeugfederwerken aus einem auf der Federachse aufgeschobenen, das Federende umschließenden und auf der Achse noch besonders festgeklemmten Blechbügel. Paul Weiß, Nürnberg, Riesenschritt 24. 24/6 02. — W. 13030.

— 179498. Spielzeug aus einem durch Federwerk bewegten Pumpbrunnen mit einer durch den Pumpenschwengel bethätigten, verschiedene Gliedmaßen bewegenden Thierfigur. Müller & Kadeder, Nürnberg. 27/6 02. — M. 13536.

78b. 179273. Durch Luftdruck zu bethätigender Blitzlichtapparat mit in Art eines Gewehrhahnes niederschlagendem Schlag- oder Friktionsbolzen. Carl Theodor Mayer, Berlin, Kottbuser Ufer 63. 21/6 02. — M. 13494.

78c. 179575. Zündvorrichtung mit zangenartig gegen einander beweglichen, Zündpatrone und Zündschnur einschließenden Zündkopfhälften. Breckenfeld & Welter, Hamburg-Uhlenhorst. 26/6 02. — B. 19689.

79b. 179275. Vorrichtung zur Herstellung von Cigaretten, bei welcher durch einen mit zwei Daumen ausgerüsteten Handhebel je ein Hebel zum Pressen und Stopfen des Tabaks, sowie eine Zange bethätigt wird. Emile Belot, Paris; Vertr.: Friedrich Sasse, Pat.-Anw., Cöln. 23/6 02. — B 19654.

80a. 179148. Vorrichtung zum Drehen von Gußformen, bestehend aus einem Gestell mit zwei in einander beweglichen Rahmen. Steinfabrik Ulm vorm. Schobinger & Rehfuß, Akt.-Ges., Ulm a/D. 15/3 02. — St 5199.

— 179159. Dachpfannenmundstück mit nach der Innenseite vor der Mitte in der halben Höhe der Oeffnung aufwärts stehender Zunge. August Müller, Duderstadt. 22/5 02. — M. 13322.

— 179337. Form für Gewölbesteine, bestehend aus Tragrahmen, durchbrochener Bodenplatte, mehrtheiligem Kern und aufklappbarem, innen mit Nuth, Feder oder Rillen versehenem Formrahmen. Johann Fritsch, Troschlhammer, Post Pressath. 17/6 02. — F. 8809.

— 179363. Kernmodell mit nach innen klappbaren Wandungen. Gustav Schellenberger, München, Steinstr. 8. 23/6 02. — Sch. 14688.

80b. 179541. Scharrireisen mit Schneidetheil von durchgangsgleicher Dicke. Adam Höhl, Fulda. 18/6 02. — H. 18769.

81c. 179216. Flaschenbehälter, dadurch gekennzeichnet, daß die Flaschen liegend auf einem entsprechend geformten Wellblech aufbewahrt werden. Gust. Eduard Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20a. 19/12 01. — Sch. 13661.

— 179217. Flaschenbehälter, dadurch gekennzeichnet, daß die Flaschen liegend auf entsprechend geformten Bandeisen oder Drähten aufbewahrt werden. Gust. Eduard Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20a. 19/12 01. — Sch. 13662.

— 179323. Verpackung für Cigarren und Cigaretten, mit einem Zündholzbehälter und Zündstreichmasse. S. Bernstein, Hamburg, Neuerwall 103. 29/5 02. — B. 19273.

— 179367. Gelatinefolien für Hüllen und Packungen aller Art mit einem Belag aus maschigen Gewebestoffen auf einer oder beiden Seiten zwecks Erhöhung der Festigkeit. Dr Max Klett u. Dr Rudolf Speidel, Langfuhr. 24/6 02. — K. 16914.

— 179368. Zerlegbare Kiste, bestehend aus losen Boden- und Seitentheilen, die durch Winkel- und Eckverbindungsstücke und durch letztere hindurchgehende Schraubenbolzen verbunden sind. Karl Heise, Barmen, Gosenburgstr. 18. 24/6 02. — H. 18773.

81e. 179439. Metallsackverschluß aus zwei durch Scharnier verbundenen gezahnten Bändern. Christian Pfersdorf, Pirmasens. 9/6 02. — P. 6958.

— 179476. Kartons und Kästchen mit Gelatine Decke zur Verpackung von 1—12 Stück Seifen oder Parfümerien. Alfred Thierack, Finsterwalde. 25/6 02. — T. 4729.

— 179499. Flaschentragkasten mit in seinen Gefachen befindlichen Federzungen. Julius Israel, Saarlouis. 27/6 02. — J. 3997.

81d. 179487. Handabfuhrwagen für Kehricht, Schnee u. dgl. mit einem in seiner Achse drehbar aufgehängten Kasten, an dessen Vorderseite ein Handhebel zum Drehen und ein Riegel zum Feststellen angeordnet ist. Christian Schäfer, Kassel, Leipzigerstr. 36. 26/6 02. — Sch. 14712.

81e. 178708. Doppelgleisige Hängebahn, deren profilirte Schienen mit den oberen Flanschen an den Unterflanschen der Halteträger befestigt sind. Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges., Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 18/4 02. — G. 9614.

83a. 179102. Tischgeräthe-Uhr mit Spruchumrahmung. Greß, Greifenberg i/Pom. 16/6 02. — G. 9803.

— 179516. Röhrenförmiger Tonerzeuger für Uhrschlagwerke, welcher oben abgedeckt, vermittelst einer durchgehenden Querröhre an einer Kordel frei aufgehängt und am unteren Ende einseitig ausgespart ist. Bawo & Dotter, New-York; Vertr.: F. Ant. Hubbuch, Pat.-Anw., Straßburg i/E. 9/5 02. — B. 19360.

83c. 179106. Werkzeug zum Wiedergeraderichten von Zapfen, Wellen und Trieben der Uhren. Arnold Schoop, Genf; Vertr.: Fritz Koch, Elberfeld, Seilerstr. 35. 17/6 02. — Sch. 14669.

— 179266. Streckvorrichtung für Taschenuhrfederhausdeckel mit an den Schenkeln eines federnden Bügels angeordneten Bolzen, von denen der eine verschieb- und feststellbar ist. Lang & Baldauf, Göppingen, Württ. 18/6 02. — L. 9944.

85a. 179254. Apparat zur Herstellung von Mineralwässern und Schaumweinen mit innerem Thoncylinder, der gegen den cylindrischen Kesseltheil durch umgelegte Ringe aus Gummi o. dgl. abgedichtet und mit einer Gegendruckabfüllvorrichtung versehen ist. Wilhelm Huch, Halle a/S., Wörmlitzerstr. 97. 9/6 02. — H. 18672.

85b. 179525. Ausbau beliebig geformter Wasserbehälter zu Wasser-Vor-Reinigern, durch Einbau von Misch-, Absetz-, Filterkammern und Zubau eines Gefäßes für Chemikalien. Carl Morgenstern, Stuttgart, Möhringerstr. 45. 27/5 02. — M. 13351.

85c. 179226. Abwasser-Filtrirapparat, in welchem die Abwässer von unten nach oben steigen und hierbei gereinigt werden. Johann Meyer, Schalke. 9/5 02. — M. 13275.

— 179402. Fäkalien-Klärapparat mit zwei oder mehreren, übereinander oder nebeneinander angeordneten Behältern. Fa J. N. Dorfmeister, Freiburg i/B. 7/3 02. — D. 6598.

85d. 179214. Wasserleitungshahn mit Regulirvorrichtung, bestehend aus einem, im Ventilsitz laufenden Kolben zur Verhinderung des Eindringens von Fremdkörpern unter den Ventilsitz, bzw. in einem Strahlregeler zur gleichmäßigen Abgabe von Wasser. Julius Mohs, Brandenburg a/H. 11/11 01. — M. 12304.

— 179256. Skalenscheibe für Ventile aller Art, mit Aetzgravirungen. Dr Alfred Seifart, Hirschberg i/Schl. 9/6 02. — S. 8462.

85e. 178463. Geruchverschluß mit Rückstau-Metallkugelverschluß. Max Friedemann, Breslau, Nikolaistr. 8. 28/5 02. — F. 8728.

— 179268. Transportables Leitungsrohr mit auf den Zapfhahn aufschiebbarem Kopfstück. Frau Emilie Maneck, Dresden-Striesen, Wittenbergerstr. 11. 20/6 02. — M. 13481.

85f. 179270. Sicherheits-Mischapparat für Dampf und Wasser, mit einer die federnden Ventile gemeinsam bethätigenden, einen Knaggen tragenden Schraubenspindel. Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden. 20/6 02. — G. 9828.

— 179272. Wasserauslauf-Batterie für Badeeinrichtungen mit durch einen Ventilschaft und einen gelenkig daran befestigten Excenterhebel senkrecht bewegtem Ventil. Franz Knapp, Julius Sänger u. Paul Knoch, Augsburg, H. 349, 3. Quergäßchen. 21/6 02. — K. 16887.

85g. 179259. Verschluß für Strahlrohrmundstücke, Schlauchleitungen u. dgl., bestehend aus einem an einem Gewindestutzen sitzenden Ventil. Gottlob Müller, Göppingen. 10/6 02. — M. 13436.

85h. 179264. Doppelsitziger Klosettrichter mit steil abfallenden Seitenwänden und mit Wasser gefülltem Abfallende. Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden. 13/6 02. — G. 9792.

— 179271. Pissoir-Spülhahnen mit Einrichtung gegen unbefugte Bedienung und einer jederzeit lösbaren Verbindung mit dem Pissoirbecken durch Anordnung zweier Mantelmuttern. Kesselring & Röthenbacher, Straßburg i/E. 21/6 02. — K. 16886.

— 179289. Aus Steingut geformter, freistehender Klosettrichter mit gezwungener Sitzfläche durch Anordnung von Sattelbacken aus Holz. Kesselring & Röthenbacher, Straßburg i/E. 25/6 02. — K. 16911.

— 179526. Luftzuführer für Klosetspülungen mit Luftkammer, die mittelst durch eine Kappe geschützter Oeffnungen mit der Außenluft in Verbindung steht. W. Krüger, Berlin, Melchiorstr. 10. 29/5 02. — K. 16719.

— 179533. Beliebig verstellbare Flanschbefestigung durch Hakenschrauben auf einem Muffenansatzstück mit frei umlaufendem, eingekerbtem Wulstrand. Fa C. Flügge, Hamburg. 10.6 02. — F. 8782.

86b. 179239. Jacquard-Harnisch mit zwei Chorbrettern zur zwangläufigen Führung der Litzen. Ludwig Münten, Krefeld, Dionysiusstr. 125. 30/5 02. — M. 13377.

86h. 179135. Zur Aufnahme einsprengbarer Daumen mit Löchern versehene Musterkarte für Schaftmaschinen. Eduard Herbertz, M.-Gladbach, Ringstr. 21/6 02. — H. 18756.

87a. 178722. Rohr- und Mutterschraubenschlüssel, dessen bewegliches Mundstück durch eine Schraubenmutter eng und weit gestellt werden kann. Aug. Metzger, Homburg v/d. H. 30/5 02. — M. 13367.

— 179143. Rohrzange, deren aus Blech gebildeter, mit einstellbarem Haken zusammengelenkter Kurvengreifschenkel an der Gelenkbolzen-Gewinde- bzw. Lagerstelle mit Augenverstärkung versehen ist. C. G. Sieben & Co., Remscheid. 25/6 02. — S. 8525.

87b. 179139. Kneifzange mit seitlich zu einem Vierbackengelenke zusammengeschobenen, je die gleiche Modellform zeigenden Schenkeln. Vereinigte Beckersche Werkzeugfabriken, G. m. b. H., Remscheid-Vieringhausen. 24/6 02. — V. 3149.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

36. 170499. Muff. Franz Wierzchaczewski, Bromberg, Berlinerstr. 32.
4a. 169593. Gasglühlichtlampe. „Hesperos" Gesellschaft zur Verwerthung eigener Patente der Beleuchtungsbranche, Rothenberg & Co, Berlin.
38h. 174128. Imprägnir-Apparat für Langhölzer. H. E. Kruskopf, Dortmund, Nikolaistr. 23.
45g. 173622. Schloß an Bügelverschluß-Milchtransportkannen. Samson Windmüller, Ahlen i/W.
49b. 136789. Bohrknarre.
— 136790. Bohrknarre.
— 147653. Doppelschnittscheere.
— 147654. Doppelschnittscheere.
— 157145. Kluppe mit Bolzenführungseinrichtung.
— 157146. Bolzenführungseinrichtung an Kluppen. Werkzeugfabrik Ernst Aug. Klein, G. m. b. H., Remscheid.
50b. 160976. Mühle.
— 176225. Mahlscheibe.
50c. 160975. Vorbrecheinrichtung an Mahlmühlen.
— 175775. Vorbrecheinrichtung für Mahlmühlen. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt. Ges., Remscheid.
61a. 176539. Stürz-Extinkteur. Continentale Gesellschaft für chemisches Feuerlöschwesen G. m. b. H., Berlin.
64. 88629. Gefäßverschluß. Wilh. Anhalt G. m. b. H., Kolberg.
81c. 174598. Fäkalienbehälter u. s. w. Fa H. Böhme sonst Ludwig, Gommern b/Dresden u. Curt Paul Lohse, Dresden, Tatzberg 27.
88c. 175951. Regelungsvorrichtung für Windmühlen u. s. w. Fritz Schmidtsdorf, Mellen b/Zossen.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

4c. 146420. Gasselbstzünder u. s. w. Butzke's selbstzündende Glühkörper Akt.-Ges., Berlin. 20/7 99. — B. 13141. 15/7 02.
6. 120697. Am Faß zu befestigender Behälter u. s. w. Adam Hirschmann, Rüdesheim a/Rh. 31/7 99. — H. 12447. 7/7 02.
13. 120212. Condensationsapparat u. s. w. James Davie, Glasgow; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/7 99. — D. 4546. 10/7 02.
— 120213. Condensationsapparat u. s. w. James Davie, Glasgow; Vertr.: Selmar Reitzenstein, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/7 99. — D. 4547. 10/7 02.
15. 125138. Monogrammkasten u. s. w. M. Schmoll, Leipzig, Kramerstr. 1. 19/7 99. — Sch. 9770. 9/7 02.
21. 120661. Porzellansockel für mehrpolige Edison-Sicherungen u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 1/8 99. — A. 3554. 9/7 02.
— 122183. Edisonsicherung u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 7/8 99. — A. 3562. 9/7 02.
— 133767. Edisonsicherung u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 5/8 99. — A. 3572. 9/7 02.
24. 121437. Regulatorkopf für Druckhöhen mit Ablauf u. s. w. Ph. Stratemeyer, Mainz, Boppstr. 28. 9/8 99. — St. 3667. 30/6 02.
25. 119346. Kombinirte Petinetmaschine u. s. w. Theodor Lieberknecht, Hohenstein-Ernstthal i/S. 10/7 99. — L. 6559. 7/7 02.
26. 119774. Acetylengaslaterne u. s. w. Hermann Ufer, Chemnitz, Bernsdorferstr. 9. 12/7 99. — U. 893. 11/7 02.
27. 120799. Flüssigkeitsbehälter u. s. w. C. H. Proett, Rheydt. 2/8 99. — P. 4707. 10/7 02.
— 120800. Luftbefeuchtungsapparat u. s. w. C. H. Proett, Rheydt. 2/8 99. — P. 4708. 10/7 02.
30. 120962. Aseptisches Doppelbistouri u. s. w. Dr Ulrich Havemann, Neukloster i/M. 25/7 99. — H. 12409. 4/7 02.
— 121255. Injektionsspritze u. s. w. Casseler Gummiwarenfabrik H. Nickel & Co., Kassel. 9/8 99. — N. 2460. 10/7 02.
— 123635. Diaphragma für Lichtbäder u. s. w. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 4/8 99. — R. 7128. 9/7 02.
— 125339. Mundreinigungsmittel u. s. w. Moritz Putzrath, Berlin, Linkstr. 9. 10/7 99. — P. 4664. 5/7 02.
32. 120728. Flaschen, Gläser u. s. w. Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin. 12/7 99. — C. 2416. 5/7 02.
— 121158. Holzrost u. s. w. Neue Oberlausitzer Glashüttenwerke Schweig & Co., Weißwasser, O/L. 8/8 99. — N. 2158. 5/7 02.
34. 119767. Gardinenleiste u. s. w. Erich Dallmer, Hannover, Schmiedestr. 1 A. 10/7 99. — D. 4514. 8/7 02.
— 119768. Dreitheilige Gardinenleiste u. s. w. Erich Dallmer, Hannover, Schmiedestr. 1 A. 10/7 99. — D. 4515. 8/7 02.
— 120750. Petroleumkocher u. s. w. Gustav Fenner, Berlin, Skalitzerstr. 94a. 2/8 99. — F. 5955. 15/7 02.
— 122761. Torfmullstreuapparat u. s. w. Sanitas Akt.-Ges., Hamburg. 12/7 99. — F. 5909. 11/7 02.
— 123080. Als Zeichentisch und Malstaffel zu benutzendes Gestell u. s. w. Theodor Schalow, Schöneberg b/Berlin, Grunewaldstr. 50. 11/7 99. Sch. 9723. 10/7 02.
— 124067. Zusammenlegbares Bücherregal u. s. w. J. R. Gerschler, Neustadt-Siegmar b/Chemnitz. 10/7 99. — G. 6149. 8/7 02.
36. 130976. Dauerbrandofen u. s. w. Eisenhütten- & Emaillirwerk (W. v. Krause), Neusalz a/O. 11/7 99. — E. 3361. 9/7 02.
42. 122764. Anordnung der Nonien zwischen den Skalen u. s. w. Franz Schmidt & Haensch, Berlin. 9/8 99. — Sch. 9852. 9/7 02.
44. 121237. Ring für nebeneinanderzufassende Steine u. s. w. Carl Winkler, Hanau. 18/7 99. — W. 8794. 10/7 02.
45. 120043. Riemenspann- und Auslösevorrichtung für Dreschmaschinen u. s. w. Carl List, Wiehe, Prov. Sachsen. 20/7 99. — L. 6598. 7/7 02.
— 120151. Milchtransportkanne u. s. w. Aug. Petersen, Sonderburg. 17/7 99. — P. 4677. 5/7 02.
— 121066. Schweinetrog u. s. w. Friedrich Bode, Ostingersleben, Post Wefensleben. 28/7 99. — B. 13190. 15/7 02.
46. 121862. Gegenstrom-Zerstäuber für flüssigen Brennstoff u. s. w. Motorenfabrik Oberursel Act.-Ges., Oberursel. 25/8 99. — S. 5623. 7/7 02.
— 121863. Mischstutzen von Explosionsmotoren u. s. w. Motorenfabrik Oberursel Act.-Ges., Oberursel. 25/8 99. — S. 5624. 7/7 02.
49. 119633. Drehbankfutter u. s. w. W. A. Winogradoff, St. Petersburg; Vertr.: Hans Friedrich,

Pat.-Anw., Düsseldorf. 11/7 99. — W. 8765. 7/7 02.

49. 120865. Drehherz in Form eines Hufeisens u. s. w. Heinrich Limbrock, Singen, Baden. 10/7 99. — L. 6560. 9/7 02.

51. 120794. Mundharmonika u. s. w. Carl Eßbach, Brunndöbra. 1/8 99. — E. 3417. 10/7 02.

54. 119315. Postkarte u. s. w. Lechleder & Stroh, Hanau a/M. 7/7 99. — L. 6553. 5/7 02.

— 120554. Enveloppe für Militärpapiere u. s. w. H. Bosch, Stettin, Berliner Thor 11. 12/7 99. — B. 13103. 10/7 02.

57. 121002. Verschluß für photographische Apparate u. s. w. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation, Dresden. 7/8 99. — E. 2443. 11/7 02.

64. 120164. Schankbuffetbekleidung u. s. w. Franz Büttner, Düsseldorf, Aachenerstr. 12. 21/7 99. — B. 13152. 12/7 02.

— 120165. Schenkbuffet u. s. w. Franz Büttner, Düsseldorf, Aachenerstr. 12. 21/7 99. — B. 13153. 12/7 02.

— 121031. Zerlegbares Gestell u. s. w. Heinrich Bernthensel, Frankfurt a/M., Breitegasse 42. 2/8 99. — B. 13224. 12/7 02.

— 128650. Gefäßdeckel u. s. w. William Götzky, Braunschweig, Werder 9. 7/7 99. — G. 6457. 4/7 02.

71. 120788. Schuh u. s. w. C. J. Angerer, Wülfrath. 31/7 99. — A. 3553. 5/7 02.

— 122831. Sohlennagel u. s. w. Pius Füller, München, Rindermarkt 1/0. 19/7 99. — F. 5933. 5/7 02.

72. 119839. Sicherung für geladene Feuerwaffen u. s. w. Nicolas Pieper, Lüttich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/7 99. — P. 4671. 12/7 02.

79. 123486. Preßkasten zum Pressen von Cigarrenbündeln u. s. w. Gebr. Zahn, Hanau a/M. 22/9 99. — Z. 1732. 8/7 02.

80. 119605. Viereckige Form zur Herstellung von Cementsteinen u. s. w. Nicolaus Jensen, Rothenkrug. 7/7 99. — J. 2660. 5/7 02.

80c. 176523. Trennungswand u. s. w. Ewald Schroeder, Köln, Mauritiuswall 106a. 12/7 99. — Sch. 9728. 3/7 02.

83. 120846. Stromschlußeinrichtung für elektrische Uhren u. s. w. Max Möller, Altona, Elbe, Große Elbstr. 41. 5/8 99. — H. 12481. 14/7 02.

— 122385. Elektrische Uhr u. s. w. Max Möller, Altona, Elbe, Große Elbstr. 41. 2/9 99. — H. 12623. 14/7 02.

— 125801. Elektrische Uhr u. s. w. Max Möller, Altona a/E., Gr. Elbstr. 41. 31/7 99. — H. 12448. 9/7 02.

— 125802. Selbstständige elektrische Uhr u. s. w. Max Möller, Altona a/E., Gr. Elbstr. 41. 31/7 99. — H. 12449. 9/7 02.

85. 119530. Staubsyphon u. s. w. Carl Weihmann, Dresden, Neumarkt 4. 10/7 99. — W. 8751. 9/7 02.

— 122368. Rohrbrunnen-Saugkopf u. s. w. Friedrich Pehlke, Sierpc; Vertr.: Casimir von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 26/8 99. — P. 4753. 7/7 02.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

26. 125333. Glühlichtnetz, auf welchen ein Stoffstückchen angebracht ist.

— 125334. Glühlichtnetz mit Herkunfts- oder Waarenzeichen.

Martin Koblenzer, Wien. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6 zum Vertreter bestellt worden.

77a. 165956. Lawn-Tennis-Racket. Arthur Pullmann, London. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Paul Breddin, Halberstadt zum Vertreter bestellt worden.

80e. 157747. Ringofen u. s. w. Ladislav Mojensky, Kremsier. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

4a. 170823. Gasbunsenbrenner u. s. w.

34e. 167616. Gardinen-Stangenhalter u. s. w.

42h. 174592. Pincenez u. s. w.

47e. 166793. Mischapparat für Oel u. s. w.

83a. 149421. An Amerikaneruhren die Anordnung von geprägten Weckerrückwänden aus Zinkblech u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 16. bis 22. Juli 1902 erloschen.

119157 bis 159 218 bis 226 229 bis 231 246 bis 255 301 bis 312 314 316 318 319 336 bis 338 340 bis 342 345 347 348 386 bis 389 391 bis 402 420 422 bis 424 426 451 bis 454 456 458 bis 461 463 464 466 467 512 bis 517 519 bis 521 523 bis 526 531 bis 536 538 bis 540 542 bis 544 546 bis 556 600 bis 604 606 bis 612 615 617 bis 632 635 bis 637 640 641 643 bis 648 650 652 699 bis 712 714 bis 728 730 bis 735 763 765 769 bis 773 775 776 778 780 bis 782 813 bis 830 833 834 836 bis 838 889 bis 900 902 903 954 bis 970 120021 bis 23 74 bis 79 145 bis 148 202 bis 204 242 244 bis 246 310 311 335 362 364 423 bis 425 503 bis 512 514 549 551 bis 553 584 bis 586 608 627 bis 632 684 bis 686 688 729 bis 731 733 772 773 775 bis 778 814 826 827 863 861 866 938 bis 941 943 bis 950 121016 55 103 104 135 136 176 177 179 180 232 233 306 308 334 bis 338 398 400 bis 406 513 515 bis 517 599 600 602 720 721 764 936 937 122023 24 26 78 164 261 262 332 423 424 510 511 684 685 760 762 942 943 123012 79 201 bis 203 263 848 124319 430 532 632 bis 634 712 bis 714 834 125054 55 387 388 846 126146 331 987 128285 596 129476 692 751 813 130510 643 812 132080 240 133021 101 173 401 503 766 885 961 134273 749 897 135376 137288 143934 151045 155649 870 u. 161025.

Berlin, den 30. Juli 1902

Kaiserliches Patentamt.

J. V.:

Robolski.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 15 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 6. August Nr 32.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Theilweise Nichtigkeitserklärung; Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Berichtigung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 31. Juli 1902.)

Klasse

3a. Sch. 18098. Unterzeug. — Fa S. Schwarz Sohn, Greiz. 17/12 01.

4a. B. 31009. Spiritus-Glühlichtbrenner. — Paul Baumert, Berlin, Bleibtreustr. 25, u. Heinrich Wollheim, Grunewald b/Berlin. 8/2 02.

— H. 26563. Vorrichtung zum Auseinanderbiegen der brennenden Dochtenden an Kerzen mit Doppeldocht. — Dr O. Hausamann, Hamburg, Barmbeckerstr. 10. 28/8 01.

4d. T. 7013. Vorrichtung zum Fortschalten eines durch ein Federwerk umgetriebenen Hahnes zu zwei vorher bestimmten Zeiten. — F. W. Thielenhaus, Ewald Thielenhaus u. Karl Vollmann, Elberfeld. 28/6 00.

5a. B. 30351. Hydraulische Stoß-Bohrvorrichtung. — Gerhard Bergs, Datteln. 9/11 01.

8a. H. 25934. Centrifuge mit einer in einem luftdicht verschließbaren Raum sich drehenden Trommel; Zus. z. Pat. 119906. — Albert Edwin Cotton, Huddersfield, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/5 01.

8b. C. 9565. Spannpresse für Gewebe. — Ernest Curnock, Halifax, Engl., u. Samuel Sutcliffe, Ashton under Lyne, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 18/1 01.

8d. F. 16231. Bügeleisenrost mit Vorrichtung zum Poliren der Arbeitsfläche des Bügeleisens. — Wilhelm Fetting, Breslau, Victoriastr. 1. 28/4 02.

8f. C. 10841. Strähnchenhalter nach Art einer Musterkarte aus Karton, Pappe u. dgl. — Johannes Clemenz, Rendsburg. 30/5 02.

8i. F. 15530. Verfahren zur Erzielung nicht bronzirender Färbungen mittels schwarzer Schwefelfarbstoffe. — Farbwerk Mühlheim vorm. A. Leonhardt & Co., Mühlheim a/M. 22/10 01.

9. C. 10646. Zu zwei Handbesen zerlegbarer Kehrbesen. — Daniel Christmann, Cöln, Plankgasse 20. 25/3 02.

12o. G. 16746. Verfahren zur Darstellung der Monoformyl - 1,4 - naphtylendiamin - 6 - bzw. 7 - monosulfosäure; Zus. z. Anm. G. 16469. — Dr Franz Gaeß, Freiburg i/B. 29/3 02.

12p. F. 15637. Verfahren zur Darstellung der Atrovinimalkylnitrate. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 27/11 01.

12q. F. 15725. Verfahren zur Darstellung der Alkali- bzw. Erdalkalisalze der ω-Cyanmethylanthranilsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 18/12 01.

— M. 16081. Verfahren zur Trennung von Parakresol und Metakresol. — Fa Rud. Rütgers, Schwientochlowitz. 22/11 01.

15a. H. 26136. Verstellbarer Schriftsatzrahmen. — August Hoffmann, Magdeburg, Braunehirschstr. 8. 10/6 01.

15d. M. 20246. Vorrichtung zum Drucken gewisser Theile eines Satzes in einer besonderen Farbe mit einem Druck. — Maggi-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 31/8 01.

16. M. 19754. Verfahren zum Zerkleinern von Thomasschlacke. — Walther Matheſius, Hörde i/W. 20/5 01.

20b. W. 18953. Sandabschlußventil an Sandstreuern für Eisenbahnfahrzeuge. — Charles E. Whiting, Franklin, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/6 01.

20k. D. 11610. Anordnung der Straßenkontakte für Stromzuführung mit Theilleiterbetrieb. — Henri Dolter, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/6 01.

— F. 15796. Stromzuführung für elektrische Bahnen mit feststehenden und beweglichen Theilleiterschienen. — Ed Wilson Farnham, Chicago; Vertr.: Wilh. Heesch, Hamburg, Billhorner Röhrendamm 85. 13/1 02.

20l. E. 10113. Vorrichtung gegen das Entgleisen der Stromabnehmerrolle bei elektrischen Straßenbahnen. — Dr Otto Chlmani, Mährisch Ostrau, Oesterr.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 24/8 01.

21c. K. 23260. Anlasser für elektrische Motoren mit unter dem Einfluß des Eigengewichtes des Schaltrahmens erfolgender selbstthätiger Einschaltung. — F. Klöckner, Cöln a/Rh, Gr. Griechenmarkt 13. 22/5 02.

21d. S. 15665. Von einem Drehstrom-Gleichstromumformer gespeistes Dreileiternetz. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/11 01.

21e. M. 18150. Elektricitätszähler. — William Morris Mordey, Westminster, u. Guy Carey Fricker, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/5 00.

21f. C. 10202. Elektrische Bogenlampe. — L. B. Codd, Nottingham, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 9/10 01.

24c. N. 6050. Umsteuerungsvorrichtung. — Adolph Nägel, Döhlen b/Dresden. 12/2 02.

24g. Sch. 17329. Schornstein. — J. B. Schroer, Dortmund, Märkischestr. 28. 23/5 01.

28b. P. 12595. Sich drehendes Werkzeug zum Entfleischen, Schaben, Strecken o. dgl. von Häuten, Fellen oder Leder. — Wilh. Heinr. Philippi, Bürgel-Offenbach a/M. 24/5 01.

30d. D. 12497. Wundverband. — Edouard Denain, Paris; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 28/4 02.

— Sch. 17909. Medizinische Doppelspritze mit zwei Kolbencylindern. — Dr M. Schachmann, Bukarest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/10 01.

30f. F. 15656. Zwischen Lippen und Gaumen zu tragender Respirator. — George Lilleyman Fowler, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 4/12 01.

31b. O. 436. Rüttelvorrichtung an Formmaschinen zur Lockerung der Modelle aus dem Formsande. — Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer i/S. 11/1 02.

34g. Sch. 18448. Einrichtung an Matratzen zum leichten Aufstellen derselben in senkrechte Lage am Kopf- oder Fußende des Bettes. — G. Schönherr & Co., Berlin, Gr. Frankfurterstr. 92. 6/3 02.

35b. F. 16070. Drehkran mit zwei Auslegern und zwei auf denselben sich bewegenden Laufkatzen. — Wilhelm de Fries u. Otto Briede, Benrath b/Düsseldorf. 24/3 02.

36a. G. 16565. Befestigungsvorrichtung für Ofenrohre. — Josef Großmann u. Konrad Großmann, Cöln, Streitzeuggasse 76. 8/2 02.

44a. Z. 3542. Federnde Kupplung für Zieharmbänder; Zus. z. Pat. 113765. — Ottmar Zieher, Schwäb. Gmünd. 25/11 01.

45g. T. 7735. Vorrichtung zum Formen knetbarer Massen (Käsemassen, Teig o. dgl.) mit einem endlosen Bande und einer festen Platte. — Peter Traiser II., Gr.-Gerau. 26/8 01.

45h. St. 7558. Vorrichtung zum Einführen von Glaskugeln in die Gebärmutter von weiblichen Masttieren zwecks Aufhebung des Geschlechtstriebes. — Franz Stádník, St. Margareth b/Pürglitz, Böhm.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/5 02.

46a. B. 30335. Zwillingsexplosionskraftmaschine mit durch ein Rohr verbundenen Cylindern. — Louis Boudreaux u. Gratien Elie Nicolas Michaux, Paris; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/11 01.

46c. G. 16076. Elektrischer Zünder für Explosionskraftmaschinen. — Edmund Groß, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/9 01.

47b. A. 8949. Rad für hohe Umlaufzahlen. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 16/5 02.

47c. H. 27936. Nabenbefestigung für zweitheilige Holzriemscheiben. — Heinrich Harms, Dietrichsdorf b/Neumühlen, Holst. 15/4 02.

47d. P. 13163. Treibriemen aus Lederstreifen. — Gabriel Poinat u. Felix Bernard, St. Denis b/Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/12 01.

47d. W. 18849. Doppelkarabinerhaken. — Winter & Adler, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 5/3 02.

47g. A. 8710. Bei Rohrbruch selbstthätig sich schließendes Ventil. — Armaturen- und Maschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. J. A. Hilpert, Wien; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 20/2 02.

47h. B. 4622. Excenter-Wechselgetriebe. — Didier de Bassdényey, Paris u. Victor de Bassdényey, Budapest; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/3 02.

49e. B. 4174. Schmiedepresse zur Herstellung von Massenartikeln innerhalb einer luftleeren bzw. mit indifferenten Gasen angefüllten Kammer. — Curtis Hussey Beeder, Hartford; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 26/2 01.

55f. F. 15601. Vorrichtung zum stellenweisen Belegen von Cigarettenpapier mit Blattmetall. — Feinmaschinenbau G. Calberla G. m. b. H., Dresden-A. 23/4 01.

57a. K. 20248. Teleskopauszug für photographische Cameras. — Kodak G. m. b. H., Berlin. 22/10 00.

57b. F. 15264. Anwendung der Ketonbisulfite für photographische Zwecke. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 29/7 01.

64a. F. 15427. Verfahren zum Verschließen von mit einem vorspringenden Rand versehenen Gefäßen durch Kapseln mit vollem oder geschlitztem Rand. — Fabrik Schiller'scher Verschlüsse, Akt.-Ges., Godesberg a/Rh. 20/9 01.

64b. P. 12963. Vorrichtung zum Reinigen der Flaschenhälse von außen. — Anders Andersen Pindstofte, Kopenhagen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/9 01.

70c. R. 16036. Verfahren zur Herstellung von Mal- und Schultafeln. — August Rinklake, Münster. 7/11 01.

71b. P. 13235. Druckknopfverschluß. — Walter Luckhaus, Barmen-Rittershausen. 2/1 02.

71c. U. 1792. Vorrichtung zum Wechseln der Zwecken für Aufzwickmaschinen mit mehreren Randführungen. — United Shoe Machinery Company, Boston, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/4 01.

77f. C. 9939. Selbstfahrendes Spielzeug mit Antrieb durch ein Schwungrad. — David Parker Clark, Dayton, Ohio, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 17/6 01.

77f. L. 16794. Spielfahrzeug mit Zündstreifen und Schlaghammer. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 21/5 02.

80a. C. 9102. Preßflügel für Strangpressen. — Henry Colffier, Edmond Bléville, Neuilly-Plaisance u. Adolphe Majesté, Neuilly-sur-Seine; Vertr.: Richard Lüders, Görlitz. 6/6 00.

80b. H. 25988. Verfahren zur Herstellung künstlichen Asphalts durch Erhitzen eines Gemenges von Theer, Harz, Schwefel und gelöschtem Kalk. — Richard Hermes, Guben. 26/2 01.

82b. F. 15218. Schleudermaschine. — A. Freitag, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/7 01.

84b. S. 15706. Schiffstransportwagen. — Carl Victor Suppan, Wien u. Béla Szendi, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/11 01.

85b. Sch. 17291. Vorrichtung zur Erzeugung von Kalkmilch für Wasserreinigungszwecke. — Max Schröder, Berlin, Lessingstr. 31. 15/5 01.

89i. N. 5900. Verfahren zur Gewinnung von Fruchtzucker oder Laevulose aus Zichorienwurzeln. — Dr H. F. Nicolai, Berlin, Elßholzstr. 20. 28/10 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 4. August 1902.)

2a. N. 5804. Form zur Herstellung von Brötchen. — Josef Nevelstein, Beggendorf b/Aachen. 8/8 01.

4a. M. 21033. Kerzenhalter. — Joseph Metzger, Würzburg, Veitshöchheimerstr. 8. 12/2 02.

— P. 13384. Reinigungsvorrichtung für Acetylenbrenner. — Xaver Peter, Schönberg, Niederbayern. 21/2 02.

4c. Sch. 17906. Zwangläufig gesteuertes Kugelventil für Gasleitungen. — Hugo Scherff, Leipzig-Plagwitz, Ziegelstr. 23. 30/10 01.

5c. U. 1995. Schachtauskleidung. — M. Unger & Co., Hannover. 7/3 02.

6b. L. 16437. Verfahren zur Herstellung von Maische aus in Korninhalt und Hülsen zerlegtem Malz zur Herstellung insbesondere von hellem Bier. — Valentin Lapp, Leipzig. 28/9 01.

7a. C. 10329. Walze mit ringförmiger Eindrehung. — Continuous Rail Joint Company of America, Newark, V. St. A.; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/11 01.

— M. 20259. Walzwerk zur Herstellung von Rillenschienen. — Franz J. Müller, Meiderich. 2/9 01.

7c. S. 16023. Bördelwalzwerk zum Biegen eines Metallblechstreifens aus der ebenen in die cylindrische Gestalt und zum gleichzeitigen Umbördeln der Längskanten des Streifens. — Alfred Seidel, Chemnitz, Augustusburgerstr. 29. 9/4 01.

7f. L. 16189. Selbstthätige Ein- und Ausrückvorrichtung der Walzen an Gewindewalzmaschinen. — Otto Lankhorst, Düsseldorf, Wasserstr. 1. 12/12 01.

8a. V. 4420. Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Faserstoffen, Garnen u. dgl. mit in wechselnder Richtung durch das Material geführten Flüssigkeiten. — Otto Venter, Chemnitz. 17/10 01.

8b. O. 3615. Vorrichtung zum Vergolden von ebenen oder beliebig gestalteten Flächen. — Florian Obacht, Frankfurt a/M., Blücherstr. 30. 25/3 01.

8i. V. 28301. Verfahren, um Stoffe unter Erhaltung ihrer Luft- und Schweißdurchlässigkeit wasserdicht zu machen. — Alois Volom, Prag; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 24/12 00.

11b. V. 4519. Buchbeschneidemaschine mit drei gleichzeitig sich senkenden Messern. — Johann Vogtmann, Düsseldorf, Nethelstr. 34. 8/1 02.

12a. M. 21457. Apparat zur fraktionirten Destillation. — Dr Hubert Müller, Brühl b/Cöln a/Rh. 26/2 02.

— U. 1773. Vorrichtung zum Kochen, Verdampfen und Destilliren. — Heinrich Untiedt, Schweinfurt a/M. 19/3 01.

12b. Sch. 18767. Centrifuge zum Scheiden von festen Körpern und Flüssigkeiten. — Hermann Schmidt, Cüstrin 2. 14/5 02.

12i. F. 15116. Verfahren zur direkten Darstellung von festem in Wasser schwer löslichem Zinkhydrosulfit; Zus. z. Pat. 130403. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 5/6 01.

12m. T. 7800. Verfahren zur Darstellung schwefelsaurer Thonerde. — A. Tedesco, Mügeln b/Dresden. 10/10 01.

12q. F. 15972. Verfahren zur Darstellung der Alkyloxymethylester der Salicylsäure. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 25/2 02.

14c. F. 15160. Vorrichtung zur Aufnahme des Achsialschubes bei Verbund-Dampfturbinen. — Hugh Francis Fullagar, Heaton, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/4 01.

14d. T. 7783. Vorrichtung zur Erzielung einer gleichbleibenden Kompression bei Dampf- u. dgl. Maschinen. — August Lins, Halle a/S., Merseburgerstr. 72, u. Richard Toeplitz, New-York; Vertr.: Arnold Toeplitz, Waldenburg i/Schl. 26/9 01.

15d. D. 12279. Greiferantrieb an Rotationsmaschinen mit absetzend bewegtem Druckcylinder. — Ernst Domasch, Dresden, Blasewitzerstr. 70. 22/2 02.

17b. H. 27889. Verfahren zur Herstellung von Kunsteis ohne Schmelzverlust. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 7/4 02.

— P. 12775. Verfahren und Vorrichtung zur gleichzeitigen Erzeugung von Fruchteis, Selterwasser und anderen mousirenden Getränken. — Franz Pampe, Halle a/S., Henriettenstr. 7. 22/7 01.

17b. M. 20795. Wärmeaustauschvorrichtung. — Frederic de Marc, Brüssel; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 11/1 01.

— N. 5312. Wasserstrahlkondensator mit scheibenförmiger Düse. — P. Nézeraux, Fives-Lille, Frankr.; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 20/9 00.

— N. 5827. Wärmeaustauschvorrichtung. — J. & A. Niclausse, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/8 01.

19a. H. 25302. Schienenbefestigung auf eisenarmirten Betonquerschwellen. — Charles Coppage Harrell, Bainbridge, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/1 01.

20c. E. 7683. Verstärkte Wagenwand für Eisenbahnfahrzeuge zum Schutz der Ausgänge gegen etwaige Beschädigungen beim Zusammendrücken des Wagenkastens. — Dr Dietrich Erdelbrock, Bonn a/Rh., Jagdweg 11. 5/6 01.

20b. F. 15550. Einrichtung zum Vorschnellen des durch eine Tastvorrichtung auslösbaren Fangschiebers einer Schutzvorrichtung für Straßenbahn- und andere Fahrzeuge. — Hermann Finke, Leipzig-Eutritzsch, Katzbachstr. 4. 2/11 01.

— R. 15633. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen. — W. Rettig, München, Riedlbammstr. 39. 29/6 01.

20l. E. 7651. Stromabnehmer für elektrische Eisenbahnen. — Mc Elroy-Grunow Electric Railway System, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/5 01.

— S. 16040. Steuerung der Motoren eines Zuges von einem beliebigen Punkte aus mittels elektrischer Relais und Hülfsmotoren. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/2 02.

21a. A. 8750. Schaltungsweise des Linien- und Ortsstromkreises eines polarisirten Relais. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 4/3 02.

— A. 8834. Einrichtung zur Verriegelung von Fernsprechstellen, die gleichzeitig für öffentlichen und privaten Verkehr bestimmt sind. Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 5/4 02.

— V. 28401. Einrichtung zur gleichzeitigen Uebermittlung mehrerer Nachrichten über dasselbe Unterseekabel. — Sidney George Brown, Putney,

Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 14/1 01.

21a. D. 11223. Anordnung für Fernsprechämter zum selbstthätigen elektromagnetischen Abschalten des Beamtenfernhörers während des Gespräches zweier verbundener Theilnehmer. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 4/1 01.

— M. 18914. Heberschreiber für elektrische Telegraphen. — Dr. Alexander Muirhead, Shortlands u. Robert Henry Edgar, East-Croydon, Engl.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 26/11 00.

— M. 19770. Stromschlußanordnung für telegraphische Relais. — Alexander Muirhead, Shortlands, Engl.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 23/5 01.

21c. K. 20104. Vorrichtung zur Bewegung des Schwimmers bei Flüssigkeitsrheostaten mit Druckluftbetrieb. — Koloman von Kando, Budapest; Vertr.: Felix Landé, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 18/9 00.

21e. A. 8846. Umschaltvorrichtung für Motorzähler mit einspuligem, beweglichem Anker; Zus. z. Pat. 131549. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 9/4 02.

— H. 28254. Aufhängung der Drehspule elektrischer Meßgeräthe. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 3/6 02.

21f. S. 14279. Glühkörper für elektrisches Licht. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/11 00.

— S. 15966. Verfahren zur Beseitigung der durch elektrische Entladungen oder durch den elektrischen Lichtbogen in der Luft erzeugten schädlichen Stickstoff-Dioxyddämpfe. — Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 25/1 02.

— S. 16093. Verfahren zur Beseitigung der durch elektrische Entladungen oder durch den elektrischen Lichtbogen erzeugten schädlichen Dämpfe; Zus. z. Anm. S. 15966. — Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 19/2 02.

21g. D. 12584. Röntgenröhre. — Friedrich Defsauer, Aschaffenburg. 28/5 02.

22f. M. 20298. Verfahren zur Herstellung von Kohlenstoff aus Acetylen. — Fausto Morani, Rom; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/9 01.

22g. P. 13454. Verfahren zur Herstellung eines Metallüberzuges auf Holz, Leder u. dgl. — Frl. H. Linda Philipps, Wiesbaden, Thelemannstr. 3. 13/3 02.

24a. M. 20729. Einrichtung zur Verhütung der Rauchbildung bei mit künstlichem Zuge betriebenen Feuerungen. — Franz Marcotty, Berlin, Kleiststr. 23. 12/12 01.

24c. F. 15549. Umstellventil für Gase mit Wasserverschluß. — Samuel Forter, Bellevue, Penns., V. St. A.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 1/11 01.

24g. T. 7889. Schornsteinverschluß. — Peter Traiser II, Groß-Gerau. 5/12 01.

27b. K. 21230. Luftdruckpumpe mit Verbundwirkung und Stufenverdichtung. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 30/4 01.

— L. 16168. Doppelt wirkende Gas- oder Luftverdichtungspumpe; Zus. z. Pat. 121038. — Carl O. Lange, Hamburg, Admiralitätsstr. 22. 6/12 01.

— L. 16475. Vorrichtung zum selbstthätigen An- und Abstellen von Kompressoren. — Paul Levy, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 54. 24/2 02.

28b. R. 15770. Breithalter für Lederspaltmaschinen. — Carl Rothe, Aachen, Augustastr. 61. 17/8 01.

34c. St. 7519. Messerputzmaschine. — Steinfeldt & Blasberg, Hannover. 29/1 02.

— St. 7521. Putzwalze für Messerputzmaschinen. Steinfeldt & Blasberg, Hannover. 29/1 02.

34g. F. 16208. Schubladenschrank mit Verschlußklappen für die einzelnen Fächer; Zus. z. Pat. 117956. — Aug. Finkenrath Söhne, Barmen-Wichlinghausen. 22/4 02.

34i. U. 1963. Zeichentisch. — K. Ullrich, Mühlhausen i/Th. 1/2 02.

34k. B. 29581. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen des Abtrittdeckels durch die Abtrittthür. — Sándor Bernáth, Wöhlertstr. 18, Paul Holtz, Anklamerstr. 31, u. Fritz Schammer, Chausseestr. 98, Berlin. 3/7 01.

— H. 27514. Abort mit selbstthätig aufklappendem Sitzbrett. — Margarethe Hornauer, Dresden, Viktoriahaus 10. 8/2 02.

34l. K. 22161. Christbaumhalter. — Victor Krieg, Friedenau-Berlin, Handjerystr. 58/59. 4/11 01.

— K. 22768. Behälter mit selbstthätiger Abgabe einer bemessenen Menge seines Inhalts. — August Koch, Vogelsang, Kr. Schwelm. 24/2 02.

— W. 19094. Vorrichtung zum An- und Ausziehen der Strümpfe. — Wilh. Welter, Bonn, Rhein, Rheingasse 16. 29/4 02.

35a. M. 21163. Gurtband-Verschluß für Schachtzugänge; Zus. z. Anm. M. 20618. — Friedrich Wilhelm Maaß, Berlin, Luisenufer 9. 7/3 02.

37c. D. 12174. Leiterstütze. — Jean Donath sen., Krefeld, Dreikönigenstr. 98. 17/1 02.

38c. M. 21506. Spannzwinge mit zwei durch eine Excenterschleife gegeneinander verschiebbaren Gleitschienen. — Louis Müller, Hamburg-Eilbeck, Schellingstr. 28. 6/5 02.

40b. St. 5502. Verfahren zur fabrikmäßigen Gewinnung von flüssigem, schmiedbarem Eisen beliebigen Kohlenstoffgehalts und von flüssigen Eisenlegirungen auf elektrischem Wege. — Ernesto Stassano, Rom; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 24/5 98.

42c. Sch. 18820. Umschaltventil für Wassermesserverbindungen; Zus. z. Anm. Sch. 18365. — Johannes Schlender, Steglitz, Schloßstr. 120. 28/5 02.

42l. S. 15553. Spiegelapparat zum Messen der Zusammendrückung bzw. Ausdehnung von Körpern bei Probebelastungen. — Ferdinand Süß, Budapest; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kolm, Berlin N.W. 6. 18/10 01.

44a. Z. 3423. Federnde Gelenkkupplung für Ziehharmbänder; Zus. z. Pat. 113765. — Ottmar Zieher, Schwäb. Gmünd. 13/11 01.

46a. C. 9439. Explosionskraftmaschine mit Behältern für Druckgas und Druckluft. — F. Chavanon, Saint Gobain, Aisne; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/11 00.

— Sch. 17276. Zweitakt-Explosionskraftmaschine. — Oskar Schlimbach, Mittweida. 11/5 01.

47b. F. 15497. Treibriemen. — Gustave Fouillaron, Cholet, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr. G. Doellner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/10 01.

47f. G. 14893. Befestigungsvorrichtung für abnehmbare Leitungsrohre bei Eisenbahnfahrzeugen. — Carl Goldstücker, Konstantinopel; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/10 00.

49b. B. 31745. Vorrichtung zum Bearbeiten der Stemmkanten an Flantschen von Kessel-Domen, Verbindungsstutzen u. dgl. — Berliner Werkzeugmaschinen-Fabrik, Act.-Ges. vorm. L. Sentker, Berlin. 23/5 02.

49d. H. 27288. Ausbohrspindel. — Richard Haack, Ottensen. 4/1 02.

49e. R. 16097. Vorrichtung zum Pressen von Eisenkonstruktionstheilen für Eisenbahnwagen. — F. H. Rapley, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/11 01.

50b. D. 12022. Einlaufvorrichtung für Zerkleinerungsvorrichtungen u. dgl. — P. Dienemann, Kalk. 22/11 01.

51a. G. 15635. Harmoniumähnliches Musikinstrument. — Adolf Grunow, Berlin, Straußbergerstr. 31. 1/5 01.

51b. L. 16076. Planozug für Pianinos. — Gustave Frantz Lyon, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/11 01.

51c. H. 26816. Saitenanordnung für Zithern. — Hermann Härtig, Berlin, Manteuffelstr. 33. 11/10 01.

51d. H. 28149. Vorrichtung zum Einstellen der Spielwalze bei mechanischen Musikwerken. — Julius Carl Hofmann, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 16/5 02.

52a. W. 16458. Nadelstangenantrieb für Hohlsaum-Nähmaschinen. — Wheeler & Wilson Manufacturing Company, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/7 00.

54a. U. 1961. Pappenrittmaschine mit vor den Ritzscheiben angeordneter Schutzschiene. — Heinrich Oscar Unterdörfel, Plauen i/V. 30/1 02.

57c. H. 27616. Entwickelungsschale mit Bodenvertiefungen. — Richard Hoh & Co., Leipzig. 25/2 02.

58b. D. 11811. Vorrichtung für Spindelpressen mit mehreren Spindeln zum raschen Heben des Preßdeckels. — E. Dubois, Cumières, Marne; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 21/8 01.

59a. R. 15810. Saug- und Druck-Pumpe. — Riedler Expreß Pumpen-Ges. m. b. H., Berlin. 30/8 01.

— W. 18636. Einfach wirkende Wasserhebevorrichtung. — Alphons Wache, Breslau, Leuthenstr. 19. 22/1 02.

59c. Sch. 17779. Dampf- bzw. Druckluftheber mit Düsen-Strahlwirkung. — Albert Scholl, Mannheim, Tullastr. 11. 20/9 01.

63b. N. 6099. Kippwagen. — Johann Friedrich Nafer, Nürnberg, Forsthofstr. 105. 19/3 02.

63d. St. 7386. Befestigung von Holzspeichen in der zweitheiligen Radnabe. — Albert Stein, Klafeld-Geisweid. 8/2 02.

63h. G. 16818. In ein Lastfahrzeug umwandelbares Dreirad. — Rudolf Großmann, Charlottenburg, Lützow 16a. 17/4 02.

67a. K. 22275. Kopir-Schleifapparat für Façonfräser. — C. Kremnitz, Spandau, Lindenufer 14. 26/11 01.

— W. 18394. Maschine zum Einschleifen des Kükens in das Hahnengehäuse, bei welcher die Schleifspindel während ihrer Drehung selbstthätig in axialer Richtung hin- und herbewegt wird. — Werkzeugmaschinenfabrik Ludwigshafen, H. Hessenmüller, Ludwigshafen a/Rh. 16/11 01.

70c. B. 29088. Bleistiftspitzer mit in einem Gehäuse drehbar gelagerter Schneidvorrichtung und einem beim Anspitzen des Bleistiftes selbstthätig vorgeschobenen Bleistifthalter. — Ludwig Bernhardt, Charlottenburg, Kantstr. 48. 20/4 01.

71c. K. 21773. Klemme für die Befestigung von Schnüröfen mit aufrecht stehendem Oesenring und rohrförmigem Befestigungstheil. — Max Kohl, Breslau, Brandenburgerstr. 44. 17/8 01.

72b. R. 15697. Doppelzünder, dessen unteres Satzstück ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges von Hand eingestellt werden kann. — Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Abtheilung Sömmerda, Sömmerda. 27/7 01.

72f. A. 7960. Vorrichtung zum Erlernen des Zielens und Richtens von Geschützen. — Sir W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Limited, Newcastle/Tyne, Engl.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/4 01.

76b. M. 21257. Nadelstab-Strecke. — Maschinenfabrik Martinot & Galland Akt.-Ges., Bitschweiler, Thann, Els. 22/3 02.

80a. H. 26599. Verfahren zum Gießen von Schlacke aus Hochofenschlacke. — Verwaltung der Hubertushütte, Ober-Lagiewnik, O/S. 2/9 01.

— Sch. 18164. Handziegelpresse. — Gebr. Schwartze, Lüdinghausen. 3/1 02.

81c. S. 15879. Transportvorrichtung für Obst u. dgl. — Karl Seisser, Welchow b/Josephstadt i/Böhm.; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 9/1 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 19. März 1901 in Anspruch.

81e. K. 20944. Mehrtheilige Förderrinne. — Eugen Kreiß, Hamburg, Papenstr. 34. 9/3 01.

88b. K. 22794. Steuerung für Kraftmaschinen mit pendelndem Flügelkolben. — Ulrich Kohlöffel, Reutlingen. 27/2 02.

89c. R. 16193. Gasvertheilungsrohr für Saturationsapparate. — Friedrich Wilhelm Richter, Bergen op Zoom, Holland; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 27/12 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

30h. B. 29540. Quecksilberfreie Zahnplombe. 29/5 02.

46c. H. 26108. Verfahren zur Bildung eines Gasdampfgemisches bei Kraftgaserzeugern. 6/3 02.

65d. F. 6558. Vorrichtung zum genauen Einstellen des den Steuerschieber einer Obry'schen Torpedogeradlaufsteuerung bewegenden Hebels. 10/4 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4f. N. 5059. Glühkörperträger aus einem einzigen Stück feuerfesten Materials. 17/4 02.

6a. W. 18445. Verfahren, Bierhefe für Backzwecke geeignet zu machen. 17/4 02.

12i. N. 13256. Verfahren zur kontinuirlichen Herstellung von Cyaniden der Alkali- und Erdalkalimetalle aus Alkali bzw. Erdalkali, Kohle und Stickstoff im elektrischen Schachtofen. 21/4 02.

13b. O. 3777. Speiseregler für Dampfkessel mit An- und Abstellung der Speisepumpe bei niedrigstem und höchstem Wasserstand. 24/4 02.

39a. M. 20700. Verfahren zur Herstellung von ringförmigen Gummikörpern. 24/4 02.

42b. F. 15369. Geschwindigkeitsmesser für Drehbewegungen mit Vergleichsuhrwerk. 17/4 02.

— M. 19891. Drehgeschwindigkeitsmesser mit einem in bestimmten Zeitabschnitten die Geschwindigkeit angebenden Zeiger. 17/1 02.

42n. N. 13905. Geheimschrift-Apparat, bei welchem gezahnte, mit Buchstaben versehene Scheiben auf einer gemeinsamen Achse sitzen. 24/4 02.

47c. B. 29763. Flüssigkeitskupplung. 5/5 02.

51 d. P. 12995. Mechanisches Musikwerk mit selbstthätig sich auswechselnden Notenscheiben. 21/4 02.
63 g. K. 19948. Schmutzfänger für Fahrräder und Automobilen. 21/4 02.
76 c. K. 22241. Fadenwächter für Spinn- und Zwirnmaschinen. 21/4 02.
77 b. R. 15884. Durch Körpergewicht angetriebener Rollschuh mit schwingender Fußplatte. 21/4 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

5 a. 134369. Hydraulische Schlagbohrvorrichtung für Tiefbohrungen mit feststehendem Gestänge. — Rheinische Maschinenfabrik Gebr. Buhl, Hilden, Rhld.
15 a. 127018. Verfahren zum Glätten der gegossenen Zeilen in Setzmaschinen. — Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik, G. m. b. H., u. Typograph, G. m. b. H., Berlin.
18. 76049. Verfahren zur Kühlung der Heißwindschieber durch Gebläsewind. — Frau Clara Wülbern, Cöln a/Rh.
18 a. 111768. Ofen zum Brennen von Erzbriquets.
35 c. 118192. Aufzug oder Förderwerk.
49. 109764. Vorrichtung zum Zusammenpressen der Walzen bei Walzwerken.
50 c. 118879. Schwungwalzen-Brechwerk.
82. 103364. Trockenvorrichtung u. s. w. — Edison Ore Milling Syndicate Limited, London; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6.
25 b. 127562. Maschine zum Flechten von Korbmänteln. — Oscar Schleicher, Heinsberg.
26. 108430. Acetylenentwickler. — Fritz Pfeiler, Breslau, Höfchenstr. 30.
27. 93451. Einrichtung zur Gleicherhaltung des Druckes von geförderten Flüssigkeiten. — Akt.-Ges. für Selas-Beleuchtung, Berlin.
29 a. 132415. Vorrichtung zur Ueberführung der Pflanzentheile von einem Förderbandpaare zu einem anderen für Maschinen zur Gewinnung von Gespinnstfasern. — Hubert J. Boeken, Düren u. A. Ph. van der Ploeg, Haag; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen.
30 b. 126310. Vertheilungsvorrichtung für Riechstoffe.
48 a. 132000. Befestigungsweise für Anoden an sich drehenden Anodenwellen.
— 132613. Hänger für galvanische Bäder mit im Hängeruntertheil drehbar gelagertem Waarenhaken.
49 a. 133067. Cliché-Fräsmaschine mit in vertikaler Ebene drehbarem Werktisch. — Henry Welte, Frankfurt a/M. u. Friedrich Riegger, Mannheim.
30 e. 114319. Armstützvorrichtung für ärztliche Zwecke. — Christine Zibulski geb. Arnold, München, Schillerstr. 8.
34. 103601. Zum Mangeln und Trocknen verwendbare Plättmaschine. — Wolfgang Merlet, Reichenberg i/Böhm.; Vertr.: A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7., und Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz.
34 g. 129812. Spiralfederbefestigung für Polster jeder Art. — Isidor Behrendt, Berlin, Bischofstr. 9.
38 b. 117643. Fräsmaschine. — J. H. Peters, Cöln a/Rh.
42 g. 133257. Phonograph. — Universal Talking Machine Manufacturing Company, Borough of Manhattan, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.
47. 87425. Dichtungsstreifen oder Ringe mit quer gewundener Drahteinlage.
— 110907. Dichtungsstreifen oder Ringe mit quer gewellter Drahteinlage; Zus. z. Pat. 87425. Gebrüder Klinge, Dresden-Löbtau.
49 i. 126769. Verfahren zur Herstellung von Blättern für Kreis-, Gattersägen u. dgl. — Stahlwerke Rich. Lindenberg Söhne, G. m. b. H., Remscheid-Hasten.
52. 64295. Doppelsteppstich-Sohlen-Nähmaschine. — Keats Maschinen-Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.
52 b. 129544. Verfahren zur Herstellung von genau glatt aufliegenden Kurbelstickereien auf hochflorigem Wollplüsch. — Cohrs & Michaelis, Chemnitz.
57 c. 122313. Verfahren zur Beleuchtung von Personen u. s. w. — Vertrieb von Schmidt's elektr. Beleuchtungsapparat für Photographie, G. m. b. H., Frankfurt a/M.
65 a. 124298. Durch Drehung u. s. w. heb- und senkbare Schraubenwelle für Schiffe. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz.
67 a. 133205. Schleifvorrichtung mit zwischen Körnerspitzen gelagerter Spindel zum Ausschleifen von Cylindern. — Hermann Haedicke, Siegen.
71 c. 133133. Zwickzange mit Zweckenauszieher. — Louis Cohn jr, Hamburg, Mercurstr. 33.
77 d. 122581. Karten-Spielbrett. — Bruno Teichmann, Dresden, Querallee 27.
77 f. 127894. Verfahren zum Hervorbringen einer Zeichnung in feurigen Linien. — Fa J. F. Eisfeld, Silberhütte, Anh.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

4 a. 132710. Vorrichtung zum Reinigen der Düse von Dampflampen. — Dr Sven Carlson, Stockholm. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
4 c. 120516. Anschlußstutzen für nach aufwärts gerichtete Gasleitungen. — Theodor Boerlage, Nymwegen, Holland. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.
5 a. 131411. Steuerung für hydraulisch betriebene Tiefbohrapparate.
40 b. 132794. Verfahren zur Herstellung von Legirungen der Metalle der Eisengruppe mit Aluminium. Wladyslaw Pruszkowski, Schodnica, Galiz. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
8 a. 134070. Schleudermaschine für Färberei- und ähnliche Zwecke. — Josef Skrupil, Lettowitz, Mähren. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.23. 6, zum Vertreter bestellt worden.
13 g. 126622. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Dampf u. s. w.
— 127948. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Dampf u. s. w.; Zus. z. Pat. 126622. — Carl Steffen, Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
15 h. 115200. Stempelkissen. — Augustus Christian Kley, Liverpool, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.
20 e. 131857. Mittelbufferkupplung u. s. w. — Christen Hansen u. Hans Rasmussen Hansen, Thorup,

Dänem. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

21b. 126604. Verfahren zur Herstellung negativer Polelektroden für elektrische Sammler. — William Wallace Hanscom u. Arthur Hough, San Francisco. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

21c. 129747. Stöpselsicherung mit auswechselbarem Schmelzdrahte. — Henry Frederick Krebs, Kopenhagen. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

21g. 132243. Einrichtung zur Erzeugung von Röntgenstrahlen. — Salomon Rindauer, Budapest. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

47. 101470. Element zur Uebertragung von Zugkraft. — Ernest Mornington Bowden, London. — An Stelle der bisherigen Vertreter sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

— 109783. Massenausgleich-Vorrichtung. — F. W. Lanchester, Cobley Hill, Alvechurch, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

47c. 121831. Einstellvorrichtung für die Kupplungsrollen u. s. w. — John Potter Murphy, Philadelphia. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

47f. 118743. Biegsames Rohr mit äußerem Schlauchmantel u. s. w. — John Haviland, Northampton, Frederick Henry Haviland, Bournemouth u. John Farmer, Glasgow. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

51c. 121388. Zither. — Vincenzo Eckhart, Graz, Steierm.

— 127398. Griffbrett für Zithern und ähnliche Instrumete. — Vincenz Eckhart, Graz, Steierm. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

54g. 119840. Einrichtung für eine mit mehreren Zeichennadeln arbeitende Vorrichtung u. s. w. — Walter Claypoole, Derby, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

64a. 129196. Quetschhahnverschluß für unter Druck stehende Flüssigkeit enthaltende Behälter. — Scheiber & Kwapsser, Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

70b. 128674. Füllfederhalter. — Karl Julius Holm, Jurjew, Dorpat. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

82b. 125835. Schleudergefäß für Centrifugen. — Philip M. Sharples, West-Chester, V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Arthur Robert, Hamburg, Neuer Wall 68, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

2b. 117394: Misch- und Knetvorrichtung u. s. w.

4a. 119105: Petroleumglühlichtbrenner u. s. w. — 119769: Dochthülse für Hülsbrenner von Mineralöl-Glühlichtlampen. — 121127: Petroleumglühlichtlampe.

6. 79161: Faßwaschmaschine. — 109913: Verfahren der elektrischen Behandlung wachsenden Getreides bei der Malzbereitung.

7c. 127597: Gesenk zum Prägen oder Pressen.

7f. 119743: Verfahren zum Auswalzen von Kuchenpfannen u. s. w. — 125113: Walzwerk zur Herstellung von Hufstabeisen.

8. 67963: Garnwaschmaschine. — 89149: Plättrahmen für Walzenplättmaschinen zum Aufspannen von Vorhemden. — 90539: Vorrichtung für Walzenplättmaschinen u. s. w.

8a. 119332: Lagerung für die Spindel des Rührwerks von Färbemaschinen u. s. w.

8b. 131611: Schleifvorrichtung für das umlaufende Bandmesser von Schneidemaschinen für Doppelsammt.

8d. 115789: Vorrichtung zum Aufbewahren heißer Bügeleisen. — 131471: Aushebbares Rührwerk für Waschmaschinen.

9. 119588: Verfahren zur Herstellung von Rundbürsten.

10. 78664: Künstlicher Brennstoff.

10b. 131500: Bindemittel zur Herstellung wetterbeständiger Briketts auf kaltem Wege.

11c. 128464: Briefordner mit Klemmschiene.

12. 111359: Verfahren zur Gewinnung eines hochprozentigen Anthracens aus Roh-Anthracen.

12d. 131639: Vorrichtung zur Ein- und Ausschaltung von Filtern an Wasserleitungshähnen.

12p. 124231: Verfahren zur Darstellung von Verbindungen des Hexamethylentetramins mit Phenolmono- oder -polysulfosäuren bzw. deren Halogenderivaten.

13. 65045: Kugel-Rückschlagventil für Dampfleitungen.

15. 111058: Verfahren zur Herstellung von Patrizen und Matrizen für Prägepressen.

15a. 131614: Typen-Fertigmachmaschine u. s. w.

15b. 113608: Verfahren zur Herstellung von negativ druckenden Buchdruckplatten.

15d. 122621: Farbvorrichtung an Buntdruckmaschinen.

15e. 131617: Längsfalzer für mehrere Papierbahnen an Druckpressen.

15g. 121508: Schreibmaschine mit Doppeltypen tragenden Typenhebeln. — 131505: Umschaltvorrichtung für Papierwalzen an Schreibmaschinen.

15h. 116038: Stempelvorrichtung für Umsteigfahrscheine. — 131618: Maschine zum Abstempeln von Briefen u. s. w.

15i. 131005: Kopirpresse u. s. w. mit Excenterwirkung.

17. 111157: Kühlbehälter aus porösen Steinen mit Wasserverdunstung.

18. 97014: Bessemer Birne.

19. 66011. Verfahren zum Höherlegen eingesenkter Schienenträger u. s. w. — 104233: Eisenbahn-Oberbau.

20. 95151: Gleiskreuzung mit beweglichen Spitzen ohne Stellvorrichtung.

20e. 130888: Klauenkupplung mit wagerecht drehbarer Sperrklinke.

20f. 123477: Rad- und Schienenbremse für Gleisfahrzeuge.

20i. 118067: Fernkontrolvorrichtung fürch durchgehende Leitung.

21. 60369: Anordnung des Stromabnehmers elektrischer Maschinen. — 94121: Stöpselschnur für Fernsprechzwecke. — 111404: Ueberzug für den gleichzeitig zur Stromableitung dienenden Masseträger von Sammlerelektroden.

21a. 127572: Schalttisch für Fernsprechämter.

21b. 131596: Verfahren zur Herstellung von u. s. w. regenerirbaren hohlen Elektroden.
21c. 116821: Antriebsvorrichtung für Doppelzellenschalter u. s. w. — 117275: Isolator für elektrische Leitungen u. s. w. — mit Zusatzpat. 127806 u. 127993. — 123270: Anordnung für Widerstandsspulen.
21d. 118253: Drahtbefestigung für Anker von Dynamomaschinen. — 127406: Zahnanker für elektrische Maschinen u. s. w.
21e. 127666: Wechselstrommeßgeräth mit veränderlicher Empfindlichkeit.
21f. 120626: Selbstthätige Schaltvorrichtung für Wechselstrom-Elektrolyt-Glühlampen u. s. w.
22. 54684: Verfahren zur Darstellung von Rhodamin. — 109424: Verfahren zur Darstellung von substantiven Polyazofarbstoffen aus Tolylendiaminsulfosäure — mit Zusatzpat. 121438 (Kl. 22a).
22d. 116418: Verfahren zur Darstellung eines schwarzen substantiven Baumwollfarbstoffes. — 118390: Verfahren zur Darstellung eines substantiven schwefelhaltigen Farbstoffs aus Pyridin.
22f. 117665: Verfahren zur Darstellung von Erdfarben aus seltenen Erden.
22g. 120139: Bronzestampfwerk mit selbstthätiger Entleerungs- und Stöpselfangvorrichtung.
22h. 125139: Verfahren, nicht trocknenden Oelen trocknende Eigenschaften zu verleihen.
25. 69847: Verfahren und Maschine zur Herstellung von Perlenband und Perlenschnur — mit Zusatzpat. 73424. — 98019: Mindervorrichtung für Lamb'sche Strickmaschinen.
26. 98076: Verfahren zur Darstellung eines Acetylen-Wasserstoff-Gemisches. — 99760: Vorrichtung zur Vermittelung des Gasaustausches u. s. w. an Teleskop-Gasbehältern. — 103050: Zündkörper für Gasselbstzünder.
26b. 111687: Sicherheitsventil für Acetylenentwickler.
29a. 118127: Entfaserungsmaschine.
30. 91675: Vorrichtung zum Einathmen staubfreier Luft. — 100605: Athmungsvorrichtung u. s. w.
30f. 129623: Elektrisch wirkende Einlegesohle.
31. 74249: Tiegelofen. — 89453: Schmelztiegel mit zwei Schmelzzellen.
33. 110489: Tornister mit selbstthätigem Deckelverschluß.
33b. 121861: Vorrichtung zum Befestigen von Blumen u. s. w. — 125931: Werkzeugtasche.
34. 109274: Plätteisen.
34f. 126818: Mostrichbehälter.
35a. 115884: Schachtverschluß. — 117120: Sicherheitsvorrichtung für Fahrstühle u. s. w.
37b. 126990: Rollladen mit gelenkig unter sich verbundenen Stäben.
40. 100921: Verfahren der elektrischen Destillation.
41b. 116100: Vorrichtung zum Bügeln von Hüten.
42. 111547: Vorrichtung zum gleichzeitigen Bedrucken zweier Papierstreifen an Kontrolkassen.
42b. 120070: Auseinandernehmbarer Winkel. — 127534: Winkelmeßinstrument mit Halbkreisscharnier.
42e. 131678: Nasser Gasmesser u. s. w.
43b. 131357: Selbstkassirender Phonograph u. s. w.
44a. 122024: Sicherheits-Doppelnadel. — 123501: Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von Glasköpfen an mehreren Stecknadelschäften.
44b. 112015: Cigarrenspitze.
45h. 125878: Entkuppelungsvorrichtung für Viehställe u. s. w.
46b. 131431: Heißluftmaschine.
46e. 130877: Einrichtung an Federtriebwerken zur Regelung der Kraftabgabe.
47. 65439: Auslaufhahn ohne Stopfbüchse. — 94652: Schmiergefäß mit Regelung des Oelabflusses durch Luftzutritt. — 107561: Zwillingsabsperrventil.
47d. 124607: Aus einem Ringe bestehende Seilklemme.
49. 79622: Excenter-Stellvorrichtung für Walzen. — 104643: Verfahren zur Herstellung von Rohransätzen an Metallröhren.
49b. 118629: Fräser mit eingesetzten Messern. — 118818: Schraubstock mit Grob- und Feinspannung. — 125633: Gewindeschneidkluppe.
49f. 118188: Verfahren und Vorrichtung zum Auflöthen von Drahtgeweben u. s. w. auf metallene Versteifungsrahmen.
49g. 127624: Verfahren zur Herstellung von Bufferkreuzen aus einem Stück. — 130726: Verfahren zur Herstellung von Flaschenzuggehäusen.
49i. 126516: Verfahren zur Herstellung von Zug und Traghenkeln.
51. 100650: Trillervorrichtung für Mundharmonika's. — 110434: Repetitionsmechanik für Pianofortes.
52a. 123519: Oberfaden-Spannung.
54b. 126704: Umschlag für offene Postsendungen.
55. 57593: Verfahren zur Veränderung der Eigenschaften der zur Papierfabrikation angewendeten Faserstoffe.
57a. 121671: Stroboskop mit abblätternden Bildern. — 131568: Einrichtung zur Führung der belichteten Platten durch kreisförmig um einen rotirenden Plattenträger angeordnete Entwicklungsbäder in Photographieautomaten.
58. 104135: Schutzvorrichtung an Kurbelpressen.
59. 102106: Druckausgleichvorrichtung für Pumpen.
59a. 122308: Keilkolbenpumpe.
61. 101786: Mit Wasser befeuchteter Feuerschutzvorhang u. s. w.
61a. 125653: Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr u. s. w.
63. 108913: Ventil für Fahrradluftreifen. — 109727: Ahle zur Herstellung der Löcher in Textilriemen u. s. w.
63b. 127126: Federnde Wagenkastenunterstützung.
63c. 119670: Durch ein gasförmiges Druckmittel in Wirksamkeit zu setzende Kupplung für Motorwagen. — 122468: Einrichtung zum Einstellen von Motorwagen u. s. w. — 131172: Steuerung für Schalt- und Bremsvorrichtungen an elektrisch betriebenen Fahrzeugen u. s. w.
63e. 122976: Verfahren zum Vulkanisiren eines Gummireifens u. s. w. — 131378: Radreifen aus fest verbundenem Faserstoff und Gummi o. dgl.
63g. 119917: Schutzblech für Fahrräder.
64. 90526: Gefäßverschluß.
64a. 112886: Verschluß für Flaschen u. s. w.
65. 107072: Schiffskörperform.
65a. 119715: Bootsdavit mit festem Ständer u. s. w.
66a. 120572: Schlachtspreize.
66b. 131492: Einrichtung zum Einstellen der Messer an Fleischwiegemaschinen.
67. 90600: Maschine zum Abfasen der Ränder von Spiegelscheiben.
70. 111114: Presse zum Kopiren u. s. w.
70b. 119050: Tintenlöscher. — 131506: Schmelztiegel zur Herstellung mehrfarbiger Siegel aus Siegellack.
71a. 118507: Verfahren, um Leder mit einem wasserundurchlässigen Ueberzuge zu versehen. — 130091: Ueberschuh.
71b. 119298: Vorrichtung zur Erleichterung des Bergsteigens. — 120527: Befestigung von Schnürhaken mit Rohransatz.
72. 54694: Gewehrlauf-Befestigung u. s. w. — 66825: Räderlaffete mit Bremssporn u. s. w. — 73015: Durch Stauchung eines Metallkörpers

wirkender Gasdruckmesser für Gewehre und Geschütze.

72a. 130805: Kastenmagazin für Handfeuerwaffen.

72b. 130755: Geschoß mit verschiebbar in den die Sprengstoffkammer abschließenden Pfropfen eingesetztem Steuerschwanz. — 130756: Ein Abschluß für Brennzünder gegen Eindringen von Feuchtigkeit. — 131225: Verbundgeschoß mit zweitheiligem, den Boden des Kernes bedeckendem Mantel.

72e. 130757: Spielzeugschießscheibe u. s. w.

78. 103517: Phosphorfreie Zündmasse für Streichhölzchen.

78c. 122608. Apparat zur Darstellung von Schießbaumwolle u. s. w.

79. 104968: Maschine zur Herstellung von Cigarrenwickeln u. s. w. — 105236: Vorrichtung zum Herstellen einer aus mehreren Tabaksorten bestehenden Einlage.

80. 85632: Ziegelabschneider u. s. w.

81. 108643: Transportwagen für Ziegeleien.

81c. 129053: Versandschachtel aus Pappe u. dgl.

81e. 117887: Einrichtung zur Verhütung der Selbstentzündung von Kohle u. s. w.

82. 48816: Neuerung an schwebenden Schleudergefäßen.

82a. 131051: Trommeltrockner.

85. 104395: Röhrenverbindung für Erdwasserableitungen.

86. 101726: Jacquard-Maschine. — 101974: Schußwächter für Webstühle. — 104060: Webschützen mit mehreren nebeneinander liegenden Spulen.

86g. 124643: Webblatt zur Herstellung von Wellen effekten. — 125553: Schutzhülse zum Verhindern des Abfallens des Garns vom Kötzer im Webschützen.

88b. 119352: Stromkraftmaschine.

89. 103995: Sortirung von Krystallen innerhalb einer Flüssigkeit. — 109492: Vakuum-Kochapparat u. s. w.

Theilweise Nichtigkeitserklärung.

Die Patentansprüche des dem Dr J. J. Suckert, Edward R. Dickerson, New-York, und der Fa J. von Schwarz, Nürnberg, gehörigen Patents 100882, betreffend Verfahren und Vorrichtung zur Verhinderung von Rußabscheidungen an Brennermündungen, sind durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 19/9 1901, abgeändert durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 17/5 1902, auf folgenden einzigen Anspruch eingeschränkt: Gasbrenner für Acetylen und andere Gase von hoher Leuchtkraft mit Einschnürung des Gaskanals unter dem Brennerkopf, dadurch gekennzeichnet, daß der Brennerkopf eine erweiterte, mit seitlichen Luftzuführungskanälen versehene Mündungskammer enthält, in die das Gas aus dem eingeschnürten Kanal in dünnem Strahle central eintritt.

Aus der Ueberschrift des Patents werden die Worte „Verfahren und“ gestrichen.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

131737 882 938 949.

132064 150 333 403 439 441 483 487 491 499 517 519 525 536 545 546 558 579 585 615 624 653 662 672 677 679 682 683 688 691 692 694 695 699 707 708 721 723 725 727 730 743 745 746 748 751 763 764 765 771 772 775 779 782 783 790 795 798 800 816 819 823 830 831 833 834 835 838 843 846 847 850 851 853 854 855 864 865 867 870 871 875 886 887 889 890 892 897 899 902 903 905 906 908 909 910 920 921 922 923 924 925 926 927 928 931 935 936 937 943 944 945 946 947 948 958 961 964 970 971 972 973 977 980 983 987 988 989 990 991 992 997 998.

133008 013 020 022 030 039 042 045 052 053 054 062 064 072 075 081 083 086 087 094 097 129 208 241 242 244 265 296 382 426 431 458 475 497 558 574 610 618 631 648 675 679 687 688 691 707 710 730 760.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 4. August 1902.)

176556 178831 921 944 179152 164 184 294 295 303 314 316 387 409 419 430 446 491 534 536 601 bis 180200 ausschließl. 179610 611 626 671 677 698 795 815 862 870 879 884 895 918 958 988 180033 38 42 62 102 131 134 140 143 151 u. 173.

1a. 179930. Vorrichtung zum Freihalten der Siebschlitze an Sortirmaschinen mit vom Sieb bewegten Rasenscheiben. Heinrich Reinhard u. C. Steinert, München, Bayerstr. 43. 29/9 00. — R. 8545.

2b. 179619. Sicherheitsvorrichtung an Teigknetmaschinen aus einer durch Handhebel bewegten, den Mengtrog verschließenden Klappe, bei deren Oeffnen die Ausrückgabel für den Riemen festgestellt wird. Gebr. Kleinbrahm, Mülheim a/d. R. 29/5 02. — K. 16773.

— 179946. Mit einem auswechselbaren Mundstück versehene Maschine zur Herstellung von in Formen gepreßten Backwaaren. Heinrich Rankers, Krefeld, Fischelnerstr. 23. 20/5 02. — R. 10733.

3a. 176556. Kinder- und Frauenhemd, mit Achselschluß und kurzen, doppelten Aermeln, welche zur besseren Haltbarkeit mit breiter Deckung um das Armloch versehen sind. Frl. Eugenie Bithorn, Schweidnitz. 6/3 02. — B. 18886.

— 179942. Nahtloser, aus Fangwaare und Fangversatz bestehender Westentheil. Georg Friedrich Hofmann, München, Häberlstr. 1, Hans Obermeyer u. Andreas Obermeyer, Erlangen. 12/5 02. — H. 18486.

— 179943. Nahtloser, aus Fangwaare und Noppen bestehender, gestrickter Westentheil. Georg Friedrich Hofmann, München, Häberlstr. 1, Hans Obermeyer u. Andreas Obermeyer, Erlangen. 12/5 02. — H. 18487.

— 179944. Nahtlos gestrickter Westen- oder Jackenärmel, bestehend aus Fangwaare mit in Fangversatz gearbeitetem, nahtlosem Bündchen. Georg Friedrich Hofmann, München, Häberlstr. 1, Hans Obermeyer u. Andreas Obermeyer, Erlangen. 12/5 02. — H. 18488.

— 180167. Manschettenhalter, bestehend aus einem die Manschette spreizenden, aus zwei verstellbar

verbundenen Federstahlstücken zusammengesetzten Stab. Rödenstein & Walter, Barmen. 25/6 02. — R. 10867.

3a. 180168. Unterkleidungsstück, bestehend aus einem Brust und Rücken deckenden Stück flacher, nahtloser Strickwaare mit eingewirktem Halsausschnitt. Louis Cohn, Görlitz, Jakobstr. 4. 25/6 02. — C. 3508.

3b. 179607. Hosenschoner in Gestalt eines mit federndem Bügel zum Einhängen in die Strippe des Stiefels versehenen Hakens. Adam Johannes, Stuttgart, Alexanderstr. 30. 18/4 02. — J. 3894.

— 179616. Beinkleid, bei welchem die Hinternaht durch Knöpfe und Knopflöcher ersetzt ist. Wilhelm Haase, Hannover, Andreästr. 13. 26/5 02. — H. 18595.

— 179617. Am Hosenträger unter der Schnalle angeordnete Lederplatte als Unterzeugschoner. Franz Schumacher, Elberfeld, Kielerstr. 28. 27/5 02. — Sch. 14557.

— 179637. Am Rock befestigter, von innen heraus wirkender Rockraffer. Paul Hahn, Elberfeld, Kleeblattstr. 12a. 20/6 02. — H. 18754.

— 179638. Hosenträger mit einer an den Brusttragbändern befindlichen Befestigungsvorrichtung für die kürzeren Rückenträger und Knöpftheilen zum Befestigen der Hose an den vier vorderen Knöpfen. Gebr. Grund, Berlin. 21/6 02. — G. 9831.

— 179639. Stehkrageneinlage, insbesondere für Damenblusen, bestehend aus einem perforirten Celluloidband. S. Hahn, Berlin, Dresdenerstr. 82/83. 21/6 02. — H. 18760.

— 179641. Stehkrageneinlage für Damenkleider, bestehend aus einem der Form des Kragens angepaßten Drahtgestell. Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher. 23/6 02. — E. 5417.

— 179642. Huthaltekamm, dessen Befestigungssteg durch Bänder bzw. Schnuren mit dem Kamm verbunden ist. Romstädt & Lüner, Naumburg a/S. 23/6 02. — R. 10856.

— 179701. Als Blusen- und Rockhalter dienender Gürtel mit Schiebeschnallen zur selbstthätigen Einstellung desselben auf richtige Länge. Fa Ph. Barthels-Feldhoff, Barmen. 21/6 02. — B. 19640.

— 179948. Als Hosenschützer verwendbare hakenförmige Metall-Schuhstrippe. Carl Ruschweih u. Frl. Ida Schubert, Dresden-Löbtau, Südstr. 42. 4/6 02. — R. 10781.

— 180165. Kleiderraffer mit federndem Bügel. J. Proskauer, Leipzig-Lindenau, Markt 17. 24/6 02. — P. 6998.

— 180169. Damengürtel mit Vorrichtung zum Anhängen beliebiger Gegenstände. Bruno Schneider, Buchholz i/S. 25/6 02. — Sch. 14694.

3c. 179632. Korset, dessen Verschluß-Oesen und Knöpfe auf Lederstreifen angeordnet sind, welche durch lose hinterlegte Stahlschienen versteift sind. Spießhofer & Braun, Heubach, Württ. 14/6 02. — S. 8508.

— 179702. Kleiderdruckknopfverschluß, bei welchem eingelegte Ringe eine weitere, nach der Plattenmitte gerichtete Umbiegung der Ränder darstellen und deren Wirkung aufheben. Carl Schaeffer, Barmen, Gewerbeschulstr. 23/6 02. — Sch. 14686.

— 179706. Gürtelschließe mit Nadeln zum Verbinden derselben mit dem Gürtel. Frl. Amalie Seidl, München, Marsstr. 28. 23/6 02. — S. 8518.

— 180129. Mit Spiralnadelverschluß versehener Kragenschoner 2c. Arthur Schaeffer, Berlin, Prinzessinnenstr. 10. 3/4 02. — Sch. 14222.

3c. 180157. Annäh-Druckknopf. C. A. Weidmüller, Chemnitz, Langestr. 18. 20/6 02. — W. 13026.

— 180166. Kleiderverschluß aus einer Reihe gekerbter Stifte und einer entsprechenden Reihe federnder, in die Stiftkerben einspringender Schieber. Wilhelm Dresel, Berlin, Alte Leipzigerstr. 20. 25/6 02. — D. 6861.

3d. 179636. Taillenschnittmusterzusammenstellung mit Maaßangaben aus der Oberweite und Armlochweite. Frau Anna Schweickart, Stuttgart, Hauptstätterstr. 125. 20/6 02. — Sch. 14678.

3e. 179703. Haarbinder, bestehend aus mit Ring versehener Gummischlaufe und umsponnenem Bleidraht. Joseph Reischmann, Mannheim, O. 2. 3. 23/6 02. — R. 10854.

4a. 179605. Acetylen-Lampe, deren Gestell aus dünnen Röhrchen besteht, welche in der Mitte den die Glocke und den Schirm haltenden Kranz tragen. Carl Schlichtig, Thiengen. 19/4 02. — Sch. 14296.

— 179608. Dochtreiniger für Lampenbrenner, bestehend aus einer mit verschiedenen Löchern versehenen Schale, welche zum Aufsetzen auf den betreffenden Brenner dient und einem dazugehörigen pfeilähnlichen Abstreicher. Max Knauth, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 78. 22/4 02. — K. 16496.

— 179699. Wandlampengestell, bei welchem der Tragearm aus zwei unverlötheten Theilen besteht. F. C. Fertig, Hamburg, Hammerbrook, Albertstr. 11. 21/6 02. — F. 8817.

— 179700. Wandlampengestell, wobei die Blende mit Oese, statt Splint, mit dem Tragearm verbunden wird. F. C. Fertig, Hamburg, Hammerbrook, Albertstr. 11. 21/6 02. — F. 8818.

— 179763. Laternengehäuse mit auswechselbarem, durch einen einschraubbaren Ring gehaltenem Glase. M. Preßler & Co., Nußdorf, S/A. 25/4 02. — P. 6853.

— 179829. Bewegungsvorrichtung für Abdeckcylinder und Brandscheibe von Kohlenwasserstoff-Blaubrennern mit Hebelarm und schräger Führung. A. Schapiro u. Herm. Hurwitz, Berlin, Stralauerstr. 56. 2/7 02. — Sch. 14734.

— 179846. Blaubrennerdüse mit einem Ausströmungsrohr oder mehreren derselben und einer Kammer vor den mittelst Flachschiebers einstellbaren Oeffnungen. Karl Zehnpfund, Berlin, Köpenickerstr. 145. 10/9 01. — Z. 2264.

— 179875. Mischrohr für Glühlichtbrenner mit siebartig gelochtem unterem Ende. Jacob Wilhelm Haeußler, Charlottenburg, Uhlandstr. 169. 11/6 02. — H. 18700.

— 179877. Wetterlampenkorb mit einem mit dem Korbrand fest verbundenen Ring aus Asbest u. dgl. Heinrich Freise, Hamme b/Bochum. 12/6 02. — F. 8790.

— 179883. Aufhängung für Lampen, welche aus einem neben- und einem hintereinander gelagerten Rollenpaar mit Laufgewicht besteht. Schaefer & Hauschner, Berlin. 19/6 02. — Sch. 14663.

— 179981. Gewindeloser Gasglühlichtbrenner mit zweitheiligem, im Obertheil das Sieb nebst Befestigungsvorrichtung enthaltendem Brennerkopf. Jean Stadelmann & Co., Nürnberg. 30/6 02. — St. 5393.

— 179997. Klemmhülse zur Befestigung des Glühstrumpfträgers (Magnesiumstiftes) in der Brennerkrone. F. Gaebert, Berlin, Sophienstr. 22/22a. 2/7 02. — G. 9875.

— 180000. An der Oberkante der abnehmbaren Luftkappe mittelst Stege angeordnete centrale Tragevorrichtung für den Glühstrumpfträger bzw. die Brandscheibe oder beide bei Dochtrundbrennern für

flüssige Brennstoffe. Moritz Reinhold, Berlin, Lützowstr. 7. 3/7 02. — R. 10896.

4a. 180031. Acetylenblaubrenner, bei welchem auf das Brennerrohr eine am oberen Ende sich wieder verengende Kammer mit Siebeinlage aufgesetzt ist. Allgemeine Carbid- und Acetylen-G. m. b. H., Berlin. 27/3 02. — A. 5507.

— 180046. Mit der Düse aus einem Stück bestehende Durchschlagplatte für Gasglühlichtbrenner. Hugo Schneider Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 26/5 02. — Sch. 14548.

— 180084. Glühlichtcylinder mit plötzlicher, in der Höhe der Brenneroberkante oder höher beginnender, cylindrisch oder nahezu cylindrisch verlaufender Verengung. Lorenz & Co., Berlin. 2/7 02. — L. 9994.

— 180126. Bunsenbrenner für Acetylengas, mit auf das Gasmischrohr aufgesetztem Rohrstück. Carl Imme jr u. Paul Pitlinski, Mixdorf, Jägerstr. 13. 27/1 02. — J. 3745.

— 180175. Mischrohr für Bunsenbrenner mit enger Eintrittsöffnung und dicht vor der letzteren angeordneter Gasaustrittsöffnung. Frankfurter Acetylen-Gas-Gesellschaft, Messer & Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M. 30/6 02. — F. 8862.

— 180176. Mischrohr für Bunsenbrenner mit an dem oberen (vorderen) Ende angeordnetem Mundstück. Frankfurter Acetylen-Gas-Gesellschaft, Messer & Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M. 30/6 02. — F. 8863.

4c. 179881. Gasdruckregler nach Art eines Gasometers, mit einem mit der Schwimmerglocke verbundenen, in eine feststehende Absperrungsschicht tauchenden Regelungsventil. Frl. Lucie Franck, Ueckermünde. 17/6 02. — F. 8805.

— 179999. Selbstthätiges Ventil für Gasleitungen mit Abschlußvorrichtung für den Nebenbrenner. Axel Fredrik Brundin, Stockholm; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/7 02. — B. 19740.

— 180141. Gas-Regulirdüse mit Hebelführung innerhalb zweier schiefer Ebenen. Fr. Schuhmacher, Berlin, Prinzessinnenstr. 28. 7/6 02. — Sch. 14621.

4d. 179603. Zündvorrichtung für Grubensicherheitslampen, mit um den Brenner drehbarem Unterlegring des Glascylinders. Heinrich Stuchlik, Weißenberg. 5/4 02. — St. 5247.

— 179850. Cylinderaufsatz mit an der Peripherie durchlöcherter Einsenkung und Schutzhaube mit mittlerer Durchlochung. Burgstädter Porzellanfabrik, G. m. b. H., Burgstädt i/S. 18/2 02. — B. 18560.

— 179874. Klemmvorrichtung zum Festhalten von Stiften oder Hebeln an Absperrhähnen, bestehend aus einer am Laternenstift befestigten doppelseitigen Feder. F. Gaebert, Berlin, Sophienstr. 22/22a. 11/6 02. — G. 9784.

5c. 179865. Schwebebühne für Schächte, deren Aufhängepunkt zur Ermöglichung eines ungehinderten Einführens des Schachtmittel-Lothes außerhalb der Schachtmitte liegt. H. & G. Großmann, Dortmund. 2/6 02. — G. 9753.

6a. 180164. Einrichtung zur Bereitung von Karamel- und Farbmalz, bestehend aus einem Verzuckerungsgefäß und einer Rösttrommel mit Luftzuführungseinrichtung durch eine hohle Achse der Trommel. Conrad Leopold Ebert, Heidingsfeld. 24/6 02. — E. 5421.

6b. 179794. Läuterhahn zum Ablassen der Würze mit einer winkelförmigen, zuerst nur die obere Hälfte und alsdann erst die ganze Höhe des Durchflusses freigebenden Durchlaßöffnung im Hahnkegel. J. W. Engelhardt & Co., Fürth i/B. 20/6 02. — E. 5410.

7a. 179935. Antrieb durch Friktion für die Oberwalze von Walzwerken mit unmittelbar auf den Walzenzapfen sitzenden Zahnrädern. Carl Alexander Erbslöh, Barmen, Schönenstr. 2. 17/10 01. — E. 4897.

7c. 179710. Maschine zum hochkantigen Biegen von Blechstreifen, gekennzeichnet durch einen drehbaren, mit Flansch und überschiebbarer Büchse versehenen Biegeklotz und auf den Umfang des letzteren pressende Druckrollen. Fr. Ewers & Co. (Inh.: Akt.-Ges. für Cartonnagenindustrie), Lübeck. 26/6 02. — E. 5428.

7d. 179951. Verstellbarer Haspel mit Führungsplatte und Drahthalter. W. Kücke & Co., Elberfeld. 6/6 02. — K. 16800.

7e. 179685. Maschine zum Zusammendrehen von Drahtringen, bestehend aus einer feststehenden und einer ihr gegenüberstehenden, den Draht über sich aufnehmenden, beweglichen Rolle. Uhrfedernfabrik Bellevue, G. m. b. H., Bellevue b/Saarburg. 20/5 02. — U. 1358.

8b. 179679. Vorrichtung zur Beförderung der Mangelkeulenwalzen mittelst mechanisch oder elektrisch betriebenen Kranes von der Mangel nach den Mangel- resp. Doppel-Mangelbäumstühlen oder anderen zum Auf- und Abwickeln dienenden Hülfsmaschinen und umgekehrt. Fa Fr. Gebauer, Berlin. 10/5 02. — G. 9701.

— 179789. Vollständig hohle Walzen aus einem Stück mit direkt angewalzten oder angepreßten Lagerstellen für Lüftrir- und andere Maschinen. Gebr. Nolzen, Beyenburg. 16/6 02. — N. 3829.

— 179813. Vorrichtung zum Bügeln rund gewebter Bänder oder Litzen, bestehend aus einer festliegenden, mit Schlitzen zum Ein- und Ausführen des Bandes versehenen Platte und einer auf dieser drehbaren Scheibe. Fa Herm. Dickerhoff, Barmen. 30/6 02. — D. 6871.

8c. 179707. Preßwalze mit sich kreuzenden feinen Riffelgravuren zur Herstellung von Seidenglanz auf Geweben. Jos. Eck & Söhne, Düsseldorf. 24/6 02. — E. 5422.

8d. 179750. Waschbrett, bei welchem die Arbeitsfläche aus fächerartig angeordneten Rippen besteht. Wolfram Boecker, Barmen, Haspelerstr. 7. 21/8 01. — B. 17607.

— 179878. Wäschemangel (Drehrolle) für Hand- und Kraftbetrieb mit cylindrischen Schraubenzahnrädern als Antrieb. Seiler's Maschinenfabrik, Liegnitz. 13/6 02. — S. 8485.

8e. 179775. Bettfeder-Reinigungsvorrichtung mit drehbarem Schaufelrad, Wasserbehälter, mit losen Metallstücken gefülltem Dampfentwickler und mit einem Heizofen. Fa Max Klammer, Berlin. 4/6 02. — K. 16779.

— 179882. Handschuh-Reinigungsmaschine mit zwei gegeneinander rotirenden Bürstenwalzen. E. Ed. Müller Nachf., Berlin. 18/6 02. — M. 13478.

8f. 179742. Schleifenhaspel für auf einer Seite kreuzweise, auf der andern sich parallel legendes Band, gekennzeichnet durch eine Bandführungsschiene, welche während zweier Haspelumdrehungen einen vollen Hin- und Hergang parallel zur Drehungsachse des Haspelkranzes macht. Gustav Kleimenhagen, Barmen, Mühlenweg 43. 1/7 02. — K. 16956.

— 179816. Tapetenbeschneidemaschine mit seitlich verschiebbarem, die abrollende Tapete tragendem Schlitten. Richard Holland-Merten, Erfurt, Augustinerstr. 46. 30/6 02. — H. 18817.

9. 178921. Hygienische Doppel-Zahnbürste mit zu einander versetzten Borstenbündeln. Sächs. Kardätschen-, Bürsten- & Pinsel-Fabrik Ed. Flemming & Co., Schönheide, Erzgeb. 8/3 02. — S. 8137.

— 179845. Piston an Bürstenstopfmaschinen mit in demselben bewegbar angeordneten Schiffchen, Ambos und Druckstange zum Eindrücken des im Piston vereinigten Borstenmaterials mit dem Bindedraht in das Bürstenholz. Gebr. Kleinhans, Dortmund. 24/7 01. — K. 14686.

11d. 180199. Bügelförmiger Buchrückenschoner mit auf der Außenseite vorstehender Gummieinlage. Oscar Kieseler, Meiningen. 7/7 02. — K. 16986.

11e. 179164. Skizzenbuch, bestehend aus einem Block von Zeichenpapier und denselben umgebenden Buchdeckel, dessen vordere Hälfte mit aufklappbarer Aufstellvorrichtung, die hintere mit einem Bande zur Aufbewahrung fertiger Zeichnungen versehen ist. Spitta & Leutz, Berlin. 28/5 02. — S. 8412.

— 179781. Briefordner mit herausnehmbarer Mechanik. Wilhelm Parmentier u. Heinrich Kuhn, Bonn a/Rh. 7/6 02. — P. 6952.

— 179860. Lose Albumblätter zur Aufnahme photographischer Bilder. Brieger Geschäftsbücher-Fabrik W. Loewenthal, Brieg, Bez. Breslau. 22/5 02. — L. 9841.

— 179887. Kalender, auf welchen jede beliebige Anzahl von Blocks in jeder Größe angebracht sind, die mit passenden Schriften oder bildlichen Darstellungen versehen sind. Rudolph Bahnsen, Altona, Holstenstr. 173. 24/6 02. — B. 19661.

— 179906. Doppelzeichenblock mit wechselseitig vollständig umklappbaren Deckeln. J. H. Behrmann & Sohn, Hamburg. 1/7 02. — B. 19727.

— 179936. Ordnungsring für durchlochte Papiere, mit einem schrägen und außen eingekerbten Schlitze versehen. Heinrich Droeder, Barmen, Gemarker Ufer 15. 10/4 02. — D. 6259.

12d. 179727. Laufrommel für Filtrircentrifugen, deren Filtereinsatz durch ein centrales Verschlußorgan befestigt wird. Gebr. Heine, Viersen. 30/6 02. — H. 18821.

— 179837. Vorrichtung zum Klären und Filtriren mittelst geschichteter Filterstoffe. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 3/7 02. — B. 19744.

— 180128. Filter mit Pflanzenfaserfüllung als Filtrirmaterial. Heinrich Christian Schlichter, Singen a/Bodensee. 12/3 02. — Sch. 14096.

— 180145. Doppelwandiges Filterrohr für Rohrbrunnen. Wilhelm Werner, Grünberg i/Schl. 11/6 02. — W. 12969.

— 180190. Aus „quantitativem" Filtrirpapier (Filterstoff) hergestellte Filtrirstab-Kappen für die chemische Gewichtsanalyse. Dr Otto Lauenstein, Hannover, Grupenstr. 4. 5/7 02. — L. 9996.

12e. 179838. Rührvorrichtung mit Hals- und Stützlager oberhalb des Rührgutes für die unten gegen seitliche Schwingungen gesicherte Rührflügelwelle. Maschinenfabrik J. E. Christoph Akt.-Ges., Niesky. 3/7 02. — M. 13556.

— 180106. Rotationsapparat mit durchbohrter Spindelachse. Dr Walter Martin Demmering, Leipzig-Neustadt, Mariannenstr. 18. 4/7 02. — D. 6883.

— 180137. Filterapparat für Gas, bei dem durch Anordnung von Filtern und Platten das Gas gezwungen wird, einen Zickzackweg zu durchlaufen. Albert Stecke, Osnabrück, Georgstr. 6. 29/5 02. — St. 5332.

12f. 179963. Tauchgefäß mit Siebboden und nach unten erweitertem Mantel für im Wasser lösliche Körper. Allgemeine Städtereinigungs-Gesellschaft m. b. H., Wiesbaden. 13/6 02. — A. 5596.

12i. 179670. Zur Elektrolyse von Chlormetallen dienender, mit Kohlenanode ausgekleideter Holztrog, in welchem die mit Bleifolie belegte, als Cylinder ausgebildete Kathode rotirt. George Jones Atkins, Tottenham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/4 01. — A. 4726.

13a. 180121. Dampferzeuger aus mehreren Gruppen nebeneinander liegender, plattenartig zusammenhängender Röhren. Peter Stoltz, Berlin, Friedrichstr. 138. 4/7 01. — St. 4786.

13b. 179928. Regelungsvorrichtung für Dampfüberhitzer aus einem die Ueberhitzerschlangen durchsetzenden Spritzrohr in Verbindung mit einem infolge Längenausdehnung eines Stabes je nach der Dampfhitze sich öffnenden oder schließenden Regelungsventil. A. Hering, Nürnberg, Lauferthorgr. 17. 5/7 02. — H. 18846.

— 179929. In einer Rauchgaskammer angeordneter Ueberhitzer mit verschiedenen Rauchgaswegen. Hugo Szamatolski, Berlin, Chausseestr. 109. 5/7 02. — S. 8560.

15a. 179722. Schließzeug für Druckerei-Schließrahmen mit je einem Stellriegel in einem oder mehreren Gehäusen eines ⊐-förmigen Steges und je einer gegen Herausfallen aus jedem Steggehäuse gesicherten, zum Verstellen des Riegels dienenden Schraubtülle. Fa H. L. A. Schmidt, Hamburg. 28/6 02. — Sch. 14721.

— 179731. Schriftkasten mit durch Querstäbe zu einem aushebbaren Roste vereinigten Längsstäben und auf diesen und in Längsnuthen der Kastenwände verschiebbaren, ebenfalls herausnehmbaren Querleisten. Theodor Klaas, Hohenlimburg i/W. 30/6 02. — K. 16939.

— 179812. Druckmaschine für Vielfarbendruck, deren Formcylinder auf dem Druckcylinder derart angeordnet sind, daß die Berührungslinien der Formcylinder auf dem Druckcylinder einen aliquoten Theil des letzteren bilden. Franz Richard Emil Koehler, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/10 99. — K. 11258.

15b. 179859. Ein bei Tiegeldruckpressen in der Drehachse des Gleithakens angebrachtes Segment, das ein mit der Wagenantriebswelle fest verbundenes Segment im Sinne des Gleithakens bewegt und durch Rückführung des Walzenwagens in die höchste Stellung seine Zertrümmerung verhindert. Akt.-Ges. für Schriftgießerei und Maschinenbau, Offenbach a/M. 12/5 02. — A. 5521.

15c. 179491. Bogenfalzmaschine mit Einschneidvorrichtung für die zu falzenden Bogen. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 26/6 02. — B. 19688.

— 179970. Antriebsvorrichtung für das erste Falzschwert bei Falzapparaten, bei der ein zweitheiliger Kulissenhebel zwecks Arretirung in sich verschiebbar angeordnet und das Falzschwert ausbalancirt ist. A. Gutberlet & Co., Leipzig-Gohlis. 25/6 02. — G. 9851.

15g. 179733. Typenrad-Schreibmaschine mit drehbarem und zum Zwecke der sichtbaren Schrift in seiner Längsrichtung verschiebbarem Typenrad und beweglichem Farbbandrahmen. Ernst Paul Rießner, Wahren i/S. 30/6 02. — R. 10889.

15i. 179812. Auf durchsichtigem Material durch bleiähnliche Farbe hergestellte Bleiglas-Imitation. Hermann Teubner, Magdeburg, Ottenbergstr. 23. 28/6 02. — T. 4757.

17a. 179657. Mit dem Kondensator unmittelbar verbundener Kompressor und am Kondensator angeordneten Regulirventilen. Eugen Klotz, Stuttgart, Bahnhofstr. 129. 28/6 02. — K. 16935.

17b. 179739. An die Wasserleitung anzuschließender Kühler für die Hauswirthschaft, bestehend aus einem Kühlkörper mit Anschlußleitung für das Kühlwasser und einer in den Ausguß einzuführenden Abflußleitung. Erich von Damnitz, Breslau, Auguststr. 74. 30/6 02. — D. 6870.

19a. 179807. Auswechselbare Betonquerschwelle mit Sicherheitseinlage und die Schiene bis zum Kopf umfassender Haken- und Keileinrichtung. Gustav Sassenhausen, Remscheid, Schützenstr. 31c. 28/6 02. — S. 8532.

— 179858. Schienenstoßverbindung mittelst Keillaschen und Laschenschuhs. Sächsische Gußstahlfabrik, Döhlen b/Dresden. 9/5 02. — S. 8482.

19b. 179754. Straßenkehrmaschine mit drei gemeinsam angetriebenen und durch Gelenkkupplungen mit einander verbundenen Bürsten, bei welcher die Welle der mittleren Bürste ausziehbar ist. Maschinenfabrik „Rheinland" Akt.-Ges., Düsseldorf. 18/3 02. — M. 12977.

20c. 179761. Mittelst drehbaren Auslegers mit Ausschaltvorrichtung parallel versetzte, in unbenutztem Zustande zur Platzersparniß zurückklappbare Bremsspindel für Straßenbahnwagen. Fa C. Henke, Witten. 22/4 02. — H. 18351.

— 179855. Ventilationsvorrichtung für Eisenbahnwagen, mit einem frische Luft aufnehmenden Trichter vor der Lokomotive und einem schlechte Luft abführenden Saugkopf am Ende des Wagens. Walter Coleman, Wiesbaden, Frankfurterstr. 12. 19/4 02. — C. 3429.

20d. 179777. Ungetheiltes Feldbahnlager mit auswechselbarer Schale und abdichtender Vorlage. R. Dolberg, Maschinen- u. Feldbahn-Fabrik Akt.-Ges., Rostock. 4/6 02. — D. 6826.

20e. 180030. Eisenbahnwagen-Kupplung mit in angenähert waagerechter Lage nach oben und unten hin federnden und in konische Doppelhaken auslaufenden Armen. Adolf Rauchfuß u. Josef Junker, Erlau b/Mittweida. 13/3 02. — R. 10473.

20i. 179779. Herzstück ohne Seitenschienen für Eisenbahnweichen und -Kreuzungen, an welches die Seitenschienen mittelst Schrauben befestigt werden. Emil Lehmann, Striegau. 6/6 02. — L. 9893.

20l. 179939. Stromzuführungsschiene für elektrische Bahnen, bei welcher die Kupferleitungen in einer Hohlschiene angeordnet sind und von einer Kernschiene gehalten werden. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 3/5 02. — U. 1348.

— 179940. Stromzuführungsschiene für elektrische Bahnen, bei welcher die Kupferleitungen in einer Hohlschiene angeordnet sind und durch einen Keilverschluß gehalten werden. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 3/5 02. — U. 1376.

20l. 179684. Vor dem Führersitz elektrischer Kraftwagen aufzustellender Schrank, in welchem die erforderlichen Ausrüstungsapparate zugänglich und übersichtlich angeordnet sind. Gebrüder Stoewer, Stettin. 20/5 02. — St. 5310.

21a. 179889. Durch biegsamen Stoff (Leder o. dgl.) mit einem Fernsprecher verbundene Fernhörer. Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 25/6 02. — A. 5610.

— 180124. Linienwähler mit Sperrdrucktasten. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 10/10 01. — A. 5072.

21b. 179923. Aus walmdachartigen Elektroden und auswechselbaren Schlammsammlern bestehende Sammlerbatterie, welche mittelst in einander greifender Ansätze an den negativen Elektroden aufgebaut und mit einem centralen, die Ableitungsfahnen aufnehmenden Schacht versehen ist. Schweiz. Accumulatorenwerke Tribelhorn A.-G. Zürich; Vertr.: F. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 4/7 02. — Sch. 14753.

21c. 179686. Universalabzweigscheibe für elektrische Installationen, mit zwei sich kreuzenden Mulden und höher liegenden Klemmschrauben in den Ecken. Siemens & Halske Akt.-Ges. Berlin. 24/5 02. — S. 8398.

— 179824. Elektrische Leitungsader, bei der die Leitungsdrähte um einen Kern von kreuz- oder sternförmigem Querschnitt verseilt sind. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 1/7 02. — F. 8849.

— 179910. Isolationswirbel für elektrische Leitungsanlagen mit zwischen Wirbelkopf und Haltekapsel eingeschalteter Ringscheibe. Albert Thode & Co., Hamburg. 2/7 02. — T. 4767.

— 179912. Geräuschlos arbeitender, elektromagnetischer Wechselstromfernschalter mit Abschaltung der Antriebsspule und Arretirung in der Betriebsstellung mittelst eines, durch einen Hilfstransformator gespeisten Hitzdrahtmechanismus. Eugen Klein, Zschieren-Zschachwitz b/Dresden. 2/7 02. — K. 16968.

— 180087. Schlittenwiderstand mit mehrgängiger Wicklung. Gebr. Ruhstrat, Göttingen. 3/7 02. — R. 10907.

— 180088. Auf beiden Seiten mit Klauen zum Einkitten und Halten der Leitungen versehene Klemmschraubenplatte für Installationsapparate. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/7 02. — S. 8551.

— 180122. Sicherungsvorrichtung für Schwachstromleitungen gegen Hochspannungs- und Starkströme, mit von einer Kapsel umschlossenem Induktionswiderstand und einem an der Kapsel als Funkenstrecke ausgebildeten, induktionslosen Widerstand in Parallelschaltung. Hans Carl Steidle, München, Klenzestr. 53. 25/7 01. — St. 4819.

— 180185. Anschlußklemme aus einer Schraube mit Ausbohrung im Schraubenkopf, in den ein Isolirstück eingesetzt ist, das seinerseits wieder ein Metallstück mit zwei Muttern trägt, zwischen welche die Leitungen eingeklemmt werden. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 4/7 02. — F. 8873.

— 180194. Konische, dichtende Achsenführung für Drehschalter in wasserdichtem Gehäuse. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/7 02. — S. 8566.

— 180196. Klosetschalter mit Zahnrädchen zum Ein- und Ausschalten des elektrischen Stromes für Lichtzwecke. Karl Borgschulze, Ilmenau. 25/6 02. — B. 19679.

21d. 179782. Kollektor für Dynamomaschinen und Elektromotoren mit an der Planseite der strahlenförmigen Lamellen schleifenden Bürsten. Junghanns & Kolosche, Leipzig. 9/6 02. — J. 3972.

— 180127. Segmentförmige Polschuhe für Magnetinduktoren. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 22/2 02. — A. 5339.

21f. 179841. Elektrische Taschenlampe mit Nebenbehälter für Zündhölzer, Notizblätter, Bleistift u. s. w. an der flachen oder schmalen Seite der Taschenlampenhülse. E. A. Krüger, Pankow b/Berlin, Mühlenstr. 79/80. 4/7 02. — K. 16787.

— 179905. Elektrische Batterie für Taschenlampen mit einer an der Seite und einer in der Mitte der oberen Fläche der Batterie festgelegten Kontaktfeder. Allgemeine Vertriebsgesellschaft Krüger & Cie, G. m. b. H., Berlin. 1/7 02. — A. 5630.

21f. 179917. Leitungskupplung mit am Tragseil befestigtem, teleskopartig in die Schutzkappe tief eingreifendem Abschlußstück. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 3/7 02. — K. 16972.

— 180032. Bei Bogenlampen eine über dem Lichtbogen angeordnete, in dem Lampengehäuse teleskopartig verschiebbare Schutzwand. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 27/3 02. — K. 16341.

— 180187. Elektrische Taschenlampe mit in das Batterie-Futteral eingesetztem Reflektor-Gehäuse für die Glühlampe. Paul Möllmann, Berlin, Bülowstr. 57. 5/7 02. — M. 13569.

— 180195. Führung und Aufhängung für den Untertheil von Bogenlampenlaternen aus gegeneinander verschiebbaren Stangen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/7 02. — S. 8567.

— 180198. Metalleinfassung für Bogenlampenglocken u. dgl., bestehend aus einem offenen, mit abstehenden Rändern versehenen, federnden Ringe. Elektricitäts-Gesellschaft Hansen m. b. H., Leipzig. 7/7 02. — E. 5445.

24a. 179606. Hydraulischer Rauchschieberöffner mit Steuerhahn an jeder Feuerthür und Wasserrohren zwischen den Hähnen und dem Wasserdruckcylinder. Fa Wwe Joh. Schumacher, Cöln. 14/4 02. — Sch. 14302.

— 180138. In prismaförmige knaggenlose eingelegte, prismaförmige Mauerfedern als Befestigungsvorrichtung von Feuerungsthürzargen an Ofen- und Kochherdmauerwerk. Albert Dossow, Stargard i/P. 31/5 02. — D. 6816.

24b. 179931. Dampf-Heizbrenner für flüssige Brennstoffe, mit Kleinstellvorrichtung und Dampfausströmung an der Mündung eines Luftleitungsrohres. — Karl Zehnpfund, Berlin, Köpnickerstr. 145. 6/3 01. — Z. 2107.

— 179933. Vielfach-Dampf-Heizbrenner für flüssige Brennstoffe mit gemeinsamer Kleinstellvorrichtung und Verbindung der Retorten mittelst Dampfleitungsrohres. Karl Zehnpfund, Berlin, Köpnickerstr. 145. 8/6 01. — Z. 2178.

— 180171. Aus zwei oder mehreren über dem Brennersystem angeordneten Rohrwindungen bestehende Spiritusvergasungsvorrichtung für Spiritusheizöfen. Erwin Fähse, Friedenau. 27/6 02. — F. 8834.

24c. 179625. Stein zur Bildung der Wärmespeicher (Regeneratoren) bei Gasöfen, mit parallelen, durch Scheidewände getrennten Schlitzkanälen für Luft und Rauchgase, Falzrippen und -Nuthen an den Scheidewänden und vertiefte Flächen einschließenden Arbeitsleisten. Paul Milchien, Cöln, Bayenstr. 83. 6/6 02. — M. 13413.

24f. 179644. Rostanlage, bestehend aus mit Einschnitten versehenen Rostbalken. — Berliner Gußstahlfabrik & Eisengießerei Hugo Hartung Akt.-Ges., Berlin. 24/6 02. — B. 19648.

— 179645. Roststab mit glatten, nicht verbreiterten Enden. Berliner Gußstahlfabrik & Eisengießerei Hugo Hartung Akt.-Ges., Berlin. 24/6 02. — B. 19649.

— 179646. Glatter Roststab mit glatten Kopfenden und ohne Verbreiterungsknaggen in der Mitte derselben. Berliner Gußstahlfabrik & Eisengießerei Hugo Hartung Akt.-Ges., Berlin. 24/6 02. — B. 19650.

— 179648. Feuerungsrost mit abwechselnd hohen und niedrigen Feuerbahnen und Querverbindungen zwischen den hierdurch entstehenden Längskanälen. Cölner Eisenwerk u. Rheinische Apparate Bau-Anstalt G. m. b. H., Brühl b/Cöln. 24/6 02. — K. 16906.

— 179848. Roststab mit von dem lang durchgehenden Stege seitlich abstehenden Rippen, welche um den Abstand der Stirnflächen der Rippen zweier benachbarter Stäbe von einander entfernt sind. Wilhelm Vorbach, Zittau. 28/1 02. — V. 2956.

24g. 179620. Rauchrohrkasten, bestehend aus geschweifter, nach oben steigender Ausmündungswand und der Rauchein mündung gegenüber befindlicher, beweglicher, durch Feder beeinflußter Klappe. Burkart & Haselhuhn, Edenkoben. 31/5 02. — B. 19501.

25a. 179651. Unter dem Nadelbett fest gelagerte, sich periodisch um ihre Achse drehende Musterwalze an Preßmuster-Strickmaschinen. Seyfert & Donner, Chemnitz. 26/6 02. — S. 8528.

— 179713. Stiftmaschine für Jacquardmaschinen, deren Stifte durch übergesteckte Federn in Ruhelage zurückgedrängt werden. Wilhelm Barfuß, Apolda. 26/6 02. — B. 19691.

— 180001. Kreisbogenförmiger Ketten-Gegenhalter an Kettenantrieben von Flach-Strickmaschinen. Seyfert & Donner, Chemnitz. 3/7 02. — S. 8549.

— 180115. Durch zwei mit lang durchführender Tasche ausgerüstete Nadeln gekennzeichneter Laufmaschenapparat. Max Ludwig, Chemnitz, Fürstenstr. 21. 15/12 00. — L. 8094.

— 180147. Strickzeughalter, zugleich verstellbare Hülse für Stricknadeln. Heinrich Gehle, Neheim. 12/6 02. — G. 9801.

— 180182. Einarmiger Hebel als Verbindungsglied zwischen der Webstuhl-Jacquardmaschine und den Mustermechanismen der Strickmaschine. Seyfert & Donner, Chemnitz. 3/7 02. — S. 8547.

— 180183. Zweiarmiger Hebel als Verbindungsglied zwischen der Webstuhl-Jacquardmaschine und den Mustermechanismen der Strickmaschine. Seyfert & Donner, Chemnitz. 3/7 02. — S. 8548.

25b. 179628. Drahtspanner mit Schmierflüssigkeitsbehälter. Robert Pritsch, Würzburg, Domerschulstr. 13. 9/6 02. — P. 6960.

— 179650. Klöppel für Flecht- und Klöppelmaschinen mit einem drehbar gelagerten, durch den seitlich herausgeführten Faden in seiner Stellung zum Flechtcentrum festgehaltenen Spulenträger. J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Ges., Barmen-Rittershausen. 26/6 02. — B. 19683.

— 179811. Maschine zum Flechten von Strohseilen mit selbstthätiger Vorrichtung zum Wickeln der Seile von beliebiger Länge. Ernst Bruchhorst, Aken a/Elbe. 28/6 02. — B. 19709.

25c. 179695. Decke mit durch Maschine aufgearbeiteten Bändern. Lucke & Hanoldt, Plauen i/V. 3/6 02. — L. 9884.

26a. 179430. Kraftgas-Entwickler, bei welchem der Ringraum des äußeren Mantels einerseits mit der Atmosphäre, andererseits mit dem Feuerraum durch Kanäle in Verbindung steht. Fritz Richter, Magdeburg, Katharinenstr. 13. 3/6 02. — R. 10780.

26b. 179847. Unten offener Karbidbehälter in Verbindung mit zwei unter einander liegenden, verschiedenmaschigen Rosten für Acetylenentwickler. Fa Carl Pataky, Berlin. 21/12 01. — P. 6511.

30b. 180178. Zahnärztliches Handstück zur Zuführung mittelst Heizschlange erwärmter Luft. Niemitz & Trelenberg, Hamburg. 1/7 02. — N. 3858.

— 180179. Zahnärztliches Handstück zur Zuführung heißer Luft mit vom Daumen zu bethätigendem Abstellorgan. Niemitz & Trelenberg, Hamburg. 1/7 02. — N. 3859.

30c. 179788. Thier-Krankenwagen mit in einem brückenförmigen Gestell herausnehmbar aufgehängtem Wagenkasten mit Laufrollen und nieder

klappbaren Wänden. Paul Hermann Kämpfer, Dresden-A., Am See 4. 13/6 02. — K. 16844.

30d. 178944. Gestrickter Leibwärmer, bei welchem das Vorder- resp. Bauchtheil oben und unten mit angearbeiteten oder angenähten Rändern versehen ist, deren Maschen senkrecht laufen, während die Maschen des Mittelstückes quer laufen. Ernst Knott, Taura i/S. 27/5 02. — K. 16724.

— 179785. Aus mehreren, Gipspulver zwischen sich aufnehmenden Stofflagen bestehende Gipsbinde. Fa S. Immenkamp, Chemnitz. 12/6 02. — J. 3978.

— 179793. Aus Draht spiralförmig gewickeltes Badespeculum. Akt.-Ges. für Feinmechanik vormals Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 20/6 02. — A. 5603.

— 179796. Zerstäuber mit Pumpwerk, mit flachem, rundem Metallgehäuse. A. George, Berlin, Köpenickerstr. 147. 24/6 02. — G. 9844.

— 179798. Spritze zur Einführung von Flüssigkeiten in Höhlen des menschlichen Körpers, bestehend in einem mit Ventil versehenen Gummiball, einem biegsamen Gummirohr und einem elastischen Einführungsrohr. Albert Haugk, Dresden-Pieschen, Leipzigerstr. 90. 24/6 02. — H. 18776.

— 179861. Leibwärmer, dessen Vordertheil ein Kreuz bildet. — Uhlig & Görner, Chemnitz. 22/5 02. — U. 1360.

— 179952. Kegelförmige Spiralfeder mit weicher Stoffhülle als Pelotte für Bruchbänder. Ignaz Joseph Gentil, Berlin, Weidenweg 64. 6/6 02. — G. 9765.

— 180135. Hosenträger, welcher zugleich als Geradehalter dient. G. Neumann, Berlin, Leipzigerstr. 82. 26/5 02. — N. 3799.

— 180136. Hosenträger, welcher zugleich als Geradehalter und Kopfhalter dient. G. Neumann, Berlin, Leipzigerstr. 82. 26/5 02. — N. 3800.

— 180144. Wund- und Injections-Spritze aus Hartgummi und Glas mit aus zwei Platten und einer Fiberzwischenlage bestehendem Kolben. Louis Färber, Leipzig-Lindenau, Kuhthurmstr. 20. 10/6 02. — F. 8785.

— 180150. Gegen Insektenstiche zu verwendender Hautbefeuchter aus einem unten offenen Metallrohr mit eingeklemmtem Schwamm und oben herausragendem Ventilstift. Arthur Horn, Braunschweig, Kuhstr. 31. 14/6 02. — H. 18709.

30e. 179764. Luftkissen bzw. Luftunterbetten aus imprägnirten Papierstoffen, bestehend aus mehreren schlauchartigen Theilen, welche sämmtlich oder gruppenweise unter einander in Verbindung stehen. Th. Clausen, Hamburg, Fuhlentwiete 28. 13/5 02. — C. 3465.

— 179786. An Operationstischen u. dgl. die Anordnung einer mehrtheiligen auseinanderziehbaren Auflageplatte. Anton Bürger, Dresden, Wettinerstr. 21. 12/6 02. — B. 19579.

30f. 179800. Lichtmassirrolle. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 25/6 02. — R. 10868.

— 180063. Inhalationsapparat für Narkose und Desinfektion, gekennzeichnet durch die Anordnung eines Injektors vor dem Behälter für die zu zerstäubenden Flüssigkeiten. Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 18/6 02. — S. 8505.

— 180116. Inhalationsapparat mit gleichmäßig wirksamer Wärmequelle zum unmittelbaren Inhaliren fester, sublimirbarer Substanzen. Theod. Kautz, Bad Reichenhall. 26/1 01. — K. 13607.

30g. 179658. Verstellbare Binde mit elastischen Einsätzen zur Verhütung des Schnarchens. Sigmund Behr, Schöneberg b/Berlin, Kaiser Friedrichstr. 18a. 24/5 02. — B. 19449.

30h. 179629. Zweikammerige Gummi-Schutzkappe zur Verhütung von Conceptionen und Ansteckungen, in Form einer halben Eierschale. Simon Hecht, Stuttgart, Reinsburgstr. 53c. 10/6 02. — H. 18502.

31a. 179986. Schmelzzonentheil an Kupolöfen, dadurch gekennzeichnet, daß derselbe viereckigen Querschnitt und versetzt zu einander angeordnete Düsen besitzt. A. Koch, Hannover-List, Celler Chaussee 143. 1/7 02. — K. 16957.

— 179987. Windmantel an Kupolöfen, welcher die Schmelzzone in ihrer gesammten Höhe umgiebt. A. Koch, Hannover-List, Celler Chaussee 143. 1/7 02. — K. 16958.

31c. 179977. Kernkasten zur Herstellung von verschieden großen, rechteckigen und quadratischen Kernen für Gießereizwecke durch Verschiebung der Hauptkörper in der einen und Verschiebung von eingelegten Paßstücken in der anderen Richtung. Robert Günther, Magdeburg-Neustadt, Umfassungstr. 13. 28/6 02. — G. 9862.

33a. 179869. Schieber für selbstschließende Schirme mit zusammengerolltem, nicht verlöthetem Mittelstück und Krone aus Eisenblech. Fa C. Rob. Hammerstein, Merscheid. 7/6 02. — H. 18666.

— 179913. Stock- oder Schirmgriff mit hohl oder erhaben gepreßter Inschrift und Verzierung. Johann Hau, Bürgel, Hessen. 3/7 02. — H. 18838.

33b. 179184. Taschenbügel mit Druckverschluß und an der Einlage befestigtem Schloß mit Schlüssel. Hch. Sudhaus Soehne, Iserlohn. 18/6 02. — S. 8506.

— 179716. Mit einer Celluloidtasche versehenes Lederarmband zur sichtbaren Aufbewahrung von Fahrkarten. Léon Thirion, Markirch. 27/6 02. — T. 4758.

— 179717. In ihrem Rauminhalt mehrfach veränderliche Tasche mit am Bügel befestigten, zur Aufnahme der Ringe mit Abflachungen versehenen Flügelknöpfen. Tuchnitz & Joppich, Berlin. 27/6 02. — T. 4760.

— 179718. In ihrem Rauminhalt mehrfach zu verändernde Tasche mit nach zwei Richtungen zusammenlegbarem, welchem Taschenkörper. Tuchnitz & Joppich, Berlin. 27/6 02. — T. 4761.

— 179968. Börsengeflecht, aus in Edelmetall gefaßten Steinen zusammengesetzt. Charles Holl, Straßburg i/E., Oberlinstr. 10. 19/6 02. — H. 18734.

— 180039. An die Kleidungsstücke anzuhängender Schirm- und Stock-Träger, bestehend aus federnd gebogenem Stahldraht, dessen beide rund gebogene, mit Gummi überzogene Längsschenkelenden den Gegenstand umfassen. Jean Marie Heimann, Düsseldorf, Victoriastr. 9. 6/5 02. — H. 18455.

— 180149. Metallisches Damenetui mit einer in Buchform angelenkten Platte, welche auf der einen Seite einen Spiegel, auf der anderen Seite eine Notizplatte enthält. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 13/6 02. — K. 16837.

33c. 179696. Während des Rasirens den Schnurrbart schützende Vorrichtung, bestehend aus zwei mittelst Scharniers verbundenen von einer Feder beeinflußten Metallplättchen. Hermann Brandes & Co., Berlin. 7/6 02. — B. 19532.

— 180016. Reise-Necessaire aus einem zusammenlegbaren, die Garnituren tragenden buchdeckelartigen Theil und einem diesen aufnehmenden buchhüllenartigen Theil. Ludwig Krumm, Offenbach a/M. 5/7 02. — K. 16983.

— 180112. Nagelschneider mit schrägem, konischem Schnitt, Nagelfeile, bzw. Reiniger und drehbarem Bügel zum Festhalten der Feile bzw. Reiniger im geschlossenen Zustande. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 5/7 02. — K. 16981.

— 180172. Haarschneidekragen. Andreas Rick, Altena. 27/6 02. — R. 10876.

34a. 180034. Kochgestell für Lampen, welches mit seinem Ring auf den Lampenbrenner aufgeschraubt wird. Cornelius Pinner, Kalk b/Cöln a/Rh. 18/4 02. — P. 6839.

34b. 179826. Kartoffelreibe- und Schleudermaschine mit seitlich verstellbarem Antriebsrad und vertikaler Trommelachse, deren Geschwindigkeit durch eine verschiebbare in das Antriebsrad, entweder mittelst Zahnung, oder mittelst Friktion eingreifende Büchse geregelt werden kann. Matthäus Adelmann, Nürnberg, Gaußstr. 18. 1/7 02. — A. 5626.

34c. 179778. Aufhängevorrichtung, bestehend aus einem offenen, den Aufhängegegenstand fest umschließenden mit Aufhängeöse ausgerüsteten Drahtring. Adolf Kling, Frankfurt a M., Hardenbergstr. 19. 6/6 02. — K. 16790.

— 179817. Staubschaufel mit hinter der Vorderkante angebrachter Stufe. Kleiner & Fleischmann, Mödling b/Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 30/6 02. — K. 16949.

— 179904. Scheuertuch mit auf einer oder beiden Seiten in beliebiger Anordnung geöffnet oder geschlossen aus dem Einschlag gebildeten Noppen. Wilhelm Rumpf, Lambrecht. 1/7 02. — R. 10908.

— 179920. Bodenwichs-Vorrichtung mit aufblähbarem, die Wichse auspressendem Beutel. Fa J. Jg. Rüsch, Dornbirn; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 4/7 02. — R. 10909.

— 179975. Kästchen für Utensilien zur Behandlung schwarzer und farbiger Schuhe mit Abtheilungen für eine Tube, eine harte und eine weiche Bürste, ein Falzbein und einen Verstreicher. Max Lorenz, Berlin, Alt-Moabit 129. 28/6 02. — L. 9979.

34e. 179916. Gurthalter für Rolläden u. dgl. mit durch Laschen an einem als Widerlager für den Gurt dienenden Hebelarm angelenktem, doppelarmigem Druckhebel. Karl Georg Schad, Eßlingen a/N. 3/7 02. — Sch. 14746.

— 179969. Mit eingepreßter oder eingelötheter Angel versehener Dübel. Friedr. Altena, Altena i/W. 24/6 02. — A. 5608.

34f. 179868. Grabkranznadel mit zwei federnden Schenkeln zum Festhalten von Grabschmuck. Heinrich Hollstein, Kamenzerstr. 46, u. Gustav Adolph Mahler, Görlitzerstr. 16, Dresden. 6/6 02. — H. 18667.

34g. 179303. Schnürnagel mit in zwei gebogene Spitzen endenden Lappen als Kopf. Fritz Gerhardt, Hagen i/W. 20/3 02. — G. 9503.

— 179765. Matratzenrahmen mit eingebautem Keilkissen, an beiden Enden zwecks selbstthätiger Lüftung offen. Heinrich Garthaus, Gronau i/W. 13/5 02. — G. 9698.

— 179819. Bettgesims, gekennzeichnet durch eine von zwei Bogen und einem Verbindungstheil gebildete Hohlkehle. G. Schreiber & Co., Cranzahl. 30/6 02. — Sch. 14725.

— 179856. Vorrichtung zum Zusammenhalten der Bettstelle, bestehend aus einer keilförmigen, mit abgeschrägten Kanten versehenen, in eine Nuth zu schiebenden Leiste. Friedrich Wege, Charlottenburg, Spreestr. 10/11. 2 5 02. — W. 12772.

— 179892. Spiegel und Seifenschale tragendes, mit dem Auslaufstutzen versehenes Rohrformstück für Reihenwaschtische. Gebr. Poensgen, Rath b/Düsseldorf. 27/6 02. — P. 7020.

— 179903. Bett mit spannbarer Matratze, oben abdeckbarer Durchlaßöffnung und einem durch mechanische Vorrichtung verstellbaren, in jeder Lage feststehenden Keilpolster. Peter Nietsche, Plauen i/S., Blumenstr. 1/7 02. — N. 3857.

— 179921. Verstellbarer Strandstuhl mit Unterstützungsgurt für die Sitzfläche, verstellbaren Sitzleisten und einstellbarem Schutzdach. Fa Fritz Ulrich, Holzminden. 4/7 02. — U. 1336.

34g. 179991. Klappstuhl mit die Streckstellung sichernder Gelenkverbindung zwischen Fußsprosse und Fußauflage. Fa Fritz Ulrich, Holzminden. 2/7 02. — U. 1385.

— 180026. Stuhl mit nach dem Körpergewicht sich einstellenden Rücken- und Fußstützen. Wilhelm Hüttenrauch, Magdeburg-N., Schmidtstr. 14. 11/7 01. — H. 16437.

— 180107. Mit Schlitzösen und Kopfstiften versehene Verbindungs- und Verschlußleiste für Bettstellen u. dgl. Wilhelm Hempel, Brandenburg a/H., Gorrenbergstr. 16. 5/7 02. — H. 18851.

34h. 180006. Schließklinke für umklappbare Kinderstühle, die beide Stuhlhälften des im umgeklappten Zustande befindlichen Kinderstuhles selbstthätig schließt. E. A. Raether, Zeitz. 4/7 02. — R. 3867.

— 180098. Kinderwagen, bei welchem eine Stange dadurch eine Drehbewegung erhält, daß sie seitlich gegen den Umfang eines der Laufräder gedrückt wird. Franz August Matthes, Leipzig, Plagwitzerstr. 31. 4/7 02. — H. 18847.

34i. 179938. Runder Damenhandarbeitstisch mit Tischkasten, in einem Scharnier beweglicher Tischplatte und Spiegel auf ihrer Unterseite. Heinrich Raetz, Schöneberg b/Berlin, Papestr. (Kaserne). 28/4 02. — R. 10651.

— 179964. Aus rechtwinklig zu einander gebogenen Lappen gebildetes Scharnier zum Aufklappen der Konsole bei Konsolenetagèren. Carl Raschig, Berlin, Engelufer 1c. 14/6 02. — R. 10826.

— 179980. Schreibtisch mit zurückschiebbarer Tischplatte und die Fächer des Aufsatzes deckender, unten gelenkig mit der Tischplatte verbundener Klappe als Aufsatzvorderwand. Gustav Schubert, Erdmannsdorf i/Schl. 30/6 02. — Sch. 14726.

— 179992. Pult, bei welchem der Bruch- oder Vorlagehalter durch Haken o. dgl. in Schlitzen an der Rückwand der Pultplatte auslösbar festgehalten wird. Paul Lange, Gera-Debschwitz, Reuß. 2/7 02. — L. 9988.

— 179995. Arbeitstisch, insbesondere Tapeziertisch mit abnehmbarer Tischplatte, dessen Gestell aus zusammenlegbaren bzw. zusammenklappbaren Rahmen und Füßen zusammengesetzt ist. Peter Christensen, Hamburg, Danzigerstr. 40. 2/7 02. — C. 3515.

— 180061. Kinderdoppelpult mit verstellbaren Pultdeckeln, welche gleichzeitig als schrankartige Verschlußklappe dienen. Georg Deutsch, Berlin, Neuenburgerstr. 32. 12/6 02. — D. 6837.

— 180181. Tischpult mit gegen den Ständer schwenkbaren und durch Zahnbogen und federnde Klinke feststellbarem Brett. Carl Liebschner, Dresden, Fichtenstr. 4. 3/7 02. — L. 9992.

34k. 179820. Mit verschließbarem Deckel, Aufhängevorrichtung und Zwischenabtheilung versehener, aus Drahtgeflecht hergestellter Toilettenschwamm-Behälter. Ed. Rosener & Cie, Wiesbaden. 30 6 02. — R. 10883.

— 179839. Waschschränkchen und Zimmerkloset vereinigendes Geräth mit zur Freilegung des Sitzes herausnehmbarem Zwischenboden für die Waschgeräthe. E. Holland, Colonie Klein Welka b. Bautzen. 3/7 02. — H. 18832.

— 179914. Badewanne mit trapezförmigem Boden, schräg ansteigender, der Quere nach geschweifter Rückenwand, ebener Fußwand und am Kopfende geschweiften Seitenwänden. Emil Protze, Meißen. 3/7 02. — P. 7023.

34l. 179631. Dampfkochtopf mit einer Zarge im Untertheil als Träger einer besonderen Brat- oder Kochpfanne. Ernst Haeckel, Berlin, Blumenstr. 8. 14/6 02. — H. 18708.

34l. 179790. Toast-Apparat mit Gasheizung, zur Herstellung von Toast (geröstetes Brot oder sonstiges Gebäck). Erste Darmstädter Herdfabrik & Eisengießerei Gebrüder Roeder, Darmstadt. 17/6 02. — E. 5408.

— 179818. Gefäß mit federndem, einerseits leicht abgekröpftem Tragbügel und einer Schlitzöffnung in dem dem abgekröpften Bügelende zugekehrten Befestigungslappen. Gebrüder Baumann, Amberg. 30/6 02. — B. 19722.

— 179821. Gläser-Tragbrett mit Gehäuse und federnd angedrückten, durch Hebel abzuhebenden Deckeln für die einzelnen Gläser. Fa Paul Wagner, Eppendorf i/S. 30/6 02. — W. 13047.

— 179872. Als Doppelleiter und verlängerbare Anlegeleiter verwendbare Leiter aus zwei mittelst flacher Ansätze und entsprechender Ausschnitte verbundenen Einzelleitern. Heinr. Wartmann, Bonn, Franziskanerstr. 8. 10/6 02. — W. 12954.

— 179873. Als Doppelleiter und verlängerbare Anlegeleiter verwendbare Leiter aus zwei mittelst Haken und Oesen verbundenen Einzelleitern. Heinr. Wartmann, Bonn, Franziskanerstr. 8. 10/6 02. — W. 12955.

— 179976. Quirlvorrichtung, bestehend aus einem Führungsring und einer Kurbelstange mit daran befestigtem Besen und Rührflügeln. Max Lorenz, Berlin, Alt Moabit 129. 28/6 02. — L. 9980.

— 180096. Zwischen den Doppelwandungen mit essigsaurem Natrium gefüllter Wärmeschutzmantel für Warmwassergefäße. Arwed Janitzek, Schortewitz i/Anh. 4/7 02. — J. 4005.

— 180139. Explosionssicherer Gefäßverschluß, bestehend aus drei ineinander steckenden mit gegenseitig sich verdeckenden Löchern und Böden versehenen Siebcylindern, welche mit ihren Rändern in einem Verschluß festgehalten sind. Carl Hoffmann, Mannheim, H. 7. 38. 6/6 02. — H. 18660.

— 180159. Deckel für Metallgefäße, bei welchem der in das Gefäß zu schiebende Stutzen mit einer federnden Schließzunge versehen ist. Oscar Kirsch, Meerane i/S. 20/6 02. — K. 16881.

— 180184. Rührwerk für Siebe mit auf radialen Armen der Rührspindel drehbar angeordneten Quetschwalzen. Gebrüder Arndt, Quedlinburg. 4/7 02. — A. 5649.

35d. 180059. Vorrichtung zum Anheben von Wagen und Automobilen, gekennzeichnet durch U-eisenförmige, auf Laschen aufgenietete Schienen, drehbare Stützen und eine mit einem Hebel verbundene Zugstange. Hans Ledermann, Schloß Lobetinz b/Leuthen i/Schl. 9/6 02. — L. 9899.

36a. 179604. Regelbarer Zimmerheizofen, der mittelst Schiebers die Verbrennung der aus dem Brennmaterial entstehenden Heizgase regelt. Hessen-Nassauischer Hüttenverein G. m. b. H., Neuhütte b/Straßebersbach. 5/4 02. — H. 18225.

— 179624. Trockenschrank in Verbindung mit dem hohlen Rost oder dem Backofen eines Küchenherdes. Vogelsanger Herdfabrik Max Albers, Vogelsang i/W. 5/6 02. — V. 3132.

— 179634. Mit Brennstoffpumpe und einem außerhalb des Ofenmantels liegenden Brennstoffrinnenverschluß ausgestattete Anheizvorrichtung für Spiritusheizöfen. Fa J. Hirschhorn, Berlin. 17/6 02. — H. 18731.

— 179770. Kamin-Futterrohr mit innen angebrachter Zarge, in deren vorn offenen, ringförmigen Hohlraum das Ofenrohr eingeschoben wird. August Morin jun., Bergzabern, Pfalz. 29/5 02. — M. 13358.

— 179771. Befestigungseinrichtung des Kamin-Futterrohres mittelst angelenkter nach hinten umlegbarer Bandeisenwinkel, in Verbindung stehend zu einer einschraubbaren, mit Wandscheibe vereinigten Zarge. August Morin jun., Bergzabern, Pfalz. 29/5 02. — M. 13359.

36a. 179833. Aus einem gewöhnlichen Dochtrundbrenner mit einem weiten, die Flamme umgebenden Heizmantel bestehender Spiritusheizofen. Moritz Reinhold, Berlin, Lützowstr. 7. 3/7 02. — R. 10895.

36b. 179697. Badeofen, dessen zur Aufnahme des Wassers dienendes Innengehäuse mit einer Haube überdeckt ist, die beide an den gegeneinander gerichteten Flächen mit Rippen versehen sind. Wilhelm Fluß, Ratingen. 10/6 02. — F. 8787.

36b. 179662. Kaminaufsatz, bestehend aus mit einander und mit der Kaminkrone starr verbundenen, durch Ansätze verstärkten Cementplatten, mit nach außen erweiterten Oeffnungen und frei gelagerter Bedachung. Wilhelm Heindorf, Eickel. 28/6 02. — H. 18793.

— 179836. Rauchabsaugekappe für Kaminaufsätze, mit Ejektorrohr. Fa E. Neubert, Berlin. 3/7 02. — N. 3861.

37a. 179736. Betoneisendecke mit eingebetteten Hohlkörpern rechteckigen Querschnitts. Ludwig Zöllner, München, Schützenstr. 1. 30/6 02. — Z. 2565.

37b. 178831. Jalousieartig in Rahmen eingeschobene Platten zur Bildung von Wänden, Decken u. dergl. Georg Sittig, Berlin, Thurmstr. 3. 13/5 02. — S. 8364.

— 179618. Längsverschalte Barackenbautafeln nach den Gebrauchsmustern 176906, 176907, 176908, 176909 und 176910. Deutsche Barackenbaugesellschaft (System Brümmer) Ges. m. b. H., Filiale Berlin, Berlin. 28/5 02. — D. 6811.

— 179823. Träger aus Blech, dessen von der getheilten Basis nach innen umgelegte Schenkel bis, oder nahe bis zur Spitze hinaufgeführt sind. Bautechnisches Bureau „Nord West" G. m. b. H. Charlottenburg. 1/7 02. — B. 19724.

— 179950. Wetterbeständige Verblendplatte für Fachwerkswände mit seitlich vorstehenden Ueberdeckungs-Lappen und beliebigen Fugenverband zeigender Frontseite. Philipp Moegle, Stuttgart, Stöckachstr. 5. 5/6 02. — M. 13433.

— 179972. Träger aus Blech, dessen von der Spitze nach innen umgelegte Schenkel bis oder nahe bis zur Basis herabgeführt sind. Bautechnisches Bureau „Nord West" G. m. b. H., Charlottenburg. 27/6 02. — B. 19681.

— 179973. Träger aus Blech, dessen von der Spitze nach innen umgelegte Schenkel bis oder bis nahe zur Basis herabgeführt und mit einer nochmaligen, seitlichen Ausbiegung als Stützfläche versehen sind. Bautechnisches Bureau „Nord West" G. m. b. H., Charlottenburg. 27/6 02. — B. 19682.

— 179984. Träger aus Blech in Dreieckform, dessen dachförmige Seiten durch die Zusammenbiegung des Blechs doppelwandig gestaltet sind. Bautechnisches Bureau „Nord West" G. m. b. H., Charlottenburg. 1/7 02. — B. 19723.

— 180009. Sparren für Dächer, welche zwei Pfetten neben dem First zum Aufsetzen der einander kreuzenden Sparren besitzen, gekennzeichnet durch Ausklinkungen für die Kreuzungsstelle, die eine Pfette und das Rahmenholz. Hugo Scheurich, Breslau, Friedrichstr. 7. 4/7 02. — Sch. 14749.

— 180142. Ziegelstein, dessen Läuferfläche durch eine Quernuth mit rauher Oberfläche irgend welcher Art und Form in zwei kopfähnliche Theile geschieden ist. Fa Ludwig Robert Förstemann, Nordhausen. 7/6 02. — F. 8774.

37c. 179683. Offene Rohrschelle, bestehend aus einer aufgeschlitzten geschlossenen Schelle mit aufgebogenen Schnittflächen in der Richtung der Rohrachse. Hugo

Junkers, Aachen, Borgraben 52. 17/5 02. — J. 3936.

37c. 179738. Rohrschelle, deren Backen an den Berührungsstellen durch Vorsprünge und entsprechende Aussparungen sich gegenseitig verbinden. Carl Wüst, Fellbach b/Stuttgart. 30/6 02. — W. 13058.

— 179876. Klebepappdach mit festliegender Kiesschicht und drei kreuzweise über einander gelegten Pappen, von welchen die mittlere senkrecht zur Traufkante und den anderen Pappen liegt. Oswald Greiner, Döbeln i/S. 12/6 02. — G. 9751.

— 179974. Nach untenhin verjüngte, mit umgebogenen Seitenkanten versehene Glastafel für Glasdächer. Rudolph Lieber, Rosenstr. 39a, u. Karl Lambert, Gneisenaustr. 8, Düsseldorf. 27/6 02. — L. 9991.

37b. 179705. Am Lagerbock der Walze befestigter Sperrradhebel für Jalousien mit Walzen-Construction und Gurtbandzug. Otto Petzold, Döbeln. 23/6 02. — P. 7004.

— 179791. Fußleiste mit Entlüftungsschlitz und eingekehltem Luftkanal gegen Fäulniß und Schwammbildung. A. Thieke, Berlin, Wilsnackerstr. 9. 18/6 02. — T. 4749.

— 179941. Verstellbares Gerüst zum Aufhängen der Kränze während des Begräbnißaktes, bestehend aus vier, Kreuz und Feuerbecken tragenden, durch horizontale Stangen verbundenen Säulen. Michael Huber, München, Maximilianstr. 43. 3/5 02. — H. 18451.

— 179953. Wandfundamente für Gräber und Familiengrüfte, bestehend aus fertigen, in die Gruft zu senkenden Mauerkörpern und Cementplatten. Carl Rudolph, Düsseldorf, Werften 323. 6/6 02. — R. 10803.

— 179959. Treppenschraube mit Anker, aus Eisen. Hermann Schmelzer, Göppingen. 11/6 02. — Sch. 14636.

— 179990. Jalousiewinde, deren Gurtaufwickelungstrommel mit einem inneren Zahnkranz versehen ist, in welchen das durch eine Handkurbel betriebene Antriebsrad eingreift. Bruno Mädler, Berlin, Köpenickerstr. 112. 2/7 02. — M. 13554.

37e. 179152. Leitergerüst mit umgekehrtem Hängewerk. Albert Triebel, Essen a/d. Ruhr, Viehoferchaussee 92. 19/4 02. — T. 4658.

— 179612. Gerüstkettenspanner und -Befestiger, bestehend aus einem bügelartig gestalteten Metallstück mit Loch für die Kette und einer in den Gerüstbaum zu schlagenden Spitze. Heinrich Grabbe, Dorotheenstr. 16, u. M. Bücker, Sternstr. 74, Münster i/W. 15/5 02. — G. 9704.

37f. 179740. Schornsteinkopf für russische Röhren, welcher mit mehreren Schornsteinköpfen zu einem gemeinsamen Schornsteinkopf zusammengesetzt werden kann. Herm. Neddersen, Nienburg a/Weser. 30/6 02. — N. 3856.

38. 180114. Sägeangel für Vollgatter, mit nach einer Kreis-Evolvente gestaltetem Spannhebelkopf. C. L. P. Fleck Söhne, Berlin-Reinickendorf. 28/4 99. — F. 5719.

38a. 179694. Aus einem hölzernen Sattel bestehende Einspann-Vorrichtung für Vertikal-Gattersägen. Adam Schott u. Valentin Jakob Schott, Neukirchen, Kr. Hünfeld. 3/6 02. — Sch. 14609.

— 179835. Sägevorrichtung, aus einer Säge bestehend, welche an dem einen Ende in einem Winkel gelagert ist, der durch ein Gewicht bewegt wird. Leopold Bründlmayer, Berlin, Auguststr. 83. 3/7 02. — B. 19741.

— 180024. Zinkensäge mit zwei seitlich des Sägeblattes angebrachten, als Schnittschablone dienenden Schienen. Wilhelm Breitenbach, München, Bürkleinstr. 4/0. 7/7 02. — B. 19768.

38b. 180100. Schutzvorrichtung an Abrichthobelmaschinen durch einen am Arbeitstisch drehbar befestigten, mittelst Gewichtes oder Feder gegen einen Anschlag anpreßbaren, dem Arbeitsstücke ausweichenden und die Hobelmesser überdeckenden Schutzdeckel. Otto Ebner, Kriens; Vertr.: H. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 4/7 02. — E. 5441.

38c. 180053. Simshobel mit Spantheiler. Lavalle & Tesch, Homberg, Rhein. 3/6 02. — L. 9878.

— 180119. Gewundener Bohrer mit einseitig zur Schneide angeordneter, aus einer Kante des gewundenen Stabes auslaufender Schraube, zwischen dieser und der anderen Kante gebildeter Schneide. Gebr. Hallenscheid, Ronsdorf. 19/6 01. — H. 16299.

— 180155. Stoßlade mit beliebig vielen, verschiebbaren, den verschiedensten Gehrungen entsprechenden und in Aussparungen der Klemmklötze passenden Auflagebacken. Ernst Roßner, Zeulenroda. 20/6 02. — R. 10840.

39a. 179908. Zum Prägen von Messerschalen dienendes Gesenk, dessen Obertheil so gestaltet ist, daß es beim Prägen in das verhältnißmäßig tiefe, das noch ungepreßte Material gänzlich aufnehmende Untergesenk, möglichst schließend eintritt. Rud. Hartkopf jr, Solingen, Mangenberg. 2/7 02. — H. 18827.

41b. 180070. Hutständer, dessen Beine einzeln und umklappbar im Hute befestigt sind. Johannes Germerodt, Schmölln, S/A. 30/6 02. — G. 9859.

42b. 179744. Thürbeschläge-Bestimmungslehre mit rechts- und linkseinwärts, bzw. rechts- und linksauswärts angebrachten Thüren. C. Neumann, Eilenburg. 1/7 02. — N. 3860.

42c. 179840. An Taschenstativen anzubringende, starre oder zusammenlegbare Strebe. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, Akt.-Ges., Rathenow. 4/7 02. — R. 10902.

— 180099. Verlängerte Kurbel zum Aufrollen von Bandmaaßen u. dgl. mit in einer durchgehenden Vertiefung des Kurbelschenkels ruhender, den Kurbelknopf tragender Klappe. Philipp & Kirsten, Reichenbach, Vogtl. 4/7 02. — P. 7027.

42e. 179678. Meßapparat für Essigfabriken mit Dauerbetrieb, mit durch einen verschiebbaren Kolben geregeltem Durchfluß für die Aufgußflüssigkeit und einen Flüssigkeitsstandsanzeiger zur Kontrole der durchströmenden Flüssigkeit. Ernst Recke, Auklam. 2/5 02. — R. 10670.

— 179762. Schutzvorrichtung für den Uebertragungsmechanismus für Wassermesser mit Woltmann'schem Flügel, bestehend aus einer doppeltheiligen, gegen den Strom des Wassers hin zugeschärften Schutzkapsel mit Schutzhülse. Akt.-Ges. vorm. H. Meinecke, Breslau-Carlowitz. 24/4 02. — A. 5488.

— 180146. Auf beiden Seiten mit einer Gasbezeichnung versehenes, durch einen plombirfähigen Schiebedeckel gehaltenes Schild für Gasmesser. Gasapparate- & Maschinenfabrik Gebr. Pintsch, Frankfurt a/M. 11/6 02. — G. 9780.

42f. 180057. Gewichtsanordnung für Waagen, bei welcher mit Einheitsgewichten zu versehende Bänder o. dgl. auf dem Aeußeren von Stufenscheiben angeordnet sind. Gerhard Felden, Brockscheid b/Daun. 6/6 02. — F. 8771.

42g. 179294. Mit einem Musikwerk kombinirte Sprechmaschine, gekennzeichnet durch die Anordnung eines mit dem seitlich als Kegelrad ausgebildeten Stiftrade der Notenscheibe in Verbindung stehenden Nebengetriebes, dessen Antriebswelle zum Aufstecken des Spielscheibentellers der Sprech-

maschine eingerichtet ist. Ernst Paul Rießner Wahren b/Leipzig. 25/6 02. — R. 10863.

42g. 179295. Mit einem Musikwerk kombinirte Sprechmaschine, gekennzeichnet durch eine in geeignetem Uebersetzungsverhältniß mit dem Triebwerk des letzteren in Verbindung stehende, senkrecht angeordnete, zum Aufstecken der Spieltellerscheibe der Sprechmaschine bestimmte Welle. Ernst Paul Rießner, Wahren b/Leipzig. 25/6 02. — R. 10864.

— 179387. Mit einem Musikwerk kombinirte Sprechmaschine, gekennzeichnet durch eine auf die Antriebsachse der Notenscheibe aufgesteckte, durch Verzahnung mit dem Haupttriebwerk in Verbindung stehende Hülse, die durch eine auf dieselbe aufzusteckende Mitnehmerscheibe mit dem Spielscheibenteller der Sprechmaschine gekuppelt wird. Ernst Paul Rießner, Wahren b/Leipzig. 28/6 02. — R. 10874.

— 179828. Spannring für Phonographen-Walzen. Emil Gorka, Roßberg i/Schl. 2/7 02. — G. 9872.

— 180041. Zusammenschiebbares Schallrohr. Wilhelm Rusch, Leipzig-Reudnitz, Grenzstr. 33. 9/5 02. — R. 10694.

— 180104. Von dem nach der Mitte zu schwingenden Membranenträger bethätigte Bremse für Sprechapparate mit Schallplatte. Martin Seliger, Breslau, Schweidnitzerstr. 31. 4/7 02. — S. 8552.

42h. 179725. Augenglas mit Randnuthe und in diese eingesetztem Ringe aus elastischem, Licht nicht reflektirendem Material. H. Elchel & Co., Rathenow. 28/6 02. — E. 5430.

42i. 179640. Einschlußthermometer mit in den Griff der Fassung hineinragendem Thermometerkörper. Otto Kircher, Elgersburg. 23/6 02. — K. 16890.

— 180108. Thermometer mit Eier- bzw. Sanduhr. Chr. H. Stuhl, Gotha. 5/7 02. — St. 5403.

— 180188. Aerztliches Fieberthermometer mit glatt mattirter, transparenter Scala in allen Farben. Paul Müller, Elgersburg. 5/7 02. — M. 13570.

42k. 179767. Zur Aufnahme von einem oder mehreren Diagrammen auf eine Karte dienende Indikatortrommelanhaltevorrichtung, bei welcher durch Lösung eines Riegels die Trommel ganz oder in Absätzen in die Höhe geschnellt wird. Anna Willner geb. Hübner, Danzig, Grabengasse 8. 20/5 02. — W. 12844.

42l. 179810. Milchprüfungscentrifuge, dadurch gekennzeichnet, daß der Schneckenantrieb unterhalb der Tischplatte liegt, wodurch die rotirende Centrifugentrommel unmittelbar über der Festspannvorrichtung angebracht werden kann. H. W. Bergner, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 164. 28/6 02. — B. 19703.

— 180170. Centrifugir-Schutzmantel mit Versteifungs-Einlage. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 27/6 02. — H. 18799.

42n. 179724. In übereinanderliegende, durchsichtige Schichten zerlegte Landkarte. Otto Ring, Friedenau b/Berlin. 28/6 02. — R. 10881.

— 179814. Lehrmittel für den Handarbeitsunterricht aus einem Stoffstück mit stark vergrößerten Modellen von Knöpfen, Knopflöchern, Aufhängseln, Haken und Oesen u. dgl. und befestigten Löchern für die einzelnen Nadelstiche. Isidora Dreverhoff'sche Lehrmittelanstalt, Dresden-A. 30/6 02. — D. 6873.

— 180049. Graphisch dargestellter Fahrplan, an den Anschlußstrichen in römischen Zahlen die niedrigste Klasse des Anschlußzuges und in arabischen Zahlen die Ankunftszeit der Anschlußzüge bezeichnend. Joseph Wingens, Essen, Ruhr, Kapuzinergasse 18. 30/5 02. — W. 12903.

42n. 180050. Kalenderstab mit zwei drehbaren Ringen. Max Koppe, Berlin, Königsbergerstr. 16. 30/5 02. — K. 16984.

43a. 179653. Drehbarer Fahrkartenkasten, welcher aus zwei selbstständigen Schränken zusammengesetzt ist. Fa Wilh. Weiß, Karlsruhe, Baden. 27/6 02. — W. 13035.

— 179654. Vorrichtung zur Begrenzung des Tastenhubes bei Kontrol- und Registrirkassen, bei welcher jede Taste ein eigenes, von ihr selbst einstellbares, ihren Hub begrenzendes Sperrorgan besitzt. Gustav Hiller, Zittau i/S. 27/6 02. — H. 18785.

— 179888. Uhrwerk für Arbeiterkontrolapparate mit einem besonderen Geh- und Laufwerk, einer Auslösung für das Minutenrad und einer Ausrückung für das Zeigerwerk. Controllapparat-Akt.-Ges., Berlin. 25/6 02. — C. 3509.

— 180152. Forttönende Alarmvorrichtung an Ladenkassen, bei der ein in das Sperrrad eingreifender Stift durch den an der Lade angebrachten Anschlag beim Vorziehen ausgelöst wird. Franz Nitschke, Westend b/Charlottenburg, Ulmenallee 31. 19/6 02. — N. 3844.

44a. 179675. Undurchsichtiger Hornknopf mit aufgefärbten, perlmutterartig schillernden undurchsichtigen Farben, welche sich über Theile des Knopfes erstrecken. Fa Adolf Pächter, Bodenbach a/E.; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/3 02. — P. 6734.

— 179715. Vorrichtung zum Befestigen von Bändern an Fahnenstangen, bestehend aus einem um die Fahnenstange greifenden, mit Oesen versehenen, verstellbaren Ring. Julius Hadam, Plauen i/Vgtl. 27/6 02. — H. 18801.

— 179827. Federstab-Manschettenhalter mit Klappknöpfen als Befestigungsmittel. Röderstein & Walter, Barmen. 1/7 02. — R. 10891.

— 179949. Anhänger aus Silber, enthaltend eine Cigarettenspitze aus teleskopisch zusammenschiebbaren, konischen Metallhülsen und Bernsteinmundstück, mit das Zusammenhalten der Theile bedingender Randwulst an ersteren. B. Abele, Schwäb. Gmünd. 5/6 02. — A. 5566.

— 180007. Durch einen Niet zu befestigender Hosenknopf mit gegen den Obertheil sich legender Scheibe als Anschlag für den Nietkopf. Heinrich Spoer, Apolda. 4/7 02. — S. 8556.

— 180154. Knopf für Kleidungsstücke u. dgl. mit einer in den Knopf einschraubbaren Befestigungsplatte. Jakob Schäfer, Kassel, Lutherstr. 3. 20/6 02. — Sch. 14676.

44b. 179728. Zwei Streichholzdosen, eine Speisekarte, Aschbecher, Cigarrenabschneider und Anzeigevorrichtung in sich vereinigender Ständer für Wirthshaustische. Max Findeisen, Barmen, Große Flurstr. 12. 30/6 02. — F. 8839.

— 179732. Aus einem zur Aufnahme der Cigarre bestimmten Drahtgewebe und einer darunter angeordneten Schale zur Aufnahme der Asche bestehende Cigarrenspitze. Wilhelm Krenge, Berlin, Ebertystr. 47. 30/6 02. — K. 16951.

— 179759. Klemmenartiger Bügel aus federnden Metall- oder sonstigen Materialstreifen zum Tragen von Cigarren 2c. R. Galke, Elberfeld, Carnapstr. 34. 15/4 02. — G. 9600.

— 179967. Verstellbare Cigarren- und Cigarettenspitze. F. Nackes & F. W. Feldt, Frankfurt a/M. 19/6 02. — N. 10845.

— 179993. Tabakpfeife mit einer Preßvorrichtung in dem nach unten gerichteten Pfeifenkopf. Paul Warmus, Zawodzie b/Kattowitz. 2/7 02. — W. 13067.

44b. 180044. Aus federnd gegeneinander zu bewegenden Messern bestehender Cigarrenabschneider. Fa Fr. Kammerer, Pforzheim. 22/5 02. — K. 16674.

— 180048. Aus einem Ring mit innerhalb desselben angeordneten Messern bestehender Cigarrenabschneider. Fa Fr. Kammerer, Pforzheim. 27/5 02. — K. 16702.

— 180052. Bügel zum Aufspannen auf aus Bleicompositionsmetall gegossene und vernickelte Becher. Pieper & Keller, Mettmann. 2/6 02. — P. 6944.

— 180061. Kautabakbüchse aus zwei zusammenschraubbaren Theilen. „Vulkan", Gummiwaarenfabrik, Weiß & Baeßler, Leipzig-Lindenau. 19/6 02. — V. 3143.

— 180105. Nachttischaufsatz, verwendbar als Leuchter, Streichholzschachtel-Halter, Uhren-Halter und Aschenbecher, aus einem Stück Metallblech gepreßt. M. Riell, Cöln, Christophstr. 7a. 4/7 02. — R. 3869.

— 180148. Aus einem Stück Metall ohne Löthung der Kanten zusammengesetzte Zündholzbüchse. Heimschutz Metallwaarenfabrik, G. m. b. H., Berlin. 13/6 02. — H. 18707.

45a. 179316. Rotirender Gründüngungsschneider mit geradem Hebel. Hermann Voges, Timmerlah. 24/5 02. — V. 3115.

— 179783. Einscharpflug mit durch Stellhebel mittelst einer getheilten Radachse während des Pflügens verstellbaren Rädern und einem drehbaren Gründel mit Feststellvorrichtung. Franz Wiegard, Kirchspiel Oelde i/W. 10/6 02. — W. 12964.

— 180091. Pflug, dessen Pflugkörper nach Lösung einer Schraube abgenommen werden kann. Fr. Hollmann & Sohn, Oberndorfer Hütte b/Braunfels. 3/7 02. — H. 18833.

— 180092. Mit dem Schar drehbar verbundenes und selbstthätig richtig sich einstellendes Streichbrett zum Pflügen an Bergabhängen. Fr. Hollmann & Sohn, Oberndorfer Hütte b/Braunfels. 3/7 02. — H. 18834.

45c. 179664. Geräuschlos federnde Heuwender-Gabel. Franz Richter, Döbeln i/S. 30/6 02. — R. 10888.

— 180037. Heuzinkenschlegel mit auswechselbarem Holzeinsatz und am Kopfe aufgeschraubter Lederplatte. Johann Heninger, Rauns b/Waltenhofen, Bayern. 24/4 02. — H. 18375.

— 180072. Rechenzinken aus einem Rohre, dessen Wandung, um die Spitze zu bilden, theilweise durch Einbiegen muldenartig gestaltet ist. Lambert Floitgraf, Kempen b/Heinsberg u. Adolf Hast, Heinsberg. 30/6 02. — F. 8856.

— 180094. Sensenbefestiger, aus am Stiel angeschraubtem Eisenschuh bestehend, durch dessen Kopfschlitz der Sensenhals horizontal durchgeführt und durch vertikale Schraube festgepreßt wird. Johann Georg Roth, Meßstetten. 4/7 02. — R. 10905.

— 180117. Forke mit Schneidevorrichtung zum Gebrauch bei Dampfdreschen u. dgl. Ch. Wilh. Stuht, Jacbey b/Freyenstein. 26/3 01. — St. 4588.

45e. 179635. Magnet-Apparat mit horizontal angeordneten und an beiden Enden schräg abgeschliffenen Magnetlamellen. Hugo Lamprecht, Stuttgart, Hegelstr. 10. 18/6 02. — L. 9932.

— 179772. Rollenlager mit auswechselbarem Rollenkörper, für Dreschmaschinen-Trommelachsen, mit aus Dichtungsring und Spannscheibe bestehender Staubabdichtung und auf die Stirnfläche der Trommelachse wirkender Stellschraube. K. Martin, Offenburg, Baden. 30/5 02. — M. 13368.

— 180085. Getreidereinigungsmaschine mit zwischen den Reinigungssieben liegendem, zur Windrichtung geneigtem Zwischenboden. C. Jedding, Dythe b/Vechta. 2/7 02. — J. 4003.

45f. 179627. Schutzvorrichtung für Bäume, um das Hochklettern von Katzen u. dgl. zu verhindern, bestehend aus einem an einer Schelle hängend angeordneten, mit Stacheln versehenem tellerähnlichen Kranz. Friedrich Ifferstedt, Langeweg 57, u. Carl Schumann, Helmstedterstr. 19, Magdeburg-S. 9/6 02. — J. 3974.

— 180036. Aus einzelnen, mit Verbindungseinrichtungen versehenen Theilen bestehende Behälter bzw. Vorsetzer für Blumentöpfe. Hermann Havemann, Ludwigslust i/Meckl. 22/4 02. — H. 18347.

— 180081. Blumentopfuntersatz mit einem zwischen Wasser auffangenden Stoffen eingebetteten Kohlenstück. Alexander Malina, Siemianowitz b/Laurahütte, O/S., u. Joseph Malina, Schoppinitz, O/S. 2/7 02. — M. 13566.

— 180095. Obstpflücker, dessen nach außen gerichtete Fangösen einander zugekehrte, nach außen zusammenlaufende Schneiden besitzen. Gebrüder Arndt, Quedlinburg. 4/7 02. — A. 5639.

45g. 180073. Aus auf und ab bewegten Bügeln bestehende Einweis- und Richtvorrichtung für die Käse an Käseformmaschinen. Hans Bohn, Erfurt, Dorotheenstr. 2. 30/6 02. — B. 19731.

— 180074. Ueber die Formentheile von Käseformmaschinen gleitend gelagertes, mit denselben gleichzeitig bewegtes, endloses Tuch. Hans Bohn, Erfurt, Dorotheenstr. 2. 30/6 02. — B. 19732.

— 180078. Rotirbutterkneter mit konischem Räderantrieb, dadurch gekennzeichnet, daß der Knetteller direkt von der Knetwalze durch ein konisches Räderpaar angetrieben wird und beide Räder durch leicht lösbare Schutzringe verdeckt liegen. H. W. Bergner, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 164. 1/7 02. — B. 19755.

— 180162. Trommeleinsatz für Milchcentrifugen, gekennzeichnet dadurch, daß mehrere übereinanderliegende, konisch verlaufende Hauben die Centrifugentrommel in mehrere, von einander abgeschlossene Räume theilt. Max Henze, Lößnitz i/Erzg. 23/6 02. — H. 18766.

45h. 180075. Honigschleuder mit in den Armen eines um eine horizontale Welle drehbaren Rahmenkreuzes angeordneten Lagern für die Waben. Karl Kalesse, Ludwigsburg. 1/7 02. — K. 16980.

— 180090. Falle für Mäuse u. dgl. mit das Sammelgefäß als abnehmbarer Deckel abschließender, durch radiale Schnitte in Klappen gegliederter Plattform und Köderhalter in der Mitte. Max Schellenberg, Dresden-A., Serrestr. 6. 3/7 02. — Sch. 14740.

— 180177. Vorrichtung zur Bienenentleerung des Honigraumes bei Bienenwohnungen, gekennzeichnet durch in einem Durchgang angebrachte Pendel, die sich nur nach einer Seite heben lassen. R. Eichhorn, Martinroda i/Th. 30/6 02. — E. 5435.

— 180192. Selbstthätig wirkende Wasserzufluß-Regulirung für Behälter und Viehtränkbecken. Oskar Pohlert, Nürnberg, Kepplerstr. 4a. 5/7 02. — P. 7037.

— 180193. Vogeltränk-Apparat mit aufklappbarem, einen Wasserbehälter bildendem Deckel, dessen Wassereinlaß- und Ausfüllstutzen in den Apparat hinein mündet. Wilhelm Schmieder, Leipzig-Gohlis, Lindenthalstr. 35. 5/7 02. — Sch. 14751.

45i. 179854. Fliegenfänger, bestehend aus einem, den Klebstoff enthaltenden Behälter, mit durch dessen Deckel und Boden verschiebbar geführtem, hierbei sich reinigendem und wieder mit Leim überziehendem Fangstock. Hermann Lock, Mülheim a/Ruhr. 29/3 02. — L. 9649.

45f. 180069. Fliegenfänger mit auswechselbarer, offen liegender Bandrolle und mittelst Schiebers zugängigem Leimbehälter. Kurt A. Zöllner, Stünz b/Leipzig. 28/6 02. — Z. 2562.

— 180089. Trossenleiter mit durch Spindel verschiebbarem Rollenkasten. Herm. Söhle, Geestemünde. 3/7 02. — S. 8555.

46c. 180163. Sich gegen den Ankerkörper legende, federnde Kohlenbürste zur Stromüberleitung von demselben zum Motorkörper bei magnetelektrischen Zündapparaten für Explosionskraftmaschinen mit direkter Verbindung des einen Wicklungsendes mit dem Ankerkörper. Robert Bosch, Stuttgart, Hoppenlaustr. 11. 24/6 02. — B. 19659.

47a. 179663. Verbindungsstück aus zwei korrespondirenden, voneinander abstehenden, durch einen Schraubenbolzen verbundenen Kreuzstücken, welche an den einander zugekehrten Flächen mit zur Aufnahme der Enden von T-Eisen dienenden Nuthen versehen sind. Ludwig Doczekal, Brüm; Vertr.: Johann Scheibner, Pat.-Anw., Kattowitz. 28/6 02. — D. 6869.

— 179955. Schutzvorrichtung an dreiseitig offenen Stanzen mit birnenförmigem Excenter, der das Schutzgitter vor Senkung des Stanzeisens mittelst eines in einem Schlitz geführten Mitnehmers herabbewegt. Louis Magnus, Kassel, Entengasse 19. 9/6 02. — M. 13426.

47b. 179748. Ringschmierlager mit schräg nach innen gerichteten Schnittkanten und ungetheilter, um die Spurschalen angeordneter Oelkammer. Emil Löwen, Elberfeld, Karlstr. 35. 3/7 02. — L. 9993.

— 179907. Führung für biegsame Wellen, bestehend aus einer zwischen Schutzmantel und Welle eingefügten, steilgängigen Spirale. Albert Grundmann, Graefestr. 9, u. Theodor Nitschke, Wasserthorstr. 58, Berlin. 2/7 02. — G. 9873.

47c. 179866. Befestigungsvorrichtung für die Kurbel von Handcentrifugen oder anderen schnellgehenden Maschinen oder Maschinentheilen, gekennzeichnet durch eine zahnartige Einkerbung der Welle und einen Sperrstift. Willy Knust, Berlin, Tieckstr. 19. 3/6 02. — K. 16767.

47d. 179721. Drahtband aus wellenförmigen, metallenen Längsfäden und aus Fasermaterial-Querfäden. Leopold Schmidt, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 28/6 02. — Sch. 14715. — Der Anmelder nimmt die Rechte auf Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Oesterreich-Ungarn vom 21/9 00 in Anspruch.

— 179729. Klemmhülse für Drähte, Seile u. dgl., in deren konischer Bohrung ein passender Keil eingesetzt und auf welcher ein Ansatz angebracht ist. Felten & Guilleaume Carlswerk Act.-Ges., Mülheim a/Rh. 30/6 02. — F. 8847.

— 179730. Spannbügel für Drähte, Drahtseile u. dgl., bestehend aus einem Bügel, dessen beide Schenkel mit Schraubengängen versehen sind und über welche eine konische mit Keil versehene Hülse mittelst zweier Oesen geschoben ist. Felten & Guilleaume Carlswerk Act.-Ges., Mülheim a/Rh. 30/6 02. — F. 8848.

— 179743. Kreuzförmige Gelenkketten zum Antriebe beliebig geschränkter Kettenradachsen und Wellen. Paul Weddeler, Forst i/L. 1/7 02. — W. 13060.

47e. 179687. Feststehendes, mittelst Schlauchs mit dem Kurbelzapfenlager verbundenes Schmiergefäß für Kurbelzapfen an Schüttelsortirmaschinen. Friedrich Schneider, Heidenheim, Brenz. 26/5 02. — Sch. 14545.

— 179691. Ringschmiereinrichtung für Lager, bei welcher eine über die Lagerhülse gesteckte Metallkapsel als Oelbehälter dient. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 31/5 02. — E. 5389.

47e. 179784. Durch Einlage versteifter Schmierring, bestehend aus einer Metallkette mit aus- und einhängbaren Schlußgliedern. Fa J. G. Raum, Nürnberg. 12/6 02. — R. 10818.

47f. 179615. Dichtungsmaterial, bestehend aus Metallblech-Schalen mit dazwischen liegendem, zusammendrückbarem Dichtungskörper. Emil Lilienfein, Stuttgart, Kurzestr. 6. 24/5 02. — L. 9850.

— 179673. Gegen inneren Druck nachgiebiges Rohr mit wellenförmigem Querschnitt. Eduard Müller, Cöln-Ehrenfeld, Geisselstr. 13. 6/12 01. — M. 12425.

— 179927. Aus einer Metallplatte gezogene resp. gestanzte Stopfbuchse mit zweckmäßig nach innen stehenden Rändern, insbesondere für Beleuchtungskörper, Kronen, Ampeln u. dgl. Paul Harrig, Berlin, Gitschinerstr. 91. 5/7 02. — H. 18843.

47g. 179314. Doppelter Druckregler mit einem Cylinder mit beweglichem Schwimmer unter Federdruck zur Einströmungsdruckregelung und einem zweiten Cylinder mit beweglichem Kolben unter Federdruck zur Ausströmungsdruckregelung. Fritz Helbig, Nordhausen. 22/5 02. — H. 18585.

49a. 179737. Mit Kugellagerung versehene, mit dem Werkstück sich drehende Reitstockspindelspitze für Dreh-, Drück- und Planirbänke. Friedrich Möhle, Kaiserslautern, Pariserstr. 99. 30/6 02. — M. 13544.

49b. 179693. Gewindeschneidbacke mit verschieden starkem Gewinde auf den vier Seitenflächen. Eduard Walther Schmidt, Remscheid-Vieringhausen. 3/6 02. — Sch. 14595.

— 179774. Bleirohr-Fräszange, bestehend aus einer Zange nebst Fräskopf mit rotirendem Messer zur besseren Herstellung der Anschlußöffnungen und zum Auffangen der sich ergebenden Bleispähne. Franz Zöller, Oberursel. 2/6 02. — Z. 2538.

— 179922. Spannvorrichtung für Werkzeugmaschinen verschiedener Art. Herm. Schreiber, Ludwigsburg, Württ. 4/7 02. — Sch. 14750.

— 180021. Gewindekluppe mit Klemmeinrichtung für das Werkstück und das Abnehmen der Handhebel beim Gebrauche zulassender Schneckenantriebsvorrichtung für den Schneidrahmen. Dianawerk Wilhelm Röhrig, Remscheid. 7/7 02. — D. 6887.

— 180035. Werkzeug zum Fräsen von Ventilsitzen mit in verschiedener Höhe einstellbarem Fräser. Dr Karl Koppert u. Wilhelm Hagspiel, Ludwigsburg. 19/4 02. — K. 16475.

49e. 179655. Bei einer dampfhydraulischen Schmiedepresse die Anordnung von mit dem Treibkolben in Verbindung stehenden, durch Dampf getriebenen Rückzugkolben von kleinem Querschnitt. Fa A. Borsig, Tegel. 27/6 02. — B. 19699.

— 179834. Lufthammerbär mit Seitenschlitz und durch diesen in den Kolben eintretendem, im Winkel zum Bär gelegenem Hammerstiele. Kalker Werkzeugmaschinen-Fabrik, Breuer, Schumacher & Co., Akt. Ges., Kalk b/Cöln. 3/7 02. — K. 16965.

50c. 180080. Bei Ueberschreitung eines gewissen Druckes nachgebende Druckplatte für Steinbrecher. Robert Vorländer, Kalk u. Wilhelm Funk, Urbach b/Kalk. 1/7 02. — V. 3164.

— 180103. Einstellvorrichtung für den Mahlstein an Gewürzmühlen, bei welcher einer der Mahlsteine bzw. Scheiben auf einen drehbar angeordneten Hebel gestützt ist, dessen Verstellung mittelst einer Mutter von außen her erfolgen kann. Gebrüder Wommer, Leipzig-Kleinzschocher. 4/7 02. — W. 13078.

— 180180. Druckplatte für Steinbrecher mit auf die zugeschärften Enden kappen- oder haubenartig aufgesetztem, auswechselbarem, hartem Verschleißstück. Robert Vorländer, Kalk u. Wilh. Funk, Urbach b/Kalk. 1/7 02. — V. 3165.

51a. 179863. Durch excentrisch auf einer Welle angeordnete, in Ringen kreisende Scheiben gebildeter geräuschloser Bewegungsmechanismus für Blasebälge. Franz Bickel, Heidenau b/Dresden. 26/5 02. — B. 19459.

51b. 180018. Repetitionsmechanik für Pianinos mit federnd abgestütztem und durch ein Zugorgan mit der Stoßzunge verbundenem Fängerträger. Fa G. Wechsung, Braunschweig. 7/7 02. — W. 13081.

— 180200. Repetitionsmechanik für Pianinos mit federnd abgestütztem und durch ein Druckorgan mit der Stoßzunge verbundenem Fängerträger. Fa G. Wechsung, Braunschweig. 7/7 02. — W. 13080.

51c. 179801. Mundharmonika mit cylindrischem Trompetenschallstück, dessen eines Ende offen und dessen anderes geschlossenes Ende halbkugelförmig ausgebildet ist. Matth. Hohner, Trossingen. 25/6 02. — H. 18809.

— 179804. Mundharmonika mit an den Decken befestigten flachgedrückten Schallbechern. Johann Schunk, Brunndöbra. 27/6 02. — Sch. 14709.

— 179830. Mundharmonika mit einem von bikonischer Hülle umschlossenen, sich von jeder Stirnseite nach der Mitte zu verschmälernden Harmonikakörper. Fa F. A. Böhm, Untersachsenberg. 2/7 02. — B. 19730.

— 179960. Vollständig aus Metall bestehende Mundharmonika. Louis Dölling, Klingenthal. 11/6 02. — D. 6838.

— 180003. Musikinstrument mit Ansätzen an den freien Enden der Zungenstimmen zum Abheben derselben. Fa F. A. Rauner, Klingenthal. 4/7 02. — R. 10899.

51d. 180123. Dicht neben einander auf einer Grundplatte angeordnete Cancellenserien für mechanische Musikwerke, mit einschiebbaren Stimmen. Fa Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig. 25/7 01. — Z. 2222.

52a. 179690. Kalender mit Nadelkissen und Handarbeitsgegenständen. Fa A. Radicke, Berlin. 31/5 02. — R. 10770.

— 179704. Nähmaschinen-Fußantrieb, welcher, aus zwei rotirenden Pedalen an einer gekröpften Welle bestehend, das unfreiwillige Rückwärtslaufen, den toten Punkt und das Nachhelfen mit der Hand beseitigt. Richard Steiff, Giengen a/d. Brenz. 23/6 02. — St. 5377.

— 179714. Spulensicherung für in Kreisbahn bewegte Nähmaschinenschiffchen, bestehend aus einem unter den Kopf des Greiferstiftes unmittelbar greifenden, federnden Klapphebel. Wilh. Hofmann u. Wilh. Fuchs, Radebeul. 27/6 02. — H. 18784.

— 179751. Stoffschieber mit in der Höhe einstellbarem Arm, wobei die Verstellung durch eine in der prismenführungartigen Verbindung der beiden einstellbaren Theile angeordnete Schraube bewirkt wird. Hermann Köhler, Altenburg, S/A. 7/12 01. — K. 15529.

52b. 180051. Gestell für Schiffchenstickmaschinen, bei dem zwischen die Gestellwände Traversen geschraubt sind, auf welchen die zum Antrieb der Schiffchentreiberlineale dienende Welle gelagert ist. Maschinenfabrik Kappel, Chemnitz Kappel. 2/6 02. — M. 13382.

53c. 179652. Gepreßter Räucherkörper aus Wacholder-Holzstücken und -Nadeln, nebst Zusatz von Braunstein. Max Krause, Rudolstadt. 26/6 02. — K. 16927.

53f. 180047. Stärkezucker in Stangenform mit Schattirungen von Farben aller Art. Sally Gutfeld, Berlin, Eckertstr. 7. 27/5 02. — G. 9726.

54a. 179982. Einstell- und Haltevorrichtung für Apparate zum Rillen, Ritzen, Nuthen u. s. w. von Pappe o. dgl. Material, aus einem zweitheiligen, beim Drehen einer Flügelmutter auseinandergehenden Schraubenbolzen mit getheiltem, pyramidenstumpfförmigem Kopf bestehend. Fa Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. 30/6 02. — M. 13537.

54b. 179623. Briefumschlag mit einem aus Heftklammer und durch dieselbe durchgehendem Gummiband bestehenden Verschluß für Drucksachen und Waarenproben. Fa Albert Labus, Berlin. 4/6 02. — L. 9882.

— 179643. Bilanzbuch, mit in demselben vorgedruckten, nebeneinanderliegenden Rubriken zur Aufnahme des Gesammteinkaufs, sowie der Gesammtunkosten und des Gesammtverkaufs. Erich Vogel, Leipzig, Waldstr. 68. 23/6 02. — V. 3148.

— 179755. Karten mit umklappbaren, couvertähnlichen Theilen aus beliebigem Material. Carl Brück, Mechernich. 29/3 02. — B. 19058.

— 179797. Postkarte, insbesondere Ansichtspostkarte mit auf beliebiger Seite befindlichem, abtrennbarem Coupon, als Rabattmarke. Joseph Goldschmidt, Würzburg, Augustinerstr. 6. 24/6 02. — G. 9846.

— 179857. Versandsack aus durch Wellen oder Kreppen dehnungsfähig gemachtem, farbigem Papier. Otto Gerike, Stendal. 5/5 02. — G. 9675.

54g. 179622. Ansichtskarten-Schaukasten zum Anhängen und Aufstellen. Conrad Junga, Bromberg, Bahnhofstr. 75. 4/6 02. — J. 3963.

— 179647. Von Rahmen gehaltenes Plakat mit zwischen Glasplatten eingeschlossener bedruckter Celluloidplatte. Felix Krokert & Co., Halle a/S. 24/6 02. — K. 16905.

— 179649. Reklame- bzw. Illuminations-Reflektor für Glüh- und Bogenlampen aus einem halben, der Form der Lampe angepaßten, durchscheinenden Mantel mit Befestigungsvorrichtung. Glasfabrik Marienhütte Carl Wolffhardt, Wien; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Windewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 24/6 02. — G. 9847.

— 179756. Bonbondüte aus durchsichtigem Material wie Gelatine o. dgl. in Form einer Rübe. Emil Freund, Hamburg, Bartelstr. 103. 9/4 02. — F. 8597.

— 179757. Verpackung für Bonbons in dreieckiger, die Bonbons in einer Schicht lagernder Düte aus durchsichtigem Material, wie Gelatine o. dgl. Emil Freund, Hamburg, Bartelstr. 103. 9/4 02. — F. 8598.

— 179760. Auf einem Ständer befindliche Kugel mit auf der Oberfläche vertheilten Löchern zur Aufnahme von Bleistiften ꝛc. H. Dinkelacker, Altstätten, St. Gallen; Vertr.: Rudolf von Zwerger, Stuttgart, Johannesstr. 67. 16/4 02. — D. 6714.

— 179803. Schriftzeichen für Reklamebeleuchtung, bei denen die Lampen durch zweckentsprechend geformte, abnehmbare Platten theilweise verdeckt sind. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 26/6 02. — A. 5619.

— 179809. Mietherverzeichniß mit einer Ausschnitte aufweisenden Tafel und Namentäfelchen mit einzelnen auf denselben befestigten Buchstaben hinter derselben. Karl Pfitzner, Werderstr. 45, u. Friedrich Fleischmann, Albrechtstr. 21, Breslau. 28/6 02. — P. 7012.

— 179956. Ständer mit beweglichem oder feststehendem Drehkreuz für Schaufenster und Verkaufstische. H. Hoellenstein, Mannheim S. 2. 1. 9/6 02. — H. 18679.

— 179962. In Annoncenfelder eingetheilte Reklametafel mit im Spiegel befindlicher einschiebbarer Tabelle zum Anzeigen der Lösungs- und Verfalltage der Rückfahrkarten. Martin Pe-

terſſon, Elberfeld, Düppelerſtr. 3. 12/6 02. — P. 6969.

34g. 179985. Vorrichtung, durch welche dem Verkäufer von Schnittwaaren der Maaßſtab, die Scheere und ein Bleiſtift ſtets zur Hand bleiben, beſtehend aus über dem Standort des Verkäufers angeordneten Rollen und über dieſe geleiteten Schnüren, an deren Enden die durch Gegengewichte auszubalancirenden Werkzeuge anzubringen ſind. Arthur Boehm, Bernſtadt i/Schl. 1/7 02. — B. 19728.

— 180068. Meſſerſchärfeband mit Reklamen. Ludwig Bendit jr, Fürth i/B., Schwabacherſtr. 5. 27/6 02. — B. 19704.

35c. 179937. Eiſerne Holländerſchale mit Cementverkleidung als Erſatz für den Kupferbelag. Carl Schaeuffeln, Heilbronn a/N. 28/4 02. — Sch. 14407.

36a. 179719. Geſchloſſenes Kummet, welches mittelſt am oberen Theil der Kummelhölzer angebrachter, aus Schließhebel und Zugſtange beſtehender Schließe verengt und erweitert werden kann. Joſef Pfanzelt, Zeillarn, Poſt Tann. 27/6 02. — P. 7009.

— 179954. Sielenring mit Flantſch zwiſchen Ring und Befeſtigungsöſe. Gottlieb Roſe, Soldin. 7/6 02. — R. 16808.

— 180002. Sicherheits-Scheuklappe für Pferde, welche aus zwei gelenkig verbundenen Theilen beſteht, deren vorderer gegen das Auge des Thieres klappbar iſt. Albert Freter, Uslar. 3/7 02. — F. 8858.

— 180004. Zugſtrangkuppelung, beſtehend aus zwei auf einander liegenden, mit einander löſsbar verbundenen Stäben und einem über dieſelben geſchobenen, durch federnden Knopf und Stift gehaltenen Ring. Herm. Ruberg, Hohenlimburg i/W. 4/7 02. — R. 10906.

— 180005. Verſchiebbares Zugglied für Pferdeſchoner u. dgl., beſtehend aus einer durch Schmieden geſchloſſenen Gliedſchlinge und aus einer durch dieſe gezogenen durch Doppeltlegen gebildeten Schlinge. Herm. Ruberg, Hohenlimburg i/W. 4/7 02. — R. 10913.

— 180015. Eine Aufhängevorrichtung für Zugwaagen von Gefährten, beſtehend aus einer Hülſe mit darin ſteckendem, federnd aufgehängtem Haken. Carl Geyer, Lindau, Bodenſee. 5/7 02. — G. 9881.

— 180186. Zugſtrangkuppelung, beſtehend aus zwei auf einander liegenden, mit einander löſsbar verbundenen Stäben und einem über dieſelben geſchobenen, durch Feder und Stift gehaltenen Ring. Herm. Ruberg, Hohenlimburg i/W. 4/7 02. — R. 10914.

57a. 179886. In der Wand einer photographiſchen Rollcamera in achſialer Richtung verſchiebbarer Spulentragzapfen mit aus einem Kerner beſtehender Feſtſtellvorrichtung. Emil Wünſche Akt.-Geſ. für photographiſche Induſtrie, Reick-Dresden. 19/6 02. — W. 13005.

— 179894. Rouleauverſchluß für photographiſche Apparate mit Spindelauslöſung. Alfred Wermann, Dresden, Fritz Reuterſtr. 1. 28/6 02. — W. 13061.

— 179909. Aufſatz auf photographiſche Objektive für auswechſelbare Lichtfilter. Dr Adolf Hoſekiel, Berlin, Lützowſtr. 2. 2/7 02. — H. 18830.

57c. 180097. Schalen für photographiſche Zwecke, deren Boden mit Bezeichnungen in hellen Buchſtaben auf dunklem Grund verſehen iſt. Alfred Handmann, Colditz i/S. 4/7 02. — H. 18812.

59a. 179932. Pumpe mit durch verdeckt liegende Federpaare und in nach innen offnen Führungen geführte Geſtänge auseinander gehaltenen Flügelpaaren. Preßgas-Geſellſchaft Merkur G. m. b. H., Berlin. 6/6 01. — St. 4742.

59a. 179965. Ventil für ſand- und ſchlammhaltige Flüſſigkeiten fördernde Pumpen, beſtehend aus einer durch eine mit Oeſe verſehene Schraube und eine als Gewicht wirkende Mutter zuſammengehaltenen Lederſcheibe. Wilh. Wippermann, Gruiten. 16/6 02. — W. 12994.

— 180066. Rotations-Pumpe mit excentriſch gelagertem Drehkolben und durch federnde Ringe bethätigten Schiebern. Werkzeugmaſchinenfabrik vorm. Betſchke & Glöckner A.-G., Chemnitz. 24/6 02. — W. 13025.

61a. 179831. Halter für Werkzeuge aller Art, insbeſondere für Feuerwehrgeräthe mit beim Herausnehmen bzw. Ablegen der Werkzeuge auseinanderfedernden und ſich alsdann ſelbſtthätig wieder ſchließenden Armen. Franz Milde, Ober-Langenbielau. 2/7 02. — M. 13557.

— 180125. Verſchluß für verlängerbare Leitern mit in den Leiterbaum greifenden Entlaſtungszapfen und einem mit ſeinen Drehzapfen ein Stück bildenden Verſchlußhaken. Lymlin Ferguſon, Ithaca u. Harry Clay Heermans, Cornings; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 9/1 02. — F. 8283.

63a. 180043. Leiſten mit Klemmvorrichtung zum leichten Verbinden der einzelnen Theile von Schulranzen, Mappen u. dgl. Ludwig Gerlach, Stuttgart, Seneſelderſtr. 75B. 20.5 02. — G. 9717.

63b. 179689. Kleiderſchützer, beſtehend aus um die Wagenachſe ſchwingendem Schutzbügel dadurch gekennzeichnet, daß ſein Drehpunkt mit dem des Rades zuſammenfällt. E. W. Spanier, Dresden, Schäferſtr. 71. 27/5 02. — S. 8420.

— 179708. Laſtwagenvordergeſtell, deſſen zur Befeſtigung der Tragfedern dienende Querbalken aus I-Trägern gebildet und unter ſich und mit dem Mittelkörper des Geſtells durch hochkantig geſtellte Flacheiſen verſtrebt ſind. Paul Brüggemann, Rehme. 25/6 02. — B. 19660.

— 180060. Transportwagen mit durch Gegengewichte ausbalancirtem Boden, welcher durch Zahnſtange und Geſperre in jeder beliebigen Höhe feſtſtellbar iſt. G. E. Schmidt, Elberfeld, Johannisſtr. 20. 10/6 02. — Sch. 13710.

— 180109. Mit Federgelenk verſehene, einſtellbare Bremsbacke. Johann Fiſcher, München, Emeranſtr. 8. 5/7 02. — F. 8867.

63d. 179419. Verbindung eiſerner Speichen mit gebogener Felge, gekennzeichnet durch auf Stauchungen aufgelegte Unterlagsſcheiben, verſenkte Spannmuttern auf den Speichenköpfen und Befeſtigungsbolzen für den Reifen. Haupt & Ihrke, Kleinbauchlitz b/Döbeln. 21/5 02. — H. 18567.

— 179674. Achsbuchsbefeſtigung, beſtehend aus einem Bund auf der Achſe und gegen denſelben ſeitlich anliegender Buchſe und Befeſtigungsmutter. J. J. Schlichting u. H. A. Weſſelhöft, Marne. 13/12 01. — Sch. 13630.

— 179680. Gehärtete auswechſelbare Laufbuchſe für Wagenachſenſchenkel. Franz Franke, Dresden Löbtau, Potſchapplerſtr. 8. 12/5 02. — F. 8698.

— 179849. Kugellager, deſſen Kugeln in einer keilförmigen Nuth und auf einer ſchwach koniſchen Fläche laufen. Max Kleine, Neubrandenburg. 5/2 02. — K. 15924.

— 179867. Glockenkurbel mit am Umfange der Glocke angeordnetem Ausſchnitt zum Einſtellen des Kugellagers. Nürnberger Hercules-Werke Akt.-Geſ., Nürnberg. 5/6 02. — N. 3815.

— 180067. Zwiſchen die Radſpeichen einzuſetzende, mit abnehmbarem Deckel verſehene und durch ein

Ventil federnd verschließbare Schmierbüchse für die Nabe von Wagenrädern. Louis Klein, Zweibrücken. 27/6 02. — K. 16940.

63g. 179998. Einstellvorrichtung des Sattels bzw. der Lenkstange bei Fahrrädern, bestehend aus auf der Lenkstange bzw. Sattelstütze angebrachten Skalen und visirartigen Ausschnitten in den Rahmenrohren der Lenkstange 2c. Otto von Corvin-Wiersbitzki, Hildesheim. 3/7 02. — C. 3513.

63h. 179711. Fahrrad mit die Schenkel der Vorderradgabel mit dem Rahmengestell verbindenden federnden Streben. Heinrich Kühn, Magdeburg, Guerickestr. 8. 26/6 02. — K. 16928.

— 179864. Vorrichtung zum bequemen Hoch- und Niedrigstellen des Sattels, bestehend aus einer an dem hinteren, oberen Theile des Sattelstützrohres angebrachten Klemmschraube mit Handgriff, welche die Sattelstütze festhält. Karl Girbig, Breslau, Ohlau-Ufer 29. 31/5 02. — G. 9744.

63i. 179978. Vorrichtung für Fahrrad- u. dgl. Bremsen zum Feststellen derselben bei geringerer und stärkerer Bremswirkung, aus einem mit der Bremsstange verbundenen Zahngesperre. Adolph Fischer, Kassel, Wilhelmshöher-Allee 67. 30/6 02. — F. 8840.

64a. 179409. Durch centralen Druck auf den Kannenhals niedergepreßter Deckel für Transportkannen für Milch und andere Flüssigkeiten, dessen Deckelschale drehbar ist. Eisenhüttenwerk Marienhütte b/Kotzenau Akt.-Ges. (vorm. Schlittgen & Haase), Eisenhüttenwerk Mallmitz, Mallmitz. 24/4 02. — E. 5312.

— 179613. Conservenglasverschluß aus Stahlblech, bei welchem eine Feder einen hermetischen Verschluß bewirkt, die beim Sterilisiren dem Dampfdruck bei gewisser Stärke nachgiebt. Victor Breustedt, Marschallshagen b/Lichtenau i/W. 15/5 02. — B. 19520.

— 179630. Auf den Trinkglasrand zu steckende, umgebogene Platte aus biegsamem Material als Schutzvorrichtung gegen Ansteckung beim Trinken. Max Voigt, Berlin, Wienerstr. 14. 12/6 02. — B. 3137.

— 179667. Aus zwei Hälften bestehende Blechflasche mit einem den Inhalt der Flasche schützenden Innenbelag. Ferdinand Born, Bonn, Bonngasse. 30/6 02. — B. 19705.

— 179773. Mittelst verstellbarer Klammer am Glasrande zu befestigender Celluloiddeckel mit aufgeprägter Bieruhr und Reklamezeichen. Gottfried Müller, Berlin, Langestr. 12. 30/5 02. — M. 13375.

— 179802. Konserventopf mit vorspringendem, gebuchtetem Mündungsrand und einer mit den Enden darunter greifenden, den Deckel aufpressenden Blattfeder. Ludwig Buder, Mainz. 25/6 02. — B. 19673.

— 179806. Mittelst Haken und Stützen auf den Trinkgefäßrand aufzusetzende Bartschutzplatte. Adolf Manzey, Adlershof. 27/6 02. — M. 13530.

— 179966. Abfüllhahn für Wein u. dgl. mit selbstthätig wirkendem Abschluß beim Vollaufen des Fasses durch einen in einem Gehäuse beweglichen Schieber. Johann Machwirth, Schöneberg b/Bingerbrück. 16/6 02. — M. 13465.

— 180083. Seitliche Perforirung für Stanniolkapseln für Weinflaschen, Sectflaschen u. s. w., bestehend aus zwei Linien, die unter sich durch einen beliebig geformten Einschnitt verbunden sind. Beyerbach Nachf., Hattersheim. 2 7 02. — B. 19737.

— 180101. Flüssigkeitsbehälter mit an den Griffflächen eingedrückter Wandung. Mumm & Frerichs, Hamburg. 4/7 02. — M. 13572.

64b. 179446. Faßauflager mit beweglichen Hebeln an Faßfüllapparaten u. dgl. Vorrichtungen. Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 189. 12/6 02. — F. 8799.

— 179851. Drehbare Faßfüllersäule. Filter- & Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt. Ges. vorm. L. A. Enzinger Abth. Berlin, Berlin. 13/3 02. — F. 8509.

— 179934. Vorrichtung zum Reinigen von Bierleitungen bei getrennter Benutzung der Reinigungsmittel, bestehend aus zwei durch Rohrleitungen verbundenen Kesseln, einem zur Dampfentwicklung und einem solchen zur Aufnahme eines chemischen Reinigungsmittels. Otto Wiethake, Braunschweig, Marienstr. 43. 19/8 01. — W. 11716.

— 180022. Stufenförmiger Flaschenhalter für Massenspülapparate, insbesondere zum Spülen von Flaschen mit Kugelverschluß, dessen einzelne Stufen mit Halteringen in gewissen Abständen ausgestattet sind, um die Flaschen sicher in möglichst senkrechter Lage zu halten. Gebr. Dietsche, Waldshut. 7/7 02. — D. 6890.

— 180023. Ausspritzröhrchen für Kugelflaschen mit elastischem Mundstück zum Schutze der Verschlußkugel. Gebr. Dietsche, Waldshut. 7/7 02. — D. 6891.

— 180079. Flaschenreinigungsbürste, bei der die einzelnen Bürstenbüschel in beliebig zu ändernden Abständen ausgewechselt werden können. Otto Vogel, Berlin, Andreasstr. 32. 1/7 02. — V. 3163.

— 180113. Massenspülapparat für Flaschen mit Kugelverschluß, bei welchem die einzelnen Spülröhrchen derart kurz bemessen sind, daß jedes Festklemmen der Schlußkugeln beim Abnehmen der Flasche vermieden wird. Gebr. Dietsche, Waldshut. 7/7 02. — D. 6889.

64c. 179602. Glockenschwimmer für Wasserdruckapparate o. dgl. mit einseitig offenem Gehäuse und auswechselbarer Membrane zum Abschließen der Eintrittsöffnung. John Cäsar Schneider, Hamburg, Eppendorfer Baum 44. 4/4 02. — Sch. 14240.

— 179609. Bierdruckapparat, aus nebeneinander angeordnetem Windkessel und Druckcylinder, dessen Wasserzu- und Abfluß durch einen Dreiweghahn geregelt wird. F. Derlien, Hamburg, Gertrudenkirchhof 6. 10/5 02. — D. 6767.

— 179614. Druckminderer für flüssige Kohlensäure an Bierdruckvorrichtungen, dessen unter Federdruck stehende Membrane durch den zu- oder abnehmenden Druck der einströmenden Kohlensäure das Einlaßventil selbstthätig öffnet oder schließt. R. Thiele, Potsdam, Kirchstr. 9. 21,5 02. — T. 4708.

— 179669. Vorrichtung zum Abfüllen von Petroleum und anderen Flüssigkeiten aus einem Standgefäß, deren Ständer für das Meßgefäß durch das Druckrohr der Hebepumpe und das Ueberlaufrohr gebildet ist. Kleine, Neuschäfer & Co., G. m. b. H., Schwelm. 30/6 02. — K. 16942.

— 179792. Speisen- und Getränke-Kontrolvorrichtung für Gasthäuser, bestehend aus einem Cylinder mit innenliegenden Federn mit Nasen, darüber gesteckten Ringen mit Ansätzen und einem ringartigen Schlüssel mit inneren Ansätzen. Otto von Corvin-Wiersbitzki, Hildesheim. 19/6 02. — C. 3503.

— 179843. Durch Druckwasser bethätigte Flüssigkeitshebevorrichtung mit einestheils durch einen Schwimmer und anderentheils durch den Wasserdruck selbst bethätigtem, mit verschließbarem Durchtrittskanal versehenem Steuerkolben. Fr. Wittinghofer, Thalstr. 21, u. Alb. Preyer, Haroldstr. 18, Düsseldorf. 15/10 00. — W. 10443.

64c. 180058. Werkzeug zum Eintreiben von Verschlußkapseln an Bierfässern mit zwei in einer in eine Bohrung eingelegten Messinghülse unter Federwirkung stehenden Angriffsstiften. Anton Urban, Göggingen b/Augsburg. 9/6 02. — U. 1371.

— 180065. Zapfvorrichtung mit schrägem, verschiebbarem Zapfhahnrohr und im Kopf der Zapflochbüchse angebrachten Schlüssel-Eingriffnuthen. Eduard Cremer, Münster i/W., Geiststr. 12. 20/6 02. — C. 3501.

— 180130. Abfüllvorrichtung für unter Druck stehende Flüssigkeiten, bestehend aus einem Hahngehäuse, auf dessen Rücken der Füllbehälter aufgeschraubt ist. Heinrich Blanke, Leipzig-Plagwitz, Braustr. 11. 1/5 02. — B. 19298.

65a. 179825. Schaufelrad für Wasserfahrzeuge aller Art, bei welchem die lothrechte Stellung sämmtlicher Schaufeln durch die Bewegung des die Schaufeln bethätigenden Schleppexcenters um die unbewegliche Excenterscheibe gewährleistet ist. Julius Froelich, Hamburg, Billwärder-Neuedeich 60. 1/7 02. — F. 8853.

66b. 179656. Verschluß an Wurstfüllmaschinen, welcher aus um gemeinsamem Bolzen drehbar angeordnetem Deckel und Preßbügel besteht. Gebrüder Wommer, L.-Kleinzschocher. 28/6 02. — W. 13053.

— 179659. Kamm zum Ausstoßen von geschnittenem Speck, wobei sich an den Handgriff eine Anzahl von Zähnen anschließt. Robert Nawatny, Cöln a/Rh., Moltkestr. 127. 28/6 02. — N. 3851.

— 179660. Kamm zum Ausstoßen von geschnittenem Speck, wobei sich an einen Handgriff eine volle, etwas abgesetzte Platte anschließt. Robert Nawatny, Cöln a/Rh., Moltkestr. 127. 28/6 02. — N. 3852.

— 180013. Stehende Wurstfüllmaschine mit Schraubenfläche an der Fundamentplatte zum Anheben des Cylinders beim Ausschwenken. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 5/7 02. — A. 5642.

— 180014. Schwungradfeststellung für Fleischwiegemaschinen, bestehend aus einem durch Feder einstellbaren Sperrglied. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 5/7 02. — A. 5643.

— 180120. Fleischschneidemaschine mit einer in die Schneckenachse eingelassenen, die Antriebsräder abwechselnd kuppelnden, verzahnten Hülse. Eisenhütten- & Emaillirwerk, Neusalz a/O. 4/7 01. — E. 4868.

67c. 179822. Rasirmesserabziehvorrichtung mit hin- und herbewegtem Streichriemen und von diesem, mittelst einer das einzige Auflager für den Riemen bildenden Schwinge einstellbarem, die Klinge nur an den Enden unterstützendem Messerhalter mit gleich oder verschieden langen Armen. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 1/7 02. — T. 4765.

— 180028. Zum Abziehen von Rasirmesserklingen dienende Vorrichtung aus einer drehbar anzuordnenden Scheibe aus Glas oder anderem, festem Material mit einem Ueberzug aus, mit Leim vermischtem, pulverisirtem Oelstein. Gust. Theegarten, Weyer b/Solingen. 31/8 01. — T. 4215.

68a. 179676. Hängeschloß, bei welchem der Riegel nach einer vollen Schlüsseldrehung nach rechts gleitet und nach einer nochmaligen halben Schlüsseldrehung die Sperrungen zur Freigabe des Bügels hebt. Johann Porbeck, Velbert. 20/3 02. — P. 6761.

— 179945. Mittelst eines Knopfes einstellbares und zu bethätigendes Riegelschloß. The Keyleß Lock Co., Lehighton; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/5 02. — K. 16621.

68a. 180133. Schloß mit aus einem Stück gebogenem Schloßkasten, konisch gewundenen Spiralfedern, oben einführbar, unten einlegbarer Schloßdecke, mit hebender oder schießender Falle. Franz Oscar Wendler, Aue, Erzg. 17/5 02. — W. 12834.

68b. 179688. Vertikal verstellbarer Schließkloben. Johann Jost, Schützenstr. 102, u. Johann Sprauer, Werderstr. 80a, Karlsruhe. 26/5 02. — J. 3953.

— 179726. Triebwelle mit zwei oder mehreren aus Blech gestanzten, zu einem Triebkörper vereinigten, auswechselbaren Scheiben. J. G. Frommhold, Chemnitz, Limbacherstr. 63. 28/6 02. — F. 8838.

— 179734. Fenstergetriebe mit Führungsnuthen im Gehäuse für die mit entsprechenden Vorsprüngen versehenen Riegelenden. Eicken & Gewelhoff, Gevelsberg. 30/6 02. — E. 5431.

— 179902. Sicherheitsschloß zur Auslösung der Sicherheitskette von außen. Heinrich Gentz u. Franz Zoch, Berlin, Thurmstr. 65. 1/7 02. — G. 9865.

— 180025. Den Rollladen sammt der Ausstellvorrichtung greifender Rollladenverschluß, bestehend aus einer umlegbaren, durch einen Vorreiber zu verriegelnden Falle. Louis Loth, Kaiserslautern. 7/7 02. — L. 10000.

— 180153. Oberer Kantenriegel für Thorwege und Thüren, bei welchem der Griff an dem beweglichen Theile aus der Befestigungsplatte heraustritt. Otto Schöbe, Halle a/S., Zinksgartenstr. 13. 19/6 02. — Sch. 14670.

68c. 179749. Mit Anschlägen zur Stützung der Riegelschaftenden ausgerüstete Basculeschiene an Geldschrankverschlüssen. Paul Hopp, Crampas. 12/6 01. — H. 16252.

— 179769. Einstemmfitsche, deren Stiftlappen mit Gewindelöchern versehen ist. Joseph Stephan, Iserlohn. 28/5 02. — St. 5330.

68d. 179709. An der durch Gebrauchsmuster 170572 bekannten Ein- und Ausrück-Vorrichtung für durch Kraftbetrieb bewegte Fenster, Gitter, Wände ꝛc. die Anordnung von einem Kreismehrfach-Antrieb. Johs. Lowies, Breslau, Bohrauerstr. 7a. 25/6 02. — L. 9965.

— 180174. Stellvorrichtung für Kippflügel, Jalousien u. dgl., bestehend aus auf der Zugschnur aufgereihten kugelförmigen Körpern und einer feststehend angeordneten, zwischen diese greifenden Gabel o. dgl. Herm. Strowich, Bremen, Landwehrstr. 145. 28/6 02. — St. 5391.

— 180197. Fensterflügel-Einstellvorrichtung mit zwischen Flügel und Scheere ein- und feststellbarer Verbindung. Joseph Longo, Dresden, Blumenstr. 43. 7/7 02. — L. 10005.

69. 179746. Taschenmesser, dessen Rückenfeder, um sie gegen Verschiebung zu schützen, mit einem rechtwinkeligen, zwischen Nocken o. dgl. geführten Ansatze versehen ist. Rud. Hartkopf jr, Solingen. 2/7 02. — H. 18826.

— 179747. Taschenmesser, dessen einerseits durch die Klingen und andererseits durch den Korkzieher gehaltene Rückenfeder an beiden Enden durch einen Anschlag gestützt wird. Rud. Hartkopf jr, Solingen. 2/7 02. — H. 18828.

— 179766. Sicherheitsrasirapparat, bestehend aus zwei gegeneinander verschiebbaren Theilen, die durch Schrauben gehalten werden, zwecks Verstellbarkeit des Messers bei Abnutzung. Wilh. Maaßen, Wald b/Solingen. 17/6 02. — M. 13470.

— 180012. Bei Messer- u. dgl. Griffen die Ausbildung der Schalen derart, daß die Flachangel von allen Seiten eingeschlossen ist. Hermann Bierhoff, Ohligs. 5/7 02. — B. 19765.

70a. 179712. Schreibstift mit am hinteren Ende desselben angebrachtem Stempel und in der Schonerhülse befindlichem Farbkissen. Johann Fr. Krämer, Nürnberg, Austr. 38. 26/6 02. — K. 16930.

— 179720. Elastische Lagerung eines Schiefer-Graphit- oder sonstigen Schreibstiftes in zwei unter einander, in einem Hohlrohrhalter angeordneten Klemmhülsen. Heintze & Blanckertz, Berlin. 28/6 02. — H. 18791.

— 179805. Spitzenschoner für Blei- und Farbstifte beliebiger Stärke passend. Fa J. M. Viertel, Nürnberg. 27/6 02. — V. 3156.

70b. 179692. Aus einem Stück gefertigte Schale zur Aufbewahrung von Federhaltern, Bleistiften und sonstigem Schreibmaterial. Fa A. Schneider, Patschkau. 3/6 02. — Sch. 14594.

— 179745. Abschraubbares Kopfstück an Füllfederhaltern, bestehend aus einer mittelst Schraubhülse an den Tintenbehälter befestigten und diesen hierdurch abdichtenden Hülse. Wilhelm Leifermann, Hamburg, Stadthausbrücke 19—21. 2/7 02. — L. 9989.

— 179787. Durchbohrter Griffel-, Feder- und Bleistifthalter mit Vertiefungen zum richtigen Fingeransatz und einem oben vierkantigen, als Loth die richtige Halter-Neigung bestimmenden Verschlußstöpsel. Otto Wilking, Kaiserslautern. 13/6 02. — W. 12973.

70c. 180008. Tintenfaß mit hinter dem Tunkgefäße angeordneter, allseitig geschlossener Reservekammer, welche durch eine kleine Oeffnung in der Nähe des Bodens mit dem Tunkgefäße in Verbindung steht. Albert Merz, Halle a/S., Forsterstr. 22. 4/7 02. — M. 13564.

70d. 179741. Mit Anfeuchtungsrolle versehene Vorrichtung zur Aufbewahrung gummirter Papierstreifen. Georg Feldmann, Freyburg, Unstrut. 1/7 02. — F. 8850.

— 179776. Anschraubbares, verstellbares Durchsichtsstativ als Geradhalter beim Lesen, Schreiben und Zeichnen an Tischplatten, dessen Stange mit Einkerbungen zur Verhinderung des Verdrehens oder Verrückens versehen ist. Henriette Kallmann geb. Hirsch, Breslau, Mohnhauptstr. 21. 4/6 02. — K. 16816.

— 179852. Tintenlöscher mit vollständigem Jahreskalendarium, mechanisch verstellbar von einem Streifenband, welches zur jährlichen Erneuerung auswechselbar ist. Matthaeus Woerner, Leipzig, Arndtstr. 25d. 15/3 02. — W. 12699.

— 179994. Eine geringe Anzahl Folioboger nebst entsprechenden Umschlägen und einen als Schreibunterlage dienenden Steifkarton enthaltender Papiersack. Fues & Küstner, Hanau. 2/7 02. F. 8854.

70e. 179780. Zeichen-Dreieck und -Schiene mit abgeschrägten Gleitflächen zur Verhinderung des Klecksens. Emil Lohe, Holzminden. 7/6 02. — L. 9895.

— 180045. Aus einer dreitheiligen, aufklappbaren Kapsel bestehender Gummihalter. Heinrich Friedrich Loos, Nürnberg, Petzoldstr. 24/5 02. — L. 9851.

71a. 179911. Asbest-Sohle mit antiseptischer Imprägnirung oder mit einem Heilmittel getränkt. Wilhelm Kahlmann, Berlin, Neue Königstr. 11. 2/7 02. — K. 16964.

71b. 179753. Schnürschuh mit Ringen zur Aufnahme des Bandes, unter den Ringen liegender Zunge und hinterem angeschnittenem Deckbändchen. Gebrüder Scheer, Cahren b/Saarburg. 17/3 02. — Sch. 14168.

— 179853. Bei durch Stahlfeder geschlossen erhaltenem, imitirtem Knopfschuh, die Anordnung einer zweitheiligen, mit Universalgelenk versehenen Feder. Georg Hillengaß, Mannheim, Schwetzingerstr. 161. 20/3 02. — H. 18084.

71c. 179601. Messergriff für Schuhmacher, welcher aus zwei Theilen besteht und mit Ring, Schraube und Scharnierbandfeder versehen ist. Franz Schnippert, Halberstadt. 3/4 02. — Sch. 14210.

— 179898. Schaftspanner mit durch eine Feder auseinandergespreizten biegsamen Spannstücken. H. Brasch & Sohn, Berlin. 30/6 02. — B. 19720.

— 179924. Durch Reibung eingetriebene Arbeitsstückvorschubvorrichtung besonders für Lederabschärfvorrichtungen, bei der die Schnelligkeit des Vorschubes willkürlich geändert werden kann. Deutsche Vereinigte Schuhmaschinen-Gesellschaft G. m. b. H., Frankfurt a/M. 4/7 02. — D. 6880.

— 179925. Anordnung eines verschiebbaren Riementriebes zur Verbindung des Messers mit dem Arbeitsmechanismus bei Abschärfvorrichtungen, wobei derselbe gleichzeitig mit der Einstellung des Messers eingestellt wird. Deutsche Vereinigte Schuhmaschinen-Gesellschaft, G. m. b. H., Frankfurt a/M. 4/7 02. D. 6881.

— 179926. Schuhspanner aus einem in der Fersengegend eine Schraubenspindel mit lose aufgesetzter Spannkappe tragenden Schuhleisten. Hermann Bergner, Eisenach. 4/7 02. — B. 19745.

— 180017. Absatzmatrize, bestehend aus mehreren schichtweise über einander geschraubten Schienen, die nach innen und außen verschiebbar angeordnet und für jede Absatzform einstellbar sind. Goehring, Eck & Koch, G. m. b. H., Oberursel. 7/7 02. — G. 9890.

72a. 180191. Hahnloser Selbstspanner-Dreiläufer mit mit Hebelzeiger bzw. Spannhebel versehenen, rückliegenden Gewehrschlössern, deren Hämmer ein oben angreifender, verlängerter Spannhebel direkt zurückdreht. Franz Luck, Suhl. 5/7 02. — L. 10007.

72c. 179832. An der Rückwand von Spiegelapparaten für Schießstände befestigter Schutzschirm. Heinrich Finck, Berlin, Blücherstr. 29. 3/7 02. — F. 8855.

— 180156. Steuerbarer Schleuderapparat für Thontauben, dessen durch eine Feder gespannter Wurfhebel auf einer in Zapfen drehbaren Schiene gelagert ist. Albert Preuß, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 56. 20/6 02. — P. 6991.

74a. 179536. Elektrisches Läutewerk mit magnetischem Kern als Schalenhalter und Rückleiter. A. F. Rich. Gäbler, Leipzig, Liebigstr. 9. 14/6 02 — G. 9795.

— 179844. Elektrischer Temperaturmelder mit einer aus zwei verschiedenen Metallen bestehenden Spiralfeder. Casimir Cyon, St. Petersburg; Vertr. Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/6 01. — C. 3104.

— 180086. Tretglocke für Straßenbahnwagen mit von oben her eingesetztem Befestigungsbolzen und von unten her aufgeschraubter Befestigungsmutter. Albert Thode & Co., Hamburg. 2/7 02. — T. 4766.

— 180093. Wasserdichter, elektrischer Wecker mit an der Außenseite einer das Gehäuse abschließenden Membran befestigtem Klöppelanker und an der Innenseite vorgesehener Unterbrechervorrichtung. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 3/7 02. — A. 5634.

76b. 179681. Selbstthätiger Wollzuführungs- und Auflockerungsapparat aus übereinander gelagerten und gegeneinander versetzten Transporttüchern. Kettling & Braun, Crimmitschau. 13/5 02. — K. 16628.

— 179682. Entnadelungs-Maschine für Cardenbretter, mit schräg zu einander stehenden, sich nach

innen drehenden, gerifselten Kegeln. Carl Landwehr, Delmenhorst. 16/5 02. — L. 9821.

76c. 179957. Spinnkannen o. dgl. aus endlos aufgerolltem, zusammengeklebtem und festgewalztem Papierstreifen. Thüringer Hartpapierwaarenfabrik Hermann Fr. Löscher, Gera, Reuß. 11/6 02. — L. 9911.

77a. 179665. Zimmerreck aus zwei an den Innenseiten der Thürpfosten angeschraubten, in mehreren Höhenlagen die Oeffnungen und Einführungsschlitze zur Aufnahme der Reckstangenenden tragenden Leisten. Viktor Wolfinger, Nürnberg, Ritterpl. 6. 30/6 02. — W. 13057.

77c. 179893. Zerlegbare Kegelbahn mit einem nach den Kegeln abfallenden Laufbrett mit Rille für die Kugellaufbahn und einem nach vorn sich neigenden Kegelstandbrett, welches den selbstthätigen Rücklauf der Kugel bewirkt. Reinhold Postlack, Berlin, Lynarstr. 9. 28/6 02. — P. 7014.

— 180019. Zimmerkegelbahn mit an der Auflegestelle der Kugel drehbar angeordneter Schießvorrichtung und einem an das Kegelbrett sich anschließenden, nach der Kugelrinne geneigten Einfall. Oswald Baumgärtel, Oberstützengrün i/Erzg. 7/7 02. — B. 19761.

— 180110. Tischtennisspiel mit elastischer Spielplatte. Jean Fließ, Kattowitz. 5/7 02. — F. 8876.

77e. 179880. Aus in einem Wasserbecken mit Springbrunnen sich im Kreise bewegendem Motorboot zur Beförderung von Personen bestehendes Karoussel. Fa Cardine Schimberle Wwe, Straßburg i/E. 14/6 02. — Sch. 14649.

77f. 179899. Kinderklapper mit Schellen an einem biegsamen Reif. Fa J. A. Huck, Nürnberg-Schweinau. 30/6 02. — H. 18818.

— 179996. Federwerk mit concentrisch angeordneten, abwechselnd in je eines von zwei Zahnrädern eingreifenden Zahnsegmenten zur Erzielung von zweierlei Drehrichtungen. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 2/7 02. — B. 19743.

— 180010. Selbstthätig fortbewegte Schwimmfigur mit gleichzeitiger, komischer Eigenbewegung. Josef Deuerlein, Nürnberg, Spittlerthorgraben 35. 4/7 02. — D. 6886.

— 180082. Spiel- und Scherzgegenstand von der Gestalt einer Dose mit in Höhlungen des Bodens beweglichen Spielkörpern. Joseph Rudolph, Fürth i/B., Johannisstr. 12. 2/7 02. — R. 10898.

77g. 180020. Vorrichtung zur Nachahmung des Sternschnuppenfalles, bestehend aus einer die Aufhängeschnur einer Glühlampe aufnehmenden Rolle mit selbstthätigem Ausschalter. Schwabe & Co., Berlin. 7/7 02. — Sch. 14759.

78b. 179947. Kapsel für photographische und sonstige Beleuchtungszwecke, aus präparirtem Pappdeckel, Zinn, Zink, Eisen, Stahl oder sonstigem Material, welches beim Entzünden des Inhalts nicht mitverbrennt, nebst Zündvorrichtung. Dr G. Krebs, Offenbach a/M., Sprendlingerlandstr. 120. 29/5 02. — K. 16727.

79b. 179735. Cigarrenpresse mit von zwei gegenüberliegenden Seiten durch Schrauben anzuziehenden Preßleisten. Franz Zschemisch, Meerane i/S 30/6 02. — Z. 2564.

80a. 179896. Cementdachziegelpreßtisch mit zum nachträglichen Aufsetzen der getrennten Falzleisten angebrachter U-förmiger Preßleiste. Adolf Staffelstein, Lausen b. Markranstädt. 28/6 02. — St. 5392.

— 180027. Zur Herstellung von Schwemmsteinen u. dgl. dienende Presse, deren mit mehreren Preßklötzen versehener Preßbalken durch eine ebenfalls das Ausheben der fertigen Steine bewirkende, mit zwei Krummzapfen versehene Welle bethätigt wird. Rich. Wolters, Düsseldorf, Victoriastr. 33. 29/7 01. — W. 11618.

80a. 180054. Mit Rillen versehene Matritze für gerauhte Fußbodenplatten. Marienberger Mosaikplattenfabrik G. m. b. H., Marienberg i/S. 5/6 02. — M. 13407.

— 180118. Ziegelpresse mit im Einfallraum angeordneten Rührstäben. Th. Griesemann, Magdeburg-N., Schöppensteg 24. 5/6 01. — G. 8530.

80c. 180076. Schmelzkorb für Porzellan- o. dgl. Waaren, bei welchem die Seitenwände von einander unabhängig durch eine einzige Niete in der Mitte gehalten und an ihren Enden vermittelst Schlitzen und Stiften lose geführt werden. Karl Wetzel, Gera, Reuß. 1/7 02. — W. 13062.

— 180077. Brennofen für Kalk, Cement u. dgl. mit einer von feuerfesten Steinen begrenzten Feuerzone und auf der gesammten Ofenhöhe vertheilten Luftzuführungs- oder Beschickungsöffnungen. Brockhues & Cie, Cöln. 1/7 02. — B. 19734.

— 180158. Ringofen mit Rauchabzugsschächten an der Außenwand und doppelten Ueberführungsröhren. Wilhelm Eckhardt G. m. b. H., Berlin u. Cöln. 20/6 02. — E. 5411.

81a. 179915. Verstellbarer Haken zum Aufhängen von Säcken an Mehlabläufen bei Mühlen, welcher mit dem oberen umgebogenen Schenkelende in einem kastenförmigen Gehäuse, dessen Vorderwand eine Reihe von Löchern besitzt, durch eine Blattfeder in einem der Löcher gehalten wird. Heinrich Schnittger jun., Hahnenknoop b/Rodenkirchen, Oldenburg. 3/7 02. — Sch. 14741.

81c. 179633. Sicherung empfindlicher Bekleidungsartikel und Stoffe gegen Zerdrücken in Kartons durch in Schlitzen befestigte, beliebig verstellbare Querstäbe oder Bänder. Frau Alma Häntzschel, Charlottenburg, Uhlandstr. 194a. 16/6 02. — H. 18724.

— 179661. Faltschachtel, deren Wandungen ganz oder theilweise mit ausschneidbaren Figuren versehen sind. Otto Ring, Friedenau, Fregestr. 51. 28/6 02. — R. 10877.

— 179666. Verpackungskarton aus Pappe mit Gelatine-Ueberzug. Langheck & Co, Eßlingen a/N. 30/6 02. — L. 9982.

— 179668. Korb mit durchbrochener Wandung und versteifendem, doppeltem Bügeleinsatz. Ernst Rauber, Barmen, Heubruchstr. 11. 30/6 02. — R. 3855.

— 179885. Runde Kartonhülle mit einem durch ein am oberen Rande der Hülle befestigtes Bändchen durchzogenen losen Boden. Johann Dietrich Groß, Berlin, Leipzigerstr. 23. 19/6 02. — G. 9840.

— 179890. Drahthalter mit federnder Klemme zur Aufnahme und zum Festhalten von Kravatten. Fa J. Berger, Berlin. 26/6 02. — B. 19686.

— 179900. Einlageband aus Papier o. dgl. für geschlossene Verpackungen, welches sich theilweise um den Inhalt herumlegt. Georg A. Jasmatzi, Akt.-Ges., Dresden. 30.6 02. — J. 4001.

— 179901. Verpackung für Cigaretten u. dgl. in Form einer einseitig offenen Hülse aus Papier, welche den Inhalt theilweise sichtbar läßt. Georg A. Jasmatzi, Akt.-Ges., Dresden. 30/6 02. — J. 4002.

— 179919. Cigarrenkistenverschluß aus einem in das Vorderbrett eingetriebenen Nagel und einer in den Deckel eingelassenen, mit inneren Kerben unter den Nagelkopf greifenden Ringöse. Max Reis Söhne, Zigarrenfabrik, Rülzheim. 4/7 02. — R. 10900.

81c. 180011. Verpackungsbehälter in Form einer mit verschließbarem Klappdeckel versehenen Windmühle. Berliner Blechemballage-Fabrik Gerson, Berlin. 5/7 02. — B. 19752.

82a. 180029. Trockenhaus für empfindliches Winter- und Sommermaterial mit beliebig vielen, von einander unabhängigen Kammern, die vom Heizraum bis unter das Dach gehen und mit Schlott und Regelungsvorrichtungen versehen sind. Max Falck & Co., Graudenz. 3/2 02. — F. 8371.

82b. 179799. An Centrifugen mit Riemenvorgelege ein Schutzdeckel, welcher bei laufender Centrifuge nicht geöffnet werden kann und welcher in aufgeklappter Lage ein Verschieben der die Riemengabel tragenden Gleitschiene verhindert. Gebr. Heine, Viersen. 24/6 02. — H. 18782.

83a. 179891. Weckervorrichtung mit durch Hebelübertragung weitausschwingendem Hammer. Bernhard Paschen, Hagen i/W. 27/6 02. — P. 7006.

— 179897. Weckeruhr mit zwei oder mehreren, auf einem Träger übereinander liegenden Glocken, welche durch gesonderte Hämmer angeschlagen werden. Fa Friedr. Mauthe, Schwenningen a/Neckar. 30/6 02. — M. 13540.

— 179961. Stellzeiger, welcher mit der Spiralfederführung, den sogenannten Rückerstiften, aus einem Stück gestanzt und geprägt ist. Alois Morat, Eisenbach, Baden. 11/6 02. — M. 13438.

— 180132. Staubdichtung für Remontoiruhrwellen, bestehend aus einer in den Bügelkopf geschobenen, am Bügelhals und der Welle anliegenden Dichtungshülse. Carl Hahlweg, Stettin, Paradepl. 3. 13/5 02. — H. 18500.

— 180189. Uhrgehäuse zum Einstellen eines Weckers, gekennzeichnet durch einen das Herausfallen verhindernden, an der offenen Seite angeordneten Bord oder Steg. Ernst Guido Riedel, Einsiedel i/S. 5/7 02. — R. 10912.

85a. 179672. Vorrichtung zum Bereiten kohlensäurehaltiger Flüssigkeiten u. dgl., bei welcher das eine Mischvorrichtung enthaltende Holzfaß verdeckte Metallarmaturen hat. Wendelin Buck, Moosbeuren b/Oberstadion. 29/11 01. — B. 18201.

85c. 179808. Mit Wärmemantel ausgestattetes Zuleitungsrohr für die chemische Lösung bei Wasserreinigungsvorrichtungen. Adolph Sorge, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/6 02. — S. 8533.

85d. 179979. Für das ausströmende Wasser aus Wasserleitungshähnen dienender Regler mit mehrmals durch Rippen u. dgl. getheilter Austrittsöffnung. Wilhelm Wortmann, Werden a/d. Ruhr. 30/6 02. — W. 13070.

— 179983. Zweitheiliger Wasserlaufunterbrecher zur Verhütung des Eindringens von Verunreinigungen in Trinkwasserleitungen. William Philippsthal, Berlin, Landsbergerstr. 32. 1/7 02. — P. 7017.

85e. 180040. Rückstauventil mit durch Schraubenspindel feststellbarer Rückstauklappe. Gustav Kettmann, Berlin, Gräfestr. 3. 7/5 02. — K. 16596.

— 180055. Abflußleitungs-Verschluß zur Vermeidung von Gerüchen mit einem ein Rückschlagventil enthaltenden Lufteinlaßrohr. Willy Oehler, Mülheim a/d. Ruhr. 5/6 02. O. 2370.

85f. 179971. Brause mit, zur Veränderung des Durchgangsquerschnittes dienendem Kegel. Gebr. Poensgen, Rath. 27/6 02. — P. 7022.

85h. 179723. Spülrohrunterbrechung mit Abzweig, welcher zum Lufteintritt an seinem äußeren Ende mit Löchern versehen ist, über welche zum Verhindern von Verstopfungen eine Schutzkappe geschraubt ist. Philipp Bach, Berlin, Neue Schönhauserstr. 12. 28/6 02. — B. 19695.

85h. 179768. Klosetspülhahn mit Lufteinsaugvorrichtung zur Unterbrechung der Klosetspülleitung, um ein Rücksaugen von Schmutzwasser aus dem Klosetbecken in die Wasserleitung zu verhindern. Bayer. Metall-Industrie München, Tobias Forster & Co., München. 20/5 02. — B. 19427.

— 179989. Pissoirrinne mit unverstopfbarem Nebenablauf. Theodor Müller, Wilmersdorf b/Berlin, Bruchsalstr. 13. 2/7 02. — M. 13553.

— 180056. Abnehmbarer, getheilter Fußring für Aborttrichter. A. Römheld, Friedrichshütte b. Laubach, Hessen. 5/6 02. — R. 10793.

86b. 180160. Drei-Cylinder-Jacquardmaschine mit zwei schwingend arbeitenden Cylindern, in Verbindung mit einem dritten, in horizontaler Richtung arbeitenden, in Schlittenführung gelagerten Cylinder. August Fröbel, Chemnitz, Ziegelstr. 16. 21/6 02. — F. 8819.

— 180161. Aus zwei mit einander verbundenen Winkelhebeln bestehendes Cylinderhammer-Hebezeug für Jacquardmaschinen. August Fröbel, Chemnitz, Ziegelstr. 16. 21/6 02. — F. 8820.

86c. 179621. Portièren mit auf der Rückseite verdeckter flottliegender Musterkette. C. Lippmann & Co., Hainichen i/S. 3/6 02. — L. 9876.

87a. 179534. Verstellbarer Schraubenschlüssel mit mit spiralförmiger Rippe versehenem Stellrädchen und einem Doppelmaul mit verschieden weiten Maulöffnungen. Wilhelm Frohn, Frankfurt a/M., Hegelstr. 21. 10/6 02. — F. 8784.

— 179752. Nagelzange, deren Nagelkopf sich seitlich schließt. Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co., Markranstädt. 16/12 01. — L. 9277.

— 179758. Beim Ausziehen von Nägeln zu verwendender Wandschoner, bestehend aus zwei auf einander liegenden Blechscheiben mit Schlitzen. Josef Walter, Gallingen. 10/4 02. — W. 12668.

— 179871. Muffenverbindungszange, gekennzeichnet durch die Anordnung zweier Schenkel mit gegabelten, dem Verwendungszwecke entsprechend geformten Enden. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Pfalz, Forbach i/Loth. u. Wörschweiler. 7/6 02. — A. 5573.

— 180071. Durch Daumen selbstthätig einstellbarer Schraubenschlüssel. Johannes Wellhöfer, Ilmenau. 30/6 02. — W. 13054.

89e. 180111. Vacuum-Apparat mit kugelig gewölbten Rohrböden. A. Wernicke Maschinenbau-Act.-Ges., Halle a/S. 5/7 02. — W. 13077.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

17b. 171571. Wärme-Austausch-Platten. Fa Julius Pintsch, Berlin.

24c. 178402. Auswechselbare Einrichtung zur Regeneration für Gasfeuerungen. Thonwerk Biebrich Akt.-Ges., Biebrich.

34f. 168570. Doppel-Kleiderhaken. A. Wirzberger, Nürnberg, Fabrikstr. 1.

34g. 142804. Küchentisch. Lina Lappe geb. Müller, Mockau b. Leipzig.

44a. 154176. Armstulpenknopf u. s. w. Fa Aug. F. Richter, Hamburg.

— 177774. Hemd- oder Kragenknopf mit lösbarer Knopfplatte u. s. w. Alfred Kahl, Hamburg-Barmbeck, Wohldorferstr. 62, u. Adolph Grondziel, Altona, Steinstr. 76.

47b. 159439. Loser Lagerring. Rheinische Holzverwerthung A. G., Rheinau-Mannheim.

51b. 157356. Hemmvorrichtung für Antriebswerke u. s. w.

31b. 157357. Befestigung für schraubenförmige Hemmvorrichtung u. s. w.
— 160651. Getheilte Lager für Triebwerke u. s. w. Alfred Keller, Ste Croix; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig.
34. 109939. Stadtplan u. s. w. Ferdinand Blindt, Straßburg i/E., St. Nikolausstaden 1a.
64a. 169871. Flaschen-Verschluß u. s. w. Robert Luckscheiter, Ludwigsburg.
82a. 159840. Fugen- und nietenlose Heizplatte.
— 162446. Nietenlose Heizplatten.
Fa Julius Pintsch, Berlin.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 119651. Biskuit-Ausstecher u. s. w. C. Pecher, Detmold. 13/7 99. — P. 4668. 11/7 02.
— 119653. Apparat zum Backen von Pilzen aus Teig u. s. w. Metallwarenfabrik Masserhammer C. A. Witte, Oelze i/Th. 14/7 99. — M. 8716. 11/7 02.
3. 123207. Doppel-Velour-Borte u. s. w. Eugen Wienskowitz, Breslau, Schloßstr. 4. 7/8 99. — W. 8861. 11/7 02.
4. 120262. Doppelkamin u. s. w. Ed. Liesegang, Düsseldorf, Volmerswertherstr. 20/7 99. — L. 6595. 14/7 02.
20. 120167. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen u. s. w. Wilhelm Maek, Hannover, Dessauerstr. 54. 21/7 99. — M. 8718. 12/7 02.
— 120922. Kontaktrolle für elektrische Motorwagen u. s. w. Wilhelm Windelschmidt, Ulm a/D., Olgastr. 106. 27/7 99. — W. 8828. 12/7 02.
21. 121483. Telephonstation ohne Induktionsrolle mit Mikrophon u. s. w. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 15/7 99. — B. 13126. 15/7 02.
— 121505. Edisonfassung u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 19/8 99. — A. 3590. 15/7 02.
— 121694. Hebelausschalter u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 24/8 99. — A. 3603. 15/7 02.
— 121916. Edisonsicherungsstöpsel u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 26/8 99. — A. 3611. 15/7 02.
— 122011. Edisonsicherungsstöpsel u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 29/8 99. — A. 3614. 16/7 02.
22. 121557. Trocknes Kaliumpermanganat u. s. w. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 16/8 99. — F. 5995. 16/7 02.
26. 122331. Acetylengas-Erzeuger u. s. w. Paul Semmler, Chemnitz-Gablenz u. Emil Weber, Chemnitz. 11/7 99. — S. 5518. 9/7 02.
27. 120001. Balggebläse für Luftgaserzeugungsapparate u. s. w. Gustav Fischer, Chemnitz, Brauhausstr. 19. 20/7 99. — F. 5927. 19/7 02.
— 121640. Fächermotoren u. s. w. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 14/8 99. — L. 6675. 17/7 02.
30. 120634. Emaillirte Eisenform zum Gießen von Pflastern u. s. w. B. Seybold, Gremsdorf, Bez. Liegnitz. 17/7 99. — S. 5541. 15/7 02.
— 121866. Zinntube u. s. w. Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 28/8 99. — C. 2463. 18/7 02.
34. 120157. Waschmaschine u. s. w. Louise Roth, Cöln, Chlodwigpl. 4. 19/7 99. — R. 7079. 15/7 02.
— 120633. Theekessel aus Emailblech u. s. w. Blechgeschirr- & Emailwaarenfabrik „Moravia" Höchsmann & Cibulka, Hussowitz; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/7 99. — B. 13122. 12/7 02.
— 121823. Materialbehälter für Streuklosets u. s. w. Georg Pape, Hemelingen. 12/8 99. — P. 4730. 16/7 02.
— 124533. Waschmaschine u. s. w. Walter Schwaebsch, Berlin, Neue Königstr. 55/56. 21/7 99. — Sch. 9781. 17/7 02.
— 150034. Bettboden u. s. w. Otto Lademann, Berlin, Molkenmarkt 6. 22/9 99. — L. 6765. 17/7 02.
36. 124133. Heizkörper u. s. w. F. Küppersbusch & Söhne, Akt.-Ges., Schalke i/W. 3/8 99. — K. 10873. 9/7 02.
37. 119657. Hohler Formstein u. s. w. B. Mager, Sommerfeld, N/L. 15/7 99. — M. 8721. 14/7 02.
— 135269. Hohlstein zur Herstellung von Zwischendecken u. s. w. Weber & Körner, Nürnberg. 5/8 99. — B. 13247. 16/7 02.
38. 180114. Sägeangel für Vollgatter u. s. w. C. L. P. Fleck Söhne, Berlin-Reinickendorf. 28/4 99. — F. 5719. 3/4 02.
40. 120519. Schmelztiegelofen mit Rost u. s. w. Basse & Selve, Altena i/W. 25/7 99. — B. 13163. 16/7 02.
42. 120261. Doppelbildhalter für Projektionsapparate u. s. w. Ed. Liesegang, Düsseldorf, Volmerswertherstr. 20/7 99. — L. 6592. 14/7 02.
— 120381. Arbeiterschutzbrille u. s. w. J. G. Eisel u. Karl Haldy, Griesheim a/M. 24/7 99. — E. 3387. 19/7 02.
— 121800. Projektions-Apparat u. s. w. Ed. Liesegang, Düsseldorf, Cavalleriestr. 13. 25/8 99. — L. 6703. 14/7 02.
— 122430. Stereoskopapparat u. s. w. Felix Tornier, Leipzig, Königspl. 6. 9/8 99. — T. 3173. 19/7 02.
44. 120700. Glasmedaillon u. s. w. Wilhelm Führer, Pforzheim. 1/8 99. — F. 5956. 15/7 02.
47. 119654. Rohrschelle u. s. w. Otto Eggert, Königsberg i/Pr., Schützenstr. 2a. 14/7 99. — E. 3366. 10/7 02.
— 119655. Metallfaserpackung u. s. w. Hermann Hagelstein, Hamburg, Graskeller 10. 14/7 99. — H. 12334. 14/7 02.
— 120089. Metallener, centrischer Stopfbüchsen-Packungsring u. s. w. Allut Roodt & Meyer, Hamburg. 20/7 99. — R. 2435. 11/7 02.
— 120093. Kegelförmiges Ventil u. s. w. Rich. Hengstenberg, Eßlingen a/N. 20/7 99. — H. 12392. 16/7 02.
— 120215. Dichtungsring u. s. w. G. & A. Thoenes, Radebeul b/Dresden. 24/7 99. — T. 3146. 12/7 02.
— 121881. Wärmeschutzmasse u. s. w. Rheinhold & Co., Vereinigte Norddeutsche und Dessauer Kieselguhr-Gesellschaft, Hannover. 19/7 99. — R. 6971. 10/7 02.
— 122834. Kettenförmige Zahnstange. Wilhelm Lorenz, Karlsruhe i/B., Kriegstr. 55—61. 24/7 99. — L. 6613. 17/7 02.
— 137289. Abblaseventil für Dampf- und Druckkessel u. s. w. Arthur Grell, Altona, Gr. Bergstr. 79. 14/7 99. — G. 6167. 11/7 02.
49. 121412. Parallel-Schraubstock u. s. w. Gustav Holbein, Ulm a/D. 24/7 99. — H. 12407. 19/7 02.
— 122627. Schutzvorrichtung für Stanzmaschinen u. s. w. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 7/8 99. — P. 4717. 18/7 02.

49. 122830. Centrir-Apparat u. s. w. Düsseldorfer Werkzeugfabrik A. Herzer, Düsseldorf a/Rh. 13/7 99. — D. 4522. 11/7 02.
51. 119994. Luft- und Baßklappen für Harmonikas u. s. w. H. F. Herfeld, Neuenrade. 19/7 99. — H. 12376. 19/7 02.
52. 119846. Nähmaschinen-Schiffchen u. s. w. Nähmaschinen- und Fahrräder-Fabrik Bernh. Stoewer, Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 15/7 99. — N. 2431. 14/7 02.
— 120409. Vorreiber zum Feststellen der Nähmaschinenplatte u. s. w. Maschinenfabrik Gritzner Akt.-Ges., Durlach. 29/7 99. — M. 8770. 15/7 02.
54. 120753. Glasplakat u. s. w. Wilhelm Schell jun., Offenburg, Baden. 2/8 99. — Sch. 9826. 18/7 02.
— 121514. Bautarif u. s. w. A. H. Müller, München, Erhardtstr. 32. 12/7 99. — M. 8711. 10/7 02.
— 123354. Zug- und Aufstellkarten mit Soldatenfiguren u. s. w. Fa Wilhelm Steinberg, Breslau. 1/9 99. — St. 3692. 9/7 02.
57. 121526. Rubin-Ueberbirne für elektrische Beleuchtung u. s. w. Eduard Kontny, Magdeburg, Kaiserstr. 27. 2/8 99. — K. 10866 14/7 02.
63. 120271. Motorwagen u. s. w. Hugo Mayer, Charlottenburg, Kurfürstendamm 54—56. 21/7 99. — M. 8742. 17/7 02.
— 122269. Motorfahrzeug u. s. w. Hugo Mayer, Charlottenburg, Kurfürstendamm 54—56. 31/8 99. — M. 8899. 17/7 02.
64. 119925. Doppelverschluß-Kannendeckel u. s. w. Kraemer & Comp., Oberscheden. 19/7 99. — K. 10802. 17/7 02.
65. 120284. See-Anker u. s. w. Edward Sharples, Barry Dock; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/7 99. — S. 5557. 19/7 02.
70. 126148. Zeichentisch u. s. w. Lehr- u. Erziehungs-Anstalt für Knaben — Freimaurer Institut —, Oeffentliche Realschule, Dresden-Striesen. 15/8 99. — Sch. 9882. 21/7 02.
76c. 144934. Rahmenbeschleunigungsvorrichtung für Ringspinnmaschinen u. s. w. P. P. Craven, Ardwick-Manchester; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 21/7 99. — C. 2425. 21/7 02.
81. 122382. Verpackungsdose u. s. w. Roeßler & Co., Cölln-Meißen. 2/9 99. — R. 7237. 15/7 02.
83. 120252. Kettenrad für Uhren u. s. w. Johann Schneider, Triberg, Baden. 19/7 99. — Sch. 9771. 17/7 02.
85. 133890. Selbstthätiger Hochwasser-Rückstauverschluß u. s. w. Joh. Lassen, Freiburg i/B., Kaiserstr. 150. 1/3 00. — L. 7217. 16/7 02.

Aenderung in der Person des Vertreters.

34. 120633. Theekessel aus Emailblech u. s. w. Blechgeschirr- & Emailwaarenfabrik „Moravia" Höchsmann & Cibulka, Hussowitz. An Stelle des bisherigen Vertreters ist C. G. Gell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

6b. 166096. Dampfbraupfanne u. s. w.
21f. 167025. Einrichtung zum Beruhigen und Formen des Lichtbogens an Bogenlampen u. s. w.
30d. 174429. Retroflexions-Pessar u. s. w.
37a. 169192. Deckenstein u. s. w.
46c. 172559. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionsmaschinen u. s. w.
47h. 175990. Kugelgesperre u. s. w.
77f. 142531. Spielzeugfigur u. s. w.

Berichtigung.

Bei dem in Nr 28 des Patentblattes vom 9/7 02 unter Kl. 47b veröffentlichten Gebrauchsmuster 177957 ist statt „Sainberlich" zu setzen „Sainberlich".

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 23. bis 29. Juli 1902 erloschen.

119656 658 659 736 bis 738 740 bis 743 783 bis 785 832 840 bis 845 847 bis 852 854 bis 865 904 bis 914 916 bis 918 920 971 bis 983 985 986 120024 bis 34 36 bis 38 80 bis 84 149 150 152 153 205 bis 207 248 312 bis 314 365 515 516 555 bis 558 587 588 635 689 690 734 bis 736 779 bis 782 828 829 867 951 121017 18 57 59 105 106 137 234 bis 236 287 309 310 407 bis 410 484 518 bis 520 604 605 722 817 122022 79 bis 81 165 166 283 333 334 686 687 888 123081 403 971 124637 835 bis 837 125013 56 390 126256 462 127535 846 134481 145138 165511 u. 166334.

Berlin, den 6. August 1902.

Kaiserliches Patentamt.

J. V.:

Delbrück.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

p 1032.

THE NEW YORK

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 13. August Nr 33.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Theilweise Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Aufhebung einer Löschungsverfügung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 7. August 1902.)

Klasse

2c. G. 16374. Streumittel für Bäckereizwecke. — Emil Gränitz i/Fa. Robert Gränitz, Chemnitz, Gartenstr. 16. 18/12 01.

4a. B. 31852. Gasbrenner. — Gilbert Belin, Brüssel; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/6 02.

4b. E. 8296. Schirmhalter für Kerzen. — Karl Ewald, Schöneberg b/Berlin, Menzelstr. 35. 26/3 02.

4f. L. 16743. Verfahren zur Herstellung eines Thorstrumpfes; Zus. z. Pat. 120312. — Rudolf Langhans, Berlin, Elisabethstr. 12b. 2/5 02.

5a. M. 20943. Elastische Verbindung der Schwerstange mit dem Gestänge bei Tiefbohrvorrichtungen mit Wasserspülung. — Leon Mikucki, Lemberg; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 25/1 02.

5b. B. 30759. Vorrichtung zum Abbauverfahren für Tagebaue von Braunkohle, Thon u. dgl.; Zus. z. Pat. 132134. — Heinrich Berrendorf, Braunkohlengrube Fortuna b/Quadrath. 9/1 02.

8i. E. 7795. Verfahren zum Imprägniren von Plättwäschestücken. — Johannes Eckert, Leipzigerstr. 119/120, u. Dr Alfred Schulze, Alte Jakobstr. 2, Berlin. 1/8 01.

12o. St. 7278. Verfahren zur Darstellung einer Mentholformaldehydverbindung. — Dr Alfred Stephan, Berlin, Artilleriestr. 2. 19/3 01.

14b. St. 6905. Steuerung für Dampfmaschinen mit kreisenden Kolben. — Georg Steinicke, Berlin, Perlebergerstr. 47. 17/4 01.

15c. A. 8934. Facettenstieg mit verstellbarer Facette. — Gustav Axmann u. Karl Nisselbeck, München, Lothstr. 1 bzw. Kasernstr. 4. 9/5 02.

15e. S. 14378. Auftragwalze. — Emanuel Spitzer, München, Gabelsbergerstr. 19. 21/12 00.

15g. S. 16386. Vorrichtung für Schreibmaschinen zum Beschreiben von Vordrucken u. dgl. — Moritz Szemere, Golniczbánca u. Soma Goldberger, Budapest; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 2/5 02.

19a. K. 22853. Schienenbefestigung auf eisernen Querschwellen mit beliebig veränderlicher Spurweite. — August Kustan, Düsseldorf, Nordstr. 87, u. Paul Thregarten, Weyer, Rhld. 8/3 02.

20c. W. 21372. Sperrvorrichtung für senkrecht verschiebbare Fenster mit Zahnradantrieb. — Richard Mende, Schmiedeberg, Riesengebirge. 12/4 02.

20f. S. 15588. Kontrolvorrichtung bei elektrisch gesteuerten Luftbremsen mit einem am Ende des Zuges eingeschalteten Luftauslaßventil. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/10 01.

21h. S. 14639. Elektrischer Löthkolben, dessen Heizkörper aus einem Gemisch von Leitern erster und zweiter Klasse hergestellt ist. — Société Anonyme des Anciens Etablissements Parvillée Frères & Co., Paris; Vertr.: Wilhelm Boehm, Berlin N.W. 21. 23/2 01.

22a. B. 30346. Verfahren zur Darstellung brauner, beizenziehender Disazofarbstoffe aus m-Phenylendiamin. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 6/11 01.

22b. L. 15035. Verfahren zur Darstellung dunkelblauer bis schwarzer Schwefelfarbstoffe; Zus. z. Anm. L. 15010. — Dr Richard Lauch, Uerdingen a/Rh. 2/1 01.

25a. B. 29934. Verfahren zur Herstellung regulärer elastischer Wirkwaaren. — Wilhelm Böttger jr, Apolda u. Dr Albert Lehrich, Karlshorst. 28/8 01.

— H. 28109. Vorrichtung für Lambsche Strickmaschinen zum Wiedereinrücken von durch achsiale Verschiebung ausgerückten Nadeln. — Heinrich Hugo Hofmann, Oberlungwitz i/S. 10/5 02.

25b. K. 22896. Ausrückvorrichtung für Flecht- und Klöppelmaschinen. — Fa Gustav Kreuzler, Barmen-Unterbarmen. 14/3 02.

26a. L. 15725. Verfahren zur Herstellung eines Gases aus Müll u. dgl. mit geringerem Kohlenoxydgehalt als Wassergas. — Victor Loos u. G. Ottermann & Co., Wien; Vertr.: A. du Bois Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/7 01.

28b. B. 31227. Lederquetsche. — Badische Maschinenfabrik & Eisengießerei, vormals G. Sebold und Sebold & Neff, Durlach. 12/3 02.

30d. L. 16206. Vorrichtung zum Heilen des Schnupfens durch Wärme. — O. Lenz, Berlin, Schiffbauerdamm 30. 16/12 01.

— T. 7694. Aus Schläuchen hergestellte Umschläge für Heilzwecke. — Heinrich Tauß, Wien; Vertr.:

Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 31/7 01.

34a. P. 13321. Spiritus-Heizbrenner. — E. P. Pierre, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 30/1 02.

34l. A. 8904. Durchschlagvorrichtung. — Fa F. Aeschbach, Aarau, Schweiz; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 29/4 02.

— B. 31004. Asthalter. — Georg Bleß, Mannheim, T. 5. Nr 15. 8/2 02.

— L. 16614. Kanne für feuergefährliche Flüssigkeiten. — Gerhard Lichtenberg, Wilhelmshaven. 29/3 02.

— Sch. 18652. Sicherheitsverschluß für Gefäße; Zus. z. Pat. 128519. — Schwelmer Eisenwerk Müller & Co., Akt.-Ges., Schwelm i/Westf. 16/4 02.

37b. N. 6020. Gips- oder Cementdiele. — William Neelsen, Dresden-A., Freibergerpl. 7. 20/1 02.

37d. M. 20968. Vorrichtung zum Beschneiden der Tapetenbahnen. — Robert Arno Mühlberger, Zittau i/S. 30/1 02.

37e. K. 19996. Zusammenlegbarer Gerüstbock zum Auflegen von Bohlen und Brettern. — Wilh. Kamp, Rheydt. 21/8 00.

40a. S. 14244. Verfahren zur Herstellung von metallisch reinem Thorium oder Yttrium oder Legirungen dieser Metalle. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 19/11 00.

42b. H. 27777. Feinmeßkaliber mit Minimal- und Maximalbolzen. — R. Hundhausen, Berlin, Bellealliancestr. 35. 18/3 02.

42d. Sch. 17472. Ein aus Dynamomaschine und Strommesser bestehender Umdrehungsgeschwindigkeitsmesser. — Ferdinand Schuchhardt, Berlin, Rungestr. 9. 29/6 01.

42f. C. 10224. Balkenwaage mit Gewichts- und Preis-Anzeigevorrichtung. — Leonard Eugene Cowey, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 21/10 01.

— H. 27247. Sich selbst einstellende Waage. — Hennefer Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert m. b. H., Hennef a/d. Sieg. 27/12 01.

42h. G. 16728. Fadenzähler. — Bruno Gutsche, Gleiwitz. 24/3 02.

42m. R. 16033. Rechen- und Zeichendreieck. — Benno Rülf, Nürnberg, Kaiserstr. 23. 6/11 01.

43b. W. 18325. Sperr- und Auslösevorrichtung für das Gangwerk selbstkassirender Phonographen. — Julius Wall, Berlin, Landsbergerstr. 46/47. 29/10 01.

47b. H. 25638. Kegelrad mit auswechselbaren Zahnbogen. — The Howland-Sherman Syndicate Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 18/3 01.

47c. A. 8961. Ausrückbare Sperrklinkenkupplung mit Bremsung der treibenden und der getriebenen Welle. — Akt.-Ges. H. F. Eckert, Berlin-Friedrichsberg. 20/5 02.

— B. 30448. Elastische Kupplung. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau Akt.-Ges., Berlin. 23/11 01.

— B. 31105. Ein- und Ausrückvorrichtung für Reibungskupplungen. — Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 24/2 02.

50b. K. 21876. Schleudersichtemaschine zum Sichten pulverförmiger Stoffe mit Trennung der Bestandtheile nach Größe und Schwere durch Einblasen in ein wellen- oder zickzackförmig gebogenes Rohr. — Kakao Compagnie Theodor Reichardt, G. m. b. H., Wandsbek. 7/9 01.

53i. B. 28966. Verfahren zur Ausscheidung des Protoplasmas aus der Hefe. — Dr Hans Buchner, München u. Dr M. Gruber, Wien; Vertr.: Ludwig Wilhelm Gans u. Dr Wilhelm Heß, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 294. 2/4 01.

53i. B. 30951. Verfahren zur Ausscheidung des Protoplasmas aus der Hefe; Zus. z. Anm. B. 28966. — Dr H. Buchner, München u. Dr Max Gruber, Wien; Vertr.: Ludwig Wilhelm Gans u. Dr Wilhelm Heß, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 294. 3/2 02.

55d. Sch. 18534. Schleusen (Schaumlatten, Lineale) für Papiermaschinen; Zus. z. Pat. 116781. — Georg Schultz, Darmstadt, Inselstr. 17. 24/3 02.

57a. D. 11723. Photographische Camera mit abwärts gerichtetem Objektiv. — Louis Dreyfus, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 73. 10/7 01.

— S. 15500. Aus zwei geschlitzten Armpaaren bestehende Stützvorrichtung für das Objektivbrett photographischer Cameras. — F. H. Sanderson, Cambridge, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/10 01.

— St. 7428. Rouleau-Verschluß. — A. Stegemann, Berlin, Oranienstr. 151. 10/3 02.

60. A. 8879. Fliehkraftregler. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 18/4 02.

63c. K. 20057. Einrichtung zum starken Einlenken sowie zum Bremsen von Motorwagen. — A. Klose, Charlottenburg. 6/9 00.

64a. B. 30697. Flaschenverschluß. — Karl Binkele, Lahr i/B. 2/1 02.

64b. P. 12938. Flaschenreinigungsvorrichtung mit Fülleinrichtung in ununterbrochenem Arbeitsgange. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges. Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 19/9 01.

67c. B. 4634. Schleifkörper aus beliebigem Schleifmaterial. — Vereinigte Schmirgel- & Maschinenfabriken A.-G. (vorm. S. Oppenheim & Co. und Schlesinger & Co.), Hannover-Hainholz. 4/4 02.

72d. S. 16118. Durch den Druck der Treibgase in Wirkung zu setzender Geschoßzünder. — John Bonner Semple, Sewickley, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 25/2 02.

74c. T. 7439. Verfahren zur Uebertragung von Bewegungen. — Wilh. Thiermann, Hannover, Oeltzenstr. 19. 18/3 01.

74d. St. 7361. Elektrische Reklametafel; Zus. z. Pat. 127920. — Fa G. Straka, Triest; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/1 02.

77a. F. 15942. Turngeräth. — Richard Fiedler, Berlin, Kronprinzenufer 3. 17/2 02.

79b. W. 17238. Maschine zur Herstellung von Cigarren; Zus. z. Pat. 129449. — Keller-Dorian & Wyß, G. m. b. H., Mülhausen i/E. 7/2 01.

80b. K. 23150. Verfahren zur Herstellung von Estrichfußböden mit Oeltränkung. — Kühl & Miethe, Th. Paschen Nachf., Hamburg. 29/4 02.

81a. B. 31100. Faßpackmaschine. — Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 24/2 02.

86c. E. 7965. Schlagzeugeinrichtung zum Wechseln des Schützens für Handwebstühle. — Ferdinand Ebeling, Mühlhausen i/Th. 29/10 01.

87b. K. 21600. Druckluftthammer mit in der Achse des Hammerkolbens liegenden und beim Rückgange des Schlagkolbens durch zusammengepreßte Luft umgesteuertem Kolbenschieber. — Henry James Kimman u. Edward Wash Hurley, Chicago; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 13/7 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 11. August 1902.)

2b. W. 18150. Teigknetmaschine mit Doppelschnecke, deren Schraubengänge in einander greifen.

— Dr Casimir Wurster, London; Vertr: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/9 01.

3b. B. 31825. Schnitthandschuh. — Hermann Brunner, Limbach-Kreuzeiche. 3/6 02.

— D. 12353. Hosenträgerbefestigungsvorrichtung. — Heinrich Direx, Berlin, Johanniterstr. 16. 11/3 02.

4a. B. 28361. Glühlichtlampe für flüssige Brennstoffe mit stehendem, von der Hauptflamme beheiztem Verdampfer. — F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metallindustrie, Berlin. 8/1 01.

6a. L. 15464. Verfahren zur Herstellung von Grün- und Darrmalz mittels einer geeigneten Behandlung der Hülsen der Getreidekörner vor ihrer Weichung und Mälzung. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 27/4 01.

7a. G. 16111. Führungsvorrichtung für Walzwerke. — Antoine Godfrind u. Jean Piedboeuf, Taganrog, Rußl.; Vertr.: M. L. Bernstein, H. Schloß u. G. Scheuber, Berlin O. 27. 28/9 01.

— S. 15577. Vorrichtung zum Transportiren des aus dem Walzwerk kommenden Metallbandes. — Société Anonyme de Commentry — Fourchambault et Decazeville, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/10 01.

— W. 16968. Verfahren zur Herstellung von Walzblech. — Richard Gilpin Wood, Allegheny, V. St. A.; Vertr.: E. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/11 00.

7b. M. 20275. Verfahren zur Herstellung von Wellrohren durch Pressung eines zonenweise erhitzten Rohres. — Wladyslaw Maciejewski, Sielce b/Sosnowice, Rußl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/9 01.

7c. St. 7228. Kombinirte Hebelspindelpresse zur Herstellung von Ringen mit winkelförmigem oder U-förmigem Querschnitt. — Lucas Stadler, Essen a/Ruhr, Märkischestr. 24. 8/11 01.

7e. G. 16337. Verfahren zum Winden von schraubenförmigen Zugfedern. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 9/12 01.

— G. 16911. Verfahren zur Herstellung von schraubenförmigen Zugfedern; Zus. z. Anm. G. 16337. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 2/5 02.

8k. B. 27207. Verfahren zur Herstellung von Bildern auf Fries — Flor — und ähnlichen Geweben. — Frau Bertha Bösken, Berlin, Schönhauser Allee 141a. 25/6 00.

10a. B. 29145. Ofen zur Herstellung von Torfkoks mit von unten befeuerter geneigter Sohle. — Gottlieb Bamme, Leer, Ostfriesland. 29/4 01.

10b. H. 24244. Verfahren zur Herstellung eines Brennstoffes aus bituminösen Schiefern. — Friedrich Huppenbauer, Untertürkheim. 21/6 00.

12e. C. 10101. Verfahren zum Reinigen von Gasen. — Albert Clemang, Luxemburg; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/8 01.

12i. G. 15733. Röhrenapparat zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid nach dem Kontaktverfahren. — Gesellschaft der Tentelew'schen Chemischen Fabrik, St. Petersburg; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/5 01.

12k. B. 31097. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Hydroxylamin; Zus. z. Anm. B. 29706. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 24/2 02.

12o. F. 13852. Verfahren zur Darstellung von Esteramiden der Phenylglycin-o-carbonsäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 9/1 00.

13b. H. 26315. Gegenstrom-Vorwärmer mit zwei oder mehreren in einander angeordneten ringförmigen Wasserbehältern. — Carl Henning, Hannover, Gretchenstr. 37. 12/7 01.

14c. St. 6435. Auslösende Steuerung; Zus. z. Pat. 118855. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 26/5 00.

15g. F. 13437. Bewegungsvorrichtung für die Typenhebel von Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/10 00.

— S. 15434. Schaltvorrichtung mit einer der Buchstabenbreite entsprechenden Schaltung des Papierschlittens von Schreibmaschinen. — Charles Sears, East Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/9 01.

18b. K. 21687. Verfahren zur Herstellung von Siliciumeisen mit hohem Siliciumgehalt im elektrischen Ofen. — Charles Albert Keller, Paris; Vertr.: Gesko de Grahl, Berlin N. 24. 29/7 01.

19a. K. 20303. Verbindung von Eisenbahnschienen mit Abstützung der abgebenden Schiene auf die folgende Schiene durch horizontale Ueberblattung. — Dr R. Camerer, Gotha, Ohrdruferstr. 16. 3/11 00.

20f. K. 18997. Mehrtheiliger Bremsklotz. — Kingsland Friction Car Brake Comp., St. Louis, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/12 99.

20h. L. 16551. Hemmschuh für Eisenbahnfahrzeuge. — Gerhard Linke, Forst b/Aachen. 12/3 02.

20i. R. 15087. Vorrichtung zum selbstthätigen Abschließen und Verriegeln von Bahnstrecken. — Johannes Wilhelm Rühne, Horsens, Dänem.; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 26/1 01.

21a. P. 11856. Einrichtung für Funkentelegraphie, um die Zeichen nach bestimmte Richtungen auszuschließen. — Prof. Braun's Telegraphie, G. m. b. H., Hamburg. 1/9 00.

21d. Sch. 16150. Verfahren zum Anlassen von asynchronen Wechselstrommotoren mit Kurzschlußankern. — Alfred Schwartz, Cöln, Friesenpl. 17. 30/6 00.

— Sch. 16730. Einrichtung zum Anlassen von Wechselstrommotoren; Zus. z. Anm. Sch. 16150. — Alfred Schwartz, Cöln, Friesenpl. 17. 5/1 01.

21e. M. 16993. Verfahren zur Fernspannungsmessung durch Herstellung eines Miniaturbildes. — Ralph Davenport Mershon, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/7 99.

21f. E. 8017. Regulirvorrichtung für Bogenlampen. — Friedrich Engelhardt, Bayreuth. 2/12 01.

— S. 15766. Bogenlampe mit parallel zu einander angeordneten Kohlen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/12 01.

— S. 16238. Verfahren zur Beseitigung der durch elektrische Entladungen oder durch den elektrischen Lichtbogen erzeugten schädlichen Dämpfe; Zus. z. Anm. S. 15966. — Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 27/3 02.

21g. B. 31292. Stromunterbrecher. — Rudolf Bohm u. Josef Ziegler, Wien; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 02.

27b. H. 27424. Steuerung für Vacuumpumpen, Kompressoren und Kondensatpumpen. — Emil Hahn, Rothenburg b/Könnern a/S. 27/1 02.

32a. L. 16035. Glasblasemaschine. — Carl Leistner, London, Tottenham; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/10 01.

34b. H. 27061. Maschine zum Schneiden von Fleisch, Wurst u. dgl. — Ludwig Holuska, Wien; Vertr.: E. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 22/11 01.

34c. L. 16737. Rollenkasten für Zugvorhänge. — Paul Lucas, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 41. 29/4 02.

34f. H. 28008. Aufhängevorrichtung für Bilder, Tafeln, Regale u. dgl. — Max Huguenin, Lehrte. 28/4 02.

— St. 7462. Scheere zum Oeffnen von Krebs- und Hummerschalen. — Dr Ernst von Stockhausen, Münster i/W., Gartenstr. 59. 25/3 02.

34l. D. 12495. Rührwerk zur Herstellung von Majonnaisen u. dgl. — Moritz Dreßler, Berlin, Hollmannstr. 22. 28/4 02.

— T. 7957. Vorrichtung an Kochkesseln u. dgl. zur Verhütung des Ueberkochens. — John Edgar Tonks, Dorridge, Knowle, Warwickshire, u. William George Saunders Symons, Hampstead, N. W.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/1 02.

38a. B. 30142. Horizontale Blocksäge mit zwei von einer gemeinschaftlichen Welle durch um 180° versetzte Kurbeln angetriebenen Sägerahmen. — Emil Paul Brauer, Oulton, near Lowestoft, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/10 01.

38b. M. 19813. Kopirmaschine. — Paul Mercier u. Octave Daulas, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/6 01.

38c. A. 8763. Maschine zum Schälen von Rundhölzern mit umlaufender Schältrommel. — R. Avenarius, Gaualgesheim a/Rh. 10/3 02.

42c. H. 27186. Fadenkreuz. — Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 13/12 01.

45a. G. 16939. Gliederegge; Zus. z. Anm. G. 16091. — Groß & Co., Leipzig-Eutritzsch. 17/5 02.

46a. B. 4106. Doppelt wirkende Explosionskraftmaschine. — Adolf Vogt u. Dr Max von Recklinghausen, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/12 00.

46c. H. 25549. Carburator für Explosionskraftmaschinen. — Ch. A. Hamilton, Coventry, Engl.; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/3 01.

— H. 27477. Zündkerze für Explosionskraftmaschinen. — Heinrich Wilhelm Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 1/2 02.

46d. H. 27170. Druckluftmaschine mit rechtwinklig zu den Cylinderachsen gelagertem, cylindrischem Drehschieber. — John Eliot Howard, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 10/12 01.

47a. H. 27558. Lagerung von Maschinen u. dgl. — Richard Hoffmann, Berlin, Rügenerstr. 17. 15/2 02.

47g. R. 14279. Entlastetes Doppelsitzventil mit ungetheiltem, gegossenem Ventilkörper. — Andreas Radovanović, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/5 00.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 10. Februar 1900 in Anspruch.

49a. H. 28204. Vertikaldrehbank zum Ausdrehen von Bandagen für Eisenbahnräder u. dgl. — H. Heß, Ober-Schöneweide b/Berlin. 27/5 02.

49h. K. 22091. Verfahren zur Herstellung hohler Panzerketten. — Kollmar & Jourdan, A. G. Uhrkettenfabrik, Pforzheim. 21/10 01.

53h. D. 12008. Maschine zur Bearbeitung von Margarine und anderen fettartigen Stoffen. — Louis Baptiste Donkers, Antwerpen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/11 01.

54g. M. 20500. Namenschild. — Adolf Maurer, Cöln-Ehrenfeld. 28/10 01.

55d. R. 15717. Trockenfilz für Pappen- und Papiermaschinen. — Ernst Rüdiger, Rodewisch i/V. 1/8 01.

58a. D. 12519. Presse, bei welcher die Druckwirkung durch die Ausdehnung von Metallstäben bei deren Erwärmung hervorgebracht wird. — H. Dunand u. R. Wroblewski, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 5/5 02.

— L. 16719. Sicherung an hydraulischen Pressen gegen Ueberschreitung der Hubgrenzen des Preßkolbens. — Fa Dr Alb. Lessing, Nürnberg-Glaishammer. 25/4 02.

59a. B. 28306. Pumpenanlage mit Ueberlaufbehälter. — Alexy von Bukowski, Salach, Württ. 27/12 00.

— B. 28675. Pumpe mit einem die Saugventile aufnehmenden und auf einem festen Kolbenkörper beweglichen Pumpenstiefel. — Berliner Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. L. Schwartzkopff, Berlin. 19/2 01.

63c. N. 6008. Reibungsgetriebe mit zwei einander gegenüberstehenden Planscheiben und zwischen diesen befindlichen Reibrädern besonders für Motorfahrzeuge. — Nürnberger Motorfahrzeuge-Fabrik „Union" G. m. b. H., Nürnberg. 8/1 02.

64b. Sch. 18186. Vorrichtung zum Füllen von Bier o. dgl. auf Flaschen oder Krüge; Zus. z. Pat. 123736. — August Schrödter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 3, Paul Schrödter, Oranienstr. 65, u. Salo Radlauer, Seydelstr. 3, Berlin. 9/1 02.

67a. F. 15737. Schleifmaschine zur Bearbeitung mehrerer, nicht zusammenhängender oder im Winkel zu einander stehender Flächen. — Fontaine & Co., Bockenheimer Naxos-Schmirgel-Schleifräder & Maschinenfabrik, G. m. b. H., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 24/12 01.

67c. B. 30883. Verfahren zur Herstellung von Schmirgelscheiben oder -Rädern. — Ambros Böhler, Freiburg i/B., Nägeleserstr. 5. 24/1 02.

68c. P. 12699. Thürband, dessen Dorn vermöge der im unteren Bandtheile angebrachten Steigflächen beim Oeffnen der Thür angehoben wird. — Dimitar A. Popoff, Sofia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/6 01.

68d. K. 21690. Thürschließer mit selbstthätiger Geschwindigkeitsregelung. — Georg Kron, Malmö; Vertr.: C. Buzeman, Lübeck, Schwartauer Allee 65a. 31/7 01.

70d. U. 1950. Vorrichtung zum Befestigen des Papiers an den Ecken auf Schreib- oder Zeichenunterlagen. — Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 16/1 02.

71a. M. 20579. Schuhwerk, bei dem Sohle und Oberleder durch Nägel oder Stifte verbunden sind. — Johanna Merz, Berlin, Potsdamerstr. 98. 12/11 01.

71c. W. 18409. Schuhstrecker. — Max Weiß, Wien; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 21/11 01.

72a. S. 14491. Rückstoßlader. — Carl Axel Theodor Sjögren, Stockholm; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 23/1 01.

74a. W. 18530. Einrichtung zur Verbreitung schädlicher Stoffe bei versuchtem Einbruch. — Carl Wagner, Turnerstr. 1, u. Emil Kühn, Magazingasse 15, Leipzig. 19/3 02.

76c. M. 21309. Reinigungsvorrichtung für Garne. — Kurt Meyer, Zwickau i/S., Moritzgrabenweg 31. 2/4 02.

79a. K. 23114. Roll- und Spinnvorrichtung zur Herstellung von Kautabak. — Niels Christian Kjaer u. Georg Frederik Wilhelm Schertiger, Aalborg; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/2 02.

80a. E. 8273. Thonschneider, mit Messerschnecke von wirksamer Nabenstirnfläche. — Ottomar Erfurth, Teuchern. 17/3 02.

81c. G. 16555. Pappschachtel mit inneren Verstärkungsrahmen am oberen Rande und am Deckel. — Carl Gebel, Breslau, Thiergartenstr. 31. 7/2 02.

— W. 18820. Unterlagsscheibe aus Papier u. dgl. für Nägel. — Fa A. Weihmüller, Göppingen. 24/2 02.

81e. M. 20509. Schleppkette mit platten- oder rechenartigen Mitnehmern. — Emil Merz, Cassel. 28/10 01.

82a. P. 12082. Apparat zum kontinuirlichen Trocknen breiartiger Substanzen unter Vakuum. — Emil Paßburg, Berlin, Brückenallee 33. 20/8 00.

89b. C. 10732. Verkochungs-Kontrolapparat; Zus. z. Pat. 117531. — Dr Hermann Claassen, Dormagen. 15/4 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. St. 7279. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen. 7/4 02.

26b. J. 5763. Carbidzuführungsvorrichtung für Acetylenentwickler. 9/5 02.

34h. F. 13833. Kinderstuhl, als Sitz- und Laufstuhl verwendbar. 28/4 02.

34l. D. 12034. Rührwerk zur Herstellung von Majonaisen u. dgl. 24/2 02.

Von Neuem bekannt gemacht unter 34l. D. 12495.

— P. 13264. Befestigungsvorrichtung für abnehmbare Gefäßdeckel. 24/4 02.

49b. H. 27382. Parallelschraubstock. 24/4 02.

— P. 13045. Vorrichtung an transportablen Gewindeschneidvorrichtungen zum Festhalten des Werkstücks beim Gewindeschneiden. 28/4 02.

53c. Sch. 18079. Milcherhitzer. 28/4 02.

59a. P. 11530. Zweikolbenpumpe mit im Förderwege der Flüssigkeit hintereinander angeordneten Cylindern und Ventilkolben. 21/4 02.

64b. F. 15705. Selbstthätige Ventilsteuerung für das Füllrohr von Faßfüllern. 1/5 02.

64c. A. 8544. Zählvorrichtung an Bierseideln. 5/5 02.

66a. W. 17770. Vorrichtung zum Schaben geschlachteter Schweine. 5/5 02.

67c. K. 22257. Werkzeug zum Poliren von Silberwaaren u. dgl. 14/4 02.

71a. St. 7014. Gummischuhe, Hausschuhe, Reiseschuhe u. dgl. 12/5 02.

77h. H. 26316. Flugvorrichtung. 5/5 02.

80b. G. 15133. Verfahren zum Härten von Kunststeinen mit Wasserglas. 9/5 02.

85b. Sch. 17491. Vorrichtung zum Zuführen von festen Reagentien bei Wasserreinigungsapparaten. 9/5 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

20l. T. 7009. Stromabnehmer für elektrische Bahnen. 6/5 01.

72c. M. 17137. Vorrichtung für schwere Lafetten zum Vorbringen des Rohres in die Feuerstellung mittels eines Hilfsgetriebes beim Versagen der hydraulischen Bremse o. dgl. 6/5 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 11. August 1902.)

134709 bis 712.

15b. 134711. Verfahren zum Uebereinanderdrucken von Farben, welche in der Reihenfolge der Abnahme ihrer Stärke gedruckt werden. — Iwan Orloff, St. Petersburg; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/2 99. — O. 3085.

27b. 134709. Druckluftregler für Kompressoren. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 20/3 01. — St. 6853.

42b. 134712. Vorrichtung zum Messen und Anzeigen von Umdrehungsgeschwindigkeiten auf optischem Wege. — Herm. Frahm, Hamburg, Holstenpl. 14. 27/3 01. — F. 13981.

85h. 134710. Vorrichtung zur Verhinderung des Zurücktretens von Unrath in das Wasserleitungsrohr bei Verstopfung des Abtrittbeckens. — Theodor Grubert, Berlin, Krausenstr. 31. 5/7 00. — G. 14634.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

2. 55343. Verfahren und Ofen zur Herstellung von Backwaaren.

— 70485. Verfahren und Ofen zur Herstellung von Backwaaren; Zus. z. Pat. 55343.

Ant. Seidl, Königlich Bayerische Hofbäckerei (G. m. b. H.), München.

11e. 128478. Briefordner. — Louis Leiz, Feuerbach.

12. 105317. Verfahren zur Desinfektion vorgeklärter Schmutzwässer u. s. w. — Rothe & Comp., Inhaber Richard Breitschuh, Berlin.

13. 100561. Dampfüberhitzer u. s. w.

36a. 129202. Apparat zum Heizen oder Kochen. Ernst Körting, Hannover, Alleestr. 2.
13c. 121659. Wasserstandsglas. — Wilh. Strube, Magdeburg-Buckau, Freie Straße 8.
21. 53332. Kraftmaschine mit Wechselstrom. — Société Anonyme Westinghouse, Paris; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61.
— 97142. Schmelzsicherung u. s. w. — Julius Alfred Schließer, Kleinschachwitz.
26a. 130288. Verfahren zur Herstellung von Mischgas. — J. Eduard Goldschmid, Frankfurt a/M., Friedenstr. 7.
42. 109359. Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedererzeugung von Lauten.
46. 109977. Federlaufwerk.
46c. 117847. Regulator mit Bremsscheibe für Federtriebwerke.
42g. 123113. Sprech- und Schreibwerkzeug an Phonographen.
— 128023. Vorrichtung zur Erzielung einer gleichbleibenden Geschwindigkeit bei Gramophonen u. s. w.
— 128024. Membrankapsel für Phonographen.
— 128315. Schallplatte für das Schreibwerkzeug von Phonographen.
— 129177. Bremsvorrichtung für Phonographentriebwerke.
— 129178. Befestigungsvorrichtung für die Schallbüchse und das Schallrohr bei Phonographen.
The Gramophone and Typewriter, Limited, London; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.
43a. 127510. Registrirender Stempelapparat u. s. w.
43b. 128353. Registrirender Stempelapparat u. s. w.; Zus. z. Pat. 127510.
Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin.
49i. 124387. Verfahren zur Herstellung von Eisen- oder Stahlblech u. s. w. — Société internationale de métallurgie nouvelle, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohlmus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7.
50b. 128656. Rüttelvorrichtung für Siebmaschinen u. dgl. — Frau Josephine Glunk, Stuttgart.
63c. 133498. Luftpumpe mit teleskopartig ineinander verschiebbaren Cylindern, deren den Hub begrenzende Anschläge durch Herausdrücken der Wandungen gebildet sind. — Albert Klumpp, Durlach i/Baden.
71. 106384. Vorrichtung zum Führen des Schuhes bei Aufzwickmaschinen. — United Shoe Machinery Company, Paterson u. Boston, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68.
86. 94057. Abwechselnd mit Hochfach und Tieffach arbeitende Jacquardmaschine; Zus. z. Pat. 91005. — Sächsische Kunstweberei Claviez, Akt.-Ges., Adorf i/V.
89c. 122671. Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Saft aus Zuckerrüben u. s. w.
— 122881. Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung von Saft aus Zuckerrüben u. s. w.; Zus. z. Pat. 122671.
89d. 122123. Verfahren zur Gewinnung des Zuckers in Krystallform u. s. w.
Carl Steffen, Wien; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

5a. 129929. Ausgleichvorrichtung für schwengellosen Bohrbetrieb. — Trauzl & Co. vorm. Fauck & Co., Commandit-Ges. für Tiefbohrtechnik Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
6. 89691. Pasteurisirapparat. — Anders Anderson Pindstofte, Kopenhagen. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertreter bestellt worden.
13b. 129626. Vorrichtung zur Beförderung des Wasserumlaufs bei Dampfkesseln. — William Benjamin Barker, Liverpool. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.
15a. 131941. Gießmundreiniger für Zeilentypengießmaschinen. — The Linotype Company Limited, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
15g. 116460. Vorrichtung zum Prüfen u. s. w. der Typen von Schreibmaschinen. — James Voorhis Hulse, New-York—Brooklyn. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17, zum Vertreter bestellt worden.
18b. 130686. Verfahren zur Herstellung von leicht schweißbarem und härtbarem Kobaltstahl. — Wladyslaw Pruszkowski, Schodnica. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
19a. 131697. Schwellenschraube mit Spannmutter. — Georges Lakhovsky, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
20e. 126433. Selbstthätige, seitlich lösbare Kuppelung u. s. w. — Leon Salzmann, Brünn. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.
20i. 130266. Knallsignal. — George Jefferies, Stowmmarket, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.
20l. 124728. Elektromechanische Nothbremse für elektrische Straßenbahnfahrzeuge.
— 124729. Elektromechanische Nothbremse für elektrische Straßenbahnfahrzeuge; Zus. z. Pat. 124728. —
Emanuel von Planta, Luzern. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
24a. 129739. Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung des Zutritts der Verbrennungsluft u. s. w. — Charles Musker, Arthur Musker und William George Hay, Tuebrook, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.
25. 111432. Fransenknüpfmaschine. — Scheiber & Kwasnitschka, Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
40. 104669. Verfahren zur Erzeugung gesinterter Erzbriketts. — Alwin Jacobi, Stockholm. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.
42c. 126381. Registrirkompaß für Schiffe. — John Hope u. William Eduard Buckley, Liverpool. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

47c. 128655. Selbstthätige Kupplung für umlaufende Maschinentheile. — Aktiebolaget Rotator, Stockholm. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

47h. 117583. Differentialräderwerk. — Birger Isidor Rydberg, Westanfors, Schweden. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

— 132032. Schubkurvengetriebe. — William Jensen, Nakskov, Dänem. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

76b. 133086. Verdichtungsvorrichtung für Vorgarn; Zus. z. Pat. 128631. — Julius August Joseph Florin, Roubaix, Frankr. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

80a. 116068. Thonwalzwerk u. s. w. — Max Condula, Budapest. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Fude u. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

89. 57398. Verfahren zur Gewinnung des krystallisationsfähigen Zuckers u. s. w.

— 58191. Verfahren zum systematischen Verkochen von Zuckersäften u. s. w.

89h. 113788. Verfahren zur Ausfällung oder Ausscheidung von Zucker u. s. w.

— 116447. Kombinirtes Fäll- und Reinigungsverfahren für Zuckerkalk.

Carl Steffen, Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

2. 110857: Zwiebackschneidemaschine.

2b. 124800: Vorrichtung zum Zerschneiden von Torten.

4a. 120995: Acetylengasbrenner.

5. 88513: Gesteins-Drehbohrmaschine.

6. 87286: Verfahren zum Altmachen alkoholischer Flüssigkeiten. — 110679: Verfahren zum Lagern des Bieres.

6b. 120940: Herstellung von Maische und Würze.

8. 107222: Verfahren zum Färben mit Vidalschwarz.

8c. 111844: Zählwerk u. s. w. — 113686: Vorrichtung zum Bedrucken von Kettengarnen.

10. 88948: Verfahren zum Trocknen von Torf.

12. 95642: Darstellung von Borax — mit Zusatzpat. 98680. — 107502: Verfahren der Vorbereitung thonerdehaltiger Mineralien u. s. w.

12b. 117562: Filter.

12c. 130850: Mechanische Bearbeitung flüssiger u. s. w. Substanzen.

12i. 121932: Elektrolytische Herstellung von Aetzalkali u. s. w.

13b. 130838: Vorrichtung zur Erhaltung des Wasserstandes in Dampfkesseln.

14. 102180: Kugelförmiger Rotationsmotor. — 103177: Entlastete Steuerung.

14c. 131995: Expansionsturbine.

19c. 131843: Fahrbare Fallwerkramme.

20. 89675: Anordnung der oberirdischen Stromzuleitungen u. s. w. — 100354: Festlegung eines durch Doppeldrahtzugs bewegten Schlagbaums.

20k. 115641: Unterirdische Stromzuführung u. s. w. — 125370: Schutzvorrichtung u. s. w. — 130218: Elektrische Bahnanlage.

20l. 118514: Schaltungsweise für elektrische Straßenbahnen u. s. w. — mit Zusatzpat. 118810. — 127404: Herabziehen einer aus der Oberleitung elektrischer Bahnen entgleisten Stromabnehmerrolle.

21. 92565: Schmelzsicherung u. s. w. — 104299: Vorrichtung zum Einstellen des Gleitkontaktes einer Wheatstoneschen Brücke. — 107070: Spannungsregelung in Kraftanlagen u. s. w. — 107446: Selbstthätige Einstellung der Bürsten von Umkehrmotoren. — 109842: Sperrvorrichtung u. s. w. von Bogenlampen.

21c. 119188: Elektrischer Umschalter.

21e. 123713: Verminderung des schädlichen Einflusses der Reibung der Bürsten auf dem Collector an Motorzählern.

22. 108363: Vorrichtung zum Zuführen und Vertheilen von Farbe, Lack u. dgl. auf der Oberfläche einer Tragflüssigkeit. — 109585: Verfahren zur Herstellung eines Kittes.

23. 111484: Schmierverfahren.

24. 76554: Roststab. — 100627: Feuerungsanlage. — 106955: Regelbare Luftzuführung für Feuerungen. — 106978: Zellenregister an Feuerungen.

24a. 121465: Feuerregelungsvorrichtung.

24f. 118399: Vorrichtung zum Reinigen der Roste u. s. w.

25a. 120386: Cotton-Wirkstuhl.

25b. 115703: Verfahren zur Herstellung von nahtlosem Flechtwerk aus Flechtborte.

26b. 115971: Acetylenapparat. — 122279: Entschlammungsvorrichtung für Acetylenentwickler.

27. 78776: Ventilanordnung für Cylinder von Gebläsemaschinen u. s. w.

30. 102299: Verfahren und Vorrichtung zum Ueberkappen der Zahnpulpa. — 103308: Aldehydlampe.

30b. 117405: Zerstäuber.

31a. 131668: Tiegelofen für Gelbgießereien.

31b. 118245: Formkasten.

31c. 115603: Gießmaschine. — 117615: Antriebsvorrichtung für Gießmaschinen.

32. 110235: Verfahren zur Herstellung von Drahtglas in einheitlichem Guß.

34g. 120539: Lesetisch.

34i. 118649: Möbel zum Aufbewahren von Büchern — mit Zusatzpat. 121058.

34k. 116699: Sitzbrause.

34l 115902: Schöpflöffel. — 118748: Reisegeräth. — 122152: Vorrichtung zum Verhüten des Ueberkochens. — 126624: Kochgefäß.

35b. 118946: Auf- und Abladevorrichtung für Fässer.

35c. 126126: Becherwerk.

36a. 116395: Verschlußvorrichtung für Ofenthüren. — 132538: Vorrichtung zur gleichzeitigen Regelung der Heizgasevertheilung u. s. w.

37b. 126627: Brettchenvorhang.

38. 102644: Entlüftungsvorrichtung.

42. 110214: Winkelmesser.

43a. 118434: Vorrichtung zum Ausgeben einer oder mehrerer Geldmünzen einer Gattung — mit Zusatzpat. 122945. — 131783: Münzenzählmaschine.

43b. 119705: Selbstverkäufer für Briefmarken u. dgl. — 120038: Geldsortirer.

45. 46003: Düngerstreumaschine. — 97619: Häufchen-Säemaschine. — 100388: Zinkenbefestigung für Pferderechen.

45f. 131692: Böller zum Wetterschießen.

46. 103385: Zweitakt-Explosionskraftmaschine.

46b. 114106: Explosionskraftmaschine. — 124008: Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit von Explosionskraftmaschinen.

47. 110555: Druckminderventil.

47c. 113060: Ausrückvorrichtung für Kupplungen.

47g. 131694: Dichtigkeitsregler.

47h. 117058: Fernausrückvorrichtung für Arbeitsmaschinen.
48a. 123658: Verfahren zur Vorbereitung von Kathoden.
48b. 131607: Verfahren zum Ueberziehen von Stangen oder Röhren mit anderem Metall u. s. w.
49. 104691: Feilenhaumaschine.
49f. 126914: Verfahren zum Löthen von Aluminium.
51. 93552: Anreißvorrichtung.
51b. 128111: Musikinstrument.
51c. 127921: Blasinstrument.
52. 110667: Vorrichtung zur Verhinderung des Verwirrens des u. s. w. Garnes.
52a. 126702: Fadenhebereinrichtung.
53c. 118568: Milcherhitzer.
55a. 124555: Holzstoffraffineur.
57. 111416: Herstellung photographischer Bilder u. s. w.
57a. 113873: Stereoskopapparat. — 131740: Rollkamera.
58. 67208: Vorrichtung zum An- und Ablassen des Druckes bei hydraulischem Accumulatorbetrieb.
60. 112287: Achsenregler. — 112382: Geschwindigkeitsregler.
61a. 119833: Korb zur Rettung in Feuersgefahr.
63. 110020: Kombination zweier unabhängig von einander den Motorantrieb ausrückenden Hebelmechanismen an Motorwagen.
63c. 131483: Untergestell für Motorwagen. — 131661: Vorderachse für Motorwagen. — 131745: Aus einzelnen Theilen zusammengesetzte Welle zum Antrieb von Motorwagen.
63f. 117020: Fahrradschloß.
64. 101801: Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen u. s. w. von Flüssigkeiten.
68b. 117555: Verschluß für das innere Fenster u. s. w. — 131979: Verschlußvorrichtung für Klappfenster.
68d. 129095: Thürbremse.
70c. 118065: Zusammenlegbares Reißbrett.
71c. 121707: Stanzvorrichtung.
72. 67343: Abzugssicherung für Cylinderverschlußgewehre. — 100868: Verschwindlaffete.
72b. 122119: Kreisbündelpackung für Patronen u. s. w. — 123857: Verfahren und Vorrichtung zum Laden von Patronen.
76. 85654: Regulirvorrichtung zur Zuführung von Baumwolle u. s. w.
76b. 119794: Krempel mit zwei Sätzen wandernder Deckel.
76c. 120182: Läufer für Ringspinnmaschinen. — 128587: Spindel für Ringspinnmaschinen.
77a. 121647: Zimmerschaukelhalter.
80. 61935: Hydraulische Trockenpresse. — 72502: Maschine zum Pressen von Kohle.
80a. 127868: Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen.
80c. 113298: Drehbarer Ofen zum Brennen von Cement, Kalk u. dgl.
81b. 131722: Flaschenetikettirvorrichtung.
82a. 122693: Trockenapparat mit in einer Mulde rotirender Heiztrommel.
85c. 114812: Verfahren, Abwässer mittels Drainage in einen u. s. w. geeigneten Zustand zu bringen.
89c. 118798: Vorrichtung zur Erzeugung lebhafter Circulation in Koch- bzw. Verdampfapparaten.

b) In Folge Verzichts.

86c. 129014: Webstuhl zur Herstellung von Holzvorhängen. — 129015: Schußabstreifvorrichtung für Webstühle u. s. w. — 129016: Vorrichtung für Holzwebstühle u. s. w.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

13. 43425: Dampfwasserableiter.
17. 43426: Verfahren zur Darstellung destillirten Wassers für Crystalleis-Erzeugung u. s. w. — mit Zusatzpat. 60368.
22. 44238: Verfahren zur Darstellung von mono- und disubstituirten Dialkylamidobenzösäureamiden.
52. 43451: Oscillirendes Nähmaschinenschiffchen u. s. w. — mit Zusatzpat. 55054 u. 64709. — 44439: Faden- und Schleifenführer für Sohlennähmaschinen.
55. 42283: Schneid- und Wickelmaschine für Cigaretten- und anderes Papier.
65. 42225: Schutzbüchse und Oelbehälter für Schiffsschraubenlager.
75. 43977: Verfahren zur Darstellung von Thonerdehydrat und Alkalialuminat — mit Zusatzpat. 65604.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem Paul Schauer, Berlin, gehörige Patent 86406, betreffend „Vorrichtung zur Rückführung des Dampfwassers in den Kessel; Zus. z. Pat. 83605", ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 12. September 1901 — theilweise abgeändert durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 23. Juni 1902 — für nichtig erklärt.

Theilweise Nichtigkeitserklärung.

Das dem Eldridge Reeve Johnson, Camden, V. St. A., gehörige Patent 109359, betreffend „Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedererzeugung von Lauten", ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 3. April 1902 theilweise für nichtig erklärt.

Die Patentansprüche sind auf folgenden Anspruch beschränkt: „Vorrichtung zur Aufzeichnung und Wiedererzeugung von Lauten, bei welcher eine schärfere Aufzeichnung und Wiedergabe der Laute dadurch erzielt wird, daß die Schallplatte (k) an der inneren Fläche des Gehäuses (J) und gleichzeitig der mit dem Griffel verbundene Bügel (l) mit dem freien Ende auf der Mitte der Schallplatte (k) durch elastischen Kitt befestigt sind."

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

131205 402 740 748.

132436 484 516 518 564 654 684 685 686 703 716 728 738 753 754 762 776 796 811 812 818 832 812 814 858 862 863 876 879 888 900 904 907 912 919 930 938 940 941 949 950 951 952 953 962 963 966 969 974 978 981 982 984.

133002 005 007 009 012 017 018 019 021 023 025 028 029 041 044 049 051 055 056 061 063 065 066 067 071 076 077 078 080 082 084 088 091 092 093 096 100 102 110 112 114 118 120 124 127 128 130 138 140 141 144 150 155 156 163 164 165 168 169 177 180 193 207 239 240 258 264 268 275 285 291 294 295 346 370 456 459 466 477 480 491 689 690 694 709 714 736 758 788 820 958 960.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

5b. 121798. Eisenbeis. Als Schrämmaschine verwendbare Gesteinbohrmaschine.
7. 99742. Fulton. Drahtziehmaschine mit ununterbrochenem Zug.
10. 90499. Dr Otto & Co. Liegender Koksofen; Zus. z. Pat. 88200.
21. 87040. Faure u. King. Elektroden für Secundär-Batterien.
21b. 105909. Lamme. Verfahren zur Aenderung der Arbeitsgeschwindigkeit von Gleichstrommotoren und rotirenden Umformern.
34g. 130854. Zeinwoldt. Schaukelstuhl.
38b. 129003a. Dr Straschun. Verfahren zum Imprägniren von Holz.
49f. 130880. Uhrfedern-Fabrik Bellevue G. m. b. H. Verfahren und Vorrichtung zum Rauh- und Fertigbrennen von Uhrfedern in großer Menge.
80b. 128231. Haacke. Verfahren zur Herstellung von Bau- und Isolirmaterial aus Korkklein, Pech und heißem Thonbrei.
85. 89077. Andrae. Flügelrad-Wassermesser mit Rückregistrirung des bei Wasserrückstößen zurückfließenden Wassers.
86c. 120951. Wächtler. Schlagvorrichtung für Webstühle.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 11. August 1902.)

179107 325 507 611 626 677 795 815 862 870 879 884 918 958 180033 38 42 62 102 131 143 151 173 201 bis 700 ausschl. 180226 378 379 399 459 463 465 468 474 496 552 599 601 603 605 612 624 627 630 635 641 u. 655.

2a. 180233. Streubüchse zum Streuen von Holzmehl, mit schief zu der Längsachse des Trichters stehendem und beim Streuen horizontal liegendem Sieb und mit in der Schüttelrichtung (seitlich) ovalem Becher. Gustav Losch, Berzabern. 9/6 02. — L. 9906.
— 180314. Aus Schafthülse mit Kugellager bestehender Backofenwischer mit Klemmvorrichtung, bei welcher der Klemmring über einen schiefe Ebenen bildenden, federnden und auf einem der geriffelten Stahlgreifer angeordneten Sperrriegel geschoben werden kann. Walther Hatting, Soest i/W. 13/6 02. — H. 18706.
— 180375. Gewölbter Backformdeckel mit Löchern, seitlicher Aufsatzkrempe, nach oben konisch auslaufendem Kamin und Auflagewulst. Bernhard Leydecker, Höchst a/M. 20/5 02. — L. 9839.
2b. 180232. Kühlapparat für Blätterteige, bestehend aus einem doppelwandigen Behälter mit siebartigem, gewölbtem Deckel zur Aufnahme von Eis, und darüber befindlicher Arbeitsplatte. Wilhelm Laufenberg, Mülheim a/d. Ruhr. 4/6 02. — L. 9887.
3a. 180300. Vorhemd mit durch seitliche Druckknöpfe zu befestigendem Kragen. Hermann Zahm, Neustadt a/d. Haardt. 7/5 02. — Z. 2523.
— 180305. Reguläre Socken mit im oberen Theil des Schaftes eingefügter Kante. Fa Heinrich Christ° Härtel, Waldenburg i/S. 24/5 02. — H. 18584.
— 180366. Korset mit durch übereinanderliegende Knopflöcher des Schloßtheiles gezogenen, federnden Stäben zum lösbaren Halten der Schließe. Hendel & Co., Oelsnitz i/V. 8/4 02. — H. 18231.
— 180466. Korsetschoner mit Schnürverschluß auf der Schulter. Sächsische Corsetschonerfabrik Max Franck, Chemnitz. 29/5 02. — S. 8530.
— 180467. Korsetschoner mit Knopfverschluß auf der Schulter. Sächsische Corsetschonerfabrik Max Franck, Chemnitz. 29/5 02. — F. 8729.
3a. 180485. Unterkleider aus Tricotstoff mit verschränkter Maschenbildung und ungleich hohen Längsrippen. Fa William Janssen, Chemnitz. 27/6 02. — J. 3990.
— 180491. Strumpf bzw. Socke mit links gestrickter Spitze. Franz Fröhlich, Leipzig-Plagwitz, Forststr. 4. 30/6 02. — F. 8842.
— 180606. Schweiß-Socken aus gewalktem oder gewalktem und gerauhtem Shoddy. Max Segall Akt.-Ges., Berlin. 4/6 02. — S. 8446.
— 180643. Korset, gekennzeichnet durch die Anordnung eines in der Mittelweite verstellbaren, breit ovalen Schlitzes. Gust. Roloff, Hattingen, Ruhr. 3/7 02. — R. 10904.
— 180644. Korset, gekennzeichnet durch die Anordnung eines in der Mittelweite verstellbaren, spitz ovalen Schlitzes. Gust. Roloff, Hattingen, Ruhr. 3/7 02. — R. 10903.
3b. 179626. Wasserdichter Handschuh, hergestellt von einem aus Gummieinlage zwischen zwei dichten Geweben gebildeten Stoff. Fr. Eckert, Ludwigshafen a/Rh., Kaiser Wilhelmstr. 24. 7/6 02. — E. 5396.
— 179795. Wasserdichter Handgelenkschützer von einem aus Gummieinlage zwischen zwei dichten Geweben hergestellten Stoff. Fr. Eckert, Ludwigshafen a/Rh., Kaiser Wilhelmstr. 24. 23/6 02. — E. 5415.
— 180287. Kleiderschutzborte mit einem um eine Einlage gewickelten und mit dem Börtchen gleichzeitig fest verwebten, sammetartigen Schußfaden als Stoßkante. Carl Th. Hackenberg & Co., Barmen. 18/12 01. — H. 17417.
— 180368. Gestrickte und gewirkte Handschuhe, innen aus Wolle und außen aus Baumwoll-Seidenimitation. Hermann Reinhardt, Rabenstein. 10/7 02. — R. 10933.
— 180471. Aus einem an dem Hosenträgergurt zu befestigenden Knopftheil und einem am inneren Hosenbund zu befestigenden Oesentheil bestehende Verbindungsvorrichtung zwischen Hosenträger und Hose. Kohnstamm & Neustätter, München. 7/6 02. — K. 16810.
— 180472. Aus Band gefertigter, an beiden Seiten im Bund mittelst einer Schnalle verstellbarer Kleiderraffer. Ernst Boldt, Hannover, Göthepl. 6. 9/6 02. — B. 19545.
— 180486. Regenschutz-Umhang, dessen Rumpf aus nur einer Stoffbahn besteht und wobei die bis über die Schulter verlängerten Oberärmel keilförmig zwischen Hinter- und Vordertheil des

Rumpfes treten. Carl Hartmann, Lübbecke. 27/6 02. — H. 18790.

3b. 180492. Schnitt für Glace- und andere Handschuhe, gekennzeichnet durch einen bogenförmigen, oben und unten gleich weiten Daumenausschnitt und eine nach unten spitz zulaufende Daumenform. Wertheimer Glove Mfg. Co., Berlin. 30/6 02. W. 13055.

— 180589. Vorn bis auf einen kurzen Schlitz geschlossenes und hinten mit einem durch eine nach unten fallende Stoffklappe zu verdeckenden Ausschnitt versehenes Herrenbeinkleid. Wilhelm Schottmann, Lehrte. 28/1 02. — Sch. 13835.

— 180590. Hosenträger mit elastischer Rückenkreuzverbindung und vorderer Zugausgleicheinrichtung. H. Seidel, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 46. 24/2 02. — S. 8089.

— 180602. In die hintere Strippe des Schuhwerks einzuhängender Drahtbügel als Hosenschoner. Wilhelm Schmidt, Dahlhausen, Wupper. 26/5 02. — Sch. 14550.

— 180642. Arbeitsschürze mit abknöpfbaren, bandartigen Knopfträgern. Stuttgarter Arbeitskleiderfabrik, J. Schwend, Stuttgart. 3/7 02. — St. 5401.

3c. 180555. Gamasche oder Stulpe, deren verstellbarer Verschluß aus Bügeln und je zwei oder mehreren, hinter einander in das Gamaschenmaterial eingesetzten Oesen besteht. C. J. Angerer, Wülfrath. 12/6 02. — A. 5584.

3d. 180558. Lager für Führungsrollen an Zuschneidemaschinen mit rückwärts ausweichender Gabel. Fr. Segebrecht, Berlin, Frankfurter Allee 56. 13/6 02. — S. 8487.

4a. 180386. Flammenvertheiler für Lampen, dessen Löcher kleine Zugtrichter tragen. Dr Victor Werner, Posen, Moltkestr. 5. 11/6 02. — W. 12960.

— 180429. Gasbunsenbrenner mit unterhalb des Fußes angebrachtem Luftregulirungskugelhebel und Schraube zur Hebeleinstellung. Fa Dr Rob. Muencke, Berlin. 9/7 02. — M. 13591.

— 180436. Gassparer, gekennzeichnet durch ein in der Gasleitung angeordnetes, bei steigendem Gasdruck sich gegen einen mit Kerben oder Schlitzen versehenen Ansatz legendes Hütchen. Grunwald & Bangen, Berlin. 10/7 02. — G. 9906.

— 180457. Glühlichtbrenner mit cylindrischem Vermischungsraum unterhalb der Düse. Louis Runge, Berlin, Landsbergerstr. 9. 29/3 02. — R. 10541.

4c. 180408. Laternenhahn, gekennzeichnet dadurch, daß die Hahnkükenbewegung mittelst doppelter Zahnradübersetzung bethätigt wird. Gebrüder Jacob, Zwickau i/S. 7/7 02. — J. 4007.

6a. 180684. Vorrichtung zum Waschen und Lüften von Getreide für Mälzereizwecke mit in dem einen Schenkel einer abgebogenen Röhre eingelassenen, an ihren inneren Enden verengten Röhren. Ludwig Marxsohn, Gr. Gerau. 15/7 02. — M. 13615.

6b. 180587. Transportabler, mit Ventilationslöchern versehener Lager- und Vorrathsschrank zur Erreichung gleichmäßiger Temperaturen für Getränke und Speisen mit einem Kaltwasserbehälter neben dem Eisraum und einem durchlochten Boden zur Ueberrieselung darunter befindlicher Fässer mit Schmelzwasser. Gust. Adolf Cramer, Mülheim a/Ruhr. 30/1 01. — C. 2948.

6f. 180632. Selbstthätig wirkender Luftreiniger zur Verhütung von Kahm in Weinfässern, bestehend aus hohlem Schauglas mit Glycerin-Glocke und aufsitzendem Salicylfilter. Friedrich May jr, Frankfurt a/M., Eckenheimer Landstr. 53. 28/6 02. — M. 13533.

7a. 180616. Vorrichtung zum selbstthätigen Einwalzen von Schriften, Zeichen 2c. in Streifen, Hohlkörpern 2c. aus beliebigem Material durch, mittelst Kurvenwelle und Schieber, mit verstellbarer Gegenrolle bethätigten Walzendruck. Hugo Dudeck, Rixdorf, Hermannstr. 24. 17/6 02. — D. 6775.

8b. 180259. Netzartig gravirte Preßwalze für Gewebe. Jos. Eck & Söhne, Düsseldorf. 5/7 02. — E. 5442.

— 180265. Aufwickelvorrichtung mit in Führungen frei beweglich angeordneten, durch ihr Eigengewicht Druck gegen die Waarenwalze ausübenden Walzen. Fa Paul Klug, Crimmitschau. 7/7 02. — K. 16989.

8d. 180151. Waschmaschine mit einer aus zwei runden, durch im Querschnitt keilförmige Querwulste verbundenen Scheiben bestehenden, in einem getheilten viereckigen Behälter drehbar angeordneten Trommel. Albert Eduard Kohl, Frechen. 18/6 02. — K. 16879.

— 180229. Plätteisengriff mit zwei Haken, die unter eine auf dem Plätteisen befestigte, mit Schlitz versehene Platte greifen, und von denen der eine mittelst verschiebbaren Keils zur Seite bewegt werden kann, wodurch das Plätteisen zu befestigen und auswechselbar ist. Hugo Birschel u. A. Panne, Velbert, Rheinl. 10/5 02. — B. 19375.

— 180260. Waschmaschine, wobei die Trommel gewellten, mit Schlitzen versehenen Mantel und auf ihren Stirnwänden ebenfalls Oeffnungen besitzt. H. J. Uerlichs, Cöln, Streitzeuggasse 66. 5/7 02. — U. 1387.

— 180266. Hohles Plätteisen mit abnehmbarer, selbstthätiger Heizungseinrichtung. Hiram Swartz, Wooster; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/7 02. — S. 8570.

— 180456. Aus einem abschließbaren Behälter gebildete Plättvorrichtung mit einem den glühenden Stein von der Wandung isolirenden auswechselbaren Einsatz. Ferdinand Schmidt, Jungbuch u. Wenzel Schneider, Freiheit, Böhmen; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 3/3 02. — Sch. 14043.

— 180507. Aus zwei gleich großen, mit quer zu einander gerichteten Fasern übereinander liegenden Holzplatten bestehender Deckel für Waschmaschinen. Carl Kampmann jr, Mülheim, Ruhr. 9/7 02. — K. 17000.

— 180648. Befestigungsmittel für Waschleinen, bestehend aus einem Haken am Ende der Leine und einer auf der Leine verschiebbaren Hülse mit Oese zum Einhängen des Hakens. Gustav Hähnel, Ober-Pesterwitz b/Potschappel. 7/7 02. — H. 18860.

— 180649. Waschmaschine mit in Rollenlagern längs verschiebbar gehaltenem, durch Schraubenspindeln verstellbarem Waschkörper. Robert Wernicke u. Otto Wernicke, Delitzsch. 9/7 02. — W. 13105.

8e. 180482. Sackreinigungsmaschine mit fester und drehbarer Bürste, sowie einem aus mehreren Bügeln bestehenden und beim Oeffnen des Deckels auseinander gespreizten Klopfwerk. Hermann Müller, Zerbst. 24/6 02. — M. 13506.

8i. 180253. Gemischtes Gewebe mit ungefärbte oder hellfarbige undurchsichtige Körper, insbesondere glänzende oder irisirende Substanzen enthaltenden künstlichen Fasern. Albert Wagner, Barmen-Wichlinghausen. 4/7 02. — W. 13074.

— 180499. Gegen Feuchtigkeit imprägnirtes Netz. Otto Spindler, Apolda. 7/7 02. — S. 8569.

9. 180042. Zahnbürste mit an dem rechtwinklig gebogenen Stiel angebrachter halbrundförmiger Bürste zum Reinigen der Zähne auf der Innenseite. Aug. Vogt, St.-Johann a/Saar. 17/5 02. — V. 3110.

9. 180360. An mit Handgriff versehenen, gabelförmigen Fahrradbürsten die Anordnung von Borstenbüscheln von verschiedener Länge. Wilhelm Henn jr, Bretten i/B. 14/7 02. — H. 18904.

— 180448. Fahrradbürste, bestehend aus einer einfachen, mit Handgriff versehenen Bürste, welche zu ihren beiden Seiten mit sich gegenüberstehenden Langbürsten vereinigt ist. Wilhelm Henn jr, Bretten i/B. 14/7 02. — H. 18903.

— 180588. Kopf- bzw. Frisirbürste mit auswechselbarem Bürstenholz. Theodor Wurm, Godesberg a/Rh. 6/11 01. — W. 11984.

— 180698. Putzbürsten, deren Borsten aus gespaltenen Gänsekielen bestehen. J. Jugnet, Biberach a/d Riß. 17/7 02. — J. 4022.

11b. 180625. Kartonkarten-Abschräge-Hobel mit beliebig nachstellbarer, achsial in beliebiger Facetten-Schrägung einstellbarer Hobelzunge auf einer mit auf Zugschnitt berechnetem Handgriff versehenen Grundplatte. Eugen Hettler, Stuttgart, Immenhoferstr. 12 A. 23/6 02. — H. 18767.

11c. 179870. Markenhalter, bestehend aus einem mit schwalbenschwanzförmigen Nuthen versehenen Brett zum Einschieben der Marken. Franz Albrecht, Calbe a/d Milde. 7/6 02. — A. 5570.

— 179918. Briefordner mit zwei Hebeln, die durch eine Schelle mit dem gekröpften Verbindungsstück der Schließungshaken zusammengekuppelt sind und durch eine mit zwei Nasen versehene Blattfeder in ihrer Höchst- und Tiefstellung festgehalten werden. Ferd. Ashelm, Berlin, Wildenowstr. 21. 3/7 02. — A. 5636.

— 180341. Buchartige Sammelmappe mit das Befestigen der Heftklammern, besonders nach dem Füllen, an der freien Schale gestattender, mit Längsbruch versehener Leiste. C. Aloys Grünewald, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 77. 10/7 02. — G. 9916.

— 180361. Halter für Zeitungen u. dgl. mit federnden Klappen und einem oder mehreren dahinter befindlichen, verschließbaren Fächern. Robert Wittenstein, Bielefeld, Wörtherstr. 17. 14/7 02. — W. 13121.

— 180362. Im Grundriß dreieckiger Ständer für Zeitungen, mit federnden Klappen. Robert Wittenstein, Bielefeld, Wörtherstr. 17. 14/7 02. — W. 13122.

— 180363. Halter für Zeitungen u. dgl. mit federnden Klappen und einem oder mehreren darunter befindlichen Behältern. Robert Wittenstein, Bielefeld, Wörtherstr. 17. 14/7 02. — W. 13123.

— 180364. Ständer für Zeitungen u. dgl. mit federnden, feststellbaren Klappen, als Tisch- oder Pultständer. Robert Wittenstein, Bielefeld, Wörtherstr. 17. 14/7 02. — W. 13124.

— 180376. Düten-, Packpapier- o. dgl. Packet mit infolge Durchlochung der einzelnen Düten an verschiedenen Stellen fächerartig hängenden Düten. J. Christian Rumbler, Frankfurt a/M., Dreieichstr. 16. 26/5 02. — R. 10751.

— 180447. Drückknopf als Befestigungsmittel für Schnellhefter. Max Michelsohn, Karlsruhe i/B., Kaiserstr. 14/7 02. — M. 13605.

12d. 180342. Filterkopf für Flüssigkeitsleitungen, aus Aufsatzstück, auf diesem aufschraub- bzw. aufsteckbarer Kappe und zwischen beiden befindlichem Filtermaterial. Otto Wittgenstein, Ruhrort. 10/7 02. — W. 13108.

— 180686. Centrifugenantrieb für Laboratorien-Centrifugen mit dem Riemen als Führung dienenden, zwei Lager bildenden, offenen oder geschlossenen Gehäuse mit zwischen den Lagern befindlicher konischer Antriebsscheibe. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 15/7 02. — H. 18927.

12e. 180565. Gaswaschflasche, bei welcher die Gase in einem schraubenförmig gewundenen Rohre gewaschen werden und das Sammelgefäß für die Waschflüssigkeit den Boden der Flasche bildet. Arno Haak, Jena. 28/6 02. — H. 18800.

12f. 180301. Hebevorrichtung aus Glas oder Metall, zum selbstthätigen Abheben von Flüssigkeiten, bestehend aus einem in einem Gefäße befindlichen Abflußrohre und einem darüber gestülpten, oben geschlossenen, abnehmbaren Auffangrohre. F. Mollenkopf, Stuttgart, Thorstr. 10. 10/5 02. — M. 13276.

— 180543. Zweitheilige Flasche, gekennzeichnet durch einen aus einer Scheidewandröhre gebildeten Flaschenkörper. F. G. Bornkessel, Mellenbach. 16/4 02. — B. 19198.

12i. 180687. Karbidschmelzofen, bei welchem der als Elektrode ausgebildete Schmelzraum sich trichterförmig nach unten erweitert und die gegenpolige Elektrode von unten in erstere hineingeschoben wird. Christian Diesler, Koblenz. 15/7 02. — D. 6905.

— 180688. Elektrischer Schmelzofen zur Darstellung von Karbid, bei welchem der als Elektrode dienende Schmelzherd aus einem konisch ausgebohrten Kohlenstück besteht, in welches die andere gleichfalls als konisches Kohlenstück ausgebildete Elektrode hineinragt. Christian Diesler, Koblenz. 15/7 02. — D. 6907.

— 180689. Elektrischer Ofen zur Darstellung von Karbiden mit einem Rost, welcher aus kreisförmig angeordneten und Widerstände bildenden Kohlenstäben besteht. Christian Diesler, Koblenz. 15/7 02. — D. 6908.

13a. 180594. Circulationsröhrenkessel, dessen Röhrenwindungen mit beliebig breiten Zwischenräumen zur guten Ausnutzung der Heizgase zu einander verlaufen. Ludwig Heinrich Gottl. Dähnn, Hamburg, Mühlenstr. 12. 23/4 02. — D. 6729.

13b. 180327. Selbstthätiger Kondenswasserrückleiter für Kesselanlagen mit den Druckausgleich zwischen Kessel und Rückleiter herstellendem Schwimmer und Heberrohren zur Entleerung des Schwimmers. Gebr. Glnzel, Bischofswerda i/S. 24/6 02. — G. 9843.

— 180473. Selbstthätige Niederschlagswasserrückleitung für Kessel mit zwischen dem Dampf- und Rückschlagventil vermöge biegsamer Rohre pendelnd aufgehängter Hohlkugel. Gustav Otto Hänel, Leipzig, Emilienstr. 23. 9/6 02. — H. 18674.

13d. 180351. Condenswasserableiter mit achsialer Ventilkegelführung zum Sitz und durch eine Spiralfeder beeinflußtem Ventil. Continental-Apparate-Bau-Gesellschaft, Diel & Co., Cöln a/Rh. 10/7 02. — C. 3522.

— 180569. Schraube im Ventiluntertheil und Nuthe im Obertheil als Sicherung gegen Ausschrauben beider Theile bei selbstthätig wirkenden Niederschlagwasserableitern. Schmidt & Steinbach, Leipzig-Plagwitz. 2/7 02. — Sch. 14737.

13e. 180303. Kratz- und Schlageisen zur Kesselreinigung, gekennzeichnet durch Nuthen im Handgriff zur auswechselbaren Befestigung von Stählen. Franz Blech, Bönen b/Unna. 22/5 02. — B. 19439.

— 180640. Centrische Einspann- und Drehvorrichtung für Rohrreiniger mit auf einer Bohrspindel coulissenartig verstellbarem Klemmhalter als Halt für eine lange Rohrmutter. Paul Römer, Ruhrort. 2/7 02. — R. 10897.

13g. 180536. Dampfentwickler mit hohlen, nach außen offenen Heizkörpern und einem Wasservertheiler. Paul Malchow, Schwanenwerder b/Wannsee. 20/3 02. — M. 12988.

15a. 180676. Setzschiff, dessen Rand nebst den auswechselbaren Hauptstegen in Konkordanzabständen

mit Einkerbungen zur Aufnahme des ebenfalls mit Einkerbungen versehenen Quer- oder Theilsteges versehen ist. Heinrich Merkel, Kaiserslautern. 14/7 02. — M. 13604.

15c. 180483. Mittelst Winkels und Stellschraube verstellbares Walzenlager für Falzmaschinen und Falzapparate. A. Gutberlet & Co., Leipzig-Gohlis. 27/6 02. — G. 9858.

15h. 180243. Fahrkartenlochzange, bei der ein im Zangengehäuse des einen Schenkels geführter Stempel durch den als Winkelhebel ausgebildeten anderen Schenkel bewegt wird. Alexander Schleuder, Schleusenau. 19/6 02. — Sch. 14671.

17c. 180202. Gelenkthür aus einzelnen mit schiefwinkligen Schenkeln versehenen, unter sich durch Splinte o. dgl. verbundenen und emaillirten Schienen bestehend, für Kühl- und Wärmschränke u. dgl. Gevelsberger Herdfabrik, W. Krefft, Gevelsberg. 7/7 02. — G. 9884.

— 180203. Gelenkschiebethür für Schränke, aus mit schiefwinklig angebogenen Schenkeln versehenen und durch Stifte zusammengehaltenen Schienen bestehend. Gevelsberger Herdfabrik, W. Krefft, Gevelsberg. 7/7 02. — G. 9885.

— 180215. Kühlbehälter mit Aufsatz und in diesem angeordnetem, mit dem Behälter unten und oben in Verbindung stehendem Eisraume. Barmer Isolirwerk von Söhnen & Kuhlmann, Barmen. 8/7 02. — B. 19776.

— 180281. Eisschrank mit als Isolirmaterial zwischen den Wandungen eingebetteten Federn. Friedrich Seelhorst, Bünde i/W. 10/7 02. — S. 8579.

— 180395. Kühlschrank mit perforirter und vor den Löchern mit Wulsten versehener oder aus Drahtgewebe gebildeter Zwischenwand zwischen Eisbehälter und Waarenraum. Hugo Andrich, Hamburg, Mühlenkamp 11. 24/6 02. — A. 5607.

— 180446. Mit einem Eisschranke combinirter Speiseschrank. Otto Albrecht, Gleiwitz, Kreidelstr. 11. 12/7 02. — A. 5674.

19c. 180231. An einer Ausschachtmaschine die Anordnung eines Bremsbandes, welches, um eine mit einer Seiltrommel in einem Stück verbundene Reibungskupplung geschlungen, bei entsprechender Handhabung ein regulirbares Ausschachten ermöglicht. Ernst Fricke u. Wilhelm Fricke, Düsseldorf, Grupellostr. 12. 29/5 02. — F. 8737.

20c. 180563. Kombinirter, gleichzeitig die Führung, Arretirung, Verriegelung und den Griff in sich vereinigender Beschlag für verschiebbare, zur Abdeckung der Fensterfallöffnungen dienende Fensterbänke von Bahnwagen. Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft, Hamburg. 23/6 02. — St. 5376.

20d. 180333. Abdichtungsring für die Achsbuchsen von Eisenbahnfahrzeugen in Form eines hinter das Lagergehäuse einzuführenden Schiebers. Richard Weise, Dresden, Winckelmannstr. 41. 8/7 02. — W. 13089.

— 180371. Durch den Kontakthebel des Kontrollers gleichzeitig auszulösende Schutz- und Sandstreuvorrichtung an Straßenbahnwagen. Johann Peters, Lindleystr. 66, u. Friedrich Blöcker, Klosterthor 6, Hamburg. 17/3 02. — P. 6753.

20e. 180293. Mit der vorhandenen Zugvorrichtung zu verbindender, auch mit den jetzigen Kupplungen zu kuppelnder, selbstthätiger Waggonkupplungsapparat mit federnden Haken und außerhalb der Puffer befindlichen Entkupplungshebeln. Jakob Niederehe, Nürnberg, Ludwig Feuerbachstr. 6. 17/3 02. — N. 3681.

— 180455. Eisenbahnwagenkupplung aus zwei drehbaren, durch Federdruck in Stellung gehaltenen und von außen auszulösenden Haken. Paulus Georg Goetz, Nürnberg, Paulerspl. 21. 13/1 02. — G. 9203.

20h. 180518. Hemmschuh, dessen symmetrischer Bock kastenförmig gestaltet ist. Signalbauanstalt Willmann & Co., G. m. b. H., Dortmund. 12/7 02. — S. 8591.

— 180617. Hemmschuh für Eisenbahnfahrzeuge, an welchem die Fußplatte erbreitert, die Auflaufstütze einseitig aufgesetzt und seitlich eine Mitnehmerknagge angebracht ist. Georg Felix, Cöln, Friesenpl. 7. 17/6 02. — F. 8810.

20i. 180329. Isolirendes Röllchen für Blockkontakte mit umgepreßtem Metallring. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/7 02. — S. 8558.

— 180475. Zungenkloben für die Verbindungsstange der Zungen der Straßenbahnrillenschienenweichen, eingesetzt in den Zungenlappen und gekennzeichnet durch eine eingedrehte, runde, mit der Hinterkante der Zunge abschneidende Mutter. Both & Tilmann, G. m. b. H., Dortmund. 13/6 02. — B. 19587.

20l. 180274. Vorrichtung zum Herabziehen der entgleisten Trolleyrolle elektrischer Bahnen aus der Oberleitung, bei welcher die die Spiralfeder gespannt haltende Sperrklinke durch Drehung zweier Sperrscheiben gegeneinander ausgelöst wird. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 8/7 02. — U. 1389.

— 180421. Stromabnehmer für elektrisch betriebene Fahrzeuge mit in den Bügelträger eingesetzten, elastischen Zwischengliedern. Maschinenfabrik Eßlingen, Eßlingen a/N. 8/7 02. — M. 13578.

— 180422. Stromabnehmevorrichtung, bestehend aus einer Nürnberger Scheere, an deren untersten Gelenkpunkten ineinandergreifende Zahnräder angeordnet sind, welche eine parallele Führung der Scheerentheile ermöglichen. Maschinenfabrik Eßlingen, Eßlingen a/N. 8/7 02. — M. 13579.

— 180502. Kontaktstange für elektrisch betriebene Fahrzeuge, bestehend aus einer federnd hochgedrückten Nürnberger Scheere. Maschinenfabrik Eßlingen, Eßlingen. 8/7 02. — M. 13580.

21a. 180615. Mikrophon- Elektrodendose mit vorstehendem, eine Schutz- und Befestigungsdecke der Membran aufnehmendem Randflantsch. Carl Buchheim, Hamburg, Glashüttenstr. 31. 14/6 02. — B. 19544.

21b. 180354. Element- oder Batterieglaser mit luftdicht schließendem Deckel. Johann Wunde, Görlitz, Langestr. 12. 11/7 02. — W. 13113.

— 180564. Tellerförmig vertiefter Einsatz-Verschlußdeckel für Elemente, mit nach aufwärts manschettenartig erhöhtem Rande und abstehendem Außenflantsch. Gustav Braune, Berlin, Gneisenaustr. 107. 25/6 02. — B. 19676.

— 180571. Träger zur Aufnahme des Depolarisators galvanischer Elemente, bestehend aus dünnen, an beiden Enden mittelst Schrauben oder Metallvergusses zusammengefügten Metallstreifen. Gustav Adolph Wedekind, Hamburg, Neuerwall 43. 3/7 02. — W. 13068.

— 180666. Trockenelement mit auf dem Element selbst angebrachter Lampe und federndem Kontakt. Albert Freund, Berlin, Neue Friedrichstr. 56. 12/7 02. — F. 8896.

21c. 180211. Isolirrolle oder Klemme mit Einlage aus weichem Material zum Eindrehen eines Gewindestiftes. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorffstr. 7. 8/7 02. — H. 18874.

— 180216. Mehrtheiliges Metallgehäuse für elektrische Apparate, durch dessen Verbindung die Befestigung eines Isolirkörpers bewirkt wird, mit senkrecht angeordneter Schraube als Sicherung gegen das Lockern. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 8/7 02. — A. 5645.

21c. 180355. Blinder Stöpsel zur Bedeckung der stromführenden Theile nicht benutzter Sicherungssockel mit centralem Gewindestift zur Befestigung. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 11/7 02. — A. 5669.

— 180442. Aus einem Stück bestehender Metalldübel mit Zapfen zum Eingipsen und Gewinden zur gleichzeitigen Befestigung mehrtheiliger oder mehrerer elektrischer Apparate. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 11/7 02. — A. 5668.

— 180531. Durch, der Stärke des Stromes entsprechend, abgestufte Bemessung des Stöpseldurchmessers unverwechselbarer Steckkontakt für hochgespannte Ströme. Société d'Appareillage électrique et industriel, Genf; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/6 02. — S. 8531.

— 180550. Hausthür-Kontaktplatte, in welcher die Druckkontakte luft- und wasserdicht abgeschlossen sind, und die ohne Weiteres an der Fassade anzubringen ist. Fritz Lammert u. Wilh. Wiesener, Düsseldorf, Birkenstr. 151. 3/6 02. — L. 9950.

— 180551. Druckkontakt, welcher infolge seiner gedrungenen Konstruktion in jede Kontaktplatte, ohne Einstemmen der Façade, eingeschraubt werden kann. Fritz Lammert u. Wilh. Wiesener, Düsseldorf, Birkenstr. 151. 3/6 02. — L. 9890.

— 180586. Isolirendes Kupplungsstück zwischen Griff und Schalterachse bei Anordnung des Schalters in metallenen Schutzgehäusen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/7 02. — S. 8601.

— 180614. Elektrischer Ausschalter mit vertieft im Sockel liegender Einrichtung, aus je einem Stück bestehenden Anschlußösen und einer die Stromleiter des Schaltrades von der Achse isolirenden Wulst. Ernst Knipping, Radevormwald. 14/6 02. — K. 16853.

— 180685. Unterlagscheibe für Installationsapparate mit Quernuthen in den Ausführungsöffnungen zur Aufnahme von abschließenden oder verjüngenden Scheiben. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/7 02. — S. 8600.

21d. 180580. Aus einem Blechstreifen gefaltete Dynamobürste mit einer Beilage von Kohle, Graphit o. dgl. Ernst Schumann, Dresden-Cotta, Löbtauerstr. 2. 10/7 02. — Sch. 14788.

21e. 180309. Befestigungsvorrichtung für in die Schalttafelebene zu versenkende Meßgeräthe normaler Bauart, bestehend aus zwei oder mehreren ⊏- oder Z-förmigen Winkelstücken. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 5/6 02. — H. 18641.

21f. 180241. Ein- und Ausschaltung des Kontaktes bei elektrischen Taschenlampen und bei anderen transportablen elektrischen Lampen durch Verschiebung eines an der Lampe angebrachten und mit einem Kontaktblech versehenen Schiebers. Fa L. Loeske, Berlin. 16/6 02. — L. 9921.

— 180308. Halter zur Befestigung von Täfelchen aus Glas u. dgl. an Glühlichtbirnen, bestehend aus einem Ring mit zwei daran sitzenden Seitentheilen. Henry Max Salmony, London; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 2/6 02. — S. 8436.

— 180346. Tragbare elektrische Taschenlampe mit auf der Breitseite des Behälters eingesetzter, mit einer Linse abgedeckter, kugelförmiger oder nahezu kugelförmiger Birne und entsprechend vertieft eingesetztem Reflektor. Allgemeine Vertriebsgesellschaft Krüger & Cie G. m. b. H., Berlin. 10/7 02. — A. 5662.

— 180347. Tragbare elektrische Taschenlampe mit in der Längsachse des Behälters eingesetzter, mit einer Linse abgedeckter, kugelförmiger oder nahezu kugelförmiger Birne und entsprechend vertieft eingesetztem Reflektor. Allgemeine Vertriebsgesellschaft Krüger & Cie G. m. b. H., Berlin. 10/7 02. — A. 5663.

21f. 180438. Zu Klemmnippel für Beleuchtungskörper o. dgl. bestimmte Metallhülse mit zwei durch einen Absatz geschiedenen Gewinden außen und einem auf dem Absatz innen ruhenden Isolirmaterial. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 10/7 02. — A. 5664.

— 180560. Kleiner elektrischer Scheinwerfer für militärische und andere Zwecke, bei welchem durch Drehung des Deckels die Glühlampe freigelegt und durch mittelst Feder und Bügels hergestellten Stromschluß zum Leuchten gebracht wird. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 20/6 02. — P. 6992.

24a. 180613. Zwischen ein Absorptions- und Druckgefäß eingeschaltete Bürette mit Vielfache der theoretischen Luftmenge anzeigender, aus dem Sauerstoffgehalt der Rauchgase abgeleiteter Skala als Luftüberschußmesser für Feuerungsbetriebe. Paul Fuchs, Friedenau. 14/6 02. — F. 8801.

24b. 180645. Brenner, dessen mit Schrot gefüllter Vergasungsraum einerseits mittelst abwärtsgebogener, unten gelochter Rohre, andererseits durch Strahlung von der durchlochten Haube aus angewärmt wird. Oscar Meißner, Chemnitz, Brühl 52. 7/7 02. — M. 13574.

24f. 180609. Aus Roststäben mit polygonartigen Säulenköpfen zusammengesetzte Rostfläche. Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer. 9/6 02. — Q. 298.

— 180646. Rostreinigungsvorrichtung, gekennzeichnet durch einen rechenartigen, unterhalb durch die Rostspalten geführten Schieber. Otto Köhler, Hannover, Hallerstr. 7. 7/7 02. — K. 16990.

26b. 180245. Acetylenentwickler mit einem von der Gasleitung zwischen Entwickler und Gassammler abzweigenden, in eine Sperrflüssigkeit von oben eintauchenden, unten offenen Rohr für das sich nachentwickelnde Gas. Jean Brisko, Merken, Rheinl. 25/6 02. — B. 19670.

28b. 180335. Lederwalzmaschine mit durch Sperrzahn feststellbarer und in der Höhe verstellbarer, auf zwei durch Federn verbundenen Armen ruhender Walze. F. A. Brinck Nachf. Gebr. von der Heyden, Hagen-Eilpe i/W. 9/7 02. — B. 19789.

— 180583. Federnd an den Gummiwalzen-Fußtritt angeschlossene, glatte oder geriffelte Ausbreit- und Spannleiste bei Entfleischmaschinen für Häute und Felle. Maschinenfabrik Moenus A. G., Frankfurt a M. 14/7 02. — M. 13611.

— 180601. Räderschutzhaube für Hand-Lederwalzmaschinen, welche an den Seitenflächen der Maschinen befestigt wird. Nähmaschinen-Fabrik & Eisengießerei A. G. vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 31/5 02. — N. 3811.

30a. 180419. Harn-Centrifuge mit Wassermotor. C. G. Heynemann, Leipzig, Thomasring 15. 8/7 02. — H. 18865.

— 180664. Bewegliche Phantom-Theile mit gelenkiger Einlage. Georg Haertel, Breslau, Albrechtsstr. 42. 12/7 02. — H. 18891.

30b. 180251. An sogen. Double-Spirale für zahnärztliche Handstücke o. dgl. ein Lager aus widerstandsfähigem Material für die Arbeitsspindel. Weber & Hampel, Berlin. 2/7 02. — W. 13072.

— 180411. Schmelzmuffel für zahntechnische Zwecke mit durchbrochenem, abnehmbarem Deckel. Kleine & Co., Dresden. 7/7 02. — K. 16987.

— 180462. Zum Halten zahnärztlicher Bohrer beim Reinigen und Poliren derselben dienendes Einsatzstück mit in das Bohrmaschinenhandklemmstück ein

zuschiebendem Schaft und verstärktem Ansatz zur Aufnahme des Bohrers. Peter Tereslński, Siemianowitz, O/S. 20/5 02. — T. 4703.

30d. 180235. Glascylinderspritze mit Kolbenführungskappe aus Metall und darin durch Adhäsion sich abdichtendem Metallkolben. Gustav Maier, Berlin, Urbanstr. 188. 9/6 02. — M. 13427.

— 180247. Flasche für Haarwasser u. dgl. in Pistolenform mit Spritzvorrichtung. Karl August Uhlig, Dresden, Am See 18. 28/6 02. — U. 1384.

— 180256. Apparat zur Einführung von Medikamenten mit vorgesetztem resp. -geschraubtem, ev. skalirtem Medikamentenmaaß. Otto Rudolf Bergmann, Hamburg, Steindamm 25. 4/7 02. — B. 19756.

— 180404. Schiene für Bandagenzwecke aus beliebig profilirtem Aluminium- oder ähnlichem Metallstab mit Stoffüberzug. Julius & August Erbslöh, Barmen. 5/7 02. — E. 5446.

— 180416. Schutzgehäuse für die Ohren, wobei der freie Raum zwischen den aus Metall bestehenden Rahmen als auch einer derselben mit Glimmer ausgefüllt ist. Bernhard Loeb jr, Cöln, Wormserpl. 23. 8/7 02. — L. 10009.

— 180418. Bruchband mit winkelförmigem Ansatz an der Pelottenfeder. A. Wietek, Soldin. 8/7 02. — W. 13093.

— 180669. Salbenspritze mit einstellbarem Kolben. W. A. R. Kespohl u. J. W. R. Krull, Hamburg, Valentinskamp 72. 14/7 02. — K. 17027.

— 180670. Zerstäuber aus einem elastischen Ball mit darin gleitendem, die Flüssigkeit enthaltendem Behälter mit Steigrohr und Luftrohr. Rhodes Lockwood, Boston; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 14/7 02. — L. 10027.

30e. 180250. Schaufel mit Palmenschmuck und einer frommen Inschrift zum Nachwerfen der Erde in ein offenes Grab. Max Witt, Berlin, Oranienstr. 65. 2/7 02. — W. 13069.

— 180381. Ueber der Grabstätte aufstellbares Eisengestänge mit auf Rollen laufendem Einschubbrett, über welchem mittelst Kurbelwinde bewegliche Tragseile zum Niederlassen des Sarges angeordnet sind. Emil Bauer, Heidelberg. 7/6 02. — B. 19555.

— 180405. Hohler, nach innen offener Knopfgriff o. dgl. an Gefäßdeckeln, Stürzen, Kappen u. dgl. als Desinfektionsmittelbehälter. Alfred Balkwitz, Danzig, Steindamm 25. 5/7 02. — B. 19750.

— 180428. Als Liegesessel ausgebildeter Krankenstuhl mit eisernem Gestell, zwischen dessen beiden Längsstreben Zugfedern gespannt sind. Merrem & Knötgen, Maschinenfabrik, G. m. b. H., Wittlich. 9/7 02. — M. 13588.

— 180545. Verstellbarer Fußtheil für Operationsstühle, zur Freilegung des Spülbeckens vermittelst der seitlichen Haken am Hauptrahmen, in welchen sich der durch Führung gleitende Fußtheil beim Senken fängt. Fritz Keil, Berlin, Luisenstr. 21. 3/5 02. — K. 16577.

— 180620. Särge, welche aus Rippen aufgebaut, mit Desinfektions-Material ausgefüllt und luftdicht verschlossen sind. Gustav Schlegel, Borna, Bez. Leipzig. 20/6 02. — Sch. 14673.

30f. 180257. Durch Luftverdünnung zur Hautpflege dienender Hautsauger mit Saugball und einem über die Haut zu führenden Röhrchen. Heinr. Simons G. m. b. H., Berlin. 4/7 02. — S. 8554.

— 180410. Fußbekleidung mit im Innern angebrachtem galvanischen Element. Christian Pfersdorf, Pirmasens. 7/7 02. — P. 7030.

— 180415. Pneumatisches Massirgeräth mit Einrichtung zu seiner Verbindung mit einem mechanischen Massirgeräth zwecks Antriebes. Otto Bihlmaier, Braunschweig, Rosenstr. 17a. 8/7 02. — B. 19777.

30f. 180538. Heißluftbadevorrichtung nach Gebrauchsmuster 168619 mit einer oberen und einer unteren Luftcirkulationsöffnung in der dem Liegeraum benachbarten Wand des Hitzesammlers. Bertha Hilzinger geb. Reiner, Stuttgart, Böblingerstr. 15. 25/3 02. — H. 18126.

— 180541. Turngeräth für Heilzwecke mit drei bis vier übereinander angeordneten einfachen oder Doppelrollen, über welche eine beschwerte (Doppel-) Zugschnur, Draht oder Gummischnur läuft. Lorenz Funk, Hof. 1/4 02. — F. 8563.

30i. 180533. Hohlkörper für zu verdampfende oder zu lösende Stoffe mit einer durch einen schmelzbaren oder lösbaren Stoff verschlossenen und einer zweiten, zum Zweck der Füllung angeordneten Verschlußstelle. Dr Karl Borchers, Goslar. 4/10 01. — B. 17875.

33b. 180201. Metallische Damen-Geldbörse kombinirt mit einem Briefmarkenkästchen. Wimmer & Rieth, Pforzheim. 7/7 02. — W. 13083.

— 180313. Metallisches Damenetui mit einer separaten Papiergeld- oder Visitenkartenkammer. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 13/6 02. — K. 16839.

— 180619. Geflochtener Griff für Täschnerwaaren aus gefärbtem Kunstleder. Julius Jacoby, Offenbach a/M., Ludwigsstr. 102. 19/6 02. — J. 3983.

— 180622. Frisir- und Haarschneidemantel mit rundem Halsausschnitt in Verbindung mit einem zum Theil eingeschnittenen, auswechselbaren, serviettenartigen Halstheil. Andreas Rick, Altena. 21/6 02. — R. 10709.

— 180647. Portemonnaie mit Oeffnung in der einen Klappe und hinter der Oeffnung angebrachtem Täschchen für die Taschenuhr. Alfred Kummer, Dresden, Grunaerstr. 37. 7/7 02. — K. 16999.

— 180671. Notizbuch, Brieftasche u. s. w. mit am Rücken zusammengefügter, unten geschlossener Hülse für Füllfederhalter, Bleistifte u. s. w. Reuter & Siecke, Berlin 7/7 02. — R. 10920.

33c. 179107. Spange o. dgl. mit drehbarem Kamm aus geraden oder gebogenen Zähnen als Damenhuthalter. Karl Döbbelin & Co., Berlin. 17/6 02. — D. 6845.

— 180173. Mittelst eines rohrartigen Ansatzes auf Gasglühlichtmischrohre aufzusetzender Brenner für Brennscheeren. Hans Zimmermann, Frankfurt a/M., Hanauerlandstr. 70. 28/6 02. — Z. 2568.

— 180397. Verschluß für Taschenbücher, Portefeuilles u. dgl., bestehend aus einem der Breite des Deckels entsprechend langen, an beiden Enden umgebogenen Metallstreifen. Henry Max Salmonn, London; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 2/6 02. — S. 8437.

— 180629. Nagelschneider mit doppelkonischem Schnitt und einer als Nagelreiniger ausgebildeten Nagelfeile, welche gleichzeitig als Hebel dient. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 25/6 02. — K. 16909.

— 180658. Damenhaarbinder mit von einer umsponnenen Spiralfeder gebildeter, elastischer Schleife. Carl Aug. Orlob, Leinefelde. 11/7 02. — O. 2402.

— 180674. Toilette-Utensilien-Kästchen mit ausziehbarer Utensilientasche und mit dieser und dem Kästchendeckel gelenkig verbundenem Spiegel. Zentner & Kissinger, Nürnberg. 14/7 02. — Z. 2582.

— 180675. Nagelschneider mit schrägem, konischem Schnitt, doppelseitig federndem Wipphebel, der gleichzeitig als Nagelfeile bzw. Reiniger dient, und drehbarem Bügel zum Festhalten der Feile bzw. Reiniger im geschlossenen Zustande. Heinrich

Kaufmann & Söhne, Solingen. 14/7 02. — K. 17031.

34a. 180315. Kochgestell für Lampen, bestehend aus einem Kochtopfträger in Form eines Tellers und einem ihn tragenden Stangenständer mit zwischen Brenner und Bassin einzuführendem Befestigungsring. Cornelius Pinner, Kalk. 16/6 02. — P. 6976.

— 180349. Warmwasserkessel für Gasherde, bestehend aus einem flachen, mit Cylinder versehenen Behälter. Bernhart Toetz, Straßburg i/E., Brennergäßchen 10. 10/7 02. — T. 4775.

— 180661. Regulirbarer Spiritusgaskocher mit hermetischem Verschluß. Friedrich Günther, Niedersedlitz b/Dresden. 11/7 02. — G. 9911.

— 180696. Gaskocher mit seitlicher, durch Schrauben befestigter Konsolplatte. Fa Julius Hardt, Hamburg. 16/7 02. — H. 18920.

34b. 180424. Für Küchenzwecke dienende Reib- und Quetschvorrichtung, deren Gehäusewand an der Einmündungsstelle des Trichters einen sich allmählich verengenden Raum gegenüber der äußeren Bewegungsbahn der rotirenden Reib- und Quetschkörper freiläßt. Otto Tschoepke, Düsseldorf, Hermannstr. 19. 8/7 02. — T. 4779.

34c. 180319. Selbstthätige Gurtklemme für Rolläden o. dgl., die aus in einem gezahnten bzw. gerippelten Gehäuse beweglicher, gezahnter bzw. gerippelter Walze besteht. — Wilhelm Maxauer, Wiesbaden, Seerobenstr. 22. 18/6 02. — M. 13474.

— 180452. Befestigungsband für Gardinen an Gardinenbrettern, welches aus einem mit Theilung versehenen Bande besteht. Frau Charlotte Schneider, Leipzig-Lindenau, Marktstr. 3. 29/3 02. — Sch. 14200.

— 180513. Vorhangring mit geschlossenem Stangen- und ausgedrehtem offenen federnden Einhängering mit Spitze in verschiedenen Größen. Franz Hufnagl, München, Dachauerstr. 44. 11/7 02. — H. 18887.

— 180548. Vorrichtung zum gleichzeitigen Befestigen von Gardinen- bzw. Rouleauxstangen und Zugschnurrollen am Gardinenhaken, bestehend aus zwei in einander greifenden, zu Haken bzw. zu Klammern ausgebogenen Drähten. Joh. Schwarz, Galsburg-Stuttgart. 31/5 02. — Sch. 14603.

— 180623. Verschiebbarer Gardinenhaken. Carl Fuchs, Tegel. 21/6 02. — F. 8823.

— 180653. Schieberouleau mit gebogener Befestigungsstange und in Augen laufenden, herunterhängenden Schiebestangen zur Vermeidung von Zugschnüren und Ermöglichung ganzer Fensteröffnung bei geschlossenem Rouleau. Wilhelm Kleinhanß, Hörde. 9/7 02. — K. 16948.

— 180681. Ausziehbare Gardinenstange. Herm. Wuttke, Brandenburg a/H. 14/7 02. — W. 13128.

34f. 179815. Gebrauchsgegenstände wie Decken u. dgl. aus der Bindung eines einem Zierzwecke dienenden Gewebes mit einem einem Gebrauchszwecke dienenden Gewebe. Peter Hansen, Jüchen. 30/6 02. — H. 18812.

— 179862. An Bettbezügen Doppelecken gegen Durchstoßen. Paul Thormann, Hirschberg i/Schl. 26/5 02. — T. 4721.

— 179879. Maschinell hergestellte Metall-Teppichbüchsen mit Rillen oder Kerben an der äußeren Wandung. Ad. Oventrop Arn. Sohn, Altena i/W. 13/6 02. — O. 2379.

— 179958. Zahnstocher- oder Zündhölzer-Büchse, welche durch Aufheben und Senken des Obertheiles die Entnahme nur je eines Stückes der Füllung gestattet. Jac. Schmidt, Schömberg A/Neuenbürg. 11/6 02. — Sch. 14635.

— 180219. Blumenkorb aus einem Holzgefäß und einem dasselbe aufnehmenden, zugleich Henkel und Füße bildenden Geflecht. Heckenhayn & Puff, Coburg. 9/7 02. — H. 18878.

34f. 180307. Thee- oder Kaffeekanne mit Einsatzsieb und Milchtopf als Deckel sowie in gleicher Höhe liegenden Ausgüssen beider. Fritz Rosenfeld, Berlin, Reichenbergerstr. 18. 29/5 02. — R. 10585.

— 180387. Gefäß mit äußerem, ringförmigem Ansatz im Obertheil, der zwecks guter Aufbewahrung beim Hineinstellen in andere Gefäße als Auflage dient. Herbert James Aynsley u. William Illingworth, Longton; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 12/6 02. — A. 5578.

— 180562. Hygienisches Speibecken mit Wasserspülvorrichtung. Dr von Gizycki, Pankow b/Berlin u. Wilhelm Boehm, Berlin, Rathenowerstr. 74. 21/6 02. — B. 19655.

34g. 180204. Stellvorrichtung, die bei Sitz- und Liegestühlen die verschiedenen Schräglagen der Rückenlehne und Beinstütze arretirt. E. A. Naether, Zeitz. 7/7 02. — N. 3871.

— 180207. Theaterbank mit zweiseitig zu benutzendem, selbstthätig hochklappbarem Sitz und vorn und hinten anbringbarer Lehne. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 7/7 02. — H. 18869.

— 180212. Matratze mit unten und oben durch Haken miteinander verbundenen, freitragenden Springfedern. Emil Deutgen, Düren. 8/7 02. — D. 6893.

— 180213. Ruhebett mit längs der Matratze auf verdecktem Schlitten verschiebbarem, durch Umklappen benutzbarem Keilkissen mit variabler Schrägstellung. Dr Gustav Franke, Berlin, Linkstr. 39. 8/7 02. — F. 8877.

— 180225. Aus auf einem von der festen Platte senkrecht nach unten ragenden Zapfen drehbarem und mit seinem Unterende auf einer Schraubenfläche schleifendem Flügel bestehende Feststellvorrichtung für die nach unten umlegbaren Klappen von Näh-, Schreibmaschinen- und anderen Tischen. Rudolf Scharnberg, Berlin, Brunnenstr. 141. 17/2 02. — Sch. 13956.

— 180263. Zugfedermatratze, deren Maschenstäbchen unter sich, mit den Zugfederbügeln und diese mit den Zugfederhaltern durch Drahtstäbchen mit angebogenen Oesen verbunden sind. Schickler, Bohe & Co., Elberfeld. 5/7 02. — Sch. 14763.

— 180264. Zugfedermatratze, bei welcher zur Unterstützung der Zugfedern zusammengesetzte Hebel angeordnet sind, deren kürzerer von Scharnierplatten getragen wird und mit diesen durch eine Zugfeder verbunden ist. Schickler, Bohe & Co., Elberfeld. 7/7 02. — Sch. 14764.

— 180267. Ausziehtisch mit zwischen der ersten und zweiten Platte liegendem, umwendbarem Fuß und einer Feststellvorrichtung für diesen. Robert Mauck, Seifhennersdorf. 7/7 02. — M. 13581.

— 180298. Metall-Hirnleiste an Langseiten von Bettstellen u. dgl., mit Langlöchern für die Verbindungsschrauben. H. Th. Polman, Oberhausen, Rhld. 5/5 02. — P. 6892.

— 180324. Sicherung für Bettstellen-Verbindungen mittelst einer durch Scharnier gelenkigen Flügelmutterschraube. Carl Schulz, Berlin, Hasenhaide 9. 23/6 02. — Sch. 14690.

— 180388. An die Armlehne eines Lehnstuhles zu befestigender, einstellbarer, tischartiger Aufsatz. Ch. Rauser, Genf; Vertr.: Dr Richard Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilhelm Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/6 02. — R. 10825.

— 180451. Vorrichtung zum Hoch- und Niedrigstellen von Sophaseitenlehnen, bestehend aus einer Platte, in deren Oeffnung das Ende eines gebogenen Winkeleisens eingreift. Gustav Voßhoff, Velbert, Rhld. 24/3 02. — V. 3036.

34g. 180544. Rettungsschrank für Mittel zur Hülfeleistung bei Unfällen auf der Eisenbahn mit die einzelnen Fächer verschließenden Klappen. Lüscher & Bömper, Fahr, Rhld. 28/4 02. — L. 9775.

— 180553. Hebelverschluß für zerlegbare Schränke, bestehend aus einem am heranzuziehenden Schranktheile drehbaren Hebel mit seitlichen Ansätzen und einer mit schiefen Flächen versehenen Anzugsplatte am andern Schranktheile. P. F. A. Markmann, Lübeck, Spillerstr. 15. 5/6 02. — M. 13409.

34h. 180582. Kinderbettstelle mit Haken zum Aufhängen von inneren Ausfütterungen. Geschwister Helber, Göppingen. 12/7 02. — H. 18895.

34i. 180210. Mittelst winkelförmiger Riegelstangen wirkende Einrichtung zum gleichzeitigen Verriegeln sämmtlicher Laden und Thüren eines Schreibtisches von einer Stelle aus. Paul Hofemann jun., Schwerin i/M. 8/7 02. — H. 18867.

— 180549. Unter Anwendung von Schraubenmutter und -Spindel teleskopartig verstellbare Schulbank. Heinrich Dilcher, Frankfurt a/M., Humboldtstr. 66. 2/6 02. — D. 6823.

34k. 180230. Blech-Badewanne mit weit ausladendem Kopf- und bogenförmigem Bodentheil und schmalem, rechtwinklig angeordnetem Fußtheil für geringsten Wasserverbrauch. Paul Liebe u. Friedrich Liebe, Dessau. 16/5 02. — L. 9817.

— 180556. Kunstschwamm aus zusammengenähten Badeschwamm-Abfällen. Amadeus Wagner, Berlin, Thurmstr. 29. 12/6 02. — W. 12970.

— 180682. Mehrtheiliger Klosetsitz mit Vorrichtung zum Festschließen an eine Wand. Wilhelm Keil, Nördlingen. 14/7 02. — K. 17026.

34l. 180222. Kleiderbügel mit auf dem Bügel versehenen Metall-Schildern als Reklame-Artikel. Berthold Heinemann, Berlin, Zimmerstr. 48. 11/7 02. — H. 18884.

— 180223. Beliebig profilirter, säulenförmiger, poröser Bettwärmer mit Anfaßvorrichtung. Fr. Bohmann, Loh b/Volmarstein a/Ruhr. 21/11 01. — B. 2874.

— 180224. In einem Gehäuse feststehend oder zum Schaukeln angebrachter poröser Stein für Fußwärmzwecke. Fr. Bohmann, Loh b/Volmarstein a/Ruhr. 21/11 01. — B. 3169.

— 180270. Milchkochgefäß mit unter seitlicher Ueberlaufrinne angeordnetem Auffangbehälter. Eugen Wellner, Leipzig, Mittelstr. 10. 8/7 02. — W. 13091.

— 180373. Kleiderbügel für Herren- und Damen-Kleidungsstücke u. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß die an den Enden derselben angeordneten Oesen abgebogen sind. Eylard Paul Müller, Frankfurt a/M., Weißfrauenstr. 20. 25/4 02. — M. 13205.

— 180382. Kerzenhalter, bestehend aus einer konisch gewundenen Stahldrahtspirale mit angebogener Federklemme. Heinrich Arzberger, Cöln-Lindenthal. 9/6 02. — A. 5575.

— 180437. Elektrisch beleuchtbarer Uhrständer mit Vorrichtung zum Halten verschieden großer, sowie Doppelkapseluhren. Th. Riemann, Hamburg, Langereihe 22. 10/7 02. — R. 10935.

— 180440. Als Doppelleiter und verlängerbare Anlegeleiter verwendbare Leiter aus zwei mittelst mehrwinkliger Haken verbundenen Einzelleitern. Heinr. Wartmann, Bonn. 10/7 02. — W. 13109.

— 180561. Koch-, Brat- und Dünstopf mit doppeltem Metallboden und Asbesteinlage, sowie Zargendeckel. Carl Bochmann, Dresden-N., Dammweg 2c. 20/6 02. — B. 19624.

— 180634. Rührschüssel, in welcher an einem sich horizontal drehenden Doppelarme ungleichmäßig lange Rührflügel angeordnet sind. Julius Schlager, Stuttgart, Schwabstr. 38a. 30/6 02. — Sch. 14731.

34l. 180639. Zusammenlegbarer Hosenspanner mit beweglichen Gliedern, welche einerseits Löcher, andererseits einen darin einspringenden Stift tragen und mittelst Schlaufe geschlossen werden. Jos. Frohn, Aachen, Kleinmarschierstr. 31. 30/6 02. — F. 8846.

— 180656. Bockleiter mit angelenkter, die Bäume in der zusammengelegten und in der Gebrauchsstellung haltender Schiene. Eugen Blasberg & Co., Düsseldorf. 10/7 02. — B. 19797.

— 180683. Standgefäß für körnige Materialien, unter dessen mit verschließbarer Oeffnung versehenem Boden ein muldenartiger Entnahme-Raum angeordnet ist. Emanuel Tilgner, Neugersdorf i/S. 14/7 02. — T. 4783.

— 180691. Verkaufsgefäß für Senf mit an dessen trichterförmigen Boden lösbar befestigtem Absperrventil. Otto Kretzschmar, Leipzig, Lindenstr. 10/12. 15/7 02. — K. 17038.

35b. 180532. Hebezeug für Lokomotiven, aus an die Lasthaken eines Bockkranes anzuhängenden, die zu hebende Lokomotive umfassenden Gelenkrahmen. Martin Höhn, München, Centralwerkstätte, östl. Beamtenwohngeb. 1. 24/6 01. — H. 16305.

35d. 180359. Hebezeug, bestehend aus einem Bockgestell und auf dessen Oberseite fest aufgesetztem Hebezeug. E. Nack's Nachf., Kattowitz, O/S. 14/7 02. — N. 3881.

36a. 180400. Regulirvorrichtung für Oefen aus einem die Gegenzugklappe senkrecht und eine Luftklappe seitlich verschiebbaren Hebel o. dgl. Mechanismus. Gevelsberger Herdfabrik W. Krefft, Gevelsberg. 5/7 02. — G. 9882.

— 180401. Regelungsvorrichtung an irischen Oefen mit die Luftrosette des Regulirtopfes erfassendem, dicht unter dem Deckel bzw. genügend hoch über dem Rauchabzugrohr aus der Ofenwand austretendem Griff. Gevelsberger Herdfabrik W. Krefft, Gevelsberg. 5/7 02. — G. 9883.

— 180427. Anordnung mehrfacher, übereinander liegender Luftzuführungs-Oeffnungen bei Heiz-, Koch-, Brat-, Back- und Räucherapparaten. Rudolf Meisselbach, Berlin, Beusselstr. 44c. 9/7 02. — M. 13587.

— 180431. Majolikaofen mit Petroleumheizbrenner. Reinhold Beckert, Cöln a/Rh., Aachenerstr. 54. 10/7 02. — B. 19792.

— 180441. Eine Feder, angebracht am Deckel eines Dampfabzugskessels zum selbsthätigen Heben dieses Deckels. Christian Henslinger, Stuttgart, Tübingerstr. 50. 11/7 02. — H. 18885.

— 180477. Kamindoppelofenrohrbüchse mit Rußabsperrung. Theodor Esser, Duisburg, Brauerstr. 2. 16/6 02. — E. 5404.

— 180501. Knierohr für Ofenrohre u. dgl. mit durch Gelenkschließhebel zu verschließender Reinigungsklappe. Bernh. Fröhlich, Leipzig-Lindenau, Hermannstr. 25. 7/7 02. — F. 8871.

36b. 180390. Mit dem Haupthahn von Gasheizöfen durch Zahngetriebe verbundener Sicherheitszündhahn. Rheinische Gasapparatefabrik m. b. H., Elberfeld. 16/6 02. — R. 10832.

— 180443. Aus mehreren innerhalb und in der Längsrichtung des Ofens verlaufenden Luftröhren bestehender Luftcirkulations-Gasofen. Lorenz & Co., Berlin. 11/7 02. — L. 10017.

— 180478. Gasbadeofen mit einem in der Mitte desselben angebrachten, aus drei koncentrischen Rohren bestehenden Ueberhitzer, an welchem die Heizkammern befestigt sind und durch den das Steigerohr hochgeführt wird. Fa Heinrich ter Jung, Mülheim, Ruhr. 16/6 02. — J. 3980.

36b. 180637. Badeofen mit einander umschließenden Kammern, von welchen die Bodenfläche der innersten Kammer unten offene Rohre trägt, die in entsprechende, unten geschlossene Rohre der Bodenfläche der umschließenden Kammer hineinragen. H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin. 30/6 02. — S. 8535.

— 180694. Vereinigter Wandbade- und Wandgasheizofen. Hugo Junkers, Aachen, Boxgraben 52. 16/7 02. — J. 4020.

36d. 180370. Aus einem äußeren, durch Zugluft angetriebenen und einem inneren, ausrückbaren Flügelrade bestehender Kühlapparat für geschlossene Räume. Albert Kreutz, St. Johann a/d. Saar. 16/11 01. — K. 15394.

— 180380. Schornsteinaufsatz, bestehend aus einem Rohre mit unterhalb des oberen Randes angeordneten, überdachten Ausschnitten. Ernst Richter, Schwelm. 4/6 02. — R. 10782.

— 180413. Lüftungs- und Schornsteinaufsatz mit einem Satz übereinanderliegender, gewölbter, konischer Ringe, die von der Mitte nach den Enden des Satzes allmählich kleiner werden. David Grove, Berlin, Friedrichstr. 24. 8/7 02. — G. 9893.

— 180591. Schornsteinaufsatz, in dessen cylindrischem Schafte Oeffnungen für den Eintritt der Luft angebracht sind, wobei die Luft durch einen innerhalb des cylindrischen Schaftes angeordneten Cylinder bis unter den Helm des Schornsteinaufsatzes geleitet wird. Friedrich Seelhorst, Bünde i/W. 15/3 02. — S. 8169.

— 180592. Schornsteinaufsatz, in dessen äußerem Schafte Oeffnungen für den Eintritt der Luft vorgesehen sind, wobei die Oeffnungen nach innen verdeckende Leitkanäle der eintretenden Luft eine gleiche Richtung mit den Rauchgasen ertheilen. Friedrich Seelhorst, Bünde i/W. 15/3 02. — S. 8170.

37a. 180282. Hängeeisen für Wölbe- und Betoneisen zum Wölben und Betoniren zwischen Eisenträgern mit nach unten offenem Schlitz. Oscar Schach, Altenburg, S/A. 10/7 02. — Sch. 14779.

37b. 180344. Wellblech-Schutzleiste für Mauerkanten. Joseph Smolin, Kattowitz, O/S. 10/7 02. — S. 8586.

37c. 180312. Schneefanggitter, bei welchem die Stäbe an den in den Rahmen eingesetzten Stellen auf mechanischem Wege durch Verkröpfen befestigt sind. Gustav Overhoff, Mettmann. 7/6 02. — O. 2375.

37d. 179507. Rillenstab mit —\—-förmigen Rillen, für Perrongitter bzw. Einfriedigungen. Jos. Wörz, vorm. J. A. Jäger, Ulm a/D. 17/1 02. — W. 12253.

— 180205. Wendeltreppe ohne Wange und mit in der Standsäule befestigten, die Stufen tragenden Stangen. Franz Neumaier, München, Belfortstr. 4. 7/7 02. — N. 3873.

37e. 180218. Hebel zum Herausziehen von Gerüstklammern, dessen abgerundetes Ende mit Angriffsstiften versehen ist. Johann Pluschke, Pleß, O/S. 9/7 02. — P. 7036.

— 180542. An die Flachseite der Leiter zu befestigendes schraubenloses Konsol, bestehend aus einem Winkeleisen und einem Flacheisen, welche bewegbar vernietet sind. Wilhelm Arndt, Berlin, Bergmannstr. 56. 5/4 02. — A. 5433.

38a. 180611. Vorschubänderungseinrichtung bei Sägegattern o. dgl. mit einem auf der Schwingungsachse festen und einem auf diesem lose drehbaren, auf den Schalthebel wirkenden, um einen zur Schwingungsachse verschiebbaren und einstellbaren Zapfen schwingenden Schieber. Frankfurter Maschinenfabrik Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 13/6 02. — F. 8802.

38a. 180631. Gestell- oder Spannsäge mit an Stelle der Griffe oder Hörnchen angebrachten runden Knöpfen, von denen einer die Spannschraubenspindel aufnimmt. Gustav Kräwinkel, Sudberg-Cronenberg, Rhld. 28/6 02. — K. 16925.

38b. 180432. Schutzvorrichtung für Hobelmaschinen, bestehend aus einer die Messerwelle überdeckenden, ausschwingbaren Platte. Anton Raky, Erkelenz. 9/7 02. — R. 10925.

38c. 180680. Hobelartig gestalteter Vorschneider für Tiefbrandmalerei und Flachschnitt mit ver- und einstellbar gehaltenem Schneidmesser. Karl Fickenscher, vorm. Paul Sturm, Leipzig. 14/7 02. — F. 8895.

38b. 180524. Messerscheibe zum Schneiden von Zapfen oder zum Schlitzen von Holzstücken, bei welcher die Messer eine geneigte Schneidkante haben. E. Kießling & Co., Leipzig-Plagwitz. 12/7 02. — K. 17020.

42a. 180143. Kurvenpalette mit entsprechenden Ausschnitten zum Nachfahren mit einem Bleistift o. dgl. und einem Transporteur nebst einem als Lineal dienenden Maaßstab. Vincenz de Pay, Stuttgart, Silberburgstr. 138 b. 9/6 02. — P. 6961.

— 180439. Vorrichtung zum Vergrößern und Verkleinern von zeichnerischen Darstellungen mit einer Kautschukplatte, deren Seiten entweder einzeln oder sämmtlich gleichzeitig auseinandergezogen werden können. Fa Friedr. Krebs, Frankfurt a/M.-Bornheim. 10/7 02. — K. 17009.

42b. 180242. Taster mit federndem Stellschenkel, in dessen Federhaus eine den Schenkel nach zwei Richtungen beherrschende Feder sitzt. Richard Petzold, Chemnitz, Blücherstr. 4. 16/6 02. — P. 6979.

— 180367. Profilirter Fluchtstab mit in der Kehlung angebrachter Decimetertheilung. Carl Kusche, Aue i/Erzgeb. 16/6 02. — K. 16878.

— 180406. Richtscheithalter mit selbstthätig wirkendem Feststellkniehebel. Christian Fleisch, St. Johann a/d. Saar. 5/7 02. — F. 8868.

— 180450. Lehre zur Bestimmung der lichten Weite und Wandstärke von Röhren, Schläuchen u. dgl. mit an den Längskanten eines doppelwandigen Lineales angeordneten Meßbolzen und feststellbarem Schieber. Kasseler Gummiwaaren-Fabrik H. Nickel & Co., Kassel. 14/7 02. — C. 3523.

— 180672. Micrometerschraubenlehre in Verbindung mit einem Cylinder- oder Stich-Maaß. Paul Reber, Eßlingen a/N. 18/7 02. — R. 3895.

42c. 180527. Gesicherte, am Maschinengestell angebrachte Stellschrauben für die verticale Einstellung der Zahnsegmente bei Ledermeßmaschinen. Maschinenfabrik Moenus A. G., Frankfurt a/M. 14/7 02. — M. 13602.

42f. 180700. Kartendruckvorrichtung an Laufgewichten bei Laufgewichtswaagen mit zwei gegeneinander beweglich angeordneten Druckhebeln. Teuchner & Taenzer, Chemnitz. 17/7 02. — T. 4786.

42g. 180479. Ausrückvorrichtung für Membran und Antriebsmutter von Phonographen, mit horizontal liegenden Schlittenführungen, mit im Membranschlitten drehbar gelagertem, die Antriebsmutter nach unten und vermittelst Armes die Membran nach oben drückendem Hebel. Julius Wall, Berlin, Landsbergerstr. 46/47. 18/6 02. — W. 13000.

42h. 180206. Hinter dem Okular eines astronomischen Fernrohrs angeordnetes bildaufrichtendes Amici-Prisma mit geneigtem Ein- und Austritt des Achsenstrahls bei weniger als 90° Gesammtablenkung desselben. Fa Carl Zeiß, Jena. 7/7 02. — Z. 2569.

— 180369. Zusammenklappbarer Nasenklemmer, dessen Gläser mittelst Nuth und Feder und Drehzapfens an den Enden der Klemmfeder drehbar befestigt sind. Alex Wienrich, Berlin, Muskauerstr. 40. 16/8 01. — W. 11701.

42i. 180276. Thermometerhülsen mit angedrückten Gewinden und angedrückten, hervorstehenden Deckelscheiben. Thüringische Glas-Instrumenten-Fabrik Alt, Eberhardt & Jäger, Ilmenau. 9/7 02. — T. 4773.

— 180567. Badethermometer in ovalem resp. flachem Glascylinder in Holzfassung, welches sich infolge seiner flachen Form nicht in der Fassung drehen kann und gleichzeitig ein deutlicheres Ablesen gestattet. Alexander Küchler & Söhne, Ilmenau. 1/7 02. — K. 16962.

42k. 180384. Druckminderungsventil mit einem Hoch- und einem Niederdruckkanal in demselben Manometerstutzen. Franz Hensel & Co., Hannover. 9/6 02. — H. 18682.

— 180519. Druckreducirventil mit auf dem Ventil selbst angeordnetem Hochdruckmesser. Sürther Maschinen-Fabrik vorm. H. Hammerschmidt, Sürth b/Cöln. 12/7 02. — S. 8593.

— 180608. Spiegelträger für optische Indikatoren, bei welchem die Spiegelfassung auf einer Spitze kippend und drehbar gelagert ist. Otto Schulze, Straßburg i/E., Brogliepl. 2. 7/6 02. — Sch. 14615.

42l. 179611. Diffusionsapparat zur Werthbestimmung der Rüben, bestehend aus einem Wasserreservoir, daran angeschlossenen Behältern zur Aufnahme des Rübenbreies und Standgefäßen für den Diffusionssaft. Dr C. Stiepel, Berlin, Invalidenstr. 106. 14/5 02. — St. 5307.

— 180238. Apparat für Maßanalyse (Titrirapparat), bestehend aus Vorrathsgefäß, Bürette, Ansaugeleitung und absperrbarer Lufteinlaßröhre. Ludwig Hoeglauer, München, Belchstr. 9. 13/6 02. — H. 18701.

— 180523. Das Butyrometerstativ von allen Seiten umgebender Schutzkasten ohne Boden mit gefüttertem Deckel zum Schütteln des Stativs mit Butyrometern. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 12/7 02. — H. 18900.

42n. 180269. Aus mehrfach gebogenem, federndem Metallstreifen gebildete Klammer zur Verbindung von Platten, Tafeln ꝛc. H. Weisstein, Ortelsburg. 8/7 02. — W. 13090.

— 180394. Aufsatz für Elektromotore zur direkten Aufnahme von Apparaten zur Demonstration der Centrifugalerscheinungen. Leppin & Masche, Berlin. 23/6 02. — L. 9948.

44a. 180336. Haken für Anhängetaschen, Schlüssel u. dgl., dessen Sicherungsfeder derartig unten verlängert ist, daß sie auf einen zur Aufnahme der Taschen u. dgl. dienenden Hebel festhaltend wirkt. Moeller & Schroeder, Offenbach a/M. 9/7 02. — M. 13595.

— 180510. Mittelst Goldlothes löthbarer, nicht massiver Ring. Otto Daum, Graudenz 9/7 02. — D. 6892.

— 180581. Federnder Kragenknopf mit einem als Krawattenhalter ausgebildeten, an die Krawatte zu befestigenden Theil. Johann F. Willers, Geestemünde. 10/7 02. — W. 13107.

44a. 180650. Klemmschnalle mit durch Aufrollung des Bleches hergestelltem Klemmarm. P. C. Turck Wwe, Lüdenscheid. 9/7 02. — T. 4780.

— 180679. Kleiderschnalle mit einer Klemmöse am Ende des einen Gliedes. The Clark Manufacturing Co., Boston; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/7 02. — C. 3527.

44b. 180343. Cigarren-, Cigaretten- und Cigarillos-Schachtel beliebiger Form, mit Streichholzbehälter und Zündflächen. Serdaropoulos Frères, Cöln. 10/7 02. — S. 8583.

— 180352. Mundstück mit Rauchfilter für Cigarren-, Cigarettenspitze und Pfeifenrohre. Otto Freiherr von Jacobs, Budapest; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/7 02. — J. 4014.

— 180506. Als Aschenschale, Spielteller u. dgl. dienender Teller mit eingebrannten Landschafts- oder Trachtenbildern auf Emailgrund. Ch. Schweizer & Söhne, Schramberg. 8/7 02. — Sch. 14778.

— 180566. Drehbar gelagerte, zusammenlegbare Standfüße an Cigarren- oder Cigarettenspitzen. Wilhelm Morr, Düsseldorf, Herzogstr. 65. 30/6 02. — M. 13546.

— 180665. Cigarren- bzw. Cigarettenspitze mit gestülptem Kielmundstück, Kielschaft und aus Papier hergestelltem Kopf. Zeise & Co., Egelsdorf-Königsee. 12/7 02. — Z. 2580.

— 180677. Papier-Cigarrenspitze mit gebogenem Obertheil. Herrmann Schömann, Berlin, Brunnenstr. 6. 14/7 02. — Sch. 14796.

— 180678. Federkiel mit an den Seiten flachgedrücktem Mundstück für Papier-Cigarrenspitzen. Herrmann Schömann, Berlin, Brunnenstr. 6. 14/7 02. — Sch. 14797.

45a. 180237. Stahlpflugkörper mit erhöhter Wand zur Verhinderung des Einfallens der Krume und breiterem Streichblech. Andr. Schröder, Bischofroda b/Eisenach. 12/6 02. — Sch. 14634.

180633. Hacke mit auswechselbarem Blatt. C. Bark, Ammern. 28/6 02. — B. 19698.

45b. 180033. Jauchepumpenentleerungs-Vorrichtung, gekennzeichnet durch einen Hebel, der, wenn der Kolben in seine tiefste Stellung gebracht ist, beide Ventile zwecks Entleerung der Pumpe hebt. Herborner Pumpenfabrik J. H. Hoffmann, Herborn. 7/4 02. — H. 18221.

45c. 180208. Durch Zugfedern beeinflußte, leichtere Ein- und Aushebung an Kartoffelerntemaschinen. Franz Richter, Döbeln i/S. 7/7 02. — R. 10922.

— 180214. Rechen, bei welchem die Zinken in einem aus zwei Theilen bestehenden Balken eingesetzt sind, der durch einen schwalbenschwanzförmigen Ansatz und einen Draht- o. dgl. Bügel am Stiele befestigt ist. Emil Wimmer, Kospoda b/Neustadt, Orla. 8/7 02. — W. 13094.

45e. 180062. Schutzvorrichtung an Strohbindern, bestehend aus einem am Bolzen des Deckelscharniers angebrachten Haken, der durch Zugdrähte die Hebel der Ausrückvorrichtung bethätigt. Wilhelm Hassepaß, Herzberg, Harz. 16/6 02. — H. 18716.

— 180310. Mit schlitzartigen Löchern versehene Siebe für Erbsen-Sortirmaschinen. Robert Karges,

Braunschweig, Kl. Campestr. 12. 10/7 02. — K. 17011.

45c. 180528. Rüben-Reinigungs-Apparat für Handbetrieb mit an einem Rahmen befestigten Schneidemessern, zum Abschneiden des Unkrautes zwischen den Rüben-Reihen. Johann Jessen, Atzerballig b/Augustenburg. 14/7 02. — J. 4018.

— 180547. Gemüsesortir-, Putz- und Reinigungsmaschine mit um Zapfen drehbaren Trommelmantelttheilen. Wilhelm Oelmann, Braunschweig, Sackl. 16/5 02. — O. 2354.

— 180621. Kartoffelsortirmaschine, bestehend aus einer zweifach zusammengestellten Sortirwalze mit verstellbaren Sortirmaschen. Leonhard Drengs, Haverslohe b/Brüggen. 18/6 02. — D. 6848.

45f. 180584. Raupenscheere, deren Gestell aus zwei aus Blech gestanzten Hälften besteht. David Sieper Söhne, Remscheid-Hasten. 14/7 02. — S. 8596.

— 180668. Obstpflücker mit an der Vorderseite zu Zähnen umgebogenem, an der Rückseite in zwei den Stiel festklemmende Schenkel auslaufendem Drahtring für den Fangbeutel. Peter Schneyer, Neustadt a/S. 14/7 02. — Sch. 14795.

45g. 179325. Buttermaschine mit einarmigem Hebelantrieb und Räderübersetzung für das Flügelwerk. Karl Kirsten, Bissendorf b/Osnabrück. 3/6 02. — K. 16768.

— 180217. Verstärkungsring für Milchkannendeckel o. dgl., bestehend aus einem Winkelring, einem Verbindungssteg mit überstehenden Enden und Haken, alles aus einem Stück schmiedbaren Guß gefertigt. Ostfriesische Molkereigeräthefabrik T. Bartels & Co. G. m. b. H., Emden. 9/7 02. — O. 2399.

— 180391. Milchtransportkanne, die aus einem durch Falznaht verbundenen Ober- und Untertheile gebildet und auf ihrem Umfange zum Schutz gegen Verbeulen mit Flacheisenringen und einem Winkelringe armirt ist. Wilh. Wippermann, Gruiten. 16/6 02. — W. 12995.

45h. 180546. Innen mit Wabenabstandsregelung für Oberbehandlung versehene Bienenwohnung, deren Bodenbrett, Brutkästen und Oberabschluß schubladenartig durchschiebbar gestaltet sind. Max Kuchenmüller, Konstanz. 10/5 02. — K. 16630.

45k. 179677. Mottenfanglampe mit Scheinwerfer zum Abfangen der dem Rebstock schädlichen Motten bzw. Schmetterlinge, der Trauben- und Springwurmwickler. Oskar Würzner, Saarburg, Bez. Trier. 14/4 02. — W. 12683.

— 180389. Mäusefalle, bestehend aus einem Wasserbehälter, einem abnehmbaren Aufsatz mit Klappe und nur nach innen zugänglichen Oeffnungen und einer Wippe im Anschluß an eine schiefe Ebene. Carl Tiesler, Berlin, Sickingenstr. 41. 16/6 02. — T. 4740.

— 180654. Spritzschachtel in Eiform mit beim Nichtgebrauch durch Stift verschließbarer Ausspritzöffnung in der Spitze des Eies. Föll & Schmalz, Bruchsal. 10/7 02. — F. 8884.

— 180692. Mäusefalle, bei welcher der als Kanal ausgebildete und mit einer Klappthür versehene Eingang durch ein Trittbrettchen selbstthätig geschlossen und geöffnet wird und ein bewegliches Stäbchengitter den Rückgang aus dem Fallenkasten verhindert. Falke & Thellig, Crossen a/Elster. 15/7 02. — F. 8901.

46c. 180593. Anlaßvorrichtung für Explosions- und Verbrennungskraftmaschinen aus einer eine Schießpatrone aufnehmenden Kammer mit Vorrichtung zum Spannen und Abziehen eines Schlagbolzens sowie einem durch die Abfeuerung verdrängten Sicherheitskolben. Adolph Altmann, Berlin, Königgrätzerstr. 109. 5/4 02. — A. 5430.

47a. 180288. Schraubensicherung, bei welcher die auf die Muttern aufgesteckte Sperrlasche an einer mit einem Ansatz durch dieselbe hindurchragenden Unterlegplatte mittelst eines durch letzteren hindurchgesteckten Drahtbügels o. dgl. befestigt ist. Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 23/12 01. — H. 17454.

— 180289. Schraubensicherung mit an einer Unterlegplatte mittelst eines umgebogenen Drahtstücks befestigter, auf die Muttern aufgesteckter Sperrlasche. Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 23/12 01. — H. 17455.

— 180290. Schraubensicherung, bei welcher ein durch Schlitze der auf die Schraubenmuttern aufgesteckten Sperrlasche und der Unterlegplatte hindurchgesteckter und dann gedrehter Drahtbügel die Sperrlasche festhält. Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 23/12 01. — H. 17456.

— 180291. Schraubensicherung mit auf die Schraubenmuttern aufgesteckter, durch einen an einer Unterlegplatte drehbar befestigten Vorreiber festgehaltener Sperrlasche. Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 23/12 01. — H. 17457.

— 180292. Schraubensicherung mit auf die Muttern aufgesteckter Sperrlasche, welche an einer Unterlegplatte mittelst eines hinter ausgeschnittene und aufgebogene, durch eine Durchbrechung der Sperrlasche hindurchragende Lappen geschobenen Vorsteckers befestigt ist. Fa Peter Holzrichter, Radevormwald. 23/12 01. — H. 17458.

— 180374. Aus zu Haken umgebogenen Blechbandenden, die durch Schrauben und hochkant eingelegte Blechösen zusammengehalten sind, bestehende, verstellbare Ankerverbindung. Eduard Kassing, Bielefeld, Kaiserstr. 151. 20/5 02. — K. 16666.

— 180396. Gezogenes Metallrohr, dessen eines Ende größere Wandstärke besitzt. Fa A. George, Berlin. 24/6 02. — G. 9845.

47b. 180662. Auslösbare Gewindespindel, deren Mutter ein in dem mit cylindrischer Bohrung versehenen Spindellager radial verschiebbarer Gewindebacken ist. Gebr. Kieslich, Patschkau. 12/7 02. — K. 17019.

47c. 180407. Cylinder-Reibungskupplung mit nachstellbaren inneren und äußeren Backen. Heinr. Rockstroh, Markt-Redwitz. 7/7 02. — R. 10923.

— 180445. Einstellbare Geschwindigkeitsbremse mit an den Bremsschuhen angelenkten, bei normaler Geschwindigkeit durch Anschläge zurückgehaltenen, bei hoher Geschwindigkeit dagegen den Ausschlag der Bremsschuhe verstärkenden Schwunggewichten. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Nürnberg. 11/7 02. — V. 3175.

— 180526. Elektromagnetische Kupplung, bei welcher gegen den die erregenden Spulen tragenden Kupplungstheil, der mit der Welle fest verbunden ist, der bewegliche Kupplungstheil verschoben wird. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 14/7 02. — U. 1393.

47e. 180392. Verbindungsstück für gemeinsame Graphit- und Oelschmierung mit zwei Rohrstutzen ungleichen Durchgangsquerschnittes, deren einer bis an das Ausmündungsstück hochgeführt ist. Koerppen & Ludwig, Frankfurt a/M. 18/6 02. — K. 16875.

47e. 180393. Anordnung der Stauffer büchsen bei einer Lenkgabel zwecks Schmierung des Lenkrades und des Lenkgabelbolzens mit consistentem Fett. Friedrich Wilhelm Grandmann, Colonie Grunewald. 19/6 02. — G. 9820.

47f. 180412. Flanschenverbindung mit äußerem Stützring für die gegen die Borde gelegten Flanschenringe. Paul Rudolph, Kassel, Giesbergstr. 47. 8/7 02. — R. 10924.

— 180425. Rohrkupplung, bestehend aus einem Konus mit Stopfbüchse und Gummiring sowie einer Ueberwurfmutter. Georg Levy, Nürnberg, Karolinenstr. 6. 9/7 02. — L. 10008.

— 180433. Zweitheilige, abdichtbare Ueberschiebmuffe mit innerer Erweiterung zum Abdichten schadhafter Muffenverbindungen. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 10/7 02. — B. 19785.

— 180444. Rohrflansch mit die Oeffnung des Flansches umgebender Dichtfläche mit unbearbeiteter Gußhaut. H. Geisler's Eisenwerk Heinrichshütte, Schweidnitz. 11/7 02. — G. 9908.

— 180454. Rohrverbindung, bestehend aus an den Rohrenden vorgesehenen Flanschen, welche durch auf die Rohre aufgezogene Ringflanschen centrirt gehalten werden. August Merz, Niedermendig. 18/12 01. — H. 17413.

— 180503. Zur Verbindung von Rohren dienendes Blechband, an dessen einem Ende ein mit Loch versehener Winkel angebracht ist, während sich an dem anderen Ende ein Oehr zur Aufnahme eines Keiles befindet. Carl Meja, Altenessen. 8/7 02. — M. 13599.

— 180509. Entlastetes Compensationsrohr mit geradem Durchgang, ohne Verstrebungsstangen. Maschinen- & Armatur-Fabrik vorm. Klein, Schanzlin & Becker, Frankenthal. 9/7 02. — M. 13596.

— 180516. Schlauchklemme mit durch hakenartigen Ansatz und in diesen sich einlegenden Längszapfen gebildetem, lösbarem Gelenk. Paul Richter, Zwickau i/S. 11/7 02. — R. 10939.

— 180638. Rohrverbindung, bestehend aus einer mit Ringnuth versehenen Muffe, welche mit einem der Rohre verschraubt werden kann und durch ihren Ringnuthhohlraum die Innenräume der Rohre verbindet. H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin. 30/6 02. — S. 8536.

— 180673. Gummidichtungsplatte mit Blattmetalleinlage. Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien vorm. Menier—J. N. Reithoffer, Harburg, Elbe. 14/7 02. — B. 3177.

— 180697. Dichtungsring, bestehend aus vierkantigen bzw. flachen Metallringen, welche vollständig mit Asbest, Graphit, Gummi oder anderem Dichtungsmaterial umkleidet, bzw. umlegt oder umpreßt sind. Friedrich Goetze, Burscheid. 17/7 02. — G. 9935.

47g. 180322. Regulirhahn mit der Höhe nach einstellbarem Hahnküken, das ein ringförmiges und konisches Absperrorgan in die Offen- oder Schlußstellung dreht und dabei auf einem Gewinde auf- oder niederschraubt. C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg. 23/6 02. — B. 19641.

— 180323. Regulirhahn mit der Höhe nach einstellbarem Hahnküken und dasselbe umgebendem, konischem Absperrorgan, das durch eine Feder beständig gegen seinen Sitz gedrückt wird. C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg. 23/6 02. — B. 19642.

— 180402. Mit einem Schalter verbundenes Luftventil, dessen Stromschlußstücke tragender Ventilkörper oder Schieber lösbar mit einem Kolben verbunden ist, der einerseits unter Luftdruck, andererseits unter Federdruck steht. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/7 02. — S. 8565.

47g. 180480. Ventil mit eingegossenem, den Hub begrenzenden Führungsbügel für den Ventilkegel bei Membranpumpen. Hans Hensel, Bayreuth. 18/6 02. — H. 18736.

— 180628. Tretvorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Hähnen, Ventilen u. dgl. mit einem durch Gelenke beeinflußten Umfallhebel. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 25/6 02. — B. 19677.

47h. 180693. Vorrichtung zur Bewegungsübertragung zwischen Wellen, die in gegeneinander geneigten Ebenen rotiren, bestehend aus einer Verbindungsstange mit Universalgelenken an den Enden. Sutcliffe, Speakman and Company, Limited, Leigh u. Max Böllersen, Berlin, Lessingstr. 39; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 16/7 02. — S. 8607.

49b. 180280. Mit Führung und Stellvorrichtung versehene Stanze. Karl Brignatz, Colmar i/E. 10/7 02. — B. 19788.

— 180525. Drehbarer, um eine horizontale Achse umschlagender Doppel-Stahlhalter für Hobelmaschinen 2c. Karlsruher Werkzeugmaschinenfabrik vorm. Gschwindt & Co. A.G., Karlsruhe. 14/7 02. — K. 17024.

— 180585. Vorrichtung zum leichten Zurückführen der Excenterhebel in die Anfangslage an Maschinen nach Patent 99983 aus einem an die Excenterhebel angelenkten Gegengewicht-Doppelhebel mit Anschlagwinkel. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 15/7 02. — J. 4019.

— 180598. Lochstanze, verbunden mit Blech- und Façoneisenscheere, die durch einen doppeltwirkenden Hebel vermittelst Kurbelzapfens und Schlittens gleichzeitig bewegt werden. Michael Stühler, Würzburg, Petrinistr. 8. 15/5 02. — St. 5303.

49b. 180273. Dreibacken-Bohrfutter aus Stahl für gerade und konische Spannung. Schwellbach & Forner, Pforzheim. 8/7 02. — Sch. 14771.

— 180275. Einspannvorrichtung für Bohrfutter, bestehend aus einer das Bohrfutter tragenden, auf der Bohrspindel festklemmbaren Hülse. Albert Roller, Waiblingen. 8/7 02. — R. 10927.

— 180339. Fräskopf mit auswechselbaren Backen. Otto Quandt, Berlin, Frankfurter-Allee 14. 9/7 02. — Q. 301.

— 180350. Bolzenführungseinrichtung für Gewindekluppen mit rahmenförmigen, ineinandergeschachtelten, je an einem Ende in einem Gehäuse geführten, durch Supportschraube mit Rechts- und Linksgewinde einstellbaren Backenschiebern. Dianawerk, Wilhelm Röhrig, Remscheid. 10/7 02. — D. 6897.

— 180356. Apparat zum Fräsen flacher und konischer Ventilkegel mit als Spindelstock verwendetem, selbst centrirendem Ventilsitzfräs- und Ventilkegelaufschleifapparat und verstellbarer Gegenspitze. Dr Karl Koppert u. Wilhelm Hagspiel, Ludwigsburg. 11/7 02. — K. 17015.

— 180414. Gewindeschneidkluppe für Achsenbänder in U-Form u. dgl., deren Schneidbacken in einer hülsenartigen Werkstückführung gelagert sind. J. Greiner, Eßlingen a/N. 8/7 02. — G. 9902.

— 180423. Schraubstock mit drehbarem Backen. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 8/7 02. — F. 8879.

51b. 180325. Musikflügel mit aufrechtstehendem Saitenrahmen und Schallboden oberhalb der Klaviatur in Form eines Schrankes. Frau Olga Schütz, Weißer Hirsch b/Dresden. 24/6 02. — Sch. 14702.

51c. 180337. Mundharmonika, bei welcher über oder unter einer der Deckplatten ein Taschen- o. dgl. Messer drehbar angeordnet ist. Oscar Rückoldt, Gera-Untermhaus. 9/7 02. — R. 10931.

— 180338. Windharmonika mit in Rillen des Windrichters eingesprengter, ausziehbarer, am geeignetsten aus einem Stück hergestellter Zungenplatte. Ands. Koch, Trossingen. 9/7 02. — K. 17013.

— 180345. Zungeninstrument mit einem mit Schlauch versehenen Schieber als Mundstück. Heinr. Suhr, Neuenrade i/W. 10/7 02. — S. 8588.

— 180529. Klappeneinrichtung am Stiefelstück des Fagotts derart, daß beim Herunterdrücken der F-Klappe durch eine Brillenverbindung die Klappe eines Hilfsloches geöffnet wird, sodaß ein rein stimmender Ton „hohes g" erzielt wird. Wilh. H. Heckel u. August Heckel, Biebrich a/Rh. 14/7 02. — H. 18909.

51d. 180530. Einstellvorrichtung der Spielhebel bei Spielapparaten für Piano, Harmonium und sonstige Tasteninstrumente. Fabrik Leipziger Musikwerke vorm. Paul Ehrlich & Co., Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 14/7 02. — F. 8900.

52a. 180498. Spulengehäusesicherung für Greiferschiffchen mit einer den eingekerbten Spulenzapfen erfassenden Zunge, welche mit Drehzäpfchen an den Schenkeln am Spulengehäuse aufklappbar gelagert ist. Fa G. Schmidt, Kötzschenbroda b/Dresden. 7/7 02. — Sch. 14766.

— 180578. Rollenständer mit Fadenführung. Amann & Söhne, Bönnigheim. 10/7 02. — A. 5661.

— 180618. Spulenkapselverschluß für Nähmaschinen, bei welchem eine Klappe mittelst einer Nase in den Spulenzapfen greift und durch eine seitliche Feder festgehalten wird. Gebr. Rothmann, Berlin-Nixdorf. 18/6 02. — R. 3832.

— 180652. Sohlendurchnähmaschine, bei welcher die Fadenführung des Horns mit dem durchgehenden Nähfaden durch Vermittelung des Getriebes so gedreht wird, daß ein Zusammendrehen des Fadens stattfindet. Hermann Zoll, Zeitz. 9/7 02. — Z. 2578.

52b. 180330. Meßvorrichtung für Kurbelstickmaschinen, bei welcher der den Führungsbügel, die Meßwalzen und den Umdrehungszähler tragende Rahmen lösbar angeordnet ist. Wilhelm Herrmann, Berlin, Prinzenstr. 48. 8/7 02. — H. 18863.

— 180576. Doppelgewebe mit eingebundenem, als Kreuzstich erscheinendem dritten Gewebe. Fa C. G. Großmann, Großröhrsdorf i/S. 9/7 02. — G. 9903.

— 180577. Gewebe mit eingebundenem, als Kreuzstich erscheinendem zweiten Gewebe. Fa C. G. Großmann, Großröhrsdorf i/S. 9/7 02. — G. 9904.

54a. 180262. Ritz- 2c. Maschine mit mehreren an einem gemeinsamen Halter sitzenden Ritz- 2c. Apparaten. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 5/7 02. — B. 19758.

54b. 180038. Schutzhülle zur Aufnahme einer Noth-Adresse. Fr. Roßnick, Frintrop, Rhld. 30/4 02. — R. 10693.

— 180228. Postkarte mit Strandphotographie, bei der ein im Vordergrunde angeordneter Strandkorb zur Aufnahme der zu photographirenden Personen bestimmt ist. Paul Bernhagen, Berlin, Alte Jakobstr. 24. 21/4 02. — B. 19227.

— 180246. Sogen. amerikanisches Buchführungs-Journal mit neben der Vortrag-Rubrik angeordneter Rubrik für progressiven Conto-Corrent-Saldo jedes Debitors und Creditors, sowie mit Folienrubrik. Rudolf Lobach, Augsburg, G. 321 Oberer Graben. 25/6 02. — L. 9958.

— 180249. Briefumschlag mit Randumgrenzung in geschlossener Kurve. Leo Cohn, Berlin, Unter den Linden 14. 2/7 02. — C. 3512.

— 180283. Briefumschlag mit an einer Seitenkante unmittelbar anhängendem Rückschein. Hermann Elkeles, Hamburg, Gr. Neumarkt 38. 21/3 01. — E. 4478.

— 180284. Briefumschlag mit unmittelbar an der Längskante der Vorderseite anhängendem Rückschein. Hermann Elkeles, Hamburg, Gr. Neumarkt 38. 21/3 01. — E. 5437.

— 180285. Briefumschlag, dessen Verschlußklappe zu einem anhängenden Rückschein verlängert ist. Hermann Elkeles, Hamburg, Gr. Neumarkt 38. 21/3 01. — E. 5438.

— 180286. Briefumschlag mit seitlich am Klebefalz anhängendem Rückschein. Hermann Elkeles, Hamburg, Gr. Neumarkt 38. 21/3 01. — E. 5439.

— 180398. Einnahme- und Ausgabebuch für das Gastwirthschaftgewerbe mit doppelseitiger Rubricirung von Ein- und Ausgabeposten mit hiermit abwechselnd eingedruckten Inseraten und Anfügung einer Aufstellung über gewährte Ruhepausen 2c. Eduard Starck, Düsseldorf, Göthestr. 42. 30/6 02. — St. 5394.

54d. 180316. Tecturen-Stanz- und -Falzmaschine mit einem gegen die Papierbahn bewegten Kreismesser und mit einer nach dem Schnitt in eine Matrize stoßenden Patrize. Frl. Lucie Franck, Ueckermünde. 17/6 02. — F. 8806.

— 180403. Falzvorrichtung, bestehend aus einem an der Grundplatte mit geringem Abstand befestigten Falzlineal und einem mit der hinteren Seite über dessen Falzkante drehbaren, klappenartigen Druckstück. Hermann Wünsche's Erben, Ebersbach i/S. 5/7 02. — W. 13085.

54g. 180240. Auslageständer mit seitlichen Armen, für Buntpapiere, Crepp-Papiere, Textil-Stoffe u. dgl. Jos. Lang, Mannheim, Böckstr. 8. 14/6 02. — L. 9917.

— 180252. Glasplakate aus Kathedralglas. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilhelm Schell jr, Offenburg, Baden. 3/7 02. — G. 9871.

— 180254. Posthülfsstelle- bzw. Postagenturschild aus Glas. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilhelm Schell jr, Offenburg, Baden. 4/7 02. — G. 9877.

— 180261. Feststellvorrichtung für Bettstellentheile und andere Gegenstände zum Zweck der Aufstellung im Lager oder Schaufenster. Rudolph Marx, Offenbach a/M. 5/7 02. — M. 13567.

— 180304. Biegsames in beliebig oft zu formenden Mustern oder Figuren verwendbares als Stütz-

gerüst dienendes Kabel für Dekorations-Zwecke. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. 24/5 02. — V. 3113.

54g. 180306. Durch eine niederklappbare Seitenwand als Dekorationsstück dienender Karton für Kravatten mit terrassenförmigem, innerem Aufbau. Bernh. Jahn, Berlin, Alte Jakobstr. 87/88. 26/5 02. — J. 3944.

— 180458. Aus mit schlaufenartigen Vorrichtungen versehenen, vom Karton trennbaren Ständern bestehende Befestigung für Kravatten. Max Wunderlich, Berlin, Schillingstr. 12/14. 11/4 02. — W. 12677.

— 180500. Reklameschmetterling, bei welchem durch Beschweren der Flügel der Schwerpunkt nach dem Kopfe verlegt ist. Georg A. Jasmatzi, Akt.-Ges., Dresden. 7/7 02. — J. 4011.

— 180517. Haustelegraphenschild mit Aussparungen zur Aufnahme von Schildchen mit entsprechenden Bezeichnungen. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 11/7 02. — A. 5667.

— 180534. Dosenaufsatz mit am Klappdeckel angeordnetem und in eine Rast am Aufsatzrahmen einspringendem Stützbügel. F^a G. Carl Richter, Dresden. 21/10 01. — R. 9907.

— 180535. Textblatt in Gestalt eines Gebetbuches mit auf der Rückseite angebrachten Gummizügen zur Befestigung in Kränzen. Oskar Eisenreich, Leipzig, Johannes-Allee 14. 14/3 02. — E. 5219.

— 180610. Verkaufs- und Kontrolkasten mit Haken zum Aufreihen von Strängchen aus Seide o. dgl. Chr. Ringwald & Cie, Waldkirch, Breisgau, Baden. 11/6 02. — R. 10833.

56a. 180244. Kettenanschließer, bestehend aus einer Oese, welche von einem durch Spiralfeder beeinflußten Bolzen geschlossen wird. Bernhard Hentschel, Berlin, Grünauerstr. 11. 20/6 02. — H. 18745.

57a. 180537. Reihenbilderapparat in Handkamera-Form mit besonderem, an das Streifenmagazin oder einen Projektionsapparat anzufügendem Gehäuse für den Streifen-Transport- und Belichtungsmechanismus. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden. Dresden-Striesen. 24/3 02. — E. 5242.

— 180539. Filmstreifen-Transportvorrichtung für Reihenbilderapparate, mit vermöge einer rundlaufenden Umfangsstelle des Schieber-Excenters in den Hubwechseln ruhendem Klinken-Schieber. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Dresden-Striesen. 29/3 02. — E. 5256.

— 180636. Stativkopf für Hoch- und Queraufnahmen ohne Umschrauben der Camera, bestehend aus zwei flachen, durch ein Scharnier miteinander verbundenen Theilen. C. F. Kindermann & Co., Berlin. 30/6 02. — K. 16945.

— 180695. Rollblendenverschluß mit Kolbendruck-Auslösung. Eugen Flemming, Dresden, Landhausstr. 18. 16/7 02. — F. 8906.

— 180699. Einstellvorrichtung für Raster mit senkrecht zur Gleitbahn des Rasterrahmens beweglichem Schieber, der in schräge Schlitzführungen des Rasterrahmens eingreift. Karl Geißler, München, Schillerstr. 26a. 17/7 02. — G. 9932.

57c. 180321. In den Plattenhalter nach Gebrauchsmuster 178981 einzusetzender, seitlich verschiebbarer, T-förmiger, in der Mitte ausgeschnittener Ruthensteg zur Zerlegung der Fläche. Robert Renger-Patzsch, Dresden, Zelleschestr. 9. 20/6 02. — R. 10843.

— 180540. Kopirvorrichtung für Reihenbilderapparate, mit einer von der Streifen-Transportvorrichtung aus bewegten Platte, welche Negativ- und Positivstreifen in den Stillstandsperioden zusammen- und gegen eine Glasscheibe drückt. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Dresden-Striesen. 29/3 02. — E. 5257.

— 180595. Aus einem auf Gelenken ruhenden, mit geschlitztem Hebel vermittelst einer Kurbel beweglichen Tisch bestehender selbstthätiger Beweger für Entwicklerschalen. Johann Mehlbreuer, Straßburg i/E., Steinwallstr. 56. 23/4 02. — M. 13168.

— 180596. Aus einem auf Gelenken ruhenden, mit geschlitztem Hebel vermittelst eines Armkreuzes beweglichen Tisch bestehender selbstthätiger Beweger für Entwicklerschalen. Johann Mehlbreuer, Straßburg i/E., Steinwallstr. 56. 23/4 02. — M. 13169.

58a. 180449. Vorrichtung zum Erweitern des Preßkorbes für hydraulische Pressen vermittelst mehrerer mit einander verbundener Excenter. Friedrich Horn, Worms. 14/7 02. — H. 18907.

58b. 180277. Aus zwei zu beiden Seiten des Preßkanales an der Preßkolbenstange gelagerten Treibarmen bestehende Fördervorrichtung für Ballenpressen zum Zuführen des Preßgutes zum Preßkanal. Gebr. Welger, Seehausen, Kr. Wanzleben, u. Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 9/7 02. — W. 13104.

59a. 180320. Garten-, Feuer- u. dgl. Spritze mit einer zweiten, als Rührvorrichtung dienenden Pumpe. v. Dolffs & Helle, Braunschweig. 19/6 02. — D. 6853.

63b. 180657. Federnde Wagenstütze. Friedrich Bunte, Blomberg i/L. 10/7 02. — B. 19790.

63b. 180385. Aus Reten bestehende Reifenhalter für Wagenräder. Bernhard Wittig, Bojanitz b/Kriewen. 10/6 02. — W. 12957.

— 180651. Kinderwagenrad mit Tangentialspeichen und am Umfange der Radfelge angeordneter Speichenvernietung. S. Mestitz & Sohn, Raudnitz a/E.; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., u. Hermann Nähler, Berlin S.W. 12. 9/7 02. — M. 13589.

63g. 180430. In- und auseinanderrollbare Gerätheasche, insbesondere für Fahrräder, gekennzeichnet insbesondere durch einen aus kreuzweise über einander legbaren Zungen gebildeten Verschluß der Stirnseiten. Wilhelm Nierhoff, Essen, Brauerstr. 3. 9/7 02. — N. 3877.

63i. 180607. Bremsbacken aus Stahl für konische Naben-Innenbremsen an Fahrrädern u. dgl. Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, Schweinfurt. 6/6 02. — Sch. 14616.

63k. 180435. Fahrrad mit federnder Sattelstütze und gelenkig daran befestigtem, auf Rippen einer Kulisse mit Kugeln geführtem Tretkurbel-Achsenlager. Georg Hipperling, Wandsbek. 10/7 02. — H. 18881.

64a. 179881. Mit Oeffnungen versehenes Verschlußband für hakenartig abgebogene Gefäß-Verschluß-

ringe. Adolf Schiller, Berlin, Zimmerstr. 83. 19/6 02. — Sch. 14664.

64a. 180383. Bierkrug, -Glas o. dgl. mit in lauter einzelne nach unten verjüngte Zähne getheiltem Randring unterhalb des Bodens, um das Abtropfen beim Aufheben des Glases und beim Trinken zu verhindern. Hugo Kirsten, Cöln, Christophstr. 7. 9/6 02. — K. 16826.

— 180409. Gefäßverschluß aus unten am Deckel angebrachten, in Ausschnitte eines Innenrandes des Gefäßes einzusetzenden Klauen. Wilhelm Stupperich, Duisburg, Ruhrorterstr. 36. 7/7 02. — St. 5406.

— 180481. Dosenverschluß, der nach Hineindrücken eines Deckels in die Dose gegen deren nach innen gezogenen, federnden Rand entstanden ist. Gustav Toelle, Niederschlema. 23/6 02. — T. 4753.

64b. 180102. Flaschenfüllapparat mit einem rohrförmigen Abschlußschieber und einem den Luftaustritt absperrenden Schwimmer. Georg Krause, Breslau, Trebnitzer Chaussee 12. 4/7 02. — K. 16973.

— 180209. Korkenzieher mit im Glockenschenkel angeordneten Führungen. Carl Häfner Ferd. Sohn, Steinbach-Hallenberg. 8/7 02. — H. 18859.

64c. 180131. Petroleum-Ausschankvorrichtung, deren Pumpe die Flüssigkeit zwecks ruhigen Laufens nach einem hoch gelegenen, geruchlos abgeschlossenen Bassin drückt, bevor sie das Meßglas erreicht. Max Fich, Bochum, Nothstr. 18. 15/5 02. — F. 8706.

— 180426. Bierdruckapparat mit Kolbenhahn, selbstthätig dichtendem Zwischenboden zwischen Wasser- und Luftcylinder und Regulirschraube am Luftcylinder. Joseph Lange, St. Johann a/d. S. 9/7 02. — L. 10010.

— 180431. Merkring mit Klappe zum Feststellen eines mit Aussparungen versehenen, verschiebbaren Reifes. Bernhard Hesseling, Krefeld, Corneliusstr. 33. 9/7 02. — H. 18880.

— 180522. Zum Einschrauben des Zapfhahnes eingerichtete, im unteren Theile mit ringförmigen Abdichtnuthen versehene, mittelst Verschraubung im Faßboden befestigte Zapflochbüchse. Albin Pennsdorf, Leipzig, Sidonienstr. 57. 12/7 02. — P. 7040.

— 180626. Bierglasuntersatz aus Pappe mit gerifselter Oberfläche. Oskar Hammer, Mahlitzsch b. Niederstriegis. 24/6 02. — H. 18772.

65a. 180317. Drehbarer, mit einem Hebel zum Lenken des Steuerruders verbundener Bügel zur Befestigung des Fahrrad-Vorderrades mit einem Wasserfahrzeug. Richard Landau, Güstrow. 17/6 02. — L. 9925.

— 180318. Als Verbindungsglied zwischen Fahrradtreibkette und Wasserfahrzeug-Schraubenwelle unterhalb einer Grundplatte in Wasserfahrzeuge eingebaute Antriebsvorrichtung. Richard Landau, Güstrow. 17/6 02. — L. 9926.

68a. 180302. Einsteckthürschloß mit zum Rechts- und Linksgebrauch eingerichteter, zwecks Oeffnung der inneren Schloßtheile aus dem nicht abzunehmenden Schloß herausnehmbarer Falle. Rudolph Meyer, Campe b/Stade. 17/5 02. — M. 13301.

68b. 180311. Verschluß für Oberlicht-Klapp- und Drehflügel, bestehend aus einer Falle in Form eines Hebels mit Gewicht am längeren und Zugvorrichtung am kürzeren Arm. Fa Joh. Wilh. Schaub, Offenbach a/M. 7/6 02. — Sch. 14613.

68b. 180600. Vorrichtung zur Sperrung des am Oberlichtfenster drehbar gelagerten Auslösehebels für die Verschlußklinken beim Schließen des Fensters, mittelst einer Kugel, welche in einer Nuth läuft. Fa Jacob Kamp, Elberfeld. 22/5 02. — K. 16676.

68c. 180296. An einem Ende geschlossene Metallhülse für Aufsatz-, sogenante Paumel-, Fischbänder u. dgl., deren offenes geschlitztes Ende einen oder zwei in einen Einschnitt des Bandes eingreifende Lappen trägt. Holverscheid & Mentzen, Opladen. 3/5 02. — H. 18428.

— 180297. Schutzhülse für Aufsatz-, sogenannte Paumel-, Fischbänder u. dgl., deren Schlitz an dem einen Ende von einem nicht aufgeschnittenen, an dem anderen Ende von einem aufgeschnittenen Steg begrenzt ist. Holverscheid & Mentzen, Opladen. 3/5 02. — H. 18429.

— 180487. Verbundwinkel aus zusammengeschweißten Stahl- und Eisenlagen. Peter Harkort & Sohn, G. m. b. H., Wetter, Ruhr. 28/6 02. — H. 18803.

68d. 180464. Selbstthätiger, mit am Fensterrahmen befestigtem Scharnier versehener Fensterfeststeller, dessen Stange in einer Schlaufe des Fensterflügels geführt wird. Eisengießerei & Schloßfabrik Akt.-Ges., Velbert. 26/5 02. — E. 5367.

— 180663. Verschluß für Oberlichtfenster, gekennzeichnet durch mittelst Schnecke und Schneckenrades bethätigten Oeffnungs- und Verschlußhebel. Böhme & Brügmann, Chemnitz. 12/7 02. — B. 19798.

68e. 180372. Sicherheits-Cassette mit vollkommen verdeckter Schlüsselöffnung, welche nur durch Verschieben der Cassette auf der Bodenplatte frei gegeben wird. Ernst Brunnert, Berlin, Neue Hochstr. 3. 19/4 02. — B. 19231.

69. 180220. Haarschneidemaschine mit regulirbaren Stellschrauben anstatt der Anschlagstifte. Gebr. Engels, Nümmen b/Gräfrath. 10/7 02. — E. 5449.

— 180328. Aufgenietetes Stilet, sogenannter Knicker, mit aus vernickeltem Eisen bestehendem Beschlag, dessen Hirschhornschalen durch Holz- oder Papier-Imitation ersetzt sind. Ulrich Kürschner, Solingen. 25/6 02. — K. 16920.

— 180365. Scheere mit hammerartigem Ansatz und Beißzange. Friedrich Seller, Lauf b/Nürnberg. 14/7 02. — S. 8595.

70a. 180597. Nach beiden Enden spitz zulaufende, in der Mitte auseinanderschraubbare runde Hülse mit Bleistifteinrichtung für Graphitstift im Innern. Backes & Co., Hanau. 29/4 02. — B. 19453.

70b. 180377. Aus zwei übereinanderliegenden Metallhülsen bestehende Vorrichtung zum Gestreckthalten des Fingers beim Schreiben. Wilhelm Capellen, Köln, Aachenerstr. 14. 2/6 02. — C. 3481.

— 180515. Ueberfeder mit einem mittleren geschlossenen und einem vorderen offenen Längsschlitz. H. Schröder, Paderborn. 11/7 02. — Sch. 14785.

70c. 180279. Zum Festhalten von Tintenbehältern auf ihrer Unterlage bestimmte federnde Klammer. Samuel Wilson Suffield, Birmingham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/7 02. — S. 8578.

70d. 180239. Tischgefäß mit getheiltem Pfropfen, durch welchen ein einen Pinsel oder Löffel auf-

nehmender hohler Stiel führt, der in einem elastischen Körper der Verschlußkapsel befestigt ist. Artur Henke, Hannover, Theaterpl. 3. 14/6 02. — H. 18722.

70d. 180271. Flacher Klebstoffbehälter mit abnehmbarem Deckel und Sonderabtheilung für den Pinsel, welch letzterer in einer Metallschale, mit rippenförmigen Erhöhungen im Boden, ruht. Ellis J. Lindow, Wilmersdorf b/Berlin. 8/7 02. — L. 10004.

— 180495. Geradehalter für Schreibunterrichtszwecke, bestehend aus mittelst einstellbaren Bandes o. dgl. an der Rücklehne festzulegendem, hakenartig über die Schultern greifendem Bügel. Karl Hermann Zieger, Borna, Bez. Leipzig. 3/7 02. — Z. 2566.

— 180504. Abstreicher und Halter für den Pinsel an Klebstoffbehältern, welcher über der Oberfläche des Inhaltes, im Halse des Gefäßes eingeklemmt, angebracht ist. Fa Aug. Leonhardt, Schwepnitz. 8/7 02. — L. 10003.

— 180508. Flasche für flüssigen Klebstoff mit in beliebiger Höhe einstellbarem Pinsel. Diedrich Gundlach, Altona, Schulterblatt 127. 9/7 02. — G. 9907.

— 180512. Apparat, welcher sowohl zum Dintenlöscher als auch zum Vervielfältigen von Schriftstücken dient, in dessen Innerem sich zwei vermöge ihrer Verbindung mit beweglichen Leisten verschiebbare Rollen zur Aufnahme des Papieres befinden. Heinrich Himmen, Elberfeld, Ronsdorferstr. 79. 10/7 02. — H. 18886.

— 180690. Klebezeug für Bureaus, bestehend in der Vereinigung eines Anfeuchters, einer Wasserflasche mit Pinsel und einer Klebmasse, welche Theile einzeln aus dem Untersatz herausnehmbar sind. Franz Frießner, Dresden, Neubertstr. 17. 15/7 02. — F. 8903.

70e. 180236. Abrollapparat mit vermittelst beweglicher Hebel wirkender und feststellbarer Abreiß-Schiene. Woerner & Cie, Rastatt. 10/6 02. — W. 12959.

— 180272. Lineal mit erhabener Führungsschiene auf der einen und Schräglagestütze auf der anderen Flächenseite. Benno Voelker, Braunschweig, Spielmannstr. 12a. 8/7 02. — V. 3173.

— 180278. Reißschiene mit an der unteren Gleitschiene angebrachtem Winkelmesser (Transporteur), welcher das Einstellen der Reißschiene nach Winkelgraden ermöglicht. Rich. Charpentier, Baden-Baden. 9/7 02. — C. 3519.

— 180476. Winkel mit halbirten Schenkeln, die durch Scharniere umgelegt und durch Druckknöpfe befestigt werden. Hans Rudat, Gera R. j. L. 16/6 02. — R. 10831.

— 180505. Schiefertafel als Lesepult für Schulkinder mittelst an dem Rahmen in einer Aussparung beweglich angebrachter Stäbchen. Alois Fuchs, Frankenthal, Pfalz. 8/7 02. — F. 8885.

— 180511. Zum Aufbewahren von Anschauungstafeln dienendes Gestell, welches mit einer oder mehreren Stangen zum Aufhängen der Tafeln versehen ist. Heinrich Seibert, Hannover, Glockseestr. 20. 10/7 02. — S. 8580.

— 180514. Palettstecker, welcher im offenen Zustande in keiner Gleichgewichtslage die Möglichkeit hat, auszufließen. Karl Tribian, Hann. Münden. 11/7 02. — T. 4778.

71a. 180295. Ventilationsvorrichtung für Schuhwerk aller Art, mit durch unterhalb der mit Oeffnungen versehenen Brandsohle, zwischen letzterer und der untersten Decksohle angeordnete Lederstreifen gebildeten in den Absatz einmündenden Abzugskanälen. Max Sahm, Moselstr. 27, u. Florian Obacht, Moselstr. 48, Frankfurt a/M. 30/4 02. — S. 8328.

— 180557. Aus zwei Theilen bestehender Stiefelabsatz, an dessen mit Muttern versehenen festen Obertheil der auswechselbare Untertheil geschraubt werden kann. Louis Loewy, Berlin, Fontane-Promenade 2. 13/6 02. — L. 9920.

72b. 180227. Aus Schnüren rauchlosen Pulvers hergestellter Netzbeutel. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 19/3 02. — K. 16290.

— 180294. Aus rauchlosem Pulver bestehende Schnüre, Litzen o. dgl. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 19/3 02. — K. 16291.

72f. 180493. Zielstab aus Holz oder anderem Material, der zusammen gelegt, einen Bergstock, und auseinander geschoben, den Zielstab bildet. C. v. Witzleben, Berlin, Frobenstr. 29. 30/6 02. — W. 13056.

74a. 180572. Weckervorrichtung an Wanduhren, in Verbindung mit einer elektrischen Klingel, durch Vermittlung eines auf dem Zifferblatt befestigten, flach aufliegenden Messingringes. Jean Klein, Heidelberg, Semmelsgasse 12. 4/7 02. — K. 16988.

74b. 180570. Eine ein- oder zweitönige Signalpfeife. Max Steckelmann, Julius Waldmann u. Max Stempfle, Berlin, Melchiorstr. 21. 3/7 02. — St. 5398.

76b. 180484. Krempel mit Staubabsaugevorrichtung. Theodor Wiede's Maschinenfabrik A. G., Chemnitz. 27/6 02. — W. 13045.

76d. 180460. Mittelst Keiles verstellbare Federbremsung für Spulenhalter. Fa W. Schlafhorst, M.-Gladbach. 26/4 02. — Sch. 14393.

— 180488. Spulmaschine mit unter den Knaggen der Seitentheile festgelegter Halteschiene für die Fadenführerwelle und größerem Excenter. Otto Schwedler, Meerane i/S. 28/6 02. — Sch. 14717.

— 180489. Spulmaschine mit an den Seitentheilen auf und ab verschiebbar gehaltener Fadenführerwellen-Tragschiene, verlängerbarer Schubstange und größerem Excenter. Otto Schwedler, Meerane i/S. 28/6 02. — Sch. 14728.

— 180490. Selbstthätige Ausrückvorrichtung für die Spule bei Voigt'schen Spulmaschinen, bestehend aus einer am Bremshebel angeordneten Druckplatte mit schräger Hinterkante. J. van Delden & Söhne, Nordhorn. 30/6 02. — D. 6868.

77f. 180453. Tauch-Schwimmspielzeug mit an der Unterseite desselben um lothrechte Drehachsen gelagerten, beim Arbeiten ein abwechselndes Untertauchen und Emporsteigen des Fahrzeuges veranlassenden Schiffsschrauben. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt. Ges., Nürnberg. 7/12 01. — N. 3544.

— 180497. Triebwerk für gehende Spielfiguren mit in einer Geradführung parallel zur Bewegungsebene hin und her bewegten Beinen. Treude & Metz, Laasphe. 7/7 02. — T. 4771.

77g. 180348. Laterna magica, bei welcher der Hauptkörper an seiner höchstgelegenen Fläche mit einer Thür versehen ist. Thüringer Blech-

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Industrie-Werke G. m. b. H., Erfurt. 10/7 02. — T. 4774.

78b. 180310. Zündholz mit unverbrennlichem hinteren Ende. Rudolf Cramer, Großtabarz. 6/6 02. — C. 3486.

78c. 180417. Schlagröhren als Ersatz für Sprengkapseln, bestehend aus einer beiderseitig offenen Metallröhre mit verstärkten Wandungen. Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Akt.-Ges., Berlin. 8/7 02. — W. 13092.

— 180579. Elastischer, die Zündmasse festhaltender Ueberzug aus Schellack oder Collodium auf Schlag- oder Reibzündbändern. Johannes Hübner, Hermsdorf, Bez. Breslau. 10/7 02. — H. 18650.

79b. 180660. Aus einem Kern und einer Korkbandwicklung bestehende Speisespule für Cigarettenmaschinen, Cigarettenhülsen- und Cigarettenpapiermaschinen. Rist & Co., München. 11/7 02. — R. 10942.

80a. 180420. Form zur Herstellung von Platten aus Cement, Gips o. dgl. mit auf beiden Flächen befindlichen parallelen und rechtwinklig zu einander laufenden Rillen, bestehend aus einem viertheiligen Formkasten, mehrfach trapezförmig ausgeschnittenen Kopf- und Längsstücken und Kernstäben von trapezförmigem Querschnitt. Alexander Opelt, Dresden, Blasewitzerstr. 26. 8/7 02. — O. 2396.

— 180667. Vorrichtung zur Wiederbenutzung der dem Briketstempel entfallenden Kohle, bestehend aus horizontalen und beliebig schräg ansteigenden Schnecken-Transportrohren. Wilhelm Schirach, Helmstedt. 14/7 02. — Sch. 14793.

80c. 180268. Zugglocke für Ring-, Kammeröfen und ähnliche Ofensysteme, mit von oben zu bewirkender Sandabdichtung und darüber lose sitzender Schutzglocke. Alfred Navratiel, Eisenberg, S/A. 7/7 02. — N. 3872.

81a. 180326. Staubfreie Pulverfüllvorrichtung mit am Materialkasten abwärtsragendem, eine Maaßhülse tragendem Trichter und in demselben rotirendem Rührwerk. Abraham Halpern, Dessau. 24/6 02. — H. 18771.

81c. 180248. In Felder getheiltes und mit Aufschriften in denselben versehenes Einschlagpapier für Packete u. dgl. Emil Apelt, Frankfurt a/M., Zeil 46. 2/7 02. — A. 5635.

— 180299. Emaillirte Farbbüchse von beliebiger Form, deren Färbung der in ihrem Inneren enthaltenen Farbe entspricht. Albert Pinkowitz, Frankfurt a/M., Allerheiligenstr. 40. 6/5 02. — P. 6895.

— 180331. Zusammenlegbare Versand-Pappschachtel mit durch entsprechende Einschnitte und Ausschnitte gebildeten Eckverbindungen. Fa F. Luce, Bielefeld. 8/7 02. — L. 10006.

— 180332. Kasten mit angehängtem, schräggeschnittenem Obertheil, nach dessen Oeffnung zwei gleichgestaltete Kastentheile entstehen. Paul Ruppert, Leipzig, Lampestr. 7. 8/7 02. — R. 10932.

— 180461. Sammelbehälter für Kehricht o. dgl., dessen Deckel vermittelst einer Befestigungsvorrichtung und Bajonnettverschluß o. dgl. mit dem Eimer verschieb- und feststellbar verbunden ist. Albert Witzel, Stuttgart, Sonnenbergstr. 35. 5/5 02. — W. 12778.

— 180470. Eine raumersparnißhalber durch zweimaliges schräges Ruthen von zwei Seitenwänden zusammenlegbar hergestellte Pappschachtel. Reneauld & Cie, Cöln, [illegible] 02. — R. 10808.

81c. 180494. Zusammenlegbarer, dreiseitiger Verpackungskarton für sämmtliche Konsumartikel. Ernst R. Schubert, Leipzig-Eutritzsch. 2/7 02. — Sch. 14743.

— 180520. Hölzerner Flüssigkeitsbehälter aus mit den Breitseiten schichtweise zusammengepreßten Brettern bzw. Pfosten in den Wänden und im Boden. Paul Lehmann, Chemnitz, Bernsdorferstr. 18. 12/7 02. — L. 10020.

— 180521. Verpackung für photographische u. dgl. Papiere, bestehend aus zwei zu flachen Kästen ausgebildeten Holzrahmen, die ineinander passen. Josef Esselbach, Dresden, Blumenstr. 52. 12/7 02. — E. 5454.

82a. 180255. Kanalwagen mit an den Stirnseiten angebrachter Isolirung. Otto Metaschk, Wiesenthal b/Tzschecheln. 4/7 02. — M. 13565.

83a. 180554. Haltevorrichtung für Uhren, Barometer u. dgl. mit oder ohne Rand, bestehend aus einem mittelst Schrauben verstellbaren Ring. Gebrüder Stern, Oberstein. 9/6 02. — St. 5349.

— 180573. Schränkchen für Weckeruhren, gekennzeichnet dadurch, daß das gesammte Gehäuse mit dem Vorderblatt drehbar an der Rückwand, angeordnet ist. Ernst Guido Riedel, Einsiedel i/S. 5/7 02. — R. 10910.

— 180574. Gehäuse zum Einstellen eines Weckers, gekennzeichnet durch ein als Ganzes dreh- oder abnehmbares Vorderblatt mit Oeffnung für das Zifferblatt des hineingestellten Weckers. Ernst Guido Riedel, Einsiedel i/S. 5/7 02. — R. 10911.

— 180575. Hammerdämpfung für Schlaguhren, bestehend aus einem, auf der Hammerwelle befestigten, gegen einen festen Anschlag wirkenden Excenter. Paul Eschner, Oetzsch b/Leipzig. 7/7 02. — E. 5447.

85a. 180659. Apparat zur Imprägnirung von Getränken in Flaschen mit Kugelverschluß in Gestalt einer Schwinge mit Mehrwegehahn zur Verbindung je zweier Flaschen mit einander und einem Kohlensäurebehälter. Dr Eduard Luhmann, Köthen, Anh. 11/7 02. — L. 10018.

85c. 180559. Geruchloser Verschluß für Pissoirbecken und Pissoirrinnen durch eine Wassersäule mit Oelschicht von gleichbleibender Höhe, vermittelst Einlaufrohres und Schlammfanges. Fritz Erich, Leipzig, Gneisenaustr. 6. 18/6 02. — E. 5407.

85h. 180258. Kloset-Spülapparat mit bei Nichtgebrauch leerem Spülkasten und einem mit Saugmantel versehenen Wasserabflußventilrohr. Fritz Suter, Basel; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 5/7 02. — S. 8559.

86c. 180231. Vom Regulator bethätigte Kettenablaßvorrichtung für Bandwebstühle. Heinr. Zimmermann, Barmen, Buchenstr. 8. 9/6 02. — Z. 2546.

— 180334. Auf Kugeln laufende, mit Sperrungen versehene, walzenartige Breithalter für Webstühle. Louis Konstantin Heintze, Zittau. 9/7 02. — H. 18873.

— 180469. Seitlich vor den Schützenkästen angeordnete Winkeleisen mit aufgesetzten Bolzen und Druckfedern als Schützenfänger. Emil Sachse u. Paul Kleinstäuber, Gera-Debschwitz. 4/6 02. — S. 8445.

87a. 180221. Schraubenschlüssel für zweierlei Drehrichtungen mit zwei einzeln ausrückbaren Klinken. Georg Paulus Goetz, Nürnberg, Paniersplatz 21. 11/7 02. — G. 9910.

— 180353. Schraubenzieher mit auswechselbaren, durch Einklemmung feststellbaren Schneiden. Jacob Israel, Hamburg, Mönckedamm 12. 11/7 02. — J. 4015.

— 180357. Schrauben- und Mutterschlüssel mit auswechselbarem Maul für verschiedene Schlüsselweiten. Georg Paulus Goetz, Nürnberg, Paniersplatz 21. 11/7 02. — G. 9909.

— 180358. Rohrzange, deren einer mit Rasten versehener Schenkel in einer Führung verschiebbar ist. Ludwig Wesp III, Arheilgen b/Darmstadt. 12/7 02. — W. 13114.

89b. 180568. Rübenschnitzeldachmesser aus einem Stückchen Bandstahl gebogen, in Form eines Bügels mit parallelen Schenkeln und winkelförmigem Mittelstück, dessen Kanten zugeschärft sind und die Schneide bilden. Ludwig Lorenz, Dormagen. 1/7 02. — L. 9987.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

21c. 173974. Muffe zur Verbindung elektrischer Leitungsdrähte. Gebrüder Adt, Aktien-Gesellschaft, Ensheim, Pfalz.

47f. 175398. Vorrichtung zum Imprägniren von Packungsband. Dampfkessel- u. Gasometer-Fabrik vorm. A. Wilke & Co., Braunschweig.

58. 93330. Filterpresse. Wilhelm Rothe & Co., Berlin.

— 127643. Filterpressenrahmen. Wilhelm Rothe & Co., Berlin.

— 132438. Filterpresse. Wilhelm Rothe & Co., Berlin.

71c. 165152. Schuhzwecken mit Kopf und Bund. Louis Cohn jr, Hamburg-Zollvereinsniederlage, Mercurstr. 33.

86c. 173668. Webstuhl-Harnisch. Northrop Loom Company, Saco, Maine, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 120528. Vorhemdchen aus Papier u. s. w. Mey & Edlich, Leipzig-Plagwitz. 28/7 99. — Sch. 9811. 26/7 02.

— 120529. Vorhemdchen aus Papier u. s. w. Mey & Edlich, Leipzig-Plagwitz. 28/7 99. — Sch. 9812. 26/7 02.

— 122391. Beinbandage u. s. w. F. H. Fox, Somerset; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 4/9 99. — F. 6048. 28/7 02.

3. 123573. Hilfsschiene zur Einzeichnung eines Taillenschnittes in ein Liniennetz u. s. w. Gertrud Weyers, Krefeld, Königstr. 19. 3/8 99. — W. 8843. 30/7 02.

6. 122055. Filter für Wein u. s. w. J. Ph. Grünig, Mainz. 29/8 99. — G. 6578. 28/7 02.

17c. 139281. Kühlraum u. s. w. K. J. Burmeister, Frankfurt a/M., Deutsch-Herrnkai 29. 14/7 00. — B. 15192. 15/7 02.

20a. 153404. Drahtseilbahn-Laufwerkrolle u. s. w. J. Pohlig Akt.-Ges., Cöln Zollstock. 23 10 99. — P. 4859. 24/7 02.

21. 123059. Elektrischer Ausschalter u. s. w. R. Jahr, Berlin, Elisabeth-Ufer 57. 19/9 99. — J. 2752. 28/7 02.

24. 122173. Feuerplatte u. s. w. E. Lewicki, Plauen b/Dresden. 31/7 99. — L. 6633. 22/7 02.

30. 121725. Sterilisirbehälter u. s. w. J. Weck, Oeflingen i/Baden. 2/8 99. — W. 8845. 24/7 02.

— 123091. Scheiden-Pulverbläser u. s. w. Hannoversche Gummi-Kamm-Compagnie, Akt.-Ges., Hannover. 23/8 99. — H. 12579. 26/7 02.

31. 120396. Gießpfanne u. s. w. Albert Eckenberg, Essen, Hafterbergstr. 32. 26/7 99. — E. 3398. 16/7 02.

33. 120402. Hutschnur u. s. w. Heinr. Groß, Düsseldorf, Louisenstr. 61. 27/7 99. — G. 6496. 26/7 02.

— 120596. Abnehmbare Kugelspitze für Schirmschienen u. s. w. Joseph Husbands, London; Vertr.: G. Milczewski, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 27/7 99. — H. 12431. 23/7 02.

— 121364. Schnurrbartbinde u. s. w. Fritz Drinkewitz, Rathenow. 14/8 99. — D. 4599. 22/7 02.

— 122895. Spazierstock u. s. w. G. Rau, Pforzheim. 16/8 99. — P. 4734. 28/7 02.

— 123092. Schirmverschlußband u. s. w. C. Cosman, Elberfeld, Kluserstr. 17/17a. 23/8 99. — C. 2455. 26/7 02.

34. 123857. Einstellungsvorrichtung für die Höhe der Tischplatte von Schulbänken u. s. w. A. Mauchain, Genf; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/8 99. — M. 8886. 24/7 02.

— 123919. Staffeleiartiges Gestell für Schultafeln u. s. w. Eugen Reuther, Haßfurt a/M. 2/8 99. — R. 7116. 18/7 02.

— 126047. Passirsieb u. s. w. Louis Paul, Radebeul b/Dresden u. Moritz Dreßler, Leipzig-Gohlis, Schachtstr. 9/8 99. — P. 4721. 24/7 02.

— 133102. Möbel- und Kleiderausklopfer u. s. w. H. R. Gauthier, Pforzheim. 26 7 99. — G. 6491. 23/7 02.

35. 120696. Vorrichtung an Kränen zum Traversiren der Last u. s. w. Richard Wolff, Heilbronn. 29/7 99. — W. 8832. 25/7 02.

36. 121201. Kochofen u. s. w. Walter Köpff, Göppingen. 5/8 99. — K. 10888. 21/7 02.

— 121202. Kochofen mit durchgehender Kocheinrichtung u. s. w. Walter Köpff, Göppingen. 5/8 99. — K. 10889. 21/7 02.

37. 120803. Dachziegel u. s. w. M. Ruben, Alt-Döbern. 4/8 99. — R. 7131. 22/7 02.

42. 120995. Fahrpreisanzeiger u. s. w. Eduard Brecht, Spandau, Neuendorferstr. 5. 5/8 99. — P. 4715. 23/7 02.

— 120996. Fahrpreisanzeiger u. s. w. Eduard Brecht, Spandau, Neuendorferstr. 5. 5/8 99. — P. 4716. 23/7 02.

42. 121956. Fahrkarten-Verkaufskästen u. s. w. W. Weiß, Karlsruhe, Erbprinzenstr. 24. 7/8 99. — W. 8859. 24/7 02.

— 121976. Klappfutteral für Klemmer u. s. w. H. G. Schneider, Rathenow. 18/8 99. — Sch. 9898. 28/7 02.

45. 120468. Ackeregge u. s. w. Ad. Laacke, Leipzig-Eutritzsch. 29/7 99. — L. 6623. 25/7 02.

— 121689. Fliegenfalle u. s. w. Hermann Heye, Hamburg, Admiralitätstr. 59. 23/8 99. — H. 12577. 29/7 02.

— 122425. Zinkenbefestigung bei Ackereggen u. s. w. Adolf Laacke, Leipzig-Eutritzsch. 29/7 99. — L. 6625. 25/7 02.

— 127789. Extirpator, Krümmer und Grubber u. s. w. Eduard Dörge, Bedra b/Neumark, Bez. Halle a/S. 3/8 99. — D. 4578. 22/7 02.

47. 121107. Kugellageranordnung u. s. w. Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Berlin. 24/7 99. — D. 4548. 23/7 02.

49. 122833. Einriemiger Antrieb für Stoß-, Hobel- und Shaping-Maschinen u. s. w. Paul Blell, Zeulenroda. 24/7 99. — B. 13157. 22/7 02.

57. 120966. Dunkelkammer-Lampe u. s. w. M. Lehmann, Paris; Vertr.: Martin Hirschlaff, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 31/7 99. — L. 6630. 31/7 02.

— 121111. Vorrichtung zum Feststellen des Schlittens am Objektivtheil u. s. w. Holzwaarenfabrik Raundorf Emil Laux, Raundorf b/Schmiedeberg i/S. 29/7 99. — H. 12438. 28/7 02.

63. 120176. Fahrrad-Gepäckträger u. s. w. Anton Minks, Dresden, Grunaerstr. 37. 24/7 99. — M. 8756. 17/7 02.

— 121451. Nabenbohrapparat u. s. w. H. Lübberstedt, Munster u. C. Hagen, Toppenstedt, Post Wulfsen. 11/8 99. — L. 6667. 28/7 02.

— 132322. Metallrad u. s. w. Schütz & Bethke, Lippehne, N/M. 5/8 99. — Sch. 9853. 22/7 02.

64. 120208. Tragarm zum Schutz der Bierleitung u. s. w. Förster & Delcourt, Berlin. 30/7 99. — F. 5929. 19/7 02.

— 120477. Präparirte Filzringe u. s. w. Carl Frölling & Sohn, Hann. Münden. 1/8 99. — F. 5954. 22/7 02.

— 121204. Flaschenreinigungsbürste u. s. w. Georg Hiltner, Nürnberg, Ludwig-Feuerbachstr. 14. 5/8 99. — H. 12486. 19/7 02.

— 122233. Reiniger für Trinkgeschirr ꝛc. Wilhelm Kabitz, Berlin, Königgrätzerstr. 9/8 99. — K. 10896. 25/7 02.

71. 123268. Sport- oder Turnschuh u. s. w. Deutsche Gummi- und Guttapercha-Waaren-Fabrik Akt.-Ges. vormals Volpi & Schlüter, Berlin. 15/8 99. — D. 4597. 22/7 02.

77. 122350. Spielzeug-Lokomotive u. s. w. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing, Act.-Ges., Nürnberg. 16/8 99. — N. 2465. 26/7 02.

— 122513. Steigeisen für Telegraphenstangen u. s. w. Ferdinand Leichert, Metz, Gartenstr. 35. 24/7 99. — L. 6608. 21/7 02.

— 122514. Steigeisenbügel u. s. w. Ferdinand Leichert, Metz, Gartenstr. 35. 24/7 99. — L. 6610. 21/7 02.

81. 120329. Sicherheitsverschlußband für Kisten u. s. w. Eduard Kramer, Trier. 26/7 99. — K. 10832. 21/7 02.

81. 122530. Holzbügel u. s. w. Carl Runge, Kirchhorsten. 14/8 99. — R. 7166. 20/7 02.

— 123772. Vorrichtung zur Entleerung von Müllabfuhrwagen u. s. w. Hermann Hilke, Wien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17 6 99. — H. 12198. 17/6 02.

85. 120956. Apparat zum Filtriren großer Wassermengen u. s. w. Armand Puech, Mazamet; Vertr.: A. Schmidt, Berlin N.W. 7. 21/7 99. — P. 4681. 17/7 02.

86. 122699. Jacquardmaschine u. s. w. Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz i/S. 18/8 99. — S. 5607. 26/7 02.

87. 123522. Büffelhornkurbelheft u. s. w. J. G. Frommhold, Chemnitz, Limbacherstr. 63. 18/8 99. — F. 6007. 26/7 02.

Löschungen.

a) In Folge Verzichts.

3a. 175675. Strumpf u. s. w.
7f. 167723. Radscheiben-Walzwerk u. s. w.

b) In Folge rechtskräftigen Urtheils.

24. 127062. Kaminsteine aus Beton u. s. w.

Aufhebung einer Löschungsverfügung.

26. 172543. Acetylengaslaterne u. s. w. Die am 9/4 02 auf Grund eines rechtskräftigen Versäumnißurtheils erfolgte Löschung ist wieder aufgehoben, nachdem dem bisherigen Inhaber des Gebrauchsmusters gegen die Versäumung der Einspruchsfrist gegen vorgedachtes Urtheil Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt ist.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 30. Juli bis 5. August 1902 erloschen.

119922 bis 924 987 bis 993 995 bis 120000 39 bis 41 46 47 85 bis 88 90 91 94 96 bis 109 155 156 158 bis 163 166 168 bis 175 177 bis 182 209 bis 211 214 216 bis 219 249 bis 251 253 bis 260 263 bis 269 272 bis 276 279 bis 283 285 bis 298 306 315 bis 323 325 bis 328 330 332 bis 334 366 bis 368 370 bis 380 382 385 bis 395 398 bis 401 403 bis 406 426 bis 437 439 bis 444 446 bis 448 450 bis 462 517 520 bis 527 530 531 559 560 583 589 bis 592 595 597 bis 599 636 bis 638 641 bis 649 691 bis 695 738 bis 741 783 bis 786 830 bis 832 868 bis 880 920 923 bis 925 952 953 957 bis 961 121019 bis 27 60 bis 62 108 bis 110 138 139 141 181 bis 187 238 239 241 288 bis 290 311 bis 313 339 340 411 413 bis 415 485 bis 488 521 522 590 606 bis 609 723 724 765 767 768 818 bis 820 882 938 bis 940 943 bis 946 122027 bis 29 82 bis 84 167 bis 171 229 230 284 286 335 bis 338 417 512 689 763 835 889 890 914 123013 bis 17 82 83 156 157 341 bis 343 459 460 718 773 774 849 917 918 972 124068 128 bis 130 170 312 320 431 481 638 639 715 bis 718 838 bis 840 125205 206 277 391 bis 396 499 bis 502 599 bis 601 693 723 921 975 126194 330 426 529 686 878 879 913 127105 387 658 129693 814 130891 131274 788

133402 134482 483 135325 136561 137214 139323 729 140258 142376 146891 147953 u. 154209.

In Folge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat Juli 1902 erloschen.

60061 95 146 157 166 224 226 228 231 315 316 333 391 411 442 445 489 490 492 560 561 575 607 627 628 647 650 655 658 661 662 670 699 705 739 758 763 764 794 806 812 821 832 870 872 879 896 910 930 939 940 943 944 947 950 952 983 986 61013 21 29 30 33 72 73 88 96 119 130 142 155 158 168 169 174 182 184 201 225 240 254 259 260 262 263 267 272 273 277 281 305 320 333 337 349 374 381 382 389 394 396 399 413 435 439 445 447 455 459 465 469 500 503 504 508 526 532 533 537 542 543 565 567 570 582 583 686 691 732 740 741 752 757 764 804 805 849 852 854 862 925 936 951 971 977 980 983 990 62036 37 51 bis 53 57 82 87 94 152 155 165 170 195 201 248 290 334 391 502 615 616 618 790 791 836 953 63002 61 66 222 375 498 554 556 612 679 849 64065 67 249 253 582 697 759 65035 211 338 66348 743 67402 801 68099 69246 248 70483 72192 74672 78421 764 80328 81162 u. 84687.

Berlin, den 13. August 1902

Kaiserliches Patentamt.

von Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1902. Berlin, Mittwoch, 20. August Nr 34.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Theilweise Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 14. August 1902.)

Klasse

3b. F. 15381. Schutzbesatz für Damenkleider. — Jg. Friedinger, Oberthal b/Linz, Ober-Oesterr.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 6/9 01.

6b. W. 18468. Läuterrohr mit eingesetzter, auswechselbarer Hülse von geringerer innerer Weite als derjenigen des Rohres. — Fritz Wörz, München u. Fritz Emslander, Eichstätt. 4/12 01.

7b. A. 8685. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Rohren, Stangen u. dgl. mit einem Mantel aus Aluminium oder ähnlichem Metall. — Aluminiumwaarenfabrik Ambos, G. m. b. H., Dresden. 10/2 02.

7c. B. 29879. Von Hand bewegter Andrückhebel für Falzmaschinen. — Berliner Blechembal lage-Fabrik Gerson, Berlin. 20 8 01.

7f. Sch. 17901. Maschine zum Walzen von Schraubengewinde mittels Walzbacken. — Schrauben- Nieten- und Mutternfabrik, R. Thiel's Nachfolger, Teschen, Oestr. Schles.; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 29/10 01.

12a. T. 7548. Verfahren zum Verdampfen und Destilliren von Flüssigkeiten u. dgl. — Eduard Theisen, Baden-Baden, Yburgstr. 1. 4/7 00.

12b. B. 4329. Mechanischer Kalcinirofen bzw. Sulfatofen. — Verein chemischer Fabriken in Mannheim, Mannheim. 11/8 00.

12d. M. 19475. Verfahren zur Trennung von flüssigen eutektischen Gemischen. — Dr Leo Marckwald, Charlottenburg, Leibnizstr. 15a. 27/3 01.

12f. L. 15901. Gefäß mit im Inneren desselben angeordnetem glatten Bleimantel mit eingebettetem Gerippe aus Eisenblech o. dgl. — Metallwerke Glauchau, vorm. Rich. Heinig & Comp. Lohse & Skowronek, Glauchau. 9/9 01.

12o. M. 19474. Verfahren zur Trennung von o- und p-Chlornitrobenzol. — Dr Leo Marckwald, Charlottenburg, Leibnizstr. 15a. 27/3 01.

— M. 20062. Verfahren zur Einführung einer bestimmten Zahl von Halogenatomen in flüssige organische Substanzen. — Dr Leo Marckwald, Charlottenburg, Leibnizstr. 15a. 25/7 01.

14g. S. 15886. Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/1 02.

15c. H. 24232. Verfahren zur Herstellung eines Stärkekleisters mit Magnesia als Füllmittel für Matrizentafeln zur Trockenstereotypie. — Philipp Haan, Zsidor Hönig u. Eugen Freund, Budapest; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/6 00.

Die Patentsucher nehmen für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Ungarn vom 7/4 00 in Anspruch.

15d. B. 27792. Druckmaschine zum registerhaltigen Bedrucken von Bogen mit ständig umlaufendem Formcylinder und zeitweise stillstehendem Druckcylinder. — Friedrich Birk, Elberfeld, Baustr. 54. 4/10 00.

— M. 19526. Schutzvorrichtung für Tiegeldruckpressen. — Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf. A.-G., Dresden-Heidenau. 3/4 01.

15g. B. 4394. Typenhebel für Schreibmaschinen. — Johannes Hendrikus Bink, Deventer, Holl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/9 01.

20l. S. 14932. Anordnung von Zugleitungen und Wagenverbindungen in Verbindung mit Schaltern in einem aus einer Anzahl von Motorwagen bestehenden elektrisch betriebenen Zuge. — Frank Julian Sprague, New-York; Vertr.: Ernst Liebing, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 24/5 98.

21f. E. 8397. Bogenlampe mit Regelung durch Elektromotor. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 5/5 02.

24a. R. 16001. Steinkohlenschrägrostfeuerung. — Rheinische Röhrendampfkessel-Fabrik A. Büttner & Co., G. m. b. H., Uerdingen a. Rh. 28/10 01.

26a. B. 30267. Vorrichtung zum Druckausgleich bei Sauggasgeneratoren. — Dr Fritz Banke, Waterloo-Ufer 1, u. Dr Carl Fuchs, Lindenstr. 23, Berlin. 25/10 01.

27b. G. 16548. Hydraulischer Luftkompressor. — M. F. Gutermuth, Darmstadt, Gervinusstr. 58. 6/2 02.
30b. Sch. 18598. Instrument zum Entfernen von Zahnwurzeln. — Dr Friedrich Schneider, Neubuckow i/M. 9/4 02.
30f. O. 3795. Verfahren zur Erzeugung von Lichtbädern. — Dr Ludwig von Orth, Berlin, Ludwigskirchstr. 9. 22/11 01.
30h. H. 26485. Verfahren zur Herstellung eines Hämoglobin-Präparates. — Friedrich Hanssen, Altona, Schulterblatt 133/135. 13/8 01.
33b. K. 22779. Behälter für Schmuckgegenstände u. dgl. — Fa Ernst Keller, Pforzheim. 25/2 02.
34l. G. 15778. In eine Treppe umwandelbarer Stuhl. — C. Wilh. Geißler, Hamburg, Valentinskamp 47. 7/6 01.
40a. C. 10573. Verfahren zur Gewinnung von Zinksulfid aus zink- und baryumhaltigen Kupferschlacken. — Chemische Fabrik Innerste Thal, Langelsheim a/Harz. 3/3 02.
42l. B. 28743. Drehbarometer. — Ferdinand Bornemann, Göttingen, Gronerthor 17. 2/3 01.
42m. K. 22769. Logarithmischer Rechenschieber. — Rudolf Kron, Golzern i/S. 24/2 02.
46a. S. 15428. Zweitakt-Explosions- bzw. Verbrennungskraftmaschine; Zus. z. Anm. S. 13470. — Heinrich Söhnlein, Wiesbaden, Frankfurterstr. 40. 16/9 01.
49b. B. 29069. Doppelt wirkende Metallsäge. — Friedrich Salzmann, Hersfeld. 17/4 01.
49d. H. 28006. Feilkloben. — Paul Hessel, Dresden, Kaiserstr. 6. 28/4 02.
— M. 20136. Gewindeschneidkluppe mit zwei gegen einander verdrehbaren Schneidscheiben. — H. L. Manson u. J. Kamphues, Amsterdam; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/8 01.
49e. H. 27797. Vorschubvorrichtung für das Arbeitsstück an Pressen u. dgl. — Hantel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 20/3 02.
49f. K. 20398. Blei-Antimon-Zinn-Loth und Verfahren zur Herstellung desselben. — Karl Küppers, Aachen, Stephanstr. 27/29. 28/11 00.
61a. M. 20435. Vorrichtung zur Rettung von Personen aus gefährdeten Gebäuden. — Johann Mathes u. Peter Krummeck, Haßloch, Hessen. 11/10 01.
64a. W. 18746. Gefäß mit auswechselbarem, nach Innen eingebogenem Boden aus elastischem Material. — Berthold Wolff, Charlottenburg, Kantstr. 116. 10/2 02.
70e. O. 3758. Einrichtung an Zeichengeräthen zur Verhinderung des Auflegens der ganzen Geräthfläche auf der Zeichenfläche. — Magnus Opel, Saalfeld a/S. 14/10 01.
71c. C. 9486. Vorrichtung zur Führung des Schuhes bei Aufzwickmaschinen; Zus. z. Pat. 106384. — United Shoe Machinery Company, Paterson u. Boston, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/12 00.
72c. K. 22557. Vorrichtung zum Befestigen des Bremscylinders am Geschützrohr und zum Einbauen der Vorholfeder an Geschützen mit Rohrrücklauf. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 12/7 01.
77c. L. 15447. Vorrichtung zur Verhinderung unbefugten Spielens auf Billardtischen. — Victor Lenz, Bogorodzk, Gouv. Moskau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/4 01.
78a. B. 30546. Maschine zum Füllen von Zündholzschachteln. — Badische Maschinenfabrik & Eisengießerei vorm. G. Sebold und Sebold & Neff, Durlach i/B. 9/12 01.
80c. F. 15519. Trockenanlage. — R. Fiedler, Berlin, Kronprinzen-Ufer 3. 21/10 01.
81c. St. 7371. Flaschenbehälter. — E. Steinwehde u. Aug. Bremer, Bockenem. 30/1 02.
84b. U. 1952. Hebewerk zur Förderung von Schiffen und anderen Lasten. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A. G., Nürnberg. 18/1 02.
86b. H. 25156. Schaft- oder Jacquardmaschine mit endlosem Musterband. — S. Hahn, Charlottenburg, Berlinerstr. 134. 3/1 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 18. August 1902.)

4a. R. 15671. Gasglühlichtbrenner, bei welchem verschiedene Theile des Glühkörpers beheizt werden können. — H. Raupp, Mainz, Welsenauerstr. 15. 18/7 01.
8k. B. 31183. Verfahren zur Herstellung saurer Lösungen von Indigweiß. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 6/3 02.
11c. C. 10551. Sammelmappe. — Siegmund Chiger, Berlin, Nettelbeckstr. 21. 21/2 02.
13g. A. 8312. Verieselungsverdampfer. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 14/9 01.
15c. R. 16090. Vorrichtung zum Befestigen von Druckplatten auf Fundamenten. — G. E. Reinhardt, Leipzig-Connewitz. 25/11 01.
20l. S. 11449. Schalteinrichtung für die Motorregelung elektrisch betriebener Bahnzüge von einem beliebigen Plattformschalter aus. — Frank Julian Sprague, New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/5 98.
21b. Sch. 17241. Verfahren zur Beschleunigung der Diffusion bei elektrischen Stromsammlern. — Schweizer Accumulatorenwerke Tribelhorn A.-G., Zürich; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/4 01.
21d. H. 27107. Kompoundirung von asynchronen Wechselstromerzeugern; Zus. z. Anm. H. 26325. — Franz Haßlacher, Frankfurt a/M., Bleichstr. 26. 30/11 01.
— H. 27368. Kompoundirung von asynchronen Wechselstromerzeugern oder Motoren; Zus. z. Anm. H. 27107. — Franz Haßlacher, Frankfurt a/M., Bleichstr. 26. 6/12 01.
21f. B. 30012. Schaltungsweise für Elektrolytglühkörper. — Heinz Bauer, Berlin. 11/9 01.
32b. E. 8312. Verfahren zur Herstellung von durch Auflöthen eines Deckels luftdicht verschließbaren Gefäßen aus Glas, Porzellan oder anderen keramischen Massen. — Erste elektrochemische Kunstanstalten Storr & Stein, Berlin. 1/4 02.
37c. H. 26829. Dachfalzziegel. — T. von Hamvassy, Budapest; Vertr.: O. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 14/10 01.
38a. C. 9749. Schutzvorrichtung an Holzbearbeitungsmaschinen mit stehender Messerwelle. — Andrew Cook, Glasgow; Vertr.: Wilhelm Kortüm, Berlin W. 8. 22/3 01.
42c. H. 27190. Feldmeßinstrument mit lösbarer Befestigung der Horizontalwinkelskala und des zugehörigen Zeigers. — Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 14/12 01.
42d. Sch. 17226. Registrirvorrichtung für Geschwindigkeitsmesser zur Angabe von Ueberschreitungen beliebig einstellbarer Geschwindigkeitsgrenzen. — M. G. Schinke, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: Rudolf Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 27/4 01.
42l. M. 21339. Probenehmer für Schrotmühlen. — Mühlenbauanstalt u. Maschinenfabrik vorm. Gebr. Seck, Dresden. 5/4 02.
44b. Sch. 17599. Cigarrenabschneider. — Josef Schlosser, Mannheim. 3/8 01.

45f. C. 10452. Dem Dickenwachsthum des Stammes nachgebendes Baumband. — Jules Chaligné-Massard u. Jean Marie Glebeau, Nantes; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 11/1 02.

45l. S. 15474. Fliegenfänger mit klebenden Fangflächen. — Dr Clarence Sheerwood, Charlottenburg, Eislebenerstr. 6. 27/9 01.

46c. B. 30437. Verfahren zum Carburiren von Luft. — James Frederick Bennett u. Hedley Stanley Moorwood, Sheffield; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/11 01.

47f. K. 22033. Verschluß mit keilförmigen, über einander greifenden Lappen für Oeffnungen an Behältern. — Dr B. Köhnlein, Germersheim a/Rh. 7/10 01.

47g. B. 30651. Deckelloses Ventil für brennbare Gase u. dgl. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 24/12 01.

— L. 16572. Verfahren zur Herstellung eines Doppelsitzventils, bei dem die untere Sitzfläche einen gleich großen oder größeren Durchmesser wie die obere hat. — Hugo Lentz, Leipzig-Schleußig, Könneritzstr. 58b. 17/3 02.

49b. L. 15934. Gravirmaschine. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 20/9 01.

49d. H. 26198. Vorrichtung zum Plandrehen von Rohrflantschen u. dgl.; Zus. z. Pat. 122319. — R. Haack, Altona-Ottensen, Friedrichsallee 5. 20/6 01.

50c. P. 13431. Schrotmaschine zum Schroten von Knochen. — Georg Pierson, Gr. Lichterfelde-Ost b/Berlin. 5/3 02.

52a. N. 5034. Antrieb für Kräuselvorrichtungen an Nähmaschinen. — William Stanley North, Chicago; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/1 00.

53f. Sch. 17743. Verfahren zur Behandlung von Kakaobohnen. — Dr A. Schulte im Hofe, Berlin, Dessauerstr. 11. 12/9 01.

57b. Sch. 18579. Verfahren zum Vorpräpariren von Papieren, welche mit photographischen Schichten überzogen werden sollen. — York Schwartz, Hannover, Edenstr. 3. 5/4 02.

57c. A. 8541. Schwingbarer röhrenförmiger Lichtpausapparat. — Oskar Asch, Dresden-Löbtau, Roonstr. 16. 6/12 01.

63b. B. 29421. Wagendeichsel mit nahe dem Deichselkopf seitlich angelenkten Armen. — Thomas Hargreaves Brigg, London; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 6/6 01.

63g. M. 21190. Läutewerk für Fahrräder. — Fritz Morawe, Breslau, Humboldstr. 7. 12/3 02.

64b. C. 10677. Vorrichtung zum selbstthätigen Aichen der durch das Füllrohr im Faß verdrängten Biermenge für Faßabfüllmaschinen. — Harry Wilmont Colby, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/4 02.

66a. G. 16459. Schlachtspreize. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges. Abtheilung Unruh & Liebig Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 13/1 02.

— G. 16965. Schlachtspreize; Zus. z. Anm. G. 16459. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges. Abtheilung Unruh & Liebig Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 26/5 02.

71a. K. 22115. Mittels Schrauben erfolgende Verbindung von Doppelsohlen für Schuhwerk. — Wilhelm Kortüm, Berlin, Brückenstr. 15b/16. 23/10 01.

71b. K. 21775. Verfahren zur Herstellung von Schnuröfen für Schuhwerk u. dgl. — Max Kohl, Breslau, Brandenburgerstr. 44. 17/8 01.

71c. L. 15936. Stanzmaschine für Leder u. dgl. — Jakob Leilich, Mittweida. 21/9 01.

72c. E. 8016. Oberlaffete für Geschütze mit Rohrrücklauf. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 2/12 01.

— K. 22737. Vorrichtung zum Schutze des Innenraums der Wiege gegen das Eindringen von Staub o. dgl. für Geschütze mit Rohrrücklauf und Federvorholer. — Fried. Krupp, Essen. 18/2 02.

— M. 20033. Verriegelung für Geschützkeilverschlüsse mit Transportschraube. — Hermann Mestwerdt, Hannover, Körtingstr. 5. 18/7 01.

72b. F. 13760. Ein Shrapnell, das behufs Rauchentwicklung zum Theil mit amorphem Phosphor angefüllt ist. — Richard Fiedler, Berlin, Kronprinzenufer 3. 31/1 01.

72e. L. 16423. Selbstanzeigende Fallscheibe. — Carl August Lehmann, Dresden-Löbtau, Plauenscherstr. 31. 13/2 02.

72g. St. 7150. Aus einzelnen Panzerblöcken zusammengesetzte Panzerung. — Heinrich Stoldt, Gijon, Spanien; Vertr.: Curt Wittig, Pat.-Anw., Dresden. 20/9 01.

78b. T. 7714. Leuchtrakete. — Joh. Tyedmers, Bremen, am Fehsenfeld 25. 12/8 01.

81c. L. 16458. Siegel-Oblate. — Gerhard Lichtenberg, Wilhelmshaven. 21/2 02.

— W. 18612. Einrichtung zum Nachweis des unberechtigten Oeffnens von Behältern mittels Ueberdeckung des Schlüssellochs oder des Spaltes zwischen Behälter und Deckel. — Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 15/1 02.

86h. S. 15328. Verfahren zur Herstellung von Webereipatronen auf photographischem Wege. — Société des inventions Jan Szczepanik & Cie, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/8 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

20c. D. 12412. Zu senkrechter Ebene drehbare Gitterthür. 28/7 02.

57. K. 15028. Haltevorrichtung für die abgelegten Platten von Magazinkameras. 13/7 99.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

3e. C. 8745. Maschine zum Entfernen der Wasserhaare aus weichem Pelzwerk. 9/5 02.

9. Sch. 18039. Kehrbesen mit Wassersprengvorrichtung. 15/5 02.

12o. N. 16178. Verfahren zur Darstellung von basischen und neutralen Wismuthsalzen der Agaricinsäure. 15/5 02.

12q. B. 3840. Verfahren zur Darstellung von Oxamidophenanthren. 12/5 02.

17b. Sch. 18140. Kühler für Milch und andere Flüssigkeiten. 15/5 02.

20k. K. 14783. Vorrichtung zum Verhüten von Kurzschluß bei elektrischen Bahnen mit Theilleiterbetrieb. 12/5 02.

57a. M. 16059. Vorrichtung zum Auslösen und Anhalten des die Platten tragenden Prismas in Revolver-Cameras. 12/5 02.

57b. H. 21485. Kamera mit auf den Seiten eines Prismas angeordneten und durch Drehung des Prismas nach einander in die Belichtungsstellung gebrachten lichtempfindlichen Schichten, insbesondere für Mehrfarbenphotographie. 15/5 02.

57b. H. 24924. Trockenplatten für Farbenphotographie, von denen jede mit dem entsprechenden Strahlenfilter versehen ist. 12/5 02.
86b. St. 7065. Ruthenplüschwaare mit Zug und Schnitt. 9/5 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

22b. L. 14963. Verfahren zur Darstellung substantiver, schwefelhaltiger Farbstoffe. 15/8 01.
53b. B. 26415. Verfahren zum Ueberziehen von geröstetem Kaffee oder Surrogaten des Kaffees mit Harz. 17/12 00.
53i. W. 17141. Verfahren zum Trocknen von frischem, feuchtem Kleber im Vakuum. 1/7 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 18. August 1902.)

134713 bis 719.

4a. 134717. Gelochter Lampencylinder hauptsächlich für Gasglühlicht. — Paul Schroedter, Oranienstr. 65, u. Salo Radlauer, Seydelstr. 3, Berlin. 10/5 01. — Sch. 17269.
21f. 134719. Bogenlampe mit nach unten gerichteten Elektroden; Zus. z. Pat. 122037. — Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht, Neheim a/Ruhr. 24/2 01. — B. 29589.
35a. 134716. Elektrische Steuerung für Fahrstühle mittels Druckkontakte. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28 b. 8/12 99. — F. 12454.
46b. 134715. Verfahren und Vorrichtung zur Erwärmung und Anfeuchtung von Druckluft. — William Oliver Webber, Boston; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/7 01. — W. 17915.
49b. 134713. Feilenblatt. — Louis Berger, Lausanne, Schweiz; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/3 01. — B. 28733.
49h. 134714. U-förmiges, an den Enden mit Oesen versehenes Kettenglied. — Albert Kingman Lovell, New-York; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 31/7 01. — L. 15781.
85a. 134718. Verfahren zum Sterilisiren und Sterilhalten von Trinkwasser bis kurz vor dem Gebrauch. — Dr Kayßer, Dortmund. 20/1 01. — K. 20666.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4a. 118322. Brenner u. s. w. — Emanuel Cervenka, Josef Bernt u. Wilhelm Hüttl, Prag; Vertr. f. letzteren: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.
4c. 117284. Verfahren zur Herstellung eines Gemisches von Gas und Luft; Zus. z. Pat. 105645. — Akt.-Ges. für Selasbeleuchtung, Berlin.
— 128595. Verfahren zur Herstellung eines Gemisches von Gas und Luft für Beleuchtungsanlagen mittels Schöpfvorrichtungen. — Akt.-Ges. für Selasbeleuchtung, Berlin.
— 128597. Verfahren zur Zuführung von Gas zu Beleuchtungskörpern unter Anwendung von Schöpfvorrichtungen, welche das Gas in Druckgasbehälter hineinpressen. — Akt.-Ges. für Selasbeleuchtung, Berlin.
7. 104159. Verfahren zur Herstellung von Stahldraht mit Silberüberzug.
— 106452. Verfahren zum Plattiren von Stahlblechen mit Silber. —
Société Internationale de Métallurgie Nouvelle, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7.
7c. 126649. Blechgitter u. s. w. — Universal Metal Lath and Patent Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.
— 132859. Maschine zur Dehnung geschlitzter Bleche. — Universal Metal Lath and Patent Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.
— 133521. Durch Dehnung eines geschlitzten Bleches erzeugtes Metallgitter. — Universal Metal Lath and Patent Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.
12. 87417. Verfahren zur Reinigung von Abwässern.
— 89944. Verfahren der Wasserreinigung; Zus. z. Pat. 87417.
— 92238. Verfahren zur Reinigung von Abwässern; Zus. z. Pat. 87417.
58. 110883. Filterpresse.
85. 73458. Verfahren und Apparat zur Gewinnung des Schlammes aus Klärapparaten.
— 91736. Eine Ausführungsform der durch Ansprüche 2 und 3 des Patents 73458 geschützten Vorrichtungen zur Gewinnung des Schlammes aus Klärapparaten; Zus. z. Pat. 73458.
Wilhelm Rothe & Co., Inhaber Richard Breitschuh, Berlin.
21. 63446. Mehrphasenwechselstrommaschine u. s. w.
— 68051. Verfahren zur Erzielung gleichbleibender Spannung im sekundären Stromkreis von Wechselstromumwandlern.
— 72461. Verfahren zur Erzeugung von Wechselströmen.
— 78825. Verfahren zur Umwandlung von Wechselströmen beliebiger Spannung in Gleichströme u. s. w.
— 78833. Wechselstrommaschine u. s. w.
— 81349. Gleichstrom-Erzeugermaschine u. s. w.
— 82383. Verfahren zur Umwandlung von Wechselströmen beliebiger Spannung in Gleichströme u. s. w.; Zus. z. Pat. 78825.
— 84649. Verfahren zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom; Zus. z. Pat. 78825.
— 108920. Verfahren zur Umwandlung von Wechselströmen beliebiger Spannung in Gleichströme u. s. w.; Zus. z. Pat. 78825. —
Société Anonyme Westinghouse, Paris;

Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61.

22. 109825. Verfahren zur Behandlung schwarzer und farbiger Druckfarben, um sie für die selbstthätige Vertheilung geeignet zu machen. — James Davies Jehu, London; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

24a. 122925. Feuerung mit Unterbeschickung. — „Ignis" Industrie-Ges. m. b. H., Berlin.

26. 105645. Erzeugung eines Gasluftgemisches für Beleuchtungszwecke in Gasmessern mit Luftschöpftrommel. — Akt.-Ges. für Selasbeleuchtung, Berlin.

30. 87073. Verschluß für Eisbeutel u. dgl. — Akt.-Ges. Metzeler & Co., München.

34g. 122858. Matratze mit Querfederung. — Georg Frick, Berlin, Magazinstr. 18a.

36a. 118469. Dauerbrandofen. — Metall-Industriewerke m. b. H., Bochum.

38f. 116530. Centrirvorrichtung von Faßreifenantreibmaschinen.

— 119565. Antriebvorrichtung für Faßreifenaufziehmaschinen.

— 130125. Selbstthätig wirkende Ausrückvorrichtung an Faßreifenantriebmaschinen. — Paul Schmidt, Meerane i/S.

51. 74674. Orgelpfeife mit halbkreisförmigem Kernspalt u. s. w. — Fa Aug. Laukhuff, Weikersheim.

59a. 113019. Doppelt wirkende Membranpumpe. — Alexander Sauer, Ruhrort.

70. 99869. Aufklebeapparat für Briefmarken u. s. w. — Hans Clemens Peters, Leipzig, Theaterpl. 1.

71. 87848. Maschine zum Markiren der Randnaht der Sohle von genähtem Schuhwerk.

— 95248. Maschine zum Markiren der Randnaht der Sohle von genähtem Schuhwerk; Zus. z. Pat. 87848. — Deutsche Vereinigte Schuhmaschinen-Gesellschaft, G. m. b. H., Frankfurt a/M.

76. 105881. Aufwindevorrichtung für Mule-Spinnmaschinen u. s. w.

76c. 118185. Aufwindevorrichtung für Mule-Spinnmaschinen. The Mule Yarn Guides Limited, Salford, Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25.

78a. 119329. Maschine zur Herstellung von Zündhölzern aus Wachs u. s. w. — K. k. priv. Zündwaarenfabrik von Fl. Pojatzi & Comp., Deutschlandsberg b/Graz; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

85c. 131417. Verfahren zur Entfettung von Kondensationswässern. — Dr Karl Stöhr u. Dr Eugen Braunmüller, Kiel.

86c. 133171. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Gobelins und gobelinartigen Geweben. — Alfred Dunsky, Berlin, Krausenstr. 11.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

13a. 122494. Wasserröhrenkessel u. s. w. — Hermann Janetschek, Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61, zum Vertreter bestellt worden.

47f. 134262. Verbindungs- und Dichtungsmuffe für Rohre und Stangen. — William Bayliff u. Thomas Dutton Bayliff, Birkenhead u. Benjamin Draper, Liverpool. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1. 108596: Elektromagnetischer Erzscheider.

4. 109039: Gegen Wärmeverlust geschütztes Dampfleitungsrohr an Dampflampen,

8i. 128475: Verfahren zur Erzeugung erhöhten Glanzes auf Baumwollgarn.

9. 117907: Stielbefestigung für Besen.

11a. 115548: Fadenzuführvorrichtung für u. s. w. Fadenheftmaschinen.

12. 108166: Verfahren zur Darstellung von $\alpha_1\alpha_4$-Diamido-$\beta_1\beta_4$-Dioxynaphtalin.

13. 45068: Dampfwasserableiter. — 102011: Dampfüberhitzungsrohr. — 107638: Sicherheitsventil — mit Zusatzpat. 112089 (Kl. 13c.) — 107875: Verschlußdeckel.

14. 110211: Maschine mit umlaufendem Kolben.

14b. 121473: Steuerung für Maschinen.

15d. 121847: Greifervorrichtung an u. s. w. Druckcylindern von Druckmaschinen.

17. 93447: Vorrichtung zur Kälteerzeugung.

19. 105110: Schienenbefestigung auf eisernen Schwellen.

20. 90570: Selbstthätige Kuppelung für Eisenbahnfahrzeuge.

20e. 131951: Selbstthätige Kupplung u. s. w.

20k. 131863: Selbstthätige Stellvorrichtung für Weichen.

21. 91218: Elektromagnetische Vorrichtung zum Anhalten eines Elektromotors u. s. w. — 105295: Verfahren zur Herstellung von u. s. w. Glühkörpern für elektrische Glühlampen.

21a. 124252: Telegraphischer Empfänger.

21b. 125429: Batteriegefäß.

21c. 126560: Einschraubbare Stöpselsicherung u. s. w.

21d. 127151: Umlaufender Stromwandler.

21g. 121596: Verfahren zur Herstellung von Elektromagnetspulen.

30e. 128472: Betteinlage.

31. 72611: Form zur Herstellung von Gittern.

33a. 116300: Handfächer.

34. 96110: Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung der Behandlungsdauer bei chemischen Arbeiten. — 98801: Vorrichtung zum Maßschneiden von Rollenpapier oder Stoff. — 102470: Vorhangstange. — 108237: Papierrollenhalter. — 110930: Wringmaschine.

34a. 115545: Dampfkochkessel.

34l. 112895: Papierabreißvorrichtung.

37. 104290: Decke aus kragträgerartig ausgebildeten Betonträgern.

38. 65137: Maschine zum Einschneiden von Schlitzen für Thüren u. dgl. — 73176: Stemmmaschine. — 111550: Getheilter Sägenkopf.

38a. 117812: Schaltvorrichtung für Bandsägenfeilmaschinen.

38c. 127875: Verfahren die Maserung auf Holzflächen hervortreten zu lassen.

38e. 120330: Achse für Trommeln zum Entrinden von Hölzern.

39. 102368: Verfahren zur Herstellung von harten Gegenständen aus Kartoffelpülpe.

42. 102058: Elektrischer Arbeiter-Kontrol-Apparat.

42c. 124568: Apparat zum Anzeigen von Veränderungen in der Erdanziehung.

45. 66874: Zinkenbefestigung an Eggen. — 89234: Düngerstreumaschine mit Schleuderrad. — 100105: Falle für Feldmäuse — mit Zusatzpat. 109634.

45c. 124592: Hemmfinger für Garbenbinder. — 131799: Vorrichtung zum getrennten Ablegen von Kraut und Kartoffeln bei Kartoffelerntemaschinen u. s. w.

46a. 118260: Viertaktexplosionskraftmaschine.

46c. 131996: Gas- oder ähnlicher Motor mit zwei oder mehreren Cylindern.
74. 51959: Während des Ganges der Maschine im Hube verstellbare Excenter- oder Kurbelscheibe. — 107633: Riemenausleger.
47a. 127912: Sicherung für Schrauben.
48. 95762: Vorrichtung zum elektrolytischen Ueberziehen von Draht.
49. 95128: Stangenfallhammer. — 105373: Sicherheitslampe. — 109435: Walzwerk u. s. w. — 111096: Ofen zur Herstellung von geschweißten Röhren.
49a. 122799: Blechkantenfräsmaschine.
49b. 119087: Centrirmaschine.
50. 110342: Cylindersichtmaschine.
52a. 131942: Fadenheber für Nähmaschinen.
52b. 119777: Selbstthätige Führung des Pantographen von Stickmaschinen.
54. 103498: Prägepresse für Papier.
54g. 131768: Schaustellung von auf Bildbänder geklebten Ansichtspostkarten.
56a. 131690: Zügelschloß.
59. 46517: Neuerung an Abdampfinjektoren. — 101879: Antriebsvorrichtung für Flüssigkeitspumpen.
63e. 123136: Gummiradreifen.
63f. 111865: Fahrradantrieb mit Schaltklinken.
64. 59249: Zapfvorrichtung für Lagerfässer. — 97746: Vorrichtung an Korkmaschinen zum Auswerfen der fertig gekorkten Flaschen. — 101751: Feststellvorrichtung für die den Füllhahn tragende Stange bei Faßfüllapparaten.
64b. 131636: Flaschenspülvorrichtung.
67. 106540: Kugelschleifmaschine. — 108009: Herstellung von Putz- und Polirsteinen aus Hydroxyden des Calciums.
67a. 118262: Maschine zum Glätten von Propellerflügeln.
67c. 112691: Herstellung eines Schleif- und Polirmittels. — 118007: Schleifvorrichtung für Tischmesser.
68a. 114180: Schloß. — 117469: Mit mehreren verschiedenen Schlüsseln zu schließendes u. s. w. Schloß — mit Zusatzpat. 117470.
69. 116971: Maschine mit fahrradartiger Tretvorrichtung zum Antrieb von Pferde- und Schafscheeren.
72b. 120373: Patrone für Schußwaffen jeden Kalibers.
73. 114090: Vorrichtung zum Poliren von Seilen.
83b. 128257: Schaltwerk an elektrischen Nebenuhren. 128258: Elektrisches Schlagwerk.
85b. 132020: Vorrichtung zur Erzielung eines langsamen und stoßfreien Schließens für durch Federwirkung schließende Wasserhähne.
86a. 116811: Fadenbremse u. s. w.

b) In Folge Verzichts.

12. 94495: Verfahren zur Darstellung haltbarer Doppelverbindungen aromatischer Diazokörper.
14b. 122105: Dampfmaschine mit umlaufendem Kolben und an der Drehung theilnehmendem Gehäuse.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

27. 43318: Centrifugalventilator.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem W. Fr. E. Cassé, Kopenhagen, gehörige Patent 112501, betreffend „Verfahren zum Aufbewahren von Milch; Zus. z. Pat. 77258", ist durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 25. Juni 1902 für nichtig erklärt.

Theilweise Nichtigkeitserklärung.

Das der Fa Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg, gehörige Patent 91572, betreffend Einrichtung zum Niederpressen von Senkschächten, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 21. April 1902 unter Vernichtung im übrigen auf folgenden Anspruch beschränkt worden: „Einrichtung zum Niederpressen von Senkschächten mittels hydraulischer Pressen unter Benutzung des gemauerten Senkschachtes als Widerlager, wobei der untere Theil des gemauerten Schachtes mit der oberen Deckplatte verankert ist, dadurch gekennzeichnet, daß unten im Mauerwerk ein besonderer Ring (a) eingebettet ist, der mit dem oberen Druckring durch Stangen (s) verbunden ist, die innerhalb des gemauerten Schachtes vor dem Mauerwerk liegen und als Führung für den eisernen Schacht dienen."

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

132451 479 495 514 701 702 755 797 799 828 839 848 859 877 881 896 901 911 917 918 929 932 933 934 939 954 955 957 959 975 986 993 995 996.

133001 003 004 014 015 016 046 048 050 068 069 070 079 089 103 104 105 106 108 113 116 117 119 121 122 123 125 126 131 132 134 135 137 139 142 147 148 153 154 158 160 161 162 167 178 179 181 182 189 190 192 194 197 198 199 200 201 205 209 215 217 218 226 227 231 233 236 248 249 254 255 261 270 272 273 274 276 277 282 283 286 290 298 306 307 309 310 314 319 320 324 326 329 335 336 343 344 345 350 356 358 360 362 363 364 365 368 369 371 373 375 383 384 386 388 391 393 394 396 397 410 422 436 437 452 453 472 492 493 604 702.

Berichtigung einer Patentschrift.

21c. 130226. Im Patentanspruch muß es in der zweiten Spalte von oben statt „Patent 130226" heißen „Patent 129873".

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

5b. 122613. Eisenbeis. Vorrichtung, um eine als Schrämmaschine verwendbare Gesteinbohrmaschine auch zum Schlitzen benutzen zu können; Zus. z. Pat. 121798.
13b. 118799. Schulz. Speisewasser-Vorwärmer und -Reiniger.
20i. 126533. Köllmann. Weichenzunge mit abnehmbarem Drehstuhl.
21. 59731. Schuckert & Co., Commandit-Ges. Selbstthätige Antriebsvorrichtung für Zellenschaltapparate.
— 80818. Bergmann. Walzenschaltvorrichtung für elektrische Stromkreise.
— 104297. American Railway Electric Light Company. Regelungsvorrichtung für mit einer Sammlerbatterie verbundene elektrische Stromkreise zur elektrischen Beleuchtung von Eisenbahnwagen u. dgl.

21. 105422. Anderſſon. Queckſilber-Stromunterbrecher mit einer zwiſchen die Elektroden einſchiebbaren Iſolirplatte.

— 105462. Horwitz. Elektriſche Schaltungseinrichtung zum gegenſeitigen, ſelbſtthätigen Auswechſeln zweier Lampen.

— 107067. Elektrizitäts-Akt.-Geſ. vorm. Schuckert & Co. Glühlampe mit ſelbſtthätiger Stromunterbrechung.

26. 95464. Nebendahl. Selbſtthätige Zündvorrichtung für Gaslaternen.

— 110818. Sieverts. Verſtärkter Glühkörper.

46. 100491. Bertheau. Vorrichtung zum Anlaſſen von Exploſionsmaſchinen.

46c. 122666. Fa Julius Pintſch. Zwiſchen Gaserzeuger und Maſchine eingeſchalteter Druckregler für Generator-Gasmaſchinenanlagen.

50c. 113844. Fritſch. Kugelmühle mit Ein- bzw. Auslauf an dem äußern Umfang der Trommelſtirnwand.

67a. 126473. Geſellſchaft des ächten Naxos-Schmirgels Naxos-Union, Schmirgel-Dampfwerk Frankfurt a/M., Julius Pfungſt. Verfahren und Vorrichtung zum Abſaugen und Reinigen der ſchleifſtaubhaltigen Luft bei Schmirgelſchleifmaſchinen u. dgl.

72. 95336. Haußner. Laffete mit den Rück- und Vorlauf des Geſchützrohres regelndem Bremscylinder.

Gebrauchsmuſter.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 18. Auguſt 1902.)

178937 179610 698 895 988 180134 140 226 378 379 459 463 465 468 496 552 599 605 612 624 635 641 655 701 bis 181200 ausſchließl. 180710 776 780 787 788 790 792 793 807 808 811 896 899 901 902 904 905 911 918 921 983 181012 24 25 31 97 106 109 112 115 124 129 138 148 182 u. 197.

1a. 180830. Aus zwei oder mehr, an einer Welle drehbar angeordneten Siebtrommeln von verſchiedenem Durchmeſſer beſtehende Siebmaſchine. William Henry Barter, Leeds; Vertr.: E. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 16/7 02. — B. 19818.

— 180851. Kiesſiebmaſchine mit beweglich aufgehängtem Siebe und mittelſt Kurbelantriebes bethätigter Rüttelvorrichtung. Carl Müller, Schleuſenau b/Bromberg. 18/7 02. — M. 13634.

— 180870. Schlämmrührwerk mit unten Durchgänge freilaſſenden Scheidewänden. Hermann Kirberg, Hilden. 7/7 02. — K. 17004.

— 180871. Schlämmrührwerk mit unten am Bottich angebrachter, von dieſem abſchließbarer, zum Waſchen, ſowie zur Aufnahme und zum Abgeben der Griese, während des Betriebes, dienender Kammer. Hermann Kirberg, Hilden. 7/7 02. — K. 17005.

2a. 181042. Bruſtfeuerung für Backöfen nach Gebrauchsmuſter 171950, bei welcher in der die Roſtverdeckungsplatte ſtützenden Brücke und in der Stirnwand des Vordertheiles ſich nach dem Roſte zu verjüngende Schlitze angeordnet ſind. Carl Mairich, Gera, Reuß. 15/7 02. — M. 13610.

— 181185. Brotabreiber für Bäcker mit gebogenem Handgriff und einer an das gewölbte Reibeiſen angebrachten Metallſpitze zum Schaben. Andreas Rapp, Groß-Eislingen, Württ. 26/5 02. — R. 10761.

2b. 181152. Einheitliches Glockengeſtell für den Antrieb von Maſchinen mit lothrechter Arbeitsachſe mit die waagerechten Vorgelegeachſen allein tragenden, angegoſſenen Lagerbüchſen. Wupperthaler Eiſenhütte Dr Harald Tenge, Barmen. 19/7 02. — W. 13156.

3a. 180599. Manſchettenhalter zum Einklemmen der Manſchette, mit federnder Zunge und Widerhaken zum Befeſtigen innen am Rockärmel. Willy Bennewitz, Mittweida. 17/5 02. — B. 19430.

— 180796. Geſtrickter Kniewärmer mit in die Kniekehle eingearbeitetem Waarentheil, deſſen Maſchen gegenüber denjenigen des Hauptwaarenſtückes quer laufen. Ernſt Knott, Taura. 17/6 02. — K. 16868.

— 180865. Leibchenklapphoſe mit das Klaffen zwiſchen Taſcheneingriff und Klappe verhütendem lösbaren Verſchluß. Louis Levin, Berlin, Michaelkirchſtr. 17. 2/7 02. — L. 9990.

— 180866. Unterkleider aus Trikotſtoff mit verſchränkter Maſchenbildung und ungleich hohen Quermaſchenreihen. — William Janſſen, Chemnitz, Schloßſtr. 14. 2/7 02. — J. 4004.

— 180867. Damenreformbeinkleid mit vorn und hinten angeordneten, abklappbaren Theilen, deren Schluß in der Leiſten- bzw. Beckengegend liegt. Fa Rudolph Herzog, Berlin. 2/7 02. — H. 18822.

— 180868. Chemiſett aus mechaniſch hergeſtellter (gewirkter, geſtrickter) Maſchenwaare, in welchem zur Erreichung des paſſenden Sitzes der mittlere Theil nicht eckig, ſondern abgerundet oder bogenförmig an die beiden ſeitlichen Achſelſtücke ſich anſchließt. Hermann Oehme, Freiberg i/S. 4/7 02. — O. 2394.

— 180974. Spitzen Vorſtoß am oberen Ende von Knaben-Socken. Fa S. Loewensberg, Chemnitz. 14/7 02. — L. 10028.

— 180975. Korſet mit poröſem Taillenſchluß. Müller & Kreß, Biſingen. 14/7 02. — M. 13608.

— 181057. Wäſcheband, an deſſen Bandgewebe aus kleineren Bogen beſtehende größere Bogen mit feſter äußerer Kante durch Schußfäden angewebt ſind. Bargmann & Meſenhol, Barmen N. 17/7 02. — B. 19833.

— 181087. Kragen bzw. Manſchetten aus Celluloid in verſchiedenen Formen und Größen. Frau C. Tombrink, Berlin, Danckerſtr. 17. 19/7 02. — T. 4788.

3b. 180781. Kragenhalter, aus zwei zuſammenſchraubbaren Theilen beſtehend. Wilhelm Hamann, Ellwürden. 24/5 02. — H. 18590.

— 180786. Aufhänger, beſtehend aus Lederſtreifen mit angenähter unelaſtiſcher Stoffſeele. Vincenc Urbaſch, Prag; Vertr.: J. P. Schmidt, O.

Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/6 02. — U. 1369.

36. 180789. Frauenhuthalter, bestehend aus einem Kamme mit Schlaufe oder Loch an einem Ende und Band zum Befestigen am Hut. Bernhard Moormann, Vallendar. 12/6 02. — M. 13449.

— 180797. Durch Druckknöpfe an seitlich in den Hosen befestigten Läppchen gehaltener Hosensteg. Adam Groß, Speyer. 18/6 02. — G. 9819.

— 180800. Kleidervelourborte, bei welcher in der Ansatzborte nur der Mohairschuß auf beiden Seiten sichtbar ist. Evertsbusch & Höfinghoff, Barmen. 21/6 02. — E. 5414.

— 180815. Rockaufschürzer aus einem Gürtel und einer Schnur, auf welcher die losen Kleiderklemmen sich hoch und niedrig stellen lassen. R. Simon, Berlin, Friedensstr. 26. 9/7 02. — S. 8576.

— 180816. Huthalter, bestehend aus einer federnden, in den Hut eingreifenden Spreize. Ida Jäger geb. Scholz, Warmbrunn. 9/7 02. — J. 4013.

— 180838. Leib- und Strumpfhalter mit rund geschnittenem Gürtel und zweitheiliger, die Strumpfbänder tragender Leiblasche. Fa Rudolph Herzog, Berlin. 17/7 02. — H. 18933.

— 180840. Hosenträger mit im Rücken angeordnetem, sternartig ausgeschnittenem Verbindungsstück für die beiden je im stumpfen Winkel geführten Tragbänder. Hans Freisleben, Fürth i/B., Theatergasse 21. 17/7 02. — F. 8913.

— 180855. Federnde Befestigungsöse aus Draht für Kravatten. C. A. Meyer-Meunier, Zürich; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 48. 29/3 02. — M. 13030.

— 180858. Ueberzieher, Mantel o. dgl. mit einem im Innern desselben angebrachten Stock- oder Schirmhalter. Theodor Jansen, Stoppenberg. 7/6 02. — J. 3976.

— 180864. Kleiderraffer, bestehend aus einem Taillengürtel oder -Band mit einem oder mehreren Gummibändern oder -Schnüren, welche Klammern tragen. S. Hirsch, Berlin, Ritterstr. 75. 28/6 02. — H. 18806.

— 180872. Hosen-Jacket mit das abklappbare Hosenhintertheil deckendem, vorn gürtelartig übereinander knöpfbarem, am Jacket angenähtem Schoß. Georg Balszun, Weimar. 8/7 02. — B. 19770.

— 180873. Kombinirtes Kleidungsstück, welches einerseits als Uniformrock, andererseits als Gehrock ausgebildet ist. Carl Zobel, Berlin, Mariannenufer 2. 8/7 02. — Z. 2575.

— 180929. Im Secessionsgeschmack gehaltener Spitzenkragen mit verschiedenfarbigen, über einander tambourirten Stoffen. Neef & Timmel, Plauen i/B. 19/3 02. — N. 3685.

— 180945. Scharnierartig zusammenklappbarer Kleiderraffer mit beweglichem Gleitstück und federndem Schließhaken. Franziska Raedel geb. Prütz, Berlin, Görlitzerufer 23. 23/6 02. — R. 10861.

— 180948. Glatt anliegende Schutzhose mit seitlichem Schluß. Georg Bücking VIII, Alsfeld. 23/6 02. — B. 19637.

— 180963. Zugausgleicheinrichtung für Hosenträger u. dgl. aus einer über an die Tragbänder angehängte Rollen geführten, in der Bauchmitte befestigten Schnur mit Rollen an ihren Enden zum Halten der Strippen. H. Seidel, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 46. 7/7 02. — S. 8571.

— 180971. Ohne Klammern zu verwendende, mit zwei Oesen versehene, nahtlose Strippe für Kleidungsstücke, insbesondere für Hosenträger. J. Lewinski & Co., Hamburg. 14/7 02. — L. 10024.

36. 180972. Ohne Klammern zu verwendende, geflochtene, mit einer Oese versehene, nahtlose Strippe für Kleidungsstücke, insbesondere für Hosenträger. J. Lewinski & Co., Hamburg. 14/7 02. — L. 10025.

— 180973. Aus mehreren, gitterartig mit einander verflochtenen Litzen bestehender, luftdurchlässiger Gurt für Bekleidungszwecke, insbesondere für Hosenträger. J. Lewinski & Co., Hamburg. 14/7 02. — L. 10026.

— 180976. Crêpeartig gewebte Bänder, bei welchen die Kettfäden verschiedene Spannung zur Erzeugung der Kräuselung haben. Barmer Akt.-Ges. für Besatz-Industrie vorm. Saatweber & Co., Barmen, Barmen. 14/7 02. — B. 19808.

— 180994. Kravattenhalter, bestehend aus einer federnden, an der Kravatte befestigten Oese, in welche sich der Kragenknopf eindrückt. Seidler & Schumann, Chemnitz. 18/7 02. — S. 8614.

— 181020. Aus Ober- und Untertheil, sowie einem Riegel bestehendes Schloß zur Befestigung des Rockes an der Taille. Frl. Margarethe Groß, Berlin, Culmstr. 10. 18/6 02. — G. 9817.

— 181021. Druckknopfschloß zur Befestigung des Rockes an der Taille. Frl. Margarethe Groß, Berlin, Culmstr. 10. 18/6 02. — G. 9818.

— 181026. Hosenstoßband mit Haften und Oesen. Abraham Pfeffer, Bruchsal. 23/6 02. — P. 6995.

— 181063. An Damenkleidern zu befestigendes, verschließbares Uhrtäschchen mit theilweise durchlochtem Annäherand. Margarethe Süßner, Nürnberg, Wiesenstr. 143. 18/7 02. — S. 8618.

— 181155. Damengürtel aus einem Stück federndem Metall. Friedrich Radt, Elberfeld, Bahnstr. 19. 19/7 02. — R. 10969.

— 181156. Damengürtel, welcher aus mehreren Metalltheilen besteht, welche untereinander mittelst Scharniere verbunden sind. Friedrich Radt, Elberfeld, Bahnstr. 19. 19/7 02. — R. 10970.

— 181157. Hosenträger mit mehrfach durchlochten Zungen und in dieselben eingehängten Trägerschlaufen. Fa C. H. Schroeder, Erfurt. 19/7 02. — Sch. 14832.

3e. 180782. Auswechselbare Haltestange für die Haken und Oesen an Korsets. Max Friedländer, Berlin, Artilleriestr. 7. 26/5 02. — F. 8719.

— 180812. Mit einem federnden Arretirbügel versehener Gürtelhaken. Huppe & Bender, Offenbach a/M. 7/7 02. — H. 18858.

— 180817. Korset, dessen Schließen mit kurzen Stahlplättchen unterlegt und auf Stoffstreifen befestigt sind. Spießhofer & Braun, Henbach, Württ. 9/7 02. — S. 8587.

— 180823. Aus einem federnden Schienenpaar mit in Abständen der Schnüröfen am Korsetrücken vorgesehenen Verschnürungsstiften zum Einstecken in diese Schnüröfen bestehende Büstungsvorrichtung. Müller & Kreß, Bisingen, Hohenzollern. 14/7 02. — M. 13614.

— 180938. Uniformkragen-Verschluß aus federnden Platten mit Annähllöchern, aufgenieteten Haken und Oesen und Klammerbefestigung. Oswald Heinrich, Chemnitz, Theaterstr. 11. 11/6 02. — H. 18704.

— 181078. Verschlußöse für Korsets u. dgl., deren Löcher schräggerichtete, engere Verlängerungen besitzen. Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 19/7 02. — H. 18958.

— 181193. Korset-Verschluß mit direkt im Stoff befestigten Haften und Knöpfen, sowie in einer Hohlnaht darunter auswechselbar mit Druckknopf

zu verschließenden Schließstäben. Albert Räthe, Weilheim a. d. Teck. 17/6 02. — R. 10838.

3d. 180869. Schablone zum Schnittzeichnen, die von einem rechten Winkel, Rücken- mit anschließendem Halsausschnitt, Abnäherkurven begrenzt ist. Bertha Warncke geb. Liebschner, Blasewitz b/Dresden. 5/7 02. — W. 13086.

4a. 180226. An einer Senkrechtstange verstellbarer, drehbarer und ausziehbarer Wandarm für Beleuchtungskörper. Wilhelm Fischer, Nordhausen. 6/3 02. — F. 8519.

— 180752. Verschlußvorrichtung für Grubensicherheitslampen, bestehend aus im unteren Theil der Lampe angeordnetem Hebelwerk und Zapfen. Heinrich Brüggestraß, Langendreer. 12/7 02. — B. 19805.

— 180758. Sturm-Laterne mit an seinem Fußrande erweitertem (herausgepreßtem) Oelbehälter-Mantel, am Deckel aufgezogenem Stachel und mit dem Deckel vernietetem Führungsbügel. Max Hänel, Beierfeld. 15/7 02. — H. 18908.

— 180889. Durch ein den Brenner umschließendes Mantelrohr gebildete Gasglühlicht-Kerze. Friedrich Tigges, Berlin, Ritterstr. 70. 20/9 01. — S. 7634.

— 180913. Spiritusbrenner für Beleuchtungszwecke mit auf dem die Drähte enthaltenden Rohr angeordneter Brennkappe zur Unterhaltung einer Erwärmungsflamme. Christian Abner, Cöln-Lindenthal, Dürenerstr. 194. 12/7 02. — A. 5676.

— 180930. Gasglühlichtbrenner mit schräg nach außen gerichteten Gasaustrittskanälen. Emil Hupfer u. Hermann Strobelt jr, Werdau. 3/4 02. — H. 18201.

— 180931. Gasglühlichtbrenner, dessen Gasverbrauch durch Kopfstück und aufgeschraubte Kappe regulirbar eingerichtet ist. Emil Hupfer u. Hermann Strobelt jr, Werdau. 3/4 02. — H. 18202.

— 180952. Prozessions-Tragkerze, bestehend aus einem mit Wachs überzogenen Papiermaché-Rohr, in dessen oberen Theil die Lichtbüchse mit Tropfteller und abnehmbarer Glocke eingesetzt wird. Rheinische Wachsindustrie Otto Jos. Menden, Cöln. 27/6 02. — R. 10869.

— 180977. Docht mit aus Vorgespinnstfäden bestehenden Kettfäden und zwischen den übereinander liegenden Webschichten in der Längsrichtung angeordneten Metallfäden. Gebr. Sasserath, Rheydt. 15/7 02. — S. 8598.

— 180984. Glasring für Fahrradlaternen u. dgl. mit eingebördeltem zweiten Ringe. Peter Schlesinger, Offenbach a/M., Bismarckstr. 79. 16/7 02. — Sch. 14803.

— 181060. Gasglühlichtbrenner mit durch einen ungebördelten Rand der vergrößerten Durchschlagsplatte gehaltener Cylindergallerie. Hugo Schneider, Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 18/7 02. — Sch. 14812.

— 181080. Düse für Gasglühlichtbrenner mit Luftzuführungsöffnungen, breitem Aufsteckrand für die Brennerkrone und Anschlagswulst. M. Werthen, Berlin, Schönleinstr. 5. 19/7 02. — W. 13153.

— 181081. Durch einen Pfropfen verschlossenes Dochtrohr mit lose eingezogenem Vergaserdocht für Spiritusglühlampen u. dgl. Hugo Schneider, Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 19/7 02. — Sch. 14819.

4b. 180719. Electrischer Apparat zum Entzünden von Spiritusfackeln u. dgl., dessen beweglicher Ring eine Schutzkappe mit dem Zünder trägt. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 13/6 02. — P. 6974.

— 181005. Selbstthätige Löschvorrichtung für Straßenlaternen u. dgl. mit einem durch eine unter Flüssigkeitsdruck stehende Membran abschließbaren Gaskanal. Albert Streicher, Halle a/S., Kl. Ulrichstr. 36. 12/10 01. — St. 4945.

4b. 181065. An jedem Acetylen-Brenner und -Hahn durch Schraubzwingen leicht zu befestigender, durch die Bewegungen des Hahnkegels mittelst Kettchenverbindung bethätigter elektrischer Gas-Zünder. Gustav Arnold, Crailsheim. 19/7 02. — A. 5686.

6b. 180770. Läuterhahn mit zwei Abflußöffnungen. Sürther Maschinen-Fabrik vorm. H. Hammerschmidt, Sürth b/Cöln a/Rh. 18/7 02. — S. 8622.

6f. 180841. Ausziehbarer, elektrischer Faß-Ausleucht-Apparat mit wasserdichtem Verschluß. Maximilian Hoffmann, Leipzig, Braustr. 13. 7/4 02. — H. 18211.

— 180962. Zwickel für Lagerfässer zum Abfüllen von geringen Mengen kohlensäurehaltiger Flüssigkeiten, bestehend aus einem der Länge nach durchbohrten Holzzapfen mit einer Gummikappe mit selbstthätig sich öffnender und schließender Lufteinlaßöffnung. Giuseppe Vincenzo de Luca, London; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 5/7 02. — L. 10001.

7a. 180734. Regelbare Druckvorrichtung an Walzwerken, bestehend aus einer verstellbaren Büchse auf einer durch Zahnräder mit der Walzwerksdruckschraube verbundenen Spindel. Aug. Arens u. Georg Wirtz, Benrath. 30/6 02. — A. 5625.

7b. 181041. Verschluß für Bleirohr-Pressen in Form einer Kappe mit innerem und viertheilig ausgestoßenem Gewinde zur Befestigung der Matrize. Hugo Schauwecker, Charlottenburg, Leibnizstr. 28. 15/7 02. — Sch. 14799.

7c. 180989. Einlegbarer Ziehring zur Vergrößerung des wirksamen Hubes einer Ziehpresse. Rhein. Preß- & Ziehwerk Kohl, Rubens & Zühlke, Rodenkirchen b/Cöln. 17/7 02. — R. 10965.

— 181164. Doppelfalz-Apparat für Bleche, gekennzeichnet durch an einer Metallplatte angeordnete, zum Festhalten des Blechrandes und einfachen Falzes dienende Spaltfugen und Uebergreifschieber. Christian Bernhard Mäckel, Burgstädt. 21/7 02. — M. 13644.

8b. 180755. Gewebepreßvorrichtung mit Windkessel-Gebläseanfeuchter. Albrecht Richard Zipper, Frankenberg i/S. 14/7 02. — Z. 2581.

9. 181084. Handbesen mit verstellbarem, das Bürstenholz durch greiferartige Schenkel umfassendem Stiel. Friedrich Carbow, Frankfurt a/M., Bleichstr. 2. 21/7 02. — C. 3535.

— 181174. Sorgo-Besen mit Stiel aus Bambusrohr. Emil Daur, Neu-Ulm. 22/7 02. — D. 6929.

— 181183. Kammbürste mit auswechselbaren Kämmen nach Herausnahme des Bürstenkörpers. Sächs. Kardätschen-, Bürsten- & Pinsel-Fabrik Ed. Flemming & Co., Schönheide i/Erzg. 12/4 02. — S. 8264.

10b. 180953. Aus Diatomeen-Erde geformter, saugfähiger und auf der Oberseite zur Aufnahme der Brennflüssigkeit ausgehöhlter Stein als Feueranzünder. Gebr. Weidenkaff, München. 27/6 02. — W. 12951.

11b. 181151. Vorrichtung zum Abschrägen der Ränder von Pappkarton, bei welcher als Träger der Messerwellen ein mit Hohlachsen versehenes Gehäuse dient, durch welches die Antriebsvorrichtung hindurch geführt ist. Karl Krause, Leipzig A.-E., Zweinaundorferstr. 59. 18/7 02. — K. 17053.

11d. 181192. Mehrtheilig zusammenlegbarer Notizblock aus Leder mit Celluloidtafeln o. dgl. zu Notizen. Johannes Klein, Offenbach a/M. 13/6 02. — K. 16833.

11e. 180799. Zettel- und Skripturenhaken aus gebogenem Draht zum Einschrauben, mit verjüngter Spitze zum Aufschieben eines als Abnehmer dienenden Röhrchens. Otto Friedrichs u. Heinrich

Friedrichs, Leipzig, Petersstr. 33. 20/6 02. — F. 8815.

11e. 181058. Verschließbarer, kofferartiger Behälter für Ansichtskarten, Photographien u. dgl. mit seitlichem Einwurfschlitz. Karl Hammer, Nürnberg, Jamnitzerstr. 9. 18/7 02. — H. 18952.

— 181189. Kalender in chromolithographischem Druck auf Karton in Gestalt einer Blume, in Verbindung mit einem Nadelkissen. Chromolith. Kunstdruck- u. Verlags-Anstalt Franz Friedberg, Berlin. 6/6 02. — C. 3483.

12d. 181001. Mit beweglichen Auflagewalzen, sowie mit über und unter diesen angeordneten Dampfstrahldüsen versehene, transportable Reinigungs-Vorrichtung für Filtersiebe und Läuterboden-Bleche. Seidl & Mayer, München. 19/7 02. — S. 8619.

— 181022. Filterkasten, bestehend aus einem zweitheiligen Gußkasten und einem mit Filtermasse gefüllten, geschlitzten Blechkasten für Rohrleitungen. Schwappach & Nestmann, Einsiedel. 18/6 02. — Sch. 14651.

13b. 181196. Behälter mit spiralförmig gebogenen, gewellten Fangwänden als Vorrichtung zum Ausscheiden von fettigen Bestandtheilen aus Dampf. Peter Delseit, Cöln a/Rh., Jahnstr. 36. 21/6 02. — D. 6857.

15a. 180735. Befestigungsleiste für größere Typen von Plakat- und Buchbinderschriften, in deren Nuthen die entsprechend geformten Typen mittelst abnehmbarer, durch Schraube befestigter Facette eingespannt werden. Gustav Edmund Reinhardt, Leipzig-Connewitz. 30/6 02. — R. 10886.

15b. 180909. Aus einem Bügel bestehende Handschutzvorrichtung mit zusammengesetzter Bewegung für Tiegeldruckpressen. C. L. Lasch & Co., Leipzig-Reudnitz. 1/7 02. — L. 9985.

15e. 180703. Zum Drucken großer Schrift u. dgl. dienende Drucktypen aus Linoleum. Philipp Wilhelm, Berlin, Dennewitzstr. 25 u. Friedrich Bald, Hagen i/W. 9/8 01. — W. 11689.

— 180730. Drehbar im Zapfenlager des Gleitstückes gelagerter automatischer Bogenschieber für Falzmaschinen und Falzapparate. A. Gutberlet & Co., Leipzig-Gohlis. 28/6 02. — G. 9863.

17b. 180733. Mit Rührwerk versehener Apparat zum Gefrieren von Speise-Eis und ähnlichen Massen durch direkte Einleitung von flüssiger Kohlensäure in die betreffende Flüssigkeit. Hugo Ebner, Cannstatt. 28/6 02. — E. 5433.

17c. 180717. Eiskasten zur Aufbewahrung von Butter 2c., bestehend aus einem inneren und einem äußeren Kasten mit Deckel und Raum zur Eisaufnahme. Arthur Scheller, Werdau i/S. 12/6 02. — Sch. 14633.

— 180746. Aus Holzstoff gefertigter Kühlapparat mit herausnehmbarem Einsatz. Gebr. Wilke, Leipzig. 12/7 02. — W. 13115.

— 180943. Eisschrank mit aus biegbarem Emaille-Metall bestehenden Innenwandungen. Conr. Krell, Wiesbaden, Taunusstr. 13. 20/6 02. — K. 16882.

— 180967. Für Haushaltungen dienender Kühler aus einem, das Eis aufnehmenden Gefäße mit in dieses einsetzbarem, von dem Boden und ev. auch von der Wandung abstehendem, das Eis überdeckendem Siebe o. dgl. Max Blumenfeld, Mülheim, Ruhr. 21/7 02. — B. 19820.

— 181122. Vorrichtung zur Umwandlung eines Eisschrankes in einen Kohlensäure-Kühlschrank, bestehend aus einem mit schwer gefrierender Flüssigkeit gefüllten, von einem Röhrensystem durchzogenen, in dem Eisschachte untergebrachten Behälter. Walter Hamm, Braunschweig, Inselpromenade 1. 20/6 02. — H. 18750.

17d. 181030. Eisschrank mit Eisbehälter, dessen Boden dachförmig gestaltet ist. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden-N. 26/6 02. — V. 3154.

19b. 180705. Schienenreiniger zur Entfernung von Schnee und Schmutz, bestehend aus einer vom Fahrzeug angetriebenen, heb- und senkbaren Vorgelegewelle mit den Schienen entsprechenden, profilirten, rotirenden Scheibenbürsten. Friedrich Kassau, Dessau, Fürstenstr. 13. 13/1 02. — K. 15740.

19c. 180947. Präcisions-Grenzsteinsetzapparat, bestehend aus einem zweiarmigen, um eine Achse sich drehenden Zeiger und zwei in den Boden zu schlagenden Stacheln. G. Landmann, Neustadt, Orla. 23/6 02. — L. 9953.

20c. 181079. Sich selbstthätig entladender Wagen mit um eine gemeinsame Achse drehbaren und vermittelst dieser zu hebenden Entladeklappen. van der Zypen & Charlier, Cöln-Deutz. 19/7 02. — Z. 2587.

20d. 180709. Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen, deren Fanggitter durch eine vorgesetzte, bewegliche Wand bethätigt wird. Heinrich Schwarz, Heilbronn. 1/4 02. — Sch. 14203.

— 180850. Schutzvorrichtung für in Geleisen laufende elektrische Wagen mit auslösbaren Puffern. Gottlieb Trefz, Metzerstr. 21 u. Ferd. Welder, Chlodwigpl. 2, Cöln. 18/7 02. — W. 13145.

20e. 180982. Zugstangenmuffe mit an entgegengesetzten Seiten befindlichen, die Löcher für die Keile enthaltenden Warzen. Huldschinskysche Hüttenwerke Akt.-Ges., Gleiwitz. 16/7 02. — H. 18948.

20f. 180877. Bremsklotz aus Gußeisen mit eingegossenen Stahl- oder Schmiedeeisenstiften. Th. Druzbach, Flensburg. 15/7 02. — D. 6904.

20i. 180826. Vom fahrenden Wagen vermittelst nach unten preßbarer Druckrollen verstellbare, aus Druckschienen, Drehhebelstangen und Hebelwerk bestehende Weichenstellvorrichtung. Heinrich Theodor Baumann, Frankfurt a/M., Weberstr. 122. 14/7 02. — B. 19835.

21a. 180712. Hörer für Telephone, mit für persönlichen Gebrauch bestimmtem, abnehmbarem Ohrenschutz. Felix Richter, Tschoepeln b/Muskau, O/L. 7/4 02. — R. 10564.

— 181045. Beweglicher, aus einer drehbar befestigten Tragfeder bestehender mit geeigneter Umkleidung versehener Tragarm für Fernhörer. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 16/7 02. — S. 8603.

— 181048. Fernsprechapparat, bei welchem Mikrophon und Telephon Theile einer durch Querschnitt getrennten Figur und die Membranen an den Schnittstellen angeordnet sind. Joseph Guggenheimer, Nürnberg, Luitpoldstr. 12. 17/7 02. — G. 9941.

— 181049. Fernsprechapparat in Form einer Thierfigur. Joseph Guggenheimer, Nürnberg, Luitpoldstr. 12. 17/7 02. — G. 9942.

— 181050. Fernsprechapparat in Form einer Frucht. Joseph Guggenheimer, Nürnberg, Luitpoldstr. 12. 17/7 02. — G. 9943.

— 181051. Fernsprechapparat in Form einer Flasche. Joseph Guggenheimer, Nürnberg, Luitpoldstr. 12. 17/7 02. — G. 9944.

— 181052. Fernsprechapparat in Form eines Fasses. Joseph Guggenheimer, Nürnberg, Luitpoldstr. 12. 17/7 02. — G. 9945.

21c. 180791. Kopfschraube mit Außengewinde, achsialer Gewindebohrung und senkrecht zu dieser den Kopf durchquerender Bohrung als Verbindungsklemme für gruppenweise angeordnete Installationsapparate. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/6 02. — S. 8494.

— 180839. Widerstands-Element mit zwischen den Enden befindlichen Befestigungsansätzen. Elek-

trizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 17/7 02. — E. 5466.

21c. 181043. Kabelbrunnen aus Cementbetonringen und Cementbetonplatten. Wessel & Burchardt, Berlin. 16/7 02. — W. 13138.

— 181046. Flüssigkeitsanlasser mit sichelförmiger, um eine senkrecht zu ihr stehende Achse drehbarer, Tauchelektrode und in möglichst großem Abstande von der Sichelspitze im Flüssigkeitsbehälter angeordneter Gegen-Elektrode. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 16/7 02. — S. 8604.

— 181053. Trennschalter mit geerdetem Handgriff. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 17/7 02. — E. 5465.

— 181054. Widerstands-Element aus Drahtgeflecht mit zwischen den Enden befindlichen Unterstützungsleisten. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 17/7 02. — E. 5467.

— 181135. Kontaktstöpsel mit innen liegender Bleisicherung. Heinrich Kaiser, Bonn, Heerstr. 121. 4/7 02. — K. 16978.

21e. 181186. Umschalter für elektrische Meßgeräthe mit mehreren Meßbereichen, bei welchen die Stellung des Umschalters mittelst eines mit ihm verbundenen rohrförmigen Ringes in einem Fensterchen angezeigt wird. Alwin Findeisen, Berlin, Großbeerenstr. 19. 26/5 02. — F. 8721.

21f. 181044. Tragbarer elektrischer Beleuchtungsapparat in Gestalt einer Handfeuerwaffe, dessen Lauf die Lichtquelle birgt, während unter demselben im Ladestock die Glühlampe untergebracht ist, deren Einschaltung für Moment- und Dauerbrand durch Anziehen des Abzugshebels und gleichzeitiges Niederdrücken des Hahnes erfolgt. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 16/7 02. — P. 7047.

— 181093. Bogenlampe, deren nach unten gerichtete, nebeneinander angeordnete Elektroden über dem Reflektor von einem Luftbehälter eingeschlossen werden. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch b/Leipzig. 21/11 01. — K. 15413.

— 181121. Aus Papiermasse hergestelltes, flaches, zweitheiliges und mit gerundeten Ecken versehenes Gehäuse für elektrische Taschenlaternen. Gustav Braune, Berlin, Gneisenaustr. 107. 27/6 02. — B. 19719.

— 181160. Feder-Schnurzugpendel, bei welchem durch bifilare Wickelung der Pendelschnur die Trommel, welche die Pendelschnur aufnimmt, bzw. das Gehäuse derselben, die Mittelverzierung des Pendels bildet. Elektrotechnische Fabrik Offenbach vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 21/7 02. — E. 5480.

22g. 180847. Apparat zum Streichen von Fußböden und anderen Flächen mit einem Farbebehälter und zwei rotirenden Bürsten unter demselben. Adalbert Soborski, Kosten i/Posen. 17/7 02. — S. 8611.

24a. 180821. Für beliebige Spannungen einstellbarer Zug- und Druckregler mit Wasserfüllung für Niederdruck-Dampfheizungen. Richard Bracklow, Halle a/S., Merseburgerstr. 19. 12/7 02. — B. 19802.

— 180860. Feuerzuganordnung bei freistehenden Füllschachtröhrenkesseln mit zwischen einem den Füllschacht umgebenden Wassermantel und den abwärtsführenden Siederöhren aufwärts führendem Zuge. Konrad Bielke, Görlitz, Rauschwalderstr. 3301. 17/6 02. — B. 19603.

— 181171. Mit aufrecht stehender Krempe, einer konvexen und einer konkaven Seitenfläche versehener Formstein zum Schutze der Rohrwand- und Flammrohrnietung bei Schiffskesseln. J. C. A. Marckmann, Hamburg, Bleichergang 42. 22/7 02. — M. 13655.

24b. 180784. Mit Asbest gefüllte, mittelst Rohrleitung mit brennbaren Flüssigkeiten zu speisende Schale zum Anheizen von Dampfkesseln. C. D. Magirus, Ulm a/D. 2.6 02. — M. 13384.

24f. 180795. Zwecks Verschiebung von Roststäben mit Zähnen versehener Roststabkopf. Felix Mayländer, Mülheim, Ruhr. 16/6 02. — M. 13472.

— 180798. Schüttelrost, bei welchem in einem beweglichen Rahmen angeordnete Roststäbe durch im Ofen festliegende durchtreten, und der Rahmen durch einen nach außen zeigenden Hebel auf- und abbewegbar ist. Chr. Rohr, Rapstedt. 19/6 02. — R 3838.

— 180862. Roststab mit schmalen Endleisten und mittlerer Anschlagwarze. Heinrich Hennes, Krefeld, Luisenstr. 10. 27/6 02. — H. 18791.

— 180926. Schrägrost mit hohlen Roststäben. Fritz Evertsbusch, Berlin, Fasanenstr. 56. 4/12 99. — B. 13874.

24g. 180809. Rauchrohrkasten mit gerader Begrenzung und Klappe zum Entfernen des Rußes. Ferd. Seyferth, Netzschkau i/S. 3/7 02. — S. 8553.

25a. 180955. In der Richtung der Nadelführungen bewegliches, zwischen zwei Maschenbildungssysteme eingeschaltetes Absprengschloßtheil für mehrsystemige, doppelfonturige Rundstrickmaschinen. C. A. Roscher Söhne, Mittweida. 27/6 02. — R. 10878.

26b. 181179. Karbidbeschickungsvorrichtung für Acetylengaserzeuger, bestehend aus im Kreise auf dem Entwickler neben einander angeordneten Gefäßen mit Hängethüren, welche durch eine von der Gasometerglocke bethätigte Klinke geöffnet werden. Wilhelm Benz, Brohl a/Rh. 29/3 02. — B. 19665.

30a. 180861. Speculum mit auseinanderschraubbaren, gefensterten Flügeln zum Untersuchen des vorderen Theiles der Harnröhre. Meyerhof & Cie, Kassel. 24/6 02. — M. 13516.

— 180881. Vorrichtung zur künstlichen Erweiterung des Uterus (Dilatatorium), bestehend aus einer größeren Anzahl schirmartig auseinander bewegbarer Stäbe und einem die Weite der jeweiligen Oeffnung anzeigenden Uhrwerk. Dr Victor Frommer, Berlin, Kalkreuthstr. 4 u. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 16 7 02. — F. 8909.

— 180883. Tragbarer Brennapparat (Thermokauter) für medizinische Zwecke verbunden mit einer in einem Kasten eingebauten Trockenbatterie und einem in letzterem angeordneten Einschaltwiderstand. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 16/7 02. — P. 7046.

— 180936. Mit stufenförmig angeordneten Schubfächern versehener, transportabler Instrumentenschrank für ärztliche Zwecke. Alfred Guttmann, Potsdam, Nauenerstr. 23. 29/5 02. — G. 9738.

— 181190. Pincettenförmiger, federnder Lymphglashalter mit am hinteren Ende gelenkig angebrachtem, kolbig verdicktem Arm zum Aufstellen. Dr Adolf Schwan, Darmstadt, Mathildenstr. 47. 10/6 02. — Sch. 14630.

30b. 180842. Ventilsaugkammer mit Verschlußklappe an Gaumenplatten künstlicher Gebisse. Daniel Müller, Schwerte i/W. 23/5 02. — M. 13332.

— 180878. Vielseitige Cüvette für zahnärztliche Zwecke, deren einzelne Theile untereinander gelenkig verbunden, auch von einander abnehmbar resp. aufklappbar und mittelst eines Verschlußorgans zusammen zu halten sind. C. Ash & Sons, Berlin. 16/7 02. — A. 5682.

— 181168. Kronen- und Brückenerwärmer für zahnärztliche Zwecke, bestehend aus einem Dampferzeuger und einem durch eine Schlauchleitung mit

demselben verbundenen Handstück. Eugen Silbermann, Breslau, Gartenstr. 4. 21/7 02. — S. 8628.

30d. 179610. Ohrenschwämmchen aus Gummi, mit Ball und hohlem Stiel für Wasserspülung. M. Raabe, Bockenheim b/Frankfurt a/M., Kiesstr. 2. 12/5 02. — R. 10699.

— 180954. Spule zur Aufnahme von Gazestreifen. Lüscher & Bömper, Fahr, Rhld. 27/6 02. — L. 9981.

— 181029. Mit Querschlitzen zum Ineinanderstecken ihrer Theile und mit einer Wölbung versehene Nabel-Binde. Margarethe Pfeufer geb. Rapp, München, Herzog Wilhelmstr. 20. 25/6 02. — P. 7000.

— 181096. Geradehalter aus Stahl, mit gabelförmig auslaufenden, gelenkig verbundenen, die Achselhöhle nicht berührenden Schulterhaltern. Hugo Reimer, Berlin, Friedrichstr. 20. 30/4 02. — R. 10648.

30e. 180882. Jeder Körperlage anpaßbare Tragbahre, aus mehreren gelenkig untereinander verbundenen Theilen. Gerhard Möschler, Neudietendorf. 16/7 02. — M. 13621.

— 180885. Krankenstuhl, dessen Rücklehne, Sitz und Fußtheil aus ausnehmbar angeordneten Polsterrollen besteht. Gustav Jäger, Heilbronn a/N., Gartenstr. 47. 17/7 02. — J. 4023.

— 180969. Radial verstellbarer Klemmbackenkloben mit excentrischer Durchbohrung zum Feststellen der Beinstützen an Operationstischen. Anton Bürger, Dresden, Wettinerstr. 21. 14/7 02. — B. 19827.

— 181136. Krankentrage, welche zusammenlegbar ist und aufgestellt durch Aufklappen des Fuß- und Kopfkissens als Stuhl benutzt werden kann. Gustav Noack, Neugersdorf i/S. 5/7 02. — N. 3870.

30f. 180783. Auswechselbares Mundstück für Vorrichtungen zum Athmen in mit Rauch und Gasen erfüllten Räumen. Bernhard Loeb jr, Cöln, Wormserpl. 23. 26/5 02. — L. 9857.

30g. 180496. Kinderflasche ohne Verkröpfung und mit Abflachung. N. Berlin jr, Cöln, Ehrenstr. 20. 4/7 02. — B. 19751.

— 180801. Signirte Geräthschaften für pharmaceutische, chemisch-technische Zwecke. Paul Richter, Berlin, Oranienstr. 32. 23/6 02. — R. 10855.

— 180857. Aus Hörmuschel, Schlauch und Anschlußstück bestehender Hörapparat für Sprachrohranlagen. Bernhard Scherf, Neukirchen, Pleiße. 30/5 02. — Sch. 14570.

30i. 179698. Glasgefäß mit Rille für Glycerinverschluß zur Aufbewahrung von Präparaten, Leichen 2c. Wilh. Holzhauer, Marburg, Hessen. 17/6 02. — H. 18747.

— 181004. Desinfektionskapsel-Haltegestell für Kerzen, bestehend aus mit Auffetzrand versehenem Ring und von diesem hochgeführten Stützarmen. Dr Karl Borchers, Goslar. 21/8 01. — B. 17608.

31a. 180978. Cupolofen-Ausmauerungsstein aus Gußeisen mit Löchern zum Ausfüllen seines Hohlraumes und Vorsprüngen bzw. Vertiefungen zur sicheren Festlegung. August Koch, Hannover-List, Celler Chaussee 143. 16/7 02. — K. 17045.

32a. 181019. Mit dem Fuß betriebene Boden-Eindruck-Vorrichtung für die Herstellung von Flaschen, bestehend aus einem centrisch zur Glaskörperform geführten Dorn, der von einer Feder in der Ruhelage nach hinten gehalten wird. Gebrüder Sigwart & Möhrle, Stockheim i/Oberfr. 18/6 02. — S. 8504.

32b. 181039. Glasplatte mit plastischen Figuren und Verzierungen, welche mit gegen die Umrisse zurückspringenden Ansätzen in entsprechende Aussparungen der Glasplatte eingesetzt sind. Maximilian Schnabel, Liegnitz, Neue Breslauerstr. 5. 14/7 02. Sch. 14794.

33a. 180924. Mit konischem Hals auslaufender Metallrohrgriff für Schirmstöcke. Alfred Kunow, Berlin, Köthenerstr. 8/9. 18/7 02. — K. 17057.

— 180995. Feststehende Baldachintragstangen in Messinghülsen mit Rolldruckfedern zum Auf- und Abwärtsbewegen, mit zwei an den Hülsen angebrachten Ankern und Verschraubungen. Wilhelm Benz, Brohl a/Rh. 18/7 02. — B. 19836.

— 181127. Hohler Schirm- oder Stockgriff mit Verschlußkapsel zur Aufnahme von Gebrauchsgegenständen. Fa J. M. Viertel, Nürnberg. 27/6 02. — V. 3155.

33b. 179895. Versandtasche mit zum Verschluß am oberen Rande angebrachten Metallösen, einem einseitig befestigten Handgriff und einem verschließbaren Täschchen mit Celluloidscheibe zur Aufnahme der Adresse. Gustav Illgen, Hohenstein-Ernstthal. 28/6 02. — J. 3992.

— 180937. Für geschlossene Behälter geeigneter Schirm- und Stockhalter, bestehend aus einer Leiste mit ösenförmigen Klemmfedern. E. Willfarth, Leipzig-Gohlis, Johann Georgstr. 2. 11/6 02. — W. 12961.

— 180965. Als Stereoskop ausgebildetes, ineinanderschiebbares Etui für Cigarren und sonstige Gegenstände. Fritz Leonhardt, Bielefeld, Neumarkt 21. 10/7 02. — L. 10011.

— 180966. Als Stereoskop ausgebildetes Portemonnaie. Fritz Leonhardt, Bielefeld, Neumarkt 21. 11/7 02. — L. 10013.

— 180968. Als Stereoskop ausgebildete zusammenklappbare Tasche. Fritz Leonhardt, Bielefeld, Neumarkt 21. 12/7 02. — L. 10021.

— 181111. Schachtel für Uniformmütze und gleichzeitig für Helm. Otto Hellwig, Dessau, Blumenthalstr. 16. 10/6 02. — H. 18686.

34a. 180726. Düsenhahn für Gaskocher, dessen Hahnkörper aus Vierkant-Messingstab hergestellt ist. Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 25/6 02. — D. 6863.

— 180835. Gaskocher mit abnehmbarer, mit Hakenansätzen daran befestigter Konsolplatte. Fa Julius Hardt, Hamburg. 16/7 02. — H. 18919.

— 180836. Gaskocher mit nach oben umklappbarer Ansatzplatte. Fa Julius Hardt, Hamburg. 16/7 02. — H. 18921.

— 181187. Regulirstange mit Skala-Scheibe zur Regulirung von Längsbrennern von der Vorderseite von Gas-Brat- und Backöfen, bei rückseitiger Gaszufuhr. Junker & Ruh, Karlsruhe i/B. 27/5 02. — J. 3951.

34b. 181011. Kuchentheiler in Form zweier Parallelachsen und darauf laufender, in verschiedenen Abständen verstellbarer Kreismesser. Gustav Becker, Dresden-Leutewitz. 13/3 02. — B. 19244.

— 181194. Kartoffelreiber, dessen verstärkter Mittelstheil rastenförmig ausgeschnitten und mit ebener Reibfläche versehen ist. Wilh. Dreher, Cannstatt, Charlottenstr. 42. 19/6 02. — D. 6849.

34c. 180635. Fußbodenreiniger, bestehend aus einem gebogenen Stab mit zweierlei Bürsten und mittelst Bandschlingen an den Flügeln einer Schraube befestigtem Wischtuch. Auguste Hetnze geb. Reinmuth, Gera, Reuß. 30/6 02. — H. 18814.

34d. 180925. Holzspaltmaschine mit Tisch und darauf befestigtem, mit Messer versehenem Handhebel. Carl August Schlegel, Schneeberg i/S. 19/7 02. —Sch. 14816.

34e. 180820. Behang für Fenstern, Thüren o. dgl. aus durchbrochenem Linoleum oder Linoleum ähnlichen Stoffen. R. O. Grabau, Hamburg, Schleusenbrücke 5/13. 12/7 02. — G. 9914.

34e. 181159. Gardinenschoner, gekennzeichnet durch einen am Obersenster zu befestigenden, vorstehenden glatten Bügel. B. Bausch, Chemnitz, Schulstr. 22. 21/7 02. — B. 19856.

34f. 180641. Serviettenklemme an Halskragen. Ernst Loehr, Treuchtlingen. 3/7 02. — L. 9995.

— 180751. Biegsamer Serviettenhalter, der aufgerollt mit federnden Klammern über den Hemdkragen geschoben zum Halten der auseinander gefalteten Serviette und zusammengerollt zur Aufnahme der zusammengerollten Serviette dient. Max Rothenberg, Düsseldorf, Ecke Mittel- u. Flingerstr. 12/7 02. — R. 3891.

— 180987. Doppelgewebe für Deckenstoffe, Läufer u. dgl., welches durch eine feine Kette und einen feinen Schuß ein seidenartiges Grundgewebe und durch eine zweite stärkere Kette und einen stärkeren zweiten Schuß Figuren zum Besticken besitzt. Meinhold & Sohn, Plauen i/V. 17/7 02. — M. 13626.

— 181118. Taschenspuckdose mit zwei Deckeln. Rohland & Kriegel, Crimmitschau. 19/6 02. — R. 10844.

— 181140. Zur Aufnahme photographischer u. dgl. Bilder dienende gekörnte Metallplatte, deren überstehender Rand gleichzeitig als Rahmen dient. Dr Gotthold Layer, Wildbad, Württ. 12/7 02. — L. 10019.

34g. 180702. Matratzennetz, bestehend aus länglichen oder ovalen Ringen, welche in je zwei aufeinander folgenden Reihen versetzt zu einander verbunden sind. Schickler, Bohe & Co., Elberfeld. 18/7 02. — Sch. 14810.

— 180846. Zerlegbarer Schrank, bei welchem Kopf- und Bodenplatte mittelst die Eckpfosten durchdringender Ankerbolzen mit den Wänden verbunden sind. J. Gustav Grube, J. E. R. Waitz Nachf., Hamburg. 17/7 02. — G. 9940.

— 181006. Wirthschafts- und Kartenspieltisch mit unter die Tischplatte einschiebbaren Ausziehbrettern und zu Gehäusen ausgebildeten Tischbeinen. Georg Hiller, Iverdon; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 3/12 01. — H. 17323.

— 181104. Vorrichtung an Bettstellen, dadurch gekennzeichnet, daß ein unter dem Bette befindlicher Teller zur Aufnahme des Nachtgeschirres von außen mittelst eines Hebels (Tellerhalter) mit Handgriff nach beiden Seiten gedreht werden kann. C. L. Klotzky, Magdeburg, Schöneckstr. 11. 31/5 02. — K. 16747.

— 181128. Divan zum Abklappen, gekennzeichnet durch an der abklappbaren Rolle eingesetzte Stangen mit sich gegenüber stehenden Winkeln, die in schlitzförmige Löcher des Rahmens eingeführt werden und wobei die Winkel durch gerade, verdeckte Platten gehalten sind. Aug. Lamersdorf, Aachen, Alexanderstr. 49. 27/6 02. — L. 9978.

— 181134. Schlafsopha mit in Nuthen ausziehbaren und mit dem Sitz gleiche Richtung haltenden Seitentheilen. Oskar Toeppich, Graudenz. 3/7 02. — T. 4727.

— 181191. Möbelstück mit Klappfächern zur Aufbewahrung von Gegenständen des Handgebrauchs. Werner von Saucken, Heinrichswalde i/Ostpr. 12/6 02. — S. 8476.

34i. 181188. Zweitheiliges Klosetbecken. August Geudenberger, Nürnberg, Hans Sachsgasse 11. 29/5 02. — G. 9735.

34l. 180701. Papin'scher Topf mit excentrischen, drehbaren Bügeln, welche sich gegen keilartige Vorsprünge des Deckels legen. Herzfeld & Victorius, Graudenz. 17/7 02. — H. 18932.

— 180775. Schneeschläger mit im Innern des Behälters auf- und abbewegbarem, in einen oberen und über einen unteren Kegel tretendem, konischem Sieb. Hubert Barth, Aachen, Paßstr. 5. 6/1 02. — B. 18428.

34l. 180944. Verstellbarer Christbaumkerzenhalter mit Mantelbefestigungseinrichtung am Stamm des Baumes. H. Boswinkel, Altena. 21/6 02. — B. 3145.

— 181017. Topfangreifer mit hakenförmig ausgebildetem, einen Verstellungsarm tragendem Greifarm und einem scheerenartig mit dem letzteren verbundenen, ein Querstück haltenden Drehhebel. Johann Henrich, Freiburg i/B., Kaiserstr. 132. 16/6 02. — H. 18723.

— 181061. Drehbarer Ständer zum gleichzeitigen Ausstellen und Aufbewahren von Tellern, Deckeln u. dgl. verschiedener Dimensionen. Gottfried Ebbinghaus, Hemer i/W. 18/7 02. — E. 5475.

— 181105. Fliegenschutzdecke für Kinderwagen und Kinderbettchen, aus Tüll und mit Applikationsstickerei. F. W. Keienburg, Soest. 31/5 02. — K. 16817.

35a. 180997. Elektrisch betriebenes Hebezeug, dessen Motorlager einen Konstruktionstheil des Hebezeuggehäuses bilden und auf dessen Ankerwelle, welche an ihren Enden den Motor und die Bremse trägt, die Antriebsvorrichtung zwischen den Lagern angebracht ist. Düsseldorfer Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. J. Losenhausen, Düsseldorf-Grafenberg. 18/7 02. — D. 6922.

36a. 180794. Dauerbrandofen, bei dem die im Feuerraume entstehenden Gase durch Kanäle in den Steinen des Füllschachtes Abzug finden. Heinrich Freise, Hamme b/Bochum. 16/6 02. — F. 8803.

— 181010. Zimmerofen, in dessen Sockel ein herausziehbarer, eiserner, mit Kochringen versehener Einsatz eingebaut ist. Alfred Plobner, München, Staubstr. 30. 7/3 02. — P. 6716.

— 181074. Herdfliese mit einem durchlochten Befestigungssteg auf der Rückseite. Gebr. Dinsing, Viersen. 19/7 02. — D. 6920.

36b. 180906. Aus einem in einem hohen Heizcylinder angeordneten System von schraubenartigen und geraden Wasserwegen bestehender Gasbadeofen. Joseph Blank, Heidelberg. 25/6 02. — B. 19662.

— 181072. Zimmerofen mit Gasheizung, Wasserkessel zur Wärmeaufspeicherung, Mantel zur Luftcirculation und hohlem Sockel zur Abfuhr der verbrauchten Luft. Paul Dumont, Wien; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 19/7 02. — D. 6923.

— 181073. Kamin mit Gasfeuerung, Wärmespeicher und Luftcirculationseinrichtung. Paul Dumont, Wien; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 19/7 02. — D. 6924.

— 181178. Flüssigkeitserhitzer mit den Schornstein eines Brenners für flüssige Kohlenwasserstoffe bildendem Flüssigkeitsbehälter. Moritz Reinhold, Berlin, Ritterstr. 75. 30/5 01. — R. 9434.

36d. 180829. Kaminkopf mit einer, vermittelst vom Windflügel bewegter Bürste, gereinigten und mit Austritts-Kanälen versehenen Funkenfängerscheibe. Josef Lettner, Freihung. 14/7 02. — L. 10029.

— 180837. An die Decke zu hängender, mit Eis gefüllter Behälter zur Kühlung der Zimmerluft. Emil Budow, Stettin, Frauenstr. 25. 16/7 02. — B. 19826.

37a. 180459. Zur Herstellung von Wänden geeignete Platten aus Gips und Schlacken mit Ansätzen, Einbuchtungen und umlaufender Nuth und Feder. Gustav Wruck, Oranienburg. 24/4 02. — W. 12745.

— 181056. Gedrehte und gebogene Bandeisen als Einlage für Decken aus Cementbeton oder Gips. Franz Hagen, Mülheim a/Ruhr. 17/7 02. — H. 18941.

37b. 180724. Schornsteinsteine mit runder Rauchröhre. Richard Kremser, Loslau, O/S. 21/6 02. — K. 16898.

— 180741. Anordnung von Tragstützen zur Verbindung von in einbruchssichere Mauern eingelassenen Stahlschienen. Carl Kästner, Akt.-Ges., Leipzig. 8/7 02. — K. 16993.

— 180760. Ineinandergreifende Formsteine in ⊔-Form für Horizontaldecken, Gewölbe, Trockenlegung von Kanalisationsanlagen, Kellern u. s. w. Wilhelm Düe, Rastede b/Oldenburg i/Gr. 15/7 02. — D. 6911.

— 181014. Widerlagsstein mit Widerlager für gerade, mit Oberkante des Trägerstausches abschließende Decken vorgesehener, schräger oder gerader oberer Fläche und unterer, die untere Trägerstauschhälfte aufnehmender Aussparung. E. B. Young, Gera, Reuß. 2/5 02. — Y. 25.

— 181037. In zwei Theile zu zerlegende Verblendplatte mit doppelter, eiförmiger Mörtellängsnuthe. K. Ferd. Fratscher, Pößneck i/Th. 4/7 02. — F. 8864.

— 181047. Putz-Einlage zur Erzielung eines trockenen Verputzes auf feuchten Wänden ꝛc., aus zwei imprägnirten Platten mit zwischen diesen eingeschlossener Isolirmasse bestehend und mit aufgestanzten Rippen und Uebergreiffalzen versehen. Christian Fleisch, St. Johann a/d. Saar. 16/7 02. — F. 8905.

37c. 179988. Haken zum Befestigen von Dachziegeln an die Dachlatten, der an dem anderen Ende zu einem Nagel ausgebildet ist. H. Martini jr, Sömmerda. 1/7 02. — M. 13547.

37d. 180754. Marquise mit drehbarer, durch ein Sperrrad in jeder beliebigen Höhenlage selbstthätig feststellbarer Marquisenstange und mit einer behufs Aufrollens des Tuches mit Feder versehenen Aufrollstange. Friedrich Grohmann, München, Schießstättstr. 13. 14/7 02. — G. 9926.

— 180767. Halter für die Pinsel im Farbentopf, bestehend aus einer Drahtklemme, welche die Pinselstiele fest- und zusammenhält. Joh. Max Piesker, Chemnitz, Paul-Arnoldstr. 5. 17/7 02. — P. 7049.

180946. Mit Nuth und Feder versehener Hohlstab aus Blech. Ernst Dombrowski, Berlin, Soldinerstr. 94. 23/6 02. — D. 6859.

— 180956. Holzfüllungsthür mit innerer Feuerschutzeinlage, die aus allseitig mit Eisenblechen belegten Holzbrettern besteht. Bernh. Rücken, Pankow b/Berlin. 30/6 02. — K. 16952.

— 181018. Luftdicht verschließbarer Farbtopf mit Abstreichsteg. Hans Rudat, Gera, Reuß. 16/6 02. — R. 10847.

— 181032. Mit Wandkanal versehene Fußleiste, deren Vorderseite vertieft, mit Nagelvorsprung und Luftschlitz hergestellt ist. A. Thieke, Berlin, Wilsnackerstr. 9. 28/6 02. — T. 4549.

— 181066. Sicherheitskurbel für Aufzugsvorrichtungen mit einer auf der Kurbelhülse sitzenden, unter die Sperrklinke schiebbaren, mit dem auf seinem Dorn verschiebbaren Kurbelgriff gekuppelten Scheibe. Heinrich Buchborn, Elberfeld, Wiesenstr. 100. 19/7 02. — B. 19851.

— 181077. Doppeltlagiger Unterboden für Schräg- riemen- und Tafelparkett auf Beton oder Eisenschienen mit vollständiger Luftcirculation nach allen Seiten. Emil Escher, Barmen, Schloßstr. 30. 19/7 02. — E. 5478.

— 181108. Selbstthätiger Rolljalousien-Verschluß mittelst unter Federwirkung stehenden, durch Bethätigung der Zuggurte zurückziehbaren Riegels. Hermann Maceiczyk, Groß Salze. 3/6 02. — M. 13396.

37d. 181137. Schmiedeisernes Fenster, dessen Felder durch ineinandergesteckte Profil- und Flacheisen gebildet sind. Münnich & Hedrich, Leipzig-Lindenau. 5/7 02. — M. 13571.

— 181181. Grabeinfassung aus Cement, bestehend aus zwei Seiten- und zwei Kopfstücken als Schutzmittel gegen Unordnung. Ew. Störtte, Hilinger, Bürgermeisterei Wermelskirchen. 10/4 02. — St. 5253.

37e. 180725. Baugerüsthalter, bestehend aus einem Bügel mit zwei Ketten, welche durch eine Schraube fest angespannt werden. Gustav Stockmann u. Karl Thiemicke, Halle a/S.-Giebichenstein, Große Brunnenstr. 30. 24/6 02. — St. 5379.

— 180737. Durch Klauen und Keile verstellbarer Lehrbogen aus T-Eisen für deutsche Kappen und Treppenlaufwölbungen. Karl Neumann, Berlin, Pappel-Allee 42. 2/7 02. — N. 3849.

38a. 181123. Schutzvorrichtung für Kreissägen, bestehend aus einer an einem Träger befestigten Platte mit eingesetzter Glasscheibe. Heinrich Held, Waiblingen. 24/6 02. — H. 18781.

38b. 180757. Dreikant-Hobelmesserwelle mit Riemscheibe für Rund- und Flachriemen. Gebr. Kraemer, Siegburg. 14/7 02. — K. 17037.

— 180806. Spiralenschneidemaschine zur Herstellung gewundener Hölzer mit gedrückter oder lang gezogener Spirale, verjüngt oder gleichmäßig stark. W. Döllken & Co., Werden, Ruhr. 30/6 02. — D. 6872.

38d. 181133. Vorrichtung zum Anfräsen der Felgenzapfen mittelst Hand für Holzräder mit an der Radnabe centrisch angeordnetem, verstell- und drehbarem Stab, an dessen freiem Ende die gabelförmige Auflageplatte für den Fräser scharnierartig angelenkt ist. J. Schroff, Unterdeufstetten. 2/7 02. — Sch. 14742.

41b. 180886. Mützenschirm aus Pappe mit Korkauflage, ev. mit Luftlöchern. Alfred Ginsberg, Berlin, Gollnowstr. 13. 17/7 02. — G. 9934.

— 180934. In Hüten anzubringender drehbarer Bügel mit Sperrvorrichtung als Sicherung gegen Diebstahl. Georg Müller, Bremerhaven. 12/5 02. — M. 13281.

42a. 180738. Mit drei Kreisen und zwei Nonienzeigern versehener, winkeltheilender Alhidaden-Transporteur für Halbirung und Dreitheilung von Winkeln. Georg Fichtner, Wilmersdorf b/Berlin. 4/7 02. — F. 8860.

— 180887. Pausenstecher für Vergrößerungen und Verkleinerungen mit einem von einer Nürnberger Scheere beeinflußten Teleskoparm, der sowohl bei einer Drehung um seine Längsachse, wie bei einer Bewegung des letzten Teleskoptheiles die stechende Bewegung der Nadel veranlaßt. Adalbert Soborski, Kosten i/Posen. 17/7 02. — S. 8612.

— 180888. Zirkel, bei welchem die Einsatzspitze in der Rinne eines aufgeschnittenen Plättchens ruht, das durch Zusammenklemmen mittelst einer Schraube die Spitze festhält. E. O. Richter & Co., Chemnitz. 19/7 02. — R. 10966.

42b. 180810. Meßapparat für Wandstärken von Hohlgefäßen, bestehend aus verschieden geformten Armen die unter einer Zeigervorrichtung an einem Ständer drehbar angeordnet sind. Friedrich Zahn, Spandau, Fehrbellinerstr. 29. 3/7 02. — Z. 2567.

— 181165. Feintaster mit federnder Anlage des Fühlers und federnder Uebersetzung seines Ausschlags. Maschinenfabrik Autolog, G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 21/7 02. — M. 13 649.

— 181195. Schußpunkt-Meß-Apparat mit verstellbarer Skala, durch welche man jede Schießplatte innerhalb eines bestimmten Durchmessers ausmessen kann. Fr. Heilpart & Co., Suhl. 19/6 02. — K. 16918.

42e. 180773. Fadenkreuzträger mit Randvorsprüngen zum Aufziehen der Fäden. Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 31/12 01. — H. 17492.

— 181199. Zum Aufstellen der Camera dienende, durch eine Kugelgelenkschraube zusammengehaltene Holzplatten, deren obere durch zwischen beiden Platten befindliche Schrauben eingestellt wird. Willy Müller, Magdeburg, Tischlerbrücke 34. 24/6 02. — M. 13510.

42e. 180762. Flüssigkeitsmesser mit in excentrisch zum Meßraum liegenden Ein- und Auslaufstutzen tangential bzw. achsial angeordnetem Einlauf- und Auslaufkanal und mit aus drei über dem Meßrad befindlichen, in die untere Uhrwerksplatte eingesetzten, schützenartigen Elementen bestehendem Echappement. Maschinenfabriken vorm. Gebr. Guttsmann u. Breslauer Metallgießerei, Akt.-Ges. Breslau. 16/7 02. — M. 13616.

42g. 181200. Mit der Stütze für den Phonographen-Trichter verbundene Vorrichtung, auf welcher der Trichter jederzeit bei Nichtthätigkeit des Phonographen lagern kann. Moses Offenberg, Berlin, Luisenufer 44. 24 6 02. — O. 2387.

42h. 180950. Astigmatisch, chromatisch und sphärisch korrigirtes photographisches Menisken-Objektiv mit konvex-konkaver Sammellinse von relativ hoher Brechung und Zerstreuungslinse von höherer Brechung. Peter Schüll, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 24/6 02. — Sch. 14707.

— 180993. Doppelt federnder Klemmersteg, bei welchem der hintere Steg durch das Schlitzloch des vorderen Steges hindurch federt. Emil Schellhammer, Plauen i/V., Klostermarkt 12. 18/7 02. — Sch. 14809.

42k. 181062. Dierdruckanzeiger mit einem das Austreten des Quecksilbers verhindernden Abschluß-Stück. Fritz Pitteroff, Hollfeld. 18/7 02. — P. 7052.

— 181095. Flammenmanometer, bei dem eine Gasflamme, die für plötzliche Aenderungen des Druckes im Speisegas empfindlich ist, zur Messung von Drucken insbesondere zur Messung der Gas- oder Dampfdichte dient. Dr Conrad Zeißig, Darmstadt, Gervinusstr. 71. 28/4 02. — Z. 2518.

42l. 180761. Titrirapparat mit automatischer Nullpunkteinstellung durch Verschiebung der Bürette. Julius Brückner & Co., Ilmenau. 15/7 02. — B. 19825.

— 180768. Apparat zur specifischen Gewichtsbestimmung von Kartoffeln, bestehend aus einem Wasserbehälter mit seitlichem Ablaufrohr, einem in den Behälter einhängbaren Kartoffelkorb und einem Gefäß zum Auffangen des aus dem Rohre austretenden Wassers. Paul Altmann, Berlin, Luisenstr. 47. 18/7 02. — A. 5684.

— 180903. Meßpipette, mit einer engen, nach oben durchgehenden und oben mit seitlicher Oeffnung versehenen, in die Ausflußspitze eingeschliffenen Röhre. Gustav Zimmermann, Stützerbach. 9/6 02. — Z. 2544.

— 180923. Röhre für analytische und andere Zwecke, mit getrennt einstellbarem Zu- und Abflußhahn. C. Welcker, Karlsruhe i/B., Westendstr. 33. 17/7 02. — W. 13146.

— 180949. Bürette mit einem in ihr oberes Ende und unterhalb des unteren Bürettenverschlusses einmündenden Rohr. Dr Curt Zahn, Berlin, Besselstr. 6. 24/6 02. — Z. 2559.

42m. 180463. Logarithmischer Rechenschieber, bestehend aus zwei an einander verschiebbaren Theilen und einem diese umfassenden Reiter mit Feder. Albert Neßler, Lahr, Baden. 22/5 02. — N. 3796.

— 181110. Rechenschieber mit gleichmäßiger (nummerischer) einfacher, zweifacher und dreifacher, logarithmischer Theilung auf dem Lineal und einfacher und zweifacher, logarithmischer Theilung auf dem Schieber zum direkten Ablesen von Logarithmen, Kubikzahlen, Kubikwurzeln. Max Rietz, Erfurt, Scharnhorststr. 18. 10/7 02. — R. 10936.

42n. 180468. Mit je einer verlängerbaren Seite versehene und in ihrer Gestaltung veränderbare Dreiecke, welche zu einem veränderlichen Viereck verbunden werden. Paul Kirchmann, Berlin, Straße 42 A. 52. 4/6 02. — K. 16778.

43a. 180985. Kontrolkasse mit einem das eingeworfene Geld während zweier Zahlungen zeigenden, in besondere Fächer führenden Fördertuche und einem aus der Kasse seitlich heraustretenden Quittungsstreifen und quer zu diesem darunter bewegten Eintragsstreifen. Arthur Quambusch, Barmen, Oberdörnerstr. 8. 16/7 02. — Q. 302.

— 181040. Regulirvorrichtung für die, die Uhrwerkshemmung bewirkenden, die Spielbälle aufnehmenden, beweglichen Gleitbahnen an Billardkontroluhren, gekennzeichnet durch ein unter Federzug stehendes und von außen zu verschiebendes Winkelstück. Otto Steuer, Dresden, Eisenacherstr. 6. 15/7 02. — St. 5415.

43b. 180890. Zündholzschachteln-Automat, welcher eine Zündholzschachtel gegen Einwurf einer Zweipfennig-Münze verabreicht, wobei das Geldstück infolge einer besonderen Führung im Mechanismus als Kupplungsglied zwischen einem Schieber und Kolben dient. Peter J. Schaefer, Cöln-Ehrenfeld, Subbelratherstr. 147. 23/1 02. — Sch. 13979.

44a. 180765. Federnder Druckknopf mit zweitheiligem Ober- und Untertheil, welche beide durch mehrere, den Stoff durchdringende Spitzen befestigt sind. Wilhelm Eisenbach, Barmen, Wupperstr. 16. 17/7 02. — E. 5464.

— 180996. Bis auf die feine Klemmvorrichtung bethätigende Hülse aus einem Stücke bestehender Hemdknopf für vordere Halsleisten-Knopflöcher. Arthur Ronzoni, Wien; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 18/7 02. — R. 10958.

44b. 180731. Behälter für Cigarren, Cigaretten und ähnliche Tabakfabrikate, mit innen angebrachter Einrichtung zum Fertigmachen der Tabakfabrikate für den Gebrauch. Carl Poost, Breslau, Hildebrandstr. 23. 27/6 02. — P. 7011.

— 180805. Aus Bastimitation bestehende Tasche für Cigarillos, mit Stoffeinlage am Boden. Hugo Scheib, Barmen, Schwarzbachstr. 141. 24/6 02. — Sch. 14697.

— 180941. Aluminiumhülse zur Ausfütterung des Hohlraumes der Stiele von Pfeifen und Cigarrenspitzen. Hermann Thiem, Waltershausen i/Th. 18/6 02. — T. 4751.

— 180960. An der Oeffnung von Cigarren- oder Cigarettenspitzen zu befestigender Teller als Aschenfänger. August Mönch, Breslau, Höfchenstr. 79. 2/7 02. — M. 13558.

45a. 181083. Schaufel mit am Rücken angelenktem Deckel. Gust. Ed. Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20. 21/7 02. — Sch. 14830.

— 181119. Pflug mit eingekerbten, durch Ankerschrauben einstellbaren Scharhaltern und Verstellung der Seitenschare durch Verschiebung von Kreissegmenten. Ludwig Doll, Lambsheim. 19/6 02. — D. 6850.

45b. 181070. Jauchevertheiler mit Schnurzugvorrichtung für das mit Führungsstange und Umlegehebel verbundene Ventil. John Deininger, Weilheim u/T. 19/7 02. — D. 6918.

— 181071. Jauchepumpe mit in die Rohrwandung eingepreßten Ventilsitzen. John Deininger, Weilheim u/T. 19/7 02. — D. 6919.

45c. 180624. Mit dem Laufrade spurendes Stützrad an Gras- und Getreidemähmaschinen in Verbindung mit einer in der Länge getheilten, vorn frei auf- und abbeweglichen Deichsel. J. Schmidt, Brandenburg a/H., Neustädtisches Wasserthor 18/19. 21/6 02. — Sch. 14692.

— 181139. Vorrichtung zum Verhüten des Wickelns an Mähmaschinen, aus einem an den Rechenarmen befestigten Plan mit Anlege- und Formstäben. Carl Sattler, Zehlendorf, Kr. Teltow. 9/7 02. — S. 8582.

45e. 180935. Reinigungs- und Sichtmaschine für Getreide mit übereinanderliegenden Sieben und gelochtem Blech im Schüttler, sowie Kurbelantrieb für letzteren. Heinrich Falk, Karlsruhe i/B., Morgenstr. 15. 26/5 02. — F. 8725.

45f. 180777. Gießkanne, mit federnder, selbstthätiger Druckvorrichtung, um hochstehende Pflanzen begießen zu können. Paul Paetzold, Schreiberhau. 20/2 02. — P. 6669.

— 181098. Mit zwei Klappen an den Längsseiten und einem das Innere in mehrere, z. B. vier, Fächer theilenden Einsatze versehene Botanisirbüchse aus Metall, Korb-, Rohr- oder Drahtgeflecht. Anton Weber, Elberfeld, Prinzenstr. 7. 5/5 02. — W. 12777.

— 181107. Aus einzelnen Theilen bestehender Randdeckel für Blumentöpfe. Hermann Havemann, Ludwigslust i/Meckl. 3/6 02. — H. 18631.

45g. 180134. Milchschmutzfänger, bestehend aus einem konisch zulaufenden Behälter, der unten durch Quetschhahn geschlossen und oben mit Kappe bedeckt ist. Dr Ludwig Loock, Düsseldorf, Gneisenaustr. 10. 23/5 02. — L. 9848.

— 180655. Einsatzteller für Milchschleudern nach Patent 119092, deren Kammern in der Rahmschicht auch mit Durchlaßöffnungen versehen sind. Flensburger Eisenwerk, Akt.-Ges. vormals Reinhardt & Meßmer, Flensburg. 10/7 02. — F. 8888.

— 180778. Kühlvorrichtung für Transportgefäße, bestehend aus einem einschraubbaren oder einsetzbaren Kühlcylinder. Walter Cohn, Magdeburg, Stephansbrücke 34. 22/3 02. — C. 3428.

— 180845. An einem Kettenradgetriebe für Buttermaschinen u. dgl. die Anbringung einer Stellschraube, wodurch der verschiebbare Theil des Getriebes in den Schrauben entlastet und ein leichtes Einstellen der Kette ermöglicht wird. G. Zschocke, Kaiserslautern. 17/7 02. — Z. 2586.

— 181015. Mit Schutzkappe überdecktes Halslager für Milchschleudern. Kemper & Lonsberg, Neuenkirchen-Rietberg. 31/5 02. — K. 16736.

— 181099. Butter- bzw. Käse-Herstellungs-Vorrichtung mit drehbarer Luft- bzw. Gas-Zuführungs-Hohlwelle mit kreisenden Luftvertheilern und Rahmbewegern an oder nahe an ihrem unteren Ende. Cornelius Wilhelmus van Deursen, Dreumel; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/5 02. — D. 6776.

45h. 180779. Transportables Brut- und Küken-aufzuchthaus. Otto Stöveken, Münster i/W., Antoniusstr. 27/28. 10/5 02. — St. 5296.

— 180819. Vogelsitzstange mit in seitlich angebrachten Hülsen befindlichen Einkriechtrichtern für Milben. Ernst Möller, Düsseldorf. 12/7 02. — M. 13620.

— 180843. Heizrohre mit einer aus stark poröser Masse bestehenden Umkleidung, welch letztere von einer Versteifung gehalten wird. Deutsche Thermophor Akt.-Ges., Andernach a/Rh. u. Friedrich Wilhelm Iden, Mariendorf b/Berlin. 17/7 02. — D. 6912.

45h. 180844. Hundemaulkorb, dessen beweglich federndes Untertheil dem Thiere die freie Beweglichkeit der Kinnladen beim Bellen und Trinken gestattet. Therese Neander, Papenberg b/Neuhaldensleben. 17/7 02. — N. 3892.

— 181088. Bienenwohnung aus gießfähiger, poröser, gegen Feuchtigkeit indifferenter Masse mit Luftsäulen bildender Schilf- bzw. Strohhalmeinlage und Versteifung durch Drahtgewebe. H. Blau, Weimar, Tiefurter-Allee 2a. 21/7 02. — B. 19863.

— 181089. Angelgeräth, bestehend aus einem die Angeln tragenden, durch die Wasserströmung, unter Vermittelung einer winklig zu verstellenden Schnur, lenkbaren Schwimmer. Dr Wladimir Eck, Moskau; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 21/7 02. — E. 5479.

— 181163. Mit flachen Rändern versehene, verkürzte Halfterkettenführung an Pferdeständen. Robert Merkel, Leipzig-Plagwitz, Carl-Heinestr. 83. 21/7 02. — M. 13660.

— 181170. Futterbeutel aus ganz oder theilweise porös hergestellten Stoffen. Bernhard Sagatz, Aschersleben. 22/7 02. — S. 8630.

— 181184. Gußeiserner doppelter Wassercylinder für Wirthschaftsöfen zur schnelleren Erwärmung des in demselben cirkulirenden Wassers. Nestler & Breitfeld G. m. b. H., Erla i/Erzg. 16/5 02. — N. 3790.

— 181198. Kettenhalsband für Hunde, gekennzeichnet durch zur Verstellung angeordnete, spiralförmig gespaltene Ringe. Clemens Mulde, Lauenhain b/Mittweida i/S. 23/6 02. — M. 13502.

45i. 180140. Zange für Hufbeschlagzwecke mit Schutzdeckeln gegen das Gefahr bringende Fortspringen der abgebissenen Nägel. Friedrich Kollert, Windsheim. 6/6 02. — K. 16788.

45k. 180802. Regulir- und Reibevorrichtung an Schwefelzerstäubern mit Rührwerk und zwischen zwei Trichtern eingeführtem Luftrohre. Hugo Grün, Diedesfeld, Pfalz. 23/6 02. — G. 9838.

— 180803. Schwefelzerstäuber mit schräg durch den Behälter laufendem Ausblaserohre, an dessen Mitte das Steigrohr angesetzt ist. Hugo Grün, Diedesfeld, Pfalz. 23/6 02. — G. 9839.

— 181169. Fliegenfänger mit sich von zwei Rollen in entgegengesetzter Richtung abwickelndem Doppelbande ohne Führungsplatte. M. Bichtemann Nachf., Magdeburg. 22/7 02. — B. 19877.

46c. 181166. Federmotor mit übereinander angeordneten Schraubenfedern zur Verlängerung der Kraftabgabe. Polyphon-Musikwerke, Akt.-Ges., Wahren b/Leipzig. 21/7 02. — P. 7065.

47b. 181036. Mittelst verstellbarer Platte nachstellbares Kugellager für Bandsägemaschinen. Gebr. Kraemer, Siegburg. 2/7 02. — K. 16969.

47e. 181067. Sich selbstthätig füllender Schmierapparat mit in entgegengesetzter Richtung sich bewegendem Verdrängungskolben. Rudolph Barthel, Chemnitz, Adorferstr. 13. 19/7 02. — B. 19843.

— 181069. Schmierapparat mit selbstthätiger Schneckenauslösung und Läutewerk. Rudolph Barthel, Chemnitz, Adorferstr. 13. 19/7 02. — B. 19845.

— 181091. Zweitheilige Graphit-Schmierdose mit auf der Ventilspindel festsitzendem Rührer. H. Maihak, Hamburg, Gr. Reichenstr. 49. 21/7 02 — M. 13645.

47f. 180849. Blumentopf mit eingelegtem, herausdrückbarem Boden. Karl Wenke, Rosenthal b/Kamenz i/S. 17/7 02. — W. 13139.

47g. 181068. Druckverminderer mit ober- oder unterhalb des Abschlußorganes ausgerüstetem Reduktionskolben in Verbindung mit einem doppelsitzigen Ventil. Rudolph Barthel, Chemnitz, Adorferstr. 13. 19/7 02. — B. 19844.

— 181090. Druckminderventil, gekennzeichnet durch einen mit Kolben versehenen Ventilkegel und eine von einer verstellbaren, federbeeinflußten Membrane mit entlastetem Drosselschieber geregelte Nebenleitung und Volldruck-Abstellung. Gustav Ermshaus, Bielefeld. 21/7 02. — E. 5481.

47h. 180378. Sperrräder mit beweglichen Sperrklinkenarmen, deren Sperrklinken mittelst Hebels feststellbar sind. Albert Dunker jr, Ronsdorf. 3/6 02. — D. 6830.

— 180892. Aus zwei auf fest gegen einander gelagerten Wellen sitzenden, unrunden Zahnrädern bestehende Vorrichtung zum Umwandeln einer Drehbewegung in eine gleichförmig hin- und hergehende Bewegung und umgekehrt. G. Calberla, G. m. b. H., Dresden-A. 29/3 02. — F. 8560.

49b. 180706. Rohrschneidewerkzeug mit an der Außenfläche dachförmig gestalteten Gegenrollen für die Schneidrolle. Wilh. Schmitt & Comp., Remscheid-Vieringhausen. 16/1 02. — Sch. 13782.

— 180828. Handbogen-Bohrmaschine mit losem Brustschild und pfeifenmundstückähnlichem Bohrerbefestigungskopf für Bohrer mit schräger Auf- und Festlegendfläche. Ludwig Grebe, Weidenhausen b/Berleburg i/W. 14/7 02. — G. 9921.

— 180876. Drehherz, bestehend aus einer in den Bügel schwingbar gelagerten, durch einen Sperrschieber feststellbaren Mitnehmerstange und einer Spannschraube für das Arbeitsstück. Alexander Wüscher, Feuerthalen; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/7 02. — W. 13127.

49e. 181125. Anordnung eines Drehkrahnes mit Laufkatze, für Schmiedezwecke, direkt am Hammergestell. Aerzener Maschinen-Fabrik Adolph Meyer, Aerzen. 26/6 02. — A. 5621.

49f. 180880. Stichflammenbrenner für Luftgas, aus einem mit Ausströmungsöffnungen und Zündflämmchen-Brenner versehenen Brennerröhrchen. Carl Eichhorn, Dresden-Plauen, Grenzstr. 9. 16/7 02. — E. 5461.

— 181114. Vorrichtung zum Anstauchen von Bunden, aus einem die Welle oder den Zapfen haltenden Bock und auswechselbarem Gesenkstücke bestehend. Franz Pokorny, Borsigwerk. 16/6 02. — P. 6980.

50c. 181082. Speisevorrichtung für Kugelmühlen u. dgl. mit vor der Mündung des Einfülltrichters gelagerter Förderwalze und Regulirschieber. Gebrüder Sachsenberg, G. m. b. H., Roßlau a/E. 21/7 02. — S. 8623.

51c. 180708. Mit den Waldhorndoppelventilen verbundenes Doppelstellventil zur Aenderung der Naturstimmung F in B-Stimmung, oder umgekehrt. Karl Friedrich Schmidt, Berlin, Kommandantenstr. 6. 22/1 02. — Sch. 13537.

— 180723. Aus vier Mandolinensaiten und vier Mandolasaiten gebildete Besaitung für Tonkörper beliebiger Art. Eugen Pape Nachf. G. m. b. H., Hamburg. 18/6 02. — P. 6982.

— 180932. Mundharmonika, verbunden mit Thierhorn. Fa F. A. Rauner, Klingenthal u. Fa A. R. Breinl, Graslitz; Vertr.: Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/4 02. — R. 10572.

51d. 180753. Durch gelochte Notenblätter beeinflußte Drehorgel, deren im Windkasten angeordnete Ventile durch zweiarmige, federnde, mit in die Löcher der Notenblätter einfallenden Nasen versehene Hebel bethätigt werden. Gustav Offelmann, Ohligs. 14/7 02. — O. 2406.

52a. 180716. Garnhalter-Doppelgabel, auf deren Gabelenden runde Köpfe angeordnet sind. Lothar Steib, Cöln, Hansaring 38. 4/6 02. — St. 5341.

— 180814. Für Garnrollen o. dgl. dienender Halter mit hebelartiger, in eine Gabel o. dgl. einlegbarer, die Rollen aufnehmender Spindel. Heinr. Westebbe, Ohligs. 9/7 02. — W. 13137.

— 181113. Nähutensilienbehälter in Form eines Kochherdes. Walter Dumont du Voitel, Darmstadt, Bismarckstr. 26. 10/6 02. — D. 6836.

— 181180. Stichplatte mit breiter Zunge für Knopfloch-Nähmaschinen. A. V. Rowley, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 85. 7/4 02. — R. 10557.

52b. 180874. Farbige Aetz-Stickerei. Karl Alban Eißmann, Plauen i/V. 11/7 02. — E. 5452.

— 180922. Doppelgewebe mit eingebundenen, an beiden Gewebeseiten Stickmuster bildenden Stickfäden. C. G. Großmann, Großröhrsdorf. 16/7 02. — G. 9931.

53b. 181003. Einrichtung zum keimfreien Verschluß von Sterilisirgefäßen, bestehend aus über diese zu stülpender, hutförmiger Kapsel. Dr Ludwig Look, Düsseldorf, Gneisenaustr. 10. 27/6 01. — L. 8754.

54a. 180605. Papp-Karton mit aufgeklebtem Rahmen und Einschnitt zum Einschieben von Ansichtskarten ꝛc. Jean Bell, Cöln a Rh., Casparstr. 20. 2/6 02. — B. 19517.

— 180745. Schrägschneidevorrichtung für Karton, bestehend aus zwei zusammenschraubbaren Linealen mit abgeschrägter Kante. Fritz Flasche, Barmen, Heckinghauserstr. 19. 11/7 02. — F. 8889.

— 181035. Walzvorrichtung zum Aufdrucken von klebriger Masse in bestimmten Abständen mittelst zweier ineinanderfassender Walzen, deren untere sich in der Masse bewegt, zwischen denen ein Rahmen mit Papier oder Stoff bespannt hindurch gezogen wird. Frau Anna Braune, Berlin, Invalidenstr. 144. 1/7 02. — B. 19733.

54b. 180704. Modell für Cassabuch-Posten. Konrad Kirschner, Leipzig, Marschnerstr. 5. 3/1 02. — K. 15680.

— 180732. Posthandbuch in Registerform, mit seitwärts abgesetzten Stichworten zur Erleichterung des Nachschlagens. Julius Jonscher, Osnabrück, Domhof 6b. 27/6 02. — J. 3993.

— 180747. Pharmaceutische Handverkaufsetiketten in Rollen. Carl Grundig, Sorau, N/L. 12/7 02. — G. 9917.

— 180748. Selterwasseretiketten in Rollenform. Carl Grundig, Sorau, N/L. 12/7 02. — G. 9918.

— 180749. Anklebesignaturen in Rollen zur Receptur für Apotheken. Carl Grundig, Sorau, N/L. 12/7 02. — G. 9919.

— 180893. Tagebuch zur landwirthschaftlichen Buchführung mit Rubriken zur genauesten Feststellung der Gespannleistungen, sowie Leutelöhne jeder angebauten Fruchtgattung und ev. Nebenbetriebe. Taeger & Schwarze, Magdeburg. 14/4 02. — T. 4691.

— 180891. Hauptbuch zur landwirthschaftlichen Buchführung mit Rubriken zur genauesten Rentabilitätsberechnung jeder einzelnen angebauten Fruchtgattung, sowie der Viehwirthschaft, unter besonderer Berücksichtigung der Gegenconten. Taeger & Schwarze, Magdeburg. 14/4 02. — T. 4692.

— 180895. Inventurbuch zur landwirthschaftlichen Buchführung mit Rubriken zur Aufnahme von Inventuren für drei Jahre, um das Mehr oder Weniger der Anzahl sowie Geldbestände gegen das

Vorjahr zu ersehen. Taeger & Schwarze, Magdeburg. 14/4 02. — T. 4647.

54b. 181132. Dekorativ aufstellbare Ansichtspost- und Reklame-Karte mit zwei umzubiegenden Stützen. Fritz Oerter, Heiligenstr. 39, u. Christof Pemsel, Schwabacherstr. 151, Fürth. 1/7 02. — O. 2391.

54b. 181158. Perforirpresse, bei welcher eine unbeschränkte Anzahl Druckstifte am Druckkopf auswechselbar angeordnet sind, zwecks leichter Veränderung und Neubildung von Mustern. Franz Hirtschulz, Lichtenberg b/Berlin. 19/7 02. — H. 18960.

54g. 180379. Elektrische Taschenlampe mit Reklamefiguren, Landschaften. Franz Kreplin, Berlin, Rostockerstr. 5. 4/6 02. — K. 16762.

— 180612. Kravattenständer für Dekorationszwecke in Form einer Staffelei mit Metallklammern. Kamp & Seligmann, Krefeld. 13/6 02. — K. 16842.

— 180722. Reklamepostkarte, auf deren Rückseite ein fingerbreiter Rand für Reklamezwecke vorgesehen ist. Emil Blumenthal, Magdeburg, Breiteweg 168. 18/6 02. — B. 19606.

— 180727. Anstecketikett für Stoffe mit zwischen zwei Kartenlagen befestigter flacher Heftklammer. Emil Bolgt, Buchholz i/S. 25/6 02. — B. 3153.

— 180740. Schaukasten-Rückwand, an welcher die Decke, der Boden und Rahmen für die Verglasung aus einem Stück angebogen bzw. gebörtelt ist. Albert Schlee, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 97. 7/7 02. — Sch. 14774.

— 180742. Aus hochglanz vernickeltem Metallblech hergestelltes, mit aufgetragenen oder eingepreßten Schriften versehenes spiegelndes Plakat. Thüringer Blech-Industrie-Werke G. m. b. H., Erfurt. 9/7 02. — T. 4772.

— 180744. Fächer für Ansichtskarten ꝛc. mit an beiden Seiten der Fächerstäbe auswechselbar befestigten Karten. Ottomar Schmidt, Halle a/S., Magdeburgerstr. 12. 11/7 02. — Sch. 14784.

— 180750. Aus Draht gebogener federnder Ständer zur Aufnahme entsprechend vorgeschlitzter Schilder. Gebrüder Friedrichs, Leipzig. 12/7 02. — F. 8893.

— 180763. Dekorationsständer mit in Schlitzen geführten nach der Seite und hinten verstellbaren Leisten. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. 16,7 02. — B. 3178.

— 180764. Façon-Klötze aus beliebigem Material, als dreh- und zusammensetzbare Körper für Dekorations- oder Gerüst-Figuren. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. 16/7 02. — B. 3179.

— 180897. Flaschenetiquette mit halbmondförmiger Kreisfläche zum Bedrucken mit verschiedenen Inhalts-Bezeichnungen, wodurch andere Formen überflüssig sind. J. B. Kratzer, München, Thal 5. 12/5 02. — K. 16617.

— 180916. Reklamebuch, dessen Blätter einseitig eine Darstellung der Lage von Plätzen in Theatern u. dgl. und auf der anderen Seite Reklameinschriften enthalten. Emil Plumeyer, Berlin, Ansbacherstr. 51. 14/7 02. — P. 7043.

— 180928. Glühlampenanordnung für leuchtende Inschriften, mit in Bügelklemmen gehaltenen rohrförmigen Glühlampen, deren Fäden der Länge nach in die Bildcontour eingestellt sind. Theodor Wohlmuth, Wien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilhelm Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/1 02. — W. 12285.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Oesterreich vom 9/5 01 in Anspruch.

54g. 180979. Dekorationsarm mit in einer horizontalen Ebene drehbarer Querstange. Harris & Scheldon Limited, Filiale Berlin, Berlin. 16/7 02. — H. 18922.

— 180980. Attrappe für Schaufenster-Dekoration, eine Anzahl Schnellhefter darstellend. Otto Skrebba, Freiburg i/B., Kaiserstr. 158. 16/7 02. — S. 8605.

— 181102. Elektrischer tragbarer Beleuchtungskörper mit auf demselben unter transparentem Schutzmantel befindlicher, von außen sichtbarer Fläche, welche zur Aufnahme einer Beschreibung, Abbildung oder Reklame geeignet ist. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 23/5 02. — P. 6922.

— 181147. Bilderkasten, bei welchem unter einer durchsichtigen Abschlußplatte ein Bildstreifen auf Wickelwalzen angeordnet ist. Paul Eichhorn, Neuhaus a/Rennweg. 16/7 02. — E. 5460.

55f. 180743. Seidenkrepppapier mit Krystalleinlage. Japanese Tissue Mills, Holyoke, Mass.; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 10/7 02. — M. 13594.

56a. 180465. Kummetartiger Hals-Meßapparat für Zugthiere aller Art aus verstellbar verschraubten Theilen mit je einer Nummer und Skala. Heinrich Stein I, Worms. 26/5 02. — St. 5329.

57a. 180854. Mikrophotographischer Apparat, dessen Linsenfassung und Objectträger ein Stück bilden. Karl Bullsson, Emmendingen. 5/3 02. — B. 18878.

— 180957. Kassettenschieber aus Hartgummi, bei welchem die Griffverstärkung mit dem Schieber ein Ganzes bildet. Curt Bentzin, Görlitz, Rauschwalderstr. 28. 30/6 02. — B. 19714.

57c. 181085. Wippe mit Motorantrieb zum Schaukeln von photographischen Entwickelungs-Schalen. Rich. Selfert & Co., Hamburg. 21/7 02. — S. 8625.

— 181141. Filmhalter, bei welchem das Film auf einer Glasplatte durch federnde Metallklammern in gestreckter Lage festgehalten wird. Martin Hanner, Dresden, Pragerstr. 31. 12/7 02. — H. 18893.

61a. 181034. Feststellvorrichtung für mechanische Leitern unter beliebigem Winkel, gekennzeichnet durch zwei Klemmbacken, welche die der Feststellung dienenden Stangen festhalten. Paul Schmahl, Biberach a/Riß. 30,6 02. — Sch. 14732.

— 181094. Vorrichtung zum Herablassen von Personen oder Gegenständen aus höher gelegenen Stockwerken, insbesondere bei Feuersgefahr, bei welcher ein durch mehrere Durchgangsöffnungen geführtes Seil um einen Rundkörper gewickelt ist. Carl Scheid, Limburg a/d. Lahn. 5/4 02. — Sch. 14235.

61c. 180728. Aufblasbare Schwimmsäcke mit flaschenhalsartigen, verengten, durch Stöpsel verschließbaren Mundöffnungen und mit Verstärkungen in den Zusammensetzstellen. Felix Erbes, Kaiserebersdorf b/Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/6 02. — E. 5429.

63a. 180912. An ihrem Umfange mit einer Anzahl nebeneinander angeordneter Rillen versehene, zum Bearbeiten der Nähte von aus Leder hergestellten Taschen u. dgl. dienende, kreisende Scheibe. Philipp Selbel, Burgstr. 138, u. Joh. Mich. Hercher, Eichwaldstr. 80, Frankfurt a/M. 11/7 02. — S. 8594.

63b. 178937. Verdeckmechanik mit an ein gefedertes Bogenstück des Hauptsprigels angelenkten Sprigeln. Ludwig Brockmeyer, Osnabrück, Hakenstr. 8b. 12/5 02. — B. 19370.

63b. 180900. Durch das Zurückziehen der Pferde beeinflußte Wagenbremse, welche durch den Führer, von jedem beliebigen Sitze aus, mittelst Ausrückers gelöst wird. Karl Neumann, Berlin, Pappelallee 42. 4/6 02. — N. 3813.

— 181145. Aus gegeneinander verschiebbaren, federnden Stäben bestehende Aufhängevorrichtung für die Sitze an Landwagen. Robert Kellermann, Zerbst. 16/7 02. — K. 17039.

— 181146. Wagensitzhalter mit in Hülse verschiebbarem, unter Federdruck stehendem Sitzragbolzen. Robert Kellermann, Zerbst. 16/7 02. — K. 17040.

63c. 180711. Schutzvorrichtung gegen Verletzung des Luftschlauches in Radreifen, aus einer rinnenförmigen, zwischen Luftschlauch und Laufmantel liegenden Schuppenkette. Eduard Böttger, Bergisch-Gladbach. 4/4 02. — B. 19090.

— 180915. Im Sattelstützrohr eines Fahrrades angeordnete Luftpumpe. K. E. Häusch, Rumburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/7 02. — H. 18890.

— 181055. Durch einen Drahtring gehaltene Cylinderschlußhülse für Fahrradluftpumpen. Sächsische Metallindustrie A.-G. vorm. Emil Görldt, Dresden. 17/7 02. — S. 8609.

— 181149. Aus einem Drahtring bestehende Führungs- und Anschlagvorrichtung für die Cylinder teleskopförmiger Luftpumpen. Sächsische Metallindustrie A.-G. vorm. Emil Görldt, Dresden. 17/7 02. — S. 8608.

63f. 181142. Sicherung von Fahrrädern gegen unberechtigten Gebrauch mittelst mit Kopf versehenen, flachen Stiftes, der durch die Kettenglieder der Treibkette durchgesteckt und mittelst eines am Ende einzuhängenden Vorhangschlosses am Herausnehmen gehindert werden kann. Emil Windecker, Offenbach a/M., Eisenbahnstr. 15/7 02. — W. 13141.

63g. 180914. Aus zwei Abtheilungen bestehende, an Fahrrädern anzuschnallende Reisetasche, deren eine Abtheilung einen auch ohne Abschnallen der Tasche leicht herausnehmbaren Einsatz enthält. Dr Paul Breitenbach, Kiel, Jungfernstieg 11. 12/7 02. — B. 19803.

64a. 180736. Luftdichter Verschluß für Einmachgläser durch einen über den Glasrand und einen vertieften Deckelrand übergezogenen Gummiring. Roderich Hickmann, Trier. 30/6 02. — H. 18805.

— 180759. Tropfenauffangender Stöpsel mit Ausgußrohr, Kragen und Rücklaufrohr für den zurücklaufenden Tropfen. Arthur Henke, Hannover, Theaterpl. 3. 15/7 02. — H. 18923.

— 181027. Flaschen-Verschluß-Kork mit Befestigungs-Hülse, mit in den Hohlraum der letzteren hereinragenden Rändern sowie im Deckel angebrachtem Schnurloch. Woerner & Cie, Rastatt. 24/6 02. — W. 13029.

— 181075. Flasche mit unterhalb des Flaschenkopfes vorspringender Rippe oder Halskragen zur Begrenzung eines den Flaschenkörper umhüllenden Stoffüberzugs. Albert Lucas, Magdeburg, Prälatenstr. 33. 19/7 02. — L. 10048.

— 181076. Flaschenstopfen, bestehend aus einem Kopfstück mit daran sitzender Korkzieherschraube, auf welche der eigentliche Stopfen aus Kork o. dgl. aufgeschraubt wird. Albert Lucas, Magdeburg, Prälatenstr. 33. 19/7 02. — L. 10049.

— 181086. Gefäßverschluß, aus einem mit einer Platte versehenen, durch eine lösbare Kappe gesicherten Verschlußstopfen bestehend. Hermann Wenning, Erfurt, Johannesstr. 151. 21/7 02. — W. 13160.

64a. 181144. Deckelverschluß für Töpfe o. dgl. mit an dem Deckel angeordneten Gelenkhebel-Verschlüssen. Fa Carl Lehmann, Muskau. 16/7 02. — L. 10036.

— 181172. Flaschenverschluß, bei welchem der in den Flaschenhals einzuschraubende Verschlußkörper mit einer den Flaschenhals übergreifenden, glockenförmigen Verlängerung ausgerüstet ist. Rudolf Dietsche, Waldshut. 22/7 02. — D. 6932.

— 181173. Flaschenverschluß mit über den Flaschenhals greifender, glockenförmiger Verlängerung des Verschlußkörpers. Rudolf Dietsche, Waldshut. 22/7 02. — D. 6933.

64b. 181016. Flaschenspülkiste mit aus einem Stück bestehendem Flacheisenkantenbeschlag und eingesetzten Holzgriffen. Lud. Schmitz, Wehlen a/Mosel. 5/6 02. — Sch. 14617.

— 181033. Mit den Absperrhähnen verbundene Hebel und Gestänge als Vorrichtung zur gleichzeitigen Abstellung von Druckmittel- und Flüssigkeitswegen an drehbaren Flaschen-Füllvorrichtungen. Franz Heuser & Co., Hannover. 30/6 02. — H. 18815.

— 181064. Füllverschraubung mit Schauglas und Rohrtheil, dessen Boden spiegelartig gearbeitet ist, um den jeweiligen Inhalt erkenntlich zu machen. Fa Edw. Grube, Alt-Rahlstedt, Holstein. 18/7 02. — G. 9953.

64c. 180785. Hölzerner Faßspund mit rundem Einschnitt am Boden des Spundes. Joseph Ferber, München, Kirchenstr. 12. 6/6 02. — F. 8770.

— 181028. Auslaufhahn für Gefäße für dünne und dicke Flüssigkeiten mit ohne besondere Vorrichtung zwecks Luftzuführung wenig gebogener, zweigartiger Tülle. S. Aronsohn, Berlin, Alexandrinenstr. 119/20. 25/6 02. — A. 5612.

— 181038. Abfüllkörper für Flüssigkeiten mit Rillen auf der Oberfläche für die beim Abfüllen entweichende Luft. Rudolf Löwe, Berlin, Stadtbahnbogen 414. 7/7 02. — L. 9999.

65a. 181162. Schiffsschraube, deren Flügel mit ovalen Flanschen an der Nabe befestigt sind. Fa C. Morrison, Hamburg. 21/7 02. — M. 13653.

66b. 180715. Fleischschneidemaschine mit über der rotirenden Schüssel montirtem Ventilator. Karl Schwarz, Weilheim-Teck. 27/5 02. — Sch. 14561.

— 180721. Hebelförmige Klemmvorrichtung zum Festhalten der Kordel beim Umwickeln von Rollschinken o. dgl. Wilhelm Dick, Solingen. 17/6 02. — D. 6847.

67a. 180908. Steinschleifmaschine auf gemauertem, mit Eisenplatten belegtem Fundament, mit durch Zahnkranz und Excenterscheiben selbstthätig radial bewegten Steinführungsrahmen. Wilhelm Kettemann, Theuma. 30/6 02. — K. 16944.

67c. 180910. Vorrichtung zum Abziehen von Rasirmesserklingen, mit als Griff dienendem, einen Zahnbogen enthaltendem Rahmen und einem mit diesem zwangläufig verbundenen, ein Zahnrad tragenden Stabe. Frederick Kampfe, New-York u. Carl Braunroth, Berlin, Kastanien-Allee 11; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 1/7 02. — K. 16953.

68a. 180933. Schnapp- und Schließ-Schloß mit am Riegel befestigter Handhabe und einem durch den Schlüssel bethätigten, den Riegel feststellenden und freigebenden Daumen. C. H. Böhm, Borgesch 18, u. Rich. Jacob, Neue Gröningerstr. 10, Hamburg. 5/5 02. — B. 19336.

— 180964. Schloß mit Kugelfalle und Futter zum Befestigen von Anziehknöpfen in kombinirter oder getrennter Anordnung. Benno Adler, Danzig, Abegg-Gasse 1b. 10/7 02. — A. 5670.

68a. 181103. Schloßsicherung, bestehend aus einem mit einer Platte fest verbundenen und in das Schlüsselloch zu steckenden Stift. Felix Mandtler, Brieg, Bez. Breslau. 26/5 02. — M. 13338.

68d. 180766. Durch einen federnden Daumen bethätigte Feststellvorrichtung für Fenster und Thüren. Hans Cohn, Johanngeorgenstadt. 17/7 02. — C. 3529.

— 180769. Fenster- und Thürsteller mit Stellstange, auf welcher eine stopfbüchsenartig nachstellbare Büchse mehr oder minder leicht verschiebbar angeordnet ist. Gretsch & Co. G. m. b. H., Feuerbach b/Stuttgart. 18/7 02. — G. 9951.

69. 180718. Erhaben gekrümmte Haarscheere aus Aluminium. Franz Rittmeyer, Appenzell; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 13/6 02. — R. 10829.

— 180939. Rasirapparat mit hinter den Messerrücken greifenden Klinken, die an den durch seitliche Schrauben verstellbaren Messerhaltern angebracht sind. J. H. Becker, Ohligs. 11/6 02. — B. 19586.

70a. 180713. Nach beiden Enden spitz zulaufende, in der Mitte auseinander schraubbare runde Hülse mit Bleistifteinrichtung für Holzblei im Innern. Backes & Co., Hanau. 29/4 02. — B. 19454.

70b. 180756. Haltevorrichtung für den Mittelfinger beim Federhalter in Verbindung mit einer Hülse zur Aufnahme der Feder. Wilhelm Dezelski, Charlottenburg, Krummestr. 55. 14/7 02. — D. 6901.

70d. 181013. Tintenlöscher als Briefbeschwerer mit innen liegendem, auswechselbarem, vollständigem mechanisch verstellbaren Jahreskalendarium auf einem Streifenbande. Matthaeus Woerner, Leipzig, Arndtstr. 25d. 15/3 02. — W. 12571.

70e. 180771. Behälter mit einer Reihe von Fächern zur Aufbewahrung von verschiedenen Bronzefarben in Fläschchen, bzw. Kapseln oder Papierhüllen, sowie von Bronzelack, Malschalen und Pinseln. Justus Hommel, Nürnberg. 18/7 02. — H. 18906.

71a. 180959. Schuhnagel mit eingekerbtem Nagelschaft, zwecks besseren Festhaltens im Leder. Franz Kiefer, Cöln-Sülz, Berrenratherstr. 178. 1/7 02. — K. 16954.

— 181007. Pantoffel, dessen Obertheil aus maschinengestricktem oder -gewirktem Stoff besteht. Karl Daut, Mannheim, F. 1. 4. 9/1 02. — D. 6435.

— 181008. Schuh, dessen Obertheil aus maschinengestricktem oder -gewirktem Stoff besteht. Karl Daut, Mannheim, F. 1. 4. 9/1 02. — D. 6436.

— 181009. Schuh oder Stiefel, dessen Obertheil und Schaft aus maschinengestricktem oder -gewirktem Stoff besteht. Karl Daut, Mannheim, F. 1. 4. 9/1 02. — D. 6437.

— 181059. Fußbekleidung mit durchbrochenem, bzw. gelochtem Obertheil, insbesondere Schaft. Kaufmann & Schloß, Wien; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 18/7 02. — K. 17061.

71b. 180961. Ankerverschluß für Schuhe durch einen Anker mit zwei Haken, deren einer durch Schlitze in einer Oese befestigt ist, während der andere beweglich in einen Ring am Schuh eingreift. Josef Mann, Breslau, Thiergartenstr. 5. 3/7 02. — M. 13563.

71c. 180827. Sperrrolle für die periodische Verbindung des Hornhebemechanismus mit dem Horne bei Schuhnagelmaschinen. Maschinenfabrik Mocnus A.-G., Frankfurt a/M. 14/7 02. — M. 13612.

— 180951. Gefederter Ständer zum Aufzwicken der Obertheile und Aufnageln der Schuhsohlen, mit abnehmbarem Kopf und drehbarem Horn. Martin Kühnel u. Frau Katharina Matheis, Pirmasens. 26/6 02. — K. 16929.

71c. 181023. Für Schuhmacher dienendes Brenneisen mit drehbarem und stellbarem, die verschiedenen Formen für das Ausputzen tragendem Kopf. Steph. Engelskirchen, Obercassel b/Bonn. 21/6 02. — E. 5425.

— 181100. Spannvorrichtung für Walz- und Preßmaschinen, bestehend in Hebeldruck vermittelst Spiralfeder und Spannschloß. Wilh. Oudille, Krefeld, Roßstr. 241. 16/5 02. — O. 2353.

72b. 181161. Kinder-Gewehr oder Pistole, dessen Rohr und Geschoß mit spiralförmiger Führung versehen sind. Paul Hunger, Olbernhau i/S. 21/7 02. — H. 18964.

72f. 180863. Aus einer am Gewehr angebrachten Doppelkimme, bzw. einem Doppelkorn bestehender Kontrolapparat für Zielübungen. Walter Frieboese, Ortelsburg. 28/6 02. — F. 8844.

74a. 180818. Preßluft-Läutewerk, bestehend aus einem zusammendrückbaren Gummiballon, von welchem eine Rohrleitung nach einer Gummikappe führt, deren Ansatz beim Aufblähen ein mit einem Glockenschlägel versehenes Uhrwerk auslöst. Johann Fuchs, Gräupnerstr. 11, u. Josef Matyska, Bismarckstr. 1, Beuthen, O/S. 12/7 02. — F. 8897.

— 180824. Tischglocke für Restaurants, Bureaux und für den Haushalt, deren oberer Theil zur Aufnahme von Zahnstochern, Streichhölzern, Salz, Mostrich, oder als Fuß für Lampen, Platten u. s. w. dient. Joseph Roussel u. Adrien Martin, Aix; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 14/7 02. — R. 10944.

— 180831. In Etui eingeschlossene elektrische Batterie mit Glocke. Curt Reißmann, Dresden, Werderstr. 7. 16/7 02. — R. 10949.

— 181153. Alarmschloß, welches eine Schlußplatte und einen mit einem Alarmwerk in Verbindung stehenden Bolzen besitzt. Josef Kaula, Zürich; Vertr.: C. Kleyer, Pat.-Anw., Karlsruhe, Baden. 19/7 02. — K. 17058.

76b. 180822. Doppelt wirkender Schleifenhaspel für auf einer Seite kreuzweise, auf der anderen sich parallel legendes Band mit nur einer, beiden Haspelflügeln gemeinsamen Bandführungsschiene. Gust. Kleimenhagen, Barmen, Mühlenweg 43. 14/7 02. — K. 17033.

— 180856. Mittelst eisernen Trägers an Spulmaschinen befestigte, eine Bleieinlage enthaltende Hülsen-Auftreib-Unterlage. Victor Holczabek, Reichenbach i/Schl. 22/5 02. — H. 18574.

77c. 180707. Billardzähler mit nur auf einen Druck von vorn nach hinten wirkendem Hebel. Basil Hagel, Stuttgart, Eugenstr. 16. 20/1 02. — H. 17607.

— 180813. Queuekreider, bei welchem die Kreide sowohl beim Hochgehen wie beim Niedergang eine Drehung nach rechts und links ausführt. Hermann Appel, Zabrze. 7/7 02. — A. 5658.

77d. 180720. Geduldspiel, bestehend aus einer Metallhülse mit Vertiefung, in welche eine Kugel aus Metall, Knochen, Elfenbein o. dgl. hineingelegt wird. Carl Quehl, Nürnberg, Fleischbrücke 5. 16/6 02. — Q. 300.

— 180958. Unterhaltungsspiel, bestehend aus 28 mit Berufsangaben versehenen Karten. Paul Christian Elsenhans, Besenfeld. 1/7 02. — E. 5434.

77e. 180990. Fahrrad für Volksbelustigungen mit wellenförmiger Fahrrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Felgen dreieckig sowie rund an einer Seite abgeflacht geformt sind und daß die Nabe niemals excentrisch, sondern genau im Felgen- bzw. Rad-

mittel liegt. Rudolf Richter, Nürnberg, Fürtherstr. 87. 18/7 02. — R. 10955.

77e. 180991. Fahrrad für Volksbelustigungen mit wellenförmiger Fahrrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Felgen sechseckig sowie achteckig geformt sind und daß die Nabe niemals excentrisch, sondern genau im Felgen- bzw. Radmittel liegt. Rudolf Richter, Nürnberg, Fürtherstr. 87. 18/7 02. — R. 10956.

— 180992. Fahrrad für Volksbelustigungen mit wellenförmiger Fahrrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß die Felgen oval bzw. eirund sowie viereckig geformt sind und daß die Nabe niemals excentrisch, sondern genau im Felgen- bzw. Radmittel liegt. Rudolf Richter, Nürnberg, Fürtherstr. 87. 18/7 02. — R. 10957.

77f. 180772. Wasserstandszeiger für Spielzeug-Dampfkessel mit einer die gerade Glasröhre umschließenden und sie an der Kesselwand festhaltenden geschlitzten Blechmulde. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 28/12 01. — N. 3578.

— 180942. Auf fahrender Unterlage in Führungskästen für je ein Bein untergebrachte Antriebsvorrichtung zur natürlichen Nachahmung des Ganges von Figuren, gekennzeichnet durch Antriebsräder, zwei Doppelkurbeln und Verbindungsdrähte für die Gliedmaßen. Hermann Gartzmann, Eberswalde. 20/6 02. — G. 9823.

— 181130. Spielzeugbahn mit geneigter, endloser Fahrbahn, auf welcher der Wagen durch ein unter Federdruck stehendes, ohne Belastung selbstthätig herabgleitendes Hebewerk zum höchsten Fahrbahnpunkt befördert wird. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 30/6 02. — B. 19712.

— 181131. Spielzeugbahn mit geneigter, endloser Fahrbahn, auf welcher der Wagen durch ein mittelst Gewichtszug bewegtes, ohne Belastung von Hand zurückzunehmendes Hebewerk zum höchsten Fahrbahnpunkt befördert wird. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 30/6 02. — B. 19711.

78e. 180970. Sicherheitszündkapsel mit eingepaßtem Zündhütchen, deren Ziehdraht durch einen an seinem Ende angebrachten Kopf gegen Herausreißen gesichert ist. Emil Faltin, Schalke. 14/7 02. — F. 8904.

— 181143. Verbindung an Leitungs- und Zünderdrähten elektrischer Minenzünder durch Metallröhrchen. W. Norres, Schalke. 15/7 02. — N. 3888.

79b. 181120. Cigarette mit Papiermundstück, deren zusammen gewickelter, in die Hülse eingeschobener Papierstreifen mit einem Firmenaufdruck versehen ist. Wilhelm Prieber, Leipzig-Lindenau, Uhlandstr. 31. 20/6 02. — P. 6993.

80a. 180774. Presse für künstliche Hohl- und Profilsteine, mit in der einen Backe geführten, auswärts federnden Kernen für die Höhlungen und Profile des Steines. Georg Zapf, Behringersdorf b/Nürnberg. 3/1 02. — Z. 2375.

— 180884. Vorrichtung zur Ausfütterung der Form an Tischen von Ziegelpreßmaschinen, bestehend aus durch Verschraubung mit einander verbundenen Futtertheilen, deren Vorsprünge in entsprechende Aussparungen der Futtertheile bzw. des Tisches eingreifen. Sutcliffe, Speakman & Co Ltd., Leigh u. Max Böllersen, Berlin, Lessingstr. 39; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 16/7 02. — S. 8606.

— 181175. Formpresse zur Herstellung von Bauwerkstücken, mit festliegenden Stempeln und beweglichem, vielkammerigem Formkasten. Elvir Brack, Arnstadt i/Th. 23/7 02. — P. 7071.

80b. 180986. Spaltmesser und Halter für Steinspaltmaschinen ꝛc. Aerzener Maschinen-Fabrik Adolph Meyer, Aerzen. 17/7 02. — A. 5685.

81c. 180739. Verpackungsgegenstände mit Waarenzeichen darstellenden Perforirungen und ergänzendem Text. Orientalische Tabak- u. Cigarettenfabrik Yenidze, Dresden. 7/7 02. — O. 2397.

— 180804. Kravattenschachtel mit schachtelartigem, mit Stütze versehenem, zum Aufstellen dienendem Einsatz. Fa A. Stern-Lehmann, Krefeld. 23/6 02. — St. 5382.

— 180832. Reisesackbügel, mit an den beiden Enden des einen Bügeltheiles befestigten drehbaren Kappen, zur Sicherung der Schlußlage des Bügels. Hüsmert & Co, Wald, Rheinl. 16/7 02. — H. 18926.

— 180833. Verpackungsgefäß für Konserven, beispielsweise Mixed-Pickles u. dgl. in Form eines Bierbechers. Gebrüder Born, G. m. b. H., Ilversgehofen. 16/7 02. — B. 19823.

— 180834. Verpackungsgefäß für Konserven, beispielsweise Mixed-Pickles u. dgl. in Form eines Bierseidels. Gebrüder Born, G. m. b. H., Ilversgehofen. 16/7 02. — B. 19824.

— 180848. Zusammenlegbares Faß, dessen Dauben mit den Böden durch Drahtreifen zusammengehalten werden, die durch Haspen auf den Dauben hindurchgehen und an den Enden zusammengebogen bzw. mit Schlingen versehen sind, durch welche ein Drahtstück mit verschlungenen Enden gezogen ist. Frank Alexe, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/7 02. — A. 5680.

— 180852. Kistenverschluß mit um die seitlich abwärts gebogenen Enden eines Querbandes drehbarem Deckel, der durch eine mittelst drehbaren Querbandes verdeckbare Schraube verschließbar ist. Gotthold Pfennig, Ruhland. 18/7 02. — P. 7050.

— 180853. Versandkiste, bei welcher zwei sich gegenüberliegende Seitenwände durchbrochen sind. Gustav Frank, Leipzig-Lindenau, Josephstr. 33. 18/7 02. — F. 8918.

— 180981. Mit oder ohne Reklame versehener Ziersack, dessen Theile nach Ablösung der Tragschnur je einen Topflappenbeutel oder einen Kaffeefiltrirbeutel und eine Blumentopfmanschette ergeben. Otto Gerike, Stendal. 16/7 02. — G. 9933.

— 181002. Traggestell für Frucht- und Gemüsekörbe aus mehreren einzelnen auswechselbaren und übereinander stellbaren Gestellen. Th. Kolbach, Metz, Ladoucettenstr. 20. 22/7 02. — K. 17073.

— 181101. Aus reinem Cellulosekarton hergestellte Kartonnage. Carl Friedmann & Comp., Breslau. 21/7 02. — F. 8924.

— 181116. Zusammenlegbare Schachtel, bei welcher die Deckeltheile mit den Seitenwänden fest verbunden sind. Kaspar Liedgens, Cöln, Roonstr. 28. 18/6 02. — L. 9943.

— 181126. Drahtleiter mit Einbuchtungen zur Verpackung von Diplomaten-Kravatten. J. Berger, Berlin, Heiligegeiststr. 13/14. 26/6 02. — B. 19702.

— 181154. Flaschenkasten, welcher mittelst einer beweglichen mit Federn versehenen Leiste geöffnet oder geschlossen werden kann. Gust. Ed. Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20. 19/7 02. — Sch. 14829.

— 181167. Kasten zum Transport von Bierflaschen u. dgl., dessen Fächer aus über Eck gesetzten Klötzen und in diese eingelassenen Bandeisenstäben bestehen. Heinrich Reuter, Braunschweig, Hinter der Masch 7. 21/7 02. — R. 10971.

81e. 180998. Waagerechte, seitlich auf Rollen bewegliche Transportvorrichtung mit endlosen Ketten. Heinrich Maier, Rosenheim. 19/7 02. — M. 13637.

82a. 180875. Darre mit ein- und ausrollbaren, an den Umfassungen luftdicht schließenden Horden zum Trocknen bzw. Schwefeln von Hopfen, Dörren von Obst, Rüben, Cichorienwurzeln, Samen u. dgl. Oskar Wetzer, Hersbruck. 12/7 02. — W. 13133.

— 180927. An den Kanten mit Zinken versehener, heizbarer, in einer entsprechenden Materialtrommel drehbar angeordneter Hohlkörper zum Trocknen und Bearbeiten von faserigem Material. Ferdinand Bauth, Uetersen. 9/9 01. — B. 17708.

— 180999. Trockenapparat aus Eisenblech für Kartoffeln u. dgl. mit herausnehmbaren Trockenblechen in einem Trockenkasten und mit letzteren in Windungen umgebenden, von einer unterhalb des Kastens angeordneten Feuerstelle ausgehenden Heizrohren. Richard Porath, Brunn b/Wusterhausen a/D. 19/7 02. — P. 7053.

— 181000. Vorrichtung zum Trocknen von landwirthschaftlichen Produkten u. dgl. mit endlosen, über Rollen geführten Tüchern in einem durch Heizrohre erwärmten Trockenraume. Richard Porath, Brunn b/Wusterhausen a/D. 19/7 02. — P. 7054.

— 181176. An den Seiten der Feuerung bei Röstmaschinen angeordneter, innen mit Rippen versehener Hohlkörper zur Erzeugung eines von Feuergasen freien Heißluftstromes. Cölner Werkzeugmaschinenfabrik von Wilh. Quester, Cöln-Sülz. 23/7 02. — K. 17080.

— 181177. Bei Dampfröstmaschinen ein drehbarer, bügelförmiger Hohlkörper für die Luftcirkulation mit einer vor der Mitte des einen Rösttrommelendes angeordneten, durch eine Thür verschließbaren Beschüttungsöffnung. Cölner Werkzeugmaschinenfabrik von Wilh. Quester, Cöln-Sülz. 23/7 02. — K. 17081.

83a. 180714. Wanduhr mit Gestänge zum Aufziehen und Stellen von unterher. Hacdicke, Siegen, Sandstr. 23. 7/5 02. — H. 18462.

— 180825. Amerikanische Weckeruhr mit vom Motorrad direkt betriebenem Glockenspiel. Adolf Fuhrer, Treorchy; Vertr.: F. Ant. Hubbuch, Pat.-Anw., Straßburg i/E. 14/7 02. — F. 8898.

85d. 180920. Wasserlaufregler mit Lufteinlaß, dessen Einlaufstutzen im Innern mit eingegossenen Rippen, zwecks Führung des Wasserstroms, versehen ist. H. Hellriegel, Charlottenburg, Berlinerstr. 136. 15/7 02. — H. 18910.

85e. 180898. Geruchverschluß, bestehend aus Gehäuse mit Sieb, Einlaufrohr, trichterartigem Deckel und Bajonettverschlußeinrichtung. Heinrich Steinfurth, Broich b/Mülheim a/d. R. 28/5 02. — St. 5331.

85f. 180917. Rohrgabel mit Dreiwegehahn für Doppelbrausen. Max Werner, Gelsenkirchen. 14/7 02. — W. 13132.

— 181117. Regulirbare Brause mit abnehmbarem Sieb und als doppelte Schraubenmutter ausgebildetem Hohlkörper im Kelch als Träger für je eine Regulir- und Spannschraube. Gustav Läsebrink, Hagen i/W., Langestr. 8. 19/6 02. — L. 9936.

85g. 180729. Streudüse für Flüssigkeiten oder Gase, gekennzeichnet durch einen centralen, in ein Gehäuse einzuschraubenden und einen kreisförmigen Austrittsspalt freilassenden Theil. Richard Warmbt, Waldenburg i/Schl. 26/6 02. — W. 13040.

— 180907. Flach ausgebildeter Wasserzerstäuber mit unter den beiderseitig nach innen eingebogenen Enden vorgesehenen Austrittsöffnungen. Paul Richter, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 114 C. 26/6 02. — R. 10887.

— 181092. Spritzen-Mundstück mit zwei übereinandergepaßten, kegeligen Düsen, durch deren gegenseitige Verschiebung Austrittsöffnungen geregelt werden können. Oppen & Prinzke, Spandau. 8/10 01. — O. 2174.

85h. 180891. Klosetspülhahn mit Luftzutritt durch ein, während des Spülens geschlossenes, vom Druckhebel bethätigtes Luftventil. Heinrich Pirsch, Berlin, Köpnickerstr. 76. 17/2 02. — P. 6663.

— 180919. Einsatzstück für die Spülleitungen an Klosetanlagen, bestehend aus einem Rohr mit Aussparungen im Trichter und darüber liegenden, schräg nach unten gerichteten Löchern, die beide durch die Schraubenkappe abgedeckt sind. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 15/7 02. — T. 4782.

86b. 180940. Vorrichtung zur lösbaren Verbindung von Karten für Jacquard- und Schaftmaschinen, bestehend aus einem eintheiligen Hakenschloß, welches auf den Karten befestigt wird. August Weyer, Sonnenburg i/Neum. 16/6 02. — W. 12989.

86c. 180859. Stechertaster mit Stellschraube. Gustav Franze, Kleinschönau b/Zittau i/S. 12/6 02. — F. 8789.

— 180879. Vorrichtung zum Doppellegen von Bändern, bestehend aus einem Drahtbügel mit O-förmig gebogenem Mittelstheil und senkrecht dazu in entgegengesetzter Richtung abgebogenen Schenkelenden. Gebr. Beckmannshagen, Beyeroede b Langerfeld i/W. 16/7 02. — B. 19819.

— 180988. Selbstthätige Kettenablaßregulirungsvorrichtung, bestehend aus einem in eine Kettschelbenrille eingelegten Draht, dessen Enden durch Bohrungen einer mit dem Kettenrollengewicht verbundenen Leiste geführt und hierauf verbunden sind. Carl Eck, Griesberg b/Burscheid. 17/7 02. — E. 5468.

86g. 181150. Dreherlitze aus nebeneinander angeordneten Federdraht-Schenkeln. Herm. Emil Kühn, Chemnitz, Moltkestr. 4. 18/7 02. — K. 17055.

87a. 180552. Verstellbarer Schraubenschlüssel, der mittelst Excenter- und Keilverschluß durch einen Druck auf einen Hebel feststellbar ist. Johann Dirscherl, Burglengenfeld. 4/6 02. — D. 6828.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4. 128820. Reflektor.
4b. 136713. Parabolisch geformtes Glas.
Paul Hirsekorn, Dresden, Oberseergasse 4/6.

30a. 139667. Zerlegbare Wundspritze. Hermann Böhle, Berlin, Nürnbergerstr. 22.

45c. 159997. Kartoffelerntemaschine. Wilhelm Bonner, Wipperfürth.

47. 133823. Stopfbüchsen-Packung. Akt.-Ges. Metzeler & Co., München.

48a. 163999. Hänger für galvanoplastische Zwecke u. s. w. Friedrich Riegger, Mannheim u. Henry Welte, Frankfurt a/M., Textorstr. 97.

51a. 149835. Orgel-Zungenregister u. s. w. Fa Aug. Laukhuff, Weikersheim.

64a. 169871. Flaschenverschluß. Jean Ries, Werderpl. 34a, Emil Resper, Werderstr. 19, Karlsruhe u. Otto Grözinger, Ludwigsburg.

76. 123716. Watte aus Ramiefaser. Frankfurter Verbandstoff-Fabrik, C. Degen & Co., Frankfurt a/M.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

8. 121885. Gestell zum Führen, Festhalten, Spannen und Messen beim Aufwickeln von Geweben u. s. w. Oscar Herrmann, Hainichen i/S. 8/8 99. — H. 12493. 5/8 02.

NEW YORK

11. 122256. Briefordner u. s. w. Ludw. Carl Beck, Nürnberg. 6/9 99. — B. 13414 6/8 02.
17. 122287. Kühlgefäß u. s. w. John Baxter Schäfer, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 31/7 99. — Sch. 9818. 31/7 02.
— 122918. Kühlapparat u. s. w. Johann Klein, Frankenthal. 16/9 99. — K. 11102. 28/7 02.
20. 121208. Entlastungsschiene für Hemmschuhe u. s. w. Heinrich Büssing, Braunschweig, Elmstr. 41. 7/8 99. — B. 13254. 4/8 02.
21. 144567. Kabel-Vertheilungs- oder Schaltkasten u. s. w. Land- und Seekabelwerke Akt.-Ges., Cöln-Nippes. 31/8 99. — L. 6720. 5/8 02.
26. 120795. Gasglühlichtbrenner u. s. w. Ludwig Boehm, Cöln-Ehrenfeld, Vogelsangerstr. 54. 2/8 99. — B. 13201. 1/8 02.
— 120796. Trichter für Gasglühlichthähne u. s. w. Ludwig Boehm, Cöln-Ehrenfeld, Vogelsangerstr. 54. 2/8 99. — B. 13203. 1/8 02.
— 121037. Acetylen-Entwickler u. s. w. Hanseatische Acetylen-Gas-Industrie-Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 5/8 99. — H. 12474. 4/8 02.
— 122465. Gasglühlichtlaternen-Zündvorrichtung u. s. w. Gottl. Himmel, Tübingen. 5/9 99. — H. 12640. 4/8 02.
34. 120929. Vorsatz resp. Einsteckvorrichtung an Bohnenschneidemaschinen u. s. w. Fa R. Karges, Braunschweig. 31/7 99. — K. 10849. 30/7 02.
— 122309. Küchen- und Tafelgeschirr aus Flußstahlblech u. s. w. Westfälisches Nickelwalzwerk, Fleitmann, Witte & Co., Schwerte i/W. 23/8 99. — W. 8927. 31/7 02.
— 122561. Vorrichtung zum Einhängen von Bürsten u. s. w. Bürstenfabrik Erlangen A.-G. vormals Emil Kränzlein, Erlangen. 31/8 99. — B. 13381. 2/8 02.
— 122897. Badewanne u. s. w. Zeno Hügle, Radolfzell. 21/8 99. — H. 12572. 1/8 02.
— 124589. Käseschneideapparat u. s. w. Emil Laißle, München, Sebastianpl. 3. 7/8 99. — L. 6646. 2/8 02.
— 126880. Dampf-Speisenkocher u. s. w. Ludwig Schneider, Oos b/Baden. 16/8 99. — Sch. 9886. 2/8 02.
36. 135609. Heizkörper u. s. w. Wilhelm Piepmeyer, Cölnstr. 65 u. Anton Karst, Königsthor 53, Kassel. 23/8 99. — P. 4749. 31/7 02.
42. 121771. Kompaß u. s. w. Charles Heit, Marseille; Vertr: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 4/8 99. — H. 12469. 2/8 02.
— 121953. Libelle u. s. w. J. R. Wood, Glasgow; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/8 99. — W. 8773. 6/8 02.
— 124174. Nadelstütze für Stechmaschinen u. s. w. Boetticher & Quarck, München. 18/8 99. — St. 3677. 1/8 02.
44. 122413. Kette u. s. w. C. Wagner jun., Oberstein a/Nahe. 11/9 99. — W. 8991. 2/8 02.
— 123855. Cigarrentasche u. s. w. Racine Paper Goods Company, Racine; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/8 99. — R. 7202. 31/7 02.
45. 121063. Siebtrommel an Erbsenlöchte- bzw. Auskernmaschinen u. s. w. Fa R. Karges, Braunschweig. 31/7 99. — K. 10850. 30/7 02.
— 121197. Saugapparat für Ferkel u. s. w. J. Walter, Dudenhofen, Pfalz. 4/8 99. — W. 8811. 4/8 02.
— 121439. Gartenmesser u. s. w. S. Kunde & Sohn, Dresden. 9/8 99. — K. 10903. 6/8 02.
47. 120449. Anschlußstutzen an Druckminderventilen u. s. w. Bernhard Dräger, Lübeck, Moislingerallee 53a. 26/7 99. — D. 4566. 19/7 02.
47. 121743. Umrandete Schmierpresse u. s. w. W. Ritter, Altona. 12/8 99. — R. 7153. 30/7 02.
— 121744. Schmierpresse u. s. w. W. Ritter, Altona. 12/8 99. — R. 7154. 30/7 02.
— 122102. Kupplung mit drehbarem Kuppelbolzen u. s. w. Erdmann Kircheis, Aue i/Erzgeb. 21/8 99. — K. 10957. 2/8 02.
— 123453. Isolirmasse aus Seidenfadensträhnen u. s. w. Max Frank, Straßburg i/E.-Ruprechtsau. 3/8 99. — F. 5959. 24/7 02.
— 123454. Isolirmasse u. s. w. Max Frank, Straßburg i/E.-Ruprechtsau. 3/8 99. — F. 5960. 24/7 02.
49. 120474. Obertheil an Dosen-Verschlußmaschinen u. s. w. Fa R. Karges, Braunschweig. 31/7 99. — K. 10848. 30/7 02.
— 123103. Handgriff bei Bohrmaschinen u. s. w. Werkzeug- und Maschinenfabrik, Emil Müllenbach, Darmstadt. 9/9 99. — W. 8988. 1/8 02.
52. 121676. Stichplatte für Nähmaschinen u. s. w. Bielefelder Maschinenfabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 22/8 99. — B. 13328. 28/7 02.
54. 121781. Fuß für Papierlocher u. s. w. F. Soennecken, Bonn. 12/8 99. — S. 5599. 1/8 02.
— 122445. Maschine zum Auftragen von Leim auf Papier u. s. w. F. E. Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 15b. 26/8 99. — J. 2719. 28/7 02.
59. 123465. Fußluft-Pumpe u. s. w. Arthur Klarner, Leipzig, Elisenstr. 12. 8/8 99. — K. 10900. 6/8 02.
60. 121850. Federregulator u. s. w. Otto Steinle, Quedlinburg. 24/8 99. — St. 3682. 30/7 02.
64. 121115. Kombinirter Oelspar- und Abfüllapparat mit Filteration. Albert Donau, Kassel, Gartenstr. 22. 2/8 99. — D. 4577. 2/8 02.
68. 120639. Ulanen-Epaulettes-Nachbildungen u. s. w. Hermann Hardt, Hagen i/W. 24/7 99. — H. 12396. 22/7 02.
— 120640. Husaren-Säbeltaschen-Nachbildungen u. s. w. Hermann Hardt, Hagen i/W. 24/7 99. — H. 12397. 22/7 02.
— 121082. Verschließbarer Thürriegel u. s. w. Carl Rob. Mann, Heiligenhaus. 5/8 99. — M. 8797. 30/7 02.
— 121240. Schild mit Abbildung gekrönter Häupter u. s. w. Hermann Hardt, Hagen i/W. 24/7 99. — H. 12398. 22/7 02.
70. 121465. Oblatenkapsel-Verschluß u. s. w. Johann Schmidt, Nürnberg, Hintere Beckschlagergasse 34. 14/8 99. — Sch. 9877. 2/8 02.
— 121497. Lesezeichen u. s. w. Gebrüder Stern, Oberstein. 16/8 99. — St. 3675. 4/8 02.
72. 125605. Im Kolben einer Windbüchse eingefügtes Zählwerk. Adolf Brylla, Beuthen O/S., Kasernenstr. 34. 7/8 99. — B. 13242. 5/8 02.
76. 121639. Streckwerk bei Feinspinnmaschinen u. s. w. M. Schmetz, Aachen, Borgraben 47. 14/8 99. — Sch. 9875. 31/7 02.
77. 121772. Steuerungsschieber für Spielzeugdampfmaschinen u. s. w. Nürnberger Metall- & Lackerwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 4/8 99. — N. 2457. 30/7 02.
81. 120881. Dose aus Porzellan u. s. w. Heydt & Voß, Cöln. 29/7 99. — H. 12446. 28/7 02.
83. 121267. Taschenuhrwerk u. s. w. A. Lange & Söhne, Glashütte i/S. 11/8 99. — L. 6663. 31/7 02.
87. 121561. Kniehebelzange u. s. w. Aug. Albert Becker, Remscheid, Jahnstr. 17/8 99. — B. 13308. 4/8 02.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

3b. 171644. Hosenträger u. s. w.
8d. 163792. Waschmaschine u. s. w.
12e. 155033. Vollkugeln als Füllmaterial für Reaktionsapparate u. s. w.
45c. 151813. Zweirädriges Vordergestell bei Zweiradmähmaschinen u. s. w.
59c. 177420. Ejektor u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der **dreijährigen** Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 6. bis 12. August 1902 erloschen.

119739 120107 408 410 463 bis 465 467 469 bis 473 475 476 532 562 bis 564 566 bis 571 600 601 603 604 606 607 650 bis 659 663 664 698 699 701 bis 720 742 bis 749 751 752 754 787 789 bis 791 793 797 798 801 802 833 bis 835 837 bis 843 882 bis 886 888 bis 902 926 bis 928 964 965 967 969 bis 985 121028 bis 30 32 bis 34 64 65 67 bis 77 112 bis 114 116 117 142 bis 147 188 bis 192 242 bis 247 292 bis 295 314 bis 317 342 bis 346 416 bis 419 489 524 525 610 bis 612 769 770 821 947 bis 949 122085 172 175 bis 177 288 bis 290 340 341 516 518 622 bis 624 690 bis 692 836 837 945 123204 bis 206 264 314 345 404 461 462 520 586 634 973 124131 132 233 534 587 640 841 125278 602 bis 604 694 127388 128071 338 545 bis 547 651 652 130644 132833 134484 135732 136996 140158 142890 u. 153129.

Berlin, den 20. August 1902.

Kaiserliches Patentamt.

v. Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 12 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 27. August Nr 35.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Theilweise Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Berichtigungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 21. August 1902.)

Klasse

5a. P. 12856. Rohrfänger für Tiefbohrungen. — Victor Petit, Stryj, Galizien; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 20/8 01.

12d. K. 20116. Verfahren zum Trocknen von Bleiweiß unter Verhütung direkter Berührung des Arbeiters mit dem Trockengute. — Max König, Alfeld a/d. Leine. 21/9 00.

12f. A. 8550. Sicherheitsventil für Druckapparate. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 10/12 01.

12i. K. 22436. Vorrichtung zur Verarbeitung des Gaswassers auf Ammoniumsulfat. — Heinrich Koppers, Karnap b/Essen a/Ruhr. 12/3 01.

13a. M. 21197. Lokomotivkessel. — Carl Jacob Rudolf Müller, Avesta, Schwed.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/3 02.

13b. W. 18140. Selbstthätige Speisevorrichtung mit Ausdehnungsrohr; Zus. z. Pat. 117022. — Fritz Woerner, Hamburg-Eilbeck, Peterskampweg 29. 11/9 01.

13e. P. 13154. Wasserstandszeiger. — Heinrich Pennekamp, Wegeleben, Prov. Sachsen. 7/12 01.

14a. P. 12591. Dampfmaschine mit zwei zu beiden Seiten der Einströmung angeordneten Kolben. — Frank Pratt, Jolimont b/Melbourne, u. William Duff, Carlton b/Melbourne; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/5 01.

14b. T. 7754. Steuerungsantrieb für direkt wirkende Dampfmaschinen. — August Lins, Oschersleben, u. Richard Toeplitz, Elizabethport b/New-York; Vertr. für letzteren: Arnold Toeplitz, Waldenburg i/Schl. 4/9 01.

15a. P. 12731. Typensetzvorrichtung. — Dr Ed. Preismann, Odessa; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/7 01.

15a. R. 16133. Klaviatur für typographische Maschinen. — Coloman Rozár, Nürnberg, Obere Pirkheimerstr. 6. 6/12 01.

15e. G. 16435. Vorrichtung zum Beschneiden der Farbblöcke in Druckmaschinen. — Fa „Grethochromie" Schnellpressenfabrik A. Hamm Akt. Ges., Heidelberg. 4/1 02.

17b. L. 16670. Oberflächen-Kondensator bzw. Kühlapparat für das Kühlwasser von Explosionskraftmaschinen. — Frederick Lanplough, Willesden, Engl.; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 12/4 02.

20c. K. 22701. Vorrichtung an Eisenbahn-Kupplungen zum Ausheben der Kuppelöse aus dem Zughaken vermittels in der Hauptrichtung des Fahrzeugs verschiebbarer keilartig ausgebildeter Kupplungstheile. — Kurt Kühn, Wiesbaden, Grenzstr. 2. 14/2 02.

20f. S. 15252. Elektrisch und durch Luftdruck mit Strom verschiedener Spannung gesteuerte Luftbremse. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/7 01.

20i. B. 31808. Hängebahnwagen mit elektrischer Treibmaschine. — Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt, Braunschweig. 2/6 02.

21d. H. 27411. Verfahren zur selbstthätigen Regelung des Antriebs von Stromerzeugern durch eine elektromagnetische Kupplung. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 17/12 01.

22g. K. 22074. Verfahren zur Herstellung einer Anstrichmasse für Seeschiffe. — Johann Kühlich, Magdeburg, Wilhelmstr. 5. 19/10 01.

36b. G. 16386. Vereinigter Gas- und Wasserhahn. — Alfred Gerhardt, Liegnitz, Neue Goldbergerstr. 4. 20/12 01.

43b. K. 20332. Vorrichtung zur Freigabe des Druckstempels bei selbstkassirenden Stempelvorrichtungen für Postsachen u. dgl. — Dr Kreke, Versenbrück, Hannover. 10/11 00.

45e. Sch. 17801. Sortir- und Auslesmaschine mit endlosem, umlaufendem Tuch, welches vom Einschüttrichter quer zu seiner Bewegungsrichtung abfällt. — H. Schweinsberg, Halle a/S. 30/9 01.

45g. A. 7167. Einsatz für Schleudertrommeln mit mehreren in einander angeordneten abgestumpften Hohlkegeln; Zus. z. Pat. 116444. — C. Allendorf, Gößnitz, S/A. 5/6 00.

46c. B. 29770. Vorrichtung zur Verhütung des Rückschlags von Anlaßkurbeln für Motorwagen.

— Bruno Berger & Co., Chemnitz, Schadestr. 4. 5/8 01.

46c. Sch. 18360. Anlaßvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Karl Schäfferkötter, Prüm, Reg.-Bez. Trier. 18/2 02.

49f. B. 30324. Verfahren und Vorrichtung zum gleichmäßigen Härten von Werkzeugen. — Louis Bahner, Berlin, Oranienstr. 172. 23/2 01.

53e. Sch. 18769. Flüssigkeitserhitzer mit Wärmerückgabe, insbesondere für Milch; Zus. z. Pat. 132119. — A. Schoenemann & Co., Schöningen. 12/5 02.

63c. C. 10370. Feststellvorrichtung für die Lenkvorrichtung von Fahrzeugen, insbesondere von Mortorfahrzeugen. — Walter Ambrose Crowdus, Chicago, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/12 01.

— S. 14742. Mitnehmer für Kugelschalenräderantrieb, besonders bei Motorwagen. — Harry A. Spiller, Boston; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/3 01.

65a. Sch. 17756. Vorrichtung zum Festmachen von Booten auf Schiffen. — George Kristian Schmidt, Gothenburg, Schwed.; Vertr.: K. E. Detzner, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 16/9 01.

68a. P. 12729. Sicherheitsschloß für Tresore u. dgl. mit zwei Zuhaltungssystemen für den Riegel, von denen das eine mittels eines Einzelschlüssels, das andere mittels eines Schlüssels eines Schlüsselsatzes geordnet werden kann. — Heinrich Pohlschröder, Dortmund. 8/7 01.

71c. U. 1821. Vorrichtung zum Auftragen von Bindemitteln auf Schuhwerksohlen u. dgl. — United Shoe Machinery Company, Paterson, V. St. A.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/5 01.

72c. F. 15703. Schutzschild für Räderlafseten mit seitlich in die Fahrtrichtung einstellbaren Schildtheilen. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 13/12 01.

72f. D. 11510. Vorrichtung zum Anzeigen und Aufzeichnen der Geschützrichtung beim Abfeuern, bzw. beim markirten Abfeuern von Schiffsgeschützen. — C. J. Adolph Dick, Fornebo, Norw.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/5 01.

74b. F. 15854. Vorrichtung zur elektrischen Fernübertragung von Kompaßstellungen. — Bernhard Freese, Delmenhorst. 25/1 02.

78e. K. 21027. Verschlußeinrichtung für Sicherheitssprengkapseln. — Wassily Kirsanow, Moskau Vertr: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 23/3 01.

80a. H. 26370. Selbstthätige, durch die Abschneidevorrichtung bewegte Stempelvorrichtung für Strangpressen. — Kurt Hoffmann, Siegersdorf i/Schl. 20/7 01.

— W. 18142. Kachelpresse mit vor den Mundstücken des Thonschneiders angeordneten Formen. Friedrich Wartenberg, Mühlenbeck b/Berlin. 11/9 01.

81e. P. 13381. Busserbohle für Eisenbahnwagenkipper. — J. Pohlig, Akt.-Ges., Cöln-Zollstock. 21/5 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 25. August 1902.)

4f. L. 16713. Verfahren zur Herstellung eines Thorstrumpfes; Zus. z. Pat. 120312. — Rudolf Langhans, Berlin, Elisabethstr. 12b. 23/4 02.

— N. 16613. Glühkörper. — Ewald Roß, Barmen-Wupperfeld, Bredderstr. 95. 25/4 02.

6b. A. 8755. Dephlegmator für Spiritusdämpfe. — Gebrüder Avenarius, Berlin, Kleiststr. 25. 8/3 02.

6c. M. 21080. Flaschengestell mit drehbaren Flaschenträgern zum Klären von Wein o. dgl. — Jacob Maurer, Düsseldorf. 17/2 02.

6d. H. 25507. Verfahren zum Klären von Wein und Spirituosen mittels Zinkvitriols und Blutlaugensalzes. — Fa C. A. Heins, Kopenhagen; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg. 28/2 01.

8b. W. 19096. Vorrichtung zum selbstthätigen Breithalten und Geradeführen von Geweben beim Einlauf derselben in Appreturmaschinen u. s. w. — Abraham Wood, Ramsbottom u. Thomas Wood, Manchester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 30/4 02

8f. M. 20430. Spannungsregler für die Aufwickel-Vorrichtung von Längsschneidemaschinen für Gewebe, Leder o. dgl. — Herbert Edgar Musgrave u. George Alfred Barnes, Bolton; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/10 01.

10c. B. 30995. Untergestell für Torfstechmaschinen. — Rud. Brosowsky, Jasenitz i/Pomm. 7/2 02.

11c. T. 8175. Zeitungshalter. — Elisabeth Tellschow, geb. Lüdicke, Berlin, Grünauerstr. 27. 7/5 02.

14g. T. 7999. Antrieb für Kraftausgleicher von schwungradlosen Maschinen mit feststehenden Ausgleichcylindern. — Richard Toeplitz, New-York; Vertr.: Ernst Pollack, Berlin, Elsasserstr. 51. 6/2 02.

15g. F. 15533. Einrichtung am Tastenanschlagwerk von Schreibmaschinen zur Verringerung der Stöße der Tasten beim Schreiben auf die Finger. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/10 01.

18a. T. 7598. Steinerner Winderhitzer. — Georg Teichgräber, Malaga, Spanien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/6 01.

19b. K. 21170. Schienenreinigungswagen. — Florian Krajca u. C. F. Riether, Karlsruhe i/B., Kaiserstr. 225 bzw. Gerwigstr. 47. 19/4 01.

20b. S. 16100. Sandstreuer mit Preßluftbetrieb. — P. Suckow & Co., Breslau. 22/2 02.

20f. A. 8318. Busserbremse für Eisenbahnfahrzeuge. — Max Ameseder, Meran; Vertr.: Licht u. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 31/8 01.

21a. S. 15894. Schaltung für Fernsprechanlagen mit Centralmikrophonbatterie; Zus. z. Pat. 126002. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 11/1 02.

21c. E. 8379. Selbstthätiger Wendeanlasser für elektrische Aufzüge, Pumpen o. dgl. mit Kurzschließung des Ankers nach dem Ausschalten zum Zwecke der Bremsung. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 25/4 02.

— M. 19973. Kabelbewehrung, bestehend aus einem in der Längsrichtung zusammenschiebbaren Metallspiralschlauch. — Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann), G. m. b. H., Pforzheim. 4/7 01.

21c. S. 16269. Schmelzsicherung, deren Schmelzfaden zum sicheren Löschen des Lichtbogens sich in einem Oelbade befindet. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/4 02.

21d. E. 8150. Bremsschaltung von Wechselstrommotoren. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 1/2 02.

— U. 1914. Asynchronmotor mit aufgehobener Phasenverzögerung. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 15/11 01.

21g. Z. 3373. Lichtempfindliche Zelle. — Johannes Zacharias, Charlottenburg, Spreestr. 19, u. Ernst Ruhmer, Berlin, Friedrichstr. 248. 2/10 01.

26b. Sch. 18436. Befestigung für Carbidbehälter an Fahrradlampen. — Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 5/3 02.
35a. K. 19015. Krahn mit elektrischem Antrieb. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 48. 13/1 00.
37a. O. 3668. Decke aus abwechselnden Streifen aus Stein und Mörtelmasse; Zus. z. Pat. 83133. — Richard Otto, Berlin, Potsdamerstr. 78. 8/6 01.
42c. H. 27181. Nivellir- oder Meßlatte. — Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 12/12 01.
43b. B. 30690. Ablegevorrichtung für die Münzen in Schauvorrichtungen von Selbstverkäufern. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 31/12 01.
45b. R. 16275. Ueber der Auswurföffnung angeordnete Schutzvorrichtung an Kartoffellegmaschinen mit sich drehender waagrechter Auswurfscheibe. — Richard Roepke, Nassenheide i/Pomm. 20/1 02.
45c. S. 15712. Kartoffelerntemaschine mit zwei gegeneinander werfenden Aushebkörpern. — Erich Saatz, Claushagen b/Wangerin i/P. 28/11 01.
45e. L. 15148. Kleereibe mit nach oben verjüngtem Arbeitskegel und nach oben erweitertem Gehäuse. — Arnold Louven u. Heinr. Hoenmanns, Neukerk, Rhld. 4/2 01.
45h. B. 31016. Stellvorrichtung für pendelnd aufgehängte Absperrgitter an Schweinetrögen. — Anton Bergmann, Wormditt, Ostpr. 10/2 02.
47b. K. 23191. Zahnräder mit Speichen. — Krahmann & Co., Berlin. 6/5 02.
53c. H. 27581. Verfahren zur Konservirung von Nahrungsmitteln aller Art mittels Kohlensäure unter Druck. — Dr. J. Herzfeld, Fürth i/B. 18/2 02.
— L. 15818. Verfahren zum Räuchern von Würsten u. dgl. — W. L. Lembcke, Rostock. 12/8 01.
55c. K. 20136. Kalander mit Druckerzeugung auf die Walzenzapfen durch Verbindung von hydraulischem mit Hebeldruck. — Joh. Kleinewefers Söhne, Krefeld. 27/9 00.
55f. C. 10696. Verfahren zu Herstellung lichtdurchlassender, feuersicherer elastischer Platten als Ersatz für Opalescentglas. — Albert Carl Cartharius, Karlsruhe i/B., Karlstr. 13a. 7/4 02.
— T. 7815. Verfahren zur Verkürzung der Trocknungsdauer von bestrichenem Papier, Gewebe u. dgl. — Carl Töbelmann, Berlin, Neue Winterfeldstr. 30. 16/10 01.
59a. B. 29443. Flügelpumpe mit umlaufendem Kolben und auf diesem abdichtenden Schieber. — Carl Beber, Magdeburg-Buckau, Schönebeckerstr. 33. 21/3 01.
71a. D. 11268. Schuhsohle. — Adolf Dintelmann u. Carl Müller, Kottbus. 29/1 01.
— E. 7959. Verfahren zur Herstellung von Ledersohlen und Absatzflecken mit Gummischicht auf beiden Seiten. — Louis Eckhardt, Bad Homburg. 28/10 01.
80a. B. 28749. Thonbearbeitungsmaschine. — Jacob Bührer, Konstanz. 2/3 01.
83a. E. 8124. Federndes Uhrgehänge für Fahrzeuge. — Emil Eppner, Breslau, Königstr. 3. 24/1 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

18b. C. 8573. Verfahren zur Herstellung von Werkzeugstahl. 14/7 02.
34e. S. 13806. Marquise mit zusammenlegbaren, in Felder getheilten Dach- und Seitentheilen. 12/12 01.
70a. St. 7355. Schreibgeräth. 10/3 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

3b. B. 30430. Halter für Kravatten. 26/5 02.
18a. T. 7630. Ausdrückvorrichtung für Schlackenwagen. 20/5 02.
20f. B. 29855. Schienenbremse mit zur Einstellung in Krümmungen waagerecht drehbarem Bremsschuh. 22/5 02.
34g. B. 28640. Bettbeschlag. 22/5 02.
42h. Sch. 17804. Nasenkneifer mit Schließung der Fassung ohne Anwendung von Schrauben. 26/5 02.
67a. C. 9929. Vorrichtung zum Poliren von Marmor. 20/3 02.
76b. M. 20025. Zuführvorrichtung für Entklettungsmaschinen. 15/5 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

5a. P. 11255. Festgelagerter, federnder Doppelbohrschwengel zum Steifhalten eines stoßenden Bohrgestänges für große Tiefen. 3/12 00.
18. L. 13052. Verfahren zur Herstellung von Verbundpanzerplatten. 26/2 00.
22a. B. 29846. Verfahren zur Darstellung eines wasserunlöslichen scharlachrothen Monoazofarbstoffes aus β-Naphtol und 4 Chlor-2-anisidin. 23/1 02.
24a. R. 15797. Vorrichtung zur Regelung der Fallgeschwindigkeit des von einem Flüssigkeitskolben gebremsten Zugschiebers. 6/1 02.
24c. B. 26667. Luftvorwärmer für Retortenöfen. 6/12 00.
43a. M. 19270. Quittungsdrucker für Kontrolkassen. 12/12 01.
— R. 5704. Doppelanzeigewerk für Kontrolkassen. 19/12 01.
50a. J. 6374. Getreidebürstmaschine mit unterbrochenen schrägstehenden Bürstenreihen. 5/12 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 25. August 1902.)

134720 bis 970.

1a. 134740. Vorrichtung zum Trennen von Stoffen, wie Erzen, Kohlen u. s. w. nach ihren specifischen Gewichten. — E. Schranz, Unter-Eschbach. 1/1 01. — Sch. 16710.
— 134741. Siebsetzmaschine mit mehreren Setzräumen und Kolbenabtheilungen. — John Klein, Desloge, V. St. A.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 17/2 01. — K. 20832.

1a. 134742. Vorrichtung zum Sortiren von Erzen. — John Klein, Desloge, V. St. A.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 17/2 01. — K. 20833.

— 134743. Vorrichtung zum Sieben von Erzen und anderen Stoffen vermittels eines geneigten Siebes, welches sich unter Wasser in einem Behälter befindet, der mit einem anderen Behälter in Verbindung steht. — Walter Mc Dermott, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 24/3 01. — D. 11402.

— 134744. Langstoßherd mit ebener Herdfläche für ununterbrochenen Betrieb. — Jacob Lukaszczyk, Königshütte, O/S., Kronprinzenstr. 18. 7/5 01. — L. 16356.

4b. 134771. Zündvorrichtung für Gasbrenner. — Dr Adolf Abraham, Berlin, Lützowstr. 73. 27/3 01. — A. 7910.

— 134772. Zündvorrichtung für Grubenlampen. — Bochum-Lindener Zündwaarenfabrik C. Koch, Linden a/d. Ruhr. 27/10 01. — B. 30268.

— 134956. Zündvorrichtung für Gasbrenner mit abwechselnd brennender Haupt- und Nebenflamme. — Georg Meier, Berlin, Potsdamerstr. 77a. 26/5 01. — M. 19785.

— 134966. Gasfernzündvorrichtung mit einem unter der Einwirkung zweier Elektromagnetenpaare stehenden Anker. — Paul Barbillat, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/7 01. — B. 29616.

5a. 134927. Einarmiger Schlagbaum für Tiefbohrungen mit Kurbelantrieb. — August Faicus, Dorsten a/d. Lippe. 17/11 99. — F. 12389.

5b. 134967. Wetterschacht mit Fördereinrichtung; Zus. z. Pat. 133454. — Gutehoffnungshütte, Aktien-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen, Rhld. 18/9 01. — G. 16088.

7b. 134921. Presse zum gleichzeitigen Bördeln und Wellen von Flammrohren. — Carl Stroomann, Berlin, Bredowstr. 28. 27/3 01. — St. 6867.

8a. 131968. Maschine zum Mercerisiren von Strähngarn. — Frank Shuman, Philadelphia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/2 01. — S. 14620.

8b. 131969. Kettenglied für Gewebespannmaschinen. — Alexander Sarfert, Chemnitz, Andreastr. 16. 3/1 02. — S. 15851.

— 134970. Scheuermaschine für Gewebe mit um stehende Achsen sich drehenden Glättwerkzeugen. — Claude Tachon, Charlieu, Frankr.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 26/10 01. — T. 7825.

10b. 134721. Verfahren zur Darstellung von Hartspiritus. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 2/8 01. — F. 15285.

10c. 134745. Fahrbare Torfverarbeitungsmaschine mit selbstthätiger Torfzufuhr und -Entleerung. — Wladislaus Galecki, Warschau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/10 01. — G. 16164.

12d. 131916. Vorrichtung an Weinfiltern zum Befestigen der Filtertücher auf den Filterelementen. — K. G. Hanspach, Neustadt a/d. Haardt. 28/2 01. — H. 26356.

— 134917. Filterapparat mit rohrförmigen Filterkörpern. — Michael Mack, Mainz, Mainstr. 36. 29/9 01. — M. 20378.

— 134918. Sandsäulenfilter; Zus. z. Pat. 101096. — A. Reinecken, Düsseldorf, Schumannstr. 69. 15/12 01. — R. 16154.

— 134919. Trommelfilter. — Eugen Füllner, Herischdorf b/Warmbrunn. 9/2 02. — F. 15911.

— 134920. Vorrichtung zum Halten von Filterapparaten verschiedener Größe für Laboratoriumszwecke u. dgl. — Eugen Roth, Karlsruhe i/B., Lessingstr. 4. 12/2 02. — R. 16368.

12g. 134928. Verfahren zur Darstellung platinirter Kontaktsubstanzen. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 29/3 01. — M. 19483.

12i. 134773. Verfahren zur Hochconcentration von Säuren, insbesondere von Schwefelsäure; Zus. z. Pat. 129871. — Kom.-Ges. für den Bau von Feuerungs-Verdampf- und Trocken-Anlagen, L. Kaufmann & Co., Aachen. 23/7 01. — C. 10043.

— 134774. Verfahren zur Herstellung antimonsaurer Alkalien. — Dr Rudolf Rickmann, Kalk b/Cöln. 14/8 01. — R. 15755.

— 134929. Verfahren und Apparat zur Darstellung hochozonisirter Luft. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/8 00. — S. 13992.

12k. 134775. Verfahren zur Gewinnung der basischen stickstoffhaltigen Bestandtheile aus feuchten Gasgemischen. — Dr A. Kollrepp, Berlin, Wilhelmstr. 137, u. Dr A. Wohl, Charlottenburg, Bleibtreustr. 49. 3,5 01. — K. 21528.

14b. 134776. Kraftmaschine mit umlaufenden Kolben. — Johan Jarkowski, Diatkowo, Rußl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/11 01. — J. 6506.

14f. 134777. Kolbenschieber und Ventile für Dampfmaschinen. — Wilh. Schmidt, Wilhelmshöhe b/Cassel. 1/11 01. — Sch. 17916.

14g. 134750. Sicherheitsvorrichtung für die Dampfleitung von Abdampfheizungen. — Hugo Stockder, Cannstatt. 30/11 01. — St. 7263.

— 134778. Sicherheitsventileinrichtung für Dampfmaschinen. — Alexander Spencer, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/9 01. — S. 15406.

15d. 134813. Vorrichtung zur Einstellung des Druckanfanges auf Papierbogen an Maschinen zur Vervielfältigung von Schriftstücken u. dgl. mittelst Schablonen. — A. D. Klaber, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 9/6 01. — K. 21434.

19b. 134926. Sprengwagen. — Akt.-Ges. H. F. Eckert, Friedrichsberg b/Berlin. 4/7 01. — A. 8200.

20d. 134951. Staubring für Achsbüchsen an Eisenbahnfahrzeugen, Wellenlagern u. dgl. — Gottfried Maaß, Duisburg. 10/8 01. — M. 20141.

20i. 134779. Fernrohrartig ineinander schiebbarer und von zwei Federn in der Ruhelage in senkrechter Stellung gehaltener Stromabnehmer. — Romain Noiset, Brüssel u. Fritz Häller, Berlin; Vertr.: Martin Hirschlaff, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 4/8 01. — N. 5794.

21a. 134746. Fritter für Telegraphie mittels Hertz'scher Wellen. — Octave Rochefort, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/2 01. — R. 15193.

— 134780. Elektromagnetische Lochvorrichtung zur Herstellung von Lochstreifen für telegraphische und andere Zwecke. — Charles Luman Buckingham, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/8 00. — B. 30136.

— 134781. Abstimmspulen für Funkentelegraphie mit veränderlicher Windungszahl. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 13/3 02. — A. 8773.

— 134814. Schaltung für Gesprächszähler; Zus. z. Pat. 114778. — Richard Weinmar, Freiburg i/B. 31/5 01. — W. 17742.

— 134930. Schaltungsanordnung auf Fernsprechämtern und parallel abgezweigten Theilnehmer-

klinken. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 29/11 00. — S. 14277.

21a. 134952. Rufzeichenklinke. — Actiebolaget L. M. Ericsson & Co., Stockholm; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 3/1 01. — A. 7660.

— 134953. Anrufvorrichtung für Fernsprechämter mit in der Ruhelage magnetisch festgehaltener Anrufklappe. — Hammacher & Paetzold, Berlin. 26/2 01. — H. 25489.

— 134954. Körnermikrophon mit Regelung der Lautwirkung und Sicherung der Kohlenkontakte. — F. W. Senkbeil, Offenbach a/M. 10/3 01. — S. 14702.

— 134955. Empfänger für mit drei Leitungen betriebene Kopiertelegraphen. — Eugen Klein, Zschieren b/Zschachwitz. 12/2 02. — K. 22679.

21c. 134747. Schutzvorrichtung für elektrische Maschinen oder Anlagen. — P. Rudhardt, Genf; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 8/6 01. — R. 15566.

— 134748. Schleifkontakt für unmittelbare Stromabnahme von der Drahtspirale bei Regelungswiderständen. — Hermann Remané, Charlottenburg, Lützow 6. 20/10 01. — R. 15971.

— 131749. Hebelausschalter für hochgespannte Ströme. — Otto Volkmann, Charlottenburg, Sophie Charlottenstr. 94. 11/12 01. — V. 4488.

— 134752. Schaltung zum Laden von Sammlerbatterien unter Spannungserhöhung der Dynamomaschine und unter Verwendung eines Doppelzellenschalters. — Adolf Sengel, Darmstadt, Hölgesstr. 4. 6/2 02. — S. 16019.

— 134753. Elektrischer Anlaß- und Regelungswiderstand mit selbstthätiger Ausschaltung. — The Electric Controller & Supply Company, Cleveland; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/2 02. — E. 8225.

— 134782. Einrichtung zur Ueberwachung der elektromotorischen Kraft der einzelnen Zellen einer Accumulatorenbatterie. — Bertil Johan Brander, Nottingham, Engl.; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/5 01. — B. 29212.

— 134783. Flüssigkeitsanlaßwiderstand für Elektromotoren. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 26/7 01. — A. 8247.

— 134784. Zellenschalter. — Schweiz. Accumulatorenwerke Tribelhorn A.G., Zürich; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/8 01. — Sch. 17653.

— 134785. Ein aus einer schwachen Widerstandsspirale gebildeter Regelungswiderstand. — Hermann Remané, Charlottenburg, Lützow 6. 20/10 01. — R. 16440.

— 134786. Trommelschalter für vier in Gruppen zu zweien in Kaskadenschaltung verbundene Drehstrommotoren. — Franz Paul Spaeth, Landshut a. J. 29/10 01. — S. 15593.

— 134787. Verfahren zur Zusammensetzung elektrischer Drehschalter mit Isolirhülse hinter dem Griff. — Act. Ges. Mix & Gnest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 23/1 02. — A. 8641.

— 134931. Sicherheitsvorrichtung für elektrische Vertheilungssysteme, deren Gleich- und Wechselstromseite durch umlaufende Umformer in Verbindung steht. — Benjamin Garver Lamme, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/1 01. — L. 15117.

— 134961. Selbstthätige Anlaßvorrichtung für Wechselstrommotoren mittels Schwungkraftregler. — Ercole Marelli & Co., Mailand; Vertr.: Rudolf Gail, Pat.-Anw., Hannover. 25/12 00. — M. 19042.

21b. 134754. Induktor für elektrische Maschinen. — Siemens & Halske, Akt.-Ges., Berlin. 4/10 01. — S. 15490.

— 134755. Schenkelwickelung für umlaufende Feldmagnete elektrischer Maschinen. — Siemens & Halske, Akt.-Ges., Berlin. 29/10 01. — S. 15589.

21f. 134731. Beleuchtungs-Apparat für photographische Zwecke. — Heinrich Traut, München, Neuhauserstr. 9, u. Kieser & Pfeufer, München. 25/8 01. — T. 7734.

— 134732. Verfahren zur Verhütung des Blindwerdens der Glashülle von Bogenlampen mit Elektroden aus einem bei niedriger Temperatur verdampfenden Stoffe. — General Electric Company, New-York; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 8/8 00. — G. 14732.

— 134756. Verfahren zur Herstellung von elektrischen Glühkörpern. — C. L. R. E. Menges, Haag; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/10 98. — M. 15932.

— 134815. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen. — August Schwarz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen. 5/11 01. — Sch. 17936.

— 134816. Vorrichtung zur gleichzeitigen Befestigung der beiden Anschlußdrähte an Glühlampenfassungen. — Adolph Quiram, Berlin, Urbanstr. 8. 26/1 02. — Q. 440.

22a. 134932. Verfahren zur Darstellung von Disazofarbstoffen aus m-Diamidodiphenylharnstoff. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 22/7 00. — F. 13138.

22d. 134947. Verfahren zur Darstellung blauer schwefelhaltiger Farbstoffe. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 19/8 00. — C. 9250.

— 134962. Verfahren zur Darstellung von Substitutionsprodukten der Schwefelfarbstoffe; Zus. z. Pat. 131758. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 25/10 00. — F. 13426.

23a. 134788. Verfahren zur Darstellung von künstlichem Citronenöl. — Heine & Co., Leipzig. 12/7 01. — H. 26314.

— 134789. Verfahren zur Herstellung von künstlichem Ceylon-Zimmtöl. — Schimmel & Co., Miltitz-Leipzig. 20/3 02. — Sch. 18516.

23e. 134933. Verfahren zur Herstellung eiweißhaltiger Seife. — Oskar Heller, Berlin, Gartenstr. 175. 15/12 00. — H. 25040.

24a. 131817. Vorrichtung zur Verhütung des Qualmens bei Lokomotiv- und anderen Kesselfeuerungen. — G. Voigt, C. Pontz u. J. Goossens, Düren. 14/3 01. — V. 4198.

— 134818. Kammer zur gesonderten Vorwärmung von Gas und Luft. — Constantin Magnus Seifert, Wakefield, V. St. A.; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 11/6 01. — S. 15078.

— 134819. Rauchverbrennungseinrichtung. — Max Arndt, Aachen, Aurelisstr. 35. 27/6 01. — A. 8180.

— 134820. Cementbeton und Verfahren zur Auskleidung von Feuerungsanlagen. — Portland-Cementfabrik Hemmoor u. Dr Frédéric Valeur, Hemmoor, Ostc. 23/10 01. — P. 13026.

— 131821. Feuerungsanlage. — Johann Gilliam, Aachen, Viktoriastr. 64. 4/12 01. — G. 16318.

— 134822. Ofen mit Kanälen im Ofenmantel. — Fr. Daeschner, Sangerhausen. 25/12 01. — D. 12103.

— 134934. Vorrichtung zur Rauchniederschlagung. — Ernst Geist, Samaden, Schweiz; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 15/7 00. — G. 14662.

24e. 134823. Heizvorrichtung mit einem den Ofenschacht umgebenden Kanal zum Zuführen von vorgewärmter Luft in den Füllraum. — Francis Joseph Doyle, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/1 01. — D. 11218.

28b. 134790. Lederabschärf- und Spaltmaschine mit Ringmesser. — Benno Fischer, Cannstatt. 26/7 01. — F. 15257.

30f. 134949. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung der Temperatur des Inhalationsgemenges bei Dampfzerstäubern für Einzelinhalation. — Dr Anton Bulling, München, Karlstr. 21. 1/12 01. — B. 30497.

30g. 134791. Misch- und Knetvorrichtung für pulverförmige und teigartige Massen zur Herstellung von Teigen, Pulvern und Pillen. — Ernst Schneider, Berlin, Brückenstr. 13a. 22/9 00. — Sch. 16503.

30i. 134757. Vorrichtung zum desinficirenden Nachreinigen des Randes von Trinkgefäßen. — Fritz Reimann, Landsberg a/W. 6/8 01. — R. 15737.

31b. 134733. Formmesser für Formmaschinen. — Wilhelm Möbus, Reutlingen. 7/4 99. — M. 17366.

— 134758. Vorrichtung zum Ausschneiden von Gußformmuthen für Ringe. — William Henry Ford, Lowell, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/11 00. — F. 13551.

31c. 134726. Verfahren zur Herstellung von Sammlerplatten. — Alexander Antoine Riasse u. Jean Joseph André Sengeissen, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/12 99. — R. 13794.

— 134727. Maschine zur Herstellung von Hufeisen durch Guß. — Vernon's Patent Horse Shoe Company Limited, Glasgow; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/1 01. — V. 4133.

— 134759. Modellträger. — The Moulding Syndicate, Limited, London; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 22/11 99. — M. 19084.

— 134760. Formmasse für Stahlguß. — Emil Sarg, Malstatt-Burbach. 18/9 00. — S. 14064.

— 134761. Verfahren zur Herstellung von Gußformen. — Max Küller, Budapest; Vertr.: E. W. Hopkins u. C. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 7/10 00. — K. 20165.

32a. 134792. Formzange zur Herstellung von Flaschenmundstücken mit Vertiefungen auf der Außenseite. — American Stopper Company, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 3/3 00. — A. 6978.

— 134793. Ausrückvorrichtung für die sich drehenden Formen von Glasblasemaschinen. — The Automatic Glaß Blowing Patents Syndicate Ltd., West Bromwich, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat. Anw., Berlin S.W. 46. 18/9 00. — A. 8012.

— 134794. Vorrichtung zum Zuschneiden von Glasscheiben. — Wilhelm Pannkoke, Berlin, Hollmannstr. 23. 20/1 01. — P. 12207.

— 134795. Glasblasemaschine mit von unten in die Blasform eingeführter Preßform. — William Drake u. Benjamin Walker Kemp, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/2 01. — D. 11296.

— 134796. Verfahren zur Herstellung von gleich schweren und gleichen Fassungsraum besitzenden Hohlglasgegenständen. — Herm. Hilde, Roßwein i/S. 27/2 01. — H. 25496.

32a. 134797. Verfahren zum Pressen von Belagplatten u. dgl. Glasgegenständen mit unebenen Befestigungsflächen. — Emilie Geille, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/3 01. — G. 15436.

— 134798. Vorrichtung zum Ausschöpfen flüssiger Glasmasse. — James M. Garrison, Belle-Vernon, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 25/6 01. — G. 15824.

— 134799. Brenneranordnung für Gläserverschmelzmaschinen, bei welchen die sich drehenden Gläser durch eine Muffel einer Stichflamme entgegenbewegt werden. — Josef Rolke, Weißwasser, O/L. 10/1 02. — R. 16233.

— 134935. Elektrischer Schmelzofen für Glas u. dgl. — Gesellschaft zur Verwerthung der Patente für Glaserzeugung auf elektrischem Wege, Becker & Co., m. b. H., Cöln a/Rh. 7/6 00. — G. 14546.

— 134936. Walze zur Herstellung von gemustertem Tafelglas. — Léon Appert, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/6 01. — A. 8175.

32b. 134762. Verfahren zur Entfernung des Metallbelages und des Schutzanstriches von Spiegeln innerhalb von einer Zeichnung entsprechenden Umrissen. — Eduard Wagner u. Gottfried Lorenz, Wien; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/1 01. — W. 17138.

— 134763. Vorrichtung zum Mustern von Tafelglaswalzen; Zus. z. Pat. 130301. — Carl Breuer, Friedenau b/Berlin. 31/5 01. — B. 29382.

34e. 134937. Mauerdübel. — Michael Leugauer, Gall-Neukirchen, Oesterr.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 7/4 01. — L. 15375.

35a. 134800. Füllung für eine zusammenschlebbare Fahrstuhlthür. — Paul Hrtvko, Wien; Vertr.: C. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 16/6 01. — H. 26162.

— 134801. Schachtverschluß mit durch den Fahrstuhl selbstthätig erfolgendem Anheben des Schachtgitters. — Max Dreckmann, Essen, Ruhr, Viehhofstr. 5. 18/6 01. — D. 11644.

— 134802. Fangvorrichtung für Förderschalen mit in die Führungsbäume eingreifenden Fangkörpern. — Gustav Wüstehube, Königshütte, O/Schl., Kaiserstr. 28. 18/8 01. — W. 18018.

— 134803. Streckenverschluß für Grubenschächte. Carl Ehrt, Altenessen. 3/12 01. — E. 8021.

— 134804. Vorrichtung zur Verhinderung des Schwankens der über Polygonscheiben laufenden Gliederketten bei Aufzügen. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 3/12 01. — F. 15650.

— 134805. Schachtförderung mit unter einander durch hydraulische Druckleitungen verbundenen, mehretagigen Hilfsfördergestellen. — Johann Pistorius, Pütlingen, Kr. Saarbrücken. 5/12 01. — P. 13149.

35b. 134806. Kransäulenlager. — Wilhelm de Fries, Düsseldorf u. Alfred Bode, Benrath. 11/12 01. — F. 15691.

35c. 134807. Flaschenzughebezeug mit Antrieb der oberen Rolle durch Schneckenrad und Schnecke. — Arthur Hoffmeister, Gr.-Lichterfelde. 16/4 01. — W. 17536.

— 134808. Seiltrommelwinde. — Peete Basil Clarke, New-York; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 19/4 01. — C. 9787.

— 134809. Ausschwenkvorrichtung für Winden u. dgl. — John A. Englisch, Mannheim R. 7. 25. 24/8 01. — E. 7823.

— 134810. Windwerk mit einer stets in derselben Richtung umlaufenden Antriebsvorrichtung und

mit Lösungsbremse. — E. Becker, Berlin-Reinickendorf. 14/11 01. — B. 30382.

35c. 134811. Windevorrichtung mit zwei von einander unabhängig betriebenen Windetrommeln. — Kaiser & Co., Cassel. 5/12 01. — K. 22317.

— 134812. Lastdruckbremse für Kräne, Winden u. dgl. — Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Beck & Henkel, Cassel. 26/9 01. — M. 20369.

— 134824. Bremsgetriebe für Aufzüge o. dgl. — Emmericher Maschinenfabrik u. Eisengießerei van Gülpen, Lensing & von Gimborn, Emmerich a/Rh. 11/2 02. — E. 8184.

35d. 134826. Hebezeug mit Nürnberger Scheere. — Ernst Reiß, Düsseldorf, Florastr. 4. 27/10 01. — R. 15995.

35e. 134825. Grundwühler zum Wegräumen von flachen Stellen in Strömen. — Adolf Scheibel, Hamburg, Angerstr. 11. 7/8 01. — Sch. 17612.

— 134827. Schlachtförderwerk. — David Davy, Broomcroft, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/12 01. — D. 12080.

36a. 134938. Vorrichtung zur Umkehrung des Zuges für Oefen, Herde u. dgl. — Ed. Wilms, Cöln, Zeughausstr. 16—18. 14/8 00. — W. 16596.

36c. 134957. Luftbefeuchtungsvorrichtung für Dampfheizungsanlagen. — Otto Wörner, Ulm a/D. 25/8 01. — W. 18055.

37a. 134958. Deckenstein mit Nuthen zur Aufnahme von Trageisen. — Adolf Ackermann, Döhren b/Hannover. 9/12 00. — A. 7582.

37c. 134828. First- und Grat-Anschlußsteine für Klosterdächer. — Max Perkiewicz, Ludwigsberg b/Moschin u. R. Ahrns, Posen, Bergstr. 2a. 21/5 01. — P. 12580.

— 134829. Dachplatte aus Holz mit Cementbelag. — H. Minuth, Berlin, Schlesischestr. 12. 8/3 02. — M. 21162.

37b. 134830. Aus einer V-förmig gebogenen Blechschiene gebildeter Zwischenstab für Drahtzäune. — John Wynn Manchee, Sydney; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/8 99. — M. 17179.

— 134831. Kettenantrieb für Aufzugsvorrichtungen von Rollvorhängen u. dgl. — H. J. Kranz, Hamburg, Besenbinderhof 60. 11/9 01. — K. 21886.

— 134832. Zimmerthür. — Paul Reuß, Eisenach. 4/1 02. — R. 16215.

— 134833. Thürfüllung mit loser, abgegründeter Platte (Feder). — Eduard Bödege, Düsseldorf, Neußerstr. 50. 2/3 02. — B. 31154.

— 134834. Jalousie mit einem einzigen Schnurzug zum Hochziehen und zum Horizontalstellen der Brettchen; Zus. z. Pat. 118405. — Carl Borchert, Berlin, Kulmstr. 27. 8/3 02. — B. 31198.

38h. 134939. Verfahren zum Konserviren und gleichzeitigen Färben von Holz. — Gustav Feyerabendt, Tilsit. 16/6 01. — F. 15141.

40a. 134734. Verfahren zur Gewinnung von Schwefel aus Schwefelerzen und Schwefelmetallen durch feuerflüssige Elektrolyse. — James Swinburne, London; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 18 6 98. — S. 13672.

42b. 134835. Metermaaß. — Friedrich Wilhelm Krohm, Gr. Wollwebergasse 14, u. Ernst Klose, Straußgasse 4, Danzig. 13/2 02. — K. 22687.

42c. 134836. Vorrichtung zum Beobachten und Feststellen der Massenausgleichung bei Parallelkurbelgetrieben. — Richard Schermann, Kiew; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 25/10 01. — Sch. 17884.

— 134837. Entfernungsmesser mit einem festen und einem stellbaren Spiegel. — Ferdinand Schneider, Fulda. 20/12 01. — Sch. 18111.

42c. 134838. Schwimmfähige Metallpeilstange. — Paul Köhler, Celle b/Hannover. 22/12 01. — K. 22393.

— 134839. Loth für Tiefenmessungen mit einem im Lothkörper beweglichen Stempel. — Ernst Krumhoff, Sontra, Hessen. 17/1 02. — K. 22514.

42d. 134840. Zähl- und Summirvorrichtung, besonders für selbstkassirende Apparate. — Frank Hoole, Balham, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/4 99. — H. 25696.

42f. 134841. Zeigerwerk für Waagen mit verschiebbarem Lastträger. — W. Jennfeldt, Schöningstedt b/Reinbeck. 16/11 01. — J. 6490.

— 134842. Federnde Auffahrvorrichtung an Gleiswaagen ohne Gleisunterbrechung. — Fritz Leitz u. Adolf Butz, Mannheim-Fabrikstation. 24/12 01. — B. 31099.

— 134843. Selbstthätige Waage für Flüssigkeiten. — W. Otfinowski u. W. Grieb, Ruda Pabianicka b/Lodz; Vertr.: E. von Niessen u. K. von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/1 02. — O. 3819.

— 134844. Justirvorrichtung für Federwaagen. — Carl Koch u. Wilhelm Koch, Berlin, Dresdenerstr. 30a. 22/2 02. — K. 22750.

42f. 134845. Verfahren zur Graduirung von Manometern. — Rudolf Skutsch, Charlottenburg, Schlüterstr. 27. 4/1 01. — S. 14422.

— 134846. Arbeitsmesser mit mehreren diametral zwischen den kraftmessenden Theilen angeordneten Spiralfedern. — Leipziger Werkzeug-Maschinenfabrik vorm. W. v. Pittler, Akt.-Ges., Leipzig-Wahren. 9/10 01. — L. 15976.

43a. 134735. Doppelanzeigewerk für Kontrolkassen u. dgl. — Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 30/6 00. — B. 27234.

— 134847. Arbeitszeitkontrolvorrichtung. — International Time Recording Company, New-Jersey; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/4 01. — J. 6197.

— 134848. Kontrolkasse. — Nürnberger Controllkassengesellschaft m. b. H., Nürnberg. 10/5 01. — N. 5662.

— 134849. Vorrichtung an Zeitstempeln zum sicheren Fortschalten des Minutentypenrades beim Stundenwechsel. — International Time Recording Company, New-York; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 16/7 01. — J. 6312.

— 134850. Vorrichtung zum Kontroliren und Aufzeichnen der Einflugszeit von Brieftauben. — Knüpfer & Rühle, Löbtau-Dresden. 26/11 01. — K. 22267.

— 134851. Geldausgeber. — Eduard Janik, Lemberg; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/1 02. — J. 6586.

— 134852. Spielzeitkontrolvorrichtung für Billards. — Anton Lölgen, Cöln a/Rh., Perlenpfuhl 11. 26/2 02. — L. 16489.

— 134853. Fahrpreisanzeiger. — Internationale Taxameter-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 4/3 02. — J. 6647.

— 134854. Vorrichtung zum selbstthätigen zeitweiligen Ein- und Ausschalten von Zähl- oder Kontrolapparaten u. dgl. — Edwin Winckler, Berlin, Kurfürstenstr. 146. 14/3 02. — W. 18890.

43b. 134764. Briefmarkenverkäufer zum Verausgaben einzelner Marken. — Fa Leo Spiegel, Neheim, Ruhr. 25/4 01. — S. 14896.

45h. 134855. Fütterungsvorrichtung für Bienen mit in die Bienenwohnung eingehängtem Futtertrog und von außen in denselben einzusetzendem Futter-

gefäß. — Hugo Hartmann, Passau, Innstadt. 26/11 01. — H. 27078.

45h. 134856. Zusammenlegbarer Käfig. — Hans Scherbauer, München, Leopoldstr. 72. 3/12 01. — Sch. 18034.

— 134857. Vorrichtung zur Erleichterung der Begattung ungleichgroßer oder widerspenstiger Zuchtthiere und Verhinderung von Beschädigungen des Mutterthieres bei der Begattung. — Franz Hüttenrauch, Apolda. 11/2 02. — H. 27518.

— 134922. Anhauvorrichtung für Fischangeln, bei welcher beim Anbeißen des Fisches ein Sperrhaken ausgelöst und die Angelschnur durch eine Feder hochgeschnellt wird. — Nils Oluf Christiansen, Christiania; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/8 01. — C. 10127.

45i. 134858. Aus Blasebalg mit Schwefelstaubbehälter bestehende Vorrichtung zum Vertilgen von Rebläusen u. dgl. — H. W. Hoffmann, Floh b/Schmalkalden i. Th. 15/2 02. — H. 27554.

— 134923. Fliegenfänger mit von außen durch den Leimbehälter geführtem Fangband. — Julius M. Bier u. Guido Bier, Frankfurt a/M., Zeil 53. 13/9 01. — B. 30021.

— 134950. Fliegenfangteller. — Alb. Kahlert, Stettin, Breitestr. 44. 20/2 02. — K. 22738.

45l. 134859. Verfahren zur Vertheilung von Schwefelkohlenstoff in größeren Räumen. — Gesellschaft für flüssige Gase, Raoul Pictet & Co., Berlin. 29/11 00. — G. 15077.

46a. 134720. Verfahren zur Herabminderung der Temperatur und des Drucks in Explosionskraftmaschinen. — August Wagener, Berlin, Luisenstr. 31, u. Hermann Pape, Hamburg, Hohe Bleichen 36. 27/5 00. — W. 16321.

— 134722. Explosionskraftmaschine mit zwei durch einen Kanal in Verbindung stehenden Cylindern. — Martin Henri Rumpf, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/3 01. — R. 15322.

46c. 134723. Zerstäuber für Explosionskraftmaschinen. — Max Bohne, Berlin, Oranienburgerstr. 32. 31/3 01. — B. 28950.

— 134724. Magnetelektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen; Zus. z. Pat 99399. — Robert Bosch, Stuttgart, Hoppenlaustr. 20/8 01. — B. 29868.

— 134725. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Pierre Mauguin u. Henri Paul Martin, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/11 01. — M. 20541.

47f. 134860. Rohrverbindung für mit Zwischenraum in einander liegende Rohrstränge. — Mathias Hartmann, Dürkheim a. d/H. 18/10 01. — H. 26849.

48a. 134736. Verfahren zur Herstellung sehr dichter, zäher und gleichmäßiger Metallniederschläge auf elektrolytischem Wege. — Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 30/1 01. — P. 12230.

— 134861. Vorrichtung zum Heben und Senken der Kathoden zwecks Verdichtung der sich bei der Elektrolyse bildenden Niederschläge zwischen zwei Preßwalzen. — Anson Gardner Betts, Lansingburgh, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Siebert, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 30/7 01. — B. 29735.

— 134862. Verfahren zum elektrolytischen Niederschlagen und gleichzeitigen Verdichten von Zink. — Dr Ludwig Mond, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/8 01. — M. 20137.

48b. 134737. Verfahren zur Herstellung eines Metallüberzuges auf Aluminium. — Hugo Jäger, Lüdenscheid. 11/5 00. — J. 5720.

— 134738. Verfahren zur Metallisirung beliebig gestellter Unterlagen durch Ueberziehen bzw. Tränken mit Lösungen von Verbindungen der Platinmetalle und des Goldes. — Rudolf Langhans, Berlin, Elisabethstr. 12b. 19/11 99. — L. 13746.

— 134863. Verfahren zum Ueberziehen von Metallen mit anderen Metallen durch Aufschmelzen; Zus. z. P. 129212. — Alexander Watzl u. Ludwig Frankenschwert, Nürnberg, Fürtherstr. 54. 8/2 02. — W. 18729.

48c. 134864. Maschine zum gleichmäßigen Vertheilen von Emailmasse mit Hilfe der Fliehkraft. — Eisenhüttenwerk Thale, Akt.-Ges., Berlin. 29/1 02. — E. 8132.

49b. 131865. Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten des Antriebes für den Stichel von Gravirmaschinen. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 26/5 01. — L. 15967.

49e. 134866. Hydraulischer Schlagapparat für Niet-, Loch-, Stanz- oder Bohrwerkzeuge. — Josef Fitz, Brunn a/Gebirge; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 17/8 01. — F. 15321.

50b. 134867. Mahlgang mit zwei in entgegengesetzter Richtung umlaufenden Läufern mit vertikalen Mahlflächen; Zus. z. Pat. 126039. — Bernhard Liban, Podgorze, Galiz.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 10/8 01. — L. 15807.

50c. 134868. Kollergang mit feststehendem Mahlteller und mit zwangläufig angetriebenen Läufern. — Ottomar Erfurth, Teuchern. 8/11 01. — E. 7975.

— 134869. Steinbrecher mit zwei zwangläufig bewegten Brechbacken. — Wilh. Binnewies, Friedrichshorst b/Beckum i/Westf. 4/2 02. — B. 30959.

— 134870. Schleudermühle mit einem zwischen umlaufenden Schlagscheiben angeordneten mehrfach wirkenden festen Wurfring. — Josef Brey, Preßburg; Vertr.: Wilhelm Göbel, Berlin, Chausseestr. 123. 5/2 02. — B. 30963.

— 134871. Zerkleinerungsmaschine mit auf Rollen laufenden Brechbacken; Zus. z. Pat. 84039. — C. Eitle, Stuttgart, Rosenbergstr. 29 – 33. 4/2 02. — E. 8157.

50d. 134872. Sichtmaschine mit seitlichen Zu- und Abführkanälen für das Sichtgut. — Ernst Garbe u. Curt Garbe, Berlin, Tempelhofer-Ufer 15. 25/5 01. — G. 15726.

— 134873. Luftstrom-Sicht- und Pulverisirmaschine mit waagerechter kreisender Schleuderscheibe und dieselbe umgebendem Anwurfring. — Dr Arthur Walter, Neapel; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 8/9 01. — W. 18124.

— 134874. Hauptrahmen zur Aufnahme der Siebsätze bei Plansichtern mit Parallelkurbelbewegung. — Julius Konegen, Braunschweig. 15/3 02. — K. 22903.

51b. 134940. Aus einem zweiarmigen Hebel bestehendes Wechselventil für Vorrichtungen zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — Victor Kuhl, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 86. 24/12 99. — K. 18974.

53b. 134941. Luftdruck-Flaschenverschluß zum Sterilisiren. — Alfred Schleißner, Rudersdorf b/Wittenberg. 20/1 01. — Sch. 16786.

54a. 134875. Einsteckverschluß mit federnden Zungen für Kartons. — Heinrich Eberhard, München, Buttermelcherstr. 9. 3/12 01. — E. 8019.

54b. 134876. Vorrichtung an Briefumschlagmaschinen zum Anbringen eines als Brieföffner dienenden Aufreißstreifens. — Walter S. Timmis, Brooklyn; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 7/8 01. — T. 7705.

56b. 134877. Zweitheilige Sattelunterlage. — Hugo Frhr. Fröhlich von Sallonze, Przemysl, Galiz.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 10/4 01. — F. 14019.

— 134878. Sicherheits-Steigbügel. — Paul Bräuer, Freiberg i/S. 31/5 01. — B. 29383.

57b. 134963. Verfahren zum Begießen von Filmbändern. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 15/5 01. — A. 8056.

59a. 134942. Kraftschlüssiger Saugventilschluß bei Pumpen. — Andreas Radovanović, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/2 01. — R. 15202.

— 134959. Hochdruckschraubenpumpe. — Max Wellmann, Berlin, Elisabethstr. 57. 21/1 02. — W. 18628.

— 134960. Vorrichtung zum leichten Lösen und gänzlichen Abnehmen der Ventildeckel an Feuerspritzen. — Julius Müller, Döbeln i/S. 20/12 00. — M. 19017.

63b. 134879. Radsatz für zusammenlegbare Fahrzeuge. — Philipp Pforr, Berlin, Calvinstr. 29. 9/3 01. — P. 12355.

— 134880. Sicherung für die den Wagenkorb von Kinder- oder Puppenwagen mit dem Untergestell verbindende Vorrichtung. — Wilhelm Wagner, Hannover, Rambergstr. 37. 30/4 01. — W. 17600.

— 134881. Wagenkasten mit aus Rohren gebildetem Gerippe. — Barton Elliott Kingman, Beechwood, Yonkers, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/6 01. — K. 21435.

— 134882. Wassertransportwagen. — Fa Carl Beermann, Berlin. 21/12 01. — B. 30620.

63d. 134883. Wagenrad mit zweireihigen Holzspeichen und Metallnabe. — Carl Schmidt, Erfurt, Karthäuserstr. 40. 3/2 01. — Sch. 16839.

— 134884. Wagenrad mit zweitheiligem Nabenkörper. — Paul Mögel, Dresden-A., Lortzingstr. 30. 25/5 01. — M. 20294.

— 134885. Tretkurbellager für Fahrräder mit glockenförmigen Tretkurbelnaben. — M. Schneider, Nürnberg-Doos. 18/8 01. — Sch. 17655.

— 134886. Wagenachse mit hohlem Schenkel für die Aufnahme einer das Schmiermaterial enthaltenden Hülse. — Ignaz Rother, Schepetowka, Rußl.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 6/11 01. — R. 16027.

— 134887. Vorsteckstift mit Sicherungsring für Wagenachsen. — Otto Heyer, Wernigerode a/Harz. 30/11 01. — H. 27104.

— 134888. Wagenrad für Straßenfahrzeuge mit Holzspeichen und Holzfelge. — Bernhard Paris, Schlackenmühle b/Königsee i/Th. 11/1 02. — P. 13254.

63i. 134889. Freilauf- und Bremsnabe für Fahrräder. — George H. Cheney, Rochester, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/1 01. — C. 9558.

— 134890. Geschwindigkeitsregler für Räderfahrzeuge. — Ernst Hänßler, Düsseldorf, Friedrichstr. 125. 4/12 01. — H. 27123.

64a. 134891. Schutzdeckel für Flaschen oder andere Gefäße. — James B. Hammond, New-York; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw, u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 29/5 01. — H. 26058.

— 134892. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. George Lucas, Brooklyn; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/8 01. — L. 15867.

64b. 134893. Flaschenfüllvorrichtung. — Karl August Lingner, Dresden, Leubnitzerstr. 30. 12/3 01. — L. 15278.

— 134894. Vorrichtung zum Ausspülen von Bierleitungen. — Heinrich Georg Held, Magdeburg-Neustadt, Hospitalstr. 5. 6/8 01. — H. 26438.

— 134895. Vorrichtung zum Verkorken von Pasteurisirgefäßen. — Brauerei Oswald Berliner, Berlin. 14/11 01. — B. 30384.

— 134924. Verfahren und Apparat zum gleichzeitigen Reinigen, Abkühlen und Trocknen einer größeren Anzahl Flaschen. — Carl Wilhelm Lang, Wilmersdorf-Berlin. 16/3 01. — L. 15295.

64c. 134896. Vorrichtung zum unbemerkten Aufsaugen von Flüssigkeiten aus Gläsern. — Ernst Mummendey, Bergheim a/Erft. 1/2 01. — M. 19201.

— 134897. Selbstthätig unter Federwirkung schließendes Ventil zur Abgabe von Brauseflüssigkeit. — William Hucks sen. u. William Hucks jun., London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 21/5 01. — H. 26919.

— 134925. Hahn für gährende oder kohlensäurehaltige Flüssigkeiten. — Constantin Esser, Cöln a/Rh., Viktoriastr. 20. 20/8 01. — B. 29876.

67a. 134765. Vorrichtung zum Reinigen und Abschleifen von Kollektorringen an Dynamos und Elektromotoren. — Wilhelm Küppers, Berlin, Auguststr. 66. 29/5 01. — K. 21377.

— 134766. Kugelschleifmaschine. — The Hoffmann Manufacturing Company Limited, Chelmsford, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 30/6 01. — H. 26252.

— 134767. Vorrichtung zur selbstthätigen Ein- und Ausschaltung des Wasserzuflusses bei Naßschleifmaschinen. — Gesellschaft des Aechten Naxos-Schmirgels, Naxos-Union, Schmirgel-Dampfwerk Frankfurt a/M. Julius Pfungst, Frankfurt a/M. 25/8 01. — G. 16018.

— 134768. Schleifmaschine für Geschosse. — Deutsche Niles-Werkzeugmaschinen-Fabrik, Ober-Schöneweide b/Berlin. 3/12 01. — D. 12042.

68b. 134898. Vorrichtung zum Schließen von Fensterflügeln u. dgl. mittels Schließfeder. — Peter Josef Gatzen, Dorsten a/d. Lippe. 4/6 01. — G. 15752.

68c. 134943. Kugellager für Schiebethüren mit unmittelbarer Lagerung der unteren Thürfläche auf den Kugeln. — Hch. Welter & Söhne, Cöln. 25/9 01. — W. 18187.

68d. 134899. Schiebethür, die sich bei Belastung der Thürschwelle selbstthätig öffnet. — Julius Wiesbader, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 79. 9/8 01. — W. 17987.

68e. 134751. Feuersicherer, aus mehreren in einander angeordneten Kästen bestehender Werthbehälter. — Karl Heinrich u. Tillmann Haardt, Geisweid i/W. 2/10 01. — H. 26753.

70b. 134964. Schreibfeder mit abgerundeter Spitze. — Arthur Breitfeld, Erfurt, Eimergasse 13. 18/8 01. — B. 29860.

71c. 134904. Schutzvorrichtung an Stanzen. — Franz Schwarzbauer, München, Kapuzinerstr. 38. 17/1 02. — Sch. 18207.

72c. 134965. Räderlaffete mit aufklappbaren, als Schild zu benutzenden Achssitzen. — Fried. Krupp, Essen. 27/2 01. — K. 20884.

74a. 134900. Sicherheitsschaltung für Wechselstrom-Weckanlagen; Zus. z. Pat. 133608. — Akt. Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 2/8 01. — A. 8263.

74c. 134901. Fernzeiger für Maschinen-Ruder-Axiometer u. dgl. — Edvard Arfelt, Stockholm; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/6 01. — A. 8183.

77d. 134902. Karten- und Mundtuchpresse. — Max Popp, Pöcking a/Starnberger See. 21/12 01. — P. 13198.

77e. 134903. Wasserrutschbahn mit untertauchenden Fahrzeugen. — Samuel Mohony u. Lewis Alexander Carpenter, Revers, Mass., V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 21/1 02. — M. 20912.

77h. 134728. Lenkbares Luftschiff. — Adam Kohn, Pozega, Kroatien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/9 00. — K. 20135.

— 134729. Gasdruckregelungsvorrichtung. — Dr Alexander Levy, Hagenau i/E. 22/8 01. — L. 15844.

80a. 134769. Ziegelstrangform mit ununterbrochen selbstthätiger Reinigung. — C. Schlickeysen, Rixdorf b/Berlin, Bergstr. 103—106. 3/1 01. — Sch. 16718.

80b. 134739. Verfahren zur Herstellung eines Filterstoffs. — Dr Hermann Nordtmeyer, Celle. 31/1 00. — N. 5040.

— 134948. Verfahren zur Herstellung leichter, haltbarer Kunststeine. — Mathilde Cordes geb. Müller, Hannover, Scheffelstr. 16. 23/11 00. — C. 9441.

83a. 134905. Uhr mit unsichtbarem Werk. — Louis Reymond, Bandol, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/8 01. — R. 15715.

— 134906. Tragstuhl für Uhrwerke. — Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt. Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 12/3 02. — V. 4604.

83b. 134730. Kontaktwerk zum Betriebe von elektrischen Nebenuhren. — Emil Kuhne, Nürnberg, Marienstr. 2. 2/7 01. — K. 21552.

83c. 134907. Werkzeug zum Richten von Unruhen und deren Zapfen. — Paul Deumling, Spandau, Falkenhagenerstr. 55. 17/1 02. — D. 12169.

84a. 134908. Doppelkammerschleuse. — Florian Tentschert, Wien; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 9/7 01. — T. 7641.

— 134909. Verschlußvorrichtung für Grundabläße von Thalsperren u. dgl. — James Edward Whiting, London; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/10 01. — W. 18330.

85a. 134945. Verfahren zum Abfüllen von Mineralwässern. — Carl Meyer, Koblenz. 19/5 01. — M. 19749.

85b. 134770. Reagenz-Mischvorrichtung für Wasserreinigungsapparate. — Carl Schmidt, Wien; Vertr.: Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/7 01. — Sch. 17839.

85c. 134944. Apparat zur selbstthätigen Füllung und Entleerung einer Anzahl von Filtern zur Durchführung eines biologischen Wasserreinigungsverfahrens. — Gas- und Wasserleitungsgeschäft Stuttgart, G. m. b. H., Stuttgart. 11/8 01. — G. 15974.

87a. 134910. Schraubenschlüssel mit zwei aufeinander verschiebbaren, die Backen tragenden Schaftthälften. — Ewald Fischer, Eckesey b/Hagen. 10/5 01. — F. 15039.

— 134911. Zu der Längsrichtung getheilter Schraubenschlüssel. — Robert Ludwig, Leipzig-Schleußig u. Gustav Arnold, Leipzig-Plagwitz. 21/10 01. — L. 16027.

87b. 134912. Steuerung für Druckluftthämmer u. dgl. mit Differentialkolben und diesen umgebender Differentialsteuerbüchse. — Franz Jacob Hering, Konstanz. 13/4 01. — H. 26026.

87d. 134913. Stielbefestigung für Schlagwerkzeuge. — Franz Elsner, Haidar-Pacha b/Konstantinopel; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 13/3 02. — E. 8262.

— 134914. Stielbefestigung für Hämmer u. dgl. — Heinrich Richter, Rinteln. 23/10 01. — R. 15977.

89b. 134915. Verfahren zur Regelung der Uebersättigung beim Krystallisiren von unreinen Zuckerlösungen. — Dr Hermann Claassen, Dormagen, Rhl. 9/1 01. — C. 9549.

89f. 134946. Unterlagesieb für Centrifugen. — C. W. Stöcker, Gräfrath b/Solingen. 13/7 01. — St. 7067.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

11e. 134670. Auswechselbares Blechband für Sammelmappen. — Louis Leitz, Feuerbach.

15g. 116460. Vorrichtung zum Prüfen der Gestalt und Lage der Typen von Schreibmaschinen. — Hulse Manufacturing Company, New-York; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17.

21a. 126557. Erreger für funkentelegraphische Geber.

— 126558. Verfahren zur Erzeugung von funkentelegraphischen Zeichen; Zus. z. Pat. 126557.

— 126559. Verfahren zur Erzeugung von funkentelegraphischen Zeichen; Zus. z. Pat. 126557.

— 126568. Verfahren zur Erzeugung von funkentelegraphischen Zeichen; Zus. z. Pat. 126557. — Marconi's Wireleß Telegraph Co. Ltd, London; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68.

26c. 132583. Karburirvorrichtung mit Mariotte'scher Zuflußregelung. — Deutsche Gasglühlicht-Akt.-Ges., Berlin.

29a. 132414. Vorrichtung zum Fördern der Pflanzenstengel für Maschinen zur Gewinnung von Gespinnstfasern. — Abelius Philippus van der Ploeg, s'Gravenhage, Holl.; Vertr.: W. Weber, Pat.-Anw., Cöln a/Rh.

30. 75037. Verfahren zur Herstellung kohlensaurer Soolbäder u. s. w. — Ernestine Schranzhofer geb. Pollak, Sanct Pölten, Nied.-Oesterr.; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.

44a. 130533. Verfahren zur Herstellung von Köpfen an Stecknadeln. — Neuß Gebrüder, Aachen.

45. 103675. Aus Wiesenhobel u. s. w. bestehendes Geräth zur Wiesenreinigung.

— 105341. Vertheiler für Geräthe zur Wiesenreinigung; Zus. z. Pat. 103675.

45a. 129088. Aus Wiesenhobel, Vertheiler, Ackerschleife, Walze und Egge bestehendes Geräth zur Wiesenreinigung; Zus. z. Pat. 103675. Fa. Walter Eulenberg, Halle a/S.

53e. 119364. Verfahren zur Herstellung einer u. s. w. Milch. — Salomon Székely u. Emerich Kovács, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6.

53i. 126423. Verfahren zur Zerlegung von Milch in Casein u. s. w. — Salomon Székely u. Emerich Kovács, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6.

54b. 125263. Vorrichtung zum Lochen von Papier u. s. w. — Ehregott Robert Ackermann, Chemnitz, Lohstr. 23.

55a. 127820. Verfahren zur Gewinnung reinen Papierstoffs aus Altpapier. — Knopf Patent Paper Pulp Syndicate, Limited, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25.

68a. 132085. Thürschloß für Eisenbahnwagen mit einem beim Andrücken der Thür selbstthätig in die Schließlage einfallenden, bei offener Thür durch eine Sperrklinke festgehaltenen Vorreiber. — Hugo Majewski, Schöneberg.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

5. 78198. Rohrgestänge für Tiefbohrungen.
88376. Bohrwinde für Tiefbohrung.
Tranzl & Co., vorm. Fauck & Co., Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

12o. 125936. Verfahren zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen der Benzol- u. s. w. Reihe aus Metallcarbiden. — Charles Schenck Bradley, Avon, Livingston, u. Charles Borrows Jacobs, East Orgone, Essex, V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Alfred Beddies, Berlin, Hannoverschestr. 1, zum Vertreter bestellt worden.

13. 105062. Wasserröhrenkessel u. s. w. — H. J. Ch. Pattison u. J. A. Pattison, Neapel. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

13a. 115469. Dampferzeuger u. s. w. — Birger Ljungström, Stockholm. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

15b. 126395. Verfahren zur Herstellung von Plättmustern. — Henri Tedesco, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68, zum Vertreter bestellt worden.

21h. 126606. Elektrischer Ofen u. s. w. — Gysinge Aktiebolag, Stockholm. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

33a. 133320. Schirm mit gabelförmigem Stock. — Maria Apollonia Böhm, New-York. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

34. 109405. Heizvorrichtung für Sterilisirapparate. — Eugène Fournier, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

42. 107348. Zusammenschiebbares Stativ. — Henri Gravillon, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

44. 93416. Zweitheiliger lösbarer Knopf u. s. w. — Eduard Candel & Co., Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

45k. 123397. Zerstäuber u. s. w. — Franz Rechvile, Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

47. 93509. Symmetrische Schlauchkupplung.
— 110374. Gleichseitige Schlauchverbindung; Zus. z. Pat. 93509.
August Wilhelm Bilmann, Stockholm. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

48a. 132457. Vorrichtung zur Herstellung von Verbunddraht. — Richard David Sanders, Blackheath, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

49b. 131560. Selbstthätige Gravirmaschine.
— 132057. Selbstthätige Gravirmaschine.
The Linotype Company Limited, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

49d. 132700. Gewindeschneidplatte für Schneidkluppen u. dgl. — Carsten Pedersen u. Thorwald Pedersen, Kopenhagen. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

49f. 132985. Verfahren zum Löthen von Aluminiumgegenständen mittels einer Aluminium-Zinklegirung. — Hjalmar Lange, Westerås, Schwed. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

54f. 133664. Vorrichtung zur Bildung einer spiralförmig gerollten Versteifungswulst am Rande von Papierbehältern. — C. E. Mehlhope, London. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

57. 106091. Behälter zum Entwickeln photographischer Negative bei Tageslicht. — Emile Rimailho, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

65. 111377. Doppelhakenverbindung. — Carl Fredrik Cyrillus Edholm, Westerwik, Schwed. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1a. 131969: Vorrichtung zur Aufbereitung von Erzen, Kohlen u. dgl.

2b. 132225: Teigknetmaschine mit verstellbaren Knetflügeln.

3. 101583: Verfahren zur Herstellung von Tressen für falsche Frisuren.

3b. 128382: Zierschleife.

4a. 116239: Vergaser für flüssige Brennstoffe. — 118092: Bunsenbrenner mit verstellbarem Mischrohr.

4e. 132068: Verfahren zur Erhöhung der Zündfähigkeit und Haltbarkeit der Zünddrähte an Gasselbstzündern.

5c. 121488: Verfahren zum Entwässern des Gebirges beim Niederbringen von Senkschächten.

6d. 131870: Verfahren zur Klärung von Wein, Bier u. dgl.

7. 91456: Bremsvorrichtung für den Abwickelhaspel von elektrisch betriebenen Drahtziehmaschinen.

7a. 132207: Vorrichtung zum Einstellen der Oberwalze an Walzwerken.

7c. 120454: Vorrichtung zum Auswerfen des Arbeitsstückes aus dem Ziehstempel bei Pressen. — 125957: Maschine zum Zusammenfalzen von Deckel oder Boden mit dem Mantel runder oder unrunder Blechdosen.

8. 80233: Apparat zum Waschen, Färben u. s. w. von Garnen.

8a. 118270: Maschine zum Mercerisiren u. s. w. von Garnen. — 118429: Maschine zum Mercerisiren von Geweben. — 119333: Vorrichtung zum Mercerisiren von Strähngarn. — 121660: Vorrichtung zur Behandlung aufgebäumter Stoffe mit Dampf oder Flüssigkeit.

8b. 117378: Bürstenwaschmaschine für Wäsche. — 131328: Vorrichtung für Waschmaschinen u. s. w. zur Umwandlung der Drehbewegung einer Welle in Schwingbewegung einer zweiten Welle.

10. 98007: Ofen zum Verkohlen von Torf u. dgl. — 106020: Verfahren der Gewinnung und Verarbeitung von Torf.

11c. 129266: Papierklammer.

12. 87668: Verfahren zur Darstellung von Brenzcatechinmonoacetsäure. — 87669: Verfahren zur Darstellung von Brenzcatechinmonoacetsäure. — 111297: Verfahren zur Darstellung der sauren Phenolester zweibasischer organischer Säuren.

13c. 118769: Sicherheitsventil mit einer das Belastungsmittel umschließenden Haube.

15. 80306: Schön- und Wiederdruckmaschine. — 98372: Zuführvorrichtung für Briefumschläge. — 107077: Bogenausleger für Buchdruckpressen.

15a. 131615: Verfahren und Maschine zur Herstellung von verstellbarem Schriftsatz.

15c. 132105: Maschine zum Abbürsten von Farbe oder Pulver auf bedruckte Papierbogen o. dgl.

16. 107511: Verfahren zur Darstellung von Alkaliphosphaten aus den sauren Kalkphosphatlaugen der Leimfabrikation.

19. 84518: Vorrichtung zum Schmelzen von Schneemassen. — 110992: Nothverband für Schienenbrüche.

19c. 129228: Verfahren zur Herstellung von standsicheren Merkzeichen oder von Fundamenten für solche im Erdboden.

20. 71722: Drehgestell für Lokomotiven. — 98946: Vorrichtung zum Feststellen und Andrücken von mittels Nürnberger Scheere bewegten Wagenfenstern.

20c. 117688: Abort für Eisenbahnwagen.

20e. 112488: Selbstthätige, seitlich auslösbare Zangenkuppelung für Eisenbahnfahrzeuge. — 120195: Sperrvorrichtung von selbstthätigen Kupplungen u. s. w.

20f. 131927: Reibungsbremse.

20i. 113249: Mechanisch betriebene Signaluhr.

20l. 112536: Umschalter für elektrische Bahnen mit Theilleiterbetrieb.

21. 54249: Einrichtung an Abschmelzsicherungen für elektrische Leitungen. — 82238: Elektrodenplatte für Planté-Sammler. — 83627: Verfahren zum Aufbau von primären oder sekundären galvanischen Elementen — mit Zusatzpat. 100135. — 111405: Isolationsplatte für Sammlerelektroden.

21b. 112889: Verfahren zur Nutzbarmachung von in elektrischen Sammlern aufgespeicherter elektrischer Energie u. s. w. — 123146: Thermosäule.

21c. 119615: Schalter für zwei Stromkreise.

21d. 125886: Elektrische Aufziehvorrichtung für Uhren u. dgl. — 130111: Gleichstrommotor nach Art der Thomson-Houston'schen Ankerspulen.

21e. 116073: Sicherheitsschlüssel für Elektricitätszähler. — 123461: Augenblicksschalter mit einer nach beiden Richtungen wirkenden Auslösevorrichtung u. s. w.

21f. 127494: Einrichtung zur selbstthätigen Ausschaltung des Heizkörpers bei Glühlampen u. s. w.

21g. 129432: Elektrolytischer Stromunterbrecher für Wechselstrom.

22. 78710: Verfahren zur Darstellung beizenfärbender blauer Farbstoffe aus Nitrosodialkyl-m-amidophenol. — 79029: Verfahren zur Darstellung eines Monoazofarbstoffs aus $\alpha_1\,\alpha_4$-Dioxynaphtalindisulfosäure G. — 79030: Verfahren zur Darstellung eines Monoazofarbstoffs aus $\alpha_1\,\alpha_4$-Dioxynaphtalindisulfosäure R. — 91506: Verfahren zur Darstellung von substantiven Baumwollfarbstoffen aus alkylsubstituirten $\beta_1\,\alpha_4$-Amidonaphtol-β_3-sulfosäuren. — 96929: Verfahren zur Darstellung einer Azostilbendisulfosäure. — 101804: Verfahren zur Herstellung eines gelben schwefelhaltigen Farbstoffes aus Rhodansalzen.

22g. 117564: Verfahren zur Herstellung haltbarer Oelfarben.

24c. 115302: Retortenofen.

24g. 129229: Schornsteinthür mit Rußkasten.

26. 106076: Zwangläufige Absperrvorrichtung für Acetylenentwickler. — 107785: Acetylenentwickler mit Wasserzuführung durch kapilar ausgebildete Rohre. — 110622: Acetylenentwickler mit von der Sammelglocke geregelter Carbidzufuhr.

26b. 116253: Acetylenerzeuger. — 119233: Carbid-Zuführungs-Vorrichtung für Acetylen-Apparate.

30. 97088: Telephonischer Apparat für schwerhörige Personen.

30b. 131911: Zahnärztlicher Plombirhammer.

30f. 118112: Vorrichtung zur lokalen Behandlung gichtiger Gelenke durch ein Metallbad.

31. 97810: Kühlvorrichtung für Gießanlagen mit endloser Kette von Gießpfannen. — 101330: Kernmasse.

31b. 132135: Vorrichtung an Formmaschinen zum selbstthätigen Füllen des Formkastens und der Sandbehälter.

32. 109858: Vorrichtung zum Walzen von Glasplatten.

34. 100442: Schreibtisch mit um senkrechte Zapfen herausdrehbaren Schrankkästen. — 109617: Taschen-Kochapparat.

34c. 125503: Zwinge zum Befestigen von Stielen in Bürstenwaaren.

35. 88107: Einrichtung zur Beeinflussung der Geschwindigkeit von Aufzugsmaschinen. — 102302: Entleerungseinrichtung an einem Doppelkrahn.

35a. 118098: Vorrichtung zur selbstthätigen Geschwindigkeitsregelung von schnellfahrenden elektrischen Aufzügen — mit Zusatzpat. 123637 u. 124045.

35c. 113136: Lastdruckbremse für Hebezeuge.

36. 78727: Vorrichtung zur Regulirung und Luft-Ab- und Zuführung bei Dampfheizkörpern. — 95222: Gashahn für Badeöfen.

36a. 114996: Ofen mit selbstthätiger Zugregelung.

36c. 124995: Verfahren zur Regelung der Wärmeabgabe von Heizkörpern.

36d. 125249: Vorrichtung zur Verhinderung von Schallfortpflanzungen in Lüftungskanälen.

37b. 126296: Biegungsfenster, eisenarmirter Steinbalken als Zwischenträger für Massivdecken.

37c. 123913: Eisschmelzanlage für Dachrinnen und Abfallrohre.

39. 102963: Verfahren zur Herstellung einer lederartigen Substanz aus Holz.

40. 45192: Drehbar aufgehängte Beschickungsvorrichtung. — 102823: Vorrichtung zum Amalgamiren. — 107247: Muffelofen zum Destilliren von Zink u. dgl.

40a. 132205: Gewinnung von Zink u. s. w. aus schwefelhaltigen Erzen. — 123269: Verfahren zum Façoniren der Ränder von steifen Hüten.

42. 102799: Luftstoßanzeiger. — 104149: Tetraedersystem für optische Zwecke.

42c. 111693: Feldmeßkarre für Längenmessung.

42d. 124280: Schutzvorrichtung für Schiffsgeschwindigkeitsmesser.

45b. 117325: Düngerstreumaschine mit auf Förderscheiben schleifenden Kratzern.

45g. 121114: Einsatz für Milchschleudern mit einer Anzahl um den Einlauf der Milch herumliegender einzelner Platten.
45h. 125879: Hunde-Halsband.
45i. 130811: Verfahren zur Herstellung von Räucherpatronen.
46. 103457: Vorrichtung zur Regelung der Brennstoffzufuhr für Explosionskraftmaschinen. — 108986: Vorrichtung zum Einstellen des Entlüftungsnockens zum Anlassen der Explosionskraftmaschinen. — 109561: Einlaß- und Mischventil für Gaskraftmaschinen.
46a. 118435: Explosionskraftmaschine mit frei beweglichem Kolben. — 122379: Explosionskraftmaschine mit kreisenden Cylindern.
46b. 132049: Hahnsteuerung für zweicylindrige und im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschinen.
46c. 119246: Verbindung von Cylinder und Deckel an Explosionskraftmaschinen. — 132048: Verdampfer.
46e. 121477: Antriebsvorrichtung für Fahrräder, Arbeitsmaschinen o. dgl.
47b. 118387: Zweitheilige Riemscheibe aus Holz.
47c. 116163: Bandbremse.
47f. 118039: Wärmeschutzhülle.
47g. 118138: Rückschlagventil für Wasserleitungen.
47h. 132035: Reibrollengetriebe. — 132036: Zahnräder-Wechselgetriebe.
48a. 126053: Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung verschieden starker galvanischer Niederschläge u. s. w.
49. 66087: Vorrichtung zur selbstthätigen Führung der Hautformen bei einer Metallschlagmaschine — mit Zusatzpat. 79024. — 95119: Vorrichtung zum Vorbereiten bzw. Lochen und Auszacken von Draht mit U-förmigem Querschnitt. — 104511: Vorrichtung zum Abdrehen des Lagerhalses und des Kurbelzapfens an Lokomotivrädern — mit Zusatzpat. 107128. — 111026: Verfahren zum Schmieden von Hohlkörpern aus ebenen Platten.
49a. 117902: Vorrichtung zum Abdrehen von Kurbelzapfen. — 129445: Maschine zum Abfeilen von Bijouterieketten.
49c. 132150: Doppel-Gewindebohrmaschine.
49d. 118630: Bohrspindel mit während der Arbeit verstellbaren Messern. — 121011: Vorrichtung zum Einspannen von Rädern und Scheiben auf Planscheiben. — 132045: Elektromagnetische Aufspannvorrichtung für Werkstücke. — 132151: Gewindebohrer mit nach beiden Drehrichtungen hin schneidenden Schneidrippen. — 132217: Gewindebohrer zum Einschneiden von Gewinde in hohe Muttern u. dgl.
49f. 125089: Gaslöthkolben mit Hohlraum und nach außen geführten Gaskanälen. — 131790: Löth-, Schweiß- und Schmelzkolben.
50. 85056: Schleppmühle mit federndem Walzendruck. — 110953: Vorrichtung zum Abscheiden der Kerne von den Schalen bei gequetschtem Baumwollsamen.
50c. 131463: Zerkleinerungsvorrichtung für Materialien jeder Art.
51. 104814: Mechanik für Orgelwerke.
51a. 125729: Vorrichtung an Orgeln zur beliebigen Verbindung der Klaviaturen mit den Registern.
51c. 127908: Handstütze für Geigen.
51e. 113857: Notenblattwender — mit Zusatzpat. 118707.
52a. 117835: Einrichtung für Grover- und Baker-Nähmaschinen für Handschuhe u. dgl. zur Verhütung von Fehlstichen.
53f. 117326: Behälter für Zuckerwerk.
57a. 114920: Serienapparat mit stetig bewegtem Bildband u. s. w. — 131938: Mit dem Objektivverschluß gekuppelte Wechselvorrichtung u. s. w. — 132274: Bildbandführung für Serienapparate u. s. w.
58. 102863: Umsteuerung für hydraulische Pressen.
58a. 119881: Verfahren zum Treiben von Preßkolben u. s. w. — mit Zusatzpat. 120043.
59. 60446: Behälter zum Fördern von Flüssigkeit mittelst Preßluft. — 102188: Rotationspumpe.
59a. 125175: Wasserhebewerk für tiefe Brunnen u. s. w. — 131864: Kolbenlose Pumpe insbesondere zum Fördern von Säuren u. dgl.
59c. 123476: Vorrichtung zum Heben von Wasser mittels Saugluft. — 124365: Saugluftheber mit beliebig hoch über dem Wasserspiegel aufstellbarer Luftpumpe. — 132063: Einkammeriger Dampfwasserheber.
63c. 131826: Befestigung des Vordersitzes an dem Untergestell von Motorfahrzeugen.
63d. 125616: Nachstellbarer Verschluß für Achsbuchsen.
63e. 113699: Schutzmantel für Luftschläuche elastischer Radreifen.
63g. 114137: Biegsames Gerippe für Fahrradsättel. — 125617: Gepäckträger für Fahrräder.
63h. 115782: Zusammenlegbares Fahrrad.
64c. 114176: Meßapparat für Flüssigkeiten. — 118831: Faßverschluß. — 125011: Bierglasuntersatz.
67. 56237: Trockenschleifmaschine für gebrannte Ofenkacheln.
68. 97031: Sicherheitsschloß mit Schließscheiben und zwei- oder mehrtheiligem Schlüsselbart — mit Zusatzpat. 129919. (Kl. 68a.)
68b. 119097: Feststellvorrichtung für Zugseile u. s. w.
70b. 125869: Schreib- und Füllfeder.
74. 60586: Umschaltvorrichtung für Sprachrohre.
77c. 120197: Billardbande.
77f. 121759: Kopfförmiger Griff mit Rauchvorrichtung für Stöcke u. dgl.
79. 106320: Cigarettenmaschine.
79b. 118071: Vorrichtung für Cigarettenstopfmaschinen zum Auflockern der Cigarettenhülsen im Hülsenbehälter. — 127530: Cigarettenpapier-Packung. — 130558: Reinigungsvorrichtung für die Preßform von Cigarettenstopfmaschinen.
80. 111764: Verfahren zur Herstellung profilirter und gleichzeitig polirter Gegenstände aus Kunststeinmasse.
80a. 132099: Verfahren zur Herstellung von Rohrschlangen aus Steinzeug u. s. w.
81. 54883: Kreiselwipper mit continuirlichem Antrieb.
81a. 112148: Vorrichtung zum Füllen mehrerer Säcke mit Getreide u. dgl.
81e. 119446: Transportvorrichtung für Packete, Geld u. dgl.
82. 102843: Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen schlammiger oder zähflüssiger Massen.
83. 108611: Uhrgehäuseverschluß mit gemeinschaftlicher Zuhaltefeder für den Deckel und den Werkring.
86a. 119310: Verfahren und Einrichtung zum Scheeren und Bäumen von Webketten auf der Sektionalscheermaschine.
86c. 114693: Flacher mechanischer Webstuhl.
86g. 132487: Schützenfänger für Webstühle.
89c. 131894: Verfahren zur Abscheidung von Eiweißstoffen aus Säften auf elektrolytischem Wege.

b) In Folge Verzichts.

22d. 121687: Verfahren zur Darstellung von Baumwollfarbstoffen aus Dinitrophenylamidooxynaphtoësäuren. — 129684: Verfahren zur Herstellung schwefelhaltiger Farbstoffe aus Derivaten der Amido-o-oxybenzo-säuren.

Nichtigkeitserklärung.

Das den Fabriques de Produits chimiques de Thann et de Mulhouse, Thann i/E., gehörige Patent 79766, betr. Verfahren zur Darstellung von geruch- und geschmacklosem Kokosnußöl, ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 26/9 01, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 31/5 02, für nichtig erklärt.

Theilweise Nichtigkeitserklärung.

Die Patentansprüche des dem H. Freise, Hamme-Bochum, gehörigen Patents 89690, betreffend Zünd- und Regelungsvorrichtung für Grubenlampen, sind durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 18/11 01, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 5/7 02, auf folgenden Anspruch beschränkt: „Eine Zünd- und Regelungsvorrichtung für Grubenlampen mit federnder Reibefläche oder Schlagfeder, gekennzeichnet durch die Anordnung eines durch den Brennstoffbehälter geführten Stochers (f), welcher mit einem zweiseitig gezahnten Plättchen (h) und einer oberen Umbiegung (i) derartig versehen ist, daß bei vollständig geschlossener Lampe mit der einseitigen Zahnung des Plättchens (h) der Docht regulirt, mit der gegenüberliegenden Zahnung nach Drehung des Stochers das Zündband an der federnden Reibefläche oder der Schlagfeder hochgeschoben und entzündet werden kann, während durch einfache Drehung des Stochers sowohl der Docht durch das Plättchen (h), als auch das obere Ende des Zündbandes durch die Umbiegung (i) gereinigt werden können."

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

132604 860 885 913 914 976 994.
133010 026 027 035 038 058 059 060 095 101 109
111 136 157 159 172 175 176 185 187 191 195
196 202 203 206 210 211 214 216 219 221 222
223 225 229 230 232 234 238 256 257 271 278
279 280 281 284 287 288 289 292 297 301 302
303 308 315 323 325 328 330 332 333 334 337
338 339 342 348 349 352 353 354 357 359 361
366 367 374 380 385 387 389 395 398 400 401
402 403 409 416 418 423 427 428 433 434 435
442 444 446 447 448 449 454 460 462 465 467
469 471 473 476 482 487 488 490 494 495 496
501 505 506 510 512 514 516 518 523 529 531
532 535 541 545 548 552 555 556 557 559 567
572 573 575 577 585 590 592 603 609 619 621
622 625 627 628 629 630 634 637 680 725 771
785 895.
134027 103 173 473 580 582 665.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

4. 57141. Rentzsch. Aufhängevorrichtung für Glühlampen.

— 107773. Société Anonyme pour l'Eclairage et le Chauffage par le pétrole (Brévét Bouhon). Brennstoffbehälter mit Vorrichtung zum Verhüten des Zurückschlagens der Flamme.

— 108612. Société Anonyme pour l'Eclairage et le Chauffage par le pétrole (Brévét Bouhon). Brennstoffbehälter mit Sicherheitsklammer.

5d. 123817. Thesing. Steuerhebel für Fördermaschinen.

8. 83065. Bernh. Cohnen i/F. Cohnen & Neuhaus. Continuirlich arbeitende Strähngarnschlichtmaschine.

12. 99684. Ortt. Vorrichtung zur Erzeugung dunkler elektrischer Entladungen.

13. 62058. Gehre. Anordnung von Dampfüberhitzerröhren bei Wasserröhrenkesseln.

14b. 121545. Berglund. Kraftmaschine mit am umlaufenden Cylinder befestigten Flügelkolben.

21. 48448. Hellesen. Neuerungen an primären wie secundären transportablen galvanischen Trocken-Elementen.

— 84648. Union Elektricitäts-Gesellschaft. Elektricitätszähler für ein Stromvertheilungssystem für Wechselstrom.

— 86432. Kluge. Kohlenkörnermikrophon.

— 94671. Behrend. Vorrichtung zum Laden von Sammlerbatterien mit einem über die zwei Hälften der Batterie verzweigten Wechselstrom.

— 105389. Philippart. Neuerung in der Anordnung von Sekundär-Batterien.

24. 98884. Appel. Rußfänger.

— 106990. Grimke. Funkenfänger für Lokomotiven u. dgl.

— 108421. Lokomotivfabrik Krauß & Comp. A.-G. Zwischen Blasrohr und Schornstein eingeschalteter, aus gelochtem Blech oder Drahtsieb gebildeter kastenförmiger Funkenfänger.

24a. 125460. Bode. Feuerung mit doppelwandiger Feuerbrücke.

32. 61777. Kempner. Verfahren zur Erzeugung von Milchglas.

47f. 120977. Vereinigte Norddeutsche und Dessauer Kieselguhr-Gesellschaft Rheinhold & Co. Verfahren zur Herstellung von Schutzhüllen auf Röhren u. dgl.

57b. 116538. Dr Albert. Photographisches Mehrfarbendruckverfahren.

80. 100246. Bader. Vorrichtung zur Herstellung von Hohlplatten aus plastischer Masse.

80a. 126376. Fellner & Ziegler. Vorrichtung zur Behandlung von Schlacke o. dgl. mit Gasen.

86b. 129746. Paulitschek u. Ahorn. Verfahren und Webstuhleinrichtung zur Herstellung von geknüpften Perserteppichen auf mechanischem Wege; Zus. z. Pat. 118782.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 25. August 1902.)

180399 474 601 603 627 630 710 776 780 787 788 790 792 793 807 808 811 896 899 901 902 904 905 911 918 921 983 181012 24 25 31 106 115 124 129 148 182 197 201 bis 699 ausschl. 181285 297 314 372 386 387 398 412 464 474 475 544 564 572 621 626 629 632 642 652 653 655 692 693 u. 698.

2a. 180399. Versenkte Feuerung für Backöfen, mit um eine Achse schwingendem, abklappbarem Rostrahmentheil und am Backofen angebrachter Platte mit durch Schieber o. dgl. verschließbaren Oeffnungen zur Regulirung der Luftzuführung. Edm. Werner, Leipzig-Sell, Schützenhausstr. 16. 2/7 02. — W. 13073.

— 181262. Backofen-Einrichtung zum schnellen und gleichmäßigen Garen der Backwaare, durch Verbindung des Garraumes mittelst Kanäle mit dem Backraume, sowie Schieberregulirung für die Dampfschwaden. Edmund Uhlig, Chemnitz i/S., Müllerstr. 17. 10/7 02. — U. 1390.

— 181318. Backofen mit übereinander angeordneten, von entgegengesetzten Seiten zu bedienenden Herden und abwechselnd um diese geführten Zügen. Fr. Bignals, Stuttgart, Hasenbergstr. 107. 17/7 02. — B. 19829.

— 181432. An Doppelbacköfen die Anordnung eines seitlich und nach vorn geführten Aschenfalls für die Feuerung des Oberofens. Friedrich Böse, Braunschweig, Aegidienmarkt 8. 26/7 02. — B. 19910.

— 181433. An Doppel-Backöfen die Anordnung einer aus einer Nische des Mauerwerks herausfahrbaren Plattform für die Bedienung des Oberofens. Friedrich Böse, Braunschweig, Aegidienmarkt 8. 26/7 02. — B. 19911.

— 181565. Einölapparat, bestehend aus einem an einer Seite durchlöcherten Oelgefäß, auf die mittelst Rahmens ein Filz befestigt und durch Umlegen des Oelgefäßes getränkt werden kann. Paul Lichtenscheidt, Elberfeld, Baustr. 45. 7/7 02. — L. 9997.

— 181601. Stellvorrichtung für Kuchenbleche u. dgl. mit auf Stiften drehbaren, durch federnd ineinandergreifende Zähne oder Klauen gesicherten Stützen. Hugo Berger, Schmiedeberg, Bez. Dresden. 28/7 02. — B. 19914.

2b. 181393. Vorrichtung zum Verriegeln von Schutzdeckeln an Knet- und Mischmaschinen, dadurch gekennzeichnet, daß die als Riegel dienende Einrückstange mit einem Winkel versehen ist gegen Verschieben bei geöffnetem Deckel, sowie mit einem Anschlag am Winkel, gegen zu weites Oeffnen des Deckels. Jean Schnitzer, Hanau a/M., Frankfurterstr. 29. 28/6 02. — Sch. 14724.

— 181424. Biskuitpresse, bestehend aus einem zusammenschließbaren, im Boden viele durch Schieberwerk schließbare Spritzöffnungen tragenden Teigkasten und einem durch einstellbare Schraubenvorrichtung niederdrückbaren Preßdeckel. Wilhelm Schlieper, Burg a/d. Wupper. 24/7 02. — Sch. 14854.

— 181555. Vorrichtung zum Eindrücken von Vertiefungen, Verzierungen u. dgl. in Teigstücken aus einem durch Hebel bewegten, die Druckstempel tragenden Rahmen. Ed. Eichelhardt, Solingen. 26/7 02. — E. 5495.

3a. 181106. Strumpf mit einseitig geminderter Spitze und elastischer Ferse und Kappe. Carl Kaufhold, Ulma. 31/5 02. — K. 17012.

3a. 181282. Geschlossenes Prinzenvorhemd mit seitlich befestigten, als [illegible] über dem geschlossenen zu tragenden Stücken. Max Brimm, Berlin, Schönhauser Allee 34. 12/6 02. — B. 19557.

— 181289. Gestricktes oder gewirktes Korset, bei welchem der Untertheil, die Taille und der Obertheil für sich gearbeitet sind. Ernst Knott, Taura. 25/6 02. — K. 16910.

— 181290. Büsten-Träger mit seitlichen Gummitheilen, bauschiger Brust und Lasche zum Anknöpfen der Rock-Hose. Deutsche Anticorset-Company, Berlin. 25/6 02. — D. 6852.

— 181385. Um den Körper zu schlingendes Vorhemd- u. dgl. Halte-Band mit beweglichen Klammern o. dgl. Paul Ulbig, Breslau, Kreuzburgerstr. 21. 25/6 02. — U. 1380.

— 181413. Eingearbeitete stückweise Verstärkung am oberen Rande des Strumpfes zwecks größerer Haltbarkeit bei Gebrauch des Strumpfhalters. Gottlieb Hecker & Söhne, Chemnitz. 16/7 02. — H. 18930.

— 181468. Mieder-Unterrock. Gustav Krödel, Zeitz. 10/7 02. — K. 17010.

3b. 180787. Hosenträger mit Maaßtheilung auf den Tragbändern. Max Trommer, Zeitz. 10/6 02. — T. 4734.

— 181235. Hose mit nahe dem Unterrand derselben auf der Innenseite angeordneten Druckknopfverschlüssen. Gebr. Katzenstein, Berlin. 22/7 02. — K. 17069.

— 181342. Aus zungenartigem Halter und an diesem aufgehängtem Klemmschloß bestehender Kleiderraffer. Bernhard Oscar Brendel, London; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 24/7 02. — B. 19887.

— 181344. Rockhalter, bestehend aus einem Steg mit zwei den Rock festklemmenden Klemmvorrichtungen und einem über eine an der Taille oder Bluse befestigte Oese zu hängenden Haken. Karl Hoffmann, Berlin, Rostlzstr. 20. 24/7 02. — H. 18978.

— 181368. Kravattenbefestigungsvorrichtung, bestehend aus einer an der Kravatte befestigbaren Platte mit Vertikalschlitz und aus einem kopflosen Stegknopf mit Horizontalschlitzen. Heinrich D. C. Jacobsen, Mühlenberg b/Blankenese. 30/10 01. — J. 3632.

— 181383. Fertig zugeschnittene und genähte mit Haken und Oesen versehene Futtertaille. Frau Pauline Reels, Berlin, Möckernstr. 127. 23/6 02. — R. 3843.

— 181388. Aus zwei durch einen Steg verbundenen, zweimal nach entgegengesetzten Richtungen umgebogenen Nadeln bestehender Kravattenhalter. Max Jungnickel, Groß-Twülpstedt b/Borsfelde. 27/6 02. — J. 3994.

— 181389. Aus einem mit zwei Einsteckнadeln versehenen Haken bestehender Kravattenhalter. Max Jungnickel, Groß-Twülpstedt b/Borsfelde. 27/6 02. — J. 3995.

— 181390. Mit Traghaken versehener Hosenträger. Max Jungnickel, Groß-Twülpstedt b/Borsfelde. 28/6 02. — J. 3998.

— 181426. Weste mit direkt an derselben angebrachten Hosenträgerstrippen als Ersatz für Hosenträger. Max Loewig, Hamburg, Eilenau 55. 24/7 02. — L. 10066.

— 181448. Vielfarbige Languettirung mittelst eines einzigen Fadens. Friedrich Rouß, Berlin, Brunnenstr. 48. 2/6 02. — R. 10785.

— 181457. Zum Befestigen der Trag- und Schleppriemen-Ringe innen am Leibgurt angebrachte mit Glacéleder überzogene Metallstreifen. Weyersberg, Kirschbaum & Cie, Akt.-Ges. für

Waffen und Fahrradtheile, Solingen. 28/6 02. — W. 13049.

3b. 181459. Kleiderraffer mit drei oder mehr am Gürtel befindlichen verstellbaren Metallschnallen. Max Hirsch & Co., Berlin. 2/7 02. — H. 18831.

— 181508. Gürtel, bei denen der Draht der Gliederkette zusammengelöthet ist, zwecks größerer Haltbarkeit. Oskar Tützer, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 25/7 02. — T. 4809.

— 181623. Kragenknopf-Kravattenbefestigungseinrichtung aus über den kugeligen Kopf eines Kragenknopfes gestreifter, hosenknopfartig an der Kravatte befestigter Haube, deren Theile durch Einschnitte federn. Andreas Szarvasy, Lambrecht. 9/5 02. — S. 8350.

— 181641. Gewebe für Shawls und andere Kleiderstoffe, bestehend aus Garnen von im Zug gemischter Wolle und Baumwolle. Gg. Wentz, Gera, Reuß. 4/7 02. — W. 13076.

— 181616. Mit Perforirungen versehener Lederhandschuh. Max Jungnickel, Groß-Twülpstedt b/Borsfelde. 8/7 02. — J. 4010.

— 181656. Steife Gamasche für Radfahrer, Automobilführer, Jäger o. dgl. mit Scharnier und mit am Vordertheil sich dem Schuhzeug anpassendem Ausschnitt. Aug. Grobenstein, Hannover, Schaufelderstr. 33. 18/7 02. — G. 9954.

— 181661. Verstellbares Stoßband für Beinkleider, bei welchem das Federdruckknöpfchen an einem umklappbaren, an dem Stoßband befestigten Läppchen angeordnet ist. Lieser & Comp., Cöln. 25/7 02. — L. 10080.

3c. 181624. Korsetschloß mit auf Lederstreifen angeordneten Knöpfen und Oesen und auswechselbaren Metallversteifungsstäben. Hohenlohe'sche Corsettenfabrik, G. Kindler & Co., Oehringen. 12/5 02. — H. 18495.

— 181625. Korsetschließe mit übereinanderliegenden Stäben und Oesen-Verschluß. Sigmund Seeligmann, Stuttgart, Blumenstr. 42. 22/5 02. — S. 8388.

3d. 181450. Verstellbares Meßgeräth für Zuschneider, bestehend aus biegsamem Metallstreifen mit anzuhängenden Achsel- und Längsmaaßen, sowie Wasserwaage. M. von Plawinski, Posen, Viktoriastr. 25. 4/6 02. — P. 6943.

— 181639. Aus einem Halskragen und damit verstellbar verbundenem Taillengürtel bestehendes Meß- und Zeichengeräth für das Schneidergewerbe. Anton Benedyczuk, Trier. 1/7 02. — B. 19726.

3e. 181336. Federeinlage für Pelzstulpen, aus offenen, durch Querstege verbundenen, mit Verschlußmitteln versehenen federnden Reifen. Florian Ambrosch, Dresden, Bürgerwiese 22. 23/7 02. — A. 5689.

— 181684. Lockenklammer mit länglicher Schnalle und wellenförmig gebogener Nadel. Paul Machner, Meerane i/S. 29/7 02. — M. 13696.

4a. 180776. Vergaser für flüssige Kohlenwasserstoffe, bei welchem die aus einer gelochten Hülse austretenden Hilfsflammen gegen den Vergaser gerichtet sind, zur Vermeidung von besonderen zum Bunsenrohr führenden Luftrohren. Hermann Conrad, Berlin, Neue Schönhauserstr. 16. 18/1 02. — C. 3317.

— 181031. Brennerrohr für Bunsenbrenner, mit das Zurückschlagen der Flamme ausschließender, durch schmale Schlitze bewirkter Luftzuführung. Robert Groß, Dresden, Poppitz 10. 26/6 02. — G. 9857.

— 181348. Spiritusgasbrenner mit derart den Brennerlochkranz überragender Vergaserkapselwand, daß die Flamme gegen dieselbe schlägt, und mit trichterartiger Vertiefung in der Mitte des oberen Vertheilertellers. C. Albert & Co., Barmen. 24/7 02. — A. 5695.

4a. 181441. Verschluß für Sicherheitslampen, aus einem in die Verschraubung eingreifenden federnden Bolzen mit versteckt liegendem und nur mittelst Elektromagneten bewegbarem Sperrstift. Franz Leggewie, Oberhausen, Rheinl. 14/10 01. — L. 9052.

— 181449. Aus einem Drahtgestell bestehender Führungsaufsatz zum Schutze der Glühstrümpfe gegen Beschädigung durch den Glascylinder beim Abnehmen und Aufsetzen desselben. Ignaz Timar, Berlin, Planufer 17. 3/6 02. — T. 4608.

— 181483. Anzündschale für Brennflüssigkeit mit Zulaufrohr und Handgriff, drehbar um ein festes Hahnküken angeordnet. Johann Ludwig, Leipzig-Gohlis, Aeuß. Halleschestr. 107. 18/7 02. — L. 10050.

— 181484. Gasglühlichtbrennerkrone mit am Boden der Gallerie angeordneter Vertiefung zur Aufnahme einer breitrandigen Düse. M. Werthen, Berlin, Schönleinstr. 5. 19/7 02. — W. 13154.

— 181487. Aus einer oder mehreren Falzen zusammengesetzter, metallischer Spannring für Grubenlampen. Rheinisch-Westfälische Maschinenbau-Anstalt u. Eisengießerei G. m. b. H. Abthlg. Metallwarenfabrik Bochum, Bochum. 21/7 02. — R. 10972.

— 181506. Gasbrenner zur Erzielung höherer Verbrennungstemperaturen, bei welchem sowohl die Misch- als auch die Verbrennungsluft in Vorerhitzung durch den mittelst eines weiteren Ueberwurfcylinders gebildeten ringförmigen Hohlraum zugeführt wird. Carl Kleyer, Karlsruhe i/B., Kriegstr. 77. 25/7 02. — K. 17102.

— 181519. Tropfenfänger für Wachskerzen, bestehend aus trichterartig erweiterter Glashülse. Jos. Ant. Wohnhaas, Ochsenhausen. 26/7 02. — W. 13184.

— 181520. Taschenlampe, bestehend aus einer flaschenförmigen, oben und unten offenen, durch entsprechenden Deckel und Bodenstück dicht verschließbaren Hülse mit in deren Hohlraum untergebrachtem Docht. Joseph Fleischmann, Mitrovitz; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/7 02. — F. 8949.

— 181633. Gasdüse mit eingesetztem Schnittbrenner, die an ihrer äußeren Mantelfläche Gewinde trägt, auf dem eine Mischtrommel verschraubbar angeordnet werden kann. A. Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 27/6 02. — B. 19696.

— 181636. Brenner für Gasglühlicht-Intensiv-Lampen mit Kühlmantel für das Mischrohr. „Hesperos", Gesellschaft zur Verwerthung eigener Patente der Beleuchtungsbranche, Rothenberg & Co., Berlin. 28/6 02. — H. 18795.

— 181657. Glühlichtlampe für flüssige Brennstoffe mit in das Brennstoffbassin eingesetztem Stechheber. Hugo Schneider, Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 19/7 02. — Sch. 14818.

— 181663. Sturmlaterne mit Drahtschutzkorb, mit fest übereinander stehenden Hängegriffen. Friedr. Wilh. Schumacher, Bonn. 25/7 02. — Sch. 14858.

— 181678. Brenner für flüssige Brennstoffe mit zweikammerigem Brennerkranz, dessen untere Kammer durch ein Ventil gegen die obere Kammer abgesperrt werden kann. Erwin Fähse, Friedenau b/Berlin. 29/7 02. — F. 8957.

— 181679. Durch den Brennerobertheil selbstthätig eingestellte Brandkapsel oder Brandscheibe für Kohlenwasserstoffbrenner. James Grunsfeld, Berlin, Schönebergerufer 28. 29/7 02. — G. 9987.

4b. 181337. Illuminationslaterne, an deren Bodentheil, welcher die Lichtquelle trägt, die durchsichtigen

Wände gelenkig angeordnet sind. Bruno Näther, Dresden, Bergmannstr. 20. 23/7 02. — N. 3900.

4b. 181665. Lampe mit elektrischer Zündvorrichtung, die durch ein Tauchelement in Gang gesetzt wird, das sich in einem zugleich als Träger der Lampe dienenden Behälter befindet. Charles Edward Gervais, New-York u. Karl Braunroth, Berlin, Kastanien-Allee 11; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 26/7 02. — G. 9977.

4f. 181619. Schutzvorrichtung für den Glühkörper bei Gasglühlicht, bestehend in einer um den Rand des Glühkörpers herumgreifenden Hülse und einem auf dieser montirten mit Haken ausgestatteten Tragbügel. Ad. G. W. Hamann, Hamburg-Winterhude, Barmbeckerstr. 14. 5/4 02. — H. 18235.

6f. 181338. Satzkrücke mit Fuß aus beliebigem Metallblech. Herrmann Heyd, Hohebuch b/Waldenburg, Württ. 23/7 02. — H. 18974.

— 181471. Lagerfaß-Waschmaschine mit automatischer Einstellung und Anpressung der auf einer oder mehreren Gliederketten lagernden Bauchbürsten von unten und seitlicher Anpressung in Schwingen pendelnd gehaltener Bodenbürstenhalter mittelst Spindel, Handrad und Zahnstange. Oscar Bothner, Leipzig, Dörrienstr. 5/7. 12/7 02. — B. 19801.

— 181643. Vorrichtung für Pichmaschinen zum Signalisiren mittelst eines Schwimmers im Spritzgefäß. C. A. Neubecker, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 100. 8/7 02. — N. 3878.

7c. 181231. Aus einem senkrecht verschiebbaren und mit Verzahnung versehenen Tellerträger bestehende verstellbare Tellerlagerung für Dosenverschließmaschinen. Fa Julius Klinghammer, Braunschweig. 21/7 02. — K. 17064.

8b. 180601. Waschmaschine mit seitlichem Antriebshebel, unter dem Boden befindlichem Getriebe für die Welle der Rührarme und am Deckel angeordnetem Kugellager. Gustav Friederichs, Bielefeld. 3/6 02. — F. 8754.

— 180780. Verstellbarer Gardinenspannrahmen mit geschlitzten Vertikalstäben, ausziehbarem Mittelständer und gelenkigen Horizontalleisten. Julius Harmsen, Hamburg, Sandweg 5. 23/5 02. — H. 18577.

— 181220. Kragentrockenvorrichtung aus Draht, deren löffelartig erweiterte Haken an miteinander durch Längsdrähte versteifte Joche angebogen sind. Frau Caroline Herrmann, Karlsruhe, Schützenstr. 47. 17/7 02. — H. 18931.

— 181261. Wäschehalter mit einzeln aufklappbaren und durch Gewichtsreibung in jeder Stellung festgehaltenen Stäben. Heinrich Heinrich, Bellheim, Pfalz. 12/5 02. — H. 18493.

— 181315. Kombinirtes Plättbrett mit daran befindlichem Aermelplättbrett. Rudolf Vogt, Kottbus. 16/7 02. — V. 5180.

— 181316. Aus mit Bürste versehenem Rahmen bestehendes Waschbrett. Frederick Nixon, Kent; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 16/7 02. — N. 3887.

— 181540. Hölzerner Wäscheträger mit Spiegel und fünf aufklappbaren Metallhaken zur Aufnahme von Kragen, Manschetten und Vorhemd. Richard Wentzel, Breslau, Augustastr. 128. 12/5 02. — W. 12817.

— 181562. Bügeleisen mit besonderen, stellenweise durchbrochenen Isolir-Außenwänden. Wilhelm Nievel, Hannover, Knochenhauerstr. 52. 5/7 02. — N. 10918.

— 181578. Abnehmbare, aus einem Eisenstab gebogene Bügeleisenstütze für senkrechte Feuerroste. Frank Pratt, Dunstable; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 21/7 02. — P. 7060.

8b. 181672. Auslegbarer, an Fenstern zu befestigender Rahmen mit verschiebbaren Querschnüren zum Aufhängen von Wäsche u. dgl. Otto Saßmann, Nürnberg, Stabiusstr. 7. 28/7 02. — S. 8648.

8f. 181480. Waarenwickel aus Pappe, bei welchem die Wickelfläche, ohne Versteifung der Längsseiten, aus einem einzigen Stück besteht und die Stirnseiten durch Holzklötzchen gebildet werden. Hermann Knoll, Greiz i/V. 17/7 02. — K. 17044.

9. 181254. Mit einem federnden Backen zum Einspannen der Borstenbündel versehener Nastrpinsel. Joseph Thiers, Mainz, Große Bleiche 56. 23/7 02. — T. 4792.

— 181294. Mit Innen- und Außengewinde versehene, der Länge nach geschlitzte Hülse zum Befestigen des Stieles im Holze von Besen, Bürsten u. dgl. Ernst Aug. Klein, Remscheid, Eberhardstr. 9. 30/6 02. — K. 16941.

— 181354. Bohrapparat für Bürstenhölzer mit von verstellbar nebeneinander angeordneten Supporten getragenen Bohrspindeln und neben diesen gleichfalls verstellbar befestigtem Theilstift. H. Bröcker, Leipzig-Gohlis, Blumenstr. 25. 25/7 02. — B. 19903.

— 181469. Bürstenkörper mit Wasserreservoir und Zuleitungsstutzen für Druckwasserspülung. Philipp Dorwarth jr, Bretten i/B. 10/7 02. — D. 6896.

11b. 181488. Bucheinband, bei dem die Blätter durch quer zu ihrer Längsrichtung angeordnete Bänder am Rücken befestigt sind. Adolf Stäbler, Stuttgart, Lerchenstr. 24a. 22/7 02. — St. 5432.

— 181585. Merkbüchlein in oblonger Form mit einer Anzahl hintereinander angeordneter Uebersichts- und Anmerkungstafeln. Eduard Schmidt jun., Biederitz. 24/7 02. — Sch. 14846.

11e. 181591. Ansichtspostkarten- und Schreibmappe mit heraustrennbaren, verschiedenartig geordneten Ansichtspostkarten und Löschpapier-Durchschüssen. Gebr. Keller, Halle a/S. 25/7 02. — K. 17096.

— 181596. Briefordner mit als Druckmittel zwischen Handhebel und Verschlußbügel dienender Gleitrolle. Louis Leitz, Feuerbach. 26/7 02. — L. 10077.

— 181696. Zeichenbrett mit Nuthen am Rande zur Aufnahme der in die perforirten Zeichenblöcke eingeschraubten Reißnägel und Löchern in den Kantenflächen zur Aufnahme federnder, verschiebbarer Halter für einen Schutzdeckel. Hans Freyberger, Aachen, Lousbergstr. 25. 18/4 02. — F. 8651.

12b. 181618 Ein zweitheiliger Filtrirtrichter, dessen Theile mittelst Gewindes und Ueberwurfsmutter verbunden sind. Eduard Zickwolff, Fenne b/Saarbrücken. 3/4 02. — Z. 2488.

13a. 181681. Großwasserraumkessel, dessen Wasserrohrbündel mit den Bouilleuren durch einen Cylinder mit abgeflachter, etwas nach innen gebogener Seite verbunden ist. Walther Huenges, Krefeld, Bismarckpl. 17. 29/7 02. — H. 19006.

— 181682. Großwasserraumkessel, bei welchem die Verbindung zwischen dem Wasserrohrbündel und den Bouilleuren aus einem Cylinder mit abgeflachter Seite besteht. Walther Huenges, Krefeld, Bismarckpl. 17. 29/7 02. — H. 19007.

— 181683. Großwasserraumkessel, dessen Wasserrohrbündel mit den Bouilleuren durch einen Cylinder mit abgeflachter, etwas nach außen gebogener Seite verbunden ist. Walther Huenges, Krefeld, Bismarckpl. 17. 29/7 02. — H. 19008.

13b. 181311. Wasserstandsregler für Dampfkessel u. dgl. mit einem von einem Ausdehnungsrohr gesteuerten Ventil. Max Stock, M.-Gladbach. 12/7 02. — St. 5410.

— 181366. Umlaufvorrichtung für Wasserröhrenkessel aus einer mit der vorderen Wasserkammer durch einen Trichterkörper verbundenen, horizontalen Wand. Dampfkesselfabrik vorm. Arthur Rodberg, A.-G., Darmstadt. 26/7 02. — D. 6944.

13c. 181687. Stopfbuchsmutter für Wasserstände mit Ansatz zum Befestigen der Glasschutzvorrichtung. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Reudnitz. 31/7 02. — N. 3906.

13d. 181367. Stromtopf-Kondenzwasserableiter mit Abflußventil, welcher unabhängig vom Schwimmerventil beim Oeffnen die direkte Entwässerung des Topfes durch den Schwimmer bewirkt. Schmidt & Steinbach, Leipzig-Plagwitz. 26/7 02. — Sch. 14860.

13e. 181310. Rohrreinigungsbürste, deren Bewegung in achsialer Richtung mittelst Räder und Kette oder Seiles in eine Drehbewegung überführbar ist. Hans Riese, Hannover, Goethestr. 29. 12/7 02. — R. 3883.

14c. 181349. Dampfturbine mit zwischen der Dampfeintrittsdüse und dem Absperrventil eingeschaltetem ein Sieb umschließendem Schlammfang. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 24/7 02. — H. 18977.

15c. 181568. Durch Nase und Einschraubkontakt festgehaltene Rähmchen zur Aufnahme von Namen u. dgl. an Druckplatten für Klingeln u. dgl. Heinrich Kaiser, Bonn. 14/7 02. — K. 17023.

— 181577. Unterlagestege für Autotypieen, Stereotypplatten, Galvanos u. dgl. und Façettenklammern, welche mit Vertiefungen und Vorsprüngen in einander greifen. Rudhard'sche Gießerei, Offenbach a/M. 21/7 02. — R. 10978.

15d. 181376. Schutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen, bestehend aus einem an der Oberkante des Tiegels befindlichen Stab, welcher von einem scheerenartigen Hebelmechanismus emporgehoben oder wieder an den Tiegel angelegt wird. Maschinenfabrik E. Raue, Leipzig-Reudnitz. 1/5 02. — R. 10656.

15g. 181414. Schreibmaschine mit an der Vorderwand angeordneter glatter oder unterbrochener Pultleiste für die Urschrift. Alfred Michi, Erfurt, Eimerstr. 28. — 19/7 02. — M. 13651.

— 181415. Schreibmaschine mit an der Vorderwand gelenkig angeordneter Pultleiste für die Urschrift. Alfred Michi, Erfurt, Eimerstr. 28. 19/7 02. — M. 13652.

15i. 181554. Vervielfältigungsapparat mit hin- und herbewegbarer Unterlage zur Aufnahme von Vervielfältigungsflächen und einer aufliegenden Walze, die durch ihr Eigengewicht, durch Federkraft o. dgl. Urschrift und Abzugspapier anlegt. Martin Schambach, Mainz, Karmelitenstr. 12. 25/6 02. — Sch. 14698.

15k. 181594. Holzleiste mit aufgedruckter und durch Politur- oder Lacküberzug fixirter Maserung. A. H. Freiberg, Düsseldorf-Oberkassel. 25/7 02. — F. 8954.

17c. 181509. Drehbares Kühlgefäß für Flaschen, welche, in einem ringförmigen Gefäß von Eiswasser umgeben, von einer Haube eingeschlossen werden. Paul Odenbrett, Cöln a/Rh., Fleischmengergasse 37/39. 25/7 02. — O. 2409.

— 181510. Drehbarer Kühlapparat für Flüssigkeiten, wobei sowohl die Flüssigkeitsbehälter als auch deren Abzapfhähne eingeschlossen sind. Paul Odenbrett, Cöln a/Rh., Fleischmengergasse 37/39. 25/7 02. — O. 2410.

— 181575. Büchse mit mehreren verschiedenartigen Isolirwänden zur Erhaltung der Temperatur von Speisen und Getränken. Hans Holzer, Dortmund, Kampstr. 10. 19/7 02. — H. 18961.

17d. 181524. Horizontale Kühlbatterie mit stufenförmig übereinander angeordneten, einzelnen, in zwei Theile getheilten Kühlapparaten. Otto Hentschel, Dresden-Blasewitz, Allemannenallee 2. 26/7 02. — H. 18986.

17d. 181561. Kammer für Rohrsystem mit winklig zueinander angeordneten Rohrböden. Hugo Szamatolski, Berlin, Chausseestr. 109. 5/7 02. — S. 8561.

— 181563. Rohrsystem mit gruppenartig angeordneten Rohrbündeln. Hugo Szamatolski, Berlin, Chausseestr. 109. 5/7 02. — S. 8562.

19a. 181442. Tragbare Schienensäge mit gelenkig am Handhebel befestigtem Bügel und einstellbarer Blattführung. Richard Lüders, Görlitz, Mühlweg 13. 10/1 02. — L. 9339.

— 181443. Tragbare Schienensäge mit gelenkig am Handhebel befestigtem Bügel und Blattführung. Richard Lüders, Görlitz, Mühlweg 13. 10/1 02. — L. 9340.

19b. 181479. Kehrvorrichtung für die Gleise von Straßenbahnwagen u. dgl., gekennzeichnet durch einen die Bürste tragenden, in Hülse federnden Bolzen. Karl Huse, Oberhausen, Rhld. 16/7 02. — H. 18940.

20c. 181391. Feststellvorrichtung für Muldenkipper u. dgl., bestehend aus zwei an diametral gegenüber stehenden Wangen der Abrollböcke aufgehängten, sich senkrecht von oben auf die Enden der Abrollstege stützenden Pendeln. Ew. Schulze Bellinghausen, Düsseldorf, Sternstr. 18. 28/6 02. — Sch. 14718.

— 181526. In heruntergeklapptem Zustande verschiebbare und in aufgeklappter Lage längs gegen den Transporteur festzulegende Vorrichtung zum Feststellen normaler Eisenbahnfahrzeuge auf schmalspurigen Transporteuren. van der Zypen & Charlier, Cöln-Deutz. 26/7 02. — Z. 2592.

20d. 181335. Vorn aufwärts sich drehende Schutzwalze an Straßenbahnwagen, bei welcher die Treibriemen durch eine aufschraubbare, zweitheilige Riemenscheibe und eine anschraubbare, verstellbare Rolle geführt werden. Rudolf Scherf, Berlin, Gotzkowskystr. 15. 23/7 02. — Sch. 14837.

— 181467. Schutzvorrichtung für elektrische Straßenbahnwagen u. dgl., bestehend aus einer aus mehreren Theilen zusammengesetzten, von einem Rahmen zusammengehaltenen Gummiplatte, deren obere Seite am Wagenboden gelenkig angebracht, während die untere durch federbeeinflußte Stangen mit demselben verbunden ist. Paul Schnieber, Breslau, Rosenstr. 10a. 8/7 02. — Sch. 14769.

20i. 181364. An den Enden mit dreieckartigen, nach außen spitz zulaufenden Verstärkungen versehene Schiene zur Ausgleichung der Absätze bei Verbindungsstellen von Drähten, Drahtseilen u. dgl. Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 26/7 02. — E. 5488.

— 181667. Mit Abschrägung versehene Kappe zum Verdecken der Absätze bei Verbindungsstellen von Drähten, Drahtseilen u. dgl. Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 26.7 02. — E. 5487.

20l. 181352. Stromabnehmerrolle für elektrischen Bahnbetrieb, um einen waagerechten und einen senkrechten Bolzen drehbar und von einer Feder gegen den Draht angedrückt. Richard Drügemüller, Charlottenburg, Joachimsthalerstr. 38, u. Theodor Schulze, Berlin, Urbanstr. 7. 24/7 02. — D. 6942.

21a. 181343. Zweitheiliges Telephon-Mundstück zur Aufnahme der Membran. Fr. Moenninghoff, Elberfeld, Auguststr. 24/7 02. — M. 13682.

— 181595. Anhaltevorrichtung für Laufwerke an Schreibtelegraphen, mit gleichzeitiger Ein- und Auslösung des Farbebehälters. Meiser & Mertig, Dresden. 26/7 02. — M. 13684.

— 181600. Als Mikrophon ausgebildete Druckknopf-Kontakt-Rosette mit auswechselbarem Telephon.

Otto Nolte, Lichtenberg b/Berlin. 28/7 02. — N. 3903.

21c. 181265. Kurzschlußschutzvorrichtung gegen Entzündungen durch Schalterdrähte, bestehend aus einem dritten, mit den beiden Schalterdrähten verlegten Leiter, welcher mit dem anderen Pol verbunden ist. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 27/1 02. — H. 17668.

— 181300. Schaltstöpsel mit durch Zusammenpressung einer geschlitzten Schraubenspindel centrisch befestigtem Zuleitungsdraht. Paul Pinkert, Breslau, Kaiser Wilhelmstr. 60. 5/7 02. — P. 7028.

— 181340. Gehäuse für symmetrische Kupplungen, welches in zwei sichelförmige Zangen ausläuft, deren Wurzeln von einem Dichtungsringe tragenden Cylinder umgeben sind. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 23/7 02. — S. 8631.

— 181361. Drehschalter mit walzenförmigem, an der Schalterachse befestigtem, getheiltem Isolirkörper zum Tragen und Einhüllen der beweglichen Kontaktstücke. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/7 02. — S. 8640.

— 181370. Elektrischer Dosenkontakt mit an seiner Außenfläche angebrachten, selbstleuchtenden Schichten oder Einlagen. Siegfried Bach, Nürnberg, Frauenthorgraben 3. 17/1 02. — B. 18518.

— 181402. Elektrischer Schalter, der in der Hand gehalten und von ihr bethätigt wird, mit im Innern eines Gehäuses behufs Ein- und Ausschaltung verschiebbarem Stabe. Hans Henning, Berlin, Reichenbergerstr. 6. 5/7 02. — H. 18844.

— 181491. Hausanschlußkasten für Dreileiter-Systeme, bei dem die Kontaktstücke für Ausschaltung und Sicherung nebst der Umschaltebrücke an dem Deckel des Kastens angebracht sind. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 23/7 02. — F. 8948.

— 181504. Abzweigscheibe für in Rohr verlegte elektrische Leitungen, welche mit Ansätzen zur Aufnahme der Schutzrohre versehen und mehrtheilig zusammengesetzt ist. Carl Borg, Leipzig, Gerberstr. 19/27. 25/7 02. — B. 19900

— 181515. Spiralband mit in der Längsrichtung eingepreßten Nuthen oder Rippen. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 26/7 02. — E. 5489.

— 181516. Mit Flachdraht-Bewicklung und unmittelbar darüber befindlicher Bandeisen-Umkleidung versehenes Kabel. Land- und Seekabelwerke, Akt.-Ges., Cöln-Nippes. 26/7 02. — L. 10072.

— 181517. Mit Bandeisen-Umkleidung und unmittelbar darüber befindlicher Flachdraht-Bewicklung versehenes Kabel. Land- und Seekabelwerke, Akt.-Ges., Cöln-Nippes. 26/7 02. — L. 10073.

— 181569. Elektrischer Umschalter, dadurch gekennzeichnet, daß dessen Hebel erst durch Druck in der Richtung der Kontakttheile den Stromkreis schließt. Jean Wagner, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen, Gr. Rittergasse 110. 14/7 02. — W. 13117.

21d. 181586. Dichter Verschluß für die Bürsten von Elektromotoren und Dynamomaschinen, bei welchem ein drehbarer, mit Oeffnungen versehener Hohlkegel bzw. Cylinder auf ein festes gleich geformtes Hohlkegel- bzw. Cylindergehäuse mit entsprechenden Dichtungsflächen mittelst Schrauben gepreßt wird. Maschinenfabrik Eßlingen, Eßlingen. 25/7 02. — M. 13676.

21e. 180899. Durch Pressung hergestelltes, mit besonders angebrachten Zierleisten versehenes Gehäuse für Meßgeräthe. Dr Rudolf Franke & Co., G. m. b. H., Hannover. 2/6 02. — F. 8779.

21f. 181341. Vorrichtung zum Entlasten des Aufzugsseiles und Kuppeln der Bogenlampe, bei welcher sich ein mit Kontaktringen versehener, die Lampe tragender Teller in der Betriebsstellung derselben in mit Sperrungen versehenen Klauen selbstthätig fängt. Erwin Helbig, Dresden, Rosenstr. 42. 23/7 02. — H. 18969.

21f. 181359. Leitungskupplung mit am Tragseil befestigtem, durch Spiralfeder gegen die Schutzkappe gepreßtem Abschlußstück. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 25/7 02. — K. 17094.

— 181537. Bogenlampe mit nach unten gerichteten Elektroden und einem ev. durch ein Rohr geführten Friktionsseil mit Gegengewicht. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 12/5 02. — D. 6770.

— 181538. Bogenlampe mit freiwerdendem Regulir-Zahnrad und mit demselben durch Reibungs-Kuppelung verbundener Seilscheibe. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 12/5 02. — D. 6772.

— 181539. Bogenlampen-Regulirwerk mit bei der Regulirung frei werdender Zahnrad-Seilscheibe. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 12/5 02. — D. 6773.

— 181541. Bogenlampe mit Seilscheibe und einem während des Regulirens vollständig frei werdenden Sperrrad. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 15/5 02. — D. 6778.

— 181543. Bogenlampe mit einer aus an gemeinsamer Achse direkt wirkenden, in Haupt- und Nebenschlußspule eintauchenden Ankertheilen bestehenden Regulirvorrichtung. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 20/5 02. — D. 6789.

— 181566. Elektrische Grubenlampe mit Glühlampe über dem Akkumulator in einem nach oben und den Seiten freiliegenden, unten luftdicht abzuschließenden, starken Glasgefäß, sowie mit Schutzbügel, Trag- und Aufhängehaken. Adolf Bohres, Hannover-Herrenhausen, Böttcherstr. 9. 8/7 02. — B. 19778.

22g. 181502. Rohrsitz mit naturfarbigem, lackartigem Ueberzug. Heinrich Elsholz u. Wilhelm Weiß, Berlin, Invalidenstr. 146. 24/7 02. — W. 13175.

23e. 181378. Seifenplatten, bestehend aus einem Gewebe mit aufgestrichener Seifenmasse. Fa M. Hellwig, Berlin. 5/6 02. — H. 18651.

24a. 180788. Rostbeschickungsvorrichtung für Wasserrohrkessel, bestehend aus einem in eine oder mehrere Taschen mit verstellbaren Schiebern auslaufenden Trichter oberhalb des Kesselmauerwerks. Richard Herzberg, Stettin, Kurfürstenstr. 10. 11/6 02. — H. 18691.

— 180793. Ruß- und Funkenfänger mit Sammelbehältern und ineinanderschiebbaren Kästen als Vorrichtung zum Einstellen des Zugquerschnittes. Jakob Hodopp, Mannheim, Meerfeldstr. 21. 16/6 02. — H. 18712.

24b. 181651. Heizbrenner ohne Docht für flüssige Brennstoffe mit einem Hohlraum zur Vergasung und einem ringförmigen Schlitz für die Flamme. Carl Gottfried Schmidt, Hersbruck. 12/7 02. — Sch. 14790.

24f. 180901. Hohl-Roststab für Kesselfeuerungen zur Kühlung des Stabes mittelst Wasser oder Luft. Aug. Müller, Velbert, Rhld. 7/6 02. — M. 13432.

— 181263. Schrägrost mit Vorrichtung zum Drehen und Einstellen desselben in verschiedenen Schräglagen. Fritz Evertsbusch, Berlin, Fasanenstr. 56. 4/12 99. — B. 14511.

25b. 181673. Apparat zum Halten der Musternadel an Klöppelmaschinen, beim Herstellen von Zäckchen- oder Oeschen-Litzen, gekennzeichnet durch eine, vor einer federnden Zunge angeordnete Klemmwalze. C. F. Rebentisch & Comp., Bärenstein i/S. 28/7 02. — R. 11002.

25b. 181674. Stellring zum Höher- und Tieferstellen der Spule am Klöppel der Klöppelmaschine. C. F. Rebentisch & Comp., Bärenstein i/S. 28/7 02. — R. 10998.

— 181675. Abnehmbare Verlängerungshülse für die Klöppel an Klöppelmaschinen. C. F. Rebentisch & Comp., Bärenstein i/S. 28/7 02. — R. 10999.

25d. 181482. Tapisseriestoff, bei welchem der Grund- oder Oberschuß auf der rechten Seite gebrochenen Schußköper und der Figurschuß auf der linken Seite Schußrips bindet. Meinhold & Sohn, Plauen i/V. 17/7 02. — M. 13625.

27b. 181251. Gebläse, bestehend aus zwei durch ein Ventil verbundenen Kolbencylindern. J. J. Lau u. J. J. Schlichting, Marne, Holst. 22/7 02. — Sch. 14833.

30a. 181377. Aus Rahmen, Klemmhülse und Stellschraube bestehende Vorrichtung zum gleichzeitigen Feststpannen mehrerer Nadeln, Messer u. dgl. Georg Haertel, Breslau, Albrechtstr. 42. 16/5 02. — H. 18526.

— 181405. Pinzette mit abnehmbarem Schließbügel an einem Schenkel und Sperrnase am anderen. Fr. Weidemeyer & Co., Cassel. 7/7 02. — W. 13082.

30b. 181395. Stift zur Befestigung von Füllungen aus Glas, Porzellan, Email ꝛc. in Zähnen, dessen Schaft an einem Ende einen Kopf hat, am anderen zugespitzt und in der Mitte mit einer Scheibe versehen ist. P. A. Koelliker & Co., Zürich; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg I. 1/7 02. — K. 16960.

30b. 180983. Tiefer, bauchiger, naht- und faltenloser Suspensorienbeutel aus engmaschiger Seidengaze. Fa Maximilian Rost, Dresden. 16/7 02. — R. 10950.

— 181353. Hühneraugenbinde mit oberhalb des Lösungspflasters liegendem Schutzring. P. Beiersdorf & Co., Hamburg. 25/7 02. — B. 19894.

— 181597. Gepreßte Hühneraugenteller mit Füllmasse zum Erweichen der verdickten Haut. Carl Paulitschky, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/7 02. — P. 7079.

— 181615. Hemde mit abknöpfbarem Suspensorium und Schenkelbändern. Paul Loewy, Breslau, Schweidnitzerstr. 30. 17/8 01. — L. 8892.

30c. 181379. Anordnung von schwingenden Bügeln an Operationstischen zum Höherstellen der Auflageplatte. Anton Bürger, Dresden, Wettinerstr. 21. 12/6 02. — B. 19580.

— 181425. Vorrichtung zum Lagern von Kranken-Tragbetten in Eisenbahnwagen, mit verstellbaren, gegen die Wagendecke drückenden Eckpfosten, federnd gelagerten Seitenschienen und auf Rollen beweglichen, federnden Bügeln für die Betten. Adolph Bruhn, Sedanstr. 3, u. Robert Schultz, Mittelstr. 36, Hamburg. 24/7 02. — B. 19891.

30f. 180811. Vorrichtung zum Massiren äußerer und innerer Körpertheile, bestehend aus einem Cylinder mit hin- und herbewegtem Luftkolben mit zweitheiliger Kolbenstange und Schraubenmutter zur Veränderung des Hubes. Graziano Sartori, Berlin, Kreuzbergstr. 22. 5/7 02. — S. 8557.

— 181207. Vibrator, betrieben durch mittelst Wechselstromes erregten Elektro-Magneten. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 30/6 02. — H. 18807.

— 181631. Handbogenlampe mit durch Wassercirculation gekühltem Reflektor und ebenso gekühlter Vorderblende, mit einfachem oder doppeltem Lichtbogen. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 28/6 02. — R. 10879.

30g. 181351. Aus einem durchlochten, mit Einkerbung auf der Mantelfläche versehenen Stopfen und starrem Gummimundstück bestehender Sauger. Christian Knoch, Meiningen. 24/7 02. — K. 17083.

— 181574. Binaurales Stethoskop mit durch die Feder desselben durchgehenden Röhren, wodurch größere Haltbarkeit gewährleistet wird. Edgar Hirsch & Co., Berlin. 18/7 02. — H. 18947.

— 181587. Ein zuschmelzbares Serumfläschchen mit Plombe, ausgezeichnet durch einen gebogenen Hals und zwei als Füße dienende Ansätze. Fa E. Merck, Darmstadt. 25/7 02. — M. 13689.

30i. 181202. Aus einem Gefäß mit trichterförmigem Aufsatz bestehender Verdampfer für entflammbare Stoffe, wie Formalinlösungen oder Formalinpastillen. Dr Heinrich Wolpert, Charlottenburg, Schlüterstr. 71a. 26/6 02. — W. 13038.

31a. 181408. Gasschmelzofen mit einem mit Gas und Preßluft zu speisenden Brenner unterhalb der Rostfläche eines doppelwandigen Behälters. P. & J. Heinz, Pforzheim. 8/7 02. — H. 18871.

31c. 181384. Kessel für Metall- und Bleicementschmelzöfen mit schlangenartigem, durch Handkurbel und Zahnräder antreibbarem Rührwerk. Heinrich Selle, Nordhausen. 25/6 02. — S. 8526.

— 181559. Der Ausscheidung von Schlacken und Schmutz in die Luftöffnung dienendes Einlagestück für Formkästen zwischen der Einguß- und der mit seitlichem Abflußkanal versehenen Luftöffnung. Friedrich Wilhelm Haag, Gößnitz, S/A. 3/7 02. — H. 18835.

32a. 181697. Von einem Krane geführter, heb und senkbarer und um seine waagerechte Achse drehbarer Schöpflöffel mit geschärften Eintauchkanten für Glasmasse. Carl O. Lange, Hamburg, Admiralitätsstr. 22. 23/5 02. — L. 9846.

33a. 181273. Spazierstock mit elektrischer Beleuchtung, welcher in seinem Griff die Lichtquelle trägt. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 23/5 02. — P. 6921.

— 181274. Spazierstock mit elektrischer Beleuchtung, welcher in seinem Griff die eigentliche Lichtquelle und im Hohlraum des eigentlichen Stockes eine Ergänzungsbatterie trägt. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 23/5 02. — P. 7056.

— 181276. Durch zwei daran befindliche Stockhülsen am Stützstock umsteckbare Stuhlplatte zum Gebrauch als Stock oder Sitz für Jagd und andere Zwecke. Wilh. Barth, Wiesbaden, Neugasse 17. 30/5 02. — B. 19495.

— 181322. Schirmhülse aus gleichem oder ähnlichem Material wie der Schirmgriff. Ths Lavy & Co., Hamburg. 19/7 02. — L. 10044.

— 181332. Stockkrücke mit in den horizontalen Griffttheil eingebauter elektrischer Leuchtvorrichtung. Max Blau, Berlin, Luckauerstr. 7. 22/7 02. — B. 19875.

— 181551. Schlingenartiges Ohr bildende, an der Innenseite von Ueberröcken befestigte Vorrichtung zur Aufnahme des Spazierstockes, Regenschirmes ꝛc. um das Austauschen, Verlassen, Herumsuchen ꝛc. derselben zu verhindern. Louis Schwarz, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/6 02. — Sch. 14689.

— 181668. Zusammenschiebbarer Jagdstuhl. Pfälzische Nähmaschinen- & Fahrräder-Fabrik vorm. Gebr. Kayser, Kaiserslautern. 26/7 02. — P. 7083.

33b. 181293. Getheilte Verschlußklappe für Geldbörse, Brieftasche o. dgl. mit einer Verschlußschleife

zum Durchschieben der Kappe. Hans Zäpfel, Nürnberg, Mathildenstr. 11. 27/6 02. — Z. 2561.

33b. 181320. Mützenschachtel mit auf dem Boden angebrachter flacher Schachtel, die passend angeordnete Fächer zur Aufnahme einer Bürste, Knopfgabel und sonstiger Putzutensilien aufweist. Danziger Cartonnagen-Fabrik, G.m.b.H., Danzig. 19/7 02. — D. 6916.

— 181321. Fahrkartentasche in Verpackung für automatischen Verkauf. Rudolf Baumgart, Kottbus. 19/7 02. — B. 19846.

— 181505. In einem Bügel beweglich angeordnete Armband- oder Handkette zum Tragen von Damen- oder ähnlichen Taschen. Max Keßner, Berlin, Britzerstr. 7. 25/7 02. — K. 17092.

— 181522. Korb, Koffer o. dgl. mit federnden Klammern an elastischen Bändern der inneren Seitenflächen, zum Gespannthalten eingelegter Kleidungsstücke. Frau Sophie v. Chelmicka, Zydowo. 26/7 02. — C. 3538.

— 181590. Durch zwei Ketten an der am Gürtel zu befestigenden, federnden Schnalle gehaltenes Uhrtäschchen aus Metall. Friedrich Speidel, Pforzheim. 25/7 02. — S. 8642.

33c. 181324. Gefäß für kosmetische Präparate mit oben konkavem Verschlußstück zur Aufnahme und Mischung kosmetischer Substanzen. Heinr. Simons, G.m.b.H., Berlin. 21/7 02. — S. 8629.

— 181325. Haarbrenneisen mit gradem Schaft und beiderseits seitlich aus demselben herausragenden, in einer Ebene liegenden Zacken. Alois Till, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/7 02. — T. 4790.

33d. 181272. In Eisenbahnwagen aufhängbare und zusammenlegbare Schlaf-, Ruhe- und Lesevorrichtung, bestehend aus Kopf- und Sitzpolster, Brustgurt und Armschlingen. Bruno Limberg, Kelsterbach. 20/5 02. — L. 9837.

— 181328. Doppelrollschlaufe mit Aufhängevorrichtung für in der Hand und auf dem Rücken zu tragende Schultaschen. Georg Stützel, Nürnberg, Mauthalle. 21/7 02. — St. 5426.

34a. 181313. Zusammenklappbares Gestell für Spiritusheiz- und Parfümerielampen. Herm. Weißenburger & Cie, Cannstatt. 14/7 02. — W. 13136.

— 181380. Gaskocher mit stufenartig über einander angeordneten Koch- und Bratplatten, sowie einer mit Wasserbehälter versehenen Platte. L. Lepper, Bielefeld. 14/6 02. — L. 9918.

— 181451. Kocher für flüssigen Brennstoff mit durch mehrere übereinander liegende Schieber regelbarer Brennfläche. Conrad Hunold, Saalfeld a/S. 9/6 02. — H. 18675.

— 181503. Ringschlitzbrenner für Gaskocher, mit einem rohrförmigen, innerhalb des Brennerkopf-Gehäuses auf einem Bodenflansch desselben aufsitzenden, herausnehmbaren Einsatz und mit um dessen freistehenden Oberrand herum gebildetem, Brennerschlitz. Andreas Dziech, Oberhausen. 24/7 02. — D. 6940.

34b. 181291. Brodhobel mit durch seitlich angebrachtem Hebel bewegtem Schlitten. Wilh. Lange, Cöln a/Rh., Moltkestr. 147. 25/6 02. — L. 9976.

— 181581. Mit Ablaufplatte versehene Brodschneidvorrichtung, bei der die Transportschnecke an der Seite des Kastens liegt, die durch einen drehbaren Hebelarm und eine Nasenscheibe mit Feder gedreht wird. Anton Lange, Düsseldorf, Bilkerstr. 2. 22/7 02. — L. 10067.

— 181588. Messersatz für Fleisch- und Gemüseschneidmaschinen, aus zwei doppelseitig geschliffenen scheibenförmigen Messern bestehend. G. Meurer, Dresden, Blumenstr. 54. 25/7 02. — M. 13681.

34c. 181299. Streichriemen zum Schleifen und Putzen von Messer und Gabeln mit federnd angelenkter Zunge und flachem Ansatz zur Gabelzinkenreinigung. Max Walther, Leipzig, Burgstr. 9. 4/7 02. — W. 13071.

— 181301. Gummischrubbergestell, mit Zahnsegment und auswechselbarem Zahn an zwei gelenkig und verschiebbar aneinander befestigten Theilen zur Verstellung des Neigungswinkels der Gummiplatte zur Reinigungsfläche. Ehrich Nier, Dresden, Silbermannstr. 20. 7/7 02. — N. 3874.

— 181339. Messerputzmaschine in Verbindung mit einer Schleifvorrichtung. Metall-Industrie Schönebeck A.-G., Schönebeck a/E. 23/7 02. — M. 13669.

— 181689. Scheuerbürste mit aus einer lösbar angeordneten Schnalle bestehendem Befestigungsmittel für Waschlappen. Frau A. E. Kunz-Marti, Schöngrün b/Bibrist; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/12 01. — K. 15545.

34e. 181201. Schrotband, bestehend aus mit Schrot angefüllter Hohllitze für Vorhänge und Dekorationen. Meyer & Schöneborn, Barmen. 25/6 02. — M. 13527.

— 181507. Gardinenhalter, bestehend aus einem Bandeisen-Winkel, welcher auf einem Mauernagel geführt wird und einem zum Befestigen der Gardinen und Leisten mit Stiften und Augen versehenen Theile selbst als Führung dient. Wilh. Kaufmann, Gießen. 25/7 02. — K. 17090.

— 181552. Zahnartig ausgestanzter, an Gardinenstangen befestigter Blechstreifen zum Anstecken von Gardinen. Richard Parpat, Berlin, Beusselstr. 41. 23/6 02. — P. 6997.

— 181690. Aus einem mit einer gewölbten und einer ebenen Fläche versehenen Körper bestehender Thürheber. E. A. Hastrup, Hamburg, Cremon 30. 13/1 02. — H. 17559.

34f. 181267. Gläser mit vergoldeter oder versilberter Eckverzierung, mit oder ohne farbige Umrandung. L. Brühl, Berlin, Alexandrinenstr. 105, 106. 5/3 02. — B. 18880.

— 181523. Knopfleiste für Bettüberzüge, gekennzeichnet durch mittelst Schlitze verschiebbare Doppelknöpfe. Caroline Herrmann geb. Bareiß, Karlsruhe. 26/7 02. — H. 18989.

— 181694. Stock- oder Schirmhalter mit zwei durch das Eigengewicht des Schirms sich bewegenden, mit Gabeln versehenen Hebeln, die den Schirm einspannen. Berliner Kronleuchter-Fabrik Gebr. Jonas, Berlin. 14/4 02. — J. 3900.

34g. 181234. Matratze mit Tragfüßen. Georg Held, Hanau. 21/7 02. — H. 18959.

— 181256. Drahtmatratze mit die Federn untereinander verbindenden Querschienen. Eugen Schwarzhaupt, München, Bürkleinstr. 4. 23/7 02. — Sch. 14842.

— 181496. Bequem zerlegbare eiserne Bettstelle mit drehbar an den Kopfstücken angeordneten Trag- und Hängestützen und daran angebrachten, zum Festziehen der Kopfstücke an den Boden dienenden Gelenkhebeln. Joh. Buhl, Schw. Gmünd. 23/7 02. — B. 19892.

— 181497. Gelenkiger zweibeiniger Stuhl mit Lehne und eingeschobener Rückenstütze, im Augenblick zerlegbar. Edmund von Alten, Oranienburg. 23/7 02. — A. 5688.

— 181580. Möbel- und Transportkugelrolle, bestehend aus einer Kugel und deren Halter, welcher mit der Befestigungsplatte und dem Zapfen ein Stück bildet. Wilhelm Meiß, Elberfeld, Bachstr. 1. 22/7 02. — M. 13680.

— 181584. Doppelwagensitz mit excentrisch drehbarem Untergestell. Ferd. Romünder, Cöln, Gladbacherstr. 24. 24/7 02. — R. 10995.

34h. 181691. Kinderlauf-Apparat für laufenlernende Kinder, als Wäschetrockner benutzbar. Otto Hügle, Mannheim, L. 12. 8. 31/1 02. — H. 17702.

34i. 180905. Tintfaß-Kippdeckel. W. Rettig, München, Riedldammstr. 39. 24/6 02. — R. 10866.

— 181465. Bücherschrank aus zusammensetzbaren Abtheilen. R. R. Hinz, Gr. Lichterfelde. 7/7 02. — H. 18866.

34k. 181407. Schwalbenschwanzartig zusammengesetzter Sitz für Klosets, Spülkästen u. dgl. Heinrich Gerhards, Düsseldorf, Wielandstr. 22. 8/7 02. — G. 9897.

34l. 180902. Zweitheiliger, zusammenklappbarer Drahtkleiderbügel, bei welchem die Enden des einen Theils im Gebrauchszustande in abgebogenen Auflagern des anderen Theils festliegen. Carl Haschke, Dresden-Str., Glasewaldstr. 48. 9/6 02. — H. 18669.

— 181204. Beinkleidhalter, aus einem zu zwei federnden Achsen ausgebildeten Gestell, an welchen zwei flache oder anders geformte Körper excentrisch drehbar angeordnet sind. Emil Koch, Hannover, Seilerstr. 7. 28/6 02. — K. 16971.

— 181264. Kaffeeaufgußmaschine mit anhebbarem Einsatz zur Verhinderung des Ablaufs nebst Eingußsieb zur Abhaltung des Kaffeepulvers. Frau Henriette Bötter, Berlin, Melchiorstr. 2. 31/1 01. — B. 2532.

— 181288. Mehrtheiliger, zerlegbarer Baumhalter, aus abnehmbaren federnden Füßen und einem starren Rohrmittelstück bestehend. Hermann Brandes & Co., Berlin. 21/6 02. — B. 19629.

— 181312. Zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln dienender Schemel mit vier parallelen Zapfen, mit als Stiefelknecht ausgebildeter Querleiste und lösbar eingeschraubter Stützstange. Josef Hevesi, Kolozsvár; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 12/7 02. — H. 18897.

— 181486. Bockleiter, deren Stützen, um dieselbe von beiden Seiten benutzen zu können, oben mit einigen Stufen versehen sind. Eugen Blasberg & Co., Düsseldorf. 21/7 02. — B. 19897.

— 181593. Mittelst Haken am Kochtopf festzulegender, einseitig durchlochter Topfdeckel, mit unter demselben angeordneter, grob und fein durchlöcherter Drehscheibe. Heinrich Lindner, Leipzig-Schönefeld, Wiesenstr. 27. 25/7 02. — L. 10069.

35a. 181259. Rollenanordnung für Aufzugsvorrichtungen mit durch die niedergehende Last hochgezogenem, leerem Behälter mit auf gleicher Achse sitzenden Zugrollen und einer geneigten und einer senkrecht zu den Zugrollen angeordneten Kehrrolle. Ew. Schulze Vellinghausen, Düsseldorf, Sternstr. 18. 24/7 02. — Sch. 14819.

— 181295. An Führungsschienen mittelst Drahtseiles auf- und abbewegbare Plattform, als Materialienaufzug mit verstellbarer Förderhöhe. Eugen Fischler, Berlin, Hollmannstr. 9. 30/6 02. — F. 8843.

— 181481. Aufzug, bestehend aus einem Hohlkörper mit beim Aufstoßen auf den Boden sich selbstthätig öffnendem Ventil und einer Bremse zum Auf- und Ablassen des Förderkorbes. Johann Beuschel, Zweibrücken. 17/7 02. — B. 19838.

— 181654. Mehrtheiliges, aus Seiten- und Kopfscheiben zusammengesetztes Rollengehäuse für Kleideraufzüge. Julius Kahling, Hagen i/W., Sunderlohstr. 10a. 17/7 02. — K. 17042.

36a. 181330. Küchenherd mit oberhalb der Feuerung angeordnetem Absperrschieber. Fidel Pfleghar, Weingarten, Württ. 22/7 02. — P. 7064.

— 181461. Küchenwärmer zum Aufsetzen auf Kochmaschinen mit vorgelegtem Feuerungsraume. Foerster & Runge, Berlin. 2/7 02. — F. 8857.

36a. 181511. Heizofen für flüssige Brennstoffe mit durch Luft- und feste Isolirungsschicht vom Ofen getrenntem Brennstoffbehälter. Theodor Trebert, Berlin, Lindenstr. 23. 26/7 02. — T. 4804.

— 181514. Geschlossene, hohle Herdplatte mit um die Aufsatzöffnungen angeordneten, über der Plattenebene emporstehenden Erhöhungen. Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 26/7 02. — B. 19907.

— 181640. Spar- und Schnellheiz-Einsatz mit Schiebereinrichtung für Kachelöfen. Leopold Heldke, Detmold. 3/7 02. — H. 18839.

— 181649. Grudeherd, durch eingebaute Rohre zum gleichzeitigen Heizen ausgebildet. Heinrich Engelke, Hildesheim. 12/7 02. — E. 5456.

36b. 181266. Aus einer Heizröhre mit in die Badewanne mündendem Wassermantel bestehende Heizvorrichtung für Badewannen. Ludwig Heichlinger, München, Ledererstr. 4. 3/3 02. — H. 17925.

— 181512. Heizofen für Gas oder flüssige Brennstoffe mit schlangenförmigem Zuge zur Führung der Heizgase. Theodor Trebert, Berlin, Lindenstr. 23. 26/7 02. — T. 4805.

— 181513. Gas-Heizofen mit Heizrohren, welche unten in der Nähe der Flamme ausmünden. Fa Julius Hardt, Hamburg. 26/7 02. — H. 18983.

— 181622. Flüssigkeitserhitzer mit zur Bildung von Heizkanälen wechselseitig ineinandergeschobenen Doppelcylindern. Ferd. Barrenbrügge, Dortmund, Viktoriastr. 13. 6/5 02. — B. 19341.

— 181680. Wärme-Ofen oder -Schrank mit vertikalen Röhren, die durch horizontale Röhren verbunden und mit perforirtem Blech bekleidet sind. W. C. J. Harbig, Hamburg, Bei den Mühren 65. 29/7 02. — H. 19000.

36d. 181460. Ventilator für Laternen, Dunstrohre u. dgl. mit über einander angeordneten kesselartigen Aufbauten und einem den Zwischenraum beider Aufbauten deckenden Windschutzring. August Müller u. Heinrich Müller, Witzenhausen. 2/7 02. — M. 13560.

— 181500. Mit angegossenem Dichtungsringe versehene Dunstklappe für Silos u. dgl. Johannes Detlef Heinrich Göbel, Hamburg, Vierländerstr. 30. 24/7 02. — G. 9969.

37a. 181452. Entlastungsvorrichtung für unterhalb einer Zwischenwand befindliche Decken, bestehend aus schräg nach unten geführten, an den Wandbalken befestigten Flacheisenschienen. Richard Wolters, Düsseldorf, Victoriastr. 33. 10/6 02. — W. 12977.

— 181613. Massivdecke aus Beton, die in der Druckzone aus besserem, in der Zugzone aus geringerem mit dem besseren fest verbundenen Material besteht. Emil Helm, Berlin, Schönhauser Allee 52. 8/3 01. — H. 15630.

37b. 181371. Wandbekleidungsplatten (Fliesen), bestehend aus Abfallstückchen beliebigen Materials (Glas, Metall u. dgl.) und einem Bindemittel. Josef Gullich, Körnerstr. 4, u. Ludwig Meurer, Luisenstr. 31, Wiesbaden. 17/1 02. — M. 12618.

37c. 181219. Doppellagige Asphaltpappe mit auseinanderfaltbaren Rändern. Bauartikel-Fabrik A. Siebel, Düsseldorf-Rath. 15/7 02. — S. 8599.

— 181602. Rollen-Pappdach mit vereinigter einfacher und doppelter Ueberdeckung. Phil. Wingen, Cöln, Hildeboldpl. 28. 28/7 02. — W. 13191.

— 181638. Sich selbstthätig schließendes und öffnendes Dachfenster, mit durch Gegengewicht ausbalancirtem Gelenkhebel zum Oeffnen und am Dachfenster angeordnetem Sammelbecken für Regenwasser, als Gegengewicht zum Schließen.

Carl Kleinert, Düsseldorf, Bismarckstr. 93. 30/6 02. — K. 16947.

37b. 180474. Treppenstufen mit erhöhten Seiten- und Rückenwangen, welche mit einer Rundung an die Auftrittsfläche anschließen. F. Bludau, Insterburg. 10/6 02. — B. 19550.

— 181213. Durch ausschwenkbare Kuppelungsstange hergestellte lösbare Kuppelung für Ventilations-Jalousien an Doppelfenstern. Grünler & Wendel, Leipzig. 7/7 02. — G. 9895.

— 181227. Sicherheits-Aufzugvorrichtung für Rolläden u. dgl., bestehend aus einem je nach seiner Stellung die Drehung des Sperrrades oder das Abziehen der Kurbel hindernden Schieber und einem bei frei gelassenem Kurbelgriff gegen Ansätze auf dem Gehäuse stoßenden Sperrriegel. Heinrich Buchborn, Elberfeld, Wiesenstr. 100. 21/7 02. — B. 19866.

— 181329. Doppelfenster mit am Futterholz befestigten, aneinander anliegenden äußeren und inneren Flügeln. Salomon Unger, Breslau, Oelsnerstr. 17. 21/7 02. — U. 1394.

— 181447. Befestigungsvorrichtung für Thürpfosten, bestehend aus einem in den Pfosten einzuschlagenden Flacheisen mit klemmzangenartigem, den Trägerflantsch umfassendem Kopf. Wilhelm Haag, Uerdingen. 15/5 02. — H. 18525.

— 181533. Fensterrahmen aus Flacheisen, welche an den Stoßstellen durch verlöthete Blechumwickelungen verbunden sind. Wilhelm Carduck, Aachen, Lagerhausstr. 10. 20/1 02. — C. 3319.

— 181534. Fensterrahmen aus Flacheisen nach Gebrauchsmuster 181533 mit Glasauflagen an den Blechumwickelungen der Stoßstellen. Wilhelm Carduck, Aachen, Lagerhausstr. 10. 28/1 02. — C. 3329.

— 181545. Fensterrahmen mit Fensterflügel, bestehend aus Sprosseneisen und ⌐¬-Eisen, bei welchen die Kittfalzleisten aus Winkeleisen gebildet sind. Paul Hoßfeld, Hamburg-Eimsbüttel, Eppendorferweg 62. 31/5 02. — H. 18622.

— 181576. Aus einer mehrfachen Lage von getheerter Dachpappe bestehender Schutzmantel für Telegraphenstangen und andere in die Erde einzulassende Holzkonstruktionstheile. Reinhold Steudtner, Olbersdorf. 29/7 02. — St. 5440.

37e. 181215. Gabelförmiger, an dem einen Ende mit einem Auge versehener Doppelhaken. Mathias Tumback, Aachen, Wespienstr. 27. 10/7 02. — T. 4776.

— 181583. In der Längsrichtung und gleichzeitig mittelst Schraubbolzen in der Höhe verstellbare Spannvorrichtung zum Einschalen von Bogendächern u. dgl. Hermann Skoetz, Hattingen a/Ruhr. 23/7 02. — S. 8632.

37f. 181606. Eckverbindung für Zeltkonstruktionen mittelst durch Zugstrebe armirten Winkels. Rudolf Pabst, Magdeburg, Matthiasstr. 7. 29/7 02. — P. 7086.

38a. 181243. Am Rücken des Bandsägeblattes seitlich laufende, zwischen Stahlkugeln gelagerte Stahlrolle, um ein Einschneiden des Bandsägeblattes in die Rolle zu vermeiden. Maschinenfabrik „Diamant" Kirsten & Wohlfahrt, Leipzig-Gohlis. 22/7 02. — M. 13656.

— 181245. Kreissäge für Handbetrieb mit zwischen der Sägenwelle und der Antriebswelle angeordneter Vorgelegewelle. Carl Richard, Bollendorf. 22/7 02. — R. 10983.

— 181247. Schutzvorrichtung gegen Herausschlagen des Druckgewichtshebels an Vollgattern, aus einer die Sperrklinke des hochschlagenden Gewichtshebels auslösenden und diesen aufhaltenden, winkelförmigen Lasche. Erfordia, Maschinenbaugesellschaft m. b. H., Ilversgehofen. 22/7 02. — E. 5482.

38a. 181333. Eine aus zwei nachstellbaren Stahlrollen bestehende Sägeblattführung, um die Verwendung von Blättern in beliebiger Stärke zu ermöglichen und ein seitliches Abweichen der Blätter zu verhindern. Maschinenfabrik „Diamant" Kirsten & Wohlfahrt, Leipzig-Gohlis. 22/7 02. — M. 13657.

38b. 181246. Messerkopf für Radspeichenkopirmaschinen, dessen Messer ausgekehlte Form haben. August Linsenmayer, Stuttgart, Böblingerstr. 62. 22/7 02. — L. 10059.

— 181420. Radspeichenkopirmaschine mit mehreren neben einander angeordneten, einzeln und zusammen ausrückbaren Messerkopfhaltern. August Linsenmayer, Stuttgart, Böblingerstr. 62. 22/7 02. — L. 10058.

38e. 181244. Festhaltevorrichtung für die Werkstücke auf Holzbearbeitungsmaschinen, bestehend aus einer mit Excenterhebel lose verbundenen Spannplatte. Friedrich Mast, Freudenstadt. 22/7 02. — M. 13658.

38f. 180627. Fugblock für Küfer, bestehend aus einem U-förmigen oder ähnlich geformten Eisen. Fr. Ott & Co., Ochsenfurt. 24/6 02. — O. 2385.

— 181221. Zum Spannen und Zusammenbiegen der Drahtreifen von Fässern dienendes Werkzeug, bestehend aus zwei durch Gelenkglieder verbundenen Winkelhebeln, welche an einem Ende durch Hebel bethätigte Backen und am anderen Ende eine Schraubenspindel mit Mutter aufnehmen. Frank Alexe, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/7 02. — A. 5681.

40a. 180790. Röstofen, dessen Züge für die abziehenden Gase in den senkrechten Wänden ausgespart sind und durch die überschüssige Ofenhitze geheizt werden. Wilh. Leyendecker, Gelsenkirchen. 13/6 02. — L. 9914.

41a. 181427. Presseneinsatz für die Hutfabrikation mit Rippen von verschiedener Länge zur Leitung des Heizdampfes auf einem Schlangenwege. Kurt Kretzschmar, Breslau, Ohlauerstr. 47. 24/7 02. — K. 17085.

— 181434. Randpresse zur inneren Ueberstellung des rohen Leinwandrandes für Seiden- und Klapphüte mit Vorrichtung zur Anwärmung mittelst Dampfes. Richard Trumpf, Altenburg, S/A. 26/7 02. — T. 4808.

42a. 181225. Zirkel, bei welchem die Mutter oder der Kopf der Stell- bzw. Feststellschraube zwischen den Schenkeln angeordnet ist. E. O. Richter & Co., Chemnitz. 19/7 02. — R. 10967.

— 181440. Reißschiene mit beliebig geführtem, an ihrer Zeichenkante längsverschiebbarem Zeichenmaaßstab. Wilh. Harniß u. E. F. Müller, Hannover-Linden. 9/12 01. — H. 17359.

— 181550. Auf konstante Strichstärke einstellbare Ziehfeder mit in einem im festen Blatt angeordneten Mutterstück geführtem Stellschraubenpaar. Edmund Theophron Boden, Emskirchen. 16/6 02. — B. 19599.

42c. 181397. Loth, in dessen Körper sich eine drehbare, hohle, unter dem Einflusse einer Feder stehende und mit einer auszulösenden Bremse versehene Aufwickelrolle für die Schnur befindet. A. Mellin, Hirschberg i/Schl. 1/7 02. — M. 13541.

— 181400. Schutzhülse für das Schaftgewinde an Taschenstativen mit einem Gewinde zum Aufschrauben des letzteren auf gewöhnliche Stative. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, A.-G., Rathenow. 4/7 02. — R. 10901.

42e. 181535. Meßkammerbalg für trockne Gasmesser, dessen Membran derart befestigt ist, daß der Rand des einen Meßkammertheils über den Rand des anderen greift. Vesta Fabrik automatischer Gasmesser G. m. b. H., Charlottenburg. 3/3 02. — V. 3001.

42f. 181278. Gestellmilchwaage mit umlegbarem Auflageträger und auf der Waagenbrücke ruhendem, durch Handhebel beweglichem, nach links und nach rechts verwendbarem, flachrundem Milchgefäß mit Ablaßventil. Friedrich Mahler, Stuttgart, Rotebühlstr. 77. 3/6 02. — M. 13397.

42g. 181212. Phonographenwalzenträger mit zwei oder mehr über den Achsenkonus zu schiebenden Futterstücken. Volkmar Brückner, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 128. 5/7 02. — B. 19759.

— 181435. Schalldose für Vorrichtungen zur Wiedergabe von Lauten, deren Membran zwischen einem massiven Kranz und einem in denselben eingepreßten Flantschrohr eingespannt ist. Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 26/7 02. — D. 6945.

42h. 181436. Für Okulare optischer Instrumente aller Art bestimmte elastische Lichtschutzkapsel, deren Schauloch mit einem erhöhten Rande bzw. einem röhrenförmigen Ansatz versehen ist. M. Caesar Meyn, Hamburg, Wagnerstr. 25. 26/7 02. — M. 13686.

42i. 181410. Absorptionsgefäß zur Gasanalyse mit einem Zweiwegehahn und einem auf den Boden reichenden, die Verlängerung des Gaseinführungsrohres bildenden Kapillarrohr. Friedrich Reidiger, Geisweid. 11/7 02. — R. 10941.

— 181608. Kasten für Rauchgas-Untersuchungs-Apparate mit Abtheilungen für Transportflaschen für die Absorptionsflüssigkeiten, für die Niveauflasche und das übrige Zubehör, mit transportsicherer Befestigung der Glastheile und einem drehbaren Schlauchhalter. Constanz Schmitz, Berlin, Calvinstr. 24. 30/7 02. — Sch. 14872.

— 181609. Absorptionsgefäß für Rauchgas-Untersuchungs-Apparate, bestehend aus zwei concentrischen mit Tubusöffnung am tiefsten Punkt versehenen, communicirenden Rohren und siebartigem Stützteller für die Füllröhrchen. Constanz Schmitz, Berlin, Calvinstr. 24. 30/7 02. — Sch. 14873.

42n. 181255. Spielkasten für den Uebungsunterricht, mit Zahlen, Buchstaben und Anschauungsbilder aufnehmenden Würfeln, Schreibmitteln und Halbirstäben. K. Köhler, Johnsdorf i/Böhmen; Vertr.: Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/7 02. — K. 17079.

— 181411. Uebersichtsbogen zur Buchführung mit aufgeklebten oder aufgehefteten Buchungsblättern. W. H. Bach, Berlin, Puttkamerstr. 5. 14/7 02. — B. 19806.

43a. 181298. Zahlkasse mit schwingendem Zahlteller über zwei Empfangstrichtern, deren einer das Geld auf eine sichtbare, im Inneren der Kasse angeordnete, herunterklappbare Platte leitet. Adolph Deubner, Neuwied. 3/7 02. — D. 6879.

44a. 181206. Fellthierkopf mit Nadel, Schnalle, Haken u. s. w. Heinrich Silberstein, Berlin, Markusstr. 18. 30/6 02. — S. 8544.

— 181210. Knopf mit Befestigungsplatte mit angelenkter, durch die Knopföse und in die Befestigungsplatte eintretender Nase. Carl Kern, Barmen, Unterdörnerstr. 69a. 2/7 02. — K. 16967.

— 181307. Schmuckgegenstände, als Ohrringe, Broschen o. dgl., bei welchen die Befestigungsöse aus zwei sich scheerenartig gegeneinander bewegenden, an einem Ende durch eine Mutter zusammengehaltenen Theilen besteht. Galmert & Scheibe, Gera, Reuß. 9/7 02. — G. 9896.

44a. 181401. Metallstreifen mit ausgestanzter Feder als Halter für Schmucksachen, Uhren u. dgl. Wilhelm Jene, Frankfurt a/M., Gr. Friedbergerstr 37. 4/7 02. — J. 4006.

— 181423. Uhrencartouche für glatte und Faltenetuis mit Hakenansatz und Vertiefung für die Krone. Ernst Schneider Nachf., Eisenberg, SA. 23/7 02. — Sch. 14856.

— 181489. Verschluß für Halsbänder, Halsketten, Armbänder o. dgl. durch einen im Gehäuse mittelst Feder selbstthätig festgehaltenen Verschlußhaken. Murrle Bennett & Co., London; Vertr.: Jacob Hipp, Pat.-Anw., Pforzheim. 22/7 02. — M. 13671.

— 181499. Karabinerhakenschloß mit innerem Haken an der Schließzunge. J. Weber, Hamburg, Fischmarkt 2. 24/7 02. — W. 13171.

— 181630. Doppelknopf für Wäsche 2c. hergestellt aus zwei Knöpfen, welche durch eine Schnur fest miteinander verbunden sind. Frl. Alma Bräuer, Hannover, Wiesenstr. 4. 21/6 02. — B. 19656.

— 181660. Verstellbarer Riemenverschluß mit verdeckt gesichertem Haltedorn. Paul Grabs, Berlin, Heimstr. 9. 24/7 02. — G. 9970.

44b. 181229. Aus einem dem Körper entsprechend gekrümmten und an seinen Längsseiten zu Krempen aufgerollten Blech bestehende Schutzvorrichtung für Cigarren, Cigaretten u. dgl. Alexander Bernstein, London; Vertr.: Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/7 02. — B. 19860.

— 181230. Stift mit Zündpille an einem Ende für sicheres Cigarrenanzünden. Friedrich Woertz, Offenburg i/B. 21/7 02. — W. 13163.

— 181275. Cigarrenlocher mit senkrecht gegen die Spitze der Cigarre geführter Stahlnadel. Julius Stümer, Hildesheim. 26/5 02. — St. 5326.

— 181399. Behälter zur Einzelentnahme von Cigarren, Cigaretten u. s. w. mit Schlitz im Deckel und Boden des aufhebbaren Obertheils und mit einer Mittelwand im Untertheil. Franz Martin, Wiesbaden, Schiersteinerstr. 9. 3/7 02. — M. 13555.

45a. 181363. Bremsvorrichtung für fahrbare Ringelwalzen. Aug. Feuerstein, Trier. 25/7 02. — F. 8944.

— 181454. Daumenrad zum Bewegen des Locheisens bei Markirungsvorrichtungen. Max Zdechlik, Gogolin. 16/6 02. — Z. 2550.

— 181635. Drainrohr mit konischen Mündungen. Fritz Stötzel, Thorn. 28/6 02. — St. 5396.

45b. 181197. Düngerstreumaschine mit auswechselbaren, verstellbaren Streuschienen, die mit haken- oder maschenförmigen Ansätzen versehen sind. Georg Honerla, Warnkenhagen b/Klütz, Meckl. 21/6 02. — H. 18759.

— 181362. Hölzerne Jauchepumpe mit eingesetztem Metallrohr als Pumpencylinder. Herm. Walther, Reinhardtsgrimma i/S. 25/7 02. — W. 13173.

45c. 180807. Deichselstützrolle aus Eisen für Gras- und Getreide-Mähmaschinen und andere Zwecke. Fa C. Allendorf, Gößnitz, SA. 1/7 02. — A. 5628.

— 180911. Durchbrochene Deichsel mit Stützrad an Mähmaschinen. Albert Seeler & Comp., Greifenberg, Pomm. 2/7 02. — S. 8546.

— 181129. Schutzhaube an Heuwendern, welche das planlose Zerstreuen des Heues beim Wenden verhütet. Albert Seeler & Comp., Greifenberg i/Pomm. 28/6 02. — S. 8534.

— 181240. Deichselstützrad mit mittlerer Randerhöhung. L. Baumann, Lübz i/Meckl. 22/7 02. — B. 19880.

— 181270. Mähmaschine mit Hinterbetrieb und Steuerung. Karl Weidler, Artern. 12/5 02. — W. 12818.

45e. 181350. Gabel zum Wenden von Heu u. dgl. mit flachen geraden Zinken. Julius Sondermann, Eckesey. 24/7 02. — S. 8643.

— 181453. Eiserner Sensenbaum aus Mannesmann'schem Stahlrohr. Emil Röttger, Quabach, Post Linde, Bez. Cöln. 11/6 02. — R. 10813.

45e. 181303. Körnerreinigungsvorrichtung mit wechselweise, parallel angeordneten, schrägen Sieben und Elevatoren. Franz Hochmuth, Dresden, Papiermühlengasse 9. 7/7 02. — H. 18853.

— 181695. Stillsetzvorrichtung an Dreschmaschinen, bethätigt durch nach Bremshebeln und Ausrückkuppelung führende Drahtzüge. Otto Körber, Sangerhausen. 2/4 02. — K. 16367.

45f. 181241. Aus einem Stücke verzinkten Eisenblechs gebogener, getriebener Blumenkasten mit Wassersammler. Heinrich van Broek, Cöln, Christophstr. 14. 22/7 02. — B. 19885.

— 181257. Entlüftungsfenster für Gewächshäuser, Frühbeete u. dgl. durch Verstellung der Querrahmentheile auf verschiedene Weiten einstellbar und durch Stellvorrichtung in verschiedenen Offenstellungen festlegbar. Reinhold Petzold, Allstedt, S/W. 23/7 02. — P. 7068.

— 181365. Pendelschwing-Gießkannenbügelgriff. Paul Quettsch, Lautenburg, Westpr. 26/7 02. — Q. 303.

— 181456. Bewässerungsvorrichtung für Blumentöpfe, bestehend aus einem mit porösen Wandungen und mit Einfülltülle versehenen Gefäßeinsatz. Georg Podlich, Pankow. 28/6 02. — P. 7010.

45g. 181292. Antrieb für Buttermaschinen, bei welchem die schwach-konische, lang gelagerte Antriebswelle direkt das Rührwerk treibt. Julius Holtghaus, Eiershausen b/Eibelshausen. 26/6 02. — H. 18796.

— 181662. Von Hand betriebene Milchschleuder mit Milchpumpe. Georg Lewy, Nürnberg, Karolinenstr. 6. 24/7 02. — L. 10079.

45h. 180904. Futterkasten mit Maaßgefäß, das mit Ein- und Auslaßschiebern zur Abtheilung der Rationen versehen ist. C. Nüchtern, Geisweid. 14/6 02. — N. 3826.

— 180921. Küchleinkasten mit isolirtem Warmwasserbehälter und darunter befindlichem Warmraum. Johannes F. Lorenzen, Gravenstein. 16/7 02. — L. 10041.

— 181309. Fischtransportkasten mit einem mit Scharnier und Hebelverschluß versehenen, aus mehreren gelochten und siebartig gepflochtenen Böden bestehenden Verschlußdeckel. August Vogt jr, Pforzheim. 11/7 02. — V. 3176.

— 181358. Hundedressurhalsband mit an demselben schwingbar gehaltenem, mittelst Schnurzuges zu bethätigendem Spitzenhebel. Max Pfeiffer, Schildau, Bez. Halle a/S. 25/7 02. — P. 7076.

— 181501. In Form eines Vieleckes aneinandergereihte, in der Mitte keilförmig aneinanderstoßende Bienenwohnungen mit gemeinsamer Futtervorrichtung und geschütztem Anflug. Hermann Körbs, Berka a/d. Ilm. 24/7 02. — K. 17084.

— 181647. Eierbrutapparat, bei welchem durch äußere, abwechselnd einseitige Erwärmung eine Circulation des warmen Wassers in den Heizrohren, die zum Anfeuchten der Luft mit offenen Wassermänteln umgeben sind, bewirkt wird. Anton Sczesch, Ober-Heiduk b/Bismarckhütte. 9/7 02. — S. 8574.

45k. 181317. Fliegenfalle mit Glasaufsatz als Sammelbehälter. Gustav Wilmking, Gütersloh. 16/7 02. — W. 13142.

— 181631. Fliegenfänger aus einem mit Fliegenleim bestrichenen Streifen bestehend, welcher sich zum Gebrauche aus einer aus einem Stücke hergestellten und ohne Heftung zusammengesteckter Schutzhülle ausziehen läßt. Gebrüder Kreis, Hanau a/M. 24/6 02. — K. 16917.

46c. 181573. Selbstthätig wirkendes Ventil, dessen Teller, Stange und Fuß aus einem Stück hergestellt ist. Theodor Bergmann, Gaggenau. 15/7 02. — B. 19828.

46b. 181498. Ringförmiger Wasserbehälter für Kraftgasgeneratoren mit Trennungswand zwischen der Lufteintritts- und Luftaustrittsstelle. Carl Peters, Breslau, Neue Tauentzienstr. 44b. 24/7 02. — P. 7072.

47a. 181455. Gewalztes ⌒-förmiges Profileisen mit Flantschen mit in der Länge in regelmäßigen Abständen keilförmig ansteigenden Verstärkungen. Louis Mannstaedt, Kalk b/Cöln. 25/6 02. — M. 13531.

— 181463. Aus zwei am Stanzkasten befestigten, mit diesem mitbewegten, mittelst Feder verbundenen Schienen bestehende Schutzvorrichtung an Stanzmaschinen. Fa S. Honigbaum, Landeshut, Schles. 4/7 02. — H. 18857.

— 181493. Nagel mit an den Seiten angebrachten länglichen Aushöhlungen, die sich nach der Nagelspitze zu allmählich erweitern und vertiefen und deren unterer Theil einen hakenförmigen Absatz bildet. Albert Isaac Boß, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 23/7 02. — B. 19882.

47b. 180808. Aushebbares Kugellager, bestehend aus einem Lagerschuh mit eingeschobener, zur Aufnahme der Kugeln dienender Lagerbuchse. Fa C. Allendorf, Gößnitz, S/A. 1/7 02. — A. 5629.

47d. 181269. Riemenverbindung, dessen Enden auf schwalbenschwanzförmig gerichteten Ansätzen einer Agraffe befestigt sind. Carl Pierrel u. Fa C. Eglingsdörfer-Schwartz, Colmar, Elsaß. 2/5 02. — P. 6880.

— 181331. Transmissionskettenglied mit verstärkten Stegen. Perrot, Duval & Co., Genf u. Comptoir Industriel A. Schopfer, Bern; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/7 02. — P. 7061.

— 181421. Transmissionskettenglied mit verstärkten Stegen. Perrot, Duval & Co., Genf u. Comptoir Industriel A. Schopfer, Bern; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/7 02. — P. 7062.

47f. 181360. Aus Asbestgeflechten, sowie aus Litzen verschiedener Verkohlungstemperatur gebildete Packung für Liderungen. August Seyfried, München, Sonnenstr. 10. 25/7 02. — S. 8626.

— 181658. Aus Seidenfasern gebildetes Isolirseil mit beliebiger Querschnittsform. Adrian Mayer, Straßburg i/E., Gallerstr. 10. 23/7 02. — M. 13679.

— 181661. Spiralschlauch, bei welchem auf einem glatten Innenschlauch eine Spiralfeder angeordnet ist, die durch eine Gummihaut in Stellung gehalten wird. Carl Schirp, Cöln a/Rh., Hohestr. 61. 24/7 02. — Sch. 14852.

47g. 181369. Selbstthätig schließender, entlasteter, im unteren Theil als Ventilteller ausgebildeter Kolbenschieber, zum Ablassen von Flüssigkeiten oder Gasen. Fedor Sachs, Kiel, Jungfernstieg 34. 30/12 01. — S. 7900.

47h. 181659. Klemmschaltwerk mit an drei Stellen anliegender Kugel. Paul Lindenberg, Barmen, Allee 166. 23/7 02. — L. 10064.

48c. 181306. Mit Wasserbehältern ummantelter Gasglühofen aus zwei ineinander gesetzten Muffeln, deren äußere oben und unten mit Schlitzen versehen ist, in denen mit Preßluft gespeiste Gas-

brenner angeordnet sind. P. & J. Heinz, Pforzheim. 8/7 02. — H. 18872.

49b. 181404. Kaltkreissäge, bei welcher der Rücken der Zähne eine runde Gestaltung besitzt. C. W. Haas, Remscheid. 7/7 02. — H. 18848.

49b. 181431. Einstellvorrichtung für die Backen von Gewindeschneidkluppen, bestehend aus einer am Stiele befindlichen Platte, die mittelst Verjüngung in einen Ausschnitt der Backe eingreift. Friedrich Schmitz, Milspe i/W. 25/7 02. — Sch. 14855.

— 181437. Einspannvorrichtung zum Nachfräsen von Ventilsitz und Ventilkegel, wobei das Einspannen durch schräge Flächen bewirkt wird. Christian Hérion, St. Ludwig i/E. 26/7 02. — H. 18987.

— 181462. Blechscheerenaufsperrfeder, welche verdeckt im Scharnier, in einer kreisförmigen Rille lagert und um eine ausgefräste Hülse, welche den Niet umschließt, gewunden ist. Hugo Sommer, Büchen b/Remscheid-Vieringhausen. 3/7 02. — S. 8573.

— 181518. Drehstahlhalter mit Prismanuthe für Flachstähle und mit konischer Festklemmschraube. W. Weickart, Leipzig-R., Kohlgartenstr. 19. 26/7 02. — W. 13182.

— 181525. Vorrichtung zum Nachfräsen von Ventilkegeln mit auswechselbarem Dreibackenfutter. Christian Hérion, St. Ludwig i/E. 26/7 02. — H. 18988.

— 181531. Spannfutter für Drehbänke, Fräsmaschinen u. dgl. mit rechtwinkelig zur Drehungsachse bewegbarer Zugstange und darin angeordneten, den Spannfuttermuff fassenden Schrägschlitzen zum achsialen Verschieben des Spannfuttermuffes. Otto Albrecht, Solingen. 28/7 02. — A. 5702.

— 181589. Schraubenabschneider mit Zahnradübersetzung und auswechselbaren Messern. Gebr. Thomssen u. H. Tiede, Rendsburg. 25/7 02. — T. 4801.

49e. 181438. Hammerbär für Fallwerke u. dgl. mit auswechselbaren Führungsschuhen. Otto Albrecht, Solingen. 28/7 02. — A. 5701.

49f. 181228. Vorrichtung zum Anlöthen der Fahnen an Akkumulatorenplatten, bestehend aus einem drehbaren Tisch, auf welchem die Platten mit den angelegten Fahnen zwischen entsprechend angeordneten Knaggen neben einander liegen. Willy Hollatz, Remschütz b/Saalfeld a/S. 21/7 02. — H. 18963.

— 181403. Löthlampenbrenner mit einer in ein Ausströmungsmundstück endigenden Rohrschlinge, welcher von einer Haube umgeben ist, in die ein Boden mit einer centralen Oeffnung eingesetzt ist. Max Böllersen, Berlin, Lessingstr. 39. 5/7 02. — B. 19773.

— 181556. Schweiß- und Stauchmaschine für Radreifen, bestehend aus zwei in Scharnieren drehbaren Platten mit Auflagern und gerauhten Daumenscheiben zum Festhalten des Arbeitsstückes. Karl Gäbler, Orlamünde. 26/6 02. — G. 9856.

49f. 181666. Regulirbarer Gasglühofen mit Wasserstrahlgebläse und Lufterhitzer. Emil Landmesser, Düsseldorf, Adersstr. 45. 26/7 02. — L. 10084.

50b. 181669. Vorrichtung an Scheibenmühlen zur gleichmäßigen Vertheilung des Mahlgutes am ganzen Umfang der Mahlscheiben, bestehend aus mittelbar oder unmittelbar auf der Mahlachse innerhalb der Mahlscheiben aufgesetzten Hebeschaufeln. Wilhelm Hudel, Grundmühle b/Katzenfurt. 26/7 02. — H. 18996.

— 181670. Vorrichtung an Scheibenmühlen zur gleichmäßigen Vertheilung des Mahlgutes am Umfange der Mahlscheiben, bestehend aus im Hohlraum zwischen Mahlscheiben, Laufscheibe und Gestellwand angeordneten und sich drehenden Hebeschaufeln. Wilhelm Hudel, Grundmühle b/Katzenfurt. 26/7 02. — H. 18997.

50c. 181308. Krystallmühle mit zwei mit Rillen und pyramidenartigen Erhöhungen versehenen Zerkleinerungswalzen. H. Bourdeaux, Gera-Untermhaus. 10/7 02. — B. 19786.

51c. 181249. Mundharmonika mit in der allseitig abgeschlossenen Decke eingeprägten, schallbecherartigen Ausbiegungen. Fa F. A. Rauner, Klingenthal i/S. 22/7 02. — R. 10980.

— 181439. Vorrichtung zum Verändern der Tonart beim Spielen von Mundharmonikas, bestehend aus zwei mit versetzten Blasöffnungen versehenen, ineinandergesteckten, zur Aufnahme der Mundharmonika dienenden Hohlkörpern. Fritz Stoll, Trossingen. 1/8 01. — St. 4832.

52a. 181628. Spulengehäusesicherung für Greifernähmaschinen, bestehend aus einem federnden Drahtbügel mit in die Führungshülse des Greiferzapfens gesteckten und in die Auskerbung des letzteren eingreifenden Sperrzapfen. Eugen Courant, Berlin, Prinzenstr. 59. 9/6 02. — C. 3487.

53b. 181025. Zur Aufbewahrung von Speisen 2c. dienender Kohlensäurebehälter mit Verschlußdeckel, Einlaßhahn und Druckzeiger, der gleichzeitig als Entlüftungshahn dient. Karl Weigle, Hohenfels i/Bad. 23/6 02. — W. 13019.

54a. 181280. Verstellbarer Ritz-Apparat zum Ritzen von Karton und Papier, welcher nachträglich an vorhandenen Perforirmaschinen durch Anschrauben angebracht und durch längliche Schraubenschlitze höher oder tiefer gestellt werden kann. Emil Fandreyer, Reuß. 10/6 02. — F. 8786.

— 181430. Stauch- und Ritzlinie mit beiderseitig angeordnetem Ansatz für Stanzformen zur Herstellung von Faltschachteln. Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf. Akt.-Ges., Dresden-Heidenau. 25/7 02. — M. 13677.

54b. 181205. Musterbuch mit vier auf einem Blatte vereinigten Postpapier-Liniaturen. Sel. C. F. Vollmann Ww. & Sohn, Hamburg. 30/6 02. — B. 19718.

— 181209. Undurchsichtiger Briefumschlag mit durchscheinendem inneren Aufdruck, der Schrift in Spiegelschrift enthält. E. Herzog, Mainz, Hintere Synagogenstr. 32. 2/7 02. — H. 18823.

— 181233. Briefcouvert mit besonderem Abtheil zum Einstecken des Verschlußstückes. Karl Schandig, Rastatt. 21/7 02. — Sch. 14828.

— 181326. Dreitheilige Kellnerkontrolkarte mit abtrennbaren Coupons für die einzelnen Abtheilungen des Restaurants, für den Gast und für die Kasse. Max Kuhn, New-York; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/7 02. — K. 17076.

— 181327. Kontrolkarte mit tabellarischer Uebersicht der Einnahmen der einzelnen Kellner und abtrennbarem Zahlungscoupon. Max Kuhn, New-York; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/7 02. — K. 17077.

— 181422. Nach Art der Kartenbriefe eingerichtete, nebenbei zur Aufnahme von Anzeigen bestimmte Schutzhülle für Ansichtspostkarten. Saemmi Stern, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 33. 23/7 02. — St. 5431.

— 181532. Kontrol-Fahrkarte mit Vordruck einer Ausgangsstation und verschiedener, durch Striche getrennter Endstationen, die seitlich mit Fahrpreisanzeigen versehen sind, um durch Trennen der Karte eine Fahrkarte und einen Kontrolabschnitt zu erhalten. Hugo Dietrich, Schöneberg b/Berlin, Herbertstr. 10. 31/7 01. — D. 6090.

— 181699. Formular für Geld-Zuwendungen an Bedienstete in Gasthäusern 2c. G. K. Spitzenberg, Eberswalde. 26/5 02. — S. 8410.

54b. 181567. Locher für Briefordner, bei welchem der lose, auf den Köpfen der Locherstifte ruhende Druckhebel scharnierartig mit der Traverse des Lochergestells in Verbindung gebracht ist. Bellers Registrator Compagnie m. b. H., Berlin. 12/7 02. — B. 19795.

54g. 181232. Reklameschlüsselbund mit Schlüsseln aus Papier, Papiermaché, Blech u. dgl. mit Reklameinschriften. Henry Louis Bermann, Berlin, Uhlandstr. 39. 21/7 02. — B. 19859.

— 181237. Reklameständer, dessen die Waaren aufnehmende, mit Stoffüberzug versehene Platte auswechselbar im Rahmen gehalten ist. Gustav Sturm, Leipzig, Markt 8. 22/7 02. — St. 5430.

— 181238. Befestigung von Werkzeugen auf einer Unterlage, Karte ꝛc. mittelst geschlossener Oesen, welche an einer Ausladung mit der Unterlage verbunden sind. Fa Carl Blombach, Ronsdorf, Rhld. 22/7 02. — B. 19867.

— 181239. Vorrichtung zur Befestigung von Werkzeugen auf einer Unterlage, bestehend aus einem auf derselben angebrachten Bügel und einem diesen um das Werkzeug zusammenziehenden Gummiring. Fa Carl Blombach, Ronsdorf, Rhld. 22/7 02. — B. 19868.

— 181286. Verkaufsapparat für Garne u. dgl. mit Schubfächern, die die Entnahme je einer hinter Glasscheiben sichtbaren Rolle gestatten und sich selbstthätig wieder füllen. Adolf Heine, Lochtum b/Bienenburg. 20/6 02. — H. 18768.

— 181302. Verkaufskasten mit biegsamem Schiebedeckel, doppeltem Boden und doppelter Rückwand. G. A. Hinze, Hamburg, Herrenweide 16. 7/7 02. — H. 18852.

— 181323. Mit Preislistenaufdruck o. dgl. Anzeigen versehene Cigarrenkistenauflageklappe. Gust. Geber, Hamburg, Jungfernstieg 29. 21/7 02. — G. 9959.

— 181392. Plakat-Hängesilhouette mit hinterklebtem, durchscheinendem Papier, als Bild und als Transparent wirkend. Ferdinand Brod, Loschwitz b/Dresden. 28/6 02. — B. 19708.

— 181406. Reklame-Namenschild aus Celluloid mit zwei Nadelklammern zur Kennzeichnung von Hüten. M. Emil Schiefer, Annaberg i/S. 8/7 02. — Sch. 14765.

— 181416. Burgen, Schlösser, Denkmäler ꝛc. darstellende Bilder, welche durch Umbiegen eine plastische Form erhalten und dadurch aufstellbar sind. Paul Friedländer, Dresden, Tatzberg 5. 21/7 02. — F. 8931.

— 181546. Notizbuch mit einen Theil der Blätter einnehmenden Geschäftsanzeigen u. dgl. C. Bahr, Strehlen i/Schl. 4/6 02. — B. 19530.

— 181547. Kombination eines Cigarren- oder Cigaretten-Brandprobeapparates nach Gebrauchsmuster 176774, dessen Gummiball von Hand oder Uhrwerk bethätigt wird, mit einem rauchende Personen darstellenden Reklame-Plakat. Albert Reiß, Bruchsal, Baden. 9/6 02. — R. 10811.

— 181558. Kartenständer aus vier gestanzten Blechen und einer Rohrfeder hergestellt. Carl Wirts, Cöln, Mauritiuswall 69, u. Alfred Post, Cöln-Ehrenfeld, Glasstr. 85. 28/6 02. — W. 13063.

— 181671. Durch Umbiegen mit federnder Klemme versehene Stecknadeln zum Festhalten und Anheften von Etiquetten, Karten, Preisaufzeichnungen u. dgl. Ad. Günther, Krefeld, Bretteſtr. 33. 28/7 02. — G. 9982.

55a. 181024. Momentausrückung, angebracht auf der Tambourwelle einer Lumpenreißmaschine. Reinhold Leichsenring, Forst i/L. 21/6 02. — L. 9954.

56a. 181124. Stielenscheiden mit Metallbügel und Stahleinfassung. Eugen Heydemann, Tilsit. 25/6 02. — H. 18779.

56a. 181548. Sicherheitshaken für Kummete jeder Art, mit Hebelvorrichtung. Wilhelm Achinger, Barmen-Wichlinghausen u. Emil Stuhlmann, Cronenberg-Elberfeld. 12/6 02. — A. 5579.

— 181549. Anschraubfederhaken für Zügelleinen, bestehend aus einem Drahthaken mit daran angelenkter Klemmhülse für die Zügelleine. Johannes Fahnenbruck, Bocholt i/W. 13/6 02. — F. 8797.

— 181645. Sicherheitszughaken aus zwei hakenförmigen Metalltheilen, die, gegeneinander gekehrt, sich übereinander bewegen, mit Begrenzung durch Anschlagstifte. Ernst Witte, Hildesheim. 8/7 02. — W. 13095.

57a. 181560. Apparat zu Doppelgänger-Aufnahmen mit einem Schieber, der einerseits den linken, anderseits den rechten Halbkreis der Objektivöffnung verdeckt bzw. öffnet. Otto Prell u. Joseph Almer, Metten b/Deggendorf. 5/7 02. — P. 7029.

57c. 181242. Schale für photographische Zwecke, deren Boden in der Längs- und Querrichtung mit Rinnen versehen ist, um das Herausnehmen der Platten aus den Bädern zu erleichtern. F. Schwartz, Düsseldorf, Grimmstr. 39. 22/7 02. — Sch. 14843.

— 181347. Waschvorrichtung für photographische Papiere, mit Wassereinlauf längs der Gefäßwand in beiden Richtungen und Zweiweghahn zum Umwechseln der Bewegungsrichtung. Paul Zech, Charlottenburg, Lützow 13. 24/7 02. — Z. 2588.

— 181528. Ständer-Bogenlampe für photographische Zwecke, mit in einem Bügel gelenkig aufgehängter und an einer Stellschiene schräg einstellbarer Lampe. F. Leyde & Sohn, Dresden. 28/7 02. — L. 10086.

58b. 181217. Kniehebelpresse, dadurch gekennzeichnet, daß der Gegengewichtshebel mit dem daran hängenden Gegengewicht unter derselben genau in der Mitte gelagert ist. Fa C. Lucke, Eilenburg. 14/7 02. — L. 10034.

59a. 181458. Vierthelliges Drehkolbenwerk mit einseitigen Arbeitskolben. Emil Bibus, Ottensen b/Hamburg. 28/6 02. — B. 19715.

61a. 181279. Rettungsvorrichtung mit komprimirtem Nährgas als Athmungsmittel, gekennzeichnet durch die getrennte Anordnung des Absorptionsmittels für Kohlensäure und einen freien Gasdurchlaß. G. A. Meyer, Herne, Zeche Shamrock. 9/6 02. — M. 13417.

63g. 181570. Durch Luftzug von innen gekühlter Handgriff an Fahrrädern ꝛc. Eduard Bajohr, Hamburg, Kielerstr. 77. 14/7 02. — B. 19807.

64a. 181281. Gefäßverschluß mittelst Gewindes und Vorsprunges am Gefäß und eines mit Gewinde und Dichtungsplatte versehenen Verschlußstopfens. Oskar Jöhnck, Brunshausen. 10/6 02. — J. 3977.

— 181334. Gefäßverschluß mit metallenen, zweiseitig wirkenden Dichtungsflächen. Albert Scheller & Schreiber, Halle a/S. 23/7 02. — Sch. 14836.

— 181627. Flaschenverschluß nach Gebrauchsmuster 169945 mit doppelt in einer Brücke und einem kreissegmentartig ausgeschnittenen Ansatz geführter Ventilstange. Julius Küster, Balkenstr. 25, u. Gerh. Heinr. Menke, Baerststr. 1, Dortmund. 7/6 02. — K. 16797.

— 181648. Zinnerner Krug-, Glas- ꝛc. Deckel, dessen Scharnierbügel mit der Deckelplatte ein einziges Gußstück bildet. Peter Trees III, Höhr. 11/7 02. — T. 4777.

— 181676. Flasche aus Glas o. dgl. mit wulstartiger, an der Unterseite glatter Verstärkung des Kopfes. Patent-Gefäß-Verschluß-Fabrik, Magdeburg. 28/7 02. — P. 7082.

64b. 181419. Vorrichtung zum Abschneiden des aus dem Flaschenmund hervorstehenden, ev. beschmutzten Korkendes bei Weinflaschen u. dgl. aus einem zwischen Führungen zu bewegenden Messer. Jacob Maurer, Düsseldorf, Schwanenmarkt 8. 22/7 02. — M. 13678.

— 181644. Korkzieher mit zwei drehbaren Zahnrädchen zu beiden Seiten des Krätzers zum Festhalten des Korkes. Ferd. Herbertz, Solingen. 8/7 02. — H. 18875.

64c. 180710. Abstellbare Abfüllvorrichtung für Flüssigkeiten, bestehend aus einem Behälter und einem darin eingesetzten, in Kammern eingetheilten Gefäß, deren Bodenflächen zum Abfüllen und Abmessen bestimmter Flüssigkeitsmengen mit den Kammern durch Abflußöffnungen verbunden sind. Caspar Prangemeier, Münster i/W., Katthagen 41/42. 1/4 02. — P. 6796.

— 181375. Sicherheits-Spundventil zum Bierabfüllen, mit in horizontalem Durchgangskanal eingebautem Rückschlußventil und durch Schraubenmutter verschließbarer Außenöffnung. Adolf Stumpf, Aglasterhausen. 28/4 02. — St. 5277.

— 181418. Verstellbarer Zahlenzeiger mit federnd drehbarer Zahlenscheibe und feststehender, einen Schlitz zum Ablesen der Zahlen tragender Deckplatte. G. Hüttebräucker, Lüdenscheid. 21/7 02. — H. 18968.

— 181677. Bierzähler mit einer auf der Innenfläche mit Zähnen besetzten Zähltrommel, in deren Zähne ein Vorsprung eines hin und her beweglichen Theiles eingreift. Johann Hoffmann u. Johannes Simon, Cassel, Philosophenweg 35. 29/7 02. — H. 19002.

— 181686. Zapflochbüchse mit zwei getheilten, die Durchgangsöffnung derselben von oben und unten abschließenden Gewindestöpseln. Max Höppner, Wurzen u. Rudolf Görwitz, Bennewitz. 30/7 02. — H. 19015.

65a. 181472. Schraubenpropeller für Schiffe mit unter 45° zur Propellerachse versetzten, an den Außenkanten, gleichmäßig abgerundeten Flügeln. Giovanni Cardosa, Genua; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., u. Walter Schwaebsch, Stuttgart. 12/7 02. — C. 3528.

67a. 181478. Schutzbock in Verbindung mit Staubkasten für Trocken-Schleifsteine. Cuno Ruppertz, Solingen. 16/7 02. — R. 10952.

68a. 181277. Thürdrückerbefestigung mit Bajonettverschluß zwischen Drücker und einer an der Thür angebrachten Scheibe sowie mit lose durch die Schloßnuß gestecktem und in die Drückerkörper hineingreifendem Vierkanteisen. Jean Saame, Kassel, Hohenzollernstr. 4. 31/5 02. — S. 8428.

68b. 180896. Fensterverschluß mit Fanghaken, Ruder und Hülsen zum Aufschrauben, sowie einem Winkel, welcher am Fenstereinschnitt eingefügt wird und mit Filzchen versehen ist. Paul Haas, Krefeld, Kronprinzenstr. 117. 1/5 02. — H. 17213.

— 181287. Feststellvorrichtung für Klappfenster, bestehend aus einem in dem Schlitz eines Segments mittelst Flügelschraube festzustellenden, mit einer Zugstange verbundenen Hebel. B. Westphal, Bant. 21/6 02. — W. 13028.

— 181319. Fenster- bzw. Thürverschluß mit einem von einer Feder beeinflußten und durch einen drehbaren Hebel zu öffnenden Riegel. Hugo Maeusel, Laurahütte. 17/7 02. — M. 13629.

— 181492. Fanghaken für Drehriegel, der mit einer Rolle versehen ist. G. Schulte, Witten. 23/7 02. — Sch. 14857.

68d. 181553. Fenstersteller, der durch selbstthätiges Aufklemmen eines Gehäuses auf eine Führungsstange das Fenster in jeder beliebigen Stellung festhält. Gotthilf Seitz, Magdeburg-Sudenburg, Helmstedterstr. 60. 24/6 02. — S. 8519.

69. 181381. Gegossene oder geschmiedete Zange mit eingefräster Scharnierscheibe. Emil Pfannschmidt, Steinbach-Hallenberg. 19/6 02. — P. 6988.

— 181394. Schafscheere aus Stahlblech mit herzförmigem Bügel, dessen Enden durch zwei in entgegengesetzter Richtung gehende Zungen, die in entsprechende Ausschnitte passen, auseinandernehmbar verbunden sind. Louis Frielinghaus, Voerde i/W. 30/6 02. — F. 8845.

— 181485. Neben dem Drehzapfen der durch Federdruck sich öffnenden Scheeren und Zangen angebrachter, das Geschlossenhalten bewirkender Riegel. Fritz Benz, Höhscheid b/Solingen. 21/7 02. — B. 19895.

— 181521. Mit einem angelenkten Halter versehener Führungskamm für Haarschneidemaschinen. Franz Boos Söhne, Solingen. 26/7 02. — B. 3194.

70a. 181542. Einrichtung an Bleistifthaltern für Einschraubholzstifte durch Anordnung einer Laufhülse mit zwei sich entgegenlaufenden Spuren. Karl Bischoff, Dietlingen. 16/5 02. — B. 19397.

— 181604. Bleistifthalter mit einer die Bleirohrmine und den Stift umgebenden, verstellbaren Hülse. Fa Heinrich Seipel, Pforzheim. 28/7 02. — S. 8650.

— 181685. Feucht-Schreibstift, dessen mit einer Schreibspitze und einem einschiebbaren Deckel versehener Hohlraum von einem mit Schreibflüssigkeit getränkten Schwamm oder Saugstoff durchzogen ist. Alois Hellinger, Neunkirchen, Oesterr.; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 30/7 02. — H. 19011.

70c. 181409. Mittelst Bogenschlitz und Klemmschraube verstellbarer Halter für Tuschflaschen ꝛc. Gottf. Otto Boyrich, Leipzig-Reudnitz, Oststr. 53. 9/7 02. — B. 19779.

— 181428. Mit Schraubengewinde versehener Einsatztrichter am Tintenfaß. Arthur Henke, Hannover, Theaterpl. 3. 24/7 02. — H. 18980.

— 181536. Tintenfaß mit sich gleichbleibender Eintauchtiefe mit cylindrischer oder prismatischer Wand und Schwimmer mit Eintauchtrichter. Georg Hoffmann, Berlin, Schleiermacherstr. 7. 26/3 02. — H. 18137.

— 181582. Tintenfaß mit verstellbarem Tauchbehälter oder mittelst des letzteren verstellbarem Tintenbehälter, zur beliebigen Regulirung des Flüssigkeitsstandes. Josef Forkarth, Smichow-Prag; Vertr.: Paul Schneider, Berlin, Bergmannstr. 52. 23/7 02. — F. 8936.

70d. 180918. Streichholz mit unterhalb des Kopfes angebrachtem Siegellack. Walter & Lachnit, Berlin. 15/7 02. — W. 13129.

— 181012. Tintenlöscher, als Briefbeschwerer, mit Notizblock und innen liegendem, auswechselbarem, auf einem Streifenband verstellbarem Jahreskalendarium. Matthaeus Woerner, Leipzig, Arndtstr. 25d. 15/3 02. — W. 12948.

— 181374. Unterlage aus Pappe, Karton o. dgl. für Schreibhefte, Tafeln u. s. w., gekennzeichnet durch einen zur unteren Kante der Schultische im Winkel von 35° gebrochenen Falz, der den Heften, Tafeln u. s. w. die normale Schreiblage vermittelt. J. Kretsch, Frankfurt a/M., Darmstädter Landstr. 93. 18/4 02. — K. 16481.

70e. 181222. Als Briefwaage zu verwendendes Lineal und Maaßstab. F. Leonhardt, Bielefeld, Neumarkt 21. 19/7 02. — L. 10046.

— 181223. Zeichenbrett mit am Rande ringsherum verlaufender Rinne und in diese passenden, das Papier festklemmenden und anspannenden Leisten. Gust. Ed. Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20. 19/7 02. — Sch. 14817.

70e. 181382. Sperrvorrichtung zur automatischen Landkarten-Aufwickelvorrichtung nach Gebrauchsmuster 177830, in deren mit der Gestellschiene vereinigten Sperrstiften, das Sperrrad der federnd hochgedrückten Aufwickelwalze hineingedrückt wird. Johannes Mungenast, Deidesheim. 23/6 02. — M. 13496.

— 181429. Zeichendreieck resp. Lineal, bei welchen drei oder auch mehrere bewegliche oder feste Erhöhungen das Papier berühren. Johannes Weiß, Gassen. 24/7 02. — W. 13172.

— 181579. Federnde regulirbare Schienenanpressung mit Fadenklemme für Reißschienen. Walther Richter, Charlottenburg, Leibnizstr. 67. 22/7 02. — R. 10984.

— 181598. Schreibtafelwischer mit in einer als Handgriff dienenden Schale gefaßtem Obertheile. Bayerische Celluloidwaren-Fabrik vorm. Albert Wacker A.-G., Nürnberg. 26/7 02. — B. 19906.

— 181603. Durchsichtiges Transporteur-Dreieck mit Grad- und Kompaßstrichtheilung. Fa C. Plath, Hamburg. 28/7 02. — P. 7084.

71a. 181250. Einlegesohle aus einer Loofahunterlager mit aufgenähter Schwammfläche aus Schwammabfällen. Schwarz & Meister, Annaberg i/S. 22/7 02. — Sch. 14835.

— 181470. Filzschaft mit Schnalle, dessen Vorderblatt, einschließlich Zunge und dessen Futter ohne Längsnaht derart geschnitten ist, daß der Stiefel am Hacken sich ohne Falten anlegt. Fa R. J. Mayer, Schwäb. Gmünd. 11/7 02. — M. 13598.

71c. 181592. Tuch- und Lederpolirscheibe mit eingesetzter Metallbüchse für Schuhwerk. Goehring, Eck & Koch, G. m. b. H., Oberursel. 25/7 02. — G. 9979.

72a. 181260. Putzstock aus Metalleinlage mit imprägnirtem, aufgepreßtem Leder. Ernst Lochner u. Wilhelm Rausch, Langewiesen. 25/7 02. — L. 10070.

— 181527. Staubschutzkappe für den Cylinderverschluß der Gewehre, bestehend aus einer mit der Kammer durch einen stielartigen Fortsatz lösbar verbundenen, halbcylindrischen Schale. Oscar Lange, Mühlberg a/E. 28/7 02. — L. 10083.

72c. 181258. Lagerung der Höhenrichtmaschine im Innern der geschlossenen Unterlassete bei Geschützen, mit die Kurbelachsenmitte durchquerender Stellspindel. Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 24/7 02. — F. 8941.

— 181444. Für Geschütze mit Rohrrücklauf bestimmte Rücklaufbremse mit einer mit der Wiege oder dem Geschützrohr durch einen Bajonettverschluß verbundenen Kolbenstange. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 1/3 02. — K. 16127.

— 181445. Für Geschütze mit Rohrrücklauf bestimmte Vorrichtung zum Schutze der Gleitbahn vor Staub, bestehend aus am Geschützrohr zwischen den Führungsklauen angeordneten, die Gleitbahn umhüllenden Blechen mit Filzbekleidung o. dgl. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 1/3 02. — K. 16128.

— 181446. Für Geschütze mit Rohrrücklauf bestimmte Vorrichtung zum Schutze der Gleitbahn vor Staub mittelst an den Seitenwänden der Wiege vorgesehener Filzplatten o. dgl. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 1/3 02. — K. 16129.

— 181620. Geschütz mit Rohrrücklauf und Federvorholer und an der Wiege oder am Geschützrohr angeordneter Packung zum Schutze des Innenraumes der Wiege vor Staub o. dgl. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 21/4 02. — K. 16477.

72e. 181650. Schießbahn ohne Anzeiger mit zum Ziel und wieder zum Schützen auf Seilbahn mit Gefälle selbstthätig laufenden Scheiben, mit durch Schnur bethätigter Hebevorrichtung. Wilhelm Keil u. S. Rosenau, Nördlingen. 12/7 02. — K. 17025.

72f. 181355. Aufstellvorrichtung für Klappvisire an Handfeuerwaffen in zwangläufiger Verbindung mit der Kugel-Schrot Umschaltevorrichtung. Carl Leberecht, Amberg. 25/7 02. — L. 10075.

— 181356. Nach der Gesichtsseite hin aufstellbares Klappvisir für Handfeuerwaffen. Carl Leberecht, Amberg. 25/7 02. — L. 10076.

— 181477. Scharfeinstellung an Zielfernrohren und sonstigen terrestrischen Fernrohren mittelst des Umkehrsystems. Rudolf Fueß, Steglitz. 16/7 02. — F. 8915.

74a. 181296. Mittelst eines Stiftes den Glockentragarm verschiebende Stellschraube als Stellvorrichtung für Glockenschalen von Wechselstrom-Weckern. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 2/7 02. — T. 4768.

— 181494. Thürglocke, deren Klöppelachse mit einem von einer Feder beeinflußten verschiebbaren Rohre verbunden ist. Max Böttger, Breslau, Tauentzienstr. 30. 23/7 02. — B. 19883.

— 181637. Ankerträger für Wechselstromwecker, der an einer an den Kernen der Spulen unverstellbar befestigten Stütze verschiebbar angeordnet ist. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 30/6 02. — T. 4764.

76b. 181224. Aus drei federnden Schmirgel-Tüchern bestehender Changir-Schleif- und Abziehapparat zum gleichzeitigen Nachschleifen des Tambours und beider Pelgneure an Zweipelgneur-Krempeln. C. E. Schwalbe, Werdau i/S. 19/7 02. — Sch. 14825.

— 181529. Excentrisches Kugel-Büchsenlager für Ringschmierung der Wender und Volant an Krempelmaschinen mit einer in der Kugel befindlichen Oelkammer mit Oelring. C. E. Schwalbe. Werdau i/S. 28/7 02. — Sch. 14865.

— 181530. Büchsenlager für Ringschmierung der Wender und Volant an Krempelmaschinen mit beiderseitig der Lagerstelleisen angeordneten kreisrunden Oelkammern. C. E. Schwalbe, Werdau i/S. 28/7 02. — Sch. 14866.

76c. 181211. Selfaktor-Treibwirtel für quadratische Seile, mit unterhalb der schrägen Seitenflächen der Rillen angeordneter Vertiefung. C. E. Schwalbe, Werdau i/S. 3/7 02. — Sch. 14751.

77a. 180792. Sprungreifen aus von einer Schnur durchzogenem Spiraldraht. Eduard Sobbe, Magdeburg-Sudenburg, Halberstädterstr. 51. 16/6 02. — S. 8495.

77b. 181236. Frei aufstellbarer, durch Fußdruck zu befestigender Schlittschuh, bei welchem die Anzugschraube mit dem Laufeisen durch federnde Stege verbunden ist. Fa Joh. Pet. Becker jr, Remscheid. 22 7 02. B. 19876.

77c. 181283. Billard-Stoßlederreiber aus Cement o. dgl. mit vertiefter Abreibfläche. Oscar Unverdroß, Düsseldorf, Friedensstr. 36. 12/6 02. — U. 1374.

— 181466. Billardtennis mit halbkugelförmigen oder ähnlichen Figuren zur Fortbewegung mit dem Finger u. dgl. Schmidt & Römer, Leipzig Reudnitz. 8/7 02. — Sch. 14767.

77d. 181203. Zum Kriegsspiel nach Gebrauchsmuster 173883 gehörige Spielsteine in einer oder zwei Farben mit aufgeklebten Bildern in zwei Farben. H. C. E. Teichmann, Untermhaus b. Gera, Reuß. 26/6 02. — T. 4762.

— 181345. Markirplatte für Würfelspiele, mit Rasten und Hindernissen. Paul Warmus, Zawodzie b/Kattowitz, O/S. 24/7 02. — W. 13174

77f. 181214. In Abtheilungen eingetheilter Laderaum mittschiffs an Spielzeugschiffen. G. L. Standt, Nürnberg, Burgstr. 27. 8/7 02. — St. 5404.

— 181357. Spielzeug, bei welchem eine Uhrfeder durch Zahnräder einen Springhebel, mittelst Blasbalges eine Pfeife und mittelst Anschlagstiftes den Schwanz bethätigt und einen hüpfenden, pfeifenden, mit dem Schwanze wippenden Vogel darstellt. Max Popp, Berg am Laim. 25/7 02. — P. 7078.

— 181473. Baukasten aus Würfeln, deren Flächen mit Abbildungen photographischen Ursprungs versehen sind, die bei Zusammenstellung gewisser Würfel eine einzige oder mehrere Ansichten, als: Gebäude, Denkmäler, Städteansichten 2c. darstellen. Paul Bruns, Hannover, Stolzestr. 30. 14/7 02. — B. 19813.

78e. 181115. Wetter-Rakete mit im Kopfe angeordneter nitrirter Sprengstofffüllung, die durch eine mit dem Zündsatz in Verbindung stehende Schlagröhre entzündet wird. H. Scherdlin, Straßburg i/E., Kochstaden 6. 18/6 02. — Sch. 14668.

80a. 181571. Vorrichtung an Ziegelabschneidern zum gleichzeitigen Schneiden derselben Façon an mehreren nebeneinander laufenden Strängen mittelst nur einer Schablone. Fa Richard Raupach, Görlitz. 14/7 02. — R. 10943.

— 181612. Aus einem aufklappbaren, innen mit Nuth und Feder versehenen Rahmen, sowie einer den mehrtheiligen Kern tragenden Bodenplatte bestehende Kunststeinform. Johann Fritsch, Troschlhammer, Oberpf. 30/7 02. — F. 8963.

— 181614. Ziegeltransportwagen mit doppeltheiligem Drehgestell, bei welchem der obere Theil um 180° gedreht und herabgelassen werden kann. H. Zastrow, Wittenberg. 24/4 01. — Z. 2145.

80b. 181373. Künstliche Marmorplatte, welche aus Bruchstücken von körnigem Mörtel besteht, die durch farbige Verbindungsmasse zusammen gehalten werden. Emil Kruse, Elberfeld, Franzensstr. 5. 19.3 02. — K. 16278.

— 181688. Mauerklotz aus Holzmehlmasse in Normalziegelformat. Bernardo Luigi Rizotti, Bremen, Hemelingerstr. 5. 31/7 02. — R. 11014.

81a. 181182. Fahrbarer Sackoffenhalter zum Einfüllen von Getreide 2c., dessen Platte mit Einfülltrichter in der Höhe verstellbar angeordnet ist. Carl Klein, Schweidnitz. 12/4 02. — K. 16464.

81c. 181148. Kistenverschluß, bestehend aus vier mehrwinkelig gebogenen Drahtbügeln, die mittelst Drahtkrampen an der Kiste befestigt werden. Stephan Dries, Wiesbaden, Oranienstr. 48. 17/7 02. — D. 6915.

— 181218. Sack mit einer beliebigen Anzahl Einhängeösen im oberen Sackrand. Franz Leininger, Würzburg, Mainbrücke 2. 14/7 02. — L. 10023.

— 181226. Cigarettenpackung mit Zündhölzertasche und Reibfläche, bei der sich ein innerer Schieber in einer äußeren Hülse befindet. Fa. H. Grünbaum, Kassel. 19/7 02. — G. 9958.

— 181271. Sack, dessen Gewebe aus netzartigem Hanf, Jute u. dgl. festen Fäden in Schuß und Kette mit zwischengewebten Fäden aus Papier-, Zellstoff o. dgl. Material in Schuß und Kette als Füllstoff besteht. Rudolf Kron jun., Golzern. 17/5 02. — K. 16650.

— 181346. Aus zwei, den Seitenwänden anzulegenden Metallbügeln gebildete Vorrichtung zum Festlegen von Deckeln an Transportkisten. Peter Michels, Cues-Berncastel. 24/7 02. — M. 13674.

— 181495. Kasten für Papier, Formulare u. s. w. mit senkrecht und waagerecht durch Federn festgehaltener Klappe. Wilhelm Schulze, Griesheim a/M. 23/7 02. — Sch. 14841.

81d. 181253. Sammelkasten für Abfälle, Putzwolle u. dgl. mit freischwingendem, selbstschließendem Verschlußdeckel. Hans Reisert, Cöln, Hühnsgasse 34. 23/7 02. — R. 10990.

82a. 181304. Rotirende Dampftrommel mit Kippvorrichtung. Franz Hochmuth, Dresden, Papiermühlengasse 9. 7/7 02. — H. 18854.

— 181305. Rotirende Dampftrommel mit kontinuirlichem Kondenswasser-Abfluß. Franz Hochmuth, Dresden, Papiermühlengasse 9. 7/7 02. — H. 18855.

— 181610. Regulirbare Kohlenzuführungsvorrichtung für Schulz'sche Trockenapparate mittelst Transportbandes. Société anonyme des mines „Comte Fürstenberg", Frechen b/Cöln. 30/7 02. — S. 8661.

— 181611. Regulirbare Kohlenzuführungsvorrichtung für Schulz'sche Trockenapparte mittelst Schwingrutsche. Société anonyme des mines „Comte Fürstenberg", Frechen b/Cöln. 30/7 02. — S. 8660.

— 181617. Mehlröstmaschine mit über einem Herd drehbar gelagertem Behälter mit einem oder mehreren drehbar in letzterem angeordneten Rechen. Otto Fischer, Wildegg; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 21/3 02. — F. 8539.

83a. 181248. Glasverschluß für Freischwinger-Uhrgehäuse, aus einer vor dem Pendel liegenden, in seitlichen Längsnuthen geführten und auf einen, unten aufklappbaren Deckel sich stützenden Glasscheibe. Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 22/7 02. — V. 3182.

— 181268. Schutzgehäuse für Taschenuhren, Taschen-Uhrgehäuse o. dgl. mit gleichzeitig angeordnetem Notizblock, Cigarrenabschneider, Streichholz- o. dgl. Behälter. Kling & Schmitt, Pforzheim. 27/3 02. — K. 16339.

— 181490. Uhr mit abwaschbarem Notizring aus Milchglas, Celluloid u. s. w. um das Zifferblatt oder auf der Rückseite der Uhr bzw. auf einem besonderen Deckel. Ch. Didisheim, La Chaux de Fonds; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/7 02. — D. 6939.

— 181605. Die Befestigung von schalldämpfendem Stoff auf der Rückwand von Uhrwerken mit Unruhehemmung, bestehend aus Rückwand und Reifen, welcher den schalldämpfenden Stoff auf der Rückwand festgespannt. Uhrenfabrik Mühlheim Müller & Co., Mühlheim a. d/Donau, Württ. 29/7 02. — U. 1396.

— 181607. Würfelförmige Sonnenuhr, deren vier umschließende Flächen mit den vier Haupthimmelsrichtungen entsprechenden Skalen versehen sind, während die obere Fläche eine genaue von Nord nach Süd eingerichtete Skala trägt. A. Linnartz, Lübeck, Hüxstr. 105. 30/7 02. — L. 10096.

83b. 181396. Drehschalter mit Zeitzähler, bei welchem die Uhrfedertrommel direkt auf der Schalterachse sitzt und mit dem Schalter zugleich die Uhrfeder aufzieht. Friedr. Wilh. Schneider, Eschersheim. 1/7 02. — Sch. 14756.

85e. 180630. Siphon mit engen Ein- und Austrittsrohren, die durch niedrige konische Ringe mit dem weiteren gekrümmten Rohre verbunden sind. C. Herbert Torrey, Berlin, Köpnickerstr. 37. 27/6 02. — T. 4756.

— 181216. Kopfstück für Entwässerungsrohre aus mit Schlammfang und Aufsatzrohr versehenem Siphonrohr. Richard Fischer, Straßburg i/E., Gallerstr. 1. 11/7 02. — F. 8887.

85f. 181557. Brause mit in schlitzförmige Aussparungen eingesetzten, drehbaren, zur Wasser-Vertheilung dienende Rillen frei lassenden, durch Drehen

zu verstellenden Bolzen. Gebr. Poensgen, Rath. 27/6 02. — P. 7021.

85g. 181616. Mundstück für Gartenspritzen und Badezwecke, bestehend aus einem Hahn mit einem und zwei Durchlässen, in ihm eingesetztem Strahlrohre und um dieses angeordneter Brause. Paul Kuhlmann, Grüne i/W. 15/2 02. — K. 16020.

85h. 181208. Ventil für Hofkloſethähne, deſſen mit einem Schwimmer verbundener Kegel durch den Waſſerdruck angezogen und geſchloſſen wird und nach Schluß des Hahnes durch ſeine Schwere ſich ſelbſtthätig öffnend eine Entleerung bewirkt. C. Deiters, Berlin, Auguſtſtr. 89. 2/7 02. — D. 6878.

— 181417. Automatiſch wirkendes, froſtfreies Spülkloſet. G. F. Wehmann, Bremen, Lützowerſtr. 75. 21/7 02. — W. 13158.

86c. 180603. Schußwächter, welcher den Stuhl nach Bruch des Fadens vor Anſchlag der Lade abſtellt. Auguſt Gilleßen, München-Gladbach, Mathiasſtr. 65. 30/5 02. — G. 9605.

— 181476. Triebvorrichtung mit das getriebene Rad am Rande erfaſſenden Gabelklinken. Fa H. A. Bernhard, Wermelskirchen. 16/7 02. — B. 19815.

— 181599. Getriebe für Kettenwirkſtühle, mit beſonderen als Einſtechſpiegel für die Kettenmaſchine dienenden Kettengliedern. Louis Strauch, Limbach i/S. 26/7 02. — St. 5437.

87a. 181252. Rohrzange, deren Verſtellen durch Verſchiebung eines gezahnten Backenſchaftes erfolgt, der durch einen unter Federdruck ſtehenden Naſenhebel feſtgehalten wird. Friedrich Wilhelm Marcus, Ronsdorf. 23/7 02. — M. 13663.

87b. 181284. Heft aus einem ſchlecht Wärme leitenden Material, umkleidet mit einem metalliſchen Ueberzug von Staniol, gemuſtertem Eiſen- oder Zinkblech. Richard Stumpff, Oberſchönau i/Th. 19/6 02. — St. 5369.

Aenderungen in der Perſon des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuſter ſind nunmehr die nachbenannten Perſonen.

3. 102691. Vorhemd. Schmöllner Stoffwäſche-Fabrik Max Jahn, Schmölln, SA.

3e. 174651. Ständer. Karl Auguſt Unger, Neuſtadt, Sachſen.

6. 133079. Faßlufttrichter u. ſ. w. Friedrich May jun., Frankfurt a/M., Muſikantenweg 13.

9. 177993. Metallrahmen zu Plafondbürſten. Fa Hermann Ichenhäuſer, Nürnberg.

21a. 152318. Fahrzeug für Funkentelegraphie u. ſ. w. Marconi's Wireleß Telegraph Co., Ltd., London; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68.

21h. 179424. Elektriſche Heizvorrichtung. Martin Peterſen, Friedrichsgabekoog i/Holſt.

30b. 167405. Gaumenpflaſter. Hermann Frederick Stempel, Fort Madiſon; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

30f. 171343. Induktionsapparat. Martin Bartels, Gera, Reuß.

45. 130099. Zuſammenlegbare Futterkrippe. Schwerdtfeger & Stumme u. A. Chr. Wiſſer, Kellinghuſen.

45f. 166905. Geflügelträger. Guſtav Genſchow & Co., Berlin.

54g. 154560. Konfektions-Rollſtänder. Louis Rothſchild, Hildesheim.

77c. 159959. Kreiſelſpiel u. ſ. w. Wilhelm Emanuel Sauerbier, Kattowitz, O/S.

86c. 180603. Schußwächter. Fa S. Lentz, Vierſen.

Verlängerung der Schutzfriſt.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. iſt für die nachſtehend aufgeführten Gebrauchsmuſter an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

5. 135991. Hand-Geſteins- und Kohlenbohrmaſchine u. ſ. w. Friedr. Hüppe, Remſcheid. 15/8 99. — H. 12542. 11/8 02.

6. 122786. Scharrer für eine Vorrichtung zur Verhütung des Anbrennens kochender Subſtanzen u. ſ. w. Heinrich Reinhard, München, Bayerſtr. 43. 2 9 99. — R. 7230. 14/8 02.

8. 121367. Färb-, Imprägnir-, Bleich- und Beizapparat u. ſ. w. Paul Schirp, Barmen, Alleeſtr. 22. 15/8 99. — Sch. 9885. 9/8 02.

12. 121974. Zerlegbarer Filtertrichter u. ſ. w. Fa Theo Seitz, Kreuznach. 18/8 99. — A. 3589. 9/8 02.

15. 119339. Befeſtigungsvorrichtung für Stereotypplatten u. ſ. w. W. C. Horne, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 6/7 99. — H. 12286. 27/6 02.

— 132967. Anlegevorrichtung für Tiegeldruckpreſſen u. ſ. w. C. L. Laſch & Co., Leipzig-Reudnitz. 4/8 99. — L. 6657. 24/7 02.

— 133962. Durch ein Pendel bethätigter Bogenſchieber für Tiegeldruckpreſſen. C. L. Laſch & Co., Leipzig-Reudnitz. 3/8 99. — L. 6644. 24/7 02.

20. 121570. Stellvorrichtung u. ſ. w. C. E. Roſt & Co., Dresden. 18 8 99. — R. 7179. 4 8 02.

— 123469. Anordnung einer Hängebahn mit Elektromotoren-Betrieb u. ſ. w. C. & E. Fein, Stuttgart. 30/8 99. — F. 5932. 11/8 02.

21. 121216. Arretirvorrichtung an Hebelſchaltern u. ſ. w. Dr Paul Meyer Aktiengeſellſchaft, Berlin. 12/8 99. — M. 8815. 8/8 02.

— 122452. Schutzrahmen für Widerſtandsapparate u. ſ. w. F. Klöckner, Cöln a/Rh., Gr. Griechenmarkt 13. 31/8 99. — K. 11011. 7/8 02.

— 123353. Schutzgehäuſe u. ſ. w. F. Klöckner, Cöln a/Rh., Gr. Griechenmarkt 13. 31 8 99. — K. 11012. 7/8 02.

24. 136444. Emaillirofen u. ſ. w. Bernhard Flürenbrock, Ahlen i/W. 25/8 99. — F. 6034. 7/8 02.

30. 121867. Stethoſkop u. ſ. w. Mediciniſches Waarenhaus, (Akt.-Geſ.) Berlin. 28/8 99. — M. 8888. 8/8 02.

33. 123638. Nähkäſtchen mit drehbaren Garnrollen u. ſ. w. Hulda Reichardt, Gotha. 11/8 99. — R. 7142. 6/8 02.

34. 124590. Waſſerundurchläſſiges Scheuerkiſſen. Paul Vogel, Dresden-Striesen, Wittenbergerſtr. 82. 7/8 99. — V. 2066. 7/8 02.

37. 128896. Façadenverblendplatte u. ſ. w. Guſtav Kuntze, Süßen, Württ. 12/8 99. — K. 10921. 6/8 02.

42. 122091. Hohlkörperförmige Richtplatte u. ſ. w. J. F. Klingelfuß, Aarau; Vertr.: C. G. Gſell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/8 99. — K. 10938. 8/8 02.

46. 121574. Reinigungsgefäß und Schalldämpfer für die Abgaſe von Wärmemotoren u. ſ. w. Hugo Stitzel, Frankfurt a/M., Scharnhorſtſtr. 3. 19/8 99. — St. 3678. 6/8 02.

47. 122811. Niederſchraubventil u. ſ. w. Philipp Stratemeyer, Mainz, Boppſtr. 28. 15/9 99. — St. 3710. 11/8 02.

49. 121732. Mitnehmer für Drehbänke u. ſ. w. Hermann Lamparter, Reutlingen. 7/8 99. — L. 6647. 31/7 02.

51. 119468. Mundharmonika u. ſ. w. Anslow B. Rudd, Perth; Vertr.: Dr Richard Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1 u. Wilhelm Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/7 99. — R. 7049. 16/6 02.

51. 130438. Moderator für Saiteninstrumente u. s. w. Daniel Huß, Schwerin i/Meckl. 5/10 99. — H. 12787. 7/8 02.

52. 122411. In einem Stück gegossener Arm für Singer-Nähmaschinen. L. O. Dietrich, Altenburg, SA. 11/9 99. — S. 5655. 6/8 02.

— 125208. Schiffchentreiber für Singer-Nähmaschinen u. s. w. L. O. Dietrich, Altenburg SA. 11/9 99. — S. 5654. 6/8 02.

54. 122567. Karte zum Aufkleben und Aufbewahren von Rabattmarken u. s. w. J. Koux, M. Gladbach, Stepgesstr. 2/9 99. — K. 11031. 5/8 02.

58. 136666. Ausrückvorrichtung bei Excenterpressen u. s. w. Louis Schuler, Göppingen. 12/8 99. — Sch. 9868. 6/8 02.

59. 131236. Injektor mit ausschaltbarer Durchströmungsdüse. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 4/9 99. — B. 13418. 8/8 02.

63. 121696. Hinterradbremse u. s. w. Anton Minks, Dresden, Grunaerstr. 37. 25/8 99. — M. 8876. 9/8 02.

— 122184. Am vorderen Fahrradständer zu befestigender, teleskopartig zusammenschiebbarer Schirmstock u. s. w. R. M. Benham, London; Vertr.: M. W. Wilrich, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 8/8 99. — B. 13245. 7/8 02.

77. 123789. Spielzeug-Lokomotive u. s. w. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 12/9 99. — N. 2502. 6/8 02.

— 141684. Umsteuerung für Spielzeugdampfmaschinen u. s. w. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 11/9 99. — N. 2501. 6/8 02.

80. 123165. Doppelmundstück zum gleichzeitigen Pressen von Thonsträngen u. s. w. Bonner Verblendstein- und Thonwaaren-Fabrik, Akt.-Ges., Hangelar. 2/9 99. — B. 13402. 7/8 02.

81. 122568. Kaffeepackete mit Rabattmarken u. s. w. J. Koux, M.-Gladbach, Stepgesstr. 2/9 99. — K. 11032. 5/8 02.

— 122791. Aus einem Stück Pappe geschnittene Kästen u. s. w. H. Grünbaum, Cassel, Sedanstr. 6/8. 9/9 99. — G. 6602. 4/8 02.

— 123784. An den Silowänden angeordnete Entleerungsschächte, welche ein gutes Mischen des Getreides bezwecken u. s. w. Simon Bühler & Baumann, Frankfurt a/M. 6/9 99. — S. 5650. 9/8 02.

— 123860. Aus einem Stück Karton geschnittenes Kästchen u. s. w. H. Grünbaum, Cassel, Sedanstr. 6/8. 9/9 99. — G. 6601. 4/8 02.

82. 122563. Ofen zur stückweisen Bauwerktrocknung u. s. w. „Bauhygiene", G. m. b. H., Berlin. 1/9 99. — B. 13386. 9/8 02.

83. 123936. Uhrwerksträger u. s. w. Vereinigte Uhrenfabriken von Gebrüder Junghans und Thomas Haller A.-G., Schramberg. 28/9 99. — J. 2761. 7/8 02.

85. 122038. Schlauchkupplung für Wasserventile u. s. w. Joseph Patrick, Frankfurt a/M., Höchsterstr. 51. 18/8 99. — P. 4740. 12/8 02.

Löschungen.

a) In Folge Verzichts.

37a. 174174. Zwischen Trägern angeordnete scheitrechte Kappe mit einer Eisenkonstruktion u. s. w.

b) In Folge rechtskräftigen Urtheils.

50c. 139014. Antriebscheibe für Griffinmühlen u. s. w.

Berichtigungen.

Bei dem in Nr 29 des Patentblattes vom 16. Juli 1902 unter Klasse 4b veröffentlichten Gebrauchsmuster 178364 lies in der Bezeichnung: „schräg nach oben" statt „schräg nach unten".

Bei der in Nr 30 des Patentblattes vom 23. Juli 1902 veröffentlichten Aenderung in der Person des Inhabers des Gebrauchsmusters Kl. 7e 172674 ist der Name der Anmelderin in F^a Ferd. Ashelm berichtigt.

Zur Nachricht.

Zu Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 13. bis 19. August 1902 erloschen.

120755 836 844 845 905 bis 909 986 bis 994 998 bis 121001 3 bis 5 35 36 38 bis 41 78 bis 81 83 bis 99 118 bis 122 148 bis 150 152 bis 157 159 bis 166 193 bis 196 198 bis 200 203 205 bis 207 209 bis 214 248 bis 254 256 258 bis 266 297 298 318 bis 322 347 349 bis 354 420 bis 435 440 bis 450 490 bis 493 527 bis 541 613 bis 628 727 bis 731 733 bis 742 773 bis 775 777 bis 779 883 884 886 887 950 bis 952 954 955 957 bis 959 122087 bis 89 179 bis 182 185 186 231 232 234 263 264 291 bis 295 342 bis 346 426 bis 429 431 432 519 bis 525 625 626 628 629 693 694 765 838 bis 840 891 946 947 123018 84 bis 86 208 209 265 346 347 463 464 521 636 637 719 bis 721 775 776 850 920 bis 922 124069 70 134 171 172 321 379 380 588 591 641 719 720 911 125803 126046 48 105 147 195 196 532 630 687 762 127185 128653 129530 636 885 130309 557 bis 559 701 131038 106 132373 377 497 134274 485 751 820 969 135525 138743 969 149726 151046 152157 156283 171831 u. 833.

Berlin, den 27. August 1902.

Kaiserliches Patentamt.

von Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 15 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 3. September Nr 36.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärungen; Nichtigerklärung eines erloschenen Patents; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 28. August 1902.)

Klasse

3d. H. 26684. Schablone zur Herstellung von Schnittmustern für Oberkörperbekleidung. — Heinrich Hoefen, Dortmund i/W., Westenhellweg 116. 19/9 01.

4a. Sch. 18451. Spiritusglühlichtbrenner. — Robert Schultz, Berlin, Richthofenstr. 7. 7/3 02.

9. W. 18896. Zahnbürste mit einem als Vorrathsbehälter zur Aufnahme von Mundwasser oder Zahnputzmitteln ausgebildeten Griff. — Arnold Wiebe, Elbing, Königsbergerstr. 1. 14/3 02.

12i. C. 10486. Verfahren zur Darstellung von Alkalinitriten. — Chemische Fabrik Grünau, Landshoff & Meyer A. G., Grünau b/Berlin. 23/1 02.

— G. 14186. Verfahren und Vorrichtung zur Trennung der Bestandtheile der atmosphärischen Luft nach vorgängiger Verflüssigung derselben. — Gesellschaft für flüssige Gase Raoul Pictet & Co., Berlin. 5/2 00.

— H. 24481. Verfahren zur Darstellung von zur Ueberführung in Aetzalkalien und Alkalicarbonate geeigneten Alkalisulfiten. — Anna Hoepfner, Berlin. 16/8 00.

15a. R. 16399. Zeilenende-Anzeigevorrichtung für Zeilengießmaschinen. — Adolf Reisser, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/2 02.

15b. G. 15190. Schutzvorrichtung für Tiegeldruckpressen und ähnliche Maschinen. — Carl Grundig, Breslau, Posenerstr. 42. 29/12 00.

15c. G. 16331. Vorrichtung zur Veränderung des Bauschfingervorschubes an einer mit Lüftungsdüsen arbeitenden Vorrichtung zum Abheben einzelner Bogen von einem Papierstoß; Zus. z. Anm. G. 14583. — Gesellschaft für Bogenanlege-Apparate m. b. H., Berlin. 6/12 01.

15g. F. 15431. Antriebsvorrichtung für die Farbbandführungsgabel von Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/2 01.

15g. S. 15370. Typenhebellagerung an Schreibmaschinen. — The Smith Premier Typewriter Company, Syracuse, Cty. New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/8 01.

20f. E. 7527. Ein spannungsungleiches Dreileitersystem, bei welchem die Spannung zwischen den Außenleitern durch Motordynamos getheilt ist. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 23/3 01.

20l. G. 16428. Elektromechanische Bremse. — Société Albert Guénée & Cie, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat. Anw., Berlin N. 24. 3/1 02.

21c. R. 15130. Vorrichtung zur gleichzeitigen Regelung von Dynamo- und Antriebsmaschinen. — J. L. Routin, Lyon; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/2 01.

21f. S. 15144. Bogenlampe für mehrphasige Ströme. — Società Generale Italiana Edinson di Elettricità, Mailand; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 28/6 01.

— St. 7218. Verfahren zur Bestimmung des Gasdrucks in Glühlampen. — Dr Johannes Stark, Göttingen. 30/10 01.

22b. B. 31407. Verfahren zur Darstellung eines gelben Farbstoffs der Anthracenreihe; Zus. z. Anm. B. 30505. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 5/4 02.

22d. K. 22226. Verfahren zur Darstellung von Baumwolle grün färbenden schwefelhaltigen Farbstoffen. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 15/11 01.

25a. B. 30998. Verfahren zur Herstellung elastischer Wirkwaaren; Zus. z. Anm. B. 29934. — Wilhelm Böttger jr, Apolda, u. Dr Albert Lehrich, Karlshorst b/Berlin. 3/2 02.

27c. K. 23020. Doppelventilator. — James Keith, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 7/4 02.

30f. C. 9976. Bettbadewanne. — Rudolf Cramer, Gr.-Tabarz. 2/7 01.

31f. P. 13491. Lüftungsgestell für Bettstücke. — Dr H. Pröll, Dietfurt a/Altmühl. 24/3 02.

35c. F. 16065. Drehkrahn mit zwei Auslegern. — Wilhelm de Fries, Benrath b/Düsseldorf. 22/3 02.

37b. A. 8415. Platte o. dgl. für Bau- und andere Zwecke aus zwei durch Kitt mit Zwischenlagen aus Pappe o. dgl. unter Druck verbundenen Blechtafeln. — Wilhelm Antony, Trier a/M. 11/5 01.

42c. H. 27148. Feldmeßinstrument mit Höhenkreis. — Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 6/12 01.

42e. K. 22413. Selbstregistrirender Apparat zum Bestimmen der gesammten, eine Rohrleitung durchfließenden Wassermenge. — Stefan Finaly von Kend, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 24/12 01.

46c. K. 22391. Carburator für Explosionskraftmaschinen. — Adolphe François Kécheur, Asnières, Seine, u. William Arthur Palmer Heerey, Colombes, Seine, Frankr.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/12 01.

47f. H. 26105. Zusammengesetzte Stopfbüchse für Kaltdampfmaschinen. — Hans Heimann, Berlin, Neue Wilhelmstr. 13. 30/4 00.

49a. B. 30111. Vertikale Drehbank mit zwei horizontal und vertikal verschiebbaren Supporten. — The Bullard Machine Tool Co., Bridgeport, Grfsch. Fairfield, V. St. A.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 1/10 01.

49b. B. 30501. Gewindeschneidzeug mit selbstthätiger Einstellvorrichtung für die ausgerückten Schneidbacken. — Behling & Mengel, Barmen. 2/12 01.

50c. K. 23071. Kugelmühle mit waagerechter Bewegungsebene der Kugel und im wesentlichen senkrechter Mahlbahn. — Julius Konegen, Braunschweig. 16/4 02.

53i. J. 6425. Verfahren zur Gewinnung von entfärbten, geruch- und geschmacklosen Eiweißstoffen aus Blut mittels Wasserstoffsuperoxyds. — Dr Adolf Jolles, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/9 01.

55a. E. 8126. Schärfrolle zum Schärfen der Schleiffläche von Holzzerfaserern. — Fa Chr. Elsenhans, Gernsbach, Baden. 24/1 02.

57a. B. 29482. Anzeigevorrichtung an photographischen Kassetten, welche angiebt, ob eine Platte eingelegt ist, und ob diese belichtet oder unbelichtet ist. — Richard Bodlaender, Breslau, Klosterstr. 87. 17/6 01.

— K. 21990. Rouleau-Schlitz-Verschluß mit veränderlicher Schlitzweite. — Dr Rudolf Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87—89. 30/9 01.

64b. K. 22389. Als Flaschenspülkasten verwendbarer Bierflaschen-Versandkasten. — Johann Knippen, Koblenz, Neustadt 23. 20/12 01.

65a. F. 16289. Schiffsanker. — John Fellows, Compton Grange, Cradley Heath, Stafford, Engl.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 13/5 02.

68b. C. 10676. Fensterfeststeller. — Hans Cohn, Johanngeorgenstadt i/S. 2/4 02.

72c. E. 8118. Verriegelung des Pivotzapfens mit der Achse von Geschützen; Zus. z. Pat. 130378. — Gustav Ehrhardt, Eisenach. 20/1 02.

77f. M. 21072. Vorrichtung zur Erzielung einer Schrittbewegung für von Hand geführte Gelenkpuppen u. s. w. — Otto Müller, Sonneberg i/Th. 15/2 02.

81a. M. 19856. Verzapfapparat für dickflüssige Stoffe. — Anton Petrus Mynders, Bussum, Holland; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 13/6 01.

81e. S. 16232. Lagerung für Förderrinnen. — Dr Jon Sarghél, Rosario, St. Fé, Argentinien; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 25/3 02.

85b. Sch. 18069. Klärapparat; Zus. z. Pat. 127201. — Max Schröder, Berlin, Lessingstr. 31. 18/11 01.

85g. L. 15728. Durch Einschnürung des Schlauchendes gebildeter Wasserzerstäuber. — Carl Latsch, Herne i/W. 8/7 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 1. September 1902.)

4b. T. 7828. Pneumatischer Lampenauslöscher. — Ignaz Timar, Berlin, Kommandantenstr. 14. 26/10 01.

7e. R. 15678. Zuführungszangenhebel für Drahtverarbeitungsmaschinen. — Carl Rothe, Aachen, Augustastr. 61. 22/7 01.

8b. G. 16491. Tasterkluppe mit Nadelleiste für Gewebespannmaschinen. — Ernst Geßner, Aue i/S. 20/1 02.

8k. F. 15948. Verfahren zum Drucken von Schwefelfarbstoffen ohne Schwärzung der Druckwalzen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 19/2 02.

12o. C. 9954. Verfahren zur Darstellung von chlorfreiem Camphen. — Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin. 22/6 01.

— C. 10267. Verfahren zur Darstellung von chlorfreiem Camphen. — Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin. 9/11 01.

— H. 27375. Verfahren zur Reinigung sulfonirter Schwefelverbindungen der Mineralöle. — G. Hell & Comp., Troppau; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/12 1900.

— H. 27476. Verfahren zur Darstellung von Cyclogeraniol aus Geraniol; Zus. z. Pat. 75062. — Haarmann & Reimer, Chemische Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 1/2 02.

12p. F. 15591. Verfahren zur Darstellung von Formaldehydverbindungen der Nucleinsäuren und von deren phosphorsäurehaltigen Abbauprodukten. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 15/11 01.

15c. G. 16063. Farbblatt für die Herstellung farbiger Prägungen. — Julius Graefe, Berlin, Blumenstr. 79. 7/9 01.

15g. F. 13733. Typenhebelbewegungs-Vorrichtung von Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/1 01.

20i. R. 16065. Vom fahrenden Zuge gesteuerte Eisenbahnschranke. — J. Rosenstock, Aachen, Salvatorstr. 10. 16/11 01.

21d. H. 26492. Einrichtung zur selbstthätigen Regelung der Umlaufszahl eines durch eine magnetische Kupplung angetriebenen Stromerzeugers. — E. W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 15/8 01.

21f. S. 16082. Rauchfilter für Bogenlampen mit rauchbildenden Elektroden. — Gebr. Siemens & Co, Charlottenburg. 19/2 02.

22b. F. 16036. Verfahren zur Darstellung von leicht löslichen Salzen des Akridingelbs. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 12/3 02.

22e. T. 7750. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen durch Oxydation von o. p-Diamidophenol bezw. p-Amidophenol-Chorhydrat. — Gustav Tschörner, Reichenberg, Böhmen; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/9 01.

23a. C. 10658. Verfahren zur Herstellung synthetischer Blumengerüche unter Verwendung von Campheniliden-aceton. — Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin. 29/3 02.

23d. D. 11432. Verfahren zur Gewinnung fester Fettsäuren. — Henri Delarue, Paris; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/3 01.

24a. H. 26503. Vorrichtung zur Rauchverbrennung. — Richard William Hamann, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 17/8 01.

24b. S. 14512. Feuerung für Naphtarückstände. — Carl Spiegel, St. Petersburg; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 28/1 01.

31a. K. 20684. Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen der Gichtgase und zum Zurückhalten der Flammen und Aschentheile bei Schmelzöfen. — L. Keyling, Berlin, Gartenstr. 47. 21/1 01.

— K. 23133. Vorrichtung zum Kühlen der Gichtgase und zum Zurückhalten der Flammen und Aschentheile bei Schmelzöfen; Zus. z. Anm. K. 20684. — Ludwig Keyling, Berlin, Gartenstr. 47. 26/4 02.

37b. Z. 3465. Doppelfenster. — Friedrich Zacher, Hamburg, Kleine Johannisstr. 22. 20/1 02.

38b. V. 28571. Holzmehlmühle, bei welcher ein mit Vorsprüngen versehener Schlenderkörper sich in einem mit Zahnkörpern und Sieben versehenen Tambour dreht. — Burkhardt & Söhne, Klosterreichenbach. 6/2 01.

42d. P. 12817. Geschwindigkeitsanzeiger mit einem ansteigend belasteten Schwungmassenregler. — Paul Polikeit, Dresden-A., Kl. Plauenschegasse 41. 6/8 01.

42l. M. 21338. Probenehmer für Schrotmühlen. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 5/4 02.

47b. H. 27590. Kurvenscheibengetriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung; Zus. z. Anm. H. 26498. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 20/2 02.

— H. 27925. Kurvenscheibengetriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung; Zus. z. Anm. H. 26498. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 20/2 02.

— H. 28022. Doppeltes Riemen- oder Reibräder-Vorgelege mit selbstthätiger Nachstellung. — Rudolf Hundhausen, Berlin-Grunewald. 30/4 02.

49a. Sch. 17971. Support zum Bearbeiten profilirter Gegenstände. — Fritz Schöttler, Hagen i/W. 18/11 01.

54b. M. 20859. Drucksachenumschlag mit innen angebrachter Verdoppelung zur Aufnahme der Verschlußklappe. — Max Möbius, Dresden-A., An der Falkenbrücke 2a. 11/1 02.

64a. B. 29606. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Walter Scott Bowneß, Moncton, Canada; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 6/7 01.

65a. Z. 3358. Schraubenpropeller für Wasserfahrzeuge. — Fa Theodor Zeise, Altona. 11/9 01.

74a. W. 18362. Hängeschirm zum Anzeigen von Einbruch und Feuersgefahr. — X. Widmer, Zürich; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/11 01.

78c. F. 15476. Als Ersatz für Knallquecksilberpräparate dienender Zündsatz. — Josef Führer, Wien; Vertr.: E. G. Prillwitz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 5. 5/10 01.

79b. P. 13277. Vorrichtung zum Pressen und Umpacken von Cigarren; Zus. z. Anm. P. 12838. — Johann Pfeifer, Karlsruhe, Parkstr. 11. 17/1 02.

— Sch. 18620. Nahtlose Cigarettenhülse. — Isidor Leopold Schorstein, Wien; Vertr.: Alexander Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg I. 14/4 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 22/7 01 in Anspruch.

79b. St. 7583. Filter für Cigarren, Cigaretten oder Tabackpfeifen. — David Strauß, Frankfurt a/M., Eschersheimer-Landstr. 81. 2/6 02.

81a. A. 8269. Maschine zum Verpacken von Cigaretten in Schachteln. — The American Tobacco Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/8 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

6a. H. 26048. Malzdarre mit drei übereinander liegenden Heizrohrsystemen zur beliebigen Erzeugung von hellem oder dunklem Malz. 20/2 02.

8k. F. 13877. Verfahren zur Verhütung der Faserschwächung beim Färben mit direkt ziehenden Baumwollfarbstoffen, z. B. Schwefelfarbstoffen und Metallsalzen. 10/3 02.

24a. S. 14676. Zugregler. 24/10 01.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

20i. W. 18393. Sperrvorrichtung für Wegschranken-Antriebe zur Verhinderung des vorzeitigen Vorläutens. 26/5 02.

21g. K. 21885. Elektrischer Stromunterbrecher. 2/6 02.

23b. H. 27387. Verfahren zur Herstellung eines Treibmittels für Kraftmaschinen. 22.5 02.

34l. T. 8019. Vorrichtung zum Halten und Aufwickeln von Bindfaden; Zus. z. Pat. 126819. 5/5 02.

45f. D. 11355. Blumentopf mit Saugcylinder. 26/5 02.

46c. F. 13918. Carburirvorrichtung. 26/5 02.

— R. 5905. Saugtopf für Explosionskraftmaschinen. 9/5 02.

66a. K. 22559. Vorrichtung zum Betäuben von Schlachtthieren. 26/5 02.

77b. S. 15572. Einrichtung zum Befestigen von Schlittschuhen und Rollschuhen. 26/5 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

2c. L. 15549. Verfahren zur Herstellung von Holzmehl als Streumittel für Bäckereizwecke. 3/10 01.

5b. R. 14277. Motorisch angetriebene Schrämmaschine mit stoßendem Werkzeug. 3/2 02.

21f. B. 26696. Bogenlampe mit metallsalzhaltigen Elektroden. 25/6 00.

— C. 8848. Neuerung an elektrischen Bogenlampen. 22/4 01.

22b. D. 11728. Verfahren zur Darstellung eines braunen schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffs. 25/11 01.

49b. J. 6178. Aus Eisenplatten zusammengesetzter Gestellkörper für Blechscheeren zum Zertheilen von Blechtafeln unbegrenzter Länge und Breite. 11/11 01.

49e. K. 20471. Luftdruckhammer. 31/10 01.
47h. W. 16400. Zahnräder-Wechselgetriebe mit Differentialräderwerk. 22/7 01.
55d. M. 19682. Trockner für Papierbahnen u. dgl. 26/9 01.
85e. R. 14128. Straßeneinfallschacht für Regenwasser bei getrennter Abführung von Haus- und Regenwasser. 19/12 01.
89. B. 26545. Schnitzelpresse mit unten konisch eingezogenem Siebmantel und unten cylindrisch gestalteter Preßspindel. 30/4 00.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 1. September 1902.)

134971 bis 135370.

4a. 135119. Dochtlampe mit einer die Brennflüssigkeit aufsaugenden Packung im Behälter. — William Notley, Dulwich u. Charles Edwin Frost, Lewisham; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 30/10 00. — N. 5994.

— 135120. Aufzug für Hängelampen, insbesondere für elektrische Hängelampen. — Richard Riemerschmid, Pasing b/München. 12/11 01. — R. 16045.

— 135281. Lampe oder Laterne, bei welcher der Brennstoff aus dem Vorrathsbehälter in einen Druckraum einströmt und aus diesem mittels eines Druckmittels zum Brenner gepreßt wird. — Dr Sven Carlson, Stockholm; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 28/9 01. — C. 10179.

4c. 135282. Absperrvorrichtung für Gasleitungen. — Dr Benedict Woringer, Grunewald b/Berlin. 31/3 01. — W. 17472.

— 135283. Gasdruckregler. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 6/10 01. — K. 22020.

— 135284. Gasabschlußorgan, insbesondere für Fernzünder. — Glühlicht-Gesellschaft „Union" G. m. b. H., Cöln. 26/11 01. — G. 16290.

— 135285. Acetylengasbeleuchtungsanlage. — Max Tolz u. Arthur Lipschütz, St Paul, V. St. A.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 4/12 01. — T. 7884.

— 135286. Sicherheitssperrung für Gasleitungen. — Christian H. Becker, Ruhrort. 10/12 01. — B. 30540.

— 135287. Vorrichtung zum Regeln des Gasdrucks in Gasbehältern; Zus. z. Pat. 120521. — Otto Roesler, Leipzig, Berlinerstr. 30. 11/12 01. — D. 12063.

4d. 135288. Pneumatischer Gasfernzünder. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 21/4 01. — B. 29087.

4e. 135320. Verfahren zur Herstellung von Gasselbstzündern. — Theodor Peters, Düsseldorf, Friedrichstr. 69. 10/9 01. — P. 12909.

4f. 135321. Verfahren zum Veraschen der Glühstrümpfe auf dem Gebrauchsbrenner. — Joseph Blasco de Lery, London; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 8/1 01. — L. 15048.

5a. 135121. Rohrkupplung für Tiefbohrvorrichtungen. — Fa A. Borsig, Tegel b/Berlin. 16/1 02. — B. 30810.

— 135322. Tiefbohrapparat mit durch das Bohrgestänge zugeleitetem Spülwasserstrom. — J. B. Wolski & Comp., Com. Ges. für Tiefbohrtechnik, Lemberg; Vertr.: Maximilian Mutz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 21/8 00. — W. 16682.

5b. 135122. Entlastungsvorrichtung für die unter Arbeitsdruck stehende Bohrspindel von Gesteinbohrmaschinen. — Rollau & Tangermann, Helmstedt. 5/12 01. — R. 5954.

6a. 135323. Heizvorrichtung für Malzdarren zur beliebigen Erzeugung von Rauchmalz oder von Luftmalz auf derselben Darre. — Miller & Hetzel, München. 19/9 99. — M. 17266.

8a. 135123. Maschine zum Imprägniren von Strähngarn. — Walter Hildebrandt, Berlin, Warschauerstr. 27a. 29/5 01. — H. 26054.

— 135124. Imprägnirmaschine für Strähngarn mit um eine senkrechte Achse sich bewegenden, in senkrechten Ebenen liegenden Garnwalzenpaaren. — Walter Hildebrandt, Berlin, Warschauerstr. 27a. 8/6 01. — H. 26123.

— 135125. Maschine zum Behandeln von Strähngarn mit Flüssigkeiten. — Augusto Ottolina, Asso, Como, Ital.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/8 01. — O. 3715.

— 135126. Vorrichtung zum Bleichen, Färben, Waschen u. dgl. von Gespinnstfasern, Gespinnsten und Geweben aller Art mit kreisender Flotte; Zus. z. Pat. 127150. — C. Roesch & Cie, Mülheim a/Rh. 30/8 01. — R. 15807.

— 135127. Maschine zum Waschen, Spülen u. s. w. von Geweben in ausgebreitetem Zustand. — J. Botzong, Aachen. 20/11 01. — B. 30422.

8b. 135128. Tasterkluppe für Gewebespannmaschinen mit Kettenlauf in senkrechten Ebenen und mit in verschiedenen Ebenen liegender Taster- und Greiffläche. — Georg Apel, Grünau i/Mark. 13/12 01. — A. 8557.

— 135289. Tasterkluppe für Gewebespannmaschinen mit vertikalem Kettenlauf; Zus. z. Pat. 119549. — Jul. Marmecke, Berlin, Alt-Moabit 130. 15/12 01. — M. 20739.

— 135290. Scheuervorrichtung für Gewebe mit spiralförmigen Scheuermessern; Zus. z. Pat. 113346. — Paul Spindler, Hilden, Rhld. 4/1 02. — S. 15874.

8c. 135129. Maschine zum beiderseitigen Bedrucken von Strumpfwaaren; Zus. zu den Patenten 90700 u. 101961. — Carl Horn, Kappel-Chemnitz. 28/11 01. — H. 27091.

— 135130. Maschine zum Drucken und Färben von Gewebebahnen. — Berliner Bleiche, Färberei und Druckerei „Oberspree", Nieder-Schöneweide b/Berlin. 12/12 01. — B. 30562.

8d. 135291. Bügeleisen. — Wilhelm Wagner, Cöln-Riehl, Stammheimerstr. 47a. 4/3 02. — H. 27654.

— 135325. Bügeleisen mit Spiritusheizung und innerem Vergaser. — Isidor Kalmár, Budapest; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 2/6 01. — K. 21388.

8e. 135292. Vorrichtung zum Entstäuben von Teppichen u. dgl. mittels Saugwirkung. — Hubert Cecil Booth, Portland Place, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/12 01. — B. 30669.

8e. 135324. Vorrichtung zum Reinigen von Teppichen u. s. w. mit Hülfe von Preßluft. — Gebr. Röver, Niederrad-Frankfurt a/M. 31/10 01. — R. 16012.

8f. 135293. Prüftisch für Webstoffe. — Schiele & Co., Erwinhof-Eilenburg. 16/3 02. — Sch. 18507.

8g. 135294. Faltenleger. — George James Burns, Ayer, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/4 01. — B. 29007.

8h. 135295. Vorrichtung zur Herstellung von vier Linoleumbahnen zu gleicher Zeit in einem Arbeitsvorgange. — Hugo Uffelmann, Bremen. 13/8 01. — U. 1861.

8i. 134971. Verfahren zum Aetzen von mit Paranitranilinroth gefärbter Faser mit Rhodanzinn. — The Clayton Aniline Co. Lim., Clayton-Manchester; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 8/9 01. — C. 10142.

— 135296. Verfahren zur Herstellung von Reserve- oder Pappdruckmassen für chemischen Druck, vorzugsweise Zeugdruck; Zus. z. Pat. 123691. — Gesellschaft zum Erwerb und zur Verwerthung des Hoz'schen Druckverfahrens, G. m. b. H., Karlsruhe. 13/9 01. — H. 26660.

9. 135297. Verfahren und Vorrichtung zur Erzielung eines Gewichtsausgleichs bei runden Polirbürsten. — Frank Gunn Farnham, Honesdale, V. St. A.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 10/7 00. — F. 13099.

— 135298. Zahnbürste mit dreifachem Bürstenkopf und drehbar an letzterem befestigten Stiel. — Frau Elisabeth Gaitzsch, Knauthain. 6/10 01. — G. 16130.

— 135299. Nachstellbarer Seifenhalter für Rasirpinsel. — Dr Gittelson & Co., Berlin. 17/11 01. — G. 16256.

— 135300. Stielhalter für Schrubber u. dgl. — C. A. Eppler, Dußlingen b/Tübingen. 22/11 01. — E. 8002.

9. 135301. Schneidwerkzeug zur Herstellung von Metallankern zum Befestigen der Borsten an Bürsten u. dgl. — Rob. Tümmler, Döbeln i/S. 28/12 01. — T. 7925.

— 135302. Bürsten- und Pinselhalter. — Daniel Fritz Hecht, Frankfurt a/M., Weserstr. 22, u. Clemens Kuchenbrod, Hattersheim. 12/2 02. — H. 27526.

— 135303. Stielhalter für Besen u. dgl. mit einschraubbarer, auseinanderspreizbarer Tülle. — Walther Meskendahl, Radevormwald, Rhld. 23/3 02. — M. 21264.

— 135304. Stielbefestigung für Schrubber und ähnliche Gegenstände. — Ludwig Stolberg, Hannover, Dragonerstr. 17. 25/3 02. — St. 7460.

10a. 134972. Verfahren zur Herstellung von druckfestem Schmelzkoks. — Société Anonyme des Combustibles Intensifs, Brüssel; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/11 99. — S. 13037.

— 134973. Vorrichtung zum gleichzeitigen Heben oder Senken beider Thüren eines Koksofens. — Solvay & Cie, Brüssel; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/5 01. — S. 15039.

— 135131. Selbstthätige Bewässerungseinrichtung für Koksförderrinnen u. dgl. — Max Carl Georg Nackwitz, Warschau; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 23/1 02. — N. 16279.

— 135305. Verfahren der fraktionirten Destillation von Mineralkohlen, Torf u. dgl. — Ludwig Zechmeister, München, Marsstr. 1a. 6/6 00. — Z. 3022.

10b. 135132. Verfahren zur Herstellung eines künstlichen Brennstoffs aus Melasse. — Louis Adrien Maingard, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 27/9 00. — M. 18674.

— 135133. Verfahren zur Herstellung eines für die Brikettirung von Steinkohlen geeigneten Gemisches aus Feinkohle und gepulvertem Pech. — Max Hecking, Dortmund, Luisenstr. 14. 1/3 01. — H. 25514.

— 135326. Verfahren zum Binden und Trocknen von Braunkohlen und anderer Kohlenmaterialien. — Wilhelm Neue u. R. Schmeißer, Halle a/S. 25/8 00. — N. 5290.

10c. 134974. Verfahren zur Herstellung von Briketts aus Moorerde, die mit anorganischen und leicht entzündbaren organischen Stoffen versetzt ist. — Fritz Hasselmann, München-Nymphenburg. 12/8 00. — H. 24454.

11c. 135360. Auswechselbare Blechbänder für Sammelmappen. — Herm. Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 10/4 01. — H. 25767.

12a. 135134. Apparat zur kontinuirlichen, selbstthätigen Fraktionirung und Rektifikation der einzelnen Fraktionen. — Cannstatter Misch- u. Knetmaschinenfabrik, Cannstatter Dampf-Backofenfabrik Werner & Pfleiderer, Cannstatt. 6/2 01. — C. 9617.

12d. 135327. Drehbarer Filterapparat. — Gustav Katzenstein, Berlin, Puttkamerstr. 12. 15/8 00. — H. 24469.

— 135328. Wasserfilter; Zus. z. Pat. 96047. — Richard Kurka, Frankfurt a/M. 10/4 01. — K. 21119.

12i. 134975. Vorrichtung zur elektrolytischen Gewinnung von Brom aus bromhaltigen Endlaugen. — Dr F. Mehns, Königslutter. 3/1 02. — M. 20821.

12k. 134976. Sättigungsapparat für die Gewinnung von schwefelsaurem Ammoniak. — Dr A. Feldmann, Bremen, Dechanatstr. 1b. 25/2 02. — F. 15961.

12l. 135329. Verfahren zur Zersetzung des bei der Pottaschedarstellung nach dem Magnesiaverfahren als Zwischenprodukt auftretenden Kaliummagnesiumcarbonats. — Deutsche Solvay-Werke, Akt.-Ges., Bernburg. 6/10 01. — D. 11906.

12m. 135330. Verfahren zur Darstellung von Barium- und Strontiumoxyd. — Dr Albert R. Frank, Charlottenburg, Leibnitzstr. 80. 6/1 01. — F. 13665.

12o. 134977. Apparat zur Herstellung von Aceton aus essigsauren Salzen. — Fa F. H. Meyer, Hannover-Hainholz. 9/11 00. — M. 18844.

— 134978. Verfahren zur Darstellung einer Toluylaldehydsulfosäure. — Société Chimique des Usines du Rhône, anct. Gilliard, P. Monnet & Cartier, Lyon; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/2 01. — S. 14655.

— 134979. Verfahren zur Darstellung von Benzylphtalimiden. — Dr Joseph Tschernjac, Freiburg i/Br. 2/6 01. — T. 7582.

— 134980. Verfahren zur Darstellung von Benzylphtalimiden; Zus. z. Pat. 134979. — Dr Joseph Tschernjac, Freiburg i/Br. 23/6 01. — T. 7717.

— 134981. Verfahren zur Darstellung von Agaricinsäure-mono-p-phenetidid; Zus. z. Pat. 130073. — J. D. Riedel, Berlin, Gerichtstr. 12/13. 26/11 01. — R. 16096.

— 134982. Verfahren zur Darstellung von Isophoron. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 16/3 02. — F. 16044

12o. 135310. Verfahren zur Darstellung der niederen Chlormethylalkyläther. — Dr Edgar Wedekind, Tübingen. 31/8 01. — W. 18084.

12p. 134983. Verfahren zur Darstellung des p-Nitrosocarbazols. — Dr Heinrich Schott, Stuttgart, Olgastr. 10. 7/6 01. — Sch. 17382.

— 134984. Verfahren zur Darstellung eines Pyrimidinderivats; Zus. z. Pat. 115253. — Dr Wilhelm Traube, Berlin, Potsdamerstr. 5. 3/9 01. — T. 7748.

— 135306. Verfahren zur Darstellung fester, wasserlöslicher Salze der Arsensäure mit Albumosen. — Knoll & Co., Ludwigshafen a/Rh. 20/6 01. — K. 21506.

— 135307. Verfahren zur Darstellung fester, wasserlöslicher Salze der Arsensäure mit Gelatosen; Zus. z. Pat. 135306. — Knoll & Co., Ludwigshafen a/Rh. 19/9 01. — K. 21933.

— 135308. Verfahren zur Darstellung fester, wasserlöslicher Salze der Arsensäure mit Albumosen; Zus. z. Pat. 135306. — Knoll & Co., Ludwigshafen a/Rh. 19/9 01. — K. 22167.

— 135309. Verfahren zur Darstellung fester, wasserlöslicher Salze der Arsensäure mit Albumosen; Zus. z. Pat. 135306. — Knoll & Co., Ludwigshafen a/Rh. 19/9 01. — K. 22472.

12q. 134985. Verfahren zur Darstellung von Naphtacenchinonderivaten. — Dr Chr. Deichler, Berlin u. Dr Ch. Weizmann, Genf; Vertr.: Dr Edmund Kloeppel, Elberfeld. 14/9 00. — D. 10969.

— 134986. Verfahren zur Darstellung der neutralen Ester der Nitrosophenylglycin-o-carbonsäure. — Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b/Dresden. 29/5 01. — C. 10334.

— 134987. Verfahren zur Darstellung eines Aloinderivates. — Dr Eugen Seel, Stuttgart, Seidenstr. 67. 12/7 01. — S. 15193.

— 134988. Verfahren zur Darstellung der Di-m-amido-p-chlorbenzylsulfosäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 19/11 01. — B. 30420.

— 135331. Verfahren zur Darstellung von Chloramidoresorcindialkyläthern. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 9/10 01. — B. 30160.

— 135332. Verfahren zur Darstellung von Phenylglycin und dessen Homologen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6/11 01. — F. 15560.

14c. 135333. Dampf- und Gasturbine mit elastisch am Radkörper befestigten Schaufeln. — Carl Buttenstedt, Kalkberge-Rüdersdorf, u. Rudolf Mewes, Berlin, Pritzwalkerstr. 14. 30/9 00. — B. 27757.

15a. 134989. Einrichtung an Letternmetallpumpen für Typengieß- und Setzmaschinen nach Patent 113878, um den Kolben an unbeabsichtigten Bewegungen während der Auf- und Abwärtsschwenkungen der Pumpe zu verhindern; Zus. z. Pat. 113878. — Lanston Monotype Machine Company, New-York; Vertr.: A. d. Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/5 01. — L. 16273.

15c. 135334. Verfahren zum Stereotypiren mit Matrizen aus Asbestfasern. — Leopold Elias, Breslau, Kaiser Wilhelmstr. 27. 6/10 00. — E. 7197.

— 135365. Verfahren zur Herstellung von Druckformen, bei welchen die Zurichtung in die Druckform selbst verlegt ist. — Eugen Hackh, Stuttgart, Schwabstr. 46. 27/6 01. — H. 26228.

15d. 135135. Zuführungs- und Transportvorrichtung an Mehrfarben-Schablonendruckmaschinen. — Ww. Lorimer geb. Jeanne Marie Jacquet, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/10 00. — L. 14780.

15d. 135136. Selbstausleger an Tiegeldruckpressen. — Albert Eberhard Borgardt, Neuhaus a/d. Oste, Bez. Hamburg. 13/7 01. — B. 29632.

— 135137. Vorrichtung zum Ablegen der Druckbogen an Schnellpressen. — Hermann Wernecke, Worms. 4/12 01. — W. 18461.

— 135138. Vorrichtung zur Bewegung des Druckfundamentes von Schnellpressen. — Dresdner Schnellpressenfabrik Hauß, Sparbert & Dr Michaelis, Coswig i/S. 6/3 02. — D. 12324.

15e. 134990. Vorrichtung an Broncirvorrichtungen zum Reinigen der Abstäubwalzen, Kissen u. dgl. vom Broncepulver. — Arthur Francis Dunn, London; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 16/2 02. — D. 12259.

15f. 135139. Farbwerkseinrichtung an Linitrvorrichtungen. — Gustav Keller, Leipzig-Plagwitz, Jahnstr. 71. 2/8 01. — K. 21694.

15g. 135140. Typenumschaltvorrichtung für Schreibmaschinen. — Deutsche Schreibmaschinengesellschaft m. b. H., Berlin. 4/7 01. — D. 11700.

15h. 134991. Numerirschlägel. — Wilhelm Göhlers Wittwe, Freiberg i/S. 1/11 01. — G. 16203.

18a. 134992. Vorrichtung zum Auswechseln von Heißwindschiebern steinerner Winderhitzer während des Betriebes. — Anton Hebelka, Mähr.-Schönberg; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/12 01. — H. 27145.

— 135141. Verfahren zur Herstellung wetterfester und verhüttungsfähiger Briketts aus sandartigen oder mulmigen Erzen u. dgl. — J. Koeniger, Cöln, Mastrichterstr. 17. 7/6 01. — K. 21422.

18b. 134993. Boden für metallurgische Oefen. — Wilhelm Oswald, Koblenz, Rheinzollstr. 6. 9/8 01. — O. 3710.

19a. 135142. Eisenbahnschiene mit Stegrippen. — Heinrich Dorpmüller, Aachen, Casinostr. 36. 21/6 01. — D. 11653.

19c. 135143. Straßenaufreißvorrichtung mit Aufreißwerkzeugen auf beiden Seiten der Dampfwalze. — Ignatz Wrobel, Gr.-Düngen b/Hildesheim. 15/9 01. — W. 18159.

20a. 135144. Spannvorrichtung für Seilbahnen. — William Franklin Brothers, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 5/5 01. — B. 29197.

20c. 135145. Selbstthätige Feststellvorrichtung für Muldenkipper. — Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation, Bochum. 12/2 02. — B. 31027.

20d. 135146. Vorrichtung zum Bewegen einer vorschnellenden Fangvorrichtung in die Gebrauchs- und Ruhestellung. — Paul Durin, Berlin, Wriezenerstr. 21. 18/6 01. — D. 11642.

— 135147. Auslösevorrichtung für Keilbremsen an Straßenbahnfahrzeugen. — Richard Mundt, Erfurt. 5/11 01. — M. 20528.

20f. 135148. Doppelbremse mit einer durchgehenden Hauptleitung. — O. Tschanz, Rorschach, Schweiz; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/2 01. — T. 7386.

— 135149. Selbstthätige Bremsklotz-Nachstellvorrichtung für Wasserdruckbremsen mit Nachstellventil in dem zwischen Kraftsammler und Bremscylinder geschalteten, zum Abschließen der Ausgleichflüssigkeit dienenden Kolben. — Compagnie Internationale du Frein Electro-Hydraulique Durey, Paris; Vertr.: W. J. E. Koch u. J. Potts, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 26/6 01. — C. 9961.

— 135150. Einrichtung, durch welche am Manometer der Luftdruckleitung auf der Lokomotive erkannt werden kann, ob die Luftdruckbremsleitung

vorschriftsmäßig in Ordnung ist. — Gustav Dickertmann, Berlin, Schaperstr. 34. 24/1 02. — D. 12193.

20g. 135151. Vorrichtung zur Ueberführung von Eisenbahnfahrzeugen von dem Förderwagen einer Seilrampe auf quer zu dieser gerichtete Anschlußgleise. — Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 14/11 01. — K. 22205.

20h. 135152. Vorrichtung zum Zurückführen entgleister Straßenbahnwagen in das Gleis. — J. Ducimetière, Genf; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/12 01. — D. 12062.

20l. 135366. Mit eigenem Motor versehener Stromabnehmer für gleislose elektrische Fahrzeuge. — Thomas Marcher, Braunschweig, Hagenring 21. 11/9 01. — M. 20305.

21a. 134994. Vorrichtung zum Uebertragen telegraphischer Nachrichten durch einen von der Senderstelle aus gelochten Streifen, der auf der Empfangsstelle den Antrieb einer Typenschreibmaschine o. dgl. vermittelt. — Donald Murray, New-York; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 2/6 00. — M. 18238.

— 134995. Polarisirtes Relais. — Alfred Lyster Shepard, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/1 01. — S. 14442.

— 134996. Anlage zur Uebertragung von telegraphischen oder telephonischen Zeichen, Signalen, Gesprächen u. s. w. — Louis Maiche, St. Germain-en-Laye, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/8 01. — M. 20199.

— 135153. Umschaltevorrichtung zur selbstthätigen direkten Verbindung eines Fernsprechvermittelungsamtes mit einer von mehreren über eine Hauptstelle mit dem ersteren verbundenen Nebenstellen. — Theodor Wilhelm Henry Ramcke, Altona a/E., Gr. Westerstr. 32. 19/6 00. — R. 14401.

— 135154. Vorrichtung zur Sicherung gleicher Zeilenzwischenräume für Typendrucktelegraphen mit Zeilendruck. — John Burry, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/11 00. — B. 28970.

— 135155. Sender für Telegraphenapparate. — Rudolf Bohm u. Josef Ziegler, Wien; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/4 01. — B. 29037.

— 135156. Zwillingsklinke für Vielfachumschalter. — Akt. Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 22/5 01. — A. 8453.

— 135157. Eine die Bedienung vereinfachende Schaltvorrichtung bei der durch Patent 124061 geschützten Schaltung zur Vermeidung des Mithörens auf Zwischenstationen, welche an eine gemeinsame Fernsprechleitung angeschlossen sind; Zus. z. Pat. 124061. — C. H. Prött, Rheydt. 19/11 01. — P. 13095.

— 135158. Stromschlußvorrichtung für Linienwähler. — Otto Graetzer, Berlin, Kurfürstenstr. 146 147. 28/11 01. — G. 16299.

— 135159. Verfahren, um das Ansprechen von Relais, die durch elektrische Ortsströme polarisirt werden, dauernd zu sichern. — Akt. Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 11/1 02. — A. 8613.

— 135160. Fernsprechstelle mit beweglichen Hörrohren und einer drehbaren Schutzklappe für den Fernsprecher und Fernhörer. — Akt. Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 12/2 02. — A. 8691.

21c. 134997. Abzweigvorrichtung für Doppelleitungen. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 11/9 00. — H. 24574.

— 134998. Umhüllung aus mit Erhöhungen versehenen Papierstreifen für die Leiter elektrischer Kabel. — George Edward Heyl-Dia, Warrington; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/1 01. — H. 25278.

— 134999. Elektrischer Leiter mit angeschweißtem Kopf. — Thomas Joseph Mc Tighe, New-York; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 17/4 01. — T. 7499.

— 135000. Walzen für Gummiumpreß- und ähnliche Maschinen mit Kalibern aus einzelnen Stahlscheiben. — Maschinenbau-Anstalt für Kabelfabrikation Conrad Felsing jun., Köpenick b/Berlin. 16/8 01. — M. 20171.

— 135001. Vorrichtung zur Fernsteuerung mechanisch oder elektrisch angetriebener Schaltwerke mit selbstthätiger Stillsetzung durch eine mit dem Schaltwerke gleichlaufende Unterbrechungsvorrichtung nach erfolgter der Stellung des Steuerschalters entsprechender Einstellung des Schaltwerkes. — Dr Paul Meyer, Akt.-Ges., Berlin. 3/9 01. — M. 20257.

— 135002. Einrichtung zur Beeinflussung selbstthätiger elektrischer Regler und Zellenschalter unter Verwendung von Selenzellen. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 26/9 01. — A. 8371.

— 135003. Vorrichtung zum Parallelschalten der Lade- und Entladeschiene von Doppelzellenschaltern. — Konstruktionswerke Elektrischer Apparate System Bertram, Frankfurt a/M., G. m. b. H., Frankfurt a/M. 16/11 01. — K. 22217.

— 135004. Isolirrolle zur Befestigung elektrischer Leitungsdrähte ohne Anwendung von Bindedraht oder anderen technischen Hülfsmitteln. — Gottlieb Holbein, Ulm a/D. 29/12 01. — H. 27260.

— 135005. Unverwechselbare Steckkupplung mit parallelen Steckstiften. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/1 02. — S. 15855.

— 135006. Schutzvorrichtung zur Verhinderung von unzulässig hoher Stromentnahme aus Gleich- und Wechselstromnetzen. — Friedrich Wilhelm Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 11/1 02. — Sch. 18188.

— 135007. Elektrischer Ausschalter mit Stromschlußfedern, die zwischen Profilstücken längs beweglich und mit Rollen versehen sind; Zus. z. Pat. 121001. — George Higginson, Westminster; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/1 02. — H. 27367.

— 135008. Elektrische Steuerung zur Bedienung von Elektromotoren von zwei Stellen aus. — Eugen Klein, Zschieren b/Zschachwitz a/Elbe. 1/3 02. — K. 22795.

— 135161. Leitung zum Anschluß von Glühlampen an jeder Stelle. — Electric Lighting Boards Limited, London; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/9 00. — E. 7427.

— 135162. Verfahren zur Herstellung von elektrischen Widerstandskörpern aus Kohlenstoff und einer keramischen Grundmasse mit aufgebrannten metallischen Kontakten. — D. Szanka u. Ganz & Comp., Eisengießerei und Maschinenfabriks-Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/4 01. — S. 14888.

— 135163. Schmelzsicherung. — Dr Paul Meyer, Akt. Ges., Berlin. 18/5 01. — M. 19739.

21c. 135164. Schraubstöpsel für elektrische Schmelzsicherungen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 5/12 01. — S. 15738.

— 135165. Elektrischer Leiter mit Luftisolation. — Charles Borel, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/12 01. — B. 30614.

21f. 135009. Einrichtung zur Verminderung der Anlaßspannung bei elektrischen Lampen mit leuchtendem, gas- oder dampfförmigem Leiter. — Peter Cooper Hewitt, New-York; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 26/6 00. — H. 24266.

— 135010. Verfahren zur Herstellung elektrischer Lampen mit eingeschlossenem, dampf- oder gasförmigem, leuchtendem Leiter. — P. C. Hewitt, New-York; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 26/6 00. — H. 27239.

— 135011. Regelungs-Vorrichtung für Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden. — Fa Hugo Bremer, Neheim, Ruhr. 24/2 01. — B. 28694.

— 135012. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden; Zus. z. Pat. 135011. — Fa Hugo Bremer, Neheim, Ruhr. 4/7 01. — B. 29576.

— 135013. Verfahren zur Verminderung der Anlaßspannung bei elektrischen Lampen mit leuchtendem, gas- oder dampfförmigem Leiter. — Peter Cooper Hewitt, New-York; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 26/6 00. — H. 27237.

— 135166. Verfahren zur Herstellung von elektrischen Glüh-, Heiz- und Widerstandskörpern aus Leitern zweiter Klasse. — Wilhelm Boehm, Berlin, Rathenowerstr. 74. 22/5 01. — B. 29311.

21h. 135361. Verfahren zur Herstellung elektrischer Heizkörper. — Adolf Vogt, London; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/11 99. — V. 3725.

22a. 135014. Verfahren zur Darstellung eines beizenfärbenden primären Disazofarbstoffes für Wolle aus 1.8-Amidonaphtol-4-monosulfosäure. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 16/6 01. — A. 8153.

— 135015. Verfahren zur Darstellung alkylirter Monoazofarbstoffe für Wolle. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 19/7 01. — C. 10027.

— 135016. Verfahren zur Darstellung beizenfärbender Monoazofarbstoffe für Wolle. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 7/8 01. — A. 8271.

— 135017. Verfahren zur Darstellung primärer Disazofarbstoffe mit m-Phenylendiamin in Mittelstellung. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 22/10 01. — K. 22083.

— 135167. Verfahren zur Darstellung von substantiven Azofarbstoffen; Zus. z. Pat. 122904. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 15/6 00. — F. 13015.

22b. 135335. Verfahren zur Darstellung von Baumwolle in schwefelalkalischem Bade direkt färbenden Farbstoffen. — Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, Basel; Vertr.: A. du Bois Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/1 00. — G. 14109.

23a. 135313. Verfahren zur Verarbeitung der aus Kanalabwässern und ähnlichen Abläufen ohne chemische Zusätze sich abscheidenden Stoffe. — Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Beck & Henkel, Cassel. 23/2 00. — D. 10484.

23b. 135018. Spannvorrichtung für die Klemmer an Kerzengießmaschinen. — Dr O. Hausamann, Hamburg, Barmbeckerstr. 10. 18/2 02. — H. 27570.

23e. 135019. Seifenkochapparat. — Paul Karutz, Blankenese b/Hamburg. 14/9 01. — K. 21902.

24a. 135020. Zugschieber für Feuerungsanlagen. — R. Herrmann, Magdeburg, Jacobstr. 9. 5/10 01. — H. 26773.

— 135021. Verschluß für Füllkästen an Gaserzeugern und anderen Feuerungsanlagen. — Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 13/10 01. — R. 15951.

— 135022. Rauchverzehrungseinrichtung. — Robert Daniel Brett, Peckham u. Thomas Percival Wood, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/12 01. — B. 30616.

24c. 135023. Ofen mit Frischluft-Zuführung zu den Rauchgasen durch seitliche Oeffnungen im Rauchgasweg. — Julius Schultz, Dresden, Blochmannstr. 9. 30/11 01. — Sch. 18021.

24f. 135024. Ausziehbarer Rost für Flammrohrkessel. — Ludwig Ehrhardt jun., Malstatt-Burbach. 22/11 01. — E. 8000.

— 135168. Bewegungsvorrichtung für einen aus zwei um Achsen drehbaren Theilen bestehenden Kipprost. — Karl Gustav Lehmann, Seifhennersdorf i/S. 29/6 01. — L. 15698.

— 135169. Feuerbrücke für Wanderrostfeuerungen. — Hermann Zutt, Mannheim. 26/10 01. — Z. 3507.

24g. 135170. Als Rußfänger ausgebildeter Zugregler. — Richard Lorek, Kattowitz, O/S. 19/2 02. — L. 16444.

— 135336. Schornsteinthür mit umklappbarem Behälter zur Rußabnahme. — Emil Strub, Freiburg i/B. 7/6 01. — St. 6995.

25a. 135337. Flachstrickmaschine mit vier Nadelbetten und drei Nadelreihen. — Bve Perrault, Gréaud & Co., Angers; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 7/8 01. — G. 15954.

26a. 135025. Verfahren zur gleichzeitigen Erzeugung von Heizgas und Ammoniak. — Robert Thomson, Glasgow; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 8/7 00. — T. 7030.

— 135026. Verfahren zur Vorwärmung und Inbetriebsetzung eines mit einer Gaskraftmaschine verbundenen Generators. — Paul Winand, Charkow, Rußl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 17/11 00. — W. 16932.

— 135171. Gaserzeuger mit über dem Vergaser liegendem Verkokungsraum. — William John Mc Clurg, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 25/6 01. — C. 9960.

26b. 135027. Acetylenerzeuger. — George Jones Atkins, Tottenham, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/8 00. — A. 7352.

— 135028. Verschlußvorrichtung für Acetylenlaternen. — Oberrheinische Metallwerke, G. m. b. H., Mannheim. 15/9 01. — O. 3739.

— 135029. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung luftfreien Acetylens. — Fritz Kubick, Görlitz, Lutherstr. 45. 17/9 01. — K. 21912.

— 135030. Carbidzufuhrregler für Acetylenentwickler. — Gustaf Dalén u. Henrik von Celsing, Stockholm; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/10 01. — D. 11918.

— 135338. Verfahren zur Sicherung von Acetylenanlagen gegen Einfrieren. — Dr Anton Levy, Luisenstr. 27/28, u. Dr Werner Heffter, Calvinstr. 14, Berlin. 10/7 01. — H. 26301

26c. 135339. Karburirverfahren. — Louis Rosenthal, Frankfurt a/M., Rückertstr. 6. 16/1 01. — R. 15057.

26e. 135031. Lade- und Ausstoßmaschine für Gasretorten. — Akt.-Ges. der Maschinenfabrik von Louis Giroud, Olten, Schweiz; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 7/4 01. — A. 7952.

29b. 135316. Verfahren zur Herstellung künstlicher Seide. — Jules Duquesnoy, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/5 00. — D. 10668.

30b. 135032. Fräser für zahnärztliche Zwecke. — Dr Adolf Abraham, Berlin, Lützowstr. 73. 25/8 01. — A. 8309.

— 135033. Gießform für hohle Matrizen zum Pressen von Metall-Zahnkappen. — Warren Milton Sharp, Binghamton, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 2/4 02. — S. 16251.

30b. 135034. Verband aus Kautschuk oder ähnlichem Stoffe zur Unterstützung und Stärkung kranker Muskeln. — Dr John Kean, Chicago; Vertr.: Martin Hirschlaff, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/12 00. — K. 20519.

— 135172. Apparat zum Festlegen und Ausrichten eines durch Bruch verletzten Beines. — Dr Wendelin Emge, Hohentengen, Württ. 17/10 00. — E. 7214.

— 135173. Apparat zum Festlegen und Ausrichten eines durch Bruch verletzten Beines; Zus. z. Pat. 135172. — Dr Wendelin Emge, Hohentengen, Württ. 31/5 01. — E. 7675.

— 135174. Gelenk für künstliche Gliedmaßen. — Dr Walter Engels, Hamburg, Klopstockstr. 14. 30/3 02. — E. 8302.

30e. 135035. Zusammenklappbare Tragbahre; Zus. z. Pat. 111344. — Dr Kaspar Freuler, Zürich; Vertr.: A. Biele, Pat.-Anw., Nürnberg. 29/8 01. — F. 15697.

30f. 135036. Vorrichtung zum Inhaliren durch die Nase. — Dresdener Chemisches Laboratorium Lingner, Dresden. 27/9 01. — D. 11887.

— 135037. Massirgeräth mit rotirendem, excentrischem Gewicht. — Hermann Geißler, Leipzig, Dorotheenpl. 2. 23/11 01. — G. 16274.

— 135038. Elektrischer Lichtbadeapparat. — Robert Bruno Schubert, Kötzschenbroda. 19/1 02. — Sch. 18224.

— 135039. Vorrichtung zur Vertheilung von Gasen in Badeflüssigkeiten; Zus. z. Pat. 132419. — Dr Ludwig von Orth, Berlin, Ludwigskirchstr. 9. 15/3 02. — S. 16185.

30g. 135040. Harnröhrentropfapparat zum einmaligen Gebrauch. — Siegfried Efrem, Schöneberg b/Berlin, Maaßenstr. 15. 6/6 01. — St. 6992.

— 135041. Bajonettverschluß für die Ausflußöffnung von Spritzgefäßen für leicht flüchtige Flüssigkeiten. — Hermann Kobe, Berlin, Hannoverschestr. 14. 4/8 01. — H. 26432.

— 135042. Vorrichtung, um Serumfläschchen in ihrem Behälter schräg zu stellen. — Dr Theodor Gilbert, Derne i/W. 25/2 02. — G. 16613.

— 135340. Verschluß an Arzneikapseln, die aus zwei ineinander schiebbaren Hülsen bestehen. — F. Sevčik, Prag; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 9/3 01. — S. 14698.

30h. 135043. Verfahren zur Darstellung schwefelhaltiger Jodfettsäuren; Zus. z. Pat. 132791. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 26/9 01. — F. 15450.

31a. 135044. Tiegelofen mit beweglichem Boden. — Alfred Friedeberg, Berlin, Neue Hochstr. 2. 24/7 01. — F. 15250.

31b. 135341. Verschlußvorrichtung für Formkasten bei Formmaschinen. — Fa C. G. Mozer, Göppingen, Württ. 26/7 01. — M. 20067.

31c. 135045. Elektrisch angetriebener, tragbarer oder aufhängbarer Stampfer für Formzwecke. — Denis Arthur Caspar, Nancy; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 6/2 01. — C. 9616.

— 135046. Streichmasse zum Ausfüttern von Gußformen. — Sfemon Michailoff, Odessa; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/2 01. — M. 19321.

34h. 135175. Verwandelbarer Kinderstuhl. — Henry Burt Curtis, Everleigh, Essex; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/7 01. — C. 9982.

— 135176. Schutzvorrichtung an Kinderwagen. — Hermann Pracht, Luckenwalde. 29/12 01. — P. 13221.

— 135177. Sicherheitsvorrichtung gegen das Umkippen hoher Kinderstühle. — Isaac Montgomery Clark, Lompoc, Santa Barbara, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/1 02. — C. 10480.

35a. 135342. Fördergerüst mit einem von den Lagerträgern unabhängigen, aber mit dem Fahrthurm zusammenhängenden Traggerüst. — A. Zschetzsche, Wien; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/3 99. — Z. 2766.

35b. 135047. Einrichtung an Laufkranen zum Aufnehmen und Ablegen von langen Eisenstäben u. dgl. — Charles Hill Morgan, Worcester, V. St. A.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 18/9 01. — M. 20328.

36a. 135048. Schutzvorrichtung an Ofenthüren. — Helene Bornemann geb. Dorn, Berlin, Auguststr. 20. 14/12 01. — B. 30574.

36b. 135049. Flüssigkeitserhitzer. — Franz Mrowczinski, Großbeerenstr. 49, u. Hans Grafstedt, Reichenbergerstr. 137, Berlin. 14/3 01. — M. 19392.

— 135179. Flüssigkeitserhitzer. — Friedrich Wilhelm Lorenz, Cöln, Isabellenstr. 6. 10/9 01. — W. 18128.

36c. 135050. Verfahren, Niederdruckdampferzeuger zu speisen. — Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 1/10 01. — K. 21987.

36b. 135178. Einrichtung zur Beeinflussung der Wärmeabgabe von Heizkörpern. — Andrew Greenleaf Paul, Boston; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/4 00. — P. 11480.

37e. 135051. Verfahren zur Herstellung einer schalldichten, mit beliebigen Ornamenten versehenen Gußdecke aus Gips oder anderem Mörtel und Vorrichtung zur Ausführung dieses Verfahrens. — G. Heinrich Nix, Eggersdorf b/Strausberg. 24/4 01. — N. 5629.

— 135052. Vorrichtung zur Herstellung von Schornsteinen (russischen Röhren) mit an einer Stange geführter Lehre. — Adolf Godt, München, Ulramstr. 24. 3/1 02. — G. 16426.

— 135053. Vorrichtung zur selbstthätigen Unterstützung der Kransäule auf den Steigeisen bei dem Bau von Schornsteinen. — Friedrich Wilhelm Irmscher jun., Chemnitz, Zschoppauerstr. 86. 21/3 02. — J. 6692.

38a. 135343. Schrägstehendes Kreissägeblatt zum Schneiden von Ruthen. — Dr Lorenz Lucas, Hagen i/W. 22/11 01. — L. 16123.

38h. 135180. Apparat zum Imprägniren von Langhölzern; Zus. z. Pat. 117951. — H. E. Kruskopf, Dortmund, Kaiserstr. 169. 13/9 01. — K. 21896.

39b. 135054. Verfahren zum Regeneriren von Kautschukabfällen. — Otto Haltenhoff, Hannover, Stolzestr. 41. 23/6 01. — H. 26201.
— 135055. Verfahren zur Herstellung in Leimformen gegossener Zierstücke für Möbel. — Albert Keil u. Otto Hentzschel, Dresden, Gabelsbergerstr. 10. 24/9 01. — K. 21954.
40a. 135056. Verfahren zur Herstellung einer Zinksulfatlösung aus sulfidischen Mischerzen. — J. W. Worsey, St. Helens u. J. H. Lancashire, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., u. L. Werner, Berlin N.W. 6. 22/12 00. — W. 17072.
— 135057. Röstverfahren zur Abscheidung von Metallen aus Erzen in Form flüchtiger Haloide oder Oxyhaloide. — Edwin Clayton Pohlé u. Stuart Croasdale, Denver, V. St. A.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 23/12 00. — P. 12126.
— 135058. Verfahren zur Darstellung von Elementen der Ytteritgruppe; Zus. z. Pat. 133958. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/2 01. — R. 15167.
— 135181. Verfahren zur Abkürzung der Röstzeit für sulfidische Mischerze durch Zusatz von Bleisulfat. — J. C. Clancy u. L. W. Marsland, Sidney; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/3 01. — C. 9680.
— 135182. Verfahren zur Herstellung von Metallsulfaten aus Metallsulfiden; Zus. z. Pat. 120822. — Otto Meurer, Cöln, Mühlenbach 54/56. 25/12 01. — M. 20811.
42a. 135181. Vorrichtung zum Zeichnen von Spirallinien. — Emil Spies sen., Remscheid, Neustr. 32. 22/9 01. — S. 15451.
42e. 135184. Vorrichtung an Flüssigkeitsmessern, um bei kleinem Ausfluß die Zuflußkanäle zum Flügelrad bis auf einen oder einzelne geschlossen zu halten, bei größerem Ausfluß aber alle selbstthätig zu öffnen. — Otto Braun, Cöln, Pfälzerstr. 57. 31/8 99. — B. 25408.
— 135185. Verfahren und Apparat zum Messen von veränderlichen, durch Röhren strömenden Flüssigkeits-Gas- und Dampfmengen. — Eduard Buß, St. Gallen; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 19/6 00. — B. 27161.
— 135186. Meßvorrichtung für stückiges Gut. — Otto Schüler, Berlin, Thurmstr. 70. 23/5 01. — Sch. 17322.
— 135187. Kolbenflüssigkeitsmesser mit vier Meßcylindern und paarweise mit einander verbundenen Kolben. — Walter George Kent, London; Vertr.: L. Putzrath, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 30/7 01. — K. 21679.
— 135188. Wassermesser mit schwingender Scheibe oder schwingendem Konus. — Pierre Samain, Clamart, Frankr.; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/9 01. — S. 15405.
— 135189. Flügelradwassermesser. — Stéphane Bouchet, Taffin-la-Demi-Lune; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 13/11 01. — B. 30372.
— 135190. Umschaltventil für Wassermesserverbindungen. — Johannes Schlender, Steglitz, Schloßstr. 120. 21/2 02. — Sch. 18365.
42f. 135060. Neigungswaage mit senkrecht rollender Gewichtsrolle. — Vägfabriks Aktiebolaget Stathmos, Stockholm; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/11 01. — V. 4462.
— 135061. Entlastungsvorrichtung für Brückenwaagen, besonders Gleiswaagen ohne Gleisunterbrechung. — Friedrich Lang, Cannstatt. 18/4 02. — L. 16690.
42g. 135191. Sprechapparat. — E. H. Arnold, Berlin, Albrechtstr. 12. 11/12 01. — A. 8551.
— 135192. Sprechmaschine. — Carl Below, Leipzig, Gartenstr. 6. 31/1 02. — B. 30922.
42h. 135062. Zusammenklappbarer Klemmer. — Alex Wienrich, Berlin, Muskauerstr. 40. 30/11 01. — W. 18442.
— 135063. Bilderwechselvorrichtung für Projektionsapparate. — Fa Carl Zeiß, Jena. 2/2 02. — Z. 3475.
— 135362. Hilfsmittel zur Beseitigung bzw. Verminderung der Zonenfehler in dioptrischen Systemen positiver Brennweite. — C. P. Goerz, Friedenau b/Berlin. 5/3 01. — G. 15434.
42i. 135064. Thermoelektrisches Pyrometer. — Charles Féry, Paris; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/6 01. — F. 15134.
42l. 135059. Verfahren zum Bestimmen des Fettgehalts der Milch durch Prüfen der Farbentönung einer Milchschicht. — Alexander Bernstein, Berlin, Magdeburgerstr. 9. 18/10 01. — B. 30207.
43a. 135193. Mehrfaches Zählwerk für Kontrolkassen o. dgl. — Carl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 21/7 01. — L. 15763.
— 135194. Kontrolkasse; Zus. z. Pat. 109111. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/3 01. — E. 7857.
— 135195. Kontrolvorrichtung für die regelmäßige Entleerung von Briefkasten o. dgl. — Daniel Langenheim, Carl Scheltze u. William Brandes, Braunschweig. 14/3 02. — L. 16553.
43b. 135196. Selbstkassirender Gasverkäufer. — Wesley Webber, New-York; Vertr.: Richard Lüders, Görlitz. 3/1 00. — W. 15852.
— 135197. Einrichtung zum Sperren des Zeigers an Personenwaagen gegen weitere Belastung ohne Münzeinwurf. — Hugo Künzel, Cöln, Vorgebirgstr. 10. 27/2 01. — K. 20882.
— 135198. Selbstverkäufer mit selbstthätiger Waarenausgabe mittels eines oder mehrerer Sternräder. — Industriewerk „Süderland" Theod. Hüttebräucker, Mühlen-Rahmede i/W. 31/5 01. — J. 6242.
— 135199. Münzenprüfer für Selbstkassirer. — Alfred Waldemar Borgström, Valby b/Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. — B. 29811.
— 135200. Selbstkassirender Flüssigkeitsverkäufer. — Paul Henkel, Adamowitz b/Groß-Strehlitz, O/S., u. Leopold Serwotka, Groß-Strehlitz, O/S. 5/9 01. — H. 26609.
— 135201. Selbstkassirender Flüssigkeitsverkäufer. — Paul Henkel, Adamowitz b/Groß-Strehlitz, O/S., u. Leopold Serwotka, Groß-Strehlitz, O/S. 10/9 01. — H. 26628.
— 135202. Schreibtafel für Nachrichten-Automaten. — Alfred Lütge, Dresden, Am See. 1/10 01. — L. 15959.
45a. 135065. Egge mit selbstthätiger, aus einer mit radialen Armen besetzten Walze bestehenden Reinigungsvorrichtung. — Anton Schelle, Peiting 23/3 01. — Sch. 17072.
— 135203. Motorpflug. — Adolf Schaepler, Berlin, Linienstr. 104. 19/12 00. — Sch. 16669.
— 135204. Geräth für Bodenbearbeitung mit einem das Werkzeug tragenden Griffstiel und daran befestigter Bodenstütze. — Jos. Lempertz, Cöln-Lindenthal, Lindenburger Allee 33. 3/1 02. — L. 16263.
45b. 135205. Düngerstreumaschine mit sägeförmig gezahntem, hin- und hergehendem Ausstreuschieber. — Werner Klöhn, Gollnow i/Pomm. 27/9 01. — K. 21972.

45b. 135206. Vorrichtung zum Einstellen der Säeräder bei Maschinen zum Säen in Längs- und Querreihen. — Walther Bartsch, Tschechen, Post Nackschütz. 14/11 00. — B. 28036.

— 135207. Düngerstreumaschine mit zwei Bodenwalzen von verschiedenem Durchmesser. — J. Khebl & Komp., Alt-Bunzlau, Böhmen; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 22/12 01. — K. 22395.

45c. 135208. Aushebvorrichtung für Rüben u. dgl. — Kuno Bartlewski, Laband, Kr. Tost-Gleiwitz, O/S. 28/3 01. — B. 28926.

— 135209. Vorrichtung zum Hochheben des Messerbalkens an Mähmaschinen. — The Plano Manufacturing Company, Chicago; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 2/4 01. — P. 12434.

— 135210. Sensenring. — Bayerlein & Rath, Bamberg. 27/10 01. — B. 30265.

— 135211. Sense mit auswechselbarem Blatt. — Ewald Kalthaus, Kaiserau, Rhld. 11/5 01. — K. 21291.

— 135212. Sense mit auswechselbarem Blatt; Zus. z. Pat. 135211. — Ewald Kalthaus, Kaiserau, Rhld. 11/8 01. — K. 21742.

— 135213. Maschine zum Wenden von Heu, Klee, Roggen und anderem Getreide mit seitwärts ablegendem Wenderad. — Samuel Brassington Bamford, Uttoxeter, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 24. 8/12 01. — B. 30534.

— 135214. Rechen mit lösbarer, zangenartiger Befestigung zwischen Stiel und Werkzeug. — Johann Peschel, Hausen b/Frankfurt a/M. 12/12 01. — P. 13162.

— 135314. Aehrenheber für Getreide-Mähmaschinen. — Anton Freund, Blumberg, Ostpr. 4/9 01. — F. 15371.

45d. 135066. Vorrichtung zu schnellem Umspannen von Zugthieren aus der Fahrstellung in diejenige zum Betriebe von Göpeln. — Richard von Wojciechowski, Braunschweig, Gliesmaroderstr. 13. 7/8 01. — W. 17977.

45f. 135067. Scheere zum Abschneiden von Früchten u. dgl. — Peter Meyer, Cöln-Nippes, Nordstr. 27. 18/10 01. — M. 20463.

45h. 135068. Futter- oder Wassertroganordnung an Thierkäfigen. — Edmund Findeisen, Leipzig, Thomasiusstr. 15. 31/10 01. — F. 15540.

— 135069. Eintheiliger Nasenring für Vieh. — Akt. Ges. für Feinmechanik vorm. Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 31/1 02. — A. 8658.

45h. 135215. Selbstthätiger Ein- und Ausheber für Angelruthen. — August Emil Lüdemann, Stellingen b/Altona a/E. 27/3 01. — L. 15337.

— 135216. Aquarientisch. — Josef Götze, Hainsberg. 12/12 01. — G. 16350.

— 135217. Vorrichtung zum Stopfen von Geflügel. — Xaver Bürel, Straßburg i/E., Bei den gedeckten Brücken 8. 14/12 01. — B. 30580.

45i. 135070. Hufeisen mit durch einen Stab aushebbaren Steckstollen. — Fa Max Hilberts, Remscheid-Vieringhausen. 3/11 01. — H. 26935.

45k. 135071. Fliegenfänger mit zusammendrückbarem Leimbehälter und trocken gelagerten Bändern. — Julius M. Bier u. Guido Bier, Frankfurt a/M., Zeil 53. 13/9 01. — B. 30020.

— 135072. Zusammenlegbarer Fliegenhut. — Gebrüder Hack, Cöln. 5/1 02. — H. 27293.

46b. 135368. Regelungsverfahren für Gaskraftmaschinen. — Fritz Reichenbach, Berlin, Teltowerstr. 5. 22/12 00. — R. 14973.

47a. 135073. Schraubensicherung mit federndem Innentheil. — Andrew Van-Nort-Bryce, Allegheny u. George Brintonn Wix, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin NW. 6. 13/11 00. — B. 28033.

— 135074. Bajonettverschluß für Muttersicherungen, Gefäßdeckel, Mauerdübel u. dgl. — Peter Kleber, Wiesbaden, Kaiser Friedrich-Ring 80. 26/4 01. — K. 21198.

— 135075. Lösbare Keilverbindung. — Emilie Pfeil geb. Breust, Berlin, Straße 4a Nr 4. 17/11 01. — P. 13091.

— 135076. Schraubensicherung. — The New Taite Howard Pneumatic Tool Company, Ltd, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 15/12 01. — R. 5977.

— 135077. Schraubensicherung. — Karl Louis Gocht, Chemnitz, Josephinenstr. 19. 24/12 01. — G. 16395.

— 135078. Nägel, Stifte u. dgl. mit Schneidkanten. — Caesar Haß, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 14/3 02. — H. 27735.

— 135218. Spreizfeder. — Franz Georg Oldenburg, Altona, Eimsbüttelerstr. 12. 2/3 02. — O. 3869.

47b. 135219. Winkelzähne. — Heinrich Moritz Fritzsche, Dockenhuden, Blankenese b/Hamburg. 6/12 01. — F. 15664.

— 135220. Rollenlager. — Alfred Wallenstein, Börde, Arnsberg. 13/3 02. — W. 18878.

47c. 135221. Vorrichtung zum Kuppeln und Bremsen, sowie zur Umkehrung der Bewegung, bei der eine Schraubenfeder mit dem zu kuppelnden Körper in Eingriff gebracht wird. — Alfred Edwin Hitchcock, John Parsons, Charles Edward Hare u. George Frederick Sturgeß, Leicester; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 18/4 01 — H. 25824.

— 135222. Gewichtsausgleichvorrichtung für die Bremsbacken bei Reibungskupplungen. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Act.-Ges., Dessau. 27/2 02. — B. 31117.

— 135223. Stellring. — Emil Marold, Berlin, Adalbertstr. 41. 14/3 02. — M. 21194.

47e. 135224. Steuerung für Schmierpumpen mit Schaltwerkantrieb. — Anna Willner, geb. Hübner, Danzig Grabengasse 8. 7/2 01. — W. 17234.

— 135225. Centralschmiervorrichtung mit gemeinsamem Schaltwerkantrieb für sämmtliche Pumpen. — Fritz Stähli, Winterthur; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 11/6 01. — St. 7009.

— 135226. Reibungsschaltwerk zum Antriebe von Centralschmierpumpen. — Fritz Stähli, Winterthur; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin NS. 7. 11/6 01. — St. 7183.

— 135227. Schmierpumpe mit Tauchkolben. — Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/11 01. — F. 15587.

— 135228. Vorrichtung zur Verhinderung der Verunreinigung von Ventilen in Schmiermittelleitungen. — Sächsische Armaturen-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. W. Michalk, Deuben b/Dresden. 29/12 01. — S. 15829.

— 135344. Schmiervorrichtung für Ventilspindeln. — Eduard König, Aschersleben. 2/12 00. — K. 20434.

47f. 135229. Kolben mit kegelstumpfförmigen, aus Kreisringstücken zusammengebogenen Dichtungsringen. — Georg Apel, Grünau, Mark. 3/11 01. — A. 8464.

47g. 135079. Bei Rohrbruch selbstthätig schließendes Ventil mit Entlastungsventil. — Hans Berg, Riga; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 31/7 01. — B. 29741.

47h. 135230. Wendegetriebe für sich schneidende Wellen. — Hodez & Cie., Bissen, Luxemburg; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 8/5 00. — H. 24008.

— 135231. Antriebvorrichtung für Trettwerke. — Ernst Gundlach, Western-Springs, Jll., V.St.A.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 12/6 01. — G. 15789.

— 135232. Schraubengetriebe. — Witold von Skorzewski, Komorze b. Zerkow, Posen. 4/8 01. — S. 15283.

— 135233. Kurbelgetriebe. — George Goodline, Paterson, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/10 01. — G. 16171.

— 135234. Umlaufräderwerk mit Parallelführung. — Adolph Klose, Charlottenburg, Kurfürstendamm 33. 13/11 01. — K. 22201.

— 135235. Reibräder-Wechselgetriebe nach Art des Sellers'schen Kellrädergetriebes. — Ottomar Podleyschy, Smichow; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 14/12 01. — P. 13179.

— 135236. Schubkurbelgetriebe. — E. von Jan, Kirchheim u. T., Württ. 21/12 01. — J. 6547.

— 135237. Schaltwerk. — W. Melschke-Smith u. G. F. Melschke-Smith, Dresden, Räcknitzstr. 1. 22/12 01. — M. 20771.

— 135238. Kurbelgetriebe mit verstellbarem Hube der Kurbel. — Jacob Grether, Freiburg i/B. 28/12 01. — G. 16407.

— 135239. Triebstockgetriebe für zwei sich schneidende Wellen. — Grigory Tiraspolsky, Charkow; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 28/1 02. — T. 7983.

— 135240. Reibrollengetriebe mit Uebersetzung zwischen zwei in derselben Achsenrichtung liegenden Wellen; Zus. z. Pat. 130908. — Oscar Marth, Alsó-Lieszkó, Ungarn; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 11/2 02. — M. 21024.

— 135241. Trethebelantrieb mit Federzug zur Rückbewegung des Trethebels. — Fa Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf. 11/3 02. — J. 6663.

49f. 135242. Verfahren und Vorrichtung zum Tempern und gleichzeitigen Richten von gehärteten Stahlbändern. — Wüster & Co., Wiesenburg a. d. Erlauf, Nied.-Oest.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/6 01. — W. 17834.

49i. 135080. Maschine zur Herstellung von Accumulatorenplatten. — Wilhelm Stockmeyer, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 259. 22/6 01. — St. 7041.

— 135345. Vorrichtung zum Fassen von Diamanten und anderen harten Steinen. — Eduard Schulte, Düsseldorf, Klosterstr. 18. 14/7 01. — Sch. 17524.

52a. 135317. Nähmaschine mit Ringgreifer. — Clemens Müller, Dresden-N. 23/12 00. — M. 19026.

— 135346. Haken zum Einfädeln von Nadeln. — Georg Prinz & Comp., Aachen. 13/8 01. — P. 12828.

— 135347. Antrieb eines vereinigten Stoffdrückers und -Schiebers an Knopfloch-Nähmaschinen. — Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 22/6 00. — B. 27176.

53c. 135348. Konservirungsverfahren für Nahrungsmittel. — Edwin Norton, Maywood, Jll., V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 13/4 98. — N. 4390.

53e. 135243. Verfahren zur Herstellung eines dem Fleischextrakt ähnlichen Milchextrakts; Zus. z. Pat. 129505. — Otto Mierisch, Dresden, Friedrichstr. 2, u. Dr Otto Eberhard, Ludwigslust i/M. 15/10 01. — M. 20445.

— 135349. Verfahren zur Herstellung von Trockenmilch durch Eindampfen in Vacuum bei einer 38° C nicht übersteigenden Temperatur; Zus. z. Pat. 132434. Nährmittel-Industrie G. m. b. H., Quadrath b/Cöln. 20/10 99. — N. 13612.

53h. 135081. Verfahren zur Herstellung haltbarer, stickstofffreier Kunstbutter (Margarine) u. dgl. — Julius Neudörfer u. Dr Isidor Klimont, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/12 00. — N. 5419.

53i. 135350. Verfahren zur Gewinnung von reinem Caseïn aus entrahmter Milch. — James Robinson Hatmaker, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 31/5 01. — H. 26075.

— 135351. Verfahren zur Herstellung eines nahrhaften, gegen äußere Einflüsse unempfindlichen Blutpräparats. — Chemische Fabrik Zwönitz, Börner & Hentschel, Zwönitz i/S. 29/12 00. — B. 28315.

53k. 135082. Verfahren zum Trocknen saftreicher Pflanzentheile; Zus. z. Pat. 131597. — Julius Maemecke, Berlin, Lessingstr. 23. 11/11 00. — M. 18854.

54d. 135352. In flache Form zusammenlegbarer, auch als Topfhülle o. dgl. verwendbarer Lampenschirm. — Heilbrun & Pinner, Halle a/S. 14/4 01. — H. 25804.

54g. 135353. Schild mit auswechselbaren Buchstaben. — Alwin Block u. Dr Siegfried Herzberg, Berlin, Kottbuserufer 56d bzw. Potsdamerstr. 139. 24/4 01. — H. 25854.

55c. 135244. Verfahren zur Herstellung von Papier für Anfertigung wasserunlöslicher bzw. nicht auslaufender Kopien, insbesondere von Farbbänderschrift. Chemische Fabrik Dr Adolf Heinemann, Eberswalde. 10/11 01. — C. 10266.

57b. 135318. Verfahren zur Herstellung von goldhaltigen selbsttonenden Emulsionen für Chlorsilber-Auskopirpapiere; Zus. z. Pat. 132421. — Dr H. Lüttke, Wandsbek. 23/5 01. — L. 15571.

59c. 135369. Dampfwasserheber mit Einspritzvorrichtung. — P. Haußmann, Burg b/Magdeburg. 22/2 01. — H. 25467.

— 135370. Injektor mit Zulaufwasser. — Ferdinand Brunnbauer, Wien; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/10 01. — B. 30226.

63e. 135311. Elastischer Radreifen mit metallenem Laufreifen. — Marie Holaubek, geb. Holaubek, Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 27/10 01. — H. 26903.

63k. 135245. Auswechselbare Uebersetzung für Fahrzeuge mit Freilauf, Gegentritt- und Rücktrittbremse ohne Umschaltegestänge. — Julius Küster, Charlottenburg, Berlinerstr. 22b. 13/9 00. — K. 20074.

64a. 135246. Gefäßverschluß. — Rufus Lenoir Patterson, New York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 21/8 01. — P. 12855.

— 135247. Sicherung für Gefäßverschlüsse. — Dr Rudolf Reiß u. Paul Richter, Charlottenburg, Knesebeckstr. 27. 18/10 01. — R. 15964.

— 135367. Plombirbarer Drahtbügelverschluß für Flaschen und sonstige Gefäße. — Karl Otto Kirschner, Smichow b/Prag; Vertr.: C. v. Os-

sowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 1/9 01. — K. 21842.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 11. September 1899 in Anspruch.

64b. 135083. Vorrichtung zum gleichzeitigen Verkorken mehrerer Flaschen. — Sven Hydén u. Knut Alfred Simonsson, Stockholm; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 4/8 01. — H. 26433.

— 135248. Faßfüllvorrichtung mit selbstthätiger Absperrung des Flüssigkeitszuflusses nach vollendeter Füllung. — Theo Seitz, Kreuznach, Rhld. 5/12 00. — S. 14311.

— 135249. Bürste mit Spülvorrichtung. — Albin Undeutsch, Wahren b/Leipzig. 1/1 01. — U. 1729.

— 135250. Verfahren und Vorrichtung, eine größere Anzahl Gefäße gleich hoch zu füllen. — Paul Wülfing, Düsseldorf, Hermannstr. 19. 29/9 01. — W. 18200.

64c. 135084. Kühlvorrichtung für Bier o. dgl. — Peter Jung, Forst, Kreis Cochem. 19/1 01. — J. 6050.

— 135085. Siphon für kohlensaures Wasser; Zus. z. Pat. 124498. — Hermann Krug, Budapest; Vertr.: Franz Krug, Halberstadt. 22/10 01. — K. 22088.

65a. 135251. Vorrichtung zur Verminderung der Gefahr des Kenterns bei Rettungsbooten. — Wilhelm Kroll, Straßburg i/E., Heidengasse 2. 3/7 01. — K. 21558.

— 135252. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Schottthüren mittels Elektrizität. — The Long Arm System Company, Cleveland; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/8 01. — L. 15857.

— 135253. Bootsdavit. — Anders Fredrik Wiking, Stockholm; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 12/9 01. — W. 18139.

— 135254. Durch einen Motor mit konstanter Drehrichtung betriebener Steuerapparat für Schiffe. — Otto Becker, Berlin, Invalidenstr. 50. 26/10 01. — B. 30253.

— 135255. Seilstopper. — La Compagnie des Forges de Châtillon, Commentry & Neuves-Maisons, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/12 01. — C. 10353.

— 135256. Vorrichtung zum Regeln des Ganges der Schiffsmaschine eines auf bewegter See in Fahrt befindlichen Schiffes. — Joshua Horner jr, Baltimore; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 12/1 02. — H. 27328.

— 135257. Klappenpropeller für Wasserfahrzeuge. — Georges Adolphe Queise, Paris; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 21/1 02. — Q. 438.

— 135319. Durch Zahnstangen- und Schneckenantrieb zu bewegendes Schiebefenster, insbesondere für Schiffe. — J. Stone & Co., Deptford, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/6 01. — St. 7022.

67a. 135354. Maschine zum Schleifen flachseitiger Messer. — Herm. Schaefer, Ohligs. 22/5 00. — Sch. 16013.

67c. 135086. Verfahren zur Behandlung der Abziehriemen für Rasirmesser. — Robert Otto Gräfe u. Joseph Hansen, London; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 19/9 01. — G. 16090.

68c. 135363. Einstellbare Aufhängevorrichtung für Schiebethüren. — Paul Tropp, Berlin, Albrechtstr. 11. 21/7 01. — T. 7666.

70a. 135087. Bleistiftspitzenschoner mit zwei übereinander schiebbaren Hülsen. — Anton Seiersen, Vanegaarden, Dänem.; Vertr.: M. L. Bernstein, H. Schloß u. G. Scheuber, Berlin O. 27. 6/3 01. — S. 14683.

70b. 135099. Füllfederhalter. — F. C. Brown, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/6 01. — B. 29469.

70d. 135258. Tintenlöscher. — Rudolf Baumert, Zillerthal i/Riesengeb. 4/9 01. — B. 29959.

71a. 135259. Schuhwerk mit Lüftungseinrichtung. — F. A. Körtling, Düsseldorf, Carlspl. 15. 9/2 02. — K. 22678.

— 135260. Brandsohle für Schuhwerk mit verstärkter Nähklippe. — Karl Siegel, Feuerbach-Stuttgart. 16/1 02. — S. 15910.

71c. 135088. Loch- und Oesensetzmaschine, bei welcher das Lochen und Oeseneinsetzen ohne Lagenveränderung des Werkstücks erfolgt. — O. Hoppe & Co., Leipzig. 12/11 01. — H. 26974.

— 135261. Zum gleichzeitigen Poliren und Stupfen dienendes Schnittpolireisen. — C. F. Dietsch, Pegau, u. Georg Oertel, Groitzsch. 12/10 01. — D. 11920.

72a. 135089. Kühlvorrichtung für den Lauf von selbstthätigen Geschützen oder Maschinengewehren. — Giuseppe Perino, Rom; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/9 00. — P. 13008.

— 135090. Bremsvorrichtung für Rückstoßlader. — Theodor Bergmann, Gaggenau, Baden. 12/1 01. — B. 28394.

— 135091. Trommelmagazin. — Terje Aanensen Fidjeland u. Johan Allum Schwartz, Christianssand; Vertr.: Eduard Franke, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/2 01. — F. 13768.

72d. 135092. Rauchpfeil zum Darstellen der Sprengwolken krepirender Artilleriegeschosse bei Friedensübungen. — Friedrich Rosenbaum, Neustadt, O/S. 10/5 01. — R. 15479.

74a. 135093. Elektrische Signaleinrichtung zur Abgabe zweier Signale an verschiedenen Orten nach einander. — Max Vester u. Alfred Gretschel, Leipzig. 19/4 01. — V. 4233.

— 135094. Elektromagnetisches Läutewerk. — John David Biden, Buffalo, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 9/11 01. — B. 30344.

— 135095. Nummernscheibe für elektrische Läutewerke. — Otto Stoffregen, Strelitz i/M. 17/11 01. — St. 7241.

74c. 135096. Einrichtung zur elektrischen Signalübertragung; Zus. z. Pat. 124655. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 3/2 00. — F. 12896.

— 135097. Wechselstromsignalanlage mit mehreren an eine gemeinsame Leitung angeschlossenen Meldern. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 21/9 01. — S. 15444.

76b. 135098. Abfallsortireinrichtung mit Ventilator für Krempeln u. dgl. — Victor Huglo, Lille, Frankr.; Vertr.: P. Dominik, Pat.-Anw., Offenbach a/M. 11/5 01. — H. 25951.

— 135100. Einschlagbürste für Rundkämm-Maschinen. — Société Achille & Pierre Pollet, Tourcoing, Nord, Frankr.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 5/7 01. — P. 12713.

77h. 135262. Luftschiff mit Schlagflügeln. — E. Schneider, Kiel. 28/6 00. — Sch. 16135.

78a. 135101. Vorrichtung zum Ausscheiden von zu locker in den Tragstreifen von Zündholzmaschinen steckenden Hölzchen. — K. k. priv. Zündwaarenfabrik von Fl. Pojatzi & Comp., Deutschlandsberg b/Graz; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 10/1 01. — B. 3155.

78c. 135102. Stangenförmiger Pulverkörper mit durch Aussparungen durchbrochenen Längskanälen; Zus. z. Pat. 127968. — Emil Gathmann, Washington; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/10 00. — G. 14967.

78f. 135263. Dauerbrandzündkörper für Grubenlampen. — Johannes Hübner, Hermsdorf, Bez. Breslau. 5/7 01. — H. 26280.

79a. 135264. Zuführvorrichtung für Maschinen zum Schneiden von Taback o. dgl. in Strangform. — Cyril Bradford, Liverpool; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/10 01. — B. 30246.

— 135265. Maschine zum Plätten von Tabackstengeln. — Kölner Werkzeug-Maschinenfabrik von Wilh. Quester, Cöln-Sülz. 7/6 01. — K. 21421.

79b. 135266. Maschine zum Aufreißen von Ausschußcigaretten. — W. Derichsweiler u. Ernst Albert, Dresden. 27/9 01. — D. 11889.

— 135267. Vorrichtung für Cigarettenstopfmaschinen zum Schneiden und Zuführen des Tabaks in die Preßform. — Jacob Christian Hansen-Ellehammer, Kopenhagen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 12/5 01. — H. 25958.

— 135268. Tabakzuführungsvorrichtung für Cigarettenstopfmaschinen. — Jacob Christian Hansen-Ellehammer, Kopenhagen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 12/5 01. — H. 27821.

— 135269. Vorrichtung für Cigarettenmaschinen zum Zuführen und Verthellen des Tabaks. — Ewald Koerner, Dresden, Hopfgartenstr. 26. 3/1 02. — K. 22444.

— 135270. Verfahren und Vorrichtung zur Erzielung einer gleichmäßigen Mischung von Einlegetabaken für Cigarren. — Bruno Schubert, Striegau. 19/12 01. — Sch. 18106.

— 135355. Vorrichtung zur Herstellung von Papierspiralen und zum Einführen derselben in die Cigarettenhülsen. — Bonsack Machine Company, Salem, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/4 99. — B. 24588.

— 135356. Tabakzuführungsvorrichtung für Cigarettenmaschinen. — Bonsack Machine Company, Salem, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/4 99. — B. 29849.

79c. 135103. Verfahren zur Veredlung von Tabak. — Dr Julius Lütje, Altona, Gr. Bergstr. 244. 7/9 01. — L. 15890.

80a. 135271. Antriebsvorrichtung für Preßstempel mit Differentialbewegung. — Otto Haltenhoff, Hannover, Sallstr. 12. 30/6 01. — H. 26249.

80b. 135104. Verfahren zum Färben kalkhaltiger Kunststein- oder Mörtelmasse; Zus. z. Pat. 113818. — Dr Walter Schultheß, Zürich; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/7 01. — Sch. 17485.

— 135357. Verfahren zur Herstellung von Kalksandgemengen in Mischtrommeln unter Anwendung von Preßluft. — Hugo Schön, Berlin, Rathenowerstr. 68. 11/12 00. — Sch. 16645.

81c. 135105. Verpackung für Pappschachteln u. dgl. — Gottlieb Wünsch, Nürnberg, Burgschmietstr. 34. 18/8 01. — W. 18020.

— 135106. Verpackung für Eier, Obst u. dgl. — Ad. Gamper u. Erich Pannenborg, Bremen, Ausgarithorstr. 11. 2/11 01. — G. 16210.

— 135272. Aufbewahrungskasten mit mehreren, übereinander angeordneten Schubkästen. — Georg Philipp Jäkel, Frankfurt a/M., Langestr. 25. 14/4 01. — J. 6174.

— 135273. Aufbewahrungskasten mit mehreren übereinander angeordneten Schubkästen; Zus. z. Pat. 135272. — Georg Philipp Jäkel, Frankfurt a/M., Langestr. 25. 23/2 02. — J. 6634.

— 135274. Aus zwei festen Seitentheilen und zwei Böden bestehender Flaschenkasten. — Gust. Eduard Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20. 16/1 02. — Sch. 18205.

81e. 135107. Einrichtung zur Reinigung und Schmierung der Laufrollen von in Kokstransportrinnen laufenden Schleppketten. — Emil Merz, Cassel, Städtische Gasanstalt. 29/10 01. — M. 20507.

— 135275. Drehbare Schüttrinne. — Peete Basil Clarke, New-York; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 19/4 01. — C. 9789.

— 135276. Vorrichtung zum Fördern körniger oder pulverförmiger Stoffe mittels Luftleere. — Paul Bédarrides, Paris; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 5/5 01. — B. 29198.

— 135277. Vorrichtung zum Verladen von Kohlen o. dgl. aus einem Hochbehälter in tiefer gelegene Fördergefäße. — The Brown Hoisting Machinery Company, Cleveland; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/7 01. — B. 29 568.

— 135278. Einrichtung zum Verhüten des Staubens bei der Ablagerung beliebiger, während des Transports Staub entwickelnder oder mitführender Materialien in einen Behälter. — Heinrich Amend, Hanau a/M., Frankfurterstr. 18. 27/8 01. — A. 8310.

— 135279. Vorrichtung zum Fortbewegen von Lasten. — Arthur Schulz, Friedenau. 15/9 01. — Sch. 17749.

— 135280. Gleisanlage für Massengut-Speicher. — Augustus Smith, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/12 01. — S. 15782.

83a. 135108. Ankerhemmung für Unruhuhren. — Oswald Schöneich, Czarnikau. 16/10 01. — Sch. 17849.

— 135109. Weckvorrichtung an Uhren. — Philipp Hauck, München, Veterinärstr. 5. 26/10 01. — H. 26900.

— 135358. Weckeruhr mit einer durch das Aufziehen sich ausschaltenden Abstellvorrichtung. — Adolf Hummel, Freiburg i/B. 18/7 01. — H. 26360.

86b. 135113. Mustervorrichtung für Schaft- und Jacquardmaschinen u. dgl. mit endloser Papierkarte. — Fa Herm. Schroers, Krefeld-Oberdiessem. — 31/5 01. — Sch. 17347.

86c. 135110. Drehergeschirr zur Herstellung gazebindiger Gewebe. — Isaac Emerson Palmer, Middletown, V. St. A.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 10/1 00. — P. 11220.

— 135111. Kettenbaumbremse für Webstühle. — Gg. Ruckdeschel u. Fa Herm. Schneider, Münchberg i/Bayern. 12/2 01. — R. 15147.

— 135112. Vorrichtung für Webstühle zum selbstthätigen Auswechseln der Schußspulen. — William Enoch Moore u. Frank Ralph Clark, Augusta,

Georgia, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/5 01. — M. 19758.

86c. 135114. Vorrichtung zum selbstthätigen Auswechseln des Schützens für Webstühle. — Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft, Mühlhausen i. E. u. Société Anonyme des Tissages Elle Brun & fils, St. Etienne, Loire; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/9 01. — E. 7840.

— 135115. Elastisches, in der Längenrichtung mit Krümmungen versehenes Gewebe. — Alfred May Ziegler, Boston; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/9 01. — Z. 3354.

— 135116. Bandwebstuhl zur Herstellung von Bändern mit mehreren Broschir- oder Ueberlagsfäden. — Johann Welzig u. Philipp Schwarz, Wien; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/9 01. — W. 18198.

86d. 135117. Fadeneinstellvorrichtung für Webstühle zum mechanischen Knüpfen von türkischen Teppichen u. dgl. — Charles Hughes, Brixton, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 3/3 01. — H. 25533.

86g. 135118. Drehergeschirr für Webstühle. — Fr. Lüdorf & Co., Barmen. 15/8 01. — L. 15829.

86h. 135364. Verfahren zur Herstellung von Musterkarten oder Geweben mittels elektrischer Patronen. — Curt Handwerck, Leipzig, Karolinenstr. 22. 14/7 99. — H. 22424.

89b. 135359. Vorrichtung zum Ein- und Feststellen der Vorlage von Schnitzelmesserkästen. — Josef Janáček, Ránsko, Böhmen; Vertr.: M. Fouquet, Pat.-Anw., Hamburg 11. 19/5 01. — J. 6222.

89d. 135315. Verfahren und Vorrichtung zum Maischen von Zuckermasse und ähnlicher krystallisirbarer Masse. — Metallwaarenfabrik vorm. Fr. Zickerick, Wolfenbüttel. 25/7 01. — M. 20071.

89f. 135312. Vorrichtung zur kontinuirlichen Abscheidung von Stärke aus Rohstärke oder unreine Stärke enthaltender Flüssigkeit. — W. H. Uhland, Leipzig-Gohlis. 31/1 99. — U. 1689.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

12b. 127381. Filterpresse. — Filter- & Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt. Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms a/Rh.

12p. 126799. Verfahren zur Darstellung von Diacetindigweiß.

12q. 127577. Verfahren zur Darstellung von Phenylglycin-o-carbonsäure.

12p. 133146. Verfahren zur Darstellung von Diacetindoxyl.

Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh.

18b. 127226. Manganarmer u. s. w. Chrom-Silicium-Stahl u. s. w. — Friedrich Oertel, München, Findlingstr. 33.

22. 108872. Verfahren zur Darstellung eines Baumwolle direkt scharf färbenden Farbstoffs.

22d. 129885. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen substantiven Baumwollfarbstoffs.

— 133940. Verfahren zur Darstellung schwarzer substantiver Baumwollfarbstoffe.

Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M.

26. 103512. Apparat zur Bereitung von Luftgas.

— 109300. Zuflußregelung für Apparate zur Luftgaserzeugung; Zus. z. Pat. 103512.

Aërogengas-Gesellschaft m. b. H., Hannover.

51b. 134940. Aus einem zweiarmigen Hebel bestehendes Wechselventil für Vorrichtungen zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — Kuhl & Klatt, Berlin.

59a. 131590. Pumpe mit einer inneren und einer entlasteten äußeren Stopfbüchse. — Abwärme kraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

68a. 118388. Schloß mit einem zur Ausfüllung des Sperrschlitzes für die Zuhaltungen dienenden Schlüssel. — Emil Schröter, Berlin, Beusselstr. 55.

89d. 129005. Verfahren zum Verkochen von Zuckersäften unter Anwendung eingeblasenen Dampfes als Bewegungsmittel.

— 129006. Verfahren zum Verkochen von Zuckersäften unter Anwendung eingeblasener Luft oder geeigneter Gase als Bewegungsmittel; Zus. z. Pat. 129005. —

Carl Steffen, Wien; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

12a. 111667. Verfahren zur gleichzeitigen Darstellung von Bariumoxyd und Bariumsulfid im elektrischen Ofen. — Ch. Sch. Bradley, Avon, u. Ch. B. Jacobs, East-Orange, V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Alfred Beddies, Berlin, Hannoverschestr. 1, zum Vertreter bestellt worden.

44a. 129270. Knopf für Hemden oder Manschetten mit umlegbarem Fuß. — Honoré Garnier, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68, zum Vertreter bestellt worden.

Bei nachstehenden Patenten sind an Stelle des bisherigen Vertreters Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden:

7e. 120752. Verfahren zur Herstellung der Verbindung von Dampfkesselrohrenden mit den Kesselwänden. — Antonin Montupet. Paris.

8c. 122036. Vorrichtung zum gleichzeitigen Drucken und Prägen. — La Société Marinier Fils et E. Navoit, Paris.

12. 99380. Apparat zum Mischen von Gasen mit Flüssigkeiten. — La Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris.

12a. 133562. Verfahren zur fraktionirten Destillation. — M. Odilon Perrier, Paris.

14a. 123627. Kraftmaschine u. s. w.

— 128080. Dampfmaschine u. s. w.

Birger Ljungström, Stockholm.

15a. 126257. Matrizen bzw. Typen zur Herstellung von Notensatz auf maschinellem Wege. — The Linotype Company Limited, London.

15d. 116209. Vorrichtung zur Uebertragung einer beliebigen Anzahl Farben auf die Form in einem Arbeitsgange.

— 122547. Vorrichtung zum Drucken einer beliebigen Anzahl Farben in einem Arbeitsgange. — Marinier Fils & E. Navoit, Paris.

21. 68369. Stromabnehmerbürste. — Louis Boudreaux, Paris.

21f. 131427. Vorrichtung zum Anheizen von Glühlampen u. s. w. — A. J. Wurts, H. N. Potter u. M. W. Hanks, Pittsburg.

— 133260. Verfahren zur Herstellung von Heizkörpern für Nernst-Lampen. — A. J. Wurts, H. N. Potter, H. E. Bennett u. Ch. M. Beebe, Pittsburg.

30. 104989. Desinfektionsmittel.
30i. 132688. Durchlüftungsvorrichtung für Einrichtungen zur Durchdämpfung von Gegenständen mit keimtödtenden Dämpfen.
Eugène Fournier, Paris.
47. 107024. Bandbremse u. s. w.
63c. 127641. Einrichtung zur Sicherung einer Welle gegen Drehung durch Kräfte u. s. w.
Amédée Bollée Fils, Le Mans.
49b. 126333. Verfahren und Maschine zum Graviren von Platten oder Zylindern zum Moiriren von Geweben u. dgl. — Paul Victor April u. La Société Marinier fils & E. Navoit, Paris.
57a. 121590. Photographischer Vergrößerungs- und Verkleinerungsapparat. — The Linotype Company Limited, London.
64. 103116. Faßverschluß. — Société Anonyme des Brasseries de la Meuse Ancienne Maison Ehrhardt Frères, Paris.
80c. 113297. Drehbarer u. s. w. Trommelofen zum Entwässern von Gips. — Société Poliet & Chausson, Paris.
80d. 133325. Punktirmaschine für Bildhauer. — H. Pelcot, Paris.
84b. 124818. Schiffshebewerk u. s. w. — Charles Antoine Cardot, Paris.
85. 100716. Filter.
— 105109. Filter; Zus. z. Pat. 100716.
Étienne Léon Delsol, Coulommiers, Frankr.
86h. 111705. Maschine zum Lochen von Jacquardkarten. — Alfred Piedfort, Calais, Frankr.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1. 104479: Verfahren zum Trennen von Kohle o. dgl.
3b. 117011: Kleid für Radfahrerinnen.
4a. 120274: Reinigungsvorrichtung für die Düse von Kohlenwasserstoffbrennern. — 126212: Vertheilungsvorrichtung für den Heiz- und Betriebsbrennstoff bei Kohlenwasserstoffbrennern.
5a. 119285: Seiltiefbohrer mit Wasserspülung.
5b. 127148: Als Handdrehbohrmaschine verwendbare Handschrämmaschine u. s. w.
7a. 123453: Kehrwalzwerk zum Auswalzen von Hohlkörpern u. s. w.
7c. 114203: Maschine zum Vernieten von Bolzen u. s. w.
8. 51559: Verfahren zur Erzeugung violetter bis schwarzer Farben u. s. w. — mit Zusatzpat. 52958. — 110184: Verfahren zum Mercerisiren ohne Spannung u. s. w.
12. 96927: Verfahren zur Darstellung von Ademin — mit Zusatzpat. 99569. — 100876: Verfahren zur Darstellung von Schwefelmetallen u. s. w.
13b. 118885: Dampfwasserableiter mit Schwimmerventil.
14. 95979: Corlißrundschieber mit achsial in denselben eingebautem Dampfeinlaßschieber — mit Zusatzpat. 111161. — 102255: Dampfturbine.
14c. 125357: Zwangläufige Steuerung für die Einlaßorgane von Kraftmaschinen.
15. 75002: Doppel-Typengießmaschine.
15b. 112241: Vorrichtung zum Bedrucken von Cigarren u. s. w.
15k. 123819: Apparat zur Bestimmung der Zusammensetzung eines Farbentons u. s. w.
17. 103648: Eisauflagerboden für Kühlräume.
17a. 120545: Einrichtung für Eisenbahnwagen zur gleichzeitigen Erzeugung von Kälte und karburirter Luft.
20. 81618: Druckschiene für Eisenbahnen.
20k. 125371: Für Rollenstromabnehmer befahrbare Luftweiche bei elektrischen Bahnen.
20l. 125555: Stromabnehmer für elektrische Straßenbahnen. — 129947: Stromunterbrecher mit magnetischer Funkenlöschung u. s. w.
21. 84811: Verfahren zur Regelung und Bremsung von Hauptstrommotoren u. s. w. — 93660: Asynchron anlaufender Wechselstrom-Gleichstromumformer.
21a. 117547: Gesprächszähler.
21c. 111811: Zeitstromschließer.
21e. 112665: Motorzähler für Wechselstrom.
21f. 118754: Winkelführung für schrägstehende Bogenlampen.
21g. 121564: Verfahren und Vorrichtung zum Auffangen atmosphärischer Elektricität.
22. 52140: Verfahren zur Darstellung violetter bis blauvioletter substantiver Azofarbstoffe u. s. w. — mit Zusatzpat 53499. — 96669: Verfahren zur Darstellung von Polyazofarbstoffen u. s. w. — mit Zusatzpat. 122149 (Kl. 22a). — 100879: Verfahren zur Herstellung eines für Dachtheerzwecke in Qualität verbesserten Theers u. s. w.
22a. 131860: Verfahren zur Darstellung gemischter Amidoazoverbindungen.
22b. 118078: Verfahren zur Darstellung grüner Farbstoffe der Naphtalinreihe.
23. 111068: Apparat zur Gewinnung des Oels aus ölhaltigen vegetabilischen Stoffen.
23a. 119134: Verfahren zur Extraktion ölhaltiger Substanzen.
25a. 118870: Kammartiger Zungenöffner für Strickmaschinen u. dgl.
26. 87815: Regenerativ-Gaslampe. — 102822: Aufzug für Gaslaternen — mit Zusatzpat. 110405, 119107 (Kl. 4a) u. 130824 (Kl. 4a). — 103809: Gashahn mit regelbarer Kleinstellung. — 111762: Acetylengasbrenner.
26b. 121097: Acetylenentwickler u. s. w.
27b. 112557: Vorrichtung zum Abdichten zwangläufig von außen gesteuerter Absaugventile von Kompressoren u. s. w.
28b. 118355: Ausstoß- und Reckmaschine zur Bearbeitung von Häuten und Fellen.
30. 110317: Suspensorium.
30b. 127216: Goldkappe für Zahnplomben aus Cement.
30f. 119620: Vorrichtung für Inhalatoren zum Sättigen der Einathmungsluft mit heilkräftigen Dämpfen.
30g. 112126: Saugflasche mit Luftzuführungsvorrichtung.
30i. 114274: Verfahren zur Desinfektion mittels Formaldehyddämpfen.
31. 99676: Herstellung von Eisenbahnwagenrädern. — 103113: Kupolofen mit Oelfeuerung.
31a. 126215: Kupolofen mit Vorwärmung des Gebläsewindes.
31c. 122573: Füllvorrichtung für Masselgießanlagen.
33. 108896: Zusammenlegbarer Stuhl mit Taschen.
33b. 128192: Durch Druck selbstthätig sich öffnende Schachtel.
33c. 128851: Haarbrenneisen mit Heizvorrichtung.
34g. 128698: Befestigung von Schraubenbolzen mit Kopf u. s. w.
34l. 118240: Frühstückskasten.
35a. 127687: Steuerung für elektrische Aufzüge.
35c. 124047: Flaschenzug mit veränderbarer Lasthebegeschwindigkeit.
36. 93294: Gasbadeofen.
37b. 128445: Rolladen.

38. 85156: Reifenantreibmaschine für ovale Fässer. — 102989: Façondrehbank. — 103619: Sägeangel.
38a. 120207: Selbstthätig ausrück- und abstellbarer Schlittenantrieb für Kreissägen.
38e. 123723: Maschine zum Entrinden von Bäumen mittelst rotirender Bürsten.
38f. 121078: Vorrichtung zum Einspannen von Faßdauben in Fügemaschinen.
40a. 132325: Kollergang zum Zerkleinern und gleichzeitigen Amalgamieren von Erzen.
42. 53984: Laufgewicht.
42f. 121219: Sperrvorrichtung an selbstthätigen Gleiswaagen.
42g. 123507: Vorrichtung zum Verstellen des Sprech- bzw. Schreibwerkzeuges für Phonographen.
42n. 120751: Buchstabentafel für Lese- und Rechenlehrmittel. — 130336: Lehrmittel zur Darstellung der scheinbaren Bewegung der Gestirne.
44. 98330: Einen Lochstecher bildender Erst-Ohrring. — 108425: Rauchreinigungs-Einrichtung für Tabakspfeifen. — 108886: Tabakspfeifen-Einsatz zum Trocknen und Kühlen des Rauches.
44a. 130567: Knopfbefestigung.
45. 103715: Getreidesortirvorrichtung mit nach zwei Seiten geneigten Flächen u. s. w. — 105428: Maschine zum Auslesen von Kornrade u. s. w. — 106697: Egge mit Schleife.
45c. 116461: Kartoffelerntemaschine.
45e. 121501: Auslesetrommel.
45i. 129195: Nagelloses Hufeisen u. s. w.
46b. 125142: Regelungsverfahren für Petroleumkraftmaschinen.
47. 90864: Biegsame Welle mit Kugelgelenken — mit Zusatzpat. 94557. — 95293: Hölzerne Riemscheibe. — 107562: Wechselgetriebe mit zwischen zwei Reibscheiben verschiebbarem Reibringe.
47b. 120364: Verbindung für geflochtene Treibriemenschnüre.
48. 109700: Verfahren zum Niederschlagen von Metallen auf elektrolytischem Wege.
48a. 122664: Verfahren zur Herstellung leitender Ueberzüge auf Nichtleitern u. s. w.
49. 93466: Stanze mit Antrieb des Werkzeuges maschinell und auch von Hand. — 93806: Maschine zur Herstellung einer aus einer U-förmig gebogenen Platte hergestellten Wasserkammer für Wasserröhren-Dampfkessel. — 109143: Vorrichtung zur Handhabung des Walzgutes bei Triowalzwerken.
49b. 116965: Vorrichtung an Hobelmaschinen zum Auffangen und Beseitigen der Späne u. dgl.
50. 62746: Walzmühle. — 86478: Probennehmer.
52. 90400: Zweifaden-Kurbelstickmaschine u. s. w. — mit Zusatzpat. 106647.
52a. 115020: Stichsteller für Vorrichtungen zum Benähen von Stoffen mit Fadenschleifen.
53. 71033: Verfahren zum Auffangen der aromatischen Bestandtheile der Kaffeeröstdämpfe. — 84907: Verfahren zur Herstellung von Butter u. s. w.
53e. 128273: Milcherhitzer.
53g. 114823: Verfahren zur Herstellung eines Futtermittels aus Blut — mit Zusatzpat. 117952.
54a. 119013: Metallkantenanschlagmaschine u. s. w.
55. 49293: Messerscheibe u. s. w.
55c. 113467: Verfahren zum Leimen von Papier u. s. w. — mit Zusatzpat. 118307.
55e. 117228: Maschine zum Anfeuchten von Papierbahnen u. s. w.
59. 107143: Wasserhebewerk.
63. 75177: Ventilrohr u. s. w. — 104153: Wechsel- und Wendegetriebe für Motorwagen u. s. w.
63b. 130894: Vorrichtung zum Aufrichten und Niederlegen von Wagenverdecken.
63b. 129278: Elastisches Rad u. s. w.
63c. 128403: Vorrichtung zum Antreiben von Luftpumpen u. s. w. — 128807: Pumpe u. s. w.
63g. 119117: Fahrradglocke.
63k. 118739: Kurbelgetriebe für Fahrräder u. s. w. 121733: Reibungskupplung u. s. w. — 122877: Fahrrad u. s. w. — 124170: Motorfahrrad. — 127563: Kugelgesperre u. s. w.
64c. 120261: Flaschenkühler.
65a. 120915: Flügelradpropeller. — 130892: Vorrichtung zum Ablassen von Rettungsflößen für Schiffe. — 133129: Vorrichtung zum Feststellen des Pendels bei Apparaten zum Messen von Schiffsschwankungen.
65b. 130840: Vorrichtung zum Verschließen von Carbid-Behältern in Pontons.
66b. 130677: Wurstfüll- und Theilmaschine.
69. 129323: Taschenmesser.
71. 99013: Maschine zur Vereinigung der Brandsohle mit dem Futter u. s. w.
71c. 119273: Sohlenstanz- und Lochvorrichtung.
72. 68320: Verfahren zur Bildung des Randes an Patronenhülsen. — 73747: Spannhebel. — 110269: Einrichtung an Dreilaufgewehren zum Abfeuern der drei Läufe u. s. w. — mit Zusatzpat. 116381 (Kl. 72a).
72b. 131226: Patrone.
76. 101972: Spulen-Abstellvorrichtung.
76c. 127047: Selfaktor. — 130958: Vorrichtung für Zwirnmaschinen zur Herstellung von Chenillefäden u. s. w.
77f. 130047: Bauspiel.
77g. 118150: Saaleinrichtung für Restaurationszwecke u. s. w.
80. 95201: Verfahren zur Ausschaltung einzelner Abtheile aus dem Betriebe von Brennöfen.
80a. 121396: Presse u. s. w.
80b. 113217: Verfahren zur Herstellung von Acetylenbrennern u. s. w. — 113454: Verfahren zur Herstellung keramischer Masse aus Bruchporzellan. — 124629: Verfahren zur Herstellung von Asphalt.
81a. 125609: Abfüllvorrichtung u. s. w.
83. 67116: Uhr. — 104969: Zeigerstellvorrichtung u. s. w.
85. 92896: Spülvorrichtung. — 95109: Verschlußvorrichtung für Ventile u. s. w. — mit Zusatzpat. 112223 (Kl. 85b). — 111455: Reparaturverschluß für Wasserleitungen.
86c. 129137: Roßhaargewebe. — 132182: Vorrichtung für Webstühle zum Auswechseln des Schützens u. s. w. — 132183: Bildgewebe.
86h. 132076: Lattenkarte für Webstühle.
87b. 121576: Befestigungskeil u. s. w.
88a. 119583: Turbinenanlage.
89. 111325: Erzeugung einer Circulation der Flüssigkeit zwischen den Heizrohren von Verkochern — mit Zusatzpat. 122522 (Kl. 89c).
89b. 129257: Vorrichtung zum Entwässern von Rübenschnitzeln u. s. w.
89f. 119102: Schleudermaschine u. s. w. — 128463: Verfahren zum Decken von Zuckerbroden u. s. w.

b) In Folge Verzichts.

8. 93936: Verfahren zum Färben von Halbwolle u. s. w.
12o. 123052: Verfahren zur Herstellung von Carbonsäurechloriden u. s. w.

Nichtigkeitserklärungen.

Das der Fa Balcke & Co., Bochum, gehörige Patent 119345, betreffend Mischkondensator mit zwei getrennten Pumpen, ist durch rechtskräftige Ent-

scheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 9. Mai 1902 für nichtig erklärt.

Das dem Martin Rotermundt, Hamburg, gehörige Patent 122332, betreffend Kugellagerung für Schiebethüren aus Glas o. dgl., ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 27. März 1902 für nichtig erklärt.

Richtigerklärung eines erloschenen Patents.

Das der Fa Voigtländer & Sohn, Braunschweig, gehörige Patent 90690, betreffend Umkehrsystem für terrestrische Fernrohre, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 15. Mai 1902 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

129904.
130153.
132521 882 883 884.
133024 057 074 099 107 149 151 170 171 183 184 188 204 212 213 224 228 237 252 304 305 322 327 331 340 347 372 390 392 399 406 411 412 413 415 417 419 421 430 432 438 441 443 445 451 461 463 464 498 499 503 504 507 509 511 515 517 519 520 522 525 526 527 530 533 534 536 537 538 540 543 546 547 550 553 560 562 568 578 579 580 581 583 584 586 588 589 591 593 594 595 596 598 599 600 605 607 608 611 612 613 614 615 616 617 620 624 626 633 635 636 638 640 649 654 655 659 663 665 671 677 678 681 682 695 700 705 708 715 718 720 727 731 739 751 755 812 832 864 937 939 943.
134139 176 177 180 185 232 312 373 430 443 573.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

12. 78749. Theisen. — Verfahren und Apparat, Flüssigkeiten und Gase oder Dämpfe in Wechselwirkung treten zu lassen.
— 92790. Kumpfmiller u. Schultgen. — Verfahren und Apparat zum gleichzeitigen Auslaugen und Verdampfen; Zus. z. Pat. 90071.
21. 104217. Chemisch-elektrische Fabrik Prometheus, G. m. b. H. — Elektrische Widerstände; Zus. z. Pat. 85262.
— 105719. Trinks. — Eine Vorrichtung zur wechselnden Einschaltung zweier Stromkreise in zwei elektrische Leitungen nach Art der im Patent 79034, Patentanspruch 5, geschützten Einrichtung; Zus. z. Pat. 79034.
34. 107300. Société Anonyme pour l'Eclairage et le Chauffage par le Pétrole (Brevet Bouhon). — Ausschankbehälter für flüssige Brennstoffe.
46a. 124002. Hörbiger u. Rogler. — Dreikolben-Gaskraftmaschine.
47b. 127529. Hamann. — Excentergetriebe.
64. 113365. Colby. — Vorrichtung zum Abfüllen von unter Druck stehenden Flüssigkeiten.
79. 93442. Dresdener Strickmaschinenfabrik vorm. Lane & Timaeus. — Cigarettenmaschine.
80. 110002. Kapfenberger. — Form zum Gießen von Isolatoren aus Porzellanmasse.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 1. September 1902.)

179671 181097 109 112 138 372 386 387 398 412 464 474 475 544 564 572 621 626 629 642 652 653 692 693 700 bis 182200 ausschließl. 181792 872 873 881 882 884 889 897 898 905 962 964 970 973 978 983 992 182057 65 75 116 120 124 126 133 135 137 138 148 188 189 u. 190.

2a. 181726. Aus abnehmbarer, durch Handkurbel in Drehung versetzter, konischer Hülse bestehender Aufroll-Apparat zur Herstellung von aus Teigstreifen gebildetem Gebäcke wie Schaumrollen u. s. w. Karl Engelhardt, Kaufbeuren. 10/7 02. — E. 5450.

2b. 182127. Spekulatiuskuchenform mit Querverstärkungen und eingeschobener Griffleiste auf der Rückseite. Wilhelm Wiebking, Barmen, Leimbacherstr. 48 A. 17/6 02. — W. 13001.

3a. 181870. Nährkorset mit Brustaussparungen und abnehmbaren Brusttheilen. Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 1/4 02. — T. 4613.
— 181871. Nährkorset mit Brustaussparungen und besonderen, umklappbar über diesen befestigten Brusttheilen. Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 1/4 02. — T. 4614.
3a. 181874. Fußwärmer aus einem rechtwinkligen, halb zusammengelegten und vernähten Stoffstück mit Band- oder Schnurdurchzug am oberen Rand. Frau Eva Lindeke, Hannover, Gretchenstr. 16. 9 5 02. — L. 9796.
— 181914. Korset mit aus einem Stück zwischen dem Korsetstoff und den Schließenhaltern eingearbeiteten, nach unten durch die unelastischen Strumpfhalter versteiften, elastischen Leibhaltern. Berliner Corset-Fabrik Frank & Herz, Berlin. 19/7 02. — B. 19853.
— 181920. Versteifungsstab für Korsettaillen u. dgl., bestehend aus einem durchscheinenden Leder. Charlotte Göz geb. Ulmer, Stuttgart, Olgastr. 141. 24/7 02. — G. 9973.
— 181975. Korset mit Untertaille. C. C. Schäfer, Balingen, Württ. 9/7 02. — Sch. 14772.
3b. 181766. Schlipsbefestigung mit auf den hinteren Kragenknopf aufzuschiebenden, rahmenartigen Theilen an den Bündchen. Carl Kostka, Breslau, Lange Gasse 5. 30/7 02. — K. 17124.
— 181782. Besatzband mit aus dem Grund austretenden, stickereiähnlichen Mustern, welche nur von Einzugsfäden gebildet sind. Carl Frowein, Barmen, Krautstr. 52. 27/3 02. — F. 8556.
— 181868. Mit Aermeln versehener Wettermantel in Pelerinenform für Radfahrer, Touristen, Jäger ꝛc. Adolph Schwartz, Hannover, Georgstr. 49. 10/12 01. — Sch. 13609.

3b. 181939. Hosenträger mit zur Verstellung dienender, endloser Schnur mit heraushängender Schlinge. Harzer Hosenträger- u. Gürtel-Fabrik Gerhard Hohn, Goslar a/H. 31/7 02. — H. 19018.

— 181940. Kravatte von beliebiger Form mit auswechselbarem und in seiner Länge verstellbarem Halsband, welches durch Oesen und Haken u. dgl. mit der Kravatte verbunden wird. Frl. C. Nicolai, Dresden, Blasewitzerstr. 38. 31/7 02. — N. 3908.

— 181963. Halbhandschuh mit ohne Naht angesetztem, verstärktem Untertheile. Otto Seifert, Röhrsdorf b/Chemnitz. 14/5 02. — S. 8373.

— 181966. Befestigungsvorrichtung für Hosen und ähnliche Kleidungsstücke, bei welcher der Rand von zwei Gruppen oben zusammenlaufender Schnüre gehalten wird. Dr Ludwig Michaelis, Berlin, Tegelerstr. 15. 19/6 02. — M. 13488.

— 181988. Wasserdicht imprägnirte Stoffblende für Besatzzwecke. — Max Rothenbücher, Berlin, Altonaerstr. 15. 21/7 02. — R. 10977.

— 182045. Handschuh mit an der Handinnenfläche angeordneter Tasche zur Aufbewahrung von Geld, Fahrkarten u. dgl. Frl. Lettie Brace Runyon, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/6 02. — R. 10798.

— 182047. Befestigungsvorrichtung für Hutnadeln aus zwei federnden Büchsen mit Einführungstrichter und biegsamer Annähplatte an der zweiten Büchse. Friedrich Lang, Frankfurt a/M., Zeil 9. 19/6 02. — L. 9934.

— 182049. Rock mit abnehmbarem Volant für Fahrrad- und Promenadenkleider. Heinrich Kosmetzki, Rixdorf, Bergstr. 73. 23/6 02. — K. 16900.

— 182051. Rechts und links zu tragende Damenschürze aus zweiseitigem Stoff mit doppeltem, abknöpfbarem Latz und umlegbaren Brustpatten mit Besätzen. Paul Blei, Wurzen. 24/6 02. — B. 19646.

— 182052. Rechts und links zu tragende Damenschürze aus zweiseitigem Stoff, mit doppeltem Latz und umlegbaren Brustpatten mit Besätzen. Paul Blei, Wurzen. 24/6 02. — B. 19647.

— 182058. Verlängerungsborte mit einer mit Börtchen aus Mohair gearbeiteten Figur als Besatz. Overbeck & Schieß, Barmen. 30/6 02. — O. 2393.

— 182094. Befestigungs-Vorrichtung für Manschetten, Herren-Socken u. dgl. an der Unterwäsche, aus zwei durch ein elastisches Band o. dgl. verbundenen Klammern. Emerich Freytag jr, Görlitz, Berlinerstr. 8. 1/8 02. — F. 8966.

— 182112. Annähvorrichtung von Manschettenhaltern an Rockärmeln, bestehend aus aus Blech ausgeschnittenen, gelochten Lappen. Peter Jakobi, Bad Nauheim. 5/8 02. — J. 4043.

— 182152. Mit einem um den Arm zu legenden Gurt elastisch verbundene Klammern als Manschettenhalter. Wilhelm Viehmann, Frankfurt a/M., Predigerstr. 6. 25/7 02. — V. 3184.

3c. 181876. Kleiderhaken mit Sicherung für die Oese, welcher ein Annähen am Vorder- und Hinterende gestattet und den Faden gegen die schnelle, durch den Gebrauch verursachte Abnutzung sichert. Thomas de Quartel Richardson, Germantown; Vertr.: Gustav Hermann Jude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/5 02. — R. 10737.

— 181887. Abnehmbarer Verschlußbügel für Handschuhe u. s. w. mit den Druckknöpfen an letzteren entsprechenden Oesen. Ernst Mehlhorn, Chemnitz, Lutherstr. 54. 25/6 02. — M. 13522.

— 181935. Aus zwei scharnierartig verbundenen Bogenhälften bestehender Taschenverschluß mit Klappschließvorrichtung. Josef Kronen, Kalk. 30/7 02. — K. 17131.

3c. 182055. Korsetschließe mit zu beiden Seiten derselben angebrachten Verstärkungsschienen. Adolf Aufrecht, Berlin, Greifswalderstr. 13. 27/6 02. — A. 5618.

— 182105. Kleiderdruckknopfverschluß, dessen Befestigung durch gelochte, mit umgebördeltem, röhrenförmigem Ansatz versehene, an die Knopftheile angebördelte Blechösen und gelochte Hinterlegplatten erfolgt. Otto Kapp, Barmen, Selhofstr. 8. 4/8 02. — K. 17151.

4a. 181746. Einrichtung zur Erzeugung eines Gasgemisches von hohem Heizwerth, mit einer Luftzuführungsschlange, welche von einer zur Aufnahme kohlenwasserstoffhaltiger Stoffe geeigneten Schicht von Infusorienerde o. dgl. umgeben ist. Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 21/7 02. — B. 19873.

— 181931. Hängelampe mit in senkrechter Haltung in das Gehänge einführbarer Lampe mit Schirm, erreicht durch ein am Korb glatt aufruhendes Bassin und seitlich schließbaren, am Brenner befestigten Schirmträger. Otto Weiß, Erfurt. 30/7 02. — W. 13202.

— 181957. Leuchtbrenner mit über einer Mischkammer angeordnetem kegelförmigen Teller und Leitscheibe zur Führung des Gasgemisches im spitzen Winkel gegen den Glühstrumpf. Ludwig Lorenz, Berlin, Klopstockstr. 10. 30/11 01. — L. 9212.

— 182101. Rollenlager für Hängelampen, mit aus zwei theilweise gewundenen, mit den Windungen ineinander greifenden Blechstreifen bestehenden Armen. Cuno Rosenstock, Berlin, Manteuffelstr. 60. 4/8 02. — R. 11030.

— 182131. Glühlichtbrenner mit besonderen inneren Luftzuführungen und unten korbartig erweitertem Mischrohr. Jacques Braunstein, Berlin, Teltowerstr. 35/36. 28/6 02. — B. 19706.

— 182161. Acetylenglühlichtbrenner, bei dem durch Anwendung einer engmaschigen Siebeinlage das Rückschlagen der Flamme verhindert wird. Gebrüder Jacob, Zwickau i/S. 31/7 02. — J. 4034.

— 182170. Glühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe, mit den oberen Theil der Mischkammer umgebendem Vergaser und einem die Heizflamme durch den Vergaser, das obere Ende der Mischkammer und die Kappe des Bunsenbrenners unter den Glühkörpe leitenden Rohr. Fa R. Ditmar, Wien; Ver A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/8 02. — D. 6965.

— 182178. Paraffin- oder Wachs-Hohl-Fackel mit am Kopfe angebrachter Zündmasse. Wilhelm Schumacher, Offenburg i/B. 5/8 02. — Sch. 14903.

4b. 181930. Zweitheiliger Lampenschirm mit beliebig verstellbarem Lichtschlitz zur Beleuchtung einzelner, in einer Reihe gruppirter Gegenstände unter Verdunkelung des übrigen Raumes (Stellwerk 2c.). Gottfr. Maas, Arnsberg. 30 7 02. — M. 13705.

— 181932. Gewölbtes Glas, welches über Glühbirnen von tragbaren elektrischen Lampen gelagert ist. Frau Marie Kleemann, Tucheband. 30/7 02. — K. 17119.

6a. 181858. Am Boden eines Hefengefäßes durch austretendes Wasser oder austretende Luft sich bewegendes Drehkreuz zum Zwecke der Reinigung bzw. Lüftung der darüber stehenden flüssigen Hefe. Albert Kohn, Leipzig-Gohlis, Breitenfelderstr. 16. 31/7 02. — K. 17130.

6b. 181474. Leistenloses Läuterbodentheil mit gefalzten Stoßkanten für verstellbare Läuterböden. Joseph Mende, Markt-Bohrau. 14/7 02. — M. 13603.

6b. 181475. Vorrichtung zum Heben und Senken von Läuterböden mittelst unterhalb des Bodens angebrachter, zur Unterstützung dienender Preßkolben. Joseph Mende, Markt-Bohrau. 14/7 02. — M. 13593.

7c. 182005. Mit Federsperre versehener Laufbolzen für die Falzrolle an Dosenverschließmaschinen. Fa Julius Klinghammer, Braunschweig. 31/7 02. — K. 17134.

7c. 181757. Vorbiegevorrichtung für gekröpfte Flaschenverschluß-Schließhebel, mit Biegedorn, rechtwinklig dazu gelegenem Widerlager und in die Winkel schräg eindringenden Biegestempeln. Felix Anton Maquet, Dresden, Zöllnerstr. 22. 28/7 02. — M. 13691.

8a. 181793. Hülsenklemmvorrichtung an den Blechhülsen und Holzbäumen mechanischer Schlichtereien, mit zwei Gewindescheiben und je drei durch die Scheiben verstellbaren Klemmbacken. Alwin Klötzer, Zittau i/S. 21/6 02. — K. 16885.

— 181941. Friktionsscheibenvorgelege mit vier Geschwindigkeiten. Tillm. Gerber Söhne, Krefeld. 1/8 02. — G. 9998.

8b. 181811. Vorrichtung zum Andrücken des Waarenwickels an die Waarenwalze, mit unterhalb derselben angeordneter Druckwalze und Belastungsvorrichtung für letztere. Fa Paul Klug, Crimmitschau. 15/7 02. — K. 17035.

— 182174. Preßwalze mit Wellenliniengravur zur Herstellung von Seidenatlasglanz. Albrecht Richard Zipper, Frankenberg i/S. 5/8 02. — Z. 2598.

8b. 181702. Zum Abheben der Wäschestücke von Plätt- und Trockenwalzen dienende Vorrichtung aus an die Walzen angedrückten Abstreicherzinken. K. J. Breh, Cöln, Jahnstr. 7, u. Georg Vetter, Steglitz. 2/6 02. — B. 19505.

— 181761. Führungsbock für Drehmangelzahnstangen mit innerem, zwischen Federn gelagertem Führungsstück. Fa J. Schammel, Breslau. 30/7 02. — Sch. 14869.

— 181832. Achtarmiger Waschmaschinen-Treiber mit versetzt zu einander liegenden, an ihren freien Enden mit gerifften Kugeln versehenen Stäben. Emil Kothlow, Gräfenroda. 28/7 02. — K. 17108.

— 181833. In jede beliebige Höhenlage einstellbarer Waschmaschinenquirl mit am Achsoberende verschieden hoch liegenden, einen Arretirstift aufnehmenden Bohrungen und einer Keilnuth am Unterende. Emil Kothlow, Gräfenroda. 28/7 02. — K. 17109.

9. 181815. Stielbefestigungsbacken aus cylindrisch aufgebogenem und mit umgebogenen Spitzen versehenem Blech. Theodor Kleinsorgen, Gelsenkirchen. 22/7 02. — K. 17071.

— 181991. Streichbürste mit kastenförmigem Metallkörper für Papier-Färbmaschinen. Fa Herrmann Müller, Berlin. 23/7 02. — M. 13670.

10b. 181789. Unverbrennbarer poröser, aus gebranntem Thon bestehender, mit Rille und Löchern versehener, Steinöl aufnehmender Kohlenanzünder. Rudolf Meier, Althaldensleben. 11/6 02. — M. 13440.

11c. 181728. Sammelmappe mit zwei hakenförmig gebogenen, durch einen Quersteg verbundenen Dornen, die durch Oesen geführt werden, welche an einem neben dem Rücken befindlichen, beweglichen Streifen angebracht sind. C. Aloys Grünewald, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 77. 10/7 02. — G. 9915.

— 181747. Zeitungshalter, bestehend aus zwei Chrom-Aluminium-Röhren, deren obere Enden durch einen als Aufhänger dienenden, federnden Ring und deren untere, zu einem Griff ausgebildete Enden durch einen Bajonnettverschluß zusammengehalten werden. Wilh. Kaufmann, Gießen. 25/7 02. — K. 17091.

11c. 181763. Briefordner mit vier oder mehr Befestigungsstiften. Max Schreiber, Aachen, Arensstr. 45. 30/7 02. — Sch. 14874.

— 181808. Zeitungshalter aus zwei runden Stäbchen, deren eines mit Klemmfedern und eines mit Stiften zum Festhalten der Zeitungen versehen ist. Richard Uhl, Bleistadt; Vertr.: Dr Richard Hübler und Dr Ernst Böhme, Rechts-Anwälte, Leipzig, Beethovenstr. 13. 14/7 02. — U. 1392.

— 181838. Halter für Geschäftspapiere u. dgl., bestehend aus zwei Leisten und einer federnden Klemme. Franz Libor, Königshütte, O./S. 28/7 02. — L. 10100.

12d. 181852. Filter mit Gehäuse und innenliegender Filtrirtrommel, welch letztere einen fest anhängenden Boden besitzt. Albert Siegel, Landau, Pfalz. 30/7 02. — S. 8658.

12e. 182028. An Rührgefäßen verschiedener Größe lösbar zu befestigender Elektromagnet mit parallel verschiebbar gehaltenen, als Klemme dienenden Polschuhen. F. O. R. Goetze, Leipzig, Härtelstr. 4. 5/8 02. — G. 10010.

12g. 181819. Vacuumexsiccator mit elektrischer Heizung. F. & M. Lautenschläger, Berlin. 23/7 02. — L. 10061.

12i. 181869. Apparat zur Herstellung von Schwefelsäureanhydrid nach dem Kontaktverfahren, mit auf dem Pyritofen direkt aufgebautem Contaktraum und besonderer regulirbarer Zuleitung der Reaktionsgase. Carl Daub, Antwerpen; Vertr.: Dr G. Krause, Pat.-Anw., Köthen i/Anh. 6/1 02. — B. 18427.

— 182027. Vorrichtung zum Ozonisiren von Gasen, bei der die einzelnen Batterien in einer Ebene und an einem gemeinsamen Gestell angeordnet sind, dessen Tragsäulen zur Aufnahme der Hochspannungsleitungen hohl ausgebildet sind. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/8 02. — S. 8674.

— 182136. Karbidschmelzofen, bei welchem der als Elektrode ausgebildete Schmelzraum sich konisch nach unten erweitert, während die gegenpolige Elektrode bei Einleitung des Schmelzprozesses von oben her in dem Konus bewegt wird. Christian Diesler, Koblenz, Wöllersgasse 8. 15/7 02. — D. 6906.

13b. 181980. Dampf- und Niederschlagswassersammler für Dampf- und Heizungsanlagen, mit hinter einem Reinigungssieb in einem Metallgehäuse angeordneter Klappe für Luft- und Wasserdurchgang während druckfreien Zustandes. Straßburger Centralheizungs- & Wasserleitungs-Gesellschaft m. b. H., Straßburg i/E. 17/7 02. — St. 5420.

14g. 181922. Dampf-Ersparniß-Regulator, der an einen Dampfmotor angeschraubt und durch Wasser regulirt wird. Wladislaus Ciernlak, Granowko b Granowo, Kr. Kosten. 26/7 02. — C. 3539.

— 181925. Kugelventil für den vom Hauptdampfkanal abzweigenden Frischdampfkanal bei Dampfpumpen ohne Drehbewegung. Ernst Vogel, Bitterfeld. 28/7 02. — V. 3191.

15d. 182183. Am Schafte einer Zugstange drehbar angeordneter Hebel, als Fingerschutzvorrichtung für Tiegeldruckpressen. Kamenzer Maschinenfabrik, Gebr. Heidfleck, Kamenz i/S. 6/8 02. — K. 17171.

— 182184. Autographische Hand-Schnellpresse mit feststehendem Druckfundament und beweglichem Cylinder aus Holz mit Mantel aus Guß- oder Schmiedeeisen, nebst Steinstellung mittelst Excenter-

körper. Richard Doepke, Dieskau. 7/8 02. — D. 6980.

15h. 181784. Datumstempel mit daran angebrachtem Bleistiftspitzer. Thomas Hörth, Oos. 1/5 02. — H. 18409.

15i. 181734. Kassen-Block-Deckel mit festem, rundem Stift, an dem die Blätter befestigt sind und gedreht werden können. Johannes Heinz, Koblenz, Kornpfortstr. 6. 14/7 02. — H. 18901.

— 182163. Vervielfältigungsapparat mit an der Innenseite des Kastendeckels gelenkig befestigtem Wachspapierspannrahmen und, dauernd gebrauchsfertig, auf der die Farbe aufnehmenden Kastenbodenfläche gelagerter Farbwalze. Albert Leo Antoni, Berlin, Alexandrinenstr. 93. 1/8 02. — A. 5707.

15k. 181798. Transparente Glasbilder mit metallischem Hintergrund in Verbindung mit Malerei. L. Brühl, Berlin, Alexandrinenstr. 105/106. 8/7 02. — B. 19775.

— 181900. Werkzeugkasten für Sgraffittechnik mit Radirholz, Pinsel, pulverisirten Farben, Mörser, Spachtel, Schellack, pasteurisirtem Bier, Spiritus (Politurlack) und Fixirrohr. Ferdinand Rockher, Straßburg i/E., Odilienstr. 3, u. August Butz jr, Kehl. 12/7 02. — R. 3884.

17a. 181958. Für den Verdampfer von Kältemaschinen bestimmter Flüssigkeitsvertheiler, bestehend aus einem rotirenden Hohltellerschieber mit achsialer Einlaßöffnung und einer oder mehreren, mit Vertheilungskanälen im Schieberträger abwechselnd communicirenden Auslaßöffnungen im Schieberboden. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Augsburg. 16/1 02. — B. 2947.

17b. 181767. Dreiwalzige Eistheilmaschine. Schmidt & Spiegel, Halle a/S. 30/7 02. — Sch. 14871.

17c. 181859. Kühlraum mit gegen den Stirneisschacht schräg abfallendem Obereiskeller. Hermann Christoph, Rottenacker a/D., Württ. 1/8 02. — C. 3543.

— 181969. An runden Eisschränken die Anordnung einer Ableitung des Schmelzwassers unter den durchlöcherten Boden. Max Robert Gannasch, Dresden, Oberseergasse 8. 3/7 02. — G. 9879.

— 182145. Wasserkühlschrank als Eisschrankersatz. Frau Eveline von Schultz, Lyck i/Ostpr. 18/7 02. — Sch. 14815.

19a. 181917. Verstellbare Spurleere, verbunden mit Setzlatte und Libelle für den Bahnbetrieb. E. Meister, Hof. 22/7 02. — M. 13667.

20c. 181780. Für Eisenbahnwagen dienende Schiebethür mit Abdeckplatte für die Auftrittsöffnung im Fußboden. Düsseldorfer Eisenbahnbedarf, vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 21/3 02. — D. 6650.

20d. 182102. Aus mit Fanghaken versehenen, mehrreihig hinter einander angeordneten federnden Stäben und vor denselben angebrachten Haltestäben bestehende Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen. Heinrich Schwarz, Heilbronn a/N. 4/8 02. — Sch. 14894.

20f. 182026. Bremsschieberachse mit einem lose auf ihr sitzenden, mit Anschlägen und Kontakten versehenen Handgriff, einem fest auf ihr sitzenden Hebel mit Anschlägen und einer zwischen Handgriff und Hebel liegenden Feder. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/8 02. — S. 8671.

20g. 181936. Mitnehmer für Rollböcke (Rollschemel, Transporteure), bestehend aus einem drehbaren Querträger, zwei Schiebern, welche auf demselben normal zur Fahrrichtung verschiebbar sind und mittelst Scharniers je eine Gabel tragen. Werler Maschinenfabrik und Eisengießerei, G. m. b. H., Werl, Bez. Arnsberg. 31/7 02. — W. 13208.

20i. 181929. Schutzblech an der Druckstange elektrischer Blockapparate gegen das Herabfallen des Kontakthebels beim Bruch der Feder. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/7 02. — S. 8659.

21a. 181755. Morserollenhalter, bestehend aus einer Unterlage aus Holz oder einem andern Stoffe und einem darin befestigten Kerne mit Flügelmutter. Leopold Blumenthal, Mülhausen i/E., Modenheimerstr. 6. 28/7 02. — B. 19917.

— 181938. Schaltstöpsel für Fernsprechvermittelungsklinken, bei welchem der Stöpselhals vermittelst einer Ueberwurfmutter mit dem Stöpselgriff vereinigt ist. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/7 02. — S. 8662.

21b. 181904. Thermoelement, dessen Strom erzeugende Theile zum Zweck der Selbstkühlung aus Drahtgewebe gebildet sind. Franz Dallmayer, Stuttgart, Kriegsbergstr. 80. 14/7 02. — D. 6900.

— 181934. Elektrische Laterne mit umstellbarem Tragbügel, den Elementen entsprechend abgerundeten Ecken und Hohlraum über den Elementen zur Aufbewahrung von Laternentheilen. August Enes, Berlin, Kreuzbergstr. 26. 30/7 02. — E. 5197.

— 182064. Elektrodenhalter für Elemente, aus zwei mit Ansätzen versehenen Platten aus Isolirmaterial, die durch geeignete Einkerbungen kreuzförmig ineinander geschoben werden können. Wilhelm Wildt, Berlin, Chausseestr. 2 E. 15/7 02. — W. 13135.

21c. 181749. Erdfuß für unter der Erde abgefaulte Holzmaste aller Durchmesser und Abspannvorrichtung zum Einbauen schmiedeeiserner Erdfüße ohne Leitungsstörung. Greizer Eisenwerk, G. m. b. H., Greiz. 26/7 02. — G. 9981.

— 181825. Elektrischer Widerstand, bei welchem in den Unterstützungsrahmen durch die in verschiedenen Ebenen liegenden Ringe und die darin vorgesehenen Isolirblöcke Lufträume gebildet werden. Westinghouse Electricitäts-Akt.-Ges., Berlin. 25/7 02. — W. 13176.

— 181841. Aus Blech geprägtes Verschlußplättchen mit vertieftem Mitteltheile zum Einklemmen in die Wandöffnungen von Schutzgehäusen für elektrische Installationsapparate. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/7 02. — S. 8657.

— 181921. Aus einem gelochten Blechstück mit gestanztem Oehr und Lappen bestehende Oese zur Befestigung der Enden von elektrischen Leitungen. Otto Vogel, Berlin, Görlitzerstr. 74. 24/7 02. — V. 3183.

— 181977. Mit blanken Drähten aus Eisen oder sonstigem Metall in Schraubenform umwickelter blanker Leitungsdraht. Kabelwerk Rheydt, Akt.-Ges., Rheydt. 17/7 02. — K. 17041.

— 182061. Befestigung des Untertheiles von Abzweigdosen, Anschlußdosen und ähnlichen aus mehreren Theilen bestehenden, elektrischen Apparaten durch Holzschrauben mit Innengewinde, in dem zum Festschrauben des Deckels eine zweite Schraube angeordnet ist. Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 9/7 02. — A. 5654.

— 182194. Explosionssicherer Stöpsel für elektrische Schmelzsicherungen, dessen innere Hohlräume mit der umgebenden Luft durch Oeffnungen im Isolirkörper in Verbindung stehen. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 26/7 02. — H. 18994.

21b. 181976. Spannungstheiler für Wechselstrom mit einer Mehrzahl von an Kontaktstücke eines Schaltbrettes angeschlossenen Sekundär-Wicklungen. Dr Max Edelmann, München, Nymphenburgerstr. 82. 16/7 02. — E. 5459.

21e. 182122. Solenoidkern für elektrische Meßinstrumente, mit stetig nach eigenthümlicher Kurve sich änderndem Querschnitt. Eugen Keller, Ulm a/D., Frauenstr. 5. 22/5 02. — K. 16683.

21f. 181824. Elektrische Flurbeleuchtung auf einem Brette montirt zum Aufhängen. Arthur Löwy, Berlin, Blücherstr. 33. 25/7 02. — L. 10071.

— 181933. Kettenzug-Pendel mit einer am Zuleitungsrohr angeordneten, mit Führungen für die Ketten versehenen Anschlußdose. Georg Schmelz, Augsburg, Bahnhof-Elektricitätswerk. 30/7 02. — Sch. 14880.

— 182098. Bei elektrischen Bogenlampen die Anordnung eines topfartigen, im Boden als Sparreflektor ausgebildeten Einsatzes. Elektricitäts-Gesellschaft Hansen m. b. H., Leipzig. 2/8 02. — E. 5502.

21g. 181756. Quecksilber-Unterbrecher für Funkeninduktoren, mit Stromunterbrechung im luftleeren Raum durch Druck seitens eines Elektromagnetankers auf eine Membran der Quecksilberbirne Torricellischer Röhren. M. Spuhr, Gera, Reuß. 28/7 02. — S. 8652.

— 182070. Vorrichtung zur Feststellung der Durchdringungskraft von Röntgen- oder X-Strahlen, bestehend aus einer gleichmäßig starken Metallplatte und einer anderen daran anliegenden aus anderem Material, welche stufenweise verdickt und mit Bestimmungszeichen versehen ist. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 19/7 02. — R. 10963.

22g. 181760. Farbenreibe-Walzenstuhl mit übereinander angeordneten, gegenseitig verstellbaren Walzengruppen. Gustav Eckhardt, Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 6. 29/7 02. — E. 5494.

— 182048. Farbenmühle mit dreizinkigem, abwärtsstreichendem Rührer und auswechselbaren Mahlscheiben (aus Hartporzellan oder Stahlguß) mit Zuführungsrippen. Farbwerk Worms Schifferdecker & Heim, Worms. 21/6 02. — F. 8827.

24a. 181692. Feuerung mit doppelter, rauchverbrennender Kreuzsattelfeuerbrücke mit Heiß- und Kaltluftzuführungskanälen. R. L. Daßler, Hof i/B. 11/3 02. — D. 6607.

— 181693. Feuerung mit doppelter, rauchverbrennender Röhrenfeuerbrücke mit Luftzuführungskanälen. R. L. Daßler, Hof i/B. 11/3 02. — D. 6605.

— 181717. Glühofen, bei welchem die Verbrennungsgase durch konische Schlitze von unten in den Glühraum eintreten. Wenzel Köller, Marten. 2/7 02. — K. 16961.

— 181867. Retortenartig ausgebildeter Schürhals für Feuerungen. Gebr. Ritz & Schweizer, Schwäb. Gmünd. 14/10 01. — R. 9874.

— 182196. Gußeiserner Gliederkessel, dessen Füllschacht sich zu einer Verbrennungskammer erweitert. Brukenhaus & Lorenz, Haspe b/Hagen i/W. 29/7 01. — B. 17510.

24b. 181775. Nach allen Seiten drehbare Düse für sich drehende Brenn- und Röstöfen. Fellner & Ziegler, Frankfurt a/M. 30/3 01. — F. 7506.

24f. 181866. Roste mit die nach untengehende Fortsetzung überragendem Ansatz zwecks Bildung eines Luftkanals. Gebr. Ritz & Schweizer, Schwäb. Gmünd. 14/10 01. — R. 9873.

24g. 181715. Aus Bolzen, Spiralfedern, Verschlußschraube, Spiralfederhalter, Spiralfederhalterplatten und Verschlußplatte bestehende, kugellose Kehrvorrichtung für russische Schornsteine. Felix Morenz, Thorn, Culmerstr. 20. 1/7 02. — M. 13545.

— 182111. Kaminthür mit Asbestdichtung, Keilverschluß und Schutzrolle. Markus Stöhr, Bühl i/Baden. 5/8 02. — St. 5444.

25a. 181725. Strumpfform zum Abschneiden der Sohlenfäden. Paul E. Droop, Chemnitz, Brüdergasse 2. 10/7 02. — D. 6894.

— 182144. Abzugkamm mit in Oeffnungen geführten, auf einer Schiebeleiste drehbaren Haken, die zum Fangen der Maschen durch Verschieben der Leiste geschlossen werden. Paul Lotter, Zeulenroda. 18/7 02. — L. 10042.

25b. 181837. Träger für die Musternadel an Klöppelmaschinen, bei Herstellung von Zäckchen-Litzen, gekennzeichnet durch ein drehbar angeordnetes Sternrädchen. C. F. Rebentisch & Comp., Bärenstein i/S. 28/7 02. — R. 11000.

— 181865. Klöppel für Flechtmaschinen, mit einem Längsschlitz in der Feder und einem dem ablaufenden Faden entsprechend sich einstellenden Aussetzer. Fa Fritz Barth, Barmen. 14/8 01. — B. 17575.

— 181998. Mit Haltestiften versehene Ringscheibe zur Herstellung von Teneriffa-Arbeit genannten Knüpf- oder Klöppelmustern. Amandus Werbeck, Hamburg, Raboisen 16. 29 7 02. — W. 13200.

— 182175. Rahmen zur Herstellung von Spitzendecken u. dgl. aus einem mit Stiften besetzten unteren und einem innerhalb des Stiftenkreises gehaltenen, ein Abgleiten der Fäden von den Stiften verhindernden, oberen Ring. Krautheimer & Co., Fürth i/B. 5/8 02. — K. 17166.

25c. 181109. Möbelposamenten in Rüschenform. Bernhard Metzler, Buchholz i/S. 9/6 02. — M. 13429.

— 182004. Einheitlich gearbeitetes Band oder Litze mit in beliebigen Abständen beulen- oder blasenartig (torpedogimpenartig) sich erweiterndem und verjüngendem Rand. Barmer Glanzgarn-Fabrik vorm. Emil Zinn & Hackenberg, Barmen. 30/7 02. — B. 19931.

26a. 181890. Sauggasgenerator, bei welchem das nöthige Wasserquantum mittelst einer durch die heißen Gase erwärmten Schlange zum Verdampfen gebracht wird. Carl Schmitz, Cöln-Ehrenfeld. 30/6 02. — Sch. 14722.

— 181891. Sauggasgenerator, bei welchem über und unter dem Rost Oeffnungen angeordnet sind, durch welche der Rost während des Betriebes von Schlacken frei gehalten werden kann. Carl Schmitz, Cöln-Ehrenfeld. 30/6 02. — Sch. 14723.

26b. 181727. Acetylen-Entwickler mit automatisch bestimmt abgemessener Karbid-Portionen-Beschickung, um einen Ueberdruck und somit ein Entweichen von Gas unmöglich zu machen. Jean Baumann, Niederbreisig. 10/7 02. — B. 19782.

— 181944. Acetylenentwickler mit einem kniefömig gebogenen Karbideinwurfrohr, dessen unterer Schenkel zu einer offenen Rinne ausgebildet und mit einer Absperrzunge versehen ist. Alexander Hödl, Fürstenau i/Hann. 2/8 02. — H. 19048.

— 181945. Acetylenentwickler mit selbsttätiger Karbidzufuhr, gekennzeichnet durch Klappen, welche beim Fallen der Gasometerglocke unter Vermittlung einer durch Hebel zur Seite gezogenen Stange, welche die Klappen an einer Seite stützt, nacheinander entleert werden. Alexander Hödl, Fürstenau i/Hann. 2/8 02. — H. 19049.

26b. 182149. Selbstthätige Wasserzulaufvorrichtung für Acetylenapparate, bei welcher die Mündung des Wasserrohres durch das Steigen der Gasometerglocke über den Wasserspiegel des Wasserbehälters gebracht wird. Chr. Fiedler, Förderstedt. 23/7 02. — F. 8935.

26c. 181947. Regelungsvorrichtung für Luftgasapparate mit von einer zeitweise aussetzenden Stichflamme beheizter, ein Regulirungsorgan steuernder Verbundfeder. Carl Sonntag, Dresden-A., Nürnbergerstr. 52, u. Carl Eichhorn, Dresden-Plauen, Grenzstr. 9. 2/8 02. — S. 8669.

27b. 181750. Fußluftpumpe mit an einer besonderen Cylinderabschlußplatte angeschraubtem Fuß und Schlauchanschluß an einer der Schrauben. Sächsische Metallindustrie, Akt.-Ges., vorm. Emil Görldt, Dresden. 26/7 02. — S. 8644.

30a. 181902. Ligaturnuß, bestehend aus zwei in einander gesteckten, hohlen Halbkugeln mit Fadenrolle im Innern. Schweiz. Medicinal- & Sanitätsgeschäft A.-G. vormals C. Fr. Hausmann, St. Gallen; Vertr.: Franz Beidler, München, Auenstr. 16. 14/7 02. — Sch. 14805.

— 181990. Spritze, welche durch zwei Klammern an einer Metalltube, worin die Nadeln zu der Spritze sich befinden, festgehalten wird. Max Braese, Potsdam, Heinrichstr. 3. 22/7 02. — B. 19884.

30b. 181910. Stahlplatten mit zwischen denselben gelagerten Kugeln als zahntechnische Kautschukpresse. Adolf Schönsee, Lüneburg. 18/7 02. — Sch. 14814.

30b. 181999. Nasenspritze mit besonderem Ansatz für jedes Nasenloch. Carl Lipfert, Masserberg b/Oelze i/Th. 29/7 02. — L. 10090.

— 182042. Schutzbeutel für Kinder gegen Naßliegen, dessen Oeffnung mit zwei überstehenden Lappen versehen ist. Charlotte Schneider geb. Dietel, Leipzig-Lindenau, Marktstr. 3. 21/4 02. — Sch. 14364.

— 182159. Hygienische Vorrichtung für Männer zum Uriniren ohne das Bett verlassen zu müssen. Herrmann Oscar Schieblich, Dresden, Mathildenstr. 51. 31/7 02. — Sch. 14878.

30c. 181894. Zusammenlegbares Schwebegerüst zu Tragbahren für Krankentransport. Wilhelm Schmitt, Lauf b/Nürnberg. 4/7 02. — Sch. 14755.

— 182123. Krankentrage mit abnehmbarer Bettung zum Noth-Transport. Conrad Klopfer, Aue i/Erzg. 7/6 02. — K. 16841.

30f. 181906. Blechkästchen mit Dose, die auf dem Boden und unter dem Deckel mit porösen Einlagen zum Aufträufeln der in einem Fläschchen beigefügten Medizin ausgestattet ist, als Taschen-Inhalator für Lungenkranke, Schnupfen u. s. w. Richard Herget, Cassel, Königsthor 23. 15/7 02. — H. 18924.

— 181908. Mundglas mit Maske bzw. Ansatz zum Inhaliren. Frl. Anna Mechnig, Berlin, Flensburgerstr. 27. 16/7 02. — M. 13617.

— 182014. Vibrations-Massage-Apparat, angetrieben durch ein elektromagnetisches Wechselfeld. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 2/8 02. — R. 11023.

— 182046. Zum Einathmen von Dampf durch die Nase dienendes, oben in zwei Schenkel auslaufendes Rohr. Hugo Mechnig, Berlin, Alexandrinenstr. 98. 16/6 02. — M. 13463.

30i. 181903. Aerztliches Koch- und Sterilisationsgefäß mit durchlochten Einsätzen und Verbandstoffe aufnehmender Metallglocke im Innern. Schweiz. Medicinal- & Sanitätsgeschäft A.-G., vormals C. Fr. Hausmann, St. Gallen; Vertr.: Franz Beidler, München, Auenstr. 16. 14/7 02. — Sch. 14806.

30i. 182182. Als Desinfektions- und Reinigungsapparat für Holzspunde u. dgl. dienende Centrifuge mit Dampfeinlaß und Dampfvertheiler für die Centrifugentrommel. C. F. Gabel, Hamburg, Böckmannstr. 47. 6/8 02. — G. 10011.

31c. 181733. Schwärzemischmaschine für Eisen- und Metallgießereien mit den Boden freihaltenden und durch Leistenausschnitte des Gehäuses laufenden, schaufelförmigen Rührflügeln. Fa C. Senssenbrenner, Düsseldorf-Oberkassel. 12/7 02. — S. 8589.

33a. 181843. Metallrohr-Schirmstock mit als Spitze eingesetztem dünnen Stab, an welchen die Krone befestigt wird. Berliner Schirmmanufactur Lichtenstein & Co., Berlin. 29/7 02. — B. 19924.

— 182172. Stock- und Schirmgriff, dessen aus Metall und Holz bestehende Theile durch Schrauben zusammengehalten werden. Fa Ed. Preiser, Straßburg i/E. 2/8 02. — P. 7098.

33b. 181564. Pompadour in dreieckiger Form, dessen Verschluß durch eine um zwei Metallstäbe geschlungene Schnur erfolgt. Hoffmann & Schröder, Berlin. 7/7 02. — H. 18868.

— 181804. Reise-Koffer, -Taschen o. dgl. mit Schiebladen, Auszügen, Fächern u. s. w. John Posselburg, Berlin, Kirchbachstr. 10. 10/7 02. — P. 7039.

— 181844. Griff für Taschenbügel u. dgl., welcher sich beim Anhängen durch einen einseitig befestigten Knopf oder Ring selbstthätig zusammenzieht. Moeller & Schroeder, Offenbach a/M. 29/7 02. — M. 13707.

— 181981. Häkchen in Form eines Blattstieles für Riechstofftabletten. Alfred Thierack, Finsterwalde. 17/7 02. — T. 4787.

— 182166. Haken für Anhängetäschchen u. dgl. mit abnehmbarem, durch den die Klemmfeder bethätigenden Hebel gesichertem Anhängering. Carl Diehl & Co., Offenbach a/M. 1/8 02. — D. 6963.

— 182167. Kastenziehschloß für Portemonnaies ꝛc., bei welchem Schieber und Riegel aus einem Stück bestehen. Jacob Mönch, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 64. 1/8 02. — M. 13721.

— 182173. Griff für Taschenbügel u. dgl., welcher sich beim Anhängen vermittelst einer durch einen auf einer Seite befestigten gebohrten Knopf, Ring o. dgl. laufenden Schlinge selbstthätig zusammenzieht. Moeller & Schroeder, Offenbach a/M. 4/8 02. — M. 13738.

33c. 181791. Bartbrenneisen mit zwischenliegendem Kamm, dessen Zinken ausgefräst sind. Andreas Wilhelm Rommel, Steinbach-Hallenberg. 20/6 02. — R. 10842.

— 181918. Haareinlage, bestehend aus Façonkamm mit Haarkrepp und Haardresse. Joseph Reischmann, Mannheim, O. 2. 3. 23/7 02. — R. 10988.

— 181961. Haardesinfektions-Kamm und -Bürste mit Doppelboden zur Aufnahme von Theer, Schwefel u. dgl. Frau Elisabeth Hell, Straubing. 14/4 02. — H. 18276.

— 181982. Haarwellenelsen, dessen Gabeltheil vorn zu einer runden Spitze umgebogen ist. August Schöller, Schmalkalden. 18/7 02. — Sch. 14813.

— 182012. Zusammenklappbares Brenneisen. Andr. Wilh. Rommel, Steinbach-Hallenberg. 1/8 02. — R. 11022.

33d. 181836. Schultasche aus Holz mit Fächereintheilung und einer schieberartig ausziehbaren Ver-

schlußkappe. Joseph Lankes, Nürnberg, Erlenstr. 7. 28/7 02. — L. 10085.

34a. 181758. Spirituskocher mit durch Kurbel und Zahntrieb bewirkter Ringschieberregulirung. Kemper & Damhorst, Berlin. 28/7 02. — K. 17106.

— 182080. Gaskocher mit einer auf Rollen oder Kugeln drehbar gelagerten, abnehmbaren Kochplatte und gegebenenfalls excentrisch zu letzterer angeordneten Brennern. Gottfried Wobbe, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/7 02. — W. 13204.

— 182081. Einlagestücke mit gegenübersitzenden, bogenförmigen Ausschnitten zur Theilung der Kochlöcher in den Herdplatten von Petroleum- und Gaskochapparaten. Frl. Sophie Meyer, Hannover, Höfestr. 56. 30/7 02. — M. 13706.

34b. 181923. Messeraufsatz zum Schälen von Kartoffeln, Obst u. s. w. und zum Schnitzeln von Bohnen u. s. w., bestehend aus einem, auf die Schneide aufklemmbaren Doppelrahmen aus Blech. Otto Floetmeyer, Berlin, Michaelkirchstr. 25. 26/7 02. — F 8950.

34c. 181743. Putzkasten aus starkem Blechgestell mit übereinanderliegenden Holzschiebekästen, welche mit verschiedenen Abtheilungen und mit gezinkten resp. gezahnten Ecken versehen sind. W. Aßmann, Berlin, Holzmarktstr. 3. 17/7 02. — A. 5683.

— 181985. Putzvorrichtung für Schaufenster aus einem auf Zahnstangen geführten Doppelschlitten, der zwischen sich die Putzmittel trägt, mit Seilrollenantrieb. Oswald Weese, Breslau, Berlinerpl. 1b. 21/7 02. — W. 13157.

— 182096. Herdputzer, bei dem der untere Theil mit einem schwalbenschwanzförmigen und konisch zulaufenden Keil versehen ist, welcher in die Nuthe des Griffes geschoben wird. Jakob Wolff, Elberfeld, Taubenstr. 9. 1/8 02. — W. 13213.

34e. 181723. Aus biegsamem Draht gefertigte Gardinenschoner, deren Enden mit abgerundeten Knöpfen versehen sind. Lebrecht Vogel u. Heinrich Mähler, Ilversgehofen. 9/7 02. — V. 3174.

— 181744. Gardinenkastenhalter, der auf einem eckig gestalteten Bügel verschiebbar ist, mit Seil zum Schutze des Fensterputzers gegen das Hinausfallen aus demselben. H. A. Harrsen, Ellerbeck b/Kiel. 19/7 02. — H. 18953.

— 182164. Oesenring für Rouleaux ꝛc., bei welchem ein mit Wideransatz versehener Oesenschaft durch eine in der Mitte durchlochte und geschlitzte Gegenplatte festgehalten wird. J. Baumblatt, Bad Nauheim. 1/8 02. — B. 19952.

34f. 181786. Eingerahmtes Skulpturenbild, bestehend aus einem Relief auf einer farbigen Glasplatte. Arthur Lewin & Co., Berlin. 3/5 02. — L. 9781.

— 181797. Aufhängevorrichtung für Karten, Ansichtskarten ꝛc., aus durch Bänder verbundenen Rahmen. Johannes Wiesner, Hamburg, Alterwall 12. 7/7 02. — W. 13106.

— 181803. Deckel für Thee- und Kaffeekannen mit Ankerverschluß. Friedrich Witkugel u. Wilhelm Welter, Bonn. 9/7 02. — W. 13101.

— 181926. Speigefäß mit durch Ueberlauf-Scheidewand getrennten Abtheilungen, in deren eine, wassergefüllte, das Rohr eines Speitrichters ragt, in welchem auf einer Oelschicht eine Kugel schwimmt. Frau Auguste Herbst, Spremberg, N/L. 29/7 02. — H. 2593.

— 182007. Gabel mit einem aus zwei durch Scharniere mit einander verbundenen Schalen bestehenden Heft, in welches die Zinken der Gabel eingeklappt werden können. Max Jäkel, Langendreer i/W. 31/7 02. — J. 4035.

34f. 182095. Behälter zur Aufnahme von Backwaaren mit zwei sich selbstthätig schließenden Deckeln. Herrmann Wilhelm, Pöpelwitz b/Breslau. 1/8 02. — W. 13211.

— 182156. Servirplatte für Kaffee, Thee oder Schokolade, mit Vertiefungen zur Aufnahme der Tasse, des Sahnentöpfchens und der Zuckerschale. Fritz Krug, München, Dienerstr. 18. 29/7 02. — K. 17116.

34g. 181703. Lagerfläche oder Theil einer solchen für Drahtmatratzen mit durch Scheiben und Drahthaken gebildeten, acht-, sechs- oder viereckigen Oeffnungen nach Art der durch Leisten gebildeten Zwischenräume an gothischen Kirchenfenstern. Robert Köhler, Brandenburg a/H. 4/6 02. — K. 16781.

— 181707. Zusammensetzbare Tafel, aus Lokaltischen und damit verriegelten langen Platten mit Längsleisten an der Unterseite, deren überstehende Enden in Ausklinkungen der Tischzargen greifen. — Kurt Winkler, Finsterwalde. 9/6 02. — W. 12953.

— 181712. Aus in Winkeleisen eingelegten Holzrahmen gebildeter Matratzenrahmen. Ottomar Steiner, Frankenberg i/S. 27/6 02. — St. 5388.

— 181822. Mit Handgriff und Polsterung versehener Hebel zum Verschieben von Möbeln. Otto Tschoepke, Düsseldorf, Hermannstr. 19. 25/7 02. — T. 4813.

— 181972. Küchenhocker, auf dessen mit Kasten versehenes festes Untergestell mittelst angelenkter Stützen und Streben ein zweitheiliges, zusammenschiebbares Ablaufbrett gelegt werden kann. Louis Kaehlig, Offenbach a/M., Bettinastr. 11. 5/7 02. — K. 16977.

— 182001. In Tafelform zusammenlegbarer Schemel, mit nach unten klappbarem Sitz und durch nach innen knickbare Bein-Streben aneinanderklappbarem Untergestell. Wilhelm Helmbürger, Dresden, Schnorrstr. 48. 30/7 02. — H. 19012.

— 182079. Spiralfedermatratze, gekennzeichnet durch die gleichzeitige Anwendung von Stützfedern und sie verbindenden Zugfedern. Friedrich Puhlmann, Enger i/W. 30/7 02. — P. 7091.

— 182082. Zerlegbarer und mittelst Schrauben zusammenfügbarer Aufstand von Holz oder Metall für Bettstellenfüße aller Art. Carl Schulz, Berlin, Hasenhaide 9. 30/7 02. — Sch. 14877.

— 182083. Durch Umlegen der Hälfte des Sitzes als vierstufige Treppe verwendbarer Stuhl. J. G. Leistner, Chemnitz, Amalienstr. 20. 30/7 02. — L. 10092.

— 182165. Zusammenlegbare Kopfstütze aus zwei gelenkig mit einander verbundenen Schienen mit federnden Haken zur Befestigung am Stuhle an der einen und verschiebbarem Kopfpolster an der anderen Schiene. Emil Krämer, Schwelm i/W. 1/8 02. — K. 17143.

34i. 182063. Emaillirte Theken- bzw. Ladentisch Geländer, aus Gußeisen, Bronze o. dgl. Metallen bestehend. A. & L. Freund, Mülheim a/Ruhr. 12/7 02. — F. 8902.

34k. 181751. Als Zimmerkloset zu verwendender Nachttisch, gekennzeichnet durch einen im vom Obertheil getrennten Untertheil angeordneten trichterförmigen Kloseteinsatz. Emil Richard Krasselt, Hartha i/S. 26/7 02. — K. 17111.

— 181794. Badewanne aus Holzstoffmasse. Dr D. Sarason, Berlin, Am Karlsbad 2. 24/6 02. — S. 8369.

34k. 181971. Wasch- und Wäsche-Schrank mit ausziehbarem Kloset. Louis Kaehlig, Offenbach a/M., Bettinastr. 11. 5/7 02. — K. 16976.

— 182091. In eine Badewanne einsetzbare Rückenstütze von verstellbarer Neigung. Wilhelm Reinhard, Friedenstr. 11, u. Dr Franz Kern, Thurmstr. 88, Berlin. 31/7 02. — R. 11011.

— 182121. Vom Abflußrohr zurückklappbar gehaltenes Pissoirbecken für Aborte. Albert Haubold, Ossel b/Elstra. 1/4 02. — H. 18173.

34l. 181705. Kartonnagen für Kragen, Manschetten, Kravatten, in hochstehendem Album-Format. Hugo Bretsch, Berlin, Bülowstr. 57. 6/6 02. — B. 19548.

— 181802. Trichterförmiger Deckel mit seitlich angeordnetem, durch Ventilklappe verschließbarem Ablaufkanal. Friedrich Witkugel u. Wilhelm Welter, Bonn. 9/7 02. — W. 13100.

— 181885. Zum Festhalten von Schüsseln u. dgl. dienende elastische gummiartige Unterlagsplatte. Julius Walter, Gotha. 19/6 02. — W. 12911.

— 181895. Zu einem Bügeltisch umwandelbare Stellleiter. Louis Kaehlig, Offenbach a/M., Bettinastr. 11. 5/7 02. — K. 16975.

— 181924. Majonaise-, Sauce-, Schnee- und Schaumschlag-Maschine mit gezahnten, sich nach verschiedenen Richtungen drehenden Kreuzflügeln. Hermann Werner, Dresden, Ammonstr. 83. 28/7 02. — W. 13189.

— 182002. Christbaumständer, bei welchem der Baum durch Ablaufen eines an denselben gehängten Gewichtes in drehende Bewegung versetzt wird. Max Heuschkel, Treptow b/Berlin, Baumschulenweg. 30/7 02. — H. 19013.

— 182097. Behälter für Brotschnitten u. dgl., mit durch einen Handgriff ausschwingbaren Deckeln. Frau Antonie Lange, Altenburg, S/A., Kotteritzerstr. 8a. 1/8 02. — L. 10103.

— 182157. Topfdeckelhalter, dessen Haltestäbe durch ausgestanzte Zungen mit dem Rahmen verbunden sind. Kunze & Schneider, Oederan i/S. 29/7 02. — K. 17118.

— 182158. Aus Flacheisen mit angesetzter Blechspitze und Handgriff hergestellte Schieber-Spicknadel mit eingelegter Feder. Adolf Friedrich Clemen, Schmalkalden. 30/7 02. — C. 3541.

35b. 181741. Fahr- und lenkbarer Handkran mit am Auslegerkopf eingebautem Hebezeug, dessen senkrechte, am Ausleger angeordnete Lenkstange gleichzeitig die Bremsvorrichtung der Lenkräder trägt. Paul Grosset, Hamburg, Johannisbollwerk 7/8. 17/7 02. — G. 9939.

— 182110. Dampfkran für Güterladezwecke mit Schlittenkufen zur Fortbewegung von einem Güterwagen zum andern und mit einem Einholkabel zum Bewegen der Plattform des Krans vermittelst Dampfkraft. William Sauntry, Stillwater, Minnesota, V. St. A.; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/8 02. — S. 8672.

35d. 181959. Schmierbock, bestehend aus in einer Standsäule verschieb- und feststellbarer Stützsäule mit an ihr drehbar gelagertem Druckhebel, der durch einen mittelst Zähne und Feder in der Stützsäule feststellbaren Hebel gestützt werden kann. Alfred Sallaz, Zürich-Wollishofen; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 10/3 02. — S. 8141.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 22/10 01 in Anspruch.

36a. 182056. Mit unterem Rande und oberem Falze zur Auflage der abnehmbaren Brenner- und Kochplatte versehener Rahmen für Gasherde. Fa A. Voß sen., Sarstedt. 30/6 02. — V. 3161.

36c. 182031. Mutter für die Verbindungsschrauben von Radiatoröfen mit nach außen verschlossener Gewindebohrung. Wilhelm Gohmann, Hannover, Wörthstr. 6. 6/8 02. — G. 10017.

— 182032. Scheibenförmige Mutter für die Verbindungsschrauben für Radiatoröfen mit einem die Angriffsflächen für den Schraubenschlüssel bildenden Perlenkranz am Umfange. Wilhelm Gohmann, Hannover, Wörthstr. 6. 6/8 02. — G. 10018.

— 182033. Mutter für die Verbindungsschrauben von Radiatoröfen, gekennzeichnet durch einen ringförmigen, dem Auge des Endradiators angepaßten, metallischen Dichtungsflansch auf ihrer Innenseite. Wilhelm Gohmann, Hannover, Wörthstr. 6. 6/8 02. — G. 10019.

— 182034. Leicht vertauschbarer Zieransatz beliebigen Stils für Radiatoröfen, aus zwei rückwärts flachen Hälften, welche mittelst Klemmschrauben am Wulstrande des Ofens leicht abnehmbar befestigt werden. Wilhelm Gohmann, Hannover, Wörthstr. 6. 6/8 02. — G. 10020.

36b. 179671. Rauch- oder Dunstsauger (Schornsteinaufsatz) mit injektorähnlich wirkenden Düsen, die um ein Mittelrohr angeordnet sind. Metall-Industriewerke m. b. H., Bochum. 2/9 01. — M. 12110.

— 181372. Drehbarer Kaminaufsatz mit trichterförmigen Windeinströmungsöffnungen und sturmsicherer Schutzvorrichtung des drehbaren Oberheiles. August Morin junior, Bergzabern. 18/3 02. — M. 12972.

— 181626. Schornsteinaufsatz als Rauchheber mit einem vom Winde zu durchstreichenden Trichtereinsatz, um den dadurch angesaugten Rauch auszustoßen. Franz Kustan, Berlin, Potsdamerstr. 36. 2/6 02. — K. 16771.

— 181807. Feststehender, aus mehreren über einander angeordneten abgestumpften Kegelmänteln und einer dazwischen gelagerten Kugelhaube, gebildeter Rauch- oder Dunstsauger. Gebrüder Pfeiffer, Mainz. 14/7 02. — P. 7042.

— 181987. Luftabführungsrohr zum Abführen der heißen Zimmerluft von der Decke in den Zug des Kachelofens. Julius Mappes, Neu-Weißensee b/Berlin. 21/7 02. — M. 13646.

37a. 181806. Einfriedigung mit Ueberdeckung für Begräbnißplätze, aus mit Nuthen für Kopf- und Seitenwangen versehenen Eck- und Zwischenpfeilern und mit durch Flacheisengeflecht verstärkter Ueberdeckung. Jos. Niebes, Düsseldorf-Oberbilk, Josephpl. 6. 14/7 02. — N. 3882.

— 181849. Gelenkkettenartig mit einander verbundene Winkelbleche mit je einem Loch an den Schenkelenden und am Scheitel zum Abstandhalten zwischen den Eiseneinlagen von Betondecken. Gustav Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 30/7 02. — L. 10097.

— 181850. Zickzackförmig gestalteter Blechstreifen mit Löchern an den Wendestellen zum Abstandhalten zwischen den Eiseneinlagen von Betondecken. Gustav Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 30/7 02. — L. 10098.

— 182100. Tragehaken für Deckeneisen mit zwei verschieden langen Schenkeln und umgebogenen Einschlagspitzen. Friedrich Wilhelm Kühn, Cöln a/Rh., Engelbertstr. 17—19. 2/8 02. — K. 17160.

37a. 182119. Tragfähige und feuersichere Decken, aus zwischen Schienen oder Balken, die durch Schraubenbolzen gegeneinander gespannt sind, angeordneten Formsteinen. Georg Bruck, Berlin, Kurfürstenstr. 120/121. 17/6 01. — B. 17243.

37b. 181993. Feuersichere Gewölbeplatte, deren massive Druckzone durch Stege mit der Deckenplatte verbunden ist, mit Auskehlung am Scheitel und Ausfalzungen an der Unterseite zur Aufnahme von Plafondbrettern. Otto H. Schwarz, München, Adelgundenstr. 20. 25/7 02. — Sch. 14861.

— 182025. Schlackenbautafel mit Nuth und Feder und Abgußrinnen für den Gipsbrei. Carl Probst, Großaltdorf, O/A. Hall, Württ. 4/8 02. — P. 7099.

— 182180. Mit Erhöhungen auf der einen Seite und kongruenten Vertiefungen auf der gegenüberliegenden Seite versehene Deckensteine mit Ansätzen in den Fugen. August Melzer, Frankenberg i/Hessen. 6/8 02. — M. 13744.

37c. 181851. Gewelltes und längs gefalztes Ablaufrohr für Dachrinnen u. dgl. Joh. Cammerer, Göppingen, Württ. 30/7 02. — C. 3540.

— 181901. Mantel mit Regenwasserklappe für Ablaufrohre. Ferdinand Eduard Albin Straßburger, Lindenau b/Kötzschenbroda. 14/7 02. — St. 5413.

— 181968. Mit Aussparungen versehene Dachziegel, deren Aneinanderreihung durch Schirmfalze erfolgt. August Hapelt, Königsberg i/Pr., l. Fließstr. 5. 30/6 02. — H. 18813.

37d. 181776. Aufhängevorrichtung für Schiebethüren, mit verstellbaren Tragrollen. Paul Tropp, Berlin, Albrechtstr. 11. 20/7 01. — T. 4156.

— 181801. Holzklotz mit Drahtgeflecht zur Befestigung von Thür-, Fenster- und Wandbekleidungen. Johann Christopf Maaß, Bremen, Lessingstr. 15. 9/7 02. — M. 13583.

— 181956. Einstellbare Aufhängevorrichtung für Schiebethüren mit einer ⌈⌉-förmigen Tragschiene für eine L-förmige Laufschiene. Paul Tropp, Berlin, Albrechtstr. 11. 20/7 01. — T. 4157.

— 182009. Doppelflügelfenster mit durch Falze in einander und in den Futterrahmen greifenden Fenstern. Joh. Hauser's Söhne, Schaffhausen; Vertr.: Konrad Zeisig, Pat.-Anw., Stuttgart. 1/8 02. — H. 19029.

— 182076. Eimer für Pinsel, mit am oberen Rande befindlicher Rinne zur Erzielung eines luftdichten Abschlusses und an einem Ring sitzenden Klammern für die in bestimmter Höhe festzuklammernden Pinsel. Fritz Wulfhorst, Gütersloh i/W. 25/7 02. — W. 13181.

— 182108. Umsteuervorrichtung für zwei hinter einander liegende Thüren, gekennzeichnet durch eine mit beiden Thüren gelenkig verbundene Stange. Carl Keller, Laggenbeck. 5/8 02. — K. 17163.

— 182139. Setzstufe für Wendeltreppen mit Riffelblechauftritt aus an einem Ende zusammengerolltem Auge zur Aufnahme des Geländersäulenschaftes und mit Winkeleisen-Verbindung für die Auftritte. Otto Wilk, Eisenach. 17/7 02. — W. 13161.

— 182150. An den Enden umgerollte Geländersäulen für Treppen zur Aufnahme der Niete oder Schrauben für die Handläufer-Befestigung in beliebiger Schräge. Otto Wilk, Eisenach. 23/7 02. — W. 13167.

— 182154. Selbstthätiger Gurtaufwickler für Rolljalousien, gekennzeichnet durch Laufrolle und Federhaus aus zwei gepreßten Kapseln mit aus dem Bördel gebogenen Haken. Fa Carl Schließmann, Kastel-Mainz. 25/7 02. — Sch. 14853.

37e. 181856. An eine Stange zu befestigende Stützgabel zum Lenken von Gebäudeträgern, mit an der Zinkenwurzel angebrachten, bei Belastung selbstthätig greifenden Stützwinkeln. Ernst Schmidt, Remscheid, Kremenhollerstr. 35b. 31/7 02. — Sch. 14883.

— 182038. Zusammenlegbarer Tragbock, bestehend aus mit beweglichen Streben versehenen Röhren, in welchen mit Löchern versehene, durch Zahnräder verstellbare Röhren verschiebbar angeordnet sind, die als Trägerstützen dienen. Alois Burri u. Louis Helferich, Lausanne, Schweiz; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/12 01. — B. 18300.

— 182050. Leitergerüst, bestehend aus einer Gabel mit Haken, die durch ineinander greifende Augen mit einer durchlöcherten Stange verbunden ist, auf der ein durch Federkeil feststellbarer Haken verschiebbar ist. Emil Ebbinghaus, Hückeswagen. 24/6 02. — E. 5124.

38a. 181138. In horizontaler Ebene laufende Vorschubkette für Blockwagen. C. F. Stoeckert & Co., Landsberg a/W. 9/7 02. — St. 5405.

— 181769. Sägeblatt- oder Metallbandkluppe mit einem keilförmigen, auf Längsverschiebung gegen die Wandung einer keilförmigen Rinne pressenden Klemmbacken. Albert Mattes, Radolfzell. 31/7 02. — M. 13709.

— 181861. Bandsägenblattführung mit feststehenden, nachstellbaren Backen aus selbstschmierendem Material. Carl Gustav Georg von Axelson, Leipzig, Zeitzerstr. 10. 2/8 02. — A. 5709.

38b. 181800. Fräsvorrichtung für Cigarrenwickelform-Schlitzchen mit durch Zapfen von veränderlichem Hub auf einem Kreise bewegtem und gleichzeitig durch eine Kurbel geschwenktem Schlitzchenträger. Fa L. Wilhelm, Hanau. 9/7 02. — W. 13119.

38c. 181777. Mit elastischem Belag versehene, profilirte Schleifscheibe. H. F. Flemming, Leutzsch b/Leipzig. 14/1 02. — F. 8300.

38e. 181762. Mit einem unteren Bohrkopf, einer an dessen Spiralgang sich anschließenden Gewindeschneidevorrichtung und mit einem oberhalb derselben angeordneten profilirten Fräser oder einer profilirten Schneidevorrichtung versehenes Werkzeug. Dübelwerke G. m. b. H., Nürnberg. 30/7 02. — D. 6954.

38g. 182021. Kork-Dämpf-Apparat, aus einem den perforirten Dampfbehälter aushebbar aufnehmenden, verschließbaren Dampfentwickler mit schrägem Zwischenboden und Dampfsteigrohr. Chr. Hagenmüller, Erfurt, Elisabethstr. 2. 4/8 02. — H. 19041.

41b. 182010. Kopfbedeckung mit innen befindlichem Spiegel. Oskar Heimann, Oppeln. 1/8 02. — H. 19031.

42a. 181719. Gelenkwinkelmeßvorrichtung aus halbkreisförmigem Gradbogen und centrisch, sowie drehbar angeschlossener Deckplatte. Dr Max Miller, Bayreuth. 7/7 02. — M. 13576.

— 182044. In eine federnde Klammer endigende lösbare Brillenbügel, mittelst welcher ein Pincenez in eine Brille umgewandelt werden kann. Willy Knust, Berlin, Tieckstr. 19. 2/6 02. — K. 16750.

— 182197. Zirkel mit in einer Längshöhlung des Zirkelgriffes geführter Zahnstange und in die letztere eingreifenden Verzahnungen der oberen Schenkelenden. Georg Schoenner, Nürnberg, Gartenstr. 7. 19/8 01. — Sch. 13077.

— 182198. Federzirkel aus Stahlblech mit an den Schenkelenden angebogenem Nadelfuß und Feder-

oder Bleieinsatz. Georg Schoenner, Nürnberg, Gartenstr. 7. 9/9 01. — Sch. 13167.

42b. 182118. Meßlatte mit Skalen auf schräg zu einander stehenden Flächen und mit Schlitzen für verstellbare Befestigung. P. Joh's Müller & Co., Berlin. 7/8 02. — M. 13756.

42c. 181862. Stativkopf mit einem den Drehzapfen der Kopfscheibe lose umschließenden Ring und einer mit diesem und dem Stativkopf in Verbindung stehenden Schraube. Georg Müller, Nürnberg, Marpl. 11. 2/8 02. — M. 13730.

— 181995. Excentereinstellvorrichtung für Transportwalzen von Ledermeßmaschinen. Vaughn Machine Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M. 26/7 02. — V. 3189.

42d. 181729. Kontrol-Blatt für den registrirenden Zugmesser und Brenner-Kontrol-Apparat, nach Gebrauchsmuster 174018, gekennzeichnet durch ringförmige Eintheilung der Grade der Zugstärken. Hermann Obel, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 34. 12/7 02. — O. 2405.

— 181739. Tachometer mit einer einzigen aus dem Gehäuse herausragenden Antriebswelle und auf ihr verschiebbar angebrachten, mit dem inneren Getriebe in Eingriff sich bringen lassenden Zahnrädern zur Messung einer den Räderpaaren entsprechenden Tourengebietsanzahl. Wilhelm Morell, Leipzig-Reudnitz, Lutherstr. 2. 17/7 02. — M. 13628.

— 181955. Registrirvorrichtung für Geschwindigkeitsmesser aus durch Druckscheibe mit Normalkurveneintheilung und dahinter liegendem Papierstapel, auf dem ein als Zahnstange ausgebildeter Zeiger nebst Stift mittelst Zahntriebs die Geschwindigkeitskurven registrirt. M. G. Schinke, Milwaukee; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 22/5 01. — Sch. 12688.

42f. 182029. An einem Hebel aufgehängte, mittelst einer Hilfsfeder gespannt erhaltene Tragfeder bei Wirthschaftswaagen, welche erst nach Aufsetzen des Hebels auf einen Anschlag zur Wirkung gelangt. J. Rademacher, Berlin, Kastanienallee 75. 5/8 02. — R. 11031.

42g. 181816. Membran-Schalldose für Phonographen, welche aus Metall in Größen von 54—57 mm im Durchmesser hergestellt ist. Hugo Kranz, Berlin, Kleine Hamburgerstr. 21. 22/7 02. — K. 17067.

42h. 181768. Pincenezfeder mit umgebogenen seitlichen Lappen an den Befestigungsstellen. F. Birkenstein & Co., Frankfurt a/M. 31/7 02. — B. 19939.

— 181965. In ihrem Gewindeansatz getheilte Vorrichtung zum Einspannen und Festhalten optischer Gläser. Die Altstädt. optische Industrie-Anstalt Nitsche & Günther, Rathenow. 17/6 02. — N. 3828.

— 182107. Kneifer mit an den getheilten Glasfassungen angebrachten, in ihrer ganzen Länge aufgeschnittenen, mit Muttern versehenen Gewindeansätzen zum bequemen Ein- und Ausspannen der Gläser. Nitsche & Günther, Rathenow. 5/8 02. — N. 3911.

42i. 181720. Thermometer-Schutzhülse aus Holz, Metall oder Hartgummi, mit im Boden und Deckel der Hülse angebrachten federnden Spiralen. Bernhard Braun, Melsungen. 7/7 02. — B. 19780.

— 182086. Kugelgelenk für Thermometer, aus einer am Thermometerhalter befestigten, zwischen den kreisförmigen Klauen eines Bügels gehaltenen Kugel. Julius Baetz, Gotha. 31/7 02. — B. 19930.

42l. 181979. Flüssigkeitsmeßapparat aus zwei Büretten oder Pipetten mit gemeinschaftlicher Ueberlaufshohlkugel und gemeinschaftlichem Abflußrohr. Fritz Fischer & Röwer, Stützerbach. 17/7 02. — F. 8910.

42m. 182099. Aus Führungsscheibe, Hebel und federndem Stift bestehende Vorrichtung zur Sicherung der Schaltwerk- und Resultatwerk-Bewegungen an Rechenmaschinen. Ernst Schuster, Berlin, Friedrichstr. 39. 2/8 02. — Sch. 14889.

42n. 181737. Uebungsheft für Brief- und Postverkehrsformen zum Gebrauche in Volks- und Fortbildungsschulen. H. Thöle, Hollwege b/Westerstede. 16/7 02. — T. 4785.

— 181986. Vorrichtung zur Vornahme von Sprech-, Zähl- und Schreibübungen mit Federstempeln zum Halten der vorräthigen Lehrzeichen. Philipp Jacob, Straßburg i/E., Hönheimerstr. 11. 21/7 02. — J. 4026.

— 182024. Kalender mit das Datum anzeigender, beweglicher Figur. Arnold Weylandt, Berlin, Friedrichstr. 105a. 4/8 02. — W. 13216.

— 182192. Staub- und infektionssicherer Kasten mit ebenem Glasverschluß zum Schutze ungenadelter Einzelinsekten und anderer Naturobjekte, mit als Handgriff verwendbarem Metallzapfen zum Einstellen in den Präparatenhalter nach Gebrauchsmuster 171717. Heinrich Sander, Cöln a/Rh., Mechtildisstr. 12. 21/7 02. — S. 8624.

43a. 181927. Reparaturmarke, gekennzeichnet durch eine beim Verlust der Marke in Benutzung kommende Kontrolmarke. Otto Weigeldt, Chemnitz, Augustusburgerstr. 22. 29/7 02. — W. 13195.

— 182008. Mehrfach-Registrirkasse mit an der Hinterwand der Schubladen geführten und durch Excenter verstellten Riegeln, zum Verhindern des Herausnehmens der Schubladen. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 31/7 02. — N. 3907.

— 182195. Zeitfeststellungs-Apparat für Brieftauben-Kontrol-Uhren, dessen Druckknopf mittelst Hebelübertragung ein Sperrrad mit Behälter dreht und durch Stift auf einem sich drehenden Zifferblatt die Zeit markirt. Hermann Theodor Savary u. Carl Loos, Central b/Solingen. 26/7 02. — S. 8649.

43b. 181773. Durch Münzeneinwurf auszulösende Vorrichtung zum Abstempeln von Fahrkarten u. dgl. mit durch schwingende Massen bethätigtem Preßstempel. Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 11/3 01. — A. 4642.

— 181774. Selbstverkäufer mit beweglichem Zwischentheil zur Mitnahme und Freigabe des Entnahmeschiebers bei Bethätigung der Vorrichtung zur Herausbeförderung der Waare. Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 13/3 01. — A. 4644.

44a. 181711. In dem einen Theil mit Erhöhungen, im andern Theil mit entsprechenden Vertiefungen versehene Klemmschnalle. Auguste Schwenkler geb. Deege, Berlin, Dresdenerstr. 103. 26/6 02. — Sch. 14714.

— 181753. Aus Blech gestanzter und gepreßter Sicherheitshaken mit damit zusammenhängenden, ebenfalls aus Blech ausgestanztem und gebogenem Wirbelglied. Gustav Wilke, Grüne i/W. 28/7 02. — W. 13193.

— 181943. Auswechselbarer Knopf für Kleidungsstücke, bestehend aus zwei Theilen, die sich aus Scheibe mit Nabe und einer Stiftschraube zusammensetzen lassen. August Heimlich, Konstanz. 2/8 02. — H. 19033.

— 181996. Obertheil eines Druckknopfes mit wohlriechender Einlage. Max Berger, Chemnitz, Zschopauerstr. 68. 28/7 02. — B. 19921.

44a. 182017. Klammer mit glatten, nicht durch Löcher unterbrochenen Schenkeln. F. Lustig & Co., Prag-Karolinenthal; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/8 02. — L. 10118.

— 182146. Gewellte Haarnadel, welche oben zu einem federnden Ring gebogen ist und deren Enden schraubengangförmig gewunden sind. August Schöller, Schmalkalden. 19/7 02. — Sch. 14821.

— 182162. Aus einem Stück Rohr hergestellte, mit Deckelauflage und Schloßriegelschlitz, sowie gegen Herausnehmen des Geldes gesicherten Einwurfschlitz versehene Sparbüchse. Rud. Thomas, Kassel, Grünerweg 45. 31/7 02. — T. 4818.

44b. 181736. Auswechselbare Vorrichtung an Tabakpfeifen zum Reinigen und Kühlen des Rauches, bestehend aus einem am Pfeifenkopf befindlichen Sutterkessel, sowie einer im Pfeifenrohr befindlichen, mit Speichelfänger versehenen Kühlpatrone. Oskar Rocholl Nachf., Cassel. 15/7 02. — R. 10947.

— 181740. Durch Druckknopf bethätigter Cigarrenabschneider, welcher gleichzeitig unter Entflammung ein Zündholz darreicht und die abgeschnittene Cigarrenspitze in einem Behälter auffängt. Adam Zeile, Sindelfingen. 17/7 02. — Z. 2584.

— 181752. Lampe zum Cigarrenanzünden mit elektrischer Zündvorrichtung, die durch ein Tauchelement entzündet wird, das sich in einem zugleich als Träger der Lampe dienenden Behälter befindet. Charles Edward Gervais, New-York u. Karl Braunroth, Berlin, Kastanienallee 11; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 28/7 02. — G. 9983.

— 181907. Primtabakdose aus zwei über einander zu schiebenden Hälften und einem scharnierenden, centrisch drehbaren Griffhebel mit an dessen Unterseite angebrachten Transporthäkchen und Abschneidemesser. Wilhelm Wagner, Düsseldorf, Pionirstr. 63. 16/7 02. — W. 13144.

— 181942. Schachtel für Cigaretten und Cigarillos mit eingebautem Streichholzbehälter. Axel Holmström, Leipzig-Reudnitz, Rostitzstr. 39. 2/8 02. — H. 19038.

— 182185. In der Art eines Mülleimers ausgebildeter Aschbecher. Kölner Metallwaaren-Gesellschaft m. b. H., Cöln. 7/8 02. — K. 17187.

— 182187. Cigarrenabschneider mit federnd gelagerten, gegen einander beim Niederdrücken durch Schlitzführung verschiebbaren Messerhülsen. Hermann Scheurer, Ebingen. 8/8 02. — Sch. 14915.

— 182193. Cigarrenlocher mit mehreren, in einer verschließbaren Metallkapsel befestigten Nadeln. G. A. Rößler, Nürnberg, Hinterm Bahnhof 11. 21/7 02. — R. 10976.

45a. 181464. Stellvorrichtung zur Feinverstellung des Furchenrades an Ackergeräthen. Rudolf Fest, Roehsel, Ostpr. 5/7 02. — F. 8866.

— 181738. Einrädriges, mit Lenk- und Aushebevorrichtung versehenes, kombinirtes Kartoffelhackgeräth. Gustav Weber, Cheinitz, Bez. Magdeburg. 17/7 02. — W. 12894.

— 181846. Kehr- und Wendepflug mit durch Federhebelstellung verstellbarem Streichbrette. Heinrich Hollmann & Cie, Burgsolms a/Lahn. 30/7 02. — H. 19021.

— 182030. Wendepflugkörper, bei welchem die Drehachse an einem gleichzeitig die Sohlenstücke verbindenden Bruststück angegossen ist. Johann Göhring, Altenkunstadt. 5/8 02. — G. 10008.

45c. 181713. Vorrichtung zum Festhalten des Messerbalkens von Mähmaschinen in gehobener Stellung, bestehend aus einer Klinke, mit welcher ein unter Federwirkung stehender Hebel des Messerbalkens in Eingriff kommt. Mc. Cormick Harvesting Machine Co. m. b. H., Berlin. 27/6 02. — C. 3510.

45c. 181840. Für Mäh- und sonstige landwirthschaftliche Maschinen eine Deichselstützrolle, die an einem in senkrechter Ebene schwingenden Arme angeordnet ist. August Rebschuh, Gersdorf, Bez. Dresden. 29/7 02. — R. 11008.

— 181888. Beim Heben und Senken des Messerbalkens von Mähmaschinen bethätigte Kupplungsvorrichtung für den Antrieb der Messer, bei der durch Verschieben eines Konus zwei Räder durch Riegel ge- oder entkuppelt werden. Mc. Cormick Harvesting Machine Co. m. b. H., Berlin. 27/6 02. — C. 3511.

— 181911. Kugelgelenkverbindung zwischen Messerbalken und Kurbelstange bei Mähmaschinen, bestehend aus einem festen und einem beweglichen, unter Federwirkung stehendem Bande mit Lagerschalen. Mc. Cormick Harvesting Machine Co. m. b. H., Berlin. 18/7 02. — C. 3533.

— 181950. Auf Deichselhöhe einstellbarer, drehbarer Radkloben an Deichselstützrollen. Franz Richter, Döbeln i/S. 2/8 02. — R. 11024.

45e. 181954. Direkter elektrischer Antrieb von Futterschneidmaschinen. Blessing & Votteler, Reutlingen. 4/8 02. — B. 19962.

45f. 181112. Laubholzschützer, bestehend aus einem um die Laubholzknospe zu wickelnden, seitlich zweimal ausgeschnittenen Blechstreifen. Otto Lanz, Landhaus Rosenstein b/Stuttgart. 10/6 02. — L. 9903.

— 181951. Blumentopfhülle mit seitlicher, durch einen Schieber schließbarer Aussparung. Hermann Habemann, Ludwigslust i/Meckl. 2/8 02. — — H. 19043.

— 181953. Baumstützenträger, bestehend aus selbstspannendem, mit Auflagedorn versehenem Klemmring. Hermann Allgaier, Ebingen. 4/8 02. — A. 5712.

45h. 181848. Bei Futterreichung ein Oeffnen des Kopfes nicht erheischender, um 180° drehbarer, in seinen Endstellungen festlegbarer doppelräumiger Futtertrog. Robert Rub, Röblitz b/Saalfeld a/S. 30/7 02. — R. 11009.

— 181946. Leibriemen mit Leine für Jagdhunde mit sich selbstthätig öffnendem Haken. Carl von Axelson, Leipzig, Zeitzerstr. 10. 2/8 02. — A. 5710.

45i. 181949. Nagelloses Hufeisen mit gedornten Lappen an den gelenkig zusammenhängenden Schenkeln, welche ebenso wie ein über den Huf greifendes Band durch Schraube mit begrenztem Anzug zusammengehalten werden. Oscar Lange, Mühlberg a/d. Elbe. 2/8 02. — L. 10106.

— 182035. Hufeisen mit elastischer Kisseneinlage. J. A. Buck, Brooklyn; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/5 01. — B. 17117.

— 182069. Hufbeschlaggeschirr mit Brustblatt. August Specht, Zerbst. 18/7 02. — S. 8617.

— 182200. Tau-Hufeisen mit einem erhöhten Schenkel für krankhaft schiefe und krumme Hufe. F. K. Walther, Berlin, Markgrafenstr. 84. 14/3 02. — W. 12559.

45k. 181847. Zerstäuber mit Ventilator, dem die schräge Innenfläche des Antriebrades durch einen Konus mit Feder und ein Kronrad mit dem Zahnrad der Ventilatorflügel verbunden ist. Jakob Herrmann u. Geiberger & Ott, Ludwigshafen a/Rh. 30/7 02. — H. 19014.

45f. 182023. Mittelst Gummiballes wirkende Handspritze zur Vernichtung von Ungeziefer an Blumen, Blättern, Sträuchern u. s. w. Br. Rempt, Schmiedefeld, Kr. Schleusingen. 4/8 02. — R. 11033.

— 182060. Insektenfangvorrichtung, aus Gestell und mit auswechselbaren Fliegenstöcken oder Drahtgitter umgebener Lichtquelle. Ernst Schaaf, Weinsheim, Kr. Kreuznach. 7/7 02. — Sch. 14761.

46c. 181730. Gasreinigungsvorrichtung, bestehend aus einer quer zur Bewegungsrichtung der Gase in die Rohrleitung eingefügten Bürste. Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 12/7 02. — G. 9912.

— 181731. Gasreinigungsvorrichtung, bestehend aus einer in achsialer Richtung in die Rohrleitung eingefügten Bürste. Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 12/7 02. — G. 9913.

— 181748. Vergaser für mit Spiritus getriebene Motore. Bielefelder Maschinen-Fabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 26/7 02. — B. 19909.

— 181805. Vorrichtung zur Verstellung der Zündung bei Verbrennungskraftmaschinen während des Ganges mittelst eines die Stellung eines Abschnapphebels zu einem Mitnehmerstift ändernden, verschiebbaren Induktionsapparates. Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 11/7 02. — K. 17014.

— 181821. Explosionsmotor, bei welchem die Arbeits- und Pumpencylinder zusammen ein Gußstück bilden. Johannes Sauer, Charlottenburg, Weimarerstr. 13. 24/7 02. — S. 8638.

47d. 182003. Als Ersatz für runde Hanftreibseile ein Treibriemen von trapezförmigem Querschnitt, aus einer beliebigen Anzahl Lederschichten mit staffelförmig zusammengesetzten Enden bestehend. Paul Bantlin, Reutlingen. 30/7 02. — B. 19951.

47e. 181653. Oelhahn für Maschinenlager mit abwechselnd einstellbarem Ablauf und Ueberlauf. Karl Hennicke, Oberkassel b/Bonn. 17/7 02. — H. 18944.

— 181854. Centralschmierapparat, gekennzeichnet durch einen rohrartigen Vertheiler mit senkrecht stehend angeordneten Tropfhähnen, von hinten sich anschließendem Oelbehälter und einem zwischen den letzteren und das Vertheilungsrohr eingeschalteten Absperrventil. Paul Gäbler, Leipzig-Gohlis, Menckestr. 41. 30/7 02. — G. 9988.

— 182019. Schmiervorrichtung für die Kurbelzapfen doppeltgekröpfter Wellen, bei welcher die Umfangsmuth des als Scheibe ausgebildeten mittleren Kurbelarms mit einem Umschlußringe einen Oelbehälter mit nach den Arbeitsflächen führenden Kanälen bildet. Gewerkschaft Schalker Eisenhütte, Schalke. 2.8 02. — G. 10006.

— 182134. Schmiervorrichtung mit rotirender Oelkammer für feststehende Zapfen. Helios Elektricitäts Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 14/7 02. — H. 18902.

47g. 181853. Ventil für überhitzten Dampf, mit eingesetztem Dichtungsring im Sitz. Koch, Bantelmann & Paasch, Magdeburg-Buckau. 30/7 02. — K. 17122.

47h. 182113. In Nähe des Antriebsrades unter einen Rand eines seitlich angetriebenen Rades greifende, an der Lagerplatte des letzteren befestigte Segmentführung. Gewerkschaft Schalker Eisenhütte, Schalke. 6/8 02. — G. 10014.

49a. 182129. Excenterhebel mit Sperrstift, zwecks Feststellung des Schaltrades an Bohrmaschinenspindeln. Gustav Hörnig, Dresden, Cottaerstr. 13. 27/6 02. — H. 18797.

49a. 182130. Im Bohrmaschinengestell am Kopf gelagerte Zuspannschraube, deren Muttergewinde die Bohrspindel trägt. Gustav Hörnig, Dresden, Cottaerstr. 13. 27/6 02. — H. 18798.

49b. 181770. Blechhaltevorrichtung für Pressen, Stanzen, Scheeren 2c., bestehend in einem am Werkzeug bzw. Werkzeughalter angeordneten, an schrägen Flächen gleitenden Werkzeuge. Bonner Maschinenfabrik & Eisengießerei, Fr. Mönkemöller & Cie, Bonn. 31/7 02. — M. 13711.

49b. 181809. Centrir-Drehdorn zur Bearbeitung für mit Loch versehene Drehstücke. Schwellbach & Forner, Pforzheim. 15/7 02. — Sch. 14801.

— 182022. Spiralbohrer mit drei- bzw. mehr als dreifachen Gewindegängen und diesen in der Zahl entsprechenden Vorderschneiden. Ernst Peters, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 62. 4/8 02. — P. 7096.

— 182132. Drehstahl für Drehbänke zum Drehen von Eisenbahnräder-Profilen mit in dem Halter auswechselbarem und um seine Längsachse verstellbarem Schneidkörper. Karl Stapelfeldt, Harburg a/E. 1/7 02. — St. 5395.

— 182169. Anordnung einer elektrisch betriebenen Bohrvorrichtung an einem bügelförmigen Widerlager. Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt, Braunschweig. 2/8 02. — B. 19965.

49i. 182015. Ziehsteinfassung, deren Ziehstein mit Stahl ummantelt ist. Richard Krause, Berlin, Steglitzerstr. 82. 2/8 02. — K. 17157.

51c. 181700. Befestigungshülse für Notengabeln an Blech-Blasinstrumenten. Leopold Mitsching, Elberfeld, Poststr. 17. 28/5 02. — M. 13355.

— 181813. Ziehharmonika, bei welcher die Klaviaturtasten oder das Klaviaturbrett mit Zahlen versehen und die Stimmen in der Weise angeordnet sind, daß sie mit Eintheilungen eines entsprechenden Notenblattes korrespondiren. Metz & Ahlckes, Hannover. 17/7 02. — M. 13627.

52a. 181701. Spulensicherung für Rundschiff-Nähmaschinen mit Auslösungsdoppelhebel und zur Sicherung des Greifers dienendem Riegel. Maschinenfabrik Gritzner Akt.-Ges., Durlach. 2/6 02. — M. 13386.

— 181721. Selbstthätige Fadenführung für Spulapparat an Nähmaschinen, vermittelst eines unterhalb der Spulerwelle angebrachten Winkels mit halbkreisförmiger Vorderkante. Gebr. Rothmann, Rixdorf. 8/7 02. — R. 3875.

— 181724. Einrückvorrichtung für Korsetblümelmaschinen mit von einem Fußtritt bedientem Einstellhebel für eine Reibungskupplung zwischen Antriebsscheibe und Maschinenwelle. Wilhelm Fuß, Ebingen. 9/7 02. — F. 8886.

— 181919. Spulengehäusesicherung für Greiferschiffchen mit unterschnitten ausgebohrtem Spulenzapfen und in die Bohrung eingreifendem, quer zur Spulenachse beweglichem Kopfstift. Fa G. Schmidt, Kötzschenbroda. 23/7 02. — Sch. 14839.

— 182168. An der Seite des Armes bei Nähmaschinen angebrachte Antriebsvorrichtung. Bielefelder Maschinen-Fabrik vormals Dürkopp & Co., Bielefeld. 2/8 02. — B. 19955.

52b. 181857. Stoffdrückerfuß mit elastischem Belag an seiner Unterfläche, zum Sticken auf der Nähmaschine. Biesolt & Locke, Meißner Nähmaschinenfabrik, Meißen a/E. 31/7 02. — B. 19936.

— 181879. Verstellbarer Stickrahmen mit durch Stege in Ruthen eingepreßtem Stoff. Kaspar Frank, Lauf b/Nürnberg. 5/6 02. — F. 8763.

52b. 181937. Schablone zum Sticken auf der Nähmaschine mittelst Storchschnabels. Biesolt & Locke, Meißner Nähmaschinenfabrik, Meißen. 31/7 02. — B. 19937.

54b. 181097. Doppelkarte, deren einer Theil kleinere Dimensionen hat, als der andere. E. A. Schwerdtfeger & Co., Berlin. 2/5 02. — Sch. 14427.

— 181386. Schema für gewerbliche Buchführung, bei dem die einzelnen Ausgabeposten ihrer Natur nach getrennt werden, unter Vermeidung ihrer doppelten Buchung. Christian Schüttler, Cellerstr. 131, u. John Clausen, Ohestr. 12, Hannover. 25/6 02. — C. 3507.

— 181732. Mit den Anlagen zu einem Buch vereinigtes Bewerbungsgesuch für Lehrer. Dr Max Kändler, Eibenstock. 12/7 02. — K. 17016.

— 181785. Briefumschlag mit an der Verschlußklappe befindlicher Zunge, die in einen Schlitz der Tasche eingeführt wird. O. Müller, Reuß. 3/5 02. — M. 13247.

— 181812. Gutschein, bestehend aus einer aufhängbaren Karte mit auf der Vorder- und Rückseite vorgedruckten Feldern zum Einkleben von Sparmarken. Carl Böhme, Berlin, Bärwaldstr. 4. 16/7 02. — B. 19821.

— 181863. Meldekarte für Felddienstzwecke in Kartenbriefformat, bei der das Krokis neben dem Text angeordnet ist. E. S. Mittler & Sohn, Berlin. 27/6 02. — M. 13542.

— 181886. Frachtkarte mit Nebeneinanderreihung der einzelnen Spalten in einer horizontalen Linie derartig, daß dieselben geradlinig und fortlaufend mittelst einer Schreibmaschine ausgefüllt werden können. United Typewriter & Supplies Company m. b. H., Berlin. 21/6 02. — U. 1377.

— 182104. Legitimations-Visitenkarte mit auf lichtempfindlicher Schicht der Karte vorgesehener Photographie neben dem Namen. E. Freitag, Gleiwitz. 4/8 02. — F. 8974.

54f. 181916. Aus Pappe bestehende Hohlkehle für Formzwecke. Theophil Authenrieth, Dachau. 21/7 02. — A. 5687.

54g. 181629. Reklame-Lampenschirm, in dessen Flächen Fenster angeordnet sind, die mit durchscheinendem Papier hinterklebt sind, das mit Reklame bedruckt ist. Hugo Münstermann, Hannover, Goethestr. 3. 18/6 02. — M. 13491.

— 181706. Plakat für Theater-, Konzertanzeigen ꝛc. mit einem auffälligen Stichwort am Kopfe und übersichtlicher Eintheilung der Anzeigen. Carl Jahn, Berlin, Urbanstr. 28. 7/6 02. — J. 3969.

— 181722. Spangenförmige Klemmvorrichtung als Schildträger für Wurst- und Fleischwaaren. Frau Johanna Weinhold, Leipzig, Petersstr. 19. 9/7 02. — W. 13103.

— 181742. Treppenartiges Stellagengestell zum Anbringen an bestehende Messingstellagen, dessen treppenartiger Metallstab in der Mitte mit Schelle und an den Enden mit Gabeln versehen ist. Herrmann Hoellenstein, Mannheim, S. 2. 1. 17/7 02. — H. 18939.

— 181783. Mittelst Schnur in Drehung zu versetzende Scheibe für Reklamezwecke und als Kinderspielzeug. Carl Gey, Dortmund, Steinstr. 34. 18/4 02. — G. 9613.

— 181915. Einsatz für Stoffdekoration-Aushängekästen, bestehend aus einer Anzahl neben einander angeordneter Cylinderformen mit darüber gespannten Stoffen. A. W. Wolber, Mannheim, L. 2. 12. 19.7 02. — W. 13155.

— 181928. Mit Papier- oder Stoffüberzug versehene Nachbildung eines Stoffstückes für Ausstellungszwecke, dessen Köpfe bzw. dessen ganzer Körper aus gewickelten, gerollten bzw. gelegten Papierstreifen gebildet wird. J. Kaufmann, Hilden. 29/7 02. — K. 17152.

54g. 181952. Reklameapparat mit kreisenden und in ihrer Achsrichtung gegeneinander sich bewegenden Transparentgehäusen. August Michael Manz, Altona, Lornsenstr. 30. 2/8 02. — M. 13734.

— 181984. Schränkchen mit einem im Kreise marschirenden Soldaten. Franz August Matthes, Leipzig, Plagwitzerstr. 31. 19/7 02. — M. 13636.

— 182103. Mit Celluloid überzogenes Kundmachungsschild mit biegsamer Einlage. Heinrich Moritz Max Lösser, Chemnitz, Sachsestr. 38. 4/8 02. — L. 10117.

— 182114. Reklamevorrichtung, gekennzeichnet durch Figuren, Bälle ꝛc., welche auf einer Platte durch unterhalb derselben mittelst Uhrwerks gedrehte Magnete bewegt werden. Hugo Ruben, Berlin, Ritterstr. 71. 6/8 02. — R. 11040.

— 182125. Dreifache Etikette, deren einzelne Theiletiketten durch eine Perforirlinie getrennt sind. Georg Aug. Walter, Mainz, Frauenlobstr. 33. 16/6 02. — W. 12992.

55a. 181778. Cellulose-Schneidevorrichtung mit rotirendem Messer und auf Schienen laufender Unterlage. Wilh. Zell, Klein-Neusiedl b/Wien; Vertr.: Dr Richard Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilhelm Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/1 02. — Z. 2401.

56a. 182018. Kummet, bei welchem die Nähte unterhalb des Kummeteisens durch eine Verlängerung des Belagleders verdeckt werden. W. Guck & Beckelmann, Breslau. 2/8 02. — G. 10005.

57a. 182006. Verschluß für photographische Apparate mit zwei von der Mitte nach außen sich öffnenden Verschlußlamellen, welche durch Einwirkung eines federbeeinflußten Armes auf zwei Stifte auf- und zugemacht und für Zeitaufnahmen durch einen einstellbaren Ausrückhebel in Offenstellung gesperrt werden können. G. Zulauf & Cie, Zürich; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 31/7 02. — Z. 2594.

— 182011. Zur Aufnahme und Vorführung kinetischer Bilderreihen dienende Platte aus durchsichtigem Material mit zur Fixirung derselben im Apparate dienenden Durchbrechungen. Leo Friedrich Herrmann, Josef Swoboda u. Carl Lutzenberger, Wien; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/8 02. — H. 19024.

— 182068. Einsatzplatte mit Löchern und drehbarer Deckscheibe für den photographischen Apparat zum Anfertigen von Medaillonbildern. Arthur Heine, Leipzig-Gohlis, Marienstr. 4. 18/7 02. — H. 18943.

— 182093. Rollverschluß nach Thornton-Pickard, mit Ankerhebel, dessen eine Klaue zwecks Einstellung des Verschlusses für Zeit- oder Momentaufnahmen verstellbar ist. Richard Büttner, Dresden, Schandauerstr. 59. 1/8 02. — B. 19957.

57c. 181759. Schnellkopirrahmen, bestehend aus einem rahmenartigen Behälter mit federnder Druckplatte auf einem federnd und lösbar mit ihm verbundenen, dem Negativ als Auflager dienenden Rahmen. F. Pietsch, Warnsdorf, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 29/7 02. — P. 7088.

— 181779. Kopirapparat zur Vervielfältigung von Photographien, bestehend aus einem den Beleuchtungskörper umschließenden Gestell, dessen Führungen zur Aufnahme der Beleuchtungs-

rahmen dienen. Oscar Asch, Dresden-Löbtau, Roonstr. 16. 18/2 02. — A. 5332.

59a. 181714. Einfachwirkende Zweiflügel-Pumpe mit nur einem Ventil und um parallele Achsen drehbaren Flügeln, deren freie, einander zugewandte, zahnkurvenartig profilirte Enden wie die Zähne eines Zahnräderpaares ineinandergreifen. Georg Schimpke, Ilmenau. 1/7 02. — Sch. 14735.

— 181781. Entleerungsvorrichtung an Pumpen, bestehend aus einem im Ventilgehäuse gelagerten, mit einem excentrischen Zapfen den Ventilkegel bei Drehung hebenden, drehbaren Bolzen. Fa J. G. Fahr, Gottmadingen. 26/3 02. — F. 8550.

— 181974. Mittelst Kette und auf eiserner Stange geführten Karabinerhakens mit dem Kopfe von Saugleitungen verbundene Schwimmkugel als Schutzvorrichtung gegen Sand- und Schlammeinzug. Leopold Marxbauer, Oberbergkirchen b/Ampfing. 7/7 02. — M. 13584.

— 182186. Rückschlagventil mit selbstthätiger schraubenförmiger Hubbewegung für Pumpen 2c. A. Sohl, Oberneisen. 7/8 02. — S. 8683.

61a. 182155. Mit selbstthätig wirkendem Abschlußorgan ausgerüsteter Vertheilungskasten. Carl Zeigermann, Altona, Am Felde 138. 26/7 02. — Z. 2589.

— 182160. Aus geeignet gebogenem mit Seilrollen, Seil und Feststellvorrichtungen für Zimmer und Fenster versehenem Eisenständer bestehende Vorrichtung zur Personenrettung bei Feuersgefahr. Franz Dreste u. Franz Knab, Weisenau b/Mainz. 31/7 02. — D. 6958.

63c. 181718. Reibscheibenkupplung für Motorwagen und Automobile mit drei kegelförmigen, durch Federdruck in Eingriff stehenden Reibscheiben, deren Ausrückung und allmälige Einrückung durch einen Hebel mit Schleifring erfolgt, ohne daß in ihm ein achsialer, schädlicher Druck entsteht. Josef Gawron, Schöneberg b/Berlin, Barbarossastr. 75. 3/7 02. — G. 9880.

63d. 182036. Radfelge mit hohen Seitenrändern, für Automobilfahrzeuge, bei welcher die hohen Seitenränder von der Felge abnehmbar angeordnet sind und mittelst anziehbarer Spannringe auf derselben festgehalten werden. Johannes Schimmel, Offenbach a/M., Kaiserstr. 51. 6/12 01. — Sch. 14307.

— 182037. Radfelge mit hohen, fest mit der Felge verbundenen Seitenrändern, deren einer Theil zur Erleichterung der Reifenaufbringung vom Randhauptheil abnehmbar ist. Johannes Schimmel, Offenbach a/M., Kaiserstr. 51. 6/12 01. — Sch. 14308.

63g. 182071. Sitzkissen mit Hakenbefestigung, bestehend aus einem mit Schwamm gefüllten, porösen, Luft und Schweiß durchlassenden Stoffüberzuge als Satteldecke für Fahrräder 2c. dienend. Eduard Weigel, Greiffenberg i/Schl. 21/7 02. — W. 13159.

63i. 181795. Fahrradbremse mit zwei sich um eiserne Achsen drehenden, nach vorn geneigten, sich schräg horizontal gegen einander zuneigenden, an den Vorderradgummi von zwei Seiten sich anlegenden Gummirollen. Gustav Rüster, Dresden, Pfotenhauerstr. 70. 28/6 02. — R. 10884.

— 181880. Im Fahren einzustellende, am Rahmen befestigte Fahrradbremse mit auf den Boden zu pressendem Bremslöffel an dem längeren Arm eines Winkelhebels. Joseph Neuberger, Freiburg i/B., Belfortstr. 32. 13/6 02. — N. 3820.

63l. 181883. An der Schaltscheibe seitlich angreifende, durch Keil ausziehbare Einschaltklinke an Freilaufachsen für Fahrräder. Emil Horwarth, Deuben b/Dresden. 18/6 02. — H. 18755.

— 182073. Verstellbarer Fußhalter für Fahrräder. Emil Frey, München, Neuhauserweg 4/0. 24/7 02. — F. 8945.

64a. 182066. Deckel nach Gebrauchsmuster 169967 mit abgeschrägtem Rande und daran befestigter Traverse nebst einem Bügel und einer durch eine Scheibe abgedeckten länglichen Oeffnung. Anton Stute, Amecke b/Allendorf, Bez. Arnsberg. 17/7 02. — St. 5421.

64c. 182072. Wirthshauseinrichtung zum Anmerken der Zeche, bestehend aus einem Markenvorrathskästchen mit eingetheilten Fächern, aus denen die jeweiligen Umsatzmarken zur Anmerkung in die Fächer eines zweiten Schränkchens übertragen werden. Robert Linke, Neusalz a/O. 21/7 02. — L. 10052.

— 182084. Abfüllhahn mit nach Art eines Hohlgefäßes ausgebildetem, in der Siebkapsel untergebrachtem Siebe. Fa Robert Voigt, Dresden. 31/7 02. — V. 3198.

— 182085. Elektrischer Bierzähler, aus einer mit fortlaufenden Zahlen und Kontaktknöpfen versehenen Tafel und einem mit Schauöffnungen und fortlaufenden Zahlen versehenen Zählwerk bestehend. Josef Königsfeld, Kobier. 31/7 02. — K. 17127.

— 182191. Aus zwei Blechhülsen mit Holzböden und Henkeleinschnitten bestehender, mittelst Stiftes und Oese aus- und einhängbarer Bierglas untersatz für Spieltische. Fritz Kraft, Weißenfels. 18/7 02. — K. 17054.

— 182199. Bierabfüllapparat, dessen Hahn bei einer einzigen Drehung nacheinander Preßluft, Bier und Außenluft durchströmen läßt, ohne daß im Drehen abgesetzt werden braucht. Melchior Weng, Lierheim b/Nördlingen. 9/12 01. — W. 12114.

65a. 182053. Rettungsboot mit wasserdichten Vorrathskammern vorn und achtern, Preßluftbehälter mit Gummiabdeckung mittschiffs, sich selbstfüllendem Wasserballastraum und Luftbehältern inwendig an den Bordwänden von Vorrathskammer zu Vorrathskammer. Julius Morawietz, Hamburg, Brüderstr. 8. 25/6 02. — M. 13282.

66b. 181765. Drehbarer Messertisch für Fleisch-Schnellschneider, der mittelst Schraubenspindel und darauf reitender Mutter durch Drehen einer Kurbel auf- und niederbewegt werden kann. Gebrüder Unger, Chemnitz. 30/7 02. — U. 1397.

— 181912. Hemmvorrichtung für Messerwellen an Fleisch-Schneidemaschinen, bestehend aus einem an der Messerwelle sitzenden, mit Löchern versehenen Bund zur Aufnahme eines Hemmstiftes. Gebrüder Wommer, L.-Kleinzschocher. 18/7 02. — W. 13151.

68a. 181842. Reisekorbschlösser, gekennzeichnet durch der Einfallklappe als Führung dienende Nasen. Bernhard Rauschelbach, Chemnitz, Neumarkt 8. 29/7 02. — R. 11004.

— 181913. Aus einem Stück gefertigter Sicherheitsschließkloben für Zimmerthüren u. dgl., mit Holzschraubengewinde zum Einschrauben in den Thürpfosten. Mathias Botzenhart, Pfersee. 18/7 02. — B. 19839.

68b. 182128. Thürriegel mit geheimer Sperrfeder, welche nur durch Druck auf einen bestimmten Knopf zu lösen ist. Friedrich Hermann Höhne, Groß schlatitz b/Mügeln, Bez. Leipzig. 25/6 02. — H. 18780.

68d. 181621. Fenster- und Thürfeststeller, bestehend aus einer Stange mit Einschnitt, in welchen ein Sperrkegel einschnappt. Hugo Bruno, Hattingen, Ruhr. 22/4 02. — B. 19236.

— 181787. Thürschließer mit durch einen Kolben verdrängtem Flüssigkeitsinhalt, bei welchem der Kolben mittelst drehbar gelagerten Ringes durch die Drehachse verschoben wird. Robert Gerhardt, Leipzig, Moltkestr. 19. 29/5 02. — G. 9736.

68b. 181790. Thürschließer mit einem Uhrfederhaus, an welchem ein Hebel mit einer Wulst befestigt ist, die sich beim Schließen in eine Gummibremse hineindrückt. Oscar Brugger, Offenburg. 16/6 02. — B. 19583.

— 181796. Beim Thürenöffnen auf Zug beanspruchte Thürfeder aus einer stählernen Drahtspirale mit Befestigungsösen an den Enden. Georg Heine, Schöneberg, Maxstr. 8. 2/7 02. — H. 18829.

— 181967. Thürschließer mit Brems-Mantel. Oscar Bames, Stuttgart, Senefelderstr. 60. 30/6 02. — B. 19701.

— 182171. Vorrichtung zum Feststellen von Fensterflügeln u. dgl., mit einer kreissegmentförmigen Schlitzführung und Gegenmutter. Fa F. W. C. Herrmann, Glatz. 2/8 02. — H. 19046.

69. 181709. Durch zwei unterschiebbare Knöpfe zerlegbarer Rasirapparat, mit federndem Drücker zum Festhalten der Klinge und zerlegbarem Griff, zum Einschieben und Aufbewahren der Abziehhülse. Fa C. Friedr. Ern, Wald b/Solingen. 25/6 02. — E. 5426.

— 181771. Aus zwei ineinanderschiebbaren Metallhülsen bestehendes Heft für Messerklingen und andere Instrumente. Hermann Schulder, Solingen. 31/7 02. — Sch. 14885.

— 182092. Zum Halten des Messers an Rasirhobeln dienender, angelenkter Bügel, welcher durch einen zweiten, ebenfalls angelenkten Bügel gehalten wird. Goedecke & Cie, G. m. b. H., Solingen. 1/8 02. — G. 10025.

70b. 181948. Schreibfederhalter in Normalform mit vorstoßbarer Bleimine oder Schreibfeder. Emil König, Pforzheim. 2/8 02. — K. 17142.

70c. 182181. Pfropfen für Tintenflaschen mit Saugball und Füllröhrchen zum Gebrauch bei Füllfederhaltern. Otto F. Mack, Stuttgart, Böblingerstr. 55. 6/8 02. — M. 13747.

70d. 181387. Markenanfeuchter, bestehend aus einer Dose mit vorspringendem Rande und einem in dem durchbrochenen Deckel ein Stück Zeug einklemmenden Ringe. Georg Jost, Altenwald, Rheinl. 27/6 02. — J. 3989.

— 181572. Schablonen für Lackschrift. Ferd. Rasch jr, Hamburg, Kattrepel 18. 15/7 02. — R. 10946.

— 181710. Klebstoffbehälter mit elastischem, der Länge nach durchbohrtem und mit einem tellerartigen Kranz versehenen Pfropfen. Fa Fritz Lange, Berlin. 25/6 02. — L. 9977.

70e. 181544. Doppelarmiger Kartenhalter aus Eisen mit getrennter, verstellbarer Schiebervorrichtung, passend zu jedem Schultafelstativ, zwecks Aufhangs von Schulkarten aller Art für den Gebrauch im Unterricht. Otto Ulfenbinz, Neudamm. 24/5 02. — U. 1362.

— 181899. Parallelführung für Reißschienen mit über sechs Rollen laufender, die Gegengewichte tragender Schnur, an der die Schiene befestigt ist. Adolf Heilandt u. Richard Lieban, Altenweddingen. 12/7 02. — H. 18894.

— 182140. Zur direkten Kraftübertragung von dem Schneckenrade nach der Bleistifttrommel an Bleistiftspitzmaschinen, die Verwendung einer Fahrradkette als Ersatz für Riemen. Gebr. Ehrhardt, Nürnberg. 18/7 02. — E. 5469.

— 182141. Mit angegossenen Führungsleisten versehenes Gestell für Bleistiftspitzmaschinen, dessen Support mittelst eines mit Gewinde versehenen Befestigungshebels festgehalten wird und unter den Druckscheiben Federn besitzt. Gebr. Ehrhardt, Nürnberg. 18/7 02. — E. 5470.

70e. 182142. Hülse zum Spitzen von Bleistiften dreieckiger Form, aus beliebigem Material, aus einem Stück gegossen und mit dem Bleistiftprofil der Längsachse nach versehen. Gebr. Ehrhardt, Nürnberg. 18/7 02. — E. 5471.

— 182143. Hülse zum Spitzen von Bleistiften linsenförmiger Form, aus beliebigem Material, aus einem Stück gegossen und mit dem Bleistiftprofil der Längsachse nach versehen. Gebr. Ehrhardt, Nürnberg. 18/7 02. — E. 5472.

71a. 181735. Befestigung von Sohlen bzw. Absatzflecken mittelst Stiften und Platten, die sich versüngende Oeffnungen besitzen. Louis Kaufmann, Cöln, Hohestr. 133. 14/7 02. — K. 17030.

— 181839. Fußbekleidung mit den Ausschnitt im Oberthell umsäumendem Belag. Nürnberger Filzschuh-Waaren-Fabrik M. Daug, vormals Ludwig Meier, Nürnberg. 28/7 02. — N. 3904.

— 182074. Einlegesohle aus einem durchsichtigen Leder. Charlotte Göz geb. Ulmer, Stuttgart, Olgastr. 141. 24/7 02. — G. 9974.

71b. 181845. Schuh, dessen ganz herunterklappbares, sich vorn mit zwei Klappen über eine elastische Zunge legendes Obertheil durch Schnurverschluß geschlossen wird. Emil Liebmann, Offenbach a/M. 29/7 02. — L. 10094.

— 181860. Mit Haken oder Knöpfen versehene Lasche für Schnürschuhe. Oskar Helmann, Oppeln. 1/8 02. — H. 19032.

72a. 182153. Selbstspanner-Büchsensystem mit auf abnehmbarem Schnellerblech angeordnetem Vertikal-Verschlußblock, Bügelhebel und Schloß, dessen mit Spannkurve versehenen Hammer der Bügelhebel direkt zurückdreht. Fa Hermann Burgsmüller, Kreiensen. 25/7 02. — B. 19904.

72b. 181909. Kindergewehr o. dgl., bei dem der im Innern der Spiralfelder befindliche Dorn mit Steilgewinde versehen ist und in einer Mutterhülse geführt wird, um ihm bzw. dem Geschoß eine Drehung zu ertheilen. Paul Hunger, Olbernhau i/S. 17/7 02. — H. 18949.

72c. 181642. Aufrollbare Zielscheibe, bestehend aus einem Kastengehäuse als Mittelttheil mit zwei Rollwerken im Innern und Auslegearmen, an denen die Scheibe beliebig mittelst Gleitrollen und durch Kurbel bewegten Zugschnüren auf- und eingerollt werden kann. Richard Köhler, Gelsmar, Eichsfeld. 7/7 02. — K. 16991.

72f. 181764. Visirvorrichtung für Gewehre mit mehreren umlegbaren Körnern. Albert Edler, Thale a/H. 30/7 02. — E. 5196.

74a. 181652. Auslösungsrad für Signal-Uhren mit zwei unter einanderstehenden Löcherkolonnen. Karl Kohler, Neustadt, Bad. Schwarzwald. 14/7 02. — K. 17028.

— 182179. Elektrisches Tableau mit im Deckel angebrachter Batterie. Carl Götz, Darmstadt, Kirchstr. 7. 5/8 02. — G. 10009.

74b. 182039. Elektrische Sicherungsvorrichtung aus zwei in den Fußboden einzulassenden Platten, welche an ihren einander zugekehrten Seiten mit durch Tritt auf die obere Platte in Berührung kommenden Kontaktstücken versehen sind. Heinrich Schulze, Nienburg a/W., Mühlenstr. 27. 8/4 02. — Sch. 14272.

74d. 182177. Signalinstrument, bestehend aus einem Luftgebläse, dessen Kolben gegen die Cylinderwandung durch einen rollenden Gummiring abgedichtet ist und an welchem die Pfeife angeordnet ist. J. J. Lau u. J. J. Schlichting, Marne, Holst. 5/8 02. — Sch. 14896.

76b. 181896. Aus einer drehbaren Welle mit Fangarmen bestehende Anordnung zum gefahrlosen Aus- und Einlegen der mit rauhem Bezug versehenen Aufwickelwalze bei Abfallmulden an Krempeln. C. E. Schwalbe, Werdau i/S. 7/7 02. — Sch. 14770.

76b. 181989. Vorrichtung für Nadelstabstrecken, aus einer an ihrer Innenfläche mit zur Hochführung der Nadelstäbe dienenden Ansätzen versehenen rotirenden Scheibe. William Holdsworth, Halifax; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 21/7 02. — H. 18962.

76b. 181877. Friktionsscheibenbetrieb an Knäulwickelmaschinen zur Regulirung der Fadenwindung. Fa Carl Hamel, Schönau b/Chemnitz. 26/5 02. — H. 18591.

— 181878. Kegel- oder Winkelfriktionsscheibenbetrieb an Knäulwickelmaschinen zur Regulirung der Fadenwindung. Fa Carl Hamel, Schönau b/Chemnitz. 26/5 02. — H. 18882.

77a. 181820. Als Turngeräth, Spielzeug u. dgl. dienende Vorrichtung in Gestalt einer Hängebrücke mit auf durchgebogenen Ketten o. dgl. befestigten Brettern. Carl Krayfanger, Benrath. 24/7 02. — K. 17110.

— 181830. Steigeisen aus einem Stück mit zwei gegeneinander stehenden, an ihren inneren Flächen geraubten Steigbügeln. Emil Bahl, Danzig, Brandgasse 5. 26/7 02. — B. 19905.

— 182054. Ballschleuder, bestehend aus einer mit Stiel versehenen Kapsel, deren Oeffnung zwecks Einklemmung des Balls mittelst eines durch zwei Paar in der Kapselwandung vorgesehene Schlitze gezogenen, in seiner Spannung regelbaren Gummibandes verengt ist. Herrmann Heyder, Konstadt. 26/6 02. — H. 18788.

77b. 181788. Geduldspiel mit dargestellter Figur, deren Gliedmaßen zur Ausübung einer Thätigkeit beweglich sind. Wilhelm Keck, Fürth i/B., Theresienstr. 2. 30/5 02. — K. 16743.

— 181829. Kreiselspiel, bestehend aus einer mit nummerirten Vertiefungen und Fangrinne versehenen Schale, einem Kreisel mit kolbenartigem Fuß und Kugeln. Karl Mohn, Essen, Ruhr, Elisabethstr. 19. 26/7 02. — M. 13687.

77e. 182062. Vorrichtung zur Bewegung von Karoussels von Hand mittelst durch Klaue bethätigten Klemmbackens. Karl Schubert, Zittau. 9/7 02. — Sch. 14776.

77f. 181817. Kinderschiebwagen mit auf der Deichsel befestigtem Pferde. Alt & Koch, Ohrdruf. 23/7 02. — A. 5697.

— 181818. Kinderschiebwagen mit Vorrichtung zum Fortbewegen durch Treten. Alt & Koch, Ohrdruf. 23/7 02. — A. 5698.

— 181834. Essende Spielzeugfigur, deren beweglicher Arm mit entsprechend geformtem Löffel die in einer Schüssel liegenden Knödel einzeln erfaßt und zum Munde führt. Wilhelm Keck, Fürth i/B., Theresienstr. 2. 28/7 02. — K. 17105.

— 182043. Spielzeug zur Nachahmung von Storch-, Mühlen- und ähnlichem Geklapper, bestehend aus zwei eine Ansichtskarte zwischen sich aufnehmenden Stahlbändern mit Vertiefungen, welche durch Hin- und Herbiegen ein klapperartiges Geräusch erzeugen. Handels-Druckerei u. Verlagshdlg. M. R. Schulz, Bamberg. 26/4 02. — H. 18383.

78b. 182090. Scherzstreichholz mit entflammbarem Kopf und unverbrennbarem Schaft. Fa J. F. Eisfeld, Silberhütte, Anh. 31/7 02. — E. 5498.

79b. 182059. Cigarren-Stapel mit schräger Rückwand und dazu rechtwinkelig angeordneten Lagerflächen mit keilförmigen Längsleisten. Johann Wotruba, Aachen, Ludwigsallee 139. 5/7 02. — W. 13079.

80a. 181398. Auf Trägern mit den Abstreichern zusammen oberhalb des Tellers angeordnetes Lager für Rollergang-Königswellen. Adalbert Schütze, Braunschweig, Sophienstr. 14. 3/7 02. — Sch. 14744.

— 181412. Druckplatten zum Herausdrücken der in der Form nach Gebrauchsmuster 119605 hergestellten Betonsteine. Nicolaus Jensen, Rothenkrug. 16/7 02. — J. 4028.

— 181960. Kerneinrichtung zum Formen von Cementrohren u. dgl., gekennzeichnet durch eine an einen Rahmen angelenkte, den Kernmantel spreizende Leiste. Wilhelm Truntschka, Elsen b/Grevenbroich. 4/4 02. — T. 4632.

— 182020. Mit Luftkanälen versehene Druckstempel für Blumentöpfe u. dgl. Friedrich Horn, Worms a/Rh. 4/8 02. — H. 19050.

— 182067. Apparat zum Vorrichten der Drähte für die Abschneidetische an Strangpressen, gekennzeichnet durch die Anordnung eines feststehenden und eines auf einem verschraubbaren Schlitten angeordneten Dornes. L. Münster, Barmen, Rieschederstr. 17/7 02. — M. 13635.

— 182117. Aus einem fünftheiligen Stempel und entsprechend ausgebildeter Matritze bestehende Presse zur gleichzeitigen Herstellung von fünf Würfelbriketts. Otto Briegleb, Charlottenburg b/Berlin, Knesebeckstr. 89. 6/8 02. — B. 19980.

81c. 181716. Haken mit excentrischer Scheibe zur Herstellung einer Sicherung des Verschlusses an Bügeln für Wäschesäcke. Volkert & Schroeder, Offenbach a/M. 2/7 02. — B. 3168.

— 181799. Zusammenlegbarer Pappkasten mit in Schlitzen überlaschter Seitenwände eingreifendem Deckel. Fa H. F. Reimann, Magdeburg-Sudenburg. 8/7 02. — R. 10919.

— 181810. Kastenhülse mit eingreifendem, ausziehbarem Deckel, der mit einer mit Rand umgebenen Verlängerung versehen ist. Paul Ruppert, Leipzig, Lampestr. 7. 15/7 02. — R. 10951.

— 181823. Aus Draht gebogener Kartoffelkorb, dessen Henkel mit einem Traggriff versehen ist. Franz Siebarth, Helmstedt. 25/7 02. — S. 8647.

— 181826. Deckelverschluß für Glasballon-Versandgefäße mittelst unter den Traggriff klappbaren ev. durch Plombe am Griff gesicherten Bügels. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Marienstr. 30. 25/7 02. — M. 13692.

— 181827. Flaschentragkorb mit eingepreßten Tellern für den Flaschenfuß im Boden und entsprechend ausgepreßtem Obertheil. Schweizer & Staib, Cannstatt. 26/7 02. — Sch. 14863.

— 181831. Verschluß für Verpackungskartons u. dgl. aus einer von Hand auslösbaren Schnappfeder. Julius Illés, Nürnberg, Obere Kanalstr. 19. 28/7 02. — J. 4031.

— 181835. Packung für Suppenmasse-Würfel, gekennzeichnet durch eine an den Enden durch Etiquetten verschlossene Hülle aus durchsichtigem Papier. Maggi, G. m. b. H., Berlin. 28/7 02. — M. 13690.

— 181855. Anordnung der elektrischen Briefkasten-Signalvorrichtung nach Gebrauchsmuster 178439 an hinter bzw. vor Thüren angebrachten Klappen. Eduard Bauer, Bonn, Kirschen-Allee 3. 31/7 02. — B. 19791.

— 182077. Wasserdichter Wäsche- und Stiefelsack mit bajonnettartig eingeschobenem Flachschienenver-

schluß, dessen Schienen mittelst durch Schloß festgelegten Durchsteckzapfens arretirt werden. Georg Adam Gratzel, Rastatt. 30/7 02. — G. 9990.

81c. 182078. Tube mit oben offener Schraubenkappe, welche innen einen Stöpsel und Durchgangsöffnungen und unten einen hinter das Gewinde des Kappenhalses fassenden, inneren Rand besitzt. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 30/7 02. — J. 4033.

— 182087. Schnellbinder zum Verschnüren von Packeten o. dgl., bestehend aus einer mit Zungen versehenen Platte aus Blech. Edmund Baur, Mannheim, Rennershofstr. 10. 31/7 02. — B. 19932.

— 182088. Schnellbinder zum Verschnüren von Packeten o. dgl., bestehend aus einem mit Zungen versehenen Gestell aus Draht. Edmund Baur, Mannheim, Rennershofstr. 10. 31/7 02. — B. 19933.

— 182089 Aufbewahrungsbehälter für Erfrischungsmittel, Verbandzeug o. dgl., bestehend aus einem röhrenförmigen Behälter mit Verschlußvorrichtung. Gust. Dolleschall, Düren, Rheinl. 31/7 02. — D. 6956.

81e. 181828. Rutschrinne für Kohlen, Erze o. dgl. mit rund umgebörtelten Längskanten. Franz Wolff, Eschweiler, Rhld. 26/7 02. — W. 13185.

— 182040. Fahrbare, schlittenartige Hilfsanordnung für Ladebalken mit auf der Schlittenoberfläche angeordneten, auf- und niederklappbaren Bügeln. Eduard Scharrer, Cannstatt. 8/402. — Sch. 14279.

— 182041. Fahrbare, schlittenartige Hilfsanordnung für Ladebalken mit auf der schräg zur Grundlage liegenden Schlittenoberfläche angeordneten, auf- und niederklappbaren Bügeln. Eduard Scharrer, Cannstatt. 8/4 02. — Sch. 14280.

83a. 181754. Regulateur-Thürverschluß mit Doppelhaken und in diesen eingreifender Schraube. Oscar Kreuzer, Freiburg i/B., Scheffelstr. 4. 28/7 02. — K. 17115.

— 181893. Haltevorrichtung für Uhren, Barometer u. dgl. mit oder ohne Rand, bestehend aus einem mittelst Schrauben direkt an der Uhr u. s. w. zu befestigendem Bleche. Gebrüder Stern, Oberstein. 2/7 02. — St. 5399.

— 182000. Freischwebende Gewichtuhr in Linsenform mit Hebeaufzug. K. P. Martin, Markirch i/E., Langestr. 79. 30/7 02. — M. 13726.

— 182013. Aus einer in unmittelbarer Nähe des Zifferblattes einer Uhr befestigbaren Anzeigevorrichtung bestehender Uhrenablaufszeit-Anzeiger. Rudolf Fiebig, Berlin, Rosenthalerstr. 13. 2/8 02. — F. 8971.

85d. 181864. Mündungs-Verschlußdeckel und Schutzhaube am Kopfe von Ueberflurhydranten mit oberem Ausflusse. Carl Reuther, Mannheim, III. Querstr. 3. 5/8 01. — R. 9653.

— 181994. Ventilzapfhahn für Druckwasserleitungen, dessen Ventil durch einen rechtwinklig zur Führung gestellten, mit Schneckengang versehenen Cylinder auf den Sitz gedrückt wird. Karl Erler, Basel; Vertr.: Otto Egle, Pat.-Anw., Lörrach. 26/7 02. — E. 5490.

85e. 181745. Einkasten-Einlaufgitter, dessen Rahmen und Rost mit angegossenem Trichter durch Scharniere miteinander verbunden sind. Geiger'sche Fabrik f. Straßen- & Haus-Entwässerungsartikel G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 21/7 02. — G. 9960.

85f. 181892. Badegarnitur mit Zunge im Mittelkörper bis zum Konus des Auslaufhahnes mit zwei Rückschlagventilen in dem Steigrohr nach dem Mischgefäß. Fa Hermann Liebold, Dresden. 1/7 02. — L. 9986.

85g. 181704. Strahlmundstück für Spritzenstrahlrohre mit verschiebbarem Mundstücke und vor demselben seitlich angeordneten Kanälen. Otto Herberger, München, Schnaderböckstr. 2. 5/6 02. — H. 18652.

85h. 181708. Zweitheiliges Membrangehäuse mit umschließender Schmuckkapsel als Deckel und Kolbenlager-Stück. Fa C. Flügge, Hamburg. 10/6 02. — F. 8783.

— 181875. Schutzhülse für Rohrunterbrecher, mit theilweise ausgeschlitzter oder gebohrter seitlicher Oeffnung. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 12/5 02. — B. 19380.

— 181997. Einlaufstück aus Metall für Klosets. Hans Holzer, Dortmund, I. Kampstr. 10. 28/7 02. — H. 18995.

86c. 182151. Webharnisch mit Rosten zur Führung der Gewichte und Schutzbrett zum Auffangen derselben. Richd Pastor & Co., Krefeld. 24/7 02. — P. 7074.

86g. 181772. Dreherlitze, deren Halblitze in einem Ringe geführt ist, welcher lose in einem senkrechten Auge der Hauptlitze hängt. Wilhelm Ungerer, Fahrnau i/B. 1/8 02. — U. 1398.

87a. 181814. Zange, deren Maul verschiedene Formen hat, um ein Nachbiegen der bekannten Flaschenverschlüsse zu ermöglichen. Robert Linke, Neusalz a/O. 21/7 02. — L. 10053.

— 182016. Hammer, bei welchem der Kopf und die Angel aus einem Stück geschmiedet, nicht zusammengeschweißt sind. P. Hermann Jung, Küllenhahn b/Elberfeld. 2/8 02. — J. 4041.

— 182106. Rückerzeiger-Sprengzange mit zwei Schneidestiften und einem denselben gegenüber liegenden Backen mit nicht in der Mitte liegender Rinne. Koch & Co., Elberfeld. 4/8 02. — K. 17165.

— 182147. Hammer, bei welchem die Klaue über der Finne (zweitheilig) angeordnet ist. Peter Fleuß, Küllenhahn, Rhld. 21/7 02. — F. 8922.

— 182176. Mit gebogener Spitze und verschiebbarem Schneidmesser versehener Konservenbüchsenöffner. Karl Kittel, Leobschütz. 5/8 02. — K. 17173.

87b. 182109. Hebeldruckzange mit durch Gewinde und Schwalbenschwanznuth leicht auswechselbaren Einsatzstücken, wie Stempel, Matritze u. dgl. für verschiedene Zwecke. Metzer & Feller, Zella-St. Blasii. 5/8 02. — M. 13741.

87d. 182115. Metallrohr mit Herzstück, an welches Arbeitsgeräthe aller Art auswechselbar angeschraubt werden können. Julius Dill, Mehlis i/Th. 6/8 02. — D. 6969.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

2. 120050. An Gewicht besonders leichtes Brod aus kleberreichem Weizenteige.

— 120051. An Gewicht besonders leichter Zwieback aus kleberreichem Weizenteige.

Ant. Seidl Königlich Bayerische Hofbäckerei (G. m. b. H.), München.

24. 85196. Vorrichtung zur rauch- und geruchlosen Verbrennung von Dämpfen u. s. w. Robert Zeiller, München, Theresienstr. 83, u. Patent-Verwerthungs-Syndikat, G. m. b. H., Berlin.

49b. 145420. Rohrschraubstock u. s. w. Albert Koch, Hannover, Volgerstweg 37.

54. 81184. Blätter bildender Streifen für Kontrolbücher. Albert Frost, Karlshorst b/Berlin.

64c. 167127. Spund u. s. w. Andrew Stenger, Brooklyn; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

70. 83931. Kassa-Kontrolbuchdeckel. Albert Frost, Karlshorst b/Berlin.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 122302. Schweißfutter für Kopfbedeckungen u. s. w. Clemens Müller, Leipzig, Langestr. 6. 22/8 99. — M. 8860. 14/8 02.

— 122307. Mütze mit regelbarer Ventilationseinrichtung u. s. w. Clemens Müller, Leipzig, Langestr. 6. 22/8 99. — M. 8864. 14/8 02.

20. 123738. Fettbehälter für Radsätze u. s. w. Bergische Stahl-Industrie, G. m. b. H., Remscheid. 22/9 99. — K. 11135. 12/8 02.

26. 124997. Tasse für Gasreiniger u. s. w. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 27/10 99. — B. 13667. — 14/8 02.

30. 122558. Tube mit durch Häutchen verschlossener Vorderöffnung u. s. w. Dr E. Frank, Dr J. Laboschin u. Dr A. F. Stephan, Berlin, Kochstr. 11. 31/8 99. — F. 6040. — 11/8 02.

— 122741. Lichtbadeapparat u. s. w. Karl Otto und Robert Otto, Berlin, Luisenstr. 22a. 13/9 99. — O. 1630. 15/8 02.

— 123587. Dreifach zerlegbares, zusammensteckbares Stethoskop. Fa H. Windler, Berlin. 25/8 99. — W. 8936. 16/8 02.

34. 121960. Eimer für Zimmerklosets u. s. w. H. Möllmann, Bochum, Mühlenstr. 6. 14/8 99. — M. 8829. 12/8 02.

— 121973. Eiserne Bettstelle u. s. w. Jacob Wehlen u. Mathias Wehlen, Trier. 17/8 99. — W. 8900. 11/8 02.

— 122851. Verschluß für Plätteisen u. s. w. G. Meurer, Dresden. 5/9 99. — M. 8908. 14/8 02.

— 123643. Dekorationshalter u. s. w. Johannes Heymann, Lübeck, Antonistr. 13. 24/8 99. — H. 12580. 12/8 02.

— 124485. Badewanne u. s. w. Ernst Geppert, Weißenfels a/S. 14/8 99. — G. 6531. 13/8 02.

37. 122004. Glasbaustein u. s. w. Sächsische Glaswerke A.-G. vorm. Grützner & Winter, Deuben, Bez. Dresden. 28/8 99. — S. 5630. 15/8 02.

38. 121754. Stemm- und Bohrvorrichtung für Radmaschinen u. s. w. August Linsenmayer, Stuttgart, Böblingerstr. 62. 21/8 99. — L. 6689. 16/8 02.

44. 122970. Klammer u. s. w. P. C. Turck Wwe, Lüdenscheid. 11/9 99. — T. 3211. 16/8 02.

47. 122132. Rohrzwinge für Bier-, Gas- oder Wasserleitungen 2c. Richard Haase, Chemnitz, Walkgraben 7. 30/8 99. — H. 12610. 14/8 02.

— 122138. Riemenverbinder aus Blech u. s. w. Wesser & Co., Velbert, Rheinl. 31/8 99. — W. 8969. 16/8 02.

49. 123447. Formhalter für Maschinen zum Schlagen von Blattmetall u. s. w. Metallpapier-, Bronzefarben- und Blattmetall-Werke, vormals Leo Haenle, Ernst Scholl, Lindner & Voit und Jacob Heinrich, G. m. b. H., München u. Heinrich Dorsch, Fürth i/B. 28/9 99. — H. 12751. 28/7 02.

52. 123000. Umsteuer- und Stichstellvorrichtung für Nähmaschinen u. s. w. Maschinenfabrik Gritzner Akt.-Ges., Durlach. 20/9 99. — M. 8964. 21/8 02.

57. 121922. Zusammenlegbare photographische Kamera u. s. w. Emil Wünsche, Akt. Ges. für photographische Industrie, Reick-Dresden. 28/8 99. — W. 8950. 8/8 02.

— 121924. Photographische Tageslicht-Filmkamera u. s. w. Emil Wünsche, Akt. Ges. für photographische Industrie, Reick-Dresden. 28/8 99. — W. 8952. 8/8 02.

63. 122751. Radnabe mit öl- und staubsicherem Verschluß. Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei vorm. Th. Flöther, Gassen. 14/9 99. — M. 8938. 18/8 02.

— 125886. Verbindung zweier stumpf zusammenstoßender, dünnwandiger Rahmenrohre u. s. w. Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. 11/11 99. — D. 4782. 19/8 02.

72. 123783. Verschluß für Kipplauf-Gewehre u. s. w. G. Kersten, Straßburg i/E., Fritzgasse 13. 6/9 99. — K. 11038. 13/8 02.

80. 121369. Scheere zum Schneiden von Dachziegeln u. s. w. Christian Hoppe, Solingen. 15/8 99. — H. 12527. 12/8 02.

85. 122362. Mischhahn mit kanalartigen Vertiefungen u. s. w. Warns-Gaye & Block, Hamburg. 25/8 99. — W. 8932. 20/8 02.

— 122363. Mischhahn u. s. w. Warns-Gaye & Block, Hamburg. 25/8 99. — W. 8933. 20/8 02.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

21f. 180347. Tragbare elektrische Taschenlampe u. s. w.

25a. 172603. Zungennadel u. s. w.

36a. 177171. Einrichtung an Oefen, die Abschlußorgane für Verbrennungs- und Nebenluft ohne Zwischengestänge aufeinander wirken zu lassen u. s. w.

54g. 171257. Doppeletikette u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 20. bis 26. August 1902 erloschen.

120445 121257 268 bis 271 299 300 324 355 bis 363 365 366 368 371 bis 381 452 bis 464 466

bis 473 494 bis 496 498 bis 502 542 bis 556 558 bis 560 562 bis 569 571 bis 573 630 bis 638 642 bis 659 745 bis 751 780 782 bis 791 824 bis 834 836 888 bis 895 961 bis 967 969 bis 972 975 977 bis 979 **122030** bis 33 36 37 90 92 93 187 bis 189 235 bis 237 265 266 296 bis 299 347 349 351 352 433 bis 435 526 bis 529 531 bis 534 630 632 bis 635 695 bis 698 700 bis 702 766 bis 771 841 842 893 894 948 bis 952 **123019** 20 87 bis 90 158 bis 160 210 bis 212 266 267 269 bis 271 405 639 bis 642 722 bis 729 777 778 851 bis 853 974 bis 977 **124015** 135 173 234 bis 236 322 323 486 535 721 912 913 **125014** 15 279 280 **126257** 332 533 534 631 688 881 bis 884 **127048** 659 660 980 **128104** 105 486 548 **129346** 815 bis 817 **131275** 890 **135116** 781 **137132** 743 744 **138567** **146643** u. **152568**.

Berlin, den 3. September 1902.

Kaiserliches Patentamt.

v. Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anträge und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bestellen.

1902. Berlin, Mittwoch, 10. September Nr 37.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Aenderung des Patentanspruchs; Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 4. September 1902.)

Klasse

3a. L. 16840. Beinkleid für Frauen. — Henry Milligan Love, Wilmington; V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/6 02.

4a. B. 29982. Gasglühlichtbrenner. — James William Blakey, Bradford, Grfsch. York, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/9 01.

5a. P. 12860. Bohrwinde für Tiefbohrvorrichtungen. — Victor Petit, Stryj, Galizien; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 22/8 01.

7e. K. 23019. Vorrichtung zum Ausbauchen von nahtlosen Blechgefäßen. — George Washington Knapp, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/4 02.

8a. L. 16120. Verfahren und Vorrichtung zum Färben von Teppichen, Tapeten u. dgl. — August Frederik Lundeberg, Stockholm; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/11 01.

15b. D. 11040. Verfahren zur Herstellung von Aetzungen auf Druckwalzen oder Druckplatten. — Joanny Agarithe Dejey, Ponte de Chérny, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/10 00.

21a. A. 8598. Verfahren zum Abstimmen verschiedener funkentelegraphischer Stationen auf eine und dieselbe Wellenlänge. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 31/12 01.

21c. D. 12335. Teleskopartige Anschlußstange mit Hin- und Rückleitung zum Anschluß von Fernsprechern und Telegraphen an die Leitung auf offener Strecke. — Christian Dietz, München, Blutenburgstr. 10. 7/3 02.

22b. B. 30813. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 15/1 02.

24a. B. 27642. Feuerungsanlage. — J. G. L. Bormann, Charlottenburg, Schlüterstr. 28. 8/9 00.

27b. R. 5349. Saugventile für Gebläsecylinder. — J. Rockher, Cöln-Bayenthal. 29/10 00.

34a. Sch. 18389. Vergaser für Spiritus u. dgl. — Heinrich Schünemann, Berlin, Am Cirkus 7. 24/2 02.

34e. St. 7397. Halter für Gardinenrosetten. — Bernhard Stein, Chemnitz, Dürerstr. 9. 17/2 02.

34g. W. 18792. Befestigung von Schemel- und Stuhlsitzen, Tischplatten u. s. w. mit den Untergestellen bzw. Querleisten. — Frau Emma Walther, Geringswalde i/S. 20/2 02.

34l. F. 15603. Zimmerspringbrunnen. — Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 18/11 01.

35b. H. 26876. Lauskatze. — Wilhelm Helm, Berlin, Anhaltstr. 8. 22/10 01.

37f. B. 31600. Umfangsführung für Gasbehälterglocken mit an den Eckstielen geführten Rollen. — Georg Barkhausen, Hannover, Oeltzenstr. 26. 1/5 02.

38e. D. 11771. Werkzeug zum Ausbohren der Löcher für die Schraubdübel von Eisenbahnholzschwellen; Zus. z. Anm. D. 11453. — Trenail, Société anonyme pour l'exploitation du Trenail et ses aplications, Paris; Vertr.: Andreas Stich, Pat.-Anw., Nürnberg. 1/8 01.

42l. A. 6502. Vorrichtung zum Anzeigen und Aufzeichnen des Ergebnisses einer durch Absorption ausgeführten Gasanalyse; Zus. z. Pat. 100362. — Max Arndt, Aachen, Aureliusstr. 35. 17/6 99.

51b. A. 8468. Pneumatische Vorrichtung mit durchlochtem Notenblatt zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten; Zus. z. Anm. A. 8467. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/11 01.

55d. P. 13645. Trockencylinder für Papiermaschinen. — Hans Postl, Maasniel b/Roermond, Holland; Vertr.: Heinrich Schaaf, Pat.-Anw., Neustadt a/Haardt. 13 5 02.

74d. S. 15569. Signalisirvorrichtung mit Glühlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 23/10 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. September 1902.)

3b. S. 16350. Gemusterter Stoff für Ueberwurfkleider. — Alfred Sieler, Plauen, Haselbrunn i/V. 23/4 02.

3e. J. 6680. Stengel für künstliche Blumen und Blätter und Verfahren zur Herstellung derselben. — Julius Jacobson, Warschau; Vertr.: Ernst v. Nieffen u. Kurt v. Nieffen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/3 02.

6c. D. 12155. Flaschenverschluß zum Entheſen von Champagner in Flaſchen. — Adolf Druſenbaum, Frankfurt a/M., u. Eduard Wegmann, Neuſtadt a/d. Haardt. 11/1 02.
10b. T. 7817. Verfahren zur Herſtellung von waſſerbeſtändigen Briquets. — Alexander Edwin Tucker, Birmingham, u. Colin Cory, Swanſea, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/10 01.
11c. S. 16433. Klammer zum Heften oder Binden von Büchern o. dgl. — Ernſt Seidel, Chemnitz i/S. 20/12 01.
13b. B. 29844. Dampfkeſſel-Speiſevorrichtung, bei welcher die Speiſung unter dem Druck des Keſſeldampfes erfolgt. — Saml. Baſch, Liverpool; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirſchfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/8 01.
15g. Sch. 17651. Papierwagenträger an Schreibmaſchinen. — Deutſche Schreibmaſchinen Geſellſchaft m. b. H., Berlin. 15/8 01.
20f. S. 15562. Vorrichtung zum elektriſchen Einſchalten des zum Steuern der Luftbremſen dienenden Arbeitsſtromes vom Zuge aus. — Siemens & Halske Akt.-Geſ., Berlin. 21/10 01.
20i. B. 28214. Selbſtthätige elektriſche Zugdeckungseinrichtung. — Wilhelm Bender, Wiesbaden, Rheinſtr. 11. 12/12 00.
21a. M. 18069. Stromſchlußvorrichtung für Telegraphenrelais mit von außen bewegter Stromſchlußfläche. — Dr Alexander Muirhead, Shortlands; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/4 00.
21c. M. 19857. Queckſilberſicherung, insbeſondere für hochgeſpannte Ströme. — Eduard Mies, Heidelberg, Schneidemühlſtr. 7. 14/6 01.
— S. 16272. Maximalausſchalter, deſſen Stromſchlußſtücke durch ein elektromagnetiſch ausgelöſtes Sperrwerk geöffnet werden. — Siemens & Halske Akt.-Geſ., Berlin. 3/4 02.
24a. K. 21923. Abnehmbarer Waſſerbehälter mit innerem Füllſchacht. — Friedrich Auguſt Köhler, Dresden, Mohnſtr. 20. 18/9 01.
25a. St. 6518. Verfahren und Lamb'ſche Strickmaſchine zur Herſtellung gewelterter Schlauchwaare. — Standard Machine Company, Philadelphia; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 30/7 00.
34l. B. 31289. Schneeſchlagmaſchine. — Alb. Barth, Reutlingen, Württ. 19/3 02.
36c. M. 20688. Dampf-Warmwaſſerheizanlage. — Rud. Otto Meyer, G. m. b. H., Hamburg. 5/12 01.
38c. G. 15379. Verfahren zur Herſtellung von Intarſien. — Theodor Gremme, Lünen a/d. Lippe. 21/2 01.
40a. P. 12674. Verfahren der Antimonlaugerei mit Sulfiden oder Polyſulfiden des Calciums oder Magneſiums. — Jarig Philippus van der Ploeg, Haag, Niederl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 21/6 01.
46a. M. 20243. Exploſionskraftmaſchine mit mehreren ſtehenden Cylindern. — Charles Hill Morgan, Worceſter, Maſſ., V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 30/8 01.
47g. M. 20997. Doppelſitziges Rohrventil. — Hermann Meuth, Karlsruhe, Bernhardſtr. 9. 3/2 02.
51d. H. 27392. Antrieb für ſelbſtſpielende Muſikinſtrumente. — H. Hellbrunn Söhne u. Wilhelm Pape, Berlin, Reibelſtr. 39. 21/1 02.
54b. B. 4520. Verfahren zum Lochen und Schneiden von Papier u. dgl. — Johann Vogtmann, Düſſeldorf, Reitelſtr. 34. 8/1 02.
57b. F. 13911. Verfahren zur Herſtellung eines haltbar chromirten lichtempfindlichen Gelatinepapiers. — Fabrik Techniſcher Papiere Arndt & Trooſt, Frankfurt a/M. 9/3 01.
68b. K. 22300. Von innen und außen zu bewegender Stangenriegel. — Richard Kraft, München, Blutenburgſtr. 148. 2/12 01.
71a. M. 21062. Schuhwerk mit aus zwei ſymmetriſchen Stücken beſtehendem Obertheil. — Leopold Mayer, Stuttgart, Schwabſtr. 29. 17/2 02.
71c. C. 9879. Abnehmbare Drahtklammer zum Zuſammenhalten der Laſchen an auf dem Leiſten befindlichen Schnürſchuhen. — John Henry Connor, Frankfurt a/M., Hotel Briſtol. 23/5 01.
74c. S. 15708. Feuermeldeſyſtem. — Siemens & Halske Akt.-Geſ., Berlin. 27/11 01.
78b. E. 6496. Verfahren zur Herſtellung von Sprengſtoffen. — Weſtfäliſch-Anhaltiſche Sprengſtoff-Akt.-Geſ., Berlin. 7/7 99.
79c. T. 7663. Selbſtzündende Cigarre oder Cigarette; Zuſ. z. Pat. 124972. — Fa Joſ. Scholz, Mainz. 17/7 01.
80a. M. 19712. Verfahren zur Verhütung ſchädlicher Spannungen in Körpern aus Sorelcement. — Friedrich Marx, Schweinfurt. 11/5 01.
80b. B. 27802. Verfahren zur Herſtellung von Geräthen der chemiſchen Induſtrie aus Kornnd. — Deutſche Steinzeugwaarenfabrik für Canaliſation & Chemiſche Induſtrie, Friedrichsfeld. 8/10 00.
— D. 12396. Verfahren zur Herſtellung von Thonwaaren aller Art. — Deutſche Steinzeugwaarenfabrik für Canaliſation & Chemiſche Induſtrie, Friedrichsfeld. 21/6 01.
86c. E. 8288. Schützenſchlagvorrichtung für Webſtühle; Zuſ. z. Anm. E. 7738. — Vor. Joſeph Eſſel, Mülhauſen i/Elſ., Köchlinſtr. 71. 21/3 02.
86g. W. 18786. Riethblatt mit verſtellbarer Stabdichte für Webereizwecke. — K. F. Weißbach u. C. A. Fiedler, Schlettau, Erzgeb. 19/2 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen ſind vom Patentſucher zurückgenommen.

38a. W. 15975. Vertikalgatter, bei welchem die Sägen ſowohl beim Auf- als auch Abwärtsgang des Rahmens ſchneiden. 7/7 02.
47a. E. 8052. Schrauben- oder Drehfeder. 20/5 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

6b. E. 8178. Wannenförmiger Vormaiſchbottich 5/6 02.
14b. M. 20646. Maſchine mit im umlaufenden Kolben verſchiebbaren Kolbenflügeln; Zuſ. z. Anm. M. 18568. 5/5 02.
20f. S. 16018. Vorrichtung zum Spannungsausgleich in der Schienenrückleitung elektriſcher Bahnen. 26/5 02.
24a. W. 18534. Rußabſcheider. 29/5 02.
37e. B. 31244. An Leiterſproſſen anzuhängender Farbtopfhalter. 29/5 02.
42m. P. 12382. Addirmaſchine mit Vorrichtung zum Einſtellen der Typen für Summanden und Summen. 26/5 02.
63f. M. 20762. Treibrolle zum Fortbewegen von Fahrradſchlitten. 15/5 02.
68a. S. 15271. Thürſchloß mit einer in ihrem Hube durch die Schließkappe beſchränkten Falle oder einem derartigen Federriegel; Zuſ. z. Anm. S. 14682. 5/6 02.

74b. L. 15607. Diopter für Richtvorrichtungen an Heliographen. 9/6 02.
82b. G. 16013. Einsatz für Schlendertrommeln. 9.5 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

2a. S. 14056. Backofen mit Einrichtung zum Gähren der Backwaaren. 4/11 01.
21c. H. 24569. Abzweigvorrichtung zum Anschließen von Aus- und Umschaltern für einen oder mehrere Stromkreise an Doppel- oder Mehrfachschnurleitungen. 28/3 01.
35c. A. 7764. Senkschaltung für Hauptstrommotoren von Hebezeugen mit Fremderregung. 30/9 01.
39a. G. 14703. Klemmfutter für Maschinen zum Fräsen von Perlmutterknöpfen u. dgl. 14/3 01.
— K. 21740. Verfahren zur Herstellung beliebig langer Gummischläuche ohne Verwendung entsprechend langer Dorne und Schlauchkessel. 21/11 01.
40a. S. 14285. Verfahren zum Auslaugen des Nickels aus Silikaten oder gerösteten Schwefelerzen. 25/11 01.
42h. W. 18551. Prismenfernrohr. 17/2 02.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. September 1902.)

135371 bis 770.

2a. 135683. Vorrichtung zum Reinigen von Kuchenblechen mittels auf die vorbeibewegten Bleche gedrückter Bürstenwalzen. — Carl Heil, Berlin, Unter den Linden 48/49. 26/5 01. — H. 26043.
2b. 135684. Maschine zum Ueberzuckern von Biscuits mittels eines über eine Lehre hin- und hergeführten Schlittens, bei welcher die Biscuits von einer Füllvorrichtung aus der Lehre zugeführt werden. — George Samuel Baker, London u. William Theodore Carr, Carlisle, Engl.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 6/11 00. — B. 27979.
— 135685. Knetmaschine mit um sich selbst und um die Axe des Knettroges sich drehendem Kneter. — Jan Holeček, Neustadt a/d. Mettau, Böhm.; Vertr.: O. Krüger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 19/2 01. — H. 25445.
— 135686. Vorrichtung zum Formen von scheinbar gewickeltem Backwerk. — August Bornemann, Cöln, Maybachstr. 106. 4/10 01. — B. 30120.
3b. 135688. Henkel oder Aufhänger für Kleidungsstücke u. dgl. — Richard Möckel, Leipzig, Schenkendorfstr. 15. 16/2 02. — M. 21050.
4a. 135528. Aus einem Drahtgitter bestehender Aufsatz für Gasglühlichtlampen. — Dr Heinrich Wolpert, Charlottenburg, Kantstr. 124. — 27/4 01. — W. 17586.
— 135529. Bunsenrohr, in welches ein schraubenförmig gewundener Metallstreifen eingesetzt ist. — Carl Philipp Ehmann, Manchester; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/9 01. — E. 7881.
— 135530. In der Höhe verstellbarer Rußfänger für Gasarme. — Berita Barnett geb. Isaacson, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 5/11 01. — B. 30316.
— 135531. Vorrichtung zum Aufziehen von Gaslampen. — Dr Friedr. Siemens, Dresden-A., Freibergerstr. 91. 25/12 01. — S. 15817.
— 135532. Glühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe; Zus. z. Pat. 130486. — Max Bramson, Warschau; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/1 02. — B. 30880.
— 135608. Gasglühlichtbrenner, bei dem kalte Verbrennungsluft in das Innere der Flamme eingeführt wird. — Josef Meißner, Berlin, Skalitzerstr. 8. 15/10 01. — M. 20488.
— 135609. Regulirdüse für Bunsenbrenner. — Franz Fadum, Wurzen i/S. 31/10 01. — F. 15541.
4c. 135533. Verfahren zur Herstellung von zur Selbstzündung geeigneten Glühkörpern; Zus. z. Pat. 131990. — Dr Albert Rosenberg, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 57. 14/5 01. — R. 15494.
4f. 135534. Verfahren zur Herstellung von Fäden für Glühkörper. — Achille M. Plaissetty, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/8 01. — P. 12840.
— 135610. Verfahren zum Abbrennen und Formen von Glühkörpern. — Dr Anton Levy, Berlin, Luisenstr. 27/28. 16/7 01. — L. 15747.
— 135611. Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern mit Metallskelett. — Rudolf Langhans, Berlin, Elisabethstr. 12b. 18/7 01. — L. 15752.
5b. 135721. Fahrbares Gesteinbohr- oder Schrämmaschinengestell mit umlegbarer Spannsäule für Flötze mit starkem Einfallen. — Frölich & Klüpfel, Unter-Barmen. 23/7 01. — F. 15247.
— 135722. Verfahren, Karnallit auf natürlicher Lagerstätte zu lösen. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt b/Staßfurt. 8/7 00. — S. 14869.
5c. 135689. Vorrichtung zum Abteufen von Schächten. — George Joseph Maas, Negaunee, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20 8 01. — M. 20193.
6a. 135535. Verfahren zur Herstellung gährwirksamer, steriler Dauerhefe mittels Acetons. — Dr Robert Albert, Eberswalde. 30/7 01. — A. 8252.
— 135536. Einrichtung zur Abdichtung von Kippmulden gegen die Leitflächen von Etagendarren. — Julius Helvey, Budapest; Vertr.: Rudolf Mewes, Berlin, Pritzwalkerstr. 14. 21/10 01. — H. 26894.
— 135537. Mechanischer Malzwender mit Registrirvorrichtung. — Maschinenfabriken vorm. Gebr. Guttsmann und Breslauer Metallgießerei Akt.-Ges., Breslau. 22/11 01. — M. 20616.
6b. 135538. Arbeitsverfahren und Einrichtung für eine ununterbrochene Maische- und Würzeherstellung mit nur drei Hauptgeschirren. — Deutsche Kapital-Versorgungs-Bank, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 10/9 99. — D. 10092.
— 135539. Verfahren zur sterilen Herstellung von Bier unter Umrührung des Bieres während der Gährung. — Leopold Nathan, Zürich u. Hans

Bolze, Mannheim; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/11 00. — R. 5366.

6b. 135540. Vorrichtung zur Vertheilung des Dampfes in den Heizrohren von Braupfannen u. dgl. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 11/4 01. — H. 25780.

— 135541. Geschlossenes Kühlschiff mit Trubabsonderungsvorrichtung. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 5/5 01. — L. 15497.

— 135542. Vorrichtung zur Entfernung und Gewinnung von Gährungskohlensäure unter gleichzeitiger Abkühlung des Inhalts des Gährbottichs und der in letzteren einzuführenden Luft; Zus. z. Pat. 116122. — Münchener Reinvergährungs-Gesellschaft, System L. Seyboth, G. m. b. H., München. 20/9 01. — S. 15436.

— 135543. Verfahren zum Würzen von Bier mittels gewürzter zum Bierausschank verwendeter Kohlensäure. — Franz Reibestein, Leipzig-Gohlis. 4/1 02. — R. 16217.

— 135544. Verfahren zur Herstellung geschmackloser Farbmalz-Abkochungen und -Maischen oder concentrirter Extrakte aus Farbmalz zwecks Bereitung dunkeler Biere und Färbebiere. — Mich. Weyermann, Bamberg, Bayern. 16/1 02. — W. 18604.

6f. 135612. Schutzvorrichtung für die Faßöffnung beim Pichen. — Johann Kostanjowetz, Floridsdorf; Vertr.: A. Stahl, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/3 02. — K. 22820.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 29/3 01 in Anspruch.

7a. 135613. Selbstthätige Sicherheitsvorrichtung gegen Walzenbrüche. — Cornelius Kuhlewind, Knoxville, Penns.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/3 00. — K. 19252.

— 135687. Schleppwagen für Walzeisen zum Schleppen nach beiden Richtungen. — Alphonse Thomas, Clabecq, Belg.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/7 01. — T. 7643.

7b. 135760. Trichter zum Ziehen und Schweißen von schmiedeeisernen Rohren. — Frau Maria Möhlig, Aachen, Junkerstr. 41. 20/1 00. — M. 17717.

7d. 135545. Maschine zur Herstellung von Drahtzäunen. — Albert Everett Roberts, Norwalk, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/3 00. — R. 14090.

— 135690. Verfahren zur Herstellung von Drahtflachfedern. — Wagener & Schilling, Oberkaufungen b/Cassel. 28/9 00. — W. 16749.

— 135691. Verfahren zur Herstellung von Drahtflachfedern; Zus. z. Pat. 135690. — Wagener & Schilling, Oberkaufungen b/Cassel. 26/2 01. — W. 17336.

— 135692. Kreuzverbindung für Metallstäbe mittels einer über die Kreuzungsstelle greifenden Lasche. — Jos. Lempertz, Cöln-Lindenthal. 10/11 01. — L. 16083.

7e. 135546. Maschine zur selbstthätigen Herstellung von gekröpften Schließhebeln für Drahtbügel-Flaschenverschlüsse. — Felix Anton Maguet, Dresden, Zöllnerstr. 22. 13/7 01. — M. 20906.

— 135547. Verfahren zur Herstellung von Federzirkeln. — Georg Schoenner, Nürnberg. 8/9 01. — Sch. 17723.

— 135693. Zerlegbarer Blechbehälter. — Hugh Walker Harry u. Thomas Gastleman Harry, Dallas, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 23/7 01. — H. 26374.

7e. 135694. Verfahren zur Herstellung von Transportschnecken. — Emil Ludwig, Dresden, Fritz Reuterstr. 7. 15/8 01. — L. 15828.

7f. 135548. Verfahren zur Formveränderung von Metallkörpern durch Auswalzen mittels Kugeln. — Eugen Polte, Magdeburg-Sudenburg. 1/8 01. — P. 12801.

8a. 135614. Vorrichtung zur Herstellung durchgehender Farbmuster in Linoleum und anderen gleichartigen Stoffen durch Färben. — Dr J. Hertkorn, Berlin, Wallnertheaterstr. 1. 18/5 01. — H. 25991.

— 135695. Maschine zum Mercerisiren von Strähngarn mit fortschreitenden, sich drehenden und ihren Abstand ändernden Garnwalzen. — Frank Shuman u. Constantine Shuman, Philadelphia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/11 00. — S. 14224.

— 135696. Vorrichtung zum Bäuchen von Geweben in breitem Zustande für die Bleiche. — Fr. Gebauer, Berlin, Beusselstr. 9/8 01. — G. 15966.

— 135697. Kötzer-Färbevorrichtung für Schaumfärberei. — Rudolf Fischer, Bocholt i/W. 9/10 01. — F. 15692.

8b. 135698. Scheuermaschine für Gewebe mit umlaufenden Scheuermessern. — Gustav Sporrer-Ritschard, Zürich; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/1 02. — S. 15962.

8h. 135699. Verfahren zur Herstellung von Linoleum. — Bremer Linoleumwerke Delmenhorst, Delmenhorst. 13/1 01. — B. 28393.

8i. 135723. Verfahren zur Herstellung ausgeschlagener Stickereien. — Bernhard Dalichow, Glauchau. 7/5 01. — D. 11524.

— 135724. Verfahren zur Herstellung einer Paste zum Reinigen von Glacéhandschuhen. — Auguste Wolpers geb. Lohmann, Hämelerwald, Hann. 28/4 01. — W. 17594.

8k. 135725. Verfahren zum Aetzen mittels Hydrosulfiten; Zus. z. Pat. 133478. — Badische Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a/Rh. 20/7 00. — B. 27961.

9. 135726. Maschine zum gleichzeitigen Bohren von mehreren unter beliebigem Neigungswinkel stehenden Löchern in Bürstenhölzer. — Alfred Löwel, Wildenfels i/S. 9/6 01. — L. 15616.

— 135769. Pferdebürste. — Georg Haase, Mühlhausen i/Th. 18/3 02. — H. 27766.

12a. 135549. Verfahren zum Destilliren und Verdampfen von Flüssigkeiten; Zus. z. Pat. 112509. — Eduard Theisen, Baden-Baden. 5/7 00. — T. 7026.

— 135727. Verfahren, Flüssigkeiten und Gase oder Dämpfe in Wechselwirkung treten zu lassen. — Eduard Theisen, Baden-Baden. 26/4 01. — T. 7524.

12d. 135550. Sandfilter mit Auswaschvorrichtung. — G. Kolb, Neustadt a/d. Haardt. 16/3 01. — K. 20980.

— 135551. Selbstthätig wirkendes Absperrventil für das durch Patent 135550 geschützte Sandfilter mit Auswaschvorrichtung; Zus. z. Pat. 135550. — G. Kolb, Neustadt a/d. Haardt. 16/6 01. — K. 22222.

12i. 135552. Verfahren zur Darstellung reiner Kohlensäure neben Natriumsulfit aus Natriumcarbonat; Zus. z. Pat. 132623. — Henry Howard, Brookline, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 13/10 00. — H. 25282.

— 135615. Verfahren zur Darstellung von gepreßtem Sauerstoff- und Wasserstoff-Gas durch Elektrolyse von Wasser. — E. Westphal, Steglitz b/Berlin. 6/4 00. — W. 16165.

NEW YO... LIBRA... ASTOR, LENOX AN... DEN FOUNDATIO...

12i. 135728. Verfahren zum Erhöhen der Kälteerzeugung in Luftverflüssigungsapparaten. — Charles Eastman Tripler, New-York; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 26/7 99. — T. 6828.

12m. 135553. Verfahren zur Herstellung reiner Thonerde aus Bauxit. — Charles Martin Hall, Niagara Falls, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/8 00. — H. 24468.

12p. 135371. Verfahren zur Darstellung von Pyrimidinderivaten. — Dr Wilhelm Traube, Berlin, Potsdamerstr. 5. 3/9 01. — T. 7749.

— 135729. Verfahren zur Darstellung von Verbindungen des Dimethylamidodimethylphenylpyrazolons mit Campherjäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 8/9 00. — F. 13278.

14b. 135554. Umlaufender Kolben mit Labyrinthdichtung für Kraftmaschinen. — Josef Hennecke, Werl i. W., Bez. Arnsberg. 25/12 00. — H. 25117.

— 135700. Dampfmaschine mit in einem ringförmigen Arbeitsraum umlaufendem Kolben und mit Drehschiebern als Widerlager. — William M. Hoffman, Buffalo, V. St. A.; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 29/5 01. — H. 26055.

14c. 135555. Vorrichtung zum Umsetzen von Dampfkraft in Flüssigkeitsdruck. — A. Krank, Warkaus, Finland; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 8/5 01. — K. 21269.

— 135701. Verbund-Dampfturbine. — Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 17/4 01. — H. 25817.

14g. 135372. Verfahren und Vorrichtung zur Dämpfung der Druckschwankungen in Mischkondensatoren bei wechselndem Dampfverbrauch. — F. J. Weiß, Basel; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 12/1 02. — W. 18592.

— 135702. Hauptlager für Dampfmaschinen. — Otto Haeder, Godesberg a/Rh. 12/2 02. — H. 27528.

15a. 135373. Maschine zur Herstellung eines Satzregisters für typographische Zwecke. — Isaac Risley, Pleasantville, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/2 99. — R. 12897.

— 135374. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Druckformen mittels Matrizensetz- und Typengießmaschine. — Henry James Sydney Gilbert-Stringer, County of London; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/3 00. — G. 14342.

— 135375. Maschine zum Gießen von Regletten und Hohlstegen, bei welcher vor dem Guß in der Form ein Vakuum erzeugt wird. — Julius Bibau, Hamburg-Barmbeck, Hufnerstr. 120. 28/8 00. — B. 27563.

— 135376. Setzschiffvorrichtung für Typengieß- und Setzmaschinen; Zus. z. Pat. 113908. — Lanston Monotype Machine Company, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/5 01. — L. 15480.

— 135377. Vorrichtung zum Zuführen von Druckluft zum Registerstreifen von Typengieß- und Setzmaschinen. — Lanston Monotype Machine Company, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/5 01. — L. 16274.

— 135378. Vorrichtung zum Schlitzen von Zeilentypen zwecks Einsetzens von Messinglinien zum Drucken von Tabellen. — James Roxburgh u. Robert Mc Clean, Dublin; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 4/10 01. — R. 15974.

15a. 135379. Messinglinien für Tabellensatz aus geschlitzten Zeilentypen. — James Roxburgh u. Robert Mc Clean, Dublin; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 4/10 01. — R. 16284.

— 135380. Letterngieß- und Fertigmachmaschine. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 19/11 01. — Sch. 17989.

— 135556. Vorrichtung an Zeilentypengießmaschinen zum Gießen und Bearbeiten von Zeilentypen geringerer Schrifthöhe für sogenannte letzte Nachrichten. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/10 01. — L. 15969.

— 135557. Ausschluß für typographische Arbeiten. — José Fernandes da Silva, Rio de Janeiro; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 17/12 01. — S. 15786.

— 135703. Vorrichtung zum Ausstoßen und Ablegen von Buchdrucktypen. — Francis Bartlett Converse jun., Louisville, V. St. A.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 2/9 00. — C. 9277.

15c. 135381. Blöcke zum Verstärken oder Halten von Stereotyp- und sonstigen Druckplatten. — John Henry Simpson u. E. W. H. Walker, Derby bzw. London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 19/2 01. — S. 14616.

15d. 135616. Bogenablegevorrichtung an Cylinderschnellpressen mit vorderem Bogenausgang. — The Printing Machinery Company Limited, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 7/6 01. — P. 12633.

— 135617. Selbstthätige Abstellvorrichtung des Antriebes für elektrisch betriebene Druckerpressen. — Alois Zettler, Elektrotechnische Fabrik G. m. b. H., München. 20/6 01. — Z. 3292.

— 135618. Rahmen für Schablonen. — Addressograph Limited, London; Vertr.: C. von Ossowsky, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 11/1 02. — A. 8615.

15e. 135619. Bogenzuführungs-Vorrichtung für Druckmaschinen u. dgl. — American Paper Feeder Co., Boston; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 3/11 01. — A. 8461.

15g. 135382. Typenschreibmaschine. — Georg Canfield Blickensderfer, Stamford, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/6 00. — B. 27104.

— 135383. Schreibgestell zum Beschreiben der Blätter eines gebundenes Buches mittels Schreibmaschine. — Elliott & Hatch Book Typewriter Co., New-York; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 8/1 01. — E. 7357.

— 135384. Tastenschreibmaschine mit mehrgruppigen Typenträgern. — Deutsche Schreibmaschinen Gesellschaft m. b. H., Berlin. 22/1 01. — G. 15270.

— 135385. Einstellvorrichtung für Typenkämme von Schreibmaschinen. — Peter Meyer, Cöln-Nippes. 4/7 01. — M. 19969.

— 135386. Schaltvorrichtung für den Zeilenzeiger an Manuskripthaltern für Schreibmaschinen. — George Brown Lawton, Somerville, V. St. A.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/7 01. — L. 15783.

— 135620. Vorrichtung zum Wechseln der Farbrollen an Typenschreibmaschinen. — Max Soblik, Merxem;

Vertr.: Wilh. Düchting, Pat.-Anw., u. Dr B. Oettinger, Leipzig. 10/4 01. — S. 14844.

15h. 135558. Farbvorrichtung an selbstfärbenden Rollstempeln für Ein- und Mehrfarbendruck. — Otto M. Knueppel, Berlin, Bethanien-Ufer 9. 14 6 01. — K. 21464.

15i. 135387. Trockenvorrichtung für Kopirmaschinen; Zus. z. Pat. 133651. — Karl Herzog, Breslau, Tauentzienstr. 17b. 4/10 01. — H. 26769.

18b. 135388. Um die Längsachse drehbarer und beheizbarer Roheisenmischer mit Querwand. — R. M. Daelen, Düsseldorf, Kurfürstenstr. 7. 5/5 01. — D. 11781.

19a. 135704. Elektrisch betriebene, fahrbare Vorrichtung für Schienenbefestigungsarbeiten. — Leo Simon u. Salomon Forchheimer, Nürnberg, Bahnhofstr. 21. 25/8 00. — S. 13991.

19c. 135389. Asphaltplattenbelag. — Adam Speck, Cöln, Zugweg 8. 28/9 01. — S. 15475.

20a. 135390. Tragvorrichtung für Einschienenbahnfahrzeuge. — Albert Lehmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/11 01. — L. 16149.

20c. 135391. Befestigung der Glasscheibe in Fensterrahmen von Eisenbahnfahrzeugen. — Max Hüppauff, Deutsch Lissa. 28/1 02. — H. 27426.

— 135559. Verriegelung von Thüren an elektrisch betriebenen Eisenbahnwagen. — Fa W. Burri u. Max Fels u. Rud. Zwack, München. 20/4 01. — B. 29076.

— 135705. Verbindung der Handbremse mit den Trittbrettern an Eisenbahnfahrzeugen zum Bewegen der Trittbretter in die Gebrauchs- bzw. Ruhelage beim Anziehen bzw. Lösen der Bremse. — Fritz Perscheid u. Hans Perscheid, Cöln, Gladbacherstr. 1. 7/11 01. — P. 13065.

20b. 135392. Personenwagen, bestehend aus mehreren gelenkig miteinander verbundenen Abtheilungen, von denen je zwei mit den einander zugekehrten Enden auf einem gemeinschaftlichen Drehgestell ruhen. — Waggonfabrik Akt. Ges. u. W. Jakobs, Rastatt. 10/4 01. — W. 17511.

— 135393. Bremsvorrichtung für schraubenförmige Tragfedern. — George Beale Sloan jr, Oswego, New-York; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/11 01. — S. 15698.

— 135394. Vorrichtung zum Dämpfen der schlingernden Bewegungen von Drehgestellen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 10/12 01. — S. 15765.

— 135621. Schmierpolster für Achslager. — Thomas Henry Mc Caulay, Port Arthur, Ontario, Canada; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 16/2 01. — C. 9643.

20e. 135395. Vorrichtung für selbstthätige Kupplungen mit senkrechtem Kuppelbolzen zum Bewegen des letzteren in die Ruhe- bzw. Gebrauchslage. — J. Zentner, Hagenau i/E. 8/5 01. — Z. 3323.

— 135396. Vorrichtung für Mittelbufferkupplungen zum Feststellen derselben nach Herausdrehung aus der Mittellage. — The National Malleable Castings Comp., Cleveland; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/12 01. — N. 5958.

— 135622. Vorrichtung an wagerecht drehbaren Klauenkupplungen zum Einstellen des Zugkopfes in die Mittelstellung vermittelst am Schaft derselben angeordneter Schrägflächen. — Christian Hagans, Erfurt. 27/8 01. — H. 27553.

20f. 135397. Elektrische Anstellvorrichtung für Luftbremsen vom Zuge aus. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 10/12 01. — S. 15764.

— 135398. Flüssigkeitsdruck-Gegenbremse. — Gustav Zimmermann, Ewald Zimmermann, Ernst Zimmermann u. Karl Ries, Remscheid. 8 1 02. — Z. 3456.

— 135560. Vorrichtung zum selbstthätigen Anhalten von Eisenbahnzügen bei Entgleisungen. — Michael Boventer, Uerdingen u. Rudolf Ritter, Krefeld. 2/4 01. — B. 28959.

20g. 135399. Greifervorrichtung mit keilförmigen, parallel verschiebbaren Klemmbacken für Schiebebühnen mit Seilantrieb. — Ernst Heckel, St. Johann a/d. Saar. 6/12 01. — H. 27140.

20i. 135400. Vorrichtung zum selbstthätigen Auslösen der Bremsen. — Pierre Lapertot u. Bernhard Pâducasse, Lyon; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/8 01. — L. 15872.

— 135401. Elektrisch betriebene, vom fahrenden Zug gesteuerte Wegschranke. — Heinrich Maaßen sen., Kirchberg, Hunsrück. 26/10 01. — M. 20487.

— 135402. Signaleinrichtung für Eisenbahnpersonenzüge zur Bezeichnung der an den einzelnen Stationen zu öffnenden Wagenabtheile. — A. Plaumann, Oppeln. 16/3 02. — P. 13467.

— 135623. Vorrichtung zur Aufhebung nachtheiliger Wirkungen beim Bruch von Doppeldrahtzügen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/12 01. — S. 15770.

— 135624. Weichensicherung. — H. Sack u. M. Merker, Hildesheim. 15/1 02. — S. 15909.

— 135625. Weichenstellvorrichtung für Straßenbahnen. — George Dow Roß, Glasgow; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 21/1 02. — R. 16276.

— 135626. Streckenstromschließer. — Otto Stritter, Straßburg i/E.-Kronenburg. 25/2 02. — St. 7407.

— 135730. Blocksignaleinrichtung. — Fa Franz Křižík, Prag-Karolinenthal; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/5 00. — K. 19603.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund des am 13.6 99 angemeldeten österreichischen Patents 5236 in Anspruch.

20k. 135706. Bahnanlage mit Mehrphasenwechselstrombetrieb. — Constantin Zelenay, Léon Rosenfeld u. Julien Dulait, Charleroi, Belg.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/3 01. — Z. 3212.

20l. 135707. Einrichtung bei elektropneumatischen Anlagen mit einer Anzahl elektrisch angetriebener Pumpen und von letzteren gespeister Preßluftbehälter. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/12 00. — H. 25112.

— 135708. Stromabnehmer für elektrische Motorwagen mit Oberleitungsbetrieb. — M. & L. Nordheimer, Berlin. 13/4 01. — N. 5613.

— 135709. Schaltungsanordnung für elektrische Bahnen und Kraftanlagen, bei welchen Massen abwechselnd gebremst und beschleunigt werden

müssen. — Union Elektricitäts-Ges., Berlin. 25/5 01. — U. 1818.

20l. 135710. Einradfahrzeug mit innen aufgehängtem Lastträger und eingebautem Elektromotor. — William Mc Allister Lease, Baltimore, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/6 01. — L. 15626.

— 135711. Einrichtung zur Abschwächung des Stoßes beim Anlaufen eines Motors für elektrische Lokomotiven (Motorwagen). — Charles Richter u. Richard Theodore Eschler, Camden, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/8 01. — R. 15750.

— 135712. Einrichtung zur Aufhebung störenden Wechselstromes in mit Gleichstrom betriebenen Arbeitsleitungen elektrischer Eisenbahnen. — Dr Alfred N. Gotendorf, Charlottenburg, Grolmanstr. 30. 6/1 01. — G. 15040.

— 135761. Bügelschleifstück mit zwei Schleifflächen für Stromabnehmer elektrischer Straßenbahnen mit Oberleitung. — Arnold Heller, Berlin, Marienstr. 26. 13/9 01. — H. 26651.

21a. 135403. Gesprächsträger für Telephonographen, welche nach dem System Poulsen arbeiten. — Valdemar Poulsen, Kopenhagen; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/3 01. — P. 12361.

— 135404. Selbstthätiges elektromagnetisches Schauzeichen für Fernsprechumschaltestellen. — Georg Ritter, Stuttgart, Augustenstr. 3. 8/8 01. — R. 15741.

— 135405. Einrichtung zur Verhütung von Störungen in der Zeichengebung auf Telegraphenlinien mit Ruhestrombetrieb durch Wechselstrom. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 15/8 01. — R. 16347.

— 135627. Signallampe für Fernsprechämter. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 4/12 01. — A. 8534.

— 135628. Schaltung für Fernämter. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 12/12 01. — A. 8553.

— 135629. Schaltungsanordnung für Fernsprechanlagen mit auf dem Fernsprechamte in der Linienleitung befindlicher Sprech- und Anrufbatterie für Nebenstellen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/12 01. — S. 15778.

— 135713. Selbstthätiger Gesprächszähler. — J. H. Meyer, Magdeburg, Gneisenaustr. 1a. 30/8 00. — M. 18551.

— 135714. Typendruck-Telegraph. — Otto Steiger, Zürich; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/2 01. — St. 6794.

— 135715. Elektromagnetische Signalklappe für Fernsprechzwecke u. dgl. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 28/9 01. — A. 8379.

— 135716. Körner-Mikrophon. — Dr Schmidmer & Co., Nürnberg-Schweinau. 22/10 01. — Sch. 17868.

— 135731. Mikrotelephon. — Torstein Olsan, Christiania; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 26/2 01. — O. 3594.

21c. 135406. Verfahren zur Herstellung von röhrenförmigen Sicherungspatronen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 4/10 01. — S. 15493.

21c. 135630. Abzweigdose für elektrische Leitungen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 27/11 01. — A. 8513.

21d. 135732. Wickelung für einphasige Wechselstrommotoren. — Bergmann Elektricitäts-Werke A.-G., Berlin. 15/9 01. — B. 30031.

— 135733. Feldmagnetanordnung und dazugehörige Erregerwickelung für Dynamomaschinen und Motoren. — Henry Francis Joel, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/6 01. — J. 6252.

— 135734. Stromabnahmeverfahren bei Gleichstromdynamomaschinen zur Vermeidung der Gegenströme in den kurz geschlossenen Ankerwindungen und zur Verhütung der Funkenbildung. — A. Spilberg, Orel, Rußl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/2 01. — S. 14610.

21e. 135717. Elektrodynamometer. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 17/9 01. — H. 26666.

— 135718. Registrirvorrichtung zum Messen elektrischer Energie. — John Denis Reiley, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/12 01. — K. 22337.

— 135719. Hitzdrahtleitungsmesser. — Richard Bauch, Potsdam, Ebräerstr. 4. 25/12 01. — B. 30640.

— 135720. Anordnung zur Messung der wattlosen Componente eines Wechselstromes. — O. S. Bragstad u. J. L. la Cour, Karlsruhe. 15/3 02. — B. 31247.

— 135735. Induktions-Wechselstromzähler nach Ferraris'schem Prinzip. — Otto Titus Blathy, Budapest; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/12 01. — B. 30637.

— 135736. Hitzdrahtmeßgeräth. — Dr Paul Meyer Akt.-Ges., Berlin. 3/11 00. — M. 18815.

21f. 135631. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden; Zus. z. Pat. 122037. — Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht, Neheim, Ruhr. 24/2 01. — B. 30531.

— 135632. Verfahren zur Herstellung höchst hitzebeständiger Kohlekörper oder Kohle enthaltender Körper. — Wilhelm Boehm, Berlin, Rathenowerstr. 74. 30/3 01. — B. 28946.

— 135633. Bogenlampe, deren Elektroden beide nach unten oder oben gerichtet sind. — Fa Hugo Bremer, Neheim, Ruhr. 5/4 01. — B. 28972.

— 135759. Verfahren zur Herstellung einer Masse für elektrische Glühfäden für Vakuumlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/2 01. — S. 14565.

21g. 135737. Verfahren und Vorrichtung zum Betriebe von Röntgenröhren mit Wechselstrom. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/9 01. — S. 15447.

22b. 135407. Verfahren zur Darstellung blauer substantiver Farbstoffe der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 129845. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a./Rh. 21/10 01. — B. 30247.

— 135408. Verfahren zur Darstellung blauer substantiver Farbstoffe der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 129845. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 24/10 01. — B. 30751.

— 135409. Verfahren zur Darstellung von Tetramidoanthrachinonsulfosäuren. — Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a./M. 31/10 01. — F. 15542.

22b. 135561. Verfahren zur Darstellung von 1.4 — Diamidoanthrachinon. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 5/7 00. — F. 13081.

— 135634. Verfahren zum Ersatz einer oder beider Sulfogruppen der 2.6 — Anthrachinondisulfosäure durch Amidogruppen. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 8/10 01. — F. 15477.

22d. 135410. Verfahren zur Darstellung eines grün färbenden Schwefelfarbstoffs aus einer Sulfosäure des Dimethyl-p-amido-p¹-oxydiphenylamins; Zus. z. Pat. 129325. — Anilinfarben & Extract-Fabriken vorm. Joh. Rud. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 17/12 01. — A. 8566.

— 135562. Verfahren zur Darstellung direkt färbender schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe. — Friedrich Reisz, Höchst a/M. 2/3 01. — R. 15227.

— 135563. Verfahren zur Darstellung violetter substantiver Farbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 2/5 01. — B. 29171.

22d. 135635. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen, substantiven, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffs. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 26/11 01. — B. 30461.

— 135636. Verfahren zur Darstellung eines gelbbraunen Schwefelfarbstoffs; Zus. z. Pat. 131725. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 17/12 01. — B. 30596.

— 135637. Verfahren zur Darstellung brauner Schwefelfarbstoffe aus Nitroso-m-tolylendiamin. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 12/1 02. — C. 10453.

— 135738. Verfahren zur Darstellung schwarzer Baumwollfarbstoffe. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 25/6 99. — A. 6508.

22e. 135564. Verfahren zur Darstellung von Indigo und substituirten Indigos. — Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges., Radebeul b/Dresden. 29/5 01. — C. 9890.

— 135565. Verfahren zur Darstellung von Indigo und substituirten Indigos; Zus. z. Pat. 135564. — Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges., Radebeul b/Dresden. 12/11 01. — C. 10270.

— 135638. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Indigogruppe. — Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges., Radebeul b/Dresden. 1/2 01. — C. 9605.

23a. 135566. Apparat zum Abscheiden von Fett aus Fischen, Fleisch u. dgl. — Charles Wacker, Baltimore; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/5 01. — W. 17667.

24a. 135411. Verankerung für die Einmauerung von Kesseln u. dgl. — Wittwe Magdalene Tölke, Nürnberg, Kraußstr. 8. 12/12 01. — T. 7903.

26b. 135412. Acetylenentwickler. — The Adams & Westlake Company, Chicago; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 17/6 00. — A. 7198.

— 135413. Entwicklerzelle für Acetylengaserzeuger. — The Adams & Westlake Company, Chicago; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 17/6 00. — A. 7199.

— 135414. Entschlammungsvorrichtung für Acetylenentwickler. — Jos. Machtolf, Gampel, Schweiz; Vertr.: C. H. Bankes, Berlin, Flemmingstr. 1. 29/3 01. — M. 19485.

26b. 135415. Acetylengasentwickler. — George Gregory Smith, San Domenico, Florenz; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 4/5 01. — S. 14940.

— 135416. Acetylenentwickler. — Fa Carl Pataky, Berlin. 22/12 01. — P. 13204.

27b. 135756. Luftkompressionsmaschine. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 16/6 99. — L. 13313.

30b. 135639. Vorrichtung zur Einleitung der Crystallisation bei Thermophoren; Zus. z. Pat. 112245. — Deutsche Thermophor Akt.-Ges. m. b. H., Berlin. 3/5 01. — D. 11513.

30h. 135417. Verfahren zur Herstellung Bromnatrium enthaltender Backwaaren. — Béla Hoffmann, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/4 01. — H. 25877.

— 135418. Verfahren zur Herstellung kohlensaurer Bäder. — Kopp & Joseph, Berlin. 25/1 02. — K. 22572.

— 135419. Herstellung eines Zahnfüllungsmittels; Zus. z. Pat. 126200. — Robert Winter, Elsasserstr. 60, u. Viktor Pappenheim, Schadowstr. 4/5, Berlin. 27/2 02. — W. 18824.

— 135567. Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung geschwächter Körpertheile. — Fa A. Korge u. Albert Franke, Pallasstr. 2, Berlin. 5/7 01. — K. 21565.

30i. 135420. Verfahren zur Herstellung steriler Salbenmischungen. — Walter Büchelen, Berlin, Schlesischestr. 31. 19/9 01. — B. 30048.

— 135739. Verfahren und Apparat zur Herstellung steriler Salben. — Walter Büchelen, Berlin, Schlesischestr. 31. 27/9 01. — B. 30093.

32a. 135421. Verfahren zur Herstellung von Glasformen aus einer aus Holzkohlenpulver und einem Bindemittel bestehenden plastischen Masse; Zus. z. Pat. 132715. — Hermann Robert, Hannover, Bödeckerstr. 43. 25/10 00. — H. 24789.

32b. 135640. Verfahren zur Bekleidung von Hohlkörpern aus Glas, Porzellan u. dgl. mit Metall. — Gesellschaft für Huberpressung, C. Huber & Co., Karlsruhe. 21/4 01. — G. 15599.

34b. 135762. Eßbesteck. — Giovanni Garda, Turin; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/3 02. — G. 16684.

34e. 135641. Rollvorhang mit an Schnüren befestigter herauf- und herablaßbarer Aufrollwalze. — Dr Eugen Wünsche, Berlin, Potsdamerstr. 20. 3/3 01. — W. 17361.

34g. 135568. Ausziehbare Bettstelle von der äußeren Gestalt einer Kommode. — Jakob Wittgen, Dürwiß b/Eschweiler. 19/1 01. — W. 17155.

— 135569. Möbelrolle. — Mathias Druganow, Odessa; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., u. Paul H. Scherpe, Berlin N.W. 6. 9/7 01. — D. 11714.

— 135570. Schrank. — John James Jacobs, Chicago; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 7/8 01. — J. 6344.

— 135571. Schiebekasten mit Fallklappenverschluß. — O. Wex, Hamburg, Börsenbrücke 6. 18/2 02. — W. 18780.

— 135572. Bügelverbindung der Füße von Möbeln aus gebogenem Holz; Zus. z. Pat. 106531. — Léon Cambier, Ath, Belg.; Vertr.: A. Specht u.

J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 4/3 02. — C. 10576.

34g. 135573. In einen Kleiderschrank umwandelbarer Koffer. — Oskar Unger, Heringsdorf. 12/3 02. — U. 1998.

35a. 135422. Schachtverschluß für Aufzüge mit verriegelter Thür während der Fahrstuhlbewegung und verriegelter Steuerung bei geöffneter Thür. — William Horatio Wilsey u. William Chaffee, Sioux City, Iowa, V. St. A.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 21/2 02. — W. 18790.

35c. 135642. Windwerk mit Trommel und Rollenflaschenzug. — Düsseldorfer Krahnbaugesellschaft Liebe-Harkort m. b. H., Obercassel b/Düsseldorf. 21/2 02. — D. 12277.

37f. 135423. Vorrichtung zum Befestigen und Einstellen des Glockenholmes an Wälzböcken. — Theodor Junge, Neuenkirchen b/Otterndorf. 28/11 01. — J. 6504.

38c. 135574. Verfahren zur Herstellung von cylindrischen oder prismatischen Gebrauchsgegenständen, wie Spazier- und Schirmstöcken, Feilenheften o. dgl. — Stephan Sandhagen, Freystadt, N/Schl., u. Eduard Sandhagen, Sondershausen. 25/7 01. — S. 15245.

40a. 135575. Röstofen mit drehbarem Herd. — Società di Pertusola, Ltd, Pertusola b/Spezia, Ital.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 5/2 01. — S. 14550.

— 135576. Ballonanordnung für Zinkmuffelöfen. — Gratian Nerlich, Theresiahütte b/Laurahütte, O/S. 25/3 02. — N. 6106.

41b. 135643. Vorrichtung zur Vermeidung der Verwechselung von Kopfbedeckungen. — Edward Drakenfeld, Wiesbaden, Nerobergstr. 14. 19/11 01. — D. 12018.

41d. 135644. Gefilztes Gewebe für Treibriemen, Pferdedecken u. s. w. — Josef Brychta, Chotebor, Böhm.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 9/3 01. — B. 28790.

42b. 135424. Anzeigevorrichtung für Meßmaschinen (z. B. Flächenmeßmaschinen). — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/6 01. — U. 1833.

— 135425. Selbstthätig sich schließender Haken mit Hubzähler. — Adolf Lange, Hamburg, Borsetzen 16. 1/11 01. — L. 16055.

42e. 135645. Kolbenwassermesser mit festem Kolben und beweglichem Cylinder. — Eloi Druart, Havre-ville b/Mons; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 20/6 01. — D. 11651.

— 135646. Cylindrischer Gasmesser mit ausbalancirten, um eine Achse schwingenden Meßglocken. — Oskar Hauffe, Radebeul-Dresden. 28/6 01. — H. 26231.

42g. 135647. Membranhalter mit Gewichtsbelastung für Grammophone und ähnliche Sprechmaschinen. — Alfred Clark, Paris; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 14/12 01. — C. 10380.

— 135740. Phonograph mit mehreren, um eine gemeinsame Hauptachse concentrisch gelagerten Walzen. — Ernst Heinze, Heinrichs b/Suhl i/Th. 31/7 01. — H. 26419.

42h. 135741. Kneifer mit elastischen, schmiegsamen Klemmstücken. — August Oehlschläger, Rathenow. 3/9 01. — O. 3729.

— 135742. Chromatisch, sphärisch und astigmatisch korrigirtes Dreilinsenobjektiv. — Ernst Arbeit, Wetzlar. 21/2 01. — W. 17315.

42m. 135648. Addirmaschine mit längsverschiebbaren Zahnstangen zum Antrieb der Zählräder für Summanden und Summe. — Athanatios Th. Papatheodoros, Athen; Vertr.: Max Fischer, Rheydt. 4/7 00. — P. 12383.

— 135649. Rechenapparat zur Multiplikation und Division. — Henoch Frohman, Warschau; Vertr.: Mowscha Medres, Karlsruhe, Schützenstr. 90. 9/5 01. — F. 15036.

42n. 135650. Antriebvorrichtung für Fahrpläne, welche an Rollen befestigt sind. — Josef Peters, Hannover, Paulstr. 9. 22/12 01. — P. 13201.

44a. 135763. Vorschubeinrichtung für die Glasstäbe an Maschinen zur Herstellung von Glasköpfen an Stecknadeln. — Theobald Wilhelm Jungbecker, Aachen, Roßstr. 13. 27/6 01. — J. 6289.

45b. 135426. Schubrad-Drillmaschine. — Charles E. Patric, Springfield, V. St. A.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 13/8 01. — P. 12832.

45e. 135427. Vorrichtung zur Abscheidung von Eisentheilen aus Häcksel mit im Abfallbrett liegenden magnetischen Streifen. — H. Hipkow, Gassen, N/L. 5/11 01. — H. 26943.

45g. 135428. Spannrolle für die Treibschnur von Milchschleudern. — Paasch & Larsen, Petersen, Horsens; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 1/6 01. — P. 12616.

45h. 135429. Futtertrog aus Porzellan, Steingut o. dgl. für Bienen. — Roschützer Porzellanfabrik, Unger & Schilde, Akt.-Ges., Roschütz i/Th. 10/10 01. — R. 15940.

— 135430. Absperrvorrichtung an Krippen für Rindvieh. — Heinrich Struwe, Pirscham, Post Breslau. 5/1 02. — St. 7323.

46b. 135767. Steuerhahn für Explosionskraftmaschinen. — Daniel Dujon, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 16/6 01. — D. 11639.

— 135768. Drehschieber für Sechstaktmaschinen. — Wilhelm Heimpel, Reutlingen. 20/10 01. — H. 26858.

47b. 135431. Schwungrad oder Treibrad. — The Howland — Sherman Syndicate Ltd, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/3 01. — H. 25639.

— 135432. Rad. — The Howland — Sherman Syndicate Ltd, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/3 01. — H. 25640.

— 135433. Wellenlager. — Bernhard Paris, Schlackenmühle b/Königsee i/Th. 11/1 02. — P. 13255.

— 135434. Schneckenwellenlagerung. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 8/2 02. — F. 15907.

— 135435. Nachstellbares Excenter. — Hans Thust, Groß-Kunzendorf u. Willi Thust, Gnadenfrei i/Schl. 11/3 02. — T. 8069.

— 135651. Scheibenlager. — Th. Sainberlich, Hamburg, Barmbeckerstr. 4. 13/12 01. — S. 15775.

47c. 135436. Reibungskupplung. — Alexis Vivinus, Brüssel; Vertr.: V. Brockhues, Cöln a/Rh. 8/5 01. — V. 4270.

— 135437. Reibungskupplung. — Howard Dieudonné Loria, Orchamps, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/7 01. — L. 15736.

— 135438. Lösbare Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abstreifen der Naben von den freien Enden um-

laufender Wellen. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 3/1 02. — S. 12856.

47c. 135439. Nabenbefestigung. — The Tacoma Automatic Scales Company, Tacoma, V. St. A.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 7/1 02. — T. 7939.

— 135440. Bremsbandreibungskupplung. — Luxsche Industriewerke, A.-G., Ludwigshafen a/Rh. 14/1 02. — L. 16301.

— 135441. Backenbefestigung an nachstellbaren Cylinderreibungskupplungen mit inneren und äußeren Backen. — Paul Fabian, Chemnitz, Nicolaistr. 2. 28/1 02. — F. 15864.

— 135442. Befestigungsvorrichtung für hölzerne Riem- oder Seilscheiben. — Clemens Leugering, Rheine i/Westf. 23/2 02. — L. 16470.

— 135443. Kreuzgelenkkupplung. — Julius Meyer, Wiesbaden, Herrmannstr. 5. 13/3 02. — M. 21186.

— 135444. Elektromagnetische Bremse; Zus. z. Pat. 134491. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 148. 20/3 02. — K. 22928.

— 135652. Cylinderreibungskupplung mit inneren und äußeren Bremsbacken; Zus. z. Pat. 121736. — Zacharias & Steinert, Magdeburg-N. 1/1 02. — Z. 3452.

47b. 135445. Riemenauflleger. — Andrew Coulter, Mitau, Rußl.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 3/12 01. — C. 10340.

— 135446. Sicherheitshaken. — Albert Kingman Lovell, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/1 02. — L. 16300.

47g. 135447. Drehschieber mit einer in einem Gehäuse excentrisch zur Durchtrittsöffnung drehbar gelagerten Scheibe. — Simon Joseph Studer, Warrington, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/7 01. — St. 7061.

— 135448. Tellerventil mit Führung durch Schraubenfeder. — Schaefer & Langen, Krefeld. 22/10 01. — Sch. 17867.

— 135653. Ventil- oder Klappendichtung für hochgespannten und für überhitzten Dampf; Zus. z. Pat. 132595. — Fa W. Kuhlmann, Offenbach a/M. 22/9 01. — K. 22200.

— 135764. Mit einem Rohrschieber fest verbundenes Ventil für Steuerungen. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 17/11 00. — St. 6653.

— 135765. Mit einem Rohrschieber verbundenes Ventil für Steuerungen; Zus. z Pat. 135764. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 19/1 01. — St. 6919.

— 135766. Mit einem Rohrschieber verbundenes Ventil für Steuerungen; Zus. z. Pat. 135764. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 30/11 00. — St. 7256.

48c. 135449. Verfahren zum Emailliren von Gefäßen, welche aus mehreren, an einander zu fügenden Stücken bestehen. — Dubuque Enameling Company, Dubuque, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/11 01. — D. 12016.

49a. 135450. Federnde Körnerlagerung für die Reitstock- oder Spindelspitze einer Drehbank. — Friedrich Stender, Essen a/d. Ruhr, Zimmerstr. 6. 3/8 01. — St. 7091.

— 135451. Vorrichtung zum Bearbeiten zweier Werkstücke mittels eines in den Spindelkopf einer Drehbank einzuspannenden Fräsers. — Herm. Peters jr u. Max Peters, Remscheid. 27/2 02. — P. 13396.

49a. 135452. Drehbank mit erschütterungsfreiem Antrieb. — Adolf Schüller, Budapest; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 28/2 02. — Sch. 18410.

— 135654. Leitspindeldrehbank. — Bernhard Paris, Schlackenmühle b/Königsee i/Th. 15/2 01. — P. 12845.

— 135655. Selbstgangschloß für Leitspindeldrehbänke, Bohr- und Fräsmaschinen u. dgl. — Windmüller & Wagner, Chemnitz. 20/3 01. — W. 17426.

— 135656. Maschine zum Einfräsen von Kerben in Laufgewichtswaagebalken u. dgl. — Kurt Willy Müller, Zwickau i/S. 15/2 02. — M. 21049.

49b. 135453. Blechscheere mit zwei auf das bewegliche Scheerenmesser einwirkenden Druckorganen. — Werkzeug-Maschinenfabrik A. Schärfl's Nachfolger, München. 31/12 01. — W. 18557.

— 135454. Lochstanze mit Flach- und Façoneisenscheere; Zus. z. Pat. 113107. — Werkzeug-Maschinenfabrik A. Schärfl's Nachfolger, München. 8/2 02. — W. 18728.

— 135743. Einrichtung an Stanzen, Scheeren u. dgl. zum Gehrungsschneiden von Façoneisen. — Werkzeug-Maschinenfabrik A. Schärfl's Nachfolger, München. 20/7 01. — W. 17921.

49c. 135455. Gewindeschneidmaschine mit drehbarem Spannkopf. — Stefan Reiländer, Düsseldorf, Fürstenwallstr. 83. 3/1 00. — R. 13842.

— 135456. Selbstthätige Façondrehbank zur inneren und äußeren Bearbeitung von Unterlegscheiben u. dgl. — Georg Wuttig, Dresden-Löbtau. 12/11 01. — W. 18376.

— 135657. Einstellvorrichtung für die Schneidbacken von Schraubenschneidköpfen. — Fa Gustav Wagner, Reutlingen. 22/9 01. — W. 18176.

49d. 135457. Schneidkluppe mit Führungsrollen. — Hermann Wegerhoff, Remscheid. 21/7 01. — W. 17928.

— 135658. Gewindeschneidvorrichtung für Drehbänke. — Rudolf Wowereit, Charlottenburg, Pestalozzistr. 103. 26/11 01. — W. 18426.

49g. 135659. Doppeltwirkende Markirmaschine für Werkzeuge u. dgl. — Robert Röntgen, Remscheid. 4/1 02. — R. 16220.

53c. 135577. Sterilisir- und Transportkanne für Milch. — Rheinisches Preß- und Ziehwerk Kohl, Rubens & Zühlke, Rodenkirchen. 16/11 01. — R. 16064.

53f. 135660. Klopftisch zum möglichst geräuschlosen Eintafeln von Chokolade in Formen. — Paul Franke & Co., Leipzig-Plagwitz. 2/4 01. — F. 13998.

— 135661. Verfahren zum Eintafeln von Chokolade in Formen unter Benutzung eines endlosen Transportbandes. — Paul Franke & Co., Leipzig Plagwitz. 2/4 01. — F. 15360.

53g. 135578. Herstellung eines Futtermittels aus Holzabfällen, Melasse und gewerblichen Rückständen; Zus. z. Pat. 130102. — Martin Raabe, Danzig, Cassubischer Markt 9/10. 26/6 01. — R. 15606.

— 135579. Verfahren zur Herstellung eines haltbaren Futtermittels aus dem sogen. Darmschleim. — Dr R. Plönis, Berlin, Central-Viehhof. 6/3 02. — P. 13429.

53i. 135745. Verfahren zur Gewinnung von thunlichst fettfreiem Casein aus Magermilch. — O.

Mierisch, Dresden u. Dr Otto Eberhard, Ludwigslust i/M. 9/5 01. — M. 19689.

54a. 135458. Maschine zur Herstellung von Schachtelwerkstücken aus Pappe, Karton, Leder u. dgl. — William Leonard Jackson, Edinburgh; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/3 00. — J. 5627.

— 135459. Vorrichtung zum Zuführen des Materialstreifens zum Wickeldorn für Maschinen zur Herstellung von Schachteln durch Umrollen eines Materialstreifens um einen rotirenden Dorn. — Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese 20. 25/9 01. — F. 15443.

— 135662. Heftmaschine mit selbstthätiger Klammerbildung zum Zusammenheften von Schachtelwerkstücken, Papierlagen u. dgl. — Partzsch & Pinkert, Dresden-A. 1/9 01. — P. 12883.

— 135663. Schneid- und Nuthvorrichtung für Pappe u. dgl. — J. Richard Totzauer, Chemnitz, Eckstr. 7. 11/9 01. — T. 7763.

— 135744. Vorrichtung zum Einfassen zugeführter Pappbahnen an beiden Längsseiten mit Papier, Stoff u. dgl. — Walter Kellner, Barmen, Albertstr 8. 24/2 01. — K. 21203.

54b. 135460. Maschine zur Herstellung von Papierbeuteln u. dgl. beliebiger Größe aus einem zugeführten Papierschlauch. — The National Manufacturing Company, Elkhart, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 22/8 01. — N. 5817.

— 135580. Briefumschlag mit Sicherheitsverschluß. — Alfred Navratiel, Ratibor. 6/8 01. — N. 5796.

54c. 135461. Wickeldorn mit Haltefinger für Maschinen zur Herstellung von Schachteln aus einem aufzuwickelnden Materialstreifen. — Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese 20. 25/9 01. F. 15860.

54d. 135462. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von plissirten und gegebenenfalls bedruckten und geprägten Streifen aus gekrepptem Papier u. dgl. — Akt.-Ges. Berliner Luxuspapierfabrik vorm. Hohenstein & Lange, Berlin. 11/1 02. — A. 8614.

54g. 135463. Reklameschild für auswechselbare Aufschriften. — Carl Heimel, Frankfurt a/M., Schleusenstr. 9. 26/5 01. — H. 26038.

— 135464. Schild mit auswechselbaren Buchstaben. — R. Rube & Co., Weende b/Göttingen. 29/1 02. — R. 16299.

— 135581. Fächerhalter. — Franz Heinrich Peters, Oldenburg i Gr. 17/10 01. — P. 13009.

— 135664. Schaukasten mit seitlich ausziehbarer Glasscheibe. — Albin Lasch & Co., Neukadits b/Dresden. 30/1 02. — L. 16363.

— 135565. Vorrichtung zur Befestigung der Tragarme an Schauständern. — Albin Lasch & Co., Neukadits b/Dresden. 20/2 02. — L. 16447.

56a. 135465. Aufhaltekette mit ineinandergelegten verschieden starken Federn. — Georg Rücker, Zagstheim, Württ. 5/7 01. — R. 15646.

57a. 135466. Balgcamera, bei welcher Vorder- und Hinterrahmen durch zwei an gegenüberliegenden Seiten der Rahmen angreifende, durch querliegende Spindeln mit Rechts- und Linksgewinde zu bewegende Gliederscheeren mit einander und mit einem Mittelrahmen verbunden sind. — Dr Fr. W. O. Lischke, Kötzschenbroda b. Dresden. 28/12 00. — L. 15014.

— 135467. Vorrichtung zum Anzeigen der Auszugslänge von photographischen Cameras, deren Vorder- und Hinterrahmen durch Gliederscheeren verbunden sind, die durch querliegende Spindeln mit Rechts- und Linksgewinde bewegt werden. — Dr Fr. W. O. Lischke, Kötzschenbroda b/Dresden. 28/12 00. — L. 16039.

57a. 135468. Spule für Rouleauverschlüsse mit regelbarer Schlitzhöhe. — Fa Carl Zeiß, Jena. 12/7 01. — A. 8220.

— 135469. Vorrichtung zum Photographiren innerer Körperhöhlen. — Dr. Joachim Schryver, Amsterdam; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/12 01. — Sch. 18072.

— 135470. Kassette; Zus. z. Pat. 127344. — Fa Carl Zeiß, Jena. 2/2 02. — Z. 3476.

— 135582. Spiegel-Reflexcamera mit Rouleau-Verschluß. — Fritz Krichelsdorff, Berlin, Karlstr. 26. 23/10 01. — K. 22109.

57b. 135471. Verfahren zur Herstellung von plastisch wirkenden Photographien, welche ein Messen der Reliefhöhe der einzelnen Punkte ermöglichen. — Karl Kutzbach, Nürnberg, Peter-Henleinstr. 51. 3/1 00. — K. 20513.

— 135472. Verfahren zur Herstellung von lichtempfindlichen Platinpapieren. — Andreas Lurz, Wien; Vertr.; Meffert u. Dr Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/10 00. — L. 14770.

— 135473. Verfahren zur Herstellung von lichtempfindlichem Papier durch Auftragen der entsprechenden Präparate mit Walzen. — Andreas Lurz, Wien; Vertr.: Meffert u. Dr Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/10 00. — L. 15678.

— 135474. Verfahren zur Darstellung von photographischen Films. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 2/8 01. — F. 15280.

— 135475. Schutzband für Rollfilms. — Johannes Herzog & Co., Hemelingen. 5/10 01. — H. 26774.

— 135476. Verfahren und Vorrichtung zur gleichzeitigen photographischen Aufnahme mehrerer kongruenter Bilder. — P. H. Uhlmann, Gera, Reuß. 23/10 01. — U. 1901.

57c. 135477. Schauvorrichtung für transportable Dunkelkammern mit durch einen Druck des Kopfes zu öffnendem Verschluß. — Anton Krumm, Mindelheim. 26/2 01. — K. 20874.

— 135478. Lichtkopirmaschine. — Charles Spaulding, Boston; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/2 02. — S. 16124.

57d. 135479. Verfahren zur Herstellung von photographischen Abbildungen mit geschlossenen Tönen oder von gleichmäßig gerasterten Abbildungen nach Strichzeichnungen oder gerasterten Originalen. — Dr J. H. Bechhold, Frankfurt a/M., Neue Kräme 19/21. 10/10 01. — B. 30161.

— 135666. Verfahren zur Herstellung einer mit Chromaten zu sensibilisirenden Gelatinemasse. — Alexandre Henriot geb. Louise Clavon, Reims; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 21/4 01. — H. 25836.

58a. 135480. Hydraulische Schiebersteuerung für Pressen. — Jos. Schulte-Hemmis, Oberkassel b/Düsseldorf. 11/8 01. — Sch. 17628.

— 135481. Kastenpresse mit Wagenkasten. — Ferd. Klecmann & Sohn, Obertürkheim. 4/3 02. — K. 22811.

— 135758. Aus Vor- und Nachpresse bestehende Kelterpresse. — Josef Binz, Koblenz-Lützel. 15/12 99. — B. 26043.

58b. 135482. Verfahren zum Pressen von Traubenmaische u. dgl. — Merrem & Knötgen, G. m. b. H., Wittlich. 5/2 01. — M. 19217.

59a. 135483. Hydraulische Steuerung für sich selbstthätig öffnende Pumpenventile. — Charles Campbell Worthington, Irvington, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/7 98. — W. 14269.

— 135484. Pumpwerk mit zwei unter sich verbundenen, in zwei getrennten Cylindern arbeitenden verschieden großen Kolben mit Differentialwirkung. — Wilhelm Wagner, Mansfeld. 22/2 00. — — W. 17194.

— 135485. Vorrichtung zum zwangläufigen Vertheilen der von einer Pumpe geförderten Flüssigkeit nach verschiedenen Rohrleitungen. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 23/3 01. — B. 28890.

— 135486. Aufstellungsweise der Antriebsmaschine für Vor- und Druckpumpe in Zwillings-Anordnung. — Berliner Akt.-Ges. für Eisengießerei und Maschinenfabrikation, Charlottenburg. 4/10 01. — B. 30125.

63b. 135583. Vorrichtung zur Beseitigung der Stöße und Erschütterungen an den Sitzen von Fahrzeugen, Schiffsbetten u. dgl. — Martin Wallach Nachfolger, Cassel. 15/2 01. — W. 17278.

— 135584. Zusammenlegbarer Kinderwagen. — Emanuel Jacobsen u. Johannes Poulsen, Kopenhagen; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/5 01. — J. 6217.

63c. 135487. Untergestell für Fahrzeuge, besonders für Motorwagen. — The Hoffmann Manufacturing Company Limited, Chelmsford, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/9 01. — H. 26683.

63e. 135585. Elastischer Radreifen. — Thomas Gare, New-Brighton, Engl.; Vertr.: M. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 2/11 00. — G. 14992.

— 135586. Luftradreifen mit Vorrichtung zum selbstthätigen Aufblasen. — The Self Inflating Tyre Company Limited, London; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/12 00. — S. 14355.

— 135587. Luftpolsterung für Radreifen, Sessel, Polster u. dgl. mit einzelnen Luftzellen. — Ernst Germain, Nancy; Vertr.: Dr Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/3 01. — G. 15441.

— 135588. Verfahren zur Herstellung von Schutzeinlagen. — E. C. Boehnke, Königsberg i. Pr., Junkerstr. 12. 4/10 01. — B. 30129.

— 135589. Luftschlauch für Luftreifen von Fahrrädern o. dgl. — Société Falconnet, Perodeaud & Cie, Choisy-le-Roi, Frankr.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 6/12 01. — F. 15661.

— 135590. Elastischer Radreifen für Motorwagen oder andere Fahrzeuge. — Theodore Delnyck, Brüssel; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 28/12 01. — D. 12113.

64b. 135591. Verfahren zum Reinigen von Schaumweinpfropfen, bei deren Herstellung künstliche Korkmasse verwandt wird. — Dr Arthur Blumer, La Varenne-St. Hilaire, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/12 01. — B. 30512.

— 135592. Faßfüllvorrichtung mit selbstthätigem Abschluß des Zuflusses bei gefülltem Faß; Zus. z. Pat. 125201. — Carl Mack II., Kreuznach. 12/3 02. — M. 21178.

64c. 135667. Bierglasuntersatz mit Zählvorrichtung. — Philipp Alexander Rupp, Ellwangen. 20/3 01. — R. 15291.

65a. 135488. Kanalisationsanlage für Abortanlagen auf Schiffen. — George Victor Ellis u. Warner Marks Westcott, New-York; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/2 00. — E. 6840.

— 135489. Schraubenpropeller mit auf einer Nabe in verschiedenen Vertikalebenen liegenden Flügeln. — Giuseppe Sobrero, Pietro Vincenzo Podesta u. Philippo Vico, Genua; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/10 00. — S. 14099.

— 135490. Turbinenartiger Schiffspropeller. — Otto Nagel-Heyer u. Karl Albrecht, Mittweida. 2/2 01. — N. 5506.

— 135746. Regelbare Hemmvorrichtung für mittels rechtwinklig zu einander liegender Schwingungsachsen nach cardanischem System an einem Träger aufgehängte Gegenstände. — Henry James Hitchins, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/9 99. — H. 22738.

65d. 135491. Vorrichtung zum Lichten von verankerten Seeminen. — Karl Rampp, Fiume, Ung.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/9 99. — A. 6649.

— 135492. Vorrichtung zum selbstthätigen Entriegeln, Schließen und Verriegeln der Thüren des Führungsschildes bei Torpedo-Unterwasser-Breitseitrohren. — John Whitehead, Fiume, Ung.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/6 01. — W. 17829.

— 135493. Einrichtung zur Verblockung der Abschlußklappe von Torpedoausstoßrohren mit dem Abzugshebel. — Electric Boat Company, Manhattan, New-York; Vertr.: Georg Levy, Nürnberg, Karolinenstr. 6. 28/8 01. — E. 8110.

— 135494. Führungsschild für Torpedo-Unterwasser-Breitseitrohre. — George Graf Hoyos, Fiume, Ung.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/12 01. — H. 27174.

66a. 135495. Aufhängevorrichtung für die auszuschlachtenden Schweine in Schweineschlachthäusern. — Franz August Kögler, Chemnitz, Wettinerpl. 1. 26/3 01. — K. 21037.

66b. 135496. Fleischschneidemaschine. — August Bröll, Bregenz, Vorarlberg; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/11 01. — B. 30418.

— 135497. Vorrichtung zum Pressen von Würsten. — Robert Woerner, Mannheim, Waldhofstr. 7. 28/1 02. — W. 18652.

— 135498. Darmreinigungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 133785. — Hermann Nägele, Stuttgart. 15/3 02. — N. 6096.

70a. 135499. Bleistifthalter. — Daniel Dunham u. Vincent John Cooper, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/1 02. — D. 12206.

70b. 135500. Schreibfeder-, Schreibstift- und Zeichenstifthalter. — C. R. Viehofer, Berlin, Neustädtische Kirchstr. 13. 19/2 01. — V. 4160.

70c. 135501. Tintenfaß mit Eintauchtrichter und einem herausnehmbaren Stopfen im Boden. — Th. Thomas, Trevaughan Village, Carmarthen, Wales; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 22/6 01. — T. 7616.

70d. 135747. Federkasten o. dgl. mit Lesepult. — Heinrich Kasiske, Görlitz, Blumenstr. 32. 23/3 01. — K. 21019.

70e. 135593. Heftzwecke mit einem aus säurebeständigem Stoff hergestellten Kopf. — Edwin Moore, Philadelphia; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw, Berlin S. 14. 25/7 00. — M. 18442.

— 135594. Aufhängevorrichtung für Tafeln u. dgl. — Karl Kolle, Braunschweig, Körnerstr. 27. 11/1 02. — K. 22493.

71a. 135595. Luftkissensohle. — Dr M. P. Winants, Lüttich; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 30/6 01. — W. 17856.

71c. 135596. Schuhspannvorrichtung. — Heinrich Michelstädter u. Hans Christian, Wien; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/4 01. — M. 19562.

— 135597. Gelenk für die Theile eines auseinandernehmbaren Leistens. — Clemens Bernard Kosters, New-York; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 25/3 02. — K. 22954.

— 135748. Selbstthätig wirkende federnde Feststellvorrichtung für mehrtheilige Schuhleisten. — Alfred Lewis, Carrington Foundry, Kettering, Northampton, Engl.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 18/4 01. — L. 15423.

72a. 135502. Selbstthätige Feuerwaffe mit gleitendem Lauf und im Verschlußblock verschiebbar gelagertem Verschlußriegel. — John Moses Browning, Ogden, Utah, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/5 00. — B. 27003.

— 135503. Schußwaffe mit Schulterriemen. — Ideal Holster Company, Los Angeles, Cal.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 7/11 01. — J. 6480.

— 135598. Selbstthätige Faustfeuerwaffe mit feststehendem Lauf und kreisbogenförmigem Verschlußstück. — Graf Gustaf Hugo Röhß Hamilton, Göteborg; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/1 01. — H. 25181.

72b. 135599. Verschlußvorrichtung für Luftgewehre mit Kipplauf. — Mayer & Grammelspacher, Rastatt. 3/9 01. — M. 20251.

72c. 135600. Abfeuerungsvorrichtung für Geschütze mit Rohrrücklauf. — Vickers Sons & Maxim Limited, Sheffield; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/7 01. — V. 4337.

— 135668. Regelbare Vorlaufbremse mit gegen den Rücklaufbremscylinder relativ verdrehbarer Kolbenstange und in dem Rücklaufbremscylinder eingebautem Vorlaufbremscylinder. — A. Lucius Caflisch, Winterthur; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 11/2 01. — C. 9636.

— 135749. Geschützkeilverschluß. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 19/7 01. — F. 15234.

— 135750. Geschützkeilverschluß mit Kniegelenkhebel. — A. W. Schwarzlose, Suhl i/Th. 29/11 00. — Sch. 16595.

— 135751. Rücklaufkolbenbremse für Geschütze. — Société Schneider & Cie, Le Creusot u. Jean-Baptiste Gustave Canet, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 5/4 01. — Sch. 17140.

72d. 135504. Metallene, aus einem einzigen Stück bestehende und auf der Außenfläche des Geschosses befestigte Schutzkappe für Geschoßzünder. — Fried. Krupp, Essen. 18/6 01. — K. 21485.

72d. 135505. Patronen-Abstreifrahmen. — Georg Luger, Charlottenburg, Weimarerstr. 34. 24/8 01. — L. 15852.

— 135506. Patrone mit einer Treibladung von Preßluft bzw. Preßgas und einer aus einem Sprengmittel bestehenden Treibbeiladung. — Joseph Elton Bott u. William Keith Webster, Glasgow; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 19/11 01. — B. 30416.

— 135507. Patronenabstreifrahmen für Mehrladegewehre; Zus. z. Pat. 102522. — Fa G. Roth, Wien; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 3/12 01. — R. 16120.

— 135601. Leuchtgeschoß. — Anthony Bernard Tubini, London; Vertr.: Eduard Franke, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/12 00. — T. 7256.

— 135602. Panzergranate mit einem die Spitze stützenden centralen Kern. — Cleland Davis, Washington; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/10 11. — D. 11963.

— 135752. Eine Transportsicherung an Geschoßzündern. — Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Abtheilung Sömmerda, Sömmerda. 22/1 01. — R. 15561.

76b. 135770. Putzkratzenhalter. — Adolph Seelemann & Söhne, Neustadt a/Orla. 14/9 01. — S. 15421.

76d. 135603. Selbstthätige Ausrückvorrichtung für Kötzerspulmaschinen. — Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 18/2 02. — S. 16072.

77a. 135508. Einrichtung zum Federballspiel auf dem Tische. — John Wood Jones, Sumner, Neuseeland; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 17/12 01. — J. 6535.

77b. 135604. Wasserschuh. — Richard Hoffmann, Gr.-Lichterfelde. 27/9 01. — H. 26727.

77b. 135509. Unterhaltungsspiel. — Herbert George Froud, Wallis Down b/Bournemouth, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 4/12 01. — F. 15654.

— 135510. Spielsteine für Mosaikspiele. — F. Ad. Richter & Cie, Rudolstadt. 3/1 02. — R. 16213.

77c. 135511. Fahrräder-Ringelspiel. — Hans Kleinschmidt, Altona, Bahrenfelderstr. 332. 11/1 02. — K. 22487.

77f. 135512. Schiebersteuerung für Spielzeugdampfmaschinen; Zus. z. Pat. 121210. — Georges Carette & Co., Nürnberg. 21/12 00. — C. 9513.

— 135513. Puppenkopf mit beweglichen Augen und Lidern. — Otto Ganß, Waltershausen i/Th. 18/12 01. — G. 16373.

— 135514. Verfahren zur Schienenbefestigung bei Spielzeugbahnen. — Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 23/2 02. — Sch. 18377.

77g. 135515. Zugvorrichtung für getheilte Theater-Vorhänge. — C. Kortüm, Berlin, Zehdenickerstr. 21. 28/12 01. — K. 22419.

79a. 135516. Vorrichtung für Tabakstengel-Plättmaschinen zum Anfeuchten der Plättwalzen. — Carl Denkhaus, Mülheim, Ruhr, Rothweg 21a. 5/2 02. — D. 12224.

— 135605. Verfahren und Vorrichtung zum Trennen der seitlichen weichen Theile von Blättern von ihren Stielen. — The Pneumatic Tobacco Stemmer Company, Washington; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Koltm, Berlin N.W. 6. 15/3 01. — P. 12369.

80a. 135517. Verfahren zur Herstellung von Hohlsteinen in Formkästen. — Charles Woodburg Stevens, Chicago; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max

Mauer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 9/5 99. — St. 5971.

80a. 135518. Vorrichtung zum Ablegen frischer Thonwaaren u. dgl. — Carl Keller, Laggenbeck b/Ibbenbüren. 21/4 00. — K. 19491.

— 135519. Schlagpresse mit mehreren in demselben Formkasten angeordneten, ausziehbaren Trennungswänden. — J. Peter Jörgensen, Wedel, Schlesw.-Holst. 29/5 01. — T. 7575.

— 135669. Verfahren und Vorrichtung zum Sammeln und selbstthätigen Wiederverdampfen des Niederschlagswassers in Härtekesseln für Kunstsandsteine. — H. Croizier & Co., Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/6 01. — C. 9942.

— 135670. Preßstempel zur Herstellung mehrtheiliger Briketts. — Friedrich Krupp Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 22/3 02. — K. 22943.

— 135757. Trockenrahmen für gebogene Dachziegel und Wölbsteine. — Adolf Müller, Zizenhausen b/Stockach, Baden. 18/1 02. — M. 20914.

80b. 135606. Sägeführung. — Emil Offenbacher, Markt-Redwitz. 29/6 01. — O. 3686.

81a. 135671. Maschine zum Aufstecken von Nadeln auf Stoffstreifen u. dgl. — Jesse Guise u. Charles Ernest Ladbury, Redditch; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/9 00. — G. 14872.

81b. 135672. Maschine zum Aufkleben von Etiketts auf Flaschen, Kannen u. dgl. — John James Gaynor u. Frank Maus Fauvre, Indianapolis, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 10/12 01. — G. 16343.

81c. 135520. Flaschentransportkasten. — C. Holweg & Co., Schiltigheim b/Straßburg i/E. 7/7 01. — H. 26289.

— 135521. Sicherheitsschnalle für Postbeutel u. dgl. — Louis Lemer, Nantes; Vertr.: W. J. E. Koch u. J. Pothe, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 26/10 01. — L. 16034.

— 135522. Sicherheitsverschnürung für Kolli, Packete u. dgl.; Zus. z. Pat. 120581. — Maurice Lapeyre, Bordeaux; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., u. Paul H. Scherpe, Berlin N.W. 6. 25/12 01. — L. 16239.

— 135673. Sammelmappe für Briefe u. dgl. — — Adolph Schwengber, Görlitz, Postpl. 11. 22/11 01. — Sch. 17987.

81e. 135523. Becherwerk. — Otto Schüler, Berlin, Thurmstr. 70. 22/12 01. — Sch. 18123.

— 135674. Wagenkipper zum Entladen von Eisenbahnwagen mit aufklappbaren Wänden. — J. Pohlig, Akt.-Ges., Cöln-Zollstock. 22/5 01. — P. 12586.

82a. 135753. Wendeleiste in Trockenrohren. — Brandt & Fude, Berlin. 12/10 00. — B. 27831.

— 135754. Verfahren zum Trocknen von Rüben, Rübenschnitzeln u. dgl. — G. Bibrans, Wendhausen b/Hildesheim. 4/5 01. — B. 4262.

83b. 135675. Elektrisches Schlagwerk für Thurmuhren. — Ferd. Schneider, Fulda. 8/3 02. — Sch. 18449.

85a. 135524. Apparat zum Entlüften von Flüssigkeiten. — Fa W. Noll, Minden i/W. 6/10 01. — N. 5881.

85c. 135755. Verfahren zur biologischen Reinigung von Abwässern. — Philipp Weigand, Höchst a/M. 15/8 00. — W. 16597.

85d. 135525. Selbstschließendes Ventil, bei dem die unter Federwirkung stehende, achsial verschiebbare Ventilstange mit dem Abschlußglied nicht in Verbindung steht. — Josef Minařik, Dresden-Plauen, Hohestr. 56. 29/11 01. — M. 20653.

85f. 135526. Vorrichtung zum Mischen von Wasser und Dampf für Brausebäder. — Carl Zindel, Charlottenburg, Pestalozzistr. 84. 25/1 02. — Z. 3469.

85h. 135527. Glockenheber für Abortspülkästen. — Carl Wellmann, Bielefeld, Düppelstr. 3. 7/9 01. — W. 18119.

88a. 135676. Wasserstrahlturbine. — Eugen Roth, Schöneberg, Feurigstr. 12. 4/6 01. — R. 15551.

89c. 135677. Verfahren zum Reinigen des rauchhaltigen Kohlensäuregases aus Kalköfen mit direkter Steinkohlenfeuerung für Zuckerfabriken. — Bernhard Althoff, Ottmachau, Schl. 17/4 01. — A. 7967.

89d. 135678. Vorrichtung zum Verkochen, Maischen und Centrifugiren von Zuckerprodukten. — Joseph Robin-Langlois, Paris; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/1 01. — L. 15031.

— 135679. Verfahren und Einrichtung zur Erzielung eines lebhaften Umlaufs in Verdampf- oder Verkochapparaten; Zus. z. Pat. 126615. — Röhrig & König, Magdeburg-Sudenburg. 21/12 01. — R. 16181.

— 135680. Verfahren und Apparat zum Verdampfen und Verkochen von Zuckersäften u. dgl. — L. Prangey & J. de Grobert, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/1 02. — P. 13308.

89f. 135681. Vorrichtung an Centrifugen zur Trennung der Abläufe innerhalb derselben; Zus. z. Pat. 126673. — A. Holland, Magdeburg-Sudenburg. 12/3 02. — H. 27723.

89g. 135607. Packvorrichtung für Würfelzucker. — Dominik Spanhel u. Georg Mrkwa, Lundenburg, Mähren; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/12 01. — S. 15735.

89h. 135682. Verfahren zur Reinigung von Bistrontiumsaccharat. — Max Schoßtag, Berlin, Glogauerstr. 29. 22/9 01. — Sch. 17771.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

5b. 121798. Als Schrämmaschine verwendbare Gesteinbohrmaschine.

— 122613. Vorrichtung, um eine als Schrämmaschine verwendbare Gesteinbohrmaschine auch zum Schlitzen benutzen zu können; Zus. z. Pat. 121798.

Fritz Eisenbeis, Saargemündstr. 19, u. Ferdinand Garelly jun., Gutenbergstr. 18, Saarbrücken.

12f. 125455. Verfahren zur Herstellung von gegen chemische Agentien widerstandsfähigen dampfdichten Apparaten. — Dr Emil Teisler, Strehla a/Elbe.

15g. 133524. Höhenschaltvorrichtung für Typenkämme an Schreibmaschinen. — Peter Meyer, Cöln-Nippes.

21. 107440. Flüssigkeitsdämpfung für Zeitstromschließer.

21c. 113053. Zeitstromschlußvorrichtung u. s. w.

— 123824. Regelungsschalter mit Motorantrieb.

21c. 128206. Selbstthätige Ausschaltvorrichtung für elektrische Widerstands- und ähnliche Schalter; Zus. z. Pat. 123824.

23c. 133332. Zeitstromschließer.

23c. 125767. Zeitzähler.

Fa Armin Tenner, Berlin.

21c. 124735. Verfahren zum Anlassen und Betriebe von Elektromotoren. — Bergmann-Elektricitäts-Werke, A.-G., Berlin.

23a. 126672. Apparat zur Gewinnung von Fett aus Abwässern. — Verwerthung städtischer Abfälle, G. m. b. H., Frankfurt a/M.

37a. 130286. Verfahren zur Herstellung von Stuckornamenten an Decken und Wänden. — Marie Reiffert geb. Krämer, u. deren Kinder: Agnes, Marie, Katharine u. Adolf Reiffert u. Josef Leist, Wiesbaden.

43a. 131170. Arbeitszeitkontrolapparat. — The United States Electric Clock Company of New-York, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46.

63c. 128778. Abdichtung für den Rohrstutzen zum Anschluß des Luftpumpenschlauchs an den Ventilstutzen. — Sächsische Metallindustrie A.-G. vorm. Emil Görldt, Dresden.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

30c. 132743. Tragbahre mit horizontal zusammenklappbaren Querverstrebungen. — Ernst Weber-Stierlin, Riechen, Schweiz, u. Carl Moll Pfister, Lörrach, Baden. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

46c. 121638. Zündkerze für Gaskraftmaschinen. — Dr Pierre Martin, Moulin-Engilbert, Frankr. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68, zum Vertreter bestellt worden.

47b. 119922. Einstellbares Lager mit verschiebbaren Schalentheilen. — Johannes Pedersen, Kopenhagen. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Otto Hasström, Straßburg i/E., St. Nicolausgasse 7, zum Vertreter bestellt worden.

55d. 121903. Papiermacherfilz aus Kameelhaar. — Emile Marty, Ribérac-Dordogne, Frankr. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68, zum Vertreter bestellt worden.

Bei nachstehenden Patenten sind an Stelle des bisherigen Vertreters H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

14b. 122373. Vorrichtung zum Antrieb von Steuerungen für Dampfmaschinen u. s. w. — Ferranti Limited, Hollinwood, Engl.

15a. 130088. Vorrichtung zum Halten einer Reihe von Matrizen in einer Linotypenmaschine u. s. w. The Linotype Company Limited, London.

49b. 128157. Drehherz u. s. w. — Jacques Lehureau, Cateau, Nord, u. Georges Porcher, Paris.

64. 95333. Gefäßverschluß u. s. w. — Baron Robert Personne de Sennevoy, Paris.

81. 109292. Maschine zur Herstellung und Füllung von Schiebeschachteln mit Cigaretten. — The Baron Cigarette Machine Company Limited, London.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

2. 67695: Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen des Deckels bei Teigtheilmaschinen — mit Zusatzpat. 91454. — 107967: Teigtheil- und Wirkmaschine u. s. w.

3. 108975: Damen-Radfahrrock.

3b. 117479: Verfahren zum Dressiren von Glacéhandschuhen. — 126705: Kragenknopf u. s. w.

3c. 111907: Einsteckkamm.

5. 93519: Verfahren und Vorrichtungen zum Vortreiben von Tunnels u. dgl. im schwimmenden Gebirge.

5c. 114751: Verfahren zum Abdichten von Bohrlöchern.

6b. 116767: Vormaischapparat.

8b. 132412: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Baststoff.

12. 85057: Verfahren zur Darstellung des Caseins. — 85492: Verfahren zur Darstellung von Rhodanverbindungen. — 95621: Darstellung von Basen der Acetonalkaminreihe. — 95622: Darstellung von Cyclobasen der Acetonalkaminreihe — mit Zusatzpat. 96539. — 97711: Verfahren u. s. w. zur Herstellung von Calciumcarbid. — 109349: Darstellung von n-Alkylderivaten der α-Tetramethylpyrrolidin-β-carbonsäureamide. — 112217: Darstellung von Cyan- und Ferrocyanalkalien u. s. w.

12a. 132403: Doppelboden für Abdampfgefäße.

12n. 115463: Darstellung von Chromoxydulsalzen u. s. w.

14. 108000: Entlastete Ridersteuerung.

14h. 123629: Einrichtung zum Antriebe von Pumpen.

15. 108007: Bogenein- und Auslegevorrichtung für Tiegeldruckpressen.

15d. 112542: Bogengeradeleger.

17d. 133017: Thonkühlschlangen.

20. 85177: Steuerapparat u. s. w. — 109566: Luftweiche u. s. w.

20b. 129496: Schutzvorrichtung an Straßenbahnfahrzeugen.

20i. 124130: Zugdeckungseinrichtung u. s. w.

21. 83393: Zeitstromschließer. — 83635: Verfahren zur Veränderung der Umlaufsgeschwindigkeit mehrpoliger Elektromotoren. — 109724: Stromunterbrecher u. s. w. — 110145: Zellenschalter.

12a. 116728: Schaltung der Weckbatterien bei Fernsprech-Anlagen — mit Zusatzpat. 119431. — 119430: Herstellung nicht leitender Schrift auf Gebeflächen von Copirtelegraphen.

21c. 118280: Schaltungsweise für Funkenlöscherspulen. — 123787: Anschlußkappe für Kohlen.

21d. 118094: Vorrichtung zum Kurzschließen der Ankerwickelung u. s. w. bei Drehstrommotoren. — 126523: Aufbau von Elektromotoren.

21h. 119487: Schmelzofen u. s. w.

22i. 113636: Verfahren zur Erhöhung der Löslichkeit von Dextrin.

24a. 116061: Zugregler u. s. w.

28. 100475: Schnellgerbverfahren.

31. 97422: Vorrichtung zur Herstellung von Ketten.

31c. 123442: Kernstütze. — 128533: Roheisen-Gießvorrichtung.

32a. 124701: Fördervorrichtung für Glaswaaren.

33a. 129732: Schloß u. s. w. — 130142: Vorrichtung zum Festhalten der Schirmstangenspitzen.

34. 49798: Heizvorrichtung für Plätteisen — mit Zusatzpat. 53676. — 110775: Maschine zum Schneiden von Wurst. — 111489: Vergaser für Petroleum.

34a. 117823: Spirituskocher. — 126528: Spiritusbehälter u. s. w.

34b. 111611: Bügelmaschine.

34c. 113295: Vorrichtung zum Festklemmen von Wischtüchern an Besen.

34e. 122088: Fenstervorsetzer. — 123008: Rouleaurolle u. s. w.

34g. 128129: Schutzgitter für Betten. — 128200: Rückenstütze.

34l. 115804: Deckel für Kochgefäße.

35e. 127622: Dampfbaggermaschine.

37. 86617: Verfahren zur Herstellung von Wänden für tropische Zwecke.

37c. 119104: Herstellung von Papp- u. s. w. Dächern.

39. 74700: Herstellung von Rosetten u. s. w. aus Filz.

40. 83571: Verfahren zur Verhüttung von Erzen u. s. w.

40a. 112988: Ofen u. s. w.

42c. 120152: Vorrichtung zum Abdichten der Axenlager bei Wassermessern.

44. 103880: Hemd- und Kragenknopf.

44a. 121917: Metallknopf u. s. w.

44b. 123446: Tabakspfeife.

45. 50546: Neuerung an Pflügen. — 108606: Ausrückvorrichtung für Futterschneidmaschinen — mit Zusatzpat. 115568 (Kl. 45d).

45c. 120766: Gabelschüttler für Dreschmaschinen.

45g. 119450: Buttermaschine.

47. 86323: Aufhänge- und Regelungsfeder für Ventile.

47b. 115097: Verbindung zwischen Kolbenstange und Kurbel bei Kraftmaschinen u. s. w.

47c. 126937: Reibungskupplung u. s. w.

47e. 124950: Schmiervorrichtung u. s. w.

47g. 124951: Druckminderer mit zwei Ventilen.

47h. 132395: Wechsel- und Wendegetriebe u. s. w.

48. 79417: Einrichtung zum Hindurchführen von Röhren u. s. w. durch Metallbäder — mit Zusatzpat. 83655.

49. 106366: Verfahren und Maschine zur Herstellung von Kugeln u. s. w. — 110829: Maschine zum Kaltpressen kleiner Metallkugeln u. s. w.

49f. 114958: Vorrichtung zum Biegen kreisrunder Ringe.

49g. 121178: Verfahren zur Herstellung von Bohrern — mit Zusatzpat. 134645. — 127575: Verfahren und Vorrichtung zum Herrichten der Stäbe für die Hufeisenfabrikation.

50. 49892: Aufgabevorrichtung für körniges und stückförmiges Gut.

54a. 115524: Maschine zur Erzeugung von Biegestellen in Pappe u. s. w.

54b. 123828: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung offener Falzkapseln.

57. 104441: Serienapparat u. s. w.

57a. 120443: Wechselkasten für Platten u. s. w.

57c. 127900: Camera u. s. w.

58b. 120162: Vorrichtung an Ballenpressen zum Durchführen des Bindematerials durch den Preßraum.

59. 91185: Saugventil.

63. 105470: Handkurbellager u. s. w.

63b. 121264: Schutzvorrichtung an u. s. w. Handkarren.

63g. 115506: Radlaufpfeife.

64. 99939: Maschine zum Eintreiben von Korkpfropfen in Zapflochbüchsen. — 110151: Biersiphon.

64c. 130436: Untersatz für Biergläser.

65. 80134: Einrichtung zum Befestigen von Booten auf Schiffen. — 82545: Bootsbefestigungs-Vorrichtung. — 82576: Bootsdavit.

65a. 114832: Rettungseinrichtung für Schiffsführer u. s. w. — 128642: Propeller. — 132311: Antriebsvorrichtung für Schiffe durch Schaufelräder.

66. 74569: Fleischwiegemaschine. — 108592: Schlachtspreize.

67a. 114352: Umschalte-Vorrichtung bei Glasschleifmaschinen. — 132490: Schleifmaschine.

67c. 127218: Polir- oder Schleifriemen.

68a. 132398: Fallenschloß.

68c. 115815: Gelenkband.

70b. 120735: Hülse zur Erzielung einer richtigen Fingerhaltung beim Schreiben.

71. 109095: Vorrichtung zum Aufblocken und Ausputzen von Schuhwerk.

71a. 132360: Brandsohle u. s. w.

72. 45735: Spannvorrichtung für Kanonen. — 67534: Kartusche. — 95785: Kastenmagazin für Mehrladegewehre. — 96285: Umstellvorrichtung für Jagdgewehre u. s. w.

72a. 124666: Gewehr u. s. w.

74. 94371: Verfahren zum Ueberwachen der Stellung von Steuerapparaten, Geschützen u. s. w.

74a. 117080: Feuerlärmvorrichtung. — 118582: Anzeigevorrichtung.

74c. 131216: Zeigertelegraph.

77. 68628: Vorrichtung u. s. w. zur Veranschaulichung der auf Lern- oder Trainirmaschinen für Radfahrer geleisteten Fahrten.

80. 66349: Ziegel-Transportwagen. — 102374: Kammerofen.

81. 107850: Fördervorrichtung für kleinkörniges Gut.

81a. 124394: Vorrichtung zum Umkippen u. s. w. von Abfüllkästen für pulverförmige Stoffe.

81c. 121402: Kiste. — 121826: Verfahren zum Verpacken von Cigaretten u. s. w.

83. 106224: Gewichtsrolle an Uhren. — 106950: Stromschlußvorrichtung u. s. w.

83a. 123350: Hammerbewegungsvorrichtung an Viertelschlagwerken u. s. w.

85. 110915: Entwässerungsvorrichtung.

85c. 117151: Verfahren zur Reinigung und Verwerthung städtischer und gewerblicher Abfallwässer.

85b. 121587: Wasserleitungshahn.

87c. 121120: Schlagwerkzeug.

88a. 128684: Strahlrad.

b) In Folge Verzichts.

6c. 128954: Einrichtung zur Entleerung von Eßig gut u. s. w.

8b. 93499: Verfahren zum Färben von Halbwolle mit basischen Azofarbstoffen — mit Zusatzpat. 99735.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

8. 44231: Apparat zum Färben von Garn u. s. w.

47. 42946: Keile zur Radenbefestigung.

89. 45679: Neuerung an Centrifugen für Zuckerbrode.

Aenderung des Patentanspruchs.

Die Nichtigkeitsklage gegen das dem Gustav Selve in Altena i/W. gehörige Patent 94227, betreffend Schmelztiegelofen, ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 28. November 1901 abgewiesen und durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 12. Juli 1902 mit der Maßgabe bestätigt, daß der Patentanspruch folgende Fassung erhält:

„Ein Schmelztiegelofen mit Zuführung der Gebläseluft in den Verbrennungsraum in zwei Zügen, dadurch gekennzeichnet, daß

a) ein centrales, einen Vertheilungszapfen a^1 in gewissem Abstand umgebendes Rohr c^1 im Verein mit einer als Stütze für den Schmelztiegel a dienenden Kappe b^1 einen Theil der Gebläseluft von der Mitte aus dem Feuerherde gleichmäßig zuführt,

b) durch in den Ofenwandungen im Kreise herum angeordnete aufrechte Kanäle m, von welchen einzeln in gewisser Höhe eine Anzahl schräger nach abwärts gerichteter Oeffnungen n ausgehen, die Gebläseluft von der äußeren Peripherie aus und von oben auf den Feuerherd geblasen wird."

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

128997.

132868.

133143 173 174 235 245 246 262 263 266 311 318 341 355 377 378 404 405 407 408 414 424 429 439 440 450 455 470 521 539 544 549 554 561 565 569 570 571 582 597 601 602 606 623 632 639 641 646 650 651 674 683 692 693 696 703 706 711 712 713 719 722 723 726 729 733 737 738 740 741 743 744 752 768 777 782 783 784 786 803 817 822 823 827 829 830 846 851 853 855 857 859 861 865 866 875 896 910 911 919 933 940 944 948 953 955 956 959 977 980 983 994 995.

134000 009 010 015 016 025 031 066 067 074 080 081 087 088 094 096 097 099 114 115 147 152 153 165 167 168 178 179 189 201 202 206 222 224 262 281 282 286 288 289 304 343 353 354 360 384 389 390 400 412 444 449 471 472 486 489 507 551 559 579 584 604 704 705 706 707.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. September 1902.)

181285 632 655 698 792 872 873 881 882 884 889 897 898 905 962 964 970 973 978 983 992 182057 65 116 124 126 133 135 137 148 190 201 bis 600 ausschließl. 182243 247 281 323 340 346 347 376 443 444 445 448 456 461 512 514 523 528 531 559 584 u. 587.

2a. 182252. Allseitig heizbarer und erweiterungsfähiger Gas-Backofen, bestehend aus zwei in einandergesetzten, oberwärts mit langgezargten Thürendeckeln abgedeckten und mit Zugregulirungskamin und Flammenvertheilern versehenen Blechkesseln. Gottlieb Junginger, Stuttgart, Rotebühlstr. 156. 30/6 02. — J. 3999.

— 182344. Mulde für Bäckerei- und Fleischereizwecke, deren aus Kompositionsmetall bestehender Mantel mit der aus Flußblech gefertigten Winkeleisenseitenwand durch Zwischenschaltung einer Kompositionsmetallwand verbunden ist. Angst & Heimgartner, Waldshut. 4/7 02. — A. 5638.

— 182492. Fahrbarer Backofen mit hohlen, mit dem Feuerraum communicirenden Seitenwänden. W. Baumeister, Altstadt-Rottweil. 8/8 02. — B. 20011.

3a. 182228. Doppelpasse an Hemden, deren Naht vorn, behufs Befestigung von Vorhemden, zum Theil offen gelassen ist. Otto O. Baum, Karlsruhe i/B., Kreuzstr. 8. 6/8 02. — B. 19977.

— 182509. Schlauchartig gewebte Windel, mit geschlossen gewebten Rändern. F. J. Pering, Cöln, Domstr. 12. 22/5 02. — P. 6925.

— 182550. Todtenhemd mit auswechselbar befestigtem Einsatz. Solon & Co., Berlin. 9/8 02. — S. 8688.

— 182551. Korset, dessen über die auswechselbare Schließe greifender Ueberschlag mittelst durch Taschen gezogenen Stabes gesichert wird. Ernst Voigt & Co., Leipzig. 9/8 02. — V. 3206.

3b. 182303. An der Innenseite des Kleiderrockes zu befestigender Kleiderraffer, bestehend aus zwei gelenkig verbundenen Schienen mit Verschlußmitteln. Frl. Selma Cohn, Berlin, Wienerstr. 18. 14/4 02. — C. 3421.

— 182464. Unterbeinkleid mit seitliche Taillenschlitze übergreifenden Stelllaschen. Vereinigte Tricotfabriken A.-G., Balhingen a/d. F. 30/7 02. — V. 3195.

— 182517. Aus einem Gummigurt mit gegeneinanderstehenden, an beiden Enden angeordneten Haken bestehender Hosenhalter. Rich. Apel, Leipzig-Reudnitz, Stiftsstr. 6. 8/7 02. — A. 5648.

— 182518. Mit Taschen, Gurten, Knöpfen, Kragen und Pellerine ausgestattetes Kleidungsstück, welches zweiseitig tragbar ist. Carl Zobel, Berlin, Mariannenufer 2. 8/7 02. — Z. 2576.

— 182521. Schmutz-Gamasche für Radfahrer mit über die Schuhspitze reichendem Vorderblatt. Erich Grueneberg, Berlin, Moritzstr. 7. 14/7 02. — G. 9923.

— 182541. Manschettenhalter aus einem Stück zum Befestigen am inneren Rockärmel, bestehend aus einem an einer Sicherheitsnadel angebogenen Haken behufs Aufnahme der Manschette. Richard Zschocke, Dresden, Dürerstr. 93. 5/8 02. — Z. 2599.

— 182543. Auf beiden Seiten tragbare Diplomaten-Kravatte mit auswechselbaren Binden. Gebrüder Wihl, Krefeld. 7/8 02. — W. 13239.

— 182544. Einheitlich gearbeitetes Band oder Litze mit schlauchförmigem, derart umgelegtem Rand, daß der mittlere Theil des Schlauches auf der Schauseite des Bandes (Litze) flach aufliegt. Barmer Glanzgarn-Fabrik vorm. Emil Zinn & Hackenberg, Barmen. 7/8 02. — B. 19992.

— 182546. Kleiderschutzborde, bestehend aus einem doppeltgelegten Sammetstreifen mit an der Falzkante angesetzter (Mohair-) Besenborde. Ernst Schwartner, Barmen, Adolfstr. 3. 8/8 02. — Sch. 14927.

— 182558. Kravatte mit auswechselbarem Band. August Köhne, Elberfeld, Berlinerstr. 11/8 02. — K. 17215.

3c. 182227. Druckknopf für Handschuhe o. dgl., bei welchem die in demselben befindliche Oese in eine konische Vertiefung eingesetzt ist, an deren Wände sie sich, nach Durchdrücken ihres gewölbten Bodens, anlegt. Alfred Julius Baum, Schmölln, S.-A. 6/8 02. — B. 19975.

— 182549. Druckknopf für Handschuhe o. dgl., bei welchem der Knopf durchbohrt und die Klemmöse durchgehend in demselben befestigt ist. Kühn & Co., Schmölln. 9/8 02. — K. 17210.

3b. 182513. Als Scheerenbehälter, Stecknadelbehälter und Bleistifthalter ausgebildeter zerlegbarer Maaßwinkel für das Schneidergewerbe. Anton Benedyczuk, Trier. 1/7 02. — B. 19725.

3e. 181882. Aus dem Fell sibirischer und anderer Hunde hergestellte Schweife. B. Freystadt & Co., Berlin. 14/6 02. — F. 8812.

— 182375. Gebogener Einsteckkamm mit federndem Rücken, dessen Zähne beim Geradebiegen des Rückens des Kammes behufs Einklemmens der Haare auseinander gehen. Otto Ballendar, Charlottenburg b/Berlin, Knesebeckstr. 26. 30/6 02. — B. 3162.

4a. 181884. Regulirdüse mit oberhalb des Innen- und Außengewindes angeordneter Regulirschraube für die Gasausströmung. Berliner Gasbrenner-Fabrik Eduard Will, Berlin. 19/6 02. — W. 13011.

— 182126. Glühlicht-Düse mit Regulirung der Gaszufuhr durch Flachschieber, mit Stehschieber zur Regulirung der Luftzufuhr und mit abnehmbarem Ringsieb zur Abhaltung des Staubes. Richard Mertig, Berlin, Mittenwalderstr. 30. 16/6 02. — M. 13467.

— 182212. Zur Umwandlung von Petroleumlampen in Gaslampen dienender Stopfbüchsenzug mit durch eine Feder unter einander verbundenen unteren Abzweigungen zum Brenner und zum Bassinträger. Franz Fischer, Mainz, Rheinstr. 36. 8/7 02. — F. 8875.

— 182248. Als Armaufsatz für beliebige Beleuchtungskörper dienender Hohlkörper zum Halten einer Gas-, Petroleum- o. dgl. Lampe, mit Arm für eine elektrische Lampe und Einführungstülle für deren Leitungsdrähte. Franz Fischer, Mainz, Rheinstr. 36. 7/6 02. — F. 8775.

— 182439. Lufthahn zum Prüfen von Grubensicherheitslampen auf Dichtigkeit, welcher durch eine Schlauchleitung mit der Preßluftleitung verbunden ist. Friemann & Wolf, Zwickau i/S. 6/6 02. — F. 8764.

— 182440. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen, aus einer unter Federwirkung stehenden Sperrklinke und einem ohne Löthung in den Verschlußring eingesetzten, unter Federwirkung stehenden Eisenkern. Friemann & Wolf, Zwickau i/S. 6/6 02. — F. 8765.

— 182441. Grubenlampenständer aus durch T-Eisen miteinander verbundenen Stützen, wobei an den T-Eisen Haken zum Aufnehmen der Lampen, sowie Nummern vorgesehen sind. Friemann & Wolf, Zwickau i/S. 6/6 02. — F. 8766.

— 182454. Sicherung an Gasleitungen gegen Herabfallen der in Kugelgelenken hängenden Beleuchtungskörper, bei der beide Kugelschalenhälften außer der gewöhnlich üblichen waagerechten Verschraubung noch durch senkrechte Gewindestifte verschraubt sind. Wilhelm Hees, Berlin, Sebastianstr. 3. 18/7 02. — H. 18942.

— 182491. Mit der Brennergallerie aus einem Stück hergestellte Brennerdüse für Gasglühlichtbrenner. Leon S. Liebermann, London; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 8/8 02. — L. 10131.

4a. 182494. Gasglühlichtbrenner mit einem, mit dem Brennerrohr (durch Umbörtelung, Verschraubung u. s. w.) fest verbundenen Düsenrohr. Ahrendt & Co., Berlin. 9/8 02. — A. 5721.

— 182495. Gasglühlichtbrenner mit einem mit dem Brennerkopf aus einem Stück hergestellten Düsenrohr. Ahrendt & Co., Berlin. 9/8 02. — A. 5722.

— 182496. Mit Führungszungen versehene, in das Düsenrohr einsteckbare Düse für Gasglühlichtbrenner. Ahrendt & Co., Berlin. 9/8 02. — A. 5723.

— 182563. Gasglühlichtbrenner mit untertheiltem, bzw. mehrfachem Mischrohre. Gustav Ihle, Berlin, Hedemannstr. 9. 15/5 01. — J. 3441.

— 182567. Gasglühlichtbrenner mit einem verschiebbaren Mischrohr im Inneren, das durch Nuthen zwischen den Gaszuleitungsröhren geführt und durch Klemmwirkung arretirt wird. Fritz Unger, Berlin, Kottbuserdamm 5. 22/1 02. — U. 1285.

— 182577. Petroleumbehälter aus Glas oder Porzellan, welcher oben und unten mit einer abnehmbaren, durch eine Ueberfallmutter gehaltenen, zweitheiligen, einen Ansatz des Behälters umgreifenden Fassung versehen werden kann. Louis Speier, Feuerbach u. Bernhard Krailsheimer, Stuttgart, Neckarstr. 28. 6/6 02. — S. 8456.

— 182594. Sturmlaterne mit Sperrfeder an dem gezahnten Schlüsselrad und an dem Rohr befestigter Flügel-Einfüllschraube. Ottmar Fischel, Bruchsal. 24/7 02. — F. 8947.

4b. 182217. Mit einem Zugrohr versehener Reflektor für Bassinlampen, welcher alle Lichtstrahlen nach unten reflektirt und zwecks Aufnahme des Randes eines Glasuntersatzes eine Kehle besitzt. J. von Norden, Cöln a/Rh., Breitestr. 48/50. 16/7 02. — N. 3889.

— 182218. Mit Zugrohr versehener Reflektor aus Milchglas für Lampen, dessen Rand abwärts gebogen ist und der auf den Rändern eines durchsichtigen Glasuntersatzes ruht. J. von Norden, Cöln a/Rh., Breitestr. 48/50. 16/7 02. — N. 3890.

— 182221. Doppelter Schneckenantrieb in einem mit Schmiermittel anfüllbaren Kasten für den Farbenwechsel an elektrischen Scheinwerfern. Reiß & Klemm, Berlin. 1/8 02. — R. 11018.

4d. 181655. Eine feststehende Fiberscheibe mit kreisförmig angeordneten Kontakten, welche durch einen über sie hinwegstreichenden Zeiger einer Uhr ein- und ausgeschaltet werden, wodurch Gasfernzünder Gasflammen anzünden bzw. auslöschen. Elektrogasfernzünder, G. m. b. H., Berlin. 18/7 02. — E. 5474.

— 182578. Vorrichtung zum selbstthätigen Umstellen von Hähnen zu vorher bestimmten Zeiten, bei welcher die die Umstellung bethätigenden, unter Federwirkung gebrachten Hebel im gespannten Zustand von den Ankern zweier Elektromagnete gefangen gehalten und beim Anziehen derselben frei gegeben werden. Wilhelm Köhl, Frankfurt a/M., Cranachstr. 16. 9/6 02. — K. 16806.

— 182583. Zusammenlegbarer Kerzenanzünder, mit Ausbläser und verschiebbarem Tropfblech für Weihnachtsbäume u. dgl. Wilhelm Greef, Kray. 28/6 02. — G. 9860.

6a. 182482. Dampfbraupfanne, deren unter ihr befindliche Heizschlange mit einer beim Erhitzen schmelzenden Masse umgeben ist. Rudolf Blanck, Hanau a/M. 6/8 02. — B. 7103.

— 182502. Selbstthätige Thermometer-Aushebevorrichtung für Malzdarrwender mit in der Längsrichtung zur Wenderwelle auf und niederschwingendem, von einer am Wenderwagen befestigten Bahn beeinflußtem Tragearm für das Thermometer.

Maschinenfabriken vorm. Gebr. Guttsmann u. Breslauer Metallgießerei A.-G., Breslau. 11/8 02. — M. 13784.

6b. 182135. Läuterrohr-Bodenanschlußstück mit Preßkolbenverschluß, der sämmtliche Läuterrohre unmittelbar am Bottichboden verschließt. Joseph Mende, Markt-Bohrau. 14/7 02. — M. 13582.

— 182462. Mechanischer Gährbottichkühler, bei welchem spitzwinkelig-doppelwandige und vertikal angeordnete Rühr- und Kühlscheite zur Entfernung der Kohlensäure durch Kanalisirung der Maische angeordnet sind. Johann Ernst Brauer u. Emil Wachholz, Lebehnke i/Westpr. 28/7 02. — B. 19918.

— 182530. Maischbottich mit am Boden angebrachter Zerkleinerungs- und Umführungsvorrichtung und mit im Bottiche selbst sitzendem, ausrückbarem Rührwerke. C. Kallenbach, Kaiserslautern. 26/7 02. — K. 17098.

7a. 182555. Vorrichtung zum Verdicken des Randes an Sägen, bestehend aus einer Gruppe von drei zu einander einstellbaren, durch gemeinsamen Support gegen den Sägenrand treibbaren Walzen. Wagner & Schleutermann, Remscheid-Hasten. 9/8 02. — W. 13247.

7c. 182537. Eimeröse aus zusammengerolltem Blechstreifen. Albin Vulturius, Bockau i/Erzg. 1/8 02. — V. 3199.

— 182572. Stanze zum Formen gußmodellartiger Umrißkanten an Drahtmöbelgriffen u. dgl., gekennzeichnet durch eine Hohlader mit hineingearbeiteten Vertiefungen, Vorsprüngen 2c., welche den Umrißkanten von modellirten, gegossenen Griffen entsprechen. Luckenwalder Broncewaaren-Fabrik Julius & Albert Hirsch, Luckenwalde. 24/4 02. — L. 9741.

8a. 182388. Indigoküpen-Einrichtung, bei der ein innerer siebartig ausgebildeter Materialbehälter mittelst außerhalb am Küpenbottich oder anderswo befestigter Windevorrichtung hochklippbar angeordnet ist, und bei der die am Bottich montirten Quetschwalzen mit in der Mitte oder an den Seiten verstärkten elastischen Bekleidungen versehen sind. Wagner & Hamburger, Görlitz. 24/7 02. — W. 13170.

— 182535. Sternreifen mit Führungsschienen, in sich verstellbarer Spannschraube und Kippvorrichtung zur Aufnahme von Waaren beim Färben. Hubert Stracke, Belen. 1/8 02. — St. 5423.

8b. 182374. Waschmaschine mit Höheneinstellvorrichtung für die Zapfenscheibe. Siegmund Faß, Frankfurt a/M., Friedbergerlandstr. 100. 26/6 02. — F. 8835.

— 182404. Wäschetrockner mit drehbaren Armen und Klammern. Ferdinand Eduard Albin Straßburger, Lindenau b/Kötzschenbroda. 6/8 02. — St. 5457.

— 182413. In allen Theilen aus Holz gefertigter sogenannter amerikanischer Wäschetrockner. J. G. Leistner, Chemnitz, Amalienstr. 24. 8/8 02. — L. 10130.

— 182473. Sternförmiger Wäschebewerger für Wasch-Maschinen. Maschinenfabrik „Wittekind" Volkening & Wierum, Bielefeld. 5/8 02. — M. 13743.

— 182579. Waschmaschine mit festem Bodenrost und beweglicher Reibschaukel, deren excentrische Achse mittelst seitlich über den Verschlußdeckel übergreifender, zur Bewegung der Schaukel dienender Arme in Führungsschlitze der Seitenwände eingesetzt werden kann. Bernard Scheffer, Soest. 13/6 02. — Sch. 14642.

8f. 182379. Aufschlagpappe für Textilwaaren u. dgl., bestehend aus einer Tafel roher oder durch Aufkleben von anderer Pappe verstärkter Wellpappe. Georg Eichler, Reichenbach i/V. 12/7 02. — E. 5453.

9. 182560. Aus einer mit Außen- und Innengewinde versehenen, konischen Hülse bestehende Stielbefestigung. Otto Holl, Harburg, Reeseberg 27. 11/8 02. — H. 19095.

11b. 182260. Sparbücher-Einrichtung für Sparklubs und Vereine, dadurch gekennzeichnet, daß Hauptbuch, Kontobuch und Sparkarte von einander abhängige Zusammenstellung haben. Hermann Kampen, Hamburg-Barmbeck, Hamburgerstr. 113. 21/7 02. — K. 17062.

— 182269. Skizzenbuch, dessen Papierblock mittelst am Rücken angehefteten Leinenstreifens an der Außenkante des verstärkten, vorderen Einbanddeckels befestigt ist. Peter Müller, Aachen, Schützenstr. 14. 29/7 02. — M. 13703.

— 182284. Buch bzw. Block zum Notiren von Adressen in Verbindung mit einem herausnehmbaren Schreibblock. J. C. König & Ebhardt, Hannover. 4/8 02. — K. 17155.

11c. 181964. Block in Albumform zum Sammeln von Ganzsachen, bestehend aus auswechselbaren, mit Streifen und Schutzblatt versehenen Kartons in beliebiger Zahl, die durch Hülsenschrauben oder durch Hülsenfedern zusammengehalten werden. Hans Hiller, Berlin, Kanonierstr. 34. 16/6 02. — H. 18729.

— 182246. Mustermappe für Porträts, deren aufeinanderschließende Rahmen, zwecks Abdichtung und gleichzeitiger Verzierung, mit Plüsch bezogen und mit seitlichen Oeffnungen zur Auswechselung der Muster versehen sind. Hermann Schadrack, Berlin, Pücklerstr. 2. 24/5 02. — Sch. 14534.

— 182257. Briefordner, bestehend aus einem auf einer Unterlage befestigten, mit Stiften versehenen Grundblech unter dem ein Wendebügel eingeschoben werden kann, nebst Schlitzklammer zum Festhalten der Skripturen. Gebrüder Friedrichs, Leipzig. 12/7 02. — F. 8892.

— 182258. Klemmhalter aus Blech für Zeitungen. Robert Stenke, Blasewitz. 16/7 02. — St. 5419.

— 182283. Aufhängbarer Adressennotizblock mit in Buchform gebundenen, eine senkrecht zur Buchrinne verlaufende Columnenlinatur besitzenden Blättern. J. C. König & Ebhardt, Hannover. 4/8 02. — K. 17154.

— 182285. Klammer aus U-förmigem Papier oder Blech mit zwei Schlitzen und herumklappbaren Schenkeln. Fa P. Hagelberg, Berlin. 4/8 02. — H. 19042.

— 182295. Zeitungshalter, dessen Obertheil durch zwei oder mehr am Untertheil drehbar befestigte Drahtspangen auf die Zeitung gepreßt wird. Ferd. Plöttner, Crimmitschau u. Bruno Pietzsch, Langenhain. 7/8 02. — P. 7110.

12b. 182239. Flüssigkeitsfilter mit einer Spannfeder auf dem zwischen Siebplatten im Gehäuse eingeschlossenen Filtermaterial. Fa Georg von Lösecke Lüneburg. 9/8 02. — L. 10138.

12f. 182506. Sicherheitsventil für Kohlensäure-, und Luftüberdruck, gekennzeichnet durch eine nur an wenigen Stellen geführte Ventilkappe, die genau centrisch auf ihren Sitz gedrückt wird. K. Schützinger, Hamburg, Neust. Neustr. 8. 3/2 02. — Sch. 13876.

13a. 182298. Dampferzeuger mit aus einem Stück bestehenden Röhrengruppen und quer zur Längenrichtung der Längsröhren angeordneten Verbindungskanälen. Peter Stolz, Berlin, Friedrichstr. 138. 9/11 01. — St. 4996.

13b. 182481. Auf dem Dampfkessel befindlicher Oelabscheider mit an höchster Stelle desselben befindlicher, das abgeschiedene Oel aufnehmende

Kammer. R. Schäffer, Breslau, Neudorfstr. 33. 6/8 02. — Sch. 14904.

13c. 182596. Wasserstandszeiger mit durch ineinander greifende Flansche am Beobachtungsrohr befestigten Ventilgehäusen und mit in dem durch Flansche am Gehäuse befestigten Ventildeckel geführten Schraubenspindeln. Heinrich Pennekamp, Wegeleben. 25/7 02. — P. 7075.

13d. 182300. Kondenstopf mit das Kondenswasser-Abflußventil bethätigendem, aus unterem und oberem Schwimmertheil bestehendem Doppelschwimmer. Gießerei & Maschinenfabrik Oggersheim Paul Schütze, Oggersheim. 28/2 02. — G. 9407.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Ungarn vom 17/10 01 in Anspruch.

— 182453. Kondenswasser-Rückleiter, gekennzeichnet durch die Anordnung eines Windkessels zwischen Rückschlagventil und Rückleiter. H. Hammelrath & Comp., G. m. b. H., Cöln a/Rh. 16/7 02. — H. 18917.

— 182499. Kondenswasserableiter mit einem den Luft- und Wasseraustritt selbstthätig regulirenden Doppelventil. Vogt & Cie, Niederbruck, O/Els. 9/8 02. — V. 3205.

14c. 182566. Stoßrad mit aus Blech oder Metallstreifen hergestellten, hohl geprägten oder gestanzten Schaufeln. Emil Imle, Dresden, Uhlandstr. 41. 4/10 01. — J. 3601.

15a. 182214. Spiritusheizungsvorrichtung für Schmelztiegel u. dgl., bestehend aus einem aus dem Strahlungsbereich gerückten Bassin und einem nach dem System communicirender Röhren beschickten Brenner. Paul Opitz, Berlin, Besselstr. 6. 10/7 02. — O. 2401.

— 182534. Als Ergänzung der bekannten Typen dienender Typensatz, bestehend aus 21 Figuren in Form von Quadraten, Kreisausschnitten, spitzen und abgestumpften Keilen, Trapezen, keilförmigen Bogenstücken und aus diesen Figuren zusammengesetzten Façontypen. C. Kloberg, Leipzig, Brüderstr. 57. 1/8 02. — K. 17135.

15b. 182371. Fingerschutz für Tiegeldruckpressen, bestehend aus einer am oberen Rande des Tiegels angeordneten Rolljalousie, die beim Oeffnen und Schließen des Tiegels durch einen auf sie wirkenden Mechanismus gehoben und gesenkt und dabei gleichzeitig ab- und aufgewickelt wird. Kluge & Co., Leipzig-Lindenau. 14/6 02. — K. 16850.

15g. 182515. Rolljalousieverschluß für Schreib-, Rechenmaschinen o. dgl., mit durch Schlitze der Tischplatte niederklappbaren, die Jalousie haltenden Seitenwänden. Fa E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 5/7 02. — D. 6888.

15h. 181962. Mit Stellschieber versehene Datum- und Markirzange, deren Datumrädchen durch in Körner greifende Stifte, deren Markirrädchen durch ein verstellbares Bremsband festgestellt werden. Heinrich Hornfeck, Steele. 29/4 02. — H. 18421.

— 182240. Zum Zeichnen von Waarenpackungen bestimmte Drucktypen mit eingelegtem, vorstehendem Farbkissen. Emil Schiewoll, Leipzig-Plagwitz, Weißenfelserstr. 47 b. 9/8 02. — Sch. 14923.

— 182385. Druckstempel, bestehend aus einem metallenen Handgriff und einer auswechselbaren Type, die durch mit Klauen versehene Flanschen gehalten wird. Max Kuhn, New-York; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.28. 6. 21/7 02. — K. 17075.

— 182598. Ein als Petschaft zeitweise verwendbarer Prägestock, der in einen mit Klemmring und Stempel versehenen Handgriff eingesetzt werden kann. William Maldhof, New-York; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Pat.-Anw, Dresden. 29/7 02. — M. 13697.

15i. 182593. Vorrichtung zum Kopiren von Briefen u. dgl. nach Gebrauchsmuster 159952 mit einer parallel zur Antriebswalze liegenden Führung für das Papier. Hermann Rehse, Laggenbeck. 23/7 02. — R. 10986.

17b. 182581. Vorrichtung an Eiserzeugern, um mittelst sechs schräger Platten ein Mitreißen des Wassers durch Kohlensäure zu verhüten. Wilhelm Ewald Glinz, Göllheim, Rheinb. 19/6 02. — G. 9822.

17c. 182488. Eisschrank mit das Eis tragender Decke über dem Vorrathsraum, welche aus einzelnen wellenförmigen, zwischen sich Luftcirculationsöffnungen freilassenden Blechen besteht. Otto Oetelshoven, Oberhausen, Rhld. 7/8 02. — O. 2416.

19b. 182484. Schneespachtel mit beiderseitig am oberen Ende des Blattes angeordneten Fangblechen. Gerhard Meiners, Bremen, Osterthorsteinweg 8. 7/8 02. — M. 13748.

19c. 182337. Straßen-Aufreißwippe mit horizontalen Einstellvorrichtungen für die Aufreißpickel. G. Kuhn, G. m. b. H., Stuttgart-Berg. 16/1 02. — K. 16263.

20c. 182225. Eisenbahn-Waggondeckenbeleuchtung mit schräg liegendem Reflektortheile. Nicolaus Moskwin u. Wladimir Smilliansky, St. Petersburg; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 5/8 02. — M. 13742.

20i. 181897. In geöffneter und geschlossener Stellung festgelegte Wegeschranken. F. Paul Weinitschke, Lichtenberg b/Berlin. 8/7 02. — W. 13088.

21c. 181698. Schaltvorrichtung mit durch Hebel- und Federdruck beweglichem Leitungsschlußstück und mit Steckkontakteinrichtung. A. Baudam & Co., London; Vertr.: Felix Brolk, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 26/5 02. — B. 3117.

— 182209. Selbstthätiges elektromagnetisches Anlaßschaltwerk mit durch einen Elektromagneten eingeleiteter, geradliniger Bewegung, welche sich den Einschalt- und Anlaßkontakten und dem zur Hemmung dienenden Kolben mittheilt. Eugen Klein, Zschieren-Zschachwitz b/Dresden. 24/6 02. — K. 16916.

— 182430. Zur Aufnahme elektrischer Leitungen dienender Hohlstein mit oben eingesetzter Deckplatte. Gustav Hevendehl, Düsseldorf, Kirchfeldstr. 9. 18/10 01. — H. 17066.

— 182437. Quecksilberschalter zur zeitweisen Stromschließung, mit zwei durch mehrere Kanäle mit einander verbundenen Behältern, deren Wandung allseitig geschlossen ist. Ewald Bochm, Breslau, Ohlauerstr. 18. 22/5 02. — B. 19440.

— 182472. Griff aus Isolirmaterial für ein- oder mehrpolige Schalter mit Ansätzen an jeder Zinke. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 5/8 02. — A. 5714.

— 182586. Isolatorhalter mit ungleich getheiltem, mehrtheiligem Gehänge aus seitlich offener Kappe, die mit entsprechend geformtem Deckel verschlossen wird. Gesellschaft für Straßenbahnbedarf m. b. H., Berlin. 9/7 02. — G. 9898.

21f. 182568. Bogenlampe mit übereinanderstehenden metallhaltigen Elektroden, von welchen die negative Elektrode oberhalb der positiven angeordnet ist. Robert Hopfelt, Berlin, Ansbacherstr. 33. 4/2 02. — H. 17729.

— 182569. Bogenlampe mit übereinander stehenden metallhaltigen Elektroden, bei welcher die negative Elektrode oberhalb der positiven angeordnet und die erstere dicht über dem Flammenbogen von einem

aus Kohle oder Karborundum bestehenden Reflektor umschlossen ist. Robert Hopfelt, Berlin, Ansbacherstr. 33. 4/2 02. — H. 17730.

21g. 182432. Vorrichtung zur Demonstration elektrischer Wellen in Spulen mittelst leuchtender Querdrähte. Dr Georg Seibt, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 8. 4/1 02. — S. 7920.

— 182433. Instrumentarium zur Demonstration elektrischer Wellen, bestehend aus einem Thomsonschen Schwingungskreise und einer Resonanzspule mit parallel gezogenem Draht. Dr Georg Seibt, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 8. 4/1 02. — S. 8427.

21h. 182489. Elektrischer Heizkörper, bestehend in emaillirtem Pflanzenfaserstoffgewebe. Ernst Kries, Friedrichroda i/Th. 8/8 02. — K. 17200.

24a. 182429. Gliederkessel, dessen einzelne Theile aus von schmiedbarem Material hergestellten Kammern und aus ebensolchem Material hergestellten, mit den Kammern verbundenen und miteinander communicirenden, zwei getrennte Feuerungskammern bildenden Rohren bestehen. Wiedenfeld & Co., Duisburg. 24/2 02. — W. 12476.

24c. 182553. Ventilklappe für Generator-Gasventile u. dgl. mit in derselben befindlichen, schlangenartig geführten, zur Aufnahme eines Kühlmittels dienenden Hohlräumen. Paul Esch, Duisburg, Charlottenstr. 60. 9/8 02. — E. 5523.

24b. 182561. Müllsortiranlage mit durch mehrere Geleise verbundener Müllzufuhr und durch mehrere weitere tieferliegende Geleise in Verbindung stehender Müllabfuhr. S. Maschke, Berlin, Elßholzstr. 1. 13/8 02. — M. 13783.

24e. 182407. Anordnung eines Luftzuführungskanales in den unteren Theil des Füllschachtes bei Braunkohlen-Brikettöfen. Herm. Welle, Freiburg i/Br., Wilhelmstr. 13a. 8/8 02. — W. 13237.

— 182417. Kastenartiger, nach allen Seiten durchlöcherter Rostkorb für Braunkohlen-Brikettöfen, welcher an seinem Umfange mit vielen Löchern und unterhalb mit einem Waagebalken versehen ist. Herm. Welle, Freiburg i/Br., Wilhelmstr. 13a. 9/8 02. — W. 13243.

24f. 182519. Aus Stäben mit halben Rundköpfen und Stäben mit halben Sternköpfen bestehender Röhren- und Längsspalten-Rost. Paul A. F. Schulze, Dresden-Löbtau, Südstr. 44. 10/7 02. — Sch. 14792.

24g. 182373. Zweitheilige Ausziehvorrichtung zur Reinigung von Flugstaubkammern bei Kesselfeuerungsanlagen. Dr Felix Popper, Rechtsanwalt, Dresden, Marschallstr. 3, Verwalter von Moritz Hille's Nachlaßkonkurs. 25/6 02. — P. 7003.

25a. 182359. Rundstrickmaschine mit in der Längsachse des Nadelcylinders angeordneter Plattirspule. Georg Friedrich Hofmann, München, Häberlstr. 1. 6/8 02. — H. 19073.

25b. 182389. Federbock für Klöppelmaschinen, gekennzeichnet durch einen am festen Ständer beweglichen, mittelst Schraube anzuziehenden und durch Feder abgedrückten Klemmbacken. C. F. Rebentisch & Comp., Bärenstein i/S. 28/7 02. — R. 11001.

26b. 182370. Scheinwerfer mit einem um eine horizontale Achse drehbaren Hohlspiegel und mehreren Acetylen-Brennern als Lichtquelle. Heinrich Straumann, Basel; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/4 02. — St. 5249.

— 182415. Acetylengas-Laterne mit durch den Wasserbehälter geführtem Brennerrohr und an der Deckelinnenseite angeordneter Blende. Johann Georg Held, Bamberg. 8/8 02. — H. 19081.

30a. 182480. Gebärmutterdilatator mit sich nur an der Spitze öffnenden Schenkeln. Akt.-Ges. für Feinmechanik vorm. Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 6/8 02. — A. 5719.

30b. 181881. Spritze mit abgedichtetem Schutzbehälter. Paul Winzer, Berlin, Dresdenerstr. 79. 14/6 02. — W. 12980.

— 182057. Aus Druckknöpfen bestehender Verschluß für Suspensorien und andere Binden und Bandagen. Ernst Blechschmidt, Berlin, Landsbergerstr. 1. 30/6 02. — B. 19717.

— 182264. Rohr mit kolbenartig verlängertem Stempel zum Einführen von Zäpfchen in Körperöffnungen. Heinrich Hansen, Würzburg, Plattnersgasse 4. 22/7 02. — H. 18979.

30f. 182474. Elektrischer Heilapparat, bestehend aus durch Seidenband getrennt gehaltenen Elektroden, die vermittelst einer Kupfer-Doppel-Kette mit einer Kupfer-Zink-Elementenplatte in Verbindung stehen. P. A. Stoß, Wiesbaden, Taunusstr. 2. 5/8 02. — St. 5455.

— 182475. Elektrischer Heilapparat in Gürtelform, auf dem untereinander durch isolirte Kupferdrähte verbundene Kupfer-Zinkelemente befestigt sind. P. A. Stoß, Wiesbaden, Taunusstr. 2. 5/8 02. — St. 5456.

30i. 182325. Aus Verdampfungskessel mit perforirtem Einsatz, Brennerrohr und kleiner Düse bestehende Vorrichtung zum Vergasen von Formalin-Pastillen o. dgl., die unter jedem Gasbrenner anzubringen ist. Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 2/8 02. — D. 6962.

33a. 182222. Schirm- oder Stockgriff in Verbindung mit einem Bleistift. Baruch & Loewy, Breslau. 4/8 02. — B. 19959.

33b. 182205. Aus, gelenkig mit einander verbundenen, unter Federwirkung stehenden Platten bestehender Sträußchenhalter. Gustav G. Mayer, Straßburg i/E., Julianstr. 21. 30/5 02. — M. 13376.

— 182231. Haken für Anhängetäschchen u. dgl. mit frei beweglicher, durch den Klemmhebel bethätigter Zunge. E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M., Geleitsstr. 6/8 02. — H. 19066.

— 182244. Von den Reisenden mitzuführender Haken zum Einklemmen in Balken oder Leisten in Eisenbahnwagen, zwecks Aufhängens von Gegenständen. Paul Altmann, Berlin, Thaerstr. 46. 1/5 02. — A. 5509.

— 182299. Etui, dessen äußere Deckelform nach oben durch einen allerseits zurücktretenden Absatz unterbrochen ist, dessen Abschluß je nach der Gestalt des Deckels in prismatischer runder o. dgl. dachartig ansteigender Form endigt. Fa Ernst Keller, Pforzheim. 30/1 02. — K. 15886.

— 182322. Gürtel für Jäger und Touristen in Form einer kurzen Weste mit Taschen für Gebrauchsgegenstände und Ringen zum Anhängen. Fa Albrecht Kind, Hunstig b/Dieringhausen. 25/7 02. — K. 17101.

— 182452. Verschluß für Portefeuillewaaren mit in einer Vertiefung des Untertheils liegendem Schieberknopf. Julius Dinnebier, Lüdenscheid. 14/7 02. — D. 6909.

— 182529. Feststehender Anstoß an einem gewöhnlichen Gehänge, über welches ein zweites Gehänge vermittelst durchlochter Endstücke geschoben ist. Robert Weintraud, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 69. 25/7 02. — W. 13197.

— 182547. Huthalter, bestehend in der Kombination von Haken, Kette und Klemmvorrichtung. Gottlieb Friedrich Burkhardt, Pforzheim. 8/8 02. — B. 19998.

— 182548. Hutschachtel mit Etageneinlageböden und Befestigungspuffs. Langheinrich & Wuschack, Kottbus. 8/8 02. — L. 10129.

33c. 181873. Bartbinde mit außerordentlich hoch geschweiften, mit je drei strahlenförmig angeordneten Druckstäben versehenen Deckblättern. Parfümerie

„Nizza" Kroes & Kalthoff, Dortmund. 26/4 02. — K. 16201.

33c. 182319. Kastenförmiger Nagelschneider mit konischem Schnitt und drehbarem Verschlußdeckel, welcher gleichzeitig als Nagelfeile bez. Reiniger dient, mit Schiebevorrichtung zum Oeffnen und Schließen. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 24/7 02. — K. 17082.

— 182463. Zange zum Beschneiden der Fingernägel, bei welcher die Stirnseiten entsprechend ausgebuchtet und mit Schneiden versehen sind. Ernst Döll, Steinbach-Hallenberg. 28/7 02. — D. 6947.

— 182589. Abwaschbare Schutzplatte aus Celluloid oder beliebigem anderen Material, aus einem Material allein oder aus verschiedenen mit einander verbundenen Materialien, für die Kopfstütze an Rasirstühlen, mit beliebiger Befestigung. Franz Franck, Kevelaer. 11/7 02. — F. 8891.

34c. 181905. Fußabstreicher, bei welchem ein federnder Tritt die schmutzwegnehmende Unterlage gegen Niedertreten schützt und deren gründlichste Ausnützung ermöglicht. Arthur Edmund Naumburger, Dresden, Marien-Allee 1. 15/7 02. — N. 3885.

— 182309. Messerputzmaschine, mit zwei übereinander angeordneten, zu beliebigem Druck verstellbaren Walzen, von denen die obere eine zum Putzen der Gabel dienende Lederscheibe besitzt. Bruno Israel u. Karl Schimpf, Stuttgart, Römerstr. 4. 19/6 02. — J. 3982.

— 182326. Kombinirter Eßbesteck- und Flaschenreinigungsapparat mit mehreren, den zu reinigenden Gegenständen entsprechend geformten, auf einer Horizontal- bzw. Vertikalachse angeordneten Borsten, Lederscheiben u. dgl. Seb. Blauhorn, Nürnberg, Klaragasse 6. 2/8 02. — B. 19961.

34e. 182202. Rouleau-Stange, bestehend aus vier paarweis durch Schraubenverbindung ineinanderschiebbaren Stäben. Heinrich Ullrich, Hanau a/M. 1/4 02. — U. 1330.

— 182329. Verstellbare Zuggardinen-Einrichtung mit Keilfeststellung. Heinrich Barth, Farnroda i/Th. 4/8 02. — B. 19960.

— 182331. Verstellbare Zuggardinenstange aus auf Hochkant gestellten flachen Metallschienen und mit besonderer, abnehmbarer und verstellbarer Falbeltragstange. Gustav Döring, Meißen. 5/8 02. — D. 6968.

— 182351. Verstellbares Gardineneisen, welches in seiner seitlichen Verstellung durch eine Schrauböse gehalten, und dessen ausziehbarer Arm durch ein ⌊⌋-förmiges Eisen geführt wird. Hermann Plett, Unter-Barmen. 24/7 02. — P. 7077.

— 182411. Vorhangrosettenhalter aus einem im Innern mit gewölbten Blattfedern ausgestatteten, in die Wand eingegipsten Hohlprisma und einer mit ihrem Stift in das Prisma eingeschobenen und von den Blattfedern festgehaltenen Rosette. Friedrich Bernhard, Frankfurt a/M., Rauheimerstr. 26. 8/8 02. — B. 19993.

— 182412. Zweigliedriger Aufhängungsring für verschiebbare Vorhänge, aus einem auf der Vorhangstange gleitenden, mit federnden Haken versehenen Theil und einem in denselben eingehakten, an dem Vorhang festgenähten zweiten Theil. Friedrich Bernhard, Frankfurt a/M., Rauheimerstr. 26. 8/8 02. — B. 19994.

— 182468. Verstellbarer Gardinenstangen-Halter, bestehend aus zwei an einem lose in dem gabelförmig gestalteten Ende des Einschlaghakens sitzenden Dorn befestigten, mittelst Schraube mit einander verbundenen Gliedern. Adolf Possekel, Berlin, Brunnenstr. 53. 4/8 02. — P. 7097.

— 182580. Zuggurt mit eingenieteten Haken und getheilter Rolle zum Durchlassen der im Zuggurt befindlichen Haken. Bernhard Littfin, Graudenz, Grabenstr. 52. 19/6 02. — L. 9933.

34f. 181978. Bilderrahmen mit auf das Schutzglas aufgeklebten Fourniren und Leisten als Ersatz für breite Leisten. Georg Bürkle, Worms a/Rh. 11/7 02. — B. 19816.

— 182324. Gefäß mit am Deckel festem Ausschöpfer. Jacob Hilgers, Cöln, Severinstr. 212. 1/8 02. — H. 19035.

— 182447. Tischtuchklammer, welche durch Excenterwirkung festgehalten wird. Preute & Brüntjen, Velbert, Rhld. 8/7 02. — P. 7034.

— 182471. Zur Aufnahme von Postkarten, Photographien o. dgl. dienender Halter, bestehend aus zwei oder mehreren Längsleisten mit auf denselben drehbar befestigten, je eine Karte zwischen sich aufnehmenden Knebeln. C. G. Mielke, Hamburg, Bürgerweide 30. 4/8 02. — M. 13737.

— 182476. Serviette für Civilpersonen, mit einem getheilten Einhängkragen aus Celluloid u. dgl. Material. Alwin Weber, Germersheim, Pfalz. 5/8 02. — W. 13219.

— 182477. Serviette für Uniformkragen, mit einem halbkreisförmig geschlossenen Einhängkragen aus Celluloid u. dgl. Material. Alwin Weber, Germersheim, Pfalz. 5/8 02. — W. 13220.

— 182590. Feldstaffelei mit in durch Eisenblech ausgefütterter Feder- und Nuthführung verschiebbarer Stellleiste, sowie konisch eingepreßte Eisenringe tragenden Füßen. Josef Hevesi, Kolozsvar; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Rich. Scherpe, Berlin N.W. 6. 12/7 02. — H. 18898.

34g. 181285. Wandaufbau für Friseur-Salons, mit einem zwischen Spiegeln angeordneten Schrank, dessen oberer Theil als Parfümerieschrank, dessen unterer Theil als Wäscheschrank dienen soll. Herm. Finkenwirth, Elberfeld. 20/6 02. — F. 8826.

— 182317. Zusammenlegbarer Tisch mit einer um ihre Längsachse drehbaren Zarge, verbunden mit zwei um senkrechte Zapfen drehbaren Rahmenstücken. Hermann Fietz, Stettin-Grabow, Blumenstr. 8a. 23/7 02. — F. 8934.

— 182327. Ottomane mit einstellbarer Kopflehne und selbstein- und auslösenden Stützen. F. Kohnle & Cie, Stuttgart. 2/8 02. — K. 17156.

— 182378. Möbelgurte aus Metall mit versetzt ausgestanzten Zungen zur Befestigung der Springfedern. D. Bormann, Bremerhaven. 5/7 02. — B. 19767.

— 182392. Auf das Bett zu stellender Krankentisch mit aufstellbarer Tischplatte und an dieser zum Halten von Büchern u. dgl. angebrachten Schiebern. P. Fölster, Düsseldorf, Gerresheimerstr. 84. 1/8 02. — F. 8982.

— 182393. Drehstuhl, dessen Sitz vermittelst eines durch Ring geführten Körners im Stuhlfuß gelagert ist. Otto Irmer, München, Lilienstr. 63. 4/8 02. — J. 4040.

— 182446. Stuhl (resp. Sessel oder Tabouret) mit auswechselbaren Lehnen, für Atelierzwecke. C. W. Steiner, Berlin, Skalitzerstr. 54c. 5/7 02. — St. 5402.

— 182469. Friktions-Stellvorrichtung, deren Verstellbarkeit durch excentrisch wirkende Knagge bewirkt wird. Jac. Schmidt, Schömberg b/Neuenbürg. 4/8 02. — Sch. 14897.

— 182470. Fußbank mit durch drehbare Spindel bewirkter Verstellbarkeit. Jac. Schmidt, Schömberg b/Neuenbürg. 4/8 02. — Sch. 14898.

— 182478. Schiebethür für Schränke o. dgl., bestehend aus einer rahmenlosen Glasplatte, die nur mit einer vorspringenden, Holzstücke ent-

haltenden Fußleiste versehen ist. Trippensee & Schreiber, Berlin. 5/8 02. — T. 4822.

34g. 182479. Schublade mit Rollenführung. Ernst Scheller, Blankenburg, Schwarzathal. 5/8 02. — Sch. 14895.

— 182490. Zusammenlegbarer Tisch mit in Scharnieren drehbaren, verriegelbaren Zargen und verriegelbaren, in Führungen über die Zargen umlegbaren Fußgestellen. G. Laauser & Cie, Spiegelberg, Württ. 8/8 02. — L. 10127.

34h. 182350. Zusammenlegbarer Kinderstuhl, dessen angehängte Tischklappe mit Stützlagern für die Vorderbeine versehen ist, um die Höhe des Kinderstuhles zu verändern. Carl Träger, Möckern b/Leipzig, Carolastr. 9. 24/7 02. — T. 4796.

34i. 181992. Salon- und Hausbibliothek illustrirter Klassiker-Ausgaben in Original-Muschel- und Säulen-Etagère mit nach beiden Seiten fortlaufendem Untergestelle zum Tragen der Büsten von Schiller und Goethe aus patinirter Kunstbronze. W. Herlet, Berlin, Lindenstr. 101/2. 23/7 02. — H. 18971.

— 182465. Schrank oder Regal mit an den Seitenwänden untereinander angebrachten Leisten bzw. Einschnitten zur Aufnahme der verstellbaren Platten. Heinr. Pellinghoff, Duisburg, Beekstr. 14. 31/7 02. — P. 7105.

— 182486. Telephon-Pult mit Papierklammer und Buch-Fach. Otto Skrebba, Freiburg i/B., Kaiserstr. 158. 7/8 02. — S. 8680.

— 182487. Notiz-Pult mit Papierhalter und Zettelsammler. Otto Skrebba, Freiburg i B., Kaiserstr. 158. 7/8 02. — S. 8681.

34k. 182380. Anbringung einer Handtuchhalter-Vorrichtung an Scheidewänden bei Waschvorrichtungen. Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden. 16/7 02. — G. 9930.

34l. 181632. Kartoffelstandkiste mit siebartiger Rutsche, für den Kleinverkauf, zum Abmessen in beliebigen Mengen. Wilhelm Meyer, Lübeck, Hartengrube 21. 24/6 02. — M. 13508.

— 182301. Zahlplatte, deren Fläche durch aufklappbar beweglich gehaltene Streifen gebildet wird. Franz Kolassus, Leipzig-Volkmarsdorf, Idastr. 34. 2/4 02. — K. 16368.

— 182328. Christbaum-Kerzenhalter aus einem zu einer zweifachen Spirale gewundenen Klemmringe mit in eine spiralförmige Kerzentülle auslaufendem Drahtende. Georg Gundlach, Elberfeld, Bahnhofstr. 40. 4/8 02. — G. 10007.

— 182343. Mosquitonetz, gekennzeichnet durch ein zusammenklappbares Dach, das aus mit durchbrochenem Stoff überspannten Bügeln besteht. Carl Siems & Co., C. G., Plaue b/Flöha i/S. 3/7 02. — S. 8550.

— 182409. Käsebehälter mit durch Feder gegen den Käse gedrückter Zwischenwand und auswechselbaren Winkelstücken für den Käse. Eugen Kozel, Pleidelsheim, O/A. Marbach. 8/8 02. — K. 17196.

— 182436. Gefäß, dessen Rumpf und Fuß aus einem Stück besteht und dessen Boden in eine Sicke des Mantels eingelegt ist und durch Anpressen dieser Sicke an die Gefäßwand befestigt ist. Fr. Seelhorst, Bünde i/W. 24/3 02. — S. 8197.

— 182442. Befestigungs-Vorrichtung für Brotbeutel an Wohnungsthüren, bei der die Sicherung durch den Brotbeutel bethätigt wird. Adolf Maaß, Berlin, Alte Jakobstr. 61. 23/6 02. — M. 13520.

— 182458. An Steigleitern ein durch über die Trittbretter zu schiebende Bügel frei schwebend gehaltenes Brett, zur Aufnahme von Eimern o. dgl. Hans Schroeder, Berlin, Lützowstr. 91a. 23/7 02. — Sch. 14840.

— 182483. Seifen-Automat, welcher das Seifenpulver portionsweise abgiebt, die Ausschüttvorrichtung durch Federdruck öffnet und wieder selbstthätig abschließt. Albert Witzel, Stuttgart, Sonnenbergstr. 35. 6/8 02. — W. 13235.

34l. 182575. Kleiderbügel aus Papiermasse mit Drahteinlage, Lack- und Stoffüberzug, sowie abnehmbarem Haken. Hans Wartenberg, Rixdorf b/Berlin, Ziethenstr. 6. 3/6 02. — W. 12929.

35a. 182133. Förderkorb mit Wasserbehälter zum Heben von Lasten durch das Gewicht des Wassers an Bauaufzügen. Jos. Hackethal, Dortmund, Baerstr. 5. 12/7 02. — H. 18889.

36a. 181898. Transportabeler Kachelofen mit Luftcirkulation und Feuerungszügen. F. Wolf, Bielefeld. 9/7 02. — W. 13102.

— 182345. Herdschoner, bestehend aus einem nach unten konisch zulaufenden, mit einem Sammelrande versehenen Blechmantel. Bernhardt & Co., Gevelsberg. 5/7 02. — B. 19754.

— 182363. Braunkohlen-Brikettofen mit Rauchklappenregulirungseinrichtung mittelst Knopfstange von oben. Herm. Welle, Freiburg i/Br., Wilhelmstr. 13a. 9/8 02. — W. 13244.

— 182460. Rußabsperrer aus gebranntem Thon oder Lehm mit verzinktem und schraubenartig bewegtem Schieber. Adam Heupel, Düsseldorf, Cölnerstr. 372. 28/7 02. — H. 18993.

36b. 182364. Badeofen, dessen Wasserbehälter den Abzugskanal der Gase cylinderförmig umgiebt. Gustav Hugo Heinrich Dethlefs, Hamburg-Hammerbrook, Hammerbrookstr. 69. 9/8 02. — D. 6982.

36c. 182500. Wellenförmiger, von Radialrinnen durchbrochener Heizkörper für beliebige Heizzwecke, bei welchem das Heizmittel von der Mitte nach dem Umfang und vom Umfang wieder nach der Mitte strömt und umgekehrt. Leo Carrer, Düsseldorf, Aderstr. 52. 11/8 02. — C. 3553.

37a. 181889. Einfriedigungs- bezw. Umfassungsmauer, deren Pfeiler aus schichtweise aufgesetzten Formsteinen oder aus einem ganzen Stampfbetonpfeiler hergestellt sind, mit einer Zwischenwand aus Cement- oder Gipsplatten (sog. Spundwand). Wilh. Oehlerich, Düsseldorf, Elisabethstr. 109. 30/6 02. — O. 2390.

— 181983. Kettenträgerdecke mit schmiedeeisernen Stangenketten, bzw. Bandeisen mit kettenlinienartigem Durchhang zur Aufnahme der Zugspannungen und massiver Betonplatte für die Druckspannungen. Louise Thieme geb. Hohmann, Barmen, Ehrenstr. 21. 19/7 02. — T. 4789.

37b. 182451. Asphalt-Isolirplatte, bestehend aus einer mit Asphalt- oder Theerlösung imprägnirten Pappe oder Filzeinlage mit festgewalzter Torfmullschutzdecke. Gustav Drengwitz, Insterburg. 12/7 02. — D. 6903.

— 182485. Platte zur Herstellung freitragender Wände mit zur Aufnahme der Verbindungseisen des Eisengerippes vorgesehenen Aussparungen an sämmtlichen Stirnseiten. Ludwig Meurer, Wiesbaden, Luisenstr. 31. 7/8 02. — M. 13758.

— 182574. Mauerstein mit einem an den Kopfseiten abgerundeten, an den Längsseiten gerade verengten Hohlraum, zur Bildung senkrechter Lufträume im Mauerwerk. Chr. Schulz sen., Peetz b/Bandau. 21.5 02. — Sch. 14524.

37c. 182357. Schutzvorrichtung für Dacharbeiter zum Verhüten des Abstürzens vom Dache, bestehend aus einem dem Dachrande entlang aufgestellten leiterartigen Geländer. Adolf Wachenfeld, Hochstr. 67, u. Theodor Platzeck, Oberdörnerstr. 74A, Barmen. 5/8 02. — W. 13227.

37e. 182219. Lehrbogen aus Eisenschiene, Hakenplatte und Keil zur Herstellung gewölbter Decken. Otto Bläse, Kalkberge-Rüdersdorf. 17/7 02. — B. 19830.

37e. 182504. Verstellbare Wölbelehre aus einer biegsamen, mittelst einer Spannvorrichtung dem herzustellenden Gewölbe anzupassenden Flachschiene. Albrecht Rosenblatt, Würzburg, Kroatengasse 4. 15/7 01. — R. 9587.

— 182597. Stütze für Beton- und andere Arbeiten gleicher Art, aus ⅂⅃-förmigem Bügel, in dessen schnallenartigen Enden eine Traverse mittelst Keils befestigt werden kann. Jean Ferraris-Burnier, Pully b/Lausanne u. Louis Helferich, Lausanne; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 25/7 02. — F. 8943.

38a. 182339. Eiserner Sägebogen von U-förmigem Querschnitt. Wilhelm Hartmann, Fulda. 15/3 02. — H. 18031.

— 182410. Vorrichtung zum Schärfen von Sägen, bestehend aus einem mit Handhabe versehenen Gegenhalter und an diesen mittelst Lasche angelenktem Schärfmesser. Heinrich Kreeb, Göppingen. 8/8 02. — K. 17199.

— 182434. Schränkzange mit mit Sägeblattstärken gezeichneten, auswechselbaren Backen und mit Merkzeichen am Schaft sowie Stahleinsatz am Kopf versehener Stellschraube, welche in einem als Führungsbüchse ausgebildeten Muttertheil angeordnet ist. Gebrüder Diesel, Pößneck. 17/2 02. — D. 6543.

— 182493. Schränkzange mit Vorrichtung zum gleichzeitigen Rechts- und Linksschränken von Sägezähnen. Anton Gerhards, Düsseldorf, Höhestr. 6. 8/8 02. — G. 10032.

39a. 182365. Aus einem festen und einem beweglichen Schenkel, der durch einen auf jenem angeordneten zweiarmigen Hebel bewegt werden kann, bestehende Zange für Apparate zum Wachsen künstlicher Blumen, Blätter ꝛc. August Unger, Neustadt i/S. 9/8 02. — U. 1399.

41c. 181792. Kopfbedeckungen mit Manila (Fasergewebe) als Futter und Sparterie (Holzgewebe) als Zwischenlage. Bernhard Friedland, Berlin, Landsbergerstr. 91. 21/6 02. — F. 8822.

— 182498. Kopfbedeckung aus indischem Mattengewebe. G. A. Hoffmann, Berlin, Sebastianstr. 14. 9/8 02. — H. 19085.

42a. 182505. Feder-Zirkel mit aus Stahlblech gebogenen, an den Enden zu Einsatzkästen ausgebildeten Schenkeln. Georg Schoenner, Nürnberg, Gartenstr. 7. 7/9 01. — Sch. 13162.

42b. 182232. Rollbandmaaß mit Handgriff, dessen nach oben und unten durchsteckbarer Kurbelgriff mittelst Feder in dem mit der Achse aus einem Stück bestehenden Kurbelarme gehalten wird. Louis Oppenheim, Kaiserslautern. 6/8 02. — O. 2415.

42c. 182236. An Taschenstativen angelenkte federnde Klemmbügel zur Befestigung der ersteren an Bäumen, Pfählen ꝛc. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, A.-G., Rathenow. 7/8 02. — R. 11016.

— 182459. Vorrichtung zur Einstellung von Zahnsegmenten bei Ledermeßmaschinen, mit durch Stellschraube bethätigtem, auf den Einstellhebel des Zahnsegmentes einwirkendem Winkelstellhebel. Vaughn Machine Co. G. m. b. H., Frankfurt a/M. 26/7 02. — V. 3188.

— 182526. Zusammenlegbares in die Form eines Spazierstockes zu bringendes Stativ für photographische Instrumente. Wilhelm Panthel, Cöln a. Rh., Christophstr. 7a. 23/7 02. — P. 7073.

42d. 182421. Elektrischer Fernzähler mit drei Kontakten für Vor- und Rückwärtszählen je nach der Reihenfolge, in der die Kontakte bethätigt werden. Dr Theodor Horn, Großzschocher Windorf. 9/8 02. — H. 19086.

— 182552. Ausbalancirter, aus einem Stanzstücke bestehender Zeiger für Meßinstrumente aller Art, mit einem durch Zusammenrollen, Zusammenfalzen o. dgl. des hinteren Zeigerendes hergestellten Gegengewichte. The European Weston Electrical Instrument Co. m. b. H., Berlin. 9/8 02. — E. 5509.

42e. 182508. Trockener Gasmesser, dessen zwei oder mehrere Meßkammern je eine zwischen zwei Scheiben gefaßte Membran enthalten, die durch eine in Führungen geradlinig gleitende Stange eine parallel hin- und hergehende Bewegung erhält. Vesta, Fabrik automatischer Gasmesser, G. m. b. H., Charlottenburg. 17/4 02. — V. 3064.

42h. 182238. Bügel für Brillen, bestehend aus einem nicht rostenden, verhältnißmäßig weichen Rohre mit einer in die Seele eingelegten Stahlfeder. Bruno Karger, Rathenow. 8/8 02. — K. 17192.

42l. 182237. Eierprüfer mit mehreren Oeffnungen zum Einsetzen der Eier. Bernhard Jung, Hannover, Welfenpl. 16. 7/8 02. — J. 4019.

— 182503. In 500 Raumtheile getheilte Bürette zur Untersuchung von Grubenluft mit drei eingeblasenen Kugeln von 20, 70 und 290 Raumtheilen Inhalt. Fa J. H. Büchler, Breslau. 12/8 02. — B. 20036.

42n. 182400. Armirung eines Telluro-Lunariums, bei welcher die Erdachse senkrecht und auf $23\frac{1}{2}^{0}$ Neigung eingestellt werden kann, mit abnehmbarer Mondkugel, deren Führungsdraht durch eine Feder an dem Globusfuße befestigt ist und durch einen schrägen Teller schief geführt wird. Hermann Weidt, Berlin, Teltowerstr. 33. 5/8 02. — W. 13221.

— 182416. Kalender in Kastenform, mit auf zwei Rollen auf- bzw. abwickelbarem bandförmigen Kalendarium und neben diesem befindlichen, mitlaufenden Notizfeldern, sowie mit Einrichtung zum Ablesen des Datums desselben Tages der folgenden Woche. Max Michel, Crimmitschau. 8/8 02. — M. 13759.

— 182545. Fischmodell, bestehend aus einem Torf- bzw. Drahtkern mit aufgeklebter Fischhaut. Heinrich Sander, Cöln a/Rh., Mechthildisstr. 12. 7/8 02. — S. 8679.

43a. 182431. Arbeiterkontrolapparat mit auf Führungskurve verschiebbarer Trommel, dergestalt, daß sie täglich mit Hülfe von Sperrzähnen in ihrer Längsrichtung etwas verschoben wird. Edwin Winckler, Berlin, Kurfürstenstr. 146. 6/11 01. — W. 11982.

— 182450. Kontrolkasse mit zwei durch einen Hebelarm verbundenen, gleichzeitig arbeitenden Zahlplatten. Franz Schevardo, Bonn, Brückenstr. 30. 11/7 02. — Sch. 14789.

44a. 181970. Klötzchen mit Einschnitt zum Einschieben der Nadel als Halter für Brochen. Gebrüder Knuertz, Hannover. 4/7 02. — K. 16995.

— 182124. Kragenknopf mit federndem Druckknopfe zur Befestigung der Kravatte. J. C. Clar, Cöln Thürmchenswall 60. 10/6 02. — C. 3493.

— 182203. Klemmhaken für Chatelaines, Schlüssel ꝛc., mit federndem Ende. M. Gunzenhäuser & Co., Frankfurt a/M. 29/4 02. — G. 9655.

— 182233. Auf mit einer Mattschicht überzogenen Silber-Waaren, z. B. Schmuckgegenständen, die stellenweise Anordnung sogenannten Brillantglanzes. Fa F. Zweigle, Schwäb. Gmünd. 6/8 02. — Z. 2600.

— 182403. Aus einer auf die Nadelspitze aufsteckbaren Kugel aus Kork, Gummi u. s. w. bestehende Nadelsicherung. Johannes Karl Heide, Dresden-Striesen, Porsbergstr. 19b. 6/8 02. — H. 19056.

44b. 181872. Bügelförmig gebogener, an seinen Enden schneidenartig übereinandergreifender, aus einem Stück hergestellter Cigarrenabschneider.

Oskar Sörgel, Leipzig-Volkmarsdorf, Ludwigstr. 100. 12/4 02. — S. 8271.

44b. 182215. Cylindrische, gezogene Metallbüchse mit Nuth zum Aufsitzen und bajonnettförmiger Nuth zum Festhalten des Deckels, zur Aufbewahrung gerader Cigarrenspitzen. Paul Nestler, Eisenach. 14/7 02. — N. 3893.

— 182467. Cigarrenabschneider in Gestalt einer Figur, in deren Hute die Schneidvorrichtung untergebracht ist. Joh. Heinr. Töller, Düsseldorf, Königsallee 67. 2/8 02. — T. 4827.

45a. 182229. Rübenhackmaschine mit Furchenigel, bestehend aus einem an einen Vorderkarren angehängten, demselben mit Langbaum aufruhenden Rahmen mit seitlich verstellbaren Hackmessern und verstellbaren, mit Zinken besetzten Schienen. Oswin Schreiber, Niedergoseln b/Mügeln, Bez. Leipzig. 6/8 02. — Sch. 14910.

— 182334. Befestigungsstück für die Federzähne von Kultivatoren mit Anlagefläche zur Stützung der Federzahnkanten. Schütz & Bethke, Lippehne. 7/8 02. — Sch. 14920.

— 182564. Verstellbare Handhebel am Geräth zum Ausjäten von Unkraut mit der Wurzel, um das Geräth zur Handhabung für verschieden große Personen schnell geeignet zu machen. E. M. Grummt, Gelenau i/S. 30/8 01. — G. 8780.

45b. 182418. Siebtrommel für Düngerstreuer mit verstellbarer Maschenweite. Hermann Nitsche, Tarnowitz, O/S. 9/8 02. — N. 3916.

45c. 182220. Automatische Ablegevorrichtung mit hinter dem Laufrade angebrachter Rechenführung. Rudolf Gugsch, Lyck, Ostpr. 24/7 02. — G. 9976.

— 182265. An Gras-Mähmaschinen anzubringende, selbstthätige Getreide-Ablegevorrichtung mit in der Höhenlage verstellbarer, rotirender Haspel. Ernst Grumbach & Sohn, Freiberg i/S. 22/7 02. — G. 9965.

— 182419. Heuwender mit aus Rohren bestehendem Rahmen für die Verbindung der Deichsel und des Führersitzes mit der Achse und dem Wende-Apparat. Adolf Müller, Grottau i/B.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 9/8 02. — M. 13765.

45g. 182116. Rohrverschraubung für Milch-Centrifugen. Fried. Gust. Halfmann, Ohligs. 25/7 02. — H. 18982.

— 182335. Verschlußschraube für Centrifugendeckel mit Erweiterung oder Verlängerung zur Aufnahme eines Tourenzählers mit Umgehung loser Theile. Fa Franz Hugershoff, Leipzig, Carolinenstr. 13. 8/8 02. — H. 19076.

— 182424. Milchkannenverschluß, dessen Deckel in Verbindung mit dem Halse der Milchkanne zwischen den beiden Abschlußflächen einen ringförmigen Hohlraum bildet. Anton Deibler, München, Dultstr. 1. 11/8 02. — D. 6986.

45h. 182234. In der Weite veränderlicher, mit in der Höhe verstellbaren Führungsleisten für Auflagerschienen der Wabenrähmchensätze versehener Ansetzkasten für Bienenkästen. Josef Pech, Naumburg a/Queis. 7/8 02. — P. 7104.

— 182308. Hühnerfallennest mit Eierschutzvorrichtung mittelst eines herabfallenden Gitters. Richard Penniger, Lehrte. 18/6 02. — P. 6981.

— 182336. Rindvieh-Maulkorb aus Bandeisen mit einem das Fressen verhinderndem, das Wiederkäuen ermöglichendem, halbkreisförmigem Ring. Albert Trelber, Stuttgart, Kanzleistr. 12. 8/8 02. — T. 4828.

45i. 182201. Tau-Hufeisen mit offenen Schenkelenden und Mittelsteg. F. K. Walther, Berlin, Markgrafenstr. 84. 14 3 02. — W. 12560.

45i. 182372. Hohles Hufeisen mit Verbindungssteg. Arnstein & Martin, Berlin. 17/6 02. — A. 5597.

45k. 182208. Aufgestellt transportables, selbstthätig zusammenschlagendes Kaninchenfangnetz. Hermann Tita, Breslau, Waterloostr. 25. 23/6 02. — T. 4752.

— 182311. Fliegenfänger in Form von zwei geschlitzten und ineinander gesteckten Pappscheiben. Aktiengesellschaft für Cartonnagen industrie, Dresden. 1/7 02. — A. 5627.

— 182367. Automatische Thierfalle für Massenfang, bei welcher die Lockspeise unterhalb der Eintrittsöffnung über einer einen Sammelbehälter abdeckenden zweiarmigen Wippe untergebracht ist. Heinrich Wolfer, Darmstadt, Moosbergstr. 52. 24/2 02. — W. 12467.

— 182368. Automatische Thierfalle für Massenfang, bei welcher die Lockspeise unterhalb der Eintrittsöffnung über einer einen Sammelbehälter abdeckenden Wippe untergebracht ist. Heinrich Wolfer, Darmstadt, Moosbergstr. 52. 24/2 02. — W. 12952.

— 182401. Vogelmilbenfänger, bestehend aus mit Schmutzdeckel versehenen und mit Oel gefüllten Metallbehältern. Gustav Feller, Iserlohn. 6/8 02. — F. 8865.

— 182402. Vogelmilbenfänger, bestehend aus einem mit Schmutzdeckel versehenen und mit Oel gefüllten Metallbehälter. Gustav Feller, Iserlohn. 6/8 02. — F. 8869.

46a. 182266. Im Zweitakt arbeitender Explosionsmotor mit seitlich angeordneten Pumpen. Johannes Sauer, Charlottenburg, Weimarerstr. 13. 24/7 02. — S. 8635.

— 182320. Kurbelwellengehäuse für Fahrzeugmotoren mit Querstegen, welche das Abfließen der Schmierflüssigkeit lediglich in die eine Ecke des Gehäuses bei Schrägstellung des Motors verhindern. Johannes Sauer, Charlottenburg, Weimarerstr. 13. 24/7 02. — S. 8634.

46c. 182271. Zündinduktor für Explosionsmotore, dessen Unterbrechungsvorrichtung aus einem federnden und schwingenden Wagnerschen Hammer besteht, der mit einer zweiten den Kontakt tragenden Feder fest verbunden ist. Josef Gawron, Schöneberg b/Berlin, Barbarossastr. 75. 31/7 02. — G. 9992.

— 182272. Zündinduktor, dessen Unterbrechungsvorrichtung aus einem federnden und schwingenden Wagnerschen Hammer besteht, bei welchem der obere Kontakt achsial verschiebbar und federbelastet in der oberen regulirbaren Kontaktschraube gelagert und dessen achsiale Bewegung begrenzt ist. Josef Gawron, Schöneberg b/Berlin, Barbarossastr. 75. 31/7 02. — G. 9993.

— 182387. Auspuff für Cylinder von Explosionsmotoren mit ovalen Schlitzöffnungen. Johannes Sauer, Charlottenburg, Weimarerstr. 13. 24/7 02. — S. 8636.

47c. 182360. Reibungskupplung mit Federanzug für getheilte Wellenstränge. A. Horch & Cie, Plauen i/B. 7/8 02. — H. 19074.

47d. 182355. Nähriemen mit Metallspitze. Raimund Heinrich, Kehl a/Rh. 5/8 02. — H. 19063.

— 182358. Transmissions-Seile und -Schnüre, welche nach Art der Gummitreibriemen, mit Gummi imprägnirt und überzogen sind. Hermann Kramer, Dresden-Plauen, Westendstr. 1. 6/8 02. — K. 17188.

47e. 182204. Aus Bajonettverschluß und Sperrfeder bestehende Verschlußsicherung für Schmierbüchsen. Berliner Motorwagen-Fabrik G. m. b. H., Tempelhof. 15 5 02. — B. 19387.

47 e. 182361. Oelerdeckel in Verbindung mit einem, durch eine Feder auf ersterem arretirten Rundschieber, welcher die Füllöffnungen des Deckels staubsicher abschließt. Heinrich Blanke, Leipzig-Plagwitz, Braustr. 11. 8/8 02. — B. 19995.

— 182362. Selbstthätig sich aufrichtende Oelkanne mit kugelförmigem Behälter und beschwertem Boden. Horst Steudel, Kamenz i/S. 8/8 02. — St. 5461.

47 f. 182321. Schmiervorrichtung für die Pleuelstangenlager von Motoren, bei welcher das Oel durch an der Kurbelwelle befestigte Schaufelchen aufgefangen und durch geeignete Bohrungen nach der Lagerstelle geleitet wird. Johannes Sauer, Charlottenburg, Weimarerstr. 13. 24/7 02. — S. 8637.

49 b. 182224. Säge zum Schneiden von Scheiben oder runden Löchern aus, an dem Schafte leicht abnehmbar befestigtem, an der Stirnseite mit Zähnen versehenem, dünnwandigem Hohlcylinder. John Bridge, Dublin; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/6 02. — B. 19972.

— 182318. Als Büchse ausgebildete Fräserlagerung für Innenfräsapparate, zur Erzielung eines möglichst geringen Raumbedarfs. Windmüller & Wagner, Chemnitz i/S. 23/7 02. — W. 13168.

— 182341. Säge zum Schneiden von Scheiben oder runden Löchern mit an der Stirnseite eines erweiterten Schaftes angeordneten Zähnen. John Bridge, Dublin; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/6 02. — B. 19707.

— 182536. Für dünne Werkstücke eine Feilkluppe, deren Klemmbacke mittelst federnd scheerender Gelenke in einer Führungsnuth verschiebbar ist. Anton Müller, Hamburg, Taubenstr. 4. 1/8 02. — M. 13723.

49 g. 182313. Passende, mit entsprechendem Einschnitt versehene Gesenke zum Einstecken in den Ambos für die nach dem System Enk herzustellenden Griffe an Hufeisen. Walther Brockhaus, Wiesenthal b/Plettenberg. 3/7 02. — B. 19739.

50 a. 182422. Stehende Getreide-Spitz- und Schälmaschine mit in einem verlängerten Schmirgelmantel rotirendem Schmirgelkegel. Oswald Berger, Quickendorf. 11/8 02. — B. 20013.

50 b. 182423. Muldenförmiges, um eine Achse drehbares, durch Pleuelstange von rotirender Kurbelscheibe stoßweise hin und her bewegtes, aus beliebig vielen Abtheilungen bestehendes Sieb. Benedikt Graf, Ravensburg. 11/8 02. — G. 10036.

51 b. 182286. Pianino-Repetitionsmechanik mit federndem Gegenfänger. Fa G. Wechsung, Braunschweig. 4/8 02. — W. 13215.

51 c. 182259. In einem Schalltrichter beweglich gelagerte Mundharmonika, bei welcher die hinteren Schallwellen bedeutend verstärkt werden und deren Raumbeanspruchung durch Versenkung der Harmonika in den Schalltrichter vermindert wird. Fa F. A. Böhm, Untersachsenberg. 21/7 02. — B. 19864.

— 182267. Doppelcylindermechanik für Metallblasinstrumente nach Gebrauchsmuster 81240, mit in einer quer vor den Cylinderdoppelventilen angeordneten gemeinsamen Kammer verbunden liegenden Stellventilen. Ed. Kruspe, Erfurt, Daberstedterstr. 9. 26/7 02. — K. 17112.

52 a. 182369. Spulengehäuse für brillenlose Rotationsnähmaschinen mit einer an einem besonderen, vom Gehäuseboden getrennten und auf diesen aufzusteckenden Gehäusetheil angebrachten Fadenspannvorrichtung. H. Mundlos & Co., Magdeburg-Neustadt. 25/2 02. — M. 12851.

— 182406. Aus zwei zusammenfügbaren Hülsentheilen bestehendes Näh-Reisenecessaire, dessen innerer Raum zum Theil von einer mit hohlgestalteter Welle ausgerüsteten Spule ausgefüllt wird, während der freibleibende Theil zur Aufnahme von Knöpfen o. dgl. dienen soll. Julius Weishaupt, Frankfurt a/M., Rechneistr. 5. 7/8 02. — W. 13232.

53 g. 182457. Gebackene Futterconserve für Pferde aus Heu, Stroh und verschiedenen Mehlarten in Würfelform. Theodor Sattler, Ansbach. 22/7 02. — S. 8633.

54 b. 182253. Zusammenlegbarer Taschenfahrplan für Bahnen mit Reklamen im Text. Dr Robert von Wolff, Berlin, Hallesches Ufer 32. 1/7 02. — W. 13065.

— 182330. Frachtkarte mit in übereinander liegenden Gruppen angeordneten Spalten. Caligraph-Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 5/8 02. — C. 3547.

— 182342. Eintrittskarte für Theater, Konzerte o. dgl. in Couvertform mit Kontrolabschnitt und Reklamebogen im Innern. Erich Wolf, Dresden-A., Dürerstr. 14. 2/7 02. — W. 13064.

— 182399. Briefumschläge, mit auf dem Ueberfalle derselben angebrachten Ansichten jeder Art. Jos. Lißner, Kiel, Neue Reihe 9. 5/8 02. — L. 9961.

— 182438. Ein für verschlossene und offene Postsendungen dienender Umschlag, dessen Schlußklappe zwischen die Deck- und Seitenklappen geschoben werden kann. August Henschel, Rawitsch. 4/6 02. — H. 18637.

54 f. 182522. Plastisch geformter Gegenstand aus Papier, Pappe o. dgl. mit metallischem bzw. nur aus Metall bestehendem und festsitzendem Belag. Ludwig Boluminski, Berlin, Lausitzerstr. 9. 15/7 02. — B. 19822.

54 g. 182262. Eine Wanne, Korb, Eimer, Champagnerkühler o. dgl. darstellendes Reklamestück, das durch Umbiegen und Zusammenstecken eine plastische Form erhält, in dessen Mitte ein darauf bezügliches Bild eingesteckt werden kann. Paul Friedländer, Dresden, Tatzberg 5. 21/7 02. — F. 8925.

— 182263. Kind im Steckkissen darstellendes Reklamestück, das durch Umbiegen und Zusammenstecken eine plastische Form erhält und leicht aufgestellt werden kann. Paul Friedländer, Dresden, Tatzberg 5. 21/7 02. — F. 8926.

— 182294. Reklamewagen mit drehbarem, thurmartigem Aufbau. Chr. Schnorrenberg, Krefeld, Fischelnerstr. 70. 5/8 02. — Sch. 14900.

— 182310. Aus Holz ausgeführter Schaukasten mit vertikaler, in der Mitte oder seitlich angeordneter Eiskühlung und darunter befindlicher, ausnehmbarer Tropfpfanne. Peter Degenhardt, Kassel, Heinrichstr. 10. 27/6 02. — D. 6867.

— 182314 Eine Figur darstellendes Reklamestück, welche im Zusammenhang mit einem Gegenstand, durch Umbiegen eine plastische, leicht aufzustellende Form erhält. Paul Friedländer, Dresden, Tatzberg 5. 21/7 02. — F. 8929.

— 182315. Eine Figur darstellendes Reklamestück, an welcher ein plastischer Gegenstand, z. B. Topf, Kübel, Terrine 2c. durch Umbiegen befestigt werden kann und das Ganze eine leicht aufzustellende Form erhält. Paul Friedländer, Dresden, Tatzberg 5. 21/7 02. — F. 8930.

— 182316. Köpfe, Figuren und andere Bilder, welche durch eine an der Rückseite angebrachte Schleife auf Flaschen 2c. gesteckt werden können. Paul Friedländer, Dresden, Tatzberg 5. 21/7 02. — F. 8932.

— 182397. Reklamewagen mit thurmartigem Aufbau. Christian Schnorrenberg, Krefeld. 5/8 02. — Sch. 14901.

— 182497. Aufträger für Lederputzmittel aus einer Leder- o. dgl. Scheibe, auf dieser aufgelegter Filz o. dgl. Platte und festsitzendem, umlegbarem Metall

griff. Heydt & Voß, Cöln a/Rh. 9/8 02. — H. 19094.

57a. 182377. Federnde Lichtkappe für Mattscheibe, deren Feder rechtwinklig gebogen und direkt mit ihrem Ende unter die Lichtkappe drückt. Fa Dr R. Krügener, Frankfurt a/M. 5/7 02. — K. 16997.

— 182501. Ausziehvorrichtung für photographische u. dgl. Apparate, bei der die Balgen mit einer oder mehreren Nürnberger Scheeren verbunden sind. Franz Müller, Cöln a/Rh., Brückenstr. 7. 11/8 02. — M. 13780.

57c. 182065. Lichtpausapparat mit zusammenrollbarer Holzdecke, die durch mit Scharnieren am Rahmen angelenkte Holzleisten festgepreßt wird. Christian Scheibner, Oberhausen, Rhld. 15/7 02. — Sch. 14802.

— 182554. An einem Ende gelenkig am Kopirrahmen befestigte Schließfeder, deren anderes Ende als Schnappfederverschluß ausgebildet ist. Karl Arnold, Marienberg i/S. 9/8 02. — A. 5725.

57d. 182306. Ebene versilberte Metallplatte, geeignet zur Aufnahme von photographischen Bildern durch Abziehen, Pigmentdruck oder ähnliche photographische Verfahren. Gustav Herrmann, Berlin, Alte Jacobstr. 120b. 21/5 02. — H. 18586.

58b. 182391. Mit einem in Längsriefen der Schraubenmutter eingreifenden Mitnehmerstück versehener Hebel zur Bethätigung von Druckwerken für Obst- und Weinpressen. Hch. Hollmann & Cie, Burgsolms. 30/7 02. — H. 19017.

59a. 182307. Aus einem drehbeweglich gelagerten Pumpencylinder und einem in diesem mit rinnenartigen Kanälen versehenen, drehbeweglich angeordneten, verschiebbaren Pumpenkolben bestehende Vorrichtung an doppelt wirkenden Saug- und Druckpumpen. Carl Höse, Berlin, Brandenburgstr. 15. 30/5 02. — H. 18615.

61c. 182384. Matratze, aus mit einander verbundenen Rettungsgürteln. Carl Baswitz, Berlin, Alt Moabit 91/92. 21/7 02. — B. 19855.

— 182408. Rettungs-Hemd mit an der Bruststelle eingelegtem, leicht aufblasbarem Luftkissen. Andreas Sörensen u. Asmus Petersen, Flensburg. 8/8 02. — S. 8682.

63c. 182312. Vorrichtung zum Antrieb von Motorwagen mittelst Kurbeln an der Laufradachse und Trethebeln, mit Kugellagerkonen an der Nabe und am Gestell festen Kugellagerschalen und mit in Kugellagern laufenden, die Trethebel tragenden Excenterscheiben auf den Zapfen jeder Achskurbel. Franz Riebel, Olef. 1/7 02. — R. 10890.

63d. 182600. Sicherheitskugellager mit zwei neben den beiden äußeren Kugelreihen innerhalb des Gehäuses angeordneten, ständig mitlaufenden und bei Beschädigung der äußeren Kugellager ohne Nachstellung ein Weiterlaufen der Achse ermöglichenden, inneren Kugelreihen. Deutsche Triumph-Fahrrad-Werke Akt.-Ges., Nürnberg-Muggenhof. 30/7 02. — D. 6952.

63e. 182305. Schutzstreifen für Luftreifen, bestehend aus einem den eigentlichen Reifen umgebenden Lederstreifen, welcher außen mit Nägeln besetzt und mit der Umhüllung fest verbunden ist. Karl von Stechow, Berlin, Kurfürstendamm 14/15. 16/5 02. — St. 5264.

— 182576. Laufmantel für Pneumatikräder mit innerhalb des Gummimantel abwechselnd angeordneten Lagen elastischer Haut und Textilgewebestreifen. Koch & Palm, Elberfeld. 5/6 02. — K. 16802.

63f. 182216. Aus einem drehbaren Gestell bestehender Gepäckträger und Radstütze für Fahr- und Motorräder. Carl Weiser, Straßburg i/E., Langestr. 126. 14/7 02. — W. 13130.

63i. 182213. Im Fahren einzustellende, am Rahmen befestigte Fahrradbremse mit auf den Boden zu pressendem Bremslöffel an dem längeren Schenkel eines Winkelhebels. Joseph Neuberger, Freiburg i/B., Belfortstr. 32. 9/7 02. — N. 3879.

63k. 182585. Schnurlaufscheibe mit mehreren Schnurlaufrillen zum Antrieb für Motorzweiräder. Georg Thanner, Kempten i/B. 7/7 02. — T. 4726.

64a. 182223. Glasflasche mit einer ins Glas eingegossenen Affenfigur. Max Homburger, Karlsruhe i/B., Kronenstr. 30. 5/8 02. — H. 19053.

— 182381. Flaschenverschluß mit einem, dem langen cylindrischen Zapfen des Verschlußstöpsels entsprechenden Mundstück der Flasche. Patent-Gefäß-Verschluß-Fabrik, Magdeburg. 16/7 02. — P. 7045.

— 182390. Ersatzdeckel für deckellose Trinkgefäße mit Gummiring und Scharnierklemme. Frau Helene Schels, München, Wörthstr. 32. 28/7 02. — Sch. 14868.

— 182395. Flaschenverschluß für moussirende Getränke, bestehend aus einem winkelig gebohrten Kopf, dessen vertikale Bohrung durch ein Nadelventil geschlossen ist. Jean Nies & Co., Karlsruhe. 4/8 02. — N. 3910.

— 182396. Gefäßverschluß für Gefäße mit konisch abgeschrägtem Halswulst, deren Deckel zwei halbkreisförmige, hubscheibenartig ansteigende, scharfkantige Erhöhungen zur Befestigung der Verschlußklammern trägt. William Blair Mc Crosky, Eureka Springs; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/8 02. — C. 3546.

— 182425. Tirage-Verschluß für Champagnerflaschen mit Verschlußkapsel und einem diese über- sowie den Flaschenhals untergreifenden Verschlußbügel. J. C. Wagner, Wachenheim, Rheinpf. 11/8 02. — W. 13246.

— 182533. Flaschenverschluß mit zwecks Federung gebogenem Stöpseldrahtbügel. Victor Möbius, Frankenhausen a/Kyffh. 28/7 02. — M. 13695.

— 182542. Zierbeschlag für Trinkgefäße, bestehend aus einem Ring mit einer Platte, in deren Ausnehmung auswechselbare, bildliche oder textliche Darstellungen untergebracht sind. Kölner Metallwaaren-Gesellschaft m. b. H., Cöln a/Rh. 7/8 02. — K. 17186.

— 182573. Einmachegefäß mit unlöslicher Schreibfläche zur Aufnahme von Notizen. F. G. Zieger, Roßwein. 6/5 02. — Z. 2526.

64b. 181973. Vorrichtung zum Reinigen von Bierleitungen, bestehend aus einem doppelwandigen Kessel mit einem Zwischenraum zur Wasseraufnahme und Dampfbildung und einem Innenraum zur Aufnahme einer Heizlampe. Gustav Schaaf, Graf Adolfstr. 66, u. Heinrich Berres, Gerresheimerstr. 14, Düsseldorf. 5/7 02. — Sch. 14758.

— 182516. Gläserbürste mit auswechselbarem, aufgeschraubtem Kopftheil. Franz Beiner, Berlin, Cotheniusstr. 17. 8/7 02. — B. 19772.

— 182532. Presse für Bierglasuntersatz-Filze, bestehend aus zwei rechte Winkel bildenden Seiten und Boden, Ansteckdeckel und mittlerem Preßorgan. Georg Stiefenhofer, Bühl b/Immenstadt. 28/7 02. — St. 5438.

— 182538. Für Flaschen u. dgl. dienende Desinficir- und Reinigungsvorrichtung, bestehend aus einem heizbaren, dicht geschlossenen Kessel mit durchlochtem Dampfabzugsrohr. Wilh. Josten Söhne, Neuß. 4/8 02. — J. 4056.

— 182556. Korkzieher in Gestalt eines Hakens, dessen eine Seite abgerundet ist Franz Malewicz, Düsseldorf, Cölnerstr. 49. 11/8 02. — M. 13801.

— 182562. Korkzieher mit einer innerhalb der Glocke liegenden Fangvorrichtung, welche beim Ziehen des Korkes die Korkzieherstange mit der Glocke selbst-

thätig kuppelt. Fa W. Sommers, Schmalkalden. 14/8 02. — S. 8698.

64c. 182348. Mittelst Kette an mit Gewicht und Füllgefäß belastetem Brett und excentrisch gelagertem Hebel sich selbstthätig schließender Zapfhahn. Wilhelm Zabel, Langenstein. 16/7 02. — Z. 2583.

— 182394. Bierfänger mit zwischen Fanggefäß und Faßzuleitung, sowie diese und die Luftleitung eingeschalteten, nur nach dem Fanggefäß sich öffnenden Ventilen. Emil Mackenrodt, Gotha. 4/8 02. — M. 13732.

— 182398. Stehkrahnbefestigung und Dichtung durch Aufschrauben auf ein im Faßboden eingelassenes Spundlochfutter mit versenktem Gewinde. Louis Beißner, Lindenhof b/Oberkirchen. 5/8 02. — B. 19978.

— 182507. Untersatz für Gläser mit als Zählvorrichtung dienenden Oeffnungen im Mantel für herausziehbare, spleißnagelähnliche Federn. Wilhelm Ferige, Eving. 4/4 02. — F. 8648.

64i. 182557. Doppelseitig verwendbarer Bierglasuntersatz mit auswechselbarer Leineneinlage. G. A. Bahlig, Gotha. 11/8 02. — B. 20007.

65a. 182210. Hand-Steuer-Winde für Fahrzeuge mit Helmholz mit ausrückbarer Uebersetzung und direktem Antrieb. Fa Carl Gustav Meißner, Magdeburg-Buckau u. Fa A. Poppe, Magdeburg. 30/6 02. — M. 13550.

68a. 182511. Ringförmiges Vorlegeschloß aus zwei gelenkig verbundenen Rohrhälften, in deren einer die durch Hohlschlüssel zu bethätigenden Schließhaken und an deren anderer die herausragende Schließöse angebracht sind. Mathias Lauer, Malstatt-Burbach, Lebacherstr. 122. 24/6 02. — L. 9955.

68b. 182230. Stellvorrichtung für Oberlichtfenster, mit einem von unten zu bethätigenden und das obere Ende des Fensters sowie das Fenster in der Schlußlage sperrenden Lenkerhebel. Josef Haindl, München, Westermühlstr. 29. 6/8 02. — H. 19054.

— 182235. Oberlichtfenster-Verschluß mit einer durch Zugschnur und Hebel auslösbaren Schließfalle und einem regulirbaren Schließhaken. Anton Röllig, Reutlingen. 7/8 02. — R. 11044.

68d. 182226. Thürschließer mit oscillirendem Cylinder, dessen Kolbenstange direkt mit einer Kurbelwelle verbunden ist. H. Klkow & Co., Berlin. 5/8 02. — K. 17183.

69. 182382. Haarschneide-Maschine mit Anschlag am Transporteur und vierkantiger Stiftschraube, welche die Kämme mit dem Oberttheil zusammenhält. Rudolf Linder, Foche-Central b/Solingen. 18/7 02. — L. 10047.

70a. 182420. Häkelnadelhalter in Gestalt einer mit Ausschubvorrichtung versehenen, bei Benutzung der letzteren als Griff dienenden Schutzhülse. C. A. Schweiger, Nürnberg, Peter Henleinstr. 16. 9/8 02. — Sch. 14928.

70b. 182207. Auf Federhalter zu steckende, quadratförmige Platte mit eingelegtem Gummiringe. Leopold Hrach, Berlin, Barnimstr. 50. 23/6 02. — H. 18765.

70e. 182414. Drehbare Doppel-Schulwandtafel, deren Führungsschienen in durch Handhebel bethätigbaren Nürnberger Scheeren drehbar gelagert sind. Fa Herm. Rauch, Worms. 8 8 02. — R. 11053.

182428. Für Flaschen mit flüssiger Tusche dienender, mit einem Röhrchen versehener Stopfen. A. Diepenbrock jr, Altenessen. 13/8 02. — D. 6946.

— 182455. Papierrollenständer für Zeichenpapiere, Packpapiere ꝛc. mit Abreißapparat. Woerner & Cie, Rastatt. 18/7 02. — W. 13162.

71a. 182582. Künstliche Loofah für Beschuhungen und Frottirzwecke aus losen vegetabilischen Stoffen, wie Haaren oder Fasern, welche zum Zweck ihres inneren Zusammenhaltens mit Fadenbefestigung versehen sind. Otto Martin, Limbach i/S. 20/6 02. — M. 13505.

71b. 182249. Aus einem Stück Stahl gestanzter mit Eindrück-Spitzen und Riefen versehener Sohlenschoner. Walther Schmidt, Wilsdruff. 20/6 02. — Sch. 14679.

71c. 182245. Fräskopf mit radialen, konisch eingelegten durch Schrauben befestigten und mit Schlußscheibe verdeckten, leicht auswechselbaren, hinterdrehten profilirten Fräsmessern. Georg Ruf, Pirmasens. 5/5 02. — R. 10687.

— 182279. Nachgiebige Zangeneinrichtung an Aufzwickmaschinen mit zwei in einer horizontalen Ebene liegenden einstellbaren Federn. Maschinenfabrik „Union", Leipzig-Stötteritz G. m. b. H., Leipzig-Stötteritz. 2/8 02. — M. 13736.

— 182282. Sohlenauspreßform aus mehreren, auf Hebeln mit verschiebbaren Druckpunkten drehbar sitzenden Theilen. Keats Maschinengesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 4/8 02. — K. 17153.

72a. 182148. Mündungsdeckel für Gewehre, mit eingesetzte Gummischeibe und Korngehäuse mit Klappenfederverschluß. Oster Henn, Hamme b/Bochum. 22/7 02. — H. 18966.

72b. 182304. Spielzeugkanone mit aus dem Kanonenrohr nach hinten herausziehbarem Verschlußstück und an demselben befestigter Führungshülse für den beim Einschieben des Verschlußstückes sich am Abzug spannenden Schlagbolzen. Nürnberger Metall- & Lackerwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 15/4 02. — N. 3733.

74a. 182190. Zifferblatt mit Eintheilung in 24 Stunden, umgeben von einem Ring mit 288 Löchern in einer Reihe welche durch Einstecken von Stiften die Signalzeiten von mechanischen und elektrischen Uhren angeben. Karl Kohler, Neustadt, Bad. Schwarzwald. 18/7 02. — K. 17048.

— 182386. Klingelvorrichtung mit auf der Thürdrückerachse sitzender Kontaktnase und mit auf demselben Grundbrett befestigter Glocke und Stromquelle. J. Ambor, Hamburg, Katharinenstr. 22. 23/7 02. — A. 5690.

— 182405. Kochuhr mit elektrischem Alarmsignal für Autoklaven, zum Anzeigen der jeweilig bedingten Kochzeit. Flensburger Eisenwerk, Akt.-Ges. vorm. Reinhardt & Meßmer, Flensburg. 7 8 02. — F. 8984.

76b. 182520. Aus Schnecken- und Zahnradgetriebe bestehende Antriebvorrichtung für die Einführ- und Tischwalzen an einer Putzwollstreckmaschine. Peter Steinberg, M.-Gladbach, Johannesstr. 26. 11 7 02. — St. 5408.

76c. 182525. Bobinenmaschinenspindel mit runder oder kantiger Spitze. Curt Petermann, Rodewisch. 23/7 02. — P. 7067.

76d. 182527. Fadensortirapparat für Spulmaschinen, bestehend aus einem Fadenführer und Fadenfühler, um Unregelmäßigkeiten des Fadens, wie Knoten, Grobfäden auf eine dazu geeignete Stelle der Spulen (Kötzer) zu legen. Carl Lipp, Straßburg i/E., Metzgerstr. 9. 23/7 02. — L. 10065.

77c. 182356. Unterhaltungsspiel (Kreisel-Billard mit durch einen Kreisel umzuwerfenden Kegeln und einer Haltevorrichtung für den fortzuschnellenden Kreisel. Ferdinand Pitzer, Berlin, Manteuffelstr. 91. 5/8 02. — P. 7102

— 182570. Kreisel-Billard, bestehend aus einem mit nach innen überhängendem Rand versehenen Boden mit zwei oder mehr aneinanderstoßenden, konvex

ausgebildeten Feldern. G. M. Fehrmann, Hamburg-Eimsbüttel, Eduardstr. 42. 7/2 02. — F. 8399.

77b. 182273. Geduldspiel aus vier äußerlich sich unterscheidenden Gruppen von je vier mit Einzelmerkzeichen versehenen Spielmarken. Hans von Schierstaedt, Frankfurt a/O., Küstrinerstr. 43. 31/7 02. — Sch. 14879.

— 182354. Schiffsfigur für Brettspiele, mit auf dem Mast abnehmbar angeordnetem Mastkorb, Fähnchen, Kanonen o. dgl. Ernst Tobler u. Hermann Windrath, Grevenbroich. 4/8 02. — T. 4819.

— 182524. Aus mehreren gelenkig mit einander verbundenen Stäbchen bestehendes, ein zusammenhängendes Ganzes bildendes Unterhaltungsspiel. Joh. Christian Klärle, Frankfurt a. M., Mainzerlandstr. 324. 19/7 02. — K. 17070.

77f. 182250. Vierseitig prismatische Spielsteine mit erhaben geprägten, den Stickfadenstich bzw. das Stickgewebe darstellenden Endflächen zur Nachbildung von Stickmustern. Paul Keller u. Georg Keller, Rudolstadt. 23/6 02. — K. 16901.

— 182255. Spielzeug, bestehend aus einer auf beiden Seiten kometartig bemalten Hartholzscheibe, welche inmitten beiderseits mit Metall-Schutzreifchen versehen und von einer kurzen Holzachse durchdrungen ist. Aug. Held, Sternstr. 15, u. J. C. Schweizer, Odeonspl. 14, München. 4/7 02. — Sch. 14752.

— 182256. Geduldspiel, bestehend aus einem am Boden eines Taschenspielgehäuses angeordneten, ebenen Bilde mit Löchern oder Ausschnitten und in diese einzuspielenden Kugeln oder Perlen. Anton Jungwirth u. Johann Thomas Böhm, Zirndorf. 8/7 02. — J. 4009.

— 182268. Spielzeugrad aus einem Blechhohlkörper mit an der offenen Seite angebogenem Spurkranz. Martin Ettinger, Nürnberg, Rothenburgerstr. 30. 28/7 02. — E. 5493.

— 182270. Aus Litzendraht gefertigtes Puppenmöbel. Richard Kittel, Leipzig-Gohlis, Hallesche-str. 118. 29/7 02. — K. 17113.

— 182276. Spielzeug mit einem durch Niederschlagen eines zweiarmigen Hebels in die Höhe geschleuderten Gewicht, in dessen Bahn sich der Kurbelarm einer Figuren tragenden Achse befindet. Ewald Berker, Hottenstein b/Langerfeld. 1/8 02. — B. 19943.

— 182599. Fahrendes, auf Rädern montirtes, segelschlittenartiges Spielzeug für Kinder. Georg Weißbäcker Nachf., Plötzensee. 29/7 02. — W. 13199.

77h. 182278. Spielzeugluftschiff mit durch Federwerk bethätigtem, eine Kreisbewegung des Spielzeuges verursachendem Ruderapparat. Müller & Kadeder, Nürnberg. 2/8 02. — M. 13729.

78e. 182353. Schlinge am äußeren Ende des Abziehdrahtes an Zündschnurzündern. Wilh. Norres, Schalke. 30/7 02. — N. 3905.

— 182449. Zündschnur mit aus Papier- oder Gespinnststreifen longitudinal gebildetem Rohr für die Pulverseele, welches durch umsponnene Fäden oder durch Kleben in seiner Form gehalten wird. Jean B. Maurer, Cöln-Ehrenfeld, Gutenbergstr. 40. 11/7 02. — M. 13597.

— 182466. Sicherheitszünder, dessen Hülse einen Draht zum Befestigen und Versteifen des Zündschnurendes trägt. Emil Faltin, Schalke. 1/8 02. — F. 8970.

79b. 182211. Mundstück für Cigaretten, aus einer über die Umhüllung mittelst Aufspließung aufgearbeiteten Rohr- oder Strohspitze. Theodor Timm, Teterow. 4/7 02. — T. 4769.

80a. 182366. Verstellbarer Formkasten zur Herstellung von Bautafeln, aus zwei ungleichschenkeligen durch Spannbügel zu einander feststellbaren Winkeln. Otto Thiem, Dresden, Priesnitzstr. 21. 16/12 01. — T. 4409.

80b. 182251. Künstlicher Muschelkalkstein, hergestellt aus Portlandcement, Flußsand, Kies und gebrochenem Muschelkalkstein. Steinfabrik Ulm, vorm. Schoblinger & Rehfuß, Akt.-Ges., Ulm a/D. 28/6 02. — St. 5387.

— 182333. Poröse Zwischenwände aus mit keinerlei Bindemittel versetztem, unter der Sinterungsgrenze erhitztem Asbest. Dr Isidor Bernfeld, Leipzig, Schreberstr. 14. 7/8 02. — B. 19986.

81a. 182261. Kohlenmeß- und Einfüllvorrichtung mit am oberen Ende eines Füllschachtes kippbar angeordnetem, nach Auslösung einer Sperrung umkippendem Meßgefäß. Fa Alexander Riedel, Dresden. 21/7 02. — R. 10975.

— 182277. Kohlenmeß- und Einfüllvorrichtung mit durch Hebelwerk umzukippendem Meßgefäß und Schieber im Füllschacht. Fa G. Stommen, Dresden. 1/8 02. — St. 5443.

81c. 182275. Durch runde Einsätze gefächerter Karton, als Verpackungsgefäß für Nahrungsmittel, im besonderen für Krabbenkonserven in Gelee-puddingform. Matthias Kröger, Hamburg, Steinstr. 23. 31/7 02. — K. 17137.

— 182280. Kistenverschluß, bestehend aus gelenkigen, an der Kiste unverrückbar befestigten und drehbaren, gebogenen Stäben. Willy Ducart, Schiltigheim. 2/8 02. — D. 6975.

— 182287. Zusammenlegbarer Pappkasten mit um überlaschte Seitenwände sich legenden Verschlußklappen. Fa H. F. Reimann, Magdeburg-Sudenburg. 4/8 02. — R. 11027.

— 182288. Als Bestecktasten verwendbares, mit durch Scharnier befestigtem oder abnehmbarem Deckel versehenes Verpackungsgefäß mit Rippen o. dgl. zum Einschieben von Querwänden. Gebr. Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 4/8 02. — St. 5448.

— 182289. Als Geldbehälter verwendbares Verpackungsgefäß mit abnehmbarem, karrenförmig gepreßtem Deckel und mit Abtheilungen bzw. wellenförmigen Einsätzen versehenem Untertheil. Gebr. Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 4/8 02. — St. 5449.

— 182290. Als Brotdose o. dgl. verwendbares Verpackungsgefäß aus flachem Untertheil und hohem Deckel, ev. mit Traggriff oder Henkel. Gebr. Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 4/8 02. — St. 5451.

— 182291. Als Geldbehälter verwendbares Verpackungsgefäß aus einfachem Untertheil mit ev. karrenförmig gepreßtem Boden und gefächertem, bzw. mit eingesetzten Schwingen versehenem Deckel. Gebr. Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 4/8 02. — St. 5452.

— 182292. Als Gewürzspind verwendbares, flaches, mit Aufhängevorrichtung versehenes Verpackungsgefäß mit durch Scharnier befestigtem oder abnehmbarem Deckel und mit Rippen o. dgl. versehener, innerer Wandung zum Einlegen oder Aufschieben der Zwischenwand. Gebr. Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 4/8 02. — St. 5453.

— 182293. Packschachtel, bei welcher von zwei gegenüberliegenden Theilen der eine farbige Schaufenster, der andere einen Bildereinschub besitzt. Georg Soberský, Zeitz. 5/8 02. — S. 8676.

— 182296. Lagerkasten aus Pappe oder Holz mit zwei übereinandergreifenden, durch Metallschieber oder Metallfeder verschließbaren Klappen. Wilhelm Willig, Hannover, Schmiedestr. 33. 7/8 02. — W. 13234.

— 182349. Flechtkorb mit in den Boden eingeflochtenen Bodenschutzleisten. Carl Krüger, Spandau, Wilhelmstr. 132. 21/7 02. — K. 17066.

81c. 182539. Dose mit verstellbarer Vorrichtung zur Angabe des Inhalts, aus verschiebbarer, zwischen einer vorn mit Schlitz und Ausbuchtungen versehenen Doppelwand liegender, mit Aufschriften versehener Tafel. Gebr. Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 4/8 02. — St. 5446.

— 182540. Dose mit unterem Ausschnitt und Fenster aus durchsichtigem, nicht zerbrechlichem Material. Gebr. Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 4/8 02. — St. 5454.

— 182588. Karton für abgepaßte Kleiderstoffe, Gardinen u. dgl. mit einer Passepartoutklappe und einer darüber liegenden, um die Seitenwand des Kartons zurückschlagbaren Verschlußklappe. Emanuel Stern, Cöln, Thieboldsgasse 71. 11/7 02. — St. 5409.

— 182592. Kartonumhüllung für verschiedene Waaren, deren oberer, abtrennbarer Theil als Ansichtspostkarte dient. Richter & Quarg vorm. C. E. Michaelis, Leipzig-Lindenau. 22/7 02. — R. 10823.

81d. 182565. Verschlußklappe für Aschetransportwagen, deren Sicherungsriegel durch Schnurzug mit der drehbar befestigten Füllkastenhaltestange verbunden ist. Max Schramm, Leipzig, Nürnbergerstr. 57. 30/9 01. — Sch. 13260.

— 182571. Einfüllklappenverschluß für Aschetransportwagen, mit von Hebeln schwingbar gehaltener Einhängestange und mit ersteren verbundenem Schieberiegel. Max Schramm, Leipzig, Nürnbergerstr. 57. 8/2 02. — Sch. 13901.

81e. 182241. Mit zwei vor dem Füllschacht über einander angeordneten Klappen versehener Füllrumpf zum Füllen von Seilbahnwagen u. dgl. Adolf Bleichert & Co., Leipzig-Gohlis. 11/1 02. — B. 18464.

— 182254. Abfuhrwagen mit an den Einschüttöffnungen scharnierartig angeordneten Verschlußklappen. Christian Schäfer, Kassel, Leipzigerstr. 36. 3/7 02. — Sch. 14739.

— 182297. Magazinbahn, bestehend aus einer mehrere Arbeitsräume durchziehenden, mit Gefälle in sich zurückkehrenden Gleisanlage. Freiherrlich v. Sternburg'sche Brauerei, Lützschena. 8/8 02. — St. 5460.

83a. 182426. Kuckuckspfeife mit am Balg befestigtem, drehbarem Scharnierhebel, an welchem derselbe gehoben wird, und wodurch die Anwendung nur eines einzigen Hebungshebels nöthig fällt. Ferdinand Scherer, Schönwald i/Schwarzwald. 11/8 02. — Sch. 14930.

— 182427. Als Eieruhr verwendbare Küchenuhr. Wilhelm Jerger, Niedereschach. 11/8 02. — J. 4052.

83c. 182383. Arbeitslampe für Uhrmacherei und verwandte Gewerbe mit verstellbarer Flamme und auswechselbarem Bassin und Löthkolben mit Stütze. George Martin, Berlin, Genthinerstr. 28. 19/7 02. — M. 13647.

85c. 182206. Betontonnenpaar als Klärgrube ausgestattet. Allgemeine Städtereinigungs-Gesellschaft m. b. H, Wiesbaden. 13/6 02. — A. 5589.

85d. 182242. Gegen Einfrieren geschütztes Wasserleitungs-Niederschraubventil mit drehbarem, oben trichterförmigem Rohre. Carl Neumann, Lissa i/P. 14/2 02. — N. 3797.

— 182352. Absperrventil mit selbstthätiger Entwässerung. G. F. Wehmann, Bremen, Lützowerstr. 75. 26/7 02. — W. 13188.

85e. 182274. Rohrbogen mit oberhalb der Krümmung befindlicher Reinigungs- und Revisionsöffnung. Heinrich Kurz, München, Türkenstr. 53. 31/7 02. — K. 17133.

— 182338. An der Wand, oberhalb des Ausgußbeckens zu befestigende Platte mit Loch für den Wasserleitungshahn. Paul Blaesing, Berlin, Franseckistr. 20. 13/3 02. — B. 18944.

85h. 182302. Selbstthätiger Klosetspüler, bei welchem das Sitzbrett um einen als Hahnküken ausgebildeten, mit zwei gegeneinander versetzbaren Durchflußwegen versehenen Hohlzapfen drehbar ist. Johannes Heselschwerdt, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 30. 5/4 02. — H. 18213.

— 182591. Wasserleitungsunterbrecher für Klosetspülungen. Hesperos, Gesellschaft zur Verwerthung eigner Patente der Beleuchtungsbranche Rothenberg & Co., Berlin. 15/7 02. — H. 18912.

— 182595. Spülapparat, bei welchem der Hebel in seinen Lagern mit einem Griff, ohne vorher eine Schraube oder Mutter zu lösen, beliebig nach links oder rechts versetzt werden kann. Kuhn & Gwinner, Darmstadt. 24/7 02. — K. 17087.

86e. 182510. Webstuhl zur Herstellung von Matten aus Kokosfasern mit doppelter Lage, gekennzeichnet durch die Kette haltende, gegenüberliegende, feste und bewegliche Haken, sowie um Rollen schwingende Schäfte und ein Riet. P. B. van Haver, Hamme fur Durme, Belgien; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 19/6 02. — H. 18733.

87a. 182332. Verstellbarer Mutterschlüssel mit überschiebbarem, gabelförmig ausgebildetem Backenobertheile und in der Mitte der Greifstange sitzender, rundherum griffreier Mutterbüchse. Reinhard Heidfeld & Comp., Remscheid. 7/8 02. — H. 19070.

87b. 182137. Plombirzange mit Typenrädern. Johann Schneider, München, Fraunhoferstr. 18. 16/7 02. — Sch. 14801.

89b. 182435. Sich nach unten verjüngender, kegelförmiger Mantel für Schnitzelpressen. Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher, Windorferstr. 84. 3/3 02. — E. 5180.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4a. 164314. Petroleumglühlichtbrenner.

— 167420. Petroleumglühlichtbrenner.
Adolf Eisner, Gasglühlichtwerke, Berlin.

21. 120338. Zeitstromschließer.

— 126815. Automatischer Schalter.

— 134966. Zeitstromschlußvorrichtung.

— 134967. Zeitstromschließer.

— 136137. Steckdose mit Schalter.

— 136804. Registrirvorrichtung.

21c. 139833. Am automatischen Schalter für drei Stromkreise bestimmte Schaltwalze.

— 154349. Schaltvorrichtung.

26. 129649. Mittelst Schlüssels um eine Achse zu drehende Blockirungsscheibe.
Fa Armin Tenner, Berlin.

33c. 172056. Bartformvorrichtung. Chemische Fabrik Bernhard & Co., Berlin.

34. 109542. Kupfernes Koch- und Tafelgeschirr.

— 122309. Küchen- und Tafelgeschirr aus Flußstahlblech.
Vereinigte Deutsche Nickel-Werke Akt.-Ges. vorm. Westfälisches Nickelwalzwerk Fleitmann, Witte & Co., Schwerte a/d. Ruhr.

— 135139. Streubüchse. Fa Albrecht Eichholtz, Leipzig.

34b. 150086. Brodschneidmaschine mit kreisförmiger Messerführung. Vereinigte Metallwaarenfabrik A. G., vormals Haller & Co., Altona-Ottensen.

43a. 159935. Hülse mit Dorn zur Aufnahme von Zahlenmarkenstreifen. Otto & Albert Schulte-Marmeling, Hohenlimburg.
45. 137472. Centrifugentrommel. Vereinigte Deutsche Nickel-Werke Akt.-Ges. vorm. Westfälisches Nickelwalzwerk, Fleitmann, Witte & Co., Schwerte a/d. Ruhr.
45a. 179056. Pflugschar. Fritz Ellerbrock, Ober-Alzenau, Kr. Goldberg Haynau u. Rudolph Tausk, Breslau, Teichstr. 29.
49. 126248. Vorrichtung zur Herstellung bauchiger Hohlkörper. Vereinigte Deutsche Nickel-Werke Akt.-Ges. vorm. Westfälisches Nickelwalzwerk, Fleitmann, Witte & Co., Schwerte a/d. Ruhr.
54b. 159053. Mit Kennzeichen, Werthangabe und laufender Nummer versehene Zahlenmarken. Otto & Albert Schulte-Marmeling, Hohenlimburg.
54g. 154263. Vorrichtung zur periodischen Drehung von Aufschriften u. s. w.
— 165541. Elektrische Reklamebeleuchtung.
— 165643. Am Glockenhalter befestigte trichterförmige Kappe.
Fa Armin Tenner, Berlin.
68a. 172090. Schloßsicherung.
— 176773. Schloßsicherung.
A. Wirzberger, Nürnberg, Fabrikstr. 1.
78c. 176273. Amorceskugel u. s. w. J. F. Eisfeld, Pulver- u. pyrotechnische Fabriken, Silberhütte, Anhalt.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 123414. Verbundunterhose u. s. w. J. A. Scriven, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 5/9 99. — S. 5646. 21/8 02.
4. 121383. Kronleuchter u. s. w. Paul Pruß, Friedenau, Rheinstr. 56. 18/8 99. — P. 4738. 16/8 02.
11. 122034. Abreißkalender u. s. w. Ad. J. Elkeles, Hamburg, Gr. Neumarkt 38. 15/8 99. - E. 3439. 12/8 02
15. 123859. Anlegemarke für Tiegel-Druckpressen u. s. w. Oscar Schwinger, Ruhla. 9/9 99. — Sch. 9996. 19/8 02.
19. 122553. Schneepflug u. s. w. Ernst Gerbatsch, Nimptsch i/Schl. 30/8 99. — G. 6579. 22/8 02.
20. 123925. Antriebscheibe u. s. w. Roessemann & Kühnemann, Berlin. 6/9 99. — R. 7240. 15/8 02.
21. 121382. Glocken-Innenraumabdichtung für Bogenlampen u. s. w. Alfred Meister, Berlin, Fidicinstr. 11. 18/8 99. — M. 8838. 16/8 02.
— 121801. Rosettenverzierung aus Metall u. s. w. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 25/8 99. — B. 13344. 22/8 02.
— 122061. Kontaktriegel u. s. w. Stotz & Cie Elektricitäts-Gesellschaft m. b. H., Mannheim. 31/8 99. — St. 3691. 14/8 02.
— 122441. Hebelausschalter u. s. w. Elektrotechnische Fabrik Offenbach vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 25/8 99. — Sch. 9940. 21/8 02.
— 123356. Galvanometer-Magnetsystem u. s. w. Alfred Schoeller, Frankfurt a/M. 9/9 99. — Sch. 9994. 14/8 02.
— 140819. Solenoidkern bzw. Elektromagnet-Anker u. s. w. Alfred Meister, Berlin, Fidicinstr. 11. 18/8 99. — M. 8845. 16 8 02.
24. 121870. Cementeffenverschluß u. s. w. Max Kunze, Werdau. 28/8 99. — K. 10989. 21/8 02.
25. 124333. Glatte, bestickte oder bedruckte Einsätze als Verzierung für Handarbeiten u. s. w. Hermann Hoenicka, Chemnitz i. S., Mühlenstr. 33. 14/9 99. — H. 12683. 18/8 02.
26. 135117. Retorteneinbau u. s. w. H. Burgmann, Altona a/E. 10/11 99. — B. 13737. 18/8 02.
30. 121682. Gelatinetube u. s. w. Dr Franz Stohr, Wien; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 22/8 99. — St. 3679. 21/8 02.
— 122808. Hohl gewölbte Tasche u. s. w. W. J. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 15/9 99. — T. 3221. 18/8 02.
— 123364. Lösbare Befestigungsvorrichtung für Einlagen in Monatsverbänden u. s. w. W. J. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 15/9 99. — T. 3222. 18/8 02.
— 123576. Leibbinde mit Korsetverschluß. W. J. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 30/9 99. — T. 3250. 18/8 02.
— 123577. In den Rückentheil von Leibbinden, Korsets u. dgl. eingeschaltete Rückenstütze u. s. w. W. J. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 30/9 99. — T. 3251. 18/8 02.
— 123578. Waschbare Einlage für Monatsverbände. W. J. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 30/9 99. — T. 3252. 18/8 02.
31. 122196. Vorrichtung zum Abschneiden des Angusses an Gußstücken u. s. w. R. Dahl, Berlin, Prinzenstr. 34. 22/8 99. — D. 4612. 20/8 02.
33. 123490. Transportsack u. s. w. Louis Pracht, Breslau, Ohlauerstr. 63. 22/9 99. — P. 4798. 16/8 02.
34. 122909. Wandbettstelle u. s. w. Ludwig Wenzl, München, Hohenzollernstr. 81a, u. Michael Kiefer & Co., München. 9/9 99. — W. 8986. 14/8 02.
— 122968. Abwiegelöffel u. s. w. H. A. Erbe, Schmalkalden i/Th. 9/9 99. — E. 3467. 15/8 02.
37. 122857. Deckenstein u. s. w. Theod. Griesemann, Magdeburg, Schöppensteg 24. 14/9 99. — G. 6619. 20/8 02.
— 133504. Cementdachplatte u. s. w. Karl Thomann, Halle a/S., Wuchererstr. 74. 16/8 99. T. 3177. 15/8 02.
38. 128381. Ruthenstemmeisen u. s. w. Wilh. Schmitt & Co., Remscheid-Vieringhausen. 12/9 99. — Sch. 9999. 20/8 02.
42. 121671. Doppelventil u. s. w. J. G. Schwietzke, Düsseldorf, Neußerstr. 36. 21/8 99. — Sch. 9918. 18/8 02.
— 121672. Ventil u. s. w. J. G. Schwietzke, Düsseldorf, Neußerstr. 36. 21/8 99. — Sch. 9919. 18/8 02.
— 123984. Kopir- und Datumszange u. s. w. H. Zieger, Heiligensee a/d. Havel. 18/9 99. — Z. 1728. 21/8 02.
— 130893. Winkel-Libelle u. s. w. Adolf Gohl, Wangen, Württ. 9/10 99. — G. 6691. 18/8 02.
44. 121678. Anschraubsporn u. s. w. Ernst Freiensehner, Worms a/Rh. 22/8 99. — F. 6017. 18/8 02.
— 123139. Pfeifenkopf u. s. w. J. B. Müllenbach, Ferbachmühle, Station Ballendar. 22/9 99. — M. 8980. 20/8 02.
45. 121704. Wurfzeug für Pferde, Rinder u. s. w. A. Blume, Tönning. 26/8 99. — B. 13347. 19/8 02.
— 127793. Scharführung zur Veränderung der Arbeitsstellung der Schare u. s. w. F. J. Hembes, Ober-Olm. 30/9 99. — H. 12758. — 20/8 02.

47. 122547. Ringschmierlager u. s. w. Alfred Hancke, Halle a/S., Bernburgerstr. 27. 26/8 99. — H. 12596. 21/8 02.
— 123523. Riemenlenker für Stufenscheiben u. s. w. Gustav Weber, Gevelsberg i/W. 21/8 99. — W. 8913. 19/8 02.
51. 121839. Blasinstrument u. s. w. Jens Koch, Altona, Hochstr. 20. 19/8 99. — K. 10953. 13/8 02.
— 121897. Abdeckvorrichtung für Triebwerke mechanischer Musikwerke u. s. w. Gebr. Lochmann, Leipzig-Gohlis. 22/8 98. — L. 6696. 20/8 02.
— 121898. Getheilter Rahmen zur Lagerung des Triebwerkes mechanischer Musikwerke u. s. w. Gebr. Lochmann, Leipzig-Gohlis. 22/8 99. — L. 6697. 20/8 02.
53. 122124. Sterilisirapparat u. s. w. J. Weck, Oeflingen i/B. 28/8 99. — W. 8943. 16/8 02.
64. 123408. Druckluft-Siphon u. s. w. Friedrich Rungesser, Berlin, Dresdenerstr. 107/8. 22/8 99. — R. 2472. 21/8 02.
68. 125058. Eintouriger Sicherheits-Nachtriegel-Verschluß u. s. w. H. Rob. Müller, Lüttringhausen. 25/8 99. — M. 8877. 21/8 02.
71. 123589. An Absatznagelmaschinen die Anordnung einer Platte u. s. w. J. G. Kayser, Nürnberg-Glaishammer. 29/8 99. — K. 10992. 18/8 02.
72. 135057. Patronenhülse für Jagdfeuerwaffen u. s. w. Munitions- & Waffenfabriken Sömmerda A.-G. vorm. von Dreyse, Sömmerda. 24/8 99. — M. 8878. 20/8 02.
80. 122902. Federnde Stempelpackung u. s. w. Gustav Böhme, Grube Victoria b/Gr. Räschen N/L. 30/8 99. — B. 13374. 18/8 02.
82. 122194. Bei einem Trockenofen eine mit der Ofenthür verbundene quadrantförmige Platt u. s. w. Schuchardt & Schütte, Berlin. 21/8 99. — Sch. 9912. 18/8 02.
86. 123978. Durch Excenter, Hebel und Schnur bewegter Kettfadenlöser u. s. w. Geschw. Michels, Krefeld. 21/8 99. — P. 4747. 16/8 02.

Löschungen.

a) In Folge Verzichts.

4a. 177328. Rollenlager für Hängelampen u. s. w.
11c. 173396. Zeitungshalter u. s. w.
34a. 177287. Gasbratofen u. s. w.
72c. 173045. Panzerschutzschild u. s. w.

b) In Folge rechtskräftigen Urtheils.

54. 103467. Dekorationsborte u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 27. August bis 2. September 1902 erloschen.

120903 904 121476 477 503 504 506 507 575 bis 584 586 bis 589 660 bis 670 673 bis 675 677 679 bis 681 683 752 753 755 bis 757 792 bis 794 837 838 841 bis 845 896 980 981 122039 94 bis 101 103 bis 107 190 bis 193 195 197 198 238 bis 240 267 300 303 bis 305 353 bis 356 437 bis 440 535 bis 540 631 636 703 bis 706 772 bis 776 843 844 896 953 954 123021 161 162 272 273 348 349 406 407 466 524 525 779 124136 175 176 237 487 125016 398 399 503 606 724 976 126106 427 885 127733 925 981 128072 378 379 130892 978 132323 831 133022 23 44 135326 139823 824 u. 156206.

Berlin, den 10. September 1902

Kaiserliches Patentamt.
von Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

CT 3 1902

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 17. September Nr 38.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Theilweise Nichtigkeitserklärung; Berichtigungen; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Berichtigung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 11. September 1902.)

Klasse

5a. W. 18688. Tiefbohrapparat mit durch das Bohrgestänge zugeleitetem Spülwasserstrom; Zus. z. Anm. W. 16622. — W. Wolski & Comp., Com.-Ges. für Tiefbohrtechnik, Lemberg; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 1/2 02.

5b. H. 26096. Schlangenbohrer aus Kreuz-Eisen oder Stahl. — Emil Hartung, Mühlhausen i. Th. 3/6 01.

— J. 6371. Steinmeißel mit breiter, die Bruchlinie bestimmender Schneide. — Ingersoll-Sergeant Company m. b. H., Berlin. 27/8 01.

— W. 18668. Tiefbohrapparat mit durch das Bohrgestänge zugeleitetem Spülwasserstrom; Zus. z. Anm. W. 16622. — W. Wolski & Comp., Com.-Ges. für Tiefbohrtechnik, Lemberg; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 29/1 02.

7a. P. 11792. Verfahren und Vorrichtung zum Speisen von Walzwerken zum absatzweisen Walzen von Röhren und anderen Hohlkörpern. — Dr Hans Wirth, Berlin, Bredowstr. 31. 8/8 00.

8h. R. 16600. Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen aus Linerusta. — Arnold Rahm, Berlin, Schönebergerstr. 11. 15/4 02.

12b. H. 27705. Apparat zur mechanischen Absonderung von festen Stoffen aus Wasser; Zus. z. Pat. 85043. — Heinrich Hencke, Berlin, Flensburgerstr. 23. 10/3 02.

— H. 27706. Apparat zur mechanischen Absonderung von festen Stoffen aus Wasser; Zus. z. Pat. 85043. — Heinrich Hencke, Berlin, Flensburgerstr. 23. 10/3 02.

— H. 27707. Apparat zur mechanischen Absonderung von festen Stoffen aus Wasser; Zus. z. Pat. 85043. — Heinrich Hencke, Berlin, Flensburgerstr. 23. 10/3 02.

12o. B. 29872. Verfahren zur Herstellung von hochgeschwefelten Kohlenwasserstoffen aus den durch trockene Destillation von Säureabfalltheer mit Erdalkalioxyden gewonnenen, ungesättigten Kohlenwasserstoffen. — John E. W. Bengough, Wien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 19/8 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 23. Oktober 1900 in Anspruch.

12q. C. 10385. Verfahren zur Darstellung von p-Amidotolyl-p-oxyphenylamin. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 14/12 01.

— D. 11226. Verfahren zur Darstellung von Dioxynaphtacenchinon. — Dr Chr. Deichler, Berlin u. Dr Ch. Weizmann, Genf; Vertr.: Dr Edmund Kloeppel, Elberfeld. 13/9 00.

— D. 11579. Verfahren zur Darstellung von Naphtacenchinonderivaten; Zus. z. Anm. D. 10969. — Dr Chr. Deichler, Berlin u. Dr Ch. Weizmann, Genf; Vertr.: Dr Edmund Kloeppel, Elberfeld. 13/9 00.

15b. R. 14711. Verfahren des Mehrfarbenrasterdruckes von Sammelformen mit für jeden Einfarbendruck gegen die übrigen gewinkelter Rasterrichtung. — Michael Rudometoff, St. Petersburg; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 5/10 00.

15c. H. 26435. Falzmaschine für ganze und halbe Bogen. — Walter Hildebrandt, Berlin, Warschauerstr. 27a. 3/8 01.

— H. 27451. Falzmaschine für ganze und halbe Bogen; Zus. z. Anm. H. 26435. — Walter Hildebrandt, Berlin, Warschauerstr. 27a. 25/1 02.

20d. S. 15229. Rückführvorrichtung für Drehgestelle an Eisenbahnwagen u. dgl. — G. H. Sheffield u. J. D. Twinberrow, Newcastle-on-Tyne; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin NW. 6. 21/3 01.

20e. R. 15806. Selbstthätige Kuppelungsvorrichtung für Eisenbahnwagen. — Anders Andersson Rosengrén, Malmö u. Per Hansson, Dalköpinge b Trelleborg; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/8 01.

21a. S. 14964. Einrichtung zur Umwandlung schwacher Membranschwingungen in kräftige Stromschwankungen. — Société des Inventions Jan Szczepanik & Co., Wien; Vertr.: C. Feh-

lert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/5 01.

21b. A. 8213. Verfahren zur Herstellung der wirksamen Masse von Sammlerelektroden. — Dr F. W. Schmidt-Altwegg, Frankfurt a/M., Niddastr. 90. 8/7 01.

— B. 31147. Galvanisches Doppelelement. — Hermann Bley, Ilmenau i/Th. 3/3 02.

21f. O. 3861. Elektrische Glühlampe mit abnehmbarem Metallreflektor. — Eugene Mc Quat, Malden, Mass., V. St. A.; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/2 02.

22d. B. 30609. Verfahren zur Darstellung substantiver grüner Baumwollfarbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 18/12 01.

23e. Sch. 18066. Vorrichtung zur Herstellung von festen Seifensträngen aus der heißen flüssigen Seifenmasse. — Karl Schnetzer, Aussig a/E.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/12 01.

25b. M. 19039. Maschine zur Herstellung von Klöppelspitzen. — August Matitsch, Wien; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 24/12 00.

26b. V. 4293. Carbidbehälter für Acetylenentwickler. — Lucien Vialet-Chabrand, La Ciotat, Frankr.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/6 01.

30b. B. 30132. Vorrichtung zum Spreizen natürlicher Körperkanäle. — Ernst Beist, Magdeburg, Pfeifersberg 3. 4/10 01.

— B. 31478. Dilatator. — Ernst Beist, Magdeburg, Pfeifersberg 3. 4/10 01.

— M. 21616. Einführungsvorrichtung für Pessare und Uterusstützen aus weichem Gummi. — Fa Dr R. Th. Meienreis, Dresden. 2/6 02.

31c. N. 15141. Aus mehreren aufeinandergesetzten Kranzstücken bestehender Schmelztigel. — Louis Rousseau, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/2 01.

32a. D. 10970. Vorrichtung zum Bewegen von Glasblaseformen. — Clement Alexander Dunbar, Detroit, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/9 00.

35e. M. 19920. Drehschaufelbagger mit nur einem Seil. — Henrichsen & Mohr, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 25 6 01.

37b. B. 29071. Vorrichtung zum Ausstellen von in getheilten Schienen geführten Rollläden. — A. Bramberger, Graz; Vertr.: C. Boldt, Pat.-Anw., Flensburg. 18/4 01.

38b. F. 15510. Schutzvorrichtung für Holzhobelmaschinen. — August Fechner, Berlin, Cuvrystr. 35. 18/10 01.

39b. B. 29485. Verfahren zum Kaltvulkanisiren von Kautschuk bzw. Kautschukgegenständen. — Friedr. Boegel, Altötting. 18/6 01.

40a. C. 10227. Verfahren zur Darstellung von Alkalimetall. — Chemische Fabrik Griesheim Elektron, Frankfurt a/M. 22/10 01.

— S. 15981. Verfahren der trockenen Sulfatisirung von Erzen, welche die Schwermetalle Eisen, Nickel, Kupfer, Silber als Schwefel- und Arsenverbindungen, die Leichtmetalle Magnesium, Aluminium und Alkalimetalle in oxydischen, kieselsauren oder kohlensauren Verbindungen enthalten; Zus. z. Pat. 130298. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/1 02.

42g. Sch. 18345. Schalldose. — Carl Schmidt, Berlin, Britzerstr. 22. 15/2 02.

43a. M. 20130. Kontrolkasse. — Otto Ferdinand Mayer, Basel; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/8 01.

43b. M. 19328. Ein als Automat ausgebildeter, leicht transportabler Flaschenkasten. — Heinrich Marx, Schiltigheim i/Els. 27/2 01.

44a. B. 31288. Kleiderknopf mit frei drehbarer Stoßbutze. — P. J. Badorff, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 47. 19/3 02.

45a. J. 6278. Pflug mit einem den Zughaken durch Hebel einstellenden Regulator. — Karl Johan Jerling, Slyte, Lillkyrka, Schwed.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 21/6 01.

45h. D. 11322. Verfahren zur Beseitigung des störenden Einflusses von Temperaturunterschieden auf die auszubrütenden Eier in Brutapparaten. — Deutsche Thermophor-Act. Ges., Andernach a/Rh. u. Friedrich Wilhelm Iden, Mariendorf b/Berlin. 23/2 01.

46a. J. 6054. Vorrichtung zum Entzünden des Gemisches in Petroleumkraftmaschinen u. dgl. — International Power Vehicle Company, New-York; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/1 01.

46b. W. 17210. Verfahren zur Verminderung der Verluste in den Dampfcylindern von Kaltdampfmaschinen. — Franz Windhausen sen. u. Franz Windhausen jun., Berlin, Kurfürstendamm 13. 30/1 01.

47c. W. 18759. Ein- und Ausrückvorrichtung für Mitnehmerkupplungen. — Otto Wiblitzhauser, Brooklyn; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/2 02.

49a. K. 20767. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Globoidschraubenrädern. — Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 5/2 01.

49b. N. 5755. Werkzeughalter. — Frank James Nevins, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kolm, Berlin N.W. 6. 2/7 01.

50b. K. 22028. Antrieb von Flachsichtern. — Otto Kolde, Zeitz. 7/10 01.

51b. A. 8224. Kupplung für eine Welle mit einer auf ihr sitzenden angetriebenen Scheibe für Musikwerke. — Otto Arlt, Görlitz, Salomonstr. 13. 12/7 01.

— F. 16215. Vorrichtung für mit Saugluft arbeitende Musikwerke zum Abschluß der Außenluft vor Beginn der Saugwirkung auf die Spielbälge. — Frati & Co., Berlin. 23/4 02.

— H. 27458. Einrichtung zum Einstellen des Notenbandes für ein beliebiges der auf ihm enthaltenen Stücke bei mechanischen Musikwerken mit Windbetrieb. — K. Heilbrunn Söhne, Berlin. 30/1 02.

53f. E. 8076. Verfahren zur Herstellung von Formen für Gegenstände aus Chokolade, Kakao und anderen Gegenständen der Konditorei; Zus. z. Anm. E. 7577. — Erste Würzburger Conserven- und Chocoladenfabrik W. F. Wucherer & Co., Würzburg-Sanderau. 30/10 01.

57b. Sch. 18580. Silberphosphat-Emulsion. — York Schwartz, Hannover, Edenstr. 3. 5/4 02.

59a. W. 18821. Regelvorrichtung für den Antrieb von Pumpen. — Emil Alfred Wahlström, Cannstatt. 25/2 02.

63a. B. 31391. Vorrichtung zum Lochen von Leder. — Wilhelm Behrens, Remscheid, Siepen 9. 3/4 02.

63b. G. 15279. Schlittenkufe für Fahrzeuge. — Fritz Gaudlitz, Gräfenthal i/Th. 24/1 01.

— K. 21752. Transportwagen für Seifenblöcke mit kippbarem, in niedergekipptem Zustande auf einer schrägen Ebene des Gestells ruhendem Tisch. — Fa August Krull, Helmstedt i/Br. 13/8 01.

63b. Sch. 18193. Kinderwagen mit um einen Zapfen drehbarem Vordergestell. — Ernst Schulze, Mickten b/Dresden. 10/1 02.

63c. J. 6394. Lenkvorrichtung für Motorwagen. — A. Janssens, Saint-Nicolas, Belgien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 7/9 01.

63e. C. 10490. Luftradreifen mit einer aus Metallsegmenten bestehenden Lauffläche. — Bernard Hippolyte Chameroy, Le Vésinet, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/1 02.

64a. B. 29604. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Dr Eduard Schwechten, Berlin, Stralauer-Allee 20. 6/7 01.

68a. W. 18787. Schloß mit schießender Falle. — Carl August Hugo Weiß, Riga; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/2 02.

70b. F. 16211. Schreibfeder mit Glasspitzen. — Fabrik für Gebrauchsgegenstände, G. m. b. H., Hennef a/d. Sieg. 23/4 02.

— W. 18374. Federhalter, bestehend aus einer Hülse und einem in ihr drehbaren und verschiebbaren Kern. — Alfred Wagner, München, Ohmstr. 6. 11/11 01.

72a. H. 27462. Als Handlader verwendbarer Rückstoßlader mit gleitendem Lauf; Zus. z. Pat. 127309. — Carl Hoffmann, Sude-Itzehoe. 31/1 02.

77c. F. 15759. Vorrichtung zum Erlernen des Billardspiels. — Otto Faller, Zweibrücken. 4/1 02.

80b. O. 3794. Verfahren zur Herstellung künstlicher Steine aus Hochofenschlacke ohne Kalk- oder Cementzusatz. — Fritz Oberschulte, Niederoving, Kr. Dortmund. 21/11 01.

84a. O. 3628. Umlegbarer Wehraufsatz. — Handelsgesellschaft Gustav Otto, Olbernhau i/S. 9/4 01.

85b. O. 3311. Vorrichtung zur Reinigung von Wasser mittelst Ozon. — Dr Marius Otto, Neuilly, Seine, Frankr.; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 15/12 99.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. September 1902.)

6f. R. 16184. Verschluß für Lagerfässer o. dgl. — James Roß, Alexander Woodcock Mackenzie u. John Gill, Edinburgh; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 23/12 01.

8h. B. 29775. Endlose Schablone für die Herstellung durchgemusterten Linoleums mittels gekörnter Deckmasse. — Paul Blaubach, Bremen, Am Deich 8. 5/8 01.

12c. H. 27635. Kontinuirlich arbeitender Extraktionsapparat mit mehreren, in einem gemeinsamen Behälter eingeschlossenen Extraktionsbehältern. — Emanuel Heimann, Braunschweig, Leisewitzstr. 8a. 27/2 02.

12o. C. 9853. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Alkoholen bzw. Aldehyden oder Ketonen aus Salzen von Carbonsäuren. — Dr Martin Moest, Höchst a/M., Kl. Brüningstr. 1a. 11/5 01.

— F. 15517. Verfahren zur Darstellung von Pseudojonon durch Kondensation von Citral mit Aceton unter Ausschluß von Wasser. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 21/10 01.

12p. F. 15514. Verfahren zur Darstellung von 4,5-Diamido-2,6-dioxypyrimidin. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 18/10 01.

— F. 15711. Verfahren zur Darstellung der Atropiniumalkylnitrate; Zus. z. Anm. F. 15637. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 16/12 01.

12p. F. 15753. Verfahren zur Darstellung von Theophyllin bzw. dessen Alkalisalzen. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 31/12 01.

14b. R. 6016. Abschlußsteuerung für Maschinen mit umlaufenden Kolben und mit ringförmigem Arbeitsraum. — Robert Raß, Thalkirchen b/München u. Gustav Schellenberger, München, Heilmannstr. 25a. 17/1 02.

15d. Sch. 18681. Sicherheitsvorrichtung an Tiegeldruckpressen. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 26/4 02.

18b. R. 15294. Birne mit seitlichem, die Winddüsen aufnehmendem Ansatzbehälter. — Alleyne Reynolds, Riverdale, Sheffield, Engl.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/3 01.

19b. B. 29068. Reinigungsfahrzeug für Straßenbahnschienen. — Frd. W. Bergmann, Barmen, Kemnastr. 36. 17/4 01.

20b. H. 27774. Als Bahnräumer verwendbare Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen, bei welcher unter Federdruck stehende Bürsten durch Auslösen ihrer Haltestangen auf die Fahrbahn niedergelassen werden. — Louis Herrmann, Dresden, Roßthalerstr. 2. 17/3 02.

21a. Sch. 18249. Fritter. — Ferd. Schneider, Fulda. 24/1 02.

21b. B. 30818. Doppelwandiges Schutzgehäuse aus nicht leitendem Stoff für Sammlerelektroden. — Oskar Behrend, Frankfurt a/M. 16/1 02.

21d. S. 16078. Elektrische Maschine. — The Submerged Electric Motor Comp., Menomonie, Wisc., V.St.A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/2 02.

22g. K. 20594. Verfahren, um beliebige Gegenstände gegen die Einwirkung hoher Hitzegrade und gegen chemische Agentien widerstandsfähig zu machen. — Dr Abraham Kronstein, Karlsruhe i/B., Kriegsstr. 95. 3/1 01.

24a. B. 29916. Rauchverbrennende Feuerung. — G. Boullet & Cie, Paris; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 24/8 01.

26a. Sch. 18032. Gaserzeuger. — C. Schlüter, Witten a/Ruhr. 2/12 01.

30b. G. 15685. Befestigungsvorrichtung für Gebißtheile mittels U-förmiger Federstücke. — Dr William E. Griswold u. Lou D. Sweet, Denver, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/5 01.

30b. H. 27740. Elastischer Thoraxgürtel. — Dr Carl Hüetlin, Freiburg i/Br., Katharinenstr. 1. 14/3 02.

30i. R. 6004. Hygienischer Spuckteller. — Rudolf Neumüller, München, Sophienstr. 6. 6/1 02.

— S. 15844. Apparat zur Imprägnirung der Zimmerluft mit Gasen bzw. Dämpfen. — Dr Moritz Sänger, Magdeburg, Kaiserstr. 76a. 31/12 01.

32b. Z. 3511. Verfahren zur Herstellung von massivem Goldrubinglas aus barythaltigen Glassätzen. — Dr Richard Zsigmondy, Jena. 3/3 02.

34a. Sch. 17383. Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung des Gasbrenners unter dampfdicht geschlossenen Kochgefäßen. — M. H. Schweder, Berlin, Schellingstr. 15. 6/6 01.

34l. T. 7602. Vorrichtung zum Entlüften und Verschließen von Konservebüchsen. — Heinrich Thyarks, Bremen, Am Barkhof 24. 14/6 01.

35a. O. 3844. Steuerung für elektrische Aufzüge. — Otis Elevator Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/1 02.

35d. J. 6370. Hebezeug mit durch eine centrale Schraubenspindel auf und nieder bewegten Nürnberger Scheeren. — Henry Benson James, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/8 01.

36a. A. 8260. Heizofen. — Martin Aulich, Landsberg a/W. 1/8 01.

42c. H. 27559. Zu einem Spazierstock zusammenlegbarer Gefällmesser. — Max Hüni, Horgen, Schweiz; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/2 02.

Der Anmelder nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 u. 4 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. 4. 92 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 17. 12. 01 in Anspruch.

42f. B. 30696. Federwaage. — Wilhelm Blank, Rudolf Blank, Erich Blank, Friedrich Blank, Margarethe Blank, Richard Blank u. Hugo Blank, Chemnitz. 2/1 02.

— H. 26566. Waage. — Wilhelm Holzer, Nieder-Ramstadt b/Darmstadt. 29/8 01.

42h. N. 6181. Vorrichtung zur Prüfung von Polarisationsapparaten. — C. A. Niendorf, Bernau, Mark. 1/5 02.

42k. B. 30473. Zugmesser für Feuerungs-, Dampfkessel- und Schornsteinanlagen. — Hermann Böttger, Dresden-A. 27/11 01.

— T. 7820. Schienenprüfer. — Trenail Société anonyme pour l'exploitation du trenail et ses applications, Paris; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 21/10 01.

42l. D. 12515. Apparat zur Untersuchung von Schmier-, Lager- und Wellenmaterialien. — Georg Dettmar, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 58. 2/5 01.

43a. E. 7850. Sperrvorrichtung an Registrirkassen zur Erzwingung der richtigen Einführung eines Kontroltypendruckschlüssels. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/3 01.

— F. 15980. Kontrolkasse mit einem zur Aufnahme eines Schreibstreifens dienenden drehbaren Rahmen. — Fabrik Stolzenberg, G. m. b. H., Oos, Baden. 1/3 02.

— H. 26071. Kontrol- und Registrirkasse. — Gustav Hiller, Zittau i/S. 30/5 01.

— H. 26437. Kontrolkasse mit Typenringen zum Anzeigen und Drucken der Beträge. — Heinrich Georg Held, Magdeburg-Neustadt. 5/8 01.

— J. 6733. Geldausgeber. — Meritt Homer Johnson, Little Rock, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/4 02.

— Sch. 18499. Arbeitszeitkontrolvorrichtung. — Raphael Schwörs, Berlin, Beusselstr. 90. 15/3 02.

44a. E. 8015. Verfahren zur Herstellung von Schmucknadeln ohne Anwendung eines Löthverfahrens. — Ludwig Essinger, Pforzheim. 30/11 01.

45c. P. 13077. Köpfvorrichtung für Rübenheber mit Abstandsrad. — Fa Pruvot Frères, Valenciennes; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 11/11 01.

— W. 18281. Kartoffelerntemaschine mit endlosem, schrägem, entgegen der Abfallrichtung umlaufendem Bande hinter und unter dem Elevator. — J. Wilhelm, Frose i/Anh. 21/10 01.

45e. L. 15943. Breitstrohpresse. — Hermann Laaß & Co., Magdeburg-Neustadt. 24/9 01.

45f. A. 8818. Pflanzenschild aus Aluminium. — Aluminiumwaarenfabrik Ambos, G. m. b. H., Dresden. 29/3 02.

46a. L. 15625. Gasturbine. — Charles Lemale, Paris; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 10/6 01.

46c. W. 18417. Aus Platin oder aus einem anderen Metall der Platingruppe bestehender Zünder für Explosionskraftmaschinen. — Alfred Wydts, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/11 01.

47a. B. 4708. Sicherung für Schraubenmuttern. — Ernst Bietze, Schwersenz, Prov. Posen. 5/6 02.

47c. R. 16163. Hahn zur gemeinsamen Füllung und Absperrung der Cylinder mehrcylindriger Schmierpressen. — Fa W. Ritter, Altona. 17/12 01.

49a. C. 10192. Drehbank mit selbstthätig verschiebbarem Werkzeugschlitten. — James Coulter u. Sarah Elisabeth Laws, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 5/10 01.

— K. 21862. Leitspindeldrehbank mit Fräsvorrichtung. — Kühn & Co., Auerswalde i/S. 3/9 01.

50f. Sch. 18115. Vorrichtung zum Mischen von Mehl u. dgl. — Josef Schäffler, Neudeck b/Wasserburg i/Bayern. 20/12 01.

55c. H. 27182. Kalandervorgelege für zwei verschiedene Geschwindigkeiten. — Josef Heim, Offenbach a/M. 13/12 01.

56a. P. 13257. Sicherung für eine Zugstrangbefestigung. — Oscar E. Pfeiffer, Cöln a/Rh., Gereonswall 61. 11/1 02.

63b. G. 15046. Zusammenlegbarer Schiebkarren. — Virgil A. Gates u. Charles A. Gates, Charleston, West-Virginia, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 19/11 00.

— G. 15988. Wendevorrichtung für Transportwagen jeglicher Art. — Hermann Günther, Bergedorf b/Hamburg. 14/8 01.

— K. 21265. Vorrichtung zur Verhütung des Durchgehens von Pferden. — Jacob Klein, Seibersbach b/Bingerbrück. 6/5 01.

— L. 16520. Aus zwei dem Radkranz entsprechend geformten Winkeln bestehende Vorrichtung zum Stützen von Wagen mit Gummireifen. — Joh. Franz Lohse u. Wilhelm Schulze, Gera, Reuß. 6/3 02.

— T. 7893. Vorrichtung zum Anhalten durchgehender Pferde durch Aufwicklung der Zügelenden an einem sich drehenden Theile des Wagens. — Emile Thibaudeau, Marans, Frankr.; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 9/12 01.

63c. B. 4281. Befestigung der Mantelränder von Luftradreifen mittelst in die Ränder eingelegter, Widerhaken bildender Ringe. — Algernon Fieldsend Weller Bellère, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/5 01.

— W. 18526. Befestigungsvorrichtung für elastische Radreifen mit anspannbarem Befestigungsband. — William Frederick Williams, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/12 01.

64b. H. 27395. Füllvorrichtung zum gleichzeitigen Füllen mehrerer Flaschen mittels Heberwirkung. — Sven Hydén u. Knut Alfred Simonsson, Stockholm; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 21/1 02.

— Sch. 17856. Druckluftsammler mit Druckregler für Vorrichtungen zum Abfüllen von Bier o. dgl. auf Flaschen oder Krüge. — August Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8, Paul Schroedter,

Berlin, Oranienstr. 65, u. Salo Radlauer, Berlin, Seydelstr. 3. 17/10 01.

64b. Sch. 18837. Druckluftsammler mit Druckregler für Vorrichtungen zum Abfüllen von Bier o. dgl. auf Flaschen oder Krüge; Zus. z. Anm. Sch. 17856. — August Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8, Paul Schroedter, Berlin, Oranienstr. 65, u. Salo Radlauer, Berlin, Seydelstr. 3. 24/1 02.

66a. K. 22445. Betäubungs- oder Schlachtwerkzeug. — Wilhelm Körner, Dresden-A., Nicolaistr. 12. 2/1 02.

71a. K. 22957. Schuhwerk mit Fledermauslaschen, dessen Oberleder aus nur zwei Theilen besteht. — Joh. Gottl. Kläuser, Remscheid-Vieringhausen. 23/11 00.

76b. B. 30046. Speisevorrichtung für Krempeln u. dgl. — Bohle & Co., Werdau i/S. 17/9 01.

76d. W. 19062. Fadenbremse für Spulmaschinen u. dgl. — Karl August Weiß, Rodewisch. 22/4 02.

77h. U. 1884. Schlagflügelanordnung für Flugmaschinen. — Joseph Uhl, Berlin, Jahnstr. 7. 30/9 01.

78a. D. 12537. Vorrichtung zum Parallelrichten der in gelochten Trägern steckenden Splinte. — The Diamond Match Co., New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/5 02.

80a. S. 15679. Modellkern für Kunstbalken aus Cementmasse. — H. Siegwart, Luzern; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/11 01.

85e. M. 21073. Selbstthätig wirkende Spülvorrichtung für Kanäle und Rohrleitungen. — Napoleon Modez, Grevenbroich. 17/2 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

4a. F. 15597. Als Schauvorrichtung für Flüssigkeitsbehälter mit undurchsichtigen Wänden dienender Einsatz. 26/6 02.

9. E. 7688. Rundbürste zum Nachschärfen von Feilen. 20/5 02.

10a. K. 20945. Koksofen Coppée'scher Art mit Druckausgleichkanälen zwischen den Koksofenkammern. 5/6 02.

22f. D. 11537. Verfahren zur Gewinnung von Berlinerblau aus dem nach dem Verfahren der Patentschrift 112459 erhaltenen Cyanschlamm. 2/6 02.

46c. G. 15684. Verfahren zur Kühlung von Explosions- bzw. Verbrennungskraftmaschinen durch Einführung von Wasser in den Cylinder. 6/3 02.

50b. H. 26713. Plansieb; Zus. z. Anm. H. 23012. 27/12 01.

51c. H. 27073. Stimmenzungenplatte für Mundharmonikas u. dgl. 13/2 02.

51d. A. 8085. Gelochtes Notenblatt für mechanische Musikwerke. 30/1 02.

79b. F. 15332. Cigarre mit einem festhaftenden, geruch- und geschmacklosen sowie wasserunlöslichen Ueberzug am Mundende. 24/7 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. P. 12430. Gasglühlichtbrenner. 26/5 02.

7e. Sch. 17163. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Blechgefäßen. 15/5 02.

14c. B. 4256. Hilfsmaschine zur Bewegung von Steuerventilen; Zus. z. Pat. 124842. 2/6 02.

22f. H. 25570. Verfahren zur Herstellung von Farben durch Rösten von Eisensalzen. 2/6 02.

24a. A. 8328. Rostbeschickungsvorrichtung mit unter Federwirkung stehender, ungleichmäßig ausgehobener Wurfschaufel. 5/6 02.

31c. D. 11934. Verfahren zur Herstellung von dichten Radscheiben oder Sternen durch Guß. 29/5 02.

32b. E. 8317. Verfahren zur Herstellung von Metalleinlagen in Glas, Stein u. dgl. auf galvanischem Wege; Zus. z. Pat. 130311. 16/6 02.

35c. K. 19863. Bremsvorrichtung für Hebezeuge mit Vorrichtung zur Auslösung der Bremse durch axiale Verschiebung der Schneckenwelle. 9/6 02.

36b. B. 30053. Flüssigkeitserhitzer. 21/5 02.

37d. M. 19958. Einrichtung von durch eine gemeinsame Kraftquelle bewegten Rollläden. 9/5 02.

38b. Sch. 18508. Schutzvorrichtung an Drehbänken. 29/5 02.

45g. M. 20093. Butterformmaschine mit auf einem umlaufenden endlosen Bande angeordneten Formnäpfen. 9/6 02.

49b. T. 7992. Bohrvorrichtung. 15/5 02.

64a. R. 15999. Kontrolvorrichtung für Verschlüsse bzw. Verschlußsicherungen. 5/5 02.

68a. M. 20942. Sicherung gegen Umdrehen und Herausstoßen von Thürschlüsseln mit einem durch den Schlüsselring zu steckenden und durch die Thürklinke zu sichernden Riegel. 9/6 02.

70b. J. 6479. Anfeuchterolle. 1/5 02.

— K. 21882. Vielfachschreib- und Zeichenvorrichtung. 12/5 02.

70c. R. 15160. Abschneidevorrichtung an Behältern für Rollenpapier. 26/5 02.

78b. S. 15147. Vorrichtung zur Erzeugung von Blitzlicht. 16/6 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

39a. G. 14703. Klemmfutter für Maschinen zum Fräsen von Perlmutterknöpfen u. dgl. 14/3 01.

49. P. 8649. Verfahren und Vorrichtung zum Auswalzen von Röhren und anderen Hohlkörpern. 16/11 99.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. September 1902.)

135771 bis 136170.

2a. 136131. Hochdruckheizrohr für Backöfen, Darren u. dgl. — J. F. Schroeter, Kopenhagen; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 26/4 00. — Sch. 15909.

3b. 136167. Hosenträger. — Dr Julius Lütje, Altona a/E., Gr. Bergstr. 244. 2/4 02. — L. 16628.

4a. 135822. Petroleum-Glühlichtbrenner, dessen Vergaser und Mischrohr durch einen abgezweigten Theil des Gasgemisches beheizt wird. — Adolf Eisner Gasglühlichtwerke, Berlin. 28/7 01. — O. 3703.

— 135823. Anheizvorrichtung für Petroleumdampfbrenner. — Adolf Eisner Gasglühlichtwerke, Berlin. 1/2 02. — O. 3845.

— 135881. Verdampferlampe mit über dem Brenner angeordnetem Verdampfrohr. — Gregor Galkin, St. Petersburg; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/6 00. — G. 15612.

— 135882. Schutzschale für Gasbrenner. — „Multiplex" Internationale Gaszünder-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 17/1 02. — M. 20889.

— 136128. Gasglühlichtbrenner. — Kern Burner Company Limited, London; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Macmecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 24/3 01. — K. 21028.

— 136129. Spiritusglühlichtlampe. — Spiritus-Glühlicht-Gesellschaft „Phöbus", Hartmann & Co., Dresden. 7/8 01. — S. 15288.

— 136130. Kronleuchter. — Constant Sève, Lyon; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/2 02. — S. 16090.

— 136132. Petroleumglühlichtbrenner mit getheilter Brandkapsel. — Richard Adam, Friedenau b/Berlin, Saarstr. 15. 3/4 98. — A. 5714.

6b. 135824. Sammelbehälter für die Hefe und sonstigen bei der Gährung in unten verjüngten Gefäßen sich ablagernden Ausscheidungen. — Louis Béchaux fils, Porrentruy, Schweiz; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/7 01. — B. 29648.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 17/2 00 in Anspruch.

— 135825. Maischeentschaler mit stufenförmig aneinandergereihten, cylindrisch oder konisch gestalteten Preßzellen. — August Zeumer, Süßwinkel. 23/1 02. — Z. 3466.

6c. 136006. Verfahren zur Herstellung eines alkohol- und kohlensäurehaltigen Getränks aus Thee. — Heinrich Cron, Neustadt a/Haardt. 8/8 01. — C. 10060.

6f. 135826. Mannloch-Deckel mit Einrichtung zur Innenkühlung von Lagerfässern. — Johann Leonhard Seyboth, München, Lindwurmstr. 71/73. 3/1 02. — S. 15860.

— 136081. Gährspund mit in seinem Inneren befindlichem Gummiball. — Nicolaus Müller, Kreuznach. 1/8 01. — M. 20095.

— 136082. Gährspund; Zus. z. Pat. 136081. — Nicolaus Müller, Kreuznach. 3/9 01. — M. 20278.

7b. 135883. Verfahren und Vorrichtung zum Schweißen von Quernähten an Schmiedeisenrohren. — Fa W. Fitzner, Laurahütte. 25/6 01. — F. 15170.

— 136007. Verfahren zur Herstellung von Hohl- oder Vollkörpern von beliebigem Querschnitt und beliebiger Länge, mit oder ohne Wärmezufuhr. — Salomon Frank, Frankfurt a/M., Speicherstr. 7. 19/3 01. — F. 13941.

— 136008. Heiz- oder Kühlrohr. — Rudolf Commichau, Magdeburg-S., Braunschweigerstr. 56. 7/12 01. — C. 10360.

— 136083. Verfahren zur Herstellung von Rohrbündeln für Radiatoren und andere Zwecke. — Société Anonyme des Automobiles Peugeot, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/3 02. — S. 16244.

7c. 135884. Maschine zum Biegen von Blechen nach zwei Richtungen. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 8/8 01. — B. 29789.

7e. 135885. Verfahren zur Herstellung von Werkstücken für Löffel, Gabeln u. dgl. — Louis Bahner, Berlin, Reichenbergerstr. 180. 31/8 01. — B. 29942.

— 136084. Verfahren zur Herstellung von schmiedeisernen Riemenscheiben. — Chemnitzer Stanzwerke G. m. b. H., Burgstädt. 10/4 01. — S. 14843.

— 136085. Vorrichtung zum Spitzenrechtlegen von Nähnadeln. — Wilhelm Weispfennig, Heinrich Waelke u. Emil Pfannschmidt, Bünauburg b/Bodenbach, Elbe; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 25/8 01. — W. 18056.

— 136133. Maschine zum gleichzeitigen Herstellen von zwei Drahtstiften. — Jacob Wikschtröm, Riga; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 28/9 00. — W. 16747.

8c. 136086. Behälter zur Aufnahme und zum Transport von Bettfedern. — Ernst Söhle, Buxtehude. 8/1 02. — S. 16257.

8f. 135935. Tapetenbeschneidmaschine. — Karl Berse u. Wilh. Quadt, Elberfeld. 12/12 01. — B. 4489.

8h. 136087. Verfahren zur Herstellung von doppelschichtigem Fußbodenbelag. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 10/1 01. — S. 14443.

8k. 136088. Verfahren der Aderung von künstlichen Blättern und Blüthen. — Georg Ebert, Sebnitz i/S. 19/2 02. — E. 8203.

9. 136089. Aus einer zweitheiligen Hülse und einem Klemmring bestehender Stielhalter für Besen, Schrubber o. dgl. — Heinrich Fitzler, Gießen. 21/1 02. — F. 15832.

10a. 135827. Liegender Koksofen mit senkrechten Heizzügen und unter denselben liegendem Gasvertheilungskanal. — Heinrich Koppers, Essen-Rüttenscheid. 26/9 01. — K. 21962.

12c. 135828. Extraktions-Apparat. — Josef Merz, Brünn; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/5 01. — M. 19765.

— 135829. Verfahren zur Herstellung von zur Bereitung von Lösungen dienenden Substanzträgern. — Max Klingebeil-Dölitz i/Pomm., u. Ernst Bulbeck, Rixdorf. 25/8 01. — K. 21811.

12d. 135830. Verfahren zum Klären von Flüssigkeiten. — Pharmaceutisches Institut Ludwig Wilhelm Gans, Frankfurt a/M. 27/6 01. — P. 12693.

— 135831. Verfahren zum Concentriren und gleichzeitigen Zerlegen von Lösungen in ihre Bestandtheile. — Constanz Schmitz, Berlin, Calvinstr. 24. 11/8 01. — Sch. 17633.

12e. 135832. Verfahren zur Reinigung von Gasen. — Sebastian Danner u. Gustav Kubelka, Kladno; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/1 02. — D. 12190.

12f. 135833. Für hochgespannte Gase und Flüssigkeiten, insbesondere für Kohlensäureflaschen bestimmtes Niederschraubventil mit getheilter Spindel. — Dr M. Stern, Charlottenburg, Salzufer 8. 19/10 01. — St. 7282.

12i. 135886. Schwefelsäureconcentrations-Apparat. — Thomas George Webb u. Webbs Patents Ltd, Manchester; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/11 01. — W. 18440.

— 135887. Verfahren zur Reaktivirung von Platinkontakt im Schwefelsäureanhydridkontaktprozeß. —

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 7/2 02. — F. 15904.

12i. 136134. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid. — Verein Chemischer Fabriken in Mannheim u. Dr Adolf Clemm, Mannheim. 13/12 99. — V. 3759.

12m. 135834. Verfahren zur Darstellung von Bittersalz aus Soole. — von Glenck, Kornmann & Cie, Schweizerhalle b/Basel; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/11 99. — S. 13112.

12o. 135835. Verfahren zur Darstellung von haltbaren Jod- und Bromfetten; Zus. z. Pat. 96495. — E. Merck, Darmstadt. 30/11 01. — M. 20669.

— 135836. Verfahren zur Darstellung von freier Phtalhydroxylaminsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 24/1 02. — F. 15843.

— 136009. Verfahren zur Herstellung von Lösungen der Titansäure in Milchsäure bzw. von Verbindungen der Titansäure mit Milchsäure. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 17/10 01. — D. 12167.

— 136135. Verfahren zur Herstellung von Doppelverbindungen des Antimonlactats mit Lactaten der Alkalien und Erdalkalien. — Act.-Ges. der Revaler Chemischen Fabrik Richard Mayer, Reval, Rußl.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/4 01. — A. 7965.

14a. 136090. Verbundlokomotive mit gekuppelten Achsen und vier Außencylindern; Zus. z. Pat. 121193. — Christian Hagans, Erfurt, Karthäuserstr. 35. 4/2 02. — H. 27494.

14b. 135837. Kapselwerk mit seitlichen feststehenden Plankurven; Zus. z. Pat. 131345. — W. v. Pittler, Leipzig-Gohlis, Böttcherstr. 10. 10/2 01. — P. 12564.

— 135936. Ventilsteuerung für Kraftmaschinen mit umlaufendem Kolben. — Carl Alrik Hult u. Oscar Walfrid Hult, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/8 01. — H. 26522.

14c. 135937. Vereinigte Achsial- und Radialturbine mit Entlastung vom Achsialschub. — Richard Schulz, Berlin, Flensburgerstr. 2. 18/7 01. — Sch. 17538.

— 135938. Laufrad für Dampf- oder Gasturbinen; Zus. z. Pat. 112724. — Akt.-Ges. der Maschinenfabriken von Escher Wyß & Co., Zürich; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 5/10 01. — A. 8398.

14d. 135939. Umsteuerungsvorrichtung für Verbundmaschinen; Zus. z. Pat. 122798. — Henschel & Sohn, Cassel. 14/1 02. — H. 27344.

14g. 135888. Ausgleichvorrichtung für direkt wirkende Dampfpumpen; Zus. z. Pat. 129185. — Oddesse-Dampfpumpen-Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 16/10 01. — O. 3763.

— 135940. Vorrichtung zur zeitweisen Ableitung des Abdampfes ins Freie bei Dampfmaschinen mit Kondensation; Zus. z. Pat. 119668. — Eduard Karrer, Frankfurt a/M., Pfingstweidstr. 13. 20/10 01. — K. 22094.

15a. 136010. Vorrichtung zum Auskuppeln der Letternmetallpumpe von Typengieß- und Setzmaschinen; Zus. z. Pat. 113878. — Lanston Monotype Machine Company, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/5 01. — L. 16276.

15b. 135889. Vorrichtung zur Sicherung der registerhaltigen Bildübertragung auf eine beliebige Anzahl von auswechselbaren Formwalzen für Flachdruckpressen. — American Lithographic Co., New-York; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/11 99. — A. 6790.

17a. 135943. Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens zur Erzeugung von Kälte mittels einer kontinuirlich wirkenden Absorptions-Kältemaschine; Zus. z. Pat. 122948. — H. Geppert, Karlsruhe, Kaiserstr. 67. 10/9 01. — G. 16066.

17b. 135941. Berieselungsverfahren zur Kühlung oder Erwärmung von Flüssigkeiten mit in Zickzackform angeordneten Kühlergruppen. — C. A. Neubecker, Offenbach a/M. 12/3 01. — N. 5559.

— 135942. Berieselungsvorrichtung zur Kühlung und Erwärmung von Flüssigkeiten; Zus. z. Pat. 135941. — C. A. Neubecker, Offenbach a/M. 11/12 01. — N. 5970.

— 136091. Vorrichtung zum Erhitzen und Kühlen von Flüssigkeiten oder Gasen. — Johann Rossi, Duisburg, Adolfstr. 3. 29/5 01. — R. 15531.

— 136092. Kühlvorrichtung. — Louis Baptiste Donkers, Antwerpen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/8 01. — D. 11814.

20e. 135944. Senkrecht drehbarer Kuppelkopf für Mittelbufferkupplungen von Eisenbahnfahrzeugen. — Ernst Weddigen, Charlottenburg, Holtzendorffstr. 14. 18/6 01. — W. 17814.

20i. 136011. Stellwerk mit Signal- und Fahrstraßen-Verriegelung. — Birger Lindh, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 27/3 01. — L. 15333.

— 136012. Sperrvorrichtung für Spannwerke. — Maschinenfabrik Bruchsal, Akt.-Ges., vorm. Schnabel & Henning, Bruchsal. 19/4 02. — M. 21417.

— 136157. Signaleinrichtung. — The Continental Hall Signal Company, Brüssel; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 9/10 01. — C. 10200.

20k. 135838. Elektrische Schienenverbindung. — Henry H. Lake, London; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/4 02. — L. 16673.

20l. 136093. Elektrisch beeinflußte Steuerungseinrichtung für elektrisch betriebene Züge, deren Motorwagen mit je einem Fahrtrichtungsschalter und einem hiervon getrennten Fahrschalter versehen sind. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/1 02. — S. 15854.

21a. 135945. Auslösevorrichtung für das auf seiner Welle längsweise verschiebbare Typenrad eines Empfangsapparates für Typendrucktelegraphen. — John Burry, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/11 00. — B. 28969.

— 135946. Schaltung für Fernsprechämter mit selbstthätiger elektromagnetischer Ein- und Ausschaltung des Beamten-Fernhörers. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 22/5 01. — A. 8075.

— 135947. Vorrichtung für gemeinsame Fernsprechleitungen zur Verhinderung des gleichzeitigen Weckens mehrerer Theilnehmer. — Century Telephone Device Company, San José, Californ.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 13/8 01. — C. 10081.

21b. 136152. Verfahren zur Herstellung von Sammlerelektroden. — Friedrich Wilhelm Bühne, Freiburg i/Br. 28/8 00. — B. 27569.

21c. 135839. Vorrichtung zur Umsteuerung eines Gleichstrommotors von einem Vertheilungspunkte

aus mittels nur zweier Leitungen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/12 01. — S. 15804.

21c. 135840. Selbstthätige Umschaltvorrichtung an Dynamomaschinen zur elektrischen Zugbeleuchtung. — Hermann Kull, Olten, Schweiz; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 5/2 02. — K. 22641.

— 135890. Spannungsregler für elektrische Zugbeleuchtung mit Dynamomaschinen- und Sammlerbetrieb. — Consolidated Railway Electric Lighting and Equipment Company, Manhattan-New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 10/9 01. — C. 10144.

— 136094. Durch Lichteinwirkung mittels lichtempfindlicher Zelle und Relais in Thätigkeit gesetztes elektromagnetisches Abschlußorgan für Gas oder elektrischen Strom. — Emil Klebert, Eckertstr. 11, u. Ernst Ruhmer, Friedrichstr. 248, Berlin. 2/3 02. — R. 16439.

— 136158. Schaltungsweise zur Sicherung und Erdschlußprüfung elektrischer Leitungen in Wechselstromanlagen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 3/10 01. — E. 7909.

21d. 135896. Asynchronmotor für einfachen Wechselstrom. — Dr Friedrich Vogel, Charlottenburg, Friedbergstr. 31. 6/11 00. — V. 4063.

— 135948. Doppelwirkende Dynamo mit Hohl- und Vollanker. — Josef Deutel, Kinderspielgasse 56, u. Maximilian Janka, Schirmeckerstr. 27b, Straßburg i/E. 8/7 00. — D. 10809.

— 135949. Elektromotor mit einem ruhenden und einem umlaufenden Elektromagnetsystem verschiedener Polzahl. — L. H. Engelhardt u. H. M. McNelly, Everett, Mass., u. M. Gallert, Waterville, Maine, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 11/4 01. — E. 7565.

— 135950. Einrichtung zur Kühlung von Gleichstrommaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/12 01. — S. 15729.

— 135951. Vorrichtung zur Veränderung der Geschwindigkeit von mehrpoligen Gleichstrommotoren mittels beweglicher Magnetpole. — Couffinhal & fes Fils, St. Etienne; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/12 01. — C. 10516.

— 136013. Verfahren zum stoßfreien Anlassen vollbelasteter asynchroner Drehstrommotoren. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/12 01. — S. 15806.

— 136014. Eisenkörper für Drehstromtransformatoren. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/1 02. — S. 15974.

— 136136. Verfahren und Vorrichtung zum Bremsen einphasiger Wechselstrommotoren mit Reihenschaltung und Stromwender. — L. Neu, Lille; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/8 01. — N. 5815.

21e. 135891. Selbstthätiger Umschalter mit Metallkontakten für Meßgeräthe. — Elektrizitäts-Akt.-Ges., vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 14/12 01. — E. 8011.

— 135892. Vorrichtung zum Messen des Momentanwerthes periodischer elektrischer Ströme. — Elektricitäts-Akt.-Ges. vorm. Kolben & Co., Prag-Vysočan; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/12 01. — E. 8033.

— 135893. Vorrichtung zur Untersuchung elektrischer Leitungen. — David Perret, Neuenburg, Schweiz; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/2 01. — P. 12328.

21e. 135894. Schaltung des Ankers von Motor-Elektricitätszählern. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 6/3 02. — U. 1993.

— 135895. Meßgeräth zur Bestimmung des Phasenverschiebungswinkels zwischen zwei wechselnden elektromotorischen Kräften. — A. Grammont, Pont-de-Cherny, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/1 02. — G. 16470.

— 136137. Elektrodynamometer mit gleichmäßiger Skala. — Rudolf Ziegenberg, Schöneberg, Kolonnenstr. 52. 16/5 99. — Z. 2806.

21f. 136095. Bogenlampe für Scheinwerfer. — Fa Hugo Bremer, Neheim, Ruhr. 21/3 01. — B. 28868.

— 136096. Vorrichtung zur Regelung der Lichtbogenlänge von hintereinander geschalteten Bogenlampen. — Alexis Turnikoff u. Graf Anatol von Nesselrode, Saratow, Rußl.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 24/9 01. — T. 7777.

21g. 135841. Schaltung zum Betriebe von Funkeninduktoren für Röntgenstrahlenerzeugung. — Hans Boas, Berlin, Dessauerstr. 38. 15/3 02. — B. 31252.

22a. 135842. Verfahren zur Darstellung rother, besonders zur Farblackbereitung geeigneter Monoazofarbstoffe aus 4-Chloranilin-5- bzw. 6-Sulfosäure und β-Naphtol; Zus. z. Pat. 132968. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 10/11 01. — B. 30355.

22b. 135771. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Acridinreihe. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 7/9 01. — C. 10141.

— 136015. Verfahren zur Darstellung eines gelben Farbstoffs der Anthracenreihe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 3/12 01. — B. 30505.

— 136097. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 109261. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 8/7 00. — B. 27283.

22d. 135952. Neuerungen in dem Verfahren zur Darstellung reiner blauer Schwefelfarbstoffe aus p-Dialkylamido-p¹-oxydiphenylamin; Zus. z. Pat. 131947. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 22/9 01. — C. 10173.

— 136016. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen, direkt färbenden Schwefelfarbstoffs. — Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/12 01. — C. 10396.

22f. 135843. Verfahren zur Darstellung blaurother Farblacke. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 12/11 01. — B. 30366.

22h. 136017. Verfahren zur Herstellung eines Farbbindemittels. — Carl Zachow, Pankow b/Berlin. 20/9 01. — Z. 3364.

23c. 136018. Rühr- und Quetschwerk, vorzugsweise für die Fettindustrie. — Niebaum & Gutenberg, Herford. 25/12 01. — N. 5991.

24b. 135772. Heizbrenner für flüssige Kohlenwasserstoffe. — Charles James Search, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 29/8 00. — S. 14007.

— 135773. Petroleum-Heizvorrichtung. — Julio Guimarães, Berlin, Wilhelmstr. 55. 23/1 01. — G. 15276.

24c. 136098. Regelungsvorrichtung des Luft- und Dampfzutrittes bei Gaserzeugern. — Ernst Häusel, Plauen b/Dresden. 25/12 01. — H. 27242.

24c. 136099. Fahrbares Gaszuführungs-Kniestück für Dampfkessel. — C. Wiehage, Witten a/Ruhr. 13/2 02. — W. 18754.

25a. 136019. Vorrichtung zur Herstellung von durch Verkettelung eines biegsamen fadenartigen Körpers (Litze, Faden o. dgl.) gebildeten Seiles u. dgl. — Bruno Jänig u. August Jänig, Zwickau i/S., Münzstr. 12. 5/9 01. — J. 6385.

26b. 135953. Acetylenapparat. — J. U. Dr Franz Mlčan, Kuttenberg i/Böhm.; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, R. 9/7 01. — M. 19985.

26c. 135954. Kohlenbehälteranordnung für schräg liegende Gasretorten; Zus. z. Pat. 128203. — Eduard Drory, Berlin, Gitschinerstr. 18. 9/2 02. — D. 12244.

27b. 135897. Vacuumpumpe. — Louis Engelhorn, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/5 01. — E. 7877.

— 135955. Verfahren zur Verringerung des Gegendrucks in der Druckkammer eines Kompressors. — C. Oetling, Strehla a/d. E. 15/8 00. — O. 3458.

28a. 135844. Verfahren zum Gerben von Häuten und Fellen. — W. H. Philippi, Bürgel b/Offenbach a/M. 24/10 00. — P. 11977.

29b. 136100. Verfahren zur gleichzeitigen Verarbeitung von Schilf, Binsen und anderen Halmfasern auf spinnbare Langfasern und für die Papierfabrikation sich eignende kurze Fasern. — Ludwig v. Ordody, Budapest; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 18/10 00. — O. 3504.

30a. 136020. Impfvorrichtung. — Dr Anton Heidenhain, Stolp i/Pomm. 19/1 02. — H. 27374.

30b. 136101. Uterusstützen und Pessare aus einem Weichgummiringe mit Drahteinlage. — Fa Dr R. Th. Meinecke, Dresden. 8/4 02. — M. 21331.

30f. 136021. Flüssigkeitszerstäuber mit Druckluftbetrieb. — Franz Xaver Reif, Nußbaumstr. 20, u. Max Römisch, Augsburgerstr. 12, München. 6/4 02. — R. 16571.

— 136022. Mit einem Kondenstopf verbundene Spülvorrichtung mit pneumatischen Kammern. — Alfred Dax, Reichenhall. 9/4 02. — D. 12428.

— 136102. Erschütterungsgeräth. Julius Thalmann, Bochum, Westf. 12/11 01. — T. 7853.

30h. 136103. Verfahren zur Darstellung des die Blutgerinnung aufhebenden Bestandtheils des Blutegels. — C. Jacobj, Göttingen, Wilhelm Weberstr. 21. 15/4 02. — J. 6729.

30i. 135898. Verfahren zur Herstellung eines Desinfektionsmittels. — Dr Theodor Weyl, Charlottenburg, Carmerstr. 5. 24/3 01. — W. 18323.

31c. 136138. Herstellung von Formen für Kunstguß mittelst elastischer Modelle. — Adolf Müller, Berlin, Fichtestr. 27. 13/6 00. — M. 18286.

34a. 136139. Eindochtiger, flacher Petroleumblaubrenner. — Ehrich & Graetz, Berlin. 11/10 01. — E. 7924.

34c. 136104. Fensterputzvorrichtung. — Paul Sgorzelsky, Berlin, Lübeckerstr. 33. 18/1 02. — S. 15927.

— 136162. Fußboden-Oelwischer. — Cilli Well geb. Noerdlinger, Laupheim, Württ. 6/3 02. — W. 18857.

— 136168. Teller- und Plattenputzmaschine. — Friedrich Eser, München. 28/9 01. — M. 20375.

34b. 136105. Zange für Preßkohlen o. dgl. — de Esparza geb. Carolina Schaefer, Wiesbaden, Erathstr. 11. 6/10 01. — E. 7916.

34f. 136106. Servirbrett. — Manthey & Daniel, Berlin. 2/2 02. — M. 20974.

— 136107. Vorrichtung zum Schutz von Eßwaarenständern gegen Staub, Cigarrenrauch u. s. w. — Wladislaw von Menzlewski, Breslau, Anderssenstr. 31. 12/2 02. — M. 21027.

34f. 136108. Zahnstocherbehälter aus Glas, Porzellan o. dgl. — Anton Martinkowics, Teplitz, Böhm.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/8 01. — M. 20218.

34g. 135845. Stuhl mit pendelnd aufgehängtem Sitz. — Wilhelm Hüttenrauch, Magdeburg-Neustadt, Schmidtstr. 14. 12/7 01. — H. 26313.

— 135846. In ein Bett umwandelbares Sopha. — Bertha Strelow, Dresden, Uhlandstr. 29. 5/12 01. — St. 7274.

34l. 135956. Koch- und Heizvorrichtung für Küchenherde. — Otto Leo, Berlin, Klosterstr. 63. 28/6 01. — L. 15704.

— 136159. Speisetellerträger. — Alfred Hax, Laudenbach b/Weinheim, Baden. 24/7 01. — H. 26377.

35a. 135957. Nürnberger Scheere für Aufzüge. — Wilhelm Ponndorf, Cassel, Parkstr. 27. 4/12 01. — P. 13142.

— 136023. Durch die Fahrschale sich öffnende und durch Federkraft schließende Thür für Aufzüge. — Rudolf Leichter, Leobschütz. 16/2 02. — L. 16434.

35b. 135774. Windwerk für einen elektrisch betriebenen Krahn mit verschiebbarer Muffe zur Erzielung verschiedener Lastgeschwindigkeiten. — Franz Jordan, Magdeburg, Moltkestr. 11. 11/12 01. — J. 6524.

36a. 135775. Verschluß für Ofenrohröffnungen. — Rudolf Ritter, Krefeld, Bismarckpl. 36, u. Michael Boventer, Uerdingen a/Rh. 23/6 01. — R. 15599.

37a. 135847. Verfahren zur nachträglichen wasserdichten Scheidung des aufgehenden Mauerwerks von feuchtem Grundmauerwerk. — „Bauhygiene" G. m. b. H., Berlin. 28/5 99. — B. 24815.

37b. 135848. Mondsichelförmiger Wölbstein. — Eduard Böttger, Berg.-Gladbach. 21/6 00. — B. 27197.

— 135849. Feuersichere Wand- und Deckenplatte. — Bernhard Rücken, Pankow b/Berlin. 12/2 01. — R. 20790.

37e. 135776. Gerüstklemmschuh mit doppelter Klemmwirkung. — Will & Co., G. m. b. H., Porz a/Rh. 4/10 01. — W. 18211.

— 135777. Baugerüsthalter ohne lose Theile. — Carl Steffgen, Straßburg-Neudorf i/E. 27/2 02. — St. 7410.

38a. 136024. Gehrungsschneidvorrichtung für verschiedene Gehrungswinkel. — Leo Meyer, Straßburg i/E., Gutenbergpl. 10. 16/4 01. — M. 19576.

— 136025. Tragbare, für Arbeiten an Wänden, Decken und Fußböden bestimmte Handkreissäge. — Peter Strohm, Mannheim, Traiteurstr. 19. 31/5 01. — St. 6983.

— 136026. Sägeblattbefestigung mit federnden Klemmbacken und Anzug des Sägeblattes mittels Excenters. — Edmond Garnier, Bradwell b/Great Yarmouth, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/6 01. — G. 15829.

— 136027. Selbstthätige Vorschubvorrichtung für Kreissägen mittels Walzen. — Paul Zieger, Berlin, Tegelerstr. 29. 14/9 01. — Z. 3360.

— 136028. Zuführungsvorrichtung an Holzbearbeitungsmaschinen. — Heinrich Romünder, Ruppichteroth, Rhld. 3/9 01. — R. 15851.

— 136109. Maschine zur Herstellung von Tafelschindeln. — J. Arnold, Christophsthal b/Freudenstadt. 12/11 01. — A. 8483.

— 136140. Vorrichtung zur Ermöglichung des Rückschneidens an Kreissägen. — E. Hauenstein, Siegsdorf b/Traunstein, Bayern. 26/1 01. — H. 25287.

38b. 136029. Maschine zur Herstellung von Dachschindeln aus Holz. — Wladyslaw von Kontowt, Riga; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 22/10 01. — K. 22092.

— 136030. Fräsmaschine für kleine Holzarbeiten wie Kerbschnitzereien u. dgl. — Anton Adolf, Lerchenstr. 4, u. Joseph Schmidt, Hochstr. 13, Flensburg. 25/2 02. — A. 8738.

— 136039. Maschine zum Einfräsen von Nuthen in Dielen. — Arnold Dreichlinger, Neumarkt i/Oberpfalz. 13/12 01. — D. 12073.

38c. 136031. Fournirtrockenmaschine mit endlosen Transportbändern. — Martin Rossow sen., Dessau. 16/4 01. — R. 15400.

— 136032. Polirgestell für Pianos u. dgl. — Thomas Gabriel Mason, Toronto, Canada; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 12/11 01. — M. 20567.

— 136033. Halter für Platinbrennstifte. — Frl. L. Wille, Hildesheim. 10/12 01. — W. 18490.

38e. 136034. Bohrer, bei welchem das Messer und der Vorschneider dem Durchmesser des zu bohrenden Loches entsprechend eingestellt werden kann. — Reinhold Nielsen, Hojfjeld, Lolland, Dänem.; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 24/4 01. — N. 5628.

— 136035. Vorrichtung zur Herstellung der Schlitze für die Befestigung der Fischbänder in Thür- und Fensterrahmen. — Karl Linder, Radolfzell, Bad. 15/8 01. — L. 15826.

— 136036. Verfahren zur Herstellung von Schraubenzwingen aus Holz. — Fritz Bieger, Zeitz. 29/11 01. — B. 30482.

— 136037. Für ein oder zwei Risse zu verwendendes Streichmaß. — Otto Schönfeld, Dobra, Post Schmölln. 12/12 01. — Sch. 18064.

38f. 136038. Maschine zum concentrischen Hobeln der Fugen von Faßdauben. — Rieck & Melzian, Hamburg. 15/11 01. — R. 16059.

39a. 135899. Werkstückhalter für Maschinen zur fortlaufenden selbstthätigen Herstellung von Knöpfen. — William Allen Pendry, Detroit, V. St. A.; Vertr.: Herm. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 14/12 00. — P. 12100.

— 135900. Bewegungs- und Schleifvorrichtung für die Bohrer an Maschinen zur fortlaufenden selbstthätigen Herstellung von Knöpfen. — William Allen Pendry, Detroit, V. St. A.; Vertr.: Herm. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 14/12 00. — P. 12679.

— 135901. Werkstückhalter für Maschinen zur fortlaufenden selbstthätigen Herstellung von Knöpfen. — William Allen Pendry, Detroit, V. St. A.; Vertr.: Herm. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 14/12 00. — P. 13298.

— 135902. Neuartige Kämme und Verfahren zur Herstellung derselben. — Theodor Lux, Prag; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 31/12 01. — L. 16252.

— 135903. Vorrichtung zur Herstellung von Gummischuhen. — Henry James Doughty, Providence, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 5/3 02. — D. 12318.

— 136153. Verfahren zur Herstellung von Kämmen zur Haarpflege aus Celluloid. — Rheinische Gummi- & Celluloidfabrik, Neckarau-Mannheim. 1/8 00. — R. 14518.

40a. 135778. Amalgamirvorrichtung mit rotirenden Tellern bzw. Schalen zum Schleudern des mit Quecksilber und Wasser gemischten Arbeitsgutes. — Thomas Rowland Jordan, New-York; Vertr.: G. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/11 00. — J. 5967.

40a. 135904. Verfahren zur Trennung der Edelmetalle von Arsen, Antimon, Tellur u. s. w. — Frederick William Martino, Sheffield; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 27/9 01. — M. 20370.

— 136160. Verfahren zur Amalgamation goldhaltiger Erze, Schlämme u. s. w. — Arthur Etienne Bretnacher, Paris; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 19/9 00. — B. 27694.

41a. 135850. Verfahren und Vorrichtung zum Anwärmen von Hutformen. — Therese Clausnitzer geb. Heymann, Breslau, Brüderstr. 2f. 24/12 01. — C. 10405.

41c. 135905. Verfahren zur Herstellung flacher, gestrickter Mützen. — Natan Elai Kahn, Philadelphia; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/2 01. — K. 20846.

42c. 136110. Entfernungs- oder Winkelmesser. — James Waddell, Glasgow; Vertr.: H. Neubert, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/7 01. — W. 17888.

42d. 135779. Verfahren zum Ueberwachen von Anlagen und Getrieben. — Hans Heimann, Berlin, Neue Wilhelmstr. 13. 31/8 00. — H. 24544.

42e. 136111. Registrirender Dampfmesser zur Bestimmung der auf konstante Dampfspannung reducirten Dampfmenge. — Georg Kiefer, Feuerbach u. Eugen Honold, Stuttgart, Ludwigstr. 60. 25/12 00. — K. 21143.

42h. 135906. Vorrichtung zur Beseitigung der Seitenstrahlen in Doppelstreuern. — Elektrizitäts-Akt.-Ges., vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 25/6 01. — E. 7721.

43a. 135780. Geldausgeber. — Eduard Janik, Lemberg; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/11 01. — J. 6482.

— 135907. Geldausgeber. — Eduard Janik, Lemberg; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/12 01. — J. 6539.

— 135908. Zählvorrichtung, insbesondere für Frisir- und Rasirstühle u. dgl. — Wilhelm Mindermann, Celle. 10/1 02. — M. 20850.

— 135958. Maschine zum gleichzeitigen Ordnen, Zählen, Drucken und Kontroliren statistischer Aufzeichnungen. — L. March, Paris; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 5/12 99. — M. 17558.

— 135959. Vorrichtung zur Querverschiebung der Farbbänder an Kontrolapparaten. — „Dey" Zeitregister-Syndikat, G. m. b. H., Berlin. 15/6 01. — D. 11635.

— 135960. Vorrichtung zum mechanischen Zählen gelieferter Gegenstände. — Georg Priefer, Finsterwalde, N/L. 18/4 01. — P. 13450.

— 136169. Elektromagnetischer Stempelapparat. — Joseph Baumann, Gr.-Lichterfelde. 26/5 01. — B. 29360.

43b. 135781. Selbstkassirender Garderobenhalter. — Heinrich Longerich, Wilhelm Schneider u. Peter Krömel, Mülheim a/Rh. 26/10 01. — L. 16036.

— 136040. Selbstverkäufer für kleine Waaren, z. B. Konfekt. — Edward Augustus Jeffreys, Birmingham; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/11 01. — J. 6496.

44a. 136112. Fingerring, bestehend aus einer Anzahl kettenförmig mit einander verbundenen Glieder. — Joseph Sava, Washington; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 13/10 01. — S. 15523.

— 136113. Klemmschnalle; Zus. z. Pat. 126465. — C. F. Hering, Chemnitz, Brückenstr. 2. 29/8 01. — H. 26561.

— 136114. Knopf mit auswechselbarem Ueberzug. — Ernst Heinze, Breslau, Posenerstr. 14/1 02 — H. 27337.

44b. 135961. Spitze oder Pfeife für Raucher. — Leopold Elias, Breslau, Kaiser Wilhelmstr. 27. 16/10 00. — E. 7212.

— 136115. Cigarrentasche mit Cigarrenabschneider. — Samuel Stern, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 13/8 01. — St. 7100.

45c. 135782. Rübenheber. — Hermann Laaß & Co., Magdeburg-Neustadt. 28/8 01. — L. 15865.

— 135851. Keilbefestigung für Sensen. — Josef Eduard Pfiel u. Franz Othmar Schröder, Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/10 01. — P. 12993.

— 135962. Rübenköpfer; Zus. z. Pat. 133181. — Franz von Veltheim-Ostrau, Schloß Ostrau, Kr. Bitterfeld. 14/11 01. — V. 4455.

45f. 135783. Baumsäge. — Rudolf Crahmer, Dresden-Strehlen, Oskarstr. 10. 15/4 02. — C. 10709.

45g. 135963. Schleudertrommel mit ringförmigem, im Deckel gelegenem, zur Trommelachse parallelem Zufluß. — Eduard Andersen, Valby b/Kopenhagen; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/2 01. — A. 7751.

— 135964. Transportkanne, insbesondere für Milch, mit innerem, für den Mantel abgesetztem Bodenbande. — Aug. Petersen, Sonderburg. 3/8 01. — P. 12807.

45h. 135852. Vorrichtung zum Herausziehen von Stallvieh aus Ställen bei Feuersgefahr o. dgl. mittels einer gemeinsamen Zugkette. — Alfred Bischoff u. Robert Lächelt, Schöneberg b/Berlin, Belzigerstr. 6. 23/2 02. — B. 31089.

45i. 135853. Befestigung für elastische, mit einer Drahteinlage versehene Stollen an Hufeisen. — Owen E. Dyson, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/8 01. — D. 11790.

45l. 136041. Schlagbügelfalle. — Jacques Auguste Legrand, Creusot, Frankr.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 25/12 01. — L. 16238.

46a. 136042. Explosionskraftmaschine mit kreisendem Kolben. — Georg Steinicke, Berlin, Perlebergerstr. 47. 28/6 01. — St. 7049.

— 136043. Explosionskraftmaschine mit kreisenden Kolben. — James Wallace Tygard u. Henry Alexander Wise Wood, New-York; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 30/6 01. — T. 7631.

46b. 136044. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Société Mutel & Cie, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/8 01. — M. 20238.

46c. 136045. Verdampfungs- und Zündvorrichtung an Explosionskraftmaschinen. — Oscar Patric Östergren, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 10/4 01. — Ö. 3629.

— 136046. Vorrichtung zur Regelung der Erwärmung des Carburators. — The Westinghouse Machine Company, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 27/3 01. — W. 18335.

— 136047. Carburirvorrichtung. — Therese Steinicke geb. Karwinsky, Berlin, Perlebergerstr. 47. 24/5 01. — St. 6974.

— 136048. Antrieb für den Anker der magnetelektrischen Maschine, welche den Strom für die Zündung in Explosionskraftmaschinen erzeugt. — Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Ph. Swiderski, Leipzig. 28/6 01. — M. 19939.

— 136049. Elektrische Zündvorrichtung für mehrcylindrige Explosionskraftmaschinen. — Zebulon Wirt, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/10 01. — W. 18276.

46c. 136050. Brennstoffpumpe mit regelbar gesteuertem Saugventil für Verbrennungskraftmaschinen. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.-G., Augsburg. 19/1 02. — V. 4534.

— 136051. Schutzvorrichtung für elektrische Zünder von Explosionskraftmaschinen. — Frl. Josepha Schiele, Brüssel; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 22/2 02. — Sch. 18374.

— 136141. Mischvorrichtung für Petroleumkraftmaschinen. — Louis Lumière u. Auguste Lumière, Lyon-Montplaisir; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/2 00. — L. 14582.

— 136155. Vergasungsvorrichtung für Benzinkraftmaschinen. — Conrad Blawath, Heiligenbrunn b/Danzig. 17/11 00. — B. 28064.

46d. 136052. Geschlossene Heißluftmaschine mit offener Feuerung und mit Ueberdruck im Kühler. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/3 01. — S. 14668.

— 136053. Verfahren zur Erzeugung trockner Kaltdämpfe mittels Abdämpfen o. dgl. — Franz Windhausen sen., Kurfürstendamm 13, u. Franz Windhausen jun., Corneliusstr. 1, Berlin. 22/1 01. — W. 17170.

47b. 135854. Riemenschraube. — Isaac Jackson, Glossop, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 19/4 02. — J. 6742.

47c. 135965. Ringschmiervorrichtung für Achsen mit einem oder mehreren Schmierringen aus Ketten, die mit Laufrollen versehen sind. — Gustaf Ferdinand Svensson, Stockholm; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 4/3 02. — S. 16143.

47f. 135909. Wärmeschutzhülle aus Gerberlohe, Schlemmkreide und Wasserglas. — Oskar Francke, Mühlhausen i/Th. 10/9 01. — F. 15397.

47h. 135784. Zahnräderwechselgetriebe. — Fa Carl Pataky, Berlin. 17/9 01. — P. 12925.

— 135785. Stellvorrichtung für Planscheiben-Wechsel- und Wendegetriebe. — Gustav Stähle, Stuttgart, Militärstr. 39. 1/10 01. — St. 7401.

— 135855. Kurvenscheiben-Getriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung; Zus. z. Pat 133996. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 5/1 02. — H. 27295.

— 135966. Planetenräder-Wechselgetriebe. — George Samuel Baker, London; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 22/11 01. — B. 30429.

49a. 135967. Bohrmaschine zur Erzeugung von Lochreihen in Körpern mit gekrümmter Oberfläche. — Carl Klingelhöffer, Grevenbroich. 15/12 01. — K. 22367.

— 136054. Geradführung für elektrisch betriebene Handbohrmaschinen. — Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 21/2 02. — K. 22756.

— 136055. Maschine zum Fräsen von Werkstücken nach einem Kreisbogen. — Deutsche Niles-Werkzeugmaschinenfabrik, Ober-Schöneweide b/Berlin. 26/3 01. — H. 25687.

— 136116. Drehbank zum Bearbeiten von Werkstücken nach einer Schablone. — Josef Köberle, Kempten. 13/11 00. — K. 20336.

49b. 135910. Selbstthätige Gravirmaschine. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 21/9 01. — L. 15931.

— 135968. Schaltapparat für Hobelmaschinen mit doppelt wirkendem Support. — Akt.-Ges. für

Schmirgel- und Maschinenfabrikation, Bockenheim-Frankfurt a/M. 30/10 01. — A. 8454.

49b. 136056. Feilmaschine zum Anfeilen der Abschrägungen (Schoren) an den Rücken von Messerklingen. — Ernst Hoppe, Solingen, Brühlerstr. 67. 20/12 01. — H. 27211.

— 136163. Maschine zum Zertheilen von Profileisen. — Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 21/10 00. — J. 5933.

49c. 135969. Vorrichtung an Revolverdrehbänken zur Führung der im Revolverkopf befindlichen Werkzeuge. — Emil Bommer, New-York: Vertr.: G. Brandt u. Pat.-Anw. F. W. Klaus, Berlin S.W. 12. 26/9 99. — B. 25551.

49d. 135970. Vorrichtung zum Drehen, Bohren, Hobeln und Stoßen mit drehbarem, scheibenförmigem Werkzeug. — Richard Reichmann, Essen, Ruhr, Schlenhofstr. 82. 4/7 01. — R. 15638.

— 135971. Vorrichtung zum Profiliren von rotirenden Werkstücken mittels eines drehbaren, profilirten, scheibenförmigen Werkzeuges. — Richard Reichmann, Essen, Ruhr, Schlenhofstr. 82. 23/10 01. — R. 16244.

— 135972. Maschinenschraubstock mit beweglichen Einsatzbacken. — M. Baumann, Maschinenfabrik, G. m. b. H., Berlin. 14/8 01. — B. 29832.

— 135973. Drehstahlhalter für mehrere Stähle. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg. 16/8 01. — B. 29847.

— 135974. Schraubstock. — Joseph Goodrich, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/10 01. — G. 16138.

— 135975. Auftreibdorn für Feuer- oder Siederohre an Kesseln, Heizkörpern u. dgl. — Johann Berger, Bischofshofen, Salzburg; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 30/11 01. — B. 30494.

— 135976. Fräs- und Bohraufsatz für Drehbänke. — Karl Göllitz, Stadtilm i/Th. 17/12 01. — G. 16368.

— 135977. Befestigung von Zahnringen an Metallkreissägen. — Carl Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 4/3 02. — E. 8230.

— 136057. Vorrichtung zum Aufschleifen des Ventilkegels auf den Ventilsitz. — Dr Karl Koppert u. Wilhelm Hagspiel, Ludwigsburg, Württ. 13/2 02. — K. 22689.

— 136058. Kreissägeblatt mit radialen nach der Mitte verjüngt verlaufenden Wellen. — Heinrich Christian Hansel, Gießen. 20/6 01. — H. 26186.

— 136059. Doppelschraubstock. — Karl Howorka, Wien; Vertr.: C. Boldt, Pat.-Anw., Flensburg. 5/1 01. — H. 25160.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 30. Januar 1899 in Anspruch.

— 136117. Tragbare Lochstanzvorrichtung. — Herm. Grosch, Bohwinkel. 2/3 02. — G. 16640.

— 136151. Schneidkluppe mit geradlinig verschiebbaren Schneidbacken. — Ferd. Halbach, Remscheid-Haddenbach-Goldenberg. 24/5 01. — H. 26036.

49f. 136142. Verfahren zum Vereinigen metallischer Körper von beliebigem Querschnitt. — Dr Hans Goldschmidt, Essen, Ruhr, Bismarckstr. 98. 5/4 01. — G. 15549.

49g. 135786. Maschine zur Herstellung von Schraubenmuttern aus Stabeisen. — George Dunham, Unionville, V. St. A.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 8/2 00. — D. 10445.

— 135787. Maschine zum Hauen von Feilen; Zus. z. Pat. 113956. — Emil Fleron, Kopenhagen; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/6 01. — F. 15118.

49h. 135788. Verfahren und Vorrichtung zum Schweißen von Kettengliedern, Ringen o. dgl. — Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges., vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 20/10 01. — D. 11952.

— 135911. Verfahren zum Verhüten der Bildung von Ueberlappungen beim Walzen oder Pressen von Ketten aus einem Vorstab. — Otto Klatte, Düsseldorf, Goethestr. 36. 22/12 98. — K. 17449.

— 135978. Verfahren und Maschine zur Herstellung fertig montirter Jalousieketten; Zus. z. Pat. 134680. — Krafft & Schüll, Düren, Rhld. 17/12 01. — K. 22373.

49i. 136143. Verfahren zum Fassen von Diamanten in Stahl oder anderes hartes Metall. — Lange, Lorcke & Co., Brieg. 1/1 01. — L. 15030.

50b. 135912. Vorrichtung zur Verhütung der Weiterzündung bei entstandener Entzündung in Mahlgängen u. dgl. — Ludwig Zinßer, Murr, O/A. Marbach, Württ. 7/1 02. — Z. 3454.

50c. 135979. Kugelmühle für nasse Vermahlung mit Höhenunterschied zwischen Eintrag- und Austragstelle. — Poul T. Lindhard, New-York; Vertr.: L. Putzrath, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 8/8 01. — L. 15801.

51b. 136118. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — Frederick Engelhardt u. Alfred Paul Roth, New-York; Vertr.: W. J. E. Koch u. J. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 31/12 01. — E. 8069.

— 136166. Einrichtung an pneumatischen Musikwerken zum Hervorheben einzelner Töne oder Tonreihen. — Johann Daniel Philipps, Frankfurt a/M., Solmsstr. 9. 16/1 02. — P. 13269.

53c. 135789. Verfahren zur Konservirung von Eiern. — Robert Schultz, Berlin, Rankestr. 29. 1/1 02. — Sch. 18156.

— 136144. Verfahren zur Sterilisirung von in verschlossenen Gefäßen aufzubewahrenden Produkten, insbesondere von Nahrungsmitteln. — E. Söteland & Söhne, Berlin. 21/5 01. — S. 15514.

53f. 135980. Vorrichtung zur Herstellung von Brauselimonade-Pastillen. — Karl F. Helbig, Dresden, Jagdweg 5. 11/9 01. — H. 26645.

— 136156. Maschine zum Füllen und Abstreifen von Chokoladeformen in stetigem Betrieb. — Fa Anton Reiche, Plauen b/Dresden. 10/9 01. — R. 15846.

53g. 136119. Kippbarer Futterdämpfer mit Vorrichtung zum Zurückhalten der Flüssigkeit beim Umkippen des Dampfbehälters. — J. Hinrich Wieben, Lust b/Haale, Todenbüttel, Holst. 18/12 01. — W. 18523.

54b. 135913. Vorrichtung zur Verhütung des Abfärbens des farbigen Stempelaufdruckes der Briefumschläge auf die Nachbarumschläge im Sammelkasten einer Briefumschlagmaschine. — Gebr. Tellschow, G. m. b. H., Berlin. 1/12 01. — T. 7880.

57a. 136060. Rollkamera, in welcher der Film in einem zwecks Freilegung der Visirscheibe zur Seite schwenkbarem Gehäuse ausgespannt ist. — Georg Rähmisch, Ilmenau i/Th. 23/7 01. — R. 15680.

— 136120. Panorama-Kamera mit schwingendem Objektivträger, welcher auf bestimmte Theilaufnahmen einstellbar ist. — The Multiscope & Film Company, Burlington, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/9 00. — A. 7416.

57b. 135914. Verfahren zur reliefartigen Verstärkung photographischer Bilder. — The Daniel Proceß Company, Washington; Vertr.: F. A.

Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 15/4 00. — D. 10605.

57b. 136061. Verfahren zum Entwickeln photographischer Platten bei Tageslicht. — Johann Nicolaus Ludwig, Mainz, Gaustr. 53. 3/8 01. — L. 15787.

57d. 135856. Verfahren zur Herstellung von Lichtdruckplatten, die für die Wasserfeuchtung in Schnellpressen geeignet sind. — Eugen Forster, Lörrach. 24/2 01. — H. 25478.

— 136063. Verfahren zur Herstellung lichtempfindlicher Flachdruckplatten mit offenem Korn. — Jacob Engelhardt, Lothar E. Schweizer u. Harry Neuber, New-York; Vertr.: R. Deißler, Dr. G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/10 01. — E. 7911.

59a. 135981. Steuerung für Saugventile, bei welcher das Ventil sich frei öffnet und durch einen nachgiebigen Anschlag an einem Plunger geschlossen wird. — Riedler Expreß Pumpen-Ges. m. b. H., Berlin. 10/2 01. — R. 15138.

— 135982. Abdichtung von einflügeligen oder mehrflügeligen Kolben an Flügelpumpen. — Friedrich Wilhelm Esmarch, Moskau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 28/9 01. — E. 7892.

— 135983. Steuerung für Gitterschieber an Pumpen. — Alfred Lebrecht, Berlin, Melanchthonstr. 23. 13/11 01. — L. 16091.

— 136062. Hygienischer Stechheber für den Handgebrauch. — Amand Duthil, Pujols, Frankr.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 14/6 01. — D. 11632.

— 136145. Vertikale Differentialpumpe. — C. Wendel, Potsdam. 13/12 99. — W. 15797.

— 136146. Saugwindkessel-Ausbildung für Pumpen. — Hans Hoerbiger u. F. W. Rogler, Budapest; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 29/9 01. — H. 26745.

59c. 135984. Injektor. — Francis Sticker, New York; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/3 00. — St. 6343.

60. 135790. Vorrichtung zur Tourenverstellung von durch Biegungsfedern beeinflußten Fliehkraftreglern; Zus. z. Pat. 123160. — Hugo Lentz, Brünn; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/4 00. — L. 14226.

— 135985. Kegelpendelregler, bei welchem die durch Fliehkräfte hervorgebrachte Reibung völlig vermieden ist. — Fritz Thümmler, Dresden-Plauen, Naitzerstr. 34. 31/1 02. — T. 7987.

61a. 135857. Vorrichtung zum Aufrichten und Ausziehen von mechanischen Leitern, Heben von Lasten o. dgl. mittels verdichteter Gase. — Aug. Hönig, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 18/12 01. — H. 27199.

61c. 135858. Aus zwei gelenkig miteinander verbundenen Hälften bestehender Rettungsring. — Paul Ehmer, Cöln a/Rh., Biberstr. 13. 26/2 01. — E. 7474.

— 135859. Ein nach Auslösung einer Sperrvorrichtung sich selbstthätig durch Einsaugen von Luft aufblähender walzenförmiger Schwimmkörper. — Ludwig Boelling, Grunewald b/Berlin. 8/9 01. — B. 29986.

— 136121. Rettungsanzug. — Herrmann Martin Brand, Porto Alegre, Brasilien; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/9 00. — B. 27594.

63b. 136064. Durch Einhängeklammern am Wagen befestigter Wagensitz. — John Koepke, Stettin, Deutscheestr. 38. 12/11 01. — K. 22190.

63c. 135986. Lenkvorrichtung für Motorwagen o. dgl. — Hermann Lemp, Lynn, Mass., V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 29/8 00. — L. 14646.

63c. 135987. Schraubenradgetriebe für Motorfahrzeuge. — „Vulkan", Automobil-Ges. m. b. H., Berlin. 12/2 01. — V. 4153.

— 135988. Gelenkige Verbindung des auf der Hinterachse drehbar angeordneten Motors mit dem vorderen Theil des Wagengestells. — Rudolph H. Koppel, Lüttich; Vertr.: W. Kortüm, Berlin W. 8. 31/3 01. — K. 21077.

— 135989. Lenkräderantrieb für Motorwagen. — H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 10/11 01. — H. 26968.

— 135990. Getriebe für Motorwagen. — Erwin Kramer, Charlottenburg, Grolmanstr. 64. 23/11 01. — K. 22251.

— 135991. Riemen-Ausrückvorrichtung für Motorwagen. — Lux'sche Industriewerke A. G., Ludwigshafen a/Rh. 25/3 02. — L. 16587.

— 136065. Kettenspannvorrichtung für Motorwagen. — Motorenfabrik „Protos" Dr Alfred Sternberg, Berlin. 22/7 00. — M. 18435.

— 136066. Lenkvorrichtung für Motorwagen. — Konrad Kitze u. Erich Kitze, Berlin, Geisbergstr. 39. 7/8 01. — K. 21719.

— 136147. Antriebvorrichtung für elektrische Motorwagen. — A. Klose, Charlottenburg. 7/9 00. K. 20058

63e. 135791. Luftradreifen mit im Innern des Luftschlauches angeordnetem Stützreifen aus elastischen Körpern. — Jean Paul Le Grand u. Narcisse Chêneau, Levallois-Perret, Seine; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 22/8 01. — G. 16010.

— 135792. Hohler Gummiradreifen mit im Innern angeordnetem Stützreifen. — Jean Paul Le Grand u. Narcisse Chêneau, Levallois-Perret, Seine; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/12 01. — G. 16638.

— 135793. Hohler Gummiradreifen mit im Innern angeordnetem Stützreifen; Zus. z. Pat. 135792. — Jean Paul Le Grand u Narcisse Chêneau, Levallois-Perret, Seine; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/3 02. — G. 16662.

63f. 135992. Als Fahrradstütze dienender Fußtritt mit herunterklappbarer Fußstütze. — Rignall & Holder, Edinburgh; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 17/10 01. — R. 15963.

— 136067. Vorrichtung zur Verhütung unbefugter Benutzung von Fahrrädern. — August Haug, Cöln a/Rh., Steinstr. 24. 23/10 01. — H. 26874.

— 136068. Yale-Schloß für Fahrräder. — Carl August Nicolai Petersen, Tornhoj, Helsingor, Dänem.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/3 01. — P. 12335.

— 136069. Vorrichtung zum Erlernen des Radfahrens. — von Trützschler, Wismar. 11/4 02. — T. 8125.

63g. 135993. Nach beliebiger Richtung vermittels Hebel und Feder ver- und feststellbarer Schirmhalter für Fahrräder, Motorwagen u. dgl. — Wilhelm Kellner, Garfeln, Westf. 16/5 01. — K. 21314.

— 136070. Vorrichtung zum Reinigen von Fahrrädern. — Wilhelm Henn jr, Bretten. 19/10 01. — H. 26856.

— 136071. Abnehmbarer Schmutzfänger für Fahrräder u. dgl. aus Celluloid, Xylonit oder ähnlichem Stoff. — Charles William Bluemel, Frank Henry Bluemel u. Ernest Adolphus Bluemel, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/3 02. — B. 31140.

63k. 135994. Vorrichtung zum Kuppeln der Kurbel mit der Tretkurbelachse bei Motorfahrrädern. — Josef Soukup, Cöln, Christophstr. 7a. 10/1 02. — S. 15881.

64a. 135860. Flaschenverschluß. — Bernhard Grau, Berlin, Ebelingstr. 15. 21/3 01. — G. 15498.

64b. 135861. Ventilsteuerung für das Füllrohr von Faßfüllern. — Filter- und Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges., vorm. L. A. Enzinger, Worms a/Rh. 9/1 02. — F. 15772.

— 135995. Vorrichtung zum Abziehen kohlensäurehaltiger Flüssigkeiten aus einem mit dem Flüssigkeits-Vorrathsbehälter in Verbindung stehenden Zwischenbehälter. — Alfred Brake, Wellington, Neu-Seeland; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/7 01. — B. 29720.

64c. 135915. Vorrichtung zum Abziehen von Bier. — Otto Wehrle, Emmendingen i/B. 16/6 00. — W. 16411.

— 136161. Mit der Unterkante in die Faßdauben eingreifendes Faßthürchen. — Erben des Xaver Knörr, u. zwar: Wwe Philomene Knörr geb. Ziegler, u. die Kinder Maria, Bertha, Heinrich, Otto u. Emma Knörr, Schiltigheim i/E. 18/11 99. — K. 18827.

65a. 135794. Schraubenpropeller. — The Honourable Charles Algernon Parsons, Newcastle-on-Tyne, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 16/12 00. — P. 12453.

— 135862. Nachtrettungsboje mit Acetylengasbeleuchtung und selbstthätiger Zündung; Zus. z. Pat. 120916. — Conrad Wiese, Hamburg-Eilbeck, Maxstr. 24, u. Max Gröschner, Hamburg, Klosterstr. 14. 30/4 01. — W. 17606.

— 135863. Nachtrettungsboje mit Acetylengasbeleuchtung und selbstthätiger Zündung; Zus. z. Pat. 120916. — Conrad Wiese, Hamburg-Eilbeck, Maxstr. 24, u. Max Gröschner, Hamburg, Klosterstr. 14. 30/4 01. — W. 18252.

65b. 135864. Luftabführungseinrichtung für hohle Schwimmkörper zum Heben von im Wasser gesunkenen Gegenständen. — Matrei Bourhanovsky, Libau, Alexander Kowanko, St. Petersburg u. Graf August Potocki, Warschau; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/8 01. — B. 29824.

65c. 135865. Antriebsvorrichtung für die Schraube von Wasserfahrzeugen. — Friederich Lorenz Meurer, Antwerpen; Vertr.: Hans Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 7/4 01. — M. 19537.

67a. 135916. Schleifverfahren für Steine (Pflastersteine, Kleinpflastersteine, Mosaiksteine, Mauersteine u. dgl.). — Vereinigte Rousselle'sche Basaltwerke G. m. b. H., Klein-Steinheim b/Hanau a/M. 30/8 01. — V. 4371.

— 135917. Einstellvorrichtung an Schleifmaschinen für Schneidstichel von Gravirmaschinen. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/8 00. — L. 14635.

— 135918. Schmirgelschleifmaschine zur Herstellung von runden und ovalen Querschnitten an Matrizen und Stempeln. — Fontaine & Co., Bockenheimer Naxos-Schmirgel-Schleifräder- & Maschinenfabrik, G. m. b. H., Bockenheim-Frankfurt a/M. 20/4 01. — F. 14063.

— 135919. Polir- und Putzmaschine für Siphonköpfe. — Sidney Munckton, Bournemouth, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., F. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 28/3 01. — M. 19473.

67a. 135920. Sandpapiertrommel für Schleifmaschinen. — H. B. Smith Machine Company, Smithville, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/8 00. — S. 14600.

67a. 136148. Vorrichtung zum Magnetisiren von Metallkörnern oder -Staub durch hinter den Schleifscheiben angebrachte elektro-magnetische Spulen. — Felix Fromhold, Paris; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 30/11 99. — F. 12431.

67c. 135921. Verfahren zur Herstellung von Friktions-, Schmirgel-, Polir- o. dgl. Scheiben. — Erzgebirgische Treibriemenfabrik R. Max Philipp, Aue i/Erzgeb. 26/5 01. — E. 7667.

68a. 135866. Vorhängeschloß für Haspen u. dgl. — Maurice Switzer, New-York u. Eduard Brunhoff, Hamilton, V. St. A.; C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/7 01. — S. 15185.

— 135922. Drücker für Thürschlösser, Fensterverschlüsse u. dgl. mit zwei kellartig auf einander gelegten Dornhälften. — Felix Zobler, Dresden, Feldherrenstr. 6. 11/10 01. — Z. 3383.

— 135923. Drückerstift. — Albert Kiekert, Heiligenhaus. 25/1 02. — K. 22593.

— 135924. Vorhängeschloß. — Friedrich Hey u. Stefan Kobali, Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat. Anw., Berlin S.W. 61. 11/3 02. — H. 27711.

Die Patentinhaber nehmen für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich v. 23/10 00 in Anspruch.

— 135925. Vorrichtung zum Festhalten der Falle in der Offenstellung mittels einer beim Oeffnen der Thür vor den Fallenkopf springenden Feder. — Franz Zirkwitz u. Mathias Deutz, Deutz b/Cöln. 6/10 01. — Z. 3520.

— 135996. Thürverschluß. — Rudolf Julius Sabor, Frankfurt a/M., Schweizerpl. 54c. 13/2 01. — S. 14592.

— 135997. Verschließbarer Schlüssellochdeckel; Zus. z. Pat. 132400. — Louis Lacroix u. Henri Brisselet, Genf; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6 23/2 02. — L. 16468.

— 135998. Schlüssellochsicherung aus einem mit Sperrbart versehenen Bolzen. — A. Wirzberger, Nürnberg, Fabrikstr. 1. 28/2 02. — F. 15990.

— 135999. Schloß, insbesondere für Klaviere. — Karl Hoffmann, Wien; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 18/3 02. — H. 27776.

— 136000. Mittels Schlüssels lösbare Drückerbefestigung. — Kirner, Steiner & Co., Neustadt a/Haardt. 26/4 02. — K. 23125.

— 136072. Von innen mittels Drückers, bei festgestelltem Drücker von außen mittels Schlüssels zu öffnender Riegelverschluß für Thüren, insbesondere Eisenbahnwagenthüren. — Carl Goldstücker, Konstantinopel; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/9 00. — G. 15565.

— 136073. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen des Nachtriegels von außen. — Karl Eisele, Wiesbaden, Gustav-Adolfstr. 11. 21/1 02. — E. 8113.

68b. 135867. Vorrichtung zur Sicherung von Kleidungsstücken mit durch die Knopflöcher geführten Stutzen und einer gegen diese Stutzen festschließbaren, drehbar gelagerten Platte. — Carl Müller, Berlin, Culmstr. 20a. 3/5 01. — M. 19662.

68c. 135868. Zapfenband für zweiflügelige Fenster. — Fritz Brunke, Hannover, Celler Chaussee 14. 1/3 02. — B. 31135.

— 136001. Fischband. — Josef Friedrich Becker, Elberfeld, Weststr. 2, u. Hermann Krzywack, Saarbrücken. 9/4 02. — B. 31438.

— 136074. Nach innen und außen zu öffnendes Fenster. — Karl B. Müller, München, Pündterpl. 2. 17/12 01. — M. 20742.

68d. 135926. Treibriegelverschluß mit einer vom Riegel angetriebenen Kurvenscheibe zum Andrücken des Fensters. — Emile de Simpelaere, Brüssel; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 30/7 01. — S. 15267.

— 135927. Selbstthätiger Fensterfeststeller mit einer drehbar gelagerten Schiene. — Rosalie Janisch, München, Neuhauserstr. 22. 22/10 01. — J. 6459.

— 135928. Selbstthätiger Fensterfeststeller mit einer drehbar gelagerten Schiene; Zus. z. Pat. 135927. — Rosalie Janisch, München, Neuhauserstr. 22. 21/1 02. — J. 6594.

68e. 135869. Geldschrank aus Manganstahl. — Henry Deming Hibbard, Plainfield, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 16/5 00. — H. 24642.

69. 136075. Schmiereinrichtung für Scheeren, Taschenmesser u. dgl. — Ernst Hammesfahr, Solingen, Foche. 22/5 01. — H. 26022.

70b. 136170. Füllfederhalter. — Karl Gayer, Bremen, Balgbrückstr. 18. 17/10 01. — G. 16351.

70e. 136122. Reißschiene. — K. A. Rudolph, Zittau. 28/2 01. — R. 15228.

71a. 136123. Verfahren zur Herstellung von Schuhsohlen aus auf die Schnittfläche zu stellenden Streifen. — Paul Menz, Ring 20, u. Samuel Friedmann, Nicolaistr. 20, Breslau. 8/2 02. — M. 21014.

72a. 135795. Selbstthätige Hammersicherung für Handfeuerwaffen. — Franz Reuber, Wiener-Neustadt, Joseph Tambour u. Carl Colbert, Wien; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 1/3 01. — R. 5550.

— 135796. Abzugsvorrichtung für selbstthätige Feuerwaffen. — Rudolf Frommer, Budapest; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/6 01. — F. 15137.

— 135797. Gewehrlauf mit elliptischem Lauf und cylindrischem Patronenlager. — William Franklin Cole, Waco, Texas, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/9 01. — C. 10161.

— 135798. Sicherungsvorrichtung für Faustfeuerwaffen. — Joseph Tambour, Wien; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 15/10 01. — T. 7804.

— 135799. Hammersicherung für Handfeuerwaffen. Franz Reuber, Wiener-Neustadt, Joseph Tambour u. Carl Colbert, Wien; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 9/11 01. — R. 5924.

— 135800. Zubringer für Mehrladegewehre mit Kastenmagazin. — Ernest Punchard u. Henry Harris, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/11 00. — P. 12065.

— 135801. Feststellvorrichtung für den Trommelbügel bei Revolvern mit seitlich ausschwingbarer Trommel. — Daniel Baird Wesson, Springfield, Mass., V. St. A.; Vertr: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 4/12 01. — W. 18462.

— 135802. Einrichtung zum Abdichten der Fuge zwischen Lauf und Trommel bei Revolverfeuerwaffen. — Richard Goehrt, Mannheim, Seckenheimerstr. 14. 24/12 01. — G. 16399.

— 135870. Geradezugverschluß. — Charles Henry Augustus Frederick Lockhart Roß, Baron von Balnagowan Castle, Schottl.; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz, Jakobstr. 42. 20/2 00. — R. 14016.

72a. 135871. Mehrladegewehr mit Trommelmagazin — Ferdinand Ritter von Mannlicher, Wien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/3 01. — M. 19367.

— 135872. Trommelmagazin für Mehrladegewehre mit herausklappbarem Magazindeckel. — Ferdinand Ritter von Mannlicher, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/3 01. — M. 20423.

— 136076. Langer Federsporn mit hydraulischer Rücklaufhemmung für Geschütze. — Skodawerke Akt.-Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/4 01. — S. 14810.

72c. 135805. Selbstthätiges Geschütz. — Frank Milton Garland, New-Haven, Conn., V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 8/10 99. — G. 13868.

— 135804. Geschütz-Schraubenverschluß mit unterbrochenem Gewinde und neben einander liegenden Segmenten von ungleichem Radius. — Vickers Sons & Maxim Limited, Sheffield, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/4 01. — V. 4249.

— 135805. Hydraulische Rücklaufbremse zur Regelung des Rück- und Vorlaufs des Geschützrohres. — Bethlehem Steel Co., South Bethlehem, Penns., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/10 01. — V. 30281.

— 136124. Einrichtung zum Bremsen des Rücklaufs und Wiedervorbringen des Rohres an Geschützen mit Rohrrücklauf. — Fried. Krupp, Essen. 28/7 01. — K. 21671.

72d. 135806. Panzergeschoß; Zus. z. Pat. 123950. — Paul Hesse, Düsseldorf-Grafenberg, Geibelstr. 40. 23/10 00. — H. 24772.

— 135807. Verfahren zum Tempiren von Zeitzündern. — Carl Röstel, Charlottenburg, Fasanenstr. 93. 22/1 02. — R. 16277.

— 135873. Hohlgeschoß mit Sprengstoffüllung. — Karl Krechel, Berlin, Königgrätzerstr. 53. 20/6 01. — K. 21496.

72f. 135808. Einrichtung zum selbstthätigen Einstellen eines Geschützaufsatzes auf elektrischem Wege. — Emmanuel Dragoumis, Athen; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/9 00. — D. 10950.

— 135809. Spiegelvisirvorrichtung für Geschütze. — Howard Grubb, Dublin u. Vickers Sons & Maxim Ltd, Westminster, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/5 01. — G. 15712.

77f. 136077. Verbindungsstück für Spielzeugbausteine. — E. A. Faller u. J. W. Chisholm, Washington; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 1/2 01. — F. 13762.

— 136078. Achsen-Triebvorrichtung für Spielzeuge. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 23/2 02. — L. 16473.

78a. 135929. Zündholzmaschine mit endloser, aus gelenkig mit einander verbundenen Platten bestehender Förderkette. — Gilbert Marcy Weeks, Evanston u. James Joseph Townsend, Chicago; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg, Fuhlentwiete 4. 22/5 01. — W. 17701.

— 135930. Vorrichtung zur Ueberführung der Splinte mittels Kette in die zur Fertigstellung der Zündhölzer dienende Förderkette. — The Federal

Match Company, Paterson, V. St. A.: Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 18/6 01. — F. 15144.

78a. 135931. Vorrichtung zur Ueberführung der durch Kreismesser aus Fournieren geschnittenen Holzsplinte in die Löcher der Fördervorrichtung (Tunkplatten u. dgl.). — James Adam Elin Criswell, New-York; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 11/7 00. — C. 9174.

78e. 136149. Maschine zur Herstellung elektrischer Zünder. — Hans Tirmann u. Hugo Tirmann, Vielach b/Melk a/D., N/Oe.; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 13/7 00. — T. 7036.

79b. 136002. Cigarrenwickelmaschine mit Wickelklauen. — International Cigar Machinery Company, Jersey; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/5 00. — A. 7529.

79c. 136150. Verfahren zur Befreiung des Tabaks von Nikotin. — Karl Wimmer, Bremen, Hohen Pfad 5c. 31/8 00. — W. 16660.

80a. 135810. Presse zur Herstellung von Hohl- und Profilsteinen. — Georg Zapf, Behringersdorf b/Nürnberg. 3/1 02. — Z. 3453.

80c. 135874. Ofen zum Brennen von Gips. — Louis Périn, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/6 00. — P. 11633.

— 135875. Kühlvorrichtung an rotirenden Trommelöfen. — Portland-Cementfabrik Hemmoor, Hamburg. 20/9 00. — H. 24618.

— 135932. Verfahren zum Brennen von Gips. — Guido Koerner, Nordhausen. 10/4 01. — K. 21125.

— 135933. Brennofen für Kalk, Cement u. dgl. — H. Hinz, Gießen. 20/8 01. — H. 26510.

— 135934. Kanalofen. — C. E. Bourry, Paris u. J. Rappold, Zürich; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/10 01. — B. 30208.

81a. 135876. Maschine zur Herstellung von Packeten. Willy Busse, Berlin, Bernauerstr. 86. 22/10 01. B. 30229.

— 136125. Vorrichtung zum gleichzeitigen Füllen einer Anzahl von Behältern mit einer bei normaler Temperatur konsistenten Masse. — C. C. Puhlmann, Alsterdorf b/Hamburg. 19/10 01. — P. 13014.

— 136126. Einrichtung zum selbthätigen Verwiegen von Briketts o. dgl. in Füllbehälter mit darüber geschobenen Transportbehältnissen. — Robert Baumeister, Cöln u. Arthur Kaiser, Cöln-Ehrenfeld. 24/10 01. — B. 30245.

81c. 135811. Kistenverschluß. — Osmar Klemm, Chemnitz, Bernsbachstr. 17. 11/3 02. — K. 22859.

— 136127. Verpackung aus Bambusrohrabschnitten für Tropenerzeugnisse. — A. H. Schlüter, Pardang, Holl.-Indien; Vertr.: Hermann Schmidt, Hannover, Siegesstr. 15. 7/6 01. — Sch. 17384.

81e. 135877. Lagerung für auf Doppelschienen laufende Kugeln. — Franz Spengler, Berlin, Lindenstr. 44. 5/12 01. — S. 15740.

82a. 135812. Trockenvorrichtung mit endlosen Fördertüchern. — Hermann Paatz, Burg b/Magdeburg. 18/7 01. — P. 12762.

— 135878. Vorrichtung zum ununterbrochenen Vorwärtsbewegen des Gutes in Trockenkanälen. — Rappold & Steiger, Zürich; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/10 01. — R. 15989.

82b. 135879. Schleudervorrichtung mit unterer Entleerung. — Dr Joseph Grimm u. Georg Schönfeld, Staßfurt. 14/12 01. — G. 16356.

84a. 135813. Stauvorrichtung mit beweglichem, walzenförmigem Verschlußkörper. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A. G., Nürnberg. 10/8 00. — V. 3977.

84a. 135814. Stauvorrichtung mit beweglichem Verschlußkörper; Zus. z. Pat. 135813. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A. G., Nürnberg. 29/1 01. — V. 4299.

85c. 136164. Kläranlage für Fäkalien und Abwässer. — Fa F. W. Dittler, Frankfurt a/M. 5/3 01. — D. 11340.

— 136165. Kläranlage für Fäkalien und Abwässer; Zus. z. Pat. 136164. — Fa F. W. Dittler, Frankfurt a/M. 4/4 01. — D. 11441.

85e. 135815. Selbstthätige Glockenheberspülvorrichtung, bei der die Heberwirkung in Folge des Untersinkens einer mit der Glocke in Verbindung stehenden Schwimmerschale eingeleitet wird. — Geiger'sche Fabrik für Straßen- und Haus-Entwässerungsartikel, G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 17/9 01. — G. 16086.

86b. 135816. Schaftmaschine für die Vorderschäfte von Webstühlen zur Herstellung von Damasten und ähnlicher Waaren. — Wilh. Leonhardt Günther u. Eugen Arthur Berghänel, Hohenstein-Ernstthal i/S. 10/2 01. — G. 15334.

86c. 135817. Schützenwechsel für Webstühle. — Ernest Heyworth, Hopwood b/Heywood, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 23/3 99. — H. 21870.

— 135818. Schützenwechseleinrichtung. — Ernest Heyworth, Hopwood b/Heywood, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 23/3 99. — H. 25576.

— 135819. Vorrichtung zum Auswechseln von Schußspulen für Webstühle. — William Henry Baker, Central Falls, Rhode Island, u. Frederic Ellsworth Kip, Montclair, V. St. A.; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 3/4 01. — B. 28965.

— 135820. Drehervorrichtung für mechanische Webstühle. — Schelling & Stäubli, Horgen, Schweiz; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/10 01. — Sch. 17910.

86g. 135821. Webblatt mit auswechselbaren Riethstäben. — Margarete Werner, Berlin, Am Schlesischen Bahnhof 3. 11/8 01. — W. 17995.

87a. 136079. Zange mit einem vorderen und einem seitlichen Maul. — Leipziger Cementindustrie, Dr Gaspary & Co., Markranstädt b/Leipzig. 17/12 01. — L. 16205.

87b. 136080. Druckluftthammer mit Differentialkolben und darin sich durch sein Beharrungsvermögen verschiebendem Steuerventil. — Chester Bidwell Albree, Allegheny, V. St. A.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 18/3 02. — A. 8786.

88a. 136003. Hydraulische Regelungsvorrichtung für Turbinen. — Francis Ellicott, Baltimore; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 25/12 00. — E. 7332.

— 136004. Verfahren und Vorrichtungen zur Entfernung von Blättern und anderen schwimmenden und schwebenden Gegenständen aus einer Wasserzuführung mittels eines beweglichen Seihers. — The Right Honourable Lawrence Parsons Earl of Rosse, Birr Castle, Birr, Irl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 12/6 01. — R. 15576.

— 136151. Wasserrad mit beim Rückgang durch den Druck des Wassers selbstthätig sich umlegenden Flügeln. — Joseph Köstner, München. 11/12 00. — K. 20480.

88b. 136005. Kraftmaschine mit zwei getheilten Kolben, die in zwei in spitzem Winkel zusammen

laufenden Kanälen rotiren; Zus. z. Pat. 131219. — J. M. Weiß, Berchtesgaden. 15/11 01. — W. 18730.

89c. 135880. Verfahren zur stetigen Diffusion oder Auslaugung von Rübenschnitzeln, Bagasse, Farbholz oder Gerbholz u. dgl. — Ferdinand Keßler, Rosario, Argentinien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/11 00. — K. 20318.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

20i. 126533. Weichenzunge mit abnehmbarem Drehstuhl. — „Phoenix" Akt. Ges. für Bergbau und Hüttenbetrieb, Laar b/Ruhrort.

21. 110228. Verfahren zur Herstellung einer haltbaren Schicht von Bleisuperoxyd auf Sammlerelektroden. — Accumulatorenwerke, E. Schulz, Witten a/d. Ruhr.

24. 73523. Feuerungsanlage u. s. w. — Offene Handelsgesellschaft Franz Kluge & Co., Barmen.

28b. 130106. Werkzeughalter für Maschinen zum Glätten oder Körnen von Leder. — Carl Pilling, Neustadt a/Orla.

34b. 131453. Zerkleinerungsmaschine für Zwiebeln u. dgl. — Carl Benno Reichel, Wilmersdorf.

34l. 113662. Frühstückskasten. — Benno Springsguth, Berlin, Gräfestr. 37.

37d. 132333. Auslöse- und Schrägstellungs-Vorrichtung für Brettchenvorhänge. — Fa Albert Schönhut, Göppingen i/Württ.

38e. 132879. Bankhaken für Hobelbänke. — Gebrüder Genuit, Cassel.

46e. 120309. Gewichtsmotor zum Betriebe von Nähmaschinen. — Albert Laws, Berlin, Alte Schönhauserstr. 50.

47d. 123137. Riemenverbinder. — W. Neuhaus, Elberfeld.

47f. 115324. Dichtungseinlage aus Pappe u. s. w. — Mann & Stumpe, Barmen.

54b. 116663. Werkstück zur Herstellung von zwei Briefumschlägen. — Gebr. Tellschew, G. m. b. H., Berlin.

58b. 116548. Ballenpresse u. s. w.

— 117265. Verfahren und Presse zum Pressen von Baumwolle u. s. w.

— 117266. Ballenpresse u. s. w.

— 118218. Rotirende Ballenpresse u. s. w.

— 120410. Presse für faseriges Material; Zus. z. Pat. 117265.

— 123488. Ballenpresse u. s. w.

81e. 112625. Ballen aus faserigem u. s. w. Material.
Planters Compreß-Company, Portland, Maine, V. St. A.; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.

80b. 117343. Verfahren zur Herstellung fester Massen aus Stoffen, welche chemisch gebundenes Wasser enthalten. — Bernard Roux, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

15g. 129716. Typenhebel-Schreibmaschine. — Lee Spear Burridge, New-York. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17, zum Vertreter bestellt worden.

Bei nachstehenden Patenten sind an Stelle des bisherigen Vertreters H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

42. 50324. Additionsmaschine u. s. w.

— 77068. Additionsmaschine.

— 102935. Druckvorrichtung für Additionsmaschinen.

— 103009. Anzeigevorrichtung für Rechenmaschinen u. s. w.

— 106274. Sperr- und Auslösevorrichtung für Tastatur-Maschinen u. s. w.
Burroughs Adding and Registering Machine Company Limited, Nottingham, Engl.

45c. 130675. Mittelst Gelenkes an dem Messerbalken befestigter Ablegrost für Getreidemähmaschinen. — Acme Harvester Co., Peoria, Ill., V. St. A.

64b. 112597. Flaschenspülvorrichtung. — Anders Andersen Pindstofte, Kopenhagen.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren

1. 95998: Setzmaschine u. s. w.

2b. 122717: Vorrichtung zum Abschneiden von Teig.

4c. 117958: Mischhahn. — 123264: Vorrichtung zur Herstellung eines Gemisches von Acetylen und Luft u. s. w.

5b. 118889: Vorrichtung zum Oeffnen von Wetterthüren bei Seilförderung.

6. 104566: Filter — mit Zusatzpat. 110617.

7c. 122214: Maschine zum Drücken von Hohlkörpern u. s. w. — 124832: Zuführungsvorrichtung an Ziehpressen u. s. w.

7e. 122940: Verfahren zur Herstellung von Stecknadeln.

8. 71723: Hammerwalke u. s. w. — 91375: Maschine zum Rauhen von Geweben. — 107378: Vorrichtung zum Mercerisiren u. s. w. von Strähngarn.

8a. 119138: Copsspindel.

8b. 119291: Gardinenspannvorrichtung. — 119550: Vorrichtung zum Einprägen von Verzierungen in Wäsche. — 130784: Tisch mit Wäschekalander u. s. w.

10. 72803: Koksofen.

12. 84682: Verfahren zur Darstellung des Ammoniaksalzes und des salzsauren Salzes des Caseins. — 85626: Darstellung niedrigprocentiger Fluorantimon Doppelsalze u. s. w. — 108549: Verfahren zur Darstellung von Acetamidestern aromatischer Carbonsäuren. — 110175: Darstellung von Dioxy-α-naphtachinolin.

12c. 118449: Extractionsapparat.

12d. 120221: Rotationsfilter.

12e. 132705: Verfahren zur Zerstäubung von Flüssigkeiten.

13b. 119804: Dampfwasserableiter.

14b. 120188: Umsteuerung u. s. w. — 121968: Dampfmaschine.

14f. 130513: Ventilsteuerung.

15. 102298: Antrieb für das Druckfundament von Cylinderdruckpressen. — 110006: Vorrichtung für Blechdruckpressen zum Ablegen der Metallblätter.

15b. 132636: Verfahren zur Herstellung von Matrizen u. s. w.

15e. 127251: Vorrichtung zum Uebertragen von Zeichnungen u. s. w.

15h. 121702: Ablegevorrichtung an Druckmaschinen für Fahrkarten u. s. w.

18a. 117191: Verfahren, mulmige Eisenerze u. s. w. durch Vereinigen zu festen Stücken für den Hochofen verhüttbar zu machen.

20. 107425: Handbremse.

20c. 119124: Vorrichtung zum Schließen von Kupplungen für Eisenbahnfahrzeuge. — 121261: Eisenbahnkupplung u. s. w.

20i. 132287: Schalteinrichtung für elektrische Bahnen.

20k. 127050: Schutzvorrichtung für die Oberleitungen elektrischer Bahnen u. s. w. — 127612: Elektrische Straßenbahn u. s. w. — 132666: Stromzuführung u. s. w.

20l. 118811: Stromabnehmer.

21. 97141: Stromabnehmerbürste. — 100357: Selbstkassirende Fernsprecheinrichtung. — 101243: Glühlampenfassung. — 101447: Ausschalter u. s. w. — 108368: Schaltwerk für veränderbare Widerstände. — 108668: Glühlampenfassung.

21a. 122368: Vorrichtung zur Aufzeichnung telephonisch übermittelter Gespräche auf eine Phonographenwalze u. s. w. — mit Zusatzpat. 127705. — 132436: Schaltung für Fernsprechleitungen.

21c. 123390: Augenblicksfernschalter.

21f. 127769: Handleuchter. — 130727: Vorrichtung zum Anwärmen elektrolytischer Glühkörper.

21g. 115135: Verfahren zur Herstellung isolirter Eisenbleche u. s. w.

22. 108837: Verfahren zur Umwandlung von Amidobenzoylbenzoësäuren in Anthracenverbindungen — mit Zusatzpat. 114197 (Kl. 22b.). — 112116: Darstellung von Naphtophenazoniumverbindungen. — 112297: Verfahren zur Umwandlung von Amidobenzylbenzoësäuren in Amidoanthrachinone — mit Zusatzpat. 114198 (Kl. 22b.).

22a. 118392: Verfahren zur Darstellung von Amidoammoniumazofarbstoffen.

22b. 112913: Verfahren zur Umwandlung der Diaethylamido-m-oxybenzylbenzoësäure in Diaethylamidooxyanthrachinonsulfosäure.

22d. 131874: Verfahren zur Darstellung brauner schwefelhaltiger Baumwollfarbstoffe.

24. 102679: Zugregler. — 103936: Kesselfeuerung. — 109263: Formstein u. s. w.

24a. 128662: Regelungsschieber für Rauchkanäle.

25c. 122402: Maschine zur Herstellung von Netzen.

26. 93313: Verfahren zum Entfernen des Graphits aus Gasretorten.

26b. 114863: Antriebsvorrichtung für die Beschickung von Acetylenerzeugern. — 117040: Carbidvertheiler. — 132637: Unterwasseracetylenlaterne.

27. 81771: Flügelrad u. s. w.

27b. 113197: Rotationspumpe.

28a. 130918: Klärvorrichtung für Flüssigkeiten.

30. 112192: Menstruationsbinde.

30e. 114097: Sargwinde — mit Zusatzpat. 122993.

32a. 132584: Vorrichtung zur Herstellung von Glashohlkörpern.

34. 102385: Ständer u. s. w.

34b. 126813: Vorrichtung zum Salzen von Kraut u. s. w.

34f. 120481: Lichtschirm. — 120816: Aufhängevorrichtung für Bilder. — 121347: Satz übereinander stehender Speisebehälter. — 131368: Spuckgestell.

34g. 114984: Feldbett.

34f. 117807: Zuflußvorrichtung für Waschbecken.

34l. 118017: Schwenkhahn. — 120818: Vorrichtung zum Schutz gegen Explosionsgefahr u. s. w. — mit Zusatzpat. 120819. — 121349: Feldkochkessel. — 128699: Thee- oder Kaffeekanne. — 130406: Vorrichtung zum Kaffeekochen.

35e. 125684: Vorrichtung zur Beförderung von Erdreich u. s. w.

36. 102392: Flüssigkeitserhitzer. — 110906: Regelungsvorrichtung — mit Zusatzpat. 118243 (Kl. 36b.).

36b. 118573: Gasofen.

36b. 119599: Lüftungsvorrichtung.

37. 59690: Befestigung der Deckplatten bei Rohrschlitz-Verkleidungen — mit Zusatzpat. 79383.

37c. 118402: Falzziegel u. s. w.

39b. 116913: Verfahren zum Regeneriren von Weichgummi. — 132269: Verfahren zur Herstellung künstlicher Schwämme.

40a. 126998: Schlesischer Zinkdestillirofen.

41. 106625: Maschine zum Schweifen der Krempenkanten an Hüten.

42. 95401: Pfanne für Waagen.

42d. 129275: Zählwerk u. s. w.

42m. 112230: Additions- und Subtraktions-Maschine.

43b. 117991: Einrichtung für Selbstverkäufer zum Herausbefördern von Falschstücken u. s. w.

45c. 124775: Kartoffelerntemaschine u. s. w.

45g. 121644: Melkmaschine u. s. w.

45h. 122515: Schloß für Hundeleinen.

45l. 121269: Raucherzeuger u. s. w.

46b. 117319: Auspuffventilsteuerung u. s. w. — mit Zusatzpat. 130131.

46c. 112051: Flüssigkeitsvertheiler.

47. 107019: Wellenkuppelung u. s. w. — 110849: Bajonnetverschluß.

47b. 113416: Schwungring u. s. w.

47f. 118154: Rohrverbindung u. s. w. — 127490: Flanschendichtung.

48. 103991: Verfahren zum Verzinnen theilweise emaillirter Metallgeschirre u. s. w.

49. 64268: Herstellung von Falzverschlüssen u. s. w. — 83246: Herstellung von Blechverstärkungen. — 97588: Elektromagnetische Aufspannvorrichtung. — 102269: Verfahren zur Herstellung von Drahtschraubentuch. — 109145: Löthkolben.

49e. 116480: Bolzenkopfbearbeitungsmaschine.

50. 60795: Maschine zum Mischen breiiger Massen u. s. w. — 107709: Plansichter.

50a. 129559: Schälmaschine.

50d. 120943: Flachsieb. — 132756: Rüttelvorrichtung für Siebtemaschinen.

51. 56263: Anreißvorrichtung für Stimmenzungen.

52. 104963: Einrichtung zum Erweitern der Fadenschlingen bei Doppelkettenstich-Nähmaschinen.

52a. 132718: Antriebvorrichtung für die Nadelstange u. s. w. von Maschinen zum Annähen von Lochknöpfen. — 132719: Nähmaschine.

54. 86603: Klebestreifen und Maschine zum Verbinden der Ecken von Pappkästen. — 106936: Maschine zur Herstellung von Pappschachteln u. s. w. — 109000: Maschine zur Herstellung von Pappschachteln.

55. 100107: Saugwalze. — 101856: Kugel-Lagerung des Siebtisches. — 102811: Siebpartie u. s. w.

55a. 128092: Schleifstein u. s. w.

57b. 114821: Punktirverfahren u. s. w.

57b. 132696: Verfahren zur Herstellung von Celluloiddruckplatten.

59a. 118632: Tiefrohrpumpe.
61a. 118545: Rollschlitten für Schläuche.
63. 101403: Bremsvorrichtung u. s. w. — 110927: Vorrichtung zum Kuppeln der Tretkurbeln bei Fahrradantriebvorrichtungen u. s. w.
63b. 131164: Kinderwagen.
63c. 117444: Wagenvordergestell u. s. w. — 117800: Vordergestell für Motorwagen.
64a. 132886: Drahtbügelverschluß.
64b. 128497: Flaschenkorkmaschine.
64c. 115919: Druckreducirventil. — 122230: Kohlensäurespund.
66b. 130751: Riemenvorgelegeanordnung an Fleischschneidmaschinen.
67. 104204: Kugelschleifmaschine.
70. 111263: Tintenfaß.
70b. 132725: Klebstoffbehälter u. s. w.
71b. 124450: Schuhverschluß.
71c. 113713: Absatz-Nagelmaschine. — 122463: Absatz-Nagelmaschine.
72. 90346: Arbeitsverfahren u. s. w. für Geschütze — mit Zusatzpat. 100408 u. 133550 (Kl. 72c.). — 95615: Gleichzeitig als Schloßhalter und Auswerfer wirkende Vorrichtung für Cylinderverschlußgewehre.
74. 93083: Vorrichtung zur Verhütung einer Abschwächung der Schallschwingungen in den Krümmungen von Sprachrohren.
74a. 117408: Zeigerapparat u. s. w.
76. 79260: Schmiervorrichtung. — 79532: Speisevorrichtung für Heilmann'sche Kämm-Maschinen. — 96321: Vorrichtung für Spinn- und Zwirnmaschinen zur Stillsetzung des Obercylinders u. s. w. — mit Zusatzpat. 96957. — 96796: Vorrichtung für Selfaktoren zur Verhütung des Zusammenlaufens der Fäden während der Ausfahrt des Wagens — mit Zusatzpat. 117335 (Kl. 76c.). — 101446: Spindelantrieb-Vorrichtung für Selfaktoren u. s. w. — 106660: Vorrichtung für die Streckwerke von Spinnereimaschinen zum Putzen der Unterwalzen. — 107408: Verfahren zur Herstellung von Streichgarn.
76b. 117873: Vorrichtung für Langpelzapparate zur Hin- und Herbewegung des Wagens.
76c. 123061: Antriebsvorrichtung für Selfaktoren. — 125659: Selfaktor — mit Zusatzpat. 131709.
77. 100398: Flugmaschine. — 110813: Anker für Luftschiffe.
77a. 130045: Schwimmvorrichtung.
77c. 120500: Billard.
77h. 112264: Ballon.
78. 88020: Maschine zum Schneiden von Zündstäbchen aus Pappestreifen.
78b. 125099: Verfahren zur Herstellung von Streichhölzern ohne Kopf. — 129991: Zündhölzchen u. s. w.
80. 103163: Meßvorrichtung für Mörtelmaschinen.
80c. 112837: Brenn- und Schmelzofen u. s. w.
81c. 130897: Blechbehälter u. s. w.
82a. 124807: Wagen u. s. w.
85. 109269: Hochwasserbehälter u. s. w.
85f. 126831: Vorrichtung nach Art eines Dreiweghahnes zum Mischen zweier Flüssigkeitsströme u. s. w. mit einem Gasstrom.
87. 65962: Schraubenschlüssel.
88. 104062: Regelungsvorrichtung für den Druckwasserverbrauch u. s. w.
89b. 124796: Herstellung von Stückenzucker.

b) In Folge Verzichts.

49a. 122160: Selbstgangschloß u. s. w.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

47. 43458: Doppelkegellager u. s. w.
75. 43345: Verfahren zur Erzeugung des Ammoniaks aus Melasse-Rückständen u. s. w. — mit Zusatzpat. 47190.

Theilweise Nichtigkeitserklärung.

Das der Firma J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Gesellschaft in Barmen-Rittershausen gehörige Patent 85368, betreffend Verfahren zur Erzeugung eines Seidenglanzes auf Geweben, Garnen, Vorgespinnsten u. s. w. aus Pflanzen- und Thier-, sowie gemischten Gespinnstfasern, ist durch Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 11. Januar 1900, bestätigt durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 11. Juni 1902, auf folgenden Patent-Anspruch beschränkt worden:

„Verfahren zur Erzeugung eines gleichmäßigen Seidenglanzes auf Geweben aus Pflanzen-, Thier-, sowie gemischten Gespinnstfasern, darin bestehend, daß auf den Geweben zahlreiche kleine in verschiedenen Ebenen winkelig zu einander liegende Flächen durch Pressen mittelst Platten oder Walzen mit 5 bis 20 Rillen auf den Millimeter erzeugt werden."

Berichtigungen.

In Nr 35 des „Patentblatts" vom 27/8 02 gehört die unter „Löschungen" (von Patenten) bei Kl. 40a aufgeführte Nr 123269 nach Kl. 41a.

Im „Patentblatt" Nr 37 vom 10/9 02 unter „Ertheilungen" Kl. 54g heißt die letzte Nummer berichtigt: 135665.

Unter „Aenderungen in der Person des Inhabers" S. 1200/1 gehört die Nr 125767 nach Kl. 21e u. Nr 133332 nach Kl. 21c.

Bei der in Nr 33 des „Patentblatts" vom 13/8 02 veröffentlichten Patentanmeldung M. 19813 Kl. 38b heißt der zweite Anmelder „Daulans".

Die Firmenbezeichnung der im „Patentblatt" Nr 36 vom 3/9 02 unter Kl. 21f enthaltenen Bekanntmachung der Patentanmeldung S. 15144 lautet berichtigt wie folgt: „Società Generale Italiana Edison di Elettricità, Mailand".

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

132869.

133085 133 376 420 483 484 489 551 566 645 652 670 685 734 742 756 757 761 780 781 787 792 793 794 798 801 802 805 808 810 816 826 831 838 841 842 847 849 850 862 889 890 893 894 897 901 905 907 908 920 923 930 931 936 942 950 951 964 965 978 984 985 988 989 991 996 997.

134001 17 24 26 29 37 45 46 47 48 58 59 62 65 72 73 75 84 85 86 91 95 98 100 101 102 104 109 113 125 130 131 132 134 141 149 155 159 186 188 197 198 207 208 213 214 215 226 233 234 238 239 241 242 245 246 255 256 257 258 263 269 300 301 305 309 315 316 322 326 333 336 340 342 347 348 349 352 359 362 363 364 371 372 374 375 381 398 399 401 410 411 418

119 420 422 424 428 429 435 439 445 447 448 457 464 485 487 488 490 497 498 499 504 509 510 520 528 533 535 536 537 538 552 555 556 557 560 561 565 571 578 581 583 589 593 594 605 606 607 615 652 662 664 666 669 670 671 673 687 690 693 694 697 700.

Berichtigung einer Patentschrift.

Zu 116763 Kl. 52a ist ein Berichtigungsblatt herausgegeben worden.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

7. 94816. Fa W. Gerhardt. Drahtziehmaschine.
14c. 128605. Akt.-Ges. der Maschinenfabriken von Escher Wyß & Co. Turbinenrad für Dampf- oder Gasturbinen; Zus. z. Pat. 112724.
49. 84421. Schmalenbach. Gefäßverschluß.
78. 88205. Fa Fried. Krupp Grusonwerk. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schießpulverfäden und -Strängen.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. September 1902.)

182075 120 138 189 247 281 323 340 346 347 376 443 444 445 448 456 461 512 523 528 584 587 601 bis 997 ausschließl. 182625 626 659 660 697 736 756 760 761 776 814 817 822 824 827 828 829 842 847 891 892 894 900 901 902 903 907 911 916 917 944 950 988 991 u. 996.

3a. 182935. Herren-Blusenhemde mit Rumpfabschluß durch einen mit Knopflöchern für den Hosenträger versehenen Bund. Plaut & Zoellner, Berlin. 12/8 02. — P. 7124.

3b. 182895. Schleppenträger für Damenkleider, bestehend aus einer durch Druckfeder bethätigten Klemme aus gegossenen oder gestanzten Metallplatten. Frau Alma Häntzschel, Charlottenburg, Uhlandstr. 194a. 9/7 02. — H. 18870.

— 182896. Innen am Aermel zu befestigender federnder Drahtbügel als Manschettenhalter. Arno Franke, Dresden, Am Poppitz 13. 9/7 02. — F. 8882.

— 182919. Blende, insbesondere für Kleideraufputz, bei welcher der einen Schlauch bildende Streifen mit Durchbrechungen versehen ist, durch welche hindurch die Decklasche als dekorativer Effekt wirkt. Carl Wertheim, Wien; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/8 02. — W. 13224.

— 182933. Kleiderschürze, bestehend aus zwei fest miteinander verbundenen Theilen, deren jeder für sich keilförmig geschnitten ist. Emil Herbst, Ulm a/D. 11/8 02. — H. 19089.

— 182934. Imkerhandschuh mit Einschnürung an der Stelle des Handgelenkes. Carl Fricke, Braunschweig, Fallersleberstr. 39. 11/8 02. — F. 8996.

3c. 182899. Taillenverschluß mit verdeckter Befestigung der Haken und Augen durch Ueberfalten von Stofflappen. Adolf Aufrecht, Berlin, Greifswalderstr. 13. 10/7 02. — A. 5666.

— 182914. Schnürlöcher mit umschließender Rundnaht. Fa A. Thiel, Berlin. 31/7 02. — T. 4817.

4a. 182629. Handleuchter mit schwingendem Kerzenhalter und stets senkrecht stehender Kerze. Kuno Winter, Schramberg. 15/8 02. — W. 13276.

— 182653. In der Längsrichtung getheilter, durch ein Metallstück zusammengehaltener Lampencylinder. Heinrich Schilling u. Jos. Lazarus, Cöln, Neumarkt 25. 24/7 02. — Sch. 14851.

— 182676. Grubenlampe mit offenem Licht, gekennzeichnet durch um Scharnier beweglichen, aus gelenkig verbundenen Theilen bestehenden gezahnten Dochthalter. Franz Götze u. Alfred Stiller, Altberun. 6/8 02. — G. 10016.

— 182694. Acetylengasbrenner mit oberhalb der Mündungskammer angeordneter Mulde, die mit Luftkanälen versehen ist. G. Jondorf, Nürnberg, Fürtherstr. 42a. 9/8 02. — J. 4051.

4a. 182698. Brenner für Acetylen u. dgl., mit starkem Flantsch zum Ansetzen der Zange beim Aufsetzen des Brenners. George Bray, Leeds; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/8 02. — B. 20014.

— 182699. Brenner für Acetylen u. dgl., mit offenem Aufbau zur Verhütung von Verstopfungen der Brenneröffnung. George Bray, Leeds; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/8 02. — B. 20015.

— 182700. Brenner für Acetylen u. dgl., mit kurvenförmigem, die Brennerspitzen tragendem Theil, der zwecks Einstellung der Spitzen leicht gebogen werden kann. George Bray, Leeds; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/8 02. — B. 20016.

— 182701. Glühkörper mit in eine Handhabe auslaufendem Haltestift, um Berührung des Glühstrumpfes beim Transport desselben mit der Hand zu vermeiden. Alfred Brunne, Chemnitz, Wiesenstr. 24. 11/8 02. — B. 20019.

— 182719. Feuersichere Handlaterne, an deren Boden die Erdöllampe nach allen Seiten drehbar und beim Umfallen der Laterne seitlich vorfallend festgehalten ist. G. Zimmermann, Stuttgart, Rotebühlstr. 57. 13/8 02. — Z. 2605.

— 182881. Auswechselbarer, in Oeffnungen der den Brenner tragenden Arme befestigter Schirmhalter für lyraförmige Lampen. Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 20/1 02. — D. 6460.

4c. 182889. Gashaupthahn, bei welchem das Küken von oben durch eine Kappe mit Gewinde festgezogen wird, so daß das Gehäuse des Hahns unten geschlossen bleibt. Hans Kuhn, Darmstadt, Luisenstr. 32/34. 10/6 02. — M. 13441.

4d. 182688. Cylinderaufsatz mit Zündvorrichtung, deren Zündpille durch eine schräge Querstegplatte vor den Verbrennungsgasen geschützt liegt. Bezin & Werner, Berlin. 9/8 02. — B. 20000.

— 182890. Gasselbstzünder mit selbstthätiger Einstellung, dessen Zünder über der Ausschnittöffnung eines Blakers angeordnet ist und nach der Zündung durch eine Abschlußklappe der Einwirkung der Flammengase entzogen ist. Oskar Nicolai, Berlin, Chorinerstr. 3. 10/6 02. — N. 3821.

— 182947. Mittelst Druckluft bethätigter Fernlösch- und Zündapparat für Gaslaternen, mit von zwei ungleich langen, koncentrisch in einandergesteckten Hülsen gebildeter, durch vom Druckluftraum aus bewirktes Ansteigen einer Quecksilberfüllung verschließbarer Gaskammer. Math. Effertz u. Math. Kuckelkorn, Düren, Rhld. 15/8 02. — E. 5522.

6b. 182978. Spirituserzeuger, aus einem äußeren und einem mit Stufenscheiben versehenen inneren

und in diesem befindlichen doppelten Cylinder bestehend. Arthur Perdelwitz, Trachenberg i/Schl. 23/5 02. — P. 6923.

7e. 182681. Aus zusammengerollten Blechstreifen hergestellte Oefen für emaillirte Eimer u. dgl. Gefäße. Lorenz & Co., Bockau i/S. 8/8 02. — L. 10133.

8a. 182906. Quetschvorrichtung an Mercerisir-Maschinen, welche aus paarweise auf Wellen pendelnd in Bügeln gelagerten Quetschwalzen besteht. Maschinenfabrik U. Pornitz, Chemnitz. 19/7 02. — P. 7055.

8b. 182922. Entlastungsvorrichtung an Kalandern, mit Windevorrichtung zum Heben und Einstellen des Gewichtshebels der Walzenbelastungsvorrichtung. Carl Schürmann, Düsseldorf, Sternstr. 80. 6/8 02. — Sch. 14911.

8b. 182620. Waschmaschinen-Antriebvorrichtung mit an einer Senkrechtwelle angelenktem, über dem Waschbottich liegendem Handhebel und in einen Trieb der Treibwelle greifendem Zahnsegment am freien Unterende der Senkrechtwelle. Emil Kothlow, Gräfenroda. 11/8 02. — K. 17216.

— 182630. Trapezförmiges, durch Innen- und Außenscharniere dreifach zusammenlegbares Wäschetrockengestell. Otto Jäger, Remscheid-Hasten. 15/8 02. — J. 4062.

9. 182713. Polirbürste mit durch Griff gehaltener und geformter Polirfläche, wobei zwischen Griff und Polirfläche ein Raum zur Aufnahme des Polirmaterials entsteht. Fr. Wilh. Rehse, Barmen, Emilstr. 21. 12/8 02. — R. 11067.

— 182731. Sprengbürste, bei welcher der das Zuleitungsrohr enthaltende Stiel in einer Metallhülse sitzt, die mittelst einer zweckmäßig ebenen Platte am Bürstenholz befestigt ist. Katharina Barbara Funck geb. Mohr, Neuchâtel; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 14/8 02. — F. 9013.

— 182732. Sprengbürste mit in einer Aushöhlung des Bürstenholzes liegendem, an demselben mittelst Klammern o. dgl. befestigtem Vertheilungsrohr. Katharina Barbara Funck geb. Mohr, Neuchâtel; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 14/8 02. — F. 9014.

— 182913. Klammer mit winklig gebogenem Ansatz zum Befestigen der Stiele an Geräthen jeder Art. C. Lingohr & Cie, Solingen. 31/7 02. — L. 10110.

— 182958. Von einem am Griff befestigten, umklappbaren Klemmbügel gehaltener Handbesen. Robert Juneck, Grottkau. 18/8 02. — J. 4070.

— 182970. Bürste mit auswechselbarem Borsteneinsatz, bei welcher die Berührungsflächen zwischen Einsatz und Einschieböffnung konisch verlaufen und der Borsteneinsatz nach unten vorsteht. Max Cahn, Eschwege. 19/8 02. — C. 3563.

— 182997. Bürste mit Tuch-, Filzlappen o. dgl., die in senkrechter Stellung auf dem Holztheil der Bürste befestigt und darin durch elastischen Draht oder andere elastische Mittel festgehalten werden. Sally Pfälzer, Hemsbach a/d. Bergstr. 21/7 02. — P. 7057.

10b. 182852. Zündschnüre aus Pflanzenfasern, zum Anheizen von Kesseln aller Art, welche durch ihre ganze Masse ein Harz-Firnißgemisch und oberflächlich ein Gemisch von Zucker und Kaliumchlorat enthalten. Fa A. F. Neumann, Berlin. 9/8 02. — N. 3915.

— 182939. Kohlenanzünder, bestehend aus mit leicht brennbarer Schicht versehenem Holzstab. Abraham Tausk, Bitterfeld. 13/8 02. — T. 4839.

11b. 182857. Bücherbeschneidemaschine mit an drei Seiten abgeschrägtem Unterlegklotz. Wilhelm Verbünt, Dülmen. 12/8 02. — V. 3208.

11b. 182823. Büchereinbände jedweder Art, zum Verbergen von Schriftstücken, Dokumenten, Werthpapieren u. dgl., in verdeckt angeordneten Klappen. Julius Oppitz, Glatz. 10/6 02. — O. 2371.

— 182854. Fernsprech-Theilnehmer-Verzeichniß auf einem über Rollen geführten, endlosen Band. Fa J. H. Rehm, Aachen. 11/8 02. — R. 11058.

11c. 182850. Heftklammer nach Gebrauchsmuster 164420, mit am Vorderende aufgebogenem innerem Klemmschenkel. Thüringische Nadel- & Stahlwaaren-Fabrik, Wolff, Knippenberg & Co., Akt.-Ges., Ichtershausen. 7/8 02. — T. 4826.

— 182858. Verschlußknopf für Musterklammern, bestehend aus einer Hohlscheibe mit Langschlitz an der unteren Seite. Carl H. Jäger, Barmen, Brögelerstr. 3/5. 12/8 02. — J. 4058.

— 182957. Zeitungshalter mit verkleinertem Titelblatt von Journalen, illustrirten und Tageszeitungen mit Kalendarium und einer als Notiztafel eingerichteten Mattscheibe mit vor- und rückseitiger Reklame. Hugo Schuster, Leipzig-Gohlis. 16/8 02. — Sch. 14960.

— 182968. Für Haus- und Geschäftsgebrauch bestimmter Notizkalender, dessen Block in einem Kästchen steht und durch eine Flachfeder an den zu öffnenden Schrägrahmen angedrückt wird. J. Spieß, Baden-Baden. 18/8 02. — S. 8705.

13f. 182656. Selbstspannende Siederohr-Dichtmaschine mit schrägliegenden Walzensteinen und auf Kugeln beweglicher Stoßkappe. Carl Bunger, Berlin, Prinzenallee 83. 25/7 02. — B. 19902.

15c. 182969. Bronzirapparat, bei welchem das Gehäuse zugleich das Bronzebecken bildet. Karthaus & Co., Dresden-Trachau. 19/8 02. — K. 17263.

15h. 182832. Mit Federn versehener Untersatz zur Aufnahme von Stempelunterlagsplatten zum Zweck einer elastischen Lagerung und Vermeidung von Geräusch. Johann Herzog, Frankfurt a/M., Buchgasse 3. 22/7 02. — H. 18967.

15i. 182840. Kopirpapierrolle, deren Kern mit Bohrungen verschiedenen Durchmessers versehen ist. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 1/8 02. — S. 8667.

— 182872. Kopirmaschine mit einem das Arbeitsstück tragenden, durch ein gelenkiges, mittelst Führungsstiftes dem nachzubildenden Gegenstand entsprechend zu bewegendes Scheerensystem einstellbaren Kreuzsupport. Maschinenfabrik E. Raue & Co., Leipzig-Reudnitz. 18/8 02. — R. 11087.

17c. 182702. Eisschrank, bei dem die Wandflächen der inneren Räume keine Metall- oder Holztheile aufweisen. R. von Bandel, Dresden, Blasewitzerstr. 70. 11/8 02. — B. 20023.

— 182778. Aus zwei ineinandergestellten ev. außen isolirten Steingutgefäßen bestehender Kühlbehälter für Branntwein u. dgl. mit Glasrohr zur Erkennung des Inhalts. Bernhard Arnemann, Barmen, Dörnerbrückenstr. 13. 5/8 02. — A. 5717.

— 182923. Eisschrank mit oben und unten durchbrochenen, wärmeisolirenden und einen Eiskasten einschließenden Wänden zwischen Vorrathsraum und Eisraum. Eduard Weiß, Kulmbach, Bayern. 6/8 02. — W. 13228.

19a. 182618. Verlaschung für Eisenbahnschienen durch Bolzen, welche ein Verkeilen gestatten. James Coulter Wentzel, Greensburg; Vertr.: G. H. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/8 02. — W. 13254.

20d. 182663. Abnehmbare Schutzvorrichtung mit selbstthätigen Seitenschutzklappen an Straßenbahnwagen. M. Büchner, Hamburg, Billwärder. 29/7 02. — B. 19927.

20i. 182456. Selbstschließendes Schloß zum Verschließen der Eisenbahn-Wegeschranken. Berthold Gießler, Niedersachswerfen. 18/7 02. — G. 9950.

— 182897. Fahrstraßenfestlegung für Signalhebel, bei welcher Verschlußscheiben durch Einklinken der Handfalle verdreht werden und einen mit dem Fahrstraßenschieber in Verbindung stehenden Winkelhebel festlegen. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 9/7 02. — A. 5651.

— 182898. Unterwegssperre für Kurbelapparate, gekennzeichnet durch Zusammenwirkung eines Ausschnitts in der Seilrolle und eines Doppelhebels. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 9/7 02. — A. 5652.

20l. 182709. Kontaktstangen-Fangvorrichtung mit beim Ausspringen der Stange durch die Fangleine bethätigtem Federaufzug und Federauslösung mittelst einer an der Fangleine anhängenden Nebenleine. Julius Weber, Düsseldorf, Luisenstr. 57. 11/8 02. — W. 13250.

21a. 182633. Telephon-Mundstück in Form eines Höhrrohres, welches drehbar angeordnet ist. Fritz Schoeler, Elberfeld, Holzerstr. 25. 27/1 02. — Sch. 13832.

— 182717. Telephonumschalter mit geneigtem Anrufzeichenfelde. Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 12/8 02. — A. 5734.

— 182945. Relais mit am Anker angebrachten, die Umschaltung der hochkantig angeordneten Federn bewirkenden Rollen. Telephon Apparat Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 15/8 02. — T. 4844.

— 182964. Mikrophonapparat mit beweglichem, selbstsperrendem Sprechtrichter. Hans Preiswerk, Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 18/8 02. — P. 7143.

21b. 182946. Elementenhalter aus U-förmig gebogenem Material, dessen offene Seiten in geeigneter Weise geschlossen werden. Wilhelm Wildt, Berlin, Chausseestr. 2E. 15/8 02. — W. 13275.

21c. 182247. Quecksilberkontaktschalter in Verbindung mit Wechsellichtschalter für Orchestrion u. dgl. Kaspar Weinrich, Westhausen b/Bodenrode, Eichsfeld. 2/6 02. — W. 12914.

— 182634. Litzenöffner, bestehend aus zwei an beiden Enden spitz auslaufenden Hebeln, die in der Mitte ihren Drehpunkt haben. F. Schotz, Altona, Neuburg 12. 30/1 02. — Sch. 13858.

— 182654. Für elektrische Leitungen dienender Dübel mit gezahntem oder aufgerauhtem, in das aus Holz o. dgl. bestehende Futter der Rolle u. s. w. einzutreibendem Zapfen. Albert Lange, Düsseldorf, Ehrenstr. 57. 24/7 02. — L. 10082.

— 182684. Aus Blech hergestellte, mit Theilungskerben und Oesen zum Einhaken der Stirnwände versehene Schutzrinne für die Leitungsanschlüsse an elektrischen Schaltapparaten. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 9/8 02. — S. 8686.

— 182687. Dosen mit auswechselbaren Rohrstutzen. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a. M.-Bockenheim. 9/8 02. — H. 19087.

— 182718. Abdichtung der Achse für wasserdichte Schalter mittelst einer im Deckel festsitzenden und in den Griff hineingehenden Metallhülse, auf welcher derselbe drehbar angeordnet ist. J. Carl, Jena. 13/8 02. — C. 3557.

— 182765. Kontaktklemme, bei welcher die eine Klemmenhälfte als Kugel, die andere Hälfte als Hohlkugel ausgebildet ist. W. von Pittler, Leipzig-Gohlis, Böttcherstr. 10. 23/7 02. — P. 7069.

21c. 182766. Augenblickschalter mit Kugellagerung, bei welchem das zur Fortbewegung des Schalttheils dienende Sperrrad auf Kugeln einer Scheibe ruht. Elektrotechnische Fabrik Offenbach, vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 25/7 02. — E. 5485.

— 182804. Kabeleindeckstein mit abgesetzter Stoßfuge zum Schutz gegen Verletzungen von außen. Dampfziegelei von Büscher & Co. G.m.b.H. Caternberg, Rhld. 14/8 02. — D. 6997.

— 182937. Hausanschlußkasten, bei dem die einzelnen Ausschalte- und Bleisicherungskontakte eines jeden Leiters für sich an vom Deckel gesonderten Schienen auf gemeinsamer Achse drehbar angeordnet sind. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 13/8 02. — F. 9010.

— 182938. Elektrischer Widerstand, aus mehreren Theilen zusammengesetzt. Drittler & Erlanger, Nürnberg. 13/8 02. — D. 7001.

— 182941. Isolirrolle aus Porzellan mit eingepreßter oder eingekitteter Schraube aus Eisen oder anderem Metall. Fr. Wilh. Mayweg, Mühlenrahmede. 14/8 02. — M. 13805.

— 182942. Isolirrolle aus Glas mit eingegossener Metallschraube. Fr. Wilh. Mayweg, Mühlenrahmede. 14/8 02. — M. 13806.

— 182953. Schieber-Widerstand mit Wickelung von verschiedenem Querschnitt. Gebr. Ruhstrat, Göttingen. 16/8 02. — R. 11095.

21d. 182685. Glockenförmiger Träger des rotirenden Feldmagnetsystems für Wechselstrommaschinen mit Außenpolen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 9/8 02. — S. 8687.

21e. 182686. Kontaktschuh für elektrische Meßinstrumente mit Schutzmuffe für den Kontaktschuh, die gleichzeitig als Mutter einer Klemmschraube dient. The European Weston Electrical Instrument Co. m. b. H., Berlin. 9/8 02. — E. 5510.

21f. 182120. Glühlampenfassung für Reflektoren, welche mit einem Glühlampenfuß für Normal-Lampenhalter und mit Glühlampenfassung für kleine Lampen oder umgekehrt versehen ist. Jean Houbois, Cöln-Nippes, Neußerstr. 225–229. 26/3 02. — H. 18159.

— 182602. Runde Taschenlaterne, welche durch Drehung des Deckels zum Leuchten gebracht wird. Albert Freund, Berlin, Neue Friedrichstr. 56. 1/8 02. — F. 8955.

— 182658. Elektrische Glühlampe, bestehend aus einem mit einer Glühbirne und einer von außen zu bewegenden Kontaktfeder versehenen Trockenelement, welches in eine ausgeschnittene Umhüllung eingeschoben werden kann. L. Loeske, Berlin, Gertraudtenstr. 14. 28/7 02. — L. 10087.

— 182669. Mit aus einem isolirten Hebel bestehender Ein- und Ausschaltevorrichtung versehener Glühlampensockel. Arthur Löwy, Berlin, Blücherstr. 33. 2/8 02. — L. 10116.

— 182910. Mit ober- und unterseitigen Befestigungslappen aus einem einzigen Stanzstück bestehender reifenförmiger Schellenband-Schalenhalter mit Feststellschrauben für elektrische Glühlampenhalter. Adolf Schuch, Worms. 25/7 02. — Sch. 14848.

— 182951. Glühlampenfassung mit im Isolirkörper gegenseitig und nach außen hin völlig verdeckt liegenden Polklemmen, isolirendem Deckel und Gewindestutzen am Isolirkörper. Karl Herm. Hans Jäger, Mühlhausen i/Th. 16/8 02. — J. 4063.

— 182954. Transportabler Apparat zum Abzweigen des Stromes von einer Glühlampenfassung zu einer zweiten Verbrauchsstelle, bestehend aus einer

Vertheilungshülse mit Steckkontakten. Michael Leitmeier, Pasing b/München. 16/8 02. — L. 10158.

21f. 182963. Auswechselbare Vorrichtung zum Abzweigen des Stromes von einer Glühlampe zu zwei anderen Gebrauchsstellen, bestehend aus einem Isolirkörper mit Vertheilungs- (Steck-) Kontakten. Michael Leitmeier, Pasing b/München. 18/8 02. — L. 10161.

21g. 182805. Mantelelektromagnet mit in einem winkelförmigen Lappen auf einer Messerschneide gelagertem Anker. Telephon Apparat Fabrik, Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 14/8 02. — T. 4843.

24a. 182632. Vorrichtung an Dampfkesseln zur Zurückleitung der Heizgase nach dem Feuerraume vermittelst einerseits in den Abzugskanal und andererseits in den Feuerraum mündender Rohre. Andrew Stewart, Aberdeen; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 9/12 01. — St. 5042.

— 182734. Flugaschen-, Staub- und Funkenfang, bestehend in S-förmigen, sich überdeckenden Querwänden in einer Erweiterung des Rauchkanals. Otto Schumann, Zeitz. 14/8 02. — Sch. 14951.

— 182748. Schrägrostfeuerung mit unter dem Schrägrost beweglich aufgehängter Regulirklappe. Alexander Humann, Leipzig, Hardenbergstr. 27. 21/4 02. — H. 18330.

— 182932. Zugluftregler, bestehend aus einem Scheibenpaar und einer mittelst Stahlbandes oder Galleſcher Kette auf diesem aufgehängten Flüſſigkeitsbremse für Kesselfeuerungen. Jens Rude, Chemnitz, Weststr. 14. 11/8 02. — R. 10915.

24e. 182961. Zellenofen für Gefängnisse, gekennzeichnet durch eine Regulirvorrichtung für das Feuer und über dem Feuerkasten angeordneten Ausputzkanal. A. Grundmann, Waldenburg i/S. 18/8 02. — G. 10056.

25a. 182608. Fadenführer-Mitnehmervorrichtung mit als Ausleger für die Mitnehmer ausgebildeten Fadenführerkästchen an flachen Kulirwirkstühlen. Friedrich Kaufmann, Heinrichsort b/Lichtenstein i/S. 8/8 02. — K. 17202.

— 182609. Petinetvorrichtung mit Stützschiene für die Petinetnadeln an flachen Kulirwirkstühlen. Friedrich Kaufmann, Heinrichsort b/Lichtenstein i/S. 8/8 02. — K. 17203.

— 182616. Petinetmaschine für flache Wirkstühle, mit an der Mindermaschine beweglich angeordnetem Ausrücker für die Petinetnadeln in den Minderkanten. F. E. Müller, Chemnitz i/S., Matthesstr. 58. 9/8 02. — M. 13766.

— 182715. Strickmaschinenschloß mit durch eine Brücke direkt am Schloß befestigten Excentern und Skalascheiben. Thüringische Maschinen- und Fahrrad-Fabrik, Akt.-Ges., Mühlhausen i/Th. 12/8 02. — T. 4837.

26a. 182825. Platte aus Fasertorf, welche von einem Netz umgeben ist. Adolph Wolff, Zürich; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., Stuttgart. 9/7 02. — W. 13116.

— 182943. Kanalsteine mit geschlossener Querschnittsform für Vorrichtungen zum Ausbrennen von Retorten. Stettiner Chamotte-Fabrik Akt.-Ges. vorm. Didier, Stettin. 14/8 02. — St. 5469.

30a. 182869. Cystoskop, vereinigt mit einer einstellbaren Schlinge für operative Zwecke. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 16/8 02. — H. 19118.

— 182870. Galvanokaustischer Brenner mit auswechselbaren Spitzen des Führungs-Katheters. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 16/8 02. — H. 19119.

30a. 182874. Injektionsspritze mit zu ihrer dauernden Sterilhaltung dienendem Behälter zur Aufnahme sterilisirender Mittel. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 18/8 02. — L. 10163.

— 182915. Vorrichtung zur Kräftigung des männlichen Gliedes, bestehend aus einer um das Organ zu legenden, luftleer zu machenden Hülse, in welche der eine Pol einer Influenz- oder Induktionsmaschine geleitet ist. Dr Hans Maurer, München, Petuelstr. 24. 31/7 02. — M. 13718.

30b. 182751. Plombir-Pincette mit Feststellvorrichtung, Stopfer und Spatel. Paul Schlotterbek Ravensburg. 5/6 02. — Sch. 14608.

30d. 182617. Binde für Nabelbrüche und Brüche der linea alba aus einem aus einem Stück hergestellten Gummigewebe mit bogenförmiger Anordnung der Gummifäden. Schniewind & Schmidt, Elberfeld. 11/8 02. — Sch. 14934.

— 182865. Nabelbinde mit wasserdichtem Belag. Dr Degen & Kuth, Düren, Rheinl. 14/8 02.—D. 6998.

— 182868. Verdrehungsanzeiger für in Körperhöhlungen einzuführende Instrumente, mit rechtwinklig zur Instrumenten-Richtung vorgesehener Skala. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 16/8 02. — L. 10164.

— 182873. Leibbinde für Damen, mit an der durch geeignete Einlage versteiften Vorderseite angebrachtem Verschluß und seitlich angeordneten Strumpfhaltern. Frl. Clotilde Krause, Hannover, Georgsplatz 11. 18/8 02. — K. 17259.

30e. 182841. Luftpolster-Sitz mit Ventil zum Füllen mittelst einer kleinen Luftpumpe. Julius Matern, Charlottenburg, Grolmanstr. 60. 1/8 02. — M. 13717.

— 182888. Sarg aus unzersetzbarem Material mit eingeschliffenem Deckel und in seitlichen Hohlräumen sitzenden Metalleinsätzen zur Befestigung der Traggriffe. Ch. N. Johnson u. S. P. Ruble, Vincennes; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 21/5 02. — J. 3941.

30f. 182075. Zerlegbarer Zerstäuber mit weitlumigem Athmungsrohr aus Hartgummi. Carl Wendschuch, Dresden, Struvestr. 11. 25/7 02. — W. 13177.

— 182710. Stiel für Frottirzeug mit einer Klemm-Vorrichtung zur Aufnahme eines Tuches, Schwammes o. dgl. Hermann Junghans, Dresden, Rabenerstr. 23. 12/8 02. — J. 4059.

— 182887. Verschiebbares Gestell für Liegeräume, dessen Längsträger durch kreuzweise verbundene und in ihren Endpunkten bewegliche Stäbe gebildet werden. Bertha Hilzinger geb. Reiner, Stuttgart, Böblingerstr. 15. 15/5 02. — H. 18519.

— 182928. Von Metallkapsel gehaltene Massirkugel. Oskar Kahle, Dorndorf b. Dornburg. 8/8 02. — K. 17190.

30g. 182846. Mit Kohlensäureflasche verbundener Ständer mit durch Drücker zu öffnendem Ausströmungsventil, durch welches die Kohlensäure nach einem flachen Mundstücke zum Oeffnen von Papierkapseln geleitet wird. Paulus & Thewalt, Höhr. 4/8 02. — P. 7095.

30h. 182867. Nachstellbarer Halter für Netz-Medicinalstifte u. dgl. „Union", Fabrik pharmaceutischer Bedarfsartikel E. Rothholz & Co., Berlin. 16/8 02. — U. 1404.

— 182927. Viereckige Pastille mit kreuzweiser, das Abbrechen erleichternder Einkerbung. Adolphe Bivpert, Sainte-Marie-aux-Mines b/Markirch i/E. 8/8 02. — B. 20002.

— 182929. Aetzstift mit einer über die Fassung des Stiftes aufzuschraubenden Hülse, aus deren vorderer Oeffnung die Spitze des Stiftes herausragt. Max Kahnemann, Berliner Fabrik medicinischer Verbandstoffe, Berlin. 8/8 02. — K. 17191.

31b. 182720. Vorrichtung zum Formen mit um 180° drehbaren und in ihren Endstellungen sicherbaren Wellen mit die halbe Form von Rotationskörpern besitzenden, aus dem eingestampften Formsand herausdrehbaren Modellen. Gustav Dimmers u. Wilhelm Schatz, Ebersbach i/S. 13/8 02. — D. 6992.

— 182733. Formmaschine mit auf einem Drehtisch gelagerten Modellplatten. Fritz Schüttler, Egge b/Volmarstein. 14/8 02. — Sch. 14950.

33b. 182770. Klemmtasche mit federndem Bügel. Otto F. Mack, Stuttgart, Böblingerstr. 55. 2/8 02. — M. 13733.

— 182789. Atrappe aus Metall in Form eines Blumentopfes mit oben vertieft liegendem Deckel und aufrechtstehender Tülle zur Aufnahme eines Straußes. Gebr. Bamberger, Stettin. 11/8 02. — B. 20009.

33c. 182528. Bartbinde mit Schutzbügeln für die Ohren. Hugo Häusler, Augsburg, Morellstr. 3. 23/7 02. — H. 18973.

— 182769. Toilette-Necessaire mit einer unter Einwirkung eines Gummibandes stehenden umlegbaren Stütze am Spiegel. Zentner & Kissinger, Nürnberg. 31/7 02. — Z. 2595.

— 182791. Mittelst Gasflamme beheizter Haartrockenapparat mit zwischen Saugrohr und Brennermündung angeordnetem Schutzkorb. Carl Hörig, Leipzig, Frankfurterstr. 3. 11/8 02. — H. 19090.

34a. 182642. Milchflaschenwärmvorrichtung mit Untersatz zur Aufnahme eines gewöhnlichen Nachtlichtes und mit Schieberregulirung. Bernhardt & Co., Gevelsberg i/W. 5/7 02. — B. 19753.

— 182793. Brenner für Spiritus-Koch- und Heizapparate, mit einem Regulir- und Absperrorgan in dem Verbindungsrohr zwischen Vergaser und Brennerkranz. C. F. Kindermann & Co., Berlin. 11/8 02. — K. 17221.

34b. 182622. Knödelbrotschneidmaschine mit Transportschraubenspindel. Kolomann Schechtl, Oefelestr. 11, u. Emil Frey, Neuhauserweg 4, München. 12/8 02. — F. 9003.

— 182912. Salzzerkleinerungsvorrichtung aus einer Stielrolle und der Form derselben entsprechend geformter Unterlage. J. G. Leistner, Chemnitz, Amalienstr. 20. 30/7 02. — L. 10093.

34e. 182936. Aus an den Fensterflügeln sitzenden gebogenen Drähten gebildete Schutzvorrichtung für Gardinen. Paul Uecker, Stettin, Stoltingstr. 25. 13/8 02. — U. 1401.

34f. 182844. Aus Blech geprägte Wandschmuckbilder, auf deren erhabene, ovale Fläche das Bild aufgetragen ist. Emil Mielke, Berlin, Wasserthorstr. 14. 2/8 02. — M. 13749.

— 182940. Salatbesteck mit die Enden verbindendem, auswechselbarem und federndem Bügel. Fa J. Breitenbach, Nürnberg. 14/8 02. — B. 20057.

34g. 182614. Klappstuhl mit scheerenartig verbundenen Beinen, dessen Armlehnen hinten an den die Lehne bildenden oberen Theil der Vorderbeine gelenkig und vorn an Verlängerungen der Hinterbeine gelenkig und verschiebbar befestigt sind. Carl Kempff, Kreuznach. 9/8 02. — K. 17204.

— 182690. Rolladenverschluß für Schränke u. dgl., dessen Leitrollen mit einer ein belastetes Zugorgan aufwickelnden Rolle fest verbunden sind. Oskar Kasper, Neugersdorf i/S. 9/8 02. — K. 17201.

— 182691. Kopfbekleidungsschrank mit direkt an den Innenwänden angeordneten Haken, und mit mit Luftdurchzugsöffnungen versehenen Tragebrettern. Frau Auguste Fickenwirth, Meißen i/S. 9/8 02. — F. 8986.

— 182797. Tisch mit scheerenartig zusammenklappbaren Beinen, von denen eines jeden Paares außen gelenkig, das andere innen gelenkig und verschiebbar an einer unter der Tischplatte angeordneten Querleiste befestigt ist. Carl Kempff, Kreuznach. 12/8 02. — K. 17217.

34g. 182886. Vorrichtung zum Halten von Bettdecken, mit durch elastische Zwischentheile nachgiebig gestalteten Bändern. Hermann Nieter, Berlin, Krausnickstr. 4. 5/5 02. — N. 3771.

34i. 182973. Zu Zwischenräumen hinter einander stehende Schulbänke mit durchgehenden Tischen und Einzelsitzen. Konrad Wex u. Bayerlein & Rath, Bamberg. 6/2 02. — W. 12370.

34k. 182689. Badewanne aus beliebigem Blech, bei welcher ein metallener Unterboden fugenlos mit dem Wannenblech verbunden und mit fugenloser oberer Wulst versehen ist. F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 9/8 02. — B. 20006.

— 182920. Aus mit desinficirenden Flüssigkeiten getränktem Papier hergestellter, mit in das Kloset hinabhängendem Ansatz versehener Schutz gegen Infektion auf Klosets. Wilhelm Plagmann, Kiel, Hummelwiese 5. 5/8 02. — P. 7059.

— 182930. Auch als Kinderspieltisch und Waschtisch zu benutzendes transportables Kloset mit zusammenlegbarer Sitzfläche und abnehmbaren Füßen. Max Schneider, Liegnitz, Ring 26. 9/8 02. — Sch. 14925.

— 182993. Sicherheitsvorrichtung für badende Epileptiker, bestehend aus einer am Kopf zu befestigenden Kontakthülse, in der ein schwimmfähiger, elektrischer Leiter beim Untertauchen einen Stromkreis schließt. Georg Werner, Frankfurt a/M., Alte Mainzergasse 68. 15/7 02. — W. 13140.

34l. 182607. Oelnäpfchen mit verschiebbarem Deckel und doppelt versenktem Oelbehälter. Koch & Co., Elberfeld. 4/8 02. — K. 17164.

— 182613. Glockenförmiger Kühler mit doppelwandigem Deckel zur Aufnahme von Kühlwasser. Gebr. Eberstein, Dresden. 9/8 02. — E. 5511.

— 182682. Christbaumhalter für freihängende Bäume, aus einem durch Schnurzug in abwechselnde Drehung versetzten, den Baumstamm umschließenden Bügel. Joseph Kurz, Nürnberg, Ludwig Feuerbachstr. 56. 8/8 02. — K. 17211.

— 182837. Pulverkapselbehälter zur Aufbewahrung von (Maschinen) Falzkapseln, in welchem die Kapseln durch zwei horizontal liegende, an eine innere doppelte, bewegliche Querwand aufgeschraubte Federn festgehalten und nachgeschoben werden. Edmund Hölzle, Kirchheim u/Teck. 30/7 02. — H. 19019.

— 182848. Kochtopf, bestehend aus zwei Töpfen, von denen der äußere mit einer nach innen vorstehenden Auflage, der innere mit einer nach außen vorstehenden Wulst versehen ist, um ein Freihängen des kleineren Topfes im größeren zu ermöglichen. Robert Sprungk, Reichenhain b/Chemnitz. 4/8 02. — S. 8678.

— 182853. Heizbares Fußbänkchen aus Holz mit aufklappbarem, das Einsetzen des Heizmaterials von oben gestattendem, die Stützplatte für die Füße bildendem Deckel. Carl Hillecker, Dülken. 11/8 02. — H. 19113.

— 182908. Lagerständer auf Rollen mit Schraubhaken zum Aufhängen von Schlüsseln, aus zwei senkrecht auf sog. Bockfüßen stehenden Seitentheilen, die durch Quersprossen mit einander verbunden sind. Paul Wolf, Stuttgart, Tübingerstr. 27. 22/7 02. — W. 13166.

— 182926. Quirl mit einem Drillbohrer ähnlich angetriebener Spindel. Franz Josef Christ, Berlin, Neuenburgerstr. 18. 8/8 02. — C. 3552.

36a. 182445. Hebelverschluß für Ofenthüren. Wilhelm Bartels, Grevesmühlen. 5/7 02. — B. 19771.

36a. 182619. Aus einem doppelwandigen, durch Thüre zugängigen Kasten bestehende Brat- oder Backröhre, welche sich leicht auf den Herdplatten-Aufsatz eines Petroleumkochers o. dgl. oder auch auf dessen Gestell aufsetzen läßt. Otto Mierisch, Dresden, Friedrichstr. 2. 11/8 02. — M. 13775.

— 182728. Küchenherd mit hinter der Bratröhre angeordnetem Abzug und durch Schieber abschließbarem Wasserschiff. Fidel Pfleghar, Weingarten, Württ. 13/8 02. — P. 7130.

36b. 182876. Apparat zum Erhitzen von Flüssigkeiten auf Kohlen- und Gasfeuerungen aus einem Gehäuse mit im Innern desselben angeordnetem, schlangenförmig oder spiralig gewundenem Rohrsystem von geringem Querschnitt. Wilhelm Förster, Agathaberg b/Wipperfürth u. Joseph Fecken, Remscheid. 12/12 00. — F. 7230.

36b. 182346. Tischventilator mit einem in der Längsrichtung in zwei Theile zerlegtem Gehäuse. Elektrotechnische Werkstätte Darmstadt G. m. b. H., Darmstadt. 14/7 02. — E. 5455.

37a. 182703. Mauerwerk aus doppelt gespundeten Lochsteinen mit Bandeiseneinlage. Heinrich Meinecke, Pawelwitz b/Hundsfeld i/Schl. 11/8 02. — M. 13769.

37b. 182641. Deckenstein mit Einkerbungen, um ihn in der Mitte längstheilbar zu machen. Theodor Förster, Groß-Räschen, N/L. 4/7 02. — F. 8861.

— 182692. Bauplatte von regelmäßig sechseckiger Form und an den Stoßflächen angeordneten Hohlkehlen und Rippen. C. H. Partschefeld, Pößneck i/Th. 9/8 02. — P. 7116.

— 182704. Mauerwerk aus im Verband gelegten, doppelt gespundeten Lochsteinen mit im Zickzack geführter Drahteinlage. Heinrich Meinecke, Pawelwitz b/Hundsfeld i/Schl. 11/8 02. — M. 13770.

— 182893. Poröse Wandplatten mit marmorimitirter Vorderfläche, sowie poröser, mit Verstärkungsstegen versehener Rückseite, hergestellt aus porösen Stoffen- und Cementmischung mit Marmorstücken, zum Isoliren von Kühlräumen ꝛc. Roland Schüttler, Moselstr. 86, u. Heinrich Arensberg, Hohepforte 13—17, Köln. 1/7 02. — Sch. 14738.

37c. 182643. Ein nach jeder Dachneigung verstellbares und für den Transport zusammenlegbares Fangnetz. Jos. Hackethal, Dortmund, Baerstr. 5. 7/7 02. — H. 18861.

— 182714. Dachfenster mit in eine röhrenförmige Rinne einschiebbarer, auswechselbarer Glasscheibe. Emil Schlenkrich, Laubegast b/Dresden. 12/8 02. — Sch. 14937.

37b. 182604. Lackpinselbehälter für Rein-, Weich- und Gestalthaltung von Pinseln, mit Aufhängvorrichtung, bestehend aus Klammern. Carl Lohmann, Gütersloh i/W. 2/8 02. — L. 10111.

— 182674. Steinplatten, deren Farben in Körnerform so angeordnet sind, daß die Platten teppichartiges Aeußere zeigen. Wilhelm Kieselbach, Wasserbillig, Luxemburg; Vertr.: Friedrich Sasse, Pat.-Anw., Cöln a/Rh. 6/8 02. — K. 17182.

— 182680. Regulirvorrichtung für Tapetenbeschneid-Apparate, bestehend aus einem beweglichen Lager, welches durch eine Stellschraube beliebig verstellt werden kann. Jul. Reitz & Co., Wiesenthal, Württ. 8/8 02. — R. 11047.

— 182745. Zweitheiliger Rollladen-Verschluß mit Aufwindung der Rollladen auf Wellen. Friedr. Aug. Goetz, Stuttgart, Ostendstr. 75. 14/4 02. — G. 9590.

— 182746. Zweitheiliger Rollladen-Verschluß mit Führung über Wellen hinten herum. Friedr. Aug. Goetz, Stuttgart, Ostendstr. 75. 14/4 02. — G. 9889.

37b. 182799. Fensterfeststeller mit über nachgiebig gehaltene Rolle sich legenden Einfallhaken. Max Fallgatter, Leipzig-Lindenau, Merseburgerstr. 55. 12/8 02. — F. 8992.

37e. 182909. Zimmergerüstböcke mit beliebig ausziehbarem, in zwei Führungen zu befestigendem Fußtheil. Friedrich Wagner, Göppingen, Württ. 24/7 02. — W. 13169.

37f. 182705. Diemenhaus mit durch Erdanker und am Dachgerüst befestigte Zugeisen hergestellter Standsicherheit. Paul Leschinsky, Berlin, Steglitzerstr. 38. 11/8 02. — L. 10142.

38a. 182811. Säge, bei welcher zwecks Zusammenlegens der obere Querdraht mittelst Oesen mit den Seitenstücken verbunden ist. Ernst Deitermann, Cronenberg. 14/8 02. — D. 6994.

38e. 182803. Aus winkeligen, mittelst Schraubenspindeln und Flügelmuttern zusammengezogenen Eckbacken bestehender Gehrungsspanner. August Duda, Königshütte, O/S. 13/8 02. — D. 6993.

39a. 182821. Vulkanisirapparat mit auswechselbar im Eintauchrahmen gehaltenem Stiftentragrahmen. Phil. Penin Gummiwaaren-Fabrik Akt.-Ges., Leipzig-Plagwitz. 16/10 01. — P. 6338.

41b. 182864. Tropen-Jagd- oder Touristenhut mit einem unter der Krempe angeordneten Schleier. Theodor von Levetzow, Bremen. 14/8 02. — L. 10157.

41c. 182862. Stützfeder für Mützengestelle, bestehend aus einer Drahtflachfeder mit Ansetzplättchen für den Bund einerseits und den oberen Versteifungsreifen andererseits. Peter Küpper, Ronsdorf, Rheinl. 14/8 02. — K. 17237.

— 182863. Mützengestell für Militärmützen u. dgl. mit Drahtflachfedern zur Versteifung der Mütze. Peter Küpper, Ronsdorf, Rheinl. 14/8 02. — K. 17238.

42a. 182461. Apparat für perspektivisches Körperzeichnen, dessen Sehloch in verschiedene Stellung gebracht werden kann. Karl Theodor Behr, Zittau, Bautzenerstr. 7. 28/7 02. — B. 19913.

— 182826. Federnde Hülse für Stangenzirkel, hergestellt aus einem Rohrstück von rechteckigem Querschnitt, dessen eine eingeschnittene Seite federnde Zungen bildet. Franz Lappe, Camstatt. 9/7 02. — L. 9844.

— 182992. Nullenzirkel, dessen verstellbarer Schenkel in einem Viereck, durch welches auch das die Spitze aufnehmende Rohr geht, in einer eingefrästen Nuthe, mit seinem flachen Ansatz ein Scharnier bildend, befestigt ist. Max Hofmann, Chemnitz Altendorf, Gustav Adolfstr. 43. 14/7 02. — H. 18925.

42e. 182672. Rotirender Flüssigkeitsbehälter mit communicirenden Abtheilungen zur Hemmung der Bewegung bei Meßvorrichtungen. Vittorio Arcioni, Ivrea; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/8 02. — A. 5715.

42g. 182866. Schnurscheibenantrieb für Regulatoren von Phonographen, bei welchem die Schnur fast den ganzen Trieb berührt und an keiner Stelle zusammenfällt. Pfeiffer & Sandahl, Berlin. 16/8 02. — P. 7141.

42h. 182635. Klemmer, dessen Gläserfassungen entsprechend der Augenentfernung einstellbar sind, und dessen Schaukelstege ebenfalls in ihrer gegenseitigen Entfernung einstellbar und drehbar sind. K. W. Müller, Eberswalde. 12/3 02. — M. 12930.

— 182647. Glühlämpchenstativ für Mikroskopbeleuchtung mit regulirbarem Widerstand in der Fußplatte des Stativs und einer Dreh- und Feinstell-Einrichtung für das Glühlämpchen. Rudolf Fueß, Steglitz u. Dr Wilhelm Scheffer, Dresden. 16/7 02. — F. 8916.

42h. 182648. Senkrechte, mikrophotographische Kamera mit verstellbarer Anschlageinrichtung zum orientirten Aufsetzen des Mikroskopes und mit Einrichtung zum raschen Beiseiteschlagen des eigentlichen Kameratheiles für direkte Beobachtung am Mikroskop. Rudolf Fueß, Steglitz u. Dr Wilhelm Scheffer, Dresden. 16/7 02. — F. 8917.

— 182747. Markenbildvisir mit gewölbter Marke. Fa Carl Zeiß, Jena. 14/4 02. — Z. 2499.

42i. 182670. Wetterfestes Thermometer, dessen Skala durch einen durchsichtigen, von einem Blechmantel gehaltenen Celluloidüberzug geschützt ist. Joh. Mart. Siebert, Gotha. 2/8 02. — S. 8668.

42l. 182726. Eierprüfer, bestehend aus einem viereckigen Brettchen mit einem mit Oeffnung versehenen zusammendrückbaren Besichtigungskegel für das in der Oeffnung durch ein Gummiband gehaltene Ei. Adelbert Haecker, Hönbach b/Sonneberg, S/M. 13/8 02. — H. 19100.

— 182775. Apparat zur Untersuchung des Zuckerrübenbreies mittelst kalter, wässriger oder alkoholischer Digestion, bestehend aus Vorrathsflasche für die Digestionsflüssigkeit, Bürette und einigen tarirten Glaskolben. Dr Peters & Rost, Berlin. 2/8 02. — P. 7094.

42m. 182722. Tabelle mit Maaßeintheilung für die Webbranche zum Zählen der für die verschiedenen Dichten der Waare erforderlichen Rohre. Karl Merzky, Meerane i/S. 13/8 02. — M. 13789.

42n. 182678. Blattpräparate, welche in in Ständer einzusetzende Doppelglasplatten luftdicht eingeschlossen sind. Heinrich Sander, Cöln, Mechtildisstr. 12. 6/8 02. — S. 8677.

— 182812. Drehbarer Scheibenkalender, welcher das Kalendarium eines jeden Monats dann anzeigt, wenn die Monatsbezeichnung auf der unteren Scheibe in den Ausschnitt der oberen Scheibe paßt. Meisenbach Riffarth & Co., Berlin-Schöneberg. 22/7 02. — M. 13659.

43a. 182664. Elektrische Kontroluhr mit, bei jeder Bethätigung des markirenden Magneten, abwechselnd auf- oder niederschwingendem Markir-Schreibstift. Emil Eppner, Breslau, Königsstr. 30. 30/7 02. — E. 5501.

— 182712. Automatisch wirkender Geldbehälter, in welchem in der Mitte ein zweites Rohr eingesetzt ist, zum Zweck einen dritten Raum zur Aufnahme von Geldstücken zu schaffen. Bernhard Rogge, Berlin, Sebastianstr. 17. 12/8 02. — R. 11065.

43b. 182655. Zu selbstkassirenden Verkäufern für Briefmarken u. dgl. nach dem Bandsystem Schubwalzen zur Fortschiebung des Markenbandes, welche Rippen zur Führung des Bandes gegen seitliche Verschiebung haben. Willy Abel, Berlin, Blankenfeldestr. 6, u. Karl Strauß, Wiesbaden, Webergasse 3. 24/7 02. — A. 5699.

— 182662. Opferbüchse mit Tasche, welche die Geldstücke aufnimmt und abrollen läßt und dabei eine äußerlich sichtbare Figur in Bewegung setzt. Ernst Evers, Berlin, Johanniterstr. 6. 29/7 02. — K. 17117.

44a. 182693. Druckknopf, dessen U-förmige Feder durch ein darübergesetztes und durch Umbörtelung der Grundplatte befestigtes Hütchen überdeckt und festgehalten wird. Rudolf Pompe, Berlin, Ritterstr. 125. 9/8 02. — P. 7118.

— 182749. Schmuckanhänger mit eingelöthetem Karabinerhaken. Fa J. Emrich, Mühlacker. 12/5 02. — E. 5353.

— 182794. Armstulpen- bzw. Kragen- oder Hemdenknopf mit einem mittleren Wulst am Steg. J. Weber, Hamburg, Fischmarkt 2. 11/8 02. — W. 13251.

44a. 182859. Mechanikknopf mit zweischenkligem, federndem Schaft, welcher mit zweckmäßig gestalteten Enden in eine ein- oder zweischenklige Lasche oder Klappe greift und diese in verschiedenen Lagen festhält. Fa Leopold Stern, Berlin. 13/8 02. — St. 5468.

— 182860. An Uhrketten, Armbändern u. dgl. zu befestigendes Anhängsel mit Abreißkalender. Solms Heymann, Bad Kissingen. 13/8 02. — H. 19106.

44b. 182138. Winklig gebogene, daher pfeifenförmige Papier-Cigarren- und Cigarettenspitze. Jünger & Hahn, Berlin. 16/7 02. — J. 4021.

— 182696. Zündholzschachtelhalter, bestehend aus einer mit zwei elastischen Klemmbacken und einem als Anschlag dienenden Schieber versehenen Wandplatte. Deutsche Zündholzfabriken, Akt.-Ges., Berlin. 9/8 02. — D. 6985.

— 182721. Streichholzbehälter, welcher immer nur ein Streichholz entnehmen läßt, aus einem mit winkeligem Boden versehenen und an einem oben mit einer Rinne versehenen Stege auf- und abschiebbaren Behälter bestehend. Joseph Baron, Gleiwitz. 13/8 02. — B. 20028.

— 182795. Zweiräumige Taschendose zum Cigarrenabschneiden und Sammeln der Spitzen, mit im kleineren Raum an Gelenkhebeln gelagertem, mit Rückzugsfeder und Bethätigungshebel versehenem Messer mit ziehendem Schnitt. Georg Gaiser, Tübingen. 11/8 02. — G. 10034.

— 182861. Zündholzständer mit über der Aschenschale freischwebend angeordnetem Rost zum Auflegen der Cigarren. H. Apel, Konstanz. 14/8 02. — A. 5739.

— 182871. Cigarettenbehälter aus auf einer senkrechten Mittelwand beweglichem Häuschen zur Ausgabe von je einer Cigarette bei Aufwärtsbewegung des Häuschens. Frau Chala Wladimiroff, Berlin, Kurfürstenstr. 118. 18 8 02. — W. 13284.

— 182990. In einem abnehmbaren Schutzkorb angeordnete, auswechselbare Zündungsspirale für elektrische Cigarren- u. dgl. Dochtlampen in Verbindung mit auf ein Benzingefäß wirkendem Druckhebel, zwecks kräftigen Gasausstoßes bei Stromschluß. Otto Siebrecht, Iserlohn. 11/7 02. — S. 8590.

45a. 182729. Pflug mit ausziehbarem Grindel zum Verstellen der Grindellänge. Franz Joseph Hembes, Ober-Olm. 13/8 02. — H. 19102.

— 182959. Hintere Ein- und Ausrückvorrichtung an mehrscharigen Pflügen, verbunden mit Transportrolle. Max Münter, Ueckermünde. 18/8 02. — M. 13821.

45b. 182650. Vorrichtung zur unterirdischen Bewässerung von Bäumen. Oscar Beckmann, Cöln, Lothringerstr. 19. 21/7 02. — B. 19858.

45c. 182668. Rasen-Putzscheere aus zwei kammerartig gezahnten, übereinander gleitenden Messern, die durch zwei Handhebel hin- und herbewegt werden. August Schebur, Hagen i/W. 2/8 02. — Sch. 14886.

— 182724. Federnde, dreh- und verstellbare Deichselstütze für Mähmaschinen mit zwei, vier oder mehreren um eine gemeinschaftliche Achse schwingbaren Stützrollen. Wilhelm Stoll, Luckenwalde. 13/8 02. — St. 5466.

— 182730. Heu- und Dunggabel mit zweitheiliger, gleichzeitig als Klemmleiste für die auswechselbaren Zinken ausgebildeter Dille. Johann Hofmeister, Weiler b/Schorndorf. 13/8 02. — H. 19107.

45c. 182820. Weidenbindemaschine mit verstellbaren Druckhebeln und zwischen Führungen gleitenden Klemmbacken. Proskauer & Pauson, Berlin. 16/8 02. — P. 7140.

45f. 182695. Verschluß an Garten-, Reben- und Blechscheeren mit an der Innenseite der Schenkel

angeordnetem Sperrschieber und Stift. Ernst Jäger, Hilgen. 9/8 02. — J. 4055.

45f. 182735. Rebenscheere mit schiefwinkeligen Schnittflächen, welche durch diese Stellung zu einander einen ziehenden Schnitt bewirken. Fa Peter Kamphaus, Wald, Rheinl. 14/8 02. — K. 17235.

— 182879. Vorrichtung zum Binden von Blumen- und Blätterranken mit an einer hohlen, den Hauptdraht durchlassenden Spindel drehbar angeordneten Bindedrahtspulen. Daniel Fischer, Neustadt i/S. 27/11 01. — F. 8153.

45g. 182716. Schleudertrommeleinsatz mit schräg zum Radius gestellten, gewellten Flügeln. Alfred Meister, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 43. 12/8 02. — M. 13778.

— 182880. Aus zwei zwischen den Enden zweier Hebelpaare ausgespannten Drähten bestehende Abschneidevorrichtung für Käsemaschinen. Hans Bohn, Erfurt, Dorotheenstr. 2. 24/12 01. — B. 18375.

— 182882. Milchschleudertrommel mit über einander geschichteten, mit ringbachförmigen Erhebungen und Vertiefungen in einander passenden Blechtellern. — The Premier Cycle Co. Ltd, Nürnberg. 3/2 02. — P. 6608.

45h. 182707. Zerlegbare Box für Hunde und anderes Kleinvieh. Franz Hüttenrauch, Apolda. 11/8 02. — H. 19098.

— 182711. Bandförmige, klammerartig am Hundehalsband zu befestigende Steuermarke. Max Renner, Schöneck i/S. 12/8 02. — R. 11061.

— 182725. Heizbares Aquarium mit beheizbarem Wasserumlaufrohr und einem Regelungsschieber zwischen diesem und der Wärmequelle. August Knöppel, Hamburg, Caffamacherreihe 29. 13/8 02. — K. 17230.

— 182884. Lockton-Einrichtung an Eierbrut-Apparaten bzw. künstlichen Klucken. Paul Hohmann, Kl. Schauen b/Storkow. 11/3 02. — H. 17998.

45k. 182673. Acetylen-Mottenfang-Laterne für Weinberge mit über sechs oder mehr Ecken vorspringenden Falzen und darin eingeschobenen Glasscheiben mit selbstthätigem, regulirbarem Scheinwerfer und getheilter Carbid-Patrone. Hugo Kron, Kreuznach. 6/8 02. — K. 17177.

— 182771. Oberirdische Maulwurfsfalle aus gebogenem Draht mit Sicherung. Engelbert Monsiol, Oberbronn b/Niederbronn. 4/8 02. — M. 13739.

— 182808. Fliegenfänger, bestehend aus einer runden, mittelst Deckels luftdicht verschließbaren Schachtel mit lose darin angeordnetem Leimbehälter und Papierröllchen. Fa J. F. Fischer, Leipzig. 15/8 02. — F. 9019.

— 182883. Thierfalle mit auf geneigter Ebene angeordnetem, in einem mit Ein- und Austritt versehenen Gehäuse eingeschlossenem Fangteller. P. A. Brendgen, Cöln, Humboldtstr. 1. 27/2 02. — B. 18834.

46c. 182955. In das Luftsaugrohr eingeschaltete, aus einer Drosselklappe bestehende Luftzuführungsregulirung für automatische Spritzvergaser. Neckarsulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 16/8 02. — N. 3933.

— 182956. In das Luftansaugrohr eingeschaltete, aus einem durch Verschraubung genau einstellbaren Verdränger bestehende Luftzuführungsregulirung für automatische Spritzvergaser. Neckarsulmer, Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 16/8 02. — N. 3934.

47a. 182448. Drehbank mit einem im vorderen Theile des Spindelstockes untergebrachten Rädervorgelege, welches von einer Schutzhaube vollkommen verdeckt ist. Wilhelm Eduard Marx, Leipzig-Kleinzschocher, Klarastr. 4. 9/7 02. — M. 13585.

47a. 182815. Zur Vermeidung eines besonderen Mutterschlüssels mit Stiel versehene Mutter. Neckarsulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 16/8 02. — N. 3931.

47b. 182677. Staubsicheres Lager mit seitlich abgeschrägtem, zur Aufnahme von Schnur o. dgl. eingedrehtem, mittelst anschraubbarer Metallscheiben und Filzplatten abgeschlossenem Lagerkörper, der von kapselartigen Gehäusen umgeben ist. Oskar Lämmerzahl, Göschwitz. 6/8 02. — L. 10123.

— 182813. Holzriemenscheibe mit aufgeleimter und ballig abgedrehter Lederbandage. Carl Dröder, Nordhausen. 15/8 02. — D. 7002.

— 182974. Tretschemel mit im Trethebel angeordnetem nach oben schlagenden Scharnier. Traugott Gutt, Niederschönhausen. 11/3 02. — G. 9458.

47c. 182605. Mit Büchse, Hülse, Flügelkörper und unter Federwirkung stehenden Gewichtshebeln versehene Centrifugalkupplung. Fa G. Holcroft, Niederbronn. 4/8 02. — H. 18324.

47d. 182610. Gelenkkette, deren glatte Gelenkbolzen mittelst durch Auge und Bolzen durchgesteckter Stifte, Schrauben, Splinte, Niete o. dgl. festgehalten sind. Groß & Froelich, Stuttgart-Karlsvorstadt. 9/8 02. — G. 10037.

— 182611. Seilverbindungsklemme, aus zwei an beiden Seiten einer Mittelwand angebrachten, sich verjüngenden, entgegengesetzt gerichteten Hülsen und eingesetzten konischen Keilen. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 9/8 02. — F. 8987.

— 182612. Seil- oder Drahtklemme, aus einer sich verjüngenden Hülse mit konischem Keil, die mit einem Ansatz versehen ist. Felten & Guilleaume, Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 9/8 02. — F. 8988.

47e. 182737. Oelschmierpumpe mit Regulirventil in der Saugleitung. Rudolph Nelder, Döbeln. 15/8 02. — N. 3926.

— 182738. Cylinderöler mit als Ventilsitz ausgebildetem Boden. Rudolph Neider, Döbeln. 15/8 02. — N. 3927.

47f. 182767. Zweitheilige Rohrschelle ohne Schrauben, aus in einandergefügten Theilen mit konischem Verschluß. Fa Sebastian Blauhorn, Nürnberg. 25/7 02. — B. 19898.

— 182806. Schraubenkopf für Verdichtung von Brennlampen, Tintenfässern 2c., welcher mit zwei angelenkten, umlegbaren Flügeln versehen ist. Fa E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 15/8 02. — H. 19117.

— 182994. Schlauch mit Theerkordelumwickelung, die mit dem Gummi fest verbunden ist. Heinrich Schnippe, Hörde. 17/7 02. — Sch. 14820.

47g. 182443. Ein vom Regulator beeinflußtes und mit einem Absperrventil verbundenes Doppelsitzventil mit horizontalen Kanälen um das Gehäuse. Fr. Albert Kampf, Quedlinburg. 26/6 02. — K. 16931.

— 182640. Vorrichtung zum Ablassen von Flüssigkeiten (Petroleum u. s. w.) aus Kesseln auf Eisenbahnwagen mittelst durch Kegelräder angetriebenen, beide Abflußrohre öffnenden oder schließenden Hahnes. Hyazinth Kubitza, Roßberg b/Beuthen, O/S. 4/7 02. — K. 16992.

— 182671. Gashahn mit einem Wasserhahn verbunden, sodaß mit nur einem Griff beide Hähne gleichzeitig geöffnet und geschlossen werden. H. Kikow & Co., Berlin. 5/8 02. — K. 17228.

— 182809. Gasdruck-Regulator mit daran angebrachtem Schlitz und Mantel, der sich selbstthätig hebt und senkt. Franz Schevardo, Bonn, Brückenstr. 30. 15/8 02. — Sch. 14956.

49a. 182708. Horizontalbohrmaschine, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckspindel tiefer als die Bohrspindel liegt und erstere zur Aufnahme einer Planscheibe, kombinirt mit Schnörkel-, Rundeisen- und anderen Bohrvorrichtungen eingerichtet ist. Robert Auerbach, Saalfeld a/S. 11/8 02. — A. 5732.

49b. 182839. Centrirendes Bohrfutter, dessen Backen durch Drehen der Spannhülse mittelst besonderen Schlüssels festgezogen werden. Ludw. Subicatis, Rummelsburg, Alt-Boxhagen b/Berlin. 31/7 02. — S. 8664.

51c. 182340. Klaviatur-Saiten-Instrument mit über einander liegenden Saiten, Anreißvorrichtung und Dämpfermechanismus. Otto Tröger, Brunndöbra. 26/4 02. — T. 4675.

— 182833. Musikinstrument zum Flöten und Blasen, aus Hohlcylinder mit oberem Mundstück und unterem abnehmbaren Darmverschluß und mit abnehmbaren Schalltrichtern an den beiden Enden. Theodor Wittich, Hamburg-Barmbeck, Vogelweide 13. 23/7 02. — W. 13183.

— 182836. Mundharmonika, mit darin befindlichem, aufklappbarem Taschenmesser. Hugo Eickenberg jr, Merscheid. 24/7 02. — E. 5484.

— 182838. Mandolinblättchen aller Art aus Hartgummi. Fa Max Otto, Markneukirchen. 30/7 02. — O. 2411.

51d. 182834. Anordnung von Pfeifen an Spiel-Apparaten für Tasteninstrumente, wobei die Pfeifenventile von den Tastenhebeln entsprechend bethätigt werden. Fabrik Leipziger Musikwerke vorm. Paul Ehrlich & Co. Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 23/7 02. — F. 8933.

52a. 182651. Beim Rückwärtsdrehen der Maschine erfolgende Spannungsauslösung an Kettenstich-Nähmaschinen. Maschinenfabrik „Union", Leipzig-Stötteritz, G.m.b.H., Leipzig-Stötteritz. 21/7 02. — M. 13648.

— 182657. Schiffchenkorb für Bogenschiffchen-Nähmaschinen mit am Korb gelagertem, von oben zu bedienendem, zweiarmigem Hebel als Schiffchenausheber. Fa Hermann Köhler, Altenburg, S/A. 26/7 02. — K. 17103.

— 182849. An einem Fingerhut oder Nähring anzubringende Trenn- und Fadenschneidevorrichtung. Rudolf Zimpel, Berlin, Skalitzerstr. 30, u. Max Witzgall, Weißensee b/Berlin. 7/8 02. — Z. 2601.

52b. 182679. Dreitheilige Walze für Stickmaschinen, deren einzelne, in Längsrichtung verleimte Stücke durch eingeleimte Zapfen zusammengehalten werden. Alfred Rudolph, Plauen i/V., Pestalozzistr. 40. 7/8 02. — R. 11045.

54a. 182831. Vorrichtung zum Zusammenkleben von Papierbogen an abwechselnden Stellen, bestehend aus über einen Tisch mit drehbaren Bogenauflegern beweglichem Schlitten mit Gummirwalze und Klebstoffbehälter. Siegfried Frenkel, Halle a/S., Dompl. 9. 21/7 02. — F. 8923.

54b. 182347. Diagrammformular mit Vielfache der theoretischen Luftmenge enthaltender Eintheilung. Carl A. Hartung, Berlin, Holsteiner Ufer 9. 15/7 02. — H. 18929.

— 182615. Aufklebadresse mit untergeklebtem Band zum leichten Entfernen des Absenderfirmenaufdrucks. Paul Brady, Hildesheim. 9/8 02. — B. 20025.

— 182623. Aus in Drehrichtung der Auftragwalze laufendem Transportorgan bestehende Umkehrvorrichtung für die Bögen an Leimauftragmaschinen. Guschky & Tönnesmann, Düsseldorf. 12/8 02. — G. 10044.

— 182649. Zwei oder mehrfarbige Darstellungen, bei deren Betrachtung durch ein geeignet gefärbtes durchsichtiges Mittel, eine Farbe aufgesaugt wird, während die andere dunkler erscheint. Fritz Meder, Frankfurt a/M., Langestr. 25. 18/7 02. — M. 13650.

54b. 182661. Formular zur amerikanischen Buchführung, bei welchem außer den bisher üblichen Kolonnen noch solche für Bilanz-Conto, Aktiva, Passiva und Conto-Corrent-Conto vorgesehen sind. Ernst Wucher, Gera, Reuß. 29/7 02. — W. 13205.

— 182666. Ansichtskarte, aus einer Korrespondenzkarte mit auf ihrer Rückseite aufgeklebtem Abziehbild. Gebr. Kronheimer, Fürth i/B. 31/7 02. — K. 17132.

— 182763. Rabatt-Spar-Karte, dadurch gekennzeichnet, daß der Innen- und Außenraum theilweise für Reklamezwecke zu benutzen ist. Hermann Kampen, Hamburg-Barmbeck, Hamburgerstr. 113. 22/7 02. — K. 17068.

— 182781. Couvert mit im Falz der Klappe oder an der Seite eingenähtem Faden, zum Schnelläffnen desselben. Isaac Lorié, Hamburg, Eimsbütteler Chaussee 21. 6/8 02. — L. 10124.

— 182801. Ansichtspostkarte, welche es gestattet, Einzeltheile der Darstellung aus der Kartenebene vorzubewegen. Hans Alex. Wagner, Pfaffstätten, N/Oest.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/8 02. — W. 13258.

54f. 182646. Gerade und biegsame Papierstoffhohlkehle für Gießereimodelle u. dgl. Georg Häußler, München, Geyerstr. 14. 15/7 02. — H. 18916.

54g. 182667. Reklameschrank mit einzeln auswechselbaren, das Zifferblatt einer Uhr umrahmenden Reklametafeln. A. H. Julius Rohde, Hamburg, Kl. Reichenstr. 1. 1/8 02. — R. 11020.

— 182753. Runde Reklameuhr, deren die Reklamedarstellung aufnehmendes Zifferblatt aus einem beliebig geformten Glas- oder Celluloidplakat besteht. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilhelm Schell jr, Offenburg. 7/7 02. — G. 9887.

— 182783. Mit überzähligen, nur mit Reklame-Anzeigen bedruckten Karten versehenes Spiel Karten. Hans A. Prahl, Kreuzbergstr. 10, Adolf Körner, Barutherstr. 1, u. Theodor Schulze, Urbanstr. 7, Berlin. 7/8 02. — P. 7112.

— 182796. Klappcircular-Offertenbrief mit einsteckbarer, den Verschluß bildender Zunge. Rollenberg & Schob, Berlin. 11/8 02. — R. 3920.

— 182800. Schaufensterständer für Goldwaaren u. dgl., dessen Durchbrechungen mit Glaseinlagen versehen sind. Hermann Schulze, Eilenburg. 13/8 02. — Sch. 14946.

— 182816. Rotirender, durchleuchteter Reklame-Behang, an Flügelrädern angebracht, welche von einer darunter befindlichen Lichtquelle in Bewegung gesetzt werden. D. Fried. Otto & Co, Mittweida i/S. 16/8 02. — O. 2419.

— 182875. Anker zum Befestigen von Firmenschildern mit festem Haken am unteren Ende und verstellbaren Haken auf dem oberen Ende eines Flacheisens. Fabrik kunstgewerblicher Glasdecorationen Heßling & Brüne vorm. Ernst Wilke & Cie, Bonn. 18/8 02. — H. 19128.

— 182918. An Cigarrenkisten und anderen Waaren zu befestigender, aus einem Stück Draht gebogener und mit Zunge, Griff und Haken versehener Bestand-, Lager-, Preis-2c. Karten-Halter. Nikodemus Schachta, Elbing, Erste Niederstr. 18. 4/8 02. — Sch. 14890.

— 182962. Etikett aus einer durch Unterlage versteiften oder an sich steifen Scheibe aus Celluloid, Pappe oder Holz 2c. und einer oder mehreren Schrauben beliebiger Art zum Befestigen an das

im Innern der Waare befindliche Brett. Hans Günther, Bensheim. 18/8 02. — G. 10057.

54g. 182975. Gestell für Schaufensterauslagen, bei welchem die in Augenhöhe befindlichen Konsolen für die Auslegeplatten waagerecht, die darüber und darunter befindlichen jedoch nach vorn geneigt sind. Simon Karl Geißen, Dresden, Grunaerstr. 10. 24/3 02. — G. 9508.

— 182984. In Glas oder Metall eingeätzte oder eingeblasene und mit Farbe überstrichene Zahlen oder Buchstaben für Laternen und Schilder. F. F. A. Schulze, Berlin, Fehrbellinerstr. 47/48. 4/6 02. — Sch. 14605.

— 182985. Etiquette mit an derselben angebrachter Sicherheitsnadel. Gebr. Göbel, Cranzahl i/S. 5/6 02. — G. 9763.

56b. 182830. Schwenkbarer Sattelhalter für Pferdeställe, mit selbstthätiger Festlegung für die Gebrauchsstellungen. L. Bernhard & Co., Berlin. 21/7 02. — B. 19861.

57a. 182851. Metallne Filmspule mit durch eine Abflachung der Rolle und ein von den Bordscheiben gehaltenes Stäbchen gebildeter Filmklemme und Nuth in der Rolle. Hermann Schurz, Dresden, Kreuzstr. 6. 7/8 02. — Sch. 14922.

57c. 182727. Kopirbrett für Photographen, mit federnden, seitlich beweglichen, die Kopirplatte haltenden Zwingen. Gustav Pirwitz, Charlottenburg, Sophie Charlottenstr. 32. 13/8 02. — P. 7131.

— 182818. Kopirrahmen mit Horizontal-, Vertikal- und Diagonaltheilung der Deckplatte. Otto Berlebach, Mulda i/S. 16/8 02. — B. 20051.

— 182819. Kopirrahmen mit zweimaliger bzw. Parallel-Theilung der Deckplatte. Otto Berlebach, Mulda i/S. 16/8 02. — B. 20052.

— 182856. Photographische Kopirrahmen-Einlage für Postkarten, bei welcher das Negativ in einem festen Lager-Ausschnitt ruht, und die der nicht zu belichtenden Postkarten-Fläche zugleich als Maske dient. Wilh. Baumann, München, Neuhauserstr. 2. 12/8 02. — B. 20029.

— 182960. Zusammenlegbarer Apparat zur Aufnahme von Entwicklungsplatten, mit getheilten bzw. umlegbaren Seitenwänden. Louis Grünewald, Hamburg, Abcstr. 18. 18/8 02. — G. 10047.

— 182995. Belichtungszeitmesser mit mehrfachen farbigen, durchsichtigen Einlagen und Skala, mit einem sektorförmigen, eine runde Oeffnung enthaltenden Gehäuse. M. Kandler, Braunschweig, Prinzenweg 9. 19/7 02. — K. 17059.

58a. 182787. Preßdeckel für Oelpressen mit Roßhaareinlage und Woll- oder Kameelhaarumkleidung. J. C. Martini, Schlotheim. 8/8 02. — M. 13757.

58b. 182976. Glühofen für keramische Mostfänge und Druckflächenbeläge für Kelterpressen, dessen Thür Glühraumbreite hat. Peter Biwer, Riol b/Trier. 9/5 02. — B. 19376.

59a. 182723. An den Schwengel angelenkte Hebelübersetzung zur Erleichterung des Schwengelantriebes bei Jauchepumpen u. dgl. Josef Müller, Zedlitz b/Friedenthal-Gießmannsdorf. 13/8 02. — M. 13804.

59c. 182741. Steuerung für durch ein gasförmiges Druckmittel betriebene Pumpen mit einem die Druckluft-Ein- und Auslaßventile unter Vermittelung eines Ueberfallhebels bethätigenden, begrenzt beweglichen Schwimmer. Gustav Hahn, Haan. 15/8 02. — H. 19110.

60. 182877. Selbstthätig wirkender Regulator für hydraulische Schützen u. dgl., mit Kugeln an Kabeln mit einer verschiebbaren Platte. E. Hodez & Co., Bissen, Luxemburg; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 2/2 01. — H. 15419.

63b. 182444. Fleischerwagen mit einem in der Längsrichtung in der Mitte getheilten Verdeck. Franz Bartkowiak, Posen, Grabenstr. 4. 3/7 02. — B. 19742.

63b. 182773. Doppelt wirkende Zugbremse für Gefährte aller Art mit auf Federn ruhendem Wagenkasten, bestehend aus einem nachgiebigen, an der Bremsstange befestigten und über eine an der Hinterradachse befindlichen Rolle geführten Zugorgan. Hubert Haase, Berlin, Kolonieстr. 147. 4/8 02. — H. 19040.

63c. 182772. Selbstsperrende Lenkvorrichtung für Motorwagen mit Schneckenrad und Schnecke. Georg Hoffmann, Berlin, Schleiermacherstr. 7. 2/8 02. — H. 19037.

63d. 182644. Zerlegbare Automobil-Reifen-Felge, deren Rand nach Entfernung zweier Spannschrauben abnehmbar ist und das Auflegen und Abnehmen der Bereifung erleichtert. Gustav Steinhoff, Hannover, Dessauerstr. 1. 14/7 02. — St. 5411.

— 182754. An Fahrrädern im Steuerrohr eine Blattfeder, welche durch ihren Druck auf das unrunde Lenkstangenrohr dessen Drehung hindert. R. W. Sh. Coleman, Wiesbaden, Rheinstr. 31. 9/7 02. — C. 3520.

— 182759. Zweitheilige, zerlegbare Automobilreifen-Felge, dadurch gekennzeichnet, daß der eine Felgenrand, nach Entfernung eines Spannringes, abzuziehen ist, zwecks leichteren Auflegens resp. Abnehmens der Bereifung. Gustav Steinhoff, Hannover, Dessauerstr. 1. 14/7 02. — St. 5412.

63e. 182638. Laufmantel für Pneumatikräder mit innerhalb des Gummimantels gruppenweise angeordneten Lagen elastischer Haut mit darauf folgenden Textilgewebelagen. Koch & Palm, Elberfeld. 5/6 02. — K. 16801.

— 182750. Zwischen Luft- und Laufschlauch eingefügter Stahlpanzer bei Fahrrädern, Automobilen u. dgl., aus auf einen dem Durchmesser der Räder entsprechenden Drahtring aufgereihten, sich theilweise überdeckenden Schuppen. Philipp Bender u. A. W. Wedel, Guntersblum. 20/5 02. — B. 19417.

— 182777. Radreifen, bestehend aus einem eine Füllung aus Korkmehl und einem Bindemittel enthaltenden Schlauche. Joseph Hajek, Breslau, Matthiasstr. 20. 5/8 02. — H. 19051.

63g. 182782. Werkzeugtasche für Fahrräder, mit abnehmbarem Musterkoffer. Aloys Dame, Magdeburg, Frankestr. 2. 7/8 02. — D. 6981.

63h. 182755. Konussicherung für Fahrradkugellager aus einem mit Rillen und Ansatz versehenen, kegelförmigen Sicherungsstück. R. W. Sh. Coleman, Wiesbaden, Rheinstr. 31. 9/7 02. — C. 3521.

63i. 182762. Federbremsvorrichtung für Freilaufräder aus einer geschlitzten Feder, die durch eine dem Freilauf analoge Vorrichtung ausgelöst und gegen die innere Wandung der Bremsscheibe zwecks Bremsung gedrückt wird. Frank Gloor, Ste Croix; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. Alois Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 21/7 02. — G. 9963.

64a. 182885. Flaschenverschluß mit die Gummidichtung schützendem, deren Pressung begrenzendem und gegen Zerstörung sicherndem ringförmig ausgebildetem Verschlußkörper. Herm. Arold, Halle a/S., Thalamstr. 2. 15/4 02. — A. 5458.

65a. 182631. Rettungsboot mit gewölbtem, abschließbarem Oberdeck mit nach außen vorstehenden Leuchtkörpern und Lampen. Jos. Walter Sigge, Hoboken; Vertr.: Friedrich Weber jun., Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 6/6 01. — S. 7398.

— 182675. Schiffsstuhl aus beliebigem Gestell mit Sitz bzw. Lehne aus schwimm- und tragfähigem Stoff. C. F. Gabel, Hamburg, Böckmannstr. 47. 6/8 02. — G. 10012.

66b. 182807. Vorrichtung zum Ausstoßen der Transportschnecke an Fleischschneidemaschinen, bestehend

aus einem umlegbaren Hebel mit schraubenförmiger Nuth. Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid. 15/8 02. — A. 5742.

67c. 182752. Mit einem federnden Treibriemen oder Treibspiralfeder zum selbstthätigen Wenden der Klinge versehener Abziehapparat. C. Wilh. Asbeck, Wald b/Solingen. 3/7 02. — A. 5640.

68a. 182523. Thürsicherung aus einer anschraubbaren, scharnierartig beweglichen Lamelle, die mit einem Schlitz zur Aufnahme des Schlüsselringes versehen ist, zur Verhinderung des Herausstoßens des Schlüssels. Gottfried A. K. Menge, Bremen, Pieperstr. 11. 19/7 02. — M. 13639.

— 182757. Sicherheitsschlüssel, aus fünf Theilen hergestellt, wovon vier Theile stets im Schlosse verbleiben, während der fünfte Theil (Schlüsselschaft) die Schließung und Oeffnung durch Einführung bewerkstelligt. Mathias Botzenhart, Pfersee. 11/7 02. — B. 19793.

— 182785. Balkonschloß mit gleichzeitig die Falle und die Riegelstangen bewegendem Getriebe und Sperrorgan für die letzteren in geschlossener Lage. Reinhard Steib, Wiesbaden, Kirchgasse 11. 8/8 02. — St. 5463.

— 182845. Für jede Lage verwendbares Möbelschloß mit Zuhaltungen, Riegelrücktreibfeder und vierstrahligem Schlüsselloche, aus welchem man bei vor- wie auch zurückgeschobenem Riegel den Schlüssel herausziehen kann. Fa Emil Lehnartz, Remscheid-Bliedinghausen. 2/8 02. — L. 10115.

— 182924. Schloßfalle und Schloßdecke mit Schlitzloch für einen am Drückernußflügel befindlichen Zapfen. Albert Kiekert, Heiligenhaus. 7/8 02. — K. 17219.

— 182925. Vermittelst scharnierartig wirkender Glieder verbundene Feder und Drückernuß in Schlössern. Albert Kiekert, Heiligenhaus. 7/8 02. — K. 17220.

68d. 182742. Feststellvorrichtung für Fenster, bestehend aus einer Schlitzschiene am Fensterrahmen mit lyraartiger Einschnappfeder für den Gleitstift eines Armes am Fensterflügel. Oscar Eichholz, Leipzig, Katharinenstr. 13—17. 7/9 01. — E. 5462.

69. 182739. Messererl mit Backen aus einem Stück, bestehend aus einem zur Bildung der Backe am Ende mehrfach gefalteten Blechstreifen. Walter Berchter, Ohligs. 15/8 02. — B. 20048.

— 182740. Messer mit auf dem Erl angebrachtem Bilde, das durch eine entsprechende Ausarbeitung der Schale sichtbar und durch ein in die Ausarbeitung der Schale passendes Glas geschützt wird. Fa Carl Aug. Meis, Solingen. 15/8 02. — M. 13810.

70a. 182628. Aluminiumschreibstift resp. -Griffel in Schreibfederform für Schiefertafeln. Anton Kuhl, Essen a/Ruhr, Margarethenstr. 60. 14/8 02. — K. 17239.

70b. 182376. Füllfederhalter-, Federhalter- und Sachenschützer mit beweglich angebrachter Klemme zum Festklemmen des Schützers an dem Taschensaume. Max Wach, Halle a/S., Königstr. 79. 2/7 02. — W. 13066.

70d. 182627. Löschrolle, bestehend aus einem aufgerollten, endlosen Löschpapierstreifen, der über eine elastische Hülse gezogen und daselbst festgeklemmt ist. Willy Freiherr von Reiswitz, Hamburg, Brahmsallee 21. 13/8 02. — R. 11068.

70e. 182584. Vorrichtung zur Tisch- oder Reißbrettverlängerung, bestehend aus einer mittelst Klammer anzuschraubenden Stange. Haagen & Rinau, Bremen. 3/7 02. — H. 18836.

— 182587. Verstellbarer Metallanschlag für Reißschienen. Albert Reitler, Lahr i/B. 11/7 02. — R. 3886.

70e. 182621. Zusammenrollbares, mit Oese und Band zur Befestigung an der Brust bzw. am Hals zu befestigendes Schreibbrett zur Benutzung im Freien oder während Eisenbahnfahrten. M. Bertling, Blankenburg, Harz. 12/8 02. — B. 20024.

— 182905. Schnurspanner zum Linienziehen auf einer Wandtafel. Louis Theodor Becker, Leipzig-Reudnitz, Obere Münsterstr. 4. 19/7 02. — B. 19848.

— 182966. Lineal mit auf einem Schieber angeordneter Skala und einem um eine Achse drehbaren Zeiger mit Gegengewicht. Martin Schaefer, Cöln a/Rh., Moltkestr. 28. 18/8 02. — Sch. 14961.

71a. 182835. Knopfstiefel, dessen Obertheil des Schaftes ganz aus poröfem Gummizug besteht. Thoren, Reichert & Co., Schwelm. 24/7 02. — T. 4799.

— 182855. An der vorderen Fersenpartie des Verschlusses ausgezackter Stiefel. Frankfurter Schuhfabrik, A.-G. vorm. Otto Herz & Co., Frankfurt a/M. 11/8 02. — F. 8990.

71b. 182601. Sohle mit aus Drahthaspen bzw. -Krampen bestehender Metallbewehrung. August Schurmann, Jävenitz. 31/7 02. — Sch. 14882.

— 182967. Mit Gleitrolle ausgestattete Schnürverschlußöse für Schuhwerk, bei welcher der Oesenkopf den Gleitrollenzapfen in gedecktem Lager aufnimmt. Paul Redlich, Berlin, Winsstr. 5. 18/8 02. — R. 11088.

71c. 182843. Einrichtung zum Abreiben des Wachses der Schnitte und Gelenke an Schuhwerk aus horizontallaufenden Stoff-, Filz- u. dgl. Scheiben. Johann August Mücklisch, Weißenfels. 2/8 02. — M. 13731.

74a. 182189. Auslösungsvorrichtung für mechanische und elektrische Signal-Uhren, deren Zifferblattreif mit 24 Stunden-Theilung umkreist wird von concentrischen Einschnitten, in denen Schieber sich auf die Signal-Zeiten stellen lassen. Karl Kohler, Neustadt, Bad. Schwarzwald. 18/7 02. — K. 17047.

— 182965. Kastenförmig ausgebildete Fallscheibe mit elastischen und festen Wänden, in denen das Geschoß aufgefangen und die Druckwirkung des Geschosses auf eine auszulösende Verriegelung übertragen wird. Julius Mohs, Brandenburg a/H. 18/8 02. — M. 13819.

77a. 182768. Schwimmgürtel aus luftdicht verschlossenen, in zusammenhängenden Hülsen befestigten Blechbüchsen. Herm. Prager-Bauer, Zürich; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/7 02. — P. 7081.

— 182921. Turngerüst mit Stange zum Teppichklopfen. Carl J. Jansen, Brühl b/Cöln. 5/8 02. — J. 4044.

77b. 182652. Gestell für Rollschuhe, aus gestanzten, geprägten oder gekröpften Schienen und Trägerstützen. Christoph Reich, Schmalkalden. 22/7 02. — R 10987.

77c. 182743. Vorrichtung zum richtigen Aufstellen der Kegel, bestehend in an denselben angeordneten Metallschuhen mit Einstellzapfen für die mit Löchern versehene Bodenplatte. Ernst Schultze, Mühlenkamp 29/31, u. Carl Kirschstein, Bachstr. 48, Hamburg. 30/10 01. — Sch. 13401.

— 182948. Lotterie-Kugelspiel für Kinder, bestehend aus einem Einwurfhäuschen, einem durchlochten, mit Zwecken benagelten Becken, einer gleichfalls benagelten, schiefen Ebene und einer Anzahl daneben angeordneter Thore zum Durchlaufen für die Kugeln. Schreiter & Schönherr, Lauterbach, Erzg. 15/8 02. — Sch. 14955.

77f. 182639. Reisenbahnspielzeug, bestehend aus einem Kasten, in dem zwei mittelst Riemenbetriebes drehbare Wellen gelagert sind, deren eine die Reisenbahn mitbewegt. Paul Welzel, Perleberg. 7/6 02. — W. 12943.

77f. 182645. Aus Eisen gestanztes Laufrädchen für laufende Blechmäuse, Krokodile, Käfer und andere mittelst Laufrädchen bewegte Spielwaaren. Richard Ernst, Leipzig-Lindenau, Merseburgerstr. 63. 14/7 02. — E. 5457.

— 182774. Spielzeug aus einem drehbaren Gestell und an demselben drehbaren, in Folge der Drehung turnerische Bewegungen machenden, gelenkigen Figuren. Carl Gastreich u. Fr. Klenke, Düsseldorf, Fürstenwall 226. 2/8 02. — G. 10024.

— 182784. Mit einer der Anzahl der Spieler entsprechenden und zur Markirung der Reihenfolge derselben bei jeder Runde bestimmten Zahl von überzähligen Karten versehenes Spiel Karten. Hans A. Prahl, Kreuzbergstr. 10, Adolf Körner, Barutherstr. 1, u. Theodor Schulze, Urbanstr. 7, Berlin. 7/8 02. — P. 7113.

78e. 182977. Zeitzündapparat mit Uhrwerk für elektrische Minenzünder. Wilh. Norres, Schalke. 13/5 02. — N. 3781.

— 182979. Dichtung an Zündschnurzündern mit Papierhülsen durch Aufstecken einer Metallmuffe, die federnd oder gepreßt die den Boden bildende Einfaltung dichtet. Wilh. Norres, Schalke. 28/5 02. — N. 3806.

— 182980. Dichtung an Zündschnurzündern mit Papierhülsen durch Einlegen von Watte, Asphalt, Guttapercha o. dgl. in die den Boden bildende Einfaltung. Wilh. Norres, Schalke. 28/5 02. — N. 3863.

— 182981. Dichtung an Zündschnurzündern mit Papierhülsen durch Aufstecken einer konischen Muffe auf die den Boden bildende Einfaltung. Wilh. Norres, Schalke. 28/5 02. — N. 3864.

— 182982. Dichtung an Zündschnurzündern mit Papierhülse durch Aufstecken einer cylindrischen Muffe auf die den Boden bildende konisch gestaltete Einfaltung. Wilh. Norres, Schalke. 28/5 02. — N. 3865.

— 182983. Dichtung an Zündschnurzündern mit Papierhülsen durch festes Umwickeln der den Boden bildenden Einfaltung mit Draht, Bindfaden u. dgl. Wilh. Norres, Schalke. 28/5 02. — N. 3866.

80c. 182512. Ziegel-Ringofenschmauchvorrichtung mit oben angeordnetem, ellipsenförmigem Schmauchkanal und beweglichen, aus mehreren verschiebbaren Stücken bestehenden Rohren. Josef Jacobi, Duderstadt. 30/6 02. — J. 4000.

81c. 182281. Schachtel zum Verpacken von Spielwaaren mit einem Ausschnitt am Deckel und unter demselben befestigter durchsichtiger Scheibe. G. A. Scheidler Sohn Cartonnagenfabrik, Zirndorf. 2/8 02. — Sch. 14892.

— 182637. Farbbüchse aus gefärbtem Glase von beliebiger Form, deren Färbung der in ihrem Innern enthaltenen Farbe entspricht. Albert Pinkowitz, Frankfurt a/M., Allerheiligenstr. 40. 6/5 02. — P. 6914.

— 182683. Cachoupastillenpackung in Form einer von einer Papierhülle umschlossenen Cachoupastillenrolle. Adolphe Bippert, Sainte-Marie-aux-Mines b/Markirch. 8/8 02. — B. 20003.

— 182790. Behälter mit an der Seite anliegendem, beim Entleeren durch Handgriff festzuhaltendem Deckel. Ernst Buck, Stuttgart-Berg, Poststr. 40. 11/8 02. — B. 20026.

— 182802. Cigarrenkiste mit gezinkt ineinandergreifenden Ecken. Carl Fischer & Söhne, Altona. 13/8 02. — F. 8999.

— 182986. Flaschenkasten mit durch Winkelrahmen aus gebogenem Bandeisen gehaltenen Bodenleisten, mit durch Schloßfedern festgestelltem, herausnehmbarem Einsatz und Kreuzklammerecken. Julius Georges, Berlin, Scharnhorststr. 3. 3/7 02. — G. 9454.

81b. 182792. Im Querschnitt ovaler, mit abgeschrägter Oeffnung versehener Handkasten zum Einwurf des Mülls in Müllschächte. P. Heinroth, Berlin, Unter den Linden 28, u. Gustav Puck, Friedenau. 11/8 02. — H. 19092.

82b. 182624. Antrieb für Centrifugenkessel mittelst Kegelräder. Tillm. Gerber Söhne, Krefeld. 13/8 02. — G. 10042.

83a. 182706. Mit runden Aussparungen versehene, gefütterte Gummidichtung für die Deckelfugen an Taschenuhrgehäusen. A. Loyson, Straßburg i/E., Steinwallstr. 46. 11/8 02. — L. 10150.

85a. 182758. Abfüllhahn, insbesondere für kohlensäurehaltige Getränke mit federbelastetem hohlen Gleitstück, dessen Ueberströmöffnung nur in eingedrückter Hahnstellung freigegeben wird. Dr Heinrich Winter, Charlottenburg, Kantstr. 150a. 14/7 02. — W. 13120.

— 182779. Wasserreinigungsvorrichtung mit unterhalb eines den Luftzutritt gestattenden Gerüstes angeordneten kommunicirenden Kieslagen. August Garde, Grünberg i/Schl. 6/8 02. — G. 10023.

85b. 182323. Wassermeßvorrichtung an Wasserreinigungs-Apparaten mit Ueberlaufheber. Constantin Menke, Mannheim, D. 4. 10. 31/7 02. — M. 13710.

— 182798. Wasserreinigungsapparat mit auswechselbaren Filtereinsetzkästen. A. C. Iseler, Leipzig-Plagwitz. 12/8 02. — J. 4057.

85d. 182780. Vorrichtung zur Förderung reinen Wassers mit beziehentlich in den Schmutz- und Reinwasserbehälter eintauchenden neben einander liegenden Saugrohren. August Garde, Grünberg i/Schl. 6/8 02. — G. 10028.

— 182786. Reserveverschluß für Wasserleitungen, bestehend aus einem zwischen das Zuleitungsrohr und den Ablaßhahn eingeschalteten Kugelventil. K. G. Frost u. Ernst Winzer, Leipzig-Lindenau, Weststr. 21. 8/8 02. — F. 8985.

— 182878. Als Brunnen und Lösch- oder Sprenghydrant benutzbarer Wasserpfosten mit verschiebbarem Ventilkörper, injektorartig ausgebildetem Steigrohr und unter Erdoberfläche belegenem Rohr oder Behälter zur Aufnahme und Wiederabgabe des Entleerungswassers. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 5/7 01. — B. 17372.

85e. 182972. Siphon für Wasserschüttsteine o. dgl. mit angeflanschtem Einlaufmundstück und am Ende des Ausgußrohres mit einer außerhalb aus Gummi o. dgl. angeordneten, dehnungsfähigen Hülse, welche gleichzeitig als Muffendichtung dient. Hermann Schneider u. Adolf Siegle, Pforzheim. 24/12 01. — Sch. 13688.

85f. 182744. Aus einem tellerartig aufliegenden Kaltwasser- und einem am cylindrischen Umfang abdichtenden Warmwasserventil, die übereinander liegen und von derselben Ventilspindel bethätigt werden, bestehender Bade-Mischhahn. Fr. Xaver Reif, München, Nußbaumstr. 20. 20/3 02. — R. 10502.

— 182987. Brausekopf aus zwei Theilen, zwecks leichter Reinigung. Fr. Eduard Erich & Sohn, Leipzig. 8/7 02. — E. 5451.

85h. 182603. Leitungsunterbrecher für die Reinwasserleitung von Wasserklosets u. dgl. mit einem seitlich an das Ausflußrohr angesetzten Lufteinlaß und einem U-förmig gebogenen Zuleitungsrohre. Aschemann & Co., Berlin. 2/8 02. — A. 5713.

— 182606. Klosetbecken mit Ventilationsvorrichtung. Eugen Reißer, Stuttgart, Tübingerstr. 13. 4/8 02. — R. 11028.

— 182788. Rohrunterbrecher für Klosetspülungen, der mit der Außenluft durch einen seitlichen, mit Schutzkappe ausgestatteten Stutzen in Verbindung

sicht. Heinrich Pirsch, Berlin, Köpenickerstr. 76. 9/8 02. — P. 7117.

85h. 182989. Spülrohrentleerer mit durch die Klosetzugstange gemeinsam bethätigten zwei Hähnen für Hofabtritte. Karl Schäfer, Berlin, Steglitzerstr. 40. 10/7 02. — Sch. 14780.

86c. 182636. Elektrischer Webstuhlantrieb mit zwangläufig auszurückendem Zahnradgetriebe. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 12/4 02. — A. 5452.

— 182764. Kupplung zur Ein- und Ausrückung von Webstühlen. F. Gerhard Franken, Krefeld, Weserweg 8. 22/7 02. — F. 8928.

— 182810. Vorrichtung zum selbstthätigen, stoßfreien Abwickeln der Kettenfäden an Webstühlen mit einer die Stöße aufhebenden Feder. J. Karl Müller, Nürtingen. 15/8 02. — M. 13802.

— 182949. Gewebe mit durch die Webart erzeugtem Muster für Stickereien. S. Mayerfeld, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 56. 16/8 02. — M. 13816.

87a. 182904. Werkzeug zum Eislosschlagen, bestehend aus einem mit spitzen Zähnen versehenen Winkeleisen mit einem in einen Schlagkopf endigenden Dreibock. Albert Brachthäuser, Altona, Eulenstr. 37. 18/7 02. — B. 19840.

87c. 182971. Taschenhammer mit aufklappbarem Stiel nebst sechs Taschengeräthen. Otto Krüger, Ilmenau. 9/8 02. — K. 16902.

87d. 182665. Spannbacken für Werkzeuge aller Art, insbesondere für Laubsägen, mit einer feststehenden und einer beweglichen Backe, welche durch Bethätigung eines Winkelhebels gegen die feststehende gedrückt wird. Otto Friedrich, Remscheid-Hasten. 31.7 02. — F. 8969.

— 182931. Hackenhülse aus konischem Blech. Heinr. Reinoldt, Remscheid, Blumenthalstr. 2. 9/8 02. — R. 11060.

89f. 182952. Pülpepresse mit in einem gelochten Mantel um eine volle Trommel laufendem, schmalem Schneckengang. Jahn-Kommanditgesellschaft, Maschinenbau-Anstalt, Eisengießerei u. Kesselschmiede, Arnswalde. 16/8 02. — J. 4066.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

34f. 178601. Leder-Imitations-Matten. Georg Ludwig Pfeiffer, Wolfenbüttel.

34l. 169571. Schmuckfähnchen. G. Geck & Co., Nürnberg.

37e. 176602. Verstell- und verschiebbares Zimmergerüst. Wilhelm Dieckmann, Dissen b/Hannover.

47. 145695. Stahlblechriemenscheibe. Chemnitzer Stanzwerke, G. m. b. H., Burgstädt i/S.

63e. 142075. Fahrrad-Fußluftpumpe.

— 143454. Fahrrad-Fußluftpumpe.

— 147046. Cylinderbefestigung bei Fahrrad-Fußluftpumpen.

— 154251. Kolben- oder Cylinderrohr für Teleskop-Luftpumpen.

— 158035. Zweitheiliger Anschraubkopf für das Schlauchstück von Fahrrad-Luftpumpen.

— 159474. Teleskop-Luftpumpe.

— 159833. Luftpumpen- und Pneumatik-Ventil-Verbindung.

— 160046. Verbindungs-Einrichtung zwischen Luftpumpenschlauch und Pneumatik-Ventil bei Fahrrädern.

— 167154. Fußluftpumpe.
Sächsische Metallindustrie A.-G. vorm. Emil Görldt, Dresden.

61b. 165614. Vorrichtung zur Reinigung von Bierleitungen. Heinrich Meyer, Gr. Burkhof 44, u. Gustav Salomon, Kleine Reichenstr. 17/19, Hamburg.

67c. 154749. Polirtuchhalter für Kopfpolirscheiben. Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen.

87a. 180353. Schraubenzieher. Philipp Alt, Hamburg, Hopfenmarkt 27.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 122120. Wäschestück aus Papier u. s. w. Metz & Edlich, Leipzig-Plagwitz. 28/8 99. — M. 8889. 27/8 02.

— 122121. Wäschestück aus Papier u. s. w. Metz & Edlich, Leipzig-Plagwitz. 28/8 99. — M. 8890. 27/8 02.

6. 123286. Hefe- oder Satzsieb für Brauereizwecke u. s. w. Hermann Duhme jun., Schwerte i/W. 6/9 99. — D. 4646. 25/8 02.

8. 123072. Klopfbrett für Sack-Ausklopfmaschinen u. s. w. C. G. Kaiser & Reimelt, Leipzig-Reudnitz. 22/9 99. — K. 11131. 28/8 02.

9. 125345. S-förmige Handbürste u. s. w. Gebrüder Kühn, Waldenburg i/Schl. 5/10 99. — K. 11203. 27/8 02.

10. 127662. Kohlenanzünder u. s. w. Carl Schubert, Würzburg, Stefansgasse 1. 14/9 99. — Sch. 10009. 27/8 02.

12. 122449. Apparat zur Bestimmung der Verunreinigungen in flüssigem Ammoniak u. s. w. C. Richter, Berlin, Thurmstr. 4. 28/8 99. — R. 7212. 27/8 02.

— 125060. Drahtdreieck aus beliebigem Metall u. s. w. W. C. Heraeus, Hanau. 23/9 99. — H. 12727. 27/8 02.

15. 122655. Schreibmaschinentisch u. s. w. Mahlstedt & Dyes, Hannover. 7/9 99. — M. 8912. 27/8 02.

18. 123041. Heißwindschieber u. s. w. A. Schäfer, Neu-Oelsburg b/Peine. 13/9 99. — Sch. 10007. 25/8 02.

21. 122212. Gewindering aus Isolirmaterial für Edisonsicherungen u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 4/9 99. — A. 3627. 1/9 02.

— 122213. Edisonsicherung u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 4/9 99. — A. 3628. 1/9 02.

— 123149. Glühlampenfassung u. s. w. Carl Eichel, Dresden-Pieschen, Torgauerstr. 48. 23/9 99. — G. 6647. 26/8 02.

— 123730. Momentschalter u. s. w. Nostitz & Künzel, Chemnitz. 19/8 99. — N. 2468. 14/8 02.

— 123986. Oberflächenelektrode u. s. w. Bleiwerk Neumühl Morian & Cie, Neumühl, Rhld. 19/9 99. — B. 13478. 28/8 02.

— 126959. Fassung für Bolzenisolatoren u. s. w. Ambroin-Werke G. m. b. H., Berlin-Pankow. 15/11 99. — A. 3749. 3/9 02.

26. 121913. Gasselbstzünder u. s. w. Adolf Martini, Berlin, Leipzigerstr. 81. 26/8 99. M. 8879. 22/8 02.

— 123467. Gasbereitungsapparat. J. F. B. Blank, Chemnitz, Poststr. 25. 24/8 99. — B. 13336. 22/8 02.

30. 121474. Arzneiflasche u. s. w. Bengen & Co., Hannover. 18/8 99. — B. 13301. 11/8 02.

30. 122754. Packung für Hühneraugenplatten u. s. w. Max Emmel, München, Sendlingerstr. 13. 15/9 99. — E. 3477. 25/8 02.
— 122880. Pendel-Apparat u. s. w. Medicinisches Waarenhaus Akt.-Ges., Berlin. 19/9 99. — M. 8961. 26/8 02.
33. 127228. Haarbinder u. s. w. Otto Kesel, Mannheim T. I. 1. 6/12 99. — K. 11460. 15/8 02.
34. 123178. Kastenmöbel u. s. w. K. W. Ottstadt, Kostheim b/Mainz. 15/9 99. — O. 1631. 22/8 02.
— 123531. Kleiderbügel aus Draht u. s. w. Wilhelm Knuth, Dresden-A., Johannesstr. 15. 1/9 99. — K. 11013. 28/8 02.
— 123983. Gardinenhaken u. s. w. Gustav Baukhage, Werdohl. 11/9 99. — B. 13422. 19/8 02.
— 124724. Emaillirtes Blech in Form der bekannten Ablaufbretter u. s. w. Conrad Krell, Wiesbaden, Taunusstr. 13. 5/9 99. — K. 11045. 28/8 02.
— 128106. Stockhalte-Vorrichtung u. s. w. Ludw. Rexroth, Würzburg, Bronnbachergasse 8. 28/8 99. — R. 7211. 27/8 02.
— 136193. Kloseteinrichtung für Krankenzimmer u. s. w. Heinrich Rasor, Worms a/Rh. 31/8 99. — R. 7226. — 28/8 02.
42. 123167. Elektroskop nach Exner u. s. w. Oscar Günther, Braunschweig, Gevsostr. 21. 5/9 99. — G. 6594. 29/8 02.
— 123224. Registrirkasse u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 5/9 99. — N. 2292. 2/9 02.
— 123225. Vorrichtung an Registrirkassen zum Auslösen verschiedener Schubladen u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 5/9 99. — N. 2308. 2/9 02.
— 123283. Presse zum Quetschen der Fleischproben behufs mikroskopischer Fleischschau u. s. w. Carl Trebert, Quedlinburg. 5/9 99. — T. 3204. 2/9 02.
— 123649. Verkäufertaste für Registrirkassen u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 2/9 99. — N. 2486. 2/9 02.
44. 124076. Cigarren- und Cigarettenspitze u. s. w. Max Schmiedeknecht, Egelsdorf b/Königsee i. Th. u. Christian Schütz, Wien; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 15/9 99. — P. 4784. 28/8 02.
45. 122015. Aus Steingut bestehender Behälter für Buttermaschinen u. s. w. Gustav Körbi, Meinerzhagen i/W. 1/9 99. — K. 11014. 29/8 02.
— 123220. Membranpumpe u. s. w. Carl Platz, Deidesheim. 30/8 99. — P. 4759. 22/8 02.
— 126243. Schleudertrommeleinsatz u. s. w. Olof Ohlsson, Södertelje; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/11 99. — O. 1682. 25/8 02.
46. 123540. Centrifugalregler für Explosionsmaschinen u. s. w. Dresdner Gasmotorenfabrik vorm. Moritz Hille, Dresden. 13/9 99. — D. 4656 23/8 02.
46c. 140876. Kolbenstange für Tandem-Gas- und Petroleum-Maschinen u. s. w. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg. 30/9 99. — V. 2104. 11/8 02.
47. 122145. Ausrückvorrichtung für Vorgelege u. s. w. Kirchner & Co. A.-G., Leipzig-Sellerhausen. 1/9 99. — K. 11008. 26/8 02.
— 123130. Dampfdruckregler u. s. w. Hermann Laubach, Cöln-Ehrenfeld. 20/9 99. — L. 6762. 21/8 02.
47. 123240. Riemenleitrolle u. s. w. Maschinenfabrik Zell i/W., J. Krückels, Zell i/W. 22/9 99. — M. 8969. 25/8 02.
— 124177. Universalverbindungsstück für Schläuche. C. Richter, Berlin, Thurmstr. 4. 28/8 99. — R. 7213. 27/8 02.
— 125611. Riemenauflleger u. s. w. Maschinenfabrik Zell i/W. J. Krückels, Zell i/W. 22/9 99. — M. 8970. 25/8 02.
— 137378. Druckregler u. s. w. Filter- & Brautechnische Maschinenfabrik Act.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 11/9 99. — F. 6065. 30/8 02.
51. 123376. Ventilklappe für Bässe an Ziehharmonikas u. s. w. Eduard Dienst, Leipzig-Gohlis. 21/9 99. — D. 4673. 29/8 02.
— 125092. Regelungsvorrichtung für die Repetitionsfeder bei Pianomechaniken u. s. w. Ad. Lexow, Berlin, Dresdenerstr. 39/40—43. 24/10 99. — L. 6835. 23/8 02.
52. 134548. Nähmaschinennadel u. s. w. Gebr. Queck, Würselen. 8/9 99. — Q. 198. 25/8 02.
53. 140941. Schnellpökelapparat u. s. w. Victor Wildmann, Offenbach a/M. 31/8 99. — K. 10998. 29/8 02.
54. 122443. Etiquetten-Schild u. s. w. Oscar Schwinger, Ruhla i/Th. 26/8 99. — Sch. 9950. 19/8 02.
57. 123071. Stock-Stativ u. s. w. André Mixner, Graz; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 22/9 99. — M. 8975. 1/9 02.
— 123418. Befestigung für Rollfilms u. s. w. C. P. Goerz, Berlin-Friedenau, Rheinstr. 45/46. 18/9 99. — G. 6627. 23/8 02.
58. 124179. Ausschwenkbarer Preßkorb u. s. w. Eisenwerk Söllingen Richard Schwickert, Söllingen, Baden. 2/9 99. — Sch. 9964. 26/8 02.
— 124180. Ausschwenkbarer Preßkorb u. s. w. Richard Schwickert, Freiburg i/B. 2/9 99. — Sch. 9965. 26/8 02.
59. 125700. Saug- und Blasapparat in Winkelform aus Steinzeug u. s. w. Oscar Guttmann, London u. Deutsche Steinzeugwaarenfabrik für Canalisation & Chemische Industrie, Friedrichsfeld i/B.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/10 99. — G. 6778. 28/8 02.
— 125701. Saug- und Blasapparat aus Steinzeug u. s. w. Oscar Guttmann, London u. Deutsche Steinzeugwaarenfabrik für Canalisation & Chemische Industrie, Friedrichsfeld i/B.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/10 99. — G. 6695. 28/8 02.
63. 123760. Gepäckhalter für Fahrräder u. s. w. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 2/10 99. — Sch. 10091. 28/8 02.
64. 122874. Spundring u. s. w. Max Raimann, Freiburg i/Bg. 16/9 99. — R. 7268. 16/8 02.
— 128377. Gefäß-Verschluß u. s. w. W. Baß, Nauen. 15/8 99. — B. 13847. 15/8 02.
65. 122063. Deckshausfenster mit Keilverschluß u. s. w. Georg Niemeyer, Hamburg, Neufelderstr. 17. 31/8 99. — N. 2482. 26/8 02.
70. 122463. Tintenlöscher u. s. w. W. F. Müller, Aachen-Burtscheid. 4/9 99. — M. 8905. 23/8 02.
71. 124648. Nagelabschneider von Bandstahl für Holznagelmaschinen u. s. w. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 20/9 99. — D. 4671. 27/8 02.
72. 123942. Für Schrotschußgewehre bestimmter, kimmenloser Aufsatz u. s. w. von König, Inowrazlaw. 30/9 99. — K. 11180. 2/9 02.
— 124391. Reliefartig geprägte Schießscheiben u. s. w. Akt.-Ges. für Cartonnageindustrie, Dresden. 21/9 99. — A. 3654. 30/8 02.

77. 122920. Federwerk für fahrbare Spielzeuge u. s. w. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 18/9 99. — B. 13469. 28/8 02.
81. 122112. Kistenverschluß u. s. w. Hermann Heck, Oestrich a/Rh. 25/8 99. — H. 12589. 25/8 02.
— 122200. Flaschenkasten u. s. w. — Fritz Böcking, Sayn. 28/8 99. — B. 13359. 26/8 02.
— 122453. Beschickungsvorrichtung für Elevatoren u. s. w. Peniger Maschinenfabrik & Eisengießerei Act.-Ges., Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig-Plagwitz. 1/9 99. — P. 4760. 26/8 02.
— 122454. Pappschachteln u. s. w. Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf. 1/9 99. — W. 8971. 19/8 02.
— 123499. Transportband u. s. w. C. L. Klotzky, Magdeburg, Schöneckstr. 11. 23/9 99. — K. 11139. 26/8 02.
— 123530. Federnde Eck- und Schutzleisten für Verpackungszwecke u. s. w. Ewald Wabnitz u. Otto Loechel, Rawitsch. 29/8 99. — W. 8953. 26/8 02.
81c. 139629. Pappschachteln u. s. w. Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf. 28/6 00. — W. 10056. 19/8 02.
83. 126198. Werkhalter zum Reguliren von Regulateur- und Pendule-Werken u. s. w. Carl Hueck u. August Maurer, Elberfeld, Lagerstr. 8/9 99. — H. 12650. 25/8 02.
85. 122447. Abschraubbare Badehahnbatterie u. s. w. F. Gerecke, Berlin, Prinzenstr. 33. 28/8 99. — G. 6571. 27/8 02.
86. 123321. Bindung für Möbelstoffe u. s. w. Engel & Co., Elberfeld. 23/9 99. — E. 3495. 27/8 02.
— 123735. Plüsch u. s. w. Kunstweberei Claviez & Co. G. m. b. H., Leipzig-Plagwitz. 20/9 99. — C. 2485. 25/8 02.

Aenderung in der Person des Vertreters.

9. 133980. Sprengbürste mit Reinigungsflüssigkeit. Guillaume Funck, La Chaux-de-Fonds u. Henri Funck, Sécheron-Genève. An Stelle des bisherigen Vertreters sind Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

4a. 178584. Wagenlaterne u. s. w.
15a. 176525. Setzschiff u. s. w.
17c. 170566. Kühlkammer mit Eisraum u. s. w.
49b. 176474. Expansionsdorn u. s. w.
74b. 172772. Beobachtungsständer u. s. w.

Berichtigung.

Der Inhaber des im Patentblatt vom 6/8 02 unter Kl. 21c veröffentlichten Gebrauchsmusters 180196 heißt „Borgschulte", nicht „Borgschulze".

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 3. bis 9. September 1902 erloschen.

121348 684 bis 688 690 bis 693 695 697 bis 703 705 bis 708 795 bis 799 802 804 bis 806 846 bis 849 851 bis 861 864 865 868 869 871 bis 875 899 bis 912 914 915 917 bis 921 923 925 bis 927 929 982 bis 122003 5 bis 10 12 bis 14 40 bis 54 57 bis 60 62 108 bis 111 113 115 bis 119 122 123 125 127 bis 131 133 bis 137 199 201 bis 206 241 bis 249 268 306 308 310 bis 314 357 359 bis 361 364 bis 367 369 bis 378 389 442 444 446 448 451 541 bis 546 548 552 554 555 559 560 637 639 bis 648 707 bis 711 777 bis 784 845 bis 848 898 bis 900 903 955 bis 957 959 bis 961 123022 bis 29 93 bis 96 152 163 164 213 bis 219 221 bis 223 274 bis 279 350 bis 352 409 bis 411 468 470 471 526 bis 529 588 591 644 bis 647 731 780 bis 782 840 854 856 923 979 bis 981 124016 71 bis 73 137 138 324 bis 326 432 bis 434 488 592 722 723 125057 139 281 400 504 505 607 725 977 126024 49 149 258 428 463 535 944 945 127106 107 186 262 613 734 790 128380 597 129531 130437 511 512 770 131107 891 133634 135911 136191 192 136866 137891 138970 140040 144758 973 145891 148203 159590 u. 167036.

In Folge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat August 1902 erloschen.

61484 600 605 650 660 715 767 788 827 863 864 882 884 885 891 908 913 952 953 956 997 bis 999 62009 10 13 18 26 65 72 75 111 181 205 208 219 225 226 251 254 269 271 274 293 300 301 303 315 316 343 365 367 397 418 421 423 bis 425 439 444 445 463 479 480 492 508 517 518 533 541 554 557 558 565 567 571 578 bis 580 583 596 599 601 631 634 638 646 650 657 660 bis 662 678 699 704 707 708 715 732 739 747 753 758 759 763 769 798 800 808 811 822 824 845 847 848 856 862 894 906 909 939 940 965 976 980 63010 14 21 30 33 35 68 70 74 78 93 103 104 108 109 148 154 156 161 163 168 174 184 187 285 289 295 298 324 325 329 330 341 346 347 384 385 391 403 bis 405 439 442 462 503 505 512 566 568 615 622 625 628 685 693 736 737 742 746 748 807 855 897 898 961 64029 104 144 198 307 310 440 818 65339 701 66286 476 477 688 982 67241 730 68018 69142 70018 72465 73200 77141 142 u. 87390.

Berlin, den 17. September 1902.

Kaiserliches Patentamt.

von Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

D 1608

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1902. Berlin, Mittwoch, 24. September Nr 39.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagung; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 18. September 1902.)

Klasse

3b. W. 18687. Kleiderraffer. — Delfine Weiser, geb. Schepka, Essegg; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 1/2 02.

4a. S. 15578. Dochtkappe zur Dochthubbegrenzung. — Fritz Simon, Rixdorf, Berlinerstr. 43. 24/10 01.

5b. H. 27014. Schlangenbohrer mit auswechselbaren Schneiden. — Wilhelm Hoos u. Ernst Bartsch, Reden. 15/11 01.

7a. H. 27146. Walzwerk zum Auswalzen von Rohren und anderen Hohlkörpern. — Otto Heer, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 45. 6/12 01.

7e. E. 7964. Verfahren zur Herstellung schmiedeeiserner Pflugkörper. — Franz Ehler, Wigstadtl, Oesterr. Schles.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/10 01.

8k. F. 12265. Verfahren zur Herstellung von Türkischroth oder Türkischrosa. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 3/10 99.

— F. 15897. Verfahren zum Drucken mit Schwefelfarbstoffen ohne Schwärzung der Druckwalzen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 4/2 02.

12i. E. 7817. Verfahren zur Darstellung von Phosphoroxychlorid. — Dr G. Erdmann, Opladen, Rhld. 15/8 01.

12o. F. 13592. Verfahren zur Darstellung von Dinitrodiamidoanthrachinondioxaminsäuren. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 10/12 00.

12q. H. 27027. Verfahren zur Darstellung von Methylendianthranilsäure. — Dr Gustav Heller, Erlangen. 18/11 01.

13g. A. 8382. Verfahren zur Heizung von Flüssigkeiten mit niederer Siedetemperatur durch Abgase. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 28/9 01.

15b. A. 16324. Verfahren des Mehrfarbenrasterdruckes von Sammelformen mit für jeden Einfarbendruck gegen die übrigen gewinkelter Rasterrichtung; Zus. z. Anm. A. 14711. — Michael Rudometoff, St. Petersburg; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 24/6 01.

15d. A. 8616. Rahmen zum Halten herausnehmbarer Druckplatten. — Addressograph Limited, London; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 10/1 02.

— A. 8848. Rahmen zum Halten für Druckplatten zur Benutzung in Adressendruckmaschinen. — Addressograph Limited, London; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 10/1 02.

15e. S. 15973. Vorrichtung zum Perforiren von Papierblättern für Flach- und Rotationsdruckpressen. — Thomas A. Soper, Chicago; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 27/1 02.

20c. W. 18967. Vorrichtung zum selbstthätigen Lösen der Verschlüsse in Gefahrfällen für nach unten umklappbare Seitenwände von Eisenbahnwagen. — Philipp Jacob Willig, Mainz, Peterösstr. 1a. 29/3 02.

20d. D. 11924. Eisenbahnfahrzeug mit Leitrollen, welche sich auf beiden Seiten von unten gegen eine Mittelschiene anlegen. — John Dew, Chicago; Vertr.: H. Fleth, Pat.-Anw., Nürnberg. 14/10 01.

20e. O. 3750. Kupplung mit senkrecht drehbaren, aus Haken und Oese bestehenden Kuppelgliedern. — Herrmann Olschewsky u. Karl Kotte, Dresden. 2 10 01.

— S. 15228. Zug- und Stoßvorrichtung mit gemeinschaftlicher Federvorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge. — G. H. Sheffield u. J. D. Twinberrow, Newcastle-on-Tyne, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 21/3 01.

20k. B. 31729. Einrichtung an Kreuzungen der Oberleitungen elektrischer Bahnen zur sicheren Führung der Stromabnehmerrolle. — Paul Beger, Berlin, Frankfurter Allee 174. 20/5 02.

20l. L. 16305. Stromabnehmer für elektrische Bahnen, insbesondere mit Theilleiterbetrieb; Zus. z. Pat. 103263. — The Lorain Steel Company, Johnstown, Penns., V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 13/1 02.

— M. 20749. Vorrichtung zum Antrieb von Bahnfahrzeugen mit an einem gegen die Axen abgefederten Theil des Wagens befestigtem Elektromotor und auf der Wagenaxe sitzendem Schneckengetriebe. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Spring-

mann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/12 01.

20i. P. 12989. Stromabnehmer für elektrische, von einer Oberleitung gespeiste Motorwagen. — Paul Pfeiffer u. Wilhelm Guhl, Berlin, Kurfürstendamm 33. 10/10 01.

— U. 1940. Schaltung zum Steuern eines aus zwei oder mehreren Einheiten bestehenden elektrischen Zuges. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 30/12 01.

21a. A. 8508. Schaltung von Nebenanschlüssen in Fernsprechnetzen, bei welchen die Nebenstellen an einer privaten Centrale mit Vielfachumschalterbetrieb abgezweigt sind; Zus. z. Pat. 117226. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 23/11 01.

21c. S. 14060. Blitzableiter, bestehend aus einer Anzahl hintereinander geschalteter, durch aneinander gereihte Metallplatten gebildete Funkenstrecken. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/9 00.

21d. M. 20958. Verfahren zur Herstellung von Isolirrohren für Wickelungen elektrischer Maschinen und Apparate. — Max Metrowsky, Cöln-Ehrenfeld. 29/1 02.

21e. H. 27037. Registrirender Maximalstromanzeiger. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 18/11 01.

21f. C. 10621. Bogenlichtkohle mit eingesetzten Glühstiften aus lichtemittirenden Stoffen. — Fa C. Conradty, Nürnberg. 19/3 02.

— H. 27580. Einrichtung zur Regelung der Lichtbogenlänge elektrischer Bogenlampen. — J. A. Heany, Philadelphia; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Fr. Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 18/2 02.

22c. F. 15987. Verfahren zur Darstellung von violettblau bis blau färbenden Gallocyaninfarbstoffen; Zus. z. Pat. 104625. — Farbwerke vorm. L. Durand, Huguenin & Co., Basel u. Hüningen i/E.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 3/3 02.

— F. 15988. Verfahren zur Darstellung von Leukofarbstoffen der Gallocyaningruppe; Zus. z. Pat. 77452. — Farbwerk vorm. L. Durand, Huguenin & Co., Basel u. Hüningen i/E.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 3/3 02.

24a. G. 16184. Einrichtung zur Regelung der Oberluftzufuhr bei Feuerungen. — Ganz & Comp., Eisengießerei u. Maschinen-Fabriks-Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/10 01.

— Sch. 18018. Luftzuführungsvorrichtung an Feuerungen. — Gustav Schacke, Augsburg. 28/11 01.

26a. K. 20786. Verfahren und Apparat zur Erzeugung von Wassergas. — Watergas Maatschappij systeem Dr Kramers en Aarts, Amsterdam; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/2 01.

30g. K. 23028. Verreibungs-, Misch- und Rührvorrichtung für Stoffe beliebiger Konsistenz. — Dr Anton Kimpel, Augsburg, Jesuitengasse F. 412. 9/4 02.

30i. C. 9730. Verfahren zur Herstellung von Verbrennungsscheiben für Luftreinigungs- bzw. Desodorisationslampen. — Continentale Gesellschaft für Desinfektion & Hygiene m. b. H., Berlin. 21/3 01.

— F. 15952. Vorrichtung zur Erzeugung von zur Desinfektion dienenden Dämpfen. — Eugène Fournier, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/2 02.

30i. F. 16269. Vorrichtung zur Erzeugung von zur Desinfektion dienenden Dämpfen; Zus. z. Anm. F. 15952. — Eugène Fournier, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/5 02.

34g. B. 30895. Deckbetthalter. — Herm. Beißengroll, Magdeburg-Neustadt, Lüneburgerstr. 21. 27/1 02.

— St. 7488. Zusammenklappbarer Stuhl. — Max Stangl, München, Dreimühlenstr. 55. 14/4 02.

35a. O. 3897. Anzeigevorrichtung für das Nahen elektrischer Fahrstühle. — Otis Elevator Company Ltd, London; Vertr.: H. Neubart, Pat Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/12 01.

35b. H. 27963. Aufzug mit durch den Zug des Hebeseiles selbstthätig erfolgender Seitwärtsbeförderung der hochgezogenen Last zur Abladestelle. — Helmensdorfer & Schlüter, München. 19/4 02.

36a. M. 20751. Kochherd. — J. W. May, Bonn a/Rh. 15/8 01.

42e. C. 10089. Gasmeßtrommel. — Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 16/8 01.

42f. Sch. 18442. Verfahren zum Belasten und Prüfen von Brückenwaagen zwecks Aichung. — Carl Schenck, Eisengießerei u. Maschinenfabrik Darmstadt, G. m. b. H., Darmstadt. 5/3 02.

42g. B. 27728. Vorrichtung zum Heben und Senken des Schallplattenträgers bei Phonographen. — Gianni Bettini, Paris; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 26/9 00.

43a. B. 30836. Vorrichtung zur Registrirung der Zeit des Eintritts beobachteter Ereignisse, z. B. der Ankunft von Brieftauben, Rennpferden u. s. w. — Richard Bürk, Schwenningen a/N. 17/1 02.

43b. B. 30736. Vorrichtung an Selbstverkäufern zum Verhüten des Einwerfens einer übergroßen Anzahl Münzen. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 7/1 02.

45b. P. 13347. Tragbare Säemaschine für Klee u. dgl. — Albin Pohle, Gimmel b/Schmölln, S/A. 7/2 02.

45e. L. 16715. Glattstrohpresse. — Eduard Löhnert, Groß-Stohl, Mähren; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 24/4 02.

45h. W. 18778. Vorrichtung zur Verhinderung des Eindringens von Futtertheilen in die Luftröhre von Geflügel beim Stopfen. — Hermann Waißnix, Rattimau, Mähren; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/2 02.

46c. M. 20170. Vorrichtung zur Kühlung und Reinhaltung des Arbeitskolbens von Verbrennungskraftmaschinen. — Patrick Fraser Maccallum, Fairbank, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/5 01.

47c. T. 8138. Bremsvorrichtung. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanien-Allee 71. 15/4 02.

49b. L. 16372. Werkstückhalter für Graviermaschinen. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 1/10 01.

49d. E. 8013. Gewindeschneidkluppe. — Friedrich Ehrich, Wittenberge, Bez. Potsdam. 28/11 01.

49f. B. 30300. Handpresse zum Ansetzen von Zapfen. — Ferdinand Bethäuser, Doos b/Nürnberg. 1/11 01.

50c. A. 8621. Obere Wellenlagerung für Erzbrecher mit nach abwärts gerichteten Speichen. — Allis-Chalmers Company, Chicago; Vertr.:

Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/1 02.

50c. C. 10599. Walzenmühle. — Simon Casper u. Josef Wozniewski, Bromberg. 24/4 02.

51a. F. 16249. Pneumatische Vorrichtung zur beliebigen Verbindung der Klaviaturen mit den Registern bei pneumatischen Windladen. — Heinrich Faber, Salzhemmendorf. 1/5 02.

— St. 7470. Vorrichtung zum Einstellen der Register bei Orgeln; Zus. z. Pat. 123653. — Christian Stollewerk, Aachen, Alphonsstr. 49. 29/3 02.

52a. Sch. 17915. Nähnadel mit Verdickung des Schaftes. — Harry Scheffer, Aachen, Hubertusstr. 47. 31/10 01.

53i. F. 11672. Verfahren zur Darstellung von Eiweiß aus eiweißhaltigen Materialien; Zus. z. Pat. 93042. — Dr Dittmar Finkler, Bonn a/Rh. 4/3 99.

53l. W. 18903. Verfahren, Fleisch beim Braten saftig zu erhalten. — Johann Math. Weig, Camen. 14/3 02.

61a. B. 30441. Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr. — Wilhelm Busch, Kray b/Essen. 21/11 01.

— D. 11769. Durch Kniehebel geschlossenes Ventil an Brausen für Feuerlöscheinrichtungen. — Georg Diederici, Cöln-Lindenthal. 31/7 01.

63b. H. 27192. Zusammenlegbarer Wagen. — Carl Heinel, Charlottenburg, Wallstr. 28. 16/12 01.

— M. 20894. Heizvorrichtung für Fahrzeuge mit Fußstütze und Kniewärmer. — Frank Joe Meier, Weigand, Nebraska, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/1 02.

63c. O. 3891. Befestigung der Tragfedern auf der Achse von Motorwagen. — Olds Motor Works, Ransom Eli Olds, Detroit, Mich., V. St. A.; Vertr.: Max Kuhlemann, Pat.-Anw., Bochum. 11/12 01.

64a. R. 16266. Korksicherung. — Paul Richter, Berlin, Oranienstr. 32. 17/1 02.

64c. M. 20333. Vorrichtung zum Hochdrücken und Ausschenken feuergefährlicher oder explosibler Flüssigkeiten aus Gefäßen. — Carl Martini u. Hermann Hüneke, Hannover, Oskar Winterstr. 1 bzw. Kurzestr. 5. 18/9 01.

68a. N. 6152. Sicherheitsschloß mit Sicherung des Schaltcylinders für den Riegel gegen Drehung durch Federstifte. — Heinrich Nullmeyer, Berlin, Breitestr. 11. 17/4 02.

72a. E. 9389. Cylinderverschluß für Mehrladegewehre. — Frederick James Carr, St. Kilda; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/10 00.

— P. 12739. Kastenmagazin für Mehrladegewehre. Ernest Punchard u. Henry Harris, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 29/11 00.

— R. 16054. Umstellvorrichtung für doppelläufige Kipplaufgewehre. — Remington Arms Company, New-York; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 13/11 01.

72b. F. 16021. Kinderstockflinte. — Martha Franzke, Berlin, Bülowstr. 20a. 10/3 02.

74a. W. 17674. Vorrichtung zum Schutze elektrischer Leitungen gegen Diebstahl. — A. Wechsler, Warschau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 15/5 01.

77a. R. 16231. Vorrichtung zum Sammeln von leichten Spielbällen. — Edward Emrys Roberts, Claughton, Chester, Engl.; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/1 02.

77e. B. 30821. Umstellbare Kinderrutschbahn. — Eduard Brunner, Rixdorf, Kniesebeckstr. 99a. 16/1 02.

80b. H. 25285. Verfahren zum Färben von Marmor, Cement u. dgl. — Ernst Eberhard Hippe, Kopenhagen; Vertr.: Dr H. Hecht u. Pat.-Anwälte Dr H. Mäckler u. E. Cramer, Berlin N.W. 5. 24/1 01.

81c. M. 19188. Deckelverschluß für cylindrische Fässer. — Peter Mink, Niederzeuzheim b/Limburg a/Lahn. 29/1 01.

85b. S. 14941. Verfahren zur Herstellung einer Anstrichmasse zur Verhinderung des festen Ansetzens von Kesselstein an die Kesselwandungen. — Johannes Smit, Leeuwarden, Holland; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/11 99.

88c. F. 15191. Um eine senkrechte Achse drehbares Windrad. — Freytag & Co., Haspe i/W. 4/7 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. September 1902.)

4a. G. 15032. Gasglühlichtbrenner mit ringförmiger Austrittsöffnung. — Alfred Grund, Hamburg, Bülowstr. 18. 14/11 00.

— G. 16885. Acetylen-Bunsenbrenner. — Gasapparat Erzeugungs-Unternehmung Adolf Mautner & Comp., Budapest; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/5 02.

— H. 28035. Hand-, Wagen-, Stall-, Sturm- u. dgl. Laterne. — Hörnle & Gabler, Zuffenhausen, Württ. 1/5 02.

4c. V. 4623. Verfahren zur Entzündung von Holzgeist und Weingeist. — Dr Karl v. Bieting-hoff-Scheel, Blücherstr. 15, u. Ferdinand Krieger, Berlin, Stephanstr. 64. 24/3 02.

7a. J. 5887. Verfahren zum absatzweisen Walzen von Rohren. — Wilhelm Junge, M'Hesterberg b/Ründeberg. 15.9 00.

7c. B. 30495. Kratzensetzmaschine zur Herstellung von Kratzenzähnen mit Doppelknie. — Cassalette & Co., Aachen. 29/11 01.

8a. C. 10673. Maschine zum Färben, Waschen, Beizen u. dgl. von Strähngarn. — Cesar Corron, Lyon; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/4 02.

8h. S. 16003. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von durchgehend gemustertem Linoleum o. dgl. unter Verwendung gekörnter Deckmasse. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 31/1 02.

12n. D. 10736. Verfahren zur Wiedergewinnung von Chromsäure aus Chromoxydsalzlösungen auf elektrolytischem Wege; Zus. z. Pat. 117949. — Friedrich Darmstädter, Darmstadt, Sandbergstr. 14. 7/6 00.

12q. F. 16085. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Azobenzol. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 27.3 02.

15c. L. 15913. Form zum Prägen von Bildern. — Alois Lembacher, Galatz, Rumänien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/9 01.

15g. F. 15770. Typenhebel-Schreibmaschine. — The Fisher Book Typewriter Company, Cleveland, Ohio, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/1 02.

— W. 17820. Sperrvorrichtung an Schreibmaschinen zur Sicherung der Typenhebel in der Ruhelage. — Wyckoff, Seamans & Benedict, Ilion, Staat New-York, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 17/6 01.

20l. F. 15883. Stromabnehmer für senkrecht unter einander liegende Leitungsdrähte. — Georg Fichtner, Dtsch-Wilmersdorf. 1/2 02.

21c. E. 8170. Selbstthätiger Motoranlasser mit Benutzung elektromagnetischer Relais. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 6/2 02.

— E. 8506. Vereinigte Blitzschutz- und Ueberspannungssicherung. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 24/6 02.

— S. 15178. Verfahren zur Erzielung einer glänzenden Oberfläche auf Kohletheilen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/7 01.

— Sch. 17980. Fliehkraftregler zur Bedienung der Schalt- und Regelungsvorrichtungen für elektrische Zugbeleuchtungsanlagen. — Friedrich Wilhelm Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 18/11 01.

21d. K. 23205. Kohlenbürste für Gleichstrommaschinen. — Gisbert Kapp, Berlin, Monbijouplatz 3, 9/5 02.

— Z. 3530. Kerntransformator für Mehrphasenströme. — Emil Ziehl, Berlin, Kesselstr. 29. 27/3 02.

21e. L. 16746. Quecksilbervoltameter. — Friedrich Lux, Heidelberg, Bergstr. 1. 3/5 02.

21f. B. 29698. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden; Zus. z. Pat. 135011. — Fa Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 22/7 01.

— M. 19995. Verfahren zur Beleuchtung mit Vacuumröhren. — Moore Electrical Company, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/7 01.

21g. G. 16884. Isolationsröhre für Elektroden von elektrolytischen Stromunterbrechern. — Grisson & Co., Hamburg. 1/5 02.

22b. F. 16198. Verfahren zur Darstellung von leicht löslichen Salzen des Benzoflavins; Zus. z. Anm. F. 16036. — Farbenfabriken vorm. Fried. Bayer & Co., Elberfeld. 18/4 02.

24a. P. 13074. Zugregleranordnung. — Amandus Peter, Dresden-A., Schnorrstr. 70. 11/11 01.

— S. 16318. Vorfeuerung für ausziehbare Röhren- und andere Dampfkessel. — C. A. Semle, Erfurt, Skalitzerstr. 27. 16/4 02.

25a. Sch. 17890. Selbstthätig wirkende Ausrückvorrichtung für Lamb'sche Strickmaschinen mit Reibungskegelantrieb. — Schaffhauser Strickmaschinenfabrik Schaffhausen, Schaffhausen, Schweiz; Vertr.: F. E. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/10 01.

Die Patentsucherin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 27. August 1901 in Anspruch.

25c. H. 25658. Bewegungsvorrichtung für die Zierfadenvorleger von Häkelgalonmaschinen. — Bertha Emilie Hartig geb. Burkhardt, Sehma, Erzgebirge. 20/3 01.

26b. A. 8748. Carbidvertheiler für Acetylenentwickler. — Gabriel Charles Arnault, Senneccy Le Grand, Frankr.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 3/3 02.

27b. B. 30633. Verbund-Luftkompressor; Zus. z. Pat. 123467. — Hermann Heinrich Böker & Co., Groß-Lichterfelde b/Berlin. 20/12 01.

30e. C. 10868. Hebevorrichtung für Operationsstühle. — Consolidated Dental Manufacturing Company, New-York; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 28/2 02.

34a. Sch. 18051. Klappbarer Gaskochkessel. — Schweiz. Gasapparaten-Fabrik Solothurn, Solothurn; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 6/12 01.

Die Patentsucherin nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 11. Mai 1901 in Anspruch.

34a. Sch. 18673. Gasbrenner für flüssige Brennstoffe. — Louis Schöne, Dessau, Askanischerplatz 25. 25/4 02.

35a. O. 3817. Regelungsvorrichtung für die Bewegung von Fahrstühlen. — Otis Elevator Company, Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/12 01.

— P. 12767. Geschwindigkeitsregler für Aufzüge mit in einer Flüssigkeit rotirendem Flügelwerk. — Wilhelm Lehmpfuhl, Gustav Lehmpfuhl u. Richard Wuckold, Berlin. 18/7 01.

35b. D. 12260. Scheerenkran. — Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 15/2 02.

35b. Sch. 17774. Steuervorrichtung für durch Dampf, Preßluft, Druckwasser u. dgl betriebene Hebezeuge, — Franz Ant. Schmitz, Düsseldorf, Charlottenstr. 56. 21/9 01.

39b. B. 4425. Verfahren zur Herstellung von Kautschukschwämmen. — Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken Harburg-Wien, vormals Menier — J. N. Reithoffer, Harburg a/E. 21/10 01.

42d. H. 26855. Vor- und rückwärts arbeitendes Flügelradgebläse für Geschwindigkeitsmesser. — Walter Heukeshoven, Berlin, Alt-Moabit 145. 18/10 01.

42e. M. 21138. Einrichtung zum Absperren der Verbrauchsleitung in nassen Gasmessern bei sinkendem Wasserstand. — Victor Meerts, Brüssel; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat. Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/3 02.

42l. P. 13023. Verfahren zur Bestimmung des Wassergehaltes zähflüssiger Substanzen. — Anastasius Parobek u. Wilh. Gladbach, Cöln a Rh. 22/10 01.

43b. A. 8027. Abreißvorrichtung für Briefmarken, Fahrkarten und ähnliche auf durchlochten Streifen angeordnete Marken. — Georg Apel, Grünau, Mark. 3/5 01.

45b. W. 18492. Furchenzieher zum Kartoffellegen in gleichmäßigen Reihen. — C. von Wankowicz, Trebucha, Rußl.; Vertr.: H. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 10/12 01.

45c. Sch. 18574. Befestigung des Sensenblatts am Stiel. — Gustav Schwarz, Rutesheim. 3/4 02.

45h. W. 17321. Mit Heißluft betriebener Brutapparat mit übereinanderliegenden, getrennten Bruträumen. — Bruno Weber, Auma i/Th. 21/2 01.

46a. W. 18370. Verbrennungskraftmaschine. — Carl Weidmann, Düsseldorf, Carlstr. 3. 9/11 01.

46c. B. 4426. Auswechselbarer Motorcylindereinsatz mit Austrittsschlitzen für die Abgase. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg. 21/10 01.

47a. E. 7739. Verfahren, Holzfüllungen an Metallstäben beiderseitig zu befestigen. — Eisenmöbel Fabrik Schorndorf L. & C. Arnold, Schorndorf. 1/7 01.

47c. C. 10362. Nach zwei Richtungen wirksame Bandbremse. — Walter Ambrose Crowdus, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/12 01.

47e. B. 4506. Schmiervorrichtung für Excenter auf senkrechter oder wenig geneigter Achse. — Paul Vogel, Tamsel. 30/12 01.

49a. W. 18885. Kettenantrieb für scheibenförmige, am Umfang gezahnte Werkzeuge. — Wilhelm Wolff, Düsseldorf, Hohfeldstr. 50. 11/3 02.

49b. D. 10505. Gewindeschneidvorrichtung mit einem drehbaren, gezahnten Werkzeug mit ungleich langen Zähnen. — Herman Dock, Philadelphia; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 5/3 00.

— D. 12323. Hinterdrehvorrichtung für gewöhnliche Drehbänke. — Dresdner Bohrmaschinenfabrik, Akt. Ges., vorm. Bernhard Fischer & Winsch, Dresden. 5/3 02.

49f. B. 30646. Vorrichtung zum Ausglühen von Metallgegenständen. — Darwin Bates, Huyton, u. G. W. Peard, Prescot, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 24/12 01.

— B. 31614. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schrift und anderen Zeichen auf der Innenfläche von Ringen. — Adolf Budde, Barmen, Berlinerstr. 10a. 2/5 02.

— G. 16152. Löthrohr mit Vorrichtung zur Regelung der Gas- und Luftzufuhr. — Julius Bausback u. Karl Friedrich Griebel, Karlsruhe i/B. 15/10 01.

— H. 27996. Elastische Lagerung für Ambosse. — Heinrich Hofmeyer, Hannover, Rundestr. 5. 24/4 02.

51b. W. 19032. Spannvorrichtung an rippenlosen Resonanzböden für Pianinos und Flügel. — Martin Walsmann, Breslau, Fürstenstr. 52. 16/4 02.

56a. B. 31202. Aus mehreren gegen einander verstellbaren Formstücken bestehende Kummetform. — Friedr. Brendle, Dettingen, O.-A. Urach, Württ. 10/3 02.

— M. 21000. Kummet. — Fred. Mersch, Ettelbrück, Luxemburg; Vertr.: C. Wessel, Pat.-Anw., Berlin N.W. 21. 6/2 02.

56b. Sch. 18180. Mit verstellbaren Trachten versehener Sattel. — Otto Schmidt, Kammerich u. Otto Lindenberg, Herrenbröhl b/Schönenberg, Bez. Cöln. 6/1 02.

57a. T. 7135. Kuppelungsvorrichtung für auf einer Axe liegende Aufwickelwalzen von Rouleaux mit verstellbarer Schlitzbreite. — Franz Thiele, Friedenau b/Berlin. 15/9 00.

65a. L. 15160. Vorrichtung zum Aufzeichnen der Ruderausschläge bei gleichzeitigem Aufdrucken von Zeitangaben bei Schiffen. — John Evelyn Liardet, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/2 01.

— St. 7122. Zusammenschiebbares Rettungsboot. — Carl Steinbrenner, Altona, Eimsbüttelerstr. 66. 30/8 01.

65d. M. 19922. Vorrichtung zur Registrirung der Rollbewegungen und der Tauchtiefe von Torpedos und Unterseebooten. — Thomas Joseph Moriarty u. John Thomas Reagan, Newport, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 25/6 01.

65e. F. 15558. Aus zwei über einanderliegenden Theilen bestehender Panzerthurm für Kriegsschiffe. — Theodor Cornell Fenton, Washington; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw, Berlin N.W. 6. 4/11 01.

66a. B. 31586. Vorrichtung zum Betäuben von Schlachtvieh. — Jacob Baderle, Göding. 29/4 02.

68a. C. 10042. Schloß für Schiebethüren u. dgl. mit seitlich aus dem Schloßkasten heraustretendem, sich gegen die Stirnfläche der hinteren Schiebethür legendem Verschlußriegel. — Albert Czaia, Bielefeld, Am Bach 6. 26/7 01.

74b. Sch. 18333. Fahrgeschwindigkeits-Anzeiger. — Moritz Schwarz, Berlin, Schwartzkopffstr. 7. 13/2 02.

77f. E. 8337. Kugelgelenk für Puppen; Zus. z. Pat. 130597. — Heinrich Eckert, München. 11/4 02.

77h. T. 8173. Drachen. — Victor Tarczal, Dr Edmund Roheim u. Josef Simkó, Budapest; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/5 02.

Die Patentsucher nehmen für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Ungarn vom 11/2 01 in Anspruch.

82a. Sch. 17872. Vorrichtung zur Einbringung der Horden in den Trockner. — Benno Schilde, Hersfeld. 21/10 01.

85c. N. 5761. Verfahren zur Desinfektion von Abwässern, welche zuvor der biologischen Reinigung unterworfen worden sind. — Dr Hugo Nördlinger, Flörsheim b/Frankfurt a/M. 8/7 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgende Anmeldung ist vom Patentsucher zurückgenommen.

10a. K. 19432. Verfahren nebst Einrichtung zur Vertheilung der Verbrennungsluft bei Koksöfen. 10/3 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

2a. S. 15759. Rauchverbrennungsvorrichtung für Backöfen mit Innenfeuerung. 29/5 02.

8b. Sch. 18026. Wäschemangel mit zwei in entgegengesetzter Richtung hin- und herbewegten Rollböden. 5/5 02.

12q. E. 7664. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung tetraalkylirter Diamidobenzhydrole. 19/6 02.

— E. 8316. Verfahren zur elekrolytischen Darstellung tetraalkylirter Diamidobenzhydrole. 19/6 02.

14c. R. 15684. Dampf- oder Gasturbine. 2/6 02.

20i. M. 20207. Stromabnehmer für Fahrzeuge, die von elektrischen Freileitungen gespeist werden. 29/5 02.

21c. T. 7632. Zange zum Befestigen von Leitungsdrähten an Isolirrollen vermittels den Isolatorhals umfassender und den Leitungsdraht mit zwei Haken übergreifender Drahtklammern. 16/6 02.

26b. P. 12724. Verfahren und Vorrichtung zur Acetylenherstellung. 16/6 02.

42g. H. 26741. Den menschlichen Sprachwerkzeugen nachgebildete Sprechmaschine. 26/5 02.

49b. K. 21490. Messerhalter für Bohrstangen. 5/6 02.

63c. D. 11681. Selbstthätig wirkende Luftpumpe für Fahrräder u. dgl. mit durch Aufstoßen auf die Fahrbahn bewegbarer Kolbenstange. 9/5 02.

63f. S. 14658. Aufhängevorrichtung für Fahrräder u. dgl. 5/5 02.

64c. W. 16788. Durch Druckwasser betriebene Vorrichtung zur Erzeugung von Preßluft für Bierdruckapparate. 16/6 02.

67a. B. 29772. Schärfmaschine für Stickmaschinenbohrspitzen. 22/5 02.

71c. B. 29481. Vorrichtung zum Ausweiten von Schaft-Schuhwerk. 24/4 02.

81c. W. 18782. Gestell für Transportkörbe. 19/6 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagung.

Auf die nachstehend bezeichnete, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachte Anmeldung ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

15c. B. 4203. Falzvorrichtung für Rotationsdruckmaschinen. 20/6 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. September 1902.)

136171 bis 570.

1a. 136378. Verfahren zur Scheidung des beim Thomasprozeß fallenden Konverterauswurfes in Eisen, Thomasschlacke und Schlackenmehl haltendes Kalkpulver. — Wilhelm G. Sieverts, Völklingen. 26/5 01. — S. 15033.

— 136379. Rotirender Schwingrundherd, dessen Schwingbewegung durch einen in dem den eigentlichen Tisch tragenden Rahmen gelagerten excentrischen Zapfen einer senkrechten rotirenden Welle hervorgerufen wird. — Edwin A. Sperry, Bewabik, Minnes., V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 31/5 01. — S. 15043.

3a. 136380. Kragen mit Vorrichtung zum Verstellen seiner Weite. — Richard Schlössinger, Heidelberg, Hauptstr. 55. 23/2 02. — Sch. 18382.

3b. 136314. Handschuhform. — Hilmar Transchel, Erfurt, Krämerbrücke 7. 11/2 02. — T. 8013.

— 136401. Wickelgamasche. — John Mitchell, Ponsonby, Neu-Seeland; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 3/1 01. — M. 19068.

— 136402. Schweißblatt. — B. Röber, Dresden-N., Kaiserstr. 6. 3/4 01. — R. 15349.

— 136520. Kleiderrasser. — Marie von Orth geb. Eulenstein, Wilmersdorf. 28/9 01. — O. 3746.

3c. 136403. Maschine zum Entfernen der Haare aus den Fellen der Pelzthiere. — The Nearseal Unhairing Company, Borough of Manhattan, New-York, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/5 01. — N. 5668.

3c. 136404. Verfahren zur Herstellung von Perrücken und Toupets. — Gustav Gabler, Wiener-Neustadt; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 14/1 02. — G. 16468.

— 136405. Verfahren, um glatten oder welligen Fellen ein persianerartiges Aussehen zu geben. — Max Stern, Berlin, Werderscher Markt 9. 16/1 02. — L. 16311.

4a. 136381. Preßgasbrenner. — Export-Gasglühlicht-Gesellschaft m. b. H., Neuweißensee b/Berlin. 24/9 01. — E. 7888.

— 136382. Lampendocht aus durch Klebstoff verbundenen Längsfäden. — Franz Limper, Recklinghausen. 16/1 02. — L. 16314.

— 136406. Kohlenwasserstoff-Dampfbrenner. — George Alfred Bonelli, Kingman, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/12 01. — B. 30681.

— 136407. Vorrichtung zum Verhüten des Abtropfens von Kerzen. — David Thomas Levi, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 27/4 02. — L. 16727.

4b. 136383. Glasglocke für künstliche Lichtquellen. — Fred. Heybrock, Frankfurt a/M., Günthersburg-Allee 6. 23/6 01. — H. 26199.

— 136384. Vorrichtung zum Wechseln der Farbe des Lichtes bei Scheinwerfern. — August Engelsmann, Stuttgart. 7/1 02. — E. 8223.

4b. 136385. Zündvorrichtung für Magnesiumbandlampen. — Johann Tyedmers, Bremen, Am Fehsenfeld 25. 14/8 01. — T. 7715.

— 136386. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Gasleitungen unter Benutzung des wechselnden Gasdrucks, insbesondere für Straßenlaternen. — Albert Streicher, Halle a/S. 13/10 01. — St. 7194.

— 136387. Reibzündvorrichtung für Grubensicherheitslampen. — Johannes Hübner, Hermsdorf, Bez. Breslau. 1/2 02. — H. 27461.

4c. 136388. Leicht zu befestigender stabiler Zündkörper. — Dr Albert Rosenberg, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 57. 13/2 00. — R. 13987.

5a. 136553. Tiefbohrmeißel mit Wasserspülung. — Commandit-Gesellschaft für Tiefbohrtechnik Tranzl & Co. vorm. Fauck & Co., Wien; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 26/4 01. — C. 9809.

6a. 136172. Malzwender mit Vorrichtung zur Durcharbeitung des Gutes am Ende des Lagerraumes vor der Umkehr der Bewegungsrichtung des Wenders. — Maschinenfabriken vorm. Gebr. Guttsmann u. Breslauer Metallgießerei A.-G., Breslau. 7/1 02. — M. 20838.

6b. 136315. Läutereinrichtung an einem Maischbottich. — Philipp Alexander Meyer, Paderborn. 23/11 01. — M. 20623.

— 136316. Aufhack- bzw. Maisch- und Aufhackvorrichtung mit excentrisch gelagerter, das Aufhack- bzw. Maisch- und Aufhackwerk tragender Welle. — Friedrich Funck, Stockholm; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/12 01. — F. 15673.

— 136561. Verfahren zum Frischen gegohrener Getränke vermittels der gasförmigen Gährungsprodukte. — Jacob Frederic Wittemann, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 12/4 00. — W. 16188.

— 136562. Verfahren und Vorrichtung zur heißen Bierwürzefiltration. — Christian Buhmann, Itzehoe. 25/4 00. — B. 26845.

6f. 136563. Verfahren zum Erweichen von Korken für Wein- und Bierflaschen. — Wilhelm Koch, Einbeck. 11/4 02. — K. 23032.

7a. 136267. Röhrenwalzwerk mit zwei Sätzen hinter einander angetriebener Außenwalzen und durch Reibung mitgenommenen Innenwalzen. — William Franklin Bartlett, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/2 01. — B. 28559

— 136472. Wendevorrichtung für breite Flacheisen und ähnliche Profile. — H. Sack, Rath b/Düsseldorf. 19/11 01. — S. 15674.

— 136473. Walzwerk zum Walzen von Profileisen zwischen Horizontal- und Vertikalwalzen. — Charles Mc Rae Grey, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/2 02. — G. 16606.

7b. 136268. Verfahren zur Herstellung von nietlosen Rohren. — James Couston u. William Porritt, Perth, Westaustr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/3 02. — C. 10651.

7c. 136474. Maschine zum Biegen von Mänteln, sogenannter Zargen, in beliebigen Profilsformen für Dosen oder Schachteln aus Blech, Pappe o. dgl. — Erdmann Kircheis, Aue i/Erzgeb. 29/10 01. — K. 22139.

8a. 136317. Schleudermaschine für Färberei- und ähnliche Zwecke; Zus. z. Pat. 134070. — Josef Skoupil, Lettowitz, Mähren; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/2 01. — S. 14614.

8b. 136318. Plättbrett mit Ueberzug. — Peter Dengel, Hannover, Ernst Auguststr. 5. 4/5 02. — D. 12517.

— 136319. Mangel mit pendelnd aufgehängtem Gewichtskasten. — Martin Kelemen, Györ; Vertr.: Franz Huber, Pat.-Anw., Cöln a/Rh. 4/2 02. — K. 22634.

8f. 136320. Handschneidewerkzeug zum Schneiden übereinstimmender Stoßkanten an Linoleum u. dgl. — Kurt Grünzweig, Stuttgart. 7/11 01. — G. 16219.

8h. 136321. Verfahren zur Herstellung von Linoleum mit durchgehenden zickzack-, schlangenförmigen o. dgl. Mustern. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 3/11 01. — S. 15618.

— 136408. Verfahren zur Herstellung von durchgehend gemasertem Linoleum o. dgl. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 24/8 01. — S. 15365.

8i. 136269. Verfahren zum Färben von Leder; Zus. z. Pat. 110368. — Richard Rieder, Neuß a/Rh. 29/12 00. — R. 14999.

9. 136171. Malerpinsel mit auswechselbarem und in seiner Länge veränderlichem Borstenbündel. — Ph. G. Gaschott, Frankenthal, Pf. 22/11 01. — G. 16270.

— 136270. Doppelbürste zum Auftragen und Verreiben zweier verschiedener Putz- oder Schmiermittel. — Freudenthal & Co., Cöln. 14/3 02. — F. 16038.

— 136409. Aus zwei den Zahnkiefern entsprechend geformten, verstellbaren Theilen bestehende Zahnbürste. — Albert Peterson, Danzig, Breitgasse 4. 7/12 01. — P. 13150.

— 136475. Stielhalter für Besen oder Schrubber. — Eberhard Reineck, Seelbach b/Siegen. — 8/4 02. — R. 16575.

10a. 136173. Verfahren zum Verkoken von Kohle. — Universal Fuel Company, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/11 99. — U. 1527.

10b. 136322. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels für Briketts aus den Abfallaugen der Sulfitcellulosefabrikation. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 2/10 00. — T. 7159.

11a. 136271. Vorrichtung zum Heften einzelner Blätter. — Fred Leon Gregory, Chicago; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 24/12 01. — G. 16396.

11b. 136174. Maschine zum Abschrägen von Pappkartenrändern. — R. Ernst Fischer, Barmen, Wertherhofstr. 3. 8/11 01. — F. 15570.

11d. 136175. Buch zum Aufrechnen von Summen. — E. Schumacher, Straßburg i/E., Arbogaststr. 1. 1/2 01. — Sch. 16828.

11e. 136176. Zeitungshalter. — Carl Oberländer, Grunewald b/Berlin. 30/10 01. — O. 3774.

— 136177. Schriftenordner. — Theodor Müller, Hamburg-Borgfelde, Claus-Grothstr. 78. 20/11 01. — M. 20607.

— 136178. Drahtklammer zum Sammeln und Aufhängen von Schriftstücken, Büchern u. dgl. — Konr. Hammell junior, Neustadt a/Haardt. 12/12 01. — H. 27173.

— 136179. Sammelmappe mit umlegbaren Metallbändern. — Dr Schmidmer & Co., Nürnberg-Schweinau. 12/2 02. — Sch. 18323.

12d. 136476. Centrifugalfilter. — J. Th. Pullon, Leeds, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/3 01. — P. 12394.

— 136477. Centrifugalfilter. — J. Th. Pullon, Leeds, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/3 01. — P. 13194.

12e. 136272. Gaswasch- bzw. Absorptionsapparat. — Otto Sueß, Mähr.-Ostrau; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/3 02. — S. 16235.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 u. 4 des Uebereinkommens zwischen dem Deutschen Reiche und Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 12. Juni 1901 — Patent 6989 — in Anspruch.

12f. 136180. Pfropfen für Flaschen und ähnliche Behälter. — Ludwig Hoeglauer, München, Kanalstr. 57. 10/10 01. — H. 26803.

12h. 136273. Poröse Körper, insbesondere für elektrolytische Zwecke. — Charles Combes u. Alexandre Bigot, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/7 01. — C. 9991.

12i. 136181. Verfahren zur direkten Gewinnung von chemisch reiner Borsäure. — Dr A. Partheil, Bonn u. Dr Johannes Rose, Cöln a/Rh. 22/9 01. — R. 15893.

12n. 136521. Verfahren zur Herstellung von Chlorzinklaugen. — Wesenfeld, Dicke & Co., Langerfeld b/Barmen-Rittershausen. 4/7 01. — W. 17874.

12o. 136274. Verfahren zur Herstellung von Acidylderivaten aromatischer Basen und von wasserfreiem Glycerin. — Dr Oskar Liebreich, Berlin, Neustädtische Kirchstr. 9. 9/11 00. — L. 14853.

— 136323. Verfahren zur Darstellung eines balsamartigen Produkts aus Citronellöl. — Richard Otto Groppler, Danzig, Pfefferstadt 79. 16/5 01. — G. 15691.

— 136410. Verfahren zur Darstellung von Benzoësäure und Phtalsäure. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/2 01. — B. 29594.

12o. 136411. Verfahren zur Darstellung von Glycolsäurementhylester. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 12/12 01. — F. 15696.

12p. 136565. Verfahren zur Darstellung einer Formaldehyd-Caseïnverbindung. — Dr Eugène Louis Doyen, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/10 00. — D. 11063.

13a. 136389. Wasserröhrenkessel mit nach unten gerichteter Wasserströmung. — John Clinton Parker, Philadelphia; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/1 01. — P. 12171.

— 136478. Dampferzeuger mit Doppelrost und im Feuerraum unterhalb des Kessels zwischen zwei Kopfstücken im Kreise angeordneten Wasserröhren. — Orel Dighton Orvis, New-York; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/2 01. — O. 3596.

— 136479. Dampferzeuger aus plattenartig zusammenhängenden Röhren. — Peter Stoltz, Berlin, Friedrichstr. 138. 4/7 01. — St. 7060.

— 136480. Dampferzeuger aus plattenartig zusammenhängenden Röhren; Zus. z. Pat. 136479. — Peter Stoltz, Berlin, Friedrichstr. 138. 20/10 01. — St. 7205.

— 136481. Siederkessel mit Verbindungsstutzen zwischen Ober- und Unterkessel. — Georg Wolff, Zabrze. 5/11 01. — W. 18347.

— 136564. Wasserröhrenkessel mit zwei oberhalb der Feuerung übereinander angeordneten Kesselthellen. — John Samuel White and Company Limited, Edwin Charles Carnt u. Andrew Forster, East Cowes, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 22/11 01. — W. 18408.

13b. 136390. Speisewasservorwärmer aus zwei in einander geschobenen Cylindern und einem sie umschließenden Mantel. — Gottfried Höpfner, Bleckendorf b/Egeln. 25/10 01. — H. 26892.

— 136482. Vorrichtung zur Reinigung von Kesselspeisewasser. — Jean Baptiste Lemaire-Destombes, Tourcoing, Nord, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 23/10 00. — L. 14804.

— 136483. Vorrichtung zur Reinigung von Kesselspeisewasser. — Th. Jellinghaus, Camen i/W. 21/7 01. — J. 6321.

— 136484. Einrichtung zur Beschleunigung des Wasserumlaufes in Dampfkesseln. — B. Pille, Riemke b/Bochum. 13/8 01. — P. 12829.

— 136485. Dampfkessel-Speiseregler mit Ausdehnungsrohr. — Grant Ulysses Merrill, Paterson, V.St.A.; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/10 01. — M. 20397.

— 136486. Vorrichtung zur Aufrechterhaltung des Wasserstandes in Dampfkesseln. — George Jchabod Rockwood, Worcester, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 11/10 01. — R. 15942.

— 136487. Vorrichtung zum Ausscheiden von Oel u. dgl. aus Kesselspeisewasser. — Donald Barns Morison, Hartlepool, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 27/11 01. — M. 20647.

— 136522. Speisewasservorwärmer aus übereinander angeordneten Behältern. — Leo Carrer, Düsseldorf, Aderstr. 52. 19/10 01. — C. 10215.

13c. 136412. Sicherheitsventil. — Andres Radovanovic, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 8/10 01. — R. 15934.

13c. 136413. Vorrichtung zum Anzeigen von Wassermangel in Flammrohrdampfkesseln. — Walter John, Schöneberg b/Berlin. 25/10 01. — J. 6464.

— 136414. Wasserstandzeiger. — Julius Knoche, Buckau-Magdeburg, Coquistr. 4. 11/1 02. — K. 22496.

13d. 136415. Einrichtung zum Erhitzen des vom Hochdruckcylinder zum Niederdruckcylinder einer Verbundmaschine abgehenden Dampfes. — William August Edwin Henrici, Chelsea, Mass., V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/2 00. — B. 26440.

— 136416. Dampfwasserableiter. — Charles Hibbert Berry, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 2/5 01. — B. 29166.

— 136417. Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung der Dampftemperatur für Ueberhitzer. — A. Hering, Nürnberg. 8/8 01. — H. 27274.

— 136418. Dampfüberhitzer mit rohrförmiger abgetheilter Kammer. — Emil Blum, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/3 02. — B. 31368.

13e. 136419. Vorrichtung zur äußeren Reinigung der Rohre von in den Abzugkanal der Rauchgase eingebauten Vorwärmern. — Emil Senff, Düsseldorf, Gartenstr. 68. 29/12 01. — S. 15838.

13g. 136420. Dampferzeuger mit Einführung des zu verdampfenden Wassers in ein erhitztes Bad von geschmolzenem Metall. — Eugène Désiré Coubard, Paris u. Henri Auguste Bédet, La Plaine, Saint Denis, Seine; Vertr.: Dr W. Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 18/7 01. — C. 10021.

— 136523. Einlage im Dampfentwicklungsraum von Dampfkesseln. — Arthur Rembrandt Mosler, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 19/9 00. — M. 18642.

14a. 136275. Umlaufende Kraftmaschine. — Carl Hamann, Bergedorf b/Hamburg. 16/5 01. — H. 25979.

— 136488. Verbundmaschine mit zwei abgestuften Kolben. — Hermann Romansky u. Theodor Kamp, Cainsdorf b/Zwickau. 26/6 00. — R. 14421.

14b. 136276. Maschine mit umlaufendem, mit kurvenförmig zugespitzten Schuhen versehenem Kolben. — Robert Sanderson, Nelson, Columbia, Canada; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/6 01. — S. 15079.

— 136324. Kraftmaschine mit zwei nacheinander mit verschiedener Geschwindigkeit umlaufenden Flügelkolben. — Arthur R. Schultz, St. Petersburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/10 01. — Sch. 17860.

— 136325. Expansionssteuerung. — Theodor Hugo, Berlin, Badstr. 57. 28/8 01. — H. 26560.

— 136489. Steuerung für den Widerlagschieber von Maschinen mit umlaufendem Kolben. — Mann Max Friedlaender, Berlin, Sellerstr. 6. 14/7 01. — F. 15223.

14c. 136490. Turbinenrad für hohe Umdrehungszahlen. — Johannes Radrowski u. Constantin von Knorring, Dresden. 28/3 01. — R. 5580.

14f. 136554. Dichtungsvorrichtung für stopfbüchsenlose Spindeln von Steuerventilen. — Emil Bier, Mülheim, Ruhr. 26/10 00. — B. 27922.

14g. 136326. Selbstthätig wirkende Abflußvorrichtung für Vakuumleitungen. — Louis Schwarz & Co., Dortmund. 24/12 01. — Sch. 18135.

15a. 136327. Ausschlußstück für Linotypemaschinen. — David Austin Hensley, Vicksburg, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/3 01. — H. 25594.

— 136391. Eine Buchdrucktypen-Ablegemaschine, welche mit den abzulegenden Typen entsprechenden Tasten versehen ist. — Felix Levy, Frankfurt a/M., Bahnhofspl. 2. 3/5 01. — L. 15483.

15b. 136491. Druckvorrichtung für Papierdütenmaschinen. — Hermann Hölscher, Lengerich i/W. 21/3 01. — H. 25664.

— 136492. Einfärbvorrichtung für Tiegeldruckpressen. — W. Elsner, Blasewitz b/Dresden u. Paul Latta, Dresden, Pfotenhauerstr. 18. 18/9 01. — E. 7872.

— 136493. Druckmaschine mit schwingendem Druckformträger. — A. B. Dick Company, Chicago; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/10 01. — D. 11912.

— 136494. Maschine zum Prägen von Briefumschlägen u. dgl. — Gebr. Tellschow, G. m. b. H., Berlin. 9/2 02. — T. 8004.

— 136566. Steindruckpresse mit mechanischem Antrieb für die Druckgangbewegung des Karrens. — Fa Erasmus Sutter, Berlin. 29/6 01. — S. 15145.

15f. 136495. Vorrichtung zum Liniiren von Platten für Farben-Photographie (Raster). — Dwight Kasson Tripp, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/6 01. — T. 7621.

15g. 136182. Sperrvorrichtung für nicht zur Wirkung gelangende Tastenhebel an Schreibmaschinen. — Adolf Seegers, Göttingen, Schieferweg 7. 5/4 01. — S. 14824.

— 136183. Schaltvorrichtung für Papierschlitten von Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/5 01. — W. 17640.

— 136232. Farbbandschaltvorrichtung an Schreibmaschinen. — Deutsche Schreibmaschinen Gesellschaft m. b. H., Berlin. 21/7 01. — G. 15904.

— 136277. Schaltvorrichtung für Typenhebel-Systeme von Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/9 00. — F. 13252.

— 136278. Einstellvorrichtung für das Typenrad von Tastenschreibmaschinen. — Arthur Clark Ferguson u. Frederick Beiermeister jr, Saratoga Springs, New-York; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 5/2 01. — F. 13779.

— 136328. Chiffrir-Schreibmaschine mit Tasten und Typenrad. — Frederick Sedgwick, Chicago; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 11/12 00. — S. 14334.

— 136329. Tastenschreibmaschine mit mehrgruppigen Typenträgern; Zus. z. Pat. 135384. — Deutsche Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 21/7 01. — G. 15905.

— 136330. Farbbandspule für Schreibmaschinen. — J. Muggli, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 9. 5/7 01. — M. 19974.

— 136331. Farbbandspule für Schreibmaschinen; Zus. z. Pat. 136330. — J. Muggli, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 9. 11/8 01. — M. 20479.

15h. 136392. Kasten zur Aufnahme von Stempeln. — Eduard Richter, Warnsdorf, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 4/12 01. — R. 16122.

15i. 136332. Kopirpresse. — Max Moll, München, Schwanthalerstr. 43. 26/10 01. — M. 20489.

— 136393. Kopirpresse. — Helene Maurer geb. Landmesser, Frankfurt a/M. 25/12 01. — M. 20789.

17a. 136233. Regelvorrichtung für Kälte- bzw. Kaltdampfmaschinen. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Augsburg. 22/12 01. — V. 4503.

17c. 136234. Kühlvorrichtung mit Luftumlauf. — Luise Müller geb. Schrenk, Berlin, Marheineckepl. 11. 21/3 02. — M. 21236.

17d. 136235. Verfahren und Vorrichtung zum Kondensiren von Dampf. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 22/5 01. — St. 6968.

— 136236. Gegenstrom-Wärmeaustauschvorrichtung. — Fa Th. Blaß, Seifhennersdorf i/S. 3/9 01. — B. 29947.

— 136237. Gegenstromkühler. — Maschinenfabrik Germania vorm. J. S. Schwalbe & Sohn, Chemnitz. 9/11 01. — M. 20552.

— 136238. Kondensationsvorrichtung mit sternförmig um eine hohle, sich drehende Welle angeordneten Wärmeaustauschkörpern. — Maschinenfabriken R. Karges & Gustav Hammer & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. 22/12 01. — M. 20774.

— 136279. Wärmeaustauschvorrichtung für Flüssigkeiten. — Emile Maslin u. Charles Theryc, Marseille; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 28/7 01. — M. 20082.

— 136394. Kondensationsapparat für Säuredämpfe. — Anastasius Parobek u. Wilh. Gladbach, Cöln, Hildeboldpl. 5/5 01. — P. 12532.

18b. 136421. Verfahren zur Herstellung eines zum unmittelbaren Gießen von Fräsern geeigneten, härtbaren Werkzeugstahls. — Bruno Jansen, Meiningen. 31/3 01. — E. 7544.

— 136496. Verfahren zur Herstellung von Martin-Stahl. — Ambrose Monell, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/5 00. — M. 18149.

19b. 136422. Verfahren zur Beseitigung des Schnees von Bahnstrecken. — Christian Hillebrand, Lippstadt i/W. 10/2 01. — H. 25391.

19e. 136423. Ausleger-Sturzgerüst zum Anschütten von Eisenbahndämmen. — Joseph Peter Gallagher, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/10 01. — G. 16140.

20b. 136567. Elektrische Trockenvorrichtung an Sandstreuern mit gelochter Zwischenplatte über dem Abschlußventil für Eisenbahnfahrzeuge. — Charles E. Whiting, Franklin, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/6 01. — W. 17826.

20h. 136555. Gleisbremse mit Bremsschienen, welche an zwei Stellen befestigt und zwischen ihren Befestigungsstellen auf der der Lauffschiene zugekehrten Seite konvex gekrümmt sind. — Karl Andreovits, Dortmund u. Wilhelm Geber, Duisburg. 1/5 01. — A. 8015.

20i. 136185. Vorrichtung zum Auslegen von Knallsignalen. — August Fentz u. Albert Müller, Minden i/W. 2/10 01. — F. 15462.

— 136186. Vom fahrenden Zuge gesteuerte Eisenbahnschranke. — Fa Julius Pintsch, Berlin. 30/11 01. — P. 13129.

20k. 136239. Luftweiche für Drehstrom-Bahnen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 30/1 02. — E. 8137.

20l. 136184. Elektropneumatische Bremse. — Société Albert Guénée & Cie, Paris; Vertr.:

E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 4/1 02. — G. 16427.

20l. 136240. Stromzuführungsanordnung für elektrische Eisenbahnen. — Henri Berthoud, Neuenburg, Schweiz; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilh. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/12 01. — B. 30679.

— 136241. Federnde Abstützung eines zum Antrieb einer Fahrzeugachse mittels Zahnradgetriebes dienenden, über der Fahrzeugachse liegenden Elektromotors. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/1 02. — M. 20879.

— 136552. Einrichtung zum Stromlosmachen der Stromabnehmer elektrisch betriebener Fahrzeuge oder Züge mit mehreren die Fahrleitung gleichzeitig berührenden Stromabnehmern beim Befahren stromloser Strecken. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 14/2 02. — U. 1978.

21a. 136242. Mikrophon mit Einrichtung zum Abhalten störender Außengeräusche. — F. Walloch, Berlin, Gitschinerstr. 14. 13/10 00. — W. 16800.

— 136243. Klinkenumschalter für Fernsprechvermittelungsämter. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 11/5 01. — A. 8043.

— 136244. Gespräschszähler zur Aufzeichnung der jedesmaligen Benutzung einer Fernsprechleitung bei dem anrufenden Theilnehmer nach Herstellung der gewünschten Verbindung. — J. H. Meyer, Magdeburg, Gneisenaustr. 1a. 31/10 01. — M. 20514.

— 136395. Schaltung für den Betrieb von Fernleitungen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 7/1 02. — A. 8608.

— 136424. Einrichtung zum Antriebe des Papierstreifens für Morsetelegraphen. — Dr Luigi Cerebotani u. Carl Moradelli, München. 15/3 00. — C. 8897.

— 136568. Selbstkassirer mit schwingender Münzenrinne für Fernsprecher. — Edward P. Baird, Evanston, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/2 01. — B. 28538.

21b. 136187. Positive Polelektrode. — Auguste F. Beyer, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/8 01. — B. 29853.

— 136497. Elektrode für Primär- wie Sekundärelemente aus einzelnen mit den Flachseiten dicht übereinander liegenden, ebenen Metallstreifen. — Ludovic Peyrat, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau b/Berlin. 25/4 01. — P. 12496.

21c. 136280. Doppelpolige Sicherung für elektrische Leitungen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/1 02. — S. 15926.

— 136396. Vorrichtung zum Spannungslosmachen gebrochener Fahrdrähte bei elektrischen Bahnen. — Gisbert Kapp, Berlin, Monbijoupl. 3. 17/2 01. — K. 20836.

— 136425. Schleifkontakt für unmittelbare Stromabnahme von der Drahtspirale bei Regelungswiderständen; Zus. z. Pat. 134748. — Hermann Remané, Charlottenburg, Lützow 6. 1/5 02. — R. 16659.

— 136569. Selbstthätiger Motoranlasser mit Benutzung elektromagnetischer Relais. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 2/2 02. — V. 4554.

21d. 136281. Eisenkörper für Transformatoren und Drosselspulen; Zus. z. Pat. 119525. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/1 02. — S. 15967.

21d. 136498. Elektrisches Differentialgetriebe. — Ch. Milde Fils & Cie, Paris; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/8 00. — M. 18519.

21e. 136499. Anordnung der Stromzuleitungstheile für Motor-Elektricitätszähler; Zus. z. Pat. 97994. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/1 02. — S. 15925.

22d. 136188. Verfahren zur Reindarstellung des blauen schwefelhaltigen Farbstoffs des Patents 134947 und seiner Leukoverbindung; Zus. z. Pat. 134947. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 8/11 00. — C. 9407.

22g. 136333. Verfahren zur Herstellung von Metallpapier, das gegen Luft, Wasser und Fett undurchlässig ist. — Fritz C. Wickel, Neugruna b/Dresden. 23/6 01. — W. 17832.

22i. 136334. Apparat zur ununterbrochenen Trocknung von Leimprodukten. — L. L. Kelsey, Guilford, Conn., V. St. A.; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 25/8 01. — K. 21809.

24a. 136189. Verfahren zur Rauchverbrennung mittelst elektrischen Funkens bei Feuerungen. — Otto Faller, Zweibrücken. 7/4 01. — F. 14012.

— 136500. Stein mit Einrichtung zum Luftdurchlaß für Feuerräume. — George Stagg Gallagher, Manhattan, New-York, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/8 01. — G. 15956.

— 136501. Gekrümmtes Zuführungsrohr für stückförmige Stoffe. — Carl Wegener, Berlin, Gitschinerstr. 14/15. 24/10 01. — W. 18294.

— 136524. Feuerungsanlage. — Arthur Weinhold, Leipzig-Lindenau, Carl Heinestr. 74. 25/1 01. — W. 17189.

25a. 136190. Rundstrickmaschine zur Herstellung von Ringelwaare. — Chemnitzer Wirkwaaren-Maschinenfabrik (vormals Schubert & Salzer), Chemnitz. 3/8 01. — C. 10050.

— 136191. Doppelhakennadel-Wirkmaschine. — Fa C. A. Roscher Nachf., Markersdorf b/Burgstädt i/S. 7/9 01. — R. 15839.

— 136192. Knäuelbehälter mit Bremsvorrichtung. — Joseph Wood Cushman, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 18/1 02. — C. 10470.

— 136193. Flacher Kulirwirkstuhl mit Kulir- und Vertheilungsplatinen. — Fa Karl Lieberknecht, Oberlungwitz i/S. 8/3 02. — L. 16522.

25b. 136194. Flechtmaschine zur Herstellung von Litzen u. dgl. mit aufliegenden Figuren. — Carl Kerkenberg, Barmen u. Fr. Mittelsten-Scheé, Berg b/Bracken, Kr. Schwelm. 20/9 00. — K. 20110.

25c. 136195. Maschine zur Herstellung von aus mehreren Bieſen zusammengesetzten Schnüren für Möbelposamente u. dgl. — Johan Alfred Palmborg, Norrköping, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/9 00. — P. 11892.

— 136196. Häkelgalon und Häkelmaschine zur Herstellung desſelben. — Stefan Kunz, Bernhard Ficker u. Hermann Morgenstern, Geyer i/S. 20/3 02. — K. 22925.

25d. 136335. Verfahren zur Herstellung von Knüpfarbeiten. — Anna Mechnig, Berlin, Flensburgerstr. 27. 22/1 02. — M. 20916.

26b. 136525. Acetylen-Leuchtboje. — Johannes Jacobus Luyten, Weltevreden, Java; Vertr.: A. du Bois-Raymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/1 01. — L. 15109.

— 136526. Acetylenlampe. — Harry Lucas, Birmingham; Vertr.; Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/4 02. — L. 16688.

26b. 136397. Verfahren zur Gewinnung von Rhodanammonium aus Steinkohlengas. — The British Cyanides Company Limited, Old

burh, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/12 01. — B. 30626.

26e. 136197. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen der Ventile und Schieber von Zuführtrichtern bei Gasretorten u. dgl. — Walter Ralph Herring, Edinburgh; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 15/10 01. — H. 26827.

27b. 136198. Verdränger-Luftpumpe. — G. Kuhn, Stuttgart-Berg. 17/1 02. — K. 22517.

— 136246. Gasverdichter mit flüssigen Ventilen. — Albert Scholl, Mannheim, Tullastr. 11. 26/11 01. — Sch. 18006.

— 136247. Hahnsteuerung für Luftkompressoren. — Aurél Korek, Halle a/S., Herderstr. 12. 11/1 02. — K. 22488.

— 136336. Doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe für Gas mit hin- und hergehendem Kolben. — Fa Julius Pintsch, Berlin. 25/12 01. — P. 13207.

27d. 136245. Düse für Wasserstrahlgebläse. — Deutsche Continental Gas-Gesellschaft, Dessau. 4/7 01. — D. 11699.

28b. 136337. Färbmaschine für Häute. — Scott Leather Machine Company, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/5 01. — S. 14998.

29b. 136338. Verfahren zum Waschen von Wolle. — Leopold Offermann, Leipzig, Bismarckstr. 21. 29/11 01. — O. 3799.

30b. 136426. Herzstütze. — Dr Ernst Abee, Bad-Nauheim. 24/4 01. — A. 7985.

— 136427. Vorrichtung zur Verhütung der Onanie bei Kindern. — Selina Bilbrough, Cöln a/Rh., Kunibertkloster 20. 28/8 01. — B. 29927.

30e. 136527. Krankentrage. — Salzmann & Comp., Bettenhausen-Cassel. 1/8 01. — S. 15270.

30f. 136428. Elastische Betäubungsmaske. — Dr Hermann Nieriker, Zürich; Vertr.: M. W. Wilrich, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 22/1 02. — N. 6021.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 und 4 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund des schweizerischen Patents 22731 (Anmeldung v. 28/5 01) in Anspruch.

— 136528. Vorrichtung zum Massiren empfindlicher Körpertheile. — Graziano Sartori, Berlin, Kreuzbergstr. 22. 8/12 01. — S. 15755.

32a. 136199. Selbstthätig arbeitende Glasblasemaschine. — Irving W. Colburn, Toledo, Ohio; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/3 99. — C. 8155.

— 136398. Vorrichtung zum Pressen von Glastafeln mit vorspringenden Oberflächenmustern, vorzugsweise von Prismenglastafeln. — Frank Shuman, Tacony u. Arno Shuman, Frankford, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/3 01. — S. 14781.

— 136530. Vorrichtung zum seitlichen Bewegen und Umkehren der Vorform von Glasblasemaschinen. — Herm. Hilde, Roßwein i/S. u. Emil Kögler, Außig a/E., Böhm.; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 16/3 01. — H. 25627.

33a. 136339. Schirmstock. — Ernst Kronenberg, Ohligs. 8/2 02. — K. 22668.

— 136429. Zusammenklappbares, auf jeden beliebigen Stock aufsteckbares Schirmgestell. — Carl Zimmermann, Dorotheendorf, O/S., u. Oscar Gaertig, Zaborze-A., O/S. 23/2 02. — Z. 3505.

33b. 136400. Bügelverschluß für Taschen aller Art. — E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 14/1 02. — H. 27334.

33c. 136340. Haarbürste mit Kamm. — Sächs. Kardätschen-, Bürsten- & Pinsel-Fabrik Ed. Flemming & Co., Schönheide, Erzgeb. 12/1 02. — S. 15898.

33c. 136399. Schnurrbartpresse. — A. G. B. Scuri, Lüttich; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 8/10 01. — S. 15510.

34a. 136200. Wärmesammler für Gaskocher. — Rudolf Rohde, Berlin, Friedrichstr. 203. 23/11 01. — R. 16082.

— 136341. Gaskochherd. — Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 23/10 01. — W. 18290.

— 136342. Gaskochherd. — Direktion der Aktien-Gesellschaft der Holler'schen Carlshütte bei Rendsburg. 31/1 02. — A. 8659.

— 136430. Brenner zur Erzeugung einer Petroleumheizflamme; Zus. z. Pat. 125854. — Fa Friedrich Vetter, Ludwigsburg. 22/3 01. — V. 4205.

— 136431. Spiritusgasbrenner. — Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 26/11 01. — B. 30455.

— 136432. Regulirdüse für Gasheizvorrichtungen. — C. Jos. Gülich, Cöln a/Rh., Löwengasse 5. 27/11 01. — G. 16291.

— 136529. Gasbrenner für Kochzwecke. — Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 24/12 01. — W. 18537.

34b. 136343. Würfelschneider. — Georg Herbert, Nürnberg, Wurzelbauerstr. 11. 20/7 01. — H. 26362.

— 136344. Spargelschälmaschine. — Paul Thomae, Braunschweig, kl. Bertramstr. 2. 15/1 02. — T. 7959.

— 136345. Schneidemaschine für Fleischwaaren mit waagerechtem Ringmesser. — Schneidemaschinenfabrik Friedr. Graff, Witten. 21/1 02. — D. 12184.

— 136433. Schneidemaschine für Gemüse; Zus. z. Pat. 129507. — Maria Neukirchen geb. Hinrichs, Cöln a/Rh., Dagobertstr. 26. 9/2 02. — N. 6047.

34c. 136201. Schuhputzmaschine. — Carl Schanzer u. Felix Abel, Wien; Vertr.: L. Putzrath, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 5/3 01. — Sch. 16973.

— 136346. Fensterstuhl. — Wilh. Knop, Dortmund, Balkenstr. 29. 22/10 01. — K. 22093.

34e. 136249. Aufziehvorrichtung für Markisen mit Seitenklappen. — Julius Olaf Sörensen, Frederiksberg; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/8 01. — S. 15309.

34f. 136250. Tischtuchhalter mit Klemmvorrichtung für das Tischtuch. — Joseph Lanz, Stuttgart, Herdweg 1b. 7/1 02. — L. 16269.

34g. 136202. Kettennetzmatratze. — Westphal & Reinhold, Berlin. 9/3 02. — W. 18861.

— 136248. Kugelrolle für Möbel. — Ferdinand Zabel, Berlin, Schönleinstr. 8. 2/2 02. — Z. 3478.

— 136502. Kissen. — Octave Compin, Montargis-Loiret; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/8 01. — C. 10121.

34k. 136203. Sitzbadewanne mit einem an der vorderen Wulst der Wanne angeordneten Unterstützungsbrett für die Beine. — C. Hermann Schulze, Dresden, Gambrinusstr. 14. 9/2 02. — Sch. 18313.

34l. 136204. Vorrichtung zum selbstthätigen Begießen von Braten. — Marie Schlichting geb. Schröder, Marne, Holst. 3/9 01. — Sch. 17699.

— 136205. Aufhängevorrichtung für Papierrollen o. dgl. — F. Puls, Hamburg, Eilbeckerweg 186. 6/2 02. — P. 13340.

136434. Kaffeekocher. — Dr Warnerus Borchers, Berlin, Potsdamerstr. 46. 10/1 01. — B. 28365.

— 136435. Einsatz für Kochherde. — Friedr. Carl Paatz, Hamburg, Thalstr. 67a. 25/10 01. — P. 13031.

— 136436. Milchkochgefäß. — Anton Hintermayer u. Frz. Xaver Baumann, Passau. 15/11 01. — H. 27018.

34l. 136437. Kaffeekocher. — Frieda Knecht geb. Rupp, Cannstatt, Heldenstr. 48. 17/12 01. — K. 22375.

— 136438. Schutzbekleidung für Geschirre aus zerbrechlichem Material. — Gabriel Odelin, Billancourt, Seine; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt 24/12 01. — O. 3815.

— 136439. Bindfadenscheere. — Peter Christof, Czernowitz, Bukowina; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/2 02. — C. 10530.

35a. 136206. Druckknopfsteuerung für elektrische Aufzüge mit zwei Haltestellen. — Fa C. Herrm. Findeisen u. A. Jahrisch, Chemnitz-Gablenz. 17/1 02. — F. 15815.

— 136440. Aufsetzvorrichtung für Fördergestelle u. dgl. — Hermann Heckmann, Grube „von Voß" b/Deuben, Bez. Halle a/S. 1/11 01. — H. 26921.

35c. 136207. Elektromagnetische Bremse für Hebezeuge. — H. Koll, Düsseldorf, Duisburgerstr. 103. 21/1 02. — K. 22532.

35e. 136441. Senkrechter Eimerkettenbagger zum Absenken von Schächten, Bohrrohren u. dgl. in das Erdreich. — Heinr. Krahé, Bremen, Gösselstr. 40. 4/12 01. — K. 22307.

36a. 136442. Vorrichtung an Heizöfen zur Regelung des Zuges und zur Rostreinigung. — Lünerhütte Ferd. Schultz & Co., Lünen a/d. Lippe. 3/7 01. — L. 15715.

— 136443. Zweitheilige Ofenthür. — Kuno Bartlewski, Dom. Kuschen b/Schmiegel. 22/11 01. — B. 30427.

36b. 136444. Badeofen. — Reinhard Oehme u. Fritz Weber, Leipzig, Blücherstr. 11. 22/10 01. — O. 3765.

— 136503. Flüssigkeitserhitzer. — Edwin Nuud, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/11 01. — R. 16047.

37c. 136282. Unverbrennbare Dichtungsmasse für Dachziegel aller Art. — Carl Wicke, Lehe. 5/11 01. — W. 18342.

37d. 136445. Vorrichtung zum Putzen von Wänden mit sich in einem Mörtelbehälter drehendem, den Mörtel auftragendem Schaufelrad. — G. Lind, Marburg. 3/8 01. — L. 15792.

37e. 136446. Verstellbare Wölbelehre mit biegsamer Flachschiene. — Albrecht Rosenblatt, Würzburg, Kroatengasse 4. 16/7 01. — R. 15665.

38a. 136531. Vorrichtung zum Anzeigen der Sägeschnittflächen bei Holzbearbeitungsmaschinen. — Wilhelm Krüger, Dahme i/Mark. 24/10 01. — K. 22114.

— 136532. Gehrlade für Thür- und andere Friese. — Wilhelm Peter, Frankenthal, Pfalz. 18/1 02. — P. 13274.

38b. 136208. Schutzvorrichtung für Hobelmaschinen. — Georg Rottebohm u. A. Fitze, Malstatt-Burbach. 3/9 01. — R. 5833.

38e. 136209. Kreuzzwinge. — Fa S. Weil, Lahr, Baden. 8/9 01. — W. 18123.

— 136210. Scheibenbürste für Holzentrindungsmaschinen. — Fritz Pettermand, Kehlheim a/Donau. 16/11 01. — P. 13090.

39a. 136283. Knopfbohrmaschine mit einem absatzweise drehbaren, zur Aufnahme einer Anzahl Knopfreihen geeigneten Rahmen. — Samuel Paul Mac Cordy, Amsterdam, N.-Y., V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 29/10 01. — C. 10238.

39b. 136347. Verfahren zum Modelliren von Körpertheilen in Wachs. — Alfons Kroener, Breslau, Monhauptstr. 16. 4/1 02. — K. 22455.

41b. 136570. Hut-Schweißleder zur Lüftung der Stirn. — Dr L. Weill, Rappoltsweiler i/E., z. Zt. Plauen, Bahnhofstr. 59. 18/12 00. — W. 17058.

42d. 136504. Zählvorrichtung mit einer die Zahlen tragenden, schrittweise aus einem Gehäuse vorgeschobenen Zahnstange. — Horace Andrew Smith, Cedar Rapids, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 22/2 02. — S. 16096.

42f. 136348. Wägevorrichtung an Fahrzeugen, besonders an Eisenbahnwagen. — Nils Jeppsson, Helsingborg, Schweden; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 7/3 02. — J. 6656.

42g. 136447. Phonograph. — Thomas Bennett Lambert, Chicago; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/3 02. — L. 16540.

42h. 136349. Vorrichtung zum Abmustern von gefärbten Stoffen. — Fritz Schemel, Guben, Wilhelmspl. 4. 17/12 01. — Sch. 18089.

— 136533. Bildhalter für Stereoskope. — Dr Oswalt Gerloff, Wiesbaden, Frankfurterstr. 14. 31/7 01. — G. 15930.

43a. 136505. Sperrvorrichtung für die Antriebskurbel an Tastenhebelregistrirkassen. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/3 01. — E. 7854.

— 136506. Kassenkontrolapparat mit drehbaren, durch einen Einsteckknopf kuppelbaren Additions- und Einstellscheiben. — Anton Frederiksen, Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 12/4 02. — F. 16176.

44a. 136211. Maschine zur Herstellung von Glasköpfen an Nadelschäften. — Wilhelm Post, Iserlohn. 16/7 01. — P. 12755.

— 136350. Schlüsselring. — Dr Ludwig von Orth, Berlin, Ludwigskirchstr. 9. 28/9 01. — O. 3747.

— 136351. Spiralnadelverschluß. — Arthur Schaeffer, Berlin, Prinzessinnenstr. 10. 22/12 01. — Sch. 18124.

45b. 136450. Rührwerk für Düngerstreumaschinen mit durch die Rührwelle angetriebener Reinigungsvorrichtung. — Walter Eulenberg, Halle a/S. 23/11 01. — E. 8003.

45c. 136449. Anlegevorrichtung für Getreide bei Grasmähmaschinen. — Paul Holfert, Seitenhain, Post Liebstadt i/S. 12/10 01. — H. 26820.

45g. 136507. Buttermaschine mit auf- und niedergehendem Schlägerwerk. — Joseph Grunenberg, Münsterberg, Ostpr. 21/7 00. — G. 14679.

45i. 136451. Haltevorrichtung für den Hinterfuß des Pferdes beim Beschlagen. — Richard Mende, Hain i/Riesengeb. 12/11 01. — M. 20561.

45k. 136352. Fliegenfänger in Form einer Papierblume. — Martin Fischer, Berlin, Prinzenstr. 21. 19/11 01. — F. 15602.

— 136448. Fliegenfänger mit von außen durch den Leimbehälter geführtem Fangband; Zus. z. Pat. 134923. — Julius M. Bier u. Guido Bier, Frankfurt a/M., Zeil 53. 20/9 01. — B. 30055.

— 136452. Fliegenfänger aus zwei Papierblättern mit dazwischen liegender, auf die Oberfläche durchsickernder und durch einen fest bindenden Klebstoffrand eingeschlossener Klebstoffschicht. — John Henry Leonhard, Passaic, New-Jersey; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 10/1 02. — L. 16287.

46a. 136251. Explosionskraftmaschine mit zwei Kolben. — Marcus William Jamieson, Warren, V. St. A.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 13/8 01. — J. 6355.

46a. 136252. Vorrichtung zum vollständigen Austreiben der Rückstände aus dem Cylinder von Explosionskraftmaschinen. — Max Custor, Haspe i/W. 16/11 01. — C. 10293.

— 136284. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben. — Léon Cordonnier, Lille; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 13/6 01. — C. 9928.

— 136508. Kohlenwasserstoffmaschine. — Fritz Dürr, Schlachtensee b/Berlin. 30/11 01. — D. 12038.

46b. 136253. Steuerhahn für Explosionskraftmaschinen. — Arthur William Clayden, Exeter, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 19/7 01. — C. 10025.

— 136285. Explosionskraftmaschine mit zwei in einem Cylinder gegen einander beweglichen Kolben. — Maurice Auguste Eudelin, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N.W. 24. 2/11 00. — E. 7243.

— 136286. Regler für Explosionskraftmaschinen. — International Power Vehicle Company, Stamford, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/1 01. — J. 6257.

— 136287. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Compagnie des Moteurs Niel, Paris; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/11 01. — C. 10250.

— 136453. Vorrichtung zur Regelung der Hubhöhe des Auspuffventiles bei Explosionskraftmaschinen. — Aachener Stahlwaaren-Fabrik vorm. Carl Schwanemeyer Akt. Ges., Aachen. 22/10 01. — A. 8440.

46c. 136212. Vereinigtes Einlaß- und Brennstoffventil für Petroleumkraftmaschinen u. dgl. — Henri Auguste Hertel, Paris; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 27/11 00. — H. 24941.

— 136213. Carburirvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Alexandre Caillaud-Texier, Châtellerault, Frankr.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/12 00. — C. 9500.

— 136254. Magnetelektrische Maschine zur Erzeugung der Zündfunken in Explosionskraftmaschinen. — Robert Bosch, Stuttgart. 17/11 01. — B. 30401.

— 136255. Verfahren und Vorrichtung zur Verhütung des Einfrierens der wassergekühlten Theile bei Explosionskraftmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 22/2 02. — G. 16610.

— 136288. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Alfred Edward Creese, Fulham, Engl.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/2 01. — C. 9613.

— 136289. Arbeitsverfahren bei selbstthätig wirkenden Wasserspeisepumpen für Explosionskraftmaschinen. — Charles Ernest Dawson, Chiswick, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 14/10 00. — D. 11259.

— 136290. Vorrichtung zum Antreiben der den Zündstrom erzeugenden Maschine beim Anlassen von Explosionskraftmaschinen. — F. Drouin, Levallois-Perret, Seine; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/12 01. — D. 12050.

— 136291. Vorrichtung zum Schließen des Stromes und zum Vor- und Nachstellen der Zündung. — J. H. Bastians, München, Nordendstr. 73, u. Knauff & Zettler, vorm. Schettler, München. 3/1 02. — B. 30738.

46b. 136256. Verfahren zur Regelung der Verdampferspannung für Kaltdampfmaschinen. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 5/5 00. — A. 7115.

— 136257. Im Zweitakte arbeitende Heißluftmaschine. — Emil Fränkel, Breslau, Striegauer Chaussee 5a. 9/12 00. — F. 13585.

— 136258. Kesselanlage zur Erzeugung eines hochgespannten Gasdampfgemisches. — Josef Eder, Gloggnitz, Nied.-Oesterr.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 25/10 01. — E. 7953.

47b. 136534. Rollenlager. — F. Otte, Heidelberg. 13/12 01. — O. 3884.

47c. 136535. Selbstthätige Bremse. — Frau Elise Fischer-Schaad u. Hermann Schneider, Solothurn, Schweiz; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 23/7 01. — F. 15246.

47e. 136259. Schmierbüchse mit einem durch Federdruck vorgeschobenen Kolben und einem durch den Kolben geschraubten, gegen diesen feststellbaren und als Hubbegrenzung dienenden Bolzen. — Frank Trier, London; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/5 01. — T. 7541.

— 136292. Tropfschmierbüchse mit einer unter Federdruck stehenden, mittels Schraubenmutter einstellbaren Ventilspindel. — Wanner & Co., Horgen, Schweiz; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/11 01. — W. 18413.

47h. 136214. Rückkehrendes Reibrollengetriebe mit nachstellbarem Reibringe. — Carl Ulrik Hult u. Oscar Walfrid Hult, Stockholm; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/10 00. — H. 24674.

— 136215. Reibräder-Wechselgetriebe. — Hugh Partridge, Isaac Leonard Harris u. William Bell Grant, Jacksonville, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 16/4 01. — P. 12465.

— 136216. Wendegetriebe zur Kraftübertragung zwischen parallelen Wellen. — Gustav Krebs, Halle a/S., Beesenerstr. 118. 14/2 02. — K. 22696.

— 136293. Riemenwechselgetriebe mit federnd einstellbaren Riemscheiben. — Gustav Fouillaron, Cholet, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 29/6 00. — F. 13063.

— 136536. Zahnräderwechselgetriebe. — Heinrich Roth, Frankfurt a/M., Paulpl. 19. 24/12 01. — R. 16189.

48b. 136294. Verfahren zur Herstellung löthfähiger verzinkter Eisenbleche. — Paul Mangner, Jena. 11/9 01. — G. 16072.

— 136537. Vorrichtung zum Verzinnen von Blechen. — American Tin Plate Company, New-York; Vertr: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/6 01. — A. 8159.

49a. 136261. Maschine zum Fräsen von kreisrunden und ellipsenförmigen Werkstücken. — Curd Rube, Offenbach a/M. 28/8 01. — R. 5821.

49b. 136296. Mechanischer Antrieb für Lochstanzen und Schneidmaschinen mit Zahnstangengetriebe. — Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 19/4 02. — J. 6741.

— 136560. Masselbrecher. — Otto Pfrengle, Weingarten, Württ. 14/3 02. — P. 13458.

49c. 136260. Maschine zur Herstellung von Schrauben. — Karl Müller, Siegmar i/S. u. Otto Hinkel, Chemnitz. 5/5 01. — M. 19672.

49d. 136217. Rohrabschneider. — Wilh. Schmitt & Co., Remscheid-Vieringhausen. 17/1 02. — Sch. 18214.

49d. 136262. Verfahren und Spreizzange, um Werkzeuge mit konischem Schaft aus ihrem Futter zu entfernen. — Wesselmann Bohrer Compagnie, Akt.-Ges., Gera-Zwötzen. 16/1 02. — W. 18606.

— 136263. Schraubengewinde-Schneidkluppe. — G. Polchau, Hannover, Körnerstr. 10. 24/4 02. — P. 13580.

— 136295. Transportable Vorrichtung zum Bohren, Fräsen u. dgl. — Karl Hoffmann, Schweidnitz. 9/11 01. — H. 26961.

49g. 136559. Verfahren zum Hauen von Feilen, deren Querschnitt an einer oder an beiden Seiten durch einen Theil einer Kreisbogenlinie begrenzt ist. — Albert Ofenberg Söhne, Remscheid. 15/3 02. — O. 3882.

50a. 136297. Schälmaschine mit in einer Mulde kreisenden Schälkörpern; Zus. z. Pat. 134156. — F. Holtzhausen & Co., Rossen i/S. 21/2 02. — H. 27799.

— 136509. Schälmaschine für Körnerfrüchte mit liegend rotirender Walze; Zus. z. Pat. 131956. — Huckauf & Bülle, Altona-Ottensen. 1/8 01. — H. 26928.

50c. 136264. Pendelmühle mit einem in einem Kugel- oder Kugelsegmentlager ruhenden Pendel. — Hermann Scharbau, Magdeburg, Sternstr. 18. 9/2 02. — Sch. 18307.

— 136298. Kegelbrecher mit um einen feststehenden Brechkegel pendelndem Brechmantel. — Fa H. Bourdeaux, Gera-Untermhaus. 19/11 01. — B. 30872.

— 136510. Knet-, Misch- und Mahlmaschine mit gerippten in einander greifenden eiförmigen Walzen. — Johann Krumbacher u. Marie Siegl geb. Klemann, Passau. 4/3 02. — K. 22814.

— 136556. Schleuderkugelmühle. — Erben des verstorbenen Hugo Luther: Ww. Karoline Luther geb. Herpfer, Goslar, Kinder: Elly Luther, Wien, u. Hertha, Gerhard, Marie, Käthe, Kurt u. Stephan Luther, Goslar; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Windewald, Pat.-Anwälte, Erfurt 10/1 01. — L. 15053.

51b. 136454. Repetitionsmechanik für Pianinos. — Carl Hauk, Mannheim. 15/1 02. — H. 27345.

— 136511. Flügelmechanik Erard'schen Systems mit unabhängig von der Stößerfeder angeordneter Repetitionsfeder. — Burkhardt Steingräber, Kreußen b/Bayreuth. 1/12 01. — St. 7267.

51c. 136455. Klavierzither mit an den Tasten drehbar gelagerten Anreißern. — Cäcilia Rehbock, Duisburg, Gutenbergstr. 18. 21/1 02. — R. 16272.

— 136456. Ziehharmonika mit in ihr angeordneter Mundharmonika. — Otto Weidlich, Brunndöbra i/S. 13/2 02. — W. 18753.

— 136457. Blasinstrument. — George Dana Smith, Buffalo, V. St. A.; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/4 02. — S. 16289.

52a. 136218. Ueberwendlich-Nähmaschine. — Hermann Arthur Klemm, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 30/10 00. — R. 20278.

— 136512. Vereinigter Nadelstangen- und Stoffschieberantrieb für Zierstich-Nähmaschinen. — William Nelson Parkes, Brooklyn; Vertr.: Paul E. Schilling, Dresden, Lüttichaustr. 33. 26/6 00. — P. 11694.

— 136513. Als Näh- und Stecknadel verwendbare Nadel. — Michael Karner, Amstetten, Nied.-Oesterr.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/3 02. — K. 22989.

53c. 136353. Verfahren zur Konservirung von Eiern. — Amanda Lobach geb. von Wittke, Königsberg i/Pr., Tragheimer Pulverstr. 31. 22/6 00. — L. 14419.

55b. 136354. Papierstoffreiniger. — John White, Edinburgh; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/12 01. — W. 18487.

55c. 136219. Schutzvorrichtung an Querschneidern mit auf- und abgehendem Messer für Papier, Gewebe u. dgl. — Karl Krause, Leipzig-A.-C. 24/12 01. — K. 22407.

— 136355. Hydraulische Hebevorrichtung für Kalanderwalzen u. s. w. — Th. H. Savery, Wilmington, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/12 00. — S. 14391.

— 136356. Querschneider für Papier in Bahnen oder Streifen; Zus. z. Pat. 132945. — F. Soennecken, Bonn. 5/10 01. — S. 15808.

— 136357. Einrichtung zum Ablegen von aus einem Papierquerschneider o. dgl. kommenden Papierbogen. — Alexander Cowan and Sons Ltd, Penicuik, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/11 01. — C. 10281.

55f. 136299. Verfahren, Papier zum Beschreiben mit Metallstiften, bzw. zum Sichtbarmachen bestimmter Stellen des Papiers durch Ueberreiben mit einem Metallstift geeignet zu machen. — L. Lebateux, Paris; Vertr.: Georg Levy, Nürnberg, Karolinenstr. 6. 15/12 01. — L. 16200.

57a. 136300. Schalt- und Anzeigevorrichtung für Rollcameras; Zus. z. Pat. 124623. — Arthur Williams Mc Curdy, Washington; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/11 01. — C. 10323.

— 136538. Parallelführung für Vorder- und Hinterrahmen von photographischen Cameras, bei denen diese Theile durch Scheerenhebel mit einander verbunden sind. — Max Körner, Stuttgart, Gutenbergstr. 9. 7/6 01. — K. 21425.

57b. 136514. Rollfilm-Schutzstreifen. — Max Kuhnt, Berlin, Stralauer-Allee 17. 3/11 01. — K. 22158.

57c. 136301. Kopirmaschine mit streifenförmiger, an dem Negativ entlang wandernder Lichtquelle. — Adolf Thiele, Berlin, Richthofenstr. 33. 5/12 01. — T. 7888.

58b. 136539. Presse zur Erzeugung eines zur sofortigen Vornahme der Diffusion auf kaltem Wege hinreichend feinen Pülpenteiges aus zuckerhaltigen Stoffen. — Société des Raffinerie & Sucrerie Say, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/2 02. — S. 16031.

60. 136358. Beharrungsregler mit den Beharrungszustand bestimmendem Fliehkraftregler. — Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 23/1 02. — K. 22555.

— 136359. Beharrungsregler; Zus. z. Pat. 126918. Ferdinand Strnad, Schmargendorf b/Berlin. 2/11 01. — St. 7365.

63b. 136220. Aus federndem Metallband bestehender Vorstecker für Wagenachsen. — C. Prinz, Brandsbeck b/Achterwehr i/Holst. 28/11 01. — P. 13118.

— 136458. Federndes Rad mit Speichen aus gebogenen, flachen Bändern. — The Furmidge Spring Wheel Company, Pierre, Dakota, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/1 02. — F. 15803.

63c. 136221. Rückschlagventil für Luftradreifen. — Emil Hoffmann, Berlin, Lindenstr. 5. 19/2 02. — H. 27579.

63e. 136360. Gummihohlreifen mit eingebetteter Schnureinlage. — William Frederick Williams, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 19/2 01. — W. 17302.

— 136361. Aus mehreren Kautschuklagen bestehender Luftschlauch für Luftradreifen. — Arthur Thomas Collier, St. Albans, Edgar Oliver Goß u. Arnold Elworthy Williams, London; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 8/4 02. — C. 10691.

63g. 136515. Vorrichtung zum Putzen der Radnabe von Fahrrädern. — Robert Klein, Haynau i Schl. 29/4 02. — K. 23139.

63k. 136362. Durch Thiere bewegter Tretmotorwagen. — Albert Schumann, Berlin, Kronprinzenufer 4. 25/1 02. — Sch. 18252.

— 136540. Lenkbares Schlittenfahrzeug. — Bruno Lucks, Neu-Schwente b/Flatow, W.-Pr. 23/3 02. — L. 16584.

— 136557. Freilaufeinrichtung für Umlaufräderwerke. — The „Hub" Two-Speed Gear Company Limited u. Walter Goodbrand, Green-Gate, Salford, Engl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/2 02. — H. 27486.

— 136558. Vorrichtung zur Erzielung des Freilaufes bei der höheren Uebersetzung von Umlaufräderwerken. — The „Hub" Two-Speed Gear Company Limited u. Walter Goodbrand, Green-Gate, Salford, Engl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin 8. 5/2 02. — H. 27944.

64b. 136459. Flaschenreinigungsmaschine. — Anders Andersen Pindstofte, Kopenhagen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 14/12 01. — P. 13180.

64c. 136222. Vorrichtung zum Ausschenken von Flüssigkeiten aus einem Lagerbehälter mit in demselben luftdicht geführtem, belastetem Kolben. — G. A. Cramer, Mülheim, Ruhr, Eppinghoferstr. 85. 14/11 01. — C. 10285.

— 136460. Trichter für Flüssigkeiten. — J. Stoklas, Kreuzdorf. 17/8 01. — St. 7110.

65a. 136363. Verfahren zur Horizontalhaltung beweglicher Gegenstände z. B. auf Schiffen im Seegang. — Dr Narziß Ach, Göttingen, Prinz Albrechtstr. 6. 5/4 01. — A. 7948.

66b. 136302. Würfelschneidemaschine zum Zerschneiden von sehnigem Fleisch. — Karl Heinrich Rohn, Mannheim-Neckarau, Belfortstr. 18. 18/12 01. — R. 16160.

— 136516. Maschine zum Schneiden von Speck in Würfel mit hintereinander und senkrecht zu einander angeordneten Kreismessern; Zus. z. Pat. 117889. — Heinrich Heyl, Worms. 18/4 02. — H. 27953.

67c. 136463. Schleifballen zum Poliren von Marmor. — Peter Claßen, Cöln, Pantaleonswall 47. 13/6 01. — C. 10343.

68a. 136461. Auf elektrischem Wege zu öffnendes Schloß. — Valentin Vollmer, Sonnenberg b/Wiesbaden. 31/1 02. — V. 4550.

68b. 136223. Oberlichtfensterverschluß mit parallel zur Drehaxe des Fensters drehbar gelagerter, die Verschlußhaken tragender Stange. — Gustav Adolf Langensiepen, Düsseldorf, Humboldstr. 78. 10/12 01. — L. 16176.

— 136224. Sicherheitsverschluß für Thüren, bei dem durch Bewegung des Schloßriegels gleichzeitig mehrere andere rechtwinklig zum Schloßriegel geführte Riegel in Bewegung gesetzt werden. — Emile Fages, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 7/12 01. — F. 15712.

68b. 136462. Zuzieh- und Sicherheitsvorrichtung für Stangenverschlüsse von Fenstern, Thüren u. dgl. — Gustav Overhoff, Mettmann, Rhld. 7/1 02. — O. 3822.

70b. 136225. Federhalter. — Fritz Krüger, Karlsruhe, Westendstr. 26. 6/12 01. — K. 22320.

70c. 136303. Tintenfaß mit seitlicher Eintauchöffnung. — Winfield Scott Russell, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin NW. 6. 19/3 01. — R. 15286.

— 136541. Tintenfaß. — George Pellinger, Weehawken, New-Jersey; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 11/9 00. — P. 11880.

70d. 136304. Siegel, das nach dem Erwärmen auf Briefen, Flaschen o. dgl. angebracht wird. — Laurent Sómat, Kairo, Egypten; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 19/12 01. — S. 15796.

71a. 136364. Auffüllbares Stiefelanschlußkissen. — Rudolf Meyer, Oelmühle b/Plön. 24/8 01. — M. 20212.

71c. 136305. Stiefelblock mit an dem vorderen Schafttheil angelenktem Fußtheil und von ersterem unabhängigem, hinterem Schafttheil für Schaftstiefel. — Robert Johnstone Stirling, Aldershot, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 13/3 01. — St. 6838.

— 136366. Schuh-Arbeitsständer mit zwei gegen einander drehbaren Sattelhörnern. — Gustav Lück, Schwelm. 7/11 01. — L. 16074.

72a. 136265. Kastenmagazin für Mehrladegewehre. — Ernest Punchard u. Henry Harris, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 30/11 00. — P. 12738.

— 136365. Wurfgewehr. — Emil Finke, Bremen, Holler Allee 23. 24/11 01. — F. 15624.

— 136377. Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Gewehrläufen. — Robert Schilling, Tübingen. 5/12 01. — Sch. 18041.

— 136542. Selbstthätige Sicherung für Hand- und Faustfeuerwaffen. — Carl Hahlweg, Stettin, Paradepl. 3. 11/9 01. — H. 26912.

72c. 136306. Maschinengewehr mit drehbarer Patronenkammer und drehbarem Laufbündel. — Edmond West Jeter, Atlanta, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 1/1 01. — J. 6022.

— 136307. Lafette für Schnellfeuergeschütze mit Pivotlagerung. — Jens Theodor Suhr Schouboe, Rungsted Ladegaard, Dänem.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 17/9 01. — Sch. 17757.

— 136517. Verschlußstück für Geschütze mit Schraubenverschluß. — Carl Holmström, Glasgow; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 40. 8/3 02. — H. 27692.

— 136543. Selbstthätiges Geschütz. — Samuel Neal Mc Clean, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 19/3 01. — C. 9720.

— 136544. Konische Verschlußschraube mit spiralförmig verlaufenden Stufen für Geschützverschlüsse. — Per de Nordenfelt u. Ernst Tornström, Paris; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 28/6 01. — N. 5743.

72d. 136308. Geschoß für Feuerwaffen mit glattem Lauf von elliptischem Querschnitt und schraubenartig gewundener Bohrung. — William Franklin Cole, Waco, Texas; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 68. 10/4 01. — C. 9768.

72b. 136367. Schußwaffe, bzw. Patrone mit zwischen Treibladung und Geschoß eingeschaltetem Widerstand. — William Speirs Simpson, London; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/9 01. — S. 15413.

— 136368. Verfahren und Einrichtung zum Ueberführen der Munition vom Munitionswagen in die Ladeachse des Geschützes. — Fried. Krupp, Essen. 2/10 01. — K. 22008.

— 136545. Zeitzünder für Geschosse. — Adolf Vetter, Imst, Tirol, u. Gustav Vetter, Euratsfeld, Oesterr.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/12 01. — V. 4496.

— 136546. Schildrad für Kriegsfahrzeuge. — Fritz Müller, Eßlingen a/N. 23/8 01. — M. 20204.

74b. 136518. Vorrichtung zum Anzeigen des Entweichens von Gas aus Gasleitungen bei geschlossenem Haupthahn. — Franz Triller, Lauban. 5/2 02. — T. 8133.

74b. 136369. Schalter für elektrische Reklamebeleuchtung. — Elektricitäts-Gesellschaft Richter, Dr Weil & Co., Frankfurt a/M. 30/1 02. — E. 8212.

76b. 136370. Vorrichtung für Hechelmaschinen zum Durchführen des Flachses durch zwei Hechelwerke. — Joshua Valentine Eves, Belfast, Irl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 9/8 00. — E. 7099.

— 136371. Bandtrichter zum Runden und Verdichten von schmalen und papierähnlichen Stoffstreifen aus kurzen Fasern. — Rudolf Kron jr, Golzern i/S. 8/10 01. — K. 22031.

— 136464. Frottirwerk; Zus. z. Pat. 112567. — Joseph Litty, Gebweiler i/E., Königstuhl. 26/6 01. — L. 15701.

76c. 136226. Drehkopf für Spinnvorrichtungen. — Emil Schmidt, Schloppenhof b/Eger; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/10 01. — Sch. 18118.

— 136266. Läufer für Ringspindeln. — Arno Loose, Erste Deutsche Ring-Läufer Fabrik, Chemnitz-Altendorf. 11/2 02. — L. 16407.

— 136309. Vorrichtung für Zwirnmaschinen zur Abstellung der Oberwalze bei Fadenbruch. — Thomas Bowker u. William Gyte, Langcliffe, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25 11/2 02. — B. 31021.

— 136372. Fußlager für die Spindeln von Naßspinnmaschinen. — A. Haase, Freiburg i/S. 15/11 01. — H. 27002.

76d. 136227. Spulenantrieb für Kreuzspulmaschinen. — Foster Machine Company, Westfield, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/9 01. — F. 15365.

— 136228. Fadenführer für Kreuzspulmaschinen zur Herstellung von Spulen verschiedener Länge. — C. O. Liebscher, Gera, Reuß. 9/1 02. — L. 16281.

— 136229. Garnmeßvorrichtung für Spulmaschinen. — Akt.-Ges. vormals Joh. Jacob Rieter & Co., Winterthur; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 8/3 02. — A. 8754.

— 136310. Spulenantrieb für Kreuzspulmaschinen. — Foster Machine Company, Westfield, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/7 01. — F. 15227.

77b. 136311. Kartenmischmaschine. — Franz Tallowitz, Rückersdorf b/Friedland i/Böhm.; Vertr.: A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7, u. Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/3 02. — T. 8086.

77f. 136312. Getheilte Lenkachse für fahrbare Spielzeuge. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 22/2 02. — L. 16461.

78c. 136547. Verfahren zum Mahlen und Sichten von Schwefel und anderen leicht entzündbaren Stoffen. — Dr A. Walter, Neapel; Vertr.: Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 10/9 01. — W. 18132.

78d. 136313. Blitzlichtpräparate für photographische Zwecke. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 15/9 01. — F. 15406.

78e. 136548. Apparat zum Entzünden von einzelnen oder von Gruppen von Zündschnüren. — Jacob von der Bosch, Essen-Holsterhausen. 10/5 01. — B. 29229.

— 136549. Zündvorrichtung für Sprengschüsse. — Johann Reinelt, Josef Nowarra, Zawodzie b/Kattowitz u. Julius Rahm, Borsigwerk, O.-S. 24/12 01. — R. 16182.

79b. 136465. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Cigarettenmundstücken aus Pappe. — Gustav Leske, Berlin, Blumenstr. 70. 19/2 02. — L. 16445.

80a. 136466. Schlagstempelpresse zur Herstellung von Dachziegeln mit zwei ineinander greifenden Preßstempeln. — Thomann & Co. G. m. b. H., Halle a/S. 11/6 01. — T. 7594.

— 136550. Presse zur Herstellung von Torfbriketts. — Archibald Anderson Dickson, Toronto, Canada; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/2 98. — D. 8822.

81b. 136519. Mülltransportwagen, dessen Innenraum durch einen Rost in zwei über einander liegende Abtheilungen getheilt ist. — B. Röhrecke, Berlin, Brücken-Allee 31. 11/9 01. — R. 15855.

82a. 136373. Trockenkanal. — Curt Gallaus, Meißen i/S. 3/9 01. — G. 16046.

83c. 136467. Federmaß. — Anton Mader, Augsburg, Vogelmauer G. 85½. 13/10 01. — M. 20438.

84b. 136468. Wagen zur Förderung von Schiffsgefäßen oder anderen langen Körpern. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 3/12 01. — H. 27139.

86c. 136374. Einrückvorrichtung für Webstühle. — Louis Scrépel, Lille, Nord; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/6 01. — S. 15748.

— 136375. Ausrückvorrichtung für mechanische Webstühle. — Georg Schwabe, Bielitz b/Biala, Oesterr. Schles.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/3 02. — Sch. 18515.

— 136469. Ladenbewegung für Webstühle. — C. Roesch & Cie, Mülheim, Ruhr. 1/3 01. — R. 15219.

86b. 136376. Sammtruthe für Ruthenwebstühle. — Louis Scrépel, Lille, Nord; Vertr.: F. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/6 01. — S. 15868.

86h. 136551. Verfahren zur Herstellung von Musterkarten oder Geweben mittels elektrischer Patronen. Zus. z. Pat. 135364. — Curt Handwerck, Leipzig, Karolinenstr. 22. 3/9 01. — H. 26589.

87a. 136230. Zange mit einem festen und einem um ein Scharnier drehbar angeordneten Backen. — Gabriel Bourrelly, Paris; Vertr.: F. C. Glaser,

L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/3 02. — B. 31172.

87a. 136231. Zusammengesetzter Bodenschrauben- und Mutter-Steckschlüssel. — Ewald Ischebeck, i. F. Joh. Pet. und Daniel Goebel, Hammerwerke, Altenvörde i/W. 25/4 02. — J. 6752.

— 136470. Schraubenzieher mit zwei an einem verschiebbaren Gleitbock gelagerten, durch Federn zusammengepreßten Hebeln zum Halten der Schraube während des Eindrehens. — William S. Mallard u. Robert Manson, Darien, V. St. A.; G. H. Jude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/4 01. — M. 19639.

— 136471. Kistenöffner in Form einer Brechstange mit Hammer. — Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 9/7 01. — H. 26300.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

12. 91707. Verfahren zur direkten elektrolytischen Herstellung von unlöslichen Salzen und Oxyden aus Metallen.

— 99121. Verfahren zur direkten elektrolytischen Darstellung unlöslicher oder schwer löslicher Salze; Zus. z. Pat. 91707.

Carl Luckow sen., Cöln a/Rh., Pfälzerstr. 37.

12i. 134289. Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak aus Cyanamidsalzen. — Cyanidgesellschaft m. b. H., Berlin.

13. 87518. Wasserröhrenkessel mit getheiltem Umlaufstrom.

36. 105219. Warmwasserheizungsanlage.

Société Universelle des Emulseurs et Moteurs à Vapeur, Anzin, Nord; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.

15. 98747. Einrichtung zum Festhalten von Stereotypplatten. — Offene Handelsgesellschaft Ihring & Fahrenholy, Berlin.

20c. 113961. Bodenverschluß für u. s. w. Entladewagen. — Arthur Koppel, Berlin.

20i. 133568. Vorrichtung zum Anpressen des Stromabnehmers für elektrische Bahnen mit Oberleitung. — Josef Muschalla und Carl Muschalla, Alt-Zabrze, O.-S.

24c. 128275. Umsteuerungsvorrichtung für Regenerativöfen. — Poetter & Co., Dortmund.

30b. 134140. Pessarring. — Gummiwarenfabrik Trenckmann & Co., Berlin-Schöneberg.

43a. 134284. Selbstthätige Farbbandumsteuerungsvorrichtung für Arbeitszeitkontrolapparate.

International Time Recording Company, Binghamton, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

59c. 132383. Dampf- bzw. Druckluftheber.

— 132384. Dampf- bzw. Druckluftheber; Zus. z. Pat. 132383.

Gießerei und Maschinenfabrik, Paul Schütze, Oggersheim, Pfalz.

77f. 122582. Tauchspielzeug. — Wilhelm Rehlen, Nürnberg, Sulzbacherstr. 39.

77h. 130807. Flugspielzeug. — Hugo Teichmann Nachfolger, F. W. Richter, Leipzig.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

8b. 128836. Waschmaschine u. s. w. — Frl. Zénaïde Gaillard, Saint-Gervais-Les Bains, Frankr. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68, zum Vertreter bestellt worden.

Bei folgenden Patenten sind an Stelle des bisherigen Vertreters H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden:

4. 103718. Vorrichtung zur Ergänzung der Brennflüssigkeit in Lampen. — L'Egide Société Générale des Verseurs hermétiques, Paris.

5a. 117650. Tiefbohrer u. s. w. — Wladislaw Pruszkowski, Josef Howarth u. Waclaw Wolski, Schodnica, Galiz.

7c. 124890. Drahtnägelmaschine. — Ernest P. Parsons, Cleveland.

8b. 112101. Vorrichtung zum Ausschneiden von Musterstücken aus Linoleumdeckmasse, Wachstuch u. dgl. für Mosaikbeläge. — Edward Batten, Kirkcaldy, Schottl.

21a. 114050. Verfahren zur Schnelltelegraphie mittels Gleichstromes. — Fr. Bedell, Ithaca, V. St. A.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1. 103024: Vorrichtung zur Trennung eines Gemisches von magnetischen und unmagnetischen Stoffen.

3b. 128133: Befestigungsvorrichtung für Hosenträger.

3d. 119474: Verfahren zur Herstellung von Confections-Figuren.

4b. 133252: Leuchtender Sprühbrunnen.

4d. 132517: Reibezündvorrichtung für Grubenlampen.

5d. 130287: Sperrvorrichtung für Förderung auf schiefen Ebenen.

6. 108426: Vorrichtung zum Schutze gegen das Eindringen von Wasser in die zum Zu- bezw. Ableiten von Luft dienenden Oeffnungen einer Wand u. s. w.

8a. 119150: Vorrichtung für Walzen, Walk- und Waschmaschinen zur Beseitigung der Quetschfalten.

8i. 119100: Verfahren zur Herstellung steifer, poröser Stoffe u. s. w.

8k. 124868: Neuerung bei der Färbung von Belag-Teppichen u. s. w.

10. 109482: Entwässerungspresse für Torf u. s. w.

12. 91712: Verfahren zur Verhütung der Polymerisation von Formaldehyd.

12d. 117867: Schlamm- oder Filterpresse. — 122715: Vorrichtung zum Reinigen und Auspressen von Filtermaterial.

12e. 125488: Krückwerk zum Durcheinanderrühren von Flüssigkeiten.

12i. 130665: Verfahren zum Veraschen von organische Substanzen u. s. w. enthaltenden Abfallstoffen.

12r. 113024: Retorte u. s. w.

13. 102323: Vorrichtung zur Rückführung von Dampfwasser in den Kessel. — 108949: Lokomobilkessel u. s. w.

14. 109557: Vorrichtung zum Umsteuern von Maschinen u. s. w.

14c. 125166: Dampfturbine.

14f. 121453: Ventilsteuerung. — 124098: Ventilsteuerung.

14g. 126316: Verfahren zur Regelung der Geschwindigkeit von Dampfmaschinen u. s. w.

15d. 134403: Vorrichtung zum Abheben der Farbauftragwalzen bei Tiegeldruckpressen.

15e. 119811: Vorrichtung zur Reinigung der Farbwalzen von Druckereischnellpressen.

15g. 127384: Copirvorrichtung u. s. w.

17c. 119563: Kühlschrank.

17d. 112102: Wasserrückkühler.

19b. 123043: Als Luftpumpe verwendbares Transportgeräth u. s. w.

20. 97354: Anordnung der oberirdischen Stromzuleitung u. s. w. — 98478: Kuppelungsgesperre u. s. w.
20c. 124322: Thürverschluß für Eisenbahnwagen u. s. w.
20e. 132390: Spannvorrichtung für Kupplungen u. s. w.
20g. 116744: Drehscheibe u. s. w.
20i. 133105: Stationsanzeiger u. s. w.
21. 78986: Schaltungsweise zur Kupplung u. s. w. von Nebenschlußelektromotoren. — 80018: Hilfsausschalter u. s. w. — 84648: Elektricitätszähler u. s. w. — 86433: Schmelzsicherung. — 97142: Schmelzsicherung u. s. w. — 102636: Doppelelektrode. — 105272: Einrichtung zur Ueberwachung der Isolation elektrischer Leitungsanlagen. — 105461: Einrichtung zur Anzeige von Stromentweichungen u. s. w. — 107110: Anordnung zur Messung der Arbeit eines Drehstromsystems — mit Zusatzpat. 109908. — 110051: Verfahren zur Herstellung von zwei u. s. w. verschobenen Wechselstromspannungen. — 110831: Wattmeter. — 110902: Schaltungsanordnung zum Schutz des beim Fernsprecher Beschäftigten.
21a. 123450: Stromschlußvorrichtung. — 125557: Vorrichtung zum Zeilenwechsel für Schreib- und Drucktelegraphen u. s. w. — 127552: Einstellvorrichtung zur Herstellung der Verbindungen bei Fernsprechschaltern.
21b. 124786: Sammlerelektrode u. s. w. — 124787: Formationsverfahren für positive Polelektroden u. s. w. — 127275: Formirflüssigkeit u. s. w.
21c. 124256: Elektrischer Zeitschalter.
21d. 122966: Einrichtung zum Anlassen u. s. w. einphasiger Wechselstrommotoren. — 133041: Verfahren zur Ableitung der Wärme u. s. w. von Dynamomaschinen u. s. w.
21e. 115775: Schaltungsweise zur Erzielung einer einer Phasenverschiebung von 90°.
21f. 116627: Vorrichtung zum Erhitzen eines Nernstschen Glühkörpers u. s. w. — 117658: Glühlampenfassung.
21g. 128154: Elektromagnetische Antriebsvorrichtung.
22. 56018: Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen u. s. w. des m-Amidophenolphtaleins. — 106721: Verfahren zur Herstellung von Triphenyl- und Diphenylnaphtylmethanfarbstoffen — mit Zusatzpat. 116352 (Kl. 22b) u. 116566 (Kl. 22b).
22a. 116640: Verfahren zur Darstellung von schwarzen Polyazofarbstoffen — mit Zusatzpat. 117802.
22d. 124872: Verfahren zur Darstellung eines schwarzen u. s. w. Farbstoffs — mit Zusatzpat. 127834.
22i. 132895: Verfahren zur Herstellung eines Klebmittels.
25c. 112005: Häkelgallonmaschine u. s. w.
26. 71668: Luft- und Gas-Carburir-Apparat.
27. 91526: Verfahren zur gleichzeitigen Entleerung von Apparaten verschiedener Spannung u. s. w. — 96802: Schlauchfilter u. s. w.
29b. 126967: Verfahren zur Behandlung von Seide in Cocon- u. s. w. Form.
30. 89993: Dilatator u. s. w.
30b. 115309: Kühlblase.
30f. 132659: Wasser- und Lichtbad.
30h. 119249: Verfahren zur Darstellung eines Bluteisen-Präparates.
31. 66904: Gießen von Wasserabscheidern.
31c. 114554: Masselgießmaschine.
32a. 111470: Verfahren zur Herstellung von Glasgegenständen u. s. w. — 111471: Walzeinrichtung zur Herstellung gemusterter Glasplatten.
34c. 130079: Behälter für Schuhwichse.
34g. 120023: Matratze.
34k. 120483: Vorrichtung zur Ausgabe von Closetpapier.
34l. 119765: Gefäß mit Erwärmungsvorrichtung. — 121793: Hosenspanner. — 129381: Zimmerspringbrunnen. — 130365: Halter für Beinkleider.
35. 49895: Vorrichtung zur Ein- und Ausrückung von Sperrklinken. — 66878: Förderrinne u. s. w.
35a. 128400: Vorrichtung zur Verhütung des harten Aufsetzens der Fördergefäße auf die Aufsetzstützen.
36c. 118242: Kessel.
37c. 122278: Dachluke.
37d. 131320: Eisschrank.
38. 91013: Kopirmaschine. — 97529: Zündholzschneidmaschine. — 102328: Werkzeug zum Ausschneiden der Möbelfußenden u. s. w. — 103334: Sägeangel.
38a. 123577: Vorrichtung zum Einschneiden schmaler Nuthen in Thür- und Fensterrahmen.
38c. 112389: Maschine zur Herstellung von Ornamenten u. s. w. — 128565: Verbindung mit Hülfezapfen für fournirte u. s. w. Rahmen mit Falz.
38f. 114603: Maschine zum Anziehen von Faßreifen.
39a. 116618: Email-Nachbildung bei Metall-Gegenständen. — 118004: Vorrichtung zur Herstellung von Kunstlederbändern.
40a. 119986: Vorrichtung zur Wiedergewinnung von Zinn u. s. w.
42. 98337: Selbstverkäufer. — 103196: Kontrolluhr u. s. w.
42a. 129749: Polygonzirkel.
42b. 118133: Winkeltheiler.
42c. 113651: Entfernungsmesser. — 114446: Instrument zum Abstecken u. s. w. — 117965: Entfernungsmesser für Schußwaffen.
42l. 113777: Technisches Concentrirungs-Controllverfahren u. s. w.
43a. 118990: Kontrolkasse u. s. w. — 129344: Billardkontrolvorrichtung.
43b. 128368: Stroboskop. — 132937: Zeitungsverkäufer u. s. w.
44b. 123352: Cigarrentasche u. s. w.
45. 56860: Steuerung für Pflüge. — 85924: Motor-Pflugapparat u. s. w. — 101675: Sicherung für Einschieb- und Schraubstollen an Hufeisen. — 101772: Düngerstreumaschine. — 102882: Pferdehacke u. s. w. — mit Zusatzpat. 111034.
45b. 121046: Säegeräth u. s. w.
45e. 118491: Schlagleisten-Trommel u. s. w.
46. 85897: Vorrichtung zum Einführen von Petroleumnebel in den Vergaser von Petroleummaschinen. — mit Zusatzpat. 87822. — 103252: Vorrichtung zum Anlassen von Explosionskraftmaschinen u. s. w.
46b. 121601: Explosionskraftmaschine.
46c. 123158: Regelungshahn u. s. w. — 131038: Kühlvorrichtung. — 132942: Wasserkühlung. — 132981: Mischvorrichtung. — 133053: Gasdruckregler u. s. w. — mit Zusatzpat. 133054.
46d. 112327: Vorrichtung zum Vorwärmen verdichteter Luft. — 130875: Kaltdampfmaschine.
47. 72635: Seilscheibe u. s. w.
47a. 133705: Sicherheitsvorrichtung für Knetmaschinen.
47b. 121088. Riemenauflegen u. s. w.
47f. 112638: Deckelverschluß u. s. w. — 116533: Gummischlauch-Dichtung u. s. w.
49. 100494: Blechrohrfalzmaschine. — 100813: Verfahren und Muffelofen zum Erhitzen von Stahlkugeln u. s. w.
49a. 121909: Bohr- und Fräsmaschine.
49b. 128892: Reibahle. — 132700: Gewindeschneidplatte.
49f. 118525: Verfahren zur Verstärkung von Blechen u. s. w. — 121904: Verfahren zum Hartlöthen von Metallgegenständen.
49g. 121018: Verfahren zur Herstellung eines Zangendurchsteckgelenkes.
50b. 132506: Vorrichtung zum Sichten pulverförmiger Stoffe.

51c. 114546: Akkordguitarre u. s. w. — 129050: Steg für Streichinstrumente.
51e. 116703: Vorrichtung zur Kräftigung und zum Gelenkigmachen der Finger für das Klavierspiel.
54. 103032: Spiegelbilderapparat. — 110401: Metallkanten-Anschlagmaschine.
54b. 122985: Kartenbrief u. s. w.
54c. 121805: Vorrichtung zum Zubringen der Werkstücke zum Wickeldorn für Maschinen zur Herstellung von Hülsen aus Papier u. s. w.
55. 59590: Verfahren zur Veränderung der Eigenschaften der zur Papierfabrikation dienenden Faserstoffe. — 94231: Verfahren zur Herstellung von Papier u. s. w.
55f. 122886: Verfahren zur Herstellung von gegen Lösungen undurchlässigem Papier — mit Zusatzpat. 123297.
58. 105266: Presse zum Härten von Holz — mit Zusatzpat. 107658. — 109146: Zuführungsvorrichtung für Pastillenpressen.
58b. 114959: Pastillenpresse.
62. 69389: Verfahren u. s. w. zur Herstellung von gekörntem Salz. — 69592: Verfahren zum Reinigen von Kochsalz.
63. 97324: Vorrichtung zum Einstellen der Segel bei Fahrrädern. — 107451: Maschine zum Kaltaufziehen von Radreifen u. s. w.
63c. 118300: Wendegetriebe für Motorwagen.
63e. 130138: Radreifen u. s. w.
63f. 121824: Klammer zum Festklemmen des Rades u. s. w.
64. 106698: Vorrichtung zur Verhinderung der Wiederbenutzung entleerter Flaschen.
64a. 119157: Flaschenverschluß u. s. w. — 129058: Flaschenverschluß.
66a. 121503: Vorrichtung zum Einstellen der Schutzklappe an Messern.
67. 111092: Vorrichtung zum gleichzeitigen Schleifen vieler Steine u. s. w.
67b. 127217: Sicherheitsvorrichtung an Sandstrahlgebläsen.
68. 70224: Oberlichtfenster-Verschluß. — 92499: Vorrichtung zur Sicherung der Angeln bei doppelseitig sich öffnenden Thüren u. s. w.
68a. 132760: Schloß u. s. w.
68c. 117784: Thürfedergelenk.
71b. 118714: Sporenbefestigung.
74a. 122158: Signalgeber. — 129443: Schlagglocke u. s. w.
76. 98122: Einrichtung an Krempeln zur Ausscheidung der groben Haare aus wolligen Faserstoffen.
76c. 125408: Fadenführer u. s. w.
76d. 120393: Spule.
78c. 121839: Vorrichtung zum Füllen von Sprengpatronenhülsen.
79. 60007: Cigarettenmaschine.
79b. 121283: Vorrichtung zum Zerschneiden eines endlosen Cigarrettenstranges. — 127237: Cigarre u. s. w.
80. 92763: Ofensystem.
80a. 115017: Ziegelabschneider. — 128132: Abschneidevorrichtung für Falzziegel. — 130462: Verfahren zur Herstellung von Kronleuchtern.
80c. 112549: Hohlwandiger Ofen zum Brennen von Gips.
81. 109036: Schutzring für Korbflaschen. — 111643: Eckverbindung für Holzkisten u. s. w.
81c. 116788: Packhülle für Seife u. s. w. — 123312: Transport- und Aufbewahrungskasten für in Flaschen u. s. w. gefüllte Milch — mit Zusatzpat. 123313
82a. 112866: Vorrichtung zum Trocknen von Wänden. — 115194: Kokskasten u. s. w.
83. 107497: Uhr u. s. w.
83b. 118115: Uhraufzug u. s. w. — 118284: Schlaguhr.
85h. 121356: Wassercloset u. s. w.
89a. 121840: Vorrichtung zur Abscheidung von festen Beimischungen aus Flüssigkeiten u. s. w.

b) In Folge Verzichts.

12. 103581: Verfahren zur Darstellung monomolekularer Säurederivate des Eugenols u. s. w. — mit Zusatzpat. 109445.
34f. 113855: Behälter für Senf.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

58. 43431: Accumulator u. s. w.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

133513 647 657 661 662 664 672 673 684 716 728 732 745 746 748 750 753 754 778 809 815 836 843 868 876 886 891 899 900 903 904 914 916 917 924 925 926 927 934 935 945 946 966 971 973 981 992 998 999.

134007 018 019 028 030 049 056 057 060 063 064 068 069 076 077 093 117 120 124 127 133 136 138 148 150 156 157 162 163 164 166 170 171 183 190 196 199 203 205 209 210 216 219 223 227 228 230 243 244 247 248 252 253 254 266 270 274 275 283 284 285 292 293 298 299 302 306 307 308 313 314 317 320 327 332 334 337 338 339 344 345 346 351 355 361 366 367 370 377 385 386 391 392 394 395 401 405 406 407 421 423 425 426 427 433 446 451 452 458 459 460 461 462 463 465 468 496 515 516 517 518 519 522 524 543 544 545 547 548 563 564 574 588 600 602 603 608 609 610 624 625 627 640 646 658 661 667 676 684 688 689 696 698 699 701 708 718 925 948.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

21. 25591. Hottenroth. Magnet-Inductions-Maschine.
— 90559. Kandó. Stromvertheilungssystem für gemeinsame Erzeugung und Vertheilung von Drehstrom und Gleichstrom.
23e. 113433. Stockhausen. Verfahren zur Herstellung einer gelatineartigen Seife.
47. 83341. Frank. Biegsame Metallröhren mit wulstartigen Falten.
48a. 127464. Elektro-Metallurgie, G. m. b. H. Verfahren zur Herstellung von Metallniederschlägen unter Benutzung von Aluminium- oder Magnesium contacten.
— 128318. Elektro-Metallurgie, G. m. b. H. Verfahren zur Herstellung von Silber-, Zinn-, Blei-, Gold-Niederschlägen unter Benutzung von Aluminium- oder Magnesiumcontacten; Zus. z. Pat. 127464.
67a. 119529. Gesellschaft des ächten Naxos Schmirgels, Naxos-Union, Schmirgel-Dampfwerk Frankfurt a/M., Julius Pfungst. Schutzvorrichtung für Schmirgelschleifräder.
78. 104190. Fog u. Kirschner. Verfahren zur Herstellung von Zündhölzern.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. September 1902.)

181314 182243 514 559 625 626 659 660 736 756 760 761 776 817 822 824 827 828 829 842 891 892 903 907 916 917 944 950 988 991 996 998 bis 183400 ausschließl. 183056 57 62 64 69 75 113 146 147 153 198 253 254 261 277 319 324 328 356 364 367 381 u. 382.

2a. 183226. Klappen an Konditoröfen für Gasfeuerung mit mehreren Abtheilungen zur beliebigen Benutzung ein oder mehrerer Backräume bei geringem Gaskonsum. J. H. Lüers, Bremen, Rutenstr. 19. 28/4 02. — L. 9763.

3a. 183360. Selbstanschließender Manschettenärmel mit an das hintere Ende angesetztem elastischen Theil. Boehm & Wolffohn, Berlin. 18/7 02. — B. 19849.

3b. 182559. Kravattenverschluß mit den Kragenknopf erfassendem, federndem Sperrhebel. Franz Waldenmaier, Schwäb. Gmünd. 11/8 02. — W. 13248.

— 183144. Kragenknopf-Kravattenbefestigungseinrichtung aus über den kugeligen Kopf eines Kragenknopfes gestreifter, hosenknopfartig an der Kravatte befestigter, mit Deckscheibe versehener Haube, deren Theile durch Einschnitte federn. Andreas Szarvasy, Lambrecht. 9/5 02. — S. 8670.

— 183168. Hosenträger mit auswechselbaren, mittelst Druckknopf mit dem Trägerbande verbundenen Befestigungsösen. Jungmann & Strauß, Elberfeld. 7/8 02. — J. 4045.

— 183170. Damenkleiderhalter mit an den freien Enden zweier gegeneinander feststellbarer Schenkel angeordneten, gegeneinander versetzten elastischen Klemmbacken. Otto A. Horn, Reichenberg, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/8 02. — H. 19097.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Oesterreich vom 19/7 02 in Anspruch.

— 183191. Kleiderraffer mit Vorrichtung am oberen Ende zum Anbringen am Gürtel. Gebr. Rothschild & Co., Berlin. 18/8 02. — R. 11094.

— 183195. Kravatte mit auswechselbaren Halsbändern. Fritz Steinig, Breslau, Holteistr. 2. 18/8 02. — St. 5476.

— 183196. Korset mit federnder Roßhaarstoffeinlage. Emil Süß, Oethlingen u/Teck. 18/8 02. — S. 8706.

— 183329. Schaftstulpe mit Hebelschnallenverschluß zur Verhinderung des Hochrutschens. Heinrich Bussenius, Braunschweig, Münzstr. 1. 15/8 02. — B. 20058.

— 183335. Kravatte für Stehkragen, mit auswechselbarem, durch zwei oder mehr Knipsverschlüsse mit dem Kravattenvordertheil zu verbindendem Bande. C. G. Lange, Reichenau i/S. 19/8 02. — L. 10169.

— 183354. Vorhemd-Weste mit losem Einsatz. Carl Hermann Brockhoff, Bielefeld, Weststr. 21. 12/6 02. — B. 19865.

— 183355. Vorhemd-Weste mit markirtem Einsatz. Carl Hermann Brockhoff, Bielefeld, Weststr. 21. 12/6 02. — B. 19585.

— 183377. Joppen und Paletots aus gestreiften Stoffen ohne Seiten- und Kantensteppung mit parallel verlaufendem Zuschnitt der Streifen. Alwin Hopf, Cöln, Pfeilstr. 9/8 02. — H. 19096.

3b. 183386. Hose mit Hosenträger. A. Boelker, Genf; Vertr.: Dr Richard Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. Wilhelm Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/8 02. — B. 3210.

— 183395. Gegliederter Damen-Taillengürtel, dessen einzelne Glieder mit eingerollten Versteifungs- bzw. Führungsstegen versehen sind. Max Keßner, Berlin, Brixerstr. 7. 19/8 02. — K. 17264.

— 183400. Dehnbarer Hosenträger ohne Gummi, dessen Befestigungsleder (Strippen) an beiden Seiten mit den Traggurten durch vernickelte Spiralfedern verbunden sind. Fritz Schulte, Neuwied. 19/8 02. — Sch. 14975.

3c. 183330. Druckring zur Befestigung von Stoffen durch Einklemmen des sich spreizenden, gespaltenen, federnden Ringes in das Bördel einer Scheibe. Mann & Stumpe, Barmen. 15/8 02. — M. 13808.

— 183378. Mittelst Stiftplatte zu befestigender Kleiderverschluß, bei welchem der Stift des Obertheils beim Schließen federnd in den Knopf schnappt. Julius Dinnebier, Lüdenscheid. 9/8 02. — D. 6989.

— 183388. Knopflochband mit einem die Knopflöcher enthaltenden Hohlstreifen. Rucker & Felder, Elberfeld. 15/8 02. — R. 11081.

3d. 183325. Zur Bestimmung der Brustfalten in drei Längsstreifen zerlegbarer Bordertheil für Kleiderschnittmaaßapparate. Anna Marie Schreiber geb. Schönitz, Leipzig-Volkmarsdorf, Ludwigstr. 133. 30/7 02. — Sch. 14875.

— 183396. Als Stickerei-Ersatz dienende, mit Oelfarbenanstrich versehene ausgestanzte Papierfiguren für Kleidungsstücke. Frl. Antonie Lindemuth, Apolda. 19/8 02. — L. 10170.

4a. 183122. Acetylengasbrenner mit einem oberhalb der Konsumbohrung quer durch die Brennerkopfseite gehenden glatten Schlitz. Wilhelm Hoffmann, Nürnberg, Kleine Insel Schütt 7. 20/8 02. — H. 19146.

— 183129. Doppelzug-Pendel, dessen Leitungsschnurzug über ein festes und bewegliches Rollenpaar durch von einem Laufgewicht umgebene, teleskopartig ausziehbare Rohre geleitet ist. Schaefer & Hauschner, Berlin. 21/8 02. — Sch. 14976.

— 183130. Gußscheibe mit centrischer Mauerwurzel oder centrischer Holzschraube als Boden- und Tragstück der Wandrosetten wasserdichter Glühlicht-Ausleger. Adolf Schuch, Worms. 21/8 02. — Sch. 14984.

— 183131. Kerzenschärfer mit der herzustellenden Kuppe entsprechenden inneren Ansätzen. Theodor von Schütz, Berlin, Schillstr. 12. 21/8 02. — Sch. 14986.

— 183137. Lampenbrennerputzvorrichtung, bestehend aus einer mit Kurbel, Bürste und Messerscheibe versehenen Welle. Karl Martin, Halle a/S., Bäckerstr. 6. 22/8 02. — M. 13844.

— 183206. Lampendochtputzer in Form eines kreisrunden Blechdeckels mit gerifftem Rand und nach unten ausgestanzten Schneiden. Hermann Ammann bei der Rose, Thailfingen. 19/8 02. — A. 5747.

— 183208. Acetylengasbrenner mit einem die Achse des Brennerkopfes kreuzenden glatten Schlitz oberhalb der Konsumbohrung. Wilhelm Hoffmann, Nürnberg, Kleine Insel Schütt 7. 20/8 02. — H. 19145.

4b. 183187. Krepp-Lampenschirm auf Pergamin-Papier, mit Halsöffnung und Kapitalbandzwischenlage. Heinrich Kötke, Berlin, Prinzen-Allee 7. 16/8 02. — K. 17250.

— 183223. Automatischer Lichtschirm für Kerzen, dadurch gekennzeichnet, daß der untere Theil des-

selben als automatisch wirkender Schirmhalter ausgebildet ist. C. Ewald, Schöneberg-Berlin, Menzelstr. 35. 23/8 02. — E. 5537.

4d. 182917. Schutzvorrichtung für die Zündpille eines Gas-Selbst-Zünders, bestehend aus einer vollen und einer in der Mitte durchlochten Platte. Henry Michaelis, Berlin, Oberwallstr. 20a. 2/8 02. — M. 13728.

8b. 182824. Waschapparat mit gerillter Reibungsfläche und Handgriff. Henriette Brade geb. Brade, Hannover, Lutherstr. 19a. 25/6 02. — B. 19674.

— 183118. Wringmaschine, deren beide Walzen kantige Ansätze zum Aufsetzen der Kurbel tragen. Wilhelm Bellenberg, Oberhausen, Rhld. 20/8 02. — B. 20078.

— 183132. Aufhängbares oder an einer Tragstange verstellbares Aufhängegestell mit an einer Scheibe sternartig befestigten Stäben, welche durch einen Stellring zusammengeklappt werden können. Georg Bauer, Schwarzenstein b/Schwarzenbach a/Walde. 21/8 02. — B. 20076.

— 183133. Aufhängbares oder an einer Tragstange verstellbares Aufhängegestell mit an einer Scheibe sternartig befestigten Stäben. Georg Bauer, Schwarzensteln b/Schwarzenbach a/Walde. 21/8 02. — B. 20077.

— 183165. Sturz-Waschmaschine, deren länglicher, drehbarer Waschbehälter innen mit Rippen versehen ist, die im Verein mit Waschsteinen eine größere Reibungsfläche bieten sollen. Philipp Schach jr, Freimersheim b/Alzay. 4/8 02. — Sch. 14891.

— 183235. Waschmaschine, in deren mit durchlochtem Zwischenboden versehenem Behälter ein durchlochter Kolben auf- und abbewegbar angeordnet ist. Georg Kloster, Mülheim a/Ruhr. 20/8 02. — K. 17273.

— 183237. Halbrundes Bügeleisen mit einem Obertheil mit senkrechten Seitenwänden. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 21/8 02. — W. 13300.

— 183238. Hohl-Bügeleisen mit von allen Seiten kegelförmig gestalteter Form. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 21/8 02. — W. 13301.

— 183239. Bügeleisen mit besonderem, auswechselbarem Beschwerungsdeckel. Friedrich Waldbauer, Neuenbürg, Württ. 21/8 02. — W. 13302.

— 183240. Bügeleisenofen, dessen Durchtrittsöffnungen für die hinausragenden Bügeleisengriffe durch um diese gelegte Ringe abgedichtet und durch Klappen verschlossen werden können. Josef Laukes, München, Augustenstr. 78. 21/8 02. — L. 10176.

9. 183216. Bürstenkörper, welcher theilweise oder gänzlich mit einem Ueberzuge aus durch Klebstoff gehaltenen Perlen bzw. Stückchen aus Glas o. dgl. versehen ist. Max Vollrath u. Heinr. Ullrich, Emmerich. 21/8 02. — V. 3215.

— 183379. Aus einem Stück bestehende, federnde Fahrradreinigungsbürste mit einer geraden und einer gekrümmten Walzenbürste. H. L. Schlüter, Elmshorn. 9/8 02. — Sch. 14924.

10a. 183063. Kohlen- und Cokewagen für Generatoren und Cokesöfen, dessen Inhalt sich durch eine feststellbare, mittelst Gegengewichts ausbalancirte Klappe, welche vom Wagenführerstande bethätigt wird, selbstthätig in den Ofen entleert. Wilh. Terhaerst, Rüttenscheid. 14/7 02. — T. 4781.

11b. 182828. Lösbare Befestigung für Indexkarten aus einem Einschnitt mit Loch zum Aufschieben auf einen Draht. F. Gerchow, Berlin, Friesenstr. 4. 18/7 02. — G. 9947.

— 182829. Schloß zur lösbaren Befestigung von Indexkarten aus zwei Stäben, deren Entfernung verkürzt bzw. verlängert werden kann. F. Gerchow, Berlin, Friesenstr. 4. 18/7 02. — G. 9948.

11b. 183275. Bestellungsbuch für die Putzbranche mit einem Zuthatenschema und zwei abreißbaren Coupons, von denen der eine zur Kontrole der Arbeitsstube und der zweite zur Identificirung gegenüber der Kundin dient. Heinrich Basch, Dresden, Kl. Frohngasse 1. 6/8 02. — B. 19974.

11c. 182892. Mit Fächern versehener Schrank zur Aufnahme von Rabattmarken, zwecks leichter und bequemer Auszahlung jeden Betrages. Joh^s Breede, Lübeck, Dankwartsgrube 37. 19/6 02. — B. 19668.

— 183126. Aufbewahrungsmappe für Aktenblätter, Papierbelege oder Stoffmuster mit verstellbarem Rücken. Wilh. Fabel, Mannheim, Rupprechtstr. 8. 21/8 02. — F. 9032.

— 183278. Albumblatt mit auf der hohen Kante ausmündenden, verschließbaren Kanälen zur Aufnahme der Bilder. Helmuth Schmidt, Hamburg, Brandsende 13. 9/8 02. — Sch. 14931.

— 183279. Album mit in Scharnieren drehbaren, auslösbaren Blättern. Helmuth Schmidt, Hamburg, Brandsende 13. 11/8 02. — Sch. 14932.

12b. 183351. Filtrirapparat für Bier mit vom Boden abnehmbarem Außenmantel, sowie eingebautem, das Sieb umgebendem Ueberlaufe. H. Bartsch, Glauchau i/S. 25/4 02. — B. 19263.

12h. 183156. Vorrichtung zum gasdichten Verbinden von Glasrohren, mit Federapparat ohne Gummischlauch. Dr Hans Mettegang, Schlebusch. 23/7 02. — M. 13668.

12i. 183040. Kelchartiges Isolirgestell mit eingelegtem Gummiring zum Halten und Handhaben von Glasgefäßen mit flüssiger Luft. Gesellschaft für Markt- & Kühlhallen, Berlin. 20/8 02. — G. 10062.

13b. 183034. Großwasserraum-Vorwärmer mit zwischen zwei Rohrkästen gekreuzt angeordneten Heizrohren. J. D. Weinig u. Sohn, Hanau. 18/8 02. — W. 13291.

— 183276. Cirkulationsgefäß zum Abscheiden des Oeles aus dem Kessel, mit durch wärmeisolirendes Material geschützten Rohren, wobei das aufsteigende Rohr außerhalb, das niedersteigende innerhalb des Kessels verkleidet ist. R. Schäffer, Breslau, Neudorfstr. 33. 6/8 02. — Sch. 14905.

— 183391. Mischventil zum Ablassen von Kesselwasser in den Kanal mit im Gehäuse angeordnetem, durch eine durchlöcherte, vom Druckwasser bethätigte Scheibe regiertem Ventil. Franz Dürholdt, Barmen, Allee 123. 18/8 02. — D. 7003.

13c. 183047. Zweitheiliger Schwimmer, dessen Theile mittelst gemeinsamer Gleithülsen an feststehenden Führungsstangen geführt sind. Ferdinand Wegner, Hildburghausen. 23/8 02. — W. 13310.

15c. 182827. In Führungen schieberartig beweglicher Lithographiesteinhalter, der den Stein festhält und ihm während des Druckes eine vertikale Bewegung ermöglicht. Fritz Spieth, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 157. 17/7 02. — S. 8613.

15i. 183067. Abschneidevorrichtung mit am beweglichen Messer angeordneten Lochern für Kopirmaschinen. Raphael Schwöers, Berlin, Beußelstr. 90. 25/7 02. — Sch. 14862.

— 183210. Kopirtuch mit farbiger Einlage. Gustav Heinrich Sachsenröder, Barmen-Unterbarmen, Alleestr. 1a. 20/8 02. — S. 8709.

17c. 182996. Eisschrank mit winklig gebogener oder gewölbter Tropfschale mit angebrachter Rinne unterhalb des Eisbehälters zur Ableitung des Tropfwassers. Conrad Krell, Wiesbaden, Taunusstr. 13. 21/7 02. — K. 17065.

17b. 183280. Kühlschlange aus Steinzeug oder Porzellan, deren Körper durch ein nach innen abbiegendes Krümmungsstück in den unteren Stutzen übergeht. Westdeutsche Steinzeug-, Cha-

motte- und Dinas-Werke G. m. b. H., Ensкirchen. 13/8 02. — W. 13264.

19a. 183150. Den Schienenfuß umklammernde und scharnierartig verbundene Doppellasche für die Verbindung von Schienen am Stoß. Andrew M. White, Pharsalia; Vertr.: G. H. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/6 02. — W. 13051.

20c. 182822. Zerlegbarer, aus zwei vierrädrigen Radgestellen bestehender und auf beliebige Länge einzustellender Gleiswagen, zum Materialien-Transport. Joseph Segers, Ohligs. 11/3 02. — S. 8148.

— 183093. Transportwagen für Hängebahnen, mit vor und hinter den Laufrollen angeordneten Führungsrollen. Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges., Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 13/8 02. — P. 7127.

20d. 183099. Unter dem Perron befindlicher mit der Perronstirnwand abschließender Kasten mit federnden, nach innen schlagenden Thüren als Schutzvorrichtung. Reinhold Neumann, Kleinburg b/Potschappel. 14/8 02. — N. 3929.

— 183104. Fangvorrichtung an Straßenbahnwagen, aus einem unter Federwirkung stehenden, durch Tritthebel auslösbaren Fangkorb aus Rohr. Franz Memel, Dresden, Uhlandstr. 33. 15/8 02. — M. 13811.

— 183231. Auswechselbarer, federnder Fänger als Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen. Friedrich Wilhelm Mähre, Hosterwitz b/Pillnitz. 14/8 02. — M. 13800.

— 183269. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen, bestehend aus einer über dem Buffer gehängten, gewölbten oder abgeschrägten und seitlich am Perron befestigten federnden Blechwand. Aug. Betge, Hamburg-St. Pauli, Am Nobistteich 3. 31/7 02. — B. 19934.

20h. 183265. Transporthebel für Eisenbahnwagen mit gegen Gleiten gesichertem Auflager. Hermann Garbe, Pankow b/Berlin. 28/7 02. — G. 9980.

20i. 183162. Vorrichtung zur Feststellung von Straßenbahnweichenzungen in jeder Richtung, bestehend aus einer Feder mit Nase, welche von einer gleichgeformten Nase der Verbindungsstange beeinflußt wird. Both & Tilmann, G. m. b. H., Dortmund. 30/7 02. — B. 19940.

21a. 183309. Glühlampe für Fernsprechvermittlungsämter, mit zwei übereinandergreifenden Kontaktplatten. Glühlampen-Fabrik Gebrüder Pintsch, Berlin. 23/8 02. — P. 7160.

21c. 182659. Kammplatten-Blitzableiterisolator mit zwei auf einer Doppelstütze befindlichen und durch eine Gelenkverbindung mit einander verbundenen Glocken. Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg u. Max Schiemann, Dresden, Struvestr. 33. 28/7 02. — H. 18992.

— 183164. Bewegungsvorrichtung für Drehschalter, bei welcher die in Zähne eines Sperrrades eingreifende, U-förmig gebogene Feder bei Linksdrehung über diese Zähne gleitet. Elektrotechnische Fabrik Offenbach vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 2/8 02. — E. 5503.

— 183175. Unterlegplatte aus imprägnirtem oder lackirtem Papier mit Holzfüllung. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 14/8 02. — A. 5737.

— 183209. Stromschlußuhr, bei der eine den Schalter bewegende Kraft durch in einer auf dem Stundenrohr befestigten Scheibe concentrisch angeordnete versetzbare Stifte ausgelöst wird. Dr Franz Kuhlo, Berlin, Potsdamerstr. 92. 20/8 02. — K. 17276.

— 183294. Mittelst Nase und drehbaren Keilringes zu spannende Befestigungsvorrichtung für Isolatorstützen u. dgl. Otto Brückner, Dortmund, Brüderweg 64. 21/8 02. — B. 20087.

21c. 183295. Zweitheilige Kabelhülle, deren Untertheile durch einsteckbare Stäbe miteinander verbunden sind, während die Obertheile an beiden Stoßflächen abgesetzt sind. Dampfziegelei von Büscher & Co. G. m. b. H., Caternberg. 21/8 02. — D. 7011.

— 183299. Haltescheibe aus Isolirmaterial mit im Rande vorgesehenen Aussparungen zur Aufnahme von Leitungsdrähten. E. Thill, Cöln, Sternengasse 2. 21/8 02. — T. 4851.

— 183304. Winkelstücke, T-Stücke, Bogenstücke, Zwischenstücke 2c. für Rohre elektrischer Leitungen, bei denen die Schaulöcher mit einem vorspringenden Rand umgeben sind und mit einer Art Blechdosendeckel geschlossen werden. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 23/8 02. — H. 19173.

— 183374 Strombrücke aus einem Metallblechbügel mit eingesetztem Gewindering für die Aufnahme des Sicherungsstöpsels. Internationales Patent- u. Maschinen-Ex- u. Importgeschäft Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 4/8 02. — J. 4039.

21d. 183190. Gleichstrom-Unterbrecher-Transformer mit in den fast ganz magnetisch geschlossenen Eisenkern eingebautem Unterbrecher. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 18/8 02. — R. 11089.

— 183256. Wechselstrom-Magnet-Induktor aus feststehender Ankerspule und drehbar angeordnetem Feldmagneten mit Wechselschalter für Kurzschluß des Ankers und Stromgebung und der Einrichtung, die Umdrehungszahl mittelst Druck- oder Zugstange begrenzen zu können. G. Fulda, Fichtenau b/Wilhelmshagen. 7/7 02. — F. 8880.

— 183257. Wechselstrom-Magnet-Induktor aus feststehender Ankerspule und drehbar angeordnetem Feldmagneten mit Wechselschalter für Kurzschluß des Ankers und Stromgebung und der Einrichtung des Kurbelbetriebes. G. Fulda, Fichtenau b/Wilhelmshagen. 7/7 02. — F. 9012.

21f. 183048. Taschen-Laterne, bei welcher die Glühlampe durch Federung oder Schraubung zum Leuchten gebracht werden kann. Albert Freund, Berlin, Neue Friedrichstr. 56. 28/7 02. — F. 8956.

— 183252. Mittelst Klemmbacken in der Armatur befestigte Fassung für Glühlampen. G. Schanzenbach & Co., München. 22 2 02. — Sch. 13982.

— 183300. Glühlampen mit vielen parallel geschalteten Glühfäden. Glühlampen-Fabrik Gebrüder Pintsch, Berlin. 21/8 02. — P. 7150.

— 183301. Glühlampen mit gerippter Rohrfläche. Glühlampen-Fabrik Gebrüder Pintsch, Berlin. 22/8 02. — P. 7155.

— 183302. Glasballon mit Linse für Glühlampen. Myl. Ehrhardt, Berlin, Linienstr. 112. 22/8 02. — E. 5532.

21g. 183160. Induktionsapparat mit auf demselben Brett neben der Induktionsspule angeordneter Elektricitätsquelle. Otto Crenzien, Berlin, Manteuffelstr. 92. 30/7 02. — C. 3542.

24e. 183376. Regelungseinrichtung der Luftzuführung in den Füllschacht von Braunkohlen-Brikettöfen, gekennzeichnet durch die Anordnung eines mittelst Stange von oben horizontal drehbaren Zudrückhebels vor der herabhängenden, offenen Abschlußklappe. Herm. Welle, Freiburg i/Br. 9/8 02. — W. 13241.

24g. 182907. Schornsteinreinigungsthür mit Sicherheitsklappe. Wilhelm Düe, Rastede. 21/7 02. — D. 6928.

— 183185. Verschlußschieber für Schornsteinöffnungen mit rückseitig angebrachten, schräg stehenden, über Zapfen des einzumauernden Rahmens greifen-

den Haken. Gustav Wolle, Leipzig-Connewitz, Pegauerstr. 24. 16/8 02. — W. 13279.

25a. 183109. Kombinirte Petinet- und Mindermaschine für mechanische Wirkstühle. Theodor Lieberknecht, Hohenstein-Ernstthal i/S. 16/8 02. — L. 10166.

— 183297. Lehrrahmen für Strickarbeiten, bestehend aus einem Rahmen mit zwei großen Oeffnungen nebst seitlichen und unteren Löchern. Joseph Langenstein, Ludwigshafen a/Rh. 21/8 02. — L. 10184.

30a. 183140. Verbindung für zangenartige Instrumente mit Hilfe einer, an dem einen Zangentheil angebrachten mit ihren Vorsprüngen in dem anderen Zangentheil sich führenden Scheibe. Heinrich Max Friedrich Körner, Hamburg, Hofweg 48. 28/12 01. — K. 15649.

— 183169. Stark konischer Mutterspiegel. Akt.-Ges. Metzeler & Co., München. 11/8 02. — A. 5728.

— 183298. Differentialgetriebe zur Erlangung beliebiger Tourenzahlen bei klinischen Centrifugen. Reiniger Gebbert & Schall, Erlangen. 21/8 02. — R. 11108.

30b. 183068. Verbandpäckchen mit durch eigenartige Faltung des Papiers oder einer andern zur Sterilisation geeigneten Umhüllung geschützter Kompresse. Verbandstoffabrik „Colonia" Dr Vogt & Dr Rosinn, Cöln. 26/7 02. — V. 3190.

— 183123. Ohrschließer, aus Bügel mit Ohrpfropfen bestehend. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 20/8 02. — L. 10173.

— 183308. Schutzbrillen-Körper mit Druckknopf-Verschluß. Gebrüder Merz, Frankfurt a/M. 23/8 02. — M. 13857.

30c. 183371. Metallener Kinderkrankenwagen mit herausnehmbarer Polsterung. Förster & Schulze, Berlin. 1/8 02. — F. 8965.

30f. 183121. Tubus zur Oesophagoscopie mit Kanal zum Absaugen der Secrete. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 20/8 02. — H. 19144.

— 183306. Vorrichtung zur Transfusion des Blutes und zum Einspritzen von Heilmitteln in den menschlichen Körper, aus einer gläsernen Luftpumpe mit heizbarem Gefäß für das Heilmittel. J. & H. Lieberg, Kassel. 23/8 02. — L. 10185.

— 183358. Auch als Tropfteller dienendes Mundglas zu Inhalations-Apparaten. Hugo Mechnig, Berlin, Engelufer 9, u. Paul Levy, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 100. 9/7 02. — M. 13586.

30i. 183120. Gefäß zur Aufnahme von chirurgischen und hauptsächlich zahnärztlichen Instrumenten, das nach oben offen ist und dessen Wandungen Einkerbungen besitzen, in welche die Stiele der mit ihren Spitzen am Gefäßboden aufliegenden Instrumente eingelegt werden. P. A. Kölliker & Co., Zürich; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. F. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 20/8 02. — K. 17274.

— 183305. Waschbecken für Desinfektionszwecke, bei welchem das Ventil für den Wasserzufluß von einem vom menschlichen Körper zu bewegenden Hebel geöffnet und durch eine auf den Hebel wirkende Feder geschlossen wird. Knoke & Dreßler, Dresden. 23/8 02. — K. 17287.

32a. 183334. Hohlgläserverschmelzmaschine mit als verstellbare Gabeln ausgebildeten Haltern, in welche sich die auf rotirende Kegel gesetzten Cylinder lehnen. Josef Rolke, Weißwasser, O/L. 19/8 02. — R. 11098.

— 183357. Vorrichtung zum Lochen von Glaswaaren, mit neben der Löthflamme zum Erhitzen der Lochstelle angeordnetem Lochstempel. Gebr. Putzler Glashüttenwerke G. m. b. H., Penzig, O/L. 9/7 02. — G. 9899.

33a. 183111. Stock mit unter dem Griff radial aus einander zu spreizenden, in gespreizter Stellung feststellbaren Stegen. Karl Blaeschke, Breslau, Sadowastr. 88. 16/8 02. — B. 20055.

— 183292. Stock mit Papierumhüllung. Remak & Silber, Berlin. 20/8 02. — R. 11102.

33b. 182243. Portemonnaie in Schuhform. Hermann Baumgarten, Berlin, Keibelstr. 41. 7/3 02. — B. 19265.

— 183085. Kette mit beweglichem Schieber, als Aufhängevorrichtung für Börsen, Uhren, Taschen u. dgl. Rudolph Kahn, Offenbach a/M., Ludwigstr. 82. 11/8 02. — K. 17212.

— 183157. Bücherriementräger mit kastenförmigem, abnehmbarem Behälter, durch dessen seitliche Schlaufen die Tragriemen der Handgriffleiste gesteckt werden. Johannes Valentin, Berlin, Waldemarstr. 29. 26/7 02. — V. 3186.

— 183158. Bücherriementräger mit kastenartigem Behälter, welcher mittelst Blechklammern abnehmbar an der Handgriffleiste befestigt ist. Johannes Valentin, Berlin, Waldemarstr. 29. 26/7 02. — V. 3187.

— 183171. Zusammenklappbare Hutschachtel. Adolf Ulshöfer, Wiesbaden, Adlerstr. 56. 13/8 02. — U. 1402.

— 183180. Hutschachtel mit aufklappbarer Vorderwand. Adam Ulshöfer, Wiesbaden, Römerberg 9. 16/8 02. — U. 1403.

— 183290. Spazierstock mit einsteckbarer Kleider- oder Stiefelbürste. Carl Faller, Karlsruhe, Kaiserstr. 49. 20/8 02. — F. 9033.

33c. 183281. Aus zwei mittelst Falzsteges zusammenhängenden Hälften bestehende Kapsel für Riechsteine o. dgl. Paulmann & Crone, Lüdenscheid. 15/8 02. — P. 7136.

— 183282. Aus zwei mittelst Falzsteges zusammenhängenden Hälften bestehende Kapsel für Riechsteine o. dgl., mit aus dem Falzsteg gebildeter Oese. Paulmann & Crone, Lüdenscheid. 15/8 02. — P. 7138.

— 183288. Haartrockenvorrichtung, gekennzeichnet durch einen mittelst Federkraft angetriebenen Ventilator mit in oder unter dessen Saugrohren vorgesehener Wärmequelle. Heinrich Neudörffer Nachf., Stuttgart. 19/8 02. — N. 3935.

34a. 183032. Zusammenlegbarer Spirituskocher mit zusammenklappbarem Ständer und Schließring. Robert Juneck, Grottkau. 18/8 02. — J. 4069.

— 183082. Geschlossener Gaskochherd mit theilweise offener, auf den Rand der Seitenwandungen aufzulegender Herdplatte, dadurch gekennzeichnet, daß die Heizgasabzugsöffnungen in der Herdplatte gleichmäßig vertheilt angeordnet sind. Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 7/8 02. — W. 13240.

34c. 183059. Fußbürste mit federnd beweglichem Flügel, dessen Innenfläche mit Borsten besetzt ist. Carl von Molitor, Bretten i/B. 23/6 02. — M. 13523.

— 183094. Verstellbares Lager für Messerputzmaschinen, von cylindrischer Form mit Flächenkopf und Gewindegang an der Oberfläche. Carl Wilhelm Model, Feuerbach. 13/8 02. — M. 13798.

— 183332. Mit einem zusammenwindbaren Wischtuch versehene Reinigungsvorrichtung für Fußböden, Wände u. dgl. J. St. Stewart-Wallace, Knock; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/8 02. — St. 5472.

— 183390. Aus mehreren, in einen Rahmen nebeneinander eingespannten Rundbürsten bestehende

Gabelputz-Vorrichtung. Frl. Elise Wirthle, München, Baderstr. 53. 16/8 02. — W. 13278.

34c. 183397. Müllschaufel mit schließbarer Vorrichtung zur Aufnahme des Mülls. Heinrich Rüffer, Schöneberg b/Berlin, Apostel Paulusstr. 27. 19/8 02. — R. 11100.

34d. 183331. Holzspalter mit an einer Säule in der Höhenrichtung einstellbarem Kopf für die Lagerung des von einem Hebel bewegten Spaltkeiles. Gustav Eiden, Hamburg, Schumannstr. 8. 15/8 02. — E. 5528.

34e. 183313. Vorrichtung zum Entfernen der Fenstervorhänge ohne Aenderung der Garnitur, gekennzeichnet durch paarweise verbundene Drehscheiben, deren obere das in der Mitte getheilte Vorhangbrett 2c. tragen. Christian Prigge, Hamburg, Marienstr. 60. 19/6 02. — P. 6987.

— 183385. Mauerdübel aus Stahl oder Eisen, welcher am unteren Ende zugespitzt und am oberen Ende verdickt und mit einer versenkten Bohrung und Gewinde versehen ist. Fr. Wilh. Mayweg, Mühlenrahmede i/W. 14/8 02. — M. 13807.

— 183392. Stoffhalter für Gardinen, Portièren u. dgl., bestehend aus einem federnden Klemmring, dessen aneinanderstoßende Enden mit einer korrespondirenden Nuth und Feder versehen sind, zum Zweck, den eingeklemmten Stoff festzuhalten. Mann & Stumpe, Barmen. 18/8 02. — M. 13814.

34f. 182625. Staffelei in Form eines aufstellbaren Rahmens zur Aufnahme eines auf eine vorspringende Pappstafel aufgespannten Zeichenblocks. Ferd. Asbelm, Berlin, Wildenowstr. 21. 13/8 02. — A. 5735.

— 183010. Kinderwagendecke, deren eine Seite mit wasserdichtem Stoff bezogen ist. William Sachs, Berlin, Lessingstr. 33. 12/8 02. — S. 8691.

— 183079. Schirm- und Stockständer aus einem aus Stäben gebildeten Traggestell mit nach vorn sich vertiefendem Ablaufbecken. Rudolf Mack, Singen, Amt Constanz. 1/8 02. — M. 13725.

— 183248. Ausgespanntes Fell mit Kopf, als Träger eines Abreißkalenders. Heinrich Silberstein, Berlin, Markusstr. 18. 5/7 02. — S. 8572.

34g. 183025. Springfedermatratze mit Polsterung, bei welcher die Springfedern durch Drähte verbunden sind. R. Knichel, Hohenlimburg. 16/8 02. — K. 17251.

— 183026. Verbindungsstück für die Springfedern von Matratzen, welches an beiden Enden in Form eines offenen Hakens gestaltet ist. R. Knichel, Hohenlimburg. 16/8 02. — K. 17252.

— 183172. Tisch für Gaskocher u. dgl. mit Isolirplatte aus steinartigem Material. Hensche & Co., Elberfeld. 13/8 02. — H. 19104.

— 183183. Mechanik zur Lageänderung der Kopftheile an Sophas, bestehend aus einer mit Schlitz versehenen Metallplatte und einem, den Schräglagen entsprechend gezahnten Metallstabe. Lorenz Freeb, Wiesbaden. 16/8 02. — F. 9025.

— 183193. Zerlegbare Polstermatratze mit abnehmbarem Klapp-Polsterrahmen. Richard Fuhrmann, Stettin, Bismarckstr. 21. 18/8 02. — F. 9026.

— 183317. Matratze mit Netz aus Kettenfedern, deren Langfedern mit Gegendruckfedern hebelartig verbunden sind, zur Erzielung größerer Elasticität und Festigkeit. Jelich & Hoynck, Grüne i/W. 16/7 02. — J. 4025.

— 183318. Schrank für Garderobe, mit zwei Thüren, der in Zimmer-Thüren oder Wände eingefügt wird, um dieselbe beiderseitig aus demselben entnehmen zu können, ohne durch die Zimmer-Thür der Zugluft ausgesetzt, oder gesehen zu werden. Fr. Lankow, Neumünster. 23/7 02. — L. 10060.

34g. 183350. Matratze mit abnehmbarem Polster und pneumatischer Einlage. Karl Trappmann, Duisburg, Sonnenwall 35. 9/12 01. — T. 4389.

— 183352. Verstellbarer und zusammenklappbarer Gartenstuhl, bestehend aus zwei um Niete drehbaren Rahmen und einem mittelst Zapfen einstellbaren Sitz. Robert Kopp jun., Huttrop b/Essen, Ruhr. 5/6 02. — K. 16785.

— 183368. Abnehmbarer und durch Aufschieben eines Metallringes zu befestigender Aufstand von Holz oder Metall, für Bettstellenfüße aller Art. Carl Schulz, Berlin, Hasenhaide 9. 30/7 02. — Sch. 14876.

34i. 183002. Ausziehbarer Nähmaschinenschrank mit ausziehbarem Stuhl. Franz Witzel, Fulda. 30/7 02. — W. 13203.

— 183017. Ausziehbare Tischplatte aus Holz, zur Verlängerung an der Schulbank, zwecks Herstellung der Minusdistanz für jeden einzelnen Sitzplatz, angebracht unterhalb des Banktisches. W. Mechler, Neudamm. 13/8 02. — M. 13785.

— 183148. Mittelst Schraubzwinge und auf einer Stützstange verschiebbarer Kreuzköpfe an jedes Möbel zu befestigendes Lese-, Noten- und Schreibpult. Paul Pfeifer, Niederpoyritz b/Dresden. 23/6 02. — P. 7002.

— 183205. Ständer mit in der Höhe zu einander verstellbaren Fächern, zur Aufbewahrung von Bildern, Noten, Zeitungen u. dgl. Wilhelm Abels, Cöln, Schildergasse 3—7. 19/8 02. — A. 5746.

— 183260. Hebelverschluß für ausziehbare Tischplatten an Schulbänken aus einem Hebel, dessen Einschnitte jeweils in einen hervorstehenden Zapfen greifen. A. W. Remy & Cie, Neuwied. 16/7 02. — R. 10954.

34k. 183103. Nachtgeschirr und Kloset mit Wasserverschluß. Julius Hermann Tamm, Deuben, Bez. Dresden. 14/8 02. — T. 4842.

— 183337. Nachtstuhleimer, gekennzeichnet durch die Anordnung einer Wasserrinne auf der Innenseite des Eimers unterhalb des oberen Randes zur Aufnahme eines auf der Unterseite des Deckels angebrachten senkrechten Ringes. Elizabeth Kent, Kinson; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/8 02. — K. 17282.

34l. 182998. Vorrichtung zum Trocknen feuchten Schuhzeugs, bestehend aus einem Tisch mit Säulen zur Aufnahme des nassen Schuhzeugs. Frau Hermine Plack, Friedrichshagen b/Berlin. 21/7 02. — P. 7058.

— 183102. Flüssigkeitswärmer mit in einem inneren Rohre angeordneter Wärmequelle. Oswald Mauermann, Chemnitz, Augustusburgerstr. 14. 14/8 02. — M. 13795.

— 183151. Papier-Abreißvorrichtung aus einem Holzbrett und einer durch Federn auf das Papier gedrückten Schiene, längs welcher die Abtrennung erfolgt. Aug. Geudenberger, Nürnberg, Hans Sachsgasse 11. 10/7 02. — G 9905.

— 183194. Deckel für offene Gefäße, mit über die Gefäßöffnung greifendem, eingezogenem Rand. Fuldaer Stanz- und Emaillir-Werke, J. C. Bellinger, Fulda. 18/8 02. — F. 9027.

— 183274. Aus verzinntem Eisendraht bestehender Kleiderbügel, unterhalb dessen ein Doppelhaken so angebracht ist, daß dieser einen Stützpunkt für den Bügel giebt und gleichzeitig zum weiteren Aufhängen dient. H. Karl Ahnert, Pohlitz b/Greiz 4/8 02. — A. 5708.

— 183323. Kleiderbügel mit als Hosenträger für Herrengarderobe und Rockträger für Damengarderobe dienendem Rundstab, dessen eines Ende in einem Bügelschlitz auswechselbar angelenkt ist, während das freie Ende durch einen Ueberfallbügel

festgehalten wird. Falke & Theilig, Crossen a/Elster. 28/7 02. — F. 8958.

341. 183333. Taschenuhrenhalter, bestehend aus einem in die Tasche eingenähten Drahtbügel mit an seinen Enden verstellbar verbundenem Gummiband, welches die Uhr in eine Krümmung des Bügels hineindrückt. Josef Chrousť, Teplitz-Schönau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 19/8 02. — C. 3564.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Oesterreich vom 1/8 02 in Anspruch.

— 183336. In eine Anlegeleiter zu verwandelnde Steigeleiter mit zwei gelenkig mit einander verbundenen Leitertheilen und einer federnden Hakenverbindung zwischen beiden. Friedrich Hellwig, Breslau, Neuschestr. 50. 22/8 02. — H. 19159.

— 183339. Zusammenlegbarer Spirituskocher mit gußeisernem Spiritusbehälter, die einzelnen Füße verbindendem Schließring und nach dem Deckelgriff verlegtem Gelenk der Verschlußklappe. Ernst Adolph Berger, Leipzig-Lindenau, Hellmuthstr. 1. 25/8 02. — B. 20108.

— 183363. Uhrhalter mit einer am Sockel festsitzenden unteren Klemmfassung und einem federnd verstellbaren Obertheil in Form eines abgestumpften Kegels zur Aufnahme von Taschenuhren jeglicher Größe und Art. The Portable Electric Light Co. m. b. H., Berlin. 23/7 02. — P. 7070.

— 183366. Kerzenhalter für den Weihnachtsbaum, bestehend aus einer auf beiden Seiten spitzen, in der Mitte mit einer Verdickung versehenen Nadel und einem auf die Nadel aufzusetzenden in der Mitte durchlochten Tellerchen. Walter Formell, Neubrandenburg i/M. 28/7 02. — F. 8953.

— 183389. Stiefel-An- und Auszieher mit dem Ausschnitt gegenüber angeordneter Fußplatte und durch Zapfen gebildeten Füßen. Hermann Riexinger, Wildbad i/Württ. 16/8 02. — R. 11090.

— 183393. Doppelwandige mit Wasser gefüllte Auffangepfanne für Brat- und Röstapparate, welche vollkommen lose in den Apparat einzusetzen ist. Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 18/8 02. — W. 13283.

— 183394. Wanne mit Zapfen für die Füße. Akt.-Ges. der Holler'schen Carlshütte, Carlshütte b/Rendsburg. 18/8 02. — A. 5749.

— 183399. Fruchtfülltrichter mit Schnecke und durchgehendem Luftrohr. Josef Hollas, Dresden, Ziegelstr. 43. 19/8 02. — H. 19147.

35a. 183046. Durch Zug- oder Druckorgane gesteuerter Dreiweghahn, Schieber oder Ventil für mit Wasserkraft betriebene Doppelaufzüge. Deutsche Volksbau-Akt.-Ges., Berlin. 23/8 02. — D. 7015.

35c. 183044. Spurlager für schwenkbare Ausleger an Bauaufzügen mit Schlitz an der Seite. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 21/8 02. — M. 13838.

— 183045. Aufhängevorrichtung für Ladebretter o. dgl. bei Bauaufzügen, bestehend aus Tragstange mit daran gelenkig befestigten Bügeln, von denen einer zu einem Haken ausgebildet ist, der sich auf einen Zapfen der Tragstange aufstützt. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 21/8 02. — M. 13839.

— 183221. Aus Vorder- und Hinterrahmentheil und Seitendreiecken zusammensetzbares Gestell für Bauaufzüge. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 22/8 02. — M. 13845.

35c. 183222. Aufhängevorrichtung für Ladebretter o. dgl. bei Bauaufzügen, bestehend aus Tragstange mit daran gelenkig befestigten Bügeln, von denen einer zu einem Haken ausgebildet ist, dessen seitlicher Ansatz sich auf die Tragstange aufstützt. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 22/8 02. — M. 13846.

— 183224. Schraubenwinde mit Kegelradantrieb und unter dem Spurlager durchgehender Antriebwelle. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 23/8 02. — M. 13859.

— 183310. Winde mit als Schraubenspindel ausgebildetem Hebebaum, welcher durch eine Schneckenradmutter mit Kurbelgetriebe auf und nieder bewegt wird. Rich. Merten, Remscheid, Neuscheiderstr. 8. 25/8 02. — M. 13866.

36a. 183092. Cadé-Ofen mit hohlen Rost- oder Herdkastenstäben, deren Hohlräume mit einander verbunden sind. August Schacht, Braunschweig, Wolfenbüttelerstr. 54. 13/8 02. — Sch. 14952.

— 183349. Vergasungsvorrichtung für flüssige Brennstoffe mit regulirbarer Absperrvorrichtung für die Retorte und Anheizschale. Karl Zehnpfund, Berlin, Köpenickerstr. 145. 25/11 01. — Z. 2343.

36b. 183125. Gasheizofen, bestehend aus einem allseitig geschlossenen, von lothrechten Luftcirculationsröhren durchzogenen Hohlcylinder mit unten darin befindlichem Brenner und Abzugskanal am oberen Ende. Eduard Meininghaus jr, Düsseldorf, Herderstr. 90. 20/8 02. — M. 13831.

37a. 183286. Zum Stützen der Steine an Decken dienende Vorrichtung, bestehend aus sich kreuzenden Stäben aus Eisen o. dgl. und diese tragenden mit den umgebogenen Enden über die Steine greifenden Bügeln. Richard Pohl, Essen a/d. Ruhr, Wörthstr. 9. 18/8 02. — P. 7157.

37b. 183007. Kombinirte Ziegel-Stuck-Platte mit an den Enden schleifenförmig umgebogenen Drahteinlagen. Otto Mack, Ludwigsburg. 11/8 02. — M. 13768.

— 183033. Grabständer, dessen Fuß aus einem winklig abgebogenen, keilförmig zulaufenden Flacheisen besteht, durch welches ein leichtes Eindrücken in die Erde, jedoch ein erschwertes Herausziehen aus derselben erzielt ist. Heinr. Weygand, Hattingen a/d. Ruhr. 18/8 02. — W. 13282.

— 183255. Kunststeine oder Kunststeinplatten mit je zwei schrägen, schwalbenschwanzförmigen Nuthen und je einer ovalen auf den Schmalseiten sowie je einer vertikalen Nuth an den Stirnseiten. Asbestcementwerke, G. m. b. H., Hamburg. 28/6 02. — A. 5632.

37c. 183084. Zur Befestigung von Rohren 2c. an Wände oder Decken dienende Vorrichtung aus einem Dübel mit Bindedraht. Albert Lange, Düsseldorf, Ehrenstr. 57. 9/8 02. — L. 10156.

37d. 183372. T-Eisenkreuzung für Fenstersprossen, deren durch Gehrung getheilter einer Schenkel von beiden Seiten in den anderen eingreift. Georg Bäurle, Würzburg, Franz Ludwigstr. 10. 2/8 02. — B. 19950.

37e. 183076. Bauleiter mit verschiebbaren Wangen. Friedrich Maercklin, Darmstadt, Steinackerstr. 19. 31/7 02. — M. 13708.

— 183307. In der Höhe und Spannweite verstellbarer Gewölbebogen. Heinrich Limbach, Zweibrücken. 23/8 02. — L. 10186.

38a. 183014. Blattführung für Gehrungssägen, mit Nuthen-Führungsständern aus gezogenem Eisen und am Führungsschlitten dreh- und feststellbar angeordnetem, excentrischem Blattführungsbolzen. Laupheimer Werkzeugfabrik vorm. Jos.

Steiner & Söhne, Laupheim. 13/8 02. — L. 10152.

38a. 183029. Beim Querschneiden von Baumstämmen, Aesten o. dgl. an die Schnittstelle anzulegender, aus einer Klammer und einer Verspannung bestehender Bund. Friedrich Gumbert, Karlstein, Oberpf. 16/8 02. — G. 10049.

— 183314. Tischler-Gattersäge mit einseitig geführtem, das Sägenblatt freitragendem Sägengatter. Alwin Plessing, Leipzig-Neustadt, Ludwigstr. 61. 23/6 02. — P. 6996.

38b. 183081. Schlitten-Leit- und Lenk-Werk zur willkürlichen Führung des Arbeitsstückes an Fräsmaschinen. Albert Emil Kunze, Buchholz i/S. 4/8 02. — K. 17161.

41b. 182891. Zusammenlegbarer Strand- und Reisehut aus Leinen mit Stahlbügel im Rand. H. Borgmann, Berlin, Am Königsgraben 7. 13/6 02. — B. 19568.

— 183380. Mützenschirm, dadurch gekennzeichnet, daß über einen Pappdeckel o. dgl. Metalldrahtgaze gelegt und durch einen aufgenähten Wachstuchstreifen von beliebiger Farbe festgehalten wird. Alfred Ginsberg, Berlin, Gollnowstr. 13. 9/8 02. — G. 9929.

41c. 183373. Leichte, poröse und wasserdichte Uniformkappe aus Roßhaar mit Kammgarngewebe. Herman Stransky, Wien; Vertr.: Adolf Dinklage, Cöln, Schilderstr. 76. 2/8 02. — St. 5442.

42a. 183134. Füllreißfeder mit auf den durchbohrten Hals der Schenkel aufgesetztem Füllrohr. Karl Beßler, Stadtsulza. 21/8 02. — B. 20079.

42b. 183078. Parallel-Reißer mit Stellscheibe zum radialen Einstellen verschieden starker Nadeln und mit Schraube zum gleichzeitigen Feststellen von Nadel und Nadelhalter. Wilhelm Frohn, Frankfurt a/M., Hegelstr. 21. 1/8 02. — F. 8967.

— 183135. Umwandlungsmaaßstab mit von zwei diagonal gegenüberliegenden Ecken eines Parallelogramms ausgehenden Verhältnißlinien. Joseph Grünewald, Kassel, Albrechtstr. 24. 21/8 02. — G. 10071.

— 183138. Mit einem verstellbaren Schenkel versehene Lehre für sechskantige Muttern zur Bestimmung der Schlüsselweite derselben. Karl Walther, Biskupitz, Bez. Posen. 22/8 02. — W. 13303.

42c. 183136. Gehäuse für Anzeigeapparate, mit annähernd in der Skalenebene angeordneter Befestigungsplatte. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 21/8 02. — H. 19157.

42d. 183219. Tachometer-Antrieb mit verschiebbaren Wellen zur Erzielung verschiedener Uebersetzungsverhältnisse zwischen der treibenden Welle und der Pendelwelle des Tachometers. Dr Theodor Horn, Großzschocher-Windorf. 22/8 02. — H. 19162.

— 183320. Transportable, in horizontaler und vertikaler Richtung verstellbare Zählvorrichtung für Ladeschurren. Carl Brosig, Breslau, Neue Sandstr. 7. 24/7 02. — B. 19888.

— 183321. Ladeschurre in Verbindung mit einem Registrir- oder Zählwerk. Carl Brosig, Breslau, Neue Sandstr. 7. 24/7 02. — B. 19889.

— 183322. Ladeschurre mit durch das Stückgut bethätigter Kontaktklappe zur Inbetriebsetzung eines Fernregistrir- oder Zählwerks. Carl Brosig, Breslau, Neue Sandstr. 7. 24/7 02. — B 19890.

42e. 183083. Verschiebbares Verschlußstück für mit Kammern versehene Zuführungstrommeln. Rudolph Schrader, Hamburg, Fährstr. 27. 8/8 02. — Sch. 14918.

42g. 183038. Aus mehreren Schichten von verschiedenem Resonanzmaterial bestehender Schalltrichter mit äußerer Längsrippe und an dieser lösbar befestigtem Taststift für Sprechmaschinen. Henry Fairbrother, London; Vertr.: G. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/8 02. — F. 9028.

42g. 183042. Schalltrichter für Sprechmaschinen, an dessen dünnem Ende ein als Taststifthalter ausgebildeter Pflock eingesetzt ist. Henry Fairbrother, London; Vertr.: G. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/8 02. — F. 9029.

— 183184. Ausrückvorrichtung für Membran und Antriebsmutter von Phonographen, mit im Schlitten drehbar gelagertem, an einem Ende als Antriebsmutter ausgebildetem Kniehebel. Pfeiffer & Sandahl, Berlin. 16/8 02. — P. 7142.

42h. 183028. Lagerungstisch, kombinirt mit Röhrenstativ, für Röntgenaufnahmen. W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 16/8 02. — H. 19131.

— 183145. Vorrichtung zur Umwandlung eines Pincenez in eine Brille, gekennzeichnet durch eine federnde Klammer, an welcher der Brillenbügel angelenkt ist. Willy Knust, Berlin, Tieckstr. 19. 2/6 02. — K. 17214.

— 183381. Pincenez mit verstellbaren und durch eine Schraube zu befestigenden Nasenstegen. Otto Arndt, Rathenow. 14/8 02. — A. 5740.

42i. 183214. Aerztliches Rectum-Thermometer, welches sich vermöge der eigenartigen, olivenförmigen Gestaltung seines Quecksilbergefäßes für Fiebermessungen im Mastdarme (Rectum) besonders eignet. Alexander Küchler & Söhne, Ilmenau. 21/8 02. — K. 17280.

— 183259. Fenster- oder Tisch-Thermometer mit seitlich umgebogenem, frei liegendem Quecksilbergefäß zur Einsetzung in einarmigen Halter oder Sockel. Hermann R. Lindenlaub, Schmiedefeld, Kr. Schleusingen. 11/7 02. — L. 10014.

42l. 183270. Kolben für exacte, gewichtsanalytische Kohlenstoffbestimmung in Stahl und Eisen, mit direkt an dem Kolben angepaßtem Absorptionsgefäß zur Aufnahme des Kohlendioxydgases der Luft. Paul Martin, Döhlen, Bez. Dresden. 1/8 02. — M. 13716.

42n. 182842. Lese- und Rechenmaschine, bei welcher der auf Streifen gedruckte Lese- und Rechenstoff mittelst durch Schneckenantrieb in Drehung versetzter Walzen vorgeführt wird. H. Fischer, Edemissen, Kr. Einbeck. 2/8 02. — F. 8972.

— 182991. Aufhängevorrichtung für Modellkörper, bei welcher der an die Decke zu befestigende, dreitheilige Schnürenzug über Rollen einer horizontal angeordneten, drehbaren Platte geführt ist. G. M. Lippold, Zwickau, Osterweihstr. 6, u. Fr. Julius Weigelt, Obernhau i/S. 12/7 02. — L. 10022.

— 183012. Taschenkalender mit einer nach beiden Seiten aufklappbaren Kapsel. Heinrich Friedrich Loos, Nürnberg, Petzoldstr. 13/8 02. — L. 10148.

43a. 183116. Kouponapparat für Kontrolkassen, bestehend aus einer Durchschreibeeinrichtung mit Quittungsstempel. Otto Bathen, Mylau. 18/8 02. — B. 20096.

44a. 183037. Einsteckknopf-Kopftheil mit Celluloiddecke. Josef Püschner, Stolpen i/S. 19/8 02. — P. 7146.

— 183041. Klappmechanikknopf mit rundem Steg. Peter Jakobi, Bad Nauheim. 20/8 02. — J. 4075.

— 183166. Sicherung für Spitzen von Broche-Nadeln aus einem mit Schlitz versehenen, an der Grundfläche offenen Blechkonus, dessen Mantelfläche an der einen Seite geradlinig fortgesetzt und am Ende umgebogen ist, zwecks Befestigung an der Grundplatte. Fa Fr. Kammerer, Pforzheim. 4/8 02. — K. 17150.

44b. 183004. Cigarrenhalter aus einem über den Finger zu schiebenden Klemmring, dessen federnde Enden die Cigarre zangenartig umfassen. Emil Gebhardt, Hannover, Bolgersweg 21. 2/8 02. — G. 10001.

— 183013. Streichholzbüchse, bestehend aus einer Hülse mit angelenkten Kapselbälgen zur Aufnahme der Streichholzschachtel. Heinrich Friedrich Loos, Nürnberg, Petoldstr. 13/8 02. — L 10149.

— 183020. Aus Draht gebildeter Cigarren-Auflegerost für Zündholzständer, Aschenbecher u. dgl. H. Apel, Konstanz. 14/8 02. — A. 5738.

45a. 183155. Egge, zweiseitig mit Zinken versehen. Karl Böcking, Dillnhütten, Kr. Siegen u. Friedrich Irle, Geisweid. 23/7 02. — B. 19878.

— 183186. Eintheiliges Drainrohr o. dgl., mit einer Sohle aus wasserundurchlässigem Beton und einem an dieselbe sich unmittelbar anschließenden wasserdurchlässigen Obertheil. Robert Kieferling, Altona, Kl. Gärtnerstr. 152. 16/8 02. — K. 17246.

45b. 183167. Handsämaschine mit direkt auf dem Dreher liegendem Zahngetriebe von nur drei Rädern. Adolf Moritz, Himbergen b/Bevensen. 5/8 02. — M. 13745.

45c. 183199. Kartoffelaushebepflug, dessen mit Vertheiler versehener Schar-Haltearm an seitlicher Klammer des Pflugbaumes befestigt ist. Albin Meister, Schönberg b/Meerane i/S. 19/8 02. — M. 13824.

45e. 183189. Zwischen Reinigungsvorrichtung und Dreschmaschine eingeschaltetes, durch eine Zahnkuppel o. dgl. einseitig mit einer Antriebscheibe in Verbindung stehendes Schwungrad, das geeignet ist, die Antriebs-Schwankungen der Maschine auszugleichen. Jacob Böcker, Caster b/Bedburg. 18/8 02. — B. 20092.

— 183202. Mit auf dem Umfang eines Cylinders angeordneten schraubenlinienartig gekrümmten Klingen, einer Schleifvorrichtung und einem Stahlgußmundstück versehene Häckselmaschine. F. Wendt, Hanau a/M. 19/8 02. — W. 13288.

— 183207. Die Getreidekörner nach ihrer Schwere sortirende Windfege mit schrägem Auffallboden unter dem Einschüttrumpf. Gebr. Röber, Wutha i/Th. 19/8 02. — R. 11097.

45f. 183182. Pflanzenstütze mit biegsamem Unterstützungsarm. Frau Mary Elizabeth Forster, Sevenoakes; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 16/8 02. — F. 9024.

— 183369. Rasensprenger, bestehend aus einem am unteren Ende mit Abzweigstufen, am oberen Ende mit Kreuz und Konus versehenen Rohr. Robert Engelmann, Gerbstedt. 31/7 02. — E. 5499.

45g. 183203. Selbstthätiger Milchentrahmer mit auswechselbarem Entrahmungsrohr und verschließbarer Abflußöffnung für die entrahmte Milch. Josef Dauber, Winterberg i/W. 19/8 02. — D. 7006.

45h. 182660. Angelhaken mit durch den elektrischen Lichtbogen angeschmolzenem Kügelchen. Anton Weinberger, Burghausen, Oberbayern. 28/7 02. — W. 13187.

— 182916. Apparat zum Füttern und Tränken der Bienen im Honigraum und im Brutraum, mittelst einer umgestülpten Flasche. Carl Weiß, Breslau, Berlinerstr. 19. 1/8 02. — W. 13207.

— 183139. Durch seitliche keilförmige Führung bewirkte Doppelverkoppelung für Betriebshausthiere und Fahrzeuge jeder Art. Hugo Böhm, Insterburg. 30/7 02. — B. 19916.

— 183398. Schweinegitter mit korbartigem, dreh- und feststellbarem Untertheil. A. Heymann, Pr. Friedland. 19/8 02. — H. 19139.

45i. 183220. Hufnagel für Tau-Hufeisen mit länglichem, bis über die Unterkante des Hufeisens verlängertem Kopf. Joseph Leber, Glogau. 22/8 02. — L. 10182.

45i. 183348. Winterhufeisen mit auswechselbarer Eisenplatte. C. Kresin, Eberswalde. 13/11 01. — K. 15365.

45k. 183192. Zur steten Wiederbenützung geeignete Fliegentüte aus Blech. Max Kunert, Görlitz, Brautwiesenstr. 1. 18/8 02. — K. 17260.

— 183200. Mit ringförmigem Verblendungsfutter ausgestattetes Tellereisen, das in einen mit Aussparungen im Boden und in den Seitenwänden versehenen Versenkkasten leicht herausnehmbar eingelegt ist. Rudolf Weber, Goldberg i/Schl. 19/8 02. — W. 13285.

— 183201. Mit einer steinähnlichen Platte verblendetes, in einen Versenkkasten eingebautes und mit zwei im Inneren des Kastens angeordneten hufeisenförmigen Schlagfedern ausgestattetes Fuchseisen. Rudolf Weber, Goldberg i/Schl. 19/8 02. — W. 13286.

46c. 183117. Zündkerze mit den Zündstab einhüllenden, geschichteten Glimmerscheiben. Bruno Büchner & Co., Magdeburg. 20/8 02. — B. 20072.

47c. 183242. Antriebshebel mit verlängerbar und auswechselbar angeordneter Schneide für Schmierapparate o. dgl. mit Sperrradantrieb. Heinrich Cekander, Hamburg, Neumayerstr. 5. 21/8 02. — C. 3565.

— 183387. Schmierpresse mit durch einen aus einer Nase am Kolben und Führungsleisten am Cylinder bestehenden Anschlag gegen Drehung gesicherten Druckkolben. Georg Rudolph Neider, Döbeln. 15/8 02. — N. 3928.

47f. 182776. Ventilabdichtung in Wasserhähnen, bei welchen der Ansatz einer façonartigen Gummischeibe nach der Mitte gepreßt, und somit das Gewindestück abgedichtet wird. Karl Kühnscherf, Chemnitz, Bergstr. 34. 4/8 02. — K. 17167.

— 182999. Vorrichtung zum Umbördeln der Ränder von Zinnrohren u. dgl. aus einer Schraubzwinge und einem Dorn mit beiderseits konischer Zuschärfung zum Auftreiben der Rohrenden. Carl Peltzer, Marxloh b/Ruhrort. 22/7 02. — P. 7066.

— 183031. Mehrfache Stopfbuchse mit dazwischenliegender Sammelkammer für die beim Abdichten entweichenden Flüssigkeiten oder Gase behufs Ableitung derselben. Robert Meyer, Breslau, Lohestr. 9. 18/8 02. — M. 13818.

— 183050. Rohrverbindung, bestehend aus fester Muffe mit Innengewinde an dem einen Rohr, sowie festem Bund, loser Schelbe und Preßschraube für die Dichtung an dem andern. Rudolf Frank, Borsigwerk. 24/8 01. — F. 7886.

— 183241. Aus an beiden Enden geschlitzter, durch Rohrschellen zusammenziehbarer Hülse mit Dichtungseinlagen bestehender Gasschlauchansatz für Metallschläuche. Metallschlauch-Fabrik Pforzheim G. m. b. H. (vorm. Hch. Witzenmann), Pforzheim. 21/8 02. — M. 13840.

47g. 183023. Hahn für Flüssigkeiten und Gase, dessen Tellerventil durch einen Excenterhebel geöffnet und geschlossen wird. Wilhelm Schön, Berlin, Stromstr. 26. 15/8 02. — Sch. 14958.

— 183247. Wasserhahn mit entlastetem, cylindrischem Schieber. Anton Schweppenhäuser, Koblenz. 22/8 02. — Sch. 14992.

49b. 183234. Bleirohrfräsapparat, dessen Fräsenträger und Rohrlager an abgebogenen, mit Ausschnitten versehenen, zwischen Stäbepaaren der Handgriffe durch Bolzen parallel geführten Stäben angeordnet sind. Hermann Stumpf, Remscheid, Steinbergerstr. 16/8 02. — St. 5473.

— 183293. Lochfräse, bestehend aus einem Schneidcylinder mit frei stehender Schneide, um diesen

radial angeordneten Schneiden, umgrenzt von einem durchbrochenen, zu einer Schneide ausgebildeten Mantel. Hermann Stumpf, Remscheid, Steinbergerstr. 16a. 20/8 02. — St. 5490.

49f. 183250. Härtezange mit den zu härtenden Gegenstand möglichst umschließenden, mit Zähnen, Rippen o. dgl. versehenen Backen. Gust. Hartkopf, Solingen-Mangenberg. 24/10 01. — H. 17079.

51a. 183072. Druckregistermechanik, bei welcher durch Druck auf einen Knopf ein Spiel geöffnet und durch Druck an einen darunter liegenden Schieber wieder ausgelöst wird. Rudolf Effig, Leipzig-Gohlis, Georgstr. 4. 28/7 02. — E. 5492.

51b. 183071. Eiserne Klavierplatte mit genau cylindrisch bzw prismatisch in beliebiger Lage zur Platte angegossenen Saiten-Einhängzapfen beliebiger Querschnittsform. Wilhelm Bieger, Heilbronn a/N. 28/7 02. — B. 19915.

51c. 183096. Auf Vorder- und Rückseite einer Mundharmonika anliegende, aus einem Stück bestehende cylinderförmige Bekleidungsdecke mit Aussparungen der Blaslöcher und trichterförmiger Verlängerung nach einer bzw. beiden Seiten. Andr. Koch, Trossingen. 13/8 02. — K. 17236.

— 183097. Mundharmonika mit als Schalldeckenersatz dienender, die Harmonika umschließender, abziehbarer Hülse. Württembergische Harmonikafabrik, Ch. Weiß, Trossingen. 14/8 02. — W. 13270.

— 183098. Mundharmonika mit zweitheiliger, die Schalldecken ersetzender und durch gegenseitiges Verschieben ihrer Theile die Blasöffnungen freilegender Hülse. Württembergische Harmonikafabrik, Ch. Weiß, Trossingen. 14/8 02. — W. 13271.

51d. 183108. Läutevorrichtung mit einem gleichzeitig mit dem Musikwerk angetriebenen Unterbrecher und einem an einem Stimmenbalg des Musikwerkes angebrachten, in Quecksilber eintauchenden Kontaktarm. Friedrich Schübbe, Berlin, Badstr. 16. 16/8 02. — Sch. 14959.

52a. 183003. Aus Gabel und an der Nadelstange angeordnetem Bund bestehende Aushebevorrichtung für die Drückerstange, bei zum Sticken eingerichteten Nähmaschinen. Biesolt & Locke, Meißner Nähmaschinen-Fabrik, Meißen. 31/7 02. — B. 15938.

54a. 182736. Streifenzuführungsvorrichtung für Schachtelherstellungsmaschinen, gekennzeichnet durch eine nachspannbare Blattfeder und eine gelochte Gleitfläche. Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese 20. 14/8 02. — F. 9011.

— 182817. Deckstreifen-Einschlagvorrichtung für Schachtelherstellungsmaschinen, gekennzeichnet durch einen verschiebbaren, zum Einschlagen dienenden Hohldorn und Festhalteorgane. Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese 20. 16/8 02. — F. 9023.

— 182944. Deckstreifen-Einschlagvorrichtung an Schachtelherstellungsmaschinen, gekennzeichnet durch eine rings um den Wickeldorn laufende Vertiefung. Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese 20. 15/8 02. — F. 9016.

— 182950. Schachtelboden-Zubringevorrichtung für Schachtelherstellungsmaschinen, gekennzeichnet durch einen zugleich zum Abschließen der Bodenzutrittsöffnung dienenden Zubringeschieber. Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese 20. 16/8 02. — F. 9022.

— 183074. Doppeltwirkender Klebeapparat aus einem Tisch mit hin- und hergehender Platte, über derselben angeordneter, mittelst Tritthebels seitlich verschiebbarer Gummirwalze zur Erzielung versetzter Klebstreifen und Auftragwalzen für den Kleister. Ernst Tinne u. Siegmund Bluhm, Driesen a/N. 28/7 02. — T. 4812.

54a. 183128. Pappenritzapparat, gekennzeichnet durch einen umfassenden Führungswinkel. Ehregott Robert Ackermann, Chemnitz, Lohstr. 23. 21/8 02. — A. 5752.

— 183178. Andrückvorrichtung für Streifenwickelmaschinen, gekennzeichnet durch ein mit Spitzen oder einer abgerundeten Fläche versehenes Bewegungsglied. Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese 20. 15/8 02. — F. 9017.

54b. 183054. Als Personalverzeichniß dienendes Buchhaltungsschema mit Rubriken zum Eintragen der Nachweise über die gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigung und die Ruhepausen des Personals in Gast- und Schankwirthschaftsbetrieben. Reinhard Gustav Hering, Dresden, Bautznerstr. 55. 23/4 02. — H. 18353.

— 183244. Aus einer Ansichtskarte bestehendes Fächerblatt. Joh. G. Salis, München, Marsstr. 28. 22/8 02. — S. 8718.

— 183316. Telephonregister mit herunterklappbarem alphabetischen Verzeichniß der Theilnehmer. Fa Carl Enderes, Offenbach a/M. 2/7 02. — E. 5436.

54b. 183005. Einseitig mit Lederspähnen beklebtes Packpapier, Pappe oder Stoff. Gebr. Schneider, Kreuznach. 8/8 02. — Sch. 14916.

— 183073. Durch Maschinenklebung mittelst paralleler Gummirung hergestellter, zusammenlegbarer bzw. ausziehbarer Lampenschirm ohne oder mit innerer Befestigung durch Gummizug und äußerer durch Seidenbänder. Ernst Tinne u. Siegmund Bluhm, Driesen a/N. 28/7 02. — T. 4811.

— 183383. Vorrichtung zur Herstellung von Crêpe-Papier oder Stoff mit einem hinter zwei glatten rotirenden Walzen liegenden, in beliebiger Tourenzahl vibrirenden und durch Sperrrad oder Kurvenscheibe angetriebenen Faltenmesser. Robert Entsberger, Berlin, Adalbertstr. 41. 13/8 02. — E. 5521.

54g. 182903. Brot- und Frühstücksbeutel mit Reklamedruck, an zwei Seiten offener Schnürung und Anhängetäfelchen mit Vordruck für Wohnung und Namen des Kunden. A. Curdts, Stendal. 14/7 02. — C. 3525.

— 183039. Aus einem Rahmen mit in demselben auswechselbar befestigten, verschiedenfarbigen Reklameschildern bestehende Reklametafel. Ernst Barth, Magdeburg, Königstr. 19. 19/8 02. — B. 20065.

— 183061. Reklame-Wanduhr mit Holz- oder Metallgehäuse, gekennzeichnet durch eine zur Reklame dienende Füllung aus Glas oder Celluloid. Glasplacatefabrik Offenburg Wilhelm Schell jr, Offenburg i/B. 7/7 02. — G. 9886.

— 183077. Druck- und prägefähiger Stoff für Programme, Menus u. dgl. in Gestalt eines Fächers. Heinrich Rohm, Frankfurt a/M., Schleusenstr. 17. 31/7 02. — R. 11025.

— 183088. Tuch-Etikett mit durch reibeisenartige Zähnchen an der Rückseite befestigter Klammer. Zander & Co., Chemnitz. 12 8 02. — Z. 2606.

— 183112. Fünfeckige Stoff-Etikette. Paul Blei, Wurzen. 16 8 02. — B. 20061.

— 183228. Postkarte mit auf der Rückseite aufgedruckten Annoncen, Reklamen u. dgl. und gleichzeitig vorgesehenem Raum für Mittheilungen u. s. w. Dr Adalbert Silbermann, Berlin, Lützowstr. 88. 5/8 02. — S. 8675.

— 183232. Bouillon- bzw. Kaffee-Tasse mit an der Außenseite und im inneren Boden angeordneten, farbig o. dgl. gekennzeichneten Abtheilungen für Reklame-Inschriften. Jean Phil. Bärtsch & Co., Mainz. 15/8 02. — B. 20042.

54g. 183233. Suppen-, Speise-, Dessert-Teller oder Untertasse mit in der Höhlung und auf dem Rand angeordneten beliebig vielen dekorativ farbig o. dgl. gekennzeichneten Abtheilungen für Reklame-Inschriften. Jean Phil. Bärtsch & Co., Mainz. 15 8 02. — B. 20044.

— 183236. Aufstellfigur aus gießfähigem Material mit auf dem Boden durch den Guß selbst hergestellten Inschriften, Reklametexten u. s. w. Gebrüder Heinrich, Fürth. 21/8 02. — H. 19150.

— 183243. Bei aus Papptafeln und Klemmen hergestellten Kravattenträgern die Anordnung von Verstärkungsrippen. Seiler & Comp., Geldern. 21/8 02. — S. 8713.

— 183258. Postkarten mit Reklameaufdruck, der aus einzelnen, räumlich getrennten, verschiedenfarbigen Inseratkästen besteht. Franz Schulte, Leipzig, Oststr. 19. 9/7 02. — Sch. 14777.

— 183338. Reklamekarte, bestehend aus einem mit Gelatinefolie beklebten Karton. Laugheck & Co., Eßlingen a/N., Württ. 23/8 02. — L. 10189.

57c. 183161. Vorrichtung zum Entwickeln und Fixiren photographischer Platten, bestehend aus einem schmalen Glasgefäß und aus einem Träger zum Hineinstellen und Herausnehmen der Platten. Wilhelm Hofmann, Hannover, Goethestr. 30. 30/7 02. — H. 19016.

58b. 183035. Kupplung der Schraubenspindel und des Stößels an Pressen mittelst eingedrehter Nuth in der Spindel und darin eingreifendem, in dem Stößel befestigtem Ring. Paul Lindenberg, Barmen, Allee 166. 19/8 02. — L. 10172.

— 183036. Presse für Bierglasuntersatzfilze aus einer in einem Boden befestigten Schraube mit Nuthe zur Aufnahme und Hebung eines Preßdeckels mittelst einer Flügelschraubenmutter. Joseph Gingele, Bühl b/Immenstadt. 19/8 02. — G. 10063.

— 183149. Presse mit zweitheiligem, mit kleinen Lecklöchern versehenem Cylinder für Früchte u. dgl. Claus Wilhelm Offermann, Johannishof-Hamburg, Schauenburgerstr. 23/6 02. — O. 2386.

— 183315. Nadelführung an Ballenpressen mittelst in vertikaler Führung arbeitenden, vom Kolbenwagen bedingt abhängigen Kniehebels. Gustav Schulz, Magdeburg-Neustadt. 28/6 02. — Sch. 14727.

63b. 183006. Kinder-Sportwagen mit Transportkasten. Julius Müller, Nixdorf, Ziethenstr. 73. 9/8 02. — M. 13764.

63c. 183009. Antriebszahnrad für elektrische Motorwagen, mit gegen die Speichen concentrisch zur Achse verschiebbarem und mit den Speichen durch Federn verbundenem Zahnrad. J. D. Weitzer, Graz; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 11/8 02. — W. 13252.

— 183110. Transportdreirad mit an der Lenkstange und der Lenkradgabel untergebrachter Kraftmaschine und von derselben unmittelbar mittelst Schnurrollengetriebes angetriebenem Vorderrad. Berliner Motorwagenfabrik G. m. b. H., Tempelhof b/Berlin. 16/8 02. — B. 20053.

— 183291. An Automobilwagen mit Friktionsantrieb befindliche, die Motorwelle mit der Planscheibe kuppelnde Spiralfeder. E. R. Laube, Charlottenburg, Schloßstr. 63, u. Erich Löwenthal, Berlin, Neue Ansbacherstr. 17. 20/8 02. — L. 10171.

63e. 183114. Aus zwei sich deckenden Gewebestreifen mit zwischenliegenden Metallplättchen gebildeter Schutzbelag für die Luftschläuche pneumatischer Radbandagen. John Wheeldon, Sheffield; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 16/8 02. — W. 13274.

— 183251. Zellenluftschlauch. Franz Kluth u. Joseph Krey, Rommerskirchen. 25/10 01. — K. 15242.

63f. 183264. Fahrrad-Aufzug mit einer durch Zug an einer Schnur zu öffnenden Klemme am Traggurt. Gotthelf Willich, Berlin, Petersburgerstr. 66. 25/7 02. — W. 13178.

63g. 183289. Fahrrad- bzw. Automobil-Cornet mit als Laterne ausgebildetem Schalltrichter. Westfälische Metall-Industrie Akt.-Ges., Lippstadt. 19/8 02. — W. 13289.

63h. 183058. Ueber dem Hinterrad von Fahrrädern anzubringender, verstell- und zusammenlegbarer Kindersitz. Louise Opitz geb. Hannke, Bernau i Mark. 7/6 02. — O. 2368.

63i. 183011. Bremse für Fahrräder u. dgl. mit durch Drehen des Handgriffs bethätigter biegsamer Welle und an den Rahmenrohren drehbar befestigten sich gegen die Felge legenden Bremsbacken. Carlo Carloni, Mailand; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/8 02. — C. 3558.

— 183019. Durch Gegentreten von der Hinterradnabe aus bethätigte Fahrradbremse. Wanderer-Fahrradwerke, vorm. Winklhofer & Jaenicke, Akt.-Ges., Schönau b/Chemnitz. 13/8 02. — W. 13259.

— 183361. Unter die hinteren Wagenräder gleitender Schlittenhemmschuh. Carl Blaß, Hamm i/W. 21/7 02. — B. 19862.

63k. 183060. Dreirad mit abnehmbarem Sitz mit Rücken- und Seitenlehnen und mit pendelndem Pedalantrieb. Emil Gebhardt, Hannover, Volgersweg 21. 2/7 02. — G. 9869.

— 183065. Fahrradantriebsvorrichtung aus einer innerhalb beider Enden das Pedal tragenden Stange, welche einerseits an der Wellenkurbel und anderseits an einem am Rahmen angebrachten Lenker gelenkig angeordnet ist. Tadeusz Wróblewski, Schrimm. 18/7 02. — W. 13152.

— 183066. Fußhalter mit seitlichen Lappen, für Fahrräder. Emil Frey, München, Neuhauserweg 4/0. 24/7 02. — F. 8946.

64a. 183211. Versandgefäß mit hermetisch schließendem Deckel und in diesem angeordneten Ein- und Auslaßöffnungen für Luft und Flüssigkeit. Edward Stone, Hamburg, Banksstr. 28. 20/8 02. — St. 5479.

— 183212. Versandgefäß mit im unteren Theile des Gefäßes angeordneten Ein- und Auslaßöffnungen der Flüssigkeit und im oberen Theile befindlicher Luftauslaß- bzw. Kohlensäureeinlaßöffnung. Edward Stone, Hamburg, Banksstr. 28. 20/8 02. — St. 5480.

— 183213. Versandgefäß für Flüssigkeiten mit hermetisch schließendem Deckel und an den Ein- und Auslaßstutzen für Luft und Flüssigkeit angeordneten Abschlußorganen. Edward Stone, Hamburg, Banksstr. 28. 20/8 02. — St. 5481.

— 183218. Ausflußrohr für Kannen mit innerhalb des Rohres angeordnetem Luftröhrchen. Paul Bergner, Dresden, Wachsbleichstr. 19. 22/8 02. — B. 20089.

64b. 183030. Antriebsanordnung für mehrfachwirkende Flaschenreinigungsmaschinen, bei welcher die zwischen je zwei Bürstenspindeln gelagerten Flaschen-Führungs- und Triebrollen von einer gemeinschaftlichen Spindel angetrieben werden. Ernst Mäurich, Trachau. 18/8 92. — M. 13813.

— 183197. Reinigungsapparat für Rohrleitungen, bestehend aus einem Behälter mit einem kleinen Gefäß zur Aufnahme des Reinigungsmittels und einem Druckreduciventil. C. Karges, Friedenau b/Berlin. 19/8 02. — K. 17262.

64c. 183027. Bierglasuntersatz, aus einer aus geeignetem Material bestehenden, wasserdurchlässigen Umhüllung und darin enthaltenem aufsaugefähigem, vegetabilischem Stoff. Gustav Halbach, Barmen, Wertherstr. 35. 16/8 02. — H. 19123.

64c. 183159. Faßverschluß und Bieranstecher, bestehend aus einem Zweiwegehahn, der gleichzeitig die Luftzufuhr und den Bierausschank bethätigt. Claus P. M. Möller, Hamburg, Paulstr. 32. 30/7 02. — M. 13720.

— 183163. An Bierauslauf-Rohrventilen über den seitlichen runden, ovalen oder viereckigen Ausläufschlitzen angeordnete Schaumverhütungshülse. H. Bromig, Nürnberg-Mögeldorf. 2/8 02. — B. 19966.

— 183215. Schank- und Kühlbehälter für kohlensäurehaltige Getränke mit einer zur Eisaufnahme dienenden Aussparung. Schlesische Glasmanufactur Menke & Co., Weißwasser, O/L. 21/8 02. — Sch. 14978.

— 183217. Aus zwei miteinander verbundenen, Kontrolmarken enthaltenden Hülsen bestehender, am Glas oder Glasuntersatz zu befestigender Nachprüfapparat. Wilhelm Redecker, Levern i/W. 22/8 02. — R. 11112.

— 183341. Sicherheits-Spundventil nach Gebrauchsmuster 181375, dessen ventilfreie Stutzenverschraubung mit einem Schlauchansatz vereinigt wird. Adolf Stumpf, Aglasterhausen. 25/8 02. — St. 5491.

— 183342. Kohlensäurezapfhahn mit einer besonderen Leitung für Kohlensäure und einem Manometer. Gottfried Axdorfer, Wilten b/Innsbruck; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., u. Hermann Räbler, Berlin S.W. 12. 25/8 02. — A. 5768.

— 183344. Zum Messen verschiedener Flüssigkeitsmengen dienender Fülltrichter mit einer in dem Mantel desselben angeordneten, durchsichtigen, mit entsprechender Skala versehenen Platte. H. Ehlers, Hamburg, Vereinsstr. 36. 26/8 02. — E. 5546.

— 183345. Untersatz für Gläser, bestehend aus einem lösbar in den schalenartigen Untersatz eingesetzten Einsatz. Emil Kleusch, Berlin, Brunnenstr. 11. 27/8 02. — K. 17315.

— 183346. Kontrolapparat mit einem in Vertiefungen einer Platine (Scheibe) einstellbaren, federnden Hebel, durch den bestimmte Ziffern nach Belieben angezeigt werden können. Joseph Weißer, Unterlenzkirch. 27/8 02. — W. 13326.

— 183375. Bierglasuntersatz mit zwischen Biersammelschale und Ablaufplatte angeordneter Schwammeinlage. Heinrich Gasper, Monheim a/Rh. 8/8 02. — G. 10035.

66b. 183043. Schutzvorrichtung für Fleisch- und Gemüseschneidemaschinen, bestehend aus einem an dem Einwurf der Maschine aufgesetzten Blechmantel. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 21/8 02. — A. 5753.

— 183119. Von deckelartig aufsteckbarem Gehäuse getragenes Rührwerk für Blutgefäße. Albin Kleine, Leipzig, Dufourstr. 7. 20/8 02. — K. 17271.

67c. 183362. Doppelseitiger Streichriemengurt, welcher auf der einen Seite grob auf der anderen fein gewebt ist. Wilhelm Schärff, Brieg, Bez. Breslau. 21/7 02. — Sch. 14827.

68a. 183049. Schlüssel mit einem oder mehreren schwingenden Bärten. Heinrich Ridder, Bilbao u. Claus Ebert, Hamburg-Barmbeck, Wagnerstr. 32; Vertr.: W. J. E. Koch u. J. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 17/1 01. — R. 8910.

— 183052. Von beiden Seiten zu schließendes Haus-, Vorsaal- und Zimmerthürschloß mit, durch die Zuhaltung beeinflußten, das Zuschließen mit verschiedenen Schlüsseln, das Aufschließen aber nur mit dem, beim Zuschließen verwendeten Schlüssel gestattenden Zahnstangen. Albert Kiekert, Heiligenhaus. 20/12 01. — K. 15607.

— 183053. Sicherheits-Schloßfalle mit durch Drückerknopf bethätigtem Fallenriegel, der seinerseits den Kontakt einer elektrischen Klingelleitung herstellt. Mechanische Industrie, G. m. b. H., Karlsruhe, Baden. 21/4 02. — M. 13157.

68a. 183089. Schloß für Gitterthore, mit aus getempertem Gußeisen gefertigten, beweglichen Theilen. Anton Hartmann Sohn, Frankfurt a/M. 12/8 02. — H. 19115.

— 183176. Halbtouriges Vorhängeschloß mit doppelbärtigem Schlüssel und durch die zwei Schlüsselbärte gleichzeitig bethätigtem Riegel und Zuhaltung. J. Carl Adrian, Velbert. 15/8 02. — A. 5741.

— 183268. Geschmiedeter oder gegossener Schlüssel für Schlösser mit zwei getrennt am Schlüsselrohr sitzenden Bärten. Bernhard Jochheim, Hagen i/W., Eckeseyerstr. 122. 31/7 02. — J. 4036.

— 183326. Schloß mit verstellbarer Scheibe. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 4/8 02. — H. 19047.

68b. 183100. Sperrkeil für Thüren, mit in den Fußboden sich drückendem Steg und spitzen Zapfen. Fritz Leonhardt, Bielefeld, Neumarkt 21. 14/8 02. — L. 10153.

— 183106. Gestanztes, schmiedeeisernes Hängeruder für Espagnolettestangen, mit einer als Griff dienenden, angenieteten Rosette, in jeder Form. Fr. Heinr. Dominghaus, Brügge i/W. 15/8 02. — D. 7000.

— 183107. Aus Schließkette in Verbindung mit einem Kleideraufhängsel, einem Schirmhalter und einer Oese für den Hutrand bestehender Kleiderverschluß. M. A. Schirmer, Hamburg, Lindenallee 88. 15/8 02. — Sch. 14957.

— 183177. Durch zwei Zugschnüre bethätigter Oberlicht-Oeffner. Julius Kalb, Düsseldorf, Bismarckstr. 97. 15/8 02. — K. 17242.

— 183296. Oberlichtfensterverschluß mit einem vermittelst Hebels ausrückbaren Sperrhaken und mit einem das Oeffnen des Fensters bewirkenden Puffer. Josef Drexl, Pfersee u. Christian Doebler, Augsburg, Unteres Kreuz F. 306. 21/8 02. — D. 7013.

— 183327. Schubriegel, dessen Platte mit Führungsschlitten sowie Riegel mit Griff aus je einem Stück besteht. Adolph Lion, Plettenberg. 5/8 02. — L. 10122.

68b. 183051. Fensterflügelaufhalter mit in den Zusammenfälzungen des Fensters liegenden Theilen und an einem Ende ausgebogenem Führungsschlitz mit Feder. Oskar Eichholz, Leipzig, Katharinenstr. 13/17. 7/9 01. — E. 4801.

— 183086. Thüröffner, bestehend aus einem an die Thürklinke angeschlossenen Zugbolzen, der unter Einwirkung eines beim Schließen der Thüre sich spannenden Schlaghebels steht, dessen Auslösung elektromagnetisch erfolgt. Emil Riedl, Bamberg. 11/8 02. — R. 11070.

— 183087. Oberlichtfenster mit einer sowohl zum Oeffnen als zum Erhalten in der geöffneten Lage benutzten Feder. Wilhelm Zinn, Cassel, Fischgasse 16. 12/8 02. — Z. 2603.

— 183105. Stellvorrichtung für Schwenkflügelfenster, deren Stellstange eine in Rasten einer Zahnstange eingreifende und so die Feststellung bewirkende Nase trägt und durch ein in Nuthen der Zahnstange gleitendes Führungsstück geführt ist. Eisenhüttenwerk Marienhütte b/Kotzenau Akt.-Ges. (vorm. Schlittgen & Haase), Eisenhüttenwerk Mallmitz, Mallmitz. 15/8 02. — E. 5524.

— 183173. Fensterfeststeller mit in Schlitzführung laufender Stellschraube. Otto Brandt, Stolberg, Rhld. 14/8 02. — B. 20039.

— 183188. Feststellvorrichtung für Dachfenster, gekennzeichnet durch eine den Stellhebel am Stift

festhaltende Schließfeder. Gottlieb Bluthardt, Nürtingen. 18/8 02. — B. 20062.

68d. 183249. Fensterfeststeller in Segmentform mit Einschnitten am Rande, in welche ein Hebel eingreift. Aug. Dresdner, Merseburg. 7/8 02. — D. 6974.

— 183262. Von außen und innen an der rechten und linken Seite zu öffnende Thür mit durch die Klinke in Verbindung mit Hebeln und Stangen zu bewegenden Scharnierbolzen. Rud. Rasch, Werden. 21/7 02. — R. 10979.

— 183266. Fensterfeststeller, bestehend aus einer mit Scharnier beweglichen Zahnstange, in welche ein feststehender Stift beliebig einhakt. Albin Gitter, Wiesbaden, Roonstr. 10. 29/7 02. — G. 9984.

69. 183303. Matrosen- und gewöhnliche Messer mit im Heft eingelegtem Kompaß. Gebrüder Rauh, Gräfrath b/Solingen. 22/8 02. — R. 11119.

— 183340. Beil, an welchem eine einsetzbare Schneide durch Bolzen und Keile befestigt wird. Paul Henoch, Berlin, Landsberger Allee 39. 25/8 02. — H. 19183.

— 183343. Scheere mit doppelten Hebeln, welche unter sich gelenkig miteinander verbunden sind. Hermann Auerswald, Cöln-Ehrenfeld, Stammstr. 8. 26/8 02. — A. 5773.

70d. 183230. Taschenmundgummi, bestehend aus plattenförmigem, festem Gummiarabikum oder auch aus jedem anderen festen Klebestoff, der in einem starren Etui fest eingebracht ist. Louis Krause, Mainz, Feldbergstr. 12. 6/8 02. — K. 17197.

70e. 182626. Zeichenblock mit an einem, zweien oder an mehreren Rändern angeordneter Doppelperforirung mit Ansätzen zum Herausreißen der hierdurch gebildeten Streifen. Ferd. Ashelm, Berlin, Wildenowstr. 21. 13/8 02. — A. 5736.

— 183124. Elastische Schiene mit elastischer Fiber durchwoben, als biegsames Lineal wie Maßstab dienend. Matthaeus Woerner, Leipzig, Arndtstr. 25 d. 20/8 02. — W. 13298.

— 183225. Biegsames mit Löschblatteinlage versehenes Lineal. Carl Haschke, Dresden-Striesen, Glasewaldstr. 48. 9/6 02. — H. 18705.

71b. 183070. Aus Metallösen mit Celluloidbezug hergestellter, vollständig geschlossener Schnürknopf, der mit einem Zug den Schuh öffnet bzw. schließt. Franz Doerenkamp & Cie, Cöln-Nippes. 28/7 02. — D. 6866.

— 183127. Verschluß für die Bänder an Schnürschuhen, bestehend aus zwei verschließbaren Klemmbügeln. Fritz Spühler, Reutlingen. 21/8 02. — S. 8716.

71c. 183115. Horizontal angeordnete Spiralfeder an Aufzwick-Maschinen, welche das Schließen der Zange bewirkt. Maschinenfabrik „Union", Leipzig-Stötteritz G. m. b. H., Leipzig-Stötteritz. 18/8 02. — M. 13829.

72a. 183174. Schwingender Doppelhebel zur zwangläufigen Verriegelung von Selbstladern. Theodor Bergmann, Gaggenau. 14/8 02. — B. 20050.

72b. 183272. Kindergewehr- oder Kinderpistolen-Geschoß mit Einrichtung zum Entzünden von Amorces o. dgl. im Geschosse selbst beim Abschießen und beim Auftreffen des Geschosses. Paul Hunger, Olbernhau i/S. 2/8 02. — H. 19039.

— 183273. Kindergewehr- oder Kinderpistolen-Geschoß mit Einrichtung zum Entzünden von Amorces o. dgl. im Geschosse selbst beim Auftreffen des Geschosses. Paul Hunger, Olbernhau i/S. 2/8 02. — H. 19186.

— 183311. Armbrust mit Einrichtung zum Fortschießen und Auffangen eines Balles. Heinrich Schramm, Nürnberg, Solgerstr. 6 a. 25/8 02. — Sch. 15002.

72d. 183152. Munitionswagen mit einer Sitzlehne, deren Sichtbarkeit durch Herunterklappen, Schieben oder Legen an den Wagenkörper aufgehoben wird. Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 21/7 02. — R. 10974.

72f. 183359. Rohrvisirung für Schrotflinten aus einer über die Läufe zu schiebenden, federnden Hülse mit aufgelöthetem, konischem Visirrohr, sowie einem gleichen, seitwärts angelenkten für das linke Auge. Ernst Heinze, Halle a/S., Louisenstr. 7. 10/7 02. — H. 18879.

74a. 183143. Untersatz für Weckuhren amerikanischen Systemes mit Vorrichtung zur lösbaren Befestigung derselben, sowie mit elektrischer, durch im Innern befindliche Trockenbatterie und brückenartige, als Lampenträger fungirende Stromschlußvorrichtung gekennzeichneter Momentbeleuchtung. Adalbert Sebulke, Brieg b/Breslau. 21/4 02. — S. 8296.

— 183154. Stromkreis schließende Wand- oder Standuhr mit einer alle 5, 10, 15, 20 oder 30 Minuten ertönenden Weckvorrichtung zur Anzeige der Abfahrt bzw. des Passirens der Straßenbahn. Joh. Friedrich Matth. Meyer, Hamburg, Hammerbrookstr. 101. 22/7 02. — M. 13661.

— 183204. Tableaukontaktvorrichtung mit einer Glocke und Relais für jede Tableauklappe, bei welcher durch ein Relais eine Klappe und die Glocke bethätigt werden. Erich Groeger, Karlshorst b/Berlin, Heiligenbergerstr. 4. 19/8 02. — G. 10059.

— 183229. Signal- und Weckuhr, gekennzeichnet durch ein Kontaktrad mit drei in der Länge verschiedenen Stiften zur Berührung mit drei Schleiffedern im Stromkreis dreier Glocken. Karl Kohler, Neustadt i/Baden. 5/8 02. — K. 17174.

74d. 183312. Mundstück für Sprachrohre mit einer Anzeigevorrichtung, welche durch den die Abgabe des Signaltones bewirkenden Luftstrom beeinflußt wird. Richard Siebert, Elbing, Danzigerstr. 10. 6/1 02. — S. 7931.

77a. 183090. Turnerspiel mit Turngeräthen, welche durch angebrachte Verbindungen beim Oeffnen des Kastens selbstthätig sich aufrichten, und mit einer mittelst Federdrahtes nach ausgeübtem Druck selbstständig über die Geräthe springenden Figur. Hermann Pohl & Co. Nachf., Berlin. 12/8 02. — P. 7125.

77c. 183283. Billardqueueaufsatz, bestehend aus konischer, abschraubbarer Hülse und konischem, lose eingesetztem, mittelst Feder theilweis herausgedrücktem Verschlußkörper. Wilhelm Renkhoff, Oberdörnerstr. 88, u. Friedrich Heidemann, Ludwigstr., Barmen. 15/8 02. — R. 11084.

77d. 183091. Dominospiel mit durch Briefmarken bezeichneter Oberfläche der Steine. Frl. Elisabeth Ebert, Berlin, Naunynstr. 70. 13/8 02. — E. 5513.

77f. 183095. Schachtelförmiges Lärminstrument, mit über den gezahnten Boden der ein- und auswärts bewegbaren Schachtel gleitender, von der Schachtelhülse gehaltener Schnappfeder. Ernst Julius Findeisen, Leipzig-Gohlis, Langestr. 57. 13/8 02. — F. 8998.

— 183263. Kinderwerkzeuge, deren Griffe mit bunten Mustern in Form von farbigen Ringen o. dgl. bunten Mustern versehen sind. Arthur Schönherr, Neuhausen i/S. 24/7 02. — Sch. 14847.

77h. 183080. Kastendrachen mit präparirtem wasserdichten Papier. Johann W. H. Rauch, Hamburg, Marktstr. 123a. 1/8 02. — R. 11015.

78d. 183016. Auf ein Stativ aufschraubbare, mit Hand- und pneumatischer Auslösung versehene Blitzlampe, deren Mechanismus gegen Eindringen von Magnesium und Kalium-Chlorat geschützt ist.

Hermann Händel, Dresden, Schnorrstr. 39. 13/8 02. — H. 19109.

78e. 183024. Zündschnuranzünder mit einem zweitheiligen, herausnehmbaren, klemmend wirkenden, zur Aufnahme des Schnurendes dienenden Kopf. Rheinisch-Westfälische Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei G. m. b. H. Abthlg. Metallwaarenfabrik Bochum, Bochum. 15/8 02. — R. 11077.

79a. 183267. In verschließbarem Gefäß angeordneter, siebartiger Einsatz zur Aufnahme und Feuchterhaltung des Tabaks mittelst Wasserverdunstung. Carl Klinghammer, Düsseldorf, Grafenberger Chaussee 139. 30/7 02. — K. 17121.

79b. 183000. Mittelst Zahnstange ausziehbares Trockengestell für Cigarren-Kistchen, -Wickel, -Einlagen 2c. mit Etagen-Anordnung, dessen Längsstangen in Röhren verschiebbar sind. Emil Walter, Mannheim, Augartenstr. 23. 22/7 02. — W. 13165.

80a. 183141. Formvorrichtung für winkelförmige Giebelverschlußziegel mit durch Trittbebel zu bethätigender Ausbebevorrichtung für das Formblech im mit ausgehöhlten Formschlägern versehenen Untertheil. Wilhelm Sobbe, Warpe, Kr. Hoya. 30/12 01. — S. 7899.

— 183353. Preßstempel, dessen Kopf aus zwei oder mehreren mit einander verbundenen, an ihren Druckflächen mit Ausklinkung versehenen Platten oder Lamellen besteht. Paul H. Scherpe, Berlin, Luisenstr. 36. 7/6 02. — Sch. 14610.

80b. 183101. Cementmauerdübel als Ersatz für Holzmauerklötze. Eugen Bertossi, Neunkirchen, Bez. Trier. 14/8 02. — B. 19630.

80d. 182514. Schärfhammer für Mühlen- und Holzschleifsteine mit mittelst Schraube und in Klauen endigenden Stahlbügels anziehbarer, verzahnter Hammerbahn. Richard Ernst Bley, Erla i/Erzg. 5/7 02. — B. 19757.

81e. 183001. Vorrichtung zur Förderung von Kohlen und anderen Materialien, bestehend aus einer muldenförmig gebogenen Rinne von halbkreisförmigem Querschnitt mit in den seitlichen Umkantungen eingelegten Holz- oder Metallstäben. M. Würfel & Neuhaus, Bochum. 26/7 02. — W. 13186.

83a. 183055. Röhrenförmiger Tonerzeuger für Uhrschlagwerke, welcher oben abgedeckt, an zwei vorstehenden Zapfen vermittelst einer Kordel aufgehängt und dessen Röhre inmitten einseitig ausgespart ist. Bawo & Dotter, New-York; Vertr.: F. Ant. Hubbuch, Pat.-Anw., Straßburg i/E. 9/5 02. — B. 19611.

— 183227. Röhrenförmiger Tonerzeuger für Uhrschlagwerke, welcher oben abgedeckt, an der Abdeckung durch eine Kordel aufgehängt und am unteren Ende gabelförmig ausgespart ist. Bawo & Dotter, New-York; Vertr.: F. Ant. Hubbuch, Pat.-Anw., Straßburg i/E. 9/5 02. — B. 19612.

— 183245. Metallgehäuse für Weckeruhren amerikanischen Systems, mit auf der Zifferblattseite angebrachter, auf dem Boden aufstehender, die Uhr in schräger Lage haltender, beliebig geformter Façadenscheibe. Gebr. Mack, Eßlingen a/N. 22/8 02. — M. 13849.

— 183246. Metallgehäuse für Weckeruhren mit unten schalenförmig gestaltetem Fuß und ev. angebrachtem Streichholzständer. Gebr. Mack, Eßlingen a/N. 22/8 02. — M. 13850.

— 183284. Anordnung von Springscharnieren an den Thürchen der Holzgehäuse für Uhren. Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Wurtt. 18/8 02. — H. 19124.

85a. 183347. Flaschenbefestigung an Apparaten zur Herstellung mousstrender Getränke, aus zwischen zwei Ringen zusammendrückbarem Gummiringe. H. H. Ditema, Leipzig, Blücherstr. 21. 2/8 01. — D. 6097.

85b. 182988. Doppelmuffige, glasirte Thonrohr-Ausmündung für Rohrleitungsausgüsse. Adolf Schweike, Neu-Brandenburg i/M. 8/7 02. — Sch. 14781.

— 183015. Hydrant, dessen Ventil im Sitze Führung hat und bei Oeffnung selbstthätig die Entleerungskanäle durch Liderungen abschließt. Heinr. Heise, Essen a/d. R., Grenzstr. 9. 13/8 02. — H. 19103.

— 183181. Wasserhahn mit umwechselbarem Befestigungswinkel. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 16/8 02. — B. 20059.

85c. 181314. Siphon mit abnehmbarer Reinigungsklappe. C. Herbert Torrey, Berlin, Köpenickerstr. 37. 15/7 02. — T. 4784.

— 182761. Geschränk mit selbstthätigem Verschlußhaken. Altenessener Eisenwerk Franz Stolle, Altenessen. 18/7 02. — St. 5425.

— 183022. Gully mit innen liegender, verschließbarer Reinigungsöffnung. Ludwig Theodor Meyer & Co., München. 14/8 02. — M. 13797.

— 183142. Geruchverschluß für Wassersteine, mit in dem Einlaufrohr zwangsläufig geführter Siebplatte oder transportabelem, siebartigem Hohlcylinder. Georg Hörle, Offenbach a/M., Domstr. 24. 5/4 02. — H. 18203.

— 183179. Ausgußbecken mit drehbarem Geruchverschluß. A. J. Paul Sauer, Berlin, Elisabethufer 55. 15/8 02. — S. 8699.

85f. 182756. Mit Stopfbüchse versehener Schwenghahn für Warm- und Kaltwasser an Toiletten- und Küchen-Spülanlagen. Ph. Fuchs & Priester, Mannheim. 11/7 02. — F. 8894.

— 182760. Wasserzerstäuber mit regulirbarer konischer Form des Wasserstrahls. Fabrik für Beleuchtungs-Anlagen vormals G. Himmel, G. m. b. H., Tübingen. 15/7 02. — F. 8912.

85h. 183018. An Lufteinsaugevorrichtungen für Klosetspülleitungen zur Schraubverbindung und zur Ueberdeckung der Luftöffnungen dienliche Ueberwurf-Schutzkappe. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 13/8 02. — T. 4840.

— 183287. Ansaugeventil für den Heber an Abortspülvorrichtungen, mit in den Körper des Ventilsitzes einmündendem Heberrohr und klappenartig angeordnetem Ventilkegel. Heinrich Giele, Dresden, Neuegasse 22. 19/8 02. — G. 10058.

— 183365. Luftzuführungsvorrichtung für die Zuflußleitung an Wasserklosets u. s. w. zur Verhütung des Rücksaugens von Schmutzwasser. Paul Hilski, Berlin, Richthofenstr. 16. 24/7 02. — H. 18976.

— 183370. Klosethahn, der mittelst zweier ineinander angeordneter, kegeliger Ventile den Rückschlag des Wassers verhütet. Ernst Gallwitz, Pankow b/Berlin. 1/8 02. — G. 10000.

87a. 183008. Zum Heben und Transportiren von Blechplatten dienende Vorrichtung aus einem gabelartigen, mit dem Aufhängemittel versehenen Körper und in diesen schräg zu einander geführten Greifbacken. Fritz Büchle, Uerdingen. 11/8 02. — B. 20047.

— 183021. Nagelzieher, dessen Hebelrohr eine aufgeschraubte Ueberwurfmuffe trägt, welche den Hub einer mit Querstift versehenen Stoßstange begrenzt. E. Aug. Bernhard, Wermelskirchen-Preierosmühle. 14/8 02. — B. 20045.

87b. 183285. Aus Eisen- bzw. Stahlblech gestanzte Hackenstielhülse mit zwei Seitenfedern. Carl vom Hofe, Lüdenscheid. 18/8 02. — H. 19132.

49. 122667. Werkzeug zum Formen der Griffschenkel von Schafscheeren u. s. w. Ferdinand Frielinghaus jun., Voerde i/W. 13/9 99. — F. 6078. 29/8 02.
— 123330. Schalthebel an Hobelmaschinen u. s. w. Bernhard Escher, Chemnitz. 25/9 99. — E. 3496. 27/8 02.
— 125616. Drehbank für Eisenbahnpuffer-stangen u. s. w. Eisenwerke Gaggenau, Akt.-Ges., Gaggenau, Baden. 29/9 99. — E. 3502. 3/9 02.
— 125617. Pufferteller-Dreh- und Gewindeschneidbank u. s. w. Eisenwerke Gaggenau, Akt.-Ges., Gaggenau, Baden. 29/9 99. — E. 3503. 3/9 02.
50. 123377. Flachsieb mit Abklopfvorrichtung u. s. w. Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 22/9 99. — M. 8977. 6/9 02.
— 123605. Selbstthätiges Klappenventil für Filter-Aspirationen. Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 25/9 99. — M. 8992. 29/8 02.
— 124739. Selbstthätiges Klappenventil für Filter-Aspirationen u. s. w. Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 25/9 99. — M. 8991. 29/8 02.
53. 123413. Praliné-Ueberzugs-Einrichtung u. s. w. Wilhelm Diederichs, Berlin, Prinzenstr. 41. 4/9 99. — D. 4639. 2/9 02.
54. 123812. Ofenverschluß u. s. w. Reinhart Schmidt, Elberfeld. 28/9 99. — Sch. 10076. 5/9 02.
55. 123242. Kalanderwalze u. s. w. Joseph Ed & Söhne, Düsseldorf u. Ernst Lehmann, Heidenau b/Dresden. 23/9 99. — E. 3489. 2/9 02.
59. 123598. Vorrichtung zum selbstthätigen Ablassen des Wassers in Brunnen- und Röhrenpumpen u. s. w. Anton Barthelmebs, Benfeld. 11/9 99. — B. 13434. 2/9 02.
63. 123319. Fahrradsattel u. s. w. R. Nagel & Co., Bielefeld. 22/9 99. — N. 2509. 2/9 02.
— 123505. Fußhalter für Fahrräder u. s. w. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 27/9 99. — Sch. 10059. 30/8 02.
— 124880. Bremsklotz u. s. w. Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 23/10 99. — F. 6170. 5/9 02.
68. 122468. Klinke u. s. w. August Schanz, Frankfurt a/M., Cranachstr. 12. 7/9 99. — Sch. 9987. 29/8 02.
— 123123. Schiebethorbeschlag u. s. w. Ferd. Bleuz, Köthen, Anh. 19/9 99. — B. 4794. 2/9 02.
68a. 153547. Thürdrücker u. s. w. Robert Uhrig, Gaggenau. 23/8 99. — U. 918. 18/8 02.
70. 122605. Verschiebbare Schultafel u. s. w. Aug. Niederkrom, Linden b Hannover, Ricklingerstr. 2. 11/9 99. — N. 2497. 3/9 02.
71. 125215. Galosche von Leder u. s. w. Georg Lamprecht, Seifhennersdorf i/S. 23/9 99. — L. 6769. 25/8 02.
72. 127615. Visirkonstruktion für Gewehre u. s. w. Adolf Frank, Hamburg, Rathhausmarkt 3. 26/9 99. — F. 6098. 9/9 02.
77. 124251. Ladengestell mit Etagen von Glas für Kinderkaufläden u. s. w. Kindler & Briel, Böblingen. 22/9 99. — K. 11126. 3/9 02.
81. 122792. Kartonnagen oder Kästen u. s. w. Max Wermann, Dresden, Walpurgisstr. 5. 9/9 99. — W. 8989. 9/9 02.
— 124275. Gefäße mit eisernen Reifen u. s. w. Otto Arlt, Görlitz, Salomonstr. 13. 9/10 99. — A. 3674. 3/9 02.
— 131126. Hölzernes Daubenfaß u. s. w. A. Dammeyer, Braunschweig, Oelschlägern 31. 25/9 99. — D. 4688. 1/9 02.
83. 124101. Wellen- oder schlangenförmige Gongfeder für Uhren. Joseph Grieshaber Söhne, Furtwangen. 5/10 99. — G. 6683. 8/9 02.
— 124398. Einfallhebel für Rechenschlagwerke u. s. w. Akt. Ges. für Uhrenfabrikation, Lenzkirch i/Baden. 2/10 99. — E. 3508. 6/9 02.
85. 123675. Durchgangshahn mit Sicherheitsventil im Küken u. s. w. Johann Vaillant, Remscheid, Berghauserstr. 26/9 99. — V. 2100. 30/8 02.
86. 124145. Seil oder Schnur u. s. w. J. A. Huber's Söhne, Rosenheim. 18/9 99. — H. 12692. 6/9 02.
89. 122253. Schnitzelmesserkasten u. s. w. H. Putsch & Co., Hagen i/W. 6/9 99. — P. 4769. 4/9 02.
— 122964. Schnitzelmesserkasten u. s. w. H. Putsch & Co., Hagen i/W. 5/9 99. — P. 4768. 3/9 02.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 10. bis 16. September 1902 erloschen.

121930 931 122016 64 bis 68 70 bis 72 139 bis 143 146 148 bis 157 208 bis 211 214 bis 218 220 bis 224 250 bis 252 255 270 bis 275 316 bis 326 381 383 384 386 bis 390 392 394 bis 396 398 bis 405 407 408 455 bis 462 464 466 467 469 bis 478 480 bis 485 562 564 bis 566 569 bis 573 575 bis 585 587 bis 593 595 bis 598 649 bis 654 656 bis 658 712 714 bis 730 785 787 bis 790 793 794 849 850 852 853 881 901 bis 908 962 963 965 bis 967 969 123030 bis 35 97 bis 102 166 168 169 226 227 280 bis 282 284 285 287 355 412 415 472 bis 476 532 bis 537 592 bis 596 648 650 bis 655 732 785 786 858 924 926 927 982 124017 18 74 75 139 178 181 238 bis 242 327 bis 330 381 489 536 642 725 bis 728 842 bis 845 914 bis 916 125017 73 140 141 207 282 401 bis 403 507 508 695 978 126025 197 333 429 430 464 577 bis 579 689 690 946 127108 187 476 477 536 128598 130513 131892 132378 379 435 436 499 bis 502 940 133202 316 768 825 134125 135198 992 136445 137056 138805 139260 754 140767 141298 683 145696 947 149010 u. 150622.

Berlin, den 24. September 1902.

Kaiserliches Patentamt.
von Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

88a. 183271. Spritzarm mit angeschmolzenen, parallelen Ausflußröhrchen. Heinrich Frings jr., Aachen, Adalbertsteinweg 222. 2/8 02. — F. 8955.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

12r. 137191. Rotirende Destillationsretorte mit zwei Endkammern u. s. w. Eduard Larsen, Kopenhagen; Vertr.: Dr. W. Haußknecht u. W. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35.

21c. 165191. Zum Ausspannen eines Widerstandsdrahtes dienender Rahmen.

— 174656. Spannrahmen für belastete Widerstände.

— 177811. Schalter.

36d. 161276. Elektrische Heizvorrichtung.
Martin Petersen, Friedrichsgabekoog i. Holst.

38a. 178158. Säge mit schraubenförmig verlaufender Schneidfläche. J. N. Eberle & Cie, Augsburg.

79b. 165275. Tabakmulde an Cigarrenwickelmaschinen.

— 165276. Getheiltes Wickeltuch für Cigarrenwickelmaschinen.

— 165277. Gabelförmiges Wickelwalzengestell an Cigarrenwickelmaschinen.
Wilhelm Pfrommer, Karlsruhe i/B., Gerwigstr. 37.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

1. 123502. Setzsieb u. s. w. Heinr. Rompf, Arenberg. 25/9 99. — R. 7293. 5/9 02.

3. 123609. Schulterkragen u. s. w. Wilhelm Eisner, Berlin, Schöneberger Ufer 23. 30/9 99. — E. 3505. 10/9 02.

4. 122586. Profilirter Laternen-Aufsatz u. s. w. Akt.-Ges. für Gas und Elektricität, Cöln Ehrenfeld. 8/9 99. — A. 3633. 2/9 02.

10. 125981. Kohlen-Briketts u. s. w. F. W. Trinner, Hagen i/W. 15/9 99. — T. 3218. 2/9 02.

19. 124254. Schienennagel u. s. w. Wilh. Weth, Bochum, Bergstr. 73. 25/9 99. — W. 9047. 1/9 02.

20. 124508. Schienenkontakt u. s. w. Eisenbahnsignal-Bauanstalt, Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 11/10 99. — E. 3519. 5/9 02.

— 124509. Schienendurchbiegungskontakt u. s. w. Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 11/10 99. — E. 3520. 5/9 02.

— 138656. Pendelndes Rollen-Achslager u. s. w. W. J. E. Koch, Hamburg, Kleiner Burstah 2. 27/9 99. — K. 11173. 3/9 02.

21. 122479. Blitzableiter-Kontrol-Apparat u. s. w. Carl Rohlmann, Dortmund, Kurfürstenstr. 29. 8/9 99. — R. 7246. 7/9 02.

— 123290. Elektrischer Widerstand u. s. w. Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 11/9 99. — E. 3471. 8/9 02.

— 124119. Sicherungskapsel u. s. w. Gebr. Jaeger, Schalksmühle i/W. 11/10 99. — J. 2772. 6/9 02.

— 124120. Steckkontakt u. s. w. Gebr. Jaeger, Schalksmühle i/W. 11/10 99. — J. 2773. 6/9 02.

— 124193. Schaltersockel u. s. w. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 30/9 99. V. 2106. — 6/9 02.

— 126735. An Isolirrohre anzubringende Ausmündungstülle u. s. w. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin 29/11 99. — B. 13840. 4/9 02.

26. 125065. Gasglühlichtbrenner u. s. w. Julius Pintsch, Berlin, Andreasstr. 72/73. 30/9 99. — P. 4812. 3/9 02.

30. 123906. Percussionshammer mit Zeichenstift. Julius Müller, Renzingen, Baden. 5/10 99. — M. 9027. 6/9 02.

33. 126576. Markttasche u. s. w. Bruno Weidauer & Co., Chemnitz i/S. 1/9 99. — W. 8967. 29/8 02.

34. 123180. Stellvorrichtung zum Nachaußenstellen von Sommer-Jalousien u. s. w. Julius Gesche, Berlin, Zionskirchstr. 29. 16/9 99. — G. 6621. 3/9 02.

— 123291. Drahtspanner für Sommer-Jalousien u. s. w. Julius Gesche, Berlin, Zionskirchstr. 29. 16/9 99. — G. 6622. 3/9 02.

— 123297. Sitzmöbel u. s. w. Felix Kohn, Wien; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 18/9 99. — K. 11112. 3/9 02.

— 123298. Sitzmöbel u. s. w. Felix Kohn, Wien; Vertr.: A. Wiele, Pat. Anw., Nürnberg. 18/9 99. — K. 11113. 3/9 02.

— 123419. Mannschafts-Waschtisch u. s. w. Carl Schneidereit, Spandau, Wilhelmstr. 139. 20/9 99. — Sch. 10030. 8/9 02.

— 126465. Geschirrspüler u. s. w. Bertha Sadrozinski, Berlin, Dreyfestr. 3. 22/9 99. — S. 5680. 9/9 02.

36. 122219. Sandschacht an Oefen u. s. w. Franz Jahn, Marburg, Hessen. 5/9 99. — J. 2728. 3/9 02.

— 122491. Feuerkanalanordnung bei Küchenherden u. s. w. Mary Henriette Laura Kampf geb. Kupfert, Dresden, Wittenbergerstr. 43. 11/9 99. — K. 11064. 3/9 02.

— 122497. Sicherheitsarmatur für Gasbadeöfen u. s. w. Eduard Bluhm, Berlin, Ritterstr. 12. 11/9 99. — B. 13439. 9/9 02.

37. 123733. Formstein u. s. w. Hermann Jaesrich, Döbern, N/L. 11/9 99. — K. 11073. 5/9 02.

42. 124569. Antriebsverbindung einer Trommel zum Registriren der Geschwindigkeit von Maschinen mit einer Pendel- oder Unruhe-Hemmung u. s. w. Johann Karlik, Kladno; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/10 99. — K. 11241. 5/9 02.

— 125705. Geschwindigkeitsmesser für Maschinen u. s. w. Johann Karlik, Kladno, Böhmen; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/10 99. — K. 11238. 5/9 02.

44. 123136. Etui für Briefmarken u. s. w. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker, A.-G., Nürnberg. 21/9 99. — B. 13496. 28/8 02.

45. 121928. Stellvorrichtung für das Verstäuberohr einer fahrbaren Pflanzenspritze u. s. w. Carl Platz, Deidesheim. 30/8 99. — P. 4758. 26/8 02.

— 122406. Fliegenfänger u. s. w. A. H. Döring, Dresden, Dürerstr. 12. 9/9 99. — D. 4649. 6/9 02.

— 125107. Putzvorrichtung an schmalen Dreschmaschinen u. s. w. J. Welpert & Söhne, Heilbronn a/N. 26/10 99. — W. 9160. 8/9 02.

47. 122144. Central-Schmiervorrichtung u. s. w. H. Keßler, Oberlahnstein. 1/9 99. — K. 11007. 29/8 02.

— 122147. Riemenverbinder u. s. w. Arthur Riedel, Chemnitz, Zwickauerstr. 78. 2/9 99. — R. 7231. 26/8 02.

— 123702. Gewebte Riemen u. s. w. Mech. Treibriemen-Weberei u. Seilfabrik Gustav Kunz A.-G., Treuen i/S. 30/9 99. — K. 11190. 3/9 02.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 20 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Bestellungen sind an das Patentamt, Abonnement-Bestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1902. Berlin, Mittwoch, 1. October Nr 40.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Richtigerklärung eines erloschenen Patents; Patentschriften; Neudruck einer Patentschrift. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Aufhebung einer Löschungsverfügung; Zur Nachricht. — Verzeichniß der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften. — Verzeichniß der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 25. September 1902.)

Klasse

1a. T. 7967. Verfahren zur Aufbereitung von goldführendem Gestein. — Camille Tourlonnias, Lyon; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 16/1 02.

4f. M. 20594. Apparat zum Abbrennen von Glühkörpern. — Dr Hans Wolf, Charlottenburg, Mommsenstr. 4, u. Carl Mittmann, Berlin, Köpenickerstr. 98a. 16/11 01.

7a. E. 7994. Verfahren zum Auswalzen von Rohren u. dgl. auf einem Dorn. — Peter Eyermann, Benrath b/Düsseldorf. 18/11 01.

7e. C. 10439. Kratzensetzmaschine zur Herstellung von Kratzenzähnen mit Doppelknie. — Cassalette & Co., Aachen. 4/1 02.

8a. Sch. 16740. Vorrichtung zum Färben, Bleichen, Trocknen, Mercerisiren u. s. w. von in Kegelspulenform aufgewickelten Garnen. — Jean Schmitt, Danjoutin, Belfort; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/1 01.

8b. B. 30571. Walzenbelastungsvorrichtung für Kalander u. dgl. — Briem & Koch, Krefeld. 16/12 01.

— F. 15817. Vorrichtung zum Trocknen und Karbonisiren von Geweben u. dgl. — Otto Fritze, Grünberg i/Schl. 16/1 02.

8d. B. 28593. Gasbügeleisen. — Duncan Ramsay Blair, Birmingham; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 9/2 01.

8k. C. 10778. Verfahren zur Herstellung zweifarbiger Effekte auf Geweben aus Baumwolle und Seide durch Schwefelfarbstoffe. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 6/5 02.

— F. 15599. Verfahren zum Reserviren von Schwefelfarben. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 18/11 01.

— K. 22884. Verfahren zur Erzeugung von Reserve- und Aetz-Effekten in der Zeugdruckerei oder zur Zerstörung von Azofarben auf Textilstoffen. — Dr Edmund Knecht, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/3 02.

11c. O. 3932. Maschine zum Auftragen von Kleister u. s. w. Paul Ogurek, Kaiserslautern, Rheinpfalz. 29/5 02.

12h. H. 26146. Verfahren zur Herstellung einer Platinelektrode; Zus. z. Pat. 132588. — W. C. Heraeus, Hanau. 12/6 01.

12i. B. 4409. Kontaktapparat für die Schwefelsäureanhydridbarstellung. — Verein Chemischer Fabriken in Mannheim, Mannheim. 7/10 01.

14d. H. 27127. Schieberentlastung. — Otto Hartmann, Frankfurt a/M.-Bockenheim, Frankfurterstr. 43b. 3/12 01.

15g. G. 16698. Vorrichtung zum Auffärben von Schreibmaschinen-Farbbändern. — E. A. Grimm & Co., Hamburg. 14/3 02.

— K. 23101. Vorrichtung für Schreibmaschinen zum Schreiben in verschiedenen Farben mittels verschieden gefärbter Farbbänder. August Kempf, Breslau, Zwingerstr. 5. 22/4 02.

15h. Sch. 18608. Selbstthätiges Zifferwerk. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 10/4 02.

17a. K. 16599. Verdampfer für Kältemaschinen. — Rod. Rau, Schiltigheim-Straßburg. 15/4 02.

18b. O. 3679. Verfahren zum Aufbauen von Birnenböden aus mit Windkanälen versehenen Formsteinen. — Wilhelm Oswald, Koblenz, Rheinzollstr. 6. 26/6 01.

20d. Sch. 18269. Vom Wagenführer zu bedienende, das Ueberschreiten der Fahrbahn unmittelbar hinter dem Wagen verhindernde Schranke an Straßenbahnfahrzeugen. — Marcus Schmul gen. Schmoll, Leipzig, Kramerstr. 1. 29/1 02.

20h. K. 23002. Wagen mit umlegbaren Wänden zum Transport der Stollen-Schutterung von Ort unter Vermeidung von Querschlägen, Weichen u. s. w. — Michael von Könyves-Táth, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/4 02.

20l. B. 30997. Einrichtung zur Verhütung des Entgleisens von Stromabnehmerrollen elektrischer Straßenbahnen mit Oberleitung. — Louis Bertrand u. Louis Lavagne, Marseille; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 7/2 02.

21a. A. 8360. Schaltvorrichtung für Telephoncentralen nach System Kellogg zum Zwecke des

wahlweisen Anrufes in verschiedenen Abtheilungen des Amts. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 18/9 01.

21a. B. 31490. Abnehmbarer Haltering für die Schallplatte bei Mikrophonkapseln. — Max Burow, Berlin, Luisenufer 52. 16/4 02.

— F. 13229. Selbstthätiger Fernsprechschalter für in Theilnehmergruppen getheilte Fernsprechnetze. — Elie Fonquernie u. Eloi Fonquernie, Toulouse, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 25/8 00.

— S. 15249. Fernsprechanlage mit Centralmikrophonbatterie; Zus. z. Pat. 126002. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 22/7 01.

— T. 7810. Schaltungsanordnung für eine Nebenumschaltestelle, welche zur Verbindung sowohl aller an dieselbe angeschlossenen Nebenstellen unter einander, als auch einiger von ihnen mit dem Vermittelungsamte unter Ausschluß der übrigen dient. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 15/10 01.

— T. 8110. Elektromagnetisches Schauzeichen für Fernsprechvermittelungsämter. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 3/4 02.

— T. 8243. Mikrophonarm mit Parallelbewegung. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 12/6 02.

21c. G. 16104. Relais für selbstthätige Spannungsregler. — A. W. Gattie, Westminster, Engl.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 26/9 01.

— B. 4480. Widerstandsregler mit unmittelbar an den Kontaktstücken befestigten und zwecks ihres sicheren Haltes um isolirende Stützen herumgelegten Spiralen. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 3/12 01.

21d. A. 8932. Umlaufender Blechkranz elektrischer Maschinen mit hoher Umfangsgeschwindigkeit und innen liegenden Polen oder Wicklung. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 7/5 02.

— E. 8181. Verfahren zur Belastungsänderung parallel geschalteter durch Synchronmotoren angetriebener Wechselstromerzeuger. — Elektrizitäts-Akt.-Ges., vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 2/9 01.

— S. 16084. Aufbau von Transformatoren. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 19/2 02.

21e. E. 8522. Wechselstrom-Meßgeräth. — Elektrizitäts-Akt.-Ges., vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 1/7 02.

21h. R. 15674. Elektrischer Ofen zum Zusammenbacken von feinen Erzen und Zuschlägen mit ununterbrochener Beschickung. — Marcus Ruthenburg, Philadelphia; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/7 01.

24a. W. 17871. Zugregler. — Beverly Wellford Wrenn, Savannah, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/7 01.

24c. Sch. 18264. Dauerbrandofen. — Heinrich Schmolka, Prag; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/1 02.

25a. K. 22178. Abzugs-Vorrichtung für flache Ränderwirkstühle zur Herstellung einzelner, nicht zusammenhängender Waarenstücke mit Doppelrändern. — Max Kändler, Chemnitz, Turnstr. 1. 8/11 01.

28a. L. 16711. Gerbverfahren. — M. Ch. Lamb u. P. Spence & Sons, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/4 02.

29b. T. 7560. Vorrichtung zum Regeln des Zuflusses von flüssigen oder halbflüssigen Stoffen. — Charles Fred. Topham, New-Gardens, Engl.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 20/5 01.

30b. B. 29992. Feststell- und Stützvorrichtung für nicht gebrauchsfähige Gliedmaßen; Zus. z. Pat. 111881. — Dr Carl Vögle, München, Kanalstr. 40. 9/9 01.

— B. 30898. Feststell- und Stützvorrichtung für nicht gebrauchsfähige Gliedmaßen; Zus. z. Pat. 111881. — Dr Carl Vögle, München, Kanalstr. 40. 9/9 01.

30i. J. 6545. Formaldehydentwickler. — Robert Wood Johnson, New-Brunswick, Middlesex, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20 12 01.

31c. M. 21166. Biegsamer Streifen zum Ausfüllen von Modellecken. — H. F. G. Mölck, Hamburg, am Mühlenkamp 1. 8/3 02.

31i. R. 16204. Schulbank mit beweglicher Tischplatte. — Charles William Robbins u. Septimus Frank Poynor, Leicester; Vertr.: E. W. Hopkins u. Carl Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 28/12 01.

34i. B. 31020. Kanne für feuergefährliche Flüssigkeiten. — Charles Bivort, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/2 02.

35a. F. 16343. Steuerungsvorrichtung für elektrisch betriebene Hebezeuge; Zus. z. Pat. 133744. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 28/5 02.

35b. R. 16291. Kabel- bzw. Schlauchaufwicklungsvorrichtung für fahrbare Maschinen, insbesondere Krane. — C. Ernst Rost, Dresden-A., Rosenstr. 103. 27/1 02.

36a. B. 4645. Heizofen. — A. Voß sen., Sarstedt. 10/4 02.

38b. J. 6384. Kopirmaschine für Rundwerke mit schwingendem Taster- und Werkzeughalter. — Viktor Prosper François Janvier, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 3/9 01.

— B. 4499. Selbstthätige Doppelsträmaschine für Holz-, Knochen-, Hornhefte o. dgl. — Carl Völker, Leichlingen. 18/12 01.

38h. G. 16762. Verfahren zum Imprägniren und Feuersichermachen von Holz mittels Ammonsulfats und Borsäure. — Baron Carl Beaulieu-Marconnay, Charlottenburg, Goethestr. 12. 2/4 02.

39b. W. 18256. Verfahren zur Herstellung homogener Mischungen von Kautschuk mit organischen Colloiden. — Dr C. O. Weber, Manchester u. A. Cairns, Glasgow; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 15/10 01.

42g. C. 9624. Membranakapsel für Phonographen. — Edouard Cannevel, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 7/2 01.

42n. F. 15458. Rechenlehrmittel mit Holzstäben und Würfeln als Rechenkörper. — Lina Finkenwirth geb. Dithmar, Helene Finkenwirth Elisabeth Finkenwirth, Hugo Finkenwirth Cassel u. Frieda Finkenwirth, Gudensberg Bz. Cassel. 28/9 01.

43a. H. 26841. Registrirkasse. — Jos. Hauser, Frankfurt a/M., Feststr. 8. 15/10 01.

— B. 4779. Fahrkartenausgeber. — Franz Blach Svitavka, Mähren; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 5/8 02.

44a. H. 27389. Zweitheiliger Knopf. — E. Heißner Duisburg, Musfeldstr. 7. 18/1 02.

— R. 16060. Einschraubbarer, zweitheiliger Hosenknopf. — J. W. Rogers, Wiesbaden, Kirchgasse 48. 14/11 01.

44b. W. 19190. Aschbecher mit einem die Oeffnung des Gefäßdeckels abschließenden Becken. — von Wolffradt, Groß-Lichterfelde. 27/5 02.

45a. L. 16139. Motorkipppflug (Maschinenkippflug). — Daniel Lichti, Freiburg i/Br., Dreikönigstr. 63. 27/11 01.

— P. 12340. Hackmaschine zur Bearbeitung der Pflanzenreihen in der Querrichtung. — Ph. J. Parmiter, Amsty, Salisbury; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/3 01.

45c. B. 30569. Maschine zum Trennen des Krautes von Rüben, Möhren, Zichorien u. dgl. mit seitlichem Elevator. — Kuno Bartlewski, Kuschen b/Schmiegel. 12/12 01.

45f. H. 27600. Verfahren und Vorrichtung zum Bewässern von Topfpflanzen. — Jakob Hey, Burg b/Magdeburg. 22/2 02.

45l. W. 18785. Verfahren zur Herstellung und Verwendung einer für Räucherzwecke geeigneten Flüssigkeit aus Tabak. — Ehrhardt Wagner, Langenfelde, Bez. Hamburg. 21/11 01.

47f. T. 8302. Vorrichtung zum Verbinden von Schläuchen. — Joseph Tabrar, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 5/7 02.

47g. B. 30117. Ventil mit mehr als zwei Sitzen. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 2/10 01.

47h. A. 8757. Wechsel- und Wendegetriebe mit Keilrädern. — Adolf Angst, Schaffhausen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/3 02.

— L. 16367. Seilgetriebe mit entsprechend der Seilbenutzung bestimmten Rillenwinkel. — F. Lappe, Cannstatt, Brunnenstr. 36. 30/1 02.

— P. 13549. Excentergetriebe. — W. von Pittler, Leipzig-Gohlis, Böttcherstr. 10. 14/4 02.

48b. K. 22736. Verfahren zur Herstellung gleichmäßiger Metallüberzüge von bestimmter Dicke auf Draht. — Knipping & Hohage, Altena i/W. 19/2 02.

49d. N. 5913. Vorrichtung zum Befestigen der Bohrmesser an Bohrstangen. — Rolle'sche Werke, Akt.-Ges., Weißenfels a/S. 4/11 01.

— O. 3928. Werkzeug zum Festklemmen von Gitterstäben mit zwei zangenartig zusammengelenkten Schenkeln. — Franz Georg Oldenburg, Altona, Eimsbüttelerstr. 12. 21/5 02.

49e. C. 9872. Nietmaschine. — Charles Josiah Carney u. John Colburn Gorton, Dunkirk, Staat New-York; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/5 01.

— C. 10313. Steuerung für Fallhämmer. — Johann Camerdiner, Bruck a/d. Mur, Steiermark; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 21/11 01.

49f. Sch. 18153. Vorrichtung zum centrischen Lochen runder Werkstücke. — Jos. Schulte-Hemmis, Düsseldorf-Oberkassel. 28/12 01.

50b. K. 22863. Verfahren zum Gewinnen von Mehl und grober Kleie mit Hilfe eines einzigen Walzenstuhles. — Nikolaus Kauten, Budapest u. Ignaz Ballony, Belgrad; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 10/3 02.

52a. R. 15491. Fadenabschneidvorrichtung, namentlich für Knopfloch-Nähmaschinen. — Aaron Vail Rowley, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 85. 13/5 01.

54b. R. 16305. Maschine zur Herstellung von Fransen bildenden parallelen Randeinschnitten in Papier, Stoff u. dgl. — Georg Raabe, Wien; Vertr.: Alexander Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 29/1 02.

55a. B. 4540. Holzschleifmaschine. — Fa J. M. Voith, Heidenheim a/d. Brenz. 22/1 02.

56a. G. 16528. Vorrichtung zum Dressiren von Pferden. — Alois Graf, Stuttgart, Forststr. 2a. 24/1 02.

56b. G. 15859. Sicherheitssteigbügel mit sich drehenden Rollen. — F. Guitton de St. Quentin, Schloß Tworschowitz b/Bistritz, Böhmen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/7 01.

57a. N. 5894. Wechselkassette für photographische Platten oder geschnittene Films; Zus. z. Pat. 117132. — Nöll & Simons, Cöln a/Rh. 21/10 01.

57c. St. 7299. Vorrichtung zum periodischen Fortschalten des Papiers in photographischen Flachdruck-Kopirmaschinen. — Franz Steinkamp u. Rud. Chasté, Magdeburg, Leiterstr. 10/11 bzw. Heydeckstr. 7, u. Paul Müller, Berlin, Königgrätzerstr. 70. 17/12 01.

63a. N. 5927. Maschine zum Spinnen und Krausen von Haaren. — Carl Nestler jr, Lahr i/Baden. 11/11 01.

63b. L. 16081. Ausblickfenster für Fahrzeuge. — Felix Loewenstein, Berlin, Greifswalderstr. 140/141. 8/11 01.

— W. 17062. Zusammenlegbares Wagenverdeck. — Jesse Orlando Wells, des Moines, Iowa, V. St. A.; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 19/12 00.

63c. A. 7723. Radreifen aus gelenkig miteinander verbundenen Gliedern. — Gustav Leopold Herz, Wien; Vertr.: Dr Friedrich Hirsch, Glösa b/Chemnitz. 2/2 01.

— T. 7282. Druckluftpumpe. — Henry Turner, Sheffield, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 21/12 00.

68a. T. 8106. Klinkenverschluß, bei dem ein mit der Klinke verbundener Riegel in einen feststehenden Theil des Beschlages eingeschoben werden kann. — Elek Töth, Lugos, Ung.; Vertr.: F. A. Hoppen, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 1/4 02.

68b. N. 15843. In der Längsrichtung federnder Sturmhaken für Fensterflügel. — Georg Rohde, Berlin, Rüdersdorferstr. 42. 1/10 01.

— S. 15647. Als Band verwendbarer Thür- und Fensterfeststeller mit Krongesperre. — Louis Sitzler, Karlsruhe i/B., Augustastr. 3. 9/11 01.

70b. L. 15973. Schreibunterlage. — Fritz Lange, Berlin, Kleine Rosenthalerstr. 11. 20/6 01.

71b. F. 16340. Hakenverschluß für Schuhwerk. — Joseph Fischer, Ampfing i/Bayern. 27/5 02.

— T. 7897. Elastischer Verschluß für Schuhwerk. — Wilhelm Tetzlaff, Berlin, Prinzen-Allee 33. 6/8 01.

71c. L. 16443. Nagelzuführung für Schuhnagelmaschinen. — Michael Lion Lion, London u. Thomas Cowburn, Gloucester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/2 02.

72a. R. 16500. Umstellvorrichtung für Drehlaufgewehre. — Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Abtheilung Sömmerda, Sömmerda. 15/3 02.

72b. A. 9129. In eine Ladungshülse eingeschlossene Pulverladung für schwere Geschütze. — Aktiebolaget Bofors-Gullspang, Bofors, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/7 02.

72c. W. 18883. Selbstanzeigende Schießscheibe. — W. G. Williams u. H. H. Edwards, Brisbane, Austr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 12/3 02.

72f. K. 22807. Geschütz mit Einrichtung zum schnellen Ueberführen aus der Feuer- in die Ladestellung und umgekehrt; Zus. z. Anm. K. 21354. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 28/2 02.

77f. E. 8334. Verfahren zur Herstellung von Puppengliedern mit Gelenken. — Isidor Eisenstädt, Berlin. 10/4 02.

77f. H. 28384 Mechanisches Spielzeug. — Alexander Honrath, New-York; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/6 02.
— K. 22500. Baukasten. — Johann Korbuly, Wien; Vertr.: Karl Büdel, Marlenheim i/E. 13/1 02.
— Sch. 18294. Durch einen Magneten aufzuhebende Spielzeugfigur. — Carl Schaller, Fürth i/B., Finkenstr. 6. 3/2 02.

79a. K. 22063. Vorrichtung zum Zuführen der Tabakblätter zur Rollvorrichtung zur Herstellung von Kautabak. — Niels Christian Kjaer u. W. Schertiger, Aalborg, Dänem.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/10 01.

80a. A. 6686. Filtrirvorrichtung. — Carl Anschütz, Spergau b/Korbetha. 25/9 99.
— F. 15771. Presse mit sich drehendem Formtisch. — Carl Fickelscheer u. Fa L. Reuse, Cassel. 7/1 02.
— F. 16310. Presse mit rotirendem Formtisch. — Carl Fickelscheer u. Fa L. Reuse, Cassel. 7/1 02.

80b. B. 28556. Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen aus Schiefer. — Gustaf Carl Fredrik Bolvie, Ragnhildsborg, Södertelje, Schweden; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 5/2 01.

81b. M. 19721. Apparat zum Aufkleben von Etiketts. — Frederick William Myers, Philadelphia, Walter Myers u. Thomas Henry Myers, Brooklyn; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/5 01.

81c. G. 16262. Briefkasten mit unterhalb der Einwurföffnung angeordneten Kämmen. — P. Grosjean, Lüttich; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 18/11 01.
— W. 18533. Transportkiste o. dgl. für zerbrechliche Gegenstände. — Louis Wille, Leipzig, Mozartstr. 5. 21/12 01.

81e. F. 15446. Rollenbahn zum Befördern und Auslesen von Brettern o. dgl. — Johan Edvard Flodström, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 24/9 01.
— F. 15901. In ein Spielzeug umzuwandelnde Schachtel für Chokolade, Bonbons u. dgl. — Henrik Finne jr, Stavanger, Norw.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/2 02.

82a. B. 31762. Röstvorrichtung. — Georg Wilhelm Barth, Ludwigsburg. 26/5 02.
— W. 17286. Verfahren und Vorrichtung zur Trocknung feuchter Stoffe. — C. Westphal, Steglitz. 15/2 01.

85a. W. 18683. Limonadenabfüller mit nach Menge einzustellender, selbstthätig ansaugender Syruppumpe und entlastetem Syrupleitungsrückschlagventil. — Johannes Waibel, Karlsruhe i/B., Winterstr. 23. 31/1 02.

85c. T. 7791. Wasserreinigungsapparat. — Hermann Tschentschel, Breslau, Alsenstr. 27. 2/10 01.

86b. S. 15216. Vorrichtung zur Herstellung von Doppelsammt mit Polkettenmustern. — Société Leroux frères, Roubaix, Nord.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/7 01.
— S. 15934. Polkettenregulator für Webstühle zur Herstellung von Doppelsammt. — Société Leroux frères, Roubaix, Nord; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/1 02.

87b. D. 12278. Vorrichtung zur Aufhebung des Rückschlages auf den Griff bei Drucklufthämmern. — Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vormals Bechem & Keetman, Duisburg. 20/2 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. September 1902.)

3a. J. 6753. Vorrichtung zur Befestigung der Manschette am Rockärmel; Zus. z. Pat. 103944. — Peter Jakobi, Bad-Nauheim. 24/4 02.
— L. 16519. Vorrichtung zum Befestigen des Kragens am Vorhemd. — Otto E. Lau, Stuttgart, Forststr. 116. 6/3 02.

3b. M. 21622. Zusammenklappbares Büstengestell. — Fritz Michaelis sen., Cöln a/Rh., Sternengasse 14. 29/3 02.

4a. E. 8219. Dochtrundbrenner für Spiritus mit aus einem Siebcylinder bestehenden Luftvertheiler. — Ehrich & Graetz, Berlin. 25/2 02.
— E. 8323. Dochtrundbrenner für Spiritus mit aus einem Siebcylinder bestehenden Luftvertheiler; Zus. z. Anm. E. 8219. — Ehrich & Graetz, Berlin. 5 4 02.

5b. Sch. 18130. Vorrichtung zum Ausspülen von Bohrkernen bei drehenden Gesteinbohrmaschinen. — Eduard Schulte, Düsseldorf, Klosterstr. 18. 23/12 01.

6a. B. 30541. Keim- und Darrtrommel mit Vorrichtung zum selbstthätigen Abschließen der am Trommelboden befindlichen Luftzuführungskanäle. — Gottlieb Behrend, Hamburg-Hohenfelde, Barcastr. 10. 9/12 01.

8b. C. 10639. Waschmaschine mit schwingendem Waschbottich. — Thomas Burr Crary, Binghampton, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 24/3 02.

12o. D. 11935. Verfahren zur Herstellung von Lösungen der Titansäure in Milchsäure bzw. von Verbindungen der Titansäure mit Milchsäure; Zus. z. Anm. D. 12167. — Dr Karl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 16/10 01.

12p. C. 10271. Verfahren zur Darstellung von Indoxylsäureestern und substituirten Indoxylsäureestern; Zus. z. Anm. C. 9890. — Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges., Radebeul b/Dresden. 11/11 01.

14a. M. 18842. Zwillings-Dampfmaschine. — William James Perry Moore, London; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 8/11 00.

14f. C. 10107. Zwangläufige Ventilsteuerung. — Cottbuser Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei, Akt.-Ges., Kottbus. 23/8 01.
— T. 8054. Ventilsteuerung mit Kniegelenk. — Fr. von Traitteur, Hirschberg i/Schl. 3/3 02.

14g. H. 25284. Abstellvorrichtung für Kraftmaschinen. — George Hepburn, John Taylor u. David Henry Evans, Liverpool; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/1 01.

15a. G. 16213. Transportvorrichtung für die Lettern stangen einer Setz- und Schreibmaschine; Zus. z. Anm. G. 16144. — Leopold Gerson, Cöln a/Rh. Eintrachtstr. 164. 4/11 01.
— M. 20949. Buchdruckletter. — S. Mondschein u. G. Sommer, Hannover, Nicolaistr. 18 bzw. Rehbockstr. 22. 28 1 02.

15d. T. 7634. Druck- und Prägepresse mit schwingendem Tiegel. — John Thomson, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 2/7 01.

15h. F. 15267. Zuführvorrichtung für Karten u. dgl., die einzeln einer Druck- oder Stempelvorrichtung zugeführt werden. — Joseph French, Woonsocket,

Providence, V.St.A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/7 01.

15l. T. 7369. Gießverfahren zur Herstellung von Druckstöcken und Druckwalzen aus Leimmassen. — Thomas Charles Thompson u. William Edwin John Webb, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/2 01.

19a. D. 11899. Schienenfußentwässerung für Straßenbahnen. — Wilhelm Daehr, Dortmund, Kaiser Wilhelm-Allee 38. 2/10 01.

20c. G. 16310. Plattformthür für Straßenbahn- o. dgl. Fahrzeuge in Verbindung mit einem umlegbaren Auftritt. — Ludwig Goebbels, Cöln-Ehrenfeld, Lessingstr. 11. 30/11 01.

20e. J. 6299. Anhebevorrichtung für selbstthätige Kupplungen von Eisenbahnfahrzeugen mit verschiebbarem Anheber. — James Jenkins, Cathays, Cardiff, Wales; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/7 01.

— K. 22258. Unterhalb der Schraubenkupplung angebrachte, senkrecht drehbare Mittelkupplung. — Adolph Klose, Berlin, Kurfürstendamm 33. 23/11 01.

— R. 16115. Auslösbare Haltevorrichtung für Kupplungen mit waagerecht drehbaren Kuppelgliedern. — Walther Röhr, Grenzhammer b/Ilmenau i/Th. 2/12 01.

20f. C. 10460. Einrichtung zur Verhinderung des Auflaufens der Fahrzeuge eines Eisenbahnzuges beim Bremsen desselben. — Fr. Chapsal, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/1 02.

20i. H. 26715. Elektrisches, vom Zuge gesteuertes Signalstellwerk. — Reinhold Herman, Crafton, Penns., V. St. A.; Vertr.: A. M. u. Edm. Jacobsen u. Dr Julius Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 23/9 01.

— H 28057. Elektrisch betriebenes Signalstellwerk. — Reinhold Herman, Crafton, Penns., V. St. A.; Vertr.: A. M. u. Edm. Jacobsen u. Dr Julius Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 23/9 01.

— H. 28058. Elektrisch betriebene Signalvorrichtung; Zus. z. Anm. H. 28057. — Reinhold Herman, Crafton, Penns., V. St. A.; Vertr.: A. M. u. Edm. Jacobsen u. Dr Julius Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 23/9 01.

20l. V. 31794. Druckluftsandstreuer für elektrisch betriebene Wagen. — Ernst Braumüller, Berlin, Engelufer 4. 30/5 02.

— C. 10478. Stromabnehmer für elektrische Motorwagen. — Phelam Mc Cullough u. Thomas Blaney, Liverpool u. Robert Baron, Sheffield; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 20/1 02.

— M. 5799. Trommelschalter zur Regelung elektrischer Stromkreise mit feststehenden, senkrecht zur Trommelachse verlaufenden Isolirplatten. — Frank Clarence Newell, Wilkinsburg, V. St. A.; Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 1/12 00.

— S. 16193. Sicherheitsschaltung für elektrisch angetriebene Fahrzeuge u. dgl. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/3 02.

21b. A. 8898. Mit Bleiblech ausgeschlagenes Holzgefäß für Primär- und Sekundär-Batterien, sowie zur Aufnahme von das Holz zerstörenden Flüssigkeiten. — Accumulatorenfabrik, Act. Ges., Berlin. 26/4 02.

— M. 20979. Vorrichtung zum Senken der Elektroden bei Tauchbatterien. — H. Th. Matthias Meyer u. August Lwowsky, Hamburg. 3/2 02.

21c. A. 8890. Schmelzsicherung mit offen zwischen den Kontakten liegendem Schmelzdrahte. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 21/4 02.

— S. 15791. Sicherungsgehäuse mit auswechselbaren, in den Deckel eingesetzten Schmelzsicherungen. — Joseph Sachs, Hartford, V. St. A.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 17/12 01.

— Sch. 18540. Sperrvorrichtung für elektrische Augenblicksschalter. — G. Schanzenbach & Co., München. 25/3 02.

21f. L. 15939. Bogenlampe für photographische Zwecke mit einseitig geworfenem Lichtkegel. — Fritz Leyde, Dresden, Seestr. 1. 23/9 01.

22c. F. 15986. Verfahren zur Darstellung von Leukoderivaten der Gallocyanine; Zus. z. Pat. 108550. — Farbwerke vorm. L. Durand, Huguenin & Co., Basel u. Hüningen i/E.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 3/3 02.

22d. C. 8528. Verfahren zur Darstellung echter substantiver schwefelhaltiger Farbstoffe; Zus. z. Pat. 120560. — The Clayton Aniline Co., Limd., Clayton-Manchester; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 18/9 99.

— C. 10777. Verfahren zur Darstellung eines orangebraunen Schwefelfarbstoffs. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a.M. 12/3 02.

22e. H. 27066. Verfahren zur Darstellung von Indigo aus Phenylglycin. — Chemische Fabrik von Heyden, Akt. Ges., Radebeul b/Dresden. 23/11 01.

25a. L. 15889. Cottonwirkstuhl zur Ausführung des Verfahrens zum Ausdecken um zwei Nadeln; Zus. z. Pat. 130214. — Max Ludwig, Chemnitz, Fürstenstr. 21. 19/3 00.

30h. B. 28962. Verfahren zur Herstellung eines Verbandmittels. — Dr Moriz Bauer, Wien; Vertr.: Friedr. Weber jun. u. Emil Heidenreuter, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 2/4 01.

— T. 7427. Verfahren zur Gewinnung eines Präparates aus Theer. — Maurice Charles Marie Tixier, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/3 01.

30i. B. 28876. Vorrichtung zum Desinficiren, Odorisiren u. s. w. — Henry Spencer Blackmore, Mount Vernon, Staat New-York, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/3 01.

31a. E. 7956. Ofen mit einer eingebauten cylindrischen Muffel zum Ausglühen von Gußformen. — Hugo Elmqvist, Stockholm; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 26/10 01.

32a. G. 15630. Muffelofen zum Erhitzen von Glasgegenständen mit mehreren im Ofenraum vereinigten und durch eine gemeinschaftliche Feuerung beheizten Muffeln. — Emile Geille, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/4 01.

— S. 14690. Verfahren und Vorrichtung zum raschen Kühlen von Glasgegenständen durch Druckluft. — Paul Theodor Sievert, Dresden, Eisenstuckstr. 43. 7/8 01.

32b. K. 21615. Verfahren zur Verhinderung der Glasgallenbildung beim Erschmelzen von Sulfatglas unter Zusatz von Kohlenstoff. — Franz Heinrich Becker, Cöln-Nippes, Einheitstr. 1a. 16/7 01.

33a. L. 16062. Schirm. — Johann Lingel, Budapest; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 1/11 01.

34g. W. 17623. Ein in ein Schlafsopha umwandelbares Sopha. — Gustav Wüllner, Halle i/W. 15/1 01.

34l. B. 31890. Fischschupper. — Anna Fredrika Bergman, Amal, Schweden; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 12/6 02.

35a. F. 15865. Fangvorrichtung für Aufzüge mit endlosem, elastisch am Förderkorb befestigtem Seil. — Fa C. Herrm. Findeisen u. A. Jahrisch, Chemnitz-Gablenz. 27/1 02.

35b. B. 31178. Verbindung des Auslegers von Drehkrahnen mit der Krahnsäule. — Balkhaus & Kromberg G. m. b. H. u. Carl Völker, Leichlingen. 6/3 02.

37c. L. 15897. Einrichtung zum Abdichten von Pfannendächern. — Johann Theodor Lübben, Itzehoe u. J. B. Lübben, Barssel i/Oldenbg. 7/9 01.

37d. B. 30251. Vorrichtung zum Auffangen von herabfallenden Gegenständen an Gebäuden und sonstigen Baulichkeiten. — G. A. Becker, Fischerstr. 3, u. A. Baum, Hüttenstr. 68, Düsseldorf. 25/10 01.

38a. B. 31055. Vorrichtung zum Ausrücken des Antriebriemens sowie zum Bremsen der das Sägeblatt treibenden Räder an Bandsägen beim Reißen oder Abschlagen des Sägeblattes. — Johann Braun, Düsseldorf, Höhenstr. 51. 17/2 02.

38c. D. 11745. Maschine zur Herstellung von Holzmosaikplatten aus durch Federn mit einander verbundenen Holzklötzchen. — Gebhard Dietrich u. Wilhelm Dietrich, Schwarzach, Schweiz; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 19/7 01.

— H. 26287. Material zur Herstellung geflochtener Stuhlsitze und für andere Zwecke. — Frl. Cathrine Horsböl, Kopenhagen; Vertr.: O. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 6/7 01.

39a. Z. 3431. Vorrichtung zum Tauchen, Trocknen u. s. w. von Gummiwaaren. — Zieger & Wiegand, Leipzig-Volkmarsdorf. 27/11 01.

42f. O. 3831. Entlastungsvorrichtung für Gleiswaagen ohne Gleisunterbrechung. — Wilhelm Otto, Bingen a/Rh. 13/1 02.

— Sch. 18687. Abstellvorrichtung für die Speisewalze an selbstthätigen Waagen. — Georg Schorr, Wiesloch, Baden. 28/4 02.

42l. E. 8101. Zug- und Druckmesser mit einer die Druckunterschiede auf ein Zeigerwerk übertragenden geschlossenen Metallkapsel. — Erste Süddeutsche Manometerbauanstalt u. Federtriebwerk-Fabrik J. C. Eckardt, Cannstatt. 15/1 02.

— E. 8258. Zugmesser für Luft und andere Gase. — Otto Ellinghaus, Huttrop b/Essen a/d. Ruhr. 10/3 02.

— R. 16470. Vorrichtung an Winddruckmessern zum Messen der hinter der Windstoßplatte auftretenden Saugwirkung. — Georg Rosenmüller, Dresden-N., Hauptstr. 18. 8/3 02.

43a. M. 21578. Kontrollkasse mit Zahlenbogen zum Einstellen des Addir- und des Druckwerkes. — Peter Meyer, Cöln-Nippes. 6/12 01.

45e. J. 6125. Vorrichtung zum Sichten und Scheiden von Getreide und anderem Körnergut. — Robert Webster Jessup u. Fairfax Henry Wheelan, San Francisco; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 11/3 01.

45g. R. 15184. Einsatz für Schleudertrommeln. — Hermann Reck, Anatole Borsu, London u. Rüken & Halemeyer, Bielefeld; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 20/2 01.

45h. G. 16313. Bienenwohnung mit platter Innenwandung. — Wilhelm Giersbach III, Wintershausen, Tullkreis. 2/12 01.

46a. C. 9519. Gasturbine. — Clyde Jay Coleman, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/12 00.

— J. 6319. Arbeitsverfahren für Explosionskraftmaschinen, in denen aus Brennstoff und Sauerstoff bestehende Gemische entzündet werden. — George F. Jaubert, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 19/7 01.

— L. 15971. Explosionskraftmaschine. — Léon Abel Celer Letombe, Lille; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/10 01.

46b. D. 12252. Vorrichtung zur Umwandlung von Explosionskraftmaschinen mit Schiebersteuerung in solche mit Ventilsteuerung. — Henri Delnoz, Maastricht; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 13/2 02.

46c. H. 26678. Einlaßventil für Explosionskraftmaschinen. — Hans Hildebrand, Berlin, Bellealliancestr. 5. 18/9 01.

46d. W. 17418. Verfahren zur Regelung der Beheizung von Kaltdampferzeugern; Zus. z. Anm. W. 18014. — Franz Windhausen sen., Kurfürstendamm 13, u. Franz Windhausen jun., Corneliusstr. 1, Berlin. 16/3 01.

— W. 18014. Vorrichtung zur Regelung der Beheizung von Kaltdampferzeugern. — Franz Windhausen sen., Kurfürstendamm 13, u. Franz Windhausen jun., Corneliusstr. 1, Berlin. 16/3 01.

47b. A. 8899. Vorrichtung zur Verstärkung umlaufender Körper. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 26/4 02.

— H. 26734. Riemscheibe. — Paul Hartley, Potsdam. 26/9 01.

— Sch. 18741. Führungsstück für Kurven und Excenter. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 7/5 02.

47c. F. 16189. Anlaß- und Abstellvorrichtung für umlaufende Maschinentheile. — Flagg Manufacturing Co., Boston; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/4 02.

— L. 16899. Rad, dessen Kranz mittels Rollen auf dem Radkörper lagert. — Hugo Lämmel u. Ernst Uhlig, Lichtenstein-Callnberg u. Bruno Lange, Bernsdorf i/S. 16/6 02.

47e. F. 15743. Einrichtung zur gleichzeitigen Schmierung der Spurlager mehrerer Schleudermaschinen mittels nur einer Schmierpumpe. — Albert Fesca & Co., Maschinenfabrik und Eisengießerei, A. G., Berlin. 27/12 01.

47f. M. 21130. Vorrichtung zum Eintreiben der Dichtung in Stopfbüchsen zur Abdichtung von Kondensatorrohren. — Carl Meincke, Ellerbek, Kr. Plön. 28/2 02.

49a. A. 7546. Mehrspindelige Drehbank. — Aktiebolaget Verktygsmaskiner, Stockholm; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/11 00.

— B. 30912. Verfahren zum Fertigdrehen von Kurbelzapfen parallel zur Kurbelwelle. — Ernst Stahlberg, Halle a/S., Dryanderstr. 32. 29/1 02.

49d. H. 28278. Mitnehmer für Drehbänke. — A. R. Hesse, Remscheid. 6/6 02.

49e. B. 28302. Maschine zur Herstellung von Nieten. — Fred Eugene Bright, New-York; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 24/12 00.

49f. B. 13208. Verfahren zum Hartlöthen; Zus. z. Pat. 125634. — Friedrich Pich, Friedrichshagen. 23/12 01.

49g. J. 6562. Verfahren zur Herstellung eines dichten Schweißverschlusses an konisch auslaufenden

Oeffnungen geschweißter Hohlkörper. — Paul Janke, Kattowitz. 30/12 01.

49i. D. 12573. Verfahren zur Herstellung von Eisen- und Stahlblechen und Körpern mit Aluminiumbronze-Ueberzug. — Deutsche Wachswitzmetall-Akt. Ges., Nürnberg. 23/5 02.

50a. H. 28235. Schälmaschine für Körnerfrüchte mit liegend rotirender Walze. — Louis Hartmann, Hamburg, Altonaerstr. 38. 31/5 02.

50c. E. 8524. Staubdichte Verbindung am Eintragzapfen von Trommelmühlen. — Clifton Benson English u. James Wallace Thompson, Easton, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 4/7 02.

— Z. 3597. Rost für Schlag- und Schleudermühlen. — Eugen Zimmermann, Paris; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 3/6 02.

50e. J. 6702. Staubfänger mit gebrochenem Staubluft-Wege und mit verstellbaren dachförmigen Prallwänden. — Gebrüder Israel, Dresden-A. 29/3 02.

57b. G. 16300. Verfahren zur Behandlung von auf langen Papierbahnen kopirten Photographien in den Bädern. — Georg Gerlach, Berlin, Chausseestr. 81. 27/11 01.

57d. V. 31500. Apparat zur Herstellung von Autotypienegativen, eventuell auch Positiven unter Anwendung einer verstellbaren Blende; Zus. z. Pat. 121620. — Adolf Brandweiner, Leipzig-Oetzsch, Mittelstr. 5. 16/4 02.

63c. G. 16672. Wechselgetriebe für Motorfahrzeuge. — W. Graham, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 12/8 01.

63d. A. 8155. Befestigung hohler Radspeichen an der Felge. — The American Tubular Wheel Company, Pittsburg, Penns., V. St. A.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 17/6 01.

63f. H. 27851. Tretvorrichtung für schwere Gepäckwagen u. dgl. — Rudolf Hennig, Frankfurt a/M., Gartenstr. 35. 29/3 02.

— M. 20325. Radnabe mit innenliegenden Umlaufräderwerken. — Donald Macdonald, Orroroo i. Süd-Austr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/9 01.

64a. A. 8816. Gefäß aus Porzellan o. dgl. mit abnehmbarem Henkel. — Philipp Aigner, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 29/3 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 21/4 00 in Anspruch.

64a. L. 15407. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Arthur Charles Cavendish Liardet, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/11 00.

— R. 16595. Trinkröhrchen als Lippenschutzvorrichtung für Abendmahlsgäste. — Bruno Römer, Siegmar i/S. 15/4 02.

64c. W. 14570. Kontrolhahn. — Georg Wiberg, Stockholm; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/11 98.

65a. V. 29312. Bürstvorrichtung für Schiffskörper mit an einem Trägerarm angebrachter Bürste. — Walter Sidney Burt, Albany, Neu-Südwales; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/5 01.

65a. H. 27513. Vorrichtung zum Flottmachen eines mit dem Vordersteven auf Grund gerathenen Schiffes. — Niels Christian Hansen, Kopenhagen; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 8/2 02.

— R. 16118. Treibvorrichtung mit schwingender Treibplatte für Wasserfahrzeuge. — August Julius Renger, Saalfeld a/S. 2/12 01.

65c. P. 13101. Antriebsvorrichtung für Wasserfahrzeuge. — Gustav Petermann, Triebschütz b/Brüx; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/11 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund seines am 13. April 1900 in Oesterreich angemeldeten und unter Nr 5763 eingetragenen Patents in Anspruch.

67a. C. 10598. Polirmaschine für Flaschenkapseln. — Carl Collin, Offenbach a/M., Alicepl. 1. 10/3 02.

— G. 16748. Pendelschleifmaschine mit einem die Schleifscheibe tragenden an den Pendelarm angelenkten Arm. — Gesellschaft des Aechten Naxos-Schmirgels, Naxos-Union Schmirgel-Dampfwerk Frankfurt a/M., Julius Pfungst, Frankfurt a/M. 29/3 02.

68d. R. 16376. Selbstthätiger Thürschließer mit Federwirkung. — Christian Reithmann sen., München, Hofstatt 8. 15/2 02.

68e. Sch. 18513. Schraubenverschluß mit Dichtungseinlage für Geldschränke u. dgl. — Sophia Margaret Schäfer, London; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/3 02.

70a. M. 21545. Aufsteckhülse. — Dr F. Mehns, Königslutter. 17/5 02.

70b. Sch. 18327. Füllfederhalter in Stiftform. — Ludwig Schiff, Neuendorf b/Potsdam. 11/2 02.

70d. H. 27565. Heftmarke. — Albert Haberstroh, Boston, V. St. A.; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 17/2 02.

70e. R. 6151. Malrahmen mit Spannvorrichtung. — Max Neumeyer, Berlin, Solmsstr. 44. 18/4 02.

72a. J. 15444. Trommelförmiges Gewehrmagazin. — T. Aanensen Fidjeland u. Johan Allum Schwartz, Christiansand; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/2 01.

— T. 8020. Drehblockverschluß für Handfeuerwaffen. — Hermann Tanner, Glogau. 18/2 02.

74a. C. 10733. Transportable Alarmvorrichtung für Thüren. — Hermann Rudolf Cramer, Großtabarz. 19/4 02.

— H. 27460. Uhr mit elektrischem Läutewerk. — Arnold Hubart, Huy, Belg.; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 30/1 02.

80a. M. 20705. Stempel zum Ausstoßen klebender und schmierender Massen. — Julius Mohs, Brandenburg a/H. 9/3 01.

80b. V. 32101. Verfahren zur Herstellung von künstlichem Marmor, Onyx, mehrfarbigen Gesteinsarten u. dgl. — Léonce Beaumel, Toulouse, Frankr.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/7 02.

83a. V. 31669. Geräuschloses Rechengesperre an Uhrschlagwerken mit Vorrichtung zum Anheben und zu sanftem Abfallen der Einfallschnalle. — Jos. Buschmann, Hildesheim. 12/5 02.

— H. 28217. Schwingende Glocke für Weckeruhren. — Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg. 29/5 02.

85b. R. 15019. Verfahren zur Herstellung eines Kesselsteinmittels.— Alphonso Raymond, Thomas Lowther u. David Perry, Bobrik, Rußl.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 5/1 01.

— R. 17004. Verfahren zur Herstellung eines Kesselsteinmittels; Zus. z. Anm. R. 15019. — Alphonso Raymond, Thomas Lowther u. David Perry, Bobrik, Rußl.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 8/4 02.

87a. W. 17714. Rohrzange mit vom Stiel aus zu öffnender sich unter Federdruck selbstthätig schließender beweglicher Backe. — W. W. Whitehead Company, Davenport, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/5 01.

88a. M. 20545. Vorrichtung zum Regeln der Saugrohrwirkung von Turbinen. — M. Müller, Cannstatt, Württ. 7/11 01.

89k. K. 22364. Verfahren zur Herstellung löslicher Stärke mit Hilfe von Chlorgas. — Hermann Kindscher, Frankenhausen a/Kyffhäuser. 14/12 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

21g. A. 7394. Elektromagnet für Wechselstrom. 20/5 01.

32a. B. 29602. Verfahren zum Schmelzen der Glasrohstoffe in Schachtöfen. 5/6 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

2a. H. 25921. Backofen mit einem von einem Flüssigkeitsmantel umgebenen Backraum. 9/5 02.

7a. M. 18836. Kaltwalzwerk mit mehreren hintereinander liegenden Walzenpaaren. 12/6 02.

12b. M. 20249. Gemischte Elektrode für die Elektrolyse. 26/6 02.

13c. W. 18711. Wasserstandzeiger mit einstellbarem Schwimmer. 12/6 02.

15h. S. 15529. Vorrichtung zum Abstempeln von Briefen, Schriftstücken u. dgl. 26/5 02.

15i. N. 5912. Kopirpresse. 16/6 02.

20l. E. 7798. Vorrichtung zum selbstthätigen Auffangen entgleister Stromabnehmer bei elektrischen Bahnen mit oberirdischer Stromzuleitung. 12/6 02.

22g. G. 15731. Maschine zum Färben von Blech u. dgl. 23/6 02.

24f. B. 26593. Schrägrostfeuerung mit Hohlroststäben mit Luftausströmöffnungen. 30/6 02.

27b. St. 7187. Hydraulischer Luftkompressor. 2/6 02.

33c. M. 20644. Verfahren zum Auftragen von Rasirschaum. 5/5 02.

34b. T. 7958. Spargelschälmaschine. 22/5 02.

— T. 7966. Spargelschälmaschine. 22/5 02.

34c. Sch. 16918. Reinigungsvorrichtung für Parquetfußböden. 23/6 02.

34l. K. 22847. In ein Gestell umwandelbare Bockleiter. 9/6 02.

43b. F. 13672. Selbstverkäufer für Briefmarken. 19/6 02.

45f. H. 26918. Fliegenfalle in Form eines Gefäßes mit oberem Einflugloch. 30/6 02.

46a. F. 13950. Gasturbine. 26/6 02.

63b. B. 27636. Wetterschutzvorrichtung für Wagen. 26/6 02.

63l. M. 20450. In einen Fahrradschlitten umwandelbares Einrad. 26/6 02.

64a. G. 15962. Verfahren zum Verschließen von Flaschen durch Metallkapseln. 12/6 02.

— G. 16385. Verfahren zum Verschließen von Flaschen durch Metallkapseln; Zus. z. Anm. G. 15962. 12/6 02.

72c. D. 11860. Verkürztes Geschütz. 19/6 02.

74c. B. 30146. Vorrichtung zum Drehen einer Achse aus der Ferne in bestimmte Stellungen und zum Festhalten in diesen. 7/7 02.

79b. M. 20614. Cigarrenmaschine. 5/5 02.

80a. H. 26809. Strangpresse. 26/6 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

30i. S. 15284. Apparat zum Vergasen von Desinfektionsmitteln. 30/12 01.

49b. G. 14655. Feilenabziehmaschine mit feilenartigem Werkzeug. 9/5 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. September 1902.)

136571 bis 870 und 137016 bis 020.

2a. 136781. Wasserheizungs-Backofen. — Otto Meiners, Braunschweig, Magnikirchstr. 1. 1/12 01. — M. 20671.

3b. 136611. Hosenträger mit einer sämmtliche Knopflöcher tragenden Schnur. — Henry T. Hazard, Los Angeles, Calif.; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 31/7 01. — H. 26415.

— 136709. Vorrichtung zum Schützen der Leinenwäsche und des Kragens von Ueberziehern u. dgl. — Carl Cohn, Halle a/S., Leipzigerstr. 1. 7/12 01. — C. 10361.

— 136710. In einen Rucksack umwandelbares Kleidungsstück. — Paul Twarock, Harburg a/E., Neuestr. 7. 12/4 02. — T. 8128.

— 136782. Gewebestreifen zur Herstellung undurchstechlicher Kanten bei Roßhaarstoff. — Carl Cohn, Halle a/S., Leipzigerstr. 1. 18/1 02. — C. 10471.

— 136865. Vorrichtung zum Zusammenhalten der Taille oder Bluse mit dem Rock. — Gustav Bergmann u. Rudolf Meyer, Braunschweig. 8/1 02. — B. 30742.

5c. 136672. Verfahren und Vorrichtung zum Abteufen von Senkschächten. — Gustav Saffenberg, Pumpe b/Eschweiler-Aue. 18/10 01. — S. 15544.

— 136771. Verfahren zum Schutz des die Umlaufrohre für die Gefrierflüssigkeit mit umgebenden

Sicherheitsrohres gegen Bruch. — A. Cavenaile, Harchies b/Blaton, Belg.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/7 00. — C. 9172.

6a. 136711. Trommel mit radialer Wand zum Weichen und Keimen von Getreide und zum Darren von Malz. — Hermann Kropff, Lauterberg a/Harz. 2/3 02. — K. 22800.

— 136866. Malzschrotmühle mit Vorrichtung zur Trennung des Malzschrotes in Hülsen und Griese und zur beliebigen nochmaligen Vermahlung des einen oder des anderen Produktes. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 10/12 01. — M. 20709.

6b. 136632. Setzbottich, welcher sowohl zum Auslaugen des Hopfens, als auch zum Filtriren der Würze durch den ausgelaugten Hopfen dient. — Theodor Bender, Mannheim, Hafenstr. 12. 3/1 02. — B. 30710.

— 136673. Wärme- und Kühleinrichtung für Maischbottiche; Zus. z. Pat. 127491. — Gustav Ullrich, Ratingen. 28/11 01. — U. 1922.

7a. 136712. Walzwerksanlage zum Auswalzen von Blechen aus Platinen, ohne die Bleche zusammenzufalten. — William C. Cronemeyer, Mc Keesport, Pens.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 19/12 00. — C. 9506.

— 136829. Schleppvorrichtung für Warmlager zum Schleppen von Universal- und ähnlichen Profileisen. — H. Sack, Rath b/Düsseldorf. 21/9 01. — S. 15440.

7b. 136633. Verfahren zur Herstellung von Rohren mit verschieden geneigten Abzweigstutzen. — Richard Welde, Deuben b/Dresden. 24/9 01. — W. 18139.

— 136783. Verfahren zur Herstellung nahtloser Rohre. — Gustav Alvermann, Witten a/d. Ruhr. 30/6 01. — A. 8184.

— 136830. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung schmiedeiserner Rippenheizkörper. — Wilhelm Thielmann, Wanheimerort b/Duisburg. 17/10 01. — T. 7812.

7c. 136634. Blechhaltevorrichtung für Ziehpressen, Stanzen, Scheren u. dgl. — Fr. Mönkemöller & Cie, Bonn. 18/9 01. — M. 20331.

7d. 136831. Verfahren zum Verbinden eines Drahtes mit aus Blech hergestellten bzw. anderen dünnwandigen Gegenständen. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 11/4 01. — L. 15395.

7e. 136713. Verfahren zur Herstellung von Schalltrichtern. — Anton Richard Breinl, Graslitz, Böhmen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/6 01. — B. 29449.

— 136784. Verfahren zur Herstellung von Massenartikeln aus Blech. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 29/11 01. — E. 8014.

— 136785. Maschine zur selbstthätigen Herstellung profilirt gebogener Stücke aus Draht. — Heinrich Dorsch, Fürth i/B. 20/12 01.— D. 12090.

— 136819. Verfahren zum Befestigen des Oehres an aus Blech hergestellten Hauen. — Ludwig Antony sen., Gölnitzbanya, Szepes-megye, Ungarn; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/11 01. — A. 8519.

— 136832. Flaschenkapsel-Färbemaschine. — Prechtel & Neuwirth, Bamberg. 28/12 01. — P. 13213.

8a. 136674. Ausrückvorrichtung für die einzelnen Garnträger von Maschinen zur Behandlung von Strähngarn. — Maschinenfabrik Zell i/W., J. Krückels, Zell i/W., Baden. 4/1 02. — M. 20832.

8a. 136786. Vorrichtung zum Behandeln von Garn u. dgl. in Kötzer- oder Spulenform mit kreisenden Flüssigkeiten auf sich drehenden Spindeln; Zus. z. Pat. 127313. — James Major u. Thomas James Wood, Eccles b/Manchester; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/9 99. — M. 17275.

8b. 136675. Riemenbürstmaschine für geschnittene Florwaare. — Fa Franz Müller, M.-Gladbach. 18/2 02. — M. 21074.

— 136787. Vorrichtung zum Breitstrecken von Geweben mit auf gekrümmten Achsen frei drehbaren Rollen. — William Birch, Manchester; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/4 02. — B. 31570.

— 136804. Bürstmaschine für geschnittene Schußflorwaare. — Fa Franz Müller, M.-Gladbach. 12/2 01. — M. 19255.

8b. 136635. Stärkemaschine für Wäsche. — Fa Hermann Jordan, Berlin. 9/3 02. — J. 6660.

8h. 136833. Verfahren zur Herstellung von holz- oder dielenähnlich aussehendem, durchgehend gemustertem Linoleum o. dgl. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 23/8 01. — S. 15359.

— 136834. Verfahren zur Herstellung von durchgehend gemustertem Linoleum o. dgl. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 24/8 01. — S. 15364.

10a. 136676. Liegender Koksofen. — Hugo Kutscher, Herne i/W. 5/12 01. — K. 22312.

11a. 136867. Fadenheftmaschine. — Wentworth George Trevette, Chicago; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 10/4 01. — T. 7482.

11c. 136714. Aus federhartem Blech hergestellte Papierklammer zum Zusammenhalten von losen Papierblättern u. dgl. — J. Spieß, Baden-Baden. 14/12 01. — S. 15783.

— 136715. Sammelmappe mit Falzen; Zus. z. Pat. 133499. — Hermann Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 21/1 02. — H. 27381.

— 136868. Sammelmappe mit Blechbändern. — Adolf Thomann, Berlin, Bergmannstr. 109. 25/12 01. — T. 7923.

— 136869. Verfahren zur Befestigung der Aufreihfilfte und Röhrchen in Sammelmappen; Zus. z. Pat. 115748. — Hermann Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 1/2 02. — H. 27463.

12a. 136835. Apparat zum Eindicken breiiger Massen. — Wirth & Co., Berlin. 14/11 00. — W. 16922.

12d. 136792. Verfahren zur Gewinnung und Wiederbelebung von Kohle mit großer Entfärbungskraft. — Raphael Ostrejko, Satkuny, Rußl.; Vertr.: Paul Menz, Pat.-Anw., Breslau 1. 30/8 01. — O. 3789.

12f. 136677. Verbesserung an Apparaten zum Füllen von Kapseln für Gase oder Flüssigkeiten unter Druck. — Louis Jean Bizet, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/10 01. — B. 30106.

12i. 136678. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Chloraten und Perchloraten. — Pierre Lederlin, Cheddo, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/4 01. — C. 9772.

— 136679. Kondensationsapparat für Salpetersäuredämpfe oder andere Gase und Dämpfe. — Oskar Guttmann, London; Vertr.: Ph. von Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 11/7 01. — G. 15877.

12i. 136870. Verfahren zur Darstellung von Thionylchlorid. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 18/12 01. — M. 20752.

12q. 136680. Verfahren zur Darstellung von Nitrooxybenzylalkoholen bzw. deren Alkyläthern. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 22/2 01. — F. 13844.

— 136777. Verfahren zur Darstellung von tertiären Basen der Anthrachinonreihe. - Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 22/8 00. — F. 13220.

— 136778. Verfahren zur Darstellung von tertiären Basen der Anthrachinonreihe; Zus. z. Pat. 136777. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 30/9 00. — F. 13357.

— 136779. Verfahren zur Darstellung von Phenylglycin-o-carbonesterſäuren; Zus. z. Pat. 120105. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 10/1 00. — F. 12538.

— 136788. Verfahren zur Darstellung von Anthranilsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 19/1 02. — F. 15827.

12r. 136780 Neuerung in dem Verfahren der Kokerei mit Gewinnung von Nebenprodukten. — Gewerkschaft König Ludwig, König Ludwig. 20/5 99. — G. 13437.

13a. 136716. Wasserröhrenkessel mit von einer Wasserkammer ausgehenden zweischenkligen Röhren. — Heinrich Mehlis, Berlin, Wittenbergpl. 2. 14/9 01. — M. 20309.

13b. 136717. Vorrichtung zur Erzeugung einer Wirbelung des Wassers in Dampfkesseln. — Anton Ulrich, Augsburg, Vogelthorpl. 1, u. Emil Weichert, Aue, Erzgeb. 24/11 01. — U. 1919.

— 136718. Umlaufseinrichtung für Dampfkessel mit Ober- und Unterkessel. — Hugo Müller, Uhingen, Württ. 22/1 02. — M. 20920.

— 136719. Selbstthätige Dampfkessel-Speisevorrichtung mit durch einen Waagebalken bewirkter Steuerung. — Robert Leyer, Gummersbach, Rhld. 4/2 02. — L. 16382.

— 136720. Wasserröhrenkessel mit Ober- und Unterkessel verbindenden, im Zickzack geführten und sich kreuzenden Bündeln enger Verdampfungsröhren. — August Gottlieb Burkhardt, Gleiwitz. 10/10 01. — B. 30174.

13c. 136636. Sicherheitsventil. — Joh. Kuhn, Malstatt-Burbach. 22/12 01. — K. 22394.

14b. 136789. Kraftmaschine mit umlaufenden Kolben. — Henry C. Herr, Port Huron, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 10/12 01. — H. 27164.

— 136793. Kuppelungsvorrichtung für Kraftmaschinen mit abwechselnd umlaufenden Gehäuse und Kolben. — Samuel van Buren Essick'sche Erben, vertreten durch den Nachlaßverwalter Edwin P. Essick, White Plains, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/1 00. — E. 6819.

14c. 136681. Dampf- oder Gasturbine. — Akt.-Ges. der Maschinenfabriken von Escher Wyß & Co., Zürich; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 15/3 01. — A. 8103.

14d. 136682. Nachgiebige Schieberentlastung; Zus. z. Pat. 125960. — Woldemar Kruntschak, St. Petersburg; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 7/7 01. — K. 21575.

14e. 136805. Steuerung für Dampfmaschinen horizontaler oder vertikaler Anordnung, bei welcher der Dampf-Ein- und Austritt durch vier cylindrische Kolbenschieber erfolgt. — Johann Rudolf Frikart, München, Akademiestr. 17. 7/8 00. — F. 13168.

14f. 136683. Ventilsteuerung mit Zwangschluß durch schwingenden Doppelnocken. — Sundwiger Eisenhütte Maschinenbau-Akt.-Ges., Sundwig i/W. 29/12 00. — S. 14401.

14g. 136684. Kraftausgleichvorrichtung für Hubmaschinen. — Karl Henschel, Kienitz a/O. 14/11 00. — H. 24879.

15a. 136836. Setzkasten. — Casimir Roslukiewicz u. Ludwig Ramult, Lemberg; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 24/9 01. — R. 15902.

15c. 136773. Verfahren zur Herstellung farbiger Prägungen. — Josef Lehnert, Dresden, Augsburgerstr. 81. 7/7 01. — L. 15721.

15d. 136685. Selbstthätig wirkende Anlegevorrichtung für Tiegeldruckpressen zum Bedrucken von Gliedern zusammenlegbarer Maßstäbe. — Hermann Jahn, Leipzig, Inselstr. 15. 30/3 02. — J. 6701.

— 136721. Vorrichtung zur Reinigung der Widerdruckcylinder von Schön- und Widerdruckmaschinen. — Robert Miehle, Chicago; Vertr.: Hugo Patakv u. Wilhelm Patakv, Berlin N.W. 6. 20/8 01. — M. 20192.

— 136722. Schablonendruckvorrichtung mit zwei Druckwalzenpaaren für einseitig zweifarbigen und zweiseitig einfarbigen Druck. — Dr Alfred Mittler, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 1/5 02. — M. 21474.

— 136806. Eine gleichzeitig als Sicherheitsvorrichtung dienende Ein- und Ausrückvorrichtung für Tiegeldruckpressen. — Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf. A.-G., Dresden-Heidenau. 15/1 02. — M. 20878.

— 136807. Tiegelstellvorrichtung an Tiegeldruckpressen mit um eine Welle schwingendem Tiegel. — Fa A. Hogenforst, Leipzig. 16/2 02. — H. 27556.

— 136837. Mehrfarben-Schablonendruckvorrichtung; Zus. z. Pat. 126460. — Philippe Orsoni, Paris; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/9 00. — O. 3476.

15g. 136686. Typenscheiben-Schreibmaschine. — Philip Becker u. William John Thompson, New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 01. — B. 28854.

— 136790. Typenstangen-Gelenkviereck mit auswechselbarem Typenstab an Schreibmaschinen. — Deutsche Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 6/11 01. — Sch. 17935.

17a. 136839. Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung der Verdunstungskälte flüchtiger Stoffe. — Eugen Hülsmann, Dresden, Maximiliansallee 1. 28/3 02. — H. 27834.

17d. 136612. Kühlvorrichtung; Zus. z. Pat. 133464. — Julius Deborde, Posen, Wilhelmspl. 13. 6/12 01. — D. 12051.

— 136838. Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung heißen Wassers von konstanter Temperatur bei maschinellen Anlagen. — Maschinenfabrik Germania vorm. J. S. Schwalbe & Sohn, Chemnitz i/S. 8/2 02. — M. 21015.

18a. 136613. Schrägaufzug zum Beschicken von Hochöfen u. dgl. — Düsseldorfer Krahnbaugesellschaft Liebe-Harkort, m. b. H., Düsseldorf-Obercassel. 8/3 02. — D. 12345.

— 136776. Verfahren zur direkten Eisenerzeugung durch Ueberleiten eines vorgewärmten reducirenden Gasstromes über glühendes Erz. — Fritz Projahn, Stolberg b/Aachen. 24/10 99. — P. 11011.

18b. 137019. Vorrichtung für fahrbare Krahne zum Beschicken von Martinöfen. — Julius Riemer, Düsseldorf, Schumannstr. 14. 10/8 01. — R. 15746.

20b. 136637. Sandstreuer mit Schöpfrad zwischen Auslauf und Sandbehälter. — Hans Tirmann und Hugo Tirmann, Pielach b/Melk a/Donau:

Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/2 02. — T. 8044.

20c. 136638. Gasbehälter für Eisenbahnfahrzeuge. — Carl Goldstücker, Konstantinopel; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/1 02. — G. 16509.

20d. 136687. Röhrenträger für Eisenbahnfahrzeuge mit paarweise untereinander und mit einem Zwischenstege verbolzten, die Röhren nur theilweise umfassenden Seitenlaschen. — Scipion Nifflart, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/6 01. — N. 15588.

20e. 136840. Vorrichtung für Klauenkupplungen von Eisenbahnfahrzeugen zur Erhaltung des Aneinanderliegens beider Klauen während des Eingriffs. — The National Malleable Castings Company, Cleveland; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/12 01. — N. 5975.

20i. 136639. Verriegelungsvorrichtung für Eisenbahnschranken. — Felix Waldner, Linz a/Donau; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau b/Berlin. 6/2 02. — W. 18719.

20k. 136723. Stromabgabevorrichtung an isolirten Luftleitungen elektrischer Bahnen. — Emanuel Červenka, Josef Bernt u. Gustav Meyer, Prag; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/7 01. — C. 10018.

— 136724. Unterirdische Stromzuführung mit Leitungskanal in den Weichen und Kreuzungen elektrischer Bahnen. — Dr Moritz Stein u. Dr Gustav Freund, Prag; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/11 00. — St. 6892.

— 136725. Anordnung der Kontaktleitungen bei Weichen mit Drehstrom betriebener Bahnen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 17/11 01. — E. 7991.

— 137020. Schaltungsweise zur Vermeidung von Erdströmen bei Bahnanlagen nach dem Dreileitersystem mit Schienenmittelleiter. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 4/4 01. — E. 7557.

20l. 136640. Ein während der Fahrt aus dem Kanalschlitz herausziehbarer Stromabnehmer für elektrische Motorwagen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin u. Wien. 1/11 01. — Sch. 17912.

— 136688. Stromabnehmerrolle für elektrische, von einer Oberleitung gespeiste Wagen. — Friedrich Börg u. Julius Kalb, Düsseldorf. 17/11 01. — B. 4459.

— 136726. Verfahren und Einrichtung zur Vermeidung großer Spannungsschwankungen in den Zuleitungen zu den Schleifringmotoren von elektrischen Bahnen mit Wechsel- oder Drehstrombetrieb. — Dr Max Corsepius, Cöln, Lothringerstr. 17. 8/8 01. — C. 10057.

— 136727. Untergestell für elektrisch betriebene Fahrzeuge. — Budapester Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft u. Anton Steller, Budapest; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/3 02. — B. 31291.

21a. 136641. Schaltungsweise des Empfängers für elektrische Wellen. — Professor Braun's Telegraphie G. m. b. H., Hamburg. 9/1 01. — B. 30233.

— 136841. Verfahren zur Erzeugung elektrischer Schwingungen. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 46. 10/7 01. — T. 7654.

— 136842. Schutzvorrichtung beim Fernsprechen. — Bonner Metall-Gesellschaft, Bonn. 22/10 01. — B. 30228.

21a. 136843. Fritter. — Ferd. Schneider, Fulda. 3/5 02. — Sch. 18711.

21b. 136642. Elektrischer Sammler. — Thorvald Tage Agathon Hansen u. Carl Christian Frederik Ferdinand Petersen, Kopenhagen; Vertr.: M. L. Bernstein, H. Schloß u. G. Schenber, Berlin O. 27. 7/3 01. — H. 25562.

21c. 136689. Selbstthätige Regelungsvorrichtung für von Dampfmotoren angetriebene elektrische Maschinen. — Akt.-Ges. Brown, Boveri & Co., Baden; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/2 02. — A. 8677.

— 136728. Selbstthätiger Kurzschließer für Hochspannungsfreileitungen. — Oskar Könitzer, München, Ringseisstr. 4. 7/4 01. — K. 21112.

— 136809. Geschwindigkeitsregler für Elektromotoren zum veränderlichen Antrieb von Arbeitsmaschinen während einer bestimmten Arbeitsperiode. — Compagnie Parisienne d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/1 02. — C. 10450.

21d. 136844. Ausgleicher für verkettete Mehrphasenströme; Zus. z. Pat. 131908. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 23/2 02. — S. 16101.

21e. 136643. Kurzschlußvorrichtung für Elektricitätszähler. — William Morris Mordey u. Guy Carey Fricker, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/9 00. — M. 20180.

— 136747. Dämpfungseinrichtung an Elektricitätszählern. — Edward S. Halsey, Chicago; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg, Fuhlentwiete 4. 15/12 00. — H. 25044.

— 136810. Umschaltvorrichtung für Gleichstromelektricitätszähler mit schwingendem System. — Paul Elbig, Klein-Zschachwitz b/Dresden. 14/2 02. — E. 8192.

21f. 136619. Elektrische Lampe, bei welcher Gase oder Dämpfe von Quecksilber oder ähnlichen Substanzen zum Leuchten gelangen. — General Electric Company, Schenectady, New-York; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 11/4 02. — G. 16789.

— 136690. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen; Zus. z. Pat 130385. — Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht, Neheim, Ruhr. 24/2 01. — B. 29575.

— 136794. Wechselstrombogenlampe mit zwischen Elektromagnetpolen in Folge Foucault'scher Ströme sich drehenden Metalltrommeln. — H. Cuénod, Genf; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/1 02. — C. 10442.

22a. 136614. Verfahren zur Darstellung substantiver Monoazofarbstoffe für Baumwolle aus Thioharnstoffen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 31/1 01. — F. 13758.

22b. 136616. Verfahren zur Darstellung von alkylirten und aralkylirten Anthraminen. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 27/11 01. — F. 15632.

— 136617. Verfahren zur Darstellung von Akridinfarbstoffen. — Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, Basel; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/3 02. — G. 16691.

— 136729. Verfahren zur Darstellung gelber bis orangegelber Farbstoffe der Akridinreihe; Zus. z. Pat. 133788. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 5/3 02. — F. 15992.

22b. 136618. Verfahren zur Darstellung von bronze- bis dunkelbraunen substantiven Schwefelfarbstoffen. — Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a. M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/3 02. — C. 10620.

24f. 136644. Roststab. — G. Fort, Toulouse; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/10 00. — F. 13430.

— 136645. Eine Treppenrostfeuerung, welche in eine Planrostfeuerung umgewandelt werden kann und umgekehrt. — Louis Volland, Erfurt, Kleiststr. 23. 21/3 02. — V. 4617.

25b. 136615. Verfahren und Einrichtung zur mechanischen Herstellung von Korbgeflecht; Zus. z. Pat. 104208. — Consortium für mechanische Korbflechterei, in Görlitz, bestehend aus: Martin Ephraim, Dr V. Alexander Katz, Görlitz, Arno Pohorzeleck, Oschatz, u. Gerner Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges., Gera. 24/7 01. — P. 12778.

26b. 136647. Karbidzuführregler für Acetylenentwickler. — Wéry van Grootloon, Bilsen, Belg.; Vertr.: Robert Steeman-Roland, Aachen, Crefelderstr. 2. 2/2 02. — G. 16531.

26d. 136646. Theerabschneider. — La Compagnie anonyme continentale pour la fabrication des Compteurs à gaz et autres appareils, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen, A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/10 01. — C. 10196.

27b. 136845. Hydraulischer Luftkompressor. — Carl Heirich, Cöln, Maastrichterstr. 49. 4/8 01. — H. 26431.

28b. 136808. Lederklemme für Lederstreckmaschinen. — W. S. Nott Company, Offene Handelsgesellschaft, Minneapolis, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 23/1 01. — N. 5190.

30a. 136691. Anästhesirpincette, deren mit Kapseln für das Betäubungsmittel versehene Schenkelenden federnd gegen einander gepreßt werden. — Paul Lange, Ohlau. 30/1 02. — L. 16364.

30e. 136692. Vorrichtung zur Bewegung des Stopfkissens für Matratzen von Krankenbetten. — Dr William Abbot Nason, Algonquin, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/11 01. — N. 5930.

— 136748. Vorrichtung zum Verstellen der Kopfstütze an Operationsstühlen. — Merker Manufacturing Co., New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/9 01. — M. 20909.

30g. 136749. Tropfenzähler. — Dr Bécheraz & Cie, Bern; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/2 02. — B. 30988.

32a. 136648. Vorrichtung zum seitlichen Bewegen und Umkehren der Vorform von Glasblasemaschinen; Zus. z. Pat. 136530. — Herm. Hilde, Roßwein i/S., u. Emil Kögler, Aussig a./E., Böhmen; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 13/9 01. — H. 26650.

34c. 136572. Vorrichtung zum Reinigen von Fensterscheiben. — Carl Martin Richard Sy, Hamburg, Grindelhof 75. 7/3 02. — S. 16155.

34g. 136846. Schubladenführung. — Cassius Alexander Snook, Fort Dodge, Iowa; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/11 01. — S. 15685.

34i. 136811. Schreibtisch mit unter die zurückschiebbare Tischplatte versenkbarer Schreibfläche. — Gustav Schubert, Erdmannsdorf i/Riesengeb. 7/7 01. — Sch. 17495.

34l. 136571. Umlegbarer Tragbügel für Theekessel u. dgl. — Akt.-Ges. der Emaillirwerke und Metallwarenfabriken „Austria", Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 61. 25/1 02. — A. 8648.

34l. 136649. Handgryff. — Ludwig Engelbrecht, Hannover, Schlägerstr. 30. 14/3 02. — E. 8268.

— 136650. Eimer mit Schlammfang. — Edmund Langosch, Königshütte, O/S., Heiduckerstr. 43. 16/3 02. — L. 16559.

36a. 136847. Regelungsklappe für Oefen, Herde u. dgl. — Hans Hünerberg, Braunschweig, Casparistr. 2. 15/9 01. — H. 26664.

36c. 136651. Verfahren zur Erhitzung mittels Wasser zur Erreichung hoher Temperaturen. — René Gandillot, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/6 00. — G. 14601.

37a. 136848. Scheitrechte Decke mit schrägen gleichlaufenden Lagerfugen. — Terranova-Industrie C. A. Kapferer & Schleuning, München. 25/6 01. — T. 7619.

37d. 136795. Metallthür. — August Schwarze, Bielefeld, Bach 8—12. 29/12 01. — Sch. 18150.

— 136849. Parkettfußboden. — Karl Böckler, Frankfurt a/M., Sandweg 48. 11/12 01. — B. 30517.

38a. 136652. Stabförmiges, mit hakenförmigen Enden versehenes Paßstück mit rechteckigem Querschnitt für Gattersägen zur Regelung der Sägenabstände. — Gebrüder Siebert, Appenweier i/B. 23/11 01. — S. 15692.

38b. 136573. Maschine zum Schnitzen von Holzleisten u. dgl., bei welcher das in Absätzen vorgeschobene Werkstück in der Ruhelage durch Presser festgehalten und durch Werkzeuge bearbeitet wird. — The British Charrier Wood Carving Company, Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 26/3 01. — B. 28904.

— 136574. Zapfenschneid- und Schlitzmaschine. — Wilhelm Müller, Berlin, Görlitzer Ufer 32. 5/7 01. — M. 19976.

— 136575. Zuführungsvorrichtung für Holzschnitzmaschinen, welche das Werkstück in Absätzen durch die Maschine leitet. — The British Charrier Wood Carving Company, Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 26/3 01. — B. 30169.

— 136620. Vorrichtung zum Abplatten von Thürfüllungen auf einer beliebigen Abrichtmaschine u. dgl. — Christian Gerber, Straßburg-Neudorf i/E. 2/11 01. — M. 20527.

— 136653. Antrieb für die Langlochbohrvorrichtung bei kombinirten Bohr- und Fräsbänken zur Herstellung von Klaviermechaniktheilen. — Carl Otto Rudolf Eberhardt, Hamburg-St. Pauli, Jägerstr. 26. 28/12 00. — E. 7334.

— 136654. Maschine zur Herstellung von Packträgern o. dgl. aus Rundstäben von Holz oder ähnlichem Material. — Carl Rachwalsky, Schöneberg b/Berlin, Sedanstr. 69. 30/6 01. — R. 15634.

38c. 136655. Façonschleifscheibe zum Sauberschleifen profilirter Holzleisten. — H. F. Flemming, Leutzsch. 15/1 02. — F. 15801.

38d. 136576. Maschine zur Herstellung zusammengesetzter Holztafeln aus mehreren Brettern. — William Asball Firstbrook, Toronto; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/4 01. — F. 14012.

38e. 136577. Einspannvorrichtung zum Leimen. — Hermann Wendel jun., Schkeuditz b/Leipzig. 24/7 01. — W. 17935.

38e. 136622. Auf einer Hobelbank einspannbare Vorrichtung zur Herstellung von Kehlstößen ohne Gehrung. — Joh. Verfürth, Goch, Rhld. 14/1 02. — V. 4527.

— 136656. Hobel mit Führungsrolle zur Herstellung von Gehrungsschnitten. — Hubert Plum, Cöln, Erftstr. 50. 11/6 01. — P. 12613.

— 136730. Vorrichtung zum Zusammenpressen der Gehrungen bei Bilderrahmen u. dgl. — Heinrich Josef Barth, Düren, Rhld. 18/2 02. — B. 31054.

38h. 136621. Verfahren zum Konserviren von Holz. — Andries Bevier, Manhattan, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 3/6 00. — B. 27091.

— 136850. Einrichtung zum Dämpfen und Trocknen von Holz. — Ernst Körting, Hannover, Alleestr. 2. 1/11 01. — H. 26922.

39b. 136623. Verfahren zur Darstellung eines gegen Elektricität isolirenden und zugleich wasserdichten Produktes. — F. H. Bowden, London u. S. H. Dodd, Blackheath, Engl.; Vertr.: Dr W. Karsten, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 6/8 01. — B. 29777.

— 136693. Verfahren zur Herstellung von dauernd elastischen albuminathaltigen Massen. — A. W. H. F. Ch. Clausen-Kaas, Kopenhagen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/7 01. — C. 10005.

42c. 136694. Abstandsmesser mit wagerechter Basis. — Johan Poul Sörensen, Kopenhagen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/2 02. — S. 16001.

42e. 136813. Membran für trockene Gasmesser. — S. Koźmiński, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 31/1 02. — K. 22614.

— 136814. Einrichtung zur genauen Einstellung des Absperrorganes im Nachfüllrohr von nassen Gasmessern mit selbstthätiger Nachfüllvorrichtung. — Christian Bolz, Budapest; Vertr.: G. A. F. Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/12 01. — B. 30624.

— 136815. Wasserluftmesser für Rohrleitungen. — Walther Bucerius, Pirmasens. 11/4 02. — B. 31441.

42f. 136624. Indikator mit Sichtbarmachung der Diagrammlinie durch Reflexion. — Otto Tuch, Hamburg. 17/11 01. — T. 7863.

42m. 136851. Antriebvorrichtung für ein mit einer Schreibmaschine verbundenes Addirwerk. — Benjamin Myrick des Jardins, Hartford, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 23/6 00. — J. 5776.

43a. 136812. Kontrolkasse, deren Sperrung vermittels eines Tastenhebels ausgelöst wird. — Peter Meyer, Cöln-Nippes, Nordstr. 27. 7/12 01. — M. 20697.

— 136852. Kontrolkasse. — Otto Bathen, Mylau i/V. 30/3 02. — B. 31369.

43b. 136578. Selbstverkäufer für Fahrkarten u. dgl. — Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 19/4 01. — A. 7975.

— 136853. Vorrichtung an selbstkassirenden Schießspielen zur Ausgabe von einem bzw. mehreren Waarenstücken mittels eines von Hand bewegten Ausgabeschiebers. — Hugo Künzel, Cöln a/Rh., Borgebirgstr. 10. 10/12 01. — K. 22338.

— 136854. Einrichtung zur Verhütung des Einbringens falscher Kassen in Selbstverkäufer mit auswechselbaren Geldkassen. — Hermann Siegmund, Berlin, Skalitzerstr. 76. 10/9 01. — S. 15968.

44a. 136695. Spiralnadelverschluß für Sicherheits-Broschennadeln u. dgl.; Zus. z. Pat. 131340. — Arthur Schaeffer, Berlin, Prinzessinnenstr. 10. 26/1 02. — Sch. 18256.

44b. 136696. Pfeifenspitze. — Alexander Islin, Charlottenlund, Dänem.; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 20/4 02. — J. 6743.

45a. 136857. Vorderkarre für Bodenbearbeitungsgeräthe. — Fr. Hollmann & Sohn, Oberndorfer Hütte b/Braunfels, Kr. Wetzlar. 5/9 01. — H. 26605.

45b. 136750. Düngerstreuer mit Rühr- und Bodenwalze. — Wilhelm Wiechelt, Güstrow i/Meckl. 9/1 02. — W. 18578.

— 136774. Verfahren zum gleichzeitigen Säen von Getreide und Klee. — Cornelius Wiens, Berlin, Zwinglistr. 10. 22/2 02. — W. 18692.

— 136855. Düngerstreuer. — Johan Pračner, Raudnitz i/Böhm.; Vertr.: Friedrich Weber jr, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 27/10 01. — P. 13044.

45c. 136657. Vorrichtung zum Geraderichten des Fingerbalkens an Mähmaschinen. — The Warder, Bushnell & Gleßner Company, Chicago; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/1 00. — W. 15916.

— 136658. Schüttelvorrichtung für ein nach beiden Seiten schräg stellbares Mittelsieb für Kartoffelerntemaschinen. — E. Mühlenbein, Althütte u. Friedrich Lane, Freienwalde a/O. 21/7 01. — M. 20045.

— 136659. Vorrichtung zum Auswerfen der Garben oder des Getreides bei Bindemähern. — John Robert Turner, Stowmarket u. Moses Stimpson, Stowupland, Engl.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 31/12 01. — T. 7930.

45f. 136856. Wegekantenschaufel. — Carl Ernst Grunert, Bergedorf. 30/11 01. — G. 16307.

45g. 136816. Trommelverschluß für Milchschleudern u. dgl. — Per Wilhelm Lindberg, Eskilstuna, Schweden; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 12/2 01. — L. 15178.

45h. 136858. Viehstand für Ställe, in denen zwecks Erzielung einer gleichmäßigen Düngerschicht die Krippen und mit ihnen das Vieh in bestimmten Zeitabschnitten um ein bestimmtes Maß versetzt werden. — Heinrich Struwe, Pirscham, Post Breslau. 10/1 02. — St. 7333.

45l. 136797. Fliegenfänger aus zwei Theilen, welcher auch als Blumenvase, Blumenampel u. dgl. verwendet werden kann. — C. F. A. Richter & Sohn, Dresden. 1/3 02. — R. 16431.

46a. 136625. Verbrennungs- bzw. Explosionskraftmaschine mit umlaufenden und in einander greifenden Kolben; Zus. z. Pat. 108881. — Louis Jules Jean Baptiste Le Rond, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/3 99. — R. 12902.

— 136731. Explosionskraftmaschine mit zwei Auspuffwegen. — Julien Paul Etienne Viet, Paris; Vertr.: Gesko de Grahl, Berlin N. 24. 12/9 01. — V. 15901.

46b. 136732. Steuerung für Explosionskraftmaschinen. — Gustav Spalert u. Henri Schenk fils, Brüssel; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 25/5 01. — S. 15023.

46c. 136579. Anlaßvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Wilhelm Herrmann, Berlin, Nollendorfstr. 28. 24/7 01. — E. 7779.

46c. 136580. Speisevorrichtung für Petroleumkraftmaschinen; Zus. z. Pat. 129235. — Francis Claude Blake, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 25/3 02. — B. 31317.

— 136733. Vorrichtung zum Zuführen des Brennstoffes für Explosionskraftmaschinen. — Gerhard Urbaum, Berlin, Zwinglistr. 16. 18/1 02. — U. 1951.

46b. 136626. Umsteuerungsvorrichtung für Kraftmaschinen mit umlaufenden Kolben. — Julius Keller, Philadelphia; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 3/4 00. — K. 19419.

47b. 136751. Drucklager mit kegelförmigen Rollen. — Louis Lecarme, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 9/3 01. — L. 15268.

47e. 136581. Ventillose Schmierpumpe mit Kolbenbewegung durch Excenter. — Fa Alex Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/11 01. — F. 15565.

47f. 136627. Verschluß für Dampfgefäße mit Innendruck. — Paul Kirgeis, Breslau, Matthiasstr. 170. 3/12 01. — K. 22298.

— 136734. Dichtungsring aus gewöhnlicher Pappe, Asbestpappe oder ähnlichem Stoffe. — Amalie Kirschning geb. Urbschat, Berlin, Lettestr. 6. 5/6 01. — K. 21407.

— 136735. Dichtungsring aus gewöhnlicher Pappe, Asbestpappe oder ähnlichem Stoffe; Zus. z. Pat. 136734. — Amalie Kirschning geb. Urbschat, Berlin, Lettestr. 6. 6/7 01. — K. 21570.

— 136736. Biegsames Rohr, das aus einem die Flüssigkeit aufnehmenden, schraubenförmig gewundenen Rohre besteht. — Charles Rudolph, Paris; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/12 01. — R. 16146.

49a. 136738. Keilnuthen- oder Flächen-Fräsmaschine für Wellen. — Adolf Krentzlin, Magdeburg, Arndtstr. 48. 15/8 01. — K. 21758.

— 136817. Vorrichtung zum Gewindeschneiden nach metrischem und Whitworth-System an Leitspindeldrehbänken. — J. G. Weisser Söhne, St. Georgen, Schwarzw. 28/1 02. — W. 18655.

— 136818. Pfeilräderpaar. — Caspar Wüst-Kunz, Seebach b/Zürich; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/1 02. — W. 18657.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Art. 3 und 4 des Uebereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz, betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Reichsgesetzblatt v. 1894, S. 511) auf Grund zweier Anmeldungen in der Schweiz vom 3. Juli 1901 in Anspruch, welche am 31. Oktober 1901 bzw. 15. November 1901 zur Eintragung der Patente geführt haben.

49b. 136582. Werkzeughalter für Gravirmaschinen o. dgl. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 26/5 01. — L. 15968.

— 136697. Vorrichtung zur Verhinderung des Abbiegens des Werkstücks bei dem Schnitt. — Otto Lankhorst, Düsseldorf, Wasserstr. 1. 2/4 02. — L. 16620.

— 137018. Vorrichtung an Stanzen zur Bestimmung des Lochabstandes beim Lochen von Flach- u. dgl. Eisen. — Leonhard Geislinger, Neumilbertshofen b/München. 13/3 02. — G. 16687.

49c. 136583. Vorrichtung zum Schlitzen von Schraubenköpfen bei Maschinen zum Schneiden von Holzschrauben. — Bödeker, Ebbinghaus & Comp., Altenvörde i. W. 14/12 01. — B. 30577.

49c. 136859. Schraubenschneidmaschine mit durch Schraubenspindel verschiebbarem Werkstück. — David Lake u. Edwin Webb Crellin, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/6 01. — L. 15602.

49d. 136584. Stütze für das Arbeitsstück bei Drehbänken. — Charles Henry Clare, Lower Broughton, Salford, Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 5/12 01. — C. 10354.

— 136628. Stützvorrichtung für Hufeisen bei Maschinen zum Schneiden von Gewinde in die Stollenlöcher der Hufeisen. — Max Wangnet, Dirschau. 5/4 01. — W. 17495.

— 136629. Zerlegbare Feile aus gezahnten Stahlblättern. — Robert Moser, St. Gallen; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/1 02. — M. 20844.

— 137016. Hobelstahlhalter für mehrere Stähle. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg a/S. 11/5 01. — B. 29241.

49e. 136660. Schwanzhammer. — Joh. Carl Zenses, Remscheid-Haddenbach. 22/8 01. — Z. 3340.

49f. 136585. Maschine zum Biegen von Rohrkrümmern. — John Bradley, Birmingham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/8 01. — B. 29930.

— 137017. Verfahren zum Zusammenschweißen von Unedelmetallen zum Zwecke der Platirung. — — Deutsche Wachwitzmetall-Akt.-Ges., Nürnberg. 28/4 01. — D. 11505.

49g. 136630. Raspelhaumaschine; Zus. z. Pat. 130235. — Joh. Carl Zenses, Remscheid-Haddenbach, u. Emil Krenzler, Barmen. 14/2 02. — Z. 3493.

— 136698. Maschine zur Herstellung des Kranzes von Reifen und Rädern aus glatten Scheiben auf kaltem Wege. — Edward Williams, Birmingham u. Albert Eadie, Redditch, Engl.; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/10 01. — W. 18233.

— 136737. Feilenschneidmaschine. — Philipp Heyer, Eßlingen a/Neckar. 24/11 00. — H. 24934.

49i. 136796. Verfahren zur Herstellung von Schaufeln für Dampfturbinen. — Carl Weichelt, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/9 01. — W. 18160.

50b. 136661. Kegelmühle für Körnerfrüchte. — A. Thirion, Paris; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 17/4 01. — T. 7498.

50c. 136798. Maschine zum Kneten, Zerreiben, Mischen und Quetschen. — Augusto Muscacco, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 14/1 02. — M. 20880.

50d. 136799. Flachsichter mit zur Lagerung der Laufsheile und zur Aufhängung der Sichterkästen dienendem Säulengestell. — Schneider, Jaquet & Cie, Straßburg i/E.-Königshofen. 26/1 02. — Sch. 18251.

51a. 136586. Orgelpfeife. — Emanuel St. Petr. Zizkov-Prag; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/11 01. — P. 13106.

— 136587. Harmonium. — Rudolf Essig, Leipzig-Gohlis. 15/2 02. — E. 8195.

51b. 136588. Vorrichtung an Pianofortes zum Nachklingenlassen einzelner Töne. — Julius Bunzel-Federn, Prag; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/3 02. — B. 31160.

51b. 136860. Klaviatur für Flügel und Pianinos. — Th. Mann & Co., Bielefeld. 20/3 02. — M. 21268.

51c. 136589. Vorrichtung zum Greifen von Accorden bei Saiteninstrumenten. — Albert Pietsch, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: August Mickler, Berlin, Winterfeldtstr. 22. 1/5 01. — P. 12520.

— 136590. Resonanz-Untersatzkasten für Zithern und zitherartige Instrumente. — Karl Pickert, Schweinfurt a/M. 27/10 01. — P. 13038.

— 136591. Bogenführer für Violinen. — Fa Ch. & J. Ullmann, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 12/12 01. — U. 1930.

— 136592. Saiteninstrument. — Julius Hertel, Bösdorf b/Leipzig. 21/12 01. — H. 27216.

— 136593. Kindertrompete. — Franklin John Gustine, New-Orleans, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/2 02. — G. 16596.

— 136662. Aufhängevorrichtung für Klangplatten — Otto Pietz, Stuttgart, Adlerstr. 12. 3/8 01. P. 12808.

— 136739. Accordzither mit quer über den Saiten federnd gelagerten Dämpfertasten. — Ernst Kirchner, Zellendorf b/Wendisch-Linda. 4/8 01. — K. 21707.

51d. 136594. Selbstspielende Orgel. — Gavioli & Cie, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/5 01. — G. 15650.

— 136595. Vorrichtung zur Aufrechterhaltung der Lage des Notenbandes zu den Oeffnungen des Gleitblockes bei mechanischen Musikwerken. — James O'Connor, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 14/11 00. — C. 9862.

— 136596. Vorrichtung zur Aenderung der Stärke des Anschlages bei mechanisch spielbaren Tasteninstrumenten mit auf federnde Verlängerungen der Tasten wirkenden, einstellbaren Stoßstangen. — The Pianotist (Foreign) Co. Ltd, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/11 01. — P. 13070.

— 136597. Doppeltwirkende Dämpfervorrichtung für Stahlstimmen-Musikwerke mit durch seitliche Erhöhungen der Anreißrädchen beeinflußten Dämpferfedern. — Arthur Junghans, Schramberg. 1/12 01. — J. 6512.

— 136598. Notenblatt-Gleitbock für mechanische Musikwerke. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/2 02. — A. 8727.

51e. 136599. Vorrichtung zum Anzeigen des Zeitmaßes von Tonstücken. — Josef Ebe, Ulm a/D. 5/10 01. — E. 7913.

— 136600. Vorrichtung zum Hin- und Herbewegen von Wendearmen. — Ad. Alb. Paul Frey, Hamburg. 19/11 01. — S. 15676.

— 136663. Marschgabel. — Friedrich Carl Kuhl, Erfurt, Kronenburggasse 17. 24/1 02. — K. 22564.

— 136775. Zusammenlegbarer Notenständer mit vier Pulten. — Fritz Herbst, Königsberg i/Pr., Tragheimer-Kirchenstr. 76a. 19/1 02. — H. 27371.

52a. 136699. Kantenbesatz für Spitzen, Strickwaaren und andere lose Gewebe. — Hermann Arthur Klemm, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/11 01. — K. 22252.

— 136700. Führungsvorrichtung für das Arbeitsstück an Sohlennähmaschinen. — International Goodyear Shoe Machinery Co., Boston; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 8/9 99. — J. 5393.

— 136752. Schiffchenträger für Langschiffchen-Nähmaschinen mit am stumpfen Ende offenem Schiffchen. — Clemens Müller, Dresden-N. 7/2 02. — M. 21003.

54c. 136664. Presse zur Herstellung von Gegenständen aus Holzstoff o. dgl. formbarer Masse. — Lucius George Fisher, New-York; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/1 02. — F. 15820.

54g. 136665. Vorrichtung zur zeitweisen Beleuchtung eines ruckweise bewegten durchscheinenden Reklamebandes. — Elektro-Spiegelreklame, G. m. b. H., Frankfurt a/M. 5/7 01. — E. 7743.

— 136701. Deckelfeststellvorrichtung für Waarendosen. — Fa G. Carl Richter, Dresden. 22/10 01. — R. 15976.

— 136821. Transparente Anzeigevorrichtung im Straßenniveau mit im Innern angebrachten Beleuchtungskörpern. — Rudolf Mayer, Berlin, Steinmetzstr. 26b. 17/3 01. — M. 19414.

— 136822. Reklameschild. — Ludwig Martinus Hansen, Aarhus, Jütland; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 17/1 02. — H. 27359.

55a. 136820. Einsatzwerkzeuge für Schleifsteine zum Holzschleifen. — Dr Josef Oskar Klimsch, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/7 99. — K. 18329.

55f. 136601. Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf Papier o. dgl. in Bogen- oder Bahnenform. — Guschky & Tönnesmann, Düsseldorf-U.-Bilk. 9/10 01. — G. 16142.

58a. 136602. Formpresse für teigartige Massen. — Otto Wirz, Cannstatt. 30/6 01. — W. 18458.

— 136631. Steuerung für hydraulische Pressen mit Preßpumpe; Zus. z. Pat. 129398. — Reinhold Brunzel, Bernburg a/S. 28/3 02. — B. 31344.

59a. 136603. Fördervorrichtung für Traubenmaische mit einem von einer Hebelverbindung bewegten Vorschubkolben. — Merrem & Knötgen, G. m. b. H., Wittlich. 4/1 01. — M. 19071.

— 136604. Kraftschlüssiger Saugventilschluß mit hydraulischem Druck; Zus. z. Pat. 134942. — Andreas Radovanovic, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/5 01. — R. 15493.

63c. 136605. Antrieb der auf einstellbaren Achsschenkeln sitzenden Lenkrädern von Motorwagen durch je zwei Kreuzgelenke. — Arthur Hardt, Cöln a/Rh., Kaiser-Friedrich-Ufer 63. 25/7 01. — H. 26395.

63c. 136861. Luftschlauch aus Gummi mit Gewebeeinlage für Luftreifen von Fahrrädern o. dgl. — Alexander Black, Glasgow; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/10 00. — B. 27816.

63f. 136862. Fahrradstütze. — W. H. Hayes, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/11 01. — H. 27046.

63k. 136800. Motorfahrrad. — Armand Couture, Malinnes, Belg.; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/6 01. — C. 9944.

— 136863. Antriebvorrichtung für Motorfahrräder. — Eugène Mathieu, Löwen, Belg.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/12 01. — M. 20721.

64b. 136740. Vorrichtung zur Sicherung von Lagerfässern u. dgl. gegen zu hohen Druck. — Philipp Bechter, Berlin, Stromstr. 11—16. 6/5 02. — B. 31621.

— 136754. Flaschenreinigungsmaschine. — Anders Andersen Pindstofte, Kopenhagen; Vertr.: C.

Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/5 01. — P. 12536.

64b. 136801. Verfahren zum Reinigen von Schaumweinpfropfen, bei deren Herstellung künstliche Korkmasse verwandt wird; Zus. z. Pat. 135591. — Dr Arthur Blumer, La Varenne-St. Hilaire, Seine; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 24/12 01. — B. 31349.

64c. 136755. Flüssigkeitsmeßvorrichtung. — Daniel Slowak, Breslau, Margarethenstr. 6. 22/9 01. — S. 15450.

65a. 136606. Einrichtung zum Auslösen von Bewegungsvorrichtungen von der Ferne aus. — James Tarbotton Armstrong u. Axel Orling, Moorgate Station, Chambers Moorfields, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/8 99. — A. 6638.

— 136702. Vorrichtung zum Anzeigen der Stellung von durch ein Druckmittel zu bewegenden Schottthüren auf Schiffen. — The Long Arm System Co., Cleveland; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/6 01. — L. 15647.

— 136703. Antriebsvorrichtung für Schiffe. — John Barnett, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/10 01. — B. 30186.

— 136741. Maschine zum Dichten der Nähte nebeneinanderliegender Planken mit Werg und Pech. — Joseph Mandelartz, Flensburg. 23/11 01. — M. 20626.

— 136753. Stopfbüchse für umlaufende Bootswellen. — Henry Strong Durand u. Robert Kendall Mc Lellan, Rochester, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 26/6 00. — D. 10771.

66b. 136671. Darmreinigungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 133785. — Hermann Nägele, Stuttgart. 10/1 02. — N. 6137.

— 136742. Wurstfüllmaschine mit drehbarem Meßcylinder. — Hermann Phillipp, Süderquai 11/13, Josua Aron Biberfeld, Bornstr. 8, Hamburg, u. Stephan Kanfy, Breslau, Tauentzienstr. 25. 29/6 01. — P. 12695.

67c. 136701. Streichriemen für Rasir- und andere Messer. — Bruno Fink, Braunschweig, Neustadtring 4. 1/3 01. — F. 13879.

68a. 136607. Sicherheitsverschluß mit mehreren, durch abwechselnde Theildrehung in der einen und anderen Richtung einstellbaren Zuhaltungen. — Harvey Childs Lowrie, Denver, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/1 02. — L. 16350.

— 136608. Schloß. — Wilhelm Didel, Berlin, Bergstr. 23. 13/3 02. — D. 12358.

— 136743. Schloß mit Zuhaltung am Riegel. — Bofawé & Tanneberger, Velbert. 27/10 01. — B. 30269.

— 136744. Fallenschloß für durchschlagende Thüren. — Ernst Paul Wagner, Berlin, Thurmstr. 65. 12/3 02. — W. 18872.

— 136823. Schloß mit verschieb- und drehbar gelagerter Zuhaltung. André Gobron, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 19/1 02. — G. 16486.

68b. 136821. Oberfensterverschluß mit am Futterrahmen drehbarem Handhebel und auf den Verschlußtheil wirkender Zugstangenverbindung. — Hermann Gaebel, Schöneberg b/Berlin, Helmstr. 3. 14/2 02. — G. 16581.

68d. 136609. Fensterfeststeller mit Klemmwirkung. — Franz Klaßen, Kolberg. 14/3 02. — K. 22887.

— 136756. Fensterfeststeller mit einer an der Fensterzarge angelenkter Zahnstange und einem am Fensterflügel befestigten Anschlage; Zus. z. Pat. 128272. — August Rosley, Berlin, Kolonieştr. 37. 18/1 02. — R. 16267.

71a. 136758. Fersenkappe für Ueberschuhe. — Anton Ledzinski, Granica, Rußl.; Vertr.: H. Fleth, Pat.-Anw., Nürnberg. 16/11 01. — L. 16106.

74a. 136825. Luftdruckläutewerk für Fahrzeuge. — Gustav Dickertmann, Berlin, Fasanenstr. 69. 24/1 02. — D. 12194.

74b. 136610. Fahrgeschwindigkeitsanzeiger mit zwei Stromerzeugern. — Moritz Schwarz, Berlin, Schwartzkopfstr. 7. 8/4 02. — Sch. 18587.

— 136826. Verfahren und Vorrichtung zum Anzeigen des Standes einer Flüssigkeit. — Charles May, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/12 01. — M. 20734.

76b. 136757. Langvließapparat. — C. O. Liebscher, Gera-R. 31/10 01. — L. 16050.

76c. 136759. Abschlagvorrichtung für Selfaktoren. — Jakob Grimm Sohn, Mülhausen i/E., Dornacherstr. 1. 18/1 02. — G. 16485.

77c. 136827. Aufrecht stehendes Marmelspiel. — Heinrich Dießmann, Lehe, Hann. 1/2 00. — P. 11284.

77d. 136828. Flottenspiel. — Otto Model, Stuttgart. 18/2 02. — M. 21058.

77f. 136745. Aus zusammensteckbaren Theilen bestehendes Spielzeug; Zus. z. Pat. 103436. — Hermann Fiedeler, Döhren b/Hannover. 17/9 01. — F. 15412.

78a. 136705. Hobelmesser für Zündholzsplinte, mit dem die Splinte gleichzeitig in die Förderkette eingeführt werden. — James Adams Elin Criswell, Borough of Brooklyn; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 20/6 00. — C. 9138.

— 136706. Maschine zum Schneiden von Holzsplinten aus Fournieren und zum Einführen der Splinte in gelochte Tunkplatten. — Ferral Carlton Dinning jr, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 18/8 01. — D. 11798.

— 136707. Maschine zum Schneiden von Zündholzsplinten mittels Kreismesser und zur Einführung der Splinte in Tunkrahmen. — Franklin Blake, Trustee, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/9 01. — B. 29953.

78c. 136861. Mischmaschine für Sprengstoffe. — John Christian Schrader, Dover, V. St. A.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 13/2 01. — Sch. 16871.

78e. 136746. Elektrischer Zünder; Zus. z. Pat. 121345. — Fabrik elektrischer Zünder, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 10/1 02. — F. 15776.

81c. 136666. Auswechselbarer, beim Herausziehen aus dem Postschalterfach sich selbstthätig schließender Einsatzkasten. — Georg Boozmann, Berlin, Köpenickerstr. 114, u. Paul Schultze, Erfurt, Anger 46. 14/1 02. — B. 3458.

— 136667. Verschluß für Kisten, bei welchen die Oberkante der Vorderwand in der Ebene des mit der Rückwand durch Scharniere verbundenen Deckels liegt. — Christen Christensen u. Christian Jensen, Kopenhagen; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 18/1 02. — C. 10472.

— 136760. Versand- und Mischschachtel für Chemikalien; Zus. z. Pat. 132649. — Voltz, Weiß &

Co. G. m. b. H., Straßburg i/E. 14/9 01. — B. 4391.

81c. 136762. Flaschenkasten. — Julius Georges, Berlin, Scharnhorststr. 3. 31/1 02. — G. 16525.

— 136764. Zusammenlegbarer Behälter mit zwei gegenüberliegenden einknickbaren Seitenwänden. — August Duchatsch, Breslau, Lewaldstr. 6. 9/3 02. — D. 12344.

— 136765. Aus Draht hergestellter Verschnürungsverschluß. — Ludwig Koenigk, Halensee. 22/3 02. — K. 22940.

81d. 136766. Verschlußklappe für die seitlichen Einschüttöffnungen von Müllwagen. — E. Lebach, Cöln, Hohenstaufenring 16. 7/12 01. — L. 16169.

81e. 136761. Fahrbarer Behälter zum Entladen von Eisenbahnwagen in andere Wagen o. dgl. — W. Busch, Kray b/Essen. 31/12 01. — B. 30691.

— 136763. Speisevorrichtung für Becherwerke u. dgl. — Otto Schüler, Berlin, Thurmstr. 70. 9/2 02. — Sch. 18309.

82a. 136802. Kanaltrockner. — Jules u. Henri Terrisse, Genf; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/1 01. — T. 7349.

— 136803. Tellertrockner. — Emil Lammine u. Theodor Lammine, Mülheim a/Rh. 9/6 01. — L. 15617.

83b. 136767. Wechselstromnebenuhr mit in der Spule drehbarem Kern. — Josef Schergell, Oberehnheim i/E. 25/2 02. — Sch. 18387.

86c. 136668. Schußwächter für Webstühle. — Heinrich Schniewind jr, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/12 01. — Sch. 18037.

— 136669. Verfahren zum Weben schiefliegender Schrift mit nur einer Jacquardmaschine. — Rudolf Hoßner, Schönau b/Schluckenau, Böhm.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 25/2 02. — H. 27611.

— 136708. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung sogenannter Schnittleisten in Geweben. — Société Française pour l'Industrie et les Mines, Paris; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 25/10 01. — S. 15570.

— 136768. Schützenschlagvorrichtung für Webstühle. — Lor. Joseph Essel, Mülhausen i/E., Köchlinstr. 71. 2/7 01. — E. 7738.

— 136769. Rundwebstuhl. — Harry Gould Osburn, Hoboken, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/10 01. — O. 3755.

86d. 136772. Verfahren zur Herstellung festkantiger Doppelsammtbänder. — Felix Tonnar, Dülken, Rhld. 22/12 00. — T. 7283.

87a. 136770. Reibungsgesperre für von Hand drehbare Werkzeuge. — Wilhelm Drießlein u. Jean Kurz, Nürnberg, Ottostr. 17. 14/3 02. — D. 12367.

89c. 136670. Verfahren zur elektrolytischen Reinigung zuckerhaltiger Lösungen unter Zusatz leicht angreifbarer basischer Blei- oder Zinkverbindungen. — Dr Alexander Kollrepp, Berlin u. Dr A. Wohl, Charlottenburg. 17/11 01. — W. 18402.

89h. 136791. Anordnung von Absperrschiebern an Osmose- oder Filter-Rahmen; Zus. z. Pat. 130328. — Ludwig Fuchs, Lundenburg, Mähren; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 19/3 01. — F. 13946.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

14. 107645. Auslösende Ventilsteuerung für Dampfmaschinen. — Gebrüder Sulzer, Winterthur; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.

26. 81372. Erzeugung von Gasglühlicht u. s. w. — Akt. Ges. für Selasbeleuchtung, Berlin.

30b. 133153. Vorrichtung zur Einführung von Arzneimitteln in Wundkanäle. — Fritz Baumgärtner, Düsseldorf.

34. 108692. Streubüchse.
— 109106. Streubüchse; Zus. z. Pat. 108692. — Fa Albrecht Eichholtz, Leipzig.

34a. 125495. Gasbratofen.
— 127433. Heizplatte für Gaskocher.
— 129009. Heizplatte für Gaskocher; Zus. z. Pat. 127433.
Albert Nürnberg, Chausseestr. 2, u. Louis Brasch, Altonaerstr. 16, Berlin.

34l. 130925. Rühr- und Durchschlagvorrichtung. — Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid.

47e. 135344. Schmiervorrichtung für Ventilspindeln. — Ascherslebener Maschinenbau-Akt. Ges. (vorm. W. Schmidt & Co.), Aschersleben.

49a. 126509. Mehrspindelige Bohrmaschine u. s. w. — Dampfkessel- und Gasometer-Fabrik vormals A. Wilke & Co., Braunschweig.

58a. 126579. Presse zum Auspressen von Trub in Säcken u. dgl. zwischen Rosten. — S. Lion-Levy, Hamburg, Grindel-Allee 17/19.

76b. 134219. Verfahren zur Herstellung von rauhen Oberflächen auf den Frottirledern der Spinnerei-Maschinen. — Fa Johann Biertz, Viersen, Rheinpr.

76d. 127469. Vorrichtung für selbstthätige Spulmaschinen zum Abstreifen der fertigen Spule vom Spulendorn u. s. w. — J. Salzmann-Däniker & Co., St. Gallen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7.

78b. 133475. Verfahren zur Herstellung von aus Blitzlichtpulver gepreßten Körpern. Fa E. Merck, Darmstadt.

81e. 130729. Fahrbarer Abwurfwagen für Transportbänder u. dgl. — Bromberger Maschinenbau-Anstalt G. m. b. H., Prinzenthal b/Bromberg.

86d. 117194. Verfahren zur Herstellung von Plüschgeweben. — Fa Christoph Andreae, Mülheim a/Rh.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

6f. 124424 Einrichtung zum Reinigen der inneren Wandung von Schläuchen u. dgl. — Sven Hyden u. Knut Alfred Simonsson, Stockholm. — An Stelle der bisherigen Vertreter ist E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24, zum Vertreter bestellt worden.

15d. 126460. Mehrfarben-Schablonendruckvorrichtung. — Philippe Orsoni, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

42e. 128991. Vorrichtung zum selbstthätigen Oeffnen und Schließen der Entleerungsmündung

von Flüssigkeitsbehältern mit Ueberlauf. — J. L. A. Meyssonier, Privas, Frankr. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind B. Blank u. W. Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz, zu Vertretern bestellt worden.

44. 106149. Zündholzbehälter u. s. w.

44b. 114678. Zündholzbehälter u. s. w.; Zus. z. Pat. 106149.

François Marcel Hanus, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68, zum Vertreter bestellt worden.

49a. 130063. Vorrichtung an Drehbankspindeldocken zum Aufspannen von außen oder innen zu bearbeitenden Werkstücken. — Georges Favre-Jacot & Co., Le-Locle, Schweiz. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

79b. 127360. Vorrichtung für Cigarren- und Cigarettenwickelmaschinen zum Formen und Zuführen der Tabakeinlage zum Wickeltuch. — Henry Berg, Orange-Valley, New-Jersey. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17, zum Vertreter bestellt worden.

An Stelle des bisherigen Vertreters sind bei folgenden Patenten H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden:

12b. 126674. Hebereinrichtung an Wasserfiltern u. s. w. — William Morris Langford, Galatz, Rum.

27b. 126506. Luftverdichter mit Differentialkolben. — Stephan Evans Alley, Glasgow.

47. 107017. Riemengetriebe u. s. w. — Amédée Bollée Père, Le Mans, Frankr.

63. 91438. Motorantrieb für Fahrräder u. dgl. — Léon Bollée, Le Mans, Frankr.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

3. 105746: Büstenmodell.

4. 98069: Zünd- und Löschvorrichtung für Gas- und andere Lichtquellen.

4a. 120273: Gasglühlichtbrenner u. s. w.

4c. 122634: Vorrichtung zum Aufheben von Schwankungen und Stößen in Gasleitungen.

5b. 130083: Gesteinbohrmaschine.

6. 71543: Apparat zum Imprägniren von Bier mit Kohlensäure.

8d. 120239: Waschkessel.

8h. 130308: Verfahren zur Herstellung von Linoleummosaik u. s. w.

12. 90245: Verfahren zur Darstellung von Benzoyl-γ-oxipiperidin- u. s. w. carbonsäureestern — mit Zusatzpat. 92589.

12a. 117626: Verfahren zur Reinigung der Destillationsprodukte von Balsamen. — 122851: Verfahren zur Darstellung von Vanillin.

13b. 133720: Vorrichtung zur Reinigung von Kesselspeisewasser.

13d. 133209: Vorrichtung zur Erzeugung und Ueberhitzung von trockenem Dampf u. s. w.

14e. 124381: Flüssigkeitspuffer u. s. w.

19a. 116614: Verfahren und Vorrichtungen zum Verlegen vorbereiteter Geleisefelder.

20. 104940: Gleichzeitige Einstellung der Schalter mehrerer Motorwagen von einem Punkte aus — mit Zusatzpat. 113880 (Kl. 20i). — 105966: Unterirdische Stromzuführung für elektrische Eisenbahnen u. s. w.

20k. 124241: Tiefstromzuleitung für elektrische Straßenbahnen. — 125347: Lagerung für Theilleiterschienen bei elektrischen Bahnen. — 131771: Oberirdische Stromzuführung für elektrische Bahnen.

21a. 114051: Fernsprecheinrichtung u. s. w.

21b. 132924: Thermo-elektrische Batterie.

21c. 125463: Elektrische Kabelleitung.

21g. 118110: Elektrischer Unterbrecher.

22. 107061: Verfahren zur Darstellung eines braunen Farbstoffes für Baumwolle — mit Zusatzpat. 107521.

24. 61270: Roststab u. s. w. — mit Zusatzpat. 67604. — 109402: Vorrichtung zur Zuführung von Oberluft bei Planrostfeuerungen.

24a. 117806. Schachtofen.

24b. 132658: Brenner für Kohlenwasserstoffe.

31b. 122311: Maschine zum Pressen von Formsand.

35c. 119089: Druckbagger.

36b. 126488: Gas- und Wasserleitungshahn u. s. w.

36d. 131381: Schornsteinaufsatz.

38a. 126889: Einhängevorrichtung für Gattersägen.

38b. 113746: Verfahren zur Herstellung in einander zu zapfender Thürfries-Eckverbindungen.

38c. 117766: Vorrichtung zum Entrinden von Hölzern. — 132876: Einspannvorrichtung zur Herstellung von Spitzquadern auf der Fräsmaschine.

42. 91472: Quecksilberluftpumpe.

42h. 111365: Einstellvorrichtung für die Okulare von Doppelferngläsern. — 133179: Vorrichtung zur Darstellung lebender Bilder u. s. w.

42l. 121857: Quecksilberluftpumpe — mit Zusatzpat. 124576.

43b. 133062: Auslösevorrichtung an Selbstverkäufern.

45. 92129: Bodenbearbeitungsmaschine u. s. w.

46. 78753: Explosionsmotor u. s. w. — mit Zusatzpat. 80589 u. 80591. — 83342: Petroleum- bzw. Gaskraftmaschine.

46a. 133727: Verfahren zum Verhindern des Zurückschlagens der Flamme im Zuleitungsrohr von Verbrennungskraftmaschinen.

47. 79451: Absperrventil u. s. w. — 108819: Klinkengesperre.

47f. 119385: Dichtung von Gummi oder ähnlichem Stoffe. — 120895: Dampfkolben-Dichtungsring.

47g. 125128: Versteifungseinrichtung (Hubrost).

47h. 121484: Seilscheibenwendegetriebe u. s. w. — 122470: Wechsel- und Wendegetriebe. — 133121: Riemscheiben-Wendegetriebe.

49. 92661: Blechabkantemaschine. — 108978: Gewindebohrer für Drehbänke.

50. 103631: Mahlvorrichtung — mit Zusatzpat. 117736 (Kl. 50c) u. 118229 (Kl. 50b).

50b. 117912: Antriebsvorrichtung für Walzenmühlen.

52a. 114765: Schuhwerk-Nähmaschine. — 117963: Greiferschiffchen für Schuhwerk-Nähmaschinen. — 118683: Einsetzer für Nähmaschinen-Nadeln.

54g. 125436: Optische Reklamevorrichtung.

58. 97756: Vorrichtung an Heu- und Strohpressen zum Abschneiden des um den fertigen Ballen gelegten Drahtes u. s. w.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

59. 64438: Einspritzvorrichtung für Dampfwasserheber. — 100816: Steuerung für Dampf- oder Druckluft-Flüssigkeitsheber.

59a. 125377: Vorrichtung zum Druckausgleich der Ventilschläge an Kolbenpumpen. — 133074: Pumpe mit rotirendem Kolben.

61c. 123120: Rettungsboje.

63. 100688: Wagenbremse.

63b. 120681: Wagendeichsel.

63c. 121112: Verbindung einer federnden Motoraufhängung mit der Tragfeder des Wagenkastens bei Motorwagen. — 122380: Einrichtung zum Ein- und Feststellen excentrischer Lagerschalen u. s. w. — 127304: Lagerung der zweitheiligen das Ausgleichgetriebe tragenden Antriebswelle bei Motorwagen. — 133077: Einrichtung zur Verhütung unbeabsichtigten Einschaltens des Rückwärtsgetriebes an Motorfahrzeugen.

63d. 132905: Achsschenkellager u. s. w. — 132948: Radfelge.

64. 103289: Kannenverschluß. — 107492: Gefäßfüllapparat.

65. 104028: Vorrichtung zum Fortbewegen von Schiffen.

67a. 132955: Perlenschleifmaschine.

68. 102657: Fallenschloß — mit Zusatzpat. 116283 (Kl. 68a).

68a. 125045: Schloß mit verschließbarer Falle.

68b. 125050: Sicherheitsverschluß.

68c. 129504: Anschlagvorrichtung an Schiebethüren.

68d. 118148: Thürfeststeller. — 130941: Doppelfenster-Feststellvorrichtung.

70c. 129642: Tintenfaß-Einrichtung.

70e. 121594: Zeichenbrett u. s. w.

71. 100655: Maschine zum Befestigen des Rahmens von Schuhwerk an Oberleder u. s. w. — 104339: Verfahren zur Herstellung von Rahmenschuhwerk.

72. 89909: Patrone u. s. w.

72a. 125978: Feststellvorrichtung für Patronenrahmen. — 127646: Hammerschloß für Gewehre. — 130281: Zierrevolver.

72g. 133956: Panzer.

74c. 124656: Vorrichtung zur Uebertragung von Zeigerstellungen — mit Zusatzpat. 127591.

77. 110082: Schaustellvorrichtung u. s. w.

77a. 118793: Wurfspielzeug. — 119358: Steigeisen mit verstellbaren Halteklauen.

77h. 126195: Flugdrachen.

82a. 116448: Vorrichtung zum Trocknen frisch bedruckter Blechtafeln — mit Zusatzpat. 118059.

83a. 127408: Schlagwerk für Uhren.

85. 111105: Abortspülvorrichtung.

86b. 130027: Schaftmaschine für Hoch- und Tieffach.

86d. 127976: Ausrückvorrichtung für Doppelplüschwebstühle.

86g. 119612: Lade mit während des Webens verstellbaren Riethen.

88c. 113356: Windrad.

89. 92919: Verfahren der Entzuckerung von Melasse — mit Zusatzpat. 96544. — 105320: Verfahren zur Reinigung von Schleuderablaufsup.

b) In Folge Verzichts.

22. 74879: Verfahren zur Darstellung von α-Naphtol aus α-Naphtylamin — mit Zusatzpat. 76595 (Kl. 12).

49. 75086: Supportdrehbank.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

20. 42739: Staubring für Lagergehäuse der Eisenbahnwagen — mit Zusatzpat. 65076.

Richtigerklärung eines erloschenen Patents.

Das dem Technischen Bureau Hildburghausen, Gustav Büchner, Hildburghausen gehörige Patent 128441, betreffend Malzdarre mit Scheidewänden zwischen den Heizrohren, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 23. Juni 1902 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

133524 642 643 644 656 660 676 697 698 699 717
721 724 747 749 759 762 764 770 773 774 775
776 779 789 790 795 797 807 813 818 819 821
824 825 833 835 839 840 844 845 848 858 860
869 870 872 873 874 878 880 881 882 887 898
902 906 909 912 913 928 941 947 954 961 962
963 967 968 974 975 976 982 990 993

134002 003 004 005 006 008 011 012 021 022 023
034 035 039 042 043 044 053 054 055 061 071
083 090 105 107 108 110 111 112 116 126 128
135 143 144 145 146 151 154 160 172 174 175
181 182 184 187 191 195 204 211 212 217 218
220 225 240 251 259 264 265 267 268 271 272
276 287 290 295 296 310 311 318 319 321 323
328 329 341 356 357 358 369 378 379 380 382
383 403 413 414 415 416 432 434 436 441 453
455 456 466 467 474 475 476 479 480 482 483
484 500 501 502 505 508 523 525 526 529 530
532 541 553 554 558 562 577 585 587 595 596
597 598 599 601 611 612 616 617 618 619 630
631 632 633 639 642 647 648 649 650 651 653
655 656 663 672 675 677 678 679 681 682 683
685 686 691 692 732 736 737 738 760 774 781.

Neudruck einer Patentschrift.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

13. 94412. Schmidt. Heizröhrenkessel für regelbare Dampfüberhitzung.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. September 1902.)

182188 531 697 814 847 894 902 911 183056 57 62 64 69 75 113 146 153 198 253 254 261 277 319 324 328 356 364 367 381 382 401 bis 900 ausschl. 183461 486 518 525 546 554 657 779 788 840 u. 893.

2b. 183876. Verbindung einer Teigknetmaschine mit einem vor und unterhalb des Bottichs angeordneten Auspresser. Fa Peter Küpper, Aachen. 9/8 02. — K. 17226.

3a. 183530. Trikotleibchen als Ersatz für Korsets und Untertaillen, mit angeschnittenem Achselstück und vorderem Verschluß. Heinrich Maier, Aalen, Württ. 28/4 02. — M. 13201.

— 183728. Zweitheiliger Strumpf, bestehend aus Fußtheil und Beinling. Jacob Schwabauer, Berlin, Luisenstr. 30. 23/8 02. — Sch. 15005.

— 183732. Korset mit eingesetzten Gummitheilen und seitlich am unteren Vordertheil angebrachten Schnürungen. R. Hänsel, Freibergsdorf. 25/8 02. — H. 19170.

— 183785. Zehenhalbstrumpf, aus Wolle, Baumwolle, Seide oder anderem Material. Lenneberg & Meyer, Chemnitz. 17/7 02. — L. 10040.

— 183800. Unterjacke mit 2½ cm breitem, stehkragenartigem Abschluß am Hals, von Trikot- oder gewebtem Stoff. Louis H. Schaarschmidt, Limbach i/S. 13/8 02. — Sch. 14943.

— 183895. Befestigung von vorher bestickten Stofftheilen auf Wäsche u. dgl. mittelst einer die Kante verdeckenden Languettirung. Salo Glaser, Berlin, Blankenfeldestr. 13. 25/8 02. — G. 10081.

3b. 182188. Taschenuhrhalter, bestehend aus einem Stahlplättchen mit Befestigungslöchern und zwei gleichlaufenden Einschnitten zum Halten eines umlegbaren Klemmbügels. Georg Stiefenhofer, Bühl b/Immenstadt. 13/6 02. — St. 5364.

— 183560. Damenhut aus Geflechtstreifen, welche mit Bändern umwunden sind. Fa B. Kronheim, Dresden. 19/8 02. — K. 17279.

— 183562. Hosenträger ohne Schnallen mit Schnurenverstellung. Maximilian Rost, Dresden, Görlitzerstr. 28. 20/8 02. — R. 11106.

— 183563. Kleiderschutzborte mit eingewebtem Namen oder Zeichen im Band. Hermann Jäger, Hilgen. 20/8 02. — J. 4074.

— 183566. Aus Scheide und Schieber bestehender Damenkleiderschürzer. Emil Bock, Halle a/S., Rathhausstr. 19. 21/8 02. — B. 20082.

— 183568. Kombinirtes Kleidungsstück, welches einerseits als Uniform-, andererseits als Civilpaletot ausgebildet ist. Carl Zobel, Berlin, Mariannen-Ufer 2. 21/8 02. — Z. 2615.

— 183569. Kravatte jeglichen Systems mit ein- und mehrfacher Druckknopfbefestigung am Kragen und Vorhemd. Otto Stavenhagen, Berlin, Franseckistr. 13. 22/8 02. — St. 5486.

— 183606. Uniformkragen mit inneren Klappknöpfen zum Befestigen von Halsbinden oder weißen Kragen. G. Eckenhoff Nachfl. Ahlgrimm & Hoenke, Berlin. 27/8 02. — E. 5543.

— 183692. Handschuh mit verkürztem Ringfinger zur Sichtbarmachung von Ringen. Albert Grünfeld, Berlin, Georgenkirchstr. 10. 3/5 02. — G. 10060.

— 183695. Aus einem Metallband, dessen einen umgebogenen federnden Arm umgreifendem Bügel und an letzterem angeordnetem, mit verzahnter Fläche versehenem Hebel gebildeter Kravattenhalter. Fa Carl Höse, Berlin. 18/7 02. — H. 18956.

3b. 183780. Handschuh mit ausgeschnittenem Ringfinger zur Sichtbarmachung von Ringen. Albert Grünfeld, Berlin, Georgenkirchstr. 10. 3/5 02. — G. 9666.

— 183784. Nahtloser, konischer, wasserdichter Rockstoß mit oder ohne Schutzborte. Enno Greeff, Barmen, Augustastr. 21. 14/7 02. — G. 9922.

— 183862. Hosenträger mit federnden Traghaken, Ersatz der Strippen durch Ketten, und Knebeln an letzteren zum Einhängen in Oesen des Hosenbundes. August Jagusch u. Eduard Zippert, Pr. Holland. 18/4 02. — J. 3935.

— 183890. Mittelst gewöhnlicher Strickmaschine hergestelltes Noppenmuster für Handschuhe. Albert Max Kluge, Hennersdorf b/Erdmannsdorf i/S. 23/8 02. — K. 17303.

— 183891. Kleiderraffer mit Hebeldruckverschluß. J. Proskauer, Leipzig-Lindenau, Markt 17. 23/8 02. — P. 7166.

— 183894. Geprägter Besatz, dessen Ausschnitte mit Geweben hinterlegt sind. D. S. Israel, Berlin, Schönhauser Allee 74a. 25/8 02. — J. 4078.

3c. 183723. Korsetverschluß mit auswechselbarer Versteifung. Emil Süß, Oethlingen. 23/8 02. — S. 8727.

3d. 183900. Zuschneideschablone für Damenkleider, bei welcher die Schnittlinien für die verschiedenen Taillenweiten durch Löcher markirt sind. Aug. Iffel, Elberfeld, Neue Nordstr. 4. 26/8 02. — J. 4081.

3e. 183726. Einlage zur Versteifung von Pelzstulpen, aus mehreren, durch Längsstege starr verbundenen Reifen aus Draht o. dgl. Florian Ambrosch, Dresden, Bürgerwiese 22. 23/8 02. — A. 5758.

4a. 183577. In einer Hülse federnd gehaltener, seitlicher Strumpfträger für Glühlichtbrenner. C. F. Kindermann & Co., Berlin. 23/8 02. — K. 17291.

— 183595. Verlängerbares Anschlußrohr für Gaslampen, mit zwischen dem festen Aufhängepunkt und der Gaslampe eingespannter Feder. Wilhelm Lynen, München, Friedrichstr. 17. 28/8 02. — L. 10213.

— 183611. Auf Bergmannslampen gelagerte auswechselbare Rolle als Halter für den Docht, dessen Zurückweichen eine Sperrvorrichtung in der Lampentülle verhindert. Julius Lüdke, Siemianowitz b/Laurahütte, O/S. 31/5 02. — L. 9759.

— 183613. Spiritusbassin für Spiritus-Koch-, Heiz- und Beleuchtungsapparate mit einem in die Einfüllöffnung eingesetzten Filtrir-Trichter. C. F. Kindermann & Co., Berlin. 23/8 02. — K. 17292.

— 183715. In eine Tischlampe umwandelbare Küchenwandlampe, deren abschraubbarer Reflektor auf den Rillencylinder aufgelegt werden kann. Gebrüder Jost, Neheim a/d. Ruhr. 18/8 02. — J. 4068.

— 183801. Dochtbrenner für Spiritusglühlicht mit doppelter Brennerkappe und dazwischen angeordneten Löchern. C. F. Kindermann & Co., Berlin. 13/8 02. — K. 17229.

— 183837. Freibrenner mit Vollrunddocht für Fahrradlaternen. Paul Hirsekorn, Dresden, Oberseergasse 4/6. 1/9 02. — H. 19211.

— 183838. Fahrradlaterne mit Fadendochtfreibrenner und kerzenrohrförmigem Oelbehälter. Paul Hirsekorn, Dresden, Oberseergasse 4/6. 1/9 02. — H. 19212.

4b. 183710. Lampenblende mit Bildern, Sprüchen oder farbigen Gläsern, an deren Rückwand ein runder schräger Absatz zur Befestigung des Lampenhalters angebracht ist. A. Schäfer & Co., Neheim a/d. Ruhr. 13/8 02. — Sch. 14944.

4c. 183533. Gasdruckregler, bei welchem ein mit Oel gefüllter Behälter beim Steigen einer Glocke die Gaseinströmungsöffnungen eines cylinderischen Rohres schließt. Adolf Dittwald, Hannover, Steinthorfeldstr. 4. 11/6 02. — D. 6839.

— 183834. Automatischer Gaskonsumregler, bestehend aus einer in das Innere des Brenners oder der Gasleitung einzusetzenden Hülse mit einem eine Gasdurchlaßeinrichtung besitzenden, unterhalb des Ventilsitzes angeordneten Ventilkörper. Franz Baertl, Zürich; Vertr.: Hermann Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8 30/8 02. — B. 20133.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 11/4 02 in Anspruch.

4d. 183739. Petroleumlampe mit abnehmbarer, elektrischer Anzündevorrichtung. Ehrich & Graetz, Berlin. 27/8 02. — E. 5544.

— 183818. Zündvorrichtung für Grubensicherheitslampen, mit am Deckel befestigter Anreißerfeder. Friemann & Wolf, Zwickau i/S. 27/8 02. — F. 9057.

— 183839. Elektrischer, durch im Griff untergebrachte Trockenbatterie bethätigter Gasanzünder mit in einen besonderen Stromkreis derselben Batterie zu schaltender Glühlampe. Deutsche Gummi- u. Telegraphen-Werke Buchelsen & Co., Halensee. 1/9 02. — D. 7034.

4f. 183809. Gasbrennerring mit nach unten gerichteten Brennerröhren aus Speckstein. Oscar Neu, Berlin, Bärwaldstr. 56. 23/8 02. — N. 3941.

5a. 183454. Bohrkrone mit beweglich angeordneten und mit Ansätzen versehenen Diamanten. Stefan Liebhauser, Camen. 1/5 02. — L. 9776.

— 183528. Abfanggabel für Bohrgestänge, mit durch einen Riegel verschließbarer Einführungsöffnung. Anton Raky, Erkelenz. 19/3 02. — R. 10491.

5d. 183584. Unterirdisches Bremswerk in waagerechter Anordnung, mit zurückgeführten Seilen. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gaube, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 23/8 02. — M. 13853.

6a. 182814. Durch ein Wasserrohr mit seitlich angebrachten Luft- und Kalkzuführungsröhren gekennzeichneter Apparat zum Einführen von Kalklösungen in eingeweichtes Getreide. Julius Zänicke, Elberfeld, Blumenstr. 31. 16/8 02. — Z. 4065.

6f. 183153. Ausgleich- oder Entlastungsventil zum Spunden der Bierfässer, gekennzeichnet durch einen von einer Membrane beeinflußten Quetschhahn. Heinrich Gerstadt, Frankfurt a/M., Am Seehof 15. 21/7 02. — G. 9961.

— 183767. Regelungsvorrichtung für Bier-Lagerfässer, bei welcher das den Kohlensäureaustritt regelnde Ventil von einem gewissen Gewicht und mittelst Schraubenspindel schließbar und für Drucklufteinlaß ein den Kohlensäureaustritt verhinderndes Ventil angeordnet ist. Oscar E. Ohlsson u. Edwin Schutt, Malmö; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/9 02. — O. 2412.

7b. 183574. Rohrausstoßvorrichtung mit Friktions- und Zahnräderantrieb. Osnabrücker Maschinenfabrik R. Lindemann, Osnabrück. 22/8 02. — O. 2432.

7c. 183548. Blechfärbemaschine mit elastischer Färbewalze. Tobias Prechtel u. Johann Neuwirth, Bamberg. 30/7 02. — P. 7090.

8a. 183744. Abklankbank mit durch Schraubspindel beweglichem Druckstück, welches unten gelagert ist und mit von oben wirkendem, in Scharnier beweglichem Deckel versehen ist, zum Pressen von Garn. Aug. Dreßler, Unter-Barmen, Besenbruchstr. 22. 28/8 02. — D. 7031.

8b. 183421. Behälter für getragene Wäsche, gekennzeichnet durch ein Futter aus Holzwolle. Jacob Schwabauer, Berlin, Luisenstr. 30. 23/8 02. — Sch. 15006.

— 183665. Zusammenlegbarer, seitlich ausziehbarer Gardinenspannrahmen mit mehrtheilig ausgebildeten, beweglich verbundenen Längsbäumen und an diese angelenkten Füßen. Hermann Fiedler, Zeitz. 27/8 02. — F. 9049.

— 183795. Waschmaschine mit im Boden und in den Seitenwänden befindlichen Rippen und mit Waschscheibe, die mit kurzen, schrägen Zapfen versehen und um eine Holzstütze drehbar gelagert ist. W. J. Schmitz, Iserlohn. 9/8 02. — Sch. 14953.

— 183802. Am Fensterrahmen lösbar befestigtes, durch Scharniere gelenkig verbundenes Rahmengestell mit Schnur-Rollenläufen als Wäschetrockenvorrichtung für den Haushalt. Johannes Waibel, Karlsruhe i/B., Schützenstr. 91. 14/8 02. — W. 13262.

9. 183427. Schraubenförmige Stielbefestigung an Schrubbern und Besen 2c. Rupert Link, Duisburg, Winkelstr. 13. 25/8 02. — L. 10198.

— 183440. Stielhülsen aus Metall mit vier Befestigungslappen. Gustav Ludwig Wenner, Rintheim i/B. 26/8 02. — W. 13327.

— 183684. Kleisterpinsel mit als Kleisterreservoir ausgebildetem Stiele, aus welchem der Kleister durch einen Kolben in die Pinselhaare gedrückt wird. Hugo Laißle, Reutlingen. 30/8 02. — L. 10220.

— 183693. Zahnbürste mit verstellbarem Griff. Sächs. Kardätschen-, Bürsten- & Pinsel-Fabrik Ed. Flemming & Co., Schönheide i/Erzg. 3/5 02. — S. 8337.

— 183776. Kleider- und Schuhbürsten mit ganz oder theilweise gerauhtem oder geriffeltem Rücken, derart, daß letzterer zum Abschaben von Schmutz geeignet wird. Frau Marie Roßkam, Scherfede. 3/4 02. — R. 10551.

— 183855. Stielbefestiger für Besen und Schrubber aus einem dünnen Blechstreifen o. dgl. mit doppelter Winkelabbiegung zur Mitte, sowie Spitzenabbiegung des einen und Lochung des anderen Schenkelendes. Reinhard Umbach, Luisenstr. 43, u. Mathias Küster, Aderstr. 43, Düsseldorf. 3/9 02. — U. 1418.

10b. 183506. Wellenförmig profilirte Briketts. Manfred Schönert, Dresden, Baumstr. 1. 25/8 02. — Sch. 15001.

— 183677. An einer Handhabe befestigtes, gitterförmig eingeschlossenes Asbestbündel in Verbindung mit einer doppelwandigen Petroleumkanne, als Mittel zum Feueranzünden. Gebr. Ihmels, Norden. 29/8 02. — I. 4084.

11d. 183456. Buchschnittschützer in Form eines Futterals, dessen Schmalseiten aus Celluloid o. dgl. bestehen. F. Webers Nachf., Schleiz. 26/6 02. — W. 13011.

11e. 183261. Zeitungsmappe mit durch Federscharnier angelenkter, mit einem stellbaren Kalendarium versehener Klappe zur Aufnahme von Zeitungen o. dgl. Max Blau, Berlin, Luckauerstr. 7. 17/7 02. — B. 19831.

— 183277. Briefklammer aus einem Streifen Blech. Ph. F. Richter, Frankfurt a/M., Moselstr. 46. 9/8 02. — R. 11054.

11c. 183551. Federnde Schließschiene für Bücher mit auswechselbaren Blättern. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 1/8 02. — S. 8666.

— 183624. Durchsteckнadel für Zettelkästen. Wilhelm Hermann Bach, Berlin, Putkamerstr. 5. 2/8 02. — B. 19946.

— 183627. Musikalbum, dessen über den vorderen Einbanddeckel hinaus, durch abtrennbare Streifen verlängerte Seiten einen Abreißkalender mit Genußscheinen bilden. Emil Hunger, Friedenau. 7/8 02. — H. 19077.

— 183628. Zeitungshalter aus einer Schiene mit aufgenieteten Spitzen und Schraube und mittelst Scharniers angelenktem Hohl- oder Vollstabe, in dem Löcher für die Spitzen der Schiene, sowie eine zum Verschluß mittelst Schlüssels dienende Mutter angebracht sind. Franz Müller, Leipzig, Poniatowskystr. 1 B. 8/8 02. — M. 13761.

— 183683. Notiz-Pult mit Haltestiften für das Notiz-Papier. Otto Skrebba, Freiburg i/B., Reiserstr. 158. 30/8 02. — S. 8745.

12a. 183698. Elektrisch geheizter Apparat zur gefahrlosen Destillation explosiver oder leicht entzündlicher Flüssigkeiten. Dr Fritz Haufland, Berlin, Friedensstr. 108. 2/8 02. — H. 19028.

12b. 183516. Oelreiniger mit zwischen Filterräumen eingebautem, mit Saugdochten versehenem Wasserabscheider. Rich. Riedel, Leipzig, Kreuzstr. 32. 26/8 02. — R. 11128.

14c. 183877. Zwischenraum mit Druck- bzw. Saugungsausflußrohr zwischen dem Lager und der Dampfturbine. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 9/8 02. — H. 19059.

15a. 183749. Spaltenlinien und Regletten für Stereotypdruck, mit Aussparungen zum Verbinden der Stereotypplatten mit dem Unterfatz. Anton A. Lewin, Berlin, Beuthstr. 8. 29/8 02. — L. 10216.

— 183790. Schließzeug für Typenschließrahmen, bestehend aus einer Stellschraube und zwei Schließbacken mit Rechts- und Linksgewinde. Wilhelm August Rohleder, Koblenz, Wasserthurmsmauer 18. 5/8 02. — R. 11039.

15b. 183493. Aus periodisch auf- und abbewegten Klopfern bestehende Abnehmvorrichtung für aus der Rotationsmaschine kommende Druckbogen, mit ein- und ausrückbarer und ev. die Bogen ausstoßender Faltvorrichtung. A. Weber & Co., Düsseldorf. 21/8 02. — W. 13318.

— 183833. Schablonenbogen für Vervielfältigungsapparate mit durch Streifen verstärktem Ende und darin befindlichen Befestigungsschlitzen. Ludwig Warnken, Charlottenburg, Sesenheimerstr. 4. 30/8 02. — W. 13345.

15i. 183798. Kopiebuch mit rechtsseitigem Heftrücken und entsprechender Bekleidung und Paginirung. Wilhelm Denner, Kassel, Germaniastr. 18. 11/8 02. — D. 6987.

17c. 183491. Kühlvorrichtung, bestehend aus einem Eisbehälter mit darunter angeordnetem, mit Ueberlauf versehenem Eiswasserbehälter. Schlesische Glasmanufactur Menke & Co., Weißwasser, O/L. 21/8 02. — Sch. 14979.

19a. 183609. Schienenbefestigung für Klein- und Schmalspurbahnen, aus runder glatter Scheibe und einem durch Schwelle und Scheibe geführten, durch Mutter gesicherten Bolzen. Hermann Busch, Berlin, Wienerstr. 22. 25/1 02. — B. 18576.

19c. 183198. Schlitzrinne für Bürgersteige, mit erhöhten Schlitzwänden, welche als Falze ausgebildet sind. H. Kleppel, Rheydt. 19/8 02. — K. 17272.

20b. 183505. Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge, aus an den Stirnseiten angeordneten Netzen mit Auffangvorrichtung und die Räder seitlich deckenden Blechmänteln. Melzer & Feller, Zella St. Blasii. 25/8 02. — M. 13865.

20d. 183510. Grubenrad, dessen Radscheiben sich nahe am Radkranz flantschenartig überlappen. Akt.-Ges. Lauchhammer, Lauchhammer. 25/8 02. — A. 5759.

— 183863. Lose, aus Blech in einem Stück von U-förmigem Querschnitt gepreßte Ringe für Eisenbahngüterwagen. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 30/4 02. — K. 16563.

— 183864. Aus Blech gepreßter, trogförmiger, in einer Längswand mit Ausschnitten zur Aufnahme der Achshalterschenkel versehener Achshalterschlüssel. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 30/4 02. — K. 16564.

20i. 183062. Fahrstraßenfestlegung für Kurbelapparate, gekennzeichnet durch die Verbindung einer mit Ansätzen versehenen Klinke und einer Schwinge, die mit der Kurbel in Eingriff steht. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 9/7 02. — A. 5650.

— 183069. Selbstschließendes Seitenthürchen für Bahnübergänge. Stoll & Co., Bischheim i/Els. 26/7 02. — St. 5436.

— 183441. Verriegelungsvorrichtung zum Verriegeln von Schrankenbäumen in waagerechter Stellung durch einen von der Antriebsscheibe bewegten Hebel. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vorm. Orenstein & Koppel, Berlin. 25/6 02. — A. 5614.

— 183442. Streckenblocksperre, welche durch an der Verlängerung des Blockstiftes angebrachte schräge Flächen ausgelöst wird. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vorm. Orenstein & Koppel, Berlin. 9/7 02. — A. 5653.

— 183453. Stationsanzeiger, deren an Gelenkkette befestigte, pendelnde Stationsschilder um zwei Rollen beweglich sind, deren Antrieb durch einen von Elektromagneten oder Luftdruckcylinder bethätigten Ankergang erfolgt. Franz Gramp, Oberkassel b/Düsseldorf. 5/3 02. — G. 9436.

— 183899. Weichenschloß mit einer bei geöffneter Weiche vor den Riegel federnden, das Herausziehen des Schlüssels hindernden Sicherung. Arthur Altmann, Cöthen. 26/8 02. — A. 5769.

20k. 183416. Zweitheilige Oese zur auswechselbaren Befestigung mit dem Isolatorhalter. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 22/8 02. — U. 1406.

20l. 183645. Stromabnehmer für Laufkräne ꝛc. mit zwischen dem Isolator und dem eigentlichen Kontaktstück angeordneter, allseitig und durchweg beweglicher Ruthe. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 23/8 02. — S. 8723.

21a. 183429. Signal-Glühlampe für Fernsprechvermittlungsämter, mit zwei von denselben Zuführungsdrähten abgezweigten, parallel geschalteten Glühfäden. Glühlampen-Fabrik Gebrüder Pintsch, Berlin. 25/8 02. — P. 7164.

— 183439. Haustelephon mit zwischen zwei Glocken liegendem Haken für die Befestigung des Hörers. Otto Köhler & Co., Berlin. 26/8 02. — K. 17317.

— 183679. Zeitstempelapparat zum Zusammenwirken mit Telegraphenapparaten, auf dessen Oberseite eine Papieraufwicklungsvorrichtung angeordnet ist. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/8 02. — S. 8740.

— 183816. Körnermikrophon mit zahlreichen, radial angeordneten, von einander isolirten Kohlen-

lamellen. Ewald Alfred Koch, Dresden, Ammonstr. 64. 26/8 02. — K. 17321.

21 c. 183364. Isolirrolle für feuchte Räume, welche mit einem Ablaufhut für Wasser versehen ist. Villeroy & Boch, Schramberg. 23/7 02. — V. 3185.

— 183367. Aus Cementbeton hergestellte Kabelummantelung zum Schutze gegen Kabelbeschädigung. Johann Felten, Cöln-Lindenthal, Dürenerstr. 68. 29/7 02. — F. 8960.

— 183418. Winkelstücke, T-Stücke, Bogenstücke, Zwischenstücke ꝛc. für Rohre elektrischer Leitungen, bei denen die Schaulöcher durch einen eingesprengten Deckel geschlossen werden. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 23/8 02. — H. 19172.

— 183460. Drahtklemme zum Befestigen isolirter Leitungsdrähte an Porzellanrollen, welche durch ein in die offenen Oesen der Klemme gelegtes gekröpftes Druckstück gehalten wird. Hermann Krutigk, Lauchhammer. 24/7 02. — K. 17086.

— 183517. Beim Durchschmelzen von Stöpselsicherungen aus dem Stöpsel heraustretendes Erkennungszeichen. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/8 02. — A. 5774.

— 183605. Schaltergehäuse für Umschalter, Ausschalter, Steckdosen ꝛc. zu elektrischen Beleuchtungsanlagen, welches unter den Wandverputz gebracht werden kann und mit Ansätzen bzw. Oeffnungen zum Einführen der Leitungsdrähte versehen ist. Jean Müller, Eltville. 31/7 02. — M. 13713.

— 183680. Elektrische Schmelzsicherung, bestehend aus einer den Schmelzdraht und einen Gaserzeuger einschließenden Hülse mit verkleideter Oeffnung als Mittel zum Anzeigen einer Unterbrechung des Schmelzdrahtes. Harry Leonard Morse, Boston; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 29/8 02. — M. 13888.

— 183772. Druckknopfschalter mit unmittelbar am Druckknopf gelagertem Kontaktkörper zur leitenden Verbindung zweier federnder Polstücke. — Hermann Brell, Berlin, Rungestr. 27. 15/2 02. — B. 18729.

21 e. 183407. Motorelektricitätszähler mit einer von der Spannung erregten, in Gegenschaltung befindlichen Hilfsspule, die durch einen einstellbaren parallel geschalteten Widerstand regulirt werden kann. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 21/8 02. — A. 5754.

21 f. 183492. Wasserdichter elektrischer Beleuchtungskörper für mehrere symmetrisch und parallel der Längsachse eingestellte Glühlampen, deren abnehmbare Isolirstofffassungen an einsteckbaren, seitlichen Kontaktschienen einzeln oder hintereinander schaltbar sind. Adolf Schuch, Worms. 21/8 02. — Sch. 14985.

— 183792. Fassung für Edisonlampen, bei welcher die seitliche Oeffnung des Steines durch eine eingeklemmte Isolirplatte geschlossen ist, wodurch die innern Theile, die Drahtzuführung und der äußere Mantel gegen Kurzschluß geschützt sind. Schmahl & Schulz, Barmen. 6/8 02. — Sch. 14907.

21 g. 183415. Einschiebbares, die Drehung der Elemente verhinderndes Elementengestell für elektrische Induktions-Beleuchtungsapparate o. dgl. Paul Möllmann, Berlin, Bülowstr. 57. 22/8 02. — M. 13848.

— 183503. Evacuirte Röhren mit daran befestigter regulirbarer Funkenstrecke. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 23/8 02. — L. 10192.

24 c. 183871. Gaszuleitungskniestück, das durch Eintreiben von Keilen gehoben werden kann. Carl Wichage, Witten. 28/7 02. — W. 13190.

24 e. 183705. Korbrostschütteleinrichtung zum Braunkohlenbrikettofen, bestehend aus einer auf einer Spiralfeder aufruhenden Stange mit Druckknopf außerhalb und den Schüttelrost mitbewegendem Arm innerhalb des Ofens. Herm. Welle, Freiburg i/B., Wilhelmstr. 13a. 9/8 02. — W. 13242.

— 183706. Klammerverschlußeinrichtung zur Aschenfallthüre eines Braunkohlen-Brikettofens, bestehend in einer um die Achse des Thürknopfes drehbaren, zweiarmig gespreizten Klammer mit bei geringer Drehung des Knopfes einen Querstab einschließenden Enden. Herm. Welle, Freiburg i/B., Wilhelmstr. 13a. 9/8 02. — W. 13245.

24 f. 183703. Roststab mit Hufnagelprofil. Max Galiard, Berlin, Spittelmarkt 12. 7/8 02. — G. 10027.

— 183742. Härtbarer Roststab, dessen freistehende Köpfe herzförmigen Querschnitt besitzen und versetzt angeordnet sind. Fa Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer. 27/8 02. — Q. 306.

— 183881. Muldenrost mit Kanälen zur Erwärmung der Luft über und unter dem Rost. Balduin Bechstein, Altenburg, S/A. 14/8 02. — B. 20037.

— 183882. Schub-Sparrost aus festem und beweglichem Rost, bei welchem durch Vor- oder Rückwärtsschieben des beweglichen Rostes die Ab- oder Einstellung des Zuges erfolgt. Otto Nagel, Benndorf b/Merseburg. 14/8 02. — N. 3923.

24 g. 183653. Cementeffenverschluß, bei welchem die drei Seiten des inneren Deckels mit Falzen und die vierte Seite mit einer Rippe versehen ist, die in entsprechende Vertiefungen und Ansätze des Rahmens eingreifen. Alwin Müller, Großenstein. 25/8 02. — M. 13869.

25 a. 183631. Nadel mit angebogener Klemmfeder für die Petinetmaschine von Wirkstühlen. Fa Moritz Sml. Esche, Chemnitz i/S. 13/8 02. — E. 5519.

26 a. 183650. Retortenkopfverschluß für Gasretorten, mit an dem Verschlußbügel drehbarem Excenterhebel, welcher auf ein Zapfenstück des Retortenkopfbügels einwirkt. Friedrich Wünnemann, Bingen. 23/8 02. — W. 13317.

27 b. 183678. Automatisch mit der Geschwindigkeit den Hub verändernde Luftpumpe. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 29/8 02. — R. 11138.

28 b. 183529. Direkt wirkende Lederquetsche mit Excenterbethätigung. Badische Maschinenfabrik & Eisengießerei vorm. G. Sebold und Sebold & Neff, Durlach. 20/3 02. — B. 18996.

30 a. 183411. Kasten zur Aufnahme von Medikamentflaschen in etagenförmiger Anordnung, mit einer Fach- und Deckelausfütterung aus Vulkanfiber. Max Bergmann, Eisenberg, S/A. 22/8 02. — B. 20090.

— 183422. Thermometerschutzhülle aus elastischem, auf seine Randverstärkung aufrollbarem Rohr. Harry Vaughan u. James W. Arrowsmith, Morristown; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/8 02. — B. 3216.

— 183423. Thermometerschutzhülse aus dünnem, durchsichtigem, die Form eines Thermometers zeigendem Material (Cellulose, Celluloin o. dgl.). Harry

Baughan u. James W. Arrowsmith, Morristown; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/8 02. — B. 3217.

30b. 183431. Gummisaugscheibe mit spitz auslaufendem Rand für künstliche Gebisse. Gustav Wolf, Krefeld, Neue Linnerstr. 25/8 02. — W. 13324.

— 183599. Zahnärztliches Bohrmaschinen-Obertheil mit Anwendung von Leichtmetallen oder deren Kompositionen. Richard Fröschke, Berlin, Bülowstr. 57. 28/8 02. — F. 9060.

— 183722. Kautschuk mit Metalldrahtgaze verstärkt für zahntechnische Zwecke. E. H. Wilh. Gorn, Hamburg, Schulterblatt 152. 22/8 02. — G. 10077.

— 183858. Künstlicher Zahn mit konischem, gerippten Wurzelstift, angelötheter, an den Rippen vertiefter Metallplatte und darauf gegossenem, kräftigem Metallrücken. Fried. Vogel, Stuttgart, Rotebühlstr. 45. 12/11 01. — B. 2867.

30d. 182902. Stechbecken mit oben angebrachtem Handgriff und schaufelartigem Vorsprung. Friedrich Wilhelm Spickermann, Siegen i/W. 12/7 02. — S. 8592.

— 183253. Beinstreckschiene, deren Mulden auf Führungsschienen mittelst Windevorrichtung teleskopartig ausziehbar sind, mit durch Stäbe befestigten, abnehmbaren Verlängerungsschienen. Friedrich Kobs, Schöndorf b/Bromberg. 9/6 02. — K. 16813.

— 183254. Für Arme und Beine benutzbare Streckschiene, bei der das Auseinanderziehen der Mulden durch Schrauben erfolgt, mit angelenktem, drehbarem Oberarmstück und Handteller, sowie ansetzbarer Brücke und Fußstück. Friedrich Kobs, Schöndorf b/Bromberg. 9/6 02. — K. 17185.

— 183499. Schutzbrille mit Doppelgehäuse. Gebrüder Merz, Frankfurt a/M. 23/8 02. — M. 13858.

— 183543. Scheidenspritze zur Ausspülung der Gebärmutter, mit eiförmigem Gummiball aus einem Stück und mit Hartgummikapsel zur Befestigung des Spülrohres. A. Baumert, Berlin, Mühlenstr. 68a. 19/7 02. — B. 19857.

— 183596. Injektionsspritzen-Fassung, aus einem den Spritzencylinder lösbar umklammernden, vorn zu Anschlägen und hinten zu Handhaben ausgebildeten Bügel. J. & H. Lieberg, Kassel. 28/8 02. — L. 10217.

30e. 183592. Bettfahrer mit Excenterhebung. Wilhelm van Galen, Rees. 27/8 02. — G. 10094.

30f. 183426. Haarfärbekamm mit zur Begrenzung des Raumes für die Färbetablette und zur Freilassung der Zahnspitzen zum Kämmen durch seine ganze Länge angeordnetem Stabe. Helmuth H. Haedicke, Berlin, An der Spandauerbrücke 13. 25/8 02. — H. 19190.

— 183435. Mit Kohlen und gekühlten Metallelektroden ausgerüsteter Bogenlichtscheinwerfer für Heilzwecke. Robert Otto, Berlin, Luisenstr. 22a. 26/8 02. — O. 2433.

— 183436. Lichtbadeapparat mit im Deckel angeordneten verschließbaren Oeffnungen zur Einführung einer Brause o. dgl. Robert Otto, Berlin, Luisenstr. 22a. 26/8 02. — O. 2434.

— 183437. Aus einer rotirenden, einseitig belasteten, mit einer zur Aufnahme von Einsätzen in der Achsrichtung angebrachten Gegenspitze bestehender Schwingungs-Apparat. Kleinmotorenfabrik Hamburg G. m. b. H., Hamburg. 26/8 02. — K. 17313.

— 183597. Mit Wasser gekühlte, tragbare elektrische Lichtbogenlampe für ärztliche Zwecke. Dr H. Strebel, München, Wagmüllerstr. 20. 28/8 02. — St. 5495.

30f. 183598. Glühlicht-Vollbadeapparat mit außerhalb des Kastens angeordneten Glühlampengehäusen. C. Richard Zumpe, Chemnitz, Markt 10. 28/8 02. — Z. 2625.

— 183841. Verstell- bzw. zusammenlegbarer, wasserdichter, mit Brause versehener Abschlußmantel zur Herstellung eines Brausebades in einem Schwitzbad, Licht- oder Heißluftbadapparat. Rudolf Fischbach, Wiesbaden, Wilhelmstr. 14. 1/9 02. — F. 9073.

30g. 183696. In die Nase einzusetzender Apparat zum Einathmen flüchtiger Substanzen, gekennzeichnet durch becherförmige, das flüssige Heilmittel aufnehmende Hülsen, die nach unten sich birnenförmig erweitern. Max Borchardt, Berlin, Ansbacherstr. 13. 29/7 02. — B. 19926.

— 183700. Saugflasche mit erweitertem Hals und einem, aus einem Stück und ganz aus Glas bestehenden Saugrohr. Max Lange, Bünde i/W. 5/8 02. — L. 10126.

30i. 182894. Desinfektions-Tornister mit einer vollständigen tragbaren Desinfektions-Ausrüstung. Carl Goebel, Wittlich. 3/7 02. — G. 9878.

— 183601. Apparat zum Verdampfen flüssiger, flüchtiger Stoffe, gekennzeichnet durch einen den zu verdampfenden Stoff aufnehmenden Behälter, in den ein Körper aus porösem, aufsaugungsfähigem Materiale derartig taucht, daß ein Theil des Körpers sich außerhalb des Behälters befindet. Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 29/8 02. — S. 8736.

32a. 183544. Glasschneider, dessen Griff mit einem Kittmesser verbunden ist. Heinr. Westebbe, Ohligs. 21/7 02. — W. 13164.

— 183857. Kombinirter elektrischer Glas- und Wasserglas-Schmelzofen mit Benutzung der Heizung des Kühlofens für fertige Glaswaare als Vorheizung. Dr August Boelker, Cöln a/Rh., Werderstr. 29. 15/5 01. — B. 2674.

33a. 183572. Im Griff liegender Stabspitzenverschluß für Schirme aller Art. Franz Flucke, Berlin, Eisenbahnstr. 12. 22/8 02. — F. 9037.

— 183578. Vorrichtung zum Anhängen des Schirmes, gekennzeichnet durch in der Schirmquaste angeordnete und herausziehbare Sicherheits- oder Hakennadel. Kurt Theuerkorn, Chemnitz, Wettinerpl. 6. 23/8 02. — T. 4853.

— 183587. Bergstock mit Schirm. Süddeutsche Schirmfabrik Becker, München. 25/8 02. — S. 8730.

33b. 183585. Geldtasche mit unter der Deckklappe umlegbar angebrachten Celluloidstreifen zur Aufnahme von Notizen. Carl Blanck, Lübeck, Königstr. 82a. 25/8 02. — B. 20111.

— 183591. Doppelgriff für Taschen, Beutel u. dgl., der durch Verschiebung der einen Hälfte zur Armschlinge ausgebildet werden kann. Ludwig Hirschfeld & Co., Frankfurt a/M. 26/8 02. — H. 19189.

— 183794. Doppelportemonnaie, zweiseitig verschließbar. Just & Co., Geraberg b/Elgersburg. 8/8 02. — J. 4050.

33c. 183519. Frisirzange mit Welleneisen, dessen einzelne gerade oder gewellte Riefen mittelst Niete auf einer Platte befestigt sind. Wilhelm Hoffmann Joh. Sohn, Herges-Hallenberg. 31/7 02. — H. 19025.

— 183559. Aus einem gelötheten Metallstreifen mit eingesetztem Boden bestehender Deckel für Taschenspiegel. Conrad Reutter, Zirndorf. 16/8 02. — R. 11083.

34a. 183621. Scheibe mit im Kreise angeordneten Ausschnitten, für Gas-, Petroleum-, Gasöl- und Spritherde. Frau Clara Thomsen, Lübeck, Schwartauer-Allee 67. 30/7 02. — T. 4815.

34b. 183402. Gebogenes Messer mit Ansatz und Hebel für Brotschneidmaschinen. Emil Fliegel, Schwedt a O. 20/8 02. — F. 9031.

— 183483. Schäl- oder Schnitzelmesser mit seitlich neben der Klinge drehbaren Armen. Heinrich Westebbe, Ohligs. 19/8 02. — W. 13304.

— 183614. Apparat zum Oeffnen von Austern, Muscheln oder derartigen Mollusken, gekennzeichnet durch ein mit Handhebel bewegliches speerförmiges Messer, welches gleichzeitig drehbar durch den Hebel bewegt wird. J. Shelly, Berlin, Thurmstr. 74. 8/7 02. — S. 8575.

— 183716. Verkaufsbehälter zur Abgabe abgemessener Waarenmengen, bei welchem die im drehbaren Bodentheil enthaltenen unten zu öffnenden Abtheilungen mit verstellbaren Wänden versehen sind. Willy Rohne, Berlin, Grünauerstr. 36. 21/8 02. — R. 11105.

— 183718. Messer für Rettigschneider mit drehbarem Gehäuse, mit seitlicher Salzstreurinne am Messer. Emanuel Kottusch, Zürich; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 21/8 02. — K. 17278.

— 183741. Brodschneidemaschine, mit an einem Gelenkarm befestigter, vorn zwangläufig geführter und dadurch einen ziehenden Schnitt ergebender Klinge. Vereinigte Metallwaarenfabriken Akt.-Ges. vorm. Haller & Co., Altona-Ottensen. 27/8 02. — V. 3220.

34c. 183514. Scheuertuchhalter mit federnden Klemmbügeln und Hebel zum Hochhalten der Klemmbügel. E. Radbruch, Rohlsdorf b/Segeberg. 25/8 02. — R. 11123.

— 183724. Reiniger für die rotirenden Messer an Gemüse-, Nudelschneidern u. dgl., gekennzeichnet durch, zwischen Metallzungen angeordnete, gegen die Messerfläche wirkende Filz-, Borsten- oder ähnliche Einlage. Ernst Guido Riedel, Einsiedel b/Chemnitz i/S. 23/8 02. — R. 11113.

— 183745. Stiefelputzer in Form einer mit Putzmaterial gefüllten, einerseits durch einen Metalldeckel, andrerseits durch einen Holzkolben geschlossenen, zum Theil mit wollenem Putzbausch umwickelten Blechröhre. Rudolf Hoffers, Karlshorst b/Berlin. 28/8 02. — H. 19204.

— 183797. Aufwischgeräth aus einem runden mit Stiel versehenen Querholz mit zur Seite gebogenen Haken zur Aufnahme des durch darüber zu legende Klammer gehaltenen Scheuertuches. Reinhold Arndt, Frankenstein i/Schl. 11/8 02. — A. 5731.

— 183824. Zwei- oder dreizähniger Klopfer für Möbel und Polster. Richard Behrendt, Erfurt, Andreasstr. 33. 28/8 02. — B. 20119.

34e. 183408. Gardinen- und Zierleistenverbindung, bei welcher die Unterkante der Vorderleiste die in letzterer geführte Hinterleiste trägt und nach unten abdeckt. Fa Rudolph Herzog, Berlin. 21/8 02. — H. 19153.

— 183733. Verstellbare Scheibengardinenstange, aus einer flachen Metallhülse, welche von einer zweiten Hülse umgeben wird. Felix Haupt, Ohligs. 25/8 02. — H. 19180.

— 183737. Ausziehbare, selbstthätig aufwickelnde Rouleaustange, bestehend aus einer Anzahl Röhren und darin verschiebbarer Stangen mit Längsnuth, sowie einer treibenden Feder und einem Gesperre. Wilh. Ramrath, Krefeld, Lohstr. 156. 27/8 02. — R. 11126.

34f. 183064. Zimmer- oder Grabschmuck aus mit Metallrückwand versehenem, verglastem Spruch mit Blumendekoration. Rudolf Streiter, Charlottenburg, Knobelsdorffstr. 13. 15/7 02. — St. 5416.

34f. 183382. Verschließbarer Schlüsselhalter, mit einer gleichzeitig über alle Schlüsselhaken greifenden, ausgebohrten Hohlstange und mit an den Drehhebeln angebrachten, gleichzeitig die Befestigungsschrauben verdeckenden Lappen. Oscar Sengpiel, Schlawe. 13 8 02. — S. 8697.

— 183656. Papierteller für Speiseeis, welcher mit einem Eisblumen u. dgl. darstellenden hochgeprägten Rand versehen ist. Carl Deuschle, Göppingen. 25/8 02. — D. 7021.

— 183747. Salz-, Pfeffer- oder Zuckerstreuer mit im Fuß angebrachtem Verschluß. Georg Schmider, Zell-Harmersbach i/B. 28/8 02. — Sch. 15018.

— 183787. Automatischer Senftopf, gekennzeichnet dadurch, daß durch Hebelwirkung ein automatisches Oeffnen bzw. Schließen bewirkt wird, wodurch zugleich die Entnahme einer Portion Senf erfolgt. Fritz Zippel, Heidelberg i/B. 1/8 02. — Z. 2596.

— 183806. Ueberzug für Bilderrahmen u. dgl., bestehend aus nebeneinander angebrachten, durch einen Klebstoff gehaltenen Perlen bzw. Stücken aus Glas o. dgl. Max Vollrath u. Heinr. Ullrich, Emmerich. 21/8 02. — V. 3214.

— 183817. Verschließbarer Treppenstangenhalter. Gebr. Echtermann, Iserlohn. 27/8 02. — E. 5550.

34g. 183075. Ausziehtisch mit beim selbstthätigen Steigen und Fallen der Züge in seiner Lage verbleibenden Hauptblatt und stets an den Enden sich findenden Schubkästen. Erasmus Ringler u. Johann Ebert, München, Oefelestr. 17. 29/7 02. — R. 11006.

— 183405. In ein Doppelbett umwandelbares Sopha. Hugo Schubert, Rabenau i/S. 20/8 02. — Sch. 14974.

— 183489. Aus Papiermasse hergestellte, mit Malereien, Verzierungen 2c. versehene Einlage für Möbel u. dgl. Aug. Rehmann, Düsseldorf, Cölnerstr. 292. 21/8 02. — R. 11125.

— 183502. Sprungfeder-Matratze aus Sprungfedern mit am oberen beweglichen Ende befestigten Kappen aus rostfreiem Material. C. C. Wehmann, Bremen, Borkumstr. 9. 23/8 02. — W. 13313.

— 183648. Matratze mit Spiralfederboden und Spiraldrahtobertheil. E. Hannmann, Rostock, Gerbergang 4. 23/8 02. — H. 19171.

— 183667. Klappstuhl, dessen bewegliche Füße durch angelenkte Glieder mit dem Sitz verbunden sind. S. & A. Bernstein, Meiningen. 27/8 02. — B. 20116.

— 183674. Schrankkoffer mit Schieberahmen. Albert Grünfeld, Berlin, Georgenkirchstr. 10. 28/8 02. — G. 10093.

— 183699. Einrichtung an Sophagestellen zum Einsetzen, Umlegen und Abnehmen der Sopharolle, bestehend in einem zweifach angeordneten Gestellbeschlag, in welchem sich die in Kugelform endenden Rollenbeschlagtheile bajonnettartig einführen und festlegen lassen. Frau Christina Luzey, Karlsruhe i/B., Karl-Wilhelmstr. 54. 2 8 02. — L. 10113.

— 183786. Matratze, deren Obertheil so eingerichtet ist, daß durch Aufknöpfen des Ueberzuges stets die Füllung aufgezopft und vertheilt werden kann. Johann Stamm, Biebrich a/Rh. 23/7 02. — St. 5134.

34h. 183892. Leichter Kinder-Spieltisch aus Bambus mit Blechplatte. Gustav Ascher, Barth. 23/8 02. — A. 5772.

34i. 183668. Drehbarer Ablegetisch mit einem in der Tischsäule verdeckt angeordneten Verbindungsbolzen und einer, auf einer Verbindungsmutter aufruhenden Büchse in der Bohrung des drehbaren

Säulentheiles. Petrus Bloemink, Deventer u. Herman Cornelisz00n Bloemink, Zwolle; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 27/8 02. — B. 20117.

34i. 183694. Ladentisch für Schankzwecke mit Spülvorrichtung. Wilhelm Helm, Berlin, Anhaltstr. 8. 26/6 02. — H. 18789.

— 183720. Verstellbarer Zeichentisch. Theodor Wiederspahn, Wiesbaden, Körnerstr. 3. 22/8 02. — W. 13316.

34k. 183446. Handtuchhalter mit Spann- und Festhaltevorrichtung des Parade-Handtuches. Karl Schönleber, Göppingen, Württ. 2/9 02. — Sch. 14917.

— 183898. Abort mit mehreren, auf dieselbe Brille niederklappbaren, im hochgeklappten Zustande verschließbaren Sitzbrettern. Franz Hicke, Berlin, Plansufer 76. 26/8 02. — H. 19188.

34l. 183478. Schutzvorrichtung gegen Entwendung von Frühstück u. dgl., bestehend aus einem um eine Achse beweglichen Hohlkörper, der mit einer Oeffnung versehen ist. Rudolf Löwe, Berlin, Stadtbahnbogen 414. 12/8 02. — L. 10147.

— 183610. Vorrichtung zum Aufbrühen von Kaffee mit in Schlitzen mittelst Knöpfe heb- und senkbarem Einsatz. Carl Dömel, Berlin, Pücklerstr. 51. 25/2 02. — D. 6571.

— 183651. Aus einem mit Centralöffnung versehenen trichterförmigen Boden, sowie einer unter der Oeffnung sich drehenden Trommel bestehende Abmeßvorrichtung an Theebüchsen. Frederick George, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 23/8 02. — G. 10075.

— 183714. Hosenhalter aus Draht. Friedrich Everts, Homburg v/d. H. 16/8 02. — E. 5531.

— 183719. Stehleiter, deren Seitenwangen und Stütze durch Rundstäbe gebildet sind. Paul Quittschreiber, Zeitz. 21/8 02. — Q. 304.

— 183740. Stiefelanzieher, bestehend in einem Gestell mit verstellbarem Aufhängebügel. Arno Schmelzer, Klotzsche-Königswald b/Dresden. 27/8 02. — Sch. 15017.

— 183746. Ganz aus Draht bestehender Kleiderbügel mit winklig geknickten Flügeln. Albert Blume, Braunschweig, Bohlweg 63. 28/8 02. — B. 20132.

— 183878. Kleiderbügel mit einer sich durch den beweglichen Aufhängehaken öffnenden und schließenden Klemmvorrichtung für Herrenbeinkleider und Damenröcke. Emil Hallupp, Berlin, Mittenwalderstr. 7. 11/8 02. — H. 19091.

— 183883. Korbwaaren mit Einrichtung zum auswechselbaren Einschieben von mit Brand- u. dgl. Malerei oder Kerbschnitzerei verzierten Tafeln. Wilhelm Fickentscher, Lichtenfels. 14/8 02. — F. 9006.

35a. 183689. Personen- und Lastenaufzug mit die Schachtöffnung selbstthätig abschließenden Abdeckplatten. William Gregory Nett, Melbourne u. Leon Robert Hossenlopp, Victoria; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/11 01. — N. 15432.

35b. 183766. Fahrbarer Ladekran mit Flaschenzug-Hebevorrichtung. Osnabrücker Maschinenfabrik R. Lindemann, Osnabrück. 1/9 02. — O. 2443.

35c. 183409. Mörtelgefäße mit an den Seiten vorgesehenen Haken zum Aufhängen an Bauaufzügen. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 21/8 02. — M. 13837.

35e. 183445. Seilschloß, einen kegelartigen Körper darstellend, dessen Mantelseite dem Radius der Seilrolle entsprechend gekrümmt ist. Meuck & Hambrock, Altona-Ottensen. 27/8 02. — M. 13876.

36a. 183509. Gußeiserner Herdeinsatz, in das doppelte Ringloch eines Kochherdes passend, der besonders zur Erwärmung von Bügeleisen geeignet ist. Hahn & Keller, Stuttgart. 25/8 02. — H. 19178.

— 183619. Zum Herausnehmen des Russes dienende Ofenkachel, bei welcher die die Oeffnung verschließende Platte durch eine in Führungsspalten gehaltene Platte festgehalten wird. Johann Morawietz, Lonschnik b/Schelitz. 29/7 02. — M. 13701.

— 183620. Zum Herausnehmen des Russes dienende Ofenkachel, bei welcher die die Oeffnung verschließende Platte durch zwei zusammenschraubbare Platten festgehalten wird. Johann Morawietz, Lonschnik b/Schelitz. 29/7 02. — M. 13702.

— 183638. Feuereinsatz für Bratröhren, bestehend aus einem mit durchbrochenem Deckel versehenen kastenförmigen Brennstoffbehälter. Fritz Müller jr, Hötensleben. 21/8 02. — M. 13812.

— 183659. Kachelofen mit am unteren Ende ergänzbarem Füllschacht. Gebrüder Gienanth-Eisenberg, Eisenberg, Pfalz. 26/8 02. — G. 10084.

— 183660. Kachelofen mit Füllschachtfeuerung und Walzenschieberregulirung. Gebrüder Gienanth-Eisenberg, Eisenberg, Pfalz. 26/8 02. — G. 10085.

— 183869. Heizapparat mit abnehmbarem ofenartigen Aufsatz. Johannes Sauer, Charlottenburg, Weimarerstr. 13. 24/7 02. — S. 8646.

— 183888. Bogenförmig gekrümmter, in einer entsprechend gekrümmten Führung beweglicher Zugschieber für Kochherde u. dgl. Arthur Kranz, Niederlößnitz b/Dresden. 22/8 02. — K. 17299.

36b. 183424. In die Gas- und Wasserleitung einzufügender Heißwasserspender mit eingesetzten Wärmeleitungs- und Strahlungswänden. Paul Weller, Straßburg i/E., Bruderhofgasse 11. 23/8 02. — W. 13314.

— 183498. Wassererhitzungsapparat mit kombinirtem Gas- und Wasserventil und aus Jalousien bestehender Abdeckung. Joseph Junk, Berlin, Ritterstr. 59. 23/8 02. — J. 4077.

— 183690. Waschbatterie mit einem das Wasser vertheilungsrohr durchsetzenden Heizrohr zur Warmwasserbereitung. L. Schöttelndreyer, Dortmund, Münsterstr. 28. 12/12 01. — Sch. 13626.

— 183886. Warmwassererzeuger für Bäder 2c., gekennzeichnet durch in einen Herd o. dgl. einzubauendes Rohrsystem in Spiralgängen als Circulationsleitung für das zu erhitzende Wasser. Joh. Georg Müller, Groß-Eislingen, Württ. 16/8 02. — M. 13820.

36c. 183469. Dampfheizring mit zwei oder mehreren Ein- und Ausgängen. Beck & Rosenbaum Nachf., Darmstadt. 4/8 02. — B. 19983.

36d. 183635. Aus Grundplatte und vergitterter Wölbung bestehender, in die Dachlatten einzuhängender Ventilationseinsatz. Robert Junck, Grottkau. 18/8 02. — J. 4071.

— 183640. Ventilationsklappe, bei welcher das Verstellen durch einen mittelst eines Schlüssels von außen bethätigten Arm erfolgt. Friedrich Boos, Cöln, Hansaring 22. 21/8 02. — B. 20093.

— 183873. Horizontale Ventilationsdrosselklappe, durch die ein verstärkter Luftzug durch je einen Luft-Ein- und Ausströmkanal bewirkt wird. Jac. Schmidt, Schönberg b/Neuenbürg. 4/8 02. — Sch. 14899.

37a. 183480. Sheddachkonstruktion zum Ueberspannen größerer Flächen, mit senkrecht zum Dachfirst angeordnetem Gitter- bzw. Fachwerkträger, mit diesem und der Dachkonstruktion verbundenen Unterzügen zur Befestigung für die Lagerstühle der Transmission. F^a Wilhelm Hermes, Barmen. 16/8 02. — H. 19126.

— 183481. An Sheddächern die Anordnung eines in geeigneter Weise mit der Dachkonstruktion verbundenen, vom First ausgehenden senkrechten Gitterbzw. Fachwerkträgers. F^a Wilhelm Hermes, Barmen. 16/8 02. — H. 19127.

— 183771. Kastenartige Binderstütze mit Luftisolirschicht, bestehend aus schwalbenschwanzförmigen, zwei benachbarte Wandtafeln verbindenden Leistenpaaren. Deutsche Barackenbau-Gesellschaft (System Brümmer) G. m. b. H. Filiale Berlin, Berlin. 8/1 02. — D. 6433.

37b. 183485. Eisenarmirte Cementplatte für Isolirdecken, mit Kanälen unter 45° zur Längsrichtung und seitlichen Verbindungskanälen. Guido Simon, Breslau, Klosterstr. 81. 19/8 02. — S. 8711.

— 183664. Ein- oder beiderseitig mit Asbestschiefer bekleideter Korkstein als Bau- und Isolirmaterial. Julius Kathe, Cöln-Deutz. 26/8 02. — K. 17310.

— 183812. Halbrohrförmiges Profileisen als Verstärkungseinlage für Bautheile. Bal. Schulz & Cie, Ludwigshafen a/Rh. 25/8 02. — Sch. 15025.

— 183829. Kunststein-Grabeinfassung, gekennzeichnet durch Eisenstäbe, welche im Kunststein gebunden sitzen und an den Enden über den Stein hervorragen. Richard Thomä, Hohenstein-Ernstthal. 29/8 02. — T. 4863.

37c. 183474. Rechteckiger Cementdachziegel mit durch Streicheisen abgerundeter, glasirter Längskante. Augustushütte Drees & Cie, Burgsteinfurt. 6/8 02. — A. 5718.

— 183475. Glasdachsprosse für Oberlichtdächer mit an einem Bandeisen durch dieselben Schrauben befestigter Blechrinne und Deckleiste. Julius Lorenz, Stuttgart, Heusteigstr. 27b. 9/8 02. — L. 10139.

— 183819. Oberlichtdachkonstruktion mit durch ein Eisen verbundenen und durch Querstäbe verstrebten Glasdachsprossen mit Bandeiseneinlage. Julius Lorenz, Stuttgart, Heusteigstr. 27B. 27/8 02. — L. 10208.

— 183880. Sheddachrinne mit rinnenförmigem Einsetzfalz für die Fenster. F^a F. Mocbius, Sorau, N/L. 13/8 02. — M. 13790.

37d. 183403. Jalousie, bestehend aus durch durchgezogene Schnüre unter Zwischenschaltung von Kugeln zusammengehaltenen Stäben. Alfred Boeck & Co., Berlin. 20/8 02. — B. 20083.

— 183717. Nietloses Gartengitter aus theilweise gewundenen Kreuzeisenstäben und aus Winkeleisenriegeln, welche mit kreuzförmigen Löchern über die nichtgewundenen Stabenden gestreift und mit einem Körner- oder Meißelhieb gesichert sind. Richard Fischer, Berlin, Grünerweg 70. 21/8 02. — F. 9039.

— 183868. Nuthen und Federn an Wetterschenkeln und Fensterflügeln als wasser- und luftdichter Fensterverschluß. Wilhelm Ams, Waldkirch, Baden. 5/7 02. — A. 5647.

37e. 183487. Verstellbarer Gerüstbock, dessen Träger sich der Höhe nach verstellbar in einer an den Füßen des Bockes vertikal verschiebbaren Hülse führt. Ludwig Bader, München, Reisenstuelstr. 9. 20/8 02. — B. 20069.

38a. 183707. Sägenangel für Gattersägen, bei welcher die Vorrichtung zum Einhängen der Sägen aus einem in den Angelstiel eingenieteten, mit Vorsprüngen versehenen Stück Stahl besteht Ludwig Emden jr, Lüttringhausen. 11/8 02. — E. 5512.

38a. 183860. Schränkzangenkörper mit zwei drehbaren Druckhebeln zum Bewegen des mit Kopf versehenen Schränkbolzens und mit Führungsrille für die Sägezahnspitze. Gebrüder Diesel, Pößneck i/Th. 21/12 01. — D. 6402.

38c. 183752. Vorrichtung zum Poliren von Bleistiften mit den Stift umschließendem, durch elastischen Druck an denselben angedrücktem Filzring. Johann Zeitler, Nürnberg, Kirchenweg 14. 29/8 02. — Z. 2623.

38e. 183452. Schnellschraubzwinge mit Keilklemmung durch einen zwischen dem Arm und dem Ständer angeordneten Keil mit winkligen und aufgerauhten Flächen. Paul Schmahl, Biberach a/d. Riß. 24/2 02. — Sch. 14003.

— 183515. Flach gestaltetes Bankeisen mit über dessen Schaft geschobener runder Führungsbüchse und Preßschraube am freien Ende. Frühold Hermann Zipfel, Leipzig-Neustadt, Mariannenstr. 11. 26/8 02. — Z. 2620.

— 183751. Hohlkehlenhobel, dessen Messer sowie Gleitfläche eine allmählich vom kleineren zum größeren Radius übergehende Krümmung besitzt. Gottfried Schweiger, München, Häberlstr. 9. 29/8 02. — Sch. 15026.

39a. 183874. Doppelwandiges Vulkanisir-Gefäß mit abnehmbarem Heizmantel und lösbarer Befestigung des Außenmantels auf einem an der Hinterwand angeordneten, die Dampfzuführung enthaltenden Flantsch. F^a Julius Plutsch, Berlin. 5/8 02. — P. 7108.

42a. 183735. Halbirzirkel, welcher mit auch auf $^1/_3$, $^1/_5$, $^1/_7$ Theilung einstellbarer Brücke und auswechselbaren Spitzen versehen ist. Max Hofmann, Chemnitz-Altendorf, Gustav Adolfstr. 43. 26/8 02. — H. 19193.

42b. 183713. Steinlochmaaß mit konischer beweglicher Nadel zum Messen des Durchmessers an einer gegenüberliegenden Theilung und mit abgestuften Löchern zum Messen des Umfanges. Koch & Co., Elberfeld. 15/8 02. — K. 17258.

— 183861. Vereinigte Feinmeß-Taster- und Lochlehre, deren auf einer oder zwei Seiten eines Hohlcylinders liegende Backen durch Feinmeßschraube an einer Maaßtheilung bewegt werden, wobei ein drehbarer Meßcylinder am Kopfende die Maaßuntertheile zeigt. Sautter & Meßner, Aschaffenburg. 4/1 02. — S. 7916.

42c. 183324. Höhenmeßinstrument mit festem senkrechten Fernrohr und darunter befindlichem, als Reflektor des Objektes dienendem, drehbarem Spiegel, dessen Achse mit einer Alhidade verbunden ist. Axel Darmer, Berlin, Calvinstr. 8. 29/7 02. — D. 6951.

42d. 183497. Aus einer durch einen Rahmen gestützten, drehbaren Spindel bestehende Vorrichtung zur Verlängerung der Logleine an Schiffslogen. Geo. Black, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat. Anw., Berlin S.W. 12. 23/8 02. — B. 20101.

42e. 182531. Hohlmaaß, bei welchem die Eintheilung in Bruchtheile eines größeren Maaßes durch scharfe Absätze markirt wird. Ludwig Troue, Hannover, Nelkenstr. 4. 26/7 02. — T. 4807.

42f. 183697. Mit leicht ansteigender und dann abfallender Fläche versehene Auffahrschiene zum stoßfreien Befahren von Gleiswaagen. Emil von den Driesch, Aachen, Adalbertsteinweg 100. 30/7 02. — D. 6953.

— 183736. Gewichtskette für Präcisions-Zeigerwaagen, deren einzelne Glieder gabelartig in ein-

ander greifen und mittelst durchgesteckter dünner Stahlzapfen gelenkig mit einander verbunden sind. Immanuel Hahn, Stuttgart, Tübingerstr. 97. 26/8 02. — H. 19199.

42g. 183897. Membran für flache Musikplatten, mit am Membrangehäuse drehbar befestigtem Winkelstück. Otto Pannier, Halle a/S., Henriettenstr. 33. 26/8 02. — P. 7167.

42h. 183520. Durch Ueberwurfmutter und Schlitzrohr zu bethätigende Feststellvorrichtung für Okulare. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, Akt.-Ges., Rathenow. 27/8 02. — R. 11135.

— 183704. Teleobjektiv, bei dem die Verstellung der optischen Systeme zum Zwecke präciserer Einstellung durch eine Schnecke bewirkt wird. Fa C. P. Goerz, Berlin-Friedenau. 8/8 02. — G. 10029.

— 183721. Etuis für Brillen und Pincenez aus Metall, welche mit Leder oder anderem Material bezogen sind und sich durch eine innen angebrachte Feder selbstthätig schließen und auch öffnen. Rocsicke & Co., Rathenow. 22/8 02. — R. 11114.

— 183738. Mit selbstthätig sich zusammenfaltendem Vordertheil, Kappe und Aufknöpflasche versehene Schutzvorrichtung für Feldstecher 2c. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, Akt.-Ges., Rathenow. 27/8 02. — R. 11134.

42i. 183457. Einschlußthermometer nach Six mit freiliegendem und nach unten umgebogenem Thermometergefäß zur Einsetzung in einarmigen Halter oder Sockel. Hermann R. Lindenlaub, Schmiedefeld, Kr. Schleusingen. 11/7 02. — L. 10015.

— 183889. Die Beheizung des Vorwärmers regelnde Vorrichtung an Luftgaserzeugern, bei welcher die Ausdehnung bzw. Zusammenziehung einer Quecksilbersäule die durch den Hals des Quecksilbergefäßes hindurchgeführte Gaszuleitung sperrt bzw. öffnet. Juderau & Co., Dresden. 23/8 02. — J. 4087.

42l. 183470. Vorrichtung zur Bestimmung der Schornstein-Rauchstärken, bestehend aus einer Platte mit in Farbenstufen hergestellter Skale und mit diesen Farbenstufen entsprechender Tabelle. Hermann Carl Emil Otho, Dresden, Franklinstr. 20. 5/8 02. — O. 2414.

42m. 183056. Anzeige-Vorrichtung für zeitweilige körperliche Zustände des Weibes, mit auf einer in zweimal 30 Theile eingetheilten Skala mittelst Stellschraube drehbaren Zeigern in bestimmten Abständen. Josefine Schmelz geb. Wentzlow, Stuttgart, Eberhardsstr. 25. 24/5 02. — W. 12871.

— 183057. Anzeige-Vorrichtung nach Gebrauchsmuster 183056 mit vier auf einer in 365 Theile eingetheilten Skala nebst Monatsangaben mittelst Stellschraube drehbaren Zeigern in bestimmten Abständen. Josefine Schmelz geb. Wentzlow, Stuttgart, Eberhardsstr. 25. 24/5 02. — Sch. 14736.

— 183743. Rechenknecht mit über eine Zinstabelle gleitendem Schieber mit Schlitz, durch welchen die mit den Angaben des Schiebers übereinstimmenden Zinszahlen entsprechend der jeweiligen Einstellung des Schiebers erscheinen. Johan Nieke, Aschendorf. 28/8 02. — N. 11146.

42n. 183472. Verschluß für Landkarten und Schulbildertafeln, bestehend aus mit Scharnieren versehenen Metall-Schließen an den Kopfenden der Rollstäbe. Priebatsch's Buchhandlung, Breslau. 7/8 02. — P. 7114.

— 183474. Rechenbaukasten zum Aufbau von Figuren und zur Veranschaulichung der Zahlen von 1 bis 100 und darüber mittelst Zahlklötzchen in Gestalt vierseitiger Prismen. Adam Langer, Landeck i/Schl. 8/8 02. — L. 10128.

42n. 183522. Modellirkasten mit von einfachen zu schwierigen Mustern fortschreitenden plastischen Vorlagen zum Modelliren und den zugehörigen Werkzeugen sowie einer Anleitung. Georg Levy, Nürnberg, Karolinenstr. 6. 28/8 02. — L. 10203.

— 183537. Mappe mit kontrastfarbigen, transparenten, aufklappbaren Decken. Clemens Breul, Gräfrath, Kr. Solingen. 9/7 02. — B. 19781.

— 183791. Auf einen horizontal eingestellten Theilkreis aufgesetzter Meßapparat zur Bestimmung von Nivellements, von beliebigen Horizontalwinkeln und Höhenwinkeln 2c., bestehend aus einer Holzplatte mit Doppeldiopter, Fadenloth, Winkelhalbkreistheilung und Millimeterskala. Dr Robert Kreuschmer, Barmen, Lichtenplatzerstr. 71. 5/8 02. — K. 17176.

— 183875. Schriftverbesserungsheft mit fehlerfreien Buchstaben und Schriftproben in grauem Tone, die vom Schüler nachzuziehen sind. Heinrich Hans Andreas Eichhorst, Delmenhorst. 7/8 02. — E. 5508.

43a. 183727. Offene, federnde und selbstschließende Papiererfatzgeldrolle aus Metall. Ulrich Theodor Gustav Schulze, Altona, Lessingstr. 32. 23/8 02. — Sch. 15004.

43b. 183526. Münzen-Zuführvorrichtung für mehrmaligen Münzeinwurf bei Selbstverkäufern, mit Umschalter zum Zurückhalten und Freigeben der Münzen. Akt. Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 13/2 02. — A. 5312.

— 183608. Selbstverkäufer für Fahrkarten u. dgl. mit Fallwerk zur Abstempelung. Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 19/4 01. — A. 4751.

— 183770. Selbstkassirender Phonograph mit von der Uhrfeder und der eingesteckten Münze beeinflußtem, eine Sperrvorrichtung tragendem Doppelhebel. Julius Wall, Berlin, Landsbergerstr. 46/47. 29/10 01. — W. 11958.

— 183835. Selbsteinkassirender Apparat mit durch leichte Verkaufsgegenstände in Drehung versetzter Ausgabewalze. Karl Jukes, Dresden, Pirnaischestr. 36. 1/9 02. — J. 4090.

— 183856. Wahrsage-Automat, dessen Gehäuse ein Kartenspiel und eine innere Handfläche zeigt, während nach Einwurf einer Münze ein Vers, Bild o. dgl. vor einem Schauglase erscheint. Ernst Hesse, Berlin, Reichenbergerstr. 133. 4/9 02. — H. 19232.

44a. 183463. Hutnadel o. dgl., deren Befestigung dadurch gesichert wird, daß sie an einer Stelle spiralförmig gebogen ist. Hermann Lachenmeier, Cöln, Kyffhäuserstr. 26. 28/7 02. — L. 10091.

— 183473. Schmucknadel mit in Nadelmitte angeordneter Oese, durch die eine Sicherheitsnadel gesteckt wird, um die Schmucknadel gegen Verlieren zu sichern. Oscar Krause, Essen-Frohnhausen, Herrenstr. 29. 7/8 02. — K. 17198.

— 183644. Als Knopf verwendbare Bieruhr. Pick & Fleischner, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 23/8 02. — P. 7163.

— 183750. Haarspange mit Vertiefung für die Zungenspitze gegen seitliche Verschiebung. Loesch & Breidenbach, Mannheim. 29/8 02. — L. 10219.

— 183757. Mit Namen und Adresse versehenes Erkennungshalsbändchen für Kinder. Adolf Drees, Barmen, Jungstr. 7. 30/8 02. — D. 7032.

— 183759. Aus einem Stück bestehender, mit Versteifungsrippen an den Enden und mit Arretirfedern für die Klappen versehener Schaft für Einstecknöpfe. Mandelbaum & Kohn, Wien; Vertr.: Paul H. Scherpe, Pat.-Anw., u. Richard Scherpe, Berlin NW. 6. 30/8 02. — M. 13891.

— 183813. Armgehänge, welches vermittelst des durchgeschobenen, durchlochten Endstückes eine

Schleife bildet, in Verbindung mit daran hängendem Geldbehälter. Weintraud & Co., Offenbach a/M. 25/8 02. — W. 13319.

44b. 183356. Biegsamer Pfeifenstocher. Wilh. Burkert, Iserlohn. 16/6 02. — B. 19582.

— 183511. Theilbarer Aschenbecher mit selbstthätigem Geruchverschluß. Heinrich Gasper, Monheim a/Rh. 25/8 02. — G. 10080.

— 183519. Cigarren- oder Cigarettenhalter, bestehend aus einem federnden, auf zwei oder mehrere Finger aufsteckbaren Bügel mit an diesem befestigter Klemme. Charles Thomas Powell, Handsworth; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. Alois Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 27/8 02. — P. 7171.

— 183531. Zündholztasche zum Verpacken von Zündhölzern, bestehend aus Pappe oder Holz, deren Inneres eingereihte Zündhölzer, sowie die Zündmasse zugleich enthält. Johannes Kolb u. Ignaz Schmidberger, Cannstatt. 5/5 02. — K. 16585.

— 183538. Aus zwei ineinander schiebbaren Theilen mit kegelförmigen Leitflächen für die Asche bestehender Aschenbecher. Jos. Roß, Braunschweig, Casparistr. 2, u. Eduard Gerlhof, Peine i/H. 10/7 02. — R. 10940.

— 183542. Cigarrenabschneider, hergestellt aus Eisenbahnschienenprofilen beliebiger Größe und Form. Wilhelm Michaelis, Berlin, Neanderstr. 3. 16/7 02. — M. 13618.

— 183594. Streichholzschachtel mit durch einen eingelassenen Boden als Doppelbehälter ausgebildetem Schieber. Alfred Marchwinski, Berlin, Lindenstr. 78. 27/8 02. — M. 13872.

— 183758. Elektrischer Cigarren-Anzünder mit zwecks Luftzuführung gelochter Platte aus Isolirmaterial wie Glimmer, Glas o. dgl., auf welcher die Glühdrähte angeordnet sind. Albert Freund, Berlin, Neue Friedrichstr. 56. 30/8 02. — F. 9069.

— 183810. Behälter für Cigarrenasche, gekennzeichnet durch einen hohen thurmförmigen Hohlkörper mit entsprechend kleiner Bohrung. Frau Elisabeth Schmidt, Leubsdorf i/S. 25/8 02. — Sch. 14999.

— 183846. Pfeifenkopf mit zur Aufnahme eines Siebes dienender, im unteren Theile desselben liegender Einengung. Eugen Krumme & Cie, Gummersbach. 1/9 02. — K. 17381.

— 183847. Pfeifenabguß für Köpfe mit geradem Stiel, unter dessen trichterartiger Mittelwand ein besonderer Raum gebildet ist. Eugen Krumme & Cie, Gummersbach. 1/9 02. — K. 17382.

45a. 183428. Schutzvorrichtung für Radachsen gegen Verschmutzen, bestehend aus die Achsbuchse abdichtenden, durch Bügel zusammengehaltenen Lederscheiben. Julius Noack, Lindenberg b/Berlin. 25/8 02. — N. 3942.

— 183803. Zweitheiliges Drainrohr o. dgl. mit einer Sohle aus wasserundurchlässigem Steinmaterial und einem wasserdurchlässigen Oberstücke. Robert Kieferling, Altona, Kl. Gärtnerstr. 112. 16/8 02. — K. 17245.

45c. 183539. Kartoffelfanggitter mit hinter demselben angehängtem Erdfangbleche. Ferdinand Preuße, Schwiebus. 12/7 02. — P. 7011.

— 183625. Vorrichtung an Grasmähmaschinen, zum Heben und Senken des Ablegetisches für Getreide, bestehend aus einem am Tische befestigten Hebel und am Treibrad angebrachten Mitnehmerzapfen. Hermann Leiter, Polenz b/Neustadt i/S. 2/8 02. — L. 10107.

— 183831. Heuwender-Rahmen mit querliegenden Stützschienen. Ernst Köthner, Lößnitz i/E. 30/8 02. — K. 17342.

— 183832. Heuwender-Rahmen mit nach unten gebogenen Stützschienen. Ernst Köthner, Lößnitz i/E. 30/8 02. — K. 17343.

45c. 183481. Das Laufbrett ersetzendes, schräg gerichtetes, am Siebkasten angebrachtes Sieb für Getreidereinigungsvorrichtungen. Gottfrd. Ormanns, Wickrath. 19/8 02. — O. 2428.

— 183662. Rübenschneidmaschine mit rechtwinklig zu einander stehenden Messerschneiden, mit Durchbrechungen versehenem Boden als Träger der Rüben und Antriebshebel, welcher mit dem Hebelgelenk um einen Bolzen drehbar verbunden ist. Carl Muck, Lehmden b/Hahn. 26/8 02. — M. 13878.

45f. 183406. Durch Eisenwinkel und eiserne Fenstersprossen zusammengehaltener Rahmen für Frühbeetfenster. H. Schlundt, Gleinitz b/Nilbau. 20/8 02. — Sch. 14980.

— 183464. Eiserne Rasen- oder Beteinfassungs-Gitter, deren Einzeltheile mittelst Rundeisenstangen und Büchsen aneinander gereiht werden. Arn. Georg, Neuwied a/Rh. 30/7 02. — G. 9995.

— 183490. Winkelartiges, die zusammenstoßenden Theile eines Rahmens von Gärtnerei-Fenstern auf allen Außenseiten umschließendes Gehäuse. Johann Huber, München, Freystr. 10. 21/8 02. — H. 19154.

45g. 183462. Schleudermaschine mit durch schräggeführte Blattfedern befestigter Bodenklappe. H. R. Wolff, Goebeng; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/7 02. — W. 13194.

— 183504. Schleudertrommeleinsatz, bestehend aus übereinander liegenden trichterförmigen, durch Mitnehmerflügel verbundenen Ringen. Carl Krätzig, Löwenberg i/Schl. 23/8 02. — K. 17298.

45h. 183782. Schweinetrog mit sich der Form des Halses des Schweines anpassender Gestaltung der einen Trogwand und mit besonderer Stellung der anderen Trogwand für bessere Aufnahme des Futters. Otto Deckwitz, Rasberg b/Zeitz. 26/6 02. — D. 6865.

— 183807. Viehkette mit doppelt gegliederter, flacher, bandartiger Genickkette. Emil Fliegel, Schwedt a/O. 22/8 02. — F. 9036.

— 183870. Handsieb mit einem oberen groben und einem unteren feinen Siebgewebe. August Wutschke, Gröningen. 26/7 02. — W. 13206.

45i. 183465. Hufeisen mit auswechselbarem Griff und Stollen. Schmiede-Innung Wiesbaden und Umgegend, Wiesbaden. 1/8 02. — Sch. 14887.

— 183808. Taueisen aller Art mit niedrigen, die Kanten der Taurimenwandungen nicht erreichenden Stollenaugen. Hermann Siebert, Berlin, Schönhauserallee 49. 23/8 02. — S. 8726.

45l. 183768. Fliegenampel zum Stehen und Hängen mit Fuß aus Papier. Alfred Werner, Dresden, Dürerstr. 116. 6/8 02. — W. 13238.

46c. 183494. Mit einem durch Federdruck gegen das Motorspindelende zum Andruck gebrachten, leitenden Kopf ausgestattete, geschlossene Zündkontaktvorrichtung für Automobile. Laurin & Klement, Jungbunzlau; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/8 02. — L. 10181.

— 183524. Unterbrechungsvorrichtung bei elektrischen Zündungen an Explosionsmaschinen u. dgl., mit einer aus zwei Theilen bestehenden, den Zündhebel aufnehmenden isolirten Hülse, deren einer Theil mittelst eines Sattelflansches festgelegt wird. Robert Bosch, Stuttgart, Kanzleistr. 22. 25/5 00. — B. 14876.

— 183622. Rohrzünder für Verbrennungskraftmaschinen, der mittelst einer über das Zündrohrgehäuse schiebbaren Ueberwurfmutter befestigt wird. Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 30/7 02. — G. 9989.

46c. 183687. Elektrischer Zünder für Explosionsmotoren mit mehrtheiligem Isolator und nach der Zündstelle hin gebildeten Lufträumen in demselben. Maurice Pognon, Verdun; Vertr.: Romanus Schmeblik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/9 02. — P. 7190.

46c. 183655. Federtriebwerk, bei welchem das äußere Ende der Feder direkt mit dem Aufzugsrade und das innere Ende mit der Nabe des Triebrades fest verbunden ist. Carl Emil Fiedler, Klingenthal i/S. 25/8 02. — F. 9046.

47c. 183477. Revolverkupplung für Betriebsmaschinen, gekennzeichnet durch zwei mit Nase, Ansatz, Widerlager für eine Spiralfeder und einem Schnepper mit federndem Fußtrittheb el versehene Ringe. Georg Jungblut, Frankfurt a/M., Florastr. 20. 12/8 02. — J. 4060.

47d. 183626. Sliphaken mit aufklappbarem Schenkel und im Hakenschaft drehbarem Ueberfall mit angelenktem in den Hakenschenkel eingreifendem abziehbarem Sperrhaken. Emanuel Freytag, Hamburg, Vorsetzen 40. 4/8 02. — W. 13225.

47e. 183781. Selbstthätige Kurbel- oder Excenterlagerschmierung mittelst Friktionsrolle. Gebr. Israel, Dresden. 9/6 02. — J. 3975.

47f. 183450. Schlauchverschraubung mit Dichtung durch den Schlauch selbst. Filter- & Brautechnische Maschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms. 11/11 01. — F. 8098.

— 183479. Flanschverschraubung für Eisen- oder Steingutbecken mit dem Geruchverschluß o. dgl. vermittelst zweier scharnierähnlich übereinander gelegten und mit Schraubenlöchern versehenen Halbkreisringen, denen zwei Viertelkreisringe mit korrespondirenden Schraubenlöchern als Gegenringe dienen. Carl Wellmann, Bielefeld. 13/8 02. — W. 13263.

— 183654. Ventil mit durch den Wasserdruck selbstdichtendem Schlauchanschlußstück. Heinrich Müller, Kirchdülmold. 25/8 02. — M. 13870.

47g. 183447. Doppelsitzventil mit entlastetem Rohrschieber und Zwischenkammer zur Erzielung eines doppelten Verschlusses und zur Ermöglichung eines sanften Anhebens und Aufsetzens des Ventiles. Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 19/12 00. — St. 4411.

— 183448. Doppelsitzventil mit einem oder mehreren entlasteten Rohrschiebern und ein oder mehreren Zwischenkammern zur Erzielung eines zwei- oder mehrfachen Verschlusses behufs dichten Abschlusses, Entlastung und sanften Anhebens und Aufsetzens des Ventils. Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 30/1 01. — St. 4480.

— 183652. Klappenventil mit um eine verstellbare Achse drehbarer Klappe und auf dieser Achse befestigter und aufgewundener Feder. M. F. Gutermuth, Darmstadt, Gervinusstr. 58. 25/8 02. — G. 10083.

— 183666. Doppelsitziges Reducir-Ventil mit Membrane und Absperrspindel. Nachtigall & Jacoby, Leipzig-Reudnitz. 27/8 02. — N. 3944.

— 183672. Durchgangshahn mit losem, selbstthätigem Ventil. Rudolf Trebes, Nidda. 28/8 02. — T. 4859.

— 183828. Kegel-Niederschraubhahn mit Lederkegel. Gebrüder Rost, Leipzig. 29/8 02. — N. 11142.

47h. 183775. Fußtrittein richtung für Maschinen mit excentrischer Scheibe und endlosem, gelenkigem Zugbande. Chemnitzer Maschinen- & Pumpen-Fabrik Langer & Orlamünder G. m. b. H., Chemnitz. 1/4 02. — L. 9653.

49a. 183641. Bohr-, Schleif- u. dgl. Vorrichtung für zahntechnische Zwecke, bei der die die Werkzeuge tragende Spindel in Kugellagern gelagert ist. Ehrlich & Schnaß, Düsseldorf. 21/8 02. — E. 5533.

49c. 183413. Gewindeschneidemaschine mit durchbohrter, verschiebbarer Spindel, deren Friktionsscheiben durch zwei mit Zapfen versehene Scheiben zwischen den Lagern festgelegt sind. Hugo Dudeck, Rixdorf, Hermannstr. 24. 22/8 02. — D. 6875.

49d. 183414. Vorrichtung zum Verbinden mehrerer ineinander gesetzter Hülsen, Hohlkörper ꝛc. durch Ausheben des Materials von Innen nach außen. Hugo Dudeck, Rixdorf, Hermannstr. 24. 22/8 02. — D. 6876.

— 183649. Mittelst Scharnieres befestigte Schutzvorrichtung für Schraubstock-Spindeln. Werdohler Stanz- u. Dampfhammerwerk Adolf Schlesinger, Werdohl. 23/8 02. — W. 13315.

— 183821. Doppel-Support mit Bewegung beider Stähle durch zwei Kurven-Cylinder, zum Profiliren bzw. Hinterdrehen von Werkstücken. Karlsruher Werkzeugmaschinenfabrik vorm. Gschwindt & Co. Akt.-Ges., Karlsruhe. 27/8 02. — K. 17338.

49f. 183896. Stichflammenerzeugungsapparat mit unterhalb des Dampferzeugers angeordnetem Düsenrohr. Rudolf Holz, Berlin, Andreasstr. 17. 25/8 02. — H. 19194.

50c. 183636. Kollergang mit Streichwerk, mit dreiarmigem Streicherhaltebock und pflugscharähnlichen, auflockernden Streichern. Farbwerk Worms Schifferdecker & Heim, Worms a/Rh. 20/8 02. — F. 9030.

— 183830. Kaffeemühlen, deren roher Holzkasten-Rumpf mit dekorirten Platten belegt ist, bei welchen die Befestigungsstellen nicht sichtbar sind. W. Leinbrock, Gottleuba. 30/8 02. — L. 10223.

50f. 183468. Betonmischmaschine mit drehbarer, aus zwei achsial auseinander schiebbaren Hälften bestehender Mischtrommel, deren dem Einlauf gegenüberstehende Trommelhälfte inwendig um die Nabe glatte Wandungen und außen Verstärkungsrippen hat. Gesellschaft der Ludw. v. Rollschen Eisenwerke, Gerlafingen. 1/8 02. — G. 9997.

51a. 183507. Harmonium mit getrennt vom Schöpfbalg angeordnetem Luftmagazin. Schiedmayer Pianofortefabrik, Stuttgart. 25/8 02. — Sch. 15009.

— 183508. Harmonium mit getrennt liegenden Windladeräumen für Baß- und Diskanttöne. Schiedmayer Pianofortefabrik, Stuttgart. 25/8 02. — Sch. 15010.

— 183646. Kofferartig zusammenlegbares Harmonium mit in die gleichzeitig den Reservoirbalg bildende Windlade eingebautem Stimmstock. Paul Hörügel, Leutzsch b/Leipzig. 23/8 02. — H. 19167.

— 183647. Kofferartig zusammenlegbares Harmonium mit über der aufklappbaren Bodenplatte im Innern beweglich befestigten Füßen. Paul Hörügel, Leutzsch b/Leipzig. 23/8 02. — H. 19168.

51c. 183381. Zither mit einer Querleiste, welche sich inmitten des unteren Theils des zu beiden Seiten gleichmäßig ausgebauchten Resonanzkörpers befindet. Johannes Pugh, Altona, Gr. Gärtnerstr. 140. 12/8 02. — P. 7126.

— 183637. Mundharmonika mit Schallstück aus gezogenem Rohr. Fa F. A. Rauner, Klingenthal i. S. 20/8 02. — R. 11101.

51d. 183639. Notenblatt für mechanische Musikwerke, mit halbrund ausgebauchten, einerseits flachen und offenen Notenzeichen. Jean Billon-Haller, Genf; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 21/8 02. — B. 20081.

52a. 183669. Rollenhalter, bestehend aus einer mit Stiften versehenen Scheibe, die von einem in einem Wandkonsol angeordneten horizontalen Arm drehbar getragen wird. Wilhelm Schottmann, Lehrte. 27/8 02. — Sch. 15015.

— 183755. Stickstichplatte für Nähmaschinen mit den Transporteur aufnehmender Ruth an der Unterseite. Adolf Knoch, Saalfeld a/S. 29/8 02. — K. 17332.

— 183848. Abnehmbarer Stickpantograph für Nähmaschinen, bei welchem der Abnehmerhebel und die bewegenden Schenkel der Parallelogramme zweiarmig wirken. Gustav Lippert, Dresden-Plauen, Räcknitzerstr. 25. 1/9 02. — L. 10227.

— 183879. Von einer waagerechten Achse angetriebener, entgegengesetzt rotirender Greifer für Nähmaschinen, dadurch gekennzeichnet, daß der Schlingenfänger-Haken rechts von der Aussparung angeordnet ist. Wilhelm Mann, Berlin, Kottbuserdamm 39. 12/8 02. — M. 13777.

52b. 183523. Apparat zur Erzeugung erhabener Stickerei mit einer in einer Handhabe geführten Nadelstange und einer an dieser angeordneten, auf dem Führungsstab verschiebbaren Federklemme. W. Fröhler, Amberg. 29/8 02. — F. 9061.

53c. 183500. Zum Halten der Preßschrauben für Sauerkrautfässer u. dgl. dienende, auf die Behälterwandung zu setzende, durch Anziehen der Preßschrauben sich selbstthätig festklemmende Schraubenhalter. W. H. Patten, Neuß a/Rh. 23/8 02. — P. 7177.

53g. 183885. Viehfutter-Kochapparat mit kippbarem Kochgefäß, in dessen Untertheil ein halber durchbrochener Ring angeordnet ist, während der Rauchstutzen sich an höchster Stelle der als Mantel ausgebildeten Stützen der Drehpunkte befindet, zwecks Erzielung größerer Heizfläche. C. Krätzig & Söhne, Fauer. 14/8 02. — K. 17243.

54b. 183535. Rabattbuch mit Bons zum Abstempeln, bei dem der Gesammtwerth der Marken unter jeder Längsreihe oder neben jeder Querreihe aufgerechnet, bzw. die Gesammtsumme angegeben wird. Paul Zehe, Hannover, Angerstr. 13. 5/7 02. — Z. 2573.

— 183550. Bogen mit durch Perforation getrennten, mit Ansichten versehenen Verschlußmarken für Briefe u. dgl. Adolf Rahn, Bayreuth. 31/7 02. — R. 11010.

— 183579. Mit Seide, Plüsch oder anderem Gewebe ganz oder theilweise überspannte Gratulations- oder sonstige Karte, bei welcher in die Seide ꝛc., Reliefverzierungen beliebiger Art unmittelbar eingeprägt sind. Trips & Ritz, Dresden. 23/8 02. — T. 4851.

54f. 183789. Vorrichtung zur Erzeugung funkelnder Bilder oder Schriften aus einem Rahmen mit eingeschobenem, durchlochtem Bild und dahinter angeordneter, beweglicher Kanevas-Pappe. Kunstprägerei Buchholz Preuß & Morgenstern, Buchholz i/S. 4/8 02. — K. 17189.

54g. 183319. Taschenförmige Eintritts- und Eisenbahnfahrkarte mit äußerem Aufdruck und mit oder ohne perforirtem Abschnitt, in deren Innenraum eine zusammengefaltete, mit Inseraten bedruckte Zeitung eingeschoben ist. Albin Neumann, Dresden-Plauen, Bernhardstr. 32. 24/7 02. — N. 3901.

— 183328. Album zum Aufbewahren von Stoffmustern, bei welchem je zwei benachbarte Blätter durch einen beweglichen Rücken miteinander verbunden und an den Einbandrücken angeheftet sind. Heinr. Halfmann, Krefeld, Blumenstr. 32. 12/8 02. — W. 12831.

54g. 183401. Dekorationsständer für Schaufenster mit abwaschbarer Auflagefläche. Fa Alfred Michaelis, Dresden. 20/8 02. — M. 13833.

— 183419. Reklamekarte, von deren zwei drehbar mit einander verbundenen, beliebig geformten Gelatineplättchen das eine aus Spiegelfolie besteht und durch das andere mehr oder minder verdeckt werden kann. Langheck & Co., Eßlingen a/N., Württ. 23/8 02. — L. 10188.

— 183425. Reklamewagen, gekennzeichnet durch drei von der Wagenachse zu bethätigende Ketten ohne Ende, deren eine durch einen Ansatz eine zeitweilige Umdrehung der Reklamewalzen und abwechselndes Stehenbleiben des Reklamebildes an den vier Seiten bewirkt. Richard Falkenberg sen., Düsseldorf, Graf Adolphstr. 67. 25/8 02. — F. 9043.

— 183432. Reklameschild, bestehend aus zwei im Winkel zusammengesetzten Plakaten, von welchen das eine in der Durchsicht und das andere in der Aufsicht wirkt. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilhelm Schell jr, Offenburg i/B. 26/8 02. — G. 10086.

— 183433. Ständer für Wein-, Speise- oder Menukarten, bestehend aus einem ein- oder zweiseitigen Reklameschild, welches zur Aufnahme der Karte entsprechend eingerichtet ist. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilhelm Schell jr, Offenburg i/B. 26/8 02. — G. 10088.

— 183438. Zweitheilige klemmende Stange als Plakat- oder Anzeigen-Halter. Paul Klein, Nicolai, O/S. 26/8 02. — K. 17314.

— 183444. Transparente Lichtbildplatte für Projektions-Reklame, mit Uhrskala und einstellbaren (Metall-) Zeigern. Alexander Thielemann, Hannover, Mehlstr. 9. 27/8 02. — T. 4858.

— 183711. Durch ein auf der Rückseite bespanntes Gitter aus Holz oder ähnlichem, starrem Material versteiftes Bild oder Plakat. Adalbert Ortolph, Darmstadt, Soderstr. 106. 13/8 02. — O. 2121.

— 183764. Hausfegen aus Papier-Canevas und mit diesem aus einem Stück bestehendem Rahmen. Xaver Schmidig, Pankow. 30/8 02. — Sch. 15032.

— 183765. Wandsprüche mit hinter Ausschnitten festgelegten Bildern. Axel Holmström, Leipzig R., Rostizstr. 39. 30/8 02. — H. 19205.

— 183842. Reklamewagen mit aus einzelnen, durch Seile, Gurte, Riemen u. s. w. verbundenen Flächen bestehender, auf- und abrollbarer Textanordnung. Wilhelm Klasen, Mülheim a/Rh. 1/9 02. — K. 17346.

— 183843. Reklamewagen mit an der Rückwand angeordneter, auf- und abrollbarer Textfläche. Wilhelm Klasen, Mülheim a/Rh. 1/9 02. — K. 17347.

— 183844. Waarenträger für Reklamewagen mit senkrechten, winklig zu einander stehenden Wandungen, die durch waagerechte Boden- bzw. Deckplatten zusammengehalten werden. Wilhelm Klasen, Mülheim a/Rh. 1/9 02. — K. 17348.

— 183845. Reklamewagen mit abwechselnd angeordneten, drehbaren Waarenträgern und auf- und abrollbaren Textflächen. Wilhelm Klasen, Mülheim a/Rh. 1/9 02. — K. 17349.

57a. 183417. Allseitig um die optische Achse drehbare Gehäuse von Rouleauverschlüssen, mit innen oder außerhalb liegenden Drehkreisfugen oder quadratischer Umstellbarkeit. Curt Benzin, Görlitz, Rauschwalderstr. 28. 23/8 02. — B. 20099.

— 183616. Rouleau-Verschluß mit Skala, welche direkt auf dem Rouleaustoff aufgedruckt ist. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 14/7 02. — K. 17029.

— 183823. Rollblendenverschluß, zwischen optischen Gläsern angeordnet. Eugen Flemming, Dresden, Landhausstr. 18. 28/8 02. — F. 9051.

60. 183796. Horizontal-Regulator mit vertikalem Drehschieber und einarmigem Lagerbock. Edmund Friedrich, Feuerbach b/Stuttgart. 9/8 02. — F. 8995.

61a. 183420. Zu Sessel- oder Stuhlform zusammenklappbare Scharnierleiter zum Herablassen von Personen aus höheren Stockwerken mit von dem Befestigungshaken gestützter Rückenlehne und mittelst in die Leitersprossen greifender Scharnierhaken festgehaltenem Sitz. Emil Pax, Maldeuten, Ostpr. 23/8 02. — P. 7158.

61c. 183661. Rettungsapparat mit spiralförmig gewundenem, am oberen Ende vergüngtem Luftschlauch in Form eines beliebigen Kleidungsstückes. Wiley Preston Tibbits, Toledo; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/8 02. — T. 4855.

63a. 183540. Schneidemaschine für Sattler, bestehend aus runder Schnittscheibe, die durch zwei Seitenblätter mit Griff gehalten wird, für rollenden und für feststehenden Schnitt mittelst Stellschraube. Heinrich Wolf, Sibbesse. 14/7 02. — W. 13126.

63b. 183449. Wagen mit durch Handkurbel bethätigter, verschieb- und umklippbarer Brücke. Joh. Schneider, München, Boosstr. 3. 22/4 01. — Sch. 12524.

— 183642. Spreizwaage zum Auseinanderhalten der Zugstränge beim vierspännigen Zug. Sizzo Prinz von Schwarzburg-Rudolstadt, Groß-Harthau i/S. 22/8 02. — Sch. 14997.

— 183658. Auswechselbarer, mit Ventilationsöffnungen versehener Belag aus Linoleum oder wasserdichtem, waschbarem Stoffe für die Außenwände der Kasten von Transportwagen. Wilhelm Nossian u. Allgemeine Oesterreichische Transport-Gesellschaft, Wien; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 25/8 02. — N. 3943.

63c. 183412. An die Auspuffleitung der Kraftmaschine angeschlossene Signalvorrichtung (Cornet, Huppe) für Motorfahrzeuge. Berliner Motorwagenfabrik, G. m. b. H., Tempelhof b/Berlin. 22/8 02. — B. 20091.

— 183455. Felge für Motorwagen u. dgl. mit abnehmbarem, mittelst Knöpfen in Schlitzlöchern geführtem Flansch, zum leichten Aufbringen der Laufreifen mit Luftschlauch. Heinrich Klein, Mülheim a/Rh. 20/5 02. — K. 16994.

63d. 183675. Radnabe für Kinderwagen u. dgl. mit einem einzuschraubenden Stift, der in eine Nuth des Achsschenkels eingreift. Gebr. Reichstein, Brandenburg a/H. 28/8 02. — R. 11136.

— 183866. Felge für Motorwagen u. dgl. mit einem abnehmbaren Flantsch, zum leichten Aufbringen der Laufreifen mit Luftschlauch. Heinrich Klein, Mülheim a/Rh. 20/5 02. — K. 16664.

63e. 183588. Luftreifenventil mit an der Spindel angeordneten, in Nuthen des Gehäuses geführten Nasen oder Flügeln. Edouard Dubied & Co., Berlin. 25/8 02. — D. 7024.

63i. 183580. Hinterradbremse für Fahrräder, deren federnder Bremsklotzhebel an einem am Fahrradrahmen befindlichen Arm drehbar befestigt und mit einer Feder und einer zur Lenkstange führenden Zugstange verbunden ist. Gustav Hähnel, Ober-Pesterwitz b/Potschappel. 23/8 02. — H. 19163.

63l. 183558. Fahrrad mit vor dem Sitze befindlichem Flügelrad, das durch den Luftstrom, dem sonst der Fahrer ausgesetzt ist, bewegt wird und die Kraft auf das Fahrrad überträgt. Carl Goesterstedt, Düsseldorf, Ulmenstr. 39. 15/8 02. — G. 10065.

64a. 183681. Verschlußbügel mit in einem Vorsprung versenkter Preßschraube für Biersiphons. Deutsche Siphon-Fabrik Hoffmann, Schwarz & Co., Berlin. 29/8 02. — D. 7029.

— 183682. Das Einsatzgefäß tragender und mit dem Außengefäß verbundener Ring mit erhöhtem Rand für Biersiphons. Deutsche Siphon-Fabrik Hoffmann, Schwarz & Co., Berlin. 29/8 02. — D. 7030.

— 183685. Originalflasche mit kleiner angehängter Musterflasche. L. & H. Vial & Uhlmann, Frankfurt a/M. 30/8 02. — V. 3228.

— 183887. Flaschenverschluß, gekennzeichnet durch einen infolge S-förmiger Krümmung federnden, halb um den Flaschenhals herumgreifenden Stahlbügel. Theodor Timpe, Magdeburg. 18/8 02. — T. 4845.

64b. 183458. Druckluftregler für Bierabfüllvorrichtungen mit zwei mittelst Federn und Stellschrauben einstellbaren Ventilen. Heinrich Gerstadt, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen, Am Seehof 15. 21/7 02. — G. 9962.

— 183676. Tragbare Spülvorrichtung für Gläser u. dgl. mit Druckwasserleitung und Brause. Weinmann & Lange, Gleiwitz. 28/8 02. — W. 13336.

64c. 183630. Kontrolvorrichtung für Bierentnahme, gekennzeichnet durch eine auf eine Achse aufgekeilte Spiralfeder mit zwei Zeigern, durch eine Ausrücklinke und zwei Zuglinken zur Zeigerbewegung und Summirung der entnommenen Biermenge. Fritz Simmes, Düsseldorf, Oberbilkerallee 15. 11/8 02. — S. 8689.

— 183671. Abnehmbares Merkzeichen für Trinkgefäße aller Art, bestehend aus einer das Trinkgefäß umfassenden, federnden Klammer, welche mit dem betreffenden Unterscheidungszeichen (Buchstabe, Monogramm, Bildniß ꝛc.) versehen ist. Paul Winkler, Zschopau. 27/8 02. — W. 13329.

— 183859. Anzapf- und Absetzvorrichtung für Lagerfässer mit in einem festsitzenden Auslaufstutzen verschiebbarem Kolben mit Durchlauföffnungen. Max Lutz, München, Bayerstr. 32. 7/12 01. — L. 9241.

66b. 183629. Fleischschneidemaschine mit Elektromotorantrieb und Uebersetzung durch Schnecke und Schneckenrad, ohne jede Zwischenübersetzung, auf die Transportschnecke und Messerwelle. Rudolf Braun, Berlin, Adalbertstr. 99. 9/8 02. — B. 20004.

67c. 183556. Polirstein aus Schmirgel, Colophonium, Schellack und Hartgummi zum Hochglanzpoliren von Kunststein. Ernst Schleehauf, Neugreuthstr. 7, u. Heinrich Pflüger, Hensteigstr. 15a, Stuttgart. 9/8 02. — Sch. 14912.

— 183663. Vorrichtung zum Abziehen von Rasirmesserklingen, mit einem Griffe und einem Querstücke, an dem zwei Rollen und ein Klingenhalter in einem stumpfen Winkel und durch ein Zahnradgetriebe verbunden, angebracht sind. Frederik Kampfe, New-York u. Carl Braunroth, Berlin, Kastanien-Allee 11; Vertr.: Maximilian Ming, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 26/8 02. — K. 17308.

68a. 183573. Schloß, dessen Falle und diese sichernder Riegel durch je einen besonderen Schlüssel bethätigt werden. Oetzbach & Colla, Velbert, Rhld. 22/8 02. — O. 2427.

— 183774. Hauptschlüssel aus Rohr mit auswechselbarem, durch Zug winklig verstellbarem Bart und Spitzen zum Wegdrehen der Schlüsselklappe. Johann Habrich, Großdöbern, Bez. Breslau. 15/3 02. — H. 18039.

68b. 183146. Verdeckter Fensterverschluß, bestehend aus vertikal im Rahmenholz bewegter Bandeisenstange mit Hebelgriff und an einem Ende mit zwei hinter ein Blech zu schiebenden Ansätzen. Albert Schaper, Bündheim-Harzburg. 3/6 02. — Sch. 14748.

— 183571. Klinkenartiger Doppelblatthaken mit unter einem Winkel zu einander laufenden Hakenöffnungen. Paul Christoph Heinrich Michael, Hamburg, Immenhof 22. 22/8 02. — M. 13847.

— 183586. Riegelverschluß mit Anzeigevorrichtung für die Riegelstellung, bei welchem der Führungsstift für die Anzeigetafel fest mit einem radial verschiebbaren Drehriegel verbunden ist. Jos. Haindl, München, Westermühlstr. 29. 25/8 02. — H. 19179.

— 183617. Verschließbarer Garderobenhalter, bei welchem die Kette mit Schließhaken im Schloß befestigt wird, dessen beweglich gelagerte Klinke sich durch einen Stöpsel ausheben läßt. Franz Kolibius, Breslau, Kurzegasse 24. 24/7 02. — K. 16924.

— 183827. Abortthürriegel mit fest verstellbarem Schilde und Vierkantdorn zum Verriegeln von außen. Carl Kuhlmann, Grüne i/W. 28/8 02. K. 17324.

68c. 183570. Zapfenband, dessen beide Theile an ihren Außenseiten mit Gewinde versehen sind. Karl Ellebrecht, Osnabrück, Herderstr. 17b. 22/8 02. — E. 5534.

— 183777. Unsichtbar hinter einer Schrankthür anzubringendes Scharnierband mit einem radialen Arm und ein Kreisbogenstück bildendem Bügel zwischen Befestigungslappen und Drehzapfen. Peter Jos. Koch, Cöln a/Rh., Weyerstr. 47. 11/4 02. — K. 16426.

68d. 182911. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Oberlichtfenstern u. dgl. aus einem auf ein Rohr oder eine Stange aufgesetzten, entsprechend gestalteten Haken. Johann Müller, Düsseldorf, Ahnfeldstr. 159. 28/7 02. — M. 13750.

— 183113. Selbstthätiger Fenster- und Thürflügelfeststeller, bestehend aus zwei durch Feder geklemmten, zwischen Rahmen und Flügel untergebrachten Gelenkarmen. Leonh. Hoehling, Bensheim. 16/8 02. — H. 19121.

— 183778. Vorrichtung zum zwangläufigen gleichzeitigen Oeffnen der Doppelthüren an Tabernakeln u. dgl., aus einem verschieblichen Schienenviereck oben oder unten an den Thüren. Peter Jos. Koch, Cöln a/Rh., Weyerstr. 47. 11/4 02. — K. 16427.

— 183811. Fenster- und Thüren-Feststeller mit in drehbarer Hülse verschiebbarer, glatter Stange, an welche ein unter Federdruck stehendes, in der Hülse angeordnetes Druckstück angreift. Louis Schneider u. Rud. Zbinden, Bern; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/8 02. — Sch. 15011.

68e. 183815. Aus doppelten Asbestschiefer-Platten mit zwischen den Platten befindlicher Luft- oder Isolirmasseschicht bestehender Schrank für Dokumente, Zeichnungen o. dgl. Julius Kathe, Cöln-Deutz. 26/8 02. — K. 17309.

69. 183793. Sparschälmesser mit Aufhängevorrichtung, zum Rechts- und Linksschneiden aus abnehmbarer Stellvorrichtung und gezahnter Metallplatte. Fa F. R. Herbertz, Solingen. 7/8 02. — H. 19082.

— 183836. Tischbesteck-Zwischenplatte mit rechteckiger Aussparung und federnden Zungen. Hinrich Hüneke, Sebaldsbrück. 1/9 02. — H. 19210.

70b. 183521. Gleichzeitig mit der Feder in den Halter einzusteckende Ueber- und Unterfeder. Hermann Schaper, Iserlohn. 11/8 02. — Sch. 14929.

70d. 183410. Zeichenblock mit an zwei Seiten überstehender Papptafel. Ferd. Ashelm, Berlin, Willdenowstr. 21. 22/8 02. — A. 5757.

— 183825. Mit luftdicht abgeschlossenem Nachfüllgefäß, regelbarer Ausflußöffnung und federndem Kolben versehenes rohrförmiges Geräth zum Auftragen von Leim. Theodor Schwarz, Godesberg. 28/8 02. — Sch. 15020.

71a. 183513. Schuhwerk mit aufgesetzter Bacheledervorderkappe. Burckhardt & Zell, Pirmasens. 25/8 02. — B. 20114.

— 183612. Lederschaft für Zugstiefel, mit Stegverbindung zwischen dem vorderen und hinteren Lappen in dem zur Aufnahme der Gummizüge dienenden Ausschnitt. Ernst Blasberg, Dabringhausen. 28/6 02. — B. 19716.

— 183634. Wasserdichter Jagdstiefel mit gewalkter Ober- und Unterlasche und bequemer Seitenschnürung mit oder ohne Gamaschen. J. C. Burckhardt & Sohn, Leipzig-Stötteritz. 18/8 02. — B. 20063.

— 183688. Herrenstiefel mit unter das Hintertheil geschobener, mit dem Vordertheil aus einem Stück bestehender Staubzunge. Wilh. Weinschenk, Karlsruhe i/B., Ritterstr. 34. 2/9 02. — W. 13352.

— 183853. Nahtloser, aus einem Stück Leder gewalkter Halbschuh. Wilhelm Bergmann, Wernigerode a/H. 3/9 02. — B. 20158.

— 183884. Stoff für Schuhe, Pantoffeln u. dgl., bestehend aus einem Obergewebe und einem mit ihm durch beliebige Bindung verwobenen Untergrunde aus gleichem oder verschiedenem Textilstoffe. F. Zunzer, Colmar i/E. 14/8 02. — Z. 2607.

71c. 183466. Seitlich gespaltene Brandsohle, bei welcher die Verbindungsnaht, ebenso wie die Nieten der Täxe in die Spalte zu liegen kommen. Fa R. J. Mayer, Schw. Gmünd. 1/8 02. — M. 13727.

— 183512. Oberleckstiften-Schleifmaschine, gekennzeichnet durch eine um ihren Umfang herum mit Zähnen versehene Walze, welche unterhalb einer verstellbaren Tischplatte angeordnet ist. Goehring, Eck & Koch G. m. b. H., Oberursel. 25/8 02. — G. 10082.

— 183613. Kurvenlineal aus Pappe, Holz, Weißblech o. dgl. zum Umzeichnen von Schuh- oder Stiefel-Obertheilen ꝛc. Carl Gustav Bundt, Frankfurt a/M., Stegstr. 53. 30/6 02. — B. 19721.

— 183618. Einspannapparat für Schuhwerk, aus einem nach hinten gebogenen Winkel zum Halten der Kappe und einem anderen, nach vorne gebogenen mit leistenartigem Obertheil. A. Thommassen, Krefeld, Lohstr. 156. 28/7 02. — T. 4814.

— 183633. Ausfüllleisten für Schuhwerk nach Gebrauchsmuster 170406 mit einer Querdurchbrechung durch den Kopf, den mittleren und Fersentheil. C. Behrens Alfelder Schuhleisten-Fabriken, Alfeld a/d. Leine. 15/8 02. — A. 5744.

— 183686. Schuhsohlenkantenhobel mit einem durch Schraube einstellbaren Messer. Theodorus Cornelis van de Stadt, Aardenburg; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/9 02. — St. 5501.

71c. 183851. Füllform mit Stahlfedereinlage für Schuhwaaren zu Dekorationszwecken. Paul Hänel, Berlin, Kottbuserstr. 1. 2/9 02. — H. 19223.

— 183865. Spannvorrichtung für Fußbekleidung, in Gestalt einer einstellbaren Kniegelenkstütze aus vorderem Spannleisten und hinterer Schraubenspindelstrebe. Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 17/5 02. — P. 6907.

— 183867. Zweitheiliger Stiefelspanner, dessen Obertheil mittelst gabelförmiger Führung an dem Untertheil gleitet, das mit Sperrzähnen zum Zweck des Einstellens versehen ist. Richard Pohl, Berlin, Plauufer 92a. 22/5 02. — P. 6916.

72c. 183430. Als Schießscheibe verwendbare, mit einem luftdichten Ventil versehene, aufblasbare Figur. Fa A. Wertheim, Berlin. 25/8 02. — W. 13321.

— 183814. Automatischer Scheibenstand, bei welchem die mit Rollen versehenen Scheiben vom Stande zum Ziel und wieder zum Stande auf Geleisen laufen, mit durch Schnur bethätigter Hebevorrichtung. Wilhelm Keil u. S. Rosenau, Nördlingen. 25/8 02. — K. 17360.

— 183854. Schießstätte, bestehend aus einer mit einem aufklappbaren Centrum versehenen Zielscheibe und einem Katapult. Franz Rawratil, Berlin, Linienstr. 99. 3/9 02. — R. 3954.

74a. 183615. Elektrisches Läutewerk mit in das Werk eingebauter oder demselben beigeordneter, von dem Schutzgehäuse des Elektromagneten verdeckter elektrischer Kraftquelle. Otto Crenzien, Berlin, Manteuffelstr. 92. 14/7 02. — C. 3524.

— 183691. Das Werk in der Glockenschale besitzender Wecker mit parallel geführtem Anker. Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 25/4 02. — A. 5491.

— 183734. Signalvorrichtung für Gastwirthschaften, bestehend aus einem Läutewerk und einer federnd sich öffnenden Thür, welche durch Anheben eines Hebels ausgelöst werden. Paul Berlitz, Mengstr. 41, u. Hartog Stoppelmann, Hüxstr. 40, Lübeck. 25/8 02. — B. 20109.

— 183769. Anzeigevorrichtung für den Meldeort bei mechanisch betriebenen Klingelanlagen, bestehend aus einem gefederten und durch ein Gesperre auslösbaren Arm. Joseph Steidinger jr, St. Georgen, Baden. 15/7 01. — St. 4801.

74d. 183731. Signalhuppe für Motorfahrzeuge ꝛc., mit den Gummiball umgebendem Schutzgehäuse und Druckstift. Fa Albert Frank, Velerfeld i/S. 25/8 02. — F. 9048.

76b. 183532. Krempel mit Doppelabnehmer und Florausgleichvorrichtung. Arnold Braun, M.-Gladbach, Dahlnerstr. 18. 21/5 02. — B. 19432.

— 183783. Mit angegossenen Dichtungsringen ausgerüstete Seitentheile für Putzwollstreckmaschinen, welche den Austritt von Staub und Fäden sowie ein Umwickeln der Fäden um die Welle verhüten. Peter Steinberg, M.-Gladbach, Johannesstr. 26. 11/7 02. — St. 5407.

76c. 182697. Selbstthätige Regelungsvorrichtung für die Walzen von Spinnrahmen, mit zweitheiliger Zugstange und eingeschaltetem, schwingendem Hebel. James Barbour, Falls Foundry; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 11/8 02. — B. 20010.

— 183536. Flug- und Fadenabkehrer des Staubbrettes an Spinnmaschinen, hergestellt durch ein an der Cylinderbank angebrachtes, entsprechend großes Stück Draht mit daran hängenden Nadeln. Johannes Zeunert, Kottbus. 8/7 02. — Z. 2574.

— 183567. Abfallgarnfaden mit Seele aus gutem Garn. Bruno Lange, Berna b/Seidenberg, O/L. 21/8 02. — L. 10175.

77a. 183501. Verstellbares Klappsteigeisen mit an der Wurzel des Greifbügels scharnierartig angebrachtem, einstellbarem Gegenspitzenflügel. Fa Alex Welp, Remscheid. 23/8 02. — W. 13311.

— 183603. Eispickel-Schlinge für Bergsteiger aus einer festen Schlinge mit durch Riemenschnalle verschließbarer, offener Schlinge. Karl Pfaff, München, Einlaß 1. 29/8 02. — P. 7178.

— 183604. Zweitheiliger Befestigungsgurt für Steigeisen, von denen der eine Theil mit einer Regulirungsschnalle versehen ist. Karl Pfaff, München, Einlaß 1. 29/8 02. — P. 7179.

— 183852. Zimmerreck mit zwei gleichen, an den Innenseiten der Thürpfosten anzuschraubenden Tragleisten, in deren Ausschnitten die Reckstange mittelst durchgesteckter Stifte gehalten ist. Viktor Wolfinger, Nürnberg, Ritterpl. 5. 2/9 02. — W. 13353.

77b. 183561. Schlittschuh, bei welchem das Schuhwerk zwischen gegeneinander unverstellbare, mittelst Vorderschraube rückwärts bewegte Sohlenklammern und die Absatzkappe eingespannt wird. Otto von Sack, Remscheid-Vieringhausen. 19/8 02. — S. 8707.

— 183564. Aus Blech gestanzte Schlittschuhstütze von ⌐‾⌐-förmigem Querschnitt. Otto von Sack, Remscheid-Vieringhausen. 20/8 02. — S. 8710.

77c. 183557. Billard-Feile mit Schneiden aus Fischhaut. Ernst Grah, Solingen, Rathhausstr. 19. 15/8 02. — G. 10048.

— 183607. Billardartiges Spiel mit gegen die Spielfläche erhöhten und schräg verlaufenden Banden. August Wilhelm Scheel, Hamburg, Mundsburgerdamm 63. 30/8 02. — Sch. 15027.

— 183725. Billardqueueaufsatz, bestehend aus konischer, abschraubbarer Hülse und konischem, lose eingesetztem, mittelst eines Pfropfens theilweise heraus gedrücktem Lederplättchen. Peter Heinrichs, Barmen, Oberdörnerstr. 21a. 23/8 02. — H. 19182.

77d. 183476. In zwei Räume getheilter Spielkasten, in dessen einem Raume Schieber zum Verdecken von Zahlen angeordnet sind. Tilit-Laboratorium Carol Bernardi Nachfolger, Leipzig. 11/8 02. — T. 4832.

— 183547. Schachbrett mit Bohrungen und in diese eingreifenden Figuren, die in jeder Lage durch eine verschiebbare Platte festgehalten werden können. Fa J. Breitenbach, Nürnberg. 28/7 02. — B. 19920.

— 183590. Geographisches Kinderspiel, bei welchem auf den einzelnen Körpern sowohl Städteabbildungen, wie Landkarten mit Kennzeichnung der Lage der betreffenden Stadt angeordnet sind. Lange & Unger, Mittelsaida. 25/8 02. — L. 10187.

— 183593. Bezirkspiel, bestehend aus einem starren und einem mit demselben verbundenen, mit Einhängeseln versehenen Zugelement. Dr Maurice Lilienfeld, Berlin, Nürnbergerstr. 17. 27/8 02. — L. 10197.

— 183826. Brettspiel, dessen Steine mit Zahlen versehen sind, dazu dienend, mit den Reihenzahlen ꝛc. der Felder verrechnet zu werden. Theodor Grenzstein, Düsseldorf, Schadowstr. 80. 28/8 02. — G. 10105.

77e. 183760. Antriebsvorrichtung für Karoussels, bestehend aus einem selbst Gas erzeugenden, durch geeignete Organe mit dem drehenden Theile des Karoussels in direkter Verbindung stehenden Motor. Automobil-Werke Leipzig, G. m. b. H., Leipzig-Plagwitz u. Friedrich Dillinger, Leipzig-Lindenau. 30/8 02. — A. 5776.

77e. 183773. Karoussel, bestehend aus einer ev. mit Geleisen versehenen Fahrbahn und unter einander verbundenen und geführten Selbstfahrern und Automobil-Attrappen, bzw. lediglich aus letzteren. C. G. Rodeck, Hamburg, Carolinenstr. 22. 28/2 02. — R. 10450.

77f. 183482. Einen Skiläufer darstellende Spielfigur mit zur Fortbewegung dienendem Stab. Metallwaarenfabrik vormals Max Dannhorn Akt.-Ges., Nürnberg. 18/8 02. — M. 13817.

— 183488. Spielzeug mit durchgewundene Schnüre hin- und hergedrehter Farbenwechsel-Doppelscheibe. Hermann Nieter, Berlin, Krausnickstr. 4. 21/8 02. — N. 3939.

— 183527. Blechklammer zum Zusammenstecken von Spielzeugpappestücken, deren federnde Einsteckblechschenkel durch einen versteifenden Blechrücken vereinigt sind. Hermann Fiedeler, Döhren b/Hannover. 27/2 02. — F. 8467.

— 183541. Fahrbares Schaukelpferd mit Kurbelantrieb. Philipp Seipel, Frankfurt a/M., Friedbergerlandstr. 129. 15/7 02. — S. 8610.

— 183565. Aus Pappe gefertigte Matratze für Puppenmöbel mit durch angebogene Ränder gebildeten Rahmen und unter dem Ueberzug eingelegtem Polster. Richard Tautz, Leipzig, Reichsstr. 6. 20/8 02. — T. 4848.

— 183583. Springpuppe mit sich zuerst in einem Kasten festhaltender Gummischeibe o. dgl. und dann durch eine Feder hochspringendem Springtheil. Rob. Uhrig, Altenessen. 23/8 02. — U. 1407.

— 183701. Mit Schellen o. dgl. versehene und als Spielzeug dienende Pfeife mit durch die ausgeblasene Luft bewegten Windmühlenflügeln. Carl Wichelhoven, Iserlohn. 7/8 02. — W. 13233.

— 183702. Mechanisches Spielzeug mit Vor- und Rückgang-Triebwerk, mittelst einer Kurbeln verschiedener Länge verbindenden Schubstange und Zahnradübersetzung. G. L. Standt, Nürnberg, Burgstr. 24. 7/8 02. — St. 5458.

— 183729. Raucherautomat mit durch den beweglichen Theil des Blasebalges unter Vermittelung eines Stiftes mechanisch geöffneter Rauchdurchlaßklappe. Albert Reiß, Bruchsal. 25/8 02. — R. 11145.

— 183753. Springkistchen in Form eines Taschenkodaks als Spielzeug oder Bonbonnière. Cuno & Otto Dressel, Sonneberg, S/M. 29/8 02. — D. 7033.

— 183820. Scherzkarte mit wechselweise hinter dem offenen Durchblick sichtbaren Bildern, deren Schieber ein hinter einem zweiten Durchblick befindliches, besonderes Bild verdeckt. Fa Paul Kamprath, Leipzig. 27/8 02. — K. 17307.

— 183849. Spielzeug mit auf einem Ständer spurzapfenartig gelagerter bewegbarer, standsicher ausbalancirter Figur. Johann Löhler, Basel; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 1/9 02. — L. 10229.

— 183850. Tauchspielzeug mit centralem, einerseits mit dem umgebenden Wasser, andererseits mit einem über die Wasseroberfläche reichenden Luftschlauch verbundenem Behälter. Ernst Plank, Fabrik optischer und mechanischer Waaren, Nürnberg. 1/9 02. — P. 7189.

77g. 183495. Endlose Bahn für Schaustellungen auf dem Fahrrad. Georg Paetzold, Berlin, Pappelallee 5. 22/8 02. — P. 7152.

— 183496. Drehbare Bühne für Produktionen auf dem Fahrrad. Georg Paetzold, Berlin, Pappelallee 5. 22/8 02. — P. 7153.

77h. 183467. Vorrichtung zum Steigenlassen von Papierscheibchen an Drachenschnuren, bestehend aus in die Scheibchen zu befestigenden Gleitröhrchen. Johannes C. Hartmann, Kiel, Kirchhofsallee 126. 1/8 02. — H. 19022.

79b. 183872. Einspannvorrichtung für eingefräste, seitlich zu bearbeitende Holzfischchen für Cigarrenwickelformen, mittelst eiserner verstellbarer Kugelsegmentzapfen. A. Henrich & Söhne, Hanau. 1/8 02. — H. 19034.

80a. 182847. Vorrichtung zum Ablassen von gelöschtem Kalk aus der Kalkpfanne, bestehend aus zwei umrahmten Schiebern, von denen der eine durchlocht ist. Karl Kunze, Mülheim, Ruhr, Brückstr. 18. 4/8 02. — K. 17162.

— 183434. Aus zwei Langhölzern und an den Enden derselben aus zwei kurzen Querhölzern bestehende, zu einem Gerüst zusammenzubauende Unterlage zum Transportiren und Stapeln noch nasser Lehmziegel. Rudolf Janisch, Hultschin. 26/8 02. — J. 4079.

— 183748. Selbstthätige Arretirung bei Ziegelei-Drehgerüsten, hervorgerufen durch in der Laufbahn der Rollen sich befindende geeignete Vertiefungen. Osnabrücker Maschinenfabrik R. Lindemann, Osnabrück. 28/8 02. — L. 10218.

— 183756. Bewässerbarer Conoid-Preßkopf mit durch schuppenförmig übereinander greifende Stahlbleche verdeckten Kanälen. W. Halsband & Co., Kassel. 29/8 02. — H. 19195.

81a. 183582. Einfüllgeräth für Säcke, bestehend aus einem aus starrem Material gefertigten, in den zu füllenden Sack einzuschiebenden Cylinder. Faserstoff-Zurichterei Bergedorf G. m. b. H., Bergedorf. 23/8 02. — F. 9044.

81c. 183534. Einlegbarer und durch Klammern festzuhaltender Drahtbügel zur Unterbringung von Kravatten in Pappkästen. Fa J. Berger, Berlin. 26/6 02. — B. 19685.

— 183552. Dose in eckiger Form, mit vertieftem Feld an der Vorderseite, sowie überdeckender, mit Ausschnitt versehener, äußerer und drehbarer, mit Aufschriften versehener, innerer Scheibe. Gebr. Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 4/8 02. — St. 5447.

— 183553. Als Eierbehälter verwendbares Verpackungsgefäß, in dessen Innern in einer oder in mehreren Ebenen kleine Nasen angebracht sind zum Auflegen der mit Löchern versehenen Einlegbleche. Gebr. Stollwerck Akt.-Ges., Cöln. 4/8 02. — St. 5450.

— 183555. Einlochplomben mit Schnurklemme, bestehend aus einem eingegossenen, seitlich aufgeschnittenen und aufgebogenen Blechring. Accumulatoren- und Electricitäts-Werke-Act.-Ges. vorm. W. A. Borse & Co., Berlin. 7/8 02. — A. 5720.

— 183581. Karton mit einem an seinen Stirnseiten offenen Mitteltheil, welcher mit einem Verschlußstreifen versehen ist. Georg Bache, Gleiwitz. 23/8 02. — B. 20098.

— 183589. Transportgefäß für Lastthiere mit eingebauchtem Mantel zur Anschmiegung an den Rumpf der Lastthiere. Schwelmer Eisenwerk Müller & Co., Akt.-Ges., Schwelm. 25/8 02. — Sch. 15013.

— 183600. Aus gestanztem Metallblech bestehender Bierflaschenkasten. Max Wirth, Hartmannsdorf, Bez. Leipzig. 28/8 02. — W. 13338.

— 183754. Tonnenverschluß mit eisernem Bügel einer Anschraubevorrichtung und einem auf dem Tonnenrande befestigten Ringe. Otto Rennert, Bremen, Wilhelmstr. 24. 29/8 02. — R. 11139.

— 183799. Perforirte, in Felder getheilte Karten als Packung für Kinderuhren. Schenk & Kürschner, Thal, Gotha. 11/8 02. — Sch. 14935.

81c. 183822. Auf der Vorder- und Rückseite mit verschließbaren Thüren versehener Lagerkasten für Flaschen, dessen beiderseitige Lagerrahmen einen gemeinsamen Halter für die Flaschenhälse haben. Jacob Maurer, Düsseldorf, Schwanenmarkt 8. 27/8 02. — M. 13896.

83a. 183730. Durch entgegengesetzt wirkende innere Ansteckungspunkte Lagendifferenzen ausgleichendes Doppel-Spiralfedersystem mit falsche Spannung vermeidender Spiralklötzchen-Befestigung. Hugo Müller, Glashütte i/S. 25/8 02. — M. 13871.

— 183804. Holzuhrgehäuse mit Celluloidbekleidung an allen oder einzelnen äußeren Wandflächen. Kraemer & van Elsberg, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 16/8 02. — K. 17254.

— 183805. Uhrzifferblatt aus Blechunterlage mit Celluloidüberzug, mit nach innen hochstehendem Rande der Blechunterlage und hierüber gezogenem, dann innen entgegengesetzt zu dem hochstehenden Rande gerichtetem, freiem Rande des Celluloidüberzuges. Kraemer & van Elsberg, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 16/8 02. — K. 17255.

84c. 183602. Pfahlramme mit den Rammblock am höchsten Punkte seines Hubes selbstthätig freilassendem, am tiefsten Punkte der Fallbewegung wieder erfassendem Greifwerkzeug. Georges Favre Jacot, Le Locle; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/8 02. — F. 9059.

85c. 183576. Herausnehmbares Filter für Kläranlagen, bestehend aus einem das Filtermittel aufnehmenden, in einem fest in der Kläranlage angeordneten Rahmen einschiebbaren Einsatz. Zenker & Quabis, Breslau. 22/8 02. — Z. 2613.

85d. 183404. Vor den Wasserleitungshahn zu schaltende sog. Wandscheibe mit zwischen den beiden Anschlußstutzen angeordnetem Rückschlagventil. Wilhelm Grimm, Leipzig-Plagwitz, Weißenfelserstr. 17. 20/8 02. — G. 10066.

— 183545. Wasserstrahl-Regler, welcher aus einer Holzhülse mit Gummi-Einlage und mehrfachen Drahtsieben besteht. Gertrud Brückner geb. Pfuhl, Leipzig, Dresdnerstr. 12. 22/7 02. — B. 19870.

— 183670. Wasserleitungshahn, dessen Obertheil durch in Hohlschrauben des einen Flansches eintretende Schrauben befestigt ist. Oskar Unger, Heringsdorf. 27/8 02. — U. 1410.

85e. 183575. Maul-Einlaufrost. A. Römheld, Friedrichshütte. 22/8 02. — R. 11109.

— 183623. Revisionskasten mit oder ohne selbstthätig wirkendem Rückstauventil mit oder ohne Wasserverschlußglocken und mit im Innern oder am oberen Rande des viereckigen oder runden Gehäuses angeordnetem hermetischen Schrauben- oder Bügelverschluß und mit oder ohne Schlammeimer. Gustav Voigt, Chemnitz, Zöllnerpl. 14. 30/7 02. — V. 3196.

85f. 183451. Mischventil für Badeapparate, dessen Dampfventil in einer düsenartigen Verlängerung des Gehäuses geführt, von einer zweiten Düse umschlossen und vermittelst Bolzen und Spiralfeder auf seinen Sitz gedrückt wird. Akt.-Ges. Schaeffer & Walcker, Berlin. 26/11 01. — A. 5149.

85h. 183459. Verschraubung mittelst Kappe und zweitheiligem Untertheil zum Anschließen des Spülrohres an Spülklosets. E. Beckmann, Hannover, Georgstr. 29. 22/7 02. — B. 19881.

86c. 183708. An Webbaumscheiben angebrachte Klemmvorrichtung aus fester und loser Backe, die vermittelst schmiedeeisernen Stellringes mit Feststellschraube zusammengepreßt werden. Charles Bachschmidt, Mühlbach b/Münster i/E. 11/8 02. — B. 20022.

86c. 183709. Blattverschluß für mechanische Webstühle, bei welchem die mit einstellbaren Schrauben versehenen Blatthebel sich gegen eine mit Nocken versehene, mittelst Huborgan in Lagern verschiebbare Schiene stützen. Maschinen- und Webstuhl-Fabrik Oscar Moeschler u. Anton Fohry, Meerane i/S. 13/8 02. — F. 9009.

— 183761. Aus geeignet bewegter Schußeinführungsgabel bestehende Vorrichtung am Bandwebstuhl zum Weben mehrschüssiger Waare ohne Anwendung von Schützen. Fa Friedr. Rahlenbeck, Barmen. 30/8 02. — R. 11147.

— 183762. Vorrichtung am Bandwebstuhl zum mechanischen Drilliren von Schußschleifen aus einem Röllchen mit Aufhanghaken bestehend, welches durch Kordeln gedreht wird, die mittelst einer drehbaren Scheibe auf- und abgewickelt werden. Fa Friedr. Rahlenbeck, Barmen. 30/8 02. — R. 11148.

— 183763. Vorrichtung am Bandwebstuhl zum Weben von Fransen o. dgl. mit Schnur- bzw. Kordelkopf, aus einem mechanisch gedrehten, mit Fadenführung versehenen Spulenträger (Stern). Fa Friedr. Rahlenbeck, Barmen. 30/8 02. — R. 11149.

86d. 183673. Plüschgewebe mit Stickerei ähnlichen Musterungen, welche durch in das Gewebe eingelegten, von der Polkette abgebundenen Kringelfadenschuß gebildet sind. A. Scheffner & Sohn, Elberfeld. 28/8 02. — Sch. 15022.

86g. 183632. Durch federnde Bügel seitlich an der Lade befestigter Webschützenfänger. Anton Prokop, Dresden, Silbermannstr. 13. 14/8 02. — P. 7137.

87a. 183443. Mutterschlüssel, dessen verstellbarer Schenkel durch den Keil einer Stellöse am Verschieben gehindert wird. Frühold Hermann Zipfel, Leipzig-Neustadt, Mariannenstr. 11. 26/8 02. — Z. 2621.

— 183712. Verstellbare Hebelrohrzange, welche durch einen Druck auf einen Hebel feststellbar ist und die Möglichkeit bietet, mit einer Hand zu arbeiten. Johann Dirscherl, Burglengenfeld. 14/8 02. — D. 6996.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

26c. 153259. Schöpfwerk für Karburirapparate.

— 155968. Vorrichtung zur Zuführung von Karburirflüssigkeit.

Acrogengas, G. m. b. H., Hannover.

34. 127757. Gußeisernes Kochgeschirr. Carl Gottbill sel. Erben G. m. b. H., Mariahütte, Rhld.

— 129486. Stielbefestigungsvorrichtung für Schrubber. Fa Carl Arp, Hamburg.

34a. 146249. Gasbratofen.

— 146303. Gasbratofen.

— 146304. Gasbratofen mit drehbaren Flammenrohren.

— 148654. Gaskochapparat.

— 149871. Gaskochapparat.

— 154921. Heizplatte für Gaskochapparate.

— 156122. Heizplatte für Gaskochapparate.

Albert Nürnberg, Chausseestr. 2E, u. Louis Brasch, Altonaerstr. 16, Berlin.

34b. 156288. Rühr- und Durchschlagvorrichtung. Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid.

— 183657. Fleischroller. Emil Fichte, Steinbach-Hallenberg.

34f. 176880. Rahmenleiste. Otto Rohde, Rixdorf b/Berlin, Pannierstr. 63.

36a. 169530. Regulirvorrichtung für Dauerbrandöfen. Carl Gottbill sel. Erben G. m. b. H., Mariahütte, Rhld.
36b. 181622. Flüssigkeitserhitzer. Jäger & Rothe, Leipzig.
38. 137754. Waschgefäß u. s. w. Fa M. Lanzenberger, Berlin.
45i. 181949. Nagelloses Hufeisen. Oscar Lange, Mühlberg a/E., Oswald Dittrich, Markgrafenstr. 29, u. Hermann Pietsch, Köpnickerstr. 8b, Berlin.
47c. 163472. Radschmierbüchsen. Fa Heinrich von der Crone, Eolingsen.
49b. 173030. Gewindeschneidkopf. Ernst H. Kotz G. m. b. H., Cöln.
49f. 181403. Löthlampenbrenner. Aktien-Gesellschaft Primus, Stockholm; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64.
66b. 169912. Knochenhalter für Metzger. Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid.
69. 151004. Beil aus profil gewalztem Stahl. Fa Wilhelm Dörrenhaus, Crone b/Velbert.
72a. 181527. Staubschutzkappe für Gewehre. Oswald Dittrich, Markgrafenstr. 29, Hermann Pietsch, Köpnickerstr. 8b, Berlin u. Oscar Lange, Mühlberg a/E.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 124472. Korset-Ersatz u. s. w. Consuélo Fould, Paris; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 17/10 99. — F. 6147. 18/9 02.
21. 123909. Glühlampenfassung u. s. w. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 6/10 99. — V. 2119. 11/9 02.
— 138006. Zugstrumpf für elektrische Kabel u. s. w. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 12/10 99. — F. 6135. 18/9 02.
26. 123615. Gehäuse für Gasdruckregler u. s. w. Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 29/9 99. — D. 4702. 9/9 02.
— 124103. Mehrstrahlenflachbrenner u. s. w. Jean Stadelmann & Co., Nürnberg. 5/10 99. — St. 3745. 12/9 02.
— 124399. Düse für Gasglühlichtbrenner u. s. w. Ahrendt & Co., Berlin. 3/10 99. — A. 3670. 9/9 02.
— 133635. Kessel zur Erzeugung von Preßgas u. s. w. Wenzl Knapp, Peterstr. 46, u. Richard Steilberg, Weidenstieg 16, Hamburg. 8/9 99. — K. 11056. 8/9 02.
30. 123395. Zum Biegen und Abschneiden flacher Verbandschienen dienendes Werkzeug u. s. w. Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken u. Dr Emil Steudel, Karlsruhe, Baden. 27/9 99. — D. 4693. 12/9 02.
— 123396. Flache Aluminium-Verbandschiene u. s. w. Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken u. Dr Emil Steudel, Karlsruhe, Baden. 27/9 99. — D. 4694. 12/9 02.
— 132836. Muffel-Schmelzofen für zahnärztliche Zwecke u. s. w. Geo Poulson, Hamburg, Alterwall 70. 27/9 99. — P. 4803. 12/9 02.
33. 122991. Bezirbügelverschluß u. s. w. Jung & Dittmar, Salzungen i/Th. 18/9 99. — J. 2748. 17/9 02.
— 124438. Hygienischer Schuhanzieher u. s. w. Chr. Kluge, Hamburg, Fruchtallee 66. 18/9 99. — K. 11111. 12/9 02.
33. 124918. Rohrschloß u. s. w. Karl Wagner jun., Offenbach a/M. 18/9 99. — W. 9016. 15/9 02.
— 126220. Behälter für Taschenmesser u. s. w. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker A.-G., Nürnberg. 14/11 99. — B. 13769. 12/9 02.
— 127109. Portetresor u. s. w. D. Heymann, Offenbach a/M. 6/10 99. — H. 12793. 15/9 02.
34. 121030. Kleiderstoff-Atrappe u. s. w. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Büsten-Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. 31/7 99. — B. 2059. 25/7 02.
— 123671. Taschenbehälter für den Auswurf Lungenkranker u. s. w. Karl Hülsmann, Freiburg i/B. 23/9 99. — H. 12722. 15/9 02.
— 123949. Aufklappbares Telephonpult u. s. w. Rastatter Closetpapier-Fabrik Woerner & Cie, Rastatt. 2/10 99. — R. 7308. 10/9 02.
— 124731. Kleiderhalter u. s. w. Alfred Steinmann, Elberfeld, Hofauerstr. 9. 11/9 99. — St. 3699. 10/9 02.
— 125413. Spiralfedern u. s. w. Carl Schulz, Berlin, Hasenhaide 9. 2/10 99. — Sch. 10099. 8/9 02.
— 135328. Feststellvorrichtung für bewegliche Stuhlsitze u. s. w. Paul Hyan, Berlin, Magazinstr. 16. 2/10 99. — Sch. 10101. 8/9 02.
36. 122492. Gasofen u. s. w. L. Kessel, Düsseldorf, Sternstr. 38. 11/9 99. — K. 11068. 9/9 02.
37. 123188. Lüftungsschiebefenster für Gewächshäuser u. s. w. Wilh. Witt, Freiburg a/d. U. 19/9 99. — W. 9032. 9/9 02.
— 125071. Bewegungsmechanismus an Dachfenstern u. s. w. Gustav Steinle, Baden-Baden. 5/10 99. — St. 3748. 12/9 02.
38. 123808. Drillbohrer u. s. w. Hermann Arnz, Remscheid-Reinshagen. 28/9 99. — A. 3661. 15/9 02.
— 123810. Drillbohrer u. s. w. Hermann Arnz, Remscheid-Reinshagen. 28/9 99. — A. 3663. 15/9 02.
— 123997. Flügelmutter für Drillbohrer u. s. w. Hermann Arnz, Remscheid-Reinshagen. 28/9 99. — A. 3664. 15/9 02.
44. 126521. Geräth zum Einstechen eines achsialen Loches in Cigarren u. s. w. L. & C. Hardtmuth, Dresden-A. 27/11 99. — H. 13065. 12/9 02.
— 141862. Taschenfeuerzeug u. s. w. „Jupiter" Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg. 2/10 99. — J. 2762. 12/9 02.
45. 126536. Viehentkoppelungsvorrichtung u. s. w. Berthold Marell, Friedrichshagen b/Berlin. 16/9 99. — M. 8946. 13/9 02.
47. 124853. Dichtung aus Kautschuk u. s. w. Fa Feodor Burgmann, Dresden. 6/10 99. — B. 13558. 10/9 02.
49. 125651. Löthlampe u. s. w. Deutsche Waffen- und Munitions-Fabriken, Karlsruhe i/B. 6/11 99. — D. 4776. 12/9 02.
51. 123185. Cancellenkörper für Mundharmonikas u. s. w. Gebr. Ludwig, Zwota i/S. 19/9 99. — L. 6759. 6/9 02.
— 123186. Mundharmonika u. s. w. Gebr. Ludwig, Zwota i/S. 19/9 99. — L. 6760. 6/9 02.
51b. 166437. Pianinos u. s. w. Florian Menzel, Berlin, Schinkestr. 8/9. 10/9 01. — M. 12056. 8/9 02.
54. 125848. Halter für lose Blätter u. s. w. Emil Ringl, Augsburg. 12/9 99. — R. 7253. 9/9 02.
— 130166. Pneumatische Papierzuführungs-Vorrichtung an Cigarettenhülsen-Maschinen u. s. w. Otto Bergstraesser, Dresden, Florastr. 5. 2/11 99. — B. 13697. 9/9 02.

57. 123055. Lichtpaus-Apparat u. s. w. Ernst Wilms, Bielefeld-Gadderbaum. 18/9 99. — W. 9022. 12/9 02.
— 124751. Gehäuse für Klapp-Rollfilm-Kameras u. s. w. A. H. Nietzschel, München, Gabelsbergerstr. 36. 4/10 99. — N. 7318. 16/9 02.
59. 123238. Anordnung der Ventilgehäuse vertikaler Pumpencylinder an der Vorderseite der letzteren u. s. w. Gebrüder Forstreuter, Oschersleben. 21/9 99. — F. 6089. 13/9 02.
70. 143807. Einsatzstopfen für Tintenfässer u. s. w. L. H. Thomas, London; Vertr.: Eustace W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/10 99. — T. 3258. 8/9 02.
71. 125069. Schnürstiefel u. s. w. Wilhelm Mattka, Berlin, Angermünderstr. 6. 3/10 99. — M. 9022. 16/9 02.
76. 124077. Flüssigkeitsbehälter u. s. w. Jean Sax, Burtzweiler b/Mülhausen i/E. u. Alphonse Bach, Mülhausen i/E., Köchlinstr. 31. 15/9 99. — S. 5669. 15/9 02.
80. 124255. Schweinestall-Bodenbelagplatte u. s. w. Roppel & Co., Ziegelfabrik, Emmishofen; Vertr.: Paul Harmuth, Pat.-Anw., Barmen. 25/9 99. — H. 12723. 8/9 02.
81. 125068. Vorrichtung zur Förderung von Kohlen u. s. w. M. Würfel & Neuhaus, Bochum. 2/10 99. — W. 9071. 11/9 02.
— 125085. Vorrichtung zur Förderung von Kohlen u. s. w. M. Würfel & Neuhaus, Bochum. 18/10 99. — W. 9117. 11/9 02.
— 125987. Vorrichtung zur Förderung von Kohlen u. s. w. M. Würfel & Neuhaus, Bochum. 20/10 99. — W. 9121. 11/9 02.
85. 123861. Selbstthätig spülender Wasserbehälter für Klosets u. s. w. Carl Weihmann, Dresden, Neumarkt 4. 15/9 99. — W. 9011. 10/9 02.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

26. 130283. Acetylenbrenner. G. Geißeler, Neuveville. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.
47. 133158. Riemenscheibe. Alf. Gautschi, Fleurier. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Verzichts.

4a. 177393. Gasglühlichtbrenner u. s. w.
8b. 161982. Einlagen zur Regulirung des Luftstromes in Tuchtrockenmaschinen.
44a. 179675. Undurchsichtiger Hornknopf u. s. w.

b) In Folge rechtskräftigen Urtheils.

19. 129663. Schiene für Straßengeleise u. s. w.
— 129664. Schiene für Straßengeleise u. s. w.

Aufhebung einer Löschungsverfügung.

34. 121030. Kleiderstoff-Atrappe. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Büsten-Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. Die Löschung ist irrthümlich erfolgt.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 17. bis 23. September 1902 erloschen.

122410 412 414 bis 416 486 487 489 490 493 bis 496 498 bis 503 599 bis 604 606 bis 614 659 bis 661 663 bis 666 668 669 731 bis 740 742 bis 748 795 bis 804 851 bis 856 910 bis 912 971 bis 983 123003 36 bis 40 104 bis 107 170 bis 172 288 289 291 357 bis 361 416 477 478 538 539 597 599 600 656 787 788 790 928 124140 bis 143 331 332 382 bis 385 435 436 490 537 593 643 729 730 732 733 846 bis 848 125047 142 209 210 310 404 405 506 509 726 847 922 bis 924 979 980 126050 51 259 431 632 127661 132437 503 133103 135377 137290 u. 140875.

Verzeichniß

der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften.

Bericht der Handelskammer zu Düsseldorf. 1901. Theil 2 u. F. Düsseldorf. 8°. — w 111.
Berlin. Deutscher Reichstag. Katalog der Handbibliothek der Bibliothek des Reichstages. 3. Ausgabe. Berlin. 1902. 8°. — Te 5864.
Geschäftsthätigkeit, Die, des Kaiserlichen Patentamts und die Beziehungen des Patentschutzes zu der Entwicklung der einzelnen Industriezweige Deutschlands in den Jahren 1891 bis 1900. Bericht an den Staatssekretär des Innern, Staatsminister Grafen v. Posadowsky-Wehner erstattet von dem Präsidenten des Kaiserlichen Patentamts. Berlin. 1902. 4°. — Ab 1542.
Jahresbericht der Handelskammer für das Herzogtum Oldenburg. 1900/1901 u. F. Oldenburg i/Gr. 8°. — w 268.
Metallgesellschaft und Metallurgische Gesellschaft, Statistische Zusammenstellungen über Blei, Kupfer, Zink, Zinn, Silber, Nickel, Aluminium und Quecksilber. 9. Jahrg. 1892–1901. Frankfurt am Main. 1902. 4°. — Me 2905.
Paulitschky, C., Der Bau von Wasserstraßen in Oesterreich. Wien. (o. J.) 8°. — Gf 5116.
Stach, E., Einrichtungen für Berieselung in Steinkohlengruben. Gelsenkirchen. 1901. 8°. — Mb 1030.
Thätigkeit, Die, der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 1901. Berlin. 1902. 4°. — Th 7450.

Verzeichniß

der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Bibliographie der deutschen naturwissenschaftlichen Litteratur. Hrsg. im Auftrage des Reichsamtes des Innern vom deutschen Bureau der internationalen Bibliographie in Berlin. Jg. 1. 1901 u. F. Jena. 8°. — w 39.
Blaschke, P., Wörterbuch der Elektrotechnik in 3 Sprachen.
2. Thl. Französisch — Deutsch — Englisch. Leipzig. 1902. 8°. — Te 1917.
Bloch, C., Aufgaben für Erfinder. 2. Auflage. Berlin. 1902. 8°. — Q 122.
Boletim da propriedade industrial. Publicação official da repartição da propriedade industrial

(3ª repartição da direcção geral do commercio e industria). 3ª serie 18°. anno 1902 etc. Lisboa. 4°. — IIb 433

Bruck, W. W., Das Füllen der Zähne mit Porzellan. (System Jenkins.). Breslau. 1902. 8°. — Ob 1523.

Bulletin de la société industrielle de Mulhouse. Table des matières des séances du comité de chimie de la société industrielle de Mulhouse. Octobre 1866 — Décembre 1900 p. A. Scheurer. Strasbourg 1902. 8°. — t 41.

Conserven-Zeitung. Fachblatt für die Conserven-, Präserven- und Nährmittel-Industrie, sowie die dabei in Betracht kommende Großkultur von Spargel, sonstigem Gemüse, Obst und Pilzen. Hrsg. von G. Brandau. Jg. 1902 u. F. Braunschweig. Fol. — u 614.

Daniel, J., Poudres et explosifs. Dictionnaire des matières explosives. Préface de M. Berthelot. Paris. 1902. 8°. — Rf 4315.

Dernburg, H., Das bürgerliche Recht des Deutschen Reichs und Preußens. 1. u. 2. Aufl. 1. Bd. Die allgemeinen Lehren des bürgerlichen Rechts des Deutschen Reichs und Preußens. Halle a/S. 1901—1902. 8°. — Aa 108.

Duden, K., Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Nach den für Deutschland, Oesterreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 7. Aufl. Leipzig u. Wien. 1902. 8°. — Tb 1284.

Encyklopaedie der Naturwissenschaften. Hrsg. von W. Förster ꝛc.

3. Abthl. 2. Thl.: Handwörterbuch der Astronomie, hrsg. von W. Valentiner. Bd. 3. Abthl. 2. Breslau. 1901. 8°. — Ca 65.

Encyclopédie, Petite, de chimie industrielle pratique. Publiée sous la direction de F. Billon. Paris. 8°.

Vol. 18. Perret, A., L'industrie des gaz. 1901.
Vol. 19. Perret, A., Le pétrole. 1901.
Vol. 21. Perret, A., La parfumerie. 1901.
Vol. 25. Perret, A., Les explosifs. 1902. — Ra 252.

Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Hrsg. Albers-Schönberg. Ergänzungsbände: Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern. 8. Die angeborenen Verbildungen der unteren Extremitäten von G. Joachimsthal. Hamburg. 1902. 4°. — f 23.

Gaupp, L., Die Civilprozeßordnung für das Deutsche Reich. 4. Aufl. Auf der Grundlage des am 1. Januar 1900 in Kraft getretenen Rechtes neu bearb. von F. Stein. 2. Bd. Tübingen u. Leipzig. 1902. 8°. — Aa 173.

Gradenwitz, O., Wort-Verzeichniß zum Bürgerlichen Gesetzbuche. Berlin. 1902. 8°. — Aa 209.

Handbuch der Elektrotechnik. Bearb. von H. Ebert, H. Eisler u. A. Hrsg. von C. Heinke.

1. Bd. Heinke, C., und H. Ebert: Die Elektrophysik und die Theorie des Elektromagnetismus. 1. Abth. Die Entwickelung der Elektrophysik. Die Hülfsvorstellungen der Elektrophysik. Elektrische Spannungserregung und dielektrische Erscheinungen. Bearb. von C. Heinke. Leipzig. 1902. 4°. — La 431.

Handbuch der Hygiene. Hrsg. von Th. Weyl. Jena. 8°. — 1. Suppl.-Bd. Nr. 1. Notizen zur Hygiene des Unterrichts und des Lehrerberufes von L. Burgerstein. 1901. — Nr. 2. Hygiene der Arbeit in komprimierter Luft von Ph. Silberstern. 1901. — Nr. 3. Hygiene des Alkoholismus von A. Delbrück. 1901. — Oa 530.

Jahres-Katalog des K. K. Patentamtes. 1899 u. F. Wien. 4°. — IIb 408.

Journal, The, of the Iron and Steel Institute. General Index Vols. 36 to 58. 1890—1900 together with a history of the development of the Iron and Steel Institute ed. by B. H. Brough. London. 1902. 8°. — k 90.

Kratzert, H., Grundriß der Elektrotechnik für den praktischen Gebrauch. 2. Aufl. 2. Th., 4. Buch: Elektrochemie. 1902. — 2. Th. 5. Buch: Elektrotechnik im Bergbau, in der Landwirtschaft und Schiffahrt. 1902. Leipzig u. Wien. 8°. — La 580.

Lorenz, H., Die Beamten-Besoldungstitel des Deutschen Reichs- und Preußischen Staats-Haushalts-Etats. 11. Jg. 1902. Berlin. 8°. — Aa 314.

—, Rathgeber für Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte. 14. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Aa 315.

Martiny, B., Die Kennzeichnung von Zuchttieren. Berlin. 1899. 8°. — Nf 3352.

Maschinen- und Geräte-Zeitschrift, Landwirtschaftliche. Hrsg. von W. Rathke. 1. Jg. 1900/1901 u. F. Magdeburg. 4°. — r 232.

Mittheilungen des Vereins deutscher Straßenbahn- und Kleinbahn-Verwaltungen. Hrsg. von der litterarischen Kommission des Vereins. Beilage zur „Zeitschrift für Kleinbahnen". Jg. 1902 u. F. Berlin. 4°. — l 51.

Oelsner, G. H., Die deutsche Webschule. Mechanische Technologie der Weberei. 8. Aufl. Altona. 1899—1902. 8°. — Sl 6194.

Rechtsgrundsätze, Die, des Königlich Preußischen Oberverwaltungsgerichts. Begr. von K. Paren. 3. Aufl. Hrsg. von F. Kunze und G. Kautz. Ergänzungs-Band 1901. Berlin. 8°. — Ergänzungs-Band. 1902. Berlin. 8°. — Aa 407.

Revue générale de chimie pure et appliquée. Fondée par Ch. Friedel et G. F. Jaubert. Directeur G. F. Jaubert. Tome 1. 1899 etc. Paris. 4°. Seit 1901 mit dem Supplement: Répertoire général de chimie pure et appliquée par G. F. Jaubert. Tome 1. 1901 etc. Paris. 4°. — g 157.

Rietschel, H., Leitfaden zum Berechnen und Entwerfen von Lüftungs- und Heizungs-Anlagen. 3. Aufl. Thle. 1—2. Berlin. 1902. 8°. — Hb 1150.

Science, Arts, Nature. Revue hébdomadaire illustrée des sciences, et de leurs applications et des arts industriels. Directeur: L. Lefèvre. Tome 1. 1901/1902 etc. Paris. 4°. — t 371.

Soergel, H. Th., Rechtsprechung nach der Reihenfolge der Gesetzesparagraphen. 1. u. 2. Jg. 1900/01. 3. Aufl. Stuttgart. 1902. 8°. — Aa 468.

Sträuli, A., Der pavillonfähige Dadant-Alberti-Bienenkasten (Schubladen-Blätterstock mit Blatt-Brutwaben unter besonderer Berücksichtigung der Königinzucht von G. M. Doolittle. 2. Aufl. Frauenfeld. 1902. 8°. — Ng 3959.

Tolhausen, A., Technologisches Wörterbuch in französischer, deutscher und englischer Sprache. 3. Thl. Deutsch — englisch — französisch. Nachtrag mit besonderer Berücksichtigung der Elektrotechnik und verwandter Gebiete von L. Tolhausen. Leipzig. 1902. 8°. — Tc 2700.

Tolhausen, A., Technological dictionary in French, German and English. 4th ed. 2nd part. English—German—French. Grand supplement including all modern terms and expressions in electricity, telegraphy and telephony. Rev. by L. Tolhausen. Leipzig. 1902. 8°. — Tc 2700.

Weber, C. L., Erläuterungen zu den Vorschriften für die Errichtung von elektrischen Starkstromanlagen. (Sicherheits-Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker.) 4. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — La 1212.

Windisch, W., Das chemische Laboratorium des Brauers. 5. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Rn 11735.

Zeitschrift für Elektrotherapie und die verwandten physikalischen Heilmethoden (Phototherapie, Radiotherapie, Thermotherapie) auf Grundlage der Elektrotechnik. Redig. und hrsg. von H. Kurella. 4. Jg. 1902 u. F. Südende-Berlin und Leipzig. 8°. — s 252.

Zeitschrift für Farben- und Textil-Chemie mit Einschluß der verwandten Gebiete der organischen chemischen Industrie und der Textil-Industrie. Hrsg. von A. Buntrock. 1. Jg. 1902 u. F. Braunschweig. 4°. — u 546.

— für Kleinbahnen. Hrsg. im Ministerium der öffentlichen Arbeiten. 9. Jg. 1902 u. F. Berlin. 4°. — l 107.

Berlin, den 1. October 1902.

Kaiserliches Patentamt.
von Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 8. October Nr 41.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Richtigerklärungeines erloschenen Patents; Aenderung des Patentanspruchs; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 2. October 1902.)

Klasse

1a. M. 21728. Rührwerk, dessen Schaufeln auf einer ebenen Arbeitsfläche kreisförmige Bahnen beschreiben. — Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b/Cöln. 20/6 02

4d. D. 11958. Löschvorrichtung für Grubensicherheitslampen. — Emil Diehl, Wiesbaden, Kaiser Friedrichring 33. 23/10 01.

R. 15537. Abschlußorgan für eine zum Zünden von Gaslaternen dienende Laufflammenzündvorrichtung. — Henry Rigaux, Brüssel; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 29/5 01.

5c. H. 26857. Einrichtung zur Befestigung von Schachtwandungen. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 18/10 01.

6a. W. 18363. Eine Ausführungsform der durch das Patent 133966 geschützten Vorrichtung zum Glätten von Grünmalzhaufen; Zus. z. Pat. 133966. — Fritz Wörz, München u. Gustav Eisner, Nürnberg. 7/11 01.

6b. S. 16130. Verfahren zur Herstellung eines diastasereichen Malzextrakts. — Gustav Sobotka, New-York; Vertr.: Dr Julius Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 28/2 02.

7c. M. 21207. Maschine zum Biegen des den Porzellanstöpsel tragenden Drahtbügels der Flaschenverschlüsse. — Felix Anton Maquet, Dresden-A., Zöllnerstr. 22. 15/3 02.

8a. M. 16802. Vorrichtung zum Behandeln von Garnen u. dgl. in Kötzer- und Spulenform mit Flüssigkeiten. — James Major u. Thomas James Wood, Eccles b/Manchester; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/2 99

— T. 7980. Bleichkessel mit centralem, durch ein Ventil verschließbarem Steigrohr. — John Casper Tyms, Garfield, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/1 02.

8b. A. 8817. Trommel zum Glätten und Brechen von Geweben. — Georg Apel, Grünau, Mark. 29/3 02.

8k. D. 11266. Verfahren zum Färben mit Titansalzen und Beizenfarbstoffen und Hülfssalzen Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 28/1 01.

— D. 11429. Verfahren zum Färben mit Titansalzen und Beizenfarbstoffen und Hülfsstoffen; Zus. z. Anm. D. 11266. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 30/3 01.

12i. L. 16550. Verfahren zur Herstellung von Trockenflächen für Salinen und verwandte Betriebe. — Ludwig Lange u. Julius Zabel, Hannover. 11/3 02.

12o. B. 28102. Verfahren zur Darstellung von Phtalsäure und Benzoësäure. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/11 00.

— S. 15154. Verfahren zur Darstellung einer löslichen Eisenarsenverbindung. — Dr Leopold Spiegel, Charlottenburg, Uhlandstr. 194. 1/7 01.

12q. B. 31237. Verfahren zur Darstellung der 1.3 - Phenylendiamin — 2.5 — disulfosäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 12/3 02.

13e. M. 21216. Vorrichtung zum Reinigen von Kesselröhren. — Franz May, Olmütz, Mähren; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/3 02.

13g. S. 15734. Vorrichtung zur Speisung von Kesseln mit schneller Dampfentwicklung. — Leon Serpollet, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/12 01.

14b. B. 26766. Kraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — Firmin Brückert, Roubaix b/Maubeuge, Frankr.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/4 00.

— P. 13398. Kraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — Arthur Patschke, Mülheim, Ruhr. 26/2 02.

15c. H. 22590. Falzvorrichtung. — Robert Hoe, Borough of Manhattan, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/8 99.

— J. 6536. Vorrichtung zur Fortführung von Papierbögen u. dgl. — Bernhardt Johan Jensen, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 16/12 01.

15g. T. 7997. Typenräder für Zeilenschreib-, Zeilengieß- und Setzmaschinen. — Paul Thommen, Basel; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 5/2 02.

— W. 18292. Randanschlagvorrichtung für den Papierschlitten von Schreibmaschinen. — The

Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 01.

20i. M. 20660. Durch den fahrenden Zug gestellte Wegschranke. — Otto Marr, Leipzig, Langestr. 28. 29/11 01.

— S. 15615. Vorrichtung zur Aufhebung des Winddruckes auf Wegschranken. — Heinrich Siegmann, Großenwieden b/Hess. Oldendorf, Reg.-Bez. Cassel. 1/11 01.

— S. 16310. Eisenbahnsignal-Stelleinrichtung mit elektrischer Flügelkupplung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/4 02.

20k. H. 27632. Einrichtung zur Herstellung einer leitenden Verbindung zwischen den Schienen elektrischer Bahnen. — Helios Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln a/Rh. 26/2 02.

21a. P. 12638. Schaltung für Apparate zum magnetischen Festhalten von Gesprächen, Nachrichten, Signalen o. dgl. mit Lautverstärkung durch eine Anzahl magnetisirbarer Körper und Elektromagnete. — P. O. Pedersen, Kopenhagen; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 7/6 01.

— R. 16245. Fernsprechanlage in Verbindung mit einem Alarmapparat. — Parnell Rabbidge, Sydney, Australien; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 10/1 02.

21b. K. 22261. Sammlerelektrode ohne Pastung, bestehend aus einer Bleiplatte mit dünnen Rippen oder Lamellen zu beiden Seiten derselben, welche durch Schnitte unterthellt sind. — Wilhelm Kraushaar u. Bleiwerk Neumühl Morian & Cie, Neumühl, Rheinl. 23/11 01.

21c. E. 8465. Schaltvorrichtung zum Anlassen eines mit einem Gasmotor direkt gekuppelten Stromerzeugers. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 7/6 02.

— K. 23422. Zeitstromschlußvorrichtung. — Dr Franz Kuhlo, Berlin, Potsdamerstr. 92. 20/6 02.

— S. 15997. Regelbarer Flüssigkeitswiderstand. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1 2 02.

21d. F. 15648. Bürstenkappe. — Edwin Freund, London; Vertr.: Licht u. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 30/11 01.

— J. 6661. Regelung elektrischer Arbeitsmaschinen, deren intermittirender Kraftverbrauch von dem Antriebselektromotor und mit ihm verbundenen Schwungmassen gleichzeitig gedeckt wird. — Carl Ilgner, Zabrze, O/S. 8/3 02.

21f. G. 15301. Regelungsvorrichtung für auf gleiche Spannung regulirende Bogenlampen. — General Electric Company, Schenectady, V. St. A.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 30/1 01.

— M. 20432. Elektrische Glühlampe mit zwei Glühfäden. — J. Minnigh, Scheveningen; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/10 01.

— S. 16228. Einrichtung zur Befestigung sockelloser elektrischer Glühlampen in der Fassung. — Max Sommer, Dresden, Feldherrenstr. 8. 25/3 02.

— T. 7940. Pendel für elektrische Lampen. — Michael Tremmel, Berlin, Maybachufer 26. 6/1 02.

22a. D. 12591. Verfahren zur Darstellung eines gemischten Disazofarbstoffes. — Dahl & Co., Barmen. 2/6 02.

— D. 12674. Verfahren zur Darstellung gemischter Disazofarbstoffe; Zus. z. Anm. D. 12591. — Dahl & Co., Barmen. 4/7 02.

— F. 15688. Verfahren zur Darstellung substantiver sekundärer Disazofarbstoffe aus p-Diamidohydrochinondialkyläther. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 9/12 01.

22b. B. 31077. Verfahren zur Darstellung wasserlöslicher Farbstoffe der Anthracenreihe; Zus. z. Anm. B. 28276. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 20/2 02.

22d. B. 31118. Verfahren zur Darstellung brauner Schwefelfarbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 26/2 02.

— C. 10601. Verfahren zur Darstellung von gelben, direkt färbenden Schwefelfarbstoffen aus m-Toluylendiamin. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 12/3 02.

22h. W. 16986. Verfahren zur Herstellung von fetten Lacken. — M. Winkelmann, Hamburg, Bankstr. 113/115. 29/11 00.

24a. A. 8726. Hohler Thürrahmen für Feuerungsanlagen. — Aktieselskabet Möller & Jochumsen, Horsens, Dänem.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 24/2 02.

— D. 11368. Feuerungsanlage für Dampfkessel; Zus. z. Pat. 86287. — J. G. A. Donneley, Hamburg, 1. Neumannstr. 24. 13/3 01.

27c. R. 16798. Zwillingsgebläse oder -Rotationspumpe. — H. Raab, Pirmasens. 7/6 02.

30e. G. 16643. Kranken-Hebe- und Transportvorrichtung mit in der Höhe verstellbaren Tragtüchern. — August Gaiser jun., Oberndorf a/N., Württ. 28/2 02.

31c. R. 15465. Verfahren zum Herstellen von Gußformen aus Metall mit einer die Innenform überziehenden dünnen Streichmasse zwecks Herstellung von Weichguß. — Hans Rolle, Eberswalde. 6/5 01.

32a. K. 21363. Absprengvorrichtung für Hohlglas mit einem längs der Sprenglinie verlaufenden Brennerspalt. — Johann Felix Kubesch, Wien u. Hubert Pilcik, Zay-Ugrocz, Ung.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 24/5 01.

33b. H. 27639. Behälter für Fahrkarten u. dgl. — — Julius Heilmann, Bückeburg. 28/2 02.

34a. T. 8035. Heizbrenner für flüssige Kohlenwasserstoffe. — Wilhelm Tham, Husqvarna, Schwed.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 25/2 02.

34c. P. 13671. Messerputzmaschine. — Louis Paul & Co., Radebeul b/Dresden. 24/5 02.

35a. S. 15807. Mechanische Sperrvorrichtung an Stockwerksschaltern elektrisch betriebener Aufzüge. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/12 01.

36a. J. 6573. Bratofen. — Emma Jürgens, Friedenau. 8/1 02.

40a. E. 7260. Verfahren zur Darstellung möglichst kohlenstofffreier Metalle, Metalloïde oder deren Verbindungen auf schmelzflüssigem Wege. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 10/11 00.

42g. W. 19495. Vorrichtung an Phonographen zur Veränderung der Klangfarbe der wiedergegebenen Töne. — Marcus M. Worthington, Norwich, V. St. A.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw. Berlin W. 9. 12/8 02.

42l. D. 12156. Transportabler Kasten zur Aufnahme chemisch-physikalischer Instrumente. — Julius Drach, Wien; Vertr.: Wilhem Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 11/1 02.

43a. A. 8429. Stempel- und Kontrolapparat für Fahrkarten. — Adolf Alling, Saltsjöbaden, Schweden; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 16/10 01.

45c. M. 20598. Mähmaschine mit senkrecht schwingendem Messerantriebshebel. — August Mayer, Stuttgart, Hohenheimerstr. 9. 18/11 01.

45g. M. 21209. Schleuder für Milch und andere Flüssigkeiten mit Schichtentheilung der Flüssigkeit durch einen Einsatz. — Arthur Merckx, Löwen,

Belg.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/3 02.

46c. M. 20030. Kühlvorrichtung für das Kühlwasser von Explosionskraftmaschinen. — Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin, Akt.-Ges., Marienfelde b/Berlin. 17/7 01.

— V. 4701. Vorrichtung zur Aenderung des Zündzeitpunktes während des Betriebes bei Explosionskraftmaschinen. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg. 31/5 02.

47b. F. 16026. Biegsame Welle. — Wilhelm Fette, Altona-Ottensen, Carl Theodorstr. 6. 11/3 02.

47c. Sch. 18261. Kraftmaschinenkupplung mit Klinkeneinschaltung. — Alwin Schelhaas, Straupitz b/Hirschberg i/Schl. 28/1 02.

47d. F. 15838. Seilverbinder. — Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 22/1 02.

— M. 21580. Ledertreibriemen. — Emilio Magaldi, La Bruche-Saint Denis, Frankr.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 24/5 02.

47f. A. 8165. Vorrichtung zum Abdichten von außen bewegter Maschinentheile durch einen federnden, den abzudichtenden Theil umgebenden, die Stopfbüchse ersetzenden Schlauch. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 19/6 01.

— A. 8779. Schlauch mit einer Schutzeinlage aus Asbest. — Asbest- und Gummiwerke Alfred Calmon, Akt.-Ges., Hamburg. 13/3 02.

47g. M. 21437. Entlasteter, als Sprengring ausgebildeter Absperrschieber. — Maschinenfabrik Emil Meyer & Co., G. m. b. H., Duisburg a/Rh. 22/4 02.

47h. St. 7180. Schneckengetriebe mit Rollenschneckenrad. — Gustav Stähle, Stuttgart, Militärstr. 39. 7/10 01.

49a. H. 25487. Getriebe zur Geschwindigkeitsänderung der Leitspindel bei Drehbänken. — G. Haertel, Leipzig-Gohlis, Metzerstr. 3. 25/2 01.

— U. 1864. Vorrichtung an Leitspindeldrehbänken zum Anzeigen der richtigen Stellung des Supportes beim Einsetzen des Mutterschlosses beim Gewindeschneiden. — Aug. Urbahn, Cöln a/Rh.-Lindenthal. 12/8 01.

49b. W. 19065. Schaltungsgetriebe für Werkzeugmaschinen mit hin- und hergehendem Werkzeug oder Werktisch. — Werkzeug-Maschinenfabrik vorm. Petschke & Glöckner, A.-G., Chemnitz. 22/4 02.

49c. M. 20756. Vorrichtung zum Anschneiden des Gewindes an der Centrirschraube von Centrumbohrern mittels Fräsers. — Peter Friedr. Mühlhoff, Remscheid-Haddenbach. 18/12 01.

49e. Sch. 18518. Lufthammer mit selbstthätiger Festhaltevorrichtung des Hammers in seiner höchsten Stellung beim Oeffnen des Lufthahnes; Zus. z. Pat. 133284. — Friedrich Schlegel, Marienberg i/Erzgeb. 18/3 02.

49g. E. 8418. Verfahren zum Schmieden von Rasirmesserklingen. — C. Friedr. Ern, Wald, Rheinprov. 15/5 02.

51b. A. 8190. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten mittels durch Bälge beeinflußter pneumatischer Hebel. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 1/7 01.

51b. A. 8767. Pneumatisches Musikwerk mit mittels Rollen über einem Gleitblock geführtem Notenband. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/3 02.

— C. 9218. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — James William Crooks, Boston, V. St. A.; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 4/8 00.

53g. W. 18564. Viehfutterdämpfer mit Ringrinne zur Ableitung des Fruchtwassers. — G. Willner, Danzig, Grabengasse 8. 31/12 01.

57a. K. 22269. Verfahren zur Einführung lichtempfindlicher Platten in photographische Kassetten bei Tageslicht. — Albert König, Berlin, Lessingstr. 24. 25/11 01.

59a. H. 25139. Pumpe mit Ventilkolben. — Hanns Hoerbiger u. F. W. Rogler, Budapest; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/12 00.

59b. C. 9875. Fördereimer für Eimerwerke. — Fernand Chêne, Ham, Frankr.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 21/5 01.

64a. M. 20609. Drahtbügelflaschenverschluß. — Nicolai Michélsen, Horsens, Dänem.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 19/11 01.

64b. St. 7079. Umfüllvorrichtung für Gefäße, besonders für Versandgefäße. — Edward Stone, Hamburg, Banksstr. 28. 25/7 01.

64c. K. 22630. Zapfhahn mit Luftzuführung durch das Küken. — Ludwig Koelitz, Leipzig, Schenkendorfstr. 8. 30/1 02.

66a. K. 22316. Schlachthalleneinrichtung. — Kaiser & Co., Cassel. 4/12 01.

67a. G. 16418. Schleifwerkzeug zum genauen Schleifen cylindrischer Körper. — B. Graf, Ravensburg, Württ. 30/12 01.

68a. B. 30900. Schloß für Eisenbahnwagenthüren. — Max Blum, Berlin, Friedrichstr. 207. 27/1 02.

68c. R. 16870. Rollenführung für Schiebethüren oder Jalousien. — Vincenzo Riva, Mailand; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/6 02.

70b. S. 16056. Anfeuchter. — J. Spieß, Baden-Baden. 13/2 02.

70e. M. 21155. Vorrichtung zum gleichzeitigen Ziehen zweier oder mehrerer paralleler Linien. — Emanuel Möller, Aarhus, Dänem.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 6/3 02.

71b. Sch. 18177. Lösbare Sporenbefestigung. — Georg Schneider, Franzensbad; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 6/1 02.

71c. A. 7318. Vorrichtung zur ununterbrochenen Zuführung von Wachs u. dgl. zu den rotirenden Bürsten an Maschinen zum Poliren von Schuhwerk. — Georg Abel, Oberrad a/M. u. Jacob Popp, Frankfurt a/M. 2/8 00.

— K. 23384. Block zum Ausspannen von Stiefelschäften. — Fr. W. Klein, Düsseldorf, Parkstr. 16. 14/6 02.

— U. 1640. Oesenneinsetzmaschine. — United Shoe Machinery Company, Boston, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/7 00.

72c. P. 13425. Reibungsbremse für Rohrrücklaufgeschütze. — Friedrich Pfüller, Chemnitz i/S. 4/3 02.

72d. J. 6343. Schlüssel zum Einstellen der Satzringe an Zeitzündern. — Peter Jansen, Düsseldorf, Friedenstr. 6/8 01.

72f. K. 22759. Geschützaufsatz mit zwei der Korrektur der Seitenrichtung dienenden Schiebern oder Gleitstücken. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 22/2 02.

77h. M. 21329. Vorrichtung zum Steuern von Luftschiffen mittels Treibschrauben. — Franz Meyer, Görlitz. 5/4 02.

78e. R. 15572. Verfahren zur Herstellung von Zündbändern. — Patentbureau Reichau & Schilling, Berlin. 7/6 01.

79a. O. 434. Verfahren und Maschine zum Plätten von Tabakstengeln. — Eduard Quester, Cöln-Lindenthal, Uhlandstr. 16. 6/1 02.

80a. E. 8327. Füllvorrichtung für fahrbar angeordnete Formkästen von Kunststeinpressen. — Arthur Eltner, Leipzig-Kleinzschocher. 8/4 02.

— F. 15460. Vorrichtung zum absatzweisen Drehen von Formtischen. — Max Friedrich & Co., Leipzig-Plagwitz. 30/9 01.

— M. 19369. Vorrichtung zum Mischen pulverförmiger Körper und Flüssigkeiten. — Willy Möbius, Hannover, Ifflandstr. 10. 9/3 01.

— Sch. 18092. Briquetpresse mit rotirendem Formtisch. — Schüchtermann & Kremer, Dortmund. 16/12 01.

80b. H. 27863. Verfahren zum Mustern keramischer Gegenstände, Metallkörper o. dgl. mittels aufzuspritzender Glasurfarben; Zus. z. Pat. 128769. — Alfred Handmann, Colditz i/S. 1/4 02.

— K. 21919. Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen mit Einlage. — Carl Krause, Berlin, Kreuzbergstr. 4 16/9 01.

— M. 19259. Verfahren zur Herstellung eines dem Meerwasser widerstehenden Cements aus Kalk und Eisenoxyd, Manganoxyd o. dgl. — Fried. Krupp Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 11/2 01.

— T. 7661. Verfahren zur Herstellung von Gußstücken aus geschmolzenen Felsarten o. dgl. — Paul Timofeeff, St. Petersburg; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/7 01.

81c. F. 16368. Flaschenversandkiste mit einem im Kisteninnern angeordneten Kühlbehälter. — Ignaz Friedinger, Oberthal b/Linz, Ober-Oesterr.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 6/6 02.

86c. H. 27003. Roßhaargewebe. — Dr Kornel Hoffman, Budapest; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/11 01.

86d. H. 26091. Fadeneinstellvorrichtung für Webstühle zum mechanischen Knüpfen von türkischen Teppichen u. dgl. — Charles Hughes, Brixton, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 2/3 01.

89c. K. 22073. Verfahren zur Ueberwachung der Scheidung und Saturation von Zuckersäften mittels Gerbsäure oder Gallussäure. — Dr M. Kowalski u. St. Kozakowski, Warschau; Vertr.: Ernst v. Niessen u. Curt v. Niessen, Pat.-Anwälte. Berlin N.W. 7. 19/10 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 6. October 1902.)

1b. E. 7116. Verfahren der Zuführung des Aufbereitungsgutes bei magnetischen Erzscheidern. — Thomas Alva Edison, Llewellyn Park, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 16/8 00.

3b. W. 19031. Stellvorrichtung für Hosenträger, Gürtel u. dgl. — Richard Galster, Altona, Elmsbüttelerstr. 16. 16/4 02.

4a. B. 28652. Gasglühlichtbrenner mit federnd gegen den Zugschornstein sich anlegendem, vom Brennerobertheil getragenen Glaskörper. — E. Bluhm, Berlin, Ritterstr. 12. 16/2 01.

— G. 17068. Rollenlager für Hängelampen. — Georg Grauert, Stralau b/Berlin. 17/6 02.

— H. 27578. Glühlichtlampe für flüssige Brennstoffe. — Jacob Wilhelm Haeußler, Charlottenburg, Uhlandstr 169. 18/2 02.

4b. B. 28676. Transportabler Gasanzünder. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 19/2 01.

8i. C. 10672. Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Emulsion zum Einölen, Stärken und Beschweren von Textilstoffen. — Robert Stewart Carmichael, James Henri Carmichael u. Frederic Robert Carmichael, Paris; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 1/4 02.

12o. C. 10747. Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren des Benzaldehyds aus Toluolsulfosäuren. — Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/4 02.

13e. J. 6624. Vorrichtung zum Reinigen der Röhren von Wasserröhrenkesseln. — Robert Ismer, Bergeborbeck. 15/2 02.

14b. B. 27178. Dampfmaschine mit umlaufendem Kolben. — Paul Bruder, Berlin, Motzstr. 25. 30/3 00.

14f. M. 20470. Auslösende Ventilsteuerung. — C. Mehler, Aachen. 21/10 01.

14g. M. 20140. Hahn zum ununterbrochenen Abziehen des Oelwassers aus Oelabscheidern unter Vakuum. — Gustav Macdonald, Elberfeld, Lagerstr. 31. 9/8 01.

14h. B. 31279. Verfahren zur Verwendung von Kochdampf für motorische Zwecke. — Paul Beck, München, Blüthenstr. 19. 17/3 02.

15d. M. 19493. Pneumatischer Bogenausleger für Cylinderschnellpressen. - Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf. A. G., Dresden-Heidenau. 29/3 01.

15g. L. 15993. Lagerung für Typenhebel an Schreib- und Rechenmaschinen. — John T. Longhorne, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/10 01.

— V. 4474. Typenhebel-Bewegungsvorrichtung an Schreibmaschinen. — Visible Writing Machine Company, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/12 01.

— W. 18108. Anschlagwerk für Typenhebel-Schreibmaschinen. — World Flash Company, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/9 01.

15h. L. 16153. Vorrichtung zum Aufdrucken fortlaufender Nummern auf die Quittungen von Kontrolkassen o. dgl. — Carl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 30/11 01.

15k. K. 21980. Verfahren zur Herstellung von transparenten Bildern. — Emil Klöden, Nürnberg, Adam-Kleinstr. 5. 28/9 01.

17c. G. 15976. Eisschrank mit herausnehmbarem Speisebehälter. — Josef Gietl, München, Klenzestr. 57. 12/8 01.

18b. E. 8393. Verfahren zur Herstellung von blasenfreiem Stahlguß. — Les Etablissements Poulenc Frères u. Maurice Meslans, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 17/1 02.

— L. 15326. Vorrichtung zum Einführen von Kohlenwasserstoffen in Gußformen durch unter letzteren angeordnete Behälter. — Adolphus John Lustig, Newark, Louis Kahn, New-York u. Isaac Lehman, Newark, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 25/3 01.

20b. Z. 3183. Fahrzeug für Land- und Schienenwege mit zwei zweiachsigen Drehgestellen. — H. Zimmermann, Linden b/Hannover. 5/2 01.

20f. H. 27111. Direkt wirkende Luftdruckbremse. — Wilhelm Hildebrand, Gr.-Lichterfelde bei Berlin. 30/11 01.

20k. E. 10325. Vorrichtung zur Verhütung von Unfällen bei Bruch einer der Hochspannungs-Doppelleitungen elektrischer Bahnen. — Robert

Victor Cheatham u. Joseph Adgar Stewart, Louisville, Kentucky, V. St. A.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 27/11 01.

20l. V. 27545. Stromregler zur Parallel- und Hintereinanderschaltung von zwei oder mehreren Motoren. — Reginald Belfield, London; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/8 98.

21a. A. 8863. Verfahren zum selbstthätigen Reinhalten der Reibungskontakte eines Hebelumschalters o. dgl. — Akt. Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 14/4 02.

— V. 13236. Elektrisches Relais mit einer in einem magnetischen Felde beweglichen Galvanometerspule. — Pierre Picard, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/1 02.

21c. K. 21530. Fangvorrichtung für freihängende elektrische Leitungen mit bei Drahtbruch die Leitung tragenden, das Herunterfallen des gebrochenen Drahtes verhindernden Fangkörpern. — Franz Kleinsteuber, Pankow b/Berlin. 27/6 01.

— V. 4553. Fernschalter. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 31/1 02.

21d. M. 21381. Wicklungsanordnung für Induktionsmotoren nach Art einer Trommelwickelung mit Umschaltung einzelner Spulengruppen für verschiedene Polzahlen. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon b/Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann, Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/4 02.

— S. 16713. Kohlenbürste mit kreuzförmigem Metallkern. — Dr Alfred Seifart, Hirschberg. 17/7 02.

21e. A. 8654. Motor-Elektricitätszähler; Zus. z. Pat. 131622. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 29/1 02.

— H. 28357. Vorrichtung zum Anzeigen von Kurzschlüssen; Zus. z. Anm. H. 27037. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 30/12 01.

— R. 16943. Vorrichtung zum Messen von Isolationswiderständen mit einer der Betriebsspannung entsprechenden Fremdspannung. — Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 21/7 02.

21g. A. 8618. Elektrolyt für Flüssigkeitscondensatoren und elektrische Gleichrichter für Wechselstrom mit Aluminium-Elektroden. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 11/1 02.

— D. 12435. Röntgenröhre. — Friedrich Dessauer, Aschaffenburg. 10/4 02.

22b. F. 15207. Verfahren zur Darstellung von blauen Farbstoffen der Anthracenreihe. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 8/7 01.

22d. A. 9057. Verfahren zur Darstellung von schwefelhaltigen Farbstoffen aus Formylderivaten des m-Toluylendiamins. — Anilinfarben- & Extract-Fabriken, vorm. Joh. Rud. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 18/6 02.

22e. W. 19205. Verfahren zur Darstellung von Phenolfarbstoffen. — Dr Arthur Weinschenk, Berlin, Hannoverschestr. 14. 31/5 02.

22i. F. 15293. Verfahren zur Herstellung eines Kautschukkittes. — Oskar Rob. Fischer, Barmen-Rittershausen. 5/8 01.

24a. St. 7069. Feuerungsanlage für feste Brennstoffe. — Iwan Stroganoff, Twer, Rußl.; Vertr.: C. Hantke v. Harrtaus, Berlin N. 24. 13/7 01.

24b. C. 10240. Regelungsvorrichtung für Heizbrenner. — Thomas Clarkson, London; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 29/10 01.

25c. R. 15876. Maschine zum Bewickeln von Draht mit Faserbändern. — Henry Ryder, Boston, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 16/9 01.

27b. J. 189. Regelvorrichtung für Druck- und Saugpumpen. — William Graham, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/9 01.

28b. V. 4470. Vorrichtung für Lederschlichtmaschinen mit umlaufenden Messern zur getrennten Abführung der Spähne und des Leders. — Chr. Voß, Neumünster i/Holstein. 26/11 01.

30a. S. 16267. Verfahren und Apparat zum Durchleuchten von Körpertheilen mittels Röntgenstrahlen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/4 02.

30b. St. 7382. Künstlicher Zahn mit tiefer senkrechter Bohrung, welche an der lingualen Seite des Zahnes nach ihrer Mündung hin geöffnet ist. — Justus Stolley, Flensburg. 7/2 02.

30d. H. 27752. Injektionsspritze mit eingeschliffenem Kolben. — Hugo Hartwig, Gehlberg i/Th. 15/3 02.

30h. F. 16294. Verfahren zur Herstellung eines seifenartigen Arzneimittels aus Süßwasserkalk (Tuffstein). — Wilhelm Fischer, Alt-Buchhorst b/Grünheide i/M. 15/5 02.

— R. 16717. Verfahren, trockenes Rizinusöl darzustellen. — J. D. Riedel, Berlin, Gerichtstr. 12/13. 15/5 02.

31a. C. 10468. Verfahren und Ofen zum Einschmelzen von Schmiedeeisen in Gußeisen. — Franz Schade, Fürstenwalde a. Spree. 16/1 02.

31c. W. 18674. Verfahren zum Schmelzen und Gießen von Metallen mit hohem Schmelzpunkt. — Alexander Watzl, Fürtherstr. 54, u. Ludwig Frankenschwert, äußere Fürtherstr. 30, Nürnberg. 29/1 02.

34l. B. 30475. Doppelarmiger Christbaumleuchter. — August Baumgart, Berlin, Waßmannstr. 30. 27/11 01.

— W. 19248. Sicherheitsvorrichtung an Kleideraufzügen. — Hermann Wichart, Dortmund, Münsterstr. 28. 13/6 02.

35a. L. 16038. Fahrschachtverschluß. — Fritz Leitz u. Adolf Butz, Mannheim. 26/10 01.

— O. 3915. Mechanische Vorrichtung zur Unterbrechung des Steuerstromkreises von elektrischen Aufzügen. — Otis Elevator Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/1 02.

35b. B. 30661. Vorrichtung zum gleichzeitigen Auf- bzw. Abwärtsbewegen und Drehen des Werkstückes um eine horizontale oder vertikale Achse, insbesondere für Hebezeuge. — Erich Becker, Berlin-Reinickendorf. 24/12 01.

35e. E. 8580. Einrichtung zum Fördern von Baggergut aus Prähmen oder vom Grunde mit Spülpumpe und Förderpumpe. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp), Akt. Ges., Hamburg-Uhlenhorst. 31/7 02.

37e. R. 16323. Ungelöthete Kiesschutzleiste. — Carl Aug. Roth, Mannheim, S. 6. 33. 31/1 02.

38h. R. 15605. Verfahren zum Feuersichermachen von Holz, Stroh, Geweben u. dgl. — Dr August Rodakiewicz, Wien; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/6 01.

40a. E. 7803. Verfahren zur Cyanidlaugerei von Golderzen u. dgl. — Cyanid-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 1/8 01.

43a. E. 7855. Kurbelregistrirkasse mit Zeitstempel. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 8/3 01.

— M. 21720. Vorrichtung zum Prüfen von Münzen. — Otto Mengele u. Eduard Bertè, Wien; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 19/6 02.

45b. L. 16759. Schubradgehäuse mit quer zur Säewelle bewegbarem Boden und von diesem dabei mitgenommenem Schlußmuffenschieber. — August Lins, Neu-Lichtenberg b/Berlin. 9/5 02.

45c. H. 27675. Schneidapparat für Mähmaschinen, bei welchen die Messerplatten durch das freie Ende von Federn niedergedrückt werden, deren Haltevorrichtung auf dem Fingerbalken fest angeordnet ist. — Hopkins Patent Company, Chicago; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 5/3 02.

45c. K. 22441. Werkzeug zum Knüpfen des Bindfadens für Ballen u. dgl.; Zus. z. Pat. 131360. — Rudolf Klinger, Altstadt-Stolpen i/S. 2/1 02.

— W. 18868. Vorrichtung an Ballenpressen zur Unterbrechung der Materialzuführung. — Gebrüder Welger, Seehausen u. Gebrüder Welger, Wolfenbüttel. 21/1 01.

45f. Z. 3567. Scheere zum Entfernen von Dornen und Zweigen. — David Zoch u. Max Gärtner, Neumittelwalde. 1/5 02.

45h. F. 16028. Zugnetz; Zus. z. Pat. 126337. — Marx Freese, Stolp i/P. 12/3 02.

46b. B. 31253. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — John Walter Mawdsley Brooke u. J. W. Brooke & Company Ltd, Lowestoft, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/3 02.

46c. G. 15589. Als Stromerreger wirkender Schalldämpfer für Explosionskraftmaschinen. — Josef Gawron, Schöneberg b/Berlin, Barbarossastr. 75. 16/4 01.

— G. 16322. Magnetelektrische Maschine. — Josef Gawron, Schöneberg b/Berlin, Barbarossastr. 75. 4/12 01.

47e. St. 7451. Schmierbüchse mit Schmiermittelförderung durch Niederschrauben des Deckels und Sicherung des Deckels durch eine Sperrfeder; Zus. z. Pat. 134593. — Peter Sturm, Haspe i/W. 20/3 02.

47f. B. 31565. Vorrichtung zum Ausbessern von Schläuchen mittels eines in den Schlauch einzuschiebenden Körpers. — Billmans Fabriks- & Handels Aktiebolag, Stockholm; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/4 02.

47g. Sch. 18482. Wechselventil mit Ventiltellern, die durch Zahnrad und Zahnstange o. dgl. von einer Mittelachse aus zwangläufig bewegt werden. — Johann Schuhmacher, Tegel b/Berlin. 13/3 02.

48a. F. 15408. Herstellungsverfahren von Reproduktionen aller Art, insbesondere für graphische Zwecke durch galvanoplastischen Niederschlag. — H. Feith, Cöln-Ehrenfeld. 16/9 01.

49d. B. 31804. Drehbank-Mitnehmer mit sich selbstthätig gegen den Mantel des Arbeitsstückes einstellendem Widerlager. — Jakob Bauer, Moos b/Radolfzell, Baden. 2/6 02.

— R. 16485. Parallelschraubstock mit Scheere und Lochstanze. — F. Rose, Magdeburg, Breiteweg 264. 12/3 02.

49d. S. 16217. Bewegungs- und Feststellvorrichtung für die die Backen einstellende Platte an Gewindekluppen mit radial verschiebbaren Backen. — Ludwig Spiegel, Nürnberg, Spitzenberg 16. 22/3 02.

49e. E. 8451. Vorrichtung zum Schweißen und Aushämmern von Metallen mittels eines beweglichen Preßlufthammers. — Chas. G. Eckstein, Berlin, Spandauerstr. 16/17. 31/5 02.

— Sch. 18033. Preßluft-Gegenhalter mit Doppelkolben. — Franz Anton Schmitz, Düsseldorf, Charlottenstr. 56. 2/12 01.

50b. E. 8466. Stoßauffang-Vorrichtung bei Paddyauslesemaschinen, Flachsichtern u. dgl. mit hin- und hergehender Bewegung. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) A. G., Hamburg, Uhlenhorst. 9/6 02.

50e. M. 21940. Staubsammelbehälter für Schlauchfilter. — Maschinenfabrik für Mühlenbau vorm. C. G. W. Kapler, Akt.-Ges., Berlin. 29/7 02.

51a. S. 16030. Melodieverstärkungskoppel für Orgeln u. dgl. — Eduard Seifert, Cöln-Mannsfeld, Brühlerstr. 34. 6/2 02.

51b. D. 11058. Resonanzboden für Klaviere und andere Saiteninstrumente. — George Buchanan Durkee, Chicago; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 22/10 00.

51c. St. 7568. Mundharmonika. — Carl Strauß, New-York; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/5 02.

51d. B. 31658. Mechanisches Musikwerk mit mehreren, unabhängig von einander bewegbaren Notenbändern. — Charles Richard Barett, Chicago; Vertr.: B. Blank u. W. Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 9/5 02.

54a. M. 21745. Vorrichtung zum Einstellen, Festhalten und Abnehmen der Rillen-, Nit- oder Nuthwerkzeuge für Pappe o. dgl. am Querbalken einer Pappenbearbeitungsmaschine. — Fa Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. 24/6 02.

54g. O. 3871. Verfahren zur Herstellung selbstleuchtender Firmenschilder, Wandbekleidungen u. dgl. — Fa Ott frères, Straßburg i/E. 1/3 02.

— R. 16083. Vorrichtung zur abwechselnden Vorführung von Bildern u. dgl. für Spiel- und Reklame-Zwecke. — Max Schubert, Fritz Langheinrich u. Otto Rechnitz, Kottbus. 21/11 01.

57c. T. 7881. Transportable photographische Dunkelkammer. — Tetzner & Silber, Erfurt. 2/12 01.

59a. M. 19182. Rotationspumpe mit drei sektorförmigen Kolben verschiedener Winkelgeschwindigkeit. — August Mayer, Budapest u. Adalbert Gulgui, Berlin, Rosenthalerstr. 40; Vertr.: C. Wessel, Pat.-Anw., Berlin N.W. 21. 28/1 01.

59c. F. 16213. Injektor mit zwei einander umschließenden Dampfdüsen. — Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/4 02.

— Sch. 18613. Vorrichtung zum Heben von Flüssigkeiten oder Gasen mittels Dampf, gepreßten Flüssigkeiten oder Gasen. — Otto Schwade, Erfurt, Gartenstr. 32. 12/4 02.

60. B. 30581. Verfahren zur Regelung der Geschwindigkeit von Motoren mittels ausdehnbarer Scheiben; Zus. z. Anm. B. 29938. — Dr René Bibard, Neuilly a/Seine; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/12 01.

60. P. 13621. Indirekt wirkender Regler. — La Société Piguet & Cie, Lyon; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/5 02.

— U. 1961. Vorrichtung zur Aenderung der Umlaufzahl von Fliehkraftreglern während des Ganges durch Veränderung der Federspannung. — Gerhard Urbaum, Berlin, Zwinglistr. 16. 1/2 02.

63b. B. 30325. Umladewagen, dessen an den Seitenwänden des Wagengestelles geführter Laderaum mittels einer Kurbelwelle auf- und niederbewegt werden kann. — Raoul Bousquet u. Louis Missol, Marseille; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 13/8 01.

63h. S. 16203. Federnder Rahmen für Zweiräder. — George William Smith, Dallas, Texas, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 02.

63k. C. 10787. Befestigung einer Schnurscheibe an dem Antriebrade eines Motorzweirades. — Adolphe Clément, Levallois Perret, Seine; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/5 02.

65a. K. 23313. Wirbel für Anker. — A. Kraus, Brake i/Oldenb. 2/6 02.

— S. 15372. Schiffsschraube. — John Sinclair, Balmain b/Sydney; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/8 01.

68a. D. 12477. Verschluß für Schiebethüren. — Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 23/4 02.

68d. R. 14812. Thürschließer mit Luftdruckbremse. — The Oscar C. Nixon Co., Oak Park, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 6/11 00.

— St. 6962. Thürschließer mit Druckluftbremse und Entlüftung der Bremsluftkammer durch eine hohle, mit der Außenluft in Verbindung stehende Kolbenstange. — Alphonse Stocquart u. L. Sinave, Brüssel; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/5 01.

70d. L. 16708. Vorrichtung zum Halten des schreibenden Armes über dem Schreibblatt. — Hermann Lasowski, Murowano-Goslin b/Posen. 22/4 02.

70e. K. 21562. Zeichentafel. — Julius Kinzer, Jägerndorf, Oesterr. Schles.; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 3/7 01.

71a. W. 17909. Ueberschuh aus elastischem, formhaltendem, wasserdichtem Stoff. — Joh. Friedr Wallmann & Co., Berlin. 15/7 01.

72a. Sch. 17394. Sicherung für Rückstoßlader mit gleitendem Lauf. — A. W. Schwarzlose, Suhl i/Th. 8/6 01.

79a. K. 23113. Rollvorrichtung zur Herstellung von Kautabak. — Niels Christian Kjaer u. Georg Frederik Wilhelm Schertiger, Aalborg, Dänem.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/10 01.

79b. A. 7653. Vorrichtung für Cigarettenstopfmaschinen zur Zuführung des Tabaks zur Preßform. — Jacob Aivaz, St. Petersburg; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 29/12 00.

— W. 18916. Filter für Cigaretten und Cigarren. — Dr Arthur Wetzlich, Radebeul b/Dresden. 17/3 02.

80b. Sch. 18863. Verfahren zur Herstellung einer Masse zum Ausfüllen hohler Bremsklötze. — Franz Schubert, Gaustadt b/Bamberg. 7/6 02.

81e. M. 20846. Vorrichtung zum Entleeren von Silos o. dgl. — Wenzel Miersch, Frankfurt a/M., Am städtischen Hafen. 8/1 02.

81e. M. 20915. Vorrichtung zum Entleeren von Silos o. dgl.; Zus. z. Anm. M. 20846. — Wenzel Miersch, Frankfurt a/M., Am städtischen Hafen. 21/1 02.

82a. H. 27686. Trockenvorrichtung für Torf. — Kurt Hannemann, Berlin, Besselstr. 17. 6/3 02.

— K. 22504. Trockentrommel. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 148, u. E. Schimansky, Berlin, Luisenstr. 1. 13/1 02.

83b. C. 9604. Uhrwerk mit beständig auf gleicher Spannung erhaltener Triebfeder. — Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matérial d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/2 01.

85c. M. 20340. Verfahren der kontinuirlichen Reinigung und Klärung von Wasser. — Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 19/9 01.

86h. H. 26588. Verfahren zur Herstellung von Musterkarten oder Geweben mittels elektrischer Patronen; Zus. z. Anm. H. 22424. — Curt Handwerck, Leipzig, Karolinenstr. 22. 2/9 01.

87a. Sch. 18373. Werkzeug zum Einschrauben von Stehbolzen. — Hohenzollern, Act.-Ges. für Lokomotivbau, Düsseldorf-Grafenberg. 21/2 02.

87b. P. 13593. Plombenzange. — Porter Safety seal Company, Chicago, V. St. A.; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 26/4 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgende Anmeldung ist vom Patentsucher zurückgenommen.

81e. D. 11938. Rollen- und Winkeleisenführung für Hebe- und Transportvorrichtungen. 5/6 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. H. 26430. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung einer heißen, nicht leuchtenden Flamme. 30/6 02.

— J. 6494. Gasglühlichtbrenner, bei dem das Gasluftgemisch durch eine Gruppe von Bunsenrohren einem gemeinsamen Brennerkopfe zugeführt wird. 12/6 02.

— R. 5562. Zweitheiliger Gasglühlichtcylinder. 28/4 02.

7b. P. 13088. Auslösungsvorrichtung an Ziehbänken zum stufenweisen Ziehen von Rohrmasten u. dgl. 23/6 02.

7c. P. 11800. Vorrichtung zum Auspoliren von Nadelöhren u. dgl. 26/6 02.

11c. K. 21768. Sammelmappe; Zus. z. Pat. 108597. 23/6 02.

15i. A. 8812. Vorrichtung an Kopirmaschinen zum Herausheben der die Papierbahn durch den Wasserbehälter führenden Walze. 26/6 02.

20i. B. 31589. Stromabnehmer für elektrische Bahnen mit Oberleitung. 26/6 02.

— H. 27739. Elektrische Lokomotive für Schiffszug. 26/6 02.

34i. S. 15509. Zange zum Befestigen von Haselnüssen an Christbäumen. 3/7 02.

46b. Z. 3348. Vorrichtung zur Nutzbarmachung der in den Abgasen von Wärmekraftmaschinen enthaltenen Wärme. 30/6 02.

51b. M. 20976. Tastenhebel für Jankó-Klaviaturen. 15/5 02.

51c. C. 10538. Notenanzeiger für Zithern. 29/5 02.

63c. A. 6895. Einrichtung zum Hervorschieben ausrückbarer Eissporen an Rädern während der Fahrt. 20/5 02.

68a. P. 11895. Thürdrücker. 30/6 02.
78c. N. 14074. Verfahren zur Herstellung eines Sprengstoffes aus chlor- oder überchlorsaurem Kali und gepulverten Nitrokohlenwasserstoffen. 3/7 02. — N. 15239. Verfahren zur Herstellung von Sprengstoffen aus salpetersauren Salzen und styphninsaurem Ammoniak. 3/7 02.
85a. V. 4524. Apparat zur Ausführung des durch Patent 120589 geschützten Verfahrens zum Imprägniren von Wasser mit Kohlensäure; Zus. z. Pat. 120589. 30/6 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände in den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 6. October 1902.)

135066 u. 136871 bis 137120 ausschl. 137016 bis 20.

1b. 137095. Verfahren zur Verhinderung der Zerstreuung und Abschwächung der Kraftlinien bei magnetischen Erzscheidern mit längs den unmagnetischen Wänden des Scheideraums bewegten Magneten. — Anders Eric Salwén, Grängesberg, Schweden; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 19/12 01. — S. 15800.
2a. 137112. Backofen. — Bernhard Oelrichs, Frankfurt a/M. 1/12 01. — O. 3800.
3c. 137022. Verfahren zur Herstellung künstlicher Blätter und Blumen. — B. A. Meyer, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18 3 02. — M. 21212.
4a. 136988. Luftvorwärmer für Gasglühlichtbrenner. — Wilhelm Sieverts, Hamburg-Uhlenhorst. 4/9 01. — S. 15389.
— 136989. Lampe, bei welcher der Saugdocht in einer vom Brennstoffbehälter getrennten Dochtscheide untergebracht ist. — Thomas Finney, Glasgow; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/9 01. — F. 15457.
— 136990. Wärme leitender Dochthalter für Lampen und Dosenlichte. — Phil. Hoevel, Pallien b/Trier. 7/2 02. — H. 27507.
— 136991. Verfahren zum Ausblasen der Benzindämpfe und des beim Anzünden entstehenden Qualms aus Wetterlampen. — Hermann Siebeck, G. m. b. H., Duisburg. 20/2 02. — S. 16083.
— 137027. Ständer-Gasglühlichtlampe. — Artur Duffek u. Alexander Beschorner, Wien; Vertr.: M. Münz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 11/3 02. — D. 12351.
— 137096. Aufhängevorrichtung für Gas- und elektrische Lampen. — Louis Peschlow, Berlin, Schillingstr. 8. 2/2 02. — P. 13326.
4b. 137028. Vorrichtung zum Befestigen von Schirmhaltern an Gaslyren. — Deutsche Gasglühlicht-Akt.-Ges., Berlin. 21/1 02. — D. 12182.
4c. 136992. Sicherheitsventil für Gasbrenner. — Fr. Wilh. Erich Polenski, Dresden, Victoriastr. 2. 23/1 02. — P. 13287.
4d. 137023. Vorrichtung zum abwechselnden Anzünden und Auslöschen von Gaslampen zum Zwecke der Reklamebeleuchtung. — Franz N. Conrad, Berlin, Ritterstr. 75. 27/10 01. — C. 10387.
4e. 137110. Zündkörperanordnung an Bunsenbrennern. — Kurt Schultze, Berlin, Haidestr. 55/57. 22/12 98. — Sch. 14597.
5a. 136993. Durch radial verschiebbare Bolzen wirkende Kuppelungsvorrichtung zwischen Bohrträger und Bohrgestänge bei Tiefbohrvorrichtungen. — Ferdinand Heinrich Dannhardt, South Yarra u. Melrose Mailer, North-Calton b/Melbourne; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/11 00. — D. 11102.
— 136994. Bohrapparat mit Wasserspülung für Tiefbohrzwecke. — Hedwig Nagel geb. Hausmann, Nebreuve, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/7 01. — N. 5756.
5b. 137024. Wetterscheidewand. — Leonhard Geusen, Dortmund, Sonnenstr. 70. 21/2 01. — G. 15380.
7b. 137026. Verfahren zum Ziehen von Rohren aus flachen Blechstreifen mit wenig sichtbarer Naht. — „Kronprinz" Akt.-Ges. für Metallindustrie, Ohligs. 22/11 01. — K. 22243.
— 137116. Verfahren zum Verbinden von Röhren oder prismatischen Körpern mit einem Ueberzug von Blei, Zinn oder Zink unter Anwendung eines Löthmittels. — Erhard Stahl, Glauchau i/S. 6/12 01. — St. 7275.
7c. 137021. Vorrichtung zum Richten der Außenkrempen von mit inneren Flammrohrlochkrempen o. dgl. versehenen Stirnböden für Dampfkessel oder ähnliche Apparate. — Hermann Rinne, Essen, Ruhr. 18/3 02. — R. 16512.
7e. 137025. Maschine zur Herstellung gerollter Schloßfedern aus Draht oder Bandstahl. — Wilhelm Boecker, Hohenlimburg i/W. 26/11 01. — B. 30457.
8a. 137030. Maschine zum Bleichen, Färben, Appretiren und Trocknen von Geweben. — James Allan Sackville, Ingleside, Pendleton; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 23/8 01. — S. 15357.
— 137097. Färbevorrichtung. — Adolf Urban, Sagan. 3/3 01. — U. 1764.
8c. 137029. Mit Preßluft arbeitende Entstäubungsvorrichtung für Teppiche u. dgl. — John Strother Thurman, St. Louis; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 19/12 00. — T. 7275.
8f. 137031. Vorrichtung zum Beschneiden der Stoßkanten von Linoleumbahnen mit senkrecht verstellbarem Messer. — Deutsche Linoleumwerke Hansa, Delmenhorst b/Bremen. 7/3 02. — D. 12333.
8k. 137098. Verfahren zur Herstellung künstlicher Blätter und Blüthen aus Papier. — Georg Ebert, Sebnitz i. S. 25/1 02. — E. 8125.
9. 137099. Bürste oder Besen mit Flüssigkeitszuführung zum Bürstenkörper. — Thomas Augustus Ambrose, London; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 27/2 02. — A. 8735.
10a. 136995. Verfahren zur Verkohlung thierischer und pflanzlicher Stoffe mit oder ohne Gewinnung von Nebenprodukten. — Otto Rickleß, Oldenburg. 10/1 02. — R. 16236.
— 137032. Fahrbare, aus einem endlosen Förderbande bestehende Verladevorrichtung für gelöschten Koks. — Joh. Glasmachers, Essen, Ruhr, Steeler Chaussee 194. 14/8 00. — G. 14745.

12a. 136996. Concentrirapparat. — L. Engelhorn, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/5 01. — E. 7890.

12d. 136997. Formstein für Hohlfilter. — Edmund Baur, Mannheim, Rennershofstr. 16b. 29/10 01. — B. 31262.

12i. 136871. Apparat zur Ausführung des Verfahrens zur Hochconcentration specifisch schwerer Laugen gemäß Patent 129871. — L. Kaufmann, Aachen. 14/1 02. — K. 22499.

— 136998. Verfahren zur Darstellung von Natriumsulfat und concentrirtem Chlorwasserstoffgas. — K. Oehler, Offenbach a/M. 20/4 01. — O. 3636.

— 136999. Verfahren zur Reinigung des mittels der bei Gährprozessen entwickelten Kohlensäure gefällten Natriumbicarbonats. — Dr Reinhold Kusserow, Berlin, Lehrterstr. 41. 1/8 01. — K. 21691.

12o. 136872. Verfahren zur Darstellung eines Kondensationsprodukts aus Antrachinon-β-monosulfosäure und p-Toluidin. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 9/10 01. — F. 15490.

— 136873. Verfahren zur Darstellung einer Cyclogeranolanoxycarbonsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 11/1 02. — F. 15786.

— 137100. Verfahren zur Darstellung gemischter Anhydride aus Salpetersäure und Essigsäure oder deren höheren Homologen. — Amé Pictet, Genf; Vertr.: A. Stich, Pat.-Anw., Nürnberg. 28/3 02. — P. 13500.

12p. 137000. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen des Caseins mit Monocalciumphosphat. — James Robinson Hatmaker, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 12/11 01. — H. 26981.

— 137117. Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren der Indolreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 25/9 01. — F. 15449.

12q. 137033. Verfahren zur Gewinnung von Ellagsäure. — Chemische Fabrik Dr Adolf Heinemann, Eberswalde. 11/9 01. — C. 10145.

— 137034. Verfahren zur Gewinnung von Ellagsäure; Zus. z. Pat. 137033. — Chemische Fabrik Dr Adolf Heinemann, Eberswalde. 13/11 01. — C. 10795.

— 137074. Verfahren zur Darstellung stickstofffreier Polychlorderivate aus Amidoanthrachinonen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 9/5 01. — B. 29226.

— 137118. Verfahren zur Darstellung von p-Chlor-o-amidosalicylsäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 31/7 01. — B. 29747.

— 137119. Verfahren zur Darstellung der Brenzcatechinmonosulfosäure. — Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Griesheim a/M. 25/4 02. — C. 10743.

13b. 136874. Schwimmerventil für Dampfwasserabscheider mit einem Schwimmer, der beim Steigen eine Oeffnung des Ventilkegels freilegt. — Gustav Ermshaus, Bielefeld, Stadtheiderstr. 38. 26/2 02. — E. 8217.

15b. 136875. Verfahren zur Herstellung von Farbplatten für den Mehrfarbendruck; Zus. z. Pat. 127254. — Walter Ziegler, München, Bothmerstr. 17. 11/2 02. — Z. 3491.

15g. 136911. Papierschlittenführung an Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/5 02. — W. 19120.

19b. 137120. Straßenkehrmaschine; Zus. z. Pat. 101377. — Emil Flechtheim, Düsseldorf, Kaiser Wilhelmstr. 8. 14/1 02. — F. 15806.

20c. 136912. Schiebethür für Eisenbahn-, Straßenbahn- u. dgl. Fahrzeuge. — Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 18/3 02. — D. 12374.

20e. 137035. Selbstthätige Kupplung mit diagonal angeordneten und kreuzweis versetzten, federnden pfeilförmigen Kuppelgliedern. — Georg Stecher, Crailsheim, Württ. 26/3 01. — St. 6865.

20g. 136913. Vorrichtung zum Feststellen von Landfuhrwerken auf Eisenbahnwagen. — Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 4/4 02. — A. 8832.

20h. 137038. Aufgleiser. — William Henry Pritchard, Indianapolis, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/9 01. — P. 12900.

20i. 137036. Flüssigkeitsbremse zur Regelung der Zeitdauer der Verriegelung von Eisenbahnweichen. — Sava Rogozea, Pitesti, Rum.; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 13/12 01. — R. 16682.

— 137037. Pedalanordnung für das selbstthätige Anlegen und Verriegeln der Zungen von Eisenbahnweichen. — Sava Rogozea, Pitesti, Rum.; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 13/12 01. — R. 16147.

— 137075. Einrichtung zum Ersatz der Bremsflüssigkeit in den Cylindern von hydraulischen, zur Entriegelung von Eisenbahnweichen dienenden Bremsen. — Sava Rogozea, Pitesti, Rum.; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 13/12 01. — R. 16681.

— 137106. Vorrichtung zum Auslösen der Bremse, Anziehen der Nothleine o. dgl. — Ges. für Patentverwerthung der Distanzbremse für Eisenbahnen, Basel; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw, Berlin N.W. 6. 31/10 00. — St. 6710.

21a. 136876. Verfahren zur Fernübertragung von Photographien. — Dr Arthur Korn, München, Hohenzollernstr. 1a. 4/1 02. — K. 22466.

— 136915. Einrichtung, um von einer Hauptstelle aus nach mehreren Unterstellen und umgekehrt gleichzeitig über unabhängige Linien unter Zuhilfenahme der absatzweisen Vielfachtelegraphie telegraphische Zeichen geben zu können. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 15/8 01. — R. 15758.

— 136916. Selbstkassirende Fernsprechstelle. — Leonhard Herbst, München, Marsstr. 37. 28/12 01. — H. 27255.

— 137039. Einrichtung zur Uebertragung telegraphischer Zeichen von einer Linie zu einer anderen bei Betrieb beider Linien mit Wechselstrom als Ruhestrom. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 15/8 01. — R. 15759.

21b. 137076. Verfahren zur Herstellung von Elektroden für elektrische Sammler. — Carl Luckow jr, Cöln, Herwarthstr. 19. 12/10 99. — L. 13653.

21c. 137040. Verfahren zur Herstellung von Isolirmaterial für elektrotechnische Zwecke. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 13/12 01. — E. 8039.

21c. 137041. Selbstthätige Schaltvorrichtung für Nebenschlußelektromotoren; Zus. z. Pat. 110481. — Elektricitäts-Gesellschaft Hansa, Kammerhoff & Winkelstroeter, Hamburg. 20/2 02. — K. 22733.

21d. 136877. Elektrische Maschine mit Polkernen von nach dem Anker zu sich verjüngendem Querschnitt. — David Bergman, Stockholm; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 10/8 01. — B. 29806.

— 136878. Lüftungsscheibe für Blechanker. — Bergmann-Elektricitäts-Werke A. G., Berlin. 27/3 02. — B. 31337.

21e. 137042. Meßgeräth zum Anzeigen des Phasen- oder Frequenzunterschiedes in zwei Wechselstrom- oder Mehrphasenstromkreisen. — Frank Conrad, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 9/2 02. — C. 10517.

— 137043. Induktionszähler für Wechselströme. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 21/5 02. — E. 8429.

— 137115. Einrichtung an Elektricitätszählern zur Bestimmung des Maximalverbrauchs. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 25/4 02. — E. 8378.

21f. 136914. Elektrische Bogenlampe mit zwei Lichtbogen zwischen drei Elektroden. — Lorens Sigfrid Andersson, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 11/3 02. — A. 8766.

— 137044. Verfahren zur Herstellung einer Masse für elektrische Glühfäden für Vakuumlampen; Zus. z. Pat. 135759. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/10 01. — S. 15602.

— 137045. Lösbare aus einem Isolirkörper mit Kontaktvorrichtungen bestehende Schaltvorrichtung für elektrische Glühlampen. — Michael Leitmeier, Pasing b. München. 13/3 02. — L. 16547.

21h. 137077. Verfahren und Vorrichtung zur Erhitzung von Arbeitsstücken im elektrolytischen Bade; Zus. z. Pat. 130947. — Joseph Girlot, Jumet, Belg.; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/7 01. — G. 15876.

22b. 137078. Verfahren zur Darstellung von Alphylidoanthrachinonsulfosäuren; Zus. z. Pat. 86539. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 19/9 01. — F. 15424.

22d. 137108. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen, substantiven Baumwollfarbstoffs; Zus. z. Pat. 112298. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 19/11 01. — B. 30414.

22h. 137001. Verfahren zur Herstellung eines Ersatzmittels für Pech und ähnliche Produkte; Zus. z. Pat. 134109. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 26/10 01. — T. 7826.

23d. 136917. Verfahren zur Herstellung von Kerzen, Salben, Schmiermitteln u. dgl. — Dr Oskar Liebreich, Berlin, Neustädtische Kirchstr. 9. 9/11 00. — L. 14852.

24a. 136918. Verschluß für Feuerungsschürhälse. — Gebr. Ritz & Schweizer, Schwäb.-Gmünd. 15/10 01. — R. 15953.

24f. 136879. Mit Hilfe eines Gegengewichts sich selbstthätig parallel verstellender Rost. — David Meller, Ludwigshafen a/Rh., Hartmannstr. 59. 9/10 01. — M. 20415.

25a. 136880. Rundkettenstuhl mit Zungennadeln zur Herstellung von Schlauchwaare. — Henry Clarke, Nottingham, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 28/3 01. — C. 9748.

25a. 136881. Aufstoßkamm für Strickmaschinen. Hermann Dörfel, Leipzig-Plagwitz. 12/11 01. — D. 11997.

— 136882. Verfahren zur Herstellung von Petinet oder verhängten Mustern in doppelflächigen Waaren auf der Lamb'schen Strickmaschine. — Seyfert & Donner, Chemnitz. 9/2 02. — S. 16038.

26a. 136883. Verfahren zur Erzeugung von Wassergas. — Charles Henry Schill, Manchester; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a. M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/6 01. — Sch. 17369.

— 136884. Verfahren und Apparat zur Gewinnung von brennbaren Gasen und Ammoniak aus wasserreichen oder bituminösen Brennstoffen. — Dr L. Mond, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/8 01. — M. 20143.

— 137002. Theervorlage mit einem durch Ventil verschließbaren Druckausgleichrohr zwischen den Gasräumen der Vorlage und des Reinigungskanals. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 12/12 01. — B. 30559.

— 137079. Umlaufregler mit entlastetem Umlaufventil. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 18/3 02. — B. 31282.

26b. 136885. Wasservertheiler für Acetylenentwickler. — Rudolf Bartholomäus, Altdorf b/Nürnberg u. Alexius Sadezky, Langschede, Ruhr. 19/2 01. — B. 28677.

26c. 137080. Beschickungsvorrichtung für Gasretorten. — Joseph de Brouwer, Bruges, Belg.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 8/12 01. — B. 30532.

27c. 136919. Luftverdichter mit umlaufender Kolbenscheibe. — Richard Glück, Bregenz a/B.; Vertr.: Franz Haas, Ravensburg. 14/12 01. — G. 16361.

30a. 136920. Vorrichtung zur Ausschälung der Prostata auf galvanokaustischem Wege. — Dr Felix Schlagintweit, München, Neuhauserstr. 16. 20/11 01. — Sch. 17977.

— 136921. Vorrichtung zum Durchbohren bzw. Trepaniren des kindlichen Schädels; Zus. z. Pat. 131073. — Josef Odelga, Wien; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/5 02. — O. 3916.

30h. 137081. Verfahren zur Darstellung eines wasserlöslichen Präparats bzw. wässeriger Lösungen aus Bromocoll. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 27/2 02. — A. 8734.

31a. 137107. Tiegelofen mit Vorwärmung des Gebläsewindes durch die Ofenhitze. — Edwin Boßhardt, Cöln, Eifelpl. 4. 11/12 01. — B. 30555.

31b. 137105. Vorrichtung zur Herstellung von Formen für Röhrenguß mit Festpressung des Formsandes unter Schraubenflächenwirkung. — Akt.-Ges. Schalker Gruben- & Hüttenverein, Gelsenkirchen. 20/3 01. — A. 8167.

31c. 137046. Maschine zum Gießen von Massenartikeln. — Berthold Michatz, Burowietz, Post Schoppinitz, O/S. 2/7 01. — M. 19950.

— 137084. Gasdurchlässiges Kernstück für Metallguß. — Emil Zehner, Suhl i/Th. 14/9 01. — Z. 3361.

— 137085. Verfahren zum Verbleien oder Verzinnen von Thonröhren. — Carl Ruppel, Höchst a/M. 6/3 02. — R. 16458.

32a. 136895. Verfahren zur Herstellung von Flaschen und anderen Hohlglaskörpern. — Heinrich Severin, Achern i/B. 16/2 00. — S. 14297.

— 137047. Anwärm- und Kühlofen für Spiegelglasscheiben. — Arthur Davroux, St. Gobain,

Aiene; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/10 01. — D. 11945.

32b. 137048. Verfahren zur Herstellung von Kunstverglasungen und ähnlichen musivischen Arbeiten; Zus. z. Pat. 127353. — Erste Electrochemische Kunstanstalten Storr & Stein, Berlin. 14/9 01. — E. 7869.

— 137049. Metallsprossen zur Herstellung von Kunstverglasungen, bei denen einer der übergreifenden Flantsche lösbar ist. — Heinrich O. Hoffmann, Berlin, Friesenstr. 22. 31/12 01. — H. 27267.

33a. 136922. Zusammenklappbarer, auf den Schultern zu tragender Schirm; Zus. z. Pat. 134242. — Ludwig Seeger, Feldkirch. — 8/3 02. — S. 16157.

34f. 136923. Spucknapf, bestehend aus zwei mit einander durch Gelenk verbundenen Theilen. — Dr Giovanni Loriga, Rom; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/10 01. — L. 16026.

34g. 136924. Bettsopha. — O. Borgen, Larvik, Norw.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/5 01. — B. 29386.

— 136925. Als Sitzstuhl, Tragestuhl und Schaukel zu verwendende Vorrichtung. — Friedrich Wilhelm Oskar Horn, Dresden, Peterstr. 11. 13/4 02. — H. 27923.

— 136926. Waschkommode. — Conrad Gehrke, Holtensen b/Weetzen. 18/4 02. — G. 16841.

34l. 136927. Rührwerk mit durch Drillgang und eine diesen nur in einer Richtung drehende Kupplung bewegtem Schläger. — Hermann Arntz, Remscheid-Reinshagen. — 3 9 01. — A. 8320.

— 136928. Geflügelrupfmaschine. — Moritz Hirsch, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 36. 28/12 01. — H. 27252.

— 137082. Schneeschläger. — Beekman David Hooper, Jamaica, Lawrence John Zimmerman u. Alfred Elten, New-York; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 28/1 02. — H. 27427.

— 137083. Drehgestell für Christbaumschmuck. — Leonhard Walther, Aue i/Erzg. 25/2 02. — W. 18814.

35a. 136886. Sicherheitsthürverschluß für Aufzüge mit bei geschlossener Thür und vorgeschobenem Riegel auf elektrischem Wege entriegelter Steuerung. — Fa J. Schammel, Breslau. 12/1 02. — Sch. 18190.

— 136929. Steuerschalter für elektrische Aufzüge mit Druckknopfsteuerung. — Adolf Zaiser, Stuttgart, Bahnhofstr. 103. 3/11 01. — Z. 3406.

— 136930. Verschluß von Druckknöpfen bei Aufzügen mit Druckknopfsteuerung. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 29/5 02. — F. 16342.

35b. 136887. Thurmdrehkrahn, dessen Ausleger mit einer glockenartigen Hängekonstruktion über die Spitze des Gerüstes gestülpt ist. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 8/12 01. — F. 15676.

36a. 136888. Vorrichtung an Zimmeröfen, Kochherden u. dgl. Feuerungen zur Verhinderung des Herausfallens von Brennstoffresten beim Oeffnen der Ofenthür; Zus. z. Pat. 116615. — Martin Göggelmann jr., München, Schillerstr. 5. 18/2 02. — G. 16597.

36c. 136889. Einrichtung zur Vergrößerung der wirksamen Druckhöhe der unteren von mehreren Wärmeabgebern einer Anlage, in der ein Stoff durch Wärmezuführung und Wärmeentziehung im Umlauf erhalten wird; Zus. z. Pat. 133861. — Hans Schumacher, Berlin, Wilmsstr. 22. 18/2 02. — Sch. 18517.

36c. 136931. Heizkörper. — Anders Borch Reck, Kopenhagen; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 29/10 01. — R. 16000.

37d. 136890. Thür- und Fenstereinsatz aus Drahtgeflecht. — Francis Cornelius Wright, Cave Spring, Georgia, V. St. A; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 22/10 01. — W. 18274.

38a. 137109. Gehrungsschneidvorrichtung für Doppelgehrung ohne Umlegung des Werkstücks. — Friedrich Sorg, Straßburg i/E., Metzgergießen 38. 25/3 02. — S. 16219.

— 137111. Sägemaschine zum Kleinschneiden von Brennholz. — Josef Rosenbaum, Nürnberg, Sandstr. 16. 2/2 02. — R. 16320.

38b. 137113. Gehrungsfräsmaschine für Rahmhölzer, Friese u. dgl. — Peter Ludwig Gedde, Mannheim, Jungbuschstr. 26. 9/1 02. — G. 16442.

40a. 137004. Verfahren der Zinkdestillation unter gleichzeitiger Gewinnung von Erdalkalisulfiden. — Henri Maurice Taquet, Argenteuil, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/3 01. — T. 7443.

— 137005. Verfahren zur Beseitigung des Bleies aus bleioxydhaltigen Zinkdämpfen, welche durch Destillation bleihaltiger Zinkerze in Retorten durch Erhitzen mit Kohle erhalten werden. — Evan Henry Hopkins, South Kensington, Engl.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 18/9 01. — H. 26672.

— 137006. Verfahren zum Auslaugen armer sulfidischer Nickelerze. — Camillo Perron, Rom; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/11 01. — P. 13127.

— 137050. Verfahren zur Chlorirung von Erzen und Metallen. — George Jone Atkins, Tottenham, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/4 01. — A. 7956.

40b. 137003. Verfahren zur Erhöhung der Zähigkeit, Dichte und Festigkeit des Aluminiums; Zus. z. Pat 131517. — Walter Rübel, Berlin, Petersburger 77. 1/11 01. — R. 16015.

42c. 137104. Einbeiniges Stockstativ. — Paul Stender, Hamburg, Neß 2. 6/10 01. — St. 7176.

42f. 137086. Anzeigevorrichtung für Zeigerwaagen mit zwei auf je einer Gewichtsskala spielenden Zeigern. — Karl Koch u. Wilhelm Koch, Berlin, Dresdenerstr. 30a. 16/2 02. — K. 22717.

42h. 137087. Apparat zur Aufnahme und Projektion von Panoramabildern; Zus. z. Pat. 129646. Auguste Lumière u. Louis Lumière, Lyon-Monplaisir; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/10 01. — L. 15980.

42i. 137051. Vorrichtung zum Abfangen von Gasproben und zum Ueberleiten derselben in einen Absorptionsraum. — Max Arndt, Aachen, Aureliusstr. 35. 25/10 01. — A. 8449.

42m. 136891. Addirmaschine für einstellige Zahlen. — Bernhard Seger, Wittenberg. 20/12 00. — S. 14370.

— 137052. Addirmaschine mit neun Zifferntasten und Zifferrädern auf einer längsverschiebbaren Welle. — Johann Max Wagner, Zwickau i S., Richardstr. 13. 14 5 01. — W. 17664.

42n. 136892. Schreib- und Zeichentafel. — Frederick Ellsworth Dodge, Wien; Vertr: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 27/9 01. — D. 11888.

43a. 137051. Doppelverschluß für die Schublade an Kontrolkassen, deren Registrirwerk durch Zahnstangen und Zahnräder eingestellt wird. — James

Mc Guffog Carson, Manchester; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/2 01. — G. 15341.

43a. 137055. Kontrolkasse. — Anton Weise, Berlin, Neanderstr. 36. 19/7 01. — W. 17918.

— 137056. Markenkasten zur Kontrole von Kippwagenfüllungen. — Gustav Wieck, Ober-Heiduck b/Schwientochlowitz, O/S. 28/3 02. — W. 18962.

— 137101. Feststellvorrichtung für den von Hand oder selbstthätig zu bewegenden, den Kartenträger quer verstellbaren Hebel an Arbeitszeitskontrolapparaten. — Otto Mansfeld & Co., Magdeburg. 21/6 01. — M. 19894.

43b. 136932. Selbstverkäufer für Fahrkarten u. dgl. mit Abstempelvorrichtung. — Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 8/3 01. — A. 7793.

— 136933. Selbstverkäufer für Postkarten u. dgl., bei welchem die kreuzweise übereinander geschichteten Waaren durch Drehung des Stapels ausgegeben werden. — Oscar Oehring, Eisleben. 1/12 01. — O. 3801.

— 136934. Selbstkassirender Zeitungsverleiher. — Martin Krause, München, Georgenstr. 38. 20/2 02. — K. 22734.

— 137053. Vorrichtung zum Lösen der Sperrung für die Tonplatte bei selbstkassirenden Grammophonen. — Belford Grant Royal, London; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/5 01. — R. 15877.

— 137102. Selbstverkäufer mit einem durch Münzeinwurf ausgerückten Sperrhebel für den Ausgabeschieber. — James William Pearson, Hornsea, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/10 00. — P. 12676.

44a. 136935. Zieharmband. — Rudolf Senner u. Karl Friedr. Abrecht, Pforzheim. 30/3 02. — S. 16259.

45c. 137007. Kartoffelerntemaschine mit um eine waagrechte Achse rotirender, nach hinten werfender Trommel. — Ernst Mühlenbein, Althütte u. Friedrich Laue, Freienwalde a/O. 21/7 01. — M. 20046.

45e. 136936. Häckselmaschine mit Einsackvorrichtung. — Bruce Paddock, Lansing, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 24/11 01. — P. 13113.

45h. 136937. Viehentkupplungsvorrichtung, bei welcher zwischen den auf einer gemeinsamen, drehbaren Welle sitzenden Kupplungshaken und den einzelnen Viehketten Zwischenglieder eingeschaltet sind. — Wilhelm Lehmann jr, Dresden-Plauen. 24/1 02. — L. 16342.

— 136938. Futterwagen für Schweineställe mit Futterrinnen; Zus. z. Pat. 109771. — Johann Struken, Haus Heydeck b/Rheinberg. 27/4 02. — St. 7520.

45l. 137057. Verfahren, dem Mottenfraß unterworfene Gegenstände dauernd vor Motten zu bewahren. — Gustav Mönnig, Dt.-Wilmersdorf. 22/8 01. — M. 20203.

46a. 136939. Verbrennungskraftmaschine. — Franz Burger, Fort Wayne, V. St. A.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 2/9 00. — B. 27617.

— 136940. Verbrennungskraftmaschine für gas- oder dampfförmigen, flüssigen oder festen Brennstoff mit getrennter Verdichtung der Ladung. — Friedrich August Haselwander, Rastatt. 5/3 01. — H. 25541.

46c. 136941. Vorrichtung zur Kühlung des Kühlmittels für Explosionskraftmaschinen mittels eines Ventilators. — Fa Kühlstein Wagenbau u. Vollmer, Charlottenburg, Salzufer 4. 8/11 01. — B. 30347.

46d. 136942. Druckluftmaschine für rotirende Werkzeuge u. dgl. — Anna Hellwig, St. Paul, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/11 00. — H. 24830.

47b. 137008. Kugellager. — Luigi Zancanaro, Padua; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/9 01. — Z. 3356.

— 137009. Riemscheibe. — Richard Hoffmann, Berlin, Hagelsbergerstr. 46. 20/2 02. — H. 27585.

— 137010. Lagerung für die Kurbelwelle an Lokomobilen. — Heinrich Lanz, Mannheim. 21/3 02. — L. 16582.

47c. 137011. Einrückvorrichtung für Lamellenkupplungen. — James Hall, Mount Sion b/Radcliffe; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/11 01. — H. 26923.

47f. 137058. Vorrichtung zur Verhütung des Uebertritts von Gasen in die Stopfbüchse. — Berliner Akt.-Ges. für Eisengießerei und Maschinenfabrikation, Charlottenburg. 6/12 01. — B. 30523.

49b. 136893. Zusammenlegbare Schlosserwerkbank. — Albert Koch, Hannover, Volgersweg 37 a. b. 15/12 01. — W. 18509.

49f. 136943. Beschickungsvorrichtung für Wärmöfen. — O. Scheiding, Völklingen a/Saar. 6/10 01. — Sch. 17825.

49g. 136944. Verfahren und Vorrichtung zum Recken kleinerer Gegenstände, welche beim Schmieden nicht geschwenkt werden können. — Gebr. Myläus, Plettenberg i/W. 9/7 01. — M. 19988.

49h. 136945. Wickelvorrichtung zur Herstellung von Ringen oder Kettengliedern. — Société Générale du Laminage annulaire pour la Fabrication de chaines sans soudure (Société Anonyme), Brüssel; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 21/2 02. — S. 16087.

50a. 137012. Getreidereinigungsmaschine. — Erben des verstorbenen Albert Heinrich Rieth: Luise Wilhelmine Rieth geb. Vogel, u. Kinder: Anna Maria, Bertha Amalie, Albert Wilhelm, Albert Heinrich, Christine Friederike u. Theodor Julius Rieth, Neuenhaus, O.-A. Nürtingen, Württ. 30/11 01. — R. 16110.

50b. 137088. Einlauftrichter für Mahlgänge mit Entlastungsvorrichtung im Innern desselben. — Rob. Wunderwald, Niederwiera b/Waldenburg i/S. 22/3 02. — W. 18934.

50c. 137090. Pochvorrichtung mit in einem hin- und hergehenden Cylinder frei beweglichem einstellbaren Pochstempel. — Donald Barns Morison, Hartlepool, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/7 00. — M. 18374.

— 137091. Kugelmühle mit Flüssigkeitsaustrag. — Gustav Binder, Himberg b/Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/1 02. — B. 30844.

51b. 136946. Stütze für die Hand an Vorrichtungen zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/12 01. — A. 8584.

— 136947. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/12 01. — A. 8585.

52a. 136894. Maschine zum Annähen von gelochten Knöpfen. — William Manning Houfe, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 17/5 00. — H. 24062.

— 136896. Näh- bzw. Stickmaschine zum Aufnähen einer aus flachen Flittern bestehenden Zierschnur. — E. Cornely & Fils, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 29/10 01. — C. 10239.

52b. 136948. Antriebevorrichtung für Jacquardstickmaschinen. — Stickerei Feldmühle vorm. Loeb, Schoenfeld & Co., Rorschach; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/8 00. — St. 6568.

— 137089. Verfahren zur Herstellung von sammet- oder plüschartigen Stickereien. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 11/4 02. — S. 16291.

53e. 137059. Wärmeaustauschapparat für Flüssigkeiten, insbesondere für Milch; Zus. z. Pat. 124522. — Ernst Bauer, Hameln. 15/2 02. — B. 31062.

53f. 137060. Ein Verfahren, Kolaroth herzustellen. — Ludwig Bernegau, Hannover. 22/11 01. — B. 30435.

54b. 137061. Maschine zur ununterbrochenen selbstthätigen Herstellung von Spitzdüten aus einer zugeführten Papierbahn. — Julius Salomon, Bordeaux; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 1/5 02. — S. 16376.

55a. 137062. Vorrichtung zum Aufschneiden von Cellulosserollen. — W. Zell, Kl. Neusiedl b/Wien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/1 02. — Z. 3472.

55b. 137063. Heizvorrichtung für stehende Zellstoffkocher. — F. Jablonsky u. J. Wiborg, Torda, Siebenb.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 24/7 01. — J. 6323.

55d. 137064. Trockenvorrichtung für Pappen u. dgl.; Zus. z. Pat. 120992. — F. Hiorth, Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/6 01. — H. 26183.

56a. 136949. Vorrichtung zum Verhindern des Durchgehens der Pferde. — Oskar Drucker, Schöneberg-Berlin, Grunewaldstr. 126. 4/10 01. — D. 11904.

— 136950. Zaumzeug. — Friedrich Edler v. Kubin u Hanns Edler v. Kubin, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/10 01. — K. 22090.

— 136951. Deichselhalter — Alcide Babin, Saint-Michel-en l'Herm, Vendée; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz. 29/6 01. — B. 29550.

56b. 136952. Vorrichtung zum selbstthätigen Auslösen des Steigbügelriemens vom Sattel beim Sturz des Reiters. — Carl Tiefenthal jun., Velbert, Rhld. 31/8 01. — T. 7744.

— 136953. Vorrichtung zum Anziehen und Lösen des Sattelgurtes durch eine als Spannhebel wirkende Klappe. — Fridolin Kaučič, Jaroslau; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/10 01. — K. 22076.

57a. 136897. Schlitzeinstellvorrichtung für Rouleauverschlüsse, bei denen auf der Achse der einen Rouleauwalze Schnurtrommeln zum Anziehen des anderen Rouleaus lose, aber mit der Rouleauwalze kuppelbar angeordnet sind. — La Société Barby, Métais & Cie u. Janko Klopčič, Paris; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/11 01. — B. 30389.

— 136898. Verfahren zur selbstthätigen Regelung der Belichtungsdauer gemäß der Lichtstärke bei Objektivverschlüssen. — Carl Eisner, Berlin, Thurneyfferstr. 7. 4/3 02. — E. 8235.

57a. 137013. Rouleau-Verschluß mit dachförmig gegen die Platte heraustretendem Schlitzrahmen; Zus. z. Pat. 130997. — Dr Rud. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 87/89. 31/3 01. — K. 21073.

57b. 136899. Verfahren zur Regulirung der Lichtmengen für die Theilbilder in Apparaten zur Aufnahme und Wiedergabe von Mehrfarbenphotographien. - Wilhelm Hillert, Würzburg, Pleicherglacisstr. 20. 23/4 01. — H. 26188.

— 136900. Verfahren zum Begießen von Filmbändern; Zus. z. Pat. 134963. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 3/12 01. — A. 8529.

57c. 136901. Vorrichtung zum gleichzeitigen Beleuchten einer größeren Zahl Kopirrahmen mittels elektrischen Bogenlichts. — August Schwarz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen. 20/12 01. — Sch. 18132.

63b. 136954. Kippwagen für größere Mengen Fördergutes. — Richard Schrader, Leipzig, Lampestr. 13. 4/10 00. — Sch. 16408.

— 136955. Kippwagen-Vordergestell. — Johann Mathias Hubert, Sablon-Metz. 15/1 01. — H. 25226.

— 136956. Kinder- oder Puppenwagen mit Stützstangen für Traggriffe, welche als Deckenspanner, Schlittenkufen, Wiegenläufe u. s. w. eingestellt werden können. — Wilhelm Wagner, Hannover. 30/4 01. — W. 18350.

— 136957. Mit einem lenkbaren Vordergestell versehener, in einen Wagen verwandelbarer Schlitten. — Wilhelm Lehmann u. Gustav Bandow, Wannsee. 21/4 01. — L. 15440.

— 136958. Unter den Sitz klappbare, mit Scharnieren am Wagen befestigte Rücksitzlehne für Wagen. — Paul Kathe, Braunschweig, Steinweg 35/36. 25/7 01. — K. 21656.

— 136959. Selbstthätige Bremse für Wagen; Zus. z. Pat. 128045. — Conrad Sinner, Augsburg, Bäckergasse 128. 4/8 01. — S. 15276.

— 136960. Transportwagen für Groß- und Kleinvieh. — Georg Heesemann, Flensburg, Christinenstr. 27/8 01. — H. 26548.

63d. 136961. Schmiervorrichtung für Wagenachsen. — Max Grünwald, Pusta-Viczta, Ung.; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 12/11 01. — G. 16236.

63e. 137103. Selbstthätig wirkende Luftpumpe für Fahrräder u. dgl. mit selbstthätiger Ein- und Ausschaltvorrichtung für den in achsialer Richtung bewegbaren Pumpenkolben. — Carl Nielsen, Odense, Dänem.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/12 00. — N. 5646.

63f. 136962. Antriebvorrichtung mit schwingender Rückenstütze. — Max van Gülpen, Mülheim a/Rh. 10/4 01. — G. 15769.

64b. 136902. Flascheneinweichvorrichtung. — Sven Hydén u. Knut Alfred Simonsson, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/4 02. — H. 27882.

— 137065. Vorrichtung zum Entfernen von in dem Flascheninnern befindlichen Korken. — David Stewart Campbell, Liverpool; Vertr.: E. W. Hopkins u. Karl Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 15/12 01. — C. 10381.

64c. 136903. Selbstthätig unter Federwirkung schließendes Ventil zur Abgabe von Brausefüssig-

keit. — William Hucks sen. u. William Hucks jr, Camden Town, London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 21/5 01. — H. 26002.

64c. 136904. Bierglasuntersatz mit Papierschlange als Flüssigkeit aufsaugende Einlage. — Fa Albert Markmann, Langenberg, Rhld. 13/8 01. — M. 20153.

— 136963. Vorrichtung zum Heben von Flüssigkeiten mittels Luftdrucks für Ausschenkzwecke. — Conrad Schlingloff, Hanau. 28/12 01. — Sch. 18149.

65a. 135066. Selbstthätige Tiefensteuerung für Unterseeboote. — Electric Boat Company, Manhattan-New-York; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 28/8 01. — E. 8108.

— 136964. Rettungsboje mit Phosphorwasserstoffbeleuchtung. — Gustav Poetzsch, Magdeburg, Berlinerstr. 30/31. 1/1 01. — P. 12148.

— 136965. Oelbehälter für Rettungsgürtel. — Fa Wwe Joh. Schumacher, Cöln. 24/10 01. — Sch. 17881.

— 136966. Universalgelenk zur Aufhängung von Kajütenmöbeln, Betten u. dgl. — Camille St. Hilaire, Wilson, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 1/2 02. — H. 27472.

65c. 136967. Zusammenlegbare Luftschläuche für Boote. — Adolf Rey, Bischheim b/Straßburg i/E. 15/11 00. — R. 14841.

66b. 136905. Speckschneidemaschine; Zus. z. Pat. 122331. — Fritz Altena u. Fritz Fischer, Schwelm i/W. u. Gust. Lindenberg, Barmen. 25/2 02. — A. 8732.

68a. 136968. Rechts und links anschlagbares Fallenriegelschloß mit symmetrischen Schlüsselangriffen an der Falle und umsteckbarer Zuhaltung. — Max Zuppinger, Cernier, Schweiz; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 26/6 01. — Z. 3298.

— 136969. Vorrichtung zum Auslösen der Zuhaltung des unter der Wirkung einer Schließfeder stehenden Riegels. — Ernst Pawlitzky, Berlin, Liebenwalderstr. 33. 17/7 01. — P. 12759.

— 136970. Vorhängeschloß. — Albert Wöllmann, Berlin, Lessingstr. 38. 11/2 02. — W. 18743.

— 136971. Sicherheitsschloß mit ausschaltbarem Drücker. — Emil Krohn, Hamburg, Osterstr. 159. 8/4 02. — K. 23015.

— 137066. Vorhängeschloß mit drehbarem Einhängebügel. — Johann Mucha, Wien; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/12 01. — M. 20696.

— 137067. Thürdrücker mit einem zum Aufschrauben der Griffe mit Rechts- und Linksgewinde versehenen Dorn. — F. J. Müller u. Oscar von Födransperg, Saalhausen i/W. 19/1 02. — M. 20899.

68b. 137068. Fensterverschluß mit einer am Gewände drehbar angeordneten, als Winkelhebel ausgebildeten Verschlußzunge. — Carl Klüter u. Franz Hoffmann, Hohenlimburg. 11/2 02. — K. 22682.

68c. 137014. An zwei Schwingen drehbar gelagertes und an den Anschlagleisten geführtes Fenster. — John Crawford Moore, London; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/1 02. — M. 20947.

69. 136906. Messer, bei welchem die Angel der Klinge mit zwei Zinken ausgeführt ist. — Schweizer Besteckfabrik, Delémont, Schweiz; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/4 01. — Sch. 17222.

70b. 137069. Füllfederhalter mit absatzweise erfolgendem Tintenausfluß. — Radhika Nath Saha, Bengal, Brit. Indien; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/7 00. — S. 13887.

70e. 136972. Zu einem Kasten zusammenlegbares Reißbrett. — Hans Otto Vogt, Frankfurt a/M., Elbestr. 14. 26/11 01. — V. 4465.

— 136973. Lineal mit seitlich angeordnetem Handgriff. — Emil Heringhaus, Bielefeld, Düppelstr. 6. 20/12 01. — H. 27212.

— 137015. Drehbare und in der Höhenlage verstellbare Wandtafel. — Heinrich Steinemann, Zürich; Vertr.: O. Wolff u. H. Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 24/11 01. — St. 7252.

71b. 137070. Am Stiefelabsatz zu befestigender Eissporn. — Ludwig Winterhalder, Neustadt, Schwarzw. 28/12 01. — W. 18549.

71c. 136974. Absatzfräsmaschine mit längsweise verschiebbarem, mittels einer Kopfscheibe einzustellendem Fräser. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30/11 00. — U. 1715.

72a. 136975. Gewehrkolben mit verstellbarer Kopfrast. — W. & A. Mc Arthur Limited, London; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 25/9 01. — A. 8370.

— 136976. Vorrichtung zur Verhinderung des Durchreißens beim Abziehen. — Richard Tillis, Jauer. 8/2 02. — T. 8002.

72b. 137071. Abzugseinrichtung für Luftgewehre. Charles Lane, John Burr Lane u. Ernest Lane, Bermondsey, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 9/2 02. — L. 16406.

72c. 136977. Selbstthätiges Schnellfeuergeschütz oder Maschinengewehr mit gleitendem Lauf. — Giuseppe Perino, Rom; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. — 5/9 00. — P. 11862.

— 136978. Spannabzug für Geschützverschlüsse. — Ludwig Ludorff, Hannover, Schillerstr. 16. 16/8 01. — L. 16399.

— 136979. Oberlafette für Geschütze mit Rohrrücklauf. — Skodawerke, Akt.-Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/11 01. — S. 15701.

— 136980. Vorrichtung zur Verbindung der Kolbenstange der Rücklaufbremse mit der Wiege oder dem Geschützrohr für Geschütze mit Rohrrücklauf. — Fried. Krupp, Essen. 30/1 02. — K. 22599.

— 136981. Geschütz mit hydraulischer Rücklaufbremse und langem Rohrrücklauf bei kurzem Geschützrohr. — Per de Nordenfelt u. Ernst Ternström, Paris; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 5/2 02. — N. 6040.

— 136982. Für Geschütze mit Rohrrücklauf bestimmte Vorrichtung zum Schutze der Gleitbahn vor Staub. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 4/2 02. — K. 22644.

72d. 136983. Geschoß mit Führung durch Kugeln oder Rollen. — James Weir Graydon, Stockwell, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/7 01. — G. 15908.

76b. 137093. Streckwerk. — Frédéric ter Weele, Saint-Dié, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/2 02. — W. 18722.

76d. 137072. Kötzerhalter für Spulmaschinen. — S. W. Wardwell, Providence; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/12 01. — W. 18497.

79b. 136984. Tabakzuführungsvorrichtung für Cigarettenmaschinen. — Ed. Schürmann, Kötzschenbroda b/Dresden. 14/11 01. — Sch. 17961.

— 136985. Cigarettenstopfmaschine mit schrittweise bewegter Schalentrommel. — Feinmaschinenbau G. Calberla, G. m. b. H., Dresden. 2/4 02. — F. 16099.

80a. 137092. Verfahren zum Bewegen von Thonwaaren von und nach den Trockenräumen. — Peter Jorissen, Düsseldorf, Neanderstr. 12. 1/2 01. — J. 6067.

81c. 137094. Kistenverschluß. — Christen Christensen u. Christian Jensen, Kopenhagen; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 17/1 02. — C. 10467.

82b. 136907. Vorrichtung zum Centriren von Schleudertrommeln. — Herbert Mc Cornack, West-Chester, V. St. A.; Vertr.: G. H. Jude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/9 01. — C. 10178.

83a. 136986. Glockenspieluhr. — Homer Lane Bigelow, Boston; Vertr.: Ernst von Nießen u. Curt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/4 02. — B. 31523.

85d. 136908. Haltevorrichtung für Standrohre in Hydrantenschächten u. dgl. — J. J. Müller, Nürtingen, Württ. 29 1 02. — H. 27445.

85f. 137114. Mischventil für Badezwecke. — Kamakitsi Tanaka, Berlin, Kurfürstenstr. 125, u. Paul Ritter, Charlottenburg, Kantstr. 148. 17/3 01. — T. 7436.

85h. 136909. Wasserleitungsventil mit einem Differentialkolben. — Heinrich Wehner, Frankfurt a/M., Röderbergweg 223. 5/2 01. — W. 17220.

— 136910. Windkesselspülvorrichtung für Aborte mit durch Eigengewicht schließendem Ventil. — Carl Grözinger & Cie, Wiesbaden. 9/7 01. — G. 15866.

87b. 136987. Druckluftthammer mit durch Beharrungsvermögen zur Wirkung gebrachtem, in einem Differentialkolben spielendem hohlen Kolbenschieber. — Charles Henry Schill, Manchester; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/2 01. — Sch. 16920.

89a. 137073. Sand- und Steinfänger für Rübenschwämmen; Zus. z. Pat. 94300. — Franz May, Hatschein, Mähren; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 12/3 02. — M. 21179.

Die in Nr 36 des „Patentblatts" vom 3/9 02 bekannt gemachte Ertheilung des Patents 135066, Kl. 45d. (Richard von Wojciechowski, Braunschweig — Vorrichtung zu schnellem Umspannen von Zugthieren aus der Fahrstellung in diejenige zum Betriebe von Göpeln) wird aufgehoben.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

13a. 132863. Gliederkessel mit waagerecht an einander gereihten Gliedern. — Fritz Gerlach, Friedenau, Wielandstr. 10.

15a. 131940. Einrichtung zum Gießen blasenfreier Zeilentypen auf Zeilentypengießmaschinen. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

21c. 121249. Sockel für Vertheilungssicherungen. — 123672. Sockel für Vertheilungssicherungen; Zus. z. Pat. 121249.
Carl Borg, Leipzig, Gerberstr. 19/27.

39. 107376. Verfahren zur Herstellung eines gummi- oder kautschukartigen Stoffes. — Heinrich Müller, i/Fa H. Müller & Co., Offenbach a/M.

42f. 112860. Neigungswaage mit zwei Gewichtshebeln.

43b. 120187. Einrichtung zur Verhinderung eines ohne erneuten Geldeinwurf wiederholten Gebrauchs selbstkassirender Waagen.
Hartwig & Vogel, Dresden.

47. 81268. Aus einer Kette mit geschränkten Gelenken gebildete biegsame Welle. — Ch. J. Fravega, Toulon; Vertr.: L. Putzrath, Pat.-Anw., Berlin W. 9.

89h. 128791. Verfahren zur Reinigung von Strontianzuckermaische. — Strontiania, G. m. b. H. Berlin.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

15h. 132717. Handdruckvorrichtung mit verschiebbarem, die Typen aufnehmendem Rahmen. — Ferdinand Lombard, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61, zum Vertreter bestellt worden.

47g. 124351. Führung für Doppelsitzventile jeder Art. — Friedrich Andé, Budapest. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist L. Putzrath, Pat.-Anw., Berlin W. 9, zum Vertreter bestellt worden.

50. 94009. Plansichter. — R Nielsen & Co., Kopenhagen. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind C. Grouert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

An Stelle des bisherigen Vertreters sind bei folgenden Patenten H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N W. 6, zu Vertretern bestellt worden:

1b. 127926. Aufgabevorrichtung für elektromagnetische Erzscheider.

— 129852. Magnetischer Erzscheider u. s. w.

— 130053. Magnetischer Erzscheider.

18a. 132097. Verfahren zum Briquettiren von pulverförmigen Stoffen

50f. 132574. Misch- und Gattir-Vorrichtung mit getheiltem Mischbehälter und verschließbaren Auslaßkanälen.
Thomas Alva Edison, Llewellyn Park, V. St. A.

26d. 129522 Verfahren zum Reinigen von Acetylen. — J. A. Burgeß, Village of Bradford u. G. Dunstan, Toronto, Canada.

63g. 133361. Schelle zur Befestigung des Sattels an der Sattelstütze für Fahrräder. — J. B. Brooks u. John Holt, Birmingham.

83a. 131814. Anzeigevorrichtung für das rechtzeitige Aufziehen von Uhren.

— 132789. Anzeigevorrichtung für das rechtzeitige Aufziehen von Uhren; Zus. z. Pat. 131814.
Ernst Wachter, Buchs, Schweiz.

— 133413. Signaluhr. — Moritz Broch, Wien.

An Stelle des bisherigen Vertreters ist bei folgenden Patenten Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden:

30g. 133501. Saugflasche mit abnehmbarem Boden. — M. Bonnefont, Paris.

83a. 133412. Zeigerstellvorrichtung für Taschenuhren mit Knopfaufzug. — Hänni & Co., Court, Schweiz.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

2. 86752: Teigtheilmaschine.

3c. 119367: Korsettschließe.

4a. 133141: Vorrichtung zum Vorwärmen von Spiritusdampflampen.

4c. 122357: Führung für Glocken von Gasbehältern u. s. w.

4d. 119401: Gasfernzünder. — 119946: Löschvorrichtung für Lampen. — 125672: Zündvorrichtung für Gasbrenner u. s. w.

4e. 132641: Verfahren zur Herstellung von Gasselbstzündern.

5. 95823: Einrichtung zum Ausbalanciren von Bohrgestängen.

5d. 119286: Verschluß für Förderschächte.

6. 80290: Faßspülapparat. — 110028: Apparat zum Eintauchen, Abwaschen von Fässern mit Vorrichtung zur Circulation des Wassers u. s. w.

8. 102986: Färbebottich u. s. w. — mit Zusatzpat. 114668 (Kl. 8a).

8i. 121314: Verfahren zum Weichmachen gewalkter Wollstoffe.

11. 68837: Drahtheftmaschine.

11c. 123267: Vorrichtung zum Zusammentragen von Papierbogen in Lagen von beliebiger Bogenzahl für Falzmaschinen.

11d. 111751: Deckelschoner.

11e. 128669: Briefordner.

12. 50341: Neuerung an dem durch die Patente 31240 und 38052 geschützten Verfahren zur Darstellung von β-Naphtolcarbonsäuren.

12d. 116534: Vorrichtung zur Reinigung von Filtern u. s. w. — 130777: Verfahren zur Trennung flüssiger und fester Stoffe und zur Gewinnung der letzteren in reinem Zustande.

12e. 122471: Apparat zum Waschen von Gasen u. s. w.

12f. 112682: Verfahren zur Darstellung von Ammoniumperchlorat.

12l. 117971: Elektrolytischer Zersetzungsapparat.

12o. 116090: Verfahren zur Gewinnung von Kaliumbitartrat aus Weinrückständen.

12r. 124233: Verfahren zur Entfernung der empyreumatischen Verunreinigungen aus roher Essigsäure.

14f. 123050: Vorrichtung zur Verhütung von Gestängebrüchen bei Ventilsteuerungen.

15. 89020: Maschine zum Ausschließen von Typenzeilen.

15c. 122051: Verfahren zur Herstellung von nahtlosen Druckwalzen.

15g. 129128: Schaltvorrichtung für Papierschlitten an Schreibmaschinen. — 132811: Anschlagvorrichtung für den Papierschlitten an Schreibmaschinen. — 133527: Copirvorrichtung für Schreibmaschinen.

16. 114397: Verfahren, die Phosphorsäure-Aufnahme aus Knochenmehl zu erhöhen.

17c. 112291: Einrichtung zur Luftcirkulation in Eisschränken.

19a. 133947: Schienenstoßverbindung.

19c. 134166: Pflastersteinhebezange u. s. w.

20. 92099: Lenkachsen-Einrichtung für Eisenbahnfahrzeuge. — 96582: Wirbelstrom- und Reibungsbremse. — 103131: Drehscheibe.

20a. 127637: Vorrichtung zum Aufrichten und Umlegen des Mitnehmers für Kettenförderungen.

20c. 132081: Vorrichtung zum gleichzeitigen Oeffnen von Thüren mittelst Druckluft u. s. w.

20d. 117881: Blatt-Tragfeder u. s. w.

20e. 133149: Klauenkupplung für Eisenbahnfahrzeuge.

20f. 123549: Handsteuerventil für Wasserdruckbremsen. — 133235: Kontrolvorrichtung für die Hauptleitung von Luftbremsen u. s. w.

20h. 132891: Vorrichtung zum Schmieren der Schienenköpfe u. s. w.

20l. 112160: Stromabnehmer für elektrische Bahnen u. s. w. — 116370: Einrichtung bei elektrischen Bahnen, welche beim Durchfahren von Krümmungen die Stromabnahme von einzelnen Masten aus sichern soll. — 125954: Stromabnehmer für elektrische Bahnen.

21. 95903: Verfahren zur Herstellung der wirksamen Masse für elektrische Sammler — mit Zusatzpat. 105055 und 105056. — 98513: Elektrodenplatte für Akkumulatoren. — 104145: Einrichtung zum Telegraphiren mittels Lichtstrahlen. — 107725: Masseträger für Sammlerelektroden — mit Zusatzpat. 109881. — 109845: Elektrode für galvanische Elemente — mit Zusatzpat. 112712 (Kl. 21b).

21a. 113067. Schaltungsanordnung für Fernsprechvermittelungsämter. — 133385: Empfänger für Drucktelegraphen. — 133532: Schaltung für Fernsprechanlagen.

21c. 131992: Isolirmaterial für elektrische Leiter.

21e. 119376: Verfahren, um die Angabe von Meßgeräthen u. s. w. unabhängig von der Periodenzahl des zu messenden Wechselstromes zu machen. — 121810: Motor-Elektricitätszähler — mit Zusatzpat. 124071. — 133591: Wattstundenzähler.

21f. 117548: Bogenlampe.

22. 102821: Verfahren zur Darstellung eines braunen, Baumwolle anfärbenden Farbstoffs.

22b. 114261: Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Akridinreihe. — 118439: Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Akridiniumreihe.

22d. 125699: Verfahren zur Darstellung von schwarzen Baumwollfarbstoffen — mit Zusatzpat. 126165 u. 129147.

23. 98928: Vorwärmer.

24. 63565: Feuerungsanlage. — 85732: Feuerung.

24a. 126682: Einrichtung zur selbstthätigen Regelung des Sekundärlufteinlasses für Feuerungen.

26. 74982: Apparat zum Ueberhitzen von Wasserdampf und Luft. — 80276: Einrichtung an elektrischen Gas-Zünd- und Löschvorrichtungen zum Umschalten der Elektromagneten. — 98077: Ventil für Zünd- und Löschvorrichtungen. — 105514: Streuvorrichtung für Calciumcarbid.

28. 105669: Verfahren zur Gerbung thierischer Haut u. s. w.

28a. 119717: Verfahren zur Herstellung erhöhter Musterungen auf Leder. — 133941: Heizvorrichtung für Extraktionsgefäße u. s. w.

28b. 111386: Verfahren zur Herstellung zusammengesetzter Lederriemen.

29. 98403: Beschickungs- bzw. Entleerungsvorrichtung für Apparate zum Entfetten von Wolle u. s. w.

30. 83059: Desinfektionsverfahren. — 84901: Zerlegbare Spritze u. s. w. — mit Zusatzpat. 94581. — 97770: Leibbinde. — 100249: Formtisch-Schaltwerk von Stempelpressen u. s. w.

30b. 124268: Mundsperrer.

30d. 120068: Spritzenmundstück.

30i. 125883: Räucherlampe.

32a. 115578: Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten der Formscheere an Maschinen zum Formen von Flaschenhälsen.

33b. 128515: Gelenkverbindung für Deckel.

33c. 129602: Haarbrenneisen.

34. 104121: Rollvorhang. — 108523: Taschenspeibeutel. — 109999: Flaschenschrank.

34b. 129332: Brodschneidemaschine.

34c. 131802: Schuhputzvorrichtung.

34e. 115690: Vorrichtung zum Reinigen angelaufener Fensterscheiben.

34f. 118585: Spucknapf.

34i. 119129: Bücherschrank. — 128760: Schreibtisch.

34l. 122648: Pastetenform.

35a. 130983: Vorrichtung zum Verhüten des Uebertreibens des Fördergestelles mit beim Zuhochziehen selbstthätig erfolgender Entkuppelung des Fördergestelles vom Förderseil.

36. 68838: Sicherheitsvorrichtung bei Dampfbildung in Warmwasserheizungen. — 86035: Entlüftungsvorrichtung für Dampfheizungen. — 94446: Badewanne. — 111524: Ventilator — mit Zusatzpat. 116229 (Kl. 36b).

36a. 132281: Einrichtung zur Beseitigung des Russes in Ofenrohren.

37. 81409: Falzziegel.

37a. 113538: Ebene Decke aus erhärtender Masse u. s. w. — 126076: Verfahren zur Verbindung zwei- oder mehrtheiliger Eisenanker.

37b. 129297: Rahmen für Schiebefenster u. s. w.

38a. 119630: Sägeangel u. s. w.

38c. 126899: Gehrungsstoßlade.

39. 109738: Verfahren zur Herstellung von ebenholzartigem Celluloid.

40. 91897: Elektroden-Anordnung. — 101131: Elektrischer Ofen.

42. 110105: Dampfmesser.

42b. 117215: Winkelhalter u. s. w.

42c. 121779: Vorrichtung zum selbstthätigen Aufzeichnen von Nivellements.

43a. 128229: Kontrolvorrichtung an Kontrolkassen.

43b. 122624: Fußwärmer.

44. 82541: Cigarrenanzünder — mit Zusatzpat. 87080.

44a. 123779: Sparbüchse.

44b. 119237: Cigarrenlöscher.

45. 50925: Neuerung an Pflügen. — 97174: Kaffee-Reinigungsmaschine — mit Zusatzpat. 100862. — 104801: Schraubenwinde u. s. w.

45b. 124488: Pflanzlochmaschine.

45c. 133274: Rübenerntemaschine. — 133275: Heuwender u. s. w. — 133276: Kartoffelerntemaschine.

45g. 114808: Schleudertrommel.

45h. 114164: Futterbehälter. — 128236: Eckverbindung für Vogelkäfige.

46. 50839: Einrichtung zur Benutzung der Arbeitscylinder als Pumpen u. s. w.

46a. 120547: Gaskraftmaschine und Compressor. — 133278: Explosionskraftmaschine.

46b. 121923: Vorrichtung zur Veränderung des Kolbenhubes bei Explosionskraftmaschinen. — 129909: Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — 133539: Steuerung für Explosionskraftmaschinen.

47. 85945: Reibrädergetriebe. — 111237: Ventilklappe.

47h. 121461: Wechsel- und Wendegeiriebe.

48. 94099: Verfahren zur Herstellung von Fayence- und Majolika-Imitationen.

49. 96806: Vorrichtung zum Abschneiden von Kettengliedern von Drahtspiralen.

49b. 121497: Vereinigte Scheere und Stanze.

49d. 120850: Vorrichtung zum Zuführen der Werkstücke bei Bohr- und ähnlichen Maschinen. — 121820: Rohrschneidwerkzeug. — 126910: Schneckenfräser. — 132059: Vorrichtung zum Ausdrehen von Löchern u. s. w. — 133625: Vorrichtung zur Zuführung profilirter Werkstücke zum Spannkopf einer Drehbank.

50. 96079: Umschaltung der Wanderkörper für Sieb- oder Förderkanäle.

50c. 124964: Schleudermühle.

51. 79601: Mechanismus für mechanische Musikwerke u. s. w. — 90501: Vorrichtung zum selbstthätigen Aufspeichern der Notenblätter u. s. w. — 91914: Kindertrompete.

51c. 132904: Transponirvorrichtung.

52a. 123105: Stoffschieberantrieb.

54b. 119869: Papierdüte.

55. 85070: Apparat zur Vorbereitung von Papierzeug für den Ganzholländer. — 85409: Maschine zum Waschen von Papierstoff. — 87577: Vorrichtung für die Papierstoffzerkleinerung. — 94465: Vorrichtung zum Reinigen von Papierzeug. — 96920: Vorrichtung zum Aufbrechen von Papierzeug.

55c. 128480: Papierstoff-Holländer.

57. 103311: Registermarken für mehrfarbige Aufnahmeraster u. s. w.

57a. 114919: Bremseinrichtung für Objektivverschlüsse.

57c. 121651: Photographische Kopirmaschine — mit Zusatzpat. 122363.

58. 101967: Selbstsperrende Preßvorrichtung. — 103896: Sperrvorrichtung für die Stempel an Pressen u. s. w.

58b. 111340: Verfahren und Einrichtung zur Verhütung der Verwechslung der in den Preßkanal von Ballenpressen eingeführten Bindedrähte.

61a. 123241: Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr.

63. 92207: Vorrichtung für Wagen mit tangential zu den Lenkkreisen einstellbaren Lenkrädern.

63a. 127959: Abdrehvorrichtung für Polstermaterial.

63h. 121044: Vorrichtung zum Kuppeln zweier Zweiräder.

63i. 132111: Gegentretbremse.

64. 101911: Vorrichtung zum Schaumabscheiden bei Biergegendruck-Abfüllapparaten. — 108531: Flaschenfüllvorrichtung.

64a. 125973: Flaschenverschluß.

64b. 130593: Vorrichtung zum Füllen von Fässern mit Bier u. s. w.

64c. 132260: Untersatz für Biergläser.

65c. 121082: Ballastschwert.

68b. 124662: Verschlußvorrichtung für Fensterflügel. — 130771: Vorreiberverschluß.

68c. 123163: Fenster.

69. 133544: Verfahren zur Verlöthung der Griffhälften von Messern.

70a. 126851: Verfahren zur Herstellung mehrfarbiger Farbstifte.

71. 92602: Lustleisten für Schuhwerk.

71b. 112748: Schnürvorrichtung.

76. 96956: Spinn- und Zwirnmaschine. — 108537: Schraubenstrecke.

77a. 132603: Beinbekleidung.

77c. 133137: Geschicklichkeitsspiel.

77d. 130046: Spielkarten-Behälter.

78a. 121458: Verfahren zur Herstellung von Zündhölzern.

79a. 119202: Verfahren zur Herstellung eines Tabakbreies.

79b. 117527: Verfahren zur Herstellung von Cigarettenmundstücken. — 130598: Vorrichtung zum Zerschneiden von Cigarettensträngen.
80. 83550: Verfahren zur Darstellung von künstlichem Asphalt.
80a. 117477: Verfahren zur Verhinderung des Anklebens von Thon an den Rollen der Abschneideapparate von Ziegelstrangpressen.
81. 88330: Transportvorrichtung für Schlachthäuser — mit Zusatzpat. 93481. — 88508: Einspurbahnweiche.
81e. 133410: Fördervorrichtung für Getreide.
82a. 129455: Vacuumtrockner.
82b. 131734: Schleudervorrichtung. — 131735: Zuführungsvorrichtung für Schleudertrommeln.
83. 104742: Freie Hemmung.
85. 72005: Einrichtung an Senkgruben zur Desinfektion. — 93729: Spülvorrichtung.
85d. 133326: Auslösbare Sperrvorrichtung.
85e. 119697: Mannlochverschluß.
86. 85260: Jacquardeinrichtung — mit Zusatzpat. 93875.
86a. 112026: Maschine zum Scheeren von Webketten.
89c. 121318: Hebel- und Schwimmereinrichtung.

b) In Folge Verzichts.

12. 102894: Verfahren zur Darstellung von Derivaten des $\alpha\gamma$-Dioxypyridins.
72. 92167: Trommelmagazin für Cylinderverschluß Gewehre. — 92532: Bajonnett.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 45226: Verfahren zur Darstellung jodirter Sulfosäuren der Phenole.

Richtigerklärung eines erloschenen Patents.

Das dem E. H. Meyn, Berlin, gehörige Patent 119065, betreffend Buchdruckwalzenmasse, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 12/6 02 für nichtig erklärt.

Aenderung des Patentanspruchs.

Durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 12. Juni 1902 ist der Anspruch 1 des dem Wilhelm Boehm, Berlin, Rathenowerstraße 74, gehörigen Patents 122698, betreffend Verfahren zur Herstellung von Leuchtkörpern für Glühlampen aus Leitern zweiter Klasse, dahin abgeändert:

„Verfahren zur Herstellung von Leuchtkörpern für elektrische Glühlampen aus Leitern zweiter Klasse, dadurch gekennzeichnet, daß die angewendeten Leiter zweiter Klasse in einem elektrischen Ofen o. dgl. einem sehr heftigen Glüh- und Schmelzprozeß unterworfen, sodann fein zerrieben und mit oder ohne Zusatz von Kohle oder Metall zu Leuchtkörpern geformt werden."

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

133528 653 669 704 735 763 767 769 791 796 799 800 806 814 828 834 852 854 863 867 871 877 879 884 885 888 915 918 921 929 938 952 957 969 970 986 987.

134014 020 032 036 038 040 041 050 052 070 078 079 089 119 121 123 129 137 142 169 193 194 200 221 229 231 235 236 249 250 261 273 277 278 279 280 291 294 297 303 325 330 331 335 350 368 387 388 396 397 402 417 431 437 438 454 469 477 478 481 491 503 506 511 512 513 514 531 531 546 549 550 566 567 568 569 570 572 586 590 591 592 613 614 620 621 622 623 626 628 629 634 636 637 641 643 644 645 657 659 660 668 674 680 695 703 710 711 712 713 714 715 719 721 722 724 725 727 728 730 731 733 739 751 752 755 756 759 761 762 768 775 796 797 820 821 859 863 927 932 939 940 947 971 974.

135056 058.

Neudruck von Patentschriften.

Zu Folge Erschöpfung des Bestandes:

4. 101202. Lucas. Doppelkappe für Petroleumglühlicht-Brenner.
12. 91503. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Verfahren zur Darstellung aromatischer Aldehyde.
13. 86232. Pfofer. Dampferzeuger über den Gewölben von Brennöfen.
21. 103236. Short. Abstandsplatte für aus Blechen aufgebaute Eisenkörper elektrischer Maschinen.
24f. 114259. Dieterle. Planrost.
26. 103397. Kern. Gasglühlichtbrenner.
35. 98792. Lang. Doppelseitig wirkende Bremskurbel für Hebezeuge.
47. 96065. Brinkmann. Lager für Wellen mit Längsdruck.
48a. 128319. Elektro-Metallurgie, G. m. b. H. Verfahren zur Herstellung von Kupfer-, Zink-, Messing-, Bronze-Niederschlägen unter Benutzung von Aluminium- oder Magnesiumcontacten; Zus. z. Pat. 127464.
53. 103156. Bernstein. Verfahren zur Gewinnung eines aus Albumin und Casein bestehenden Produkts für Backzwecke.
55c. 118305. Schmidt. Holländermahlwerk.
84. 87709. L. Smit & Zoon. Baggerprahm mit Bodenklappen und Saugbaggereinrichtung.
86c. 126304. Pötzsch Robert u. Eduard. Vorrichtung zum Auswechseln des Schützens bei abgelaufener Schußspule.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 6. October 1902.)

181297 182901 183147 461 518 525 546 554 657 779 788 893 901 bis 184400 ausschließl. 183905 965 184027 36 63 106 124 125 179 184 252 347 348 350 357 361 363 365 366 367 379 u. 383.

2a. 184161. Waffeleisen, dessen eine Hälfte der zweitheiligen Backform an einem gleichzeitig die Drehachse bildenden, stangenförmigen Griff befestigt ist. Gottlieb Müller, Plieningen a/d. F., Württ. 5/9 02. — M. 13920.

— 184190. Aus gebogenen Hölzern, deren Kanten mit einer U-förmigen Eisenschiene eingefaßt sind, bestehender Backtrog, um welchen ein Spannrahmen mit durchgehendem Kurbelantrieb, zwecks Verdichtung oder Lockerung des Troges gelegt ist. Franz Geidel, Dresden, Roßthalerstr. 7. 14/8 02. — G. 10045.

2b. 184109. Mischwerk für Bäckerei-Misch- und Knetmaschinen, bestehend aus zwei um 90° verdrehten, einestheils an den Naben, anderentheils an Nabenstangen sitzenden Messern, zwischen denen ein schräges angeordnet ist, von dem zwei Bogenmesser ausgehen und zu den Naben führen. Carl Stadtmüller, Eupen. 13/8 02. — St. 5467.

— 184372. Handausstechapparat für plastische Biscuits o. dgl. mit durch doppelarmigen Hebel bethätigter Prägeplatte. Rudolph Scheffuß, Hamburg, Mühlenstr. 28/29. 25/8 02. — Sch. 14998.

3a. 184064. Durchbrochenes Perlhemd mit je drei durchbrochenen und je sechs Perlmaschenreihen. Vereinigte Trikotfabriken Akt.-Ges., Vaihingen a/d. F. 1/9 02. — V. 3231.

— 184299. Korset mit Hüftenausschnitten und über denselben nachstellbar angeordneten Seitentheilen. Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 5/9 02. — T. 4869.

— 184300. Brusthalter (Korset-Ersatz) mit elastisch durch Gummibänder verbundenen Halterhälften und unter die Taille gehender, als Rockträger dienender Verlängerung. Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 5/9 02. — T. 4871.

— 184301. Korset mit aus weichem Stoff z. B. Trikot o. dgl. bestehenden Brusteinsätzen und Ausbildung von deren oberen Enden als Schulterband-Trägertheile. Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 5/9 02. — T. 4872.

— 184308. Mieder mit Aussparungen in der Hüftengegend, aus einem Stück eingearbeiteten Brusthaltern, luftdurchlässigen Nähten und Uhrfederspangen mit Schlössern oder Druckknöpfen. Ernst Hohm, Oberwürschnitz b/Stollberg i/Erzg. 6/9 02. — H. 19252.

— 184309. Manschettenhalter, bestehend aus einer U-förmigen Klemmfeder, an deren mit Nähllöchern versehenem einem Schenkel ein über den andern klappbarer Bügel befestigt ist. Gustav Guschall, Gleiwitz. 6/9 02. — G. 10117.

3b. 183903. Hebel-Hosenklammer, durch Rippen- und Kugelwölbung verstärkt und mit Schutzbiegung für die Feder. Georg Adam Heller, Liebenstein, S/M. 28/8 02. — H. 19191.

— 184030. Elastische Manschettenfeder, deren Befestigung durch Einhängen der umgebördelten Enden über die Manschettenkante bzw. in Schlitze derselben erfolgt. Felix Marx, Chemnitz, Inselstr. 14. 29/7 02. — M. 13698.

— 184039. Abnehmbarer Kleiderraffer aus an der Kleidung befestigter Platte, in die der gabelförmige Raffer mittelst Hakens eingehängt wird. Lewis James Moon, Redhill, Engl.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 13/8 02. — M. 13799.

3b. 184060. Blusenschoner, dessen Vordertheile unterhalb der Armlöcher vom Rückentheil getrennt sind. Wilhelm Bieger, Oschatz. 30/8 02. — B. 20140.

— 184072. Gewebe aller Art, hergestellt aus einem Gespinnst aus Coconabfällen. Otto Kornbusch, Bocholt. 2/9 02. — K. 17377.

— 184211. Aus aneinander zu schraubenden Scheiben bestehendes Kreuztheil für Hosenträger. R. Rüffer, Großröhrsdorf. 3/9 02. — R. 11162.

— 184220. Kravattenhalter aus Draht, dessen Enden seitlich und abwärts und zurückkehrend mit Schleifen wieder nach oben gebogen sind. Frau Beate Lettenberger, Teplitz-Schönau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 4/9 02. — L. 10245.

Die Anmelderin nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Oesterreich vom 3/7 02 in Anspruch.

— 184249. Rockschürzer, bestehend aus innen am Damen-Gürtel beweglich angebrachten, je eine Klammer tragenden Strippen. Franz Weber, Leipzig, Südpl. 2. 9/7 02. — W. 13097.

— 184302. Aus miteinander zu verhakenden Spangen bestehendes Verbindungsorgan für Rock und Bluse. Mann & Stumpe, Barmen. 5/9 02. — M. 13928.

— 184304. Damenkleiderrock mit geringer Taillenschweifung, bis zur Brusthöhe aufsteigend, durch Schulterträger gehalten, in allen Ausführungen. Fa A. Wertheim, Berlin. 5/9 02. — W. 13369.

— 184311. Stellvorrichtung für federnde Gamaschen mit einer verstellbaren, eine Längskante der Gamasche umfassenden Klammer. Blasberg & Co., Cöln-Nippes. 6/9 02. — B. 20185.

3c. 183907. Befestigungsvorrichtung für Knopflochtaillenbänder, bestehend aus einem Stäbchen, dessen in entgegen gesetzter Richtung abgebogene Enden Knöpfe tragen. Berlin & Borenberg, Barmen. 29/8 02. — B. 20138.

— 184206. Verstellbarer, vorderer Korsetverschluß, bestehend aus mehreren, an der einen Korsethälfte untereinander befestigten, je mit einem Knopfe versehenen, die andere, mit mehreren, nebeneinander angeordneten Knopflöchern versehene Hälfte theilweise überdeckenden Riegeln. Frau Christine Sokolowski, Bramstedt i/H. 2/9 02. — S. 8747.

— 184221. Gürtelschloß mit besonders eingesetztem Mittelstück. Herm. Sprenger, Iserlohn. 4/9 02. — S. 8755.

— 184248. Verschlußeinrichtung für offen und geschlossen zu tragende Jakets, Mäntel u. s. w., gekennzeichnet durch umzuschlagende Vordertheile. Ernst Alfred Rothe, Dresden, Moritzstr. 2. 28/6 02. — R. 10892.

3d. 184033. Kopirrad zum Kopiren von Vorlagen 2c., dadurch gekennzeichnet, daß das Rad einseitig in den Halter befestigt ist und in diesem durch eine vorspringende Nase Führung erhält. Th. Schumann, Hamburg, Reeperbahn 159. 6/8 02. — Sch. 14921.

— 184035. Knopflochzange mit in einer Backe gelagertem, eine Oese besitzendem Messer und in der anderen Backe an einer Skala verstellbaren Stoffunterlage nach Gebrauchsmuster 178950. Fa Victor Philippson, Cöln. 8/8 02. — P. 7133.

4a. 183947. Für Glühlichtlampen für flüssige Brennstoffe bestimmter Röhrenaufsatz zum Zu-

führen frischer Außenluft zur Leuchtflamme. Jacob Wilhelm Haeußler, Charlottenburg, Uhlandstr. 169. 25/3 02. — H. 18116.

4a. 183950. Doppelwandiger Einfüllring für Lampen, mit aufschraubbarem Trichter zum Eingießen der Brennflüssigkeit. Jacob Wilhelm Haeußler, Charlottenburg, Uhlandstr. 169. 11/6 02. — H. 18688.

— 184009. Gasglühlichtbrennerpaar, auf einer Rampe sitzend, dessen Reflektoren eine gemeinsame Stütze haben. Fa Wilh. Schmitz, Hamburg. 4/9 02. — Sch. 15059.

— 184102. Hohler, seitlich durchlochter keramischer Glühkörper-Träger. Emil Speiser, Coburg. 13/6 02. — S. 8480.

— 184235. Mittelst gekrümmter Flächen die Hitze von den Gaszuleitungsrohren ableitende Schutzvorrichtung für Gaslampen. Fa J. Hirschhorn, Berlin. 8/9 02. — H. 19257.

— 184374. Düse für Gasglühlichtbrenner, bei welcher der untere Theil mit Innengewinde versehen ist, so daß das Verletzen der Gewinde beim Auf- und Abschrauben verhindert wird. Hugo Graetz, Berlin, Reinickendorferstr. 2a. 26/8 02. — G. 10089.

— 184375. Röhrenförmige Klemme zum Festhalten des Glühkörperträgers im Brennerkopfe von Gasglühlichtbrennern. Arthur Rose, Birmingham; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/8 02. — R. 11132.

4c. 184234. Mit in Richtung der Gaszuleitungsrohre und der Gasausströmung liegenden Bohrungen versehene Absperrvorrichtung für Gasbrenner. Fa J. Hirschhorn, Berlin. 8/9 02. — H. 19256.

4d. 184376. Zündpillenschutzglocke mit in die durchgesteckte Aufhängöse auslaufendem Bügel und an einem zwischen dessen Schenkeln gespannten Draht getragener Zündpille. Fa Franz Parizot, Bremen. 27/8 02. — P. 7173.

— 184377. In einen Sprengring zum Einsetzen in die Cylinderkappe auslaufende Nadel zur Aufnahme eines Gasselbstzünderflügelrädchens. Fa Franz Parizot, Bremen. 27/8 02. — P. 7174.

— 184378. Flügelrädchen für Gasselbstzünder, welches als Lager ein durch Metallzungen festgehaltenes Glashütchen trägt. Franz Carl Nicolaus Parizot, Bremen, Osterdeich 96. 27/8 02. — P. 7175.

6b. 183546. Maisch- und Aufhackmaschine, gekennzeichnet durch einen vertikal verschiebbaren Propellerflügel und eine um eine Horizontalachse drehbare Aufhackvorrichtung. Beck & Rosenbaum Nachf., Darmstadt. 25/7 02. — B. 19893.

7c. 184005. Maschine zum gleichzeitigen Herstellen von zwei Drahtsiften ohne Abfall, mit abgesetzt genuthetem Schieber für das eine Schneidmesser und mit in die Nuth eingreifender Schubstange. Jakob Wikschtröm, Düsseldorf, Pionierstr. 18. 3/9 02. — W. 13365.

8b. 183931. Drehbare Schneckengangscheibe zur radialen Einstellung der Leitwalzen bei Rauh- und Bürstmaschinen. Kettling & Braun, Crimmitschau. 26/8 02. — K. 17312.

— 184052. Lagerböckchen für Rauhkardenspindeln mit in die Lagerbohrung eingeschobener Spiralfeder. Fa C. A. Schlesinger, Meerane i/S. 28/8 02. — Sch. 15030.

— 184261. Defatirwalze mit für den Kondenswasserablauf nach außen erweiterter Halsbohrung. Rudolph & Kühne, Berlin. 15/8 02. — R. 11082.

8d. 184026. Plätteisen mit Rinne zum Plätten der Stoßkanten von Stärke-Wäsche. Eugen v. Rège, Frankfurt a/M., Feuerbachstr. 25. 8/7 02. — R. 10789.

8d. 184082. Waschmaschine mit muldenförmigem, innen gerippten Waschbottich und um eine horizontale Achse schwingenden Wascharmen. Arthur Kuhn, Heven b/Witten. 3/9 02. — K. 10242.

— 184111. Geriffelter Waschkörper für Waschbottiche und Waschmaschinen. Johann Ludwig, Leipzig-Gohlis, Aeußere Hallescheстr. 107. 16/8 02. — L. 10165.

— 184287. Waschmaschine mit Doppelrippenstäben. Felix Schneider, Gevelsberg. 3/9 02. — Sch. 15063.

— 184336. Wellenlagerungskörper für Waschmaschinen aus oben rechtwinklig umgebogenem Blech mit zwei seitlichen Versteifungsblechen und unterer Lagerdülle. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 28/1 02. — Sch. 14553.

— 184337. Wellenlagerungskörper für Waschmaschinen aus oben rechtwinklig umgebogenem Blech mit seitlichen Versteifungsrippen und unterer Lagerdülle. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 28/1 02. — Sch. 14554.

— 184338. Wellenlagerungskörper für Waschmaschinen aus oben rechtwinklig umgebogenem Blech mit Versteifungsrippen und Lagerdülle. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 28/1 02. — Sch. 14555.

— 184345. Deckel für Waschmaschinen und ähnliche Haushaltungsgeräthe, gekennzeichnet durch einen aus Winkeleisen bestehenden, sich rings an die Innenwand des Bottichs legenden Dichtungsring. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 27/5 02. — Sch. 14552.

— 184346. Deckel für Waschmaschinen und ähnliche Haushaltungsgeräthe aus Metall mit wulstförmig gepreßtem Dichtungsringe. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 27/5 02. — Sch. 14556.

9. 183975. Stäbchenhalter für Plafondbürsten mit in einem U-förmig gebogenen Blechstreifen festgepreßtem Borstenschluß. Peter Madel, Knittlingen. 16/8 02. — M. 13812.

— 184178. Zahnbürste mit ⊔-förmig gestaltetem Bürstenkörper. Egmont Wolff, Berlin, Kurfürstenstr. 101. 26/5 02. — W. 12876.

— 184185. Befestigungsvorrichtung für Besenstiele u. dgl. aus konischer, zweitheiliger Gewindehülse, die mit dem Stiel zugleich eingeschraubt wird. Ernst Weinhold, Nordhausen. 6/8 02. — W. 13222.

11b. 184353. Aktendeckel mit am Befestigungspunkte drehbarem Schwanz, der durch Streifen oder ausgestanzte Zungen auslösbar festgelegt wird. Augustin Frankenberg, Kottbus. 30/7 02. — F. 8962.

11c. 184110. Postkarten-Album mit durch ihre Farbe und durch erläuternde Anweisungen besonders bezeichneten Blätter-Abtheilungen, zum Einfügen von Reklame-Karten aus den verschiedenen Ländern, Provinzen, Städten ꝛc. Jean Phil. Bärtsch & Co., Mainz. 15/8 02. — B. 20043.

— 184150. Mit auseinanderspreizbaren, einer Heftklammer ähnlichen Armen versehener Aufhänger für Rechnungen, Briefe, Dokumente u. dgl. Hermann Werbeck jr, Barmen, Klingelhollstr. 116. 4/9 02. — W. 13363.

— 184151. Aus einem auswechselbaren, mit Heftklammern versehenen, im Aktendeckel geeignet befestigten Falz bestehender Brief- und Dokumentenordner. Hermann Werbeck jr, Barmen, Klingelhollstr. 116. 4/9 02. — W. 13364.

— 184157. Feldbuchmappe mit Gummibandbefestigung, die zugleich zum Festklemmen des Papiers dient. Karl Frey, Freiburg i/B., Moltkestr. 21. 5/9 02. — F. 9088.

11 c. 184167. Buchförmige Saitenmappe, deren Kartonblätter auf Gummischnüren aufgereiht sind, die von einem Deckel zum andern laufen. Franz Seith, München, Augustenstr. 91. 6/9 02. — S. 8761.

— 184315. Mit Aussparungen für die Heftklammern versehene Kappe für Abreißkalender, Papierblocks o. dgl. Riesenstahl, Zumpe & Co., Berlin. 8/9 02. — R. 11184.

— 184364. Zeitungshalter aus einer Rohrfeder, in der sich durchgehende, mit Wulsten versehene Klemmbacken befinden, die durch das Hinaufziehen einer runden, mit Konussen versehenen Achse geöffnet werden, während ein an der Achse befindlicher Aufhängering das selbstthätige Schließen, sowie das Drehen des Handgriffes verhindert. Carl Wirts, Cöln, Mauritiuswall 69, u. Alfred Post, Cöln-Ehrenfeld, Glasstr. 85. 14/8 02. — W. 13269.

— 184370. Zettelregister zum Aufreihen auf Haken, aus einem Papierblatt-Register in beliebiger Größe mit je einem Blatt für jeden Buchstaben. Erhard Hoensch, Halle a/S., Marienstr. 6. 22/8 02. — H. 19161.

12 b. 181297. Durch verschiedene, in einander gesetzte Filter gebildetes Filter (sog. Wechselfilter) für Milch und ähnliche Flüssigkeiten, das die betreffende Flüssigkeit zwingt, abwechselnd nach oben oder unten sickernd, sich zu reinigen. Otto Kasdorf, Köthen i/Anh. 2/7 02. — K. 16966.

— 183980. Dichtungsstreifen für Filterpressen-Kanäle, welche durch vorgebildete Kanten nach der Richtung des Kanales, durch eine auf dem Kanalstück angebrachte Führung nach der anderen Richtung festgehalten werden. Carl Prandtl, München, Luitpoldstr. 9. 25/8 02. — P. 7161.

— 183981. Hand-Waschapparate für Brauer mit Wasserbrause zum Nachspülen und mit Dampfschlange zum Dämpfen der Wäsche. — Carl Prandtl, München, Luitpoldstr. 9. 25/8 02. — P. 7162.

— 184120. Wein- und Liqueur-Filtrirapparat mit umwechselbaren Filtersieben und Auffanggefäß aus Glas. Josef Lorenzer, Würzburg, Pleicher-Pfarrgasse 2. 25/8 02. — L. 10207.

— 184156. Kaffee- bzw. Theefilter aus Roßhaargewebe. Richard Weigl, München, Häberlstr. 8. 5/9 02. — W. 13368.

— 184332. Fortlaufend arbeitender Filter mit auf dem luftdichtschließenden Deckel vorgesehener Schlauchbefestigung. Hermann Schultze, Görlitz, Kunnerwitzerstr. 3. 9/9 02. — Sch. 15086.

12 f. 184284. In Trockenapparaten, Exsiccatoren, Trockenschränken angeordneter Ventilator zur Luftbewegung von oben nach unten oder umgekehrt, zwecks Beschleunigung des Trockenprozesses. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 3/9 02. — H. 19274.

13 b. 184352. Selbstthätiger Dampfkessel-Speiseapparat, bei welchem das mit Zugfeder ausgerüstete Ausdehnungsrohr in einen mit Dampf- und Rückleitung versehenen Kasten eintaucht. Brukenhaus & Lorenz, Haspe. 23/7 02. — B. 19886.

13 c. 183957. Scharnierartig an einer den Stutzen einfassenden Schelle drehbarer Wasserstands-Schutzglas-Halter, der das Auswechseln der Glasröhre ohne Entfernen der Schutzglashalter gestattet. Weinmann & Lange, Gleiwitz. 30/7 02. — W. 13201.

13 d. 183972. Dampfkammern mit stark wechselndem Querschnitt für parallel geschaltete Ueberhitzerrohre. Immanuel Mager, Aschersleben. 14/8 02. — M. 13794.

14 b. 183946. Feste cylindrische Büchse mit mindestens vier schraubenförmig gewundenen Schlitzen und mit entsprechendem Schieber, dessen Antrieb durch ein dem relativen Excenter der Ridersteuerung entsprechendes Excenter erfolgt als Expansionsorgan einer Zweikammersteuerung. Jos. Trapp, Prag-Karolinenthal; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/1 02. — T. 4481.

15 b. 184349. Auf die Auslegestäbe von Buch-, Steindruckpressen u. dgl. mittelst Feder auf- und verschiebbare Sporndrädchen, um das Verschmieren frischer Drucke zu verhüten. Carl Pfeifer, Cöln a/Rh., Triererstr. 65. 14/7 02. — P. 7044.

15 i. 184056. Kopirpresse mit durch Kette bewegtem Preßdeckel und innenliegender Druckspindel. Peter Moll u. H. Gutberlett, Elberfeld, Wolkenburgstr. 56. 29/8 02. — M. 13906.

15 k. 184029. Zimmerdekoration aus Glasplatten mit Abziehbildern, welche durch Farbenanstrich und Lacküberzug gegen äußere Einflüsse geschützt sind. H. Meyer, Hannover, Haltenhofstr. 2. 19/7 02. — M. 13641.

17 c. 183912. Eisschrank mit zu beiden Seiten angeordneten, die ganze Höhe und Tiefe des Innenraumes einnehmenden Eisbehältern. Peter Evertz, Aachen, Wallstr. 72. 30/8 02. — E. 5555.

— 183913. Eisschrank mit auf Rollen laufenden Schubplatten. Peter Evertz, Aachen, Wallstr. 72. 30/8 02. — E. 5556.

— 183928. Auslegekasten für frisches Wildpret, Geflügel u. dgl. mit Eiskühlung von unten. Gerhard Geyer Söhne, Frankfurt a/M. 1/9 02. — G. 10103.

17 b. 184222. Schraubenverschluß für die Reinigungsöffnung von doppelwandigen Kühltischplatten. J. S. Petzholdt, Döhlen-Potschappel i/S. 5/9 02. — P. 7202.

18 a. 184182. Gebläseofen nach Deville, mit seitlichem Füllschacht für das Feuerungsmaterial und seitlichen Beobachtungskanälen. Emil Speiser, Koburg. 23/7 02. — S. 8641.

19 c. 183788. Kilometer-Zeichen (für Bahnstrecken) aus Stein, Holz, Beton, Thon 2c. mit Schwalbenschwanz-Platten zum Aufschieben von emaillirten, eisernen Nummer-Tafeln. Georg Börner, Hersfeld. 1/8 02. — B. 19945.

20 c. 184358. Für Viehtransportwagen dienende Tränkvorrichtung, bestehend aus nach den Trögen führenden, von außen zu speisenden Leitungen. Therese Kessel geb. Schlechter, Düsseldorf, Hohestr. 8. 7/8 02. — K. 17218.

20 d. 184018. Rotirende Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen, bestehend aus endlosen, geneigten, vor oder unter der Plattform laufenden Bändern. Wilhelm Thomas, Berlin, Unter den Linden 62. 1/3 02. — T. 4553.

— 184021. Aus Blech in einem Stück gepreßter, mit zur Versteifung dienenden, durch Ausbauchungen im Steg gebildeten Längsrippen versehener Langträger für Drehgestelle von Eisenbahnfahrzeugen. Fa Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 30/4 02. — K. 16565.

— 184022. Aus einem Stück Blech gepreßter Längsträger für Eisenbahnfahrzeuge, mit in seinen Führungsflächen durch Aufnieten eines Winkeleisens verbreitertem Achshalter. Fa Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 30/4 02. — K. 16566.

— 184342. Untergestell für Eisenbahnfahrzeuge mit verspannten Kopfschwellen behufs Uebertragung der Bufferstöße auf die Verbindungsstellen der Hauptträger mit den Kopfschwellen. Fa Fried. Krupp, Essen a/d. R. 30/4 02. — K. 16568.

20 i. 183461. Zeitverschluß ganz aus Eisen mit einer Arbeitswelle, die innerhalb des Gleises ein parallel schwingendes Pedal trägt. K. Andreovits, Dortmund, Ostwall 55. 25/7 02. — A. 5704.

— 184385. Einseitig wirkender Schienentaster, bei welchem der vom Zug bethätigte Taster zugleich

seitlich bewegbar ist. Heinrich Siegmann, Großenwieden b/Hessisch-Oldendorf, Kr. Rinteln. 3/9 02. — S. 8753.

21a. 184019. Aus einer einseitig durch eine Kappe o. dgl. geschlossenen Oese gebildete Aufhängevorrichtung für Telephonhörer. H. F. Wittenburg, Hamburg, Lessingstr. 7. 17/3 02. — W. 12577.

— 184390. Als Klopfer dienendes Wandtelephon mit zwei Schallplatten. Oscar Jensen, Crimmitschau. 5/9 02. — J. 4095.

21b. 184112. Im Gebrauch sich selbstthätig nachfüllendes, durch eine unten offen gehaltene Zwischenwand in zwei in Verbindung stehende Räume getheiltes, durch Deckel verschließbares Elementglas, für Zink-Kohle-Elemente. Bruno Klenner, Johannisthal b/Berlin. 16/8 02. — K. 17248.

— 184371. Trockenelement mit einer mit Flüssigkeit gefüllten Vorrathskammer. Paul Keimes, Krefeld, Rheinstr. 45. 23/8 02. — K. 17302.

21c. 183983. Elektrischer Schalter mit von der Rückseite eines nur aus einem Stück bestehenden Porzellangehäuses vollständig eingelassener, stromführender Einrichtung. Lüdenscheider Metallwerke vorm. Jul. Fischer & Basse, Lüdenscheid. 25/8 02. — L. 10210.

— 183984. Elektrischer Schalter, an dessen mittelst isolirenden Griffes drehbarer Achse die als Schleifkontakte ausgebildeten Federn befestigt sind. Lüdenscheider Metallwerke vorm. Jul. Fischer & Basse, Lüdenscheid. 25/8 02. — L. 10211.

— 184025. Deckel aus Isolirmaterial für Schaltergehäuse u. dgl., dessen direkt in die Dose hineinragender Untertheil derart mit Löchern versehen ist, daß die Kontakttheile des Schalters direkt auf dieser Fläche befestigt werden können. Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 23/6 02. — V. 3147.

— 184044. Elektrische Leitungs-Abzweigscheibe mit in ihrer Schutzkappe liegenden Polklemmen-Scheidewänden und quer zu diesen angeordneten Sockeldurchbohrungen. K. Huber, Mühlhausen i/Th. 18/8 02. — H. 19135.

— 184050. Ausschalter mit hinterem, sperrradförmigem Hohlraum. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 26/8 02. — V. 3221.

— 184086. Selbstinduktionsregulator, gekennzeichnet durch eine auf einer gradlinig oder kreisförmig gebogenen Spiralfeder gleitende Kontaktrolle. Ferdinand Ernecke, Berlin, Königgrätzerstr. 112. 4/9 02. — E. 5561.

— 184087. Auf dem drehbaren Theil von Dosenschaltern angeordnete, im eingeschalteten Zustande die schneidenförmigen Anschlußkontakte beiderseitig umfassende Doppelkontaktschleiffedern. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/9 02. — S. 8758.

184089. Schalter mit darüber angeordnetem Stundenzähler zum Einbau in elektrische Starkstromanlagen. Gebrüder Köhl, St. Johann a/d. Saar. 6/9 02. — K. 17406.

— 184256. Aus fünf Theilen bestehender Steckkontakt mit Sicherungen, Klemmen und Porzellanscheidewänden im Mittelstück des Untertheils und getrennt eingeführten Polen im Obertheil. Eduard Kellerer, München, Baaderstr. 29. 8/8 02. — K. 17195.

— 184277. Sockel aus Isolirmaterial für Schalt- und Anschlußapparate, mit ineinander gehenden Nuthen und Oeffnungen zur Aufnahme unter oder auf Putz verlegter Leitungen. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Ensheim, Forbach u. Wörschweiler. 30/8 02. — A. 5783.

— 184310. Isolirrolle mit Befestigungsschraube, deren Kopf als Verzierungsrosette ausgebildet ist. Max Bertling, Berlin, Luisenufer 52. 6/9 02. — B. 20181.

21c. 184316. Kontaktbüchse mit als Dreieck, Viereck oder Vieleck ausgeprägtem Boden. S. Siedle & Söhne, Furtwangen. 8/9 02. — S. 8773.

— 184328. Mit Bohrungen für die Stöpsel versehener Schutzdeckel für Stöpselrheostaten, zum Zwecke, die Hartgummiplatte dauernd, also auch während des Gebrauchs, gegen die schädlichen Einflüsse von Licht und Staub zu schützen. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M. Bockenheim. 8/9 02. — H. 19262.

21d. 184268. Stromerzeuger mit feststehendem Anker und feststehendem Feldmagneten, bei welchem zwischen Anker und Feldmagneten ein beweglicher Kraftlinienträger angeordnet ist und die Magnetpole zu den Ankerpolen versetzt sind. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 21/8 02. — H. 19158.

21e. 184080. Bogenförmige Anordnung der Zungenskale von auf Resonanzwirkung beruhenden Touren- bzw. Frequenzzeigern. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 3/9 02. — H. 19227.

— 184081. Aus zwei festen und einer losen Kulisse bestehender Sockel zum Einspannen kammförmiger Zungenskalen. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 3/9 02. — H. 19228.

21f. 183518. Bogenlampe mit nebeneinander stehenden Elektroden, bei welcher die seitliche Bewegung der Elektroden durch einen unmittelbar über dem Lichtbogen angeordneten, von schwingenden Theilen des Regulirwerkes bethätigten Kniehebel bewirkt wird. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 27/8 02. — K. 17323.

— 183982. Glühlampenfassung mit Hahn, mit vollständig in den Isolirsockel eingelassener Einrichtung, durch isolirende Brücke getrennten Kontakten und mit erhöhtem Aufgang versehener, stromverbindender Kupferbrücke. Lüdenscheider Metallwerke vorm. Jul. Fischer & Basse, Lüdenscheid. 25/8 02. — L. 10209.

— 183998. Aus Magnesia oder anderen hochfeuerbeständigen mineralischen Massen hergestellter Glühkörperträger für seitlichen Aufhang, dessen Befestigung durch einen am Ende zur Spirale ausgebildeten Metallstift erfolgt. Otto Fischer, Sitzendorf i/Schwarzathal. 30/8 02. — F. 9068.

— 184003. Elektrische Taschenlampe, bei welcher sich der Druckkontakt im Oberboden des Lampengehäuses befindet und mit dem Oberboden in gleicher Höhe angeordnet ist. Trost & Muninger, Berlin. 2/9 02. — T. 4865.

— 184008. Kühlvorrichtung der Bogenlampen-Elektroden, bestehend aus einem über die Elektrode geschobenen, von kaltem Wasser durchflossenen hohlen Mantel, der auch als Führung bzw. Klemmvorrichtung der von Hand zu regulirenden Elektrode dient. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 3/9 02. — K. 17372.

— 184088. Edisonfassung mit Einsatz, dessen Gewinde aus einem cylindrischen Mantel und aus demselben hervorragenden Gewindegängen besteht. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 5/9 02. — S. 8759.

— 184288. Bogenlampe, deren Elektroden achsial bzw. nebeneinander stehen, mit am schwingenden System der Lampe verschiebbar angeordnetem, durch einen mit der Ketten- bzw. Seilrolle verbundenen Trieb angetriebenem Ausgleichskörper. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 3/9 02. — K. 17375.

— 184306. Elektrisches Zugpendel mit frei herabhängenden, von der Aufhängung der Lampe unabhängigen Zuleitungen, die sich spiralig in einem

am Lampenhalter vorgesehenen Teller o. dgl. zusammenlegen können. Franz Fischer, Mainz, Rheinstr. 36. 5/9 02. — F. 9084.

21g. 184343. Athmungsschalter für Röntgenaufnahmen großer Thiere, bestehend aus einem auf einem Stativ in der Höhe verstellbaren, frei schwingenden, beim Athmen bethätigten Schalthebel für einen einstellbaren Kontakt. Friedrich Dessauer, Aschaffenburg. 14/5 02. — D. 6784.

24a. 184260. Vorrichtung zur Verhütung von Rauch- und Rußbildung bei Planrost-Kesselfeuerungen, bestehend aus einem Geschränk auf der Rückseite der Feuerthür zur Hindurchführung und Erwärmung von Sekundärluft, bevor diese auf den Rost gelangt. Jens Rude, Chemnitz, Weststr. 14. 15/8 02. — R. 11086.

24f. 184069. Rost für Ofenfeuerungen u. dgl. mit unmittelbar unterhalb eines Ausschnittes des Planrostes angeordnetem, drehbarem Schüttelrost. Joh. Martin Göggelmann sen., München, Kapellenstr. 1, 3 u. 5. 2/9 02. – G. 10109.

— 184212. Lochrost für Feuerungen, dessen hinterer Theil feuerbrückenartig ausgebildet und mit Oeffnungen für Luftdurchtritt versehen ist. Gesellschaft für industrielle Feuerungsanlagen m. b. H., Berlin. 3/9 02. — G. 10112.

24g. 184303. Rechts und links verwendbarer Kaminschieber, dessen innere Verschlußthür durch einen Schubriegel in seinem jeweiligen Lager gehalten wird. Josef Walter, Göggingen b/Augsburg. 5/9 02. — W. 13367.

25a. 183927. Platine für Wirkmaschinen, gekennzeichnet durch längs derselben angeordnete Fadenführungen, welche mit der Platine ein Ganzes bilden. Louis Vieweg, Oberlungwitz i/S. 1/9 02. — V. 3229.

— 183964. Gestricktes oder gewirktes Korset mit in der Taille auf- resp. untergesetztem Waarenstreifen, dessen Maschen zur Beschränkung der Dehnbarkeit quer zu den Korsetmaschen verlaufen. Ernst Knott, Taura b/Burgstädt. 11/8 02. — K. 17223.

— 183971. Mehrseitige, drehbare und achsial verschiebbare Petinetmaschine für mechanische Wirkstühle. Theodor Lieberknecht, Hohenstein-Ernstthal i/S. 13/8 02. — L. 10145.

— 184131. Jacquardvorrichtung für Rändermaschinen, gekennzeichnet durch horizontal gelagerte und verschiebbare Platinen. Louis Vieweg, Oberlungwitz. 1/9 02. — V. 3230.

25c. 183959. Gewebe von Perlenimitation, dessen Schuß aus Metallband umsponnenen Fäden besteht. Fa Paul Dietrich, Berlin. 5/8 02. — D. 6973.

26b. 184258. Um ihre Achse drehbare, kreisförmig gebogene schiefe Ebene, welche das Auslösen der Klappen der Karbidbehälter bewirkt und die freie Wahl der zuerst auszulösenden Klappe zuläßt. Josef Birkenbihl jr, Camberg, Bez. Wiesbaden. 12/8 02. — B. 20033.

— 184339. Acetylenlaterne, bei welcher der Deckel des Karbidbehälters durch Anordnung eines unteren, den letzteren anhebenden Bajonnettverschlusses gesichert ist. Isidor Schwarz, Berlin, Linienstr. 154a. 24/2 02. — Sch. 14006.

26c. 184340. Antriebsvorrichtung für Gasapparate, aus Schraubenfeder, Zahnstange mit Kurbelgetriebe und Rädervorgelege. Josef Bertoldi, Schwerin u. Heinrich Freund sen., Hamburg, Ferdinandstr. 25. 8/4 02. — B. 19137.

28b. 184331. Lederschärf- und Spaltmaschine mit dicht oberhalb der Tischplatte angeordnetem, um seine Vertikalachse rotirendem Scheibenmesser und unterhalb des Tisches liegender, durch diesen nur wenig hindurchragender Transportrolle. Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz, Mühlstr. 15. 9/9 02. — M. 13939.

30a. 184095. Muttermund-Dilatator bzw. Erweiterungsinstrument mit zwei Lagerringen und mehr als vier von diesen getragenen Erweiterungsarmen. Johann Richard Hermann Straube, Dresden, Hauptstr. 38. 6/9 02. — St. 5522.

— 184170. Kombinirtes Beleuchtungs-, Beobachtungs-, sowie Behandlungsinstrument für Körperhöhlungen, mit als Führung dienendem Schutzmantel. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 6/9 02. — L. 10249.

30b. 184163. In der Hand zu verbergende Kinderzahnzange. Emil Klein, Baden-Baden. 5/9 02. — K. 17398.

30b. 183956. Streudose für Pulver aller Art, mit spritzenförmig zulaufender Streuvorrichtung. Fa Georg Hanning, Hamburg. 26/7 02. — H. 18999.

— 184090. Leibbinde für Männer und Frauen, mit eingenähter Heilwolle und elastischem Hüftenschluß. Ernst Hohm, Oberwürschnitz b/Stollberg i/Erzg. 6/9 02. — H. 19240.

— 184096. Haltevorrichtung für das männliche Glied mit einer größeren, den Gliedhintertheil umfassenden und einer vorderen, enger und weiter stellbaren, kleineren, die Eichel umfassenden Schleife an einem dünnen und leichten Tragkörper. Charles M. Wiseman, Louisville; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/9 02. — W. 13372.

— 184160. Gehwagen mit Hängesattel, bestehend aus einem wagenartigen Untergestell, auf dem zwei verstellbare, einen Hängesattel tragende Krücken ruhen. Dr Braatz u. Louis Mollenhauer, Königsberg i/Pr. 5/9 02. — M. 13919.

— 184165. Geradehalter mit dem Rückgrat entlang laufenden Versteifungsstäben und seitlich an diesen angebrachten Erweiterungen zur Aufnahme der abstehenden Schulterblätter. – Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 5/9 02. — T. 4870.

— 184171. Orthopädisches, in ganzer Länge aufrichtbares Bett (Bettstuhl, Stuhlbett, Sitz- und Liegestuhl) mit diesem Doppelzweck entsprechend angeordneten Stützen. Richard Paschen, Dessau, Elisabethstr. 27/28. 8/9 02. — P. 7206.

— 184172. Kopfhaltevorrichtung aus gelenkig gelagerten Bügeln mit Hebefedern für orthopädische Betten, Stuhlbetten, Bettstühle, Sitz- und Liegestühle u. dgl. Richard Paschen, Dessau, Elisabethstr. 27/28. 8/9 02. — P. 7207.

— 184196. Flüssigkeitszerstäuber mit Pumpe, an deren Kolbenstange sich zwei dem Oeffnen und Schließen der Pumpe dienende Führungsschienen befinden. Brüder Rachmann, Berlin. 23/8 02. — R. 11111.

30c. 184045. Zusammenlegbare, mit verstellbarer Kopf- und Fußlage versehene, tornisterartig am Rücken zu tragende Bahre. Joseph Wallek, Siebenhufenerstr. 30, u. Wilhelm David, Holteistr. 23, Breslau. 20/8 02. — W. 13290.

— 184164. Feststellvorrichtung für Operationstische, bestehend aus einem drehbaren, mit Klemmbacke versehenen Hebel, welcher durch Fußhebel und Schubstange zur Verstellung des Tisches ausgelöst wird. Knoke & Dreßler, Dresden. 5/9 02. — K. 17399.

— 184181. Zum Aufblasen von Luftkissen dienender Luftkissenverschluß mit seitlicher Verschraubung und Reservemundstück. August Kibele & Co., Weißenfels. 19/7 02. — K. 17078.

30f. 183941. Elektrisches Lichtbad mit in vertikaler Richtung verstellbaren Bogenlampen. Körting & Mathiesen Akt. Ges., Leutzsch-Leipzig. 3/9 02. — K. 17373.

30f. 183942. Elektrisches Lichtbad mit reflektirenden bzw. spiegelnden Innenflächen bei Verwendung von Bogenlampen mit eingeschlossenem Lichtbogen. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 3/9 02. — K. 17374.

— 183943. Auch als Untersatz des Medicinbehälters dienender Mundglashalter zu Inhalations-Apparaten. Hugo Mechnig, Berlin, Alexandrinenstr. 98, u. Paul Levy, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 100. 3/9 02. — M. 13910.

— 183945. Galvano-elektrische Körperkette mit einem mit den Polen der Kette verbundenen Element (Trockenelement). Fa Adolph Winter, Stettin. 21/1 02. — W. 12279.

— 184116. Zusammenlegbare Badekammer mit abnehmbarem Deckel und Kopfdämpfer, sowie in eine Wanne verwandelbarem Fußbodenbelag. Hans Kärcher, Frankfurt a/M., Erlenstr. 16. 22/8 02. — K. 17286.

— 184193. Induktorium, in welchem Batterie, Unterbrecher, Induktionsapparat und Abschwäscher in Stabform vereinigt sind. American Electrical Novelty & Mfg. Co G. m. b. H., Berlin. 20/8 02. — A. 5750.

30g. 184380. Durch einen Druck auf das Griffende die Flaschenöffnung freigebender Verschlußhebel an Flaschen für flüchtige Flüssigkeiten. Dr Thilo & Co., Mainz. 28/8 02. — T. 4862.

30i. 184344. Mit Heizvorrichtung versehener Instrumentenschrank zum gleichzeitigen Aufbewahren und Sterilisiren ärztlicher Instrumente. Otto Bihlmaier, Braunschweig, Rosenstr. 17a. 28/5 02. — B. 19481.

32a. 183995. Glasschneider, gekennzeichnet durch eine auswechselbare Stahlklinge, welche von der geschlitzten, gegen den Griff feststellbaren Angel gehalten wird. Aug. Bock, Haselbach b/Steinach, S/M. 30/8 02. — B. 20152.

— 184135. Formcylinder für geriefstes Tafelglas. Vereinigte Zwieseler & Pirnaer Farbenglaswerke Akt.-Ges., Pirna i/S. 2/9 02. — V. 3233.

33a. 184042. Schirmrippen mit federnden Gummibällchen an den Enden als Schutzvorrichtung. Dr. Victor Werner, Posen, Moltkestr. 5. 15/8 02. — W. 13267.

33b. 183958. Atrappen aus Blech in Gestalt von Hasen. Modes & Brauer, Leipzig-Lindenau. 1/8 02. — M. 13719.

— 184001. Geld- oder Schaffnertasche, die zur Erzielung eines flachen nahtlosen Bodens aus einem einzigen Lederstück gebildet wird. W. Kücke & Co., Elberfeld. 1/9 02. — K. 17367.

— 184028. Runde Geld- und Billettasche mit drehbarer Einlage. Alfred Weitbrecht, Nieder-Weisel, Ober-Hessen. 14/7 02. — W. 13118.

— 184037. Verstellbarer Henkel (Griff) für Taschen u. dgl., welcher sich durch Kreuzung innerhalb einer Kugel beim Tragen zuzieht. Fa Herrmann Schmidt, Berlin. 11/8 02. — Sch. 14938.

— 184047. Jagdkoffer mit zwei auswechselbaren Einsätzen, von denen der eine gewöhnlichen Reisezwecken dient, während der andere infolge seiner gepolsterten Einrichtung zur Aufnahme von Jagdutensilien, wie Gewehre, Munition 2c. bestimmt ist. Albert Rosenhain, Berlin, Leipzigerstr. 73/74. 22/8 02. — R. 11115.

— 184048. Tragkette für Handtaschen o. dgl., welche sich durch Ring und Scheibe rund um das Handgelenk herum schlingt. Edmund Goldmann, Frankfurt a/M., Sömmeringstr. 27. 23/8 02. — G. 10076.

— 184259. Taschenbehälter aus Metall mit äußerer Vorrichtung zur Aufnahme einer Uhr und mit verschiedenartigen, inneren Anordnungen, wie Notizblock, Geldbörse, Cigaretten-, Visitenkarten- und anderen Behältern. Kling & Schmitt, Pforzheim. 14/8 02. — K. 17249.

33b. 184267. Packetträger, dessen behufs Aufdrucks von Reklamen mit Flächen versehener Handgriff aus Porzellan, Steingut oder einem ähnlichen Material besteht. Julius Maschkowitz, Gablonz; Vertr.: Licht u. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 21/8 02. — M. 13836.

— 184278. Mit verschließbarer Tasche versehener Packetadreßanhängezettel. Hans Eckel, Lambrecht. 30/8 02. — E. 5557.

— 184282. Aus zwei Theilen scharnierartig verbundener, durch Flachfederdruck wirkender Huthalter. Hermann Willmann u. Karl Stortz, Oberndorf a/N. 2/9 02. — W. 13357.

33c. 183989. Haartrockenapparat mit zur gesonderten Führung des Luftstromes und der Heizgase dienendem, doppelwandigem Cylinder. Sophie Kämpf geb. Runkel, Düsseldorf, Palmenstr. 21. 28/8 02. — K. 17351.

— 184031. Brenneisen-Griffschenkel, welche hinter der Scharnierstelle sowohl seitlich als auch entgegengesetzt der ursprünglichen Lage abgebogen sind. Andreas Wilhelm Rommel, Steinbach-Hallenberg. 1/8 02. — R. 11021.

— 184274. Schlüsselhaken mit durch Schieber anpreßbarer Klemmfeder. Robert Weintraud, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 69. 26/8 02. — W. 13350.

33b. 184041. Knopfputzgabel, bei welcher die durch Blechschieber festzustellenden Gabeltheile durch Scharniere zusammenlegbar mit einander verbunden sind. Friedrich Maag, Dachsbach. 14/8 02. — M. 13792.

34a. 184103. Heizapparat für flüssige Brennstoffe mit von dem Flüssigkeitsbehälter abnehmbarem Obertheil. Johannes Sauer, Berlin, Weimarerstr. 13. 24/7 02. — S. 8645.

— 184128. Aus Blech gestanzter Gaskochherd, dessen schräge Bodenfläche einen Ausschnitt aufweist. Gebr. W. & E. Pfeiffer, Düsseldorf. 30/8 02. — P. 7188.

— 184307. Spiritusrapidkocher mit vergrößerter Deckelöffnung. Wilhelm Hölderle, Berlin, Hirtenstr. 9. 6/9 02. — H. 19239.

34b. 183657. Fleischroller, aus einer in einer federnden, bügelförmigen Handhabe auswechselbar gehaltenen Stachelwalze. Wilhelm Holland Merten, Steinbach-Hallenberg. 25/8 02. — H. 19184.

— 183908. Gemüsehobel mit auswechselbaren Einsätzen, die in Falzen des Hobelrahmens und durch aufklappbare Verschlußhebel desselben gehalten werden. A. Wallmeyer, Gotha. 30/8 02. — W. 13339.

— 183963. Ausfaserer für grüne Bohnen, mit spitzwinklig gebogenem Messer, welches die Faser der Bohne ihrer ganzen Länge nach spitzenförmig ausschneidet. Carl Rieger, Aalen, Württ. 8/8 02. — R. 11055.

— 184198. Krautschneid- bzw. Krauthobelmaschine, deren Messerspindel unten in einer Spur und oben in einem verschiebbaren Zapfen gelagert ist. Marie Zimmermann geb. Adam, Dresden-Cotta, Briesnitzerstr. 13. 27/8 02. — Z. 2626.

— 184207. Fruchtschäler, bestehend aus einer löffelartigen Platte mit festsitzendem Hakenmesser und lanzettförmigem Messeransatz am vorderen Ende und einer Hand- oder Fingerstütze am hinteren Ende. Hermann Brandes, Hamburg, Oben Borgfelde 29. 2/9 02. — B. 20161.

34c. 183962. Putzmaschine für Messer und Gabeln mit zwei elastisch übereinander gelagerten und angetriebenen Spindeln mit Putzbezuge wie Leder

u. s. w. Ferdinand Plöttner, Crimmitschau u. Bruno Pietzsch, Leitelshain. 7/8 02. — P. 7111.

34c. 184071. Flaschenkasten-Reinigungsapparat, bestehend aus in einem Gestell vereinigten rotirenden Bürsten mit gemeinsamem Antrieb. Richard Knöllner, Magdeburg, Kaiser Otto-Ring 12. 2/9 02. — K. 17365.

— 184285. Messerputzapparate, bei welchen das Messer auf einer festen Unterlage ruht und das Putzen mit einem, mit Leder beschlagenen Handgriff ausgeführt wird. Emil Willers, Hildesheim. 3/9 02. — W. 13358.

— 184355. Sicherheitsgurt mit einem durch Drehhebelverschluß zu sichernden Haken. F. Frowein, Remscheid-Haddenbach. 4/8 02. — F. 8976.

34e. 183978. Gardineneisen mit verstellbarer Ausladung und drehbarem Halter, der zur Aufnahme einer Gallerie oder einer Zierstange dient. H. Plett, Barmen, Druckerstr. 6. 21/8 02. — P. 7156.

— 184099. Metallener, verstellbarer Rosettenhalter für Gardinen u. dgl., der an Fensterbrettern, Fensterrahmen und Thürpfosten angeschraubt werden kann. Robert Lipinski, Schoenwald, Kr. Kreuzburg, O/S. 22/5 02. — L. 9594.

— 184136. Am Fensterflügel angeordneter Bügel als Gardinenschutz. Ferdinand Siedentopf, Magdeburg, Thurmschanzenstr. 19. 2/9 02. — S. 8746.

— 184180. Thür- und Fensterheber, gekennzeichnet durch einen auf einer Grundplatte schwingbaren Doppelhebel mit durch Sperrklinke festlegbarem Anschlag. Thomas Hörth, Oos. 12/7 02. — H. 18899.

— 184323. Zugvorrichtung für Vorhänge und Gardinen 2c., mit das Uebereinandergreifen beider Vorhänge bei nur einer Stange ermöglichenden, vor den mittleren Tragringen angeordneten Vorläufern. Heinrich Koller, Reitmorstr. 21, u. Josef Blab, Tattenbachstr. 9, München. 8/9 02. — K. 17410.

34f. 183968. Wandtasche, als Andenken- oder Geschenkartikel, mit Vorrichtung zum Einstecken eines beliebigen Bildes, Ansichts- oder Reklamekarte, welche durch einen Ausschnitt enthaltenden Rahmen begrenzt wird. Paul Michaelis, Cöthen i/A. 11/8 02. — M. 13779.

— 184192. Aus ⊓-förmig gezogenem Streifen bestehender, unten offener Photographie-, Spiegel- 2c. Rahmen, mit einschiebbarem, Bild und Glas enthaltendem, flachem Kästchen. E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 18/8 02. — H. 19129.

— 184225. Verzierungshülle, welche über Nägel und Schrauben nach dem Einfügen derselben in die Wand geschoben wird. Marie Behrens geb. Wurthmann, Hannover, Friesenstr. 36. 5/9 02. — B. 20189.

— 184229. Wandhaken aus einem gabelförmig zusammengebogenen Drahtstück mit winkelförmigen Spitzen und einem auf einem Verbindungssteg derselben gelenkig befestigten Winkelhaken zum Eintreiben in die Wand. Manfred Kreutzfeldt, Horst i/Holst. 5/9 02. — K. 17394.

— 184247. Serviettenhalter mit verstellbarem Band und Klemmen an beiden Enden. E. Reinhard Hübner, Leipzig-Connewitz, Leopoldstr. 3. 12/5 02. — H. 18494.

— 184295. Zinntube als Mostrichbehälter. Essigfabrik Weißensee Paul Kraatz, Weißensee b/Berlin. 4/9 02. — E. 5562.

— 184296. Aus einem Drahtstück gebogener Wandhaken mit zwei schräg nach unten in die Wand zu treibenden Hakenspitzen und tiefer liegendem, sich mit seinem Rücken gegen die Wand stützendem, von derselben abstehendem, eigentlichem Haken. Manfred Kreutzfeldt, Horst, Holstein. 5/9 02. — K. 17395.

34g. 184068. Klappstuhl mit scheerenartig zusammenklappbaren Beinen, deren eines Paar außen gelenkig, das andere innen mit Zapfen in entsprechenden Nuthen verschiebbar an den Seitenleisten des Sitzes befestigt ist. Carl Kempff, Kreuznach. 1/9 02. — K. 17363.

— 184097. Stuhl, dessen Theile statt durch Leimung, mittelst kurzer Bügel mit einander verbunden sind. Ostdeutsche Holz-Industrie-Akt.-Ges., Gossentin i/Westpr. 7/1 02. — O. 2244.

— 184100. Schrank-Rollladenverschluß mit oben über Führungsrollen geleiteter und hinten in Laufnuthstäben herabgeführter Rollladenthüre mit auf diese nach Ueberschreiten ihres Gleichgewichtszustandes einwirkendem Gegengewicht. Württ. Holzwaaren-Manufactur Eßlingen, Bayer & Leibfried, Eßlingen a/N. 30/5 02. — W. 12908.

— 184101. Schrank mit oben über Führungsrollen geleiteter, beim Oeffnen hinter dem Schrank in Nuthstäben herabgeführter Rollladenthüre mit auf diese nach Ueberschreiten ihres Gleichgewichtszustandes einwirkenden Spiralfedern. Württ. Holzwaaren-Manufactur Eßlingen, Bayer & Leibfried, Eßlingen a/N. 30/5 02. — W. 12909.

— 184127. An der Innenseite der Thüre von Kleiderschränken angeordneter, um eine Vertikalachse drehbarer Rahmen, dessen Untertheil mit Vorrichtung zum Einstellen von Schirmen, Stöcken u. dgl. versehen ist. Rall & Gerber, Stuttgart. 30/8 02. — R. 11150.

— 184134. Sopha-Abklappvorrichtung, gekennzeichnet durch eine am Gestell befestigte Hülse, in welcher eine an der Lehne befestigte und am freien Ende hakenförmig umgebogene Rundeisenstange gleitet. Jakob Wolff, Elberfeld, Taubenstr. 9a. 1/9 02. — W. 13348.

— 184214. Möbelrollengabel mit von oben und unten her zwischen die Tragflügel eingeknickten, das Zapfenlager bildenden Lappen. Reinh. Bäumer & Co., Remscheid-Ehringhausen. 3/9 02. — B. 20167.

— 184226. Zusammenlegbarer Stuhl mit am Sitz und an den Armlehnen angelenkten Vorderbeinen, welche eine umklappbare Fußstütze tragen. S. & A. Bernstein, Meiningen. 5/9 02. — B. 20194.

— 184228. Einhängbare Tragstützen in Schränken u. dgl., mit winkelförmigem Anlagetheil und an dessen nach der Seite gerichtetem Schenkel angeordneten Aufhängehaken. Aug. Kühnscherf & Söhne, Dresden. 5/9 02. — K. 17393.

— 184312. Stuhl mit beiderseits zu benützender dreh- und feststellbarer Sitzplatte. Johann Stauf, Nürnberg, Prätoriusstr. 7. 6/9 02. — St. 5519.

— 184335. Aus geschnittenem Holz hergestellter Bügel für die Befestigung der Stuhltheile untereinander. Ostdeutsche Holz-Industrie-Akt.-Ges., Gossentin i/Westpr. 7/1 02. — O. 2243.

— 184356. Schrank mit kastenförmigem Untertheil, zusammenklappbarem Obertheil und abnehmbarem Kopfstück, das mit dem Untertheil zusammengesetzt, einen den Obertheil aufnehmenden Koffer bildet. Eduard Flohr u. Heinrich Flohr, Everloh b/Hannover. 6/8 02. — F. 8980.

34k. 184118. Kindernachtgeschirr mit abnehmbarem Sitz. G. Siller, Nürtingen, Württ. 22/8 02. — S. 8722.

— 184231. Bewegliches, durch Gewicht, Feder oder excentrische Achsenlagerung beeinflußtes Kippgefäß zum Zwecke der plötzlichen Begießung bei Wasserbehandlung. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 6/9 02. — B. 20182.

34f. 183961. Huthaken mit abwärts hängendem Hutkrempenhalter. Georg Thiermann, Zwickau i/S., Gr. Biergasse 8. 6/8 02. — T. 4824.

— 184117. Kaffeekocher aus zwei übereinander stehenden Behältern mit am Stutzen des oberen angeordneten Beuteln für das Kaffeemehl und Heizvorrichtung, Ablaßhahn und Erkennungsrohr für den unteren Behälter. Carl Mayer, Elberfeld, Casinostr. 1. 22/8 02. — M. 13855.

— 184121. Für Landwirthschaft und Haushalt dienende Koch- und Dämpfvorrichtung, deren Koch- und Dämpfbehälter rundum und auch oben bis zum Halse vom Feuer bzw. von den Heizgasen umspült wird. G. Mewis, Hilden. 25/8 02. — M. 13897.

— 184201. Mundtuchhalter, bestehend aus einem federnden, offenen, an den Hals zu steckenden Reifen, welcher das Mundtuch an einem Ende festhält. Frl. Margarethe Opitz, Dresden, Pirnaischestr. 32. 30/8 02. — O. 2440.

— 184208. Hosenspanner mit Kleiderhalter. Richard Fischer, Dresden, Leubnitzerstr. 3. 3/9 02. — F. 9082.

— 184227. Aquarium mit Füße und Versteifungen bildenden Vertiefungen im Boden zur Aufnahme von Pflanzentöpfen und zwischen denselben gebildete Ausbauchungen zur Aufnahme einer Wärmvorrichtung. Karl Löffler, Graz; Vertr.: G. H. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/9 02. — L. 10250.

— 184250. Nach unten sich verjüngendes Kochgefäß. Paul Kersten, Bad Kösen. 17/7 02. — K. 17043.

— 184266. Kanne für Flüssigkeit mit pneumatischem Ausfluß durch einen Druck auf die Oberfläche vermittelst Luftpumpe. Christen Jörgensen, Stewning b/Schwenstrup. 20/8 02. — J. 4073.

— 184281. Eiszerkleinerungsnadel aus einem Metallgriff mit auswechselbarer Stahlnadel. Max Buchwald, Wriezen. 30/8 02. — B. 20153.

— 184305. Christbaumkerzenhalter mit einem mit einem Bund versehenen Steckstift. J. B. Wünsch, Gold- & Silber-Manufactur G. m. b. H., Nürnberg. 5/9 02. — W. 13377.

— 184313. Brat-, Röst- bzw. Auffangpfanne, gekennzeichnet durch auf der Unterseite angeordnetes Wärmeschutzmaterial. Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 6/9 02. — W. 13374.

35a. 184243. Leitrolle mit Feststellvorrichtung für das Seil an Fahrstühlen. Heinrich Loosen, Düsseldorf-Bilk, Weiherstr. 23. 9/9 02. — L. 10279.

35b. 184397. Selbstthätige Kabelwinde für elektrisch betriebene Krane, mit beim Ab- und Aufwickeln des Kabels gleichbleibender Drehungsrichtung der Kabeltrommel. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, Akt.-Ges., Nürnberg. 8/9 02. — V. 3243.

35c. 184244. Schraubenwinde mit herausnehmbarer Spindel. Bielefelder Maschinen-Fabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 10/9 02. — B. 20217.

36a. 184362. Aufsatz aus Metall von beliebiger Form für Herdplatten, insbesondere für Herdplattenlöcher. Gustav Hoffmann, Dresden-Strehlen, Lockwitzerstr. 3. 12/8 02. — H. 19108.

— 184384. Ofenrohrverbindung, bestehend aus einer rinnenartigen Umbörtelung nach innen am Ende des einen Rohres und einer gleichen Umbörtelung nach außen am entsprechenden Ende des anderen Rohres. Adolf Kalkstein, Bremerhaven, Weststr. 5a. 3/9 02. — K. 17384.

— 184389. Badeofen, dessen Brenner nach beiden Seiten aus dem Ofen herausgezogen werden kann. Werner & Bardach, Düsseldorf. 5/9 02. — W. 13380.

36a. 184391. Zugregelung an Dauerbrandöfen, gekennzeichnet durch ein zur Gewichtsausgleichung der Klappe dienendes, auf die Führungsscheibe einwirkendes, drehbares Gegengewicht. F. Küppersbusch & Söhne, Akt.-Ges., Schalke. 6/9 02. — K. 17396.

36b. 184382. Badeofen mit in demselben angeordneten, vom Feuer umspülten, wasserhaltenden Einsätzen. Dillner & Schulze, Dresden. 30/8 02. — D. 7045.

36b. 184387. Schornstein-Aufsatz mit oberhalb seitlicher Pfeifen angeordneter, den cylindrischen Zugschacht beherrschender, trichterförmiger Haube. Adolf Landauer, Kirchheim u/T., Württ. 5/9 02. — L. 10253.

37a. 183911. Aus Drahtgitter bestehende Kiesschutzleiste für Holzcementdächer. Bergische Dachpappen- u. Theerprodukten-Fabrik Gottfr. Aug. Nebeling & Co., G. m. b. H., Remscheid. 30/8 02. — B. 20150.

— 184107. Schallsichere, vom Fußboden unabhängige Deckenkonstruktion, deren Plafond aus Korkstein besteht. Grünzweig & Hartmann G. m. b. H., Ludwigshafen a/Rh. 5/8 02. — G. 10022.

37b. 183949. Zur Herstellung von Wänden geeignete Bautafel, bestehend aus Cement in Verbindung mit Kies, Sand, Bims- oder Tuffstein und durchdrungen oder umfaßt von einem Drahtgewebe. Theodor Scheld, Kassel, Louisenstr. 16. 15/5 02. — Sch. 14513.

— 184140. Widerlagsartige Hakensteine zum Aufhängen auf Holzleisten, welche an Holzbalken befestigt sind, zur Bildung einer Zwischendecke. Hermann Lüschen, Hannover, Friesenstr. 50. 2/9 02. — L. 10241.

— 184175. Aus Blech in einem Stück gepreßter, trogförmiger Träger mit an den Enden verbreiterten Flantschen für Eisenkonstruktionen. Fa Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 30/4 02. — K. 16567.

— 184216. Formstein aus feuerfestem Material mit muffenartig ausgebildeter Durchbrechung zum Einsetzen eines Ofenrohres und Aussparung zum Einlegen einer Auflagerplatte für den Einsatzofen von Kachelöfen. Adolf Kalkstein, Bremerhaven. 3/9 02. — K. 17385.

37c. 184209. Strangfalzdachziegel mit schief nach aufwärts verlaufender Mittelrippe und schräg abgeschnittener Unterkante. F. P. Vidic & Comp., Laibach u. Josef Marzola, Feistritz a/d Gail; Vertr.: Bernhard Petersen, Berlin N.W. 6. 3/9 02. — V. 3235.

37d. 183940. Emaillirte Tafeln in Eisen oder Stahl, in jeder Farbe, jeder Form und Ausführung als Gedenktafeln für Verstorbene auf Begräbnißstätten an jeder Art Stein und Metall. Wilhelm Kuhnert, Berlin, Friedenstr. 69. 3/9 02. — K. 17138.

— 184091. Vorrichtung zum Schabloniren von Lackschrift für Schaufenster-Plakate, bestehend aus einem in Fächer getheilten Kasten mit Punktirschablonen und mittelst Pinsel aufzutragender Kohle. Arnold Goldstein, Breslau, Ohlauerstr. 19. 31/7 02. — G. 9996.

— 184105. Auf einem Stabe beweglicher Schablonenhalter mit zwei Armen, welche an Stahldrähten halbrunde Stäbe zur Befestigung der Schablone tragen. Josef Kukla, Ratibor. 30/7 02. — K. 17125.

— 184114. Schmiedeeiserne Gefängnißzellenthüre mit aus Formeisen bestehendem Thürstock. Josef Schulz, Traunstein, Ob./Bayern. 21/8 02. — Sch. 14987.

— 184148. Roll-Jalousie, gekennzeichnet durch im Inneren der Stäbchen angeordnete Verbindungs-

gurte und an den Längskanten eingelassene, vorstehende Metallanschlagschienen. Jalousie- u. Rolladenfabrik Grünhainichen i/S. Louis Richter, Grünhainichen. 3/9 02. — J. 4093.

37b. 184199. Rahmenverband für Thüren, mit stumpf ohne Gehrung zusammenlaufenden Profilen. Gottl. Schumacher, Stuttgart, Rothebühlstr. 41. 28/8 02. — Sch. 15035.

37e. 184077. An einer Einrichtung zum gleichmäßigen Hochziehen einer hausbreiten Arbeitsbühne an Leitergerüsten die Anordnung von am Kopfe von Gerüstleitern angebrachtem, mit Leitrollen besetztem, doppelgalgenartigem Auslagegerüst. Wilh. Hartmann, Nußbaum, Baden. 2/9 02. — H. 19216.

— 184262. Gerüsthalter, bestehend aus einem mit Zähnen versehenen Gelenktheil mit angelenkten Schellenbändern und einem gezahnten, ebenfalls angelenkten Rüsthaken. August Stertmann, Bad Rothenfelde i/Hann. 16/8 02. — St. 5471.

37f. 183977. In den Schornstein einzumauerndes brettartiges Formstück mit seitlichen Befestigungs- und Auflageransätzen. Ludwig Keidel, Rummelsburg b/Berlin. 20/8 02. — K. 17269.

— 184217. Schornstein aus Cement-Beton-Steinen, deren oberster als Schornsteinkopf mit einer Haube, deren unterster mit einer Reinigungsöffnung versehen ist, während die übrigen seitliche Zapfen und rund umlaufende Doppelfalze besitzen. Heinrich Döringshoff, Rinteln. 3/9 02. — D. 7049.

38a. 184205. Bügelsäge mit an den Bügelenden aufgesteckten Holzheften, welche oben ringförmig eingebohrt und unten zur Aufnahme einer hölzernen Sägeangel schräg abgeflacht sind. Heinr. Vogel, Wald b/Solingen. 2.9 02. — V. 3234.

— 184351. Bügelsägenbogen mit Holzgriff und Spannschraube. Ernst Jung, Remscheid-Hasten. 23/7 02. — J. 4029.

38b. 184173. Doppelte Zapfenschneid- und Schlitzmaschine. Wilhelm Müller, Berlin, Görlitzer-Ufer 32. 5/7 01. — M. 11781.

38e. 183147. Fournirbock mit zwei an den Seiten der Backen sich in Gelenken bewegenden Spannvorrichtungen, bei welchem die drückende Backe auf ihrer unteren Seite eine gebogene Fläche besitzt. Hugo Baum, Düsseldorf, Oberstr. 117. 3/6 02. — B. 19516.

— 183919. Rahmenecken- o. dgl. Preßvorrichtung, bestehend aus zwei im Scharnier beweglichen Schenkeln, welche durch eine excentrische Hebelanordnung bethätigt werden. G. Cordes, Minden i/W. 1/9 02. — C. 3577.

— 184224. Spannvorrichtung für Hobelbankvorderzangen, mit parallel zur Spindel verlaufender Führungsstange. Fritz Bieger, Zeitz. 5/9 02. B. 20187.

41a. 183970. Pressenform für sogenannte Russenhüte, deren Einsatzstück mit schrägen Anschlägen versehen ist. Therese Clausnitzer geb. Heymann, Breslau, Brüderstr. 2 f. 12/8 02. — C. 3560.

41b. 184113. Verstellbare Lüftungsvorrichtung für Kopfbedeckungen, bestehend aus gelochtem Unterstoff und gelochtem verschiebbarem Oberstoff. Martin Gärtner, Berlin, Wallstr. 55/56. 20/8 02. — G. 9924.

— 184115. Hutschweißband mit von Schläfe zu Schläfe, um den Hinterkopf herumführender, gewellter Zwischeneinlage. Hans Kärcher, Frankfurt a/M., Erlenstr. 16. 22/8 02. — K. 17147.

— 184129. Gummiband-Befestigung für Strohhüte mittelst beliebiger, mit ihren Schenkeln durch Band und Hutwand geführter und an den Enden umgebogener Metallklammer. Gustav Gerst, Metzingen. 30/8 02. — G. 10118.

42a. 183554. Schraffir-Apparat, bestehend aus einer Holzschiene mit überstehendem, Löcher besitzendem Bleche und aus einem Winkel mit senkrechtem Stift. W. Kroll, Straßburg i/E., Heidengasse 2. 4/8 02. — K. 17158.

— 183915. Schalldose zur Wiedergabe von Lauten für Phonographen und ähnliche Apparate, mit drehbar angeordnetem Wiedergabestift. Carl Schmidt, Berlin, Britzerstr. 22. 1/9 02. — Sch. 15039.

— 184400. Befestigung von Zirkeleinsätzen, mit Richtungsschlitz am Rundzapfen und Richtungskeil im festen Zirkeltheil. Fa Gg. Schoenner, Nürnberg. 9/9 02. — Sch. 15085.

42b. 183929. Lochmaaß mit auseinander federnden Meßkörpern. Georg Rohrmann, Lerbach. 2/9 02. — R. 11160.

— 183954. Lehre zur Bestimmung der lichten Weite und der Wandstärke von Röhren, Schläuchen u. dgl., bestehend aus einem massiven, an den Längskanten mit Meßbolzen und einer Skala versehenen Lineal. Cassseler Gummiwaaren-Fabrik H. Nickel & Cie, Cassel. 19/7 02. — C. 3531.

— 184203. Maaßanschlag aus einem auf einen beliebigen Maaßstab zu steckenden, festen oder umklappbaren Ansatz. Richard Scharf, Lausigk. 1/9 02. — Sch. 15037.

— 184359. Theilungsapparat mit einem auf einem Untergestell ruhenden, in der gewünschten Lage durch Stellschrauben festgehaltenen, dehnbaren Kreisbogen zur Aufnahme eines mit Theilung versehenen, an den Enden zusammengeklebten Bandmaßes. August Heck, Hückeswagen. 9/8 02. — H. 19080.

42c. 184149. Horizontaleinstellung für Nivellirinstrumente und Theodoliten, mit in Kreuzgelenk gehaltener, das gemeinsame Stellkreuz tragender Achsbüchse. Gustav Warkentin, Leipzig, Windmühlenstr. 48. 4/9 02. — W. 13362.

— 184188. Zugleich als Gestell zur Aufnahme eines photographischen Apparates o. dgl. dienender Spazierstock mit in seinem Hohlraum befindlichem, herausnehmbarem Stativ für den unteren Stocktheil und mit einem Loch im Handgriff für die Befestigungsschraube. Wilh. Fr. Claupin, Pforzheim. 11/8 02. — C. 3556.

42d. 184014. Anzeigevorrichtung für Rotations- resp. Fahrgeschwindigkeiten mit innerhalb eines Solenoids ein- und feststellbarer Hülse mit Zeiger, Schlitz und elektrisch erregbarem Metallstück, und innerhalb der Hülse drehbar gehaltener Spindel mit Anker und Zeiger. Ferdinand Schuchhardt, Berlin, Ringestr. 9. 6/7 01. — Sch. 12900.

42e. 183916. Kanne mit doppeltem Boden und in diesen reichendem Ausflußröhrchen. Hugo Schneider Akt.-Ges., Leipzig-Reudnitz. 1/9 02. — Sch. 15041.

42g. 183924. Einrichtung, um ein vorzeitiges Abheben des Schalltrichters an Grammophonen und ähnlichen Instrumenten zu verhindern, bei welcher der Ausrückhebel mit einem Arretirungsbügel versehen ist, der den Tragarm für die Membran vor erreichter Endstellung übergreift. Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Hohestr. 13. 1/9 02. — B. 20148.

— 184237. Durch die Zugstange des Münzprüfers zu bethätigender Verriegelungshebel für Phonographenwalzenträger. Allgemeine Phonographen-Ges. m. b. H., Krefeld. 8/9 02. — A. 5789.

— 184238. Durch Verschieben in der Längsrichtung seiner Drehachse mit der Antriebsachse zu kuppelnder oder entkuppelnder Träger für Phonographen mit mehreren Walzen. Allgemeine Phonographen-Ges. m. b. H., Krefeld. 8/9 02. — A. 5790.

42g. 184239. Mit Löchern zur Aufnahme der Führungsachsen versehenes, mehrfach rechtwinklig gebogenes Flacheisen als Membranträger für Phonographen. Excelsiorwerk Fabrik für Feinmechanik G. m. b. H., Cöln a/Rh. 8/9 02. — E. 5565.

— 184240. Schutzkappe und Schutzleiste für die Regulatorgetriebe von Phonographen. Excelsiorwerk Fabrik für Feinmechanik G. m. b. H., Cöln a/Rh. 8/9 02. — E. 5566.

— 184241. Durch eine die Regulatorachse excentrisch aufnehmende, den Trieb umschließende und in der Platine drehbare Hülse gebildete Lagerung des Regulatorantriebes für Phonographen. Excelsiorwerk Fabrik für Feinmechanik G. m. b. H., Cöln a/Rh. 8/9 02. — E. 5567.

42h. 183922. Universal-Jagd-Doppelglas, kombinirt aus einem stark vergrößernden Prismenfernrohr und einem schwächer vergrößernden Galilei'schen Fernrohr. R. Fueß, Steglitz, Düntherstr. 8. 1/9 02. — F. 9072.

— 184197. Gewebeaufspannvorrichtung an Fadenzählern, aus mit Ringnuth versehenem Gehäuse und sich in diese einlegendem, offenem Spannring bestehend. Bruno Gutsche, Gleiwitz. 26/8 02. — G. 10090.

42i. 184265. Fieberthermometer, dessen Metallskale eine von der sonstigen Farbe des Metalls abweichende andersfarbige Grundfläche hat. Wilhelm Ludwig Scheffer & Kühn, Manebach i/Th. 20/8 02. — Sch. 14988.

42l. 184143. Apparat zur Untersuchung von Grubenwettern, Grubenbrandgasen 2c., bestehend aus zwei Büretten, die durch eine Dreiweghahncapillare, an welche gleichzeitig die Wetterflasche angeschlossen wird, verbunden sind. F. Schreiber, Waldenburg i/Schl. 3/9 02. — Sch. 15065.

42m. 183925. Zinstafel mit einem mit den Rubriken entsprechenden Oeffnungen versehenen Längsschieber. Walter Berger, Bernburg a/S. 1/9 02. — B. 20149.

42n. 184187. Sternkarte aus steifer Pappe mit durch Löcher dargestellten Sternbildern und mit aufgeklebtem, gelbem Transparentpapier auf der Rückseite. Ewald Ofenberg, Zeitz. 8/8 02. — O. 2118.

— 184202. Schreib- und Leseschablone mit derart angeordneten Ausschnitten und Durchbrechungen, daß dieselben beim Wenden und Drehen der Schablone um 180° nicht zur Deckung kommen. Gustav Harttig, Bremen, Doventhorsteinweg 21. 1/9 02. — H. 19229.

— 184255. Als Reserve-Kalender o. dgl. dienender Zahlenzeiger, dessen mehrstellige Zahlen sich durch Drehen nur eines Rades fortlaufend vor- oder rückwärts stellen. Wilhelm Tweer, Lüdenscheid. 7/8 02. — T. 4830.

43a. 183948. Zahlkasse, bestehend aus einem mittelst ausgeschnittener Glasscheibe geschlossenen Behälter mit geschlitzter und geriffelter Zahlscheibe und über dieser abstreichend rotirendem, gezahntem Drehkreuz. August Hüsgen, Barmen, Hochstr. 14. 9/4 02. — H. 18247.

44a. 183921. Armband mit federndem Gelenk. Bernhard Stein & Co., Frankfurt a/M. 1/9 02. — St. 5505.

— 184098. Ring mit elastisch verstellbarer Schiene mit Schieber in Verbindung mit Kettchen und Anhänger. Schanz & Katz Nachf., Pforzheim. 20/5 02. — Sch. 14518.

— 184253. Reißnagel mit auf jeder Seite hervorstehendem Stift. Fa W. Hermann Müller, Berlin. 1/8 02. — M. 13755.

44a. 184269. Knopf aus biegsamem Stoff und mit versteiften Löchern. Heinrich Stern, Nürnberg, Bärenschanzstr. 37. 22/8 02. — St. 5487.

— 184360. Diamanten mit Sechskant-Grundform. A. M. J. Tolkowsky, Antwerpen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 9/8 02. — T. 4831.

44b. 183939. Metallbehälter, dessen selbstthätig sich schließende Deckel mechanisch von außen durch innerhalb gelagerten Schieber geöffnet werden. Gustav Pfisterer u. Joh. Waibel, Pforzheim. 2/9 02. — P. 7195.

— 183973. Cigaretten-Etuis mit aufspringendem Deckel. Pforzheimer Silberwarenfabrik, Beck & Burgschneider, Pforzheim. 15/8 02. — P. 7139.

— 184004. Blechbüchse für Streichhölzer, Nadeln, Stahlfedern u. s. w., die einen aus einem Stück hergestellten Deckel und einen leicht auswechselbar angebrachten Zünd-, Notiz- u. s. w. Streifen besitzt. „Heimschutz" Metallwarenfabrik, G. m. b. H., Berlin. 3/9 02. — H. 19231.

— 184007. Die Rauchspitze ersetzender Cigarren- und Cigarettenhalter, mit unter der Cigarre liegendem, einen Fingerring tragendem Aschenbecher. Brockhues & Cie, Cöln. 3/9 02. — B. 20175.

— 184010. Kielmundstück von beliebiger Form mit Kork-, Papier- u. dgl. Ueberzug bis zur Bißlänge. Walter Rühm, Königsee i/Th. 4/9 02. — R. 11163.

— 184166. Zündholzständer mit Aufsteckzapfen für Hülsen von rechteckigem und kreisförmigem Querschnitt. Chemische Zündwaarenfabrik Max Pohl & Söhne, Zanow u. Louis Bielhaack, Altona, Eimsbüttelerstr. 24. 6/9 02. — C. 3579.

— 184272. Cigarrenspitze aus zusammengerolltem Papier oder Papiermaché, deren mit Korkmasse bzw. Saugwatte o. dgl. gefüllte, ausziehbare Glasröhre mit dem Mundstück ein Ganzes bildet. Christian Knab, Münchberg i/Ofrk. 26/8 02. — K. 17316.

— 184319. Paraffinzündapparat mit zweischenklig ausgebildeter Reibfeder, deren hinterer Schenkel nach vorn hin umgebogen ist. Wilhelm Seippel, Bochum, Große Beckstr. 1. 8/9 02. — S. 8779.

45a. 183969. Stellvorrichtung für die Regelung des Tiefganges der Schare an Vielscharpflügen. Albert Fükenwirth, Poln. Peterwitz b/Schmolz. 12/8 02. — F. 8997.

— 183996. Reihenkultur-Pflug mit abnehmbarer Kette, Stellbogen, Rad und Grindelverlängerung zur Umänderung in einen Karrenackerpflug. M. Kreichgauer, Frankenthal, Pfalz. 30/8 02. — K. 17380.

— 184251. Kultivatorrahmen nebst Kloben zur Befestigung der Federzinken. Otto Schwartz, Pflugfabrik b/Berlinchen. 24/7 02. — Sch. 14859.

45b. 183979. Düngerstreumaschine in Verbindung mit einer aus zwei mit Längsrippen versehenen und darunter einer glatten Walze bestehenden Düngermahlvorrichtung oberhalb des Ausstreuwerks. Schmidt & Spiegel, Halle a/S. 22/8 02. — Sch. 14990.

— 183987. Keimvorrichtung mit in einem Gehäuse unter einem Wasserbehälter angeordneten porösen Platten mit durch Rinnen getrennten Erhöhungen für die Samenlöcher. Ferdinand Lissau, Saaz, Böhmen; Vertr.: Dr Bruno Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. August Ohlmms, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 27/8 02. — L. 10228.

45c. 184317. Verstellbare Zugvorrichtung für Mähmaschinen, gekennzeichnet durch eine auf einer drehbaren Schraubenspindel seitlich zur Deichsel einstellbare Waage. Carl Seidler, Dramburg, Pom. 8/9 02. — S. 8774.

45b. 183974. Elastische Aufspannvorrichtung bei Göpeln, mit Pufferfeder zwischen Zugbaum und Zughaken. Rathenower Dreschmaschinen- und Motorenfabrik, Hermann Gierke, Rathenow. 16/8 02. — G. 10052.

45e. 183926. Dreschmaschine mit Putz- und Einsackvorrichtung mit einfachem Schüttelsieb, Transportschnecke und direkt an der Dreschmaschine aufzuhängendem Transmissionsvorgelege. G. Burgschweiger, Stallupönen. 1/9 02. — B. 20157.

— 184000. Rosinenwaschmaschine, bestehend aus einem in einem Wasserbehälter schräg gelagerten Gehäuse mit perforirten Wandungen, in welchem ein drehbares Rührwerk mit anschließender Transportschnecke zum Waschen und Entstielen der Rosinen angeordnet ist. Gechter & Kühne, Dresden. 1/9 02. — G. 10108.

45f. 183779. Trauerkranz mit diametral zum Kranze gespannter Inschriftschleife. Wilh. Plath, Hamburg, Schaarsteinweg 46. 28/4 02. — P. 6959.

— 183917. Schutzvorrichtung gegen Katzen, bestehend aus Längen von Stacheldraht, die an einem gemeinsamen Befestigungsdraht neben einander aufgehängt sind. Otto Schweichler, Lübeck, Glockengießerstr. 61. 1/9 02. — Sch. 15047.

— 183923. Erdbohrer zur Baumdüngung, welcher aus einem flachen Stück schneckenförmig und weitgängig gewunden und im Umriß als schlanker Konus geformt ist. E. H. Halfter, Sachsenpl. 3, u. P. H. Wittig, Neuegasse 44, Dresden. 1/9 02. — H. 19207.

— 184075. Pflanzenlade mit schrägstehendem Schieberverschluß am Tragegriff. G. K. Spitzenberg, Eberswalde. 2/9 02. — S. 8748.

— 184076. Biegsame, nicht oxydirbare, unter der Erde haltbare, mit Oese und beiderseitig erhabener Schrift versehene Etikette, verwendbar für alle gärtnerischen Produkte. Franz Deegen jr Nachf., Köstritz i/Th. 2/9 02. — D. 7036.

— 184324. Blumen-, Kreuz-, Kranz- oder Bouquetständer aus Draht mit am oberen Ende unter Wirkung einer Feder geschlossen gehaltener Klemmvorrichtung. Curt Kreuziger, Altenburg, S/A. 8/9 02. — K. 17411.

— 184330. Hygroskopischer, gelochter Champignon-Kasten. Heinrich Amelung, Berlin, Joachimsthalsches Gymnasium u. Heinrich Gehrling sen., Luckenwalde. 8/9 02. — A. 5791.

45g. 183936. Milchschleudertrommel mit herausnehmbarem, die Tellereinsätze tragendem Gestell. Kemper & Lonsberg, Neuenkirchen-Rietberg. 2/9 02. — K. 17361.

— 183937. Zum bequemeren Reinigen der auf einem Gestell mit Hohlsäulen angeordneten Tellereinsätze von Milchschleudern dienende Gabel. Kemper & Lonsberg, Neuenkirchen-Rietberg. 2/9 02. — K. 17362.

— 184232. Herausnehmbarer Quirl für Buttermaschinen, mit am Butterfaß verbleibenden, in Kugellagern geführten Wellen. Wilh. Fr. Bregler, Oehringen, Württ. 6/9 02. — B. 20184.

— 184333. Mit einer Erweiterung versehener Deckel für Milchkannen mit Bügel. Rheinisches Preß- & Ziehwerk, Kohl, Rubens & Zühlke, Rodenkirchen b/Cöln. 9/9 02. — R. 11191.

— 184373. Buttermaschinen mit Deckeln aus emaillirtem Gußeisen. Fa C. Allendorf, Gößnitz, S/A. 25/8 02. — A. 5761.

45h. 184325. Wärmeregelungsvorrichtung für Brutöfen, bei welcher der Regulirhebel durch einen Elektromagneten beeinflußt wird. Eugen Kienle, Tuttlingen. 8/9 02. — K. 17413.

45i. 183976. Fliegenfänger, bestehend aus Blechkegel und Fliegenleimbehälter. Walther Schmidt, Wilsdruff b/Dresden. 18/8 02. — Sch. 14961.

46c. 184101. Zündinduktor für Explosionsmotore mit Wagnerschem Hammer, bei welchem der sonst auf dem schwingenden Hammer sitzende Kontakt auf einer separaten, von der Hammerfeder theilweise unabhängig schwingenden Feder angebracht ist. „Rapid" Accumulatoren- und Motoren-Werke G. m. b. H., Schöneberg b/Berlin. 26/7 02. — R. 10996.

47b. 184331. Lagerschale mit Luftgängen und Luftzügen zum Durchlaß circulirender Luft. Walter Wegmann & Bossert, Zürich; Vertr.: Walter Bahn, Rechts-Anw., Berlin, Rosenthalerstr. 45. 1/10 00. — W. 10403.

— 184388. Federnde Rolle mit elastischem Kern und Ring aus widerstandsfähigem Material. Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf, Warnemünderstr. 14/15. 5/9 02. — St. 5516.

47d. 184393. Haken aus Aluminium oder ähnlichem Metall mit Eisenkern. Aluminiumwarenfabrik Ambos, G. m. b. H., Dresden. 6/9 02. — A. 5788.

47e. 183944. Centralschmierapparat mit einer die Oelleitungsrohre mit ihren Oeffnungen unter die Tropfspitzen haltenden Stange. Georg Rudolph Reider, Döbeln. 4/9 02. — R. 3955.

— 184368. Zweitheiliges an den Lagerstellen getheiltes und zwecks dichten Abschlusses mittelst Randes und Aussparung geschlossenes Kapselgehäuse für Getriebe. Richard Grah, Gevelsberg. 21/8 02. — G. 10072.

47f. 183893. Kreuzförmige Schaulaterne in Rohrleitungen. Carl Prandtl, München, Luitpoldstr. 9. 25/8 02. — P. 7165.

— 183910. Aus Asbestringen mit darüber befindlichen Blechhülsen und diese umgebender Isolirmasse bestehende Wärmeschutzhülle für Dampf- 2c. Leitungsrohre. Heinrich Kempchen, Oberhausen, Rhld. 30/8 02. — K. 17369.

47g. 184174. Ventil mit aus einem Stück bestehendem Gehäuse für explosive Gase u. dgl. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 24/12 01. — B. 18369.

— 184398. Hahn, bei welchem die Drehbewegung des Kükens durch ein zwischen Gehäuse und Küken in entsprechenden Aussparungen eingelegtes Anschlagstück begrenzt ist. Carl Reuther, Mannheim, III. Querstr. 3. 8/9 02. — R. 11182.

47h. 184369. Kupplung für Wechselgetriebe, deren Kupplungsflächen entgegengesetzt gerichtete, in Nasen auslaufende Steigungen haben. Richard Grah, Gevelsberg. 21/8 02. — G. 10073.

49a. 183994. Bohrmaschine mit aufrechtstehender Schwungradwelle, deren Stützpunkt durch ein aus durchbohrter Grundplatte und auf Kugeln beweglicher Tragplatte bestehendes Spurlager gebildet wird. Frühold Hermann Zipfel, Leipzig-R., Mariannenstr. 11. 30/8 02. — Z. 2627.

— 184051. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine mit in den Handhaben gelagerten Schaltmechanismen, zum Jngangsetzen bzw. Umsteuern des Motors. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/8 02. — S. 8739.

— 184381. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine mit als Wickeltrommel für die Leitungsschnur ausgebildetem Brustschild. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/8 02. — S. 8737.

49b. 184158. Metallschneid- und Lochmaschinen mit einem vor- und einem rückwärts beweglichen Zahnhebel. Renner & Modrach, Gera, Reuß. 5/9 02. — R. 11164.

49c. 184392. Bewegungsscheibe für Werkzeuge an selbstthätig arbeitenden Werkzeugmaschinen mit tangential verschiebbaren und auf einer Seite achsial gegen die Scheibe verstellbaren Anschlägen. L. Kramer, Cannstatt. 6/9 02. — K. 17404.

49b. 183901. Bohrknarre mit in Stiftführung verschiebbar gehaltenem Rahmen und in diesem untergebrachter Zahnradübersetzung. Aug. Eberhardt, Mühlhausen i/Th. 27/8 02. — E. 5542.

— 184020. Reibahle mit um dieselbe in Schraubengängen herumlaufenden, die Längsschneiden in kurze Abschnitte zerlegenden Spiralnuthen. Fa Richard Braß, Nürnberg. 21/3 02. — B. 19010.

— 184122. Schraubstähle mit von der unteren Fläche und oberen Fläche spitzwinklig ausgearbeiteten Zähnen. Karl Köhle, Memmingen. 27/8 02. — K. 17322.

— 184133. Gasgewind-Schneidkluppe mit verstell- und feststellbar an der Schneidbacken-Verstellscheibe angeordneter Scheibe zum Einstellen der Führungsbacken. Julius Haack, Feuerbach. 1/9 02. — H. 19246.

— 184159. Fräser zur Bearbeitung der Fassungen an Ringen, Broschen u. dgl., bestehend aus einer an einem Schafte angebrachten am Rande und am konischen oder flachen Kopfe mit Fräserschnitt versehenen Scheibe. W. de la Haye, Düren, Rheinl. 5/9 02. — H. 19245.

— 184210. Blechscheere mit in der Nähe des Gelenkes im Anschluß an die Gehrungsflächen angeordneten Anschlagflächen. Oesterheld & Faulenbach, Remscheid-Vieringhausen. 3/9 02. — O. 2445.

— 184218. Rahmenkluppe mit zwei umsetzbaren, sechseckigen Backen, deren Längskanten sämmtlich oder zum Theil abgebohrt und zu Schneidstellen ausgebildet sind. Blombach & Berghaus, Remscheid. 4/9 02. — B. 20195.

— 184219. Blechscheere, deren einer in Schlitzführung radial- und längsverschiebbar gehaltener Schneidbacken an das innere Ende des zugehörigen, als zweiarmigen Hebel ausgebildeten Griffes angelenkt ist. Curt Hörenz, Oschatz. 4/9 02. — H. 19234.

49e. 184132. Transmissions-Schmiedehammer mit waagbalkenartig angeordneter, aus mehreren leicht auswechselbaren, eintheiligen Stahlblättern kombinirter Blattfeder. Rudolf Schmidt & Co., Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 1/9 02. — Sch. 15010.

49i. 184016. Maschine zur Herstellung von Schrot, bestehend aus einer würfelförmigen Schrotkörner herstellenden Schneidvorrichtung und einer mit dem Profil des Schrotes entsprechenden Nuthen versehenen, mit einem passenden Gegenstück zusammenarbeitenden rotirenden Scheibe. — Walter Henry Pearson, Dunedin; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/2 02. — P. 6658.

51c. 183955. Concert-Zither mit zwischen einander liegenden Dur- und Moll-Akkorden. Hermann Härtig, Berlin, Mantenffelstr. 33. 21/7 02. — H. 16985.

— 184093. Zither mit unter dem Griffbrette zur Brücke ausgebildeten Querstegen. Heinrich Amberger, München, Müllerstr. 8. 19/8 02. — A. 5705.

— 184254. Quadratförmige Mundharmonika mit über Eck liegenden Stimmplatten und dieselben in Form von zwei annähernd rechtwinklig auslaufenden Schallbechern überspannenden Decken. J. C. Herold & Söhne, Georgenthal b/Klingenthal. 2/8 02. — H. 19045.

— 181386. Mundharmonika in Form eines Anhängers. Berliner Musikindustrie A. Pietschmann & Co. G. m. b. H., Berlin. 5/9 02. — B. 20186.

52a. 183909. In das eine oder das andere zweier benachbarter Löcher des Stellarmes einführbare Stichsteller-Schraube für das Einstellen einer zum Vorwärts- und Rückwärtsnähen oder nur zum Vorwärtsnähen eingerichteten Nähmaschine. Hermann Köhler, Altenburg, S/A. 30/8 02. — K. 17341.

— 184057. Von der Unterseite der Maschine her zu bethätigender Stoffdrückerheber für Nähmaschinen, bestehend aus einem unterhalb des Schalldämpfers gelagerten Hebel, der durch einen Keil und ein selbstständiges Zwischenstück auf ein mit der Stoffdrückerstange in Verbindung stehendes Gestänge einwirkt. Adolf Knoch, Saalfeld a/S. 29/8 02. — K. 17331.

— 184058. Schiffchenauswerfer für Schwingschiffchenmaschinen, bestehend aus einem am Schiffchenkorbe drehbar gelagerten Winkelhebel mit U-förmiger, in den Schiffchenkorb eintretender Abbiegung. Adolf Knoch, Saalfeld a/S. 29/8 02. — K. 17333.

53b. 184354. Dampfkochapparat mit oberhalb angeordnetem Wasserbehälter nebst Abflußrohr und konischer Kappe zum Sammeln des Niederschlagswassers. Hans Kärcher, Frankfurt a/M., Erlenstr. 16. 4/8 02. — K. 17145.

53f. 184012. Bonbonpresse für Handbetrieb, mit sich völlig öffnender Preß- und mittelst Hebels beweglicher Seitenschiene. Arno Lippmann, Neumimptsch b/Dresden. 5/9 02. — L. 10252.

54a. 184043. Verschiebbar eingerichteter Haltefinger am Wickeldorn von Schachtelherstellungsmaschinen mit federndem Ende, unterem Anschlag und oberer Gleitbahn. Franz Fettback, Hannover, Andertensche Wiese 20. 15/8 02. — F. 9018.

54b. 183999. Scherzpostkarte mit Ausschnitt, zur Versendung von Photographien auf dehnbarem Material, mit kartenartiger Rückwand und Versteifungsfalzen. Max Bleffin, Hamburg, Treskowstr. 37. 1/9 02. — B. 20151.

— 184341. Vordruckblatt für ein Grundbuch der doppelten Buchführung nach amerikanischem System, mit rubricirten Liniatur-Spalten in verschiedener Breite, sowie mit fortlaufenden auf jeder Seite mit 0 anfangenden und schließenden Ziffern am Anfang und Schluß jeder Querlinie. Frl. Johanna Fischer, Leipzig, Zeitzerstr. 30. 9/4 02. — F. 8591.

— 184399. Brieföffner aus einem hinter einer perforirten Bruchkante des Briefumschlages befestigten, nach außen überstehenden Zugmittel. Heinrich Hermann Kraut, Weimar. 9/9 02. — K. 17417.

54d. 184154. Werkzeug zum Rauhmachen von Papier aus zweckmäßig in federnden Schenkeln gelagerten, mit Erhöhungen versehenen Walzen. Hermann Grotta, Berlin, Bülowstr. 45. 4/9 02. — G. 10115.

54f. 184108. Zierfach, bestehend aus einem geklebten und einem genähten Beutel, die mittelst Tragschnur verbunden sind und von denen der äußere Beutel nach Loslösung der Tragschnur eine Blumentopfmanschette ergiebt. Otto Gerike, Stendal. 11/8 02. — G. 10039.

54g. 182901. Täfelchen zum Belegen von Plätzen auf Eisenbahnen mit einem durch Knopf daran befestigten, pneumatischen Gummihafter. Martha Kühn geb. Rahmsdorf, Weißenfels a/S. 12/7 02. — K. 17022.

— 183525. Pyramidenförmiges Schaustück mit mehreren übereinander auf gemeinsamer Achse angeordneten Abtheilungen, die sich unabhängig von einander drehen lassen. W. Maaske, Berlin, Kommandantenstr. 41. 18/1 02. — M. 12628.

54g. 183914. Als Geduldspiel zu verwendende Reklamevorrichtung, bestehend aus einem Reklametheil mit Schleife oder Steg, einem Reklame- oder Gebrauchsgegenstand mit Loch oder Auge und einem Verbindungsstreifen mit verstärkten Enden. Fa J. F. H. Scheibel, Hamburg. 1/9 02. — Sch. 15038.

— 183932. Firmenschilder für Klaviere aus auf der Rückseite in verschiedenen Holzfarben bedrucktem Celluloidüberzug, der erstens auf eine Pappunterlage geklebt und glatt abgeschnitten und zweitens um eine Pappeinlage geklebt ist. F. Josephson, Barmen, Kleinewerthstr. 44. 28/7 02. — J. 4037.

— 183960. Erinnerungsschild aus auf Blech gepreßtem Celluloid, das in zehnfarbigem Druck mit einer Figur und einem passenden Hinweis versehen ist. Fritz Krautwurst, Hannover, Hallerstr. 34. 6/8 02. — K. 17175.

— 183967. Karte aus Pappe zum Befestigen von Kravatten, welche durch Einritzen in eine winkelige Form gebracht wird und so aufgestellt werden kann. August Tekok, Krefeld, Mariannenstr. 53/55. 11/8 02. — T. 4831.

— 184083. Möbeltransportwagen mit Reklamen. Hans Emmerling, Nürnberg, Austr. 14. 3/9 02. — E. 5559.

— 184162. Klappenartig bewegbarer Kastendeckel mit Ausbalancirung durch ein mittelst Seiles auf ein am Deckel befestigtes Bogenstück wirkendes Gegengewicht. Aug. Kühnscherf & Söhne, Dresden. 5/9 02. — K. 17392.

— 184176. Etikette für Flaschen mit auf den Rändern angeordneten Reklamen aller Art. Wilhelm Horwitz, Berlin, Lessingstr. 34. 14/5 02. — H. 19075.

— 184233. Aus Material beliebiger Art hergestellte, mit Reklamedrucksachen verschiedener Art beklebte Schaufensterreklamesäule. Chocolade- & Zuckerwaarenfabrik „Badenia" Merck & Arens, Freiburg i/B. 8/9 02. — C. 3581.

— 184294. Reklametafel mit Kuckucksuhr und Barometer. Otto Hügle, Mannheim, L. 12. 8. 4/9 02. — H. 19247.

57a. 183997. Kassetteneinlagen mit Metallrand am Umfang behufs Versteifung. Wilhelm Meides-Thomsen, Frankfurt a/M., Neue Mainzerstr. 18. 30/8 02. — M. 13911.

57c. 184006. Auswässerungs- und Trockengestell für photographische Glasplatten, bestehend aus vier scharnierartig verbundenen Blechstreifen. Franz Sedlecky, Witkowitz, Mähren; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 3/9 02. — S. 8751.

— 184194. An den Druckfedern befestigte Einlagebretter für Kopirrahmen. Karl Arnold, Marienberg i/S. 20/8 02. — A. 5764.

— 184236. Lichtständer mit cylindrischem, drehbarem Reflektor von Stoffen mit verschiedener Farbe und Lichtdichtigkeit für photographische Aufnahmen. Heinrich Becker, Cassel, Moltkestr. 3. 8/9 02. — B. 20210.

58b. 183902. Preßstempel, welcher durch einen mittelst Schraubenspindel senkrecht zur Preßrichtung verschiebbaren Keil in der Preßrichtung verstellbar ist. C. Neuberg, Grimma i/S. 27/8 02. — N. 3948.

59a. 184271. Vorrichtung zur selbstthätigen Entleerung von Pumpen für Jauche und andere Flüssigkeiten, gekennzeichnet durch eine auf zwei Ventile einwirkende Nase am Pumpenkolben. Fa C. Allendorf, Gößnitz, S/A. 25/8 02. — A. 5762.

60. 183906. Sicherheitsvorrichtung für Dampfmaschinen, bestehend aus einem einstellbaren Anschlag zur Begrenzung der Einstellung des Ventiles durch den Regulator. Fa H. Eberhardt, Wolfenbüttel. 28/8 02. — E. 5545.

61a. 183935. Mit Befestigungshaken und Stützen versehene, durch Federn zu versteifende und zusammenlegbare Rettungsleiter. Otto Merseburg, Apolda. 2/9 02. — M. 13905.

— 184168. Athmungssack für Rettungsapparate, dadurch gekennzeichnet, daß die Oeffnung, durch welche die Kohlensäure absorbirenden Substanzen in den Sack eingefüllt werden, Befestigungsvorrichtungen zur Befestigung des Halters für die Absorptionsmittel der Kohlensäure besitzt. Sauerstoff-Fabrik Berlin G. m. b. H., Berlin. 6/9 02. — S. 8766.

61c. 184015. Aus leicht zerdrückbarem Material hergestellte, Calciumcarbid und Wasser in besonderen, durch eine Scheidewand getrennten Räumen enthaltende Patrone zum Einfügen in um den Körper zu befestigenden, aufblähbaren Schwimmapparaten. Friedrich Miehe, Hannover-Linden, Fössebad. 4/2 02. — M. 12727.

63b. 184049. Kinderwagen, bei welchem eine Stange dadurch eine Drehbewegung erhält, daß sie mit einer Scheibe versehen ist, die gegen den Umfang eines der Laufräder gedrückt wird. F. A. Matthes, Leipzig, Plagwitzerstr. 31. 26/8 02. — M. 13874.

— 184279. Sperrvorrichtung für Fuhrwerke, aus Zahnkränzen und durch Handhebel umlegbaren Doppelsperrklinken. Carl Ruthenborn, Annen. 30/8 02. — R. 11151.

63c. 184245. Entlasteter Lenkräderantrieb für Motorwagen, bei dem eine in der Gabel der Achse gelagerte, die Triebwelle aufnehmende Hohlbuchse als Drehzapfen für die Nabe des Wagenradzapfens dient. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 16/11 01. — H. 17204.

63d. 183991. Zur Ermöglichung ihrer Sicherung mit zwei umlaufenden Reihen diametraler Durchbohrungen auf ihrem cylinderförmigen Vordertheil versehene Mutter für Wagenachsen. Ernst Ottenbacher, Biberach a/R. 29/8 02. — O. 2439.

63f. 184139. Fahrradsicherungs-Alarmapparat aus durch die Sperrstange beiderseitig bethätigtem Schalthebel für das Signal. Arthur Kühn, Magdeburg, Gr. Diesdorferstr. 31. 2/9 02. — K. 17383.

63g. 183993. Fahrradsattel, dessen um einen festen Knopf gebogene Feder an der anderen Seite in Oesen des Sattelbügels eingreift und vor dem Herausspringen durch die Sattelklemme geschützt wird. Walter Nagel, Bielefeld, Dornbergerstr. 18. 29/8 02. — N. 3946.

— 184038. Aus zwei Einzelsätteln bestehender Fahrradsattel. Theodor Hayessen, Burhave i/O. 13/8 02. — H. 19101.

— 184092. An Fahrrädern ein Kothschützer aus Metallgewebe mit Randfassung. F. R. Schwertner, Chemnitz, Müllerstr. 11. 11/8 02. — Sch. 14942.

63i. 184292. Bremse für Motor-Zweiräder, mit an dem vom Motortreibriemen nicht umspannten Theil des Treibriemenkranzes des Motorhinterrades angreifendem Bremsschuh. Christian Stollewerk, Aachen, Augustastr. 29. 4/9 02. — St. 5518.

63k. 183990. Fahrrad mit Antrieb durch das Körpergewicht, bei welchem von den zwei um die Achse eines Sperrades schwingenden Schaltklinkenhebeln der eine durch Schubstange, der andere durch Zugmittel mit dem Sitzhebel und letzterer noch mit dem Trittheber durch Zugmittel verbunden ist. J. A. Manjock, Dresden, Lüttichaustr. 7. 29/8 02. — M. 13887.

— 183992. Getheilte, doppelt gekröpfte Welle für Selbstfahrzeuge, mit lösbarer Verbindung zwischen

beiden Kröpfungen. Louis Schmetzer & Cie, Ansbach. 29/8 02. — Sch. 15023.

63f. 184059. Tretkurbelein- und Ausschaltvorrichtung für Fahrräder, mit auf der Kurbel, parallel zu ihr verschiebbarem, die Tretkurbelachse selbstthätig verriegelndem, durch den Fuß des Radfahrers zu bethätigendem Sperrstift. Brockhues & Cie, Cöln. 29/8 02. — B. 20145.

64a. 183904. Für Flaschen u. dgl. dienender Siphonverschluß mit einem mit Ausflußrohr versehenen, abnehmbaren Kopf, durch dessen Andrücken das Oeffnen des Ventiles erfolgt. J. G. Henrich, Niederhöchstadt b/Frankfurt a/M. 28/8 02. — H. 19220.

— 183918. Aus zwei Preßscheiben mit konischen Rändern und einem dazu passend geformten Dichtungsring bestehender Verschlußdeckel für Konservengefäße. Heinrich Schumacher, Nassau a/d. Lahn. 1/9 02. — Sch. 15051.

— 184079. Flaschenverschluß für tropfenweisen Ausfluß der Flüssigkeit aus einem in der Verschlußkappe angeordneten Federventil. Justus Bendit & Co., Fürth i/B. 3/9 02. — B. 20169.

— 184084. Loser Kniehebelverschluß, bestehend aus einem mit einem Kniehebel gelenkig verbundenen federnden Haken. Gustav Lehmann, Tschöpeln b/Muskau, O/L. 4/9 02. — L. 10243.

— 184321. Kannen- oder Büchsenverschluß, bestehend aus einer Hülse mit darin angeordneter Feder, welche durch eine Stange mit dem eigentlichen Deckel verbunden ist und letzteren durch ihre Spannung auf den Gefäßrand drückt. G. Cordes, Minden i/W. 8/9 02. — C. 3580.

64b. 183930. Vorrichtung zum Abfüllen von Flüssigkeiten, bei welcher auf dem Abfüllrohr ein Gummi- oder ähnlicher Pfropfen und ein mit diesem in Verbindung stehender Schlauch angeordnet ist. Otto Bernhardt, Gera, Reuß. 2/9 02. — B. 20155.

— 183934. Spiralförmige, auf den Stößel wirkende Antriebskurve an Verkorkungsvorrichtungen für gashaltige Getränke. Carl Malmendier, Cöln a/Rh., Mittelstr. 2/4. 2/9 02. — M. 13904.

— 184078. Glockenkorkzieher mit in den Achseln des Glockenträgers beweglich sitzenden, die Feder bzw. die Kratzerspindel untergreifenden Sperrstücken. Wilhelm Neues, Oberschönau. 3/9 02. — N. 3956.

— 184273. Dampfspülvorrichtung für Milchkannen u. dgl., bestehend aus einem einerseits unter Federdruck stehenden, drehbaren Brett mit aufgesetzter, ein Ventil steuernder Düse. G. H. Müller, Kiel, Schülzerbaum 12. 26/8 02. — M. 13879.

— 184322. Korkmaschine mit zwischen Knopf und Führungshülse liegender, auswechselbarer Scheibe 2c. aus Leder oder sonst einem geeigneten Material. Hans Lindeck, Kaiserslautern. 8/9 02. — L. 10259.

64c. 183920. Zapflochverschlußbuchse für Bierfässer 2c. mit Bajonnettverschluß zur Befestigung einer Verschraubung für die Zapfvorrichtung. Emil Ladewig, Berlin, Annenstr. 1. 1/9 02. — L. 10231.

— 183933. Apparat zum selbstthätigen Abmessen stets gleicher Flüssigkeitsmengen für Gefäße, welche durch Ausgießen entleert werden, gekennzeichnet durch ein äußeres Ausgußgefäß, ein inneres Meßgefäß und ein für den Luft- und Flüssigkeitsaustausch gemeinschaftliches Rohr. Carl Malmendier, Cöln a/Rh., Mittelstr. 2/4. 2/9 02. — M. 13901.

— 184023. Untersatz für Biergläser u. dgl., welcher am Glase haftet und mit einem Zählwerk für die Anzahl der Schoppen versehen ist. A. Vollmann, Opladen. 1/5 02. — V. 3090.

66a. 184011. Schlachtviehbetäuber mit beweglichem Dorn, der aus dem Thierkopfe mittelst einer von ihm ausgelösten Feder herausgeschnellt wird. Peter Degenhardt, Cassel, Heinrichstr. 10. 4/9 02. — D. 7048.

67a. 184024. Vorrichtung zum Cylindrischschleifen von Walzen, bestehend aus einem drehbar gelagerten breiten Rahmen und daran verschiebbar geführten schmalen Rahmen, welcher letzterer am vorderen Ende ein knieförmiges, verstellbares Lagerstück mit der Schleifscheibe trägt. Akt.-Ges. des Altenbergs für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb, Immekeppel. 5/6 02. — A. 5565.

67c. 183985. Auf und nieder und zugleich vor oder rückwärts verstellbarer Schutzbock und Staubkasten für Trocken-Schleifsteine. — Joh. Meuser, Ohligs. 26/8 02. — M. 13883.

— 184257. Messer- u. dgl. Schärfer von wesentlich dreikantigem Querschnitt mit die Fortsetzung der Schärfkante bildender, abgerundeter Fläche. Eduard Platte Söhne, Ronsdorf. 11/8 02. — P. 7123.

68a. 184286. Schlüssel mit auswechselbarem Bart und einem zwecks Aufnahme eines zweiten Bartes mit Aussparung versehenen Griff. F. Schumacher, Bochum, Brückstr. 46. 3/9 02. — Sch. 15053.

— 184289. Thürgriff mit einer auf das Gewinde des eckigen Dornes aufgeschraubten und den Hals des Thürgriffes umfassenden Mutter. Silas Fader, Vancouver; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 4/9 02. — F. 9079.

68b. 184094. Drehriegel (Espagnolettes), welche mit winkelförmigen Schließhaken versehen sind, deren Zapfen das Schließen und Oeffnen der Flügel bewirken. Hermann Kappen, Essen, Ruhr, Hofterbergstr. 31. 8/9 02. — K. 17414.

— 184270. Zwei durch eine Nürnberger Scheere verbundene Schlösser zum Anschließen des Vorder- und Hinterrades bei Fahrrädern. Eisengießerei & Schloßfabrik, Akt.-Ges., Velbert. 22/8 02. — E. 5541.

— 184275. Selbstthätiger Schrankriegel, bestehend aus aus einem Stücke gestanzten Gehäuse mit seitwärts angebrachtem $\overline{\text{I}}$-förmigen Schlitz, welcher zur Zusammenstellung des Riegels und Führung des Bolzens mit kugelförmig endendem Hebel dient. Franz Jöhle, Iserlohn. 28/8 02. — J. 4088.

— 184290. Schmiedeeiserner Riegel für Espagnolettestangen mit einem Griff aus anderen Metallen oder Horn in jeder Form. Fa Heinr. Domininghaus, Brügge i/W. 4/9 02. — D. 7053.

68d. 184283. Durch die Belastung eines Auftritts unter Vermittlung von zwei- und einarmigen Hebeln und Seilzügen geöffnete Schiebethür. Th. Homfeldt u. Hans Lorenzen, Husum. 3/9 02. — H. 19226.

— 184291. Fensterfeststeller mit in der Sperrstange ausgebildeten Bögen, welche sich in eine am Flügel befestigte Oese selbstthätig legen. Wilh. Streckert, Bremen, Bahnhofsstr. 36. 4/9 02. — St. 5515.

— 184318. Federkraft-Thürschließer mit bremsendem Schwungregulator. Christian Seikat, Rummelsburg b/Berlin. 8/9 02. — S. 8777.

68e. 184246. Selbstthätiger Fenstersteller mit Bremsfeder, welche beim Oeffnen und Schließen des Fensters auf einer drehbar angeordneten Stange schleift. Karl Brettschneider, Dresden, Seidnitzerstr. 26. 6/5 02. — B. 19348.

69. 183938. Schläger- bzw. Säbelkorb mit am Korbteller und dessen Arm angenieteten und verlötheten Stäben. Hermann Schmidt, Jena. 2/9 02. — Sch. 15061.

— 184119. Messerklinge von konischem Querschnitt mit Längsschliff. Robert Herder, Ohligs. 23/8 02. — H. 19175.

69. 184145. Rasirmesserheft mit Blechkappe, welche die beiden Schalen verbindet. Herm. Konejung, Solingen. 3/9 02. — K. 17376.

— 184152. Schaufel, deren Stielöse durch aus dem Schaufelblattstielansatz ausgestanzte, nach entgegengesetzten Richtungen ausgebogene Streifen gebildet ist. Ernst Emil Bierß, Velbert. 4/9 02. — B. 20188.

— 184297. Hacke, Axt o. dgl. mit auswechselbarer Spitze bzw. Schneide. Franz Kokot, Oberhausen, Rhld. 5/9 02. — K. 17408.

— 184298. Rasirhobel mit an der Lagergabel angebrachter, den Zapfen der Führungswalze haltender Feder. Goedecke & Cie, G. m. b. H., Solingen. 5/9 02. — G. 10122.

70a. 184040. Wäschezeichenstift in Gestalt eines gewöhnlichen Bleistiftes, aber mit einer für Wäsche geeigneten Schreibmasse statt der Bleifüllung. J. R. Wolff & Co., Wevelinghoven, Rhld. 14/8 02. — W. 13125.

70b. 184074. Federhalter mit ungefähr parallelem Vorsprunge aus Blech o. dgl. als Fingerstütze zur Sicherung der geraden Haltung und Vermeidung des Schreibkrampfes. Ignaz Timar, Berlin, Plan-Ufer 17. 2/9 02. — T. 4868.

70d. 184055. Löscher mit zum Theil mattgeschliffener, als Notiztafel dienender Glasplatte, unter deren nicht geschliffenem Theile eine Photographie, Firmenbezeichnung o. dgl. angeordnet ist. Carl Martschin & Sohn, Gleiwitz. 29/8 02. — M. 13893.

— 184062. Löscher aus Kork mit einer durch Lofah oder ähnliche Faser verstärkten elastischen Auflagefläche für das durch seitlich eingedrückte Stifte gehaltene Löschpapier. Gebrüder Friedrichs, Leipzig. 30/8 02. — F. 9078.

— 184066. Briefumschlag- und Markenanfeuchter mit den Schwammbehälter verschließender, durchbrochener Decke und über einer Gegenlage vortretendem Schwamme. Franz Theod. Hartig, Leipzig-Lindenau, Lützenerstr. 67, u. Reinhold Ulrich, Leipzig-Kleinzschocher, Plagwitzerstr. 33d. 1/9 02. — H. 19208.

— 184067. Anfeuchter in Napfform mit durch Federdruck nach oben gehaltenem Feuchtkörper. „Fortschritt" Fabrik f. Patentartikel d. Schreibw.-Branche G. m. b. H., Freiburg i/B. 1/9 02. — F. 9075.

— 184263. Briefbeschwerer mit Korkgrundplatte und aufgelegter Schicht aus härterem Material. Leopold Ikle, Frankfurt a/M., Altegasse 13. 16/8 02. — J. 4067.

— 184264. Brieföffner mit winkelrecht zur Messerfläche stehendem Griff. Fa E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 18/8 02. — H. 19130.

70e. 184053. Notiztafel mit zum Theil mattgeschliffener, zum Aufschreiben von Notizen bestimmter Glasplatte, unter deren nicht geschliffenem Theil eine Photographie, Firmenbezeichnung o. dgl. angeordnet ist. Carl Martschin & Sohn, Gleiwitz. 28/8 02. — M. 13892.

— 184065. Tuschnäpfchen mit übergreifendem, konisch aufgeschliffenem Deckel. Bogdan Gisevius, Berlin, Linkstr. 29. 1/9 02. — G. 10104.

— 184280. Lineal, bestehend aus einer Einlage und einer emailleartigen Umhüllung aus Celluloid. Brieger & Co., Zürich; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/8 02. — B. 20144.

71a. 184137. Bewegliche Holzeinlegesohle, aus Holzstäbchen gewebt, mit aufgenähtem Stoffüberzug. Franz Dorn, Leipzig-Eutritzsch, Braustr. 2/9 02. — D. 7051.

— 184153. Sohle für billiges Schuhwerk aus Zuteleinen oder anderen Gewebestoffen mit Pappeinlage. Carl Scheuermann, Bochum, Humboldtstr. 38. 4/9 02. — Sch. 15056.

71a. 184293. Sohlenplatte für Fußbekleidung, welche die ganze Sohle gegen Abnutzung schützt. Fa A. Bernhard, Wandsbeck. 4/9 02. — B. 20197.

71b. 183966. Schnürfußbekleidung mit Schnurzugösen, welche je eine zur Aufnahme der Schnur bestimmte rahmenartige Oberöse haben, deren untere Längsseite einen hülsenartigen Fortsatz als Unteröse, zwecks Festmachens der Schnurzugöse besitzt. J. C. Brunner, Thalwil; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 11/8 02. — B. 20020.

— 184147. Schuhverschluß mit in die Ränder des Oberleders eingelassenen, die Befestigungsmittel tragenden Metalleinlagen und die Verschlußöffnung überdeckenden Ueberlappungsstreifen. Edward Bett, Charlottenburg, Grolmanstr. 57. 3/9 02. — B. 20171.

— 184395. Vorrichtung zum Schutz gegen Ausgleiten, bestehend aus durch Feder festklemmbarer und durch Schraube zu befestigender, an ihrer Unterseite mit Zähnen versehener Stahlplatte. E. Machalke, Hermsdorf i/M. 8/9 02. — M. 13932.

71c. 184191. Wechselvorrichtung der Schlitzmesser an Aufzwick-Maschinen mittelst verschiebbarer Kupplung. Maschinenfabrik „Union", Leipzig-Stötteritz G. m. b. H., Leipzig-Stötteritz. 18/8 02. — M. 13830.

72d. 184013. Bleigeschoß mit Führungsmantel und vorderhalb angebrachtem Centrir-Ring. Miller & Val. Greiß, München. 5/9 02. — M. 13922.

74b. 184215. Gleichdruckanzeiger für Luft- und Dampfleitungen, bestehend aus einem von einer Platte beeinflußten Ventil und einer Signalpfeife. Leopold Blumenthal, Mülhausen i. E., Modenheimerstr. 4. 3/9 02. — B. 20173.

74c. 184200. Selbstthätig wirkender Kontaktapparat, dessen Kontaktscheibe von einer Schutzkappe überdeckt ist. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/8 02. — S. 8738.

76c. 184320. Spinnmaschinen-Spule mit einem um den Spulenfuß gelegten, an seinem Umfange glatten, metallenen Schutzring. Carl Bergmann, Meißen. 8/9 02. — B. 20204.

77d. 183988. Geduldspiel, bestehend aus auf einen länglichen Ring aufgeschobenen Ringen mit Oesenstäbchen, die durch ein gelochtes Stäbchen und durch den hinter ihnen liegenden Ring geführt sind. Frau Elise Lange, Boppard. 27/8 02. — L. 10232.

— 184073. Buchstabenspielwürfel, bestehend aus 5 Würfeln, welche je auf 5 Seiten mit 5 der 25 Buchstaben des Alphabets ausgerüstet sind. Max Lorenz, Berlin, Alt-Moabit 129. 2/9 02. — L. 10239.

77f. 184046. Schwimmthier mit pendelnden Fortbewegungs-Gliedmaßen. Willi Brusberg, Ryke-str. 36, u. Wilhelm Emmerich, Samariterstr. 30, Berlin. 21/8 02. — B. 20088.

— 184051. Als Scherzgegenstand ausgebildeter Spiegel mit denselben verdeckenden, beweglichen Tafeln mit scherzhafter Aufschrift o. dgl. Bildern. Georg Ströber, Fürth i/B., Sternstr. 8. 27/8 02. — St. 5500.

— 184183. Wringmaschine mit Bügelfedern, als Spielzeug für Kinder. Gertrud Brückner geb. Pfuhl, Leipzig, Dresdnerstr. 12. 4/8 02. — B. 19967.

— 184186. Aus einem Holzkasten und einem durch eine in einem über diesen Kasten gehenden Bügel geführter Feder niedergepreßten Deckel bestehende Kartenpresse. Ferd. Plöttner, Crimmitschau u. Bruno Pietzsch, Lailelshain. 7/8 02. — P. 7109.

77f. 184189. Spielzeug, bestehend aus einem Kasten mit zwei unter Federdruck stehenden, den Typus zweier verschiedenen Völkerrassen wiedergebenden Springfiguren. Wolf Kronheim, Hannover, Gr. Packhofstr. 22. 13/8 02. — K. 17234.

— 184230. Puppengelenk-Verbindung aus über Drahtstäbe gelegten Spiralfedern und in den geschlitzten Gliedern angeordneten Blechscharnieren. Fa M. Oscar Arnold, Neustadt b/Koburg. 5/9 02. — A. 5786.

— 184394. Kindergeschirr-Küchenmöbel mit einem nach Verschließen das Aussehen einer Kiste verleihenden Deckel. Schles. Spitzenpapier-Fabrik Fingerhut & Comp. G. m. b. H., Breslau. 8/9 02. — Sch. 15077.

78d. 184314. Rauchfänger für Blitzlicht, aus einem über der Blitzlampe und einem Ständer ausgespreizten Sack bestehend. Friedrich Schroeder, Brandenburg a/H. 6/9 02. — Sch. 15066.

79b. 184144. Cigarrensortir- und Preßkasten mit abnehmbarem Boden. Heinrich Levy, Ratibor. 3/9 02. — L. 10238.

80a. 184034. Mundstückgehäuse zur Herstellung von Fournirverblendern für Ziegelstrangpressen, in das alle für die Herstellung der verschiedensten Formen nöthigen Einsätze eingebaut und gegen andere nach vorn ausgewechselt werden können. Emil Morgenstern, Göppingen. 8/8 02. — M. 13760.

— 184138. Auseinandernehmbare Hebel-Kastenpresse zur Herstellung von Schwemmsteinen, Briketts 2c. Anton de Bruyn, Aachen-Burtscheid, Victoriastr. 60. 2/9 02. — B. 20163.

— 184146. Walze mit erhabenen und vertieften Mustern zur Herstellung von Goldleisten für Bilderrahmen, Spiegel u. dgl. Kubitz & Imberg, Berlin. 3/9 02. — K. 17391.

80b. 184017. Fallhammer mit elastischen Bussern. Aerzener Maschinenfabrik Adolph Meyer, Aerzen. 22/2 02. — M. 12828.

81c. 184002. Strohhülsen für Glasflaschen mit imprägnirter, mit dem Stroh vernähter Papiereinlage. Karl Strauch, Westhofen, Rheinhessen. 1/9 02. — St. 5506.

— 184070. Treiberpatrone für Rohrpostzwecke, gekennzeichnet durch eine mit Führungskopf, Führungs- und Dichtungsring und Klemmfeder versehene Hülse. Fa K. A. Gutknecht, Hamburg. 2/9 02. — G. 10110.

— 184213. Korbflasche, deren Bodenunterfläche einen eingeflochtenen, rippenartigen Kranz aus nicht faulendem Material besitzt. Gebrüder Stoevesandt, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Bremen. 3/9 02. — St. 5513.

— 184223. Verpackungskarton mit durch Gummilitze und Knopf verschließbarer Seitenklappe. J. G. Schurig, Großröhrsdorf. 5/9 02. — Sch. 15069.

— 184396. Säcke bzw. sackähnliche Transportgefäße aus kreuzweis übereinandergelegten Streifen geeigneter Sackstoffe mit dadurch gebildetem mehrfachem Boden. Fa Heinr. Freese, Kiel. 8/9 02. — F. 9089.

81e. 184085. Durch ⊥-Eisen gebildete zweigleisige Hängebahn. Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges., Abteilung Unruh & Liebig Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 4/9 02. — P. 7198.

82b. 184242. Beim Gange sich selbstthätig öffnendes Ventil für den Abschluß von Ausflußstutzen an Drehbehältern. Vereinigte Thonwaarenwerke, Akt.-Ges., Charlottenburg. 9/9 02. — V. 3247.

83a. 184195. Antrieb für mechanische Uhren, bestehend aus einem in übereinanderliegenden Windungen über eine Rolle gelegten, mit Gewicht versehenen Stahlbande. Uhrenfabrik vorm. L. Furtwängler Söhne Akt.-Ges., Furtwangen i/Baden. 22/8 02. — U. 1405.

83a. 184204. Uhrschutzkapsel mit matt polirten Flächen zur Aufnahme von Notizen. Charles Didisheim, Chaux-de-Fonds; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/9 02. — D. 7044.

85a. 184141. Selbstthätige Pumpe zum Beimischen von Zusatzflüssigkeiten beim Ausschänken oder Abfüllen gashaltiger, unter Druck stehender Getränke, gekennzeichnet durch zwei ungleich große, starr verbundene, in getrennten Räumen angeordnete Kolben. Carl Malmendier, Cöln a/Rh., Mittelstr. 2/4. 2/9 02. — M. 13902.

— 184142. Schaugefäße mit Flüssigkeitsfüllung zur Sichtbarmachung der entweichenden Gase an Entlüftungsvorrichtungen von Apparaten zur Herstellung gashaltiger Getränke. Carl Malmendier, Cöln a/Rh., Mittelstr. 2/4. 2/9 02. — M. 13903.

85b. 183951. Bade- bzw. Brauseapparat mit zwei Wasserbehältern. New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie, Hamburg. 13/6 02. — N. 3823.

— 184123. Klemme mit Keil oder Schraube als Ersatz von gebrochenen Flanschenschrauben an Wasserleitungshähnen. Oskar Unger, Heringsdorf. 27/8 02. — U. 1409.

— 184126. Deckel für Hydranten, Ventile u. dgl. mit Konus für selbstthätigen Lufteinlaß. Süddeutsche Wasserwerke Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 30/8 02. — S. 8744.

85c. 184276. Wasserstein- oder Ausguß-Siphon mit Abgangsstutzen ohne Siphonzunge, mit Siphoneinsatz, welcher Einlauf-, Rückstau- und Geruchverschluß enthält und mit dem Gehäuse aus einem Stück geformt ist. Josef Krebs, Mannheim, Friedrichsfelderstr. 38. 29/8 02. — K. 17337.

85g. 184061. Strahlrohr-Mundstück, welches durch Oeffnen, resp. Schließen einer mit Schlitzen versehenen Drosselklappe einen geraden Strahl giebt oder das Wasser zerstäubt. Buschbeck & Hebenstreit, Dresden. 30/8 02. — B. 20146.

85h. 183952. Rohrunterbrecher mit Luftschlot für Abortanlagen. H. Matthes & Co., Berlin. 15/7 02. — M. 13613.

— 183953. Kloset aus Klosettrichter und Geruchverschluß mit Knaggen an dem Flansch des einen und Aussparungen an dem des andern. Eisenhütten & Emaillirwerk Tangerhütte, Franz Wagenführ, Tangerhütte. 18/7 02. — E. 5473.

— 183986. Geräuschlos sich füllender und auf bestimmten Druck und Inhalt einzustellender Klosetspülkasten. Adam Schleidt, Wiesbaden, Göthestr. 5. 27/8 02. — Sch. 15016.

— 184032. Kegelförmiger Desinfektions-Apparat mit abgestumpfter, offener Spitze und darüber befindlichem Hute (Kappe). Hans Kärcher, Frankfurt a/M., Erlenstr. 16. 4/8 02. — K. 17149.

— 184130. Wasserspülapparat für Klosets, mit einem mittelst Siphons sich entleerenden Sammelbehälter und einem mit Doppelkolben versehenen Ventil mit regulirbarem Hub zum Speisen des Behälters. Mathieu Vliegen, Brüssel; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 1/9 02. — V. 3225.

86c. 184155. Doppelgewebe für Läufer u. dgl., dessen unterschiedlich gemusterte Einzelgewebe mittelst besonderer Bindekette vereinigt sind. Hartwig Poser, Münchenbernsdorf. 4/9 02. — P. 7201.

— 184169. Posamentier-Gimpen-Schützen mit laufender Fadenführung. Fritz Voigt, Rixdorf, Richardstr. 18. 6/9 02. — V. 3241.

— 184329. Drehbarer Roßhaarbehälter für Roßhaarwebstühle. Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 8/9 02. — S. 8778.

86g. 184177. Webschützen aus Celluloid oder celluloidähnlicher Masse. Friedrich Wilhelm Pampus, Lank a/Rh. 23/5 02. — B. 19451.

89e. 181326. Vacuumkochapparate, feststehend oder zum Kippen mit am Kesseluntertheil bzw. an einer Drehsäule festliegendem Brüdenrohr, welches mit dem abnehmbaren Obertheil durch ein federndes Rohr leicht lösslich verbunden ist. Volkmar Hänig & Co., Dresden. 8/9 02. — H. 19254.

— 184327. Rührwerk mit beweglichen, durch Gegengewicht selbstthätig an die Umfassungsflächen angedrückten, mit federnden Streichern versehenen Rührarmen. Volkmar Hänig & Co., Dresden. 8/9 02. — H. 19255.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4a. 142792. Gasdüse für Glühlicht.

26. 132935. Vorrichtung zur Vorwärmung der Verbrennungsluft.

— 133019. Regenerativlampe.
Carl Wilhelm Boscheinen, Hamburg, Bülaustr. 14.

51. 128812. Zither in Lyraform u. s. w. Max Kleider, Klingenthal.

80a. 162685. Füllkasten für Schlag-Steinpressen. J. Peter Jörgensen, Wedel i/Holstein.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 123430. Backtrog u. s. w. Franz Geidel, Dresden, Ostra-Allee 6. 25/9 99. — G. 6649. 20/9 02.

3. 123432. Hemd u. s. w. Vereinigte Tricotfabriken Akt.-Ges., Vaihingen a/d F. 25/9 99. — B. 13511. 20/9 02.

— 123433. Hemd u. s. w. Vereinigte Tricotfabriken Akt.-Ges., Vaihingen a/d F. 25/9 99. — B. 13512. 20/9 02.

— 124922. Bandage zum Ausgleichen mißgestalteter Beine u. s. w. Marie Schmidt, Hamburg, Marschnerstr. 18. 28/9 99. — Sch. 10068. 18/9 02.

4. 126157. Laternengehäusewand aus Blech u. s. w. Georg Müller, Berlin, Skalitzerstr. 5. 2/11 99. — M. 9112. 19/9 02.

11. 124021. Parallelogramm-Schließmechanismus für Schriftenordner u. s. w. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 25/9 99. — H. 12724. 15/9 02.

— 124022. Blechbeschlag für Papierblätter u. s. w. Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 25/9 99. — H. 12725. 15/9 02.

13. 125170. Vorrichtung zur einstellbaren Drosselung des Dampfes in Dampfleitungen u. s. w. Emil Stemmler, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen. 26/10 99. — St. 3779. 20/9 02.

17. 124226. Kühlvorrichtung für Molkereibetrieb u. s. w. L. Marx, Radegast i/Anhalt. 14/10 99. — M. 9047. 22/9 02.

— 124649. Kühlapparat für Gährbottiche u. s. w. Eduard Müller, München, Karlstr. 19. 21/9 99. — M. 8978. 17/9 02.

20. 126635. Vorrichtung zur Anbringung von Neigungszeigern u. dgl. an Ständerschienen u. s. w. H. Keeje, Warmbrunn i/Schl. 14/10 99. — K. 11230. 19/9 02.

21. 124375. Swanfassungsstein u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 16/10 99. — A. 3684. 24/9 02.

— 124416. Gewindekappe für Schnurklemmen elektrischer Apparate u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 16/10 99. — A. 3685. 24/9 02.

22. 124290. Trockene Anilin-, Naphtalin- und Resorcin-Farbstoffe u. s. w. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a M. 12/10 99. — F. 6133. 17/9 02.

24. 123422. Luftregler für Feuerungsanlagen u. s. w. E. J. Schmidt, Hamburg-St. Georg, Neuestr. 3. 22/9 99. — Sch. 10038. 19/9 02.

26. 132380. Zünd- und Löschvorrichtung für Gaslampen u. s. w. Metallwerk Colonia G. m. b. H., Cöln a/Rh. 25/9 99. — M. 8988. 24/9 02.

30. 123150. Pipette u. s. w. Dr Thomas von Marschalkó, Kolozsvár u. Martin Wallach Nachfolger, Cassel; Vertr.: Rudolf Fließ, Breslau (von der Vertretung vor dem Patentamt ausgeschlossen). 23/9 99. — H. 12715. 18/9 02.

— 123251. Elektrischer Körperwärmer u. s. w. Deutsche Thermophor-Akt.-Ges., Berlin. 25/9 99. — D. 4685. 20/9 02.

— 124521. Harn-Untersuchungskasten u. s. w. H. S. Wellcome, London; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 18/10 99. — W. 9107. 25/9 02.

33. 123944. Häkelnadel u. s. w. J. A. Schimmel, Offenbach a/M. 30/9 99. — Sch. 10090. 16/9 02.

34. 123554. Gestellkörper für Kaffee-, Gewürz- u. dgl. Mühlen u. s. w. Carl Dehlinger, Cannstatt. 25/9 99. — D. 4679. 23/9 02.

— 124151. Bohner u. s. w. Hermann Zeglin jr., Berlin, Züdenstr. 40. 5/10 99. — Z. 1740. 23/9 02.

— 125406. Kleiderbügel u. s. w. Wilhelm Knuth, Dresden, Johannesstr. 15. 20/9 99. — K. 11124. 18/9 02.

— 125587. Einsteck- und Abklappvorrichtung für Kopfpolsterrollen an Ruhebetten u. s. w. Alois Weiß, Sanct Ludwig i/Els. 8/11 99. — F. 6206. 24/9 02.

36. 124493. Herd-Hakenleiste u. s. w. Jos. Schulte-Ufer, Sundern i/W. 18/9 99. — Sch. 10022. 16/9 02.

38. 123931. Unterlagskörper für Nagelungen u. s. w. Terranova-Industrie C. A. Kupferer & Schleuning, München. 20/9 99. — T. 3238. 17/9 02.

42. 127130. Instrument zum Messen der Pupillenentfernung u. s. w. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, Rathenow. 29/11 99. — R. 7497. 18/9 02.

45. 125854. Dreschtrommelscheibe u. s. w. Friedrich Richter & Co., Rathenow. 18/10 99. — R. 7368. 23/9 02.

46. 123189. Anker an magnetelektrischen Zündapparaten u. s. w. Robert Bosch, Stuttgart, Kanzleistr. 22. 21/9 99. — B. 13484. 16/9 02.

— 123190. Anker magnetelektrischer Zündapparate u. s. w. Robert Bosch, Stuttgart, Kanzleistr. 22. 21/9 99. — B. 13485. 16/9 02.

46c. 145068. Magnetelektrischer Zündapparat für Gasmaschinen u. s. w. Robert Bosch, Stuttgart, Kanzleistr. 22. 29/9 99. — B. 13526. 16/9 02.

47. 123571. Rohrverbindung u. s. w. Hermann Franken, Schalke. 28/9 99. — F. 6105. 20/9 02.

— 124318. Absperrventil u. s. w. H. Hechtenberg, Düren, Rhld. 4/10 99. — H. 12771. 18/9 02.

— 121413. Selbstthätige Schmiervorrichtung u. s. w. Gochring & Ect, Oberursel. 14/10 99. — G. 6711. 19/9 02.

47. 124572. Riemenspannvorrichtung für Dreschmaschinen u. s. w. C. E. List, Wiehe, Prov. Sachs. 19/10 99. — L. 6824. 8/9 02.
49. 123323. Muttergewindeschneider u. s. w. Dagobert Timar, Berlin, Luisenstr. 27—28. 23/9 99. — T. 3237. 20/9 02.
— 125156. Gewindeschneidezahn u. s. w. Sächsische Maschinenfabrik, Chemnitz. 18/10 99. — S. 5743. 16/9 02.
51. 123880. Klavier u. s. w. Henry Ziegler, New-York; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 30/9 99. — Z. 1735. 23/9 02.
57. 140159. Photographische Vergrößerungs-Kamera u. s. w. Aug. Horn, Wiesbaden, Schwalbacherstr. 73. 25/9 99. — H. 12730. 22/9 02.
63. 123511. Fahrradbremse u. s. w. Olaf Pihlfeldt, Birmingham. 28/9 99. — P. 4807. 13/9 02.
— 125019. Radlaufglocken u. s. w. Hermann Voigt, Karlsruhe i/B., Adlerstr. 9. 18/9 99. — V. 2093. 16/9 02.
— 125347. Kettenschützer u. s. w. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 9/10 99. — Sch. 10129. 16/9 02.
— 126150. Glockenhalter für Fahrradlaufglocken u. s. w. Hulda Toebe, Treskowstr. 30, u. Wilhelm Maaske, Schwedterstr. 31, Berlin. 21/9 99. — T. 3232. 20/9 02.
68. 126262. Reisekorbverschluß u. s. w. Peter Gatzweiler u. Johann Gatzweiler, Zülpich. 7/10 99. — G. 6688. 11/9 02.
69. 124703. Auseinandernehmbare Schafscheere u. s. w. C. Th. Frielinghaus, Kotthauserheide b/Börde i/W. 9/10 99. — F. 6130. 19/9 02.
70. 125344. Zeichenblock u. s. w. Arnold Ehret, Freiburg i/B., Rosastr. 9. 26/9 99. — E. 3497. 20/9 02.
71. 123427. Amboß für Pressen u. s. w. L. Bauermeister, Hamburg, Neust. Fuhlentwiete 80. 22/9 99. — B. 13494. 22/9 02.
— 123428. Zange u. s. w. L. Bauermeister, Hamburg, Neust. Fuhlentwiete 80. 22/9 99. — B. 13495. 22/9 02.
72. 124053. Armband u. s. w. Th. C. Orndorff, Worcester; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 9/10 99. — O. 1651. 24/9 02.
74. 123365. Klappe bei Zimmertableaux u. s. w. Richard Ruhland, Breslau, Gneisenaupl. 1. 15/9 99. — R. 7266. 15/9 02.
77. 123681. Feststellvorrichtung für verstellbare Turngeräthe u. s. w. Turn- u. Feuerwehr-Geräthefabrik Ruhrthal G. m. b. H., Westhofen i/W. 27/9 99. — T. 3243. 16/9 02.
— 124286. Puppe u. s. w. Franz Schmidt & Co., Georgenthal i/Th. 10/10 99. — Sch. 10138. 15/9 02.
— 124968. Decke von Celluloid zur Befestigung von Puppenaugen u. s. w. Rheinische Gummi- & Celluloid-Fabrik, Neckarau. 25/10 99. — R. 7389. 17/9 02.
— 124969. Befestigung von Glasaugen für Puppen u. s. w. Rheinische Gummi- & Celluloid-Fabrik, Neckarau. 25/10 99. — R. 7390. 17/9 02.
80. 126344. Porzellan mit Verzierung u. s. w. Stadtilmer Porzellanfabrik Akt.-Ges., Stadtilm. 23/10 99. — St. 3774. 22/9 02.
— 142826. Künstlicher Marmor u. s. w. Sally Weill, St. Johann a/Saar. 17/10 99. — W. 9105. 20/9 02.
81. 124026. Büchse zum Aufbewahren und Konserviren u. s. w. Wilhelm Dame, Berlin, Luisenstr. 14. 2/10 99. — D. 4703. 22/9 02.
86. 123835. Streifenartiges Baumwoll-Gewebe. Dick & Schrelter, Schöneck i/S. 5/10 99. — D. 4709. 22/9 02.
88. 124369. Als Motor wirkender Flüssigkeitskippbehälter u. s. w. Otto Debruck, Schumannstr. 48, u. Franz Bastheim, Behrenstr. 87, Düsseldorf. 13/10 99. — D. 4725. 16/9 02.

Löschungen.

a) In Folge Verzichts.

30. 117294. Befestigungseinrichtung für Papierscheiben an zahnärztlichen Maschinen u. s. w.
30e. 167957. Gummiwaaren zu chirurgischen Zwecken u. s. w.
36c. 161052. Dampfheizung u. s. w.
37a. 158605. Massive ebene Decke u. s. w.
71a. 167837. Fußbekleidung u. s. w.

b) In Folge rechtskräftigen Urtheils.

13. 101688. Flammrohr für Dampfkessel u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 24. bis 30. September 1902 erloschen.

120045 122615 616 670 671 749 750 752 753 805 bis 807 809 810 812 bis 816 818 858 bis 873 875 bis 879 913 bis 917 919 921 bis 931 984 bis 990 992 bis 999 123012 bis 54 56 bis 58 60 61 108 bis 114 116 bis 122 124 bis 129 131 132 173 bis 177 179 181 bis 184 187 228 bis 236 292 293 295 296 299 bis 314 362 363 366 bis 370 417 420 479 480 541 bis 547 590 601 bis 603 657 bis 667 734 736 791 bis 793 861 bis 863 865 bis 867 929 930 985 987 124019 20 78 bis 81 144 182 183 243 bis 250 334 bis 338 386 bis 389 427 437 439 491 492 539 540 645 bis 647 731 735 917 919 125018 20 59 143 211 bis 214 283 510 511 608 609 696 727 801 805 849 126633 847 127315 389 982 128107 382 487 488 131789 132629 135327 648 649 136134 297 137577 139543 825 140394 141973 142129 143935 145260 146153 148124 154453 u. 159101.

Berlin, den 8. October 1902.

Kaiserliches Patentamt.
von Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W

30 1902

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 15. October Nr 42.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagung; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 9. October 1902.)

Klasse

4a. B. 31716. Haltevorrichtung für Glühkörperträger. — Paul Brandenburg, Berlin, Lausitzerpl. 11. 17/5 02.

— D. 11417. Volldochtbrenner, vorzugsweise für Signallaternen. — Dodson Signal Lamp and Lantern Company, Scranton, Penns., V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/3 01.

— G. 16758. Magnetverschluß für Wetterlampen. — Grümer & Grimberg, Bochum. 1/4 02.

— R. 6189. Hebevorrichtung für das Schutzglas von Sturmlaternen. — Hermann Nier, Beiersfeld i/S. 6/5 02.

4b. K. 22292. Blakeraufsatz mit Selbstzünder. — Jacques Kellermann, Berlin, Brunnenstr. 191. 30/11 01.

— B. 4321. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Gasventilen durch Aenderung des Leitungsdruckes. — Hermann Vogt, Ottmachau. 25 6 01.

4f. O. 3866. Glühstrumpf für Gasglühlicht. — Moses Offenberg, Berlin, Luckauerstr. 3. 25/2 02.

5a. B. 4252. Tiefbohrvorrichtung mit verstellbarem Schwengellager. — Joseph Vogt, Niederbruck, O/Els. 27/4 01.

6a. H. 27758. Vorrichtung zum Waschen und Lüften von Getreide für Mälzereizwecke vermittels transportablen Injektors. — Richard Hört u. Ludwig Marxsohn, Groß-Gerau. 15/3 02.

6b. P. 13108. Verfahren zur Herstellung von denaturirtem Alkohol mittels Gährung. — Gustav Péreire u. Gaston Philippe Guignard, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/11 01.

— W. 18839. Aus Drahtglasplatten zusammengesetztes Gefäß, insbesondere für Gährzwecke. — Anton Weber, Fischern-Karlsbad; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/3 02.

6f. R. 16631. Vorrichtung, um Gefäße, Fässer u. dgl. auf der Innenseite mit einem Ueberzug von Pech o. dgl. zu versehen. — Herbert Charles Russell, London; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/4 02.

7b. G. 15643. Maschine zum ununterbrochenen Schweißen von Längsnähten an Rohren mittels zweier Schweißbrenner. — J. Eduard Goldschmid, Frankfurt a/M., Friedensstr. 7. 3.5 01.

— Sch. 18479. Vorrichtung zum Schweißen von Rohren; Zus. z. Pat. 109765. — Johann Scheibner, Oppeln. 10/3 02.

7c. M. 20962. Blechhaltevorrichtung für Ziehpressen, Stanzen, Scheeren u. dgl.; Zus. z. Pat. 136631. — Fr. Mönkemöller & Cie, Bonn a/Rh. 27/1 02.

7e. Sch. 18364. Maschine zum Schleifen von ganz oder theilweise cylindrisch geformten Werkstücken, wie Nadeln u. dgl. — Hugo Schoenewelß, Iserlohn. 19/2 02.

8a. B. 30603. Gewebe-Breitfärbemaschine mit sich drehender Breithalter- und Farbvertheilungswalze. — Carl Conrad Bräutigam, Crimmitschau. 10/12 01.

— G. 16573. Drehbarer Garnträger mit radial stehenden, auswechselbaren Garnrahmen für Vorrichtungen zum Bäuchen u. s. w. von Strähngarn. — Fa Fr. Gebauer, Berlin. 11/2 02.

— Sch. 17990. Walzen-Walk- und Waschmaschine. — Max Schubert u. Emil Strietzel, Kottbus. 19/11 01.

8b. E. 8420. Wäscherandpresser. — Matthäus Engelbrecht, München, Bavariastr. 9. 16,5 02.

— R. 16733. Bügelrahmen. — Fa Madame J. Rösch-Dietel, München. 20/5 02.

8k. K. 22334. Neuerung beim Zeugdruck mit Indanthren, den blauen aus 5-Amidoanthrachinon gemäß den Patentanmeldungen B. 28561 und B. 29234 der Klasse 22b erhaltenen Farbstoffen. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 9/12 01.

— P. 13251. Verfahren bei der Indigoküpenfärberei. — Alexander Whately Playne, Dunkirk Mills u. Lachlan William Macdonald, Steaboji; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/1 02.

11b. Sch. 18392. Schreibheft. — Karl F. Schneider, Mülhausen i/E., Huguenininstr. 7b. 24/2 02

11c. C. 10469. Aus Draht gebogene Papierklammer. — Joseph Wood Cushman, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 17/1 02.

— E. 8209. Zeitungshalter. — C. A. Eppler, Dußlingen, Württ. 20/2 02.

11e. H. 27764. Sammelmappe mit Falzen; Zus. z. Pat. 133499. — Hermann Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 17/3 02.
— K. 22457. Federnder Verschluß für Sammelmappen. — Armin Krah, Berlin, Alexandrinenstr. 95/96. 3/1 02.
— L. 16158. Zeitungshalter. — Daniel Lamont Mc Lean, Ottawa, Ontario, Canada; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 2/12 01.
— R. 16477. Maschine zum Lochen von aufzureihenden Schriftstücken. — Riefenstahl, Zumpe & Co., Berlin. 10/3 02.
— S. 15805. Verfahren zum Heften von Büchern o. dgl. — Ernst Seidel, Chemnitz i/S. 20/12 01.
— S. 16197. Heftmappe. — F. Soennecken, Bonn, Poppelsdorf. 17/3 02.
— S. 16475. Papierklammer; Zus. z. Anm. S. 15783. — J. Spieß, Baden-Baden. 17/3 02.
12p. C. 10190. Verfahren zur Darstellung eines Jod und Silber enthaltenden Derivats des Hexamethylentetramins. — Chemische Fabrik Dr Adolf Heinemann, Eberswalde. 4/10 01.
— F. 15909. Verfahren zur Reduktion von Indigo. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6/2 02.
— H. 27762. Verfahren zur Darstellung basischer Hexamethylentetraminderivate. — Dr Karl Hock, Aschaffenburg. 17/3 02.
14f. S. 15975. Auslösende Ventilsteuerung. — Wilhelm Sigmund u. Johann Byhnalik, Brünn; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/1 02.
15a. R. 16241. Gießvorrichtung für Zeilensetz- und Gießmaschinen. — John Raphael Rogers, Brooklyn; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 26/6 01.
15b. B. 4386. Verfahren zur Herstellung von Hoch- und Flachdrucken, welche die Wirkung von Tiefdrucken aufweisen. — Vereinigte Kunstanstalten A. G., Kaufbeuren u. München. 11/9 01.
15d. B. 4717. Schnellpresse mit schwingendem Druckcylinder. — Victoria-Werke, A.-G., Nürnberg. 16/6 02.
15e. R. 5768. Vorrichtung zum Einführen flach aufeinander gepackter Säckchen oder Düten in Druckerpressen. — John Franklin Mc Nutt, City of Warren, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/7 01.
15h. H. 27277. Datum- und Markirzange. — Heinr. Hornfeck, Steele, Rhld. 2/1 02.
17a. S. 14821. Verfahren und Vorrichtung zur Kälteerzeugung. — Bernh. Seiffert & Sohn, Chemnitz. 4/4 01.
— W. 19165. Expansionscylinder für Kompressions-Kältemaschinen. — Franz Windhausen sen. u. Franz Windhausen jun., Berlin, Kurfürstendamm 13. 3/4 02.
17d. C. 10660. Rippenrohrbatterie für Heiz- oder Kühlzwecke. — James Gardner Calvert, Gothenburg, Schwed.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/3 02.
20b. D. 12520. Schmiervorrichtung für Wagenachsen mit einem die Achslager verbindenden und die Achse rohrförmig umschließenden Schmierbehälter. — Dingler, Karcher & Cie, G. m. b. H., St. Johann a/d. Saar. 5/5 02.
— M. 20951. Drehgestell mit einer radial einstellbaren, die Räder tragenden Hohlachse, in welcher die den Antrieb vermittelnde Kernachse angeordnet ist. — Maschinen-Bau-Anstalt „Breslau" G. m. b. H., Breslau. 28/1 02.
— Sch. 18566. Schutzvorrichtung an Straßenbahn- und anderen Kraftwagen mit das Hinderniß umfassenden Armen. — Albert Schötzau, Perleberg. 2/4 02.
20e. H. 27904. Vorrichtung zum selbstthätigen Lösen von Kupplungen mit doppelten, federnden Kuppelhaken vermittels verschiebbaren Druckrahmens. — August Christoph Henning, Neumünster. 8/4 02.
20f. G. 15953. Elektrisch gesteuerte Luftsaugebremse. — Wilhelm Grieß, Wien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/8 01.
20i. C. 10152. Signal- und Weichenstellvorrichtung mittels Druckluft. — M. Corrington, New-York u. F. L. Dodgson, Rochester; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/9 01.
20l. G. 15800. Elektrische Antriebsvorrichtung für Regelungsschalter von elektrischen Fahrzeugen und Bahnzügen. — Edwin Ruthven Gill, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/6 01.
— M. 20530. Elektrische Eisenbahnanlage. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/11 01.
21c. F. 15114. Elektrische Doppelleitung mit theilweiser Luftisolation zwischen den Drähten. — Felten & Guilleaume Carlswerk, Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 5/6 01.
— M. 20876. Schalter für Sammlerbatterien oder Abtheilungen von Transformatoren. — Dr Paul Meyer, Akt.-Ges., Berlin. 14/1 02.
— Sch. 17656. Stromschlußvorrichtung an selbstthätigen Ladeschaltern für Sammler. — Julius Weber, Großenhainerstr. 90, u. Arthur Schreinert, Kl. Plauenscherstr. 3, Dresden. 17/8 01.
— U. 1870. Schaltung zum gleichzeitigen Ein- und verschiedenzeitigen Ausschalten mehrerer Stromkreise mit einer gemeinsamen Hülfsleitung. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 22/8 01.
21d. M. 21610. Anlaßvorrichtung auf dem inducirten Theil von Wechselstrominduktionsmotoren. — Hans Sigismund Meyer, Rugby; Vertr.: Dr Max Hamburger, Berlin, Dorotheenstr. 43. 30/5 02.
21f. Sch. 18805. Bogenlampe mit mehreren nicht zu gleicher Zeit brennenden, auf einem gemeinsamen Kohlenträger angeordneten Kohlenpaaren. — August Schwarz, Frankfurt a/M.-Sachsenhausen. 26/5 02.
21h. S. 13027. Heizwiderstand in Form einer Spirale aus Metalldraht oder Metallband. — Société Anonyme des Anciens Etablissements Parvillée frères & Co., Paris; Vertr.: Wilhelm Boehm, Berlin N.W. 21. 3/11 99.
22a. C. 10356. Verfahren zur Darstellung blauer Wollfarbstoffe. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 4/12 01.
— F. 13192. Verfahren zur Darstellung substantiver Azofarbstoffe aus Pyrazolonderivaten der Naphtalinreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 11/8 00.
22b. F. 16037. Verfahren zur Darstellung von gelben bis orangegelben Farbstoffen der Akridiniumreihe. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 13/3 02.
— F. 16045. Verfahren zur Darstellung von orangerothen Farbstoffen der Akridiniumreihe; Zus. z. Anm. F. 16037. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 17/3 02.
23e. S. 14754. Seifenpresse. — Alfredo Sismondi u. Morteo, Gianolio e Societa

Commerciale di Alessandria, Turin; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/3 01.

24b. B. 31007. Gasfeuerung für Dampferzeuger an Selbstfahrern. — John Charles Bleyney, Newark, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 19/2 00.

24f. G. 15842. Roststab, dessen Bahn aus Köpfen gebildet wird. — Gelbrich & Ullmann, Netzschkau i/V. 1/7 01.

25a. L. 16787. Cottonwirkstuhl zur Herstellung von Laufmaschenwaare. — Max Ludwig, Chemnitz, Fürstenstr. 21. 20/5 02.

25c. T. 7197. Maschine zum Aufsetzen von Chenilletupfen auf Gewebe. — Louis Oram Trivett, Nottingham, Engl.; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/10 00.

26c. K. 22596. Karburator. — Clarence May Kemp, Baltimore; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 28/1 02.

28b. H. 27379. Fördertrommel für Lederfärbmaschinen. — Hinrich Haesloop, Rodleben b/Roßlau. 20/1 02.

30b. H. 26209. Handstück für zahnärztliche Bohr- und Fraisvorrichtungen. — W. Homann & Co., G. m. b. H., Düsseldorf. 24/6 01.

30e. M. 20270. Zahnärztlicher Operationsstuhl mit verstellbarer Armlehne. — Merker Manufacturing Co., New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 4/9 01.

30f. M. 21621. Elektromagnetische Einrichtung für Vibrationsmassage. — Eugen Konrad Müller, Zürich; Vertr.: Dr V. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 3/3 02.

— R. 16492. Massirapparat. — Max Richter, Berlin, Wienerstr. 14. 13/3 02.

30g. Sch. 17751. Vorrichtung zum Aufbewahren von Arzneimitteln. — Dr Gustav Schirmer, Chicago; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 12/8 01.

30h. C. 10911. Verfahren zur Herstellung einseitig wasserdichter Häutchen aus Hausenblase, Collodium, Lack u. dgl. in endloser Form. — Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 25/6 02.

30i. Sch. 17703. Schwamm-Filzstoff Gewebe. — E. Schubert, Dessau, Askanischestr. 119. 31/8 01.

31c. B. 4173. Maschine zum Gießen von Massenartikeln im luftleeren Raum unter Druck. — Curtis Hussey Veeder, Hartford, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 26/2 01.

32a. H. 27000. Vorrichtung zum Anschließen der Blasform an die Blasdüse von Glasblasemaschinen. — Herm. Hilde, Roßwein i/S. u. Emil Kögler, Aussig a/E., Böhm.; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 15/3 01.

— L. 16164. Vorrichtung zum Ein- und Ausbringen von Glashäfen. — Jean Baptiste Ferdinand Loubriat, Srednaia-Petrowsky, Rußl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 3/12 01.

— S. 15630. Glaswannenofen mit von gläsernen luftgekühlten Wandungen mit Metallummantelung eingeschlossenem Schmelzraum. — Paul Theodor Sievert, Dresden, Eisenstuckstr. 43. 6/11 01.

34b. J. 6712. Brodschneidemaschine. — Frau Bertha Jacobsberg, Hannover, Grupenstr. 25. 4/4 02.

34c. R. 16768. Teppich-Besen. — Sylvanus Jason Reynolds, Saginaw, Michigan, V. St. A.; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 27/5 02.

35c. D. 12250. Elektromagnetische Bremse für die Seilscheiben von Fördermaschinen u. dgl. — J. Baptist Damm, St. Johann-Saarbrücken. 13/2 02.

36a. M. 19787. Verbindungsrohr zwischen Ofen und Schornstein. — Hugo Möller, Hannover Welfenstr. 8. 25/5 01.

36b. R. 16839. Flüssigkeitserhitzer; Zus. z. Pat. 116271. — Otto Reden, Dortmund. 19/6 02.

37e. E. 7923. Halter mit doppelseitigem Griff zur Herstellung von Putzdecken unter Holz- und Eisenbalken; Zus. z. Pat. 128427. — Jean Erath, Straßburg i/E., Molsheimerstr. 24. 10/10 01.

38b. L. 16625. Kombinirte Langlochstemm- und Fräsmaschine. — Robert Lindner, Görlitz, Seydewitzstr. 9. 29.3 02.

38b. P. 13099. Nagelmaschine mit einem sich drehenden Nagelbehälter zur Zuführung der Nägel. — The Peerleß Machinery Company, Boston, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/11 01.

38f. R. 15925. Maschine zum Biegen von Faßdauben, für Handbetrieb, bei welcher die zu beiden Enden einer Schablone angeordneten Preßbacken mittels Schraube mit Links- und Rechtsgewinde verstellt werden können. — Rieck & Melzian, Hamburg. 3/10 01.

39a. O. 3863. Verfahren zur Herstellung von verzierten, einseitig offenen Hohlkörpern aus Celluloidplatten. — Offenbacher Celluloid- und Hartgummiwaarenfabrik Reich—Goldmann & Co., Offenbach a/M. 24/2 02.

42b. G. 16658. Geschwindigkeitsmesser mit Reibrädern und Vergleichsuhrwerk. — Waldemar Grunewald, Potsdam, Hoditzstr. 5. 5/3 02.

— W. 18486. Geschwindigkeitsmesser mit einem in einem Flüssigkeitsbehälter mit Steigröhren umlaufenden Schaufelrad. — Karl Wilkens, Berlin, Jüdenstr. 16/17. 12/6 01.

42f. D. 12299. Absperrvorrichtung für die Auslaßöffnung von Einwurftrichtern bei selbstthätigen Wägemaschinen. — P. Alph. Depaepe, Antwerpen; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 28/2 02.

42i. J. 6563. Instrument zum Messen der Wärmewirkung einer Energiequelle, welches gegen Schwankungen der Außentemperatur unempfindlich gemacht ist. — Eduard Isham, New-York; Vertr.: Hugo Licht u. Ernst Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 31/12 01.

43a. B. 31780. Dolometer. — Richard Bürk, Schwenningen a/N. 29/5 02.

— H. 26742. Vorrichtung zum Sortiren von Zählkarten für statistische Angaben u. dgl. — Hermann Hollerith, Washington, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/9 01.

— M. 20358. Kontrolkasse mit Anzeige- und Druckvorrichtung. — Hermann Mack, Landsberg a/W. 24/9 01.

— R. 17034. Kontrolknopf mit zerstörbarer Platte für Rennbahnen, Eisbahnen, Tanzunterhaltungen u. dgl. — Hugo Radtke u. Wilhelm Neumann, Lübeck, Konzerthaus Fünfhausen. 9/8 02.

43b. R. 16642. Sperr- und Auslösungsvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von geprägten Namenplatten. — Alfred W. Roovers u. Alexander H. Roovers, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/8 01.

45a. W. 18651. Kehrpflug. — Franz Wiegard, Kirchspiel Oelde i/W. 27/1 02.

45b. B. 29533. Düngerstreumaschine. — Erben des verstorbenen Arthur Baermann, Berlin. 25/6 01.

45l. A. 7915. Verfahren zur schnellen Infusion von Pflanzen und Pflanzentheilen unter gleichzeitiger Erhaltung des natürlichen Aussehens und Turgors. — Isidor Augenfeld, Wien; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/3 01.

46b. B. 31352. Regelungsvorrichtung für Spirituskraftmaschinen. — Berliner Motorwagen-Fabrik, G. m. b. H., Tempelhof. 27/3 02.

46c. L. 16186. Wassergaserzeuger zum Betriebe von Gaskraftmaschinen. — Léon Lemaire, Puteaux a/d. Seine, Frankr.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 11/12 01.

47a. R. 16382. Befestigungsvorrichtung für Schrauben. — Erwin Rieger, Wien; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 17/2 02.

49a. W. 18931. Leitspindeldrehbank zum Gewindeschneiden und Glattdrehen. — H. Wohlenberg, Hannover. 20/3 02.

49b. M. 20853. Flach- und Profileisenscheere. — Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz, A. G., Weingarten. 9/1 02.

49c. U. 1976. Maschine zum Zuspitzen von Bolzen und zum Schneiden von Gewinde auf denselben. — The Upson Nut Company, Unionville, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 25/7 01.

49d. B. 30150. Gewindeschneidkopf mit selbstthätiger Ausrückung der Schneidbacken durch Verschiebung desselben mittels eines bei Vollendung des Gewindes sich drehenden Kurvenringes. — Berliner Präcisions-Werkzeug- und Maschinenfabrik Schebeck, Berlin. 7/10 01.

— M. 20890. Selbstöffnender Gewindeschneidkopf. — Karl Müller, Siegmar i/S. u. Otto Hinkel, Chemnitz. 16/1 02.

49e. Z. 3509. Schwanzhammer; Zus. z. Anm. Z. 3340. — Joh. Carl Zenses, Remscheid-Haddenbach. 26/2 02.

52a. D. 12127. Auslösbare Spannvorrichtung für Wachsfaden-Nähmaschinen. — The Dupleſſis Pegging and Sewing Machine Company, St. Hyacinthe, Quebec, Canada; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 30/12 01.

54b. R. 5816. Vorrichtung zum Verkleben der Beutelböden für Maschinen zur Herstellung von Papierbeuteln. — The National Manufacturing Company, Elkhart, Indiana, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 21/8 01.

54d. M. 20785. Selbstthätig wirkende Schutzvorrichtung für Maschinen zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Filz u. s. w. — Julius Michael, Hartha i/S. 23/12 01.

58b. W. 18328. Spindelantrieb für Kniehebelpressen. — Georg Wittmer, Karlsruhe. 30/10 01.

59a. D. 12109. Schnelllaufende, einfach saugende und doppelt drückende Pumpe mit vom Plunger unmittelbar auf Schluß gesteuerten Ventilen. — Benno Dierfeld, Schubin, Posen. 27.12 01.

63b. G. 14997. Kippwagen mit drehbar gelagerten Aufhängeeisen. — Andreas Graßmugg, Wien; Vertr.: C. Boldt, Pat.-Anw., Flensburg. 5/11 00.

— W. 18218. Wagen mit in ihren Ebenen und parallel zu feststehenden Theilen des Wagenkastens verschiebbaren Wandungen. — Fa A. Wertheim, Berlin. 5/10 01.

63c. N. 6065. Nachgiebige Kupplung zwischen der Motorwelle und der Triebwerkwelle von Motorwagen. — E. Nacke, Kötitz b/Coswig i/S. 20/2 02.

63f. H. 28009. Vorrichtung zum Erlernen des Radfahrens, welche bei Nichtbenutzung in ein Sopha, Ruhebett o. dgl. umgewandelt werden kann. — Fa E. Herrmann, Leipzig. 28/4 02.

63g. St. 7213. Verstellbare Rückenlehne für Fahrräder. — Herbert Edward Crampton Stubbs, Srinigar, Kashmir, Indien; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/10 01.

63k. L. 16097. Antriebsvorrichtung mit veränderlichem Uebersetzungs-Verhältniß für Fahrräder und andere leichte Fahrzeuge. — Charles Leclercq, Lüttich; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 14/11 01.

64b. H. 28439. Verfahren und Vorrichtung zur isobarometrischen Abfüllung gashaltiger Flüssigkeiten mittels Rohrventilen. — Ernst Helm, Würzburg. 3/7 02.

— W. 18171. Flaschenreinigungsvorrichtung. — Samuel Salter Wenzell, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/9 01.

— W. 18744. Reinigungsvorrichtung für Bierleitungen. — Emil Welsing, Duisburg-Hochfeld. 8/2 02.

65a. P. 13155. Vorrichtung zur Ausnutzung der durch die Meereswellen bzw. das Stampfen eines Schiffes erzeugten Arbeit. — Ernst Wilhelm Petterson, Stockholm; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 9/12 01.

67a. E. 7673. Verfahren zum Poliren von Glaswaaren in Trommeln. — Emil Endler, Neudorf b/Gablonz a/N., Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 30/5 01.

68c. Sch. 18167. Thür- und Fensterband, dessen Dorn zum Zwecke der Entfernung der Thür bzw. des Fensters aus der Zarge aus der einen Bandhülse herausgezogen werden kann. — Jean Baptiste Schneider, Athus, Belg.; Vertr.: W. Troeller, Aplerbeck i/W. 4/1 02.

71a. L. 15822. Befestigungsstift zur Verbindung der Sohlen und des Oberleders. — M. L. Lion u. Th. Cowburn, London bzw. Gloucester; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/8 01.

— M. 21615. Befestigung für Stiefelabsätze aus Gummi oder anderem formfähigen, elastischen Material. — Wilhelm Marx, Bilkerallee 138, u. Herm. Kramer, Tellstr. 23, Düsseldorf. 2/6 02.

71b. V. 4614. Knopf zur Befestigung des Schnürriemens von Schnürstiefeln. — Georg Josef Veth, Odenkirchen b/M.-Gladbach. 15/3 02.

72a. F. 15423. Selbstthätige Feuerwaffe mit gleitendem Lauf. — Rudolf Frommer, Budapest; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/9 01.

— Sch. 18411. Mehrladegewehr mit Cylinderverschluß und unter dem Büchsenlauf angebrachtem Schrotlauf mit Drehblockverschluß. — Johann Schlager, Stanzach, Tirol; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 28/2 02.

72c. S. 16420. Einrichtung zum Einbauen vorgespannter Vorholfedern für Rohrrücklaufgeschütze. — Skodawerke, Akt. Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 9/5 02.

72d. C. 8871. Maschine zum Füllen von Patronenhülsen. — Louis Chambon, Paris; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/3 00.

80a. B. 30361. Heizkessel zur Herstellung und zum Transport von Asphalt, Bitumen, Theer und

ähnlichen mineralischen Stoffen. — Adolphe Baumann, Paris; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 9/11 01.

80a. B. 32039. Füllvorrichtung für Formtrommeln. — Oscar Busse, Zeitz. 3/7 02.

— M. 21902. Trockenrahmen für gebogene Dachziegel und Wölbsteine; Zus. z. Pat. 135757. — Adolf Müller, Zizenhausen b/Stockach i/B. 22/7 02.

81a. B. 30029. Selbstthätige Sackwaage mit spitzkegelförmigem Absperr- bzw. Vertheilungskörper. — Berger & Co., Berg.-Gladbach. 13/9 01.

— W. 18653. Maschine zum Schließen von gefüllten Papiersäcken. — Robert Wahl, Kaiserslautern. 5/6 01.

81e. O. 3918. Vorrichtung zur Uebertragung und Vertheilung von Postsachen; Zus. z. Pat. 130768. — George Alfred Owen, Springfield, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 6/5 02.

85c. D. 12018. Einrichtung zur Beseitigung von festen Verunreinigungsstoffen aus Abwasserkanälen. — Karl Dornieden, Hannover, Engelbosteler Damm 114. 4/12 01.

86c. E. 7435. Gewebe für Saatpreßtücher. — Fa Gottfr. Ebell, Neu-Ruppin. 8/2 01.

— S. 15901. Ausrückvorrichtung für mechanische Webstühle. — Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 13 1 02.

— Sch. 18283. Schußwächter für Webstühle. — Heinrich Schniewind jr, Borough of Manhattan, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/2 02.

— St. 7511. Abstellvorrichtung für Webstühle mit Wechselladе. — Auguste de Staercke u. Victor de Staercke, Gand, Belg.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/1 02.

86b. M. 20232. Maschine zum Füllen von Schußhülsen mit Chenilleschuß. — Thomas William Millward, Albert Mills, Levenshulme, Manchester, u. Eduard Hollingworth, Doberoß, Saddleworth, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 27/8 01.

86h. N. 5728. Verfahren zur Herstellung von Musterplatten auf photographischem Wege für selbsteinlesende Kartenschlagmaschinen. — Claude Novet, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 17/6 01.

87a. J. 6103. Rohrzange. — Ambrose Francis Jackson, Rock Island, Illinois; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/2 01.

89d. C. 10717. Verfahren zur Regelung der Uebersättigung beim Verkochen von reineren Zuckersirupen, besonders Dicksäften; Zus. z. Pat. 117531. — Dr Hermann Claassen, Dormagen. 16/4 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 13. October 1902.)

2b. D. 11784. Vorrichtung zum gleichzeitigen Theilen und Formen von Brötchenteig. — Fritz Dieterich u. Fritz Wolff, Kessenich b/Bonn. 12/8 01.

4a. L. 16435. Aufhängevorrichtung für Blaker an Kron- und Armleuchtern. — Iwan Löwenstein, Enger b/Bünde i/Westf. 15/2 02.

4b. B. 31082. Lampe mit selbstthätiger Löschvorrichtung. — Eduard Bech, Kopenhagen; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 21/2 02.

— K. 21756. Löschvorrichtung für Dochtlampen, bei welcher das Löschen der Flamme durch eine Flüssigkeit bewirkt wird; Zus. z. Pat. 132516. — Christian Kjaersgaard, Aarhus, Dänem.; Vertr.: Karl Bosch, Pat.-Anw., Stuttgart. 13/8 01.

4c. K. 16858. Selbstzündender Glühkörper. — Georg Buhlmann, Gr. Lichterfelde. 26/7 98.

5c. O. 3726. Filterkorb für Rohrbrunnen. — Fa L. Otten, Bremen. 29/8 01.

8b. R. 16742. Bügeleisen mit Wasserbehälter. — Wilh. Rievel, Hannover, Knochenhauerstr. 52. 22/5 02.

8k. Sch. 18498. Verfahren zum Hervorrufen dunkler Farbentöne aus der Grundfarbe bei gemusterten Buntpapieren, z. B. Tapeten. — Reinhard Schmiedel, Oberloschwitz-Dresden. 15/3 02.

11b. K. 22802. Lösbare Verbindung des Fallmessers mit dem Messerbalken an Papierschneidemaschinen u. dgl. — Thomas Boulton Kendell, Shoreditch, Engl., Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6 1/3 02.

12k. P. 13051. Verfahren zur Darstellung von Stickstoffverbindungen aus den Carbiden der Erdalkalien. — Ferdinand Eduard Polzeniusz, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 259. 31/10 01.

12n. H. 24762. Verfahren zur Herstellung von Bleihydroxyd und schwerlöslichen Bleisalzen auf elektrolytischem Wege. — Dr Wilhelm Hartmann, Mülheim a/Rh. 20/10 00.

12o. E. 8055. Verfahren zur Darstellung eines festen polymeren Chlorals. — Dr Ernst Erdmann, Halle a/S., Wettinerstr. 33. 21/12 01.

— G. 14520. Verfahren zur Herstellung von Mannit aus Glucose. — James O'Brien Gunn, San Francisco; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/5 00.

13b. D. 11583. Kesselspeiseregler mit Ausdehnungsflüssigkeit. — Mark Dean, Boston, V. St. A.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 29/5 01.

13c. B. 30944. Wasserstandszeiger mit bei Glasbruch selbstthätig abschließendem Ventilkörper; Zus. z. Pat. 131700. — C. W. Julius Blancke & Co. Merseburg a/S. 1/2 02.

14a. N. 6000. Kupplung für Kraftmaschinen; Zus. z. Pat. 132249. — Simon Nahm & Söhne, Grünstadt, Pfalz. 31/12 01.

15a. P. 11722. Typenprägemaschine zur Herstellung erhabenen Drucksatzes auf biegsamer Unterlage. — Hendrik Pittomvils, Löwen, Belg.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 24/12 00.

15e. D. 12258. Bronzirmaschine. — Arthur Francis Dunn, London; Vertr.: C. H. Knoop. Pat.-Anw., Dresden. 15/2 02.

15g. H. 26723. Gemeinsamer Lagerstift für in Bogenform gelagerte Typenhebel von Schreibmaschinen. — Cornelius Bennett Harneß, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/2 01.

— R. 5253. Vorrichtung zum Kolumnenschreiben auf Schreibmaschinen. — Akt.-Ges. vorm. Seidel & Naumann, Dresden. 13/7 00.

15k. H. 26740. Verfahren zur Herstellung von Abziehbildern mit Perlmutterblättchenauflage. — J. P. Hahn, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 51. 28/9 01.

— T. 7917. Trocken abziehbare Abziehbilder und Verfahren zu ihrer Herstellung. — Fidelius Tschofen, Wien; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 18/12 01.

17b. B. 31039. Vorrichtung zum Kühlen und Filtriren von Druckluft; Zus. z. Pat. 129316. — Fa A. Borsig, Tegel b/Berlin. 12/2 02.

19a. P. 13383. Mehrtheilige Rillenschiene mit auswechselbarem Schienencinlagstück für Geleisträmmungen. — Ernst Pippow, Altona, Königl. Eisenbahn-Direktion. 20/2 02.

20i. Sch. 17897. Weichenantrieb mit Drahtbruchsperre. — Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach 28/10 01.

20f. P. 12987. Leitende Schienenverbindung für elektrische Bahnen. — Otto C. Pinnow, Berlin, Pallisadenstr. 34. 9/10 01.

— S. 16306. Aufhängung zweier Fahrdrähte an einem Querdraht (bzw. Ausleger) mittels eines gemeinsamen Halters. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 12/4 02.

20i. Sch. 18465. Schutzvorrichtung gegen das Abspringen der Stromabnehmerrolle vom Fahrdraht. — Felix Schlesinger, Berlin, Ritterstr. 36. 10/3 02.

— Z. 3353. Stromabnehmer für elektrische Bahnen mit Oberleitung. — Rudolf Zimpel, Berlin, Skalitzerstr. 30/31, u. Franz Christen, Charlottenburg, Berlinerstr. 12. 6/9 01.

21a. S. 15993. Schaltungsanordnung für Linienleitungen mit vom Amte gespeisten Fernsprechnebenstellen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/1 02.

21b. B. 29378. Verfahren zur Herstellung einer wirksamen Masse für Sammlerelektroden. — Paul Benda, Berlin, Gneisenaustr. 104. 29/5 01.

— G. 15986. Verfahren zur Erhöhung der Leitfähigkeit der wirksamen Masse von Sammlerelektroden 2c. — A. von Grätzel, Hannover. 13/8 01.

21c. L. 16395. Verfahren zur Verlegung von Kabeln bei kalter Witterung unter Verhütung des Brüchigwerdens. — Land- und Seekabelwerke, Akt.-Ges., Cöln-Nippes. 6/2 02.

21d. B. 31676. Dynamobürste aus Drahtgewebe o. dgl. mit Einlage aus konsistentem Fett. — Max Bünnig, Gardelegen. 12/5 02.

— S. 15492. Gestell für Wechsel- und Drehstrommaschinen; Zus. z. Anm. S. 14891. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/10 01.

21h. C. 10137. Ringartiger elektrischer Heizkörper mit auf Glimmerplatten aufgebrachter Metallschicht als Widerstand. — Chemisch elektrische Fabrik Prometheus, G. m. b. H., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 6/9 01.

22a. C. 10355. Verfahren zur Darstellung echter blauer Baumwollfarbstoffe. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 4/12 01.

22b. K. 21603. Verfahren zur Darstellung von Tetrabromderivaten des β-Nitrofluoresceins. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 13/7 01.

22d. B. 31067. Verfahren zur Darstellung eines gelben Baumwollfarbstoffs. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 19/2 02.

— K. 21624. Darstellung eines blauen substantiven Baumwollfarbstoffs. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 18/7 01.

22g. Sch. 17327. Verfahren zur Herstellung einer autographischen Tinte. — A. Schapiro u. Hermann Hurwitz, Berlin, Stralauerstr. 56. 23/5 01.

24f. W. 18640. Hängerost für Füllöfen mit Feststellvorrichtung in der senkrechten Lage. — Richard Weber, Erfurt, Regierungsstr. 24. 23/1 02.

26a. B. 31815. Theerablaufkasten; Zus. z. Pat. 125595. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Act.-Ges., Berlin. 2/6 02.

28b. K. 20054. Werkzeughalter für Lederglättmaschinen. — Fa Johs. Krause, Altona-Ottensen. 6/9 00.

30f. P. 13457. Hydro-elektrische Massirvorrichtung. — Personal Hygiene Co., Chicago; Vertr.: M. Münz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 13/3 02.

30i. L. 16451. Verfahren zur Herstellung geruchloser oder schwachriechender flüssiger Desinfektionsmittel aus Formaldehyd; Zus. z. Anm. St. 6324. — „Lysoform", G. m. b. H., Berlin. 19/2 02.

31a. L. 15923. Vorrichtung zum Herausnehmen von Tiegeln aus Schmelzöfen und zum Kippen der Tiegel. — David Laird, Forfar, Schottl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 17/9 01.

34g. D. 12486. Stellvorrichtung für den Kopftheil an Ruhebetten; Zus. z. Pat. 131603. — A. Deussen, Düsseldorf. 24/4 02.

37b. B. 30314. Bleche mit im Querschnitt schwalbenschwanzförmigen Rippen. — Brown Hoisting Machinery Company, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/11 01.

37c. H. 27410. Zweitheilige Rohrschelle. — Ernst Hundhammer, Roßbach i/Böhmen; Vertr.: Adolf Kolbe, Adorf i/V. 24/1 02.

37f. K. 23087. Preßluft-Wasserbehälter. — Wolfgang Koch, Bielefeld, Niederwall 15. 19/4 02.

38a. B. 29714. Schutzvorrichtung an Sägen mit einstell- und aufklappbarer das Sägeblatt und das Arbeitsstück zugleich verdeckender Schutzplatte. — Auguste Bourgeat, Voiron, Isère; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 26/7 01.

38b. B. 31393. Kopirmaschine für Drehkörper. — Arthur Bröse, Leipzig-Plagwitz, Erdmannstr. 9a. 3/4 02.

38c. F. 15728. Maschine zur Herstellung von Holzmosaikplatten; Zus. z. Pat. 114596. — Fabrik für mechanische Hirnholzmosaik, G. m. b. H., München. 20/12 01.

39a. S. 16672. Verfahren zur Erzielung einer größeren Haltbarkeit von gereinigtem Kautschuk während des Transports und des Lagerns. — Siller & Dubois, Kalk b/Cöln. 5/7 02.

42f. D. 12300. Hilfsspeisevorrichtung für selbstthätige Getreide-Wägemaschinen zum Einlassen von Material in das Wiegegefäß nach Abschluß der Hauptspeisevorrichtung. — P. Alph. Depaepe, Antwerpen; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 28/2 02.

42g. P. 12661. Selbstthätige Aushebevorrichtung für das Sprechwerkzeug von Phonographen. — John Beamish Powell, Philadelphia; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 18/3 01.

42k. T. 7960. Vorrichtung an Schienenprüfern mit hydraulischem, eine Stahlkugel gegen den Schienenkopf pressenden Kolben. — Trenail Société anonyme pour l'exploitation du trenail et ses applications, Paris; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 21/10 01.

42m. L. 16717. Kupplung für die Summirtasten mit den Schreibtasten bei einer Schreib- und Rechenmaschine. — John T. Langhorne, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/10 01.

42n. W. 19160. Buchstabentafeln für den Lese- und Schreibunterricht. — Gustav Wiederkehr, Mannheim, Friedrichsring 42. 17/5 02.

45a. B. 31260. Stellvorrichtung für das Furchenrad und für das Landrad an Bodenbearbeitungsgeräthen mit Zahnrädern und Ruhebogen. — Ferdinand Bertram, Schöneberg-Berlin, Goltzstr. 34. 15/3 02.

— J. 6244. Verfahren und Pflug zum getrennten Bearbeiten zweier über einander liegender Bodenschichten. — Dr Eugen Jonas, Liegnitz, Klosterstr. 5. 31/5 01.

45b. M. 21484. Vorrichtung zur Veränderung der Aussaatmengen an Säemaschinen mit Löffelscheiben; Zus. z. Pat. 125877. — Rob. Meyer, Deutz. 2/5 02.

45f. D. 12331. Nährstoffträger für Topfpflanzen. — Hermann Debor, Klosterneuburg, Hermann Lilie u. Anton Kubelka, Wien; Vertr.: E. Ulescher, Pat.-Anw., Hamburg 5. 5/3 02.

46c. Sch. 18070. Gemischhochdruckaccumulator für Explosionskraftmaschinen. — H. Schwerdtfeger, Offenbach a/M. 21/8 01.
— W. 19013. Misch- bzw. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Hans Windhoff, Rheine i/W. 11/4 02.
47b. B. 30876. Seilscheibe, deren Kranz aus inneren und äußeren Blechstreifen besteht. — Charles Henry Bicalky, Oneida, Staat New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin S.W. 6. 23/1 02.
— H. 26004. Nachstellbares Pleuelstangenlager. — Howland-Sherman Syndicate, Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/5 01.
— Sch. 18869. Schwungrad. — Arthur Scherbius, Hannover, Brühlstr. 6. 10/6 02.
47c. E. 8414. Kupplungsvorrichtung zwischen einer Dynamomaschine und einer Centrifugalpumpe. — Maurice Auguste Eudelin, Joinville-le-Pont, Seine; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 13/5 02.
— F. 16069. Bremse. — Jacob Fischer u. Hermann Schneider, Solothurn; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/3 02.
— M. 20818. Reibungskupplung, deren Kupplungshälften durch Federkraft eingerückt werden. — Eugène Mathieu, Löwen, Belgien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/12 01.
— M. 21059. Bewegliche Scheiben-Reibungskupplung. — Heinrich Meyer, Charlottenburg, Englischestr. 31. 17/2 02.
— R. 16805. Wellenkupplung mit Klauen- und Keilverbindung. — Ole Rudd, West Duluth, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/6 02.
— St. 7573. Kurbelbefestigung. — Wilhelm Stoll, Luckenwalde. 29/5 02.
47d. F. 15896. Treibriemen; Zus. z. Pat. 127680. — J. C. Fischer, Mülheim a/Rh., Friedrich Wilhelmstr. 73. 4/2 02.
47e. C. 9706. Centralschmiervorrichtung mit einem zur Erzielung einer gleichbleibenden Oelhöhe von einem Schwimmer gesteuerten Ventile im Speisebehälter. — Louis Paul Caloin, Dunkerque; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/3 01.
47f. K. 22916. Aus Lederstückchen bestehende Stopfbüchsenpackung. — Heinrich Kempchen, Oberhausen, Rhld, Königstr. 67. 17/3 02.
— K. 22946. Stopfbüchse mit radial gegen die abzudichtende Fläche andrückbarem Dichtungsmittel. — Ferdinand Klostermann, Cöln a/Rh., Minoritenstr. 17. 21/3 02.
47g. B. 30239. Bei Rohrbruch selbstthätig sich schließendes Ventil. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg a/S. 22/10 01.
— B. 30607. Bei Rohrbruch selbstthätig sich schließendes Ventil; Zus. z. Anm. B. 30239. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg a/S. 18/12 01.
— H. 27709. Durchflußventil für Dampf, Wasser o. dgl., bei dem die Regelung durch einen in einem Abschlußventilkörper befindlichen Dorn geschieht. — Johannes Haag, Maschinen- und Röhrenfabrik, Akt.-Ges., Augsburg. 10/3 02.
49b. M. 21858. Flach- und Profileisenscheere mit gegen einander verdrehbaren Messerpaaren. — Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz, A. G., Weingarten. 9/1 02.
— St. 7146. Vorrichtung für Hobelmaschinen zum Rundhobeln von Arbeitsstücken und zum Einhobeln von schraubenförmigen Nuthen in dieselben. — Ludwig Stumpf u. F. Kleinholz, Mülheim a/Ruhr. 16/9 01.
50b. K. 23576. Antrieb von Flachsichtern; Zus. z. Anm. K. 22028. — Otto Kolbe, Zeitz. 23/7 02.
51b. S. 15980. Antriebsvorrichtung für die Hauptwelle mechanisch spielbarer Klaviere u. dgl. — Smith Lyraphone Company, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/1 02.
52a. P. 11693. Vereinigter Nadelstangen- und Stoffschieberantrieb für Zierstich-Nähmaschinen. — William N. Parkes, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: Paul E. Schilling, Dresden, Lüttichaustr. 33. 25/6 00.
54a. J. 6866. Schneidvorrichtung für Pappdeckelbeklebemaschinen; Zus. z. Pat. 119369. — Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 15. 25/6 02.
— S. 15772. Schachtelbeklebemaschine. — Philip S. Smith, Philadelphia; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 12/12 01.
54b. H. 27490. Für Kraft- und Fußbetrieb eingerichtete Maschine zum Lochen von Papier. — Fa A. Hogenforst, Leipzig. 5/2 02.
— Sch. 18780. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Wellpappe für Flaschenschutzhülsen. — Theodor Schaack, Cöln a/Rh., Königspl. 29. 17/5 02.
54e. R. 16719. Presse zur Herstellung von Gegenständen aus breiartigen Massen, insbesondere Papierstoff. — Moritz Renger, Spitzwitz b/Göda i/S. 15/5 02.
54g. J. 6388. Reklametafel in Verbindung mit einem zur Aufnahme von Reklamekarten dienenden Behälter. — Julius Jeß, Unterstr. 2, u. Waldemar Junge, Friedrichstr. 71, Kiel. 5/9 01.
— R. 16409. Reklamebeleuchtung. — Konrad Rast, Halle a/S., Geiststr. 28. 24/2 02.
— St. 7325. Verfahren zur Vorführung von durchscheinenden Reklameschriften u. dgl.; Zus z. Pat. 126711. — Emil Stein, Charlottenburg, Kantstr. 32. 2/1 02.
59b. C. 10631. Wasserhebewerk nach Art der Eimerbagger. — Carnelle & Chône, Origny-Sainte-Benoit, Frankr.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 21/3 02.
60. R. 15657. Windflügelregler für Spieldosen u. dgl. mit zwei um Achsen von konstantem Abstand von der Drehachse beweglichen Windflügeln. — Regina Music Box Company, Rahway, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/7 01.
60. S. 15454. Verfahren zur Aufrechterhaltung gleicher Umlaufszahlen zweier Kraftmaschinen. — John Saltar jr, Philadelphia; Vertr.: Hans Neumann, Cöln-Deutz. 23/9 01.
— S. 16132. Vorrichtung zur Erzielung gleicher Umlaufszahlen zweier Kraftmaschinen. — John Saltar jr, Philadelphia; Vertr.: Hans Neumann, Cöln-Deutz. 23/9 01.
63g. H. 27093. Federanordnung für Fahrradsättel. — John Harrington, Coventry, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 27/11 01.
63i. S. 16418. Gegentretbremse für Fahrräder. — Georg Sommerer u. Otto Weißbrodt, Leipzig-Gohlis. 9/5 02.
63k. E. 8095. Mit Hilfe eines konischen Excenters in ihrer Länge verstellbare Treikurbel. — A. J. Elisbouts, Asten u. B. Schulte, Helmond, Holland; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/1 02.

63f. S. 15953. Fahrradantrieb mittels Zahnräder. — Ramon Soler y Soler, Barcelona, Spanien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/1 02.

64b. H. 25218. Flaschenspülmaschine mit einem um eine senkrechte Achse ruckweise sich drehenden, in mehrere Abtheilungen eingetheilten Gestell. — Georges Heurteaux, Paris; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 12/1 01.

— H. 27767. Vorrichtung zum Seitwärtsbewegen des Füllkopfes bei Abfüllvorrichtungen für Fässer u. dgl. nach beendigter Füllung des Behälters. — Adam Henry Hamrick u. Samuel Markley Rhoads, Philadelphia; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 17/3 02.

— K. 22842. Büchsenverschluß mit Doppelfalz und Aufreißdraht. — Emil Kirsch, Glauchau i/S. 7/3 02.

64c. M. 20027. Bierglasuntersatz mit durch einen Druckstift in Thätigkeit zu versetzender Kontrolvorrichtung. — Willy Michaelis, Kiel, Klinke 14. 16/7 01.

65a. B. 31367. Auseinandernehmbares Schiff. — Arndt Bostius, Berlin, Leipzigerstr. 91. 29/3 02.

— S. 14309. Zusammenlegbares bzw. aufrollbares Rettungsboot mit biegsamem Boden und aufblasbaren, mit dem Boden verbundenen Seitentheilen. — Charles Frederick Sultemeyer, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/12 00.

67a. G. 17017. Schutzvorrichtung für Schmirgelschleifräder; Zus. z. Pat. 119529. — Gesellschaft des Aechten Naxos-Schmirgels Naxos-Union Schmirgel-Dampfwerk Frankfurt a/M., Julius Pfungst, Frankfurt a/M. 9/6 02.

— O. 3699. Schleifvorrichtung für ebene Flächen. — Emil Offenbacher, Markt-Redwitz. 10/7 01.

67c. B. 31605. Schärfvorrichtung für Sensen und andere Schneidwerkzeuge. — Sergei Victorovitsch Bellouffoff, Moskau; Vertr.: Ernst von Nieffen u. Kurt von Nieffen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/5 02.

68d. A. 8919. Thür- und Fensterfeststeller mit einem am Gewände angelenkten, in eine am Flügel befestigte Oese eingreifenden Haken. — Dirk Janssen Akkermann, Borkum. 2/5 02.

— W. 18520. Pendelthürschließer mit einer Schraubenzugfeder. — Carl Wenzke, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 69. 17/12 01.

68e. E. 8246. Sicherungsvorrichtung für ausziehbare Geldkassetten. — Martin Elmer, Vandyne, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/3 02.

70b. S. 16171. Federhalter zur Erlernung richtiger Fingerhaltung beim Schreiben. — Ferdinand Simon, Berlin, An der Michaelbrücke 1. 11/3 02.

72c. A. 8509. Selbstanzeigende Zielscheibe. — Charles S. Armington, Harvey, Ill., V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 23/11 01.

77e. C. 10862. Thierkopf als Spielzeug. — Frank Carter, Brigthon, Engl.; Vertr.: Faulenbach, Hainichen i/S. 4/6 02.

80a. L. 16010. Fallstampfer. Bernhard Löhr, Frankfurt a/M., Hafenstr. 55. 19/10 01.

82a. H. 27836. Tellertrockner. — Alphonse Huillard, Suresnes b/Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/3 02.

— L. 16588. Heißlufttrockner in Verbindung mit einem Heizraum. — Hermann Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 105. 24/3 02.

— M. 20641. Kaffeeröster. — Waldemar Moll, Witten i/W. 25/11 01.

82a. P. 13729. Trockenverfahren. — Emil Paßburg, Berlin, Brücken-Allee 33. 12/6 02.

— R. 15973. Kanaltrockner. — Karl Reyscher, Bielefeld, Zimmerstr. 7. 19/10 01.

83a. F. 15765. Antriebvorrichtung für die Hämmer von Amerikaner-Weckeruhren mit Glockenspiel. — A. Fuhrer, Treorchy, Engl.; Vertr.: F. Ant. Hubbuch, Pat.-Anw., Straßburg i/E. 4/1 02.

87a. T. 8211. Werkzeughalter zum Einklemmen seiner Gegenstände. — Paul Tscherkassow, St. Petersburg; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 2/6 02.

87b. P. 13487. Holzheft mit einem auf den vorderen cylindrisch abgesetzten Theil hinter der Zwinge aufgesetzten Mantel. — Otto Pfund, Bamberg, Kunigundenruhstr. 25. 22/3 02.

89f. W. 19246. Vorrichtung zur scharfen Trennung von Abläufen verschiedener Zusammensetzung innerhalb der Centrifuge; Zus. z. Anm. W. 18765. — Dr Heinrich Winter, Charlottenburg, Kantstr. 150a. 14/6 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

5a. D. 11641. Excentrischer Tiefbohrmeißel mit Vorbohrer. 17/3 02.

12a. J. 5643. Bodenverschluß für senkrecht oder geneigt liegende Retorten. 18/2 01.

21c. G. 16104. Relais für selbstthätige Spannungsregler. 25/9 02.

— G. 16624. Elektrischer Spannungsregler mit Antrieb durch einen Hilfsmotor. 24/7 02.

40a. G. 15318. Verfahren zur elektrolytischen Wiedergewinnung von Zinn aus Weißblechabfällen u. dgl. 21/4 02.

52b. B. 29139. Fadenauszug für selbstthätige Stickmaschinen. 20/5 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

7b. S. 16346. Verbindung der Längsnähte von Rohren. 10/7 02.

9. H. 27154. Zahnbürste mit als Zahnputzmittelbehälter ausgebildetem abnehmbaren Griff. 19/6 02.

11c. Sch. 17877. Vorrichtung zur Abgabe der Bücher in gegenseitig verschobener Lage zu einander bei Maschinen zum Zusammentragen von Bogenlagen. 7/7 02.

12d. L. 16216. Filteranlage für Abwasser. 3/7 02.

15g. S. 14823. Druckhammer mit veränderlicher Schlagwirkung für Schreibmaschinen. 27/1 02.

19c. W. 17920. Verfahren zur Herstellung einer Straßendecke aus Magnesitbeton. 30/6 02.

21b. R. 15768. Galvanisches Element, bei welchem das Hinüberwandern des Metalles der Depolarisationslösung zur negativen Polelektrode durch eine metallhaltige Zwischenwand verhindert wird. 3/7 02.

24a. P. 12975. Wechselfeuerung. 10/7 02.

34g. P. 11974. Zarge für Stühle, Tische o. dgl.

42d. B. 30785. Vorrichtung zum selbstthätigen Verschieben der Trommel bei Registrirapparaten. 26/6 02.

— R. 15722. Geschwindigkeitsmesser aus einer oder mehreren zweischenkligen, mit Flüssigkeit gefüllten, um eine aufrechte Achse sich drehenden Röhren. 23/6 02.

48a. R. 14515. Verfahren, Bleischrot mit einem Mantel aus hartem Metall zu versehen. 3/7 02.

53b. K. 22691. Verfahren zur Aufbewahrung fäulnißfähiger, fester Stoffe, insbesondere Nahrungsmittel. 7/7 02.
53f. E. 7577. Verfahren zur Herstellung von Formen für Gegenstände aus Chokolade, Kakao und andere Gegenstände der Konditorei. 3/7 02.
54b. D. 12322. Sicherheitsbriefumschlag mit Zungensicherung der Klappen. 26/6 02.
63f. F. 15528. Fahrradantrieb für veränderliche Geschwindigkeit. 3/7 02.
66b. U. 1987. Lagerung der Schnecke bei Fleischwölfen. 3/7 02.
79a. W. 18079. Vorschub-Vorrichtung für Tabakschneidmaschinen. 3/7 02.
80a. B. 28728. Selbstthätige Füllvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Porzellanpfropfen o. dgl. 7/7 02.
86c. P. 13343. Schützenfänger für Webstühle. 7/7 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagung.

Auf die nachstehend bezeichnete, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachte Anmeldung ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

45c. S. 13381. Gabel mit Zinken, welche von einer Seite zur anderen an Länge zunehmen, zum Heuwenden und Stalldüngereinlegen. 22/8 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 19. October 1902.)

137121 bis 137350 u. 137556.

1a. 137298. Siebboden. — Rolle'sche Werke, Akt.-Ges., Weißenfels a/S. 6/4 02. — R. 6131.
— 137333. Vorrichtung zum Ablagern der Kohle in Kohlentrockenthürmen mit in der Mitte gelegenem Entwässerungskörper. — Maschinenfabrik Baum, Herne i/W. 27/1 00. — M. 17749.
2b. 137341. Teigbehälter für Teigtheilmaschinen. — W. Heinrich Reitmeier, Minden i/W. 11/12 98. — R. 12689.
4a. 137201. Inmitten der Flamme angeordneter Verdampfer für Glühlichtlampen. — Emile Boivin, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 6/2 02. — B. 30982.
— 137202. Luftvorwärmender Doppelcylinder, bei dem das Zugglas in einen gläsernen Vorwärmbecher eingehängt ist. — Schott & Gen., Jena. 30/5 02. — Sch. 18822.
— 137299. Straßenlaterne für Gasbeleuchtung mit herabzulassender Lampe. — Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 5/3 02. — D. 12319.
4c. 137203. Gasbehälterglocke, welche auf einem die Glocke durchsetzenden Gasrohr geführt ist. — Emmanuel Leclerc, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/4 01. — L. 15465.
4c. 137344. Gasselbstzünder mit über die Pille gespannten Zünddrähten. — Butzke's selbstzündende Glühkörper Akt.-Ges., Berlin. 21/7 99. — B. 25167.
7a. 137277. Kaliberform für pendelnde Walzen. — Otto Briede, Benrath b/Düsseldorf. 3/1 02. — B. 30701.
7c. 137278. Vorrichtung zum Ziehen von Hohlgegenständen mit veränderlichem Querschnitt aus Blechkapseln. — Carl Collin, Offenbach a/M. 16/7 01. — C. 10013.
7c. 137190. Verfahren zum Befestigen von mit Knöpfen versehenen Dornen in Fischbändern u. dgl.; Zus. z. Pat. 130116. — Adolf Soeding, Börde i/W. 18/4 02. — S. 16329.
10a. 137279. Liegender Koksofen. — Poetter & Co., Dortmund. 15/2 02. — P. 13370.
12c. 137556. Einbau für Gaswäscher u. dgl. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 28/9 00. — B. 27737.
12f. 137204. Hebertrichter. — Société Anonyme Le Carbone, Levallois-Perret b/Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/9 01. — S. 15460.
— 137205. Ablaßregulator für Flüssigkeiten. — Johan Ivar Rudelius u. Axel Ferdinand Boklund, Lund, Schweden; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 4/5 02. — R. 16676.
12g. 137300. Mit Chemikalien getränkte Löschpapierblätter oder -streifen zur Ausführung chemischer Reaktionen. — Hugo Lamp, Altona, Holstenstr. 188, u. Emil Krohn, Hamburg-Eimsbüttel. 28/9 01. — K. 21997.
12o. 137121. Verfahren zur Umwandlung acetylirter aromatischer Amine in Basen, deren Zusammensetzung sich von derjenigen der Ausgangsmaterialien um die Elemente des Wassers unterscheidet. — Dr Ernst Silbersteln, Berlin, Karlstr. 20a. 20/4 01. — S. 15452.
— 137206. Verfahren zur Herstellung einer schwefelhaltigen Hydrocellulose. — Fabrik chemischer Präparate von Dr Richard Sthamer, Hamburg. 9/11 01. — F. 15572.
12p. 137207. Verfahren zur Darstellung der Salicylsäureester der Chinarindenalkaloide. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 5/6 01. — F. 15109.
— 137208. Verfahren zur Darstellung von Indoxyl aus Methylanthranilsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 19/11 01. — F. 15598.
13b. 137122. Dampfkessel mit in seiner Längsrichtung im Feuerraum liegenden Rohren. — Florance John Manney, Pittsburgh; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/6 01. — M. 19877.
— 137123. Dampfkessel-Speisevorrichtung mit beständig gedrehtem oder hin- und herbewegtem Abschlußorgan. — The Fleuß Patent Automatic Boiler Feed and Motor Car Syndicate, Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 11/9 01. — F. 15391.
— 137124. Speisewasserreiniger für Dampfkessel. — James Washington Pearce, Philadelphia; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 4/3 02. — P. 13416.
13d. 137125. Dampfüberhitzer aus parallel übereinander angeordneten, schlangenförmig gebogenen Röhren. — Felix Zobler, Dresden, Feldherrnstr. 6. 4/5 02. — Z. 3569.

14a. 137280. Kraftmaschine mit parallel zur Welle arbeitenden Kolben. — Horace Lucian Arnold, Brooklyn; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 30/1 01. — A. 7712.

14c. 137126. Turbinenrad. — Emil Imle, Dresden, Uhlandstr. 41. 5/10 01. — J. 6438.

— 137128. Dampfturbine. — Fritz Dürr, Schlachtensee b/Berlin. 9/10 01. — D. 11911.

14e. 137127. Steuerung für Expansionsmaschinen mit periodisch stillstehenden Schiebern oder Hähnen. — Paul Blome, Lüdenscheid i/W. 5/10 01. — B. 30131.

15a. 137129. Type. — Dr E. Albert, München, Schwabingerlandstr. 55. 3/7 01. — A. 8198.

— 137130. Setz- und Schreibmaschine. — Leopold Gerson, Cöln, Eintrachtstr. 162. 11/10 01. — G. 16144.

15g. 137209. Tastenschreibmaschine; Zus. z. Pat. 131708. — Heinrich Bettendorf, Brönnerstr. 17, u. Julius Max Bier, Zeil 53, Frankfurt a/M. 21/4 01. — B. 29839.

— 137210. Tastenschreibmaschine; Zus. z. Pat. 131708. — Heinrich Bettendorf, Brönnerstr. 17, u. Julius Max Bier, Zeil 53, Frankfurt a/M. 14/8 01. — B. 29840.

16. 137345. Verfahren zum Zerkleinern von Thomasschlacke. — Walther Mathesius, Hörde i/W. 21/5 01. — M. 19754.

18c. 137281. Temper- oder Cementirofen. — Gebr. Hannemann & Co., G. m. b. H., Düren, Rhld. 5/3 02. — H. 27673.

19b. 137245. Vorrichtung an Kehrmaschinen zur Beförderung des Kehrichts nach einer Hebevorrichtung; Zus. z. Pat. 118571. — Emil Flechtheim, Düsseldorf, Kaiser-Wilhelmstr. 8. 1/5 02. — F. 16240.

19b. 137131. Schiffbrücke. — Richard Fleischer, Wiesbaden, Villa Riviera. 30/6 00. — F. 13064.

20a. 137301. Zugseilklemme mit veränderlicher, von der Neigung der Bahn abhängiger und durch Drehung des Laufwerkes gegen das Wagengehänge beeinflußter Klemmwirkung für Seilbahnen. — J. Pohlig Akt. Ges., Cöln-Zollstock. 29/5 01. — P. 12610.

20b. 137132. Vorrichtung an Lokomotiven mit Greifrädern zum Anpressen der letzteren beim Befahren von Steigungen oder Gefällen. — George Shonme Fouts, Portland, V. St. A.; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/11 00. — F. 13468.

20e. 137133. Vorrichtung an waagerechten Klauenkupplungen zum Einstellen des Zugkopfes in die Mittelstellung; Zus. z. Pat. 115946. — Christian Hagans, Erfurt. 27/8 01. — H. 26546.

— 137134. Vorrichtung zum Sichern und Lösen von selbstthätigen Kupplungen mit waagerecht drehbaren Kuppelgliedern. — O. M. Hofwolt, Rostock, Patriotischer Weg 106. 5/10 01. — H. 26771.

— 137246. Vorrichtung zum Zurückführen von senkrecht drehbaren Kuppelgliedern in die waagerechte Mittellage. — Martin Jagim u. Johann Zenner, Neuhausen. 23/3 02. — J. 6695.

— 137247. Entkupplungsvorrichtung für selbstthätige Kupplungen mit waagerecht drehbarem Haken. — Franz Köhn, Plön, Holst. 30/3 02. — K. 22987.

20f. 137135. Selbstthätig schließendes Leitungsluft-Auslaßventil mit Ventil-Luftkammer für Luftdruckbremsen. — The Westinghouse Brake Comp., London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 17/10 00. — W. 16816.

— 137136. Vorrichtung zur Aufspeicherung von Luft unter Druck. — Joseph Elie Normand, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/12 00. — N. 5443.

20i. 137211. Signalvorrichtung für elektrische Bahnen. — Allgemeine Lokal- und Straßenbahn-Gesellschaft, Betriebsverwaltung Chemnitz, Chemnitz. 8/4 02. — A. 8841.

— 137337. Vorrichtung zum Entblocken von Wechselstromblockfeldern durch den fahrenden Zug mittels Streckenstromschließer. — Otto Arlt, Görlitz, Salomonstr. 13. 17/4 01. — A. 7966.

20k. 137248. Schalteinrichtung zum Anlassen und Bremsen elektrischer Züge und anderer Transportvorrichtungen. — Union Elekricitäts-Gesellschaft, Berlin. 11/6 01. — U. 1832.

— 137249. Stromzuführungseinrichtung für elektrische Bahnen mit Theilleiterbetrieb. — Carl Friedrich Philipp Stendebach, Möckern b/Leipzig. 28/12 01. — St. 7313.

20l. 137137. Stromabnehmer für zwei- oder mehrpolige Oberleitungen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 4/2 02. — E. 8155.

— 137191. Stromabnehmereinrichtung für gleislose Motorfahrzeuge. — Artemas Boutelle Upham, Boston; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/2 02. — U. 1973.

— 137250. Widerstand für elektrische Bahnen, welcher gleichzeitig als Heizwiderstand und als Vorschaltwiderstand benutzt wird. — Frank Clarence Newell u. Edwin Musser Herr, Pittsburg; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/9 01. — N. 5846.

— 137251. Stromabnehmer für elektrische Eisenbahnfahrzeuge. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon b/Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/12 01. — M. 20675.

— 137252. Antriebsvorrichtung für elektrische Eisenbahnfahrzeuge. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon b/Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 17/12 01. — M. 21577.

21a. 137138. Verfahren, welches ermöglicht, einen beliebigen Zweig eines sich vielfach verzweigenden Stromkreises einer Ortsbatterie von einer Gebestelle aus mittels Relais zu schließen. — Anders Hagensen, Kopenhagen; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. F. Deißler, Berlin N.W. 6. 31/3 01. — H. 25723.

— 137139. Umschaltevorrichtung für Fernsprechanlagen zum ungestörten Verkehr mehrerer an eine gemeinsame Leitung angeschlossener Nebenanschlußstellen. — Dr Alfred Schaeffelen, München, Luisenstr. 17. 14/6 01. — Sch. 17409.

— 137140. Vorrichtung zur selbstthätigen Ein- und Ausschaltung des Beamten-Sprechapparats in Fernsprechvermittelungsämtern. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 7/12 01. — A. 8542.

— 137141. Schaltung für Fernsprechvermittelungsämter mit centraler Mikrophonbatterie. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 1/3 02. T. 8047.

— 137253. Verfahren zur Erhöhung der Wirksamkeit von Fritröhren. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 28/5 02. — A. 8983.

— 137302. Verbindungseinrichtung für Fernsprechanlagen mit hintereinander geschalteten, an einer gemeinsamen Leitung liegenden, ohne Vermittelungsamt mit einander verkehrenden Theilnehmer-

stationen. — Charles Baudry u. André Fonville, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/2 01. — B. 28626.

21a. 137335. Gesprächsträger für Aufzeichnung telephonischer Gespräche nach dem magnetophonographischen Verfahren. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 17/1 01. — A. 7691.

21b. 137142. Sammlerelektrode, bei welcher in den größeren Durchbrechungen einer metallenen Tragplatte mit wirksamer Masse gefüllte Behälter aus Metall durch Stauchung festgepreßt sind. — Thomas Alva Edison, Llewellyn Park, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22 5 01. — E. 7654.

21c. 137145. Blitzableiter, dessen Elektroden in einem Glasrohr eingeschlossen sind. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 16/2 02. — S. 16068.

— 137212. Unterirdisches Kabel mit Einrichtung zur Ermittelung von Isolationsfehlern durch Anbringung von leicht zugänglichen, in bestimmten Abständen von einander befindlichen Abzweigstellen. — Charles Borel, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 1/1 02. — B. 30689.

— 137282. Anschlußvorrichtung für in parallel übereinander angeordneten, von einander isolirten Drahtnetzen o. dgl. befestigte Glühlampen. — Electric Lighting Boards, Ltd, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/3 02. — E. 8240.

— 137303. Fernsteuerung für Ventile mit Hülfe eines das Ventil direkt beeinflussenden Elektromotors. — Bronislas Natuld, St. Petersburg; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/2 02. — N. 16390.

— 137304. Flüssigkeitsanlasser für Elektromotoren. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 11/1 02. — S. 15884.

21d. 137143. Verfahren zur Befestigung von Polschuhen in den Gehäusen elektrischer Maschinen. — Deutsche Elektrizitäts-Werke zu Aachen-Garbe, Lahmeyer & Co. Akt.-Ges., Aachen. 3/12 01. — D. 12047.

— 137192. Anker für Induktionsmotoren mit eingebautem Widerstand. — Richard Ahnert, Greiz. 5/3 02. — A. 8749.

21e. 137213. Auf dem Gangunterschied zweier Uhr- oder Laufwerke beruhender Elektricitätszähler. — Dr Franz Kuhlo, Berlin, Potsdamerstr. 92. 22/1 02. — K. 22546.

— 137254. Elektricitätszähler. — Felipe Saldaña, Paris; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 8/10 01. — S. 15507.

21f. 137144. Vorrichtung zum Schutz der Anschlußösen an Glühlampen. — Zschocke & Co., Dresden. 7/5 02. — Z. 3574.

— 137305. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen. — Louis Renaud, Paris; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 21/9 01. — R. 15887.

21g. 137146. Röntgen-Röhre mit umschmelzbaren Elektroden. — Dr Th. Guilloz, Nancy; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 13/4 02. — G. 16796.

22h. 137306. Verfahren zur Herstellung eines Leinöl- und Firnißersatzstoffes; Zus. z. Pat. 129809. — Dr J. Herzkorn, Berlin, Albrechtstr. 21. 27/3 02. — H. 27829.

24a. 137147. Feuerungsanlage. — Carl Wegener, Berlin, Gitschinerstr. 14. 16/10 01. — W. 19101.

— 137148. Einrichtung zur Rauchverzehrung. — Richard Weidl, Zittau i/S. 5/12 01. — W. 18465.

24b. 137149. Brenner für flüssige Brennstoffe. — John C. Blevney, Newark, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, E. Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 20 2 00. — B. 27333.

26b. 137283. Carbidbeschickungsvorrichtung für Acetylenentwickler. — Richard Klinger, Gumpoldskirchen b/Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 4/3 02. — K. 22816.

— 137307. Carbidzuführungsvorrichtung für Acetylenerzeuger. — C. F. Brodin u. H. A. Schepeler, Stockholm; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/3 01. — B. 28825.

— 137308. Entlüftungsrohr an Acetylenentwicklern. — Frankfurter Acetylen-Gas-Gesellschaft, Messer & Co. G. m. b. H., Frankfurt a/M. 26/4 02. — F. 16222.

29b. 137255. Verfahren zur Herstellung von künstlichen Faserstoffen für mehrfarbige Gewebe. — Albert Wagner, Berlin, Lehrterstr. 45. 5/6 01. — W. 17759.

30a. 137150. Vorrichtung zur Beleuchtung von Körperhöhlen. — Smith-Watson Manufacturing Company, Philadelphia; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/3 02. — S. 16170.

30b. 137151. Suspensorium. — George Albert Wieland, Duluth, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/4 01. — W. 17539.

— 137152. Modellirbare Gipsschiene. — Dr Walter Sahli, Bern; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/8 01. — S. 15319.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Artikel 3 u. 4 des Uebereinkommens mit der Schweiz v. 13/4 92 auf Grund des Schweizerischen Patents 21349 v. 9/4 00 in Anspruch.

— 137153. Aus Metall, Hartgummi, Glas, Thon u. dgl. bestehendes röhrenförmiges Mundstück für Klystirspritzen u. dgl. — Haydn Brown, St. John's Wood, County of London, Engl.; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 18/1 02. — B. 30830.

30g. 137154. Aus gepreßtem, antiseptischem Fasermaterial bestehende Manschette oder Hülle zum Aufbewahren und Versand von Medikamente enthaltenden pharmazeutischen Produkten. — Benno Liebenthal, Berlin, Genthinerstr. 20. 3/12 01. — L. 16157.

— 137155. Tube mit Schutzeinsatz für leicht durch Metalle zersetzbare Substanzen. — Siegfried Efrem, Berlin, Maaßenstr. 15. 8/2 02. — E. 8174.

30h. 137309. Verfahren zur Herstellung eines Befestigungsmittels für zahntechnische Zwecke. — Arthur Masur, Breslau, Schweidnitzerstr. 16/18. 28/1 02. — M. 20945.

— 137310. Herstellung einer konsistenten salbenartigen Masse. — Dr Heinz Alexander, Hamburg, Merkurstr. 35. 13/10 01. — A. 8418.

31c. 137310. Behälter zum Erhitzen bzw. zum Kühlen von Flüssigkeiten mit durch walzbares oder ähnliches Material ausgefütterten Kanälen in der Wandung. — Gießerei & Maschinenfabrik Oggersheim Paul Schütze, Oggersheim, Pfalz. 5/12 01. — G. 16323.

32a. 137334. Vorrichtung zum Läutern und Sammeln geschmolzenen Glases. — Johann Lühne, Aachen, Maxstr. 12. 18/4 00. — L. 14221.

34b. 137311. Schäl- und Schnitzvorrichtung. — Adam Knorr, Fürth i/B., Glückstr. 5. 15/1 02. — K. 23057.

34c. 137214. Staubsammler zum Gebrauch beim Ausklopfen von Teppichen u. dgl. — Frau Julie Böhmer, Warburg i/W. 30/3 02. — B. 31361

34c. 137312. Feststellvorrichtung für Stangen. — Franz Holaus u. Hubert Kahlig, Wien; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. — 11/2 02. — H. 27524.

34g. 137156. Bett mit herausnehmbarer Matratze. — Joh. G. Schwenninger, Leipzig-Volkmarsdorf, Ludwigstr. 101, u. Fr. August Leon Probst, Leipzig-Neustadt, Marktstr. 16. 4/3 02. — Sch. 18424.

— 137313. Puffen-Luftpolster. — Wilhelm Knieper, Berlin, Anhaltstr. 16/17. 22/4 02. — K. 23096.

— 137314. Matratze. — Bernhard Oskar Dietz, Zwickau i/S. 21/5 02. — D. 12557.

35a. 137157. Aufzug mit mehreren Seilscheiben; Zus. z. Pat. 109073. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/11 01. — S. 15633.

35c. 137336. Unterflasche für mehrrollige Flaschenzüge. — H. Rieche, Wetter a/d. Ruhr. 21/2 01. — R. 15183.

36b. 137158. Rauch- und Gasfänger für Lokomotivschuppen; Zus. z. Pat. 134508. — Otto Fabel, München, Schwanthalerstr. 52. 5/4 02. — F. 16104.

37a. 137256. Eiseneinlage für Betondecken. — Warnebold & Nasse, Berlin. 2/8 01. — W. 17963.

38a. 137193. Zuschneidmaschine für Kistentheile. — Gebrüder Kern, Bühlerthal, Baden. 24/10 01. — K. 22110.

— 137346. Sägenschärfmaschine für Schräg- und Geradschliff. — Hermann Thalitz, Aulingen b/Münsingen, Württ. 23/7 01. — T. 7668.

38b. 137257. Bohrmaschine für Schirmfabrikationszwecke. — Pfaff & Schlauder, Schramberg, Württ. 4/3 02. — P. 13414.

38e. 137258. Spannvorrichtung mit dreh- und verschiebbaren Spannwinkeln und einer Spannschnur zum Verleimen von auf Gehrung geschnittenen Rahmenleisten. — Anton Trauden, Heerdt. 26/7 01. — T. 7682.

39a. 137215. Vorrichtung zur Herstellung von künstlichem Leder. — Pierre Pickel, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/10 01. — P. 13042.

39b. 137216. Verfahren zur Herstellung einer wasserdichten, plastischen Masse, die namentlich zum Wasserdichtmachen von Geweben geeignet ist. — Brüder Hansel, Bärn, Mähren; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/1 00. — H. 27564.

— 137217. Verfahren zur Herstellung eines nahtlosen Gummischweißblattes. — Vereinigte Gummiwaaren-Fabriken, Harburg-Wien vorm. Menier-J. N. Reithoffer, Wimpassing i. Schwarzathale, N.-Oe.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 6/4 02. — V. 4637.

40a. 137159. Verfahren der Bleiraffination mit Wasserdampf. — Stephen Tredinnick u. Adolph Wertstein, Butte, V. St. A.; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 27/5 00. — T. 6956.

— 137160. Verfahren zur Ueberführung von Metallsulfiden in Sulfate durch Behandeln mit Ozon oder ozonisirte Luft. — Antonin Germot, Asnières, Seine, u. Henri Edmond Louis Fiévet, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 7/2 01. — G. 15323.

— 137259. Verfahren zur Verarbeitung von Kupfer durch Elektrolyse. — Luis de Torrès y Quevedo, Santander, Spanien; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 7/4 01. — T. 8030.

— 137315. Anodenträger für die Verarbeitung von pulverförmigem metallischen Kupfer. — Luis de Torrès y Quevedo, Santander, Spanien; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 7/4 01. — T. 7722.

40a. 137331. Verfahren zum Auslaugen von Erzen. — Etienne Boyer, Paris; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 13/10 01. — B. 30180.

— 137347. Vorrichtung zum Verdichten von mit Gasen gemischten Metalldämpfen mittels eines indifferenten gasförmigen Kühlmittels. — Dr Gustaf de Laval, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/10 00. — L. 14798.

42b. 137161. Kopirvorrichtung für Bildhauer. — Tiroler Marmor- und Porphyr-Gesellschaft Fritz Zeller & Co., Wien; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 8/9 01. — T. 7758.

42c. 137164. Vorrichtung zur Ortsbestimmung von Schiffen. — William Miller Walters, Liverpool; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 25/4 02. — W. 19073.

42d. 137165. Geschwindigkeitsmesser mit sich drehendem Flüssigkeitsbehälter und feststehendem Druckmesser. — Karl Albers, Königsberg i/Pr., Heumarkt 14. 18/2 02. — A. 8705.

42g. 137316. Vorrichtung zur Erzeugung eines synchronen Ganges eines Phonographen und Kinematographen. — Société L. Gaumont & Cie, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 8/12 01. — G. 16334.

42m. 137166. Sperrvorrichtung für die Zifferräder von Rechenmaschinen mit Antriebrädern von einstellbarer Zähnezahl. — Monopol Kontrolkassen- und Rechenmaschinenfabrik, A. G., Dresden. 1/3 02. — H. 27643.

43a. 137167. Arbeitszeitkontrolapparat. — Peter Mac Master, Hamstead, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/2 02. — M. 20995.

— 137218. Arbeitszeitkontrolvorrichtung. — Edwin Winckler, Berlin, Kurfürstenstr. 146. 1/11 01. — W. 18336.

— 137219. Geldrollenhalter. — Petrus Immanuel Hammershöy, Aalborg, Dänem.; Vertr.: Oskar Künzell, Pat.-Anw., Düsseldorf. 12/3 02. — H. 27727.

— 137220. Kontrol- und Addiruhr für Billards u. dgl. — Jacob Wanner, Cannstatt. 18/3 02. — W. 18918.

43b. 137221. Selbstverkäufer mit Auslösung durch mehrmaligen Münzeinwurf. — Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 13/2 02. — A. 8695.

44a. 137317. Zweitheilige Knopfbefestigung. — Karl Schmied, Chemnitz, Leipzigerstr. 24. 4/1 01. — Sch. 16722.

45f. 137168. Frühbeetfenster mit auswechselbaren Theilen. — Gustav Knochenhauer, Schaala b/Rudolstadt i/Th. 18/3 02. — K. 22910.

46a. 137222. Explosions- oder Verbrennungskraftmaschine bzw. Heißluftmaschine. — The Chicago Motocycle Company, Chicago; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 8/10 01. — C. 10195.

— 137223. Gaskraftmaschine. — Max Haagen, Neustadt i/Meckl. 17/5 02. — H. 28157.

— 137318. Zweicylindrige Explosionskraftmaschine mit einem für beide Cylinder gemeinsamen Kolben; Zus. z. Pat. 132249. — Simon Rahm & Söhne, Grünstadt, Pfalz. 9/10 01. — R. 5890.

46c. 137319. Mischvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Rudolf H. Koppel, Stinval b/Trooz, Belg.; Vertr.: Otto Hoefen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 11/1 02. — K. 22490.

46d. 137320. Steuerung des Arbeitscylinders von geschlossenen Heißluftmaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/3 01. — S. 15596.

47a. 137169. Klemmverbindung. — Charles La Dow, Albany, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/1 02. — D. 12185.
— 137260. Schutzvorrichtung für Knet- und Mischmaschinen, Zerkleinerungsmaschinen u. s. w. — W. Müller-Kraenner, Ludwigshafen a/Rh., Schützenstr. 29. 13/5 02. — M. 21529.
47b. 137261. Riemscheibe veränderlichen Durchmessers. — André Louis Noël, Rueil, Frankr.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 22/1 02. — N. 6023.
47c. 137224. Reibungskupplung. — The Plano Manufacturing Comp., Chicago; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin SW. 12. 5/3 02. — P. 13424.
— 137262. Vorrichtung zum Befestigen von Naben u. dgl. auf Wellen. — A. Gutknecht, Leutkirch i/Allgäu. 17/1 02. — G. 16479.
47d. 137321. Verfahren und Vorrichtung zur Vernietung von Scheiben, Platten, Bändern, Riemen u. dgl. aus Leder, Kautschuk, Gummi oder ähnlichem Stoffe. — Arthur Schönberg, München, Frundsbergstr. 36. 2/6 01. — Sch. 17362.
47e. 137225. Selbstthätige Kurbel- oder Excenterlagerschmiervorrichtung mit einer durch Reibung mitgenommenen Oelschöpfrolle. — Gebrüder Israel, Dresden. 6/8 01. — J. 6339.
47g. 137226. Mit einem Rohrschieber fest verbundenes Ventil für Steuerungen; Zus. z. Pat. 135766. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 19/1 01. — St. 7192.
— 137227. Mit einem Rohrschieber fest verbundenes Ventil für Steuerungen; Zus. z. Pat. 135764. — Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf. 19/1 01. — St. 7545.
— 137322. Druckminderer mit einer die Ventilbewegung mäßigenden Flüssigkeitsbremse. — Bernhard Grätz, Berlin, Gneisenaustr. 23. 6/6 01. — G. 15766.
— 137323. Schwimmerhahn mit einer in das Gehäuse lose eingelegten elastischen Dichtungsscheibe. — Josef Sattler, Drahowitz b/Karlsbad; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 4/7 01. — S. 15161.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund des österreichischen Patents 5462 vom 20. Februar 1900 in Anspruch.

47h. 137263. Elektrisch gesteuertes Schaltgetriebe für verschiedene Geschwindigkeiten. — Société L'Eclairage Electrique, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 16/4 01. — S. 14858.
— 137264. Sperrvorrichtung für Kurbelantriebe. — Josef von Götz, Wien; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin SW. 12. 9/7 01. — G. 15873.
48a. 137324. Anodenbürste mit Behälter für den Elektrolyten zum Ueberziehen von cylindrischen oder röhrenförmigen Gegenständen. — James Andrew Wilson, Putney, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 24/6 00. — W. 16691.
— 137325. Verfahren zur Herstellung eines Verstählungsbades. — Henry Victor Bertrand, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/1 02. — B. 30775.
— 137342. Vorrichtung zum Galvanisiren kleiner Gegenstände aller Art. — Ernst Paul, Aachen, Neupforte 23. 31/5 00. — P. 11616.
49a. 137170. Verfahren zum Fräsen von Zahnrädern und Zahnstangen. — Fr. von Traitteur, Hirschberg i/Schl. 27/2 02. — T. 8038.
49b. 137162. Metallscheere. — Arthur Hoffmeister, Groß-Lichterfelde. 22/10 01. — W. 18284.
49b. 137163. Niederhalter für Flacheisenscheeren. — Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz, A. G., Weingarten, Württ. 22/4 02. — M. 21427.
— 137228. Umschaltung für den Tisch an Hobelmaschinen. — Alfred Escher, Siegmar b/Chemnitz. 16/2 02. — E. 8198.
49d. 137171. Gewindeschneidwerkzeug. — Stefan Nelländer, Weißenfels a/S. 11/12 00. — N. 14922.
— 137229. Bohrstange mit einstellbaren Messern. — Benjamin Barker u. Bernard Joseph Spink, Bradford, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/9 01. — B. 29944.
— 137284. Werkzeug zum Fräsen von Ventilsitzen. — Dr Karl Koppert u. Wilhelm Hagspiel, Ludwigsburg. 9/11 01. — H. 26957.
49e. 137326. Hydraulische Richtmaschine mit mehreren Druckcylindern. — H. Sack, Rath b/Düsseldorf. 7/11 01. — S. 15636.
49g. 137285. Verfahren und Vorrichtung zum Hauen von Rundfeilen. — Fa A. Mannesmann, Remscheid-Bliedinghausen. 2/4 02. — M. 21303.
— 137332. Maschine zur Herstellung von Kettenrädern für Fahrräder u. dgl. — Edward Williams, Birmingham u. Albert Eadie, Redditch, Worcester; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/10 01. — W. 18240.
51b. 137172. Dämpferzug für Klaviere. — Fa Carol Otto, Berlin. 9/3 02. — O. 3876.
51d. 137286. Pneumatische Vorrichtung mit durchlochtem Notenblatt zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/11 01. — A. 8467.
52a. 137173. Doppel-Hohlsaum-Nähmaschine. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 15/2 02. — S. 16061.
— 137327. Spulengehäuseträger für Greiferschiffchen-Nähmaschinen. — Akt.-Ges. vorm. Seidel & Naumann, Dresden. 14/11 01. — A. 8490.
— 137318. Schneidvorrichtung für Knopfloch-Nähmaschinen. — A. B. Rowley, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 85. 4/1 02. — R. 16216.
52b. 137230. Verfahren zur Herstellung von Luftspitzen. — Mick & Kürsteiner, Paris; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 8/10 01. — M. 20421.
— 137287. Fadenspannvorrichtung für Stickmaschinen. — Ernst Emil Schreyer, Plauen i/V. 27/11 01. — Sch. 18013.
53i. 137231. Verfahren zur Gewinnung der im Fleisch enthaltenen Eiweißstoffe. — Umberito Ciantar u. Frederick William Forbes Roß, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 3/2 01. — C. 9608.
54a. 137265. Vorrichtung zum genauen Einstellen des Klammerstreifens zum Abtrennmesser für Metallklammeranschlagmaschinen; Zus. z. Pat. 132522. — Akt.-Ges. für Cartonnagen-Industrie, Dresden. 5/3 02. — A. 8751.
54b. 137194. Mehrfach zusammenlegbarer Kartenbrief. — Claude Léon Planche, Paris; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 25/9 01. — P. 12950.
54b. 137195. Maschine zur Herstellung von Spitzen- u. dgl. Nachbildungen aus Papier u. dgl. — Albert Schmidt, Leipzig, Sophienstr. 8. 6/4 02. — Sch. 18576.
54g. 137266. Ventilator für Reklamezwecke. — Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 10/1 02. — K. 22491.
56a. 137232. Hiebwaffe. — H. H. Bode, Nürnberg Obstmarkt 6. 6/4 02. — B. 31409.

57b. 137267. Verfahren zur Erzeugung einer Hochglanz-Schutzdecke für photographische Pigmentbilder auf mit Metallpulver durchsetzter Lackschicht. — Metalline-Platten-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a/M. 12/5 01. — M. 19711.

— 137328. Verfahren zur Herstellung reliefartiger Bildwerke auf photographischem Wege durch gleichzeitiges Kopiren eines Negativs und eines zugehörigen Positivs auf eine Chromat-Gelatineschicht. — Johannes Zeltner-Dietz, Nürnberg, Zeltnerstr. 19. 20/11 00. — Z. 3130.

— 137349. Verfahren, um mittels einer allseitig verschiebbaren Röntgenröhre einen Gegenstand in seiner wahren Form und Größe zu photographiren. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/10 01. — S. 15545.

59a. 137343. Pumpe mit allmählicher Drucksteigerung von der Saug- zur Druckspannung während eines ganzen oder nahezu ganzen Hubes. — Stefan Steuer, Prag, Karolinenthal; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 20/3 01. — St. 6854.

60. 137196. Geschwindigkeitsregler; Zus. z. Pat. 132153. — Wilhelm Hegenscheidt, G. m. b. H., Ratibor. 30/12 00. — H. 25598.

63b. 137177. Schlitten mit herunterlaßbaren Rädern. — Felix Neumann, Neustadt, O/S. 24/3 01. — N. 5575.

63c. 137233. Getriebe für Motorfahrzeuge. — James Ward Packard, Warren, V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/2 01. — P. 12255.

— 137234. Vorrichtung zum Antreiben oder Steuern bzw. zum Antreiben und Steuern von Fahrzeugrädern mit einem kurzen, in einem schwingbaren Lager getragenen Achsenstumpf. — The Hoffmann Manufacturing Company Limited, Chelmford, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 20/9 01. — H. 27682.

63e. 137174. Federnder Radreifen. — Thomas Alexander Jebb, Glasgow; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 30/11 01. — J. 6508.

— 137329. Verfahren zur Herstellung elastischer Radreifen und Radreifendecken. — Oscar Schaefer, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/10 01. — Sch. 17810.

63k. 137235. Motorfahrrad. — William Slinger, Settle, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/2 02. — S. 16050.

64b. 137175. Flascheneinweichvorrichtung. — Otto Vogel, Berlin, Andreasstr. 32. 19/4 02. — V. 4652.

— 137268. Selbstthätiger Flaschenhalter für Flaschenfüllvorrichtungen. — Fabrik technischer Apparate Heinrich Stockheim, Mannheim. 4/10 01. — F. 15466.

— 137269. Verkorkmaschine. — Boldt & Vogel, Hamburg. 18/2 02. — B. 31058.

65a. 137236. Einrichtung zur Erzeugung einer Luftschicht zwischen der Außenhaut von Schiffen und dem Wasser. — G. Quanonne, Houdeng-Goegnies; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/1 00. — Q. 415.

— 137339. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Schottthüren auf hydraulischem Wege. — Norddeutscher Lloyd, Bremen. 12/7 01. — H. 26312.

65c. 137176. Antriebsvorrichtung für die Schraube von Wasserfahrzeugen; Zus. z. Pat. 135865. — Friedrich Lorenz Meurer, Antwerpen; Vertr.: Hans Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 19/12 01. M. 20761.

68a. 137237. Schloß mit eingebauter Alarmeinrichtung. — Chr. Frasch, Hellenthal i/d. Eifel. 26/3 02. — F. 16079.

70a. 137288. Schreib- und Zeichenstifthalter mit in einem gegen Federdruck verschiebbaren Rohre befindlichen zugespitzten Bleistiftstücken. — Byron Benjamin Goldsmith, New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/7 01. — G. 15845.

70b. 137238. Schreib- und Kopirunterlage. — Julius Post, Hamburg, Steintwiete 4. 17/9 01. — P. 12924.

71a. 137239. Absatz für Schuhwerk, welcher bzw. dessen Untertheil sich um eine vertikale Achse dreht. — H. Wm. Buff, Herisau, Schweiz; Vertr.: Ph. von Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 5/9 01. — B. 29969.

— 137289. Verfahren zum Aneinanderfügen von Lederabfällen. — Benno Fischer, Cannstatt. 22/4 02. — F. 16207.

71b. 137290. Verfahren zur Herstellung von nadelartigen Enden an Schnürbändern. — Oskar A. Albrecht, Omaha, V. St. A.; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/3 02. — A. 8761.

71c. 137291. Maschine zum Nageln von Schuhwerk mittels Drahtstiften. — William Heaton, Woodley b/Stockport; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/12 00. — H. 25108.

— 137292. Anlaßvorrichtung für die Nagelvorrichtung an Aufzwickmaschinen für Schuhwerk. — Josiah Gimson u. Gimson & Co. (Leicester) Ltd, Leicester; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 13/11 01. — G. 16240.

74c. 137240. Selbstthätige Alarmvorrichtung mit einem die Meldung über eine Telephonleitung sendenden Phonographen. — Automatic Fire Alarm-Company, New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/2 01. — A. 7730.

— 137241. Alarmvorrichtung für Schiffstelegraphen. — F. W. Lucke, Altona. 6/4 02. — L. 16638.

77a. 137180. Steigeisen zum Erklettern von Telegraphenstangen. — Alexander Welp, Remscheid. 22/4 02. — W. 19053.

77b. 137179. Schlittschuh mit gleichzeitig anzuziehenden Sohlen- und Absatzklauen. — Jac. Ueberle II., Heidelberg-Neuenheim. 12/2 02. — U. 1975.

77f. 137178. Kolbenschiebersteuerung für Spielzeugdampfmaschinen. — Ernst Plank, Nürnberg. 4/4 01. — P 12440.

— 137338. Schiebersteuerung für Spielzeugdampfmaschinen. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing, A. G., Nürnberg. 13/12 00. — N. 5425.

77h. 137242. Wendeflügelanordnung für Flugmaschinen. — Charles Gronmbridge u. William Alfred South, London; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 14/8 00. — G. 14746.

78d. 137181. Vorrichtung zur Erzeugung von Blitzlicht. — Ch. L. Langlois, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 23/5 01. — L. 15566.

79b. 137182. Vorrichtung zum Zerschneiden eines gleichmäßig fortbewegten Cigarettenstranges. — Ewald Koerner, Dresden, Hopfgartenstr. 26. 28/12 01. — K. 22417.

— 137183. Maschine zur Herstellung von Cigarren. — International Cigar Machinery Co., Jersey; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/5 00. — A. 7550.

80a. 137197. Stampfpresse zur Herstellung von Dachziegeln u. dgl. — Thomann & Co. G. m. b. H., Halle a/S. 28/1 02. — L. 16358.

80a. 137243. Lagerung des Preßzungenbolzens von Brikettpressen. — Albert Hübscher, Magdeburg, Bismarckstr. 27. 2/3 02. — H. 27648.
— 137244. Abschneidevorrichtung für Drainröhren u. dgl. — Bergedorfer Maschinenfabrik von Alb. Lüdtke & von Oertzen, Bergedorf b/Hamburg. 11/3 02. — B. 31205.
— 137293. Revolverfalzziegelpresse. — Société Gilardoni fils, A. Brault & Cie, Chefsyle-Roi; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 2/10 00. — G. 15528.
— 137294. Ziegelwagen mit einem untersten festen und mehreren über letzterem befindlichen, nach beiden Seiten hin aufklappbaren Etagenböden. — Rheinische Maschinenfabrik Hermann Voigt, Duisburg. 24/8 01. — R. 15788.
80b. 137270. Verfahren zur Herstellung von Bau- und Isolirmaterial aus Korkklein, Pech und heißem Thonbrei; Zus. z. Pat. 128231. — Albert Haacke, Celle. 6/2 01. — H. 25365.
80b. 137295. Verfahren zur Herstellung von künstlichen Steinen aus Wiesenkalk. — Hugo Rehbel, Schöneck, W/Pr. 30/6 01. — R. 5750.
81c. 137296. Einrichtung zum Befestigen von Aichplatten an Fässern u. dgl. — Max Eglau, Durlach. 20/2 02. — E. 8207.
81d. 137184. Vorrichtung zum selbstthätigen Verriegeln und Freigeben der nach innen schwingenden Verschlußklappen der Einfüllöffnungen an Müllwagen. — Max Schramm, Leipzig, Nürnbergerstr. 57. 1/10 01. — Sch. 17800.
— 137185. Vorrichtung zum selbstthätigen Verriegeln und Freigeben der nach innen schwingenden Verschlußklappen der Einfüllöffnungen an Müllwagen; Zus. z. Pat. 137184. — Max Schramm, Leipzig, Nürnbergerstr. 57. 13/11 01. — Sch. 17952.
— 137186. Vorrichtung zur Erleichterung der Entleerung von Müllkästen in Kehrichtwagen. — E. Lebach, Cöln, Hohenstaufenring 16. 8/10 01. — L. 16465.
82a. 137187. Kippvorrichtung an rotirenden Dampftrommeln. — Franz Hochmuth, Dresden, Papiermühlengasse 9. 26/1 02. — H. 27420.
84a. 137188. Gesteinsschrotvorrichtung. — Fred. Lobnitz, Renfrew, Schottl.; Vertr.: Paul Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 26/3 02. — L. 16595.
85b. 137271. Vorrichtung zum Reinigen und Weichmachen von Wasser. — H. Breda, Friedenau. 14/3 01. — B. 28822.
85c. 137272. Reinigungsanlage für Abwässer. — Jules Delattre, Roubaix; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 30/4 99. — D. 9796.
— 137273. Vorrichtung zum Aussprengen von Abwässern oder anderen Flüssigkeiten über Filterbetten. — George Edward Ridgway, Brentwood, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/4 01. — R. 15442.
— 137274. Apparat zum kontinuirlichen Reinigen von Abwässern o. dgl. und zur Entwässerung der darin enthaltenen Rückstände. — Maschinenfabrik Buckau, Akt. Ges. zu Magdeburg, Magdeburg-Buckau. 14/11 01. — M. 20581.
— 137275. Apparat zur mechanischen Abwasserreinigung; Zus. z. Pat. 128217. — Antonie Riensch, Wiesbaden, Bismarckring 16. 11/3 02. — R. 16478.
85e. 137276. Abfallkasten für Kanalisationsanlagen nach dem Absaugesystem. — Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 4/2 02. — K. 22645.
86c. 137198. Vorrichtung zum Bewegen der Schützen für Bandwebstühle. — Société Civile d'Etude du métier à rubans Barbier, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/2 01. — S. 14583.
— 137199. Webstuhl mit doppelter Schützenbahn. — Société d'Etude du Métier à Production double, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 19/2 01. — S. 16192.
— 137350. Bandwebstuhl zur gleichzeitigen Herstellung von zwei Kleiderschutzborden, Fransen o. dgl. — Fr. Lüdorf & Co., Barmen. 8/12 01. — L. 16171.
86b. 137200. Lochmaschine zur Herstellung von Schablonen für Webpatronen. — Harry Mackintosh, Shipley, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/1 02. — M. 20935.
89b. 137189. Vordermesser für Doppelmesserkasten in Rübenschneidmaschinen. — Hermann Hillebrand, Werdohl. 7/1 02. — H. 27297.
89f. 137297. Vorrichtung zur scharfen Trennung von Abläufen verschiedener Zusammensetzung innerhalb der Centrifuge. — Dr Heinrich Winter, Charlottenburg, Kantstr. 150a. 15/2 02. — W. 18765.
89l. 137330. Verfahren zur Herstellung löslicher Stärke mittels flüchtiger organischer Säure. — Ernst Robert Louis Blumer, Zwickau i/S. 21/6 01. — Z. 3293.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

8h. 122197. Verfahren zur Erzeugung von Linoleum u. s. w. mit durchgehender Holzmaserimusterung.
8i. 127830. Verfahren zur Herstellung von Linoleum-Mosaik u. s. w.
Deutsche Linoleum- und Wachstuch-Compagnie, Rixdorf.
10a. 132364. Verfahren zum Verladen von Koks. — Poetter & Co., Dortmund.
15d. 129383. Ausrückvorrichtung für Druckpressen mit einem Druckzylinder und mehreren Typenzylindern. — Anglo-American Inventions Syndicate Ltd, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1, u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.
21. 111318. Isolationskörper aus Porzellan u. s. w.
21c. 117763. Isolirende u. s. w. Muffenverbindung für Isolirrohre u. s. w.
33. 107543. Aus zwei Einzelkämmen bestehender Kamm.
39. 74491. Herstellung von mit Metallen durchsetztem Hartgummi.
— 97446. Verfahren zur Herstellung von Schutzbekleidung auf metallischen Hohlkörpern.
47f. 129144. Kolbenring aus Hartgummi.
Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg.
21b. 111731. Elektrische Sammelbatterie. — Fa Konrad Tietze, Berlin.
25. 106859. Lamb'sche Strickmaschine zur Herstellung von auf dem Umfang aus Rechts- und Rechts- sowie glatter Waare zusammengesetzter Schlauchwaare. — Edouard Dubied & Co., Couvet; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35.
34. 90448. Befestigungsweise der Füße an Schemeln.
— 94270. Befestigungsweise der Füße an Schemeln; Zus. z. Pat. 90448.
Julius Bernhard Ehrhardt, Chemnitz, Neue Dresdenerstr. 17.

49. 99897. Vorrichtung zum Aufstellen von Sensenrücken.
— 106639. Vorrichtung zum Aufstellen von Sensenrücken; Zus. z. Pat. 99897.
Redtenbacher & Co., Scharnstein, Oberösterr.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.
64. 84726. Faßentspundmaschine. — Offene Handels-Gesellschaft Stutzbach & Schuchardt, Halle a/S.
— 107375. Flaschenverschluß.
64a. 111739. Flaschenverschluß; Zus. z. Pat. 107375.
— 122432. Flaschenverschluß; Zus. z. Pat. 107375.
— 124356. Flaschenverschluß; Zus. z. Zusatzpat. 122432.
Salo Radlauer, Seydelstr. 3, Paul Schroedter, Oranienstr. 65, Berlin, u. August Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8.
65. 98600. Schutzbekleidung für Schiffsschraubenwellen.
— 100951. Schutzbekleidung für Schiffsschraubenwellen; Zus. z. Pat. 98600.
Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Compagnie u. Willbrandt & Co., Hamburg.
66a. 133512. Vorrichtung zur Beförderung der Schweine aus der Abstechbucht in den Brühkessel. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges., Abtheilung Unruh & Liebig Leipzig, Leipzig-Plagwitz.
— 135495. Aufhängevorrichtung für die auszuschlachtenden Schweine in Schweineschlachthäusern. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges., Abtheilung Unruh & Liebig Leipzig, Leipzig-Plagwitz.
68e. 135869. Geldschrank aus Manganstahl. — Hibbard-Rodman-Ely Safe Company, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25.
72. 100914. Jagdgewehr-Hammerschloß u. s. w. — Robert Schrader, Göttingen.
85. 110084. Ventil für Wasserpfosten. — Christian Hilpert, Gas-, Wasser- und Dampfarmaturen, Nürnberg.

Aenderung in der Person des Vertreters.

67a. 116111. Rolle zum Bearbeiten harter Körper, insbesondere zum Rundhacken von Schleifsteinen u. s. w. Carl Andreas Viktor Hällgren, Stockholm. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1a. 133419: Stromsetzmaschine.
3b. 121240: Kragen.
4. 102154: Brenner. — 103721: Glasplatte zur Füllung von Fensteröffnungen.
4d. 113862: Gashahn für selbstthätige Zündung.
6b. 120172: Verfahren und Apparat zur Gewinnung möglichst luftfreier Gährungskohlensäure u. s. w. — 122263: Verfahren zur Gewinnung von reiner Kohlensäure u. s. w.
7b. 121822: Verfahren zur Herstellung von Rohrverbindungsstücken.
8. 72676: Vorrichtung zur Hin- und Herbewegung der Kettenwand bei Spann- und Trockenmaschinen. — 73538: Vorrichtung zur Stützung der Kettenwände an Spann- und Trockenmaschinen. — 78536: Vorrichtung an Plättmaschinen für Hemden zum Festklemmen der Halsprisen. — 85637: Vorrichtung zur Herstellung von Preßmustern auf Sammt u. s. w. — 91011: Führungsrolle für Gewebe-Breitspannvorrichtungen. — 108650: Vorrichtung zum Auspressen von Fasergut — mit Zusatzpat. 112552 (Kl. 8a) u. 112554 (Kl. 8a).
10b. 133585: Vorrichtung zum Verarbeiten von Brikettirungsgut u. s. w.
12. 45740: Apparat zur Behandlung fester Körper mit Gasen. — 101775: Vorrichtung zum Auslaugen und Klären.
12f. 122825: Verfahren zur Gewinnung von Alkalicyaniden.
12q. 133679: Verfahren zur Darstellung von 5-Amidoacetylanthranilsäure.
14. 109306: Auftriebmotor — mit Zusatzpat. 114468 (Kl. 14h) u. 121814 (Kl. 14c).
14c. 133738: Reaktionsdampfturbine.
14d. 133460: Steuerungsschieber für Zwillings-Dampfmaschinen.
15h. 127025: Brennstempel-Vorrichtung.
17. 96603: Gefrierzelle.
17b. 133666: Vorrichtung zum Kühlen von Stoffen aller Art.
18c. 133384: Gabelförmiger Wagen.
20. 104882: Weichenbock. — 110923: Zugdeckungseinrichtung.
20d. 129085: Wagerechtes, vor der Plattform von Straßenbahnfahrzeugen angeordnetes Schutznetz.
21. 63070: Elektrischer Leiter.
21b. 127088: Zweiflüssigkeitsbatterie.
21d. 117491: Gleichstrommaschine — mit Zusatzpat. 117492.
21e. 120812: Strommesser. — 130474: Anker für Elektricitätszähler.
22. 112339: Verfahren zur Herstellung eines Schmiermittels für Leder u. dgl.
22d. 114529: Verfahren zur Darstellung violettschwarzer Baumwollfarbstoffe.
22f. 113706: Verfahren zur Herstellung von Eisenoxyd u. s. w.
22g. 113915: Verfahren zur Herstellung eines Fixatifs.
26. 102364: Gashahn.
26b. 120841: Acetylenentwickler.
26d. 117232: Gasreiniger.
27c. 128291: Kreiselpumpe.
28b. 121244: Maschine zum Abreiben von Leder.
30d. 133595: Beinstütze.
31c. 133575: Verfahren zur Herstellung von Heften für Messer u. s. w.
32. 109108: Verfahren und Einrichtung zum Verschmelzen der Oberfläche von Glastafeln.
34. 81620: Federboden. — 90448: Befestigungsweise der Füße an Schemeln — mit Zusatzpat. 94270. — 102167: Kartoffeldämpfer. — 109755: Haltevorrichtung für Gefäße. — 110817: Feldstaffelei.
34b. 128199: Reibmaschine.
34c. 116776: Vorrichtung zum Bohnen von Fußböden. — 119978: Vorrichtung zum Reinigen von Schuhwerk.
34e. 131024: Feststellvorrichtung für Rollvorhänge.
34l. 111835: Warmwasserschiff. — 123492: Frühstücksbehälter.
35c. 128750: Sperrvorrichtung an Aufzugswinden u. s. w.
36. 101739: Warmwasseröfen.
38a. 112080: Spannvorrichtung für Gattersägen. — 113353: Sägeangel. — 125273: Handsäge.
39. 63323: Masse für Lager u. dgl. und Verfahren zur Herstellung derselben.
40. 79435: Verfahren zur Herstellung von Legirungen der Alkali-Metalle.
42. 87093: Vorrichtung zur Sichtbarmachung einer bestimmten Ziffer u. s. w. für Zählwerke — mit Zusatzpat. 88025. — 98628: Selbstkassirender

Lungenprüfer. — 108524: Selbstverkäufer für Fahrkarten. — 109450: Zehnerübertragung an Zählwerken. — 109551: Brückenwaage.

42b. 119812: Winkel.

42c. 132730: Ständer für photographische Apparate.

42d. 131810: Schiffslog.

42e. 133693: Einrichtung zur Bestimmung der Anzahl von Maximalbeanspruchungen einer Gas- oder Wasserleitung.

42g. 113477: Vorrichtung für den Rücktransport des Sprechwerkzeuges von Phonographen.

42m. 132783: Additmaschine.

43a. 125473: Vorrichtung an Fahrpreisanzeigern, um durch die Bewegung des Trittbrettes vermittels einer Druckluftleitung den die Länge der Strecke angebenden Zeiger in die Nullstellung zurückzuführen.

43b. 117844: Selbstverkäufer.

45. 76458: Schleudertrommel. — 91166: Waschmaschine für Rüben. — 102737: Geräth zum Schneiden von Reben.

45c. 122954: Stellvorrichtung für die Weiche. — 126586: Mähmaschine u. s. w. — 128294: Maschine zum Ernten von Kartoffeln u. s. w.

46. 57203: Vorrichtung zum Bremsen an Gas- u. s. w. Lokomotiven. — 110804: Vorrichtung zum Reinigen der Auspuffgase von Gas- und Petroleumkraftmaschinen.

46b. 129796: Regelungsvorrichtung für Kraftmaschinen. — 132379: Ausklinksteuerung für Explosionskraftmaschinen

47. 68223: Rollenlager u. s. w. — 80981: Niederschraubventil. — 96937: Niederschraubventil. — 98060: Kupplung u. s. w. — mit Zusatzpat. 102396. — 108678: Ablaßventil.

47b. 118228: Rolle für Rollenlager. — 123428: Ringschmierlager.

47c. 124496: Kreuzgelenk.

47g. 119674: Schlauchklemme. — 122823: Entwässerungskolbenschieber.

47h. 128939: Wechsel- und Wendegetriebe.

48. 62431: Verfahren zur Herstellung eines Ueberzuges von Eisenoxyduloxyd.

49. 104694: Fellenhaarmaschine. — 111220: Verfahren zur Herstellung von Rädern.

49d. 120852: Drehstahlhalter.

49f. 121724: Vorrichtung zum Erhitzen der zu löthenden künstlichen Zähne.

50. 64207: Griesputzmaschine. — 103635: Kollergang u. s. w.

51. 105520: Notenblattwender.

51a. 112253: Notenblattanordnung für Drehorgeln u. s. w.

54b. 128115: Vorrichtung an Briefumschlagmaschinen, um Eindrücke auf der Adressenseite des Briefumschlages zu erzeugen.

54g. 120905: Vorrichtung zur wiederkehrenden Vorbeibewegung von Schaugegenständen. — 128842: Vorrichtung zum Halten von Karten u. s. w.

55. 52974: Längsschneidevorrichtung an Papiermaschinen — mit Zusatzpat. 62841. — 93037: Zellstoffkocher. — 91232: Kalander. — 102618: Drehknotenfänger.

57. 101640: Verfahren zur Herstellung von lichtempfindlichen Platten u. s. w.

57. 111046: Rollkamera.

57a. 122614: Vorrichtung zur Auslösung von Objektivverschlüssen — mit Zusatzpat. 131761.

60. 102043: Vorrichtung zum Verstellen des Schwunggewichtes von Achsreglern u. s. w. — 110982: Regler mit Wendegetriebe für kurze Schlußzeit.

63. 100051: Mit Luftkissen versehene Nabe.

63c. 122469: Antriebvorrichtung für Motorfahrzeuge. — 127127: Vorrichtung zum Antrieb der Räder eines Drehgestelles von Motorwagen. — 133323: Wechsel- und Wendegetriebe.

63f. 128452: Antriebsvorrichtung für Schlitten. — 131721: Kettenloses Fahrrad.

64a. 128969: Deckel für Gefäße.

64c. 117511: Untersatz für Trinkgläser.

65a. 122511: Fahrthemmvorrichtung für Wasserfahrzeuge.

67c. 129400: Vorrichtung zum Ueberziehen von Schleifscheiben mit Leder.

68a. 119591: Fallenschloß. — 129657: Vorreiber für Eisenbahnwagenthüren.

68b. 133445: Schließkloben für Fenster u. s. w.

68c. 133447: Fischband.

69. 86128: Verschluß für Scheeren u. s. w. — 98777: Messer. — 116805: Kammplatte für Haarschneidemaschinen.

71. 101647: Maschine zur Herstellung von Knopflocheinlagen aus Leder u. s. w.

71c. 112849: Vorschub- und Abschneidevorrichtung für die Holzbänder von Schuh-Nagelmaschinen. — 113175: Maschine zum Eintreiben von Nägeln. — 116935: Oesenbefestigungszange. — 123783: Maschine zum Abreiben der Saumnähte von Stiefel-Oberleder.

74a. 130864: Feuermelder.

76. 101003: Fadenspule für Flechtmaschinen — mit Zusatzpat. 104409. — 110535: Vorrichtung für Selfaktoren zum Reinigen des Wagens.

76b. 118508: Reinigungsvorrichtung für Faserstreckwerke.

76c. 113472: Flügel für Spinn- und Zwirnmaschinen. — 113473: Abstellvorrichtung für Selfaktoren — mit Zusatzpat. 116389. — 119793: Vorrichtung für Spinnmaschinen zur Verhütung der Zuführung des Vorgarnes bei Fadenbruch — mit Zusatzpat. 129719.

78c. 116504: Sicherheitsvorrichtung für elektrisch entzündbare Explosionskörper.

79. 106700: Einrichtung zum Ausschneiden von Cigarren- und Cigarettendeckblättern.

80. 98977: Verfahren und Einrichtung an Steinsägen zum Tiefergehen des Sägedrahtes.

80a. 119048: Maschine zum Pressen von Ziegeln u. s. w. — 131669: Verfahren zur Herstellung rauher Seitenflächen von Ziegeln.

80b. 122587: Verfahren zur Herstellung von wasserdichten Gefäßen. — 133944: Verfahren zur Herstellung von Kalksandsteinmasse.

80d. 133325: Punktirmaschine für Bildhauer.

81. 104351: Müllabfuhrwagen.

81b. 127757: Vorrichtung zum Etikettiren von Flaschen u. s. w.

83. 109733: Pendelwerk. — 110974: Wiederholungsschlagwerk.

86c. 123890: Schützenführung für Webstühle.

87a. 113846: Zange.

88. 103096: Turbinenregelung.

88c. 113580: Vorrichtung zur Erzeugung von elektrischem Strom durch Windkraft.

89a. 118356: Verfahren zum Abscheiden von Fremdkörpern in Rübenwäschen.

b) In Folge Verzichts.

22. 102898: Verfahren zur Darstellung eines substantiven Azofarbstoffes aus Amidonaphtoldisulfosäure H.

22b. 116415: Verfahren zur Herstellung von Phtaleinfarbstoffen u. s. w.

30e. 114697: Krankenheber.

49. 99897. Vorrichtung zum Aufstellen von Sensenrücken.
— 106639. Vorrichtung zum Aufstellen von Sensenrücken; Zus. z. Pat. 99897.
Redtenbacher & Co., Scharnstein, Oberösterr.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.
64. 84726. Faßentspundmaschine. — Offene Handels-Gesellschaft Stutzbach & Schuchardt, Halle a/S.
— 107375. Flaschenverschluß.
64a. 111739. Flaschenverschluß; Zus. z. Pat. 107375.
— 122432. Flaschenverschluß; Zus. z. Pat. 107375.
— 124356. Flaschenverschluß; Zus. z. Zusatzpat. 122432.
Salo Radlauer, Seydelstr. 3, Paul Schroedter, Oranienstr. 65, Berlin, u. August Schroedter, Charlottenburg, Pestalozzistr. 8.
65. 98600. Schutzbekleidung für Schiffsschraubenwellen.
— 100951. Schutzbekleidung für Schiffsschraubenwellen; Zus. z. Pat. 98600.
Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Compagnie u. Willbrandt & Co., Hamburg.
66a. 133512. Vorrichtung zur Beförderung der Schweine aus der Abstechbucht in den Brühkessel. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges., Abtheilung Unruh & Liebig Leipzig, Leipzig-Plagwitz.
— 135495. Aufhängevorrichtung für die auszuschlachtenden Schweine in Schweineschlachthäusern. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges., Abtheilung Unruh & Liebig Leipzig, Leipzig-Plagwitz.
68e. 135869. Geldschrank aus Manganstahl. — Hibbard-Rodman-Ely Safe Company, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25.
72. 100914. Jagdgewehr-Hammerschloß u. s. w. — Robert Schrader, Göttingen.
85. 110084. Ventil für Wasserpfosten. — Christian Hilpert, Gas-, Wasser- und Dampfarmaturen, Nürnberg.

Aenderung in der Person des Vertreters.

67a. 116111. Rolle zum Bearbeiten harter Körper, insbesondere zum Rundhacken von Schleifsteinen u. s. w. Carl Andreas Viktor Hällgren, Stockholm. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1a. 133419: Stromsetzmaschine.
3b. 121240: Kragen.
4. 102154: Brenner. — 103721: Glasplatte zur Füllung von Fensteröffnungen.
4b. 113862: Gashahn für selbstthätige Zündung.
6b. 120172: Verfahren und Apparat zur Gewinnung möglichst luftfreier Gährungskohlensäure u. s. w. — 122263: Verfahren zur Gewinnung von reiner Kohlensäure u. s. w.
7b. 124822: Verfahren zur Herstellung von Rohrverbindungsstücken.
8. 72676: Vorrichtung zur Hin- und Herbewegung der Kettenwand bei Spann- und Trockenmaschinen. — 73538: Vorrichtung zur Stützung der Kettenwände an Spann- und Trockenmaschinen. — 78536: Vorrichtung an Plättmaschinen für Hemden zum Festklemmen der Halsprisen. — 85637: Vorrichtung zur Herstellung von Preßmustern auf Sammt u. s. w. — 91011: Führungsrolle für Gewebe-Breitspannvorrichtungen. — 108650: Vorrichtung zum Auspressen von Fasergut — mit Zusatzpat. 112552 (Kl. 8a) u. 112554 (Kl. 8a).
10b. 133585: Vorrichtung zum Verarbeiten von Brikettirungsgut u. s. w.
12. 45740: Apparat zur Behandlung fester Körper mit Gasen. — 101775: Vorrichtung zum Auslaugen und Klären.
12f. 122825: Verfahren zur Gewinnung von Alkalicyaniden.
12q. 133679: Verfahren zur Darstellung von 5-Amidoacetylanthranilsäure.
14. 109306: Auftriebmotor — mit Zusatzpat. 114468 (Kl. 14h) u. 121814 (Kl. 14c).
14c. 133738: Reaktionsdampfturbine.
14d. 133460: Steuerungsschieber für Zwillings-Dampfmaschinen.
15h. 127025: Brennstempel-Vorrichtung.
17. 96603: Gefrierzelle.
17b. 133666: Vorrichtung zum Kühlen von Stoffen aller Art.
18c. 133381: Gabelförmiger Wagen.
20. 104882: Weichenbock. — 110923: Zugdeckungseinrichtung.
20d. 129085: Wagerechtes, vor der Plattform von Straßenbahnfahrzeugen angeordnetes Schutznetz.
21. 63070: Elektrischer Leiter.
21b. 127088: Zweiflüssigkeitsbatterie.
21d. 117491: Gleichstrommaschine — mit Zusatzpat. 117492.
21e. 120812: Strommesser. — 130474: Anker für Elektricitätszähler.
22. 112339: Verfahren zur Herstellung eines Schmiermittels für Leder u. dgl.
22d. 114529: Verfahren zur Darstellung violettschwarzer Baumwollfarbstoffe.
22f. 113706: Verfahren zur Herstellung von Eisenoxyd u. s. w.
22g. 113915: Verfahren zur Herstellung eines Fixatifs.
26. 102364: Gashahn.
26b. 120841: Acetylenentwickler.
26d. 117232: Gasreiniger.
27c. 128291: Kreiselpumpe.
28b. 121244: Maschine zum Abreiben von Leder.
30d. 133595: Beinstütze.
31c. 133575: Verfahren zur Herstellung von Heften für Messer u. s. w.
32. 109108: Verfahren und Einrichtung zum Verschmelzen der Oberfläche von Glastafeln.
34. 81620: Federboden. — 90448: Befestigungsweise der Füße an Schemeln — mit Zusatzpat. 94270. — 102167: Kartoffeldämpfer. — 109755: Haltevorrichtung für Gefäße. — 110817: Feldstaffelei.
34b. 128199: Reibmaschine.
34c. 116776: Vorrichtung zum Bohnen von Fußböden. — 119978: Vorrichtung zum Reinigen von Schuhwerk.
34e. 131024: Feststellvorrichtung für Rollvorhänge.
34l. 111835: Warmwasserschiff. — 123492: Frühstücksbehälter.
35c. 128750: Sperrvorrichtung an Aufzugswinden u. s. w.
36. 101739: Warmwasseröfen.
38a. 112080: Spannvorrichtung für Gattersägen. — 113353: Sägeangel. — 125273: Handsäge.
39. 63323: Masse für Lager u. dgl. und Verfahren zur Herstellung derselben.
40. 79435: Verfahren zur Herstellung von Legirungen der Alkali-Metalle.
42. 87093: Vorrichtung zur Sichtbarmachung einer bestimmten Ziffer u. s. w. für Zählwerke — mit Zusatzpat. 88025. — 98628: Selbstkassirender

Lungenprüfer. — 108524: Selbstverkäufer für Fahrkarten. — 109450: Zehnerübertragung an Zählwerken. — 109551: Brückenwaage.

42b. 119812: Winkel.

42c. 132750: Ständer für photographische Apparate.

42d. 131810: Schiffslog.

42e. 133693: Einrichtung zur Bestimmung der Anzahl von Maximalbeanspruchungen einer Gas- oder Wasserleitung.

42g. 113477: Vorrichtung für den Rücktransport des Sprechwerkzeuges von Phonographen.

42m. 132783: Addirmaschine.

43a. 125473: Vorrichtung an Fahrpreisanzeigern, um durch die Bewegung des Trittbrettes vermittels einer Druckluftleitung den die Länge der Strecke angebenden Zeiger in die Nullstellung zurückzuführen.

43b. 117844: Selbstverkäufer.

45. 76458: Schleudertrommel. — 91166: Waschmaschine für Rüben. — 102737: Geräth zum Schneiden von Reben.

45c. 122954: Stellvorrichtung für die Weiche. — 126586: Mähmaschine u. s. w. — 128291: Maschine zum Ernten von Kartoffeln u. s. w.

46. 57203: Vorrichtung zum Bremsen an Gas- u. s. w. Lokomotiven. — 110804: Vorrichtung zum Reinigen der Auspuffgase von Gas- und Petroleumkraftmaschinen.

46b. 129796: Regelungsvorrichtung für Kraftmaschinen. — 132379: Ausklinksteuerung für Explosionskraftmaschinen.

47. 68223: Rollenlager u. s. w. — 80981: Niederschraubventil. — 96937: Niederschraubventil. — 98060: Kupplung u. s. w. — mit Zusatzpat. 102396. — 108678: Ablaßventil.

47b. 118228: Rolle für Rollenlager. — 123428: Ringschmierlager.

47c. 121496: Kreuzgelenk.

47g. 119674: Schlauchklemme. — 122823: Entwässerungskolbenschieber.

47h. 128939: Wechsel- und Wendegetriebe.

48. 62431: Verfahren zur Herstellung eines Ueberzuges von Eisenoxyduloxyd.

49. 104694: Speichenhaarmaschine. — 111220: Verfahren zur Herstellung von Rädern.

49b. 120852: Drehstahlhalter.

49f. 121724: Vorrichtung zum Erhitzen der zu löthenden künstlichen Zähne.

50. 64207: Griesputzmaschine. — 103635: Kollergang u. s. w.

51. 105520: Notenblattwender.

51a. 112253: Notenblattanordnung für Drehorgeln u. s. w.

54b. 128115: Vorrichtung an Briefumschlagmaschinen, um Eindrücke auf der Adressenseite des Briefumschlages zu erzeugen.

54g. 120905: Vorrichtung zur wiederkehrenden Vorbeibewegung von Schaugegenständen. — 128842: Vorrichtung zum Halten von Karten u. s. w.

55. 52974: Längsschneidevorrichtung an Papiermaschinen — mit Zusatzpat. 62841. — 93037: Zellstoffkocher. — 91232: Kalander. — 102618: Drehknotenfänger.

57. 101640: Verfahren zur Herstellung von lichtempfindlichen Platten u. s. w.

57. 111046: Rollkamera.

57a. 122614: Vorrichtung zur Auslösung von Objektivverschlüssen — mit Zusatzpat. 131761.

60. 102043: Vorrichtung zum Verstellen des Schwunggewichtes von Achsreglern u. s. w. — 110982: Regler mit Wendegetriebe für kurze Schlußzeit.

63. 100054: Mit Luftkissen versehene Nabe.

63c. 122469: Antriebvorrichtung für Motorfahrzeuge. — 127127: Vorrichtung zum Antrieb der Räder eines Drehgestelles von Motorwagen. — 133323: Wechsel- und Wendegetriebe.

63f. 128452. Antriebsvorrichtung für Schlitten. — 131721: Kettenloses Fahrrad.

64a. 128969: Deckel für Gefäße.

64c. 117511: Untersatz für Trinkgläser.

65a. 122511: Fahrthemmvorrichtung für Wasserfahrzeuge.

67c. 129400: Vorrichtung zum Ueberziehen von Schleifscheiben mit Leder.

68a. 119591: Fallenschloß. — 129657: Vorreiber für Eisenbahnwagenthüren.

68b. 133445: Schließkloben für Fenster u. s. w.

68c. 133447: Fischband.

69. 86128: Verschluß für Scheeren u. s. w. — 98777: Messer. — 116805: Kammplatte für Haarschneidemaschinen.

71. 101647: Maschine zur Herstellung von Knopflocheinlagen aus Leder u. s. w.

71c. 112849: Vorschub- und Abschneidevorrichtung für die Holzbänder von Schuh-Nagelmaschinen. — 113175: Maschine zum Eintreiben von Nägeln. — 116935: Oesenbefestigungszange. — 123783: Maschine zum Abreiben der Saumnähte von Stiefel-Oberleder.

74a. 130864: Feuermelder.

76. 101003: Fadenspule für Flechtmaschinen — mit Zusatzpat. 104409. — 110535: Vorrichtung für Selfaktoren zum Reinigen des Wagens.

76b. 118508: Reinigungsvorrichtung für Faserstreckwerke.

76c. 113472: Flügel für Spinn- und Zwirnmaschinen. — 113473: Abstellvorrichtung für Selfaktoren — mit Zusatzpat. 116389. — 119793: Vorrichtung für Spinnmaschinen zur Verhütung der Zuführung des Vorgarnes bei Fadenbruch — mit Zusatzpat. 129719.

78c. 116504: Sicherheitsvorrichtung für elektrisch entzündbare Explosionskörper.

79. 106709: Einrichtung zum Ausschneiden von Cigarren- und Cigarettendeckblättern.

80. 98977: Verfahren und Einrichtung an Steinsägen zum Tiefergehen des Sägedrahtes.

80a. 119018: Maschine zum Pressen von Ziegeln u. s. w. — 131669: Verfahren zur Herstellung rauher Seitenflächen von Ziegeln.

80b. 122587: Verfahren zur Herstellung von wasserdichten Gefäßen. — 133944: Verfahren zur Herstellung von Kalksandsteinmasse.

80d. 133325: Punktirmaschine für Bildhauer.

81. 104351: Müllabfuhrwagen.

81b. 127757: Vorrichtung zum Etikettiren von Flaschen u. s. w.

83. 109733: Pendelwerk. — 110974: Wiederholungsschlagwerk.

86c. 123890: Schützenführung für Webstühle.

87a. 113846: Zange.

88. 103096: Turbinenregelung.

88c. 113580: Vorrichtung zur Erzeugung von elektrischem Strom durch Windkraft.

89a. 118356: Verfahren zum Abscheiden von Fremdkörpern in Rübenwäschen.

b) In Folge Verzichts.

22. 102898: Verfahren zur Darstellung eines substantiven Azofarbstoffes aus Amidonaphtoldisulfosäure H.

22b. 116415: Verfahren zur Herstellung von Phtaleinfarbstoffen u. s. w.

30e. 114697: Krankenheber.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 44209: Verfahren zur Darstellung der Sulfosäuren ätherificirter Oxydiphenylbasen u. s. w. — mit Zusatzpat. 44770 u. 45827.

55. 43349: Verfahren zur Herstellung von Metall- und Wandpappe — mit Zusatzpat. 45509.

Richtigkeitserklärung.

Das dem Friedr. Sporer, Nürnberg, gehörige Patent 128748, betreffend Lüftungseinrichtung für Bronzestampfwerke, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 12/6 02 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

132979
133658 667 668 765 856 883 892 949 979
134033 051 082 092 106 118 122 140 158 161 192 237 260 324 365 376 393 440 442 450 492 493 494 527 539 542 575 635 638 702 709 717 720 723 726 729 734 735 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 754 757 758 763 764 767 769 773 779 783 785 787 790 798 799 800 802 803 804 806 807 808 809 810 811 812 814 815 816 817 818 823 824 825 826 835 837 838 841 842 844 848 852 854 855 856 957 858 860 861 862 864 868 869 870 872 873 874 877 878 879 880 882 898 899 921 922 926 928 929 930 931 935 936 942 943 950 951 952 953 955 957 958 962 969 970 972 978 981 986 987 995
135043 044 046 054 055 057 082 104 132 133 165 182 263 312 318 330 332 334 338 365 474 475.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

63. 82936. Pope. Aus zwei Theilen bestehende Kurbelwelle für Fahrräder u. dgl.

86c. 113770. Graf Mycielski u. von Mohl. Pneumatische Schützenschlagvorrichtung für Webstühle.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 13. October 1902.)

183486 905 965 184027 36 63 106 124 125 184 252 357 363 365 366 367 379 383 401 bis 900 ausschließl. 184423 424 425 444 466 478 612 628 651 664 690 691 693 699 702 703 757 762 768 773 774 859 862 865 u. 868.

1a. 184861. Siebvorrichtung mit oberhalb einer horizontalen, festen Siebfläche rotirenden Scheibe, durch deren centrale Oeffnung das Siebgut zwischen Scheibe und Siebfläche gelangt und von ersterer über das Sieb fortbewegt wird. Wilh. Fink, Bonn, Bornheimerstr. 67. 13/8 02. — F. 9007.

2a. 184782. Verschluß für Backofenzugröhren mit unter Druckspindelwirkung stehendem Verschlußdeckel aus verzinnter Kupferblechplatte, Asbesteinlage und Eisenplatte. Max Hüttel, Schneeberg i/S. 29/8 02. — H. 19197.

3a. 184427. Hemd, bei welchem außer den Seitenschlitzen an der Vorder- und ev. an der Rückseite Schlitze angeordnet sind. Ernst Schellig, Gera, Reuß. 9/7 02. — Sch. 14773.

— 184647. Standard Strumpf mit in fortlaufenden Maschen angeordnetem (regulärem) Doppelrand. Adolf Richter, Einsiedel, Bez. Chemnitz. 11/9 02. — R. 11200.

— 184648. Celluloid-Ventilations-Damenkragen mit Stoffüberzug. Huber & Co., Hanau. 11/9 02. — H. 19292.

— 184650. Trägerleibchen für Kinder, dessen Rückentheile übereinandergelegt und kreuzweise mit den Vordertheilbändern verbunden sind. Wenzel Kuntosch, Aussig, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohmiuus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/9 02. — K. 17430.

3a. 184666. Hemd mit einem auf der oberen Hälfte mit fest aufgenähten, auf der unteren mit lose aufgeplätteten Falten versehenen Brusttheil. Emil Grünbaum, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 16. 12/9 02. — G. 10136.

— 184869. Korset mit herausnehmbaren Stahltheilen und übergenähtem Stoffgurt, der an den Hüften mit Schnürvorrichtung versehen ist. Joh. Pabst & Co., Roßwein. 20/8 02. — P. 7149.

3b. 184453. Handschuh mit Täschchen. Dr Paul Seckel, Charlottenburg, Englischestr. 21. 26/8 02. — S. 8732.

— 184470. Aus einem Lappen mit Durchtrittsöffnung für die Uhr- u. dgl. Kette bestehende Sicherungsvorrichtung an Kleidertaschen. Isaac Mayer, München, Kaufingerstr. 10. 5/9 02. — M. 13923.

— 184564. Aufknöpfbare Lederöse mit einem Gleitklötzchen für Hosenträgerstrippen. H. Herrnbrodt, Kiel, Muhliusstr. 71. 8/9 02. — H. 19270.

— 184615 Kleiderraffer aus mehreren, an einem Ende zusammenhängend verbundenen Kordeln, Bändern, Gummischnüren o. dgl., deren untere lose Enden strahlenförmig und lösbar oder fest im Rock angeordnet werden. Frau Marie Weber, Zähringen. 16/8 02. — W. 13272.

— 184747. Uhrtaschenschutz als Zwischenlage zwischen Uhrkette und Taschenrand. Hugo Zweig, Elsasserstr. 16, u. Eduard Siebenhaar, Mathiasstr. 98, Breslau. 13/9 02. — Z. 2633.

— 181873. Kleiderraffer mit durch Nieten statt durch Annähen befestigten Verschlüssen, Klammern und Bändern. Ascher & Guttfeld, Berlin. 21/8 02. — A. 5755.

— 181874. Kleiderschutzborte, bestehend aus wollener, baumwollener oder Eisengarn Litze, oder festkantig gewebtem Band mit seitlich angeordneter Sammt-,

Plüsch- oder Velvetrolle. Leopold Lüb, Berlin, Schützenstr. 40/42. 21/8 02. — L. 10178.

3c. 184487. Haften mit durch die Windungen der Korsetstahfederschließen gesteckten Befestigungslappen. Wagener & Schilling, Oberkaufungen b/Cassel. 8/9 02. — W. 13378.

— 184864. Druckknopf für Damenkleider zum Annähen, dadurch gekennzeichnet, daß die U-förmig gebogene Drahtfeder von dem Rand einer das Obertheil bildenden Knopfschale festgehalten wird. R. Conrad Nachf., Schweidnitz. 15/8 02. — C. 3561.

— 184883. Schlips mit Druckknopfverschluß und Gummieinlage im Halsband. Hermann Daniel, Swinemünde. 29/8 02. — D. 7027.

3d. 184866. Kleiderbüste, in deren durch Wickelung eines Papierstreifens hergestellte Hülle ein aufzublasender Hohlkörper eingesetzt ist. Adolf Hoffmann, Konstanz. 16/8 02. — H. 19133.

3e. 184898. Toupetkamm mit gezahnter Spange. Erhard Brösel, Berlin, Teltowerstr. 32. 12/9 02. — B. 20231.

4a. 184416. Glühlampe für flüssige Brennstoffe, mit hochbelegenem Brennstoffbehälter und überhitzbarem isolirtem Verdampfungsraum. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 8/1 01. — B. 16214.

— 184436. Automatischer, von außen durch Stellschraube zu regulirender Gassparer und Druckregler mit beweglichem Schwimmer. Walter Hurop, Karlshorst. 9/8 02. — H. 19099.

— 184439. Vorrichtung zum Erkennen des Brennens von Fahrzeug-Laternen in hell erleuchteten Straßen, bestehend aus einer vor der Lichtquelle befestigten, das Licht zurückwerfenden Scheibe. Ansbert Vorreiter, Berlin, Wilhelmstr. 48, u. Fritz Thulcke, Aachen, Johanniterstr. 23. 13/8 02. — V. 3212.

— 184504. Flach zusammenlegbare Fahrradlaterne mit gelenkig verbundenen Seitentheilen und an ihnen angelenkten, dieselben durch Klemmung verbindenden Kopf- und Bodentheilen. Josef Hilmar, Magdeburg, Blumenthalstr. 8. 11/9 02. — H. 19279.

— 184508. Glühlichtbrenner mit einem gegen das Mischrohr verstellbaren Luftabsperrring. Georg Conrad, Berlin, Gräfestr. 15/17. 12/9 02. — C. 3582.

— 184683. Acetylenglühlichtbrenner mit ohne Rohrverbindungen unmittelbar an der Mischkammer liegenden spaltförmigen Gasausströmungsöffnungen mit gemeinsamer Gaszuführung. Ernst Schneider, Chemnitz, Innere Johannisstr. 6. 24/12 01. — Sch. 13686.

— 184718. Winkelförmiger Gabelbrenner mit rechteckigen Schenkeln, in welche die Brennerköpfchen als Verlängerung eingesetzt sind. G. Jondorf, Nürnberg, Fürtherstr. 42a. 6/9 02. — J. 4096.

— 184736. Nachtlampe, welche gestellt und gehängt werden kann, gekennzeichnet durch einen den gesammten Obertheil tragenden, am Fuß sitzenden federnden Bügel. Hans Bauer, Stollberg i/Erzg. 12/9 02. — B. 20228.

— 184741. Brenner für flüssigen Kohlenwasserstoff mit einem Verdampfungsrohr und einem Ueberhitzungsrohr, das über den Brennerkopf geführt ist, mit letzterem communicirt und neben dem Verdampfungsrohr mit der Außenluft in Verbindung steht. Ullmann & Co., Zürich; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 12/9 02. — U. 1424.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 7/3 01 in Anspruch.

4a. 184779. Lampenchlinder-Aufsatz aus Eisendraht mit Holzgriff als Träger eines Eisenblechrundlaufschirmes. Georg Rockenfeller u. Johann Weber, Neuwied. 26/8 02. — R. 11130.

— 184831. Cylinder, an dessen innerer oder äußerer Wandung ein Reflektor befestigt ist. Max Rosenthal, Berlin, Michaelkirchpl. 24. 15/9 02. — R. 11214.

4b. 184443. Zündvorrichtung für Grubensicherheitslampen, bestehend aus einem durch einen elektrischen Strom zum Glühen gebrachten Platindraht. Heinr. Bußmann, Hordel. 18/8 02. — B. 20073.

5b. 184618. Bremsbergaufzug mit schräggelagerter Seilleitrolle. Düsseldorfer Krahnbaugesellschaft Liebe-Harkort m. b. H., Düsseldorf-Obercassel. 22/8 02. — D. 7018.

6b. 184657. Läuterbatterie mit in die Läutermulde ausgießendem, durch ein hahnartiges Drehstück an das Verbindungsrohr der Läuterhähne angelenktem Schwenkrohr. J. D. Weinig u. Sohn, Hanau. 11/9 02. — W. 13402.

7c. 184801. Schlichtvorrichtung für Blechwulste, mit federnd gegen einander gepreßten, die Wulst zwischen sich fassenden Druckwalzen, von denen der Wulst entsprechend die eine konvex, die andere konkav ist. Alois Schmiderer u. Leopold Kobosil, Reichenberg i/Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/9 02. — Sch. 15108.

8b. 184540. Dekaturvorrichtung für Naß- und Trocken-Dekatur, deren Walze in einem für Innendruck eingerichteten, durch Klappdeckel verschließbaren Cylinder drehbar aber unverrückbar ist. Rudolph & Kühne, Berlin. 21/8 02. — R. 11107.

— 184594. Schablone mit umgekipptem Rande für die Abtheilung von Fries- und Florgeweben. Frau Bertha Bösken, Berlin, Schönhauser Allee 141a. 25/6 00. — B. 15061.

8d. 184534. Zu einem Stabe mit innenliegenden Nadeln zusammenlegbare Gardinenspannleisten mit Dübeln zum Anklemmen an die Holme eines Wäschetrockengestelles. Otto Jäger, Remscheid-Hasten, Büchel 8. 16/8 02. — J. 4072.

— 184565. Waschmaschine mit aufrechtstehendem Gefäß und in den Gefäßdeckel eingesetzter Glasplatte. Georg Diem, Wyl; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. Jul. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 8/9 02. — D. 7057.

— 184566. Waschmaschine mit an den Enden ihrer Achse versetzt zu einander stehende Kurbelzapfen tragender Waschtrommel. Emma Kother geb. Kroll, Berlin, Brunnenstr. 190. 8/9 02. — K. 17409.

— 184692. Waschmaschine, bestehend aus einem äußeren, dicht schließenden Behälter mit innerer, drehbarer Wäschetrommel. Emil Herter, Beuthen, O/S. 13/8 02. — F. 9008.

8f. 184543. Aufwickelvorrichtung mit seitlicher Vorrichtung zum Beschneiden der Ränder von Stoffbahnen, wie Tapeten u. dgl. Karl Werner, Braunschweig, Meinhardshof 12. 22/8 02. — W. 13312.

— 184561. Aufgemachtes (gewickeltes, aufgerolltes ꝛc.) Sammetband mit gleichzeitig eingewickeltem, -gerolltem ꝛc. Maaßstreifen, um jederzeit die Länge des Sammetbandes, ohne es abwickeln und nachmessen zu müssen, sofort ablesen zu können. Christoph Andreae, Mülheim a/Rh. 6/9 02. — A. 5787.

9. 184406. Anstreichpinsel mit als Farbebehälter ausgebildetem Stiel und Hülse mit nach innen und außen eingedrücktem bzw. erweitertem Rande

für den Borstentheil. Andreas Jaks, Breslau, Hirschstr. 40. 10/9 02. — J. 4102.

9. 184469. Drahtbürste mit Borstenträger, welcher aus Kautschukeinlagen und Lagen von weichbleibendem Material, wie z. B. Faserstoffgeweben zusammengesetzt ist. Th. Dietschy, Zürich; Vertr.: Max Gugel, Pat.-Anw., München. 5/9 02. — D. 7058.

— 184681. Handbesen für zweiseitigen Gebrauch, dessen mit Längsnuth und zwei Stegen versehener Borstenkörper eine mit zwei Federn und Handgriff vereinigte Oberplatte festklemmt. Joseph Reiner, Mülhausen i/E., Baslerstr. 107. 15/9 02. — R. 11209.

— 184715. Stielbefestigung für Bohnerbürsten ꝛc., bestehend aus einem zwei- oder mehrtheiligen, durch Schrauben ꝛc. zusammenzusetzenden Stielhalter. Franz Bayer, Cöln a/Rh., Laach 18, u. Emil Pickard, Cöln-Ehrenfeld, Schönsteinstr. 16. 3/9 02. — B. 20196.

— 184716. Kardätsche von Roßhaaren mit kurzem Schnitt. Albin Weichsel, Chemnitz, Aeußere Klosterstr. 36. 6/9 02. — W. 13376.

— 184719. Bürste, in deren Rücken ein Gefäß, namentlich für flüssige Wichse sich befindet und die mittelst aufklappbarer Stütze in vertikaler Lage feststehen kann. Respohl & Co., Hamburg. 8/9 02. — R. 17415.

— 184860. Gebogener Metallgriff aus einem Stück, für Mauer-, Theer-, Anstreichpinsel ꝛc., als Ersatz für die bisher im Gebrauch befindlichen, zweitheiligen Griffe, zum Zwecke einer vortheilhaften Handhabung im Gebrauch mit oder ohne Stiel. Josef Fiala, Brieg, Bez. Breslau. 11/8 02. — F. 8993.

— 184875. Vorrichtung zum Schneiden von Faserstoffbündeln, gekennzeichnet durch Schwingmesser, Lagerschale und einstellbaren, federnden Anschlag für die Faserstoffbündel. Faserstoff-Zurichterei Bergedorf, G. m. b. H., Bergedorf b/Hamburg. 22/8 02. — F. 9015.

11c. 184820. Vorrichtung mit drehbaren, einstellbar und paarweise angeordneten Walzenscheiben, Uebertragungswalzen für diese Scheiben und feststehender Abstreichfläche, zum Auftragen von Klebstoff in schmalen Streifen, insbesondere für Album-Coulissen resp. Blätter u. dgl. Georg Weigert, Berlin, Ritterstr. 22. 13/9 02. — W. 13407.

11d. 184502. Notizbuch ohne Heftung aus zickzackartig zusammengefalteten Papierstreifen. Carl Herzberg, Cöln, Pfälzerstr. 55. 10/9 02. — H. 19278.

11e. 184514. Briefordner in Mappenform, bei dem die Briefe durch ein mit Drahtspitzen versehenes Band gehalten werden. Max Moll, München, Schwanthalerstr. 43. 25/10 01. — M. 12227.

— 184623. Sammelmappe mit auslösbarem Sammler und seitlich vorstehendem, unabhängig von den eingelegten Schriftsachen zu bethätigendem Verschlußhebel. William James Richardson, London; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat. Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/8 02. — R. 11121.

— 184631. Zeitungshalter mit im Handgriff angeordnetem, durch Stechschlüssel bethätigtem Verschluß. Carl Theuerkauf, Leipzig-Plagwitz, Erdmannstr. 1. 29/8 02. — T. 4861.

— 184633. Briefbogenklemme aus einem umgebogenen Stück Blech mit drei ineinandergreifende Erhöhungen und Vertiefungen aufweisenden Klemmlappen. Leo Lentz, Düsseldorf, Cornelliusstr. 70. 30/8 02. — L. 10269.

— 184789. Briefordnerverschluß (Hebelsystem), bei welchem sowohl der Druckhebel, als auch die Druckfeder direkt auf die Bügelplatte einwirken. Wilh. Parmentier u. Heinr. Kuhn, Bonn. 27/8 02. — P. 7176.

11e. 184839. Aus einer Grundplatte mit Stiften o. dgl. bestehende Stapelvorrichtung für Postkarten ꝛc. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 16/9 02. — B. 20257.

— 184840. Papierblätterblock mit Vorrichtung zur Markirung von Zahlen durch Einreißen, bestehend aus einer Zahlentafel mit Perforirungen. J. Lipschitz, Aachen, Preußweg 5. 16/9 02. — L. 10303.

12f. 184787. Reagensglashalter aus Holz mit viereckigem Ausschnitt zur Aufnahme des Reagensglases und mit Drahtfeder. Fa Jonas Lutz, Schmalkalden. 9/9 02. — L. 10265.

— 184815. Kochkolben mit ein- oder mehrfach gebogenem Halse. P. Soltsien, Görlitz, Bahnhofstr. 51a. 13/9 02. — S. 8793.

— 184870. Saughebер mit Luftblasenfänger. Heinrich Frings jr, Aachen, Adalbertssteinweg. 21/8 02. — F. 9034.

12i. 184670. Zum Trocknen von auf mechanischem Wege vorgearbeitetem und auf chemischem Wege gereinigtem und alsdann erhitztem Graphit für Bleistiftminen die Verwendung einer Aluminiumpfanne beliebiger Größe und Stärke. Johann Nüßlein, Kirchenstr. 26a, u. Konrad Popp, Mittlere Kanalstr. 7, Nürnberg. 12/9 02. — N. 3968.

13a. 184632. Flammrohre von Cornwall-Kesseln mit eingenietetem Expansionsschuß. Eugen Leinweber, Gleiwitz, Tosterstr. 9. 29/8 02. — L. 10215.

13b. 184714. Umschalter für die Dampfleitung zwischen Kessel und Dampfüberhitzer, bestehend aus drei Dampfleitungen mit je einem Absperrorgan für Dampf-Gleich- oder Gegenstrom im Ueberhitzer und zur Mischung überhitzten und gesättigten Dampfes. Dampfkesselfabrik vorm. Arthur Rodberg, Akt.-Ges., Darmstadt. 2/9 02. — D. 7012.

15c. 184885. Vorrichtung zum Gießen von Massefarbwalzen für Druckmaschinen aus einem an Heiß bzw. Kaltwasserleitung angeschlossenen Cylinder mit eingebauten, einfachen, unten in eine Kammer mündenden Rohren. Fa Felix Böttcher, Leipzig-Reudnitz. 30/8 02. — B. 20143.

15d. 184622. Durch Hub drehbare und verschiebbare Platten o. dgl. als zweifache Sicherheitsvorrichtung für Tiegeldruckpressen oder ähnliche Vorrichtungen. Hermann Korn, Berlin, Britzerstr. 34. 23/8 02. — K. 17297.

— 184708. Automatischer Converteinlege-Apparat für Schnellpressen, deren an gemeinschaftlicher, beiderseitig in Scheeren geführter Führungsleiste befestigte Greifer die über dem Rahmenausschnitt liegenden Converts dem Druckcylinder selbstthätig zuführen. Paul Fröhlich, Cöln a/Rh., Moltkestr. 92. 28/8 02. — F. 9058.

15e. 184619. Farbspachtel- und Farbmesserhalter mit Haltezungen und Tropfbecken. Ernst Merk, Schwabach. 22/8 02. — M. 13862.

— 184689. Vorrichtung zum Ablegen der Bogen an rotirenden Walzendruckmaschinen ꝛc. aus Transportbändern und einem durch Excenterdaumen und Zahnsegment bethätigten Ablegehebel. Friedrich Carl Müller, Potschappel. 14/7 02. — M. 13606.

— 184696. Aus einem Kasten mit verstellbaren, schrägen Wänden und Vorschubwalze bestehende Vorrichtung zum selbstthätigen, aneinandergereihten Vorschieben von blattförmigen Körpern. G. D. Bracker Söhne, Hanau. 20/8 02. — B. 20084.

15g. 184567. Aus einer mit Durchbrechung versehenen Platte bestehender Typenreiniger für Schreibmaschinen. Wilhelm Brandes, Braunschweig, Spohrstr. 7. 8/9 02. — B. 20209.

15i. 184560. Aus einem über zwei Führungsrollen und unter einer Druckwalze geführten endlosen, die Schablone und den zu bedruckenden Bogen tragenden Bande bestehender Vervielfältigungsapparat. Nate Mock, Berlin, Friedrichstr. 59/60. 6/9 02. — M. 13917.

— 184722. Träger aus Gummi o. dgl. mit einer untergelegten Metallplatte für die lichtempfindliche Schicht zur Verwendung beim photolithographischen Umdruckverfahren. Adolf Lehmann, Moskau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin NW. 7. 9/9 02. L. 10263.

17c. 184705. Kühlvorrichtung, bestehend aus einem in den zu kühlenden Raum eingebauten, doppelwandigen Blechgehäuse. Dr Ernst Andreas, Berlin, Burgstr. 19. 23/8 02. — A. 5763.

20c. 184778. Deckenventilationseinrichtung für auf Schienen laufenden Wagen, bestehend aus elektrisch heizbaren Metallspiralen in abschließungsfähigen Deckenhauben. Adolf Beer, Karlsruhe i./B., Humboldstr. 28. 25/8 02. — B. 20107.

20d. 184713. Schutzvorrichtung an Straßenbahnen, gekennzeichnet durch an den Längs- und Querseiten angeordnete, sich den Rädern entgegen drehende Walzen. Paul Fiedler, Wüstenbrand. 30/8 02. — F. 9067.

— 184807. Schutzvorrichtung für Straßenbahnen zur Verkleidung des Zwischenraumes zwischen zwei Wagen, bestehend aus zwei elastischen abnehmbar an den Wagenschildern befestigten Tüchern. Bernhard Grau, Berlin, Ebelingstr. 15. 12/9 02. — G. 10138.

20e. 184798. Aus einem gegen Drehung gesicherten Einsteckbolzen mit nach hinten gebogenem Hals und anschließender Kette bestehender Zughaken für Kleinbahnfahrzeuge. J. Poths, Hamburg-Eimsbüttel, Faberstr. 8. 11/9 02. — P. 7217.

20i. 184758. Vorsignallaterne mit quer zum Gleise gerichteter Lichtachse und zwei seitlichen, unter 45° zu dieser geneigten, zwei gleich starke reflektirte Einzellichter erzeugenden Spiegeln. Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co Akt.-Ges., Braunschweig. 16/12 01. — E. 4996.

— 184784. Doppelter Draht-, Seil- oder Kettenzug, verbunden durch schwingende, gelenkig an einander angeschlossene Hebel. Heinrich Siegmann, Großenwieden b/Hessisch Oldendorf. 3 9 02. — S. 8754.

20k. 184412. Leicht auswechselbare Excenter-Klemmverbindung an Luftweichen und Verbindungsmuffen für fliegende, elektrische Stromzuleitungen. Gruhl'sches Braunkohlen- und Brikettwerk, Brühl-Cöln. 2/7 02. — G. 9874.

— 184572. Biegsame elektrische Schienenverbindung mit beiderseits angegossenen Hohlkonussen, deren Hohlraum beim Einbau durch duktile Stifte ausgefüllt wird. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 9/9 02. — E. 5572.

20l. 184411. Rollen-Stromabnehmer für durch Elektro-Motoren betriebene Fahrzeuge mit auf gekröpfter Welle schwingender und seitlich drehbarer Rolle für veränderliche, fliegende Stromzuleitungen. Gruhl'sches Braunkohlen- und Brikettwerk, Brühl-Cöln. 1/7 02. — G. 9868.

— 184413. Schleifkontakt-Stromabnehmer der durch Gegengewicht an den Trolleydraht angedrückt und mit der Fangstange gelenkig verbunden ist, mit gewölbtem Rücken zum Zwecke, den Stromabnehmer eines anderen Fahrzeugs unter sich entlang gleiten zu lassen. Gruhl'sches Braunkohlen- und Brikettwerk, Brühl-Cöln. 5/7 02. — G. 9891.

20l. 184520. Aus zwei die Kontaktrolle umfassenden Armen, deren Enden umlegbar eingerichtet sind, bestehende Vorrichtung zum Verhüten des Abspringens der Kontaktrolle vom Fahrdraht. Edouard Gagné u. Paschal Bonneau, Point St. Charles, Canada; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Richard Scherpe, Berlin NW. 6. 13/5 02. — G. 9691.

— 184573. Selbstthätig umkehrender Stromabnehmer für elektrisch betriebene Fahrzeuge, mit Gegengewicht zur Vermeidung der Schwerpunktsverschiebungen bei Umkehr des Bügels. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 9/9 02. — E. 5573.

21a. 184404. Morseapparat mit durch die Auslösung des Laufwerkes bethätigter Kontaktvorrichtung für einen zweiten Signalstromkreis. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 9/9 02. — S. 8780.

— 184900. Klinke mit Signalvorrichtung zur Abgabe von telephonischen Anruf- und Schlußzeichen, mit parallel zur Klinke angeordnetem Elektromagnet. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 13/9 02. — T. 4881.

21b. 184754. In einem Stück aus Zinkblech hergestelltes, gleichzeitig als Elektrode dienendes Außengefäß für Trockenelemente. Sigi Kraus, Berlin, Steglitzerstr. 63. 15/9 02. — K. 17467.

21c. 184593. Schutzkasten für Leitungsdrähte zwischen Sicherung und Rohren. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 12/9 02. — H. 19303.

— 184720. Apparat zur zeitweisen Stromschließung mit selbstthätig umschaltbarem Quecksilberschalter, dessen Antrieb durch einen Elektromotor mittelst einer elektromagnetisch ein- und ausrückbaren Kupplung erfolgt. Franz Neugebauer, Breslau, Augustastr. 120. 8/9 02. — N. 3963.

— 184835. Hebelschalter für nasse Räume, dessen Hebel mit einer Weichgummi-Rohrumhüllung versehen ist, welche gleichzeitig zum Abschluß der Gehäusedurchbrechung für den Hebel dient. Reinhold Stange, Leutersdorf b/Zittau u. Reinhold Schillack, Ober-Oderwitz. 15/9 02. — St. 5539.

21d. 184842. Außerhalb der Lager an elektrischen Maschinen zu befestigender Kühlluft-Ventilator. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 16/9 02. — S. 8800.

21e. 184518. Spannungszeiger als Ohmzeiger mit Elektromagneten an Stelle des Stahlmagneten zur von der Betriebsspannung unabhängigen Messung von Widerständen. Dr Th. Horn, Leipzig-Großzschocher. 26/3 02. — H. 18140.

21f. 184537. Schalenhalter für elektrische Glühlampen &c., dessen Spangen einzeln gestanzt und durch zwei Scheiben verbunden sind. Friedrich Schröder, Offenbach a/M., Domstr. 47. 19/8 02. — Sch. 14971.

— 184549. Vertieft liegender Druckkontakt an elektrischen Taschenlampen, der anstelle des sonst gebräuchlichen Druckknopfes eine Druckplatte trägt, welche mit der Außenfläche des Lampenbehälters glatt abschneidet. Wilhelm Lehmann, Berlin, Georgenkirchstr. 41. 30/8 02. — L. 10221.

— 184551. Glühlampenfassung mit den Nippel umfassendem, selbstthätig gegen Verschiebung sichern dem Mantelansatz. Friedrich Erk, Kleinschmalkalden. 1/9 02. — E. 5553.

21f. 184698. Cannelirter Reflektor für elektrische Glühlampen. „Orlow" Fabrik elektr. Glühlampen Friedrich Kullak, Berlin. 21/8 02. — O. 2426.

— 184742. Zweitheiliger Isolirboden für Edison-Fassungen zum gleichzeitigen Befestigen beider Zuleitungen mittelst einer einzigen Schraube. Paul Schadewell, Gotha. 12/9 02. — Sch. 15103.

— 184823. Differentialmagnet für Bogenlampen, mit zwei von unten in Solenoidpaare eintauchenden, an einem Balancier gelenkförmig aufgehängten, U-förmigen Eisenkernen. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 15/9 02. — K. 17465.

— 184824. Glühlampenfassung, bei welcher Deckel und Mantel durch einen bajonettartigen Verschluß verbunden werden. Franz Louis Kührt, Mehlis. 15/9 02. — K. 17470.

— 184841. Fassung für Oefenglühlampen, mit innen liegender Feder. Glühlampenfabrik Gebrüder Pintsch, Berlin. 16/9 02. — P. 7226.

— 184893. Elektrisches Taschenlicht mit Hülse und in die Hülse eingeschobenem stabförmigen Element, bei welchem Hülse und Element sich in einer kulissenartigen Führung führen. Multiplex Internationale Gaszünder-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 6/9 02. — M. 13915.

— 184894. Elektrischer Doppelleuchter für getrennten Kontakt für Leuchter und Uhrenhalter. Multiplex Internationale Gaszünder-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 6/9 02. — M. 13916.

21g. 184409. Blende für Röntgenstrahlen, mit zwei aufeinander liegenden, rechtwinklig zu einander beweglichen Schiebern aus je zwei gegen einander verschiebbaren Theilen zur Erzielung eines veränderlichen Belichtungsfeldes mit stets gleichbleibender Mitte. Rich. Seifert & Co., Hamburg. 10/9 02. — S. 8782.

22g. 184744. Farbenenthäutungs-Apparat mit in einem cylindrischen Gefäß angeordnetem, durch Schraubendrehung einem Siebboden entgegen bewegtem Kolben. Aug. Theodor Staats, Bremen, Fesenfeld 138. 13/9 02. — St. 5538.

24a. 184855. Einmauerung für Doppelkessel mit beim Oberkessel nach vorn, beim Unterkessel nach hinten schräg laufenden Verengungen und mit Scheidewand zwischen der Stirnwand des Oberkessels und Rauchthürrahmen. Jaques Piedboeuf, G. m. b. H., Aachen. 4/7 02. — P. 7024.

24b. 184420. Gasbrenner für flüssigen Brennstoff mit in dem Vergaser angeordnetem Brennstoffvertheilungsröhrchen. Louis Schöne, Dessau, Askanischerpl. 25. 15/1 02. — Sch. 13771.

24f. 184878. Härtbarer Roststab mit freistehenden Köpfen, bei welchem die einzelnen Köpfe die Form umgekehrter, polygonaler Pyramiden besitzen und versetzt angeordnet sind. Fa Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer. 27/8 02. — Q. 305.

25a. 184498. Strickmaschinennadel mit nach vorn und oben umgebogenem, federndem Führungsende. Fa Ernst Beckert, Chemnitz. 9/9 02. — B. 20213.

— 184887. Auf der Raschelmaschine gearbeitete Waaren, z. B. Echarpes, Shawls ꝛc., mit durch starke Fäden erzeugter, an den Längsseiten gleichzeitig mit den Echarpes, Shawls ꝛc. hergestellter Schnur. Otto Ulrich, Apolda. 1/9 02. — U. 1415.

25b. 184484. Flechtmaschinen-Klöppel, bei welchem das auf einem Stift des Klöppelfußes drehbare Obergestell durch eine Feder auf einen keilartigen Sattel des Klöppelfußes gepreßt und in einer Rinne der Gestellunterplatte gehalten wird. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H., Barmen-Wupperfeld. 8/9 02. — B. 20206.

25c. 184617. Mit nicht hart werdendem, elastischem Klebstoff belegte oder bespritzte Gegenstände (z. B. Confektionsartikel), welche mit verschiedenfarbigen Gelatineblättchen belegt sind. Arthur Morgner, Geyer i/S. 21/8 02. — M. 13841.

— 184656. Kugel- oder Bällchenbehangborte mit aus Metallfäden eingewebten Inschriften oder Zeichen. C. A. Wohlgemuth, Buchholz i/S. 11/9 02. — W. 13400.

— 184891. Schnürnadel mit umgebogenen Seitenrändern und Querschlitzen im Mittelstück. Frl. Renée de Witt, London; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 3/9 02. — W. 13359.

26b. 184695. Automatischer Acetylenapparat mit getrennt vom Gassammler gehaltenem großen Wasserbassin und diesem entsprechend angepaßten Entwickler-Cylindern. Heinrich Hotopp, Blomberg, Lippe. 19/8 02. — H. 19141.

28b. 184583. Kopfstation für Riemenstreckmaschinen mit einem aus zwei parallel verlaufenden Wangen bestehenden Maschinenbett, an welchem die Riemenaufroll- und Kantenbearbeitungsvorrichtungen angeordnet sind. F. W. Hinkel, Berlin, Mainzerstr. 22/23. 11/9 02. — H. 19288.

30a. 184554. Aseptischer Zungenhalter mit einer die Schenkel vereinigt haltenden, lösbaren Schließverbindung, bestehend aus einem knopfartigen, durch einen Einpaßschlitz steckbaren Zapfen. A. Kettner, Berlin, Neuenburgerstr. 29. 3/9 02. — K. 17370.

— 184732. Vorrichtung zum Aufweiten der männlichen Harnröhre mit auseinanderspreizbaren, vorn aufgebogenen und drahtösenförmigen Schenkeln. Max Richter, Berlin, Wienerstr. 14. 11/9 02. — R. 11198.

30b. 184407. Zerstäuber, dessen Luftpumpe mit einem Kolben, bestehend aus Lederstulp mit perforirter Unterstützung, versehen ist und ein Ventil aus Gummischlauch besitzt. Jos. Preim, Aachen-B., Hauptstr. 58. 10/9 02. — P. 7210.

— 184550. Spiralpessar. Dr Walter Albert, Dresden, Seminarstr. 25. 1/9 02. — A. 5782.

— 184727. Eichelcondom nach Gebrauchsmuster 68447 mit über den Verbindungsschnüren befindlichem Polster und von den Schnüren ausgehender, auszulösender Schlinge. Balthasar Reunzig, Cöln, Vondelstr. 25. 10/9 02. — R. 3965.

— 184770. Antiseptischer Stoff mit Kieselguhrfüllung für Frauenbinden, Kindbettunterlagen und Kinderwageneinlagen. Ludwig Nelicker, Hannover, Osterstr. 37. 12/8 02. — N. 3925.

— 184826. Suspensorium mit vorn offenem Taillengurt, einem an demselben befestigten Halbhohlbeutel und einem über den Leib geführten Quergurt. Fa Heinrich Loewy, Berlin. 15/9 02. — L. 10300.

30e. 184408. Mit einem in Größe seiner oberen Deckplatte gleichgebildeten und dieser zum Verdecken einer Schauöffnung aufliegenden Schieber ausgestatteter Sargdeckel. Wilhelm Schmidt, Stargard i/P. 10/9 02. — Sch. 15096.

30f. 184456. Erschütterungsgeräth für Massage mit auf einem Hebel verstellbarem Gewicht und Elektromotor zum direkten Antrieb. H. Keferstein, Braunschweig, Hennebergstr. 10. 1/9 02. — K. 17359.

— 184542. Muskelstärker mit auf einem Handgriff concentrisch und excentrisch anbringbarer Winkelrolle einer belasteten Schnur. Robert Neuß, Aachen, Schützenstr. 11. 22/8 02. — N. 3938.

— 184589. Mit einer Skala und einem getheilten Belastungsgewicht versehene Rotationsscheibe für Vibrations-Apparate. Kleinmotorenfabrik Hamburg, G. m. b. H., Hamburg. 12/9 02. — K. 17447.

30f. 184845. Metalllichtbestrahler, bestehend aus einem offenen Lichtbestrahler mit Kühlschirm und aus zwei ebenfalls entsprechend zu kühlenden Elfenelektroden. Robert Otto, Berlin, Luisenstr. 22a. 17/9 02. — O. 2452.

30g. 184442. Saugflaschenhalter mit Uebergreifringen und hinter den Flaschenboden greifendem, federndem Haken. F. W. Schubert, Auerbach i/V. 18/8 02. — Sch. 14966.

— 184482. Verschlußkapsel für Glasgefäße mit cylindrischem Halse, welche mit seitlichen Einschnitten versehen ist. F. G. Bornkessel, Mellenbach i Th. 8/9 02. — B. 20203.

— 184832. Spritzflaschenverschluß mit in der Verschlußkappe drehbar gelagerter, durch Druck und Drehung zu öffnender Abschlußplatte. Justus Bendit & Co., Fürth i/B. 15/9 02. — B. 20250.

31c. 184475. Modelldübel mit Bund. Ottensener Modell-Fabrik von Heß & Riffel, Altona-Ottensen. 6/9 02. — O. 2446.

— 184563. Kernhalter, zur Unterstützung des Kernes außerhalb des Formstückes, bestehend aus einem länglich-flachen Rahmen. Josef Hall, Eschweiler b/Aachen. 8/9 02. — H. 19267.

32b. 184512. Belagplatten aus Glas mit Dekor. Rich. Hoetzel, Gisborn u. Paul Schaar, Berlin, Reichenbergerstr. 22. 12/7 01. — H. 16443.

33a. 184486. Nahtlos gewebte Schutzhülse für Schirme. Ernst Hugendubel, Stuttgart, Hirschstr. 25. 8/9 02. — H. 19266.

33b. 184363. Hülsenförmiger, nach unten sich verjüngender Bouquethalter aus gepreßtem Nickelblech mit Sicherheitsnadel. Carl John, Frankfurt a/M., Trierischegasse 13. 13/8 02. — J. 4061.

— 184426. Hutschachtel mit vorstehenden, an zwei gegenüberliegenden Innenseiten angebrachten Huthalteleisten. Franz Trunkel, Leipzig, Roßpl. 8. 28/6 02. — T. 4763.

— 184454. Etui für ein Kartenspiel nebst perforirtem, auswechselbarem Skatblock und Bleistift, verschlossen mittelst eines Druckknopfes. Fritz Eilers junr, Bielefeld, Bahnhofstr. 18a. 28/8 02. — E. 5548.

— 184536. Beim Oeffnen des Verschlusses durch in den Scharniertheilen gelagerte Federn sich selbstthätig öffnender Bügel für Geldbörsen, Taschen o. dgl. Fa Adolf Mohr, Pforzheim. 18/8 02. — M. 13826.

— 184639. Aus einem entsprechend verzierten, biegsamen und mit einer Befestigungsvorrichtung (Nadel, Knopf o. dgl.) zum Feststecken an das Kleidungsstück versehenen Blech- o. dgl. Plättchen bestehender Halter für Blumensträußchen. Konrad Rösler, Cöln a/Rh., Gr. Griechenmarkt 16A. 9/9 02. — R. 11192.

— 184706. Hand-Reisekoffer aus beliebigem Material mit herausnehmbarer Einrichtung für Herren- oder bzw. und Damenhüte. G. Löffler & Co., Offenbach a/M. 23/8 02. — L. 10191.

— 184790. Reisetasche mit im Innern doppelter Abtheilung und am Boden angebrachten und durch Riemen zusammenschnürbaren Soufflettfalten. J. G. Höfle, Offenbach a/M. 10/9 02. — H. 19275.

33c. 184365. Kopfschutzvorrichtung, bestehend aus einer an die Rückseite des Friseurstuhles zu befestigenden Papierrolle, deren Bahn über eine Messerleiste dem Kopfpolster zugeführt wird. Bruno Oehme, Heidenau. 14/8 02. — O. 2423.

— 184654. Bartklammer mit durch einander greifenden Schenkeln. Fritz Drinkewitz, Rathenow. 11/9 02. — D. 7063.

34a. 184476. Spiritus-Schale für Kocher, mit Wulstrand. Heinrich Robert Leichsenring, Großenhain i/S. 6/9 02. — L. 10256.

34a. 184595. Acetylenkochbrenner mit ohne Rohrverbindungen unmittelbar an der Mischkammer liegenden spaltförmigen Gasausströmungsöffnungen mit gemeinsamer Gaszuführung. Ernst Schneider, Chemnitz, Innere Johannisstr. 6. 24/12 01. — Sch. 13687.

— 184739. Transportabler Spiritus-Heizofen mit um den äußeren Mantel desselben angeordnetem, ringförmigem Brennstoffbehälter. Max Richter, Leipzig, Querstr. 18. 12/9 02. — R. 11205.

34b. 184472. An Wiegemessern die Anordnung von Brücke und Angel aus einem Stück und Befestigung des Heftes an letzterer mittelst einer Mutter. Fa Peter Ludwig Schmidt, Elberfeld. 5/9 02. — Sch. 15074.

— 184829. Citronenpresse aus Holz in Form einer Zange. Carl Bamberger, Schmalkalden. 15 9 02. — B. 20238.

34c. 184556. Bohneisen aus einem auf der Unterseite theilweise gerisselten und mit Lochgruppen versehenen Behälter zur Aufnahme der Bohnflüssigkeit und einem ein- oder mehrtheiligen Deckel. Kölner Metallwaaren-Gesellschaft m. b. H., Cöln a/Rh. 4/9 02. — K. 17403.

— 184863. Spiralförmig gewundener, in der Nähe des Fensters festzulegender Haltehaken zum Einlegen des mit der am Körper anzubringenden Schutzvorrichtung in Verbindung stehenden Ringes. Moritz Mäcke, Leutzsch-Leipzig. 14/8 02. — M. 13793.

34d. 184590. Staubdeckel mit Klappe für Ascheneimer. Heinrich Gentz, Berlin, Thurmstr. 65. 12/9 02. — G. 10128.

— 184725. Herd-Haken-Wandleiste mit Endknopf und Wandbefestigung. Fritz Wädlich, Reheim. 10/9 02. — W. 13395.

34e. 184184. Aus zwei zusammenschraubbaren Theilen bestehende Hülse mit gleichen Stirnöffnungen, zur Verbindung zweier Schnur- resp. Drahtenden. Adolf Schneck, Eßlingen. 5/8 02. — Sch. 14909.

— 184383. Aus scheerenartig über einander greifenden Stäben bestehende Ausleger für Sonnentuchanlagen. Akt.-Ges. für Eisen- und Bronce-Gießerei vormals Carl Flink, Mannheim. 2/9 02. — A. 5780.

— 184521. Vorhangschließer aus einem Metallwinkel an dem einen Vorhangtheil, als von der Gleitstange unabhängige Führung für den überlappenden Theil. Friedrich Pich, Friedrichshagen b/Berlin. 9/7 02. — P. 7035.

— 184581. Schaftdübel mit auswechselbarem Schaft. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 11/9 02. — H. 19277.

— 184766. Aus einem Stück Federdraht bestehende Klammer für Vorhänge mit Zugvorrichtung, mit eine Oese durchdringender Nadelspitze. Paul Tröber, Reichenbach i/V. 6/8 02. — T. 4823.

34f. 184414. Spucknapf mit zwei Deckeln. Carl Schönherr, Chemnitz, Bernhardstr. 44. 19/8 02. — Sch. 14970.

— 184437. An einer Führungsschiene verstellbarer, zugleich schwingbarer Kleiderhaken, gekennzeichnet durch einen Schwalbenschwanzschieber als Lager für den konischen Hakenhals und sich einseitig vertiefende Nuthen als Führung und Stütze für einen Anlauf am Hakenhals. Reinhard Brück, Frankfurt a/M.-Bockenheim, Falkstr. 48. 11/8 02. — B. 20046.

— 184438. Servietten-Befestigungsvorrichtung aus Klemme mit angelenktem Haken. Franz Josef Christ, Berlin, Neuenburgerstr. 18. 11/8 02. — C. 3555.

34f. 184662. Stangenhalter für Treppenläufer, zusammengesetzt aus einem Befestigungswinkel und einer, um einen Stift drehbaren, durch elastische Rückwirkung des Läufers festgehaltenen Klemme. Friedr. W. Loos, Nürnberg, Heldengasse 12. 12/9 02. — L. 10287.

34g. 184403. Geheim-Behälter-Anordnung in den walzenförmigen Sopha-Seitentheilen. Richard Fuhrmann, Stettin, Bismarckstr. 21. 9/9 02. — F. 9091.

— 184525. Zusammenklappbarer Tisch, mit in einer Coulisse unter dem Blatt paarweis gleitenden, durch auslösbare Sperrfedern festzulegenden Beinspreizen. Ernst Robert Müller, Ober-Reichenbach i/V. 2/8 02. — M. 13724.

— 184535. Federboden mit verstellbarem, auf Federn gearbeitetem Ruhekissen. Carl Schlage, Berlin, Hussitenstr. 26. 18/8 02. — Sch. 14968.

— 184576. Strandkorb mit auf seinem Fußgestell drehbarem Obertheil. Karl & Josef Kraus, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/9 02. — K. 17421.

— 184587. Kastenmöbel mit etagenförmig übereinander angeordneten Zwischenböden, welche sich durch Vorziehen des untersten dieser Böden sämmtlich treppenförmig nacheinander vorschieben, bzw. durch Zurückstoßen desselben nacheinander in ihre Ruhestellung zurückkehren. F. Soennecken, Bonn. 11/9 02. — S. 8784.

— 184626. Bettstellen-Kopf- oder Fußtheil aus Metall, ausgefüllt mit Korbgeflecht. Robert Köhler, Brandenburg a/H., Bauhofstr. 8. 29/8 02. — K. 17330.

— 184641. Sitzmöbel in Pilzform mit Abtropfwulst am Rande des Deckels. Paul Köppen, Bonn, Münsterstr. 1a. 10/9 02. — K. 17422.

— 184643. Befestigungsvorrichtung für die auf den Rahmen von Sprungfedermatratzen sitzenden, äußeren Spiralfedern, in Gestalt von Drahtgelenkketten. Ernst Grundstedt, Uetze. 10/9 02. — G. 10126.

— 184685. Klappstuhl mit Rille und Enderweiterung aufweisenden Anschlagleisten, in welchen eine Querleiste sich im Halbkreis um die Achse des anderen Beinpaares verdrehen kann. Max Schirm, Düsseldorf, Adlerstr. 57. 30/1 02. — Sch. 13853.

— 184831. Zum Anbringen in Kleiderschränken bestimmter Schirm- und Stockhalter, bestehend aus einem Rahmen, mit am oberen Ende befestigten Haltern und am unteren Ende befestigter kastenförmiger Führung. Ludwig Bendit jun., Fürth i/B., Schwabacherstr. 5. 15/9 02. — B. 20249.

— 184889. Verstellbare Kopfrolle an Divans, dadurch gekennzeichnet, daß die Rolle mittelst Schiene, welche mit Rasten versehen, in vier verschiedene Stellungen gebracht werden kann. August Renz, Mannheim, S. 2. 6. 2/9 02. — R. 11156.

34i. 184431. Tragbares, aus zusammenlegbarer, mit zwei Walzen zur Aufnahme des Papiers ausgerüsteter Platte bestehendes Pult für Stenographen u. dgl., das aufgestellt, auf eine anschnallbare Stütze gesteckt oder umgehängt benutzt werden kann. Friedrich Kirchner, Zell i/Wiesenthal. 2/8 02. — K. 17139.

— 184529. Klappmappenschrank. Friedrich Wilhelm Perle, Borken i/W. 9/8 02. — P. 7122.

— 184558. An Zeichentischen eine nach allen Richtungen verstellbare Auflage mit umklappbarer Anhängeplatte zum Aufstellen von Modellen. A. Zahn, Berlin, Elisabeth-Ufer 42. 6/9 02. — Z. 2629.

— 184559. Zeichentisch mit um seine Vorderkante um Scharniere aufklappbarem Zeichenbrett. A. Zahn, Berlin, Elisabeth-Ufer 42. 6/9 02. — Z. 2630.

34k. 183905. Aus einem sichelförmigen Rohr bestehende Handdouche mit Handgriff aus Holz, Kautschuk u. dgl. Century Thermal Bath Cabinet G. m. b. H., Berlin. 28/8 02. — C. 3568.

— 184458. Künstlicher Bimstein mit Griff aus schwimmendem Material. M. Sello, London; Vertr.: Martin Hirschlaff, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 1/9 02. — S. 8752.

— 184464. Heizbare Badewanne mit um die Wanne gelegten Heizkanälen. Gotthilf Schwarz, Feuerbach. 4/9 02. — Sch. 15072.

— 184491. Trockenklosetbecken aus Steingut mit scharnierloser, schräger und mit aufgezogenem Abdichtungsring versehener Ausfallöffnung, beweglicher, scharnierloser Abschlußklappe, und mit Ausflußöffnung versehener Vertiefung zum Auffangen des Urins. Otto Franz, Dresden, Wintergartenstr. 76. 10/9 02. — F. 9093.

— 184663. Sitzbadewanne mit abnehmbarer Rückenlehne. Vereinigte Eschebach'sche Werke, Akt.-Ges., Dresden. 12/9 02. — V. 3253.

— 184738. Nachtstuhl mit durch Schraubenfederwirkung auf einem Rollstab straff gespannter, beim Lösen beider Haltösen selbstthätig zurückschnellender sich aufwickelnder Sitzdecke. Conrad Aschenbach, Klein-Schmalkalden. 12/9 02. — A. 5799.

— 184749. Klosetpapierrollenhaltegestell und Andrückfeder aus einem gebogenen Drahtstück. Wilhelm Jakob, Heidelberg. 15/9 02. — J. 4105.

— 184750. Klosetpapierrollenhalteplatte, bestehend aus einer gedrehten kreisrunden Holzplatte. Wilhelm Jakob, Heidelberg. 15/9 02. — J. 4106.

34l. 184428. Gestanzter Stiel für Kochgefäße mit aufgefalzter Blechbekleidung. Annweiler Emaillirwerke vorm. Franz Ullrich Söhne, Annweiler, Pfalz. 14/7 02. — A. 5677.

— 184459. Christbaumlichthalter mit schwingbar an drehbarem Federbügeltragsteg befestigtem Kerzenträger. Modes & Brauer, Leipzig-Lindenau. 1/9 02. — M. 13898.

— 184463. Beim Anprobiren der Schuhe zu benutzender Sessel mit an dessen Fußplatte angelenkter, nach der gegenüberliegenden Seite geneigter Fußruhe. J. & G. Gottschalck, Leipzig. 4/9 02. — G. 10113.

— 184471. Brotkapsel, gekennzeichnet durch eine am Umfang angeordnete Abflachung behufs Anordnung eines großen oder mehrerer kleiner Scharniere. Hugo Richter, Chemnitz, Reitbahnstr. 1. 5/9 02. — R. 11171.

— 184479. Aufhängvorrichtung für Gegenstände aller Art im Freien, mit einem Bügel zum Aufhängen der Gegenstände und einem Riemen zum Befestigen des Bügels an Bäumen 2c. Ernst Westphal, Wellburg. 6/9 02. — W. 13370.

— 184528. Oelkanne mit ausschraubbarer Eisentülle. Franz Pretzel & Co., Berlin. 9/8 02. — P. 7120.

— 184532. Lagerkasten mit im Inneren angebrachten Luftdurchzugskanälen. C. Nüchtern, Geisweid. 14/8 02. — N. 3930.

— 184533. Kleiderbügel mit extra breiten Enden, in Form der Schulter gearbeitet, zur Erhaltung des Anzuges in der ursprünglichen Form. Carl Zimmermann u. Hermann Vollstädt, Neudamm. 14/8 02. — Z. 2604.

— 184541. Zahlbrett, dessen mittelst Fangbecher traghebeln zu kippende Aufzählplatte von einem Rahmen umschlossen wird. Friedrich Albert Pistorius, Annaberg i/Erzg. 21/8 02. — P. 7151.

STHEN

34l. 184546. Gartenzierkugel aus Porzellan. Karl Lampel, Meißen III (Niederspaar). 26/8 02. — L. 10196.

— 184571. Kleideraufhänger, bestehend aus zwei S-förmigen Theilen aus gestanztem Eisenblech mit aufgebogener zum Befestigen dienender Schnabelspitze an einem Theil. Adalbert Mändl, München, Rothmundstr. 8. 8/7 02. — M. 13577.

— 184580. Kleiderhalter mit zwei an den mittelst Schiebering zusammendrückbaren Schenkeln eines aus Federdraht gebogenen Hakens befestigten Klemmbacken mit Tragbügeln für die Schulterstücke rockähnlicher Kleidungsstücke an den Enden der einen Backe. Carl Everts, Barmen, Heckinghauserstr. 129a. 11/9 02. — E. 5576.

— 184660. Schleifenförmiger Hosenaufhänger, welcher zugleich als Hosenstrecker dient. Elisabeth Krause, Berlin, Mansteinstr. 16. 12/9 02. — K. 17437.

— 184694. Aus Blech gestanzter, zusammengenieteter Abwiegelöffel, bei dem die Seitentheile sich nach der hinten angebrachten Kappe zu erhöhen, so daß die Fassungsmöglichkeit eine wesentlich erhöhte ist. H. A. Erbe, Schmalkalden. 18/8 02. — E. 5527.

— 184737. Siebbehälter für Suppenkräuter, mit abnehmbaren Siebdeckeln an beiden Enden. Johann Brüderle, Rastatt. 12/9 02. — B. 20232.

— 184789. Einschraublichthalter in verschiedenen Längen, mit Kerzenhalter, worin Kerzen in jeder Stärke festgehalten werden. Modes & Brauer, Leipzig-Lindenau. 10/9 02. — M. 13949.

— 184827. Korb mit lösbaren Zwischenwänden zur Bildung getrennter Abtheilungen. J. Schütz & Co., Hirschaid i/Oberfr. 15/9 02. — Sch. 15126.

— 184830. Hosenspanner aus zwei Flachstäben mit an die Enden des einen Stabes angelenkten, am anderen geführten federnden Spannbügeln. Carl Rudolph Bartels, Bremen, Dobben 14. 15/9 02. — B. 20248.

35c. 184700. Verschließbarer Kasten für Bremsscheiben mit durch Vorreiber geschlossen gehaltenen Klappen. Heinrich Rütten, Neumühl, Rhld. 22/8 02. — R. 11116.

— 184701. Mittelst Gewichtshebels umlegbare Bremse für Grubenbetriebe, bestehend aus einer Seilscheibe aus Eisen und einer hölzernen Bremsscheibe nebst Bremsband. Heinrich Rütten, Neumühl, Rhld. 22/8 02. — R. 11117.

36a. 184492. Füllofen mit schräg eingesetzter, den Feuerkorb in Einfüllschacht und Glühraum theilender Chamottezunge und den Heizkanal schräg abdeckendem düsenförmige Durchbrechungen besitzendem Chamotterost. Emil Pfister, Gera, R. j. L. 20/8 02. — P. 6888.

— 184775. Ofenknierohr mit in Falzen laufendem, verstellbarem Stutzentheil und Bügel mit Schraube zum Feststellen. Carl Busch, Weidenau, Sieg. 22/8 02. — B. 20094.

— 184786. Kochmaschine mit an der Rückwand angeordnetem, verschließbarem und mit den Bratröhren, dem Kohlenraum und der Zimmerluft regelbar in Verbindung stehendem Kanal. Arthur Sieber, Markneukirchen. 9/9 02. — S. 8781.

— 184816. In die Ringlöcher des Küchenherdes einsetzbarer, mit Zugangsthür und Ansatzkasten für das Zuströmen der Heizgase versehener doppelwandiger Heiz-, Speise- und Teller-Wärme-Apparat. Paul Fromm, Berlin, Lintenstr. 58/59. 13/9 02. — F. 9108.

36b. 184796. Warmwasser- und Dampferzeuger mit über dem Kessel angeordnetem Wasservorraths- und Vorwärmbehälter und Schwimmerventil zwischen beiden zur selbstthätigen Nachfüllung des Kessels aus dem Behälter. Jacob Dinckels, Mainz, Nahestr. 5. 11/9 02. — D. 7069.

36b. 184417. Regulirungsvorrichtung für Oefen und Herde, bestehend aus einem Gehäuse mit beweglicher Scheidewand, so angeordnet, daß dem Ofen u. s. w. beliebig Verbrennungs- und Gegenluft zugeführt werden kann. Metall-Industriewerke m. b. H., Bochum. 29/8 01. — M. 11979.

— 184461. Schornsteinaufsatz mit Doppeldüse und eingesetztem Doppelkonus. Emil Wieger, Magdeburg-Buckau, Neuestr. 16. 2/9 02. — W. 13356.

— 184812. Deckeneinsatz für übereinanderliegende Kloseträume mit Trichtereinsatz und Verschlußschieber. Ernst Emil Hartmann, Leipzig-Lindenau, Demmeringstr. 30. 13/9 02. — H. 19300.

— 184882. Luftabführungsrohr zum Absaugen der Zimmerluft von der Decke und Ableitung derselben in den Kochofen mittelst eines unten durchbrochenen Ansatzrohres. Julius Mappes, Neu-Weißensee b/Berlin. 28/8 02. — M. 13880.

37a. 184552. Feuer- und wetterfeste Kunstfelsen für Gärten und Parkanlagen, Innenraumdekoration u. dgl. aus mit Cement, Gips o. dgl. bedeckten Drahtgeweben und innenliegenden Trägern, Säulen, Stützen und Verbindungsstücken. Frau Ella Murr, Greußen i/Th. 1/9 02. — M. 13899.

— 184825. Ueberdeckung von Thür- und Fensteröffnungen aus Eisenbeton mit Einlage von Dübeln. Adolf Leszynski, Berlin, Pariserstr. 64. 15/9 02. — L. 10296.

— 184888. Bügelförmige Zwischeneinlage in Eisenbetondecken zur Verstärkung des Eisenquerschnitts in der Nähe der Auflager. Gustav Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 1/9 02. — L. 10230.

37b. 184629. Backstein mit einer oder mehreren sich im Grunde erweiternden Vertiefungen zur Einführung von Dübeln. Carl Zulehner, Cassel, Landgrafenstr. 5. 29/8 02. — Z. 2624.

— 184791. Beton-Rippenplatte mit zwei parallelen Tragleisten und unterhalb der Deckplatte liegender Abzugs-Oeffnung. Robert Kieserling, Altona a/E., Kleine Gärtnerstr. 152. 11/9 02. — K. 17432.

— 184792. Beton-Rippenplatte mit zwei parallelen Tragleisten und an eine derselben sich unmittelbar anschließendem Kamm. Robert Kieserling, Altona a/E., Kleine Gärtnerstr. 152. 11/9 02. — K. 17433.

37d. 184577. Marquise, gekennzeichnet durch ein in der Länge zu verstellendes Feststpannrohr und auf diesem zu beiden Seiten angeordnete Klemmevorrichtungen für die lothrechten Seitentheile. Franz Arthur Frenzel, Chemnitz, Schillerstr. 38. 10/9 02. — F. 9095.

— 184582. Zum Abführen des Hausmülls dienendes Abfallrohr mit einer der Mündung des Verschlusses entsprechenden halbrunden Oeffnung. P. Heinroth, Berlin, Unter den Linden 28, u. Gustav Puck, Friedenau, Vegasstr. 6. 11/9 02. — H. 19284.

— 184646. Spreizfederartig wirkendes Befestigungsmittel für Putzträger u. dgl., gekennzeichnet durch einen aus einem Stück bestehenden Bügel mit Spreizfedern und einer Anschlußöse. Wilh. F. K. Lehmann, Hannover, Haltenhoffstr. 9. 10/9 02. — L. 10272.

— 184731. Befestigungsvorrichtung für Jalousien u. dgl., bestehend aus einem an das Fensterfutter anzuschraubenden ev. verstellbaren Rahmen. Wilh. Wienen, M. Gladbach, Fliethstr. 13. 11/9 02. — W. 13461.

37e. 184794. Lehrbogen-Halter, bestehend aus einem mit Vorsprung versehenen Winkelschuh mit zungenförmiger Verlängerung der Grundfläche. Wilhelm Rippel, Berchum b/Halden a/d. Lenne. 11/9 02. — R. 3969.

37f. 184483. Führungsrollenbock mit in den Achsen der Tangentialrollen gelagerter Radialrolle für Gasbehälterglocken. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 8/9 02. — B. 20205.

38a. 184575. Kurbelmechanismus für Fußbetrieb an Bandsägen und anderen Arbeitsmaschinen, bei welchem eine Gegenkurbel zur Anwendung kommt, deren Zapfen in einem Hängelager ruht. Oscar Lorenz, Leipzig, Elisenstr. 12. 10/9 02. — L. 10283.

— 184711. Feilkluppe mit verstellbarer Sägblattauflage. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 28/8 02. — F. 9070.

— 184805. Stocksäge mit drehbarem Blatt und Hebel zum Spannen. Johann Friedrich Wilhelm Spilger, Zwickau i/S., Wilhelmstr. 37. 12/9 02. — S. 8788.

— 184806. Sägerahmen für Gatter- und Dicktensägen, mit auf dessen Strebe ver- und einstellbar gehaltenem Lenkerstangenkopfstück. Kirchner & Co. Akt.-Ges., Leipzig-Sellerhausen. 12/9 02. — K. 17445.

38b. 184793. Nach Art einer Flügelmutter ausgebildetes Fräsmesser für Holzbearbeitung. Nicolaus Moskopp, Lennep. 11/9 02. — M. 13950.

— 184804. Profilirtes Messer für Hobelmaschinen, mit geneigt zum Profil stehendem Schaft. Friedr. Wilh. Dürholz, Lüttringhausen. 12/9 02. — D. 7062.

— 184818. Transportkette für Holzhobelmaschinen mit konischen, auswechselbaren Mitnehmerstiften. Frankfurter Maschinen Industrie Jentzsch & Co., Frankfurt a/M. 13/9 02. — J. 4107.

38c. 184795. Holzimitationsapparat, bestehend aus zwei in einem federnden Bügel dreh- und auswechselbar gelagerten, gegen einander zu pressenden Walzen. A. Heidtmann, Hamburg, Pferdemarkt 36. 11/9 02. — H. 19294.

38e. 184516. Auf eine Hobelbank einspannbare Kehlnuthenstoßvorrichtung mit einem unter Federwirkung befindlichen Werkstückschlitten und einem senkrecht verstellbaren Hobel mit verstellbarer Anschlagplatte für das Werkstück. Joh. Verfürth, Goch. 13/1 02. — V. 2938.

— 184709. Thürenspanner mit durch Vorstecker ver- und feststellbarem, eisernem Druckbacken. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 28/8 02. — F. 9063.

— 184710. Gehrungszwinge mit Spannschraube. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 28/8 02. — F. 9064.

— 184712. Leimklammer mit, auf der Mutter der Schraubenspindel feststehendem Druckstück. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 28/8 02. — F. 9071.

— 184881. Drehbar in einem verstellbaren Führungsständer gelagerte Fräsvorrichtung für Speichenzapfen u. dgl. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 28/8 02. — F. 9065.

40a. 184588. Vorrichtung zum Abschmelzen des Bleis von verbleiten Eisenabfällen aus einem mit Ablauföffnung für dasselbe versehenen Kessel und darunter befindlicher Feuerung. Lambert Kochs, Düsseldorf, Friedrichstr. 114. 11/9 02. — K. 17440.

41a. 184735. Ueberzogene Herrenhüte für die Mannschaften des Begräbnißfuhrwesens. „Thanatésia", Max Kupfer, Berlin. 11/9 02. — T. 4706.

41b. 184601. Huthalter, bestehend aus einem Gummiband (Sturmband) mit Druckknopftheil, welcher sich in dem zugehörigen, durch das Schweißfutter des Hutes von außen nach innen gesteckten Knopftheil festklemmt. Clara Schwarz geb. Joachim, Görlitz, Biesnitzerstr. 70. 11/8 02. — Sch. 14941.

41c. 184586. Kopfbedeckung zum Theil mit Futter aus Sparterie (Holzgewebe). Bernhard Friedland, Berlin, Landsbergerstr. 91. 11/9 02. — F. 9100.

42a. 184802. Zirkel, dessen Schenkel aus Stahlröhrchen bestehen. A. Leykauf, Nürnberg, Maxfeldstr. 67. 12/9 02. — L. 10288.

42b. 184252. Gabelförmiges Meßwerkzeug für cylindrische Körper, bei welchem eine unter dem Einflusse einer Spiralfeder stehende Führungsstange die Stärke des Körpers anzeigt. Georg Rohrmann, Lerbach. 26/7 02. — R. 10997.

— 184591. Meßapparat für kleine lineare Bewegungen mit einer Friktionsrolle, einem mit letzterer verbundenen Skalazeiger und einem der Rolle nachgiebig gegenüberstehenden Preßstück zum Drücken eines linearen Zugorganes gegen die Rolle. Gustav Oriot, Zürich; Vertr.: Eustace W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 12/9 02. — O. 10137.

42c. 184817. Wasserwaage, deren Durchblicke mittelst durchsichtiger Celluloidplatten verschlossen sind. Kob & Börner, Leipzig-Plagwitz. 13/9 02. — K. 17462.

— 184833. Flache, auf dem Lineal lösbar zu befestigende, mit zwei senkrecht zu einander gerichteten Libellen versehene Wasserwaage. Gustav Woithe, Leipzig, Hainstr. 14. 15/9 02. — W. 13413.

42e. 184803. Befestigung von umkehrbaren Schildern an Gasmessern, bestehend in einem mit der Rückenwand drehbar verbundenen Scharnier und einem zu plombirenden Stift. Frankfurter Gasmesserfabrik, Dehm & Zinkeisen, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 12/9 02. — F. 9102.

42f. 184429. Hausstandswaage mit einer schwingenden Zahnstange, welche beim Niedergehen des Tragestabes den Zeigertrieb dreht. Gustav Trietschel, Rixdorf, Thomasstr. 16. 30/7 02. — T. 4816.

42g. 184687. Mit einem Musikwerk kombinirte Sprechmaschine, gekennzeichnet durch ein auf die Mitnehmerscheibe aufzusetzendes Antriebsorgan, welches mittelst Schnur oder Kette direkt auf die Nabe des auf einem Stifte des als Schraubzwinge ausgebildeten Schalldosenträgers sitzenden Spielscheibentellers wirkt. Ernst Paul Rießner, Wahren b/Leipzig. 25/6 02. — R. 10865.

— 184688. Mit einem Musikwerk kombinirte Sprechmaschine, gekennzeichnet durch zwei vom Hauptgetriebe getrennte Nebengetriebe und zwei von einem beweglichen Schieber getragene, abwechselnd mit dem Hauptgetriebe und einem der Nebengetriebe in und außer Verbindung sich bringen lassende Zwischenräder. Ernst Paul Rießner, Wahren b/Leipzig. 28/6 02. — R. 10875.

42h. 184481. Projektionsapparat für elektrisches Bogenlicht, mit Wasserkühlung des Objektiv-Mantels und Einschnürung der Kühlung am Brennpunkt. Elektrotechnisches Institut Frankfurt, G. m. b. H., Frankfurt a/M. 8/9 02. — E. 5574.

— 184509. Etui für Ansichtskarten u. dgl., mit Vergrößerungs- oder Stereoskopgläsern. Reinhold Teuscher, Lindenau b/Kötzschenbroda i/S. 13/9 02. — T. 4878.

— 184723. Projektionsschirm für Projektionsapparate, mit vor der Bildfläche angeordneter Dunkelkammer. Albert Kölzow, Gr. Lichterfelde, Zehlendorferstr. 25. 9/9 02. — K. 17416.

— 184852. Brille, deren zweiter Nasensteg durch Schrauben auf- und abwärts gestellt werden kann. Julius Völzke, Landeck i/Schl. 14/4 02. — V. 3063.

42f. 184877. Vorrichtung zum Messen von Durchbiegungen, bestehend aus einem an einem herabhängenden Draht befestigten Schreibstifthalter. Signalbauanstalt Willmann & Co., G. m. b. H., Dortmund. 26/8 02. — S. 8734.

42l. 184763. Instrument zur gleichzeitigen Bestimmung des Fett- und Wassergehaltes der Butter, bestehend aus einer unten in eine Kugel endigenden Röhre, in deren erweitertes Gefäß ein schief abgeschnittener Cylinder eingeschliffen ist. Dr Max Vogtherr, Berlin, Luisenstr. 31a. 29/7 02. — V. 3193.

43a. 184402. Aus zwei Abtheilungen bestehende Kassette mit zwei Einwurfsöffnungen, von welchen die eine durch einen Hohlkegel und eine drehbare Schieberplatte, die andere durch unter Hebelwirkung stehende Fallklappen geschlossen wird. Otto & Albert Schulte-Marmeling, Hohenlimburg. 9/9 02. — Sch. 15089.

— 184507. Abstellvorrichtung für die Alarmglocke von Registrirkassen mit einem neben dem Klöppel gelagerten, durch einen besonders gelagerten Handgriff o. dgl. gedrehten, den Klöppel aus dem Bereich des Antriebsorganes heraushebenden Abstellhebel. The National Cash Register Co. m. b. H., Berlin. 11/9 02. — N. 3967.

43b. 184740. Geld-Auslösevorrichtung für elektrisch bethätigte Automaten, gekennzeichnet durch die bewegliche Lagerung einer oder beider Schienen des das Geldstück festklemmenden Münzkanals. Metallindustrie Schönebeck Akt.-Ges., Schönebeck a/Elbe. 12/9 02. — M. 13953.

— 184854. Vorrichtung für den Einwurf von Münzen bei Selbstverkäufern mit zwei belasteten, selbstauslösenden Sperrklappen am Zuführungskanal. Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 31/5 02. — A. 5550.

44a. 184401. Sparbüchse, deren den Einwurfsschieber tragender Oberkasten mit dem Unterkasten durch einen ausziehbaren Schieber lösbar verbunden ist. Johann Hermann Schwarz, Radefeld b/Schkeuditz. 9/9 02. — Sch. 15087.

— 184415. Manschettenknopf mit gegen ein flaches Hintertheil sich federnd lehnendem, um 90° drehbarem, in seinen Endstellungen durch Rasten gehaltenem flachen Schaft. Rudolf Tham, Gablonz a/N.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw, Berlin N.W. 7. 11/9 02. — T. 4876.

— 184446. Schloß für Gürtel u. dgl., bestehend aus einem klammerartigen Verschlußstück und einem mit Einkerbungen versehenen Einstecker. Fa L. Witte, Barmen. 20/8 02. — W. 13297.

— 184450. Springmedaillon, dessen Feder bei Schließung durch einen Ansatz am Gegengelenke eine Anspannung erfährt. Fa Christoph Bauer, Pforzheim. 25/8 02. — B. 20105.

— 184451. Springmedaillon mit gelenkig zusammenhängenden, in einander legbaren Rahmen. Fa Christoph Bauer, Pforzheim. 25/8 02. — B. 20106.

— 184676. Durch eine Sicherheitskette mit dem Gürtelbeschlag verbundene Chatelaine. Fritz Remetter, Mainz, Schillerpl. 8. 13/9 02. — R. 11202.

— 184677. Chatelaine mit als Brosche ausgebildeter Nadel. Fritz Remetter, Mainz, Schillerpl. 8. 13/9 02. — R. 11203.

— 184679. Aus zwei scheerenartig verbundenen, drehbaren Rahmen bestehende Schnalle zur verstellbaren Verbindung zweier Bandtheile. Fa J. Bethke, Hamburg. 13/9 02. — B. 20236.

— 184771. Manschettenknöpfe für Reservisten mit aufgeprägten militärischen Abzeichen. K. Remus, Halle a/S., Friedrichstr. 55. 12/8 02. — R. 11069.

44b. 184410. Durch eine einseitig geschlossene Röhre gebildete Schutzhülse für Cigarren. Hermann Lachenmeyer, Cöln, Kyffhäuserstr. 26. 11/9 02. — L. 10277.

— 184490. An der Oeffnung von Cigarren- oder Cigaretten-Spitzen zu befestigender, verstellbarer Teller als Aschenfänger. August Mönch, Breslau, Höfchenstr. 79. 9/9 02. — M. 13941.

— 184601. Cigarrenabschneider mit gleichzeitig wirkendem Streichholzspender, in welchem eine Feder das jeweilig zu entnehmende Streichholz aufrecht stellt. Fa Albert Rosenhain, Berlin. 5/7 02. — R. 10928.

— 184652. Zündholzständer, bei welchem durch Druck auf eine Stange ein Zündholz ausgehoben, entzündet und in Gebrauchsstellung gebracht wird. Jos. Freckmann u. Chr. Dahl, Dormagen. 11/9 02. — F. 9097.

— 184853. Tabakpfeifenreiniger mit Stopfer, Zündholzreibfläche, Cigarrenabschneider oder Bleistiftspitzer und Vergrößerungsglas. Charles Dreyfus, Paris; Vertr.: Max Hansdorff, Berlin, Wilhelmstr 145. 27/5 02. — D. 6807.

— 184884. Cigarrenscheere als Uhrkettenanhänger, deren Schneidschenkel mit Feder in einem besonderen Rahmen ohne Exl mit beiderseitigen Führungen und Widerhaken gehalten werden. August Krämer, Solingen. 30/8 02. — K. 17356.

45a. 184614. Vorrichtung zum Abtrennen der Blatttheile von Knollen, Wurzeln u. dgl. mittelst mit Messern ausgestatteter Walzenpaare. Paul Raßmus, Magdeburg, Wallstr. 2b. 15/8 02. — R. 11096.

— 184752. Federzinken-Kultivator mit am äußeren Ende hochgekröpftem Gründel. Wilhelm Schreiber, Stendal. 15/9 02. — Sch. 15113.

— 184753. Zinken für Kultivatoren u. dgl. Ackergeräthe mit abgerundeter Stirnfläche. Wilhelm Schreiber, Stendal. 15/9 02. — Sch. 15114.

45c. 184125. Breite Heuharke mit geschweiften Streben und spitzwinklig stehenden Zinken. M. P. Michelsen, Jeising-Hostrup. 29/8 02. — M. 13912.

— 184445. Erntehandrechen mit auf der winkelförmigen Achse beweglichen und durch sie verstellbaren Zinken, die mittelst Hebelvorrichtung an der Zugstange gehoben und gesenkt werden. Bonaventura Rudek, Kranowitz, Kr. Rativor. 19/8 02. — R. 11099.

— 184686. Rechensteller für Mähmaschinen, mit willkürlicher Bethätigung. Ernst Köthner, Lößnitz. 16/5 02. — K. 16658.

45f. 184434. Strahlrohr mit einem die Wasserstreuung regulirenden Stift, sowie mit Vorrichtung zur Verwendung als selbstthätiger Rasenbesprenger. Fa H. Ambor, Hamburg. 9/8 02. — A. 5724.

— 184494. Obstpflücker mit zwei gleichachsig angeordneten, vom unteren Stielende aus drehbaren, durch ihre Zacken das Obst scheerenartig abschneidenden Kronen. Hermann Tscharke, Trier a/M. 9/9 02. — T. 4875.

— 184661. Aus Stütze und von dieser gehaltener Oese bestehender Erdbeerträger. Hermann Katzschmann, Eydorf, Bez. Leipzig. 12/9 02. — K. 17446.

45g. 184124. Ventilatorartiger Aufsatz zur Schaumbeseitigung in Milchbehältern. Andr. Bjerring, Flensburg, Norderhofendenstr. 16. 29/8 02. — B. 20160.

— 184497. Melkeimer, mit über dem Eimer liegendem Siebe und einem Untersatz mit Sieb zum Reinigen und Auffangen der Milch. Theodor Wertgen, Vallendar a/Rh. 9/9 02. — W. 13391.

45g. 184539. Milchsieb mit abnehmbarem Siebtrichter. Jacob Emmers, Wankum b/Krefeld. 20/8 02. — E. 5535.

— 184837. Schleudertrommeleinsatz, bestehend aus einem mit längsgehenden Falten versehenen Mantel mit an den nach außen gerichteten Spitzen der Falten angebrachten Flügeln. Ernst Herse, Berlin, Mittenwalderstr. 24. 16/9 02. — H. 19328.

45h. 184449. Thier-Säugevorrichtung mit oben verschlossenem, in der Höhe an einem starr befestigten Gestänge einstellbarem Trichter und Gummisauger. P. Hunsmann, Apenrade. 23/8 02. — H. 19169.

— 184515. Brutapparat mit unter dem zu erwärmenden Wasserbehälter angeordnetem Wärmeraum für die ausgeschlüpften Küken und durch eine Oeffnung zugänglichem, seitlichem Futter- oder Auslaufkasten. Fritz Pohl, Berlin, Immanuelkirchstr. 14. 4/1 02. — P. 6270.

— 184544. Pfeife zum Rauchblasen mit Asbesteinlage und Holzmantel. H. Schafmeister, Wiembeckerberg b/Lemgo. 25/8 02. — Sch. 15008.

— 184671. Viehfangvorrichtung aus Hakenstange und schlingenbildend geführter Fangschnur. Hermann Koltschke, Deuben b/Dresden. 13/9 02. — K. 17442.

— 184751. Fesselvorrichtung für Thiere, bestehend aus einem mit Löchern versehenen Riemen, einem mit Auge versehenen Endglied, einer Kette und einem Schraubenbolzen. Hennig Timmann, Friedrichstadt a/Eider. 15/9 02. — T. 4884.

— 184814. Hunde-Versandkorb mit seitlich ausgebauten Futterstellen und schräg liegenden Deckeln. Max Räther, München, Clemensstr. 74. 13/9 02. — R. 3973.

— 184857. Blutegelgefäßverschluß, hergestellt durch einen Einsatz mit Knopfdeckel und Gummiplatte. C. G. Schierholz & Sohn G. m. b. H., Plauen i/Th. 23/7 02. — Sch. 14838.

45k. 184027. Nachtigallenpfeife, bei welcher der Lappen aus Wachstuch, Ledertuch, Webstoffen, Papier, Papierstoff oder mit Papier oder Papierstoff belegten Webstoffen besteht. Carl Fischer, Leipzig, Kurprinzstr. 22. 8/7 02. — F. 8874.

— 184673. Thierfalle mit trichterförmigem Deckel, dessen Boden aus einer Fangklappe besteht und mit schrägen Einlaufbrettern, welche ebenso wie die Fangklappe mit unzugänglichen Ködern ausgestattet sind. Gebr. Arndt, Quedlinburg. 13/9 02. — A. 5798.

— 184838. Mit phosphorescirender, sogenannter Leuchtfarbe getränktes Fliegenfangband aus Papier, Stoff o. dgl., dessen Farbschicht von klarem, durchsichtigem Fliegenleim überzogen ist. Jacob Rousselle, Hanau a/M. 16/9 02. — R. 11217.

46c. 184609. Kraftgasgenerator, aus zwei oder mehreren zusammengeschraubten Cylinderschüssen zur Ausmauerung und zum Ersatz des Chamotteschachtes durch Steine. Arthur Menke, Pankow b/Berlin, Berlinerstr. 17. 13/8 02. — M. 13786.

— 184610. Kraftgasgeneratorverschluß, bestehend aus einem Gefäß mit festliegender Mutter, in welcher eine oben einen Verschlußdeckel und unten eine Konus tragende Spindel geführt ist. Arthur Menke, Pankow b/Berlin, Berlinerstr. 17. 13/8 02. — M. 13787.

— 184611. Gehäuse mit zwei Ventildurchgängen und einer mit einem Abschlußorgan versehenen Ventilspindel als Vorrichtung zum Absperren oder Oeffnen des Rauch- oder Gaskanals an Kraftgasgeneratoren. Arthur Menke, Pankow b/Berlin, Berlinerstr. 17. 13/8 02. — M. 13788.

— 184783. Vergaser mit selbstthätiger Regulirung für mit flüssigem Brennstoff arbeitende Explosionsmotore, dessen Reinigungskanäle durch Schrauben verschlossen und daher leicht zugänglich sind. Max Müller, Berlin, Prinz Louis Ferdinandstr. 1/2. 3/9 02. — M. 13914.

47f. 184432. Isolirmasse aus mit Draht oder einem Drahtgebilde umwundenem Schlackenwollstrang. Max Frank, Straßburg i/E.-Ruprechtsau. 4/8 02. — F. 8973.

— 184849. Dichtungsring mit hochkantig in demselben angeordnetem Blechstreifen. Amalie Kirschning geb. Urbschat, Berlin, Lettestr. 6. 7/8 01. — K. 14758.

49b. 184462. Auf dem Maschinentisch zu befestigendes, verstellbares Lineal für Routing-Maschinen zur Anlage eines koncentrischen Führungsstückes der Fräsmaschine. Gustav Fischer, Berlin, Friedrichstr. 16. 3/9 02. — F. 9081.

49d. 184658. Stahlhalter mit zum Verstellen des Schnittwinkels angeordnetem Zahnsegment. Otto Quandt, Berlin, Frankfurter Allee 14. 11/9 02. — Q. 308.

— 184788. Rohrschraubstock, an welchem eine Gewindeschneidvorrichtung drehbar ist. Karl Müller, Siegmar u. Otto Hinkel, Chemnitz. 10/9 02. — M. 13945.

49e. 184460. Durch einen Stift verschiebbare Preßbacke für den drehbaren Ambos von Nietmaschinen für Knopftheile u. dgl. Gustav Clemens, Barmen, Werlestr. 60. 1/9 02. — C. 3575.

49g. 184513. Zur Herstellung getriebener Arbeiten in Kannen, Vasen o. dgl. ähnlichen Gefäßen dienende Vorrichtung, bestehend aus einem, in dieselben einführbaren, mechanisch bewegten Hammer. J. H. Wilden, Düsseldorf, Concordiastr. 29. 23/7 01. — W. 11599.

50b. 184063. Schüttelvorrichtung für Lohmühlen mit horizontal verstellbarem Boden im Fülltrichter und aufrechtstehenden Zapfen auf dem Schüttelschuh. Ernst Weitkamp, Osnabrück, Johannisstr. 108. 30/8 02. — W. 13347.

50c. 184674. Mit Motor und Transmission ausgerüsteter Bock oder Untersatz für die anzutreibende Arbeitsmaschine oder Vorrichtung. Fa Ferd. Petersen, Hamburg. 13/9 02. — P. 7223.

50d. 184876. Vorrichtung an Kreisschwingsieben zur Kraftübertragung auf mehr als zwei Punkte mit sternförmigem Ring und mehreren hiervon ausgehenden Zugstangen. W. H. Uhland, Leipzig-Gohlis. 26/8 02. — U. 1408.

50e. 184506. Schlauchförmiger Staubfilter zum Auffangen des Staubes, dadurch gekennzeichnet, daß das Filtermaterial aus einem nahtlosen Stück besteht. Wilhelm Roeder, Hannover, Friesenstr. 52. 11/9 02. — R. 11201.

51b. 184608. Piano-Mechanik mit verstellbarer und regulirbarer Hammernußkapsel. Paul Drechsler, Zeitz. 12/8 02. — D. 6990.

— 184760. Repetitions-Mechanik mit verstellbarer Feder. Wilhelm Steuer, Berlin, Warschauerstr. 18. 18/7 02. — St. 5422.

51c. 184495. Mundharmonika, bei welcher die auf der Hinterseite bogig geschweiften Decken beiderseitig in ihren Bogentheilen durchbrochen sind. Otto Weidlich, Brunndöbra i/S. 9/9 02. — W. 13383.

— 184496. Mundharmonika, bei welcher der Kanzelkenkörper und die die Stimmenzungen schützenden Decken auf der den Einblasöffnungen entgegengesetzten Seite eine bogig geschweifte Form besitzen. Otto Weidlich, Brunndöbra i/S. 9/9 02. — W. 13384.

— 184500. Cornet mit ganz konischem Verlauf, bei welchem nur die Maschine cylindrisch ist. F. C. Louis, St. Johann a/Saar. 10/9 02. — L. 10274.

51b. 184653. Tischharmonium mit mechanischer Noten-Spielvorrichtung und Notenblattwalze. Adolf Grunow, Berlin, Straußbergerstr. 31. 11/9 02. — G. 10134.

52a. 184570. Zwirnrollenhalter mit Holzfuß, verbunden mit Scheeren-, Fingerhuthalter und Ringgriff. Otto Klett, Benshausen. 9/9 02. — K. 17427.

— 184880. Nähmaschinentisch oder -Sockel mit durch einen Schlitz verbundenen Riemenlauflöchern. Johann Menken, Dornum, Ostfriesl. 27/8 02. — M. 13875.

52b. 184435. Stickrahmen aus zwei Ringen, deren äußerer zur Einklemmung des Stoffes mittelst Zugfederverschlusses über dem inneren festgehalten ist. Moritz Brückner, Falkenstein i/V. 9/8 02. — B. 20005.

— 184892. Im Querschnitt U-förmiger Ring zum Einspannen des Stoffes für Hand- und Nähmaschinenstickerei. Biesolt & Locke Meißner Nähmaschinen-Fabrik, Meißen. 3/9 02. — B. 20159.

54a. 184501. Für Apparate zum Ritzen, Rillen und Ruthen von Pappe u. dgl. bestimmte Einstell- und Haltevorrichtung mit einer am Apparathalter festsitzenden und einer in demselben nachstellbaren Prismahälfte. Fa Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. 10/9 02. — M. 13942.

54b. 184467. Mit aus der Tiefe eines großen, dunklen Kleckses herausschauendem Porträt des Absenders oder einer anderen Persönlichkeit ausgestattete Postkarte. Carl Wagner, Berlin, Karlstr. 16. 4/9 02. — W. 13361.

— 184599. Papier- resp. Kartonkarte mit einseitigem Holzbelag und Auftlebungen. Georg Bürkle, Worms u. Victor Kelcher, Neckarsulm. 26/6 02. — B. 19713.

— 184600. Gruß- bzw. Gratulationskarten in Vogelform mit verstellbaren Flügeln und Aufhängevorrichtung. Friedrich Finger, Elberfeld, Laurentiusstr. 23. 2/7 02. — F. 8870.

— 181625. Vexir-Karte. Ernst Könneke, Wolmirstedt. 28/8 02. — K. 17141.

— 181638. Geldbrief-Einlage nach Gebrauchsmuster 147290, bei welcher die Taschen zur Aufnahme des Geldes von einem durchsichtigen Material gebildet sind. Richard Heyer, Greiz i/V. 9/9 02. — H. 19286.

— 181680. Mit dem Briefumschlag aus einem Stücke hergestellter, an einer Ecke die Verschlußlappen tragender Briefbogen. Frl. Therese Hoffmann, Hildburghausen i/Th. 15/9 02. — H. 19312.

— 184704. Theaterzettel aus Kartonpapier in Fächerform. Leopold Kahn, Frankfurt a/M., Weiherstr. 4. 23/8 02. — K. 17301.

— 184729. Ansichtspostkarte mit Wegweiser, bestehend aus Ansichten der Hauptpunkte und Angabe des Weges mit Entfernungen von Ort zu Ort. Paul Knobloch, Görlitz, Struvestr. 24. 10/9 02. — K. 17424.

— 184819. Umkehrbarer Musterumschlag mit Agraffenverschluß. Fa Reinhart Schmidt, Elberfeld. 13/9 02. — Sch. 15115.

— 184879. Speisekarte mit künstlerisch ausgeführtem Titelbild und von Geschäftsreklamen umgebenem Speisenverzeichniß. Heinrich Weyers, Essen, Ruhr, Grabenstr. 103. 27/8 02. — W. 13331

54g. 184379. Oben offener, an die Wand zu hängender Telephonbuch-Kasten mit zur Aufnahme von Reklamen dienenden Flächen. Otto Lutze, Berlin, Gürtelstr. 25. 28/8 02. — L. 10212.

— 184527. Abwaschbares Plakat, dessen Gelatine- oder Celluloidüberzug auf der Rückseite bedruckt ist. Wilh. Rudolph, Dresden, Grunaerstr. 12. 7/8 02. — R. 11050.

54g. 184530. Blechtafel mit Erklärung über Wassererspariß. Josef Goldlust, Charlottenburg, Goethestr. 8. 11/8 02. — G. 10040.

— 184531. In Zeitabschnitten drehbare Auslage-Einrichtung für Läden, mit durch Wände gebildeten Abtheilungen und Drehvorrichtung. J. Seidenberg, München, Bergmannstr. 4. 12/8 02. — S. 8695.

— 184538. Als Schaufensterauslage dienende, auf der Rückseite einer den Umrissen entsprechend ausgeschnittenen Glasplatte angebrachte perspektivische Darstellung der Waare oder Waarenverpackung. Kakao-Compagnie Theodor Reichardt G. m. b. H., Wandsbek. 20/8 02. — R. 17268.

— 184605. Ovale, runde oder rechteckige Glas-Etiketts mit diversen Waarenbezeichnungen auf Gläser, Flaschen 2c. aufgekittet. Richter & Co., Leipzig. 11/8 02. — R. 11062.

— 184606. Ovale, rechteckige oder runde Taschenspiegel mit rückseitiger Schrifttafel und auf oder unter der Spiegelfläche angebrachter Reklame. Richter & Co., Leipzig. 11/8 02. — R. 11063.

— 184607. Ovale, rechteckige oder runde gewölbte Reklameschilder auf farbigem, milchweißem oder opakem Glase, mit auch ohne Rahmen, auf der vorderen Seite geätzt oder mittelst Sandstrahles hergestellt. Richter & Co., Leipzig. 11/8 02. — R. 11064.

— 184655. Kennmarke für Backwaaren, bestehend aus einem mit der Kennzeichnung der Waare versehenem Plättchen mit durch zwei Längseinschnitte gebildetem, nach unten durchgedrücktem Bügel. Wilh. Dender, Elberfeld, Viehhofstr. 33a. 11/9 02. — D. 7066.

— 184668. Glasplakat aus Opalescent-Glas von beliebiger Ausführung. Gebrüder Pilz, Schlettau i/Erzg. 12/9 02. — P. 7211.

— 184669. Glasplakat in opalisirenden Farben von beliebiger Ausführung. Gebrüder Pilz, Schlettau i/Erzg. 12/9 02. — P. 7212.

— 184755. Geräthetafel für Turnübungen mit aus endlos miteinander verbundenen, durch kantige Achsen gleichmäßig fortrückbaren und vermittelst Arretirungsschiebers festzustellenden Geräthe- bzw. Uebungskarten. Rudolf Ranke u. Hugo Reidhardt, Gera, R. 16/9 02. — R. 11216.

— 184756. Standgefäß mit dicht oberhalb des Gefäßbodens liegendem Entnahmeschacht und im Innern angeordnetem Theilboden zur Verhinderung des selbstthätigen Austrittes der Waare. Johann Goverts, Berlin, Boppstr. 6. 17/9 02. — G. 10153.

— 184772. Cigaretten-Schaustellungs-Rahmen, der mittelst rückwärtiger Stütze aus Draht geneigt aufgestellt wird. Fritz Feldner, München, Maximilianstr. 41. 15/8 02. — F. 9015.

— 184776. Telephon-Reklame-Block mit bei Benutzung geöffnet stehenbleibenden Blättern. Christian Stoll, Hanau. 25/8 02. — St. 5493.

— 184777. In Holz geschnitzte Umrahmung mittelst Metallrahmens und wasserdichten Zwischenlagen eingelegte Glasplatten, hinter denen Hoflieferantenwappen o. dgl., gegen Witterungseinflüsse geschützt angebracht sind. Theodor Lingohr, Wiesbaden, Friedrichstr. 12. 25/8 02. — L. 10205.

— 184785. Reklamewagen, in dessen Inneren von der Radachse angetriebene Walzen angeordnet sind, über welche die Reklamen in Form eines endlosen Bandes geführt werden. Peter List, Schönefeld b/Leipzig. 4/9 02. — L. 10246.

— 184828. Fahrbare Reklamevorrichtung mit drehbarer Plakattrommel, deren Tafeln durch einen

excentrisch aufgehängten Ring am Schwanken gehindert werden. Carl Schmidt, Lübeck, Dankwartsgrube 19. 15/9 02. — Sch. 15129.

54g. 184846. Aus Glas bestehendes Standgefäß für pulverförmige oder körnige Waaren mit metallenem, die Waarenentnahme vom Boden des Gefäßes aus gestattendem Untertheil. Johann Goverts, Berlin, Boppstr. 6. 17/9 02. — G. 10151.

— 184847. Versandgefäß aus Blech für pulverförmige oder körnige Waaren mit als Entnahmeschacht dienender Verschlußklappe. Johann Goverts, Berlin, Boppstr. 6. 17/9 02. — G. 10152.

— 184848. Standgefäß für pulverförmige oder körnige Waaren mit oberhalb des äußeren Endes der Auslaufrinne angeordnetem, durch den Verschlußschieber der Bodenöffnung des Standgefäßes mitverschließbarem Behälter für zu viel entnommene Waare. Johann Goverts, Berlin, Boppstr. 6. 17/9 02. — G. 10154.

— 184856. Aus zwei durch Lederband o. dgl. verbundenen Tafeln bestehende, abnehmbare Nummerirungsvorrichtung für Vorder- und Rückseite von Sitzen. Frl. Margar. Holzborn, Bremen, An den Häfen 89. 9/7 02. — H. 18888.

55c. 184523. Holländerwalze, deren in der Drehrichtung schräg stehende Messer große Abstände haben. Carl Eichhorn, Düsseldorf, Sedanstr. 6. 30/7 02. — E. 5506.

56b. 184488. Sattel mit Unterlage aus Rindsleder, welche einen Luftkanal über dem Pferderücken bildend gebogen bzw. befestigt und mit weichem Material, wie Fell, Filz, Schwamm o. dgl. besetzt ist. Schultze-Salich, Mutzig i/E. 8/9 02. — Sch. 15079.

57a. 184547. Rouleau mit verstellbarer Schlitzbreite, dessen hohle Rouleauaufzugwelle zur Schlitzbreitenverstellung festgestellt wird. Curt Bentzin, Görlitz, Rauschwalderstr. 28. 26/8 02. — B. 20115.

— 184620. Auf einem längeren, mit weißen Rändern zum Einklemmen in Rollen versehenen Bande zur Darstellung gebrachte stereoskopische Bilder. Hans Kärcher, Frankfurt a. M., Erlenstr. 16. 22/8 02. — K. 17146.

— 184675. Klappverschluß für photographische Apparate, dessen Klappen durch Schubstange und Kurbeln zwangsläufig zu gleichzeitiger und gleichmäßiger Bewegung verbunden sind. Heinrich Ernemann Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Zweigniederlassung in Görlitz, vorm. Ernst Herbst & Firl, Görlitz. 13/9 02. — E. 5582.

57c. 184367. Nach allen Richtungen beweglicher Kopirrahmenhalter, bestehend aus durch Kugelgelenke verbundenen Armen. Wilhelm Maisch, Wetzlar. 19/8 02. — M. 13852.

— 184672. Kopirrahmen mit Pressung durch keilförmig ausgebildete Deckel. Klimsch & Co., Frankfurt a/M. 13/9 02. — K. 17461.

— 184764. Selbstthätige Anzeigevorrichtung an Behältern lichtempfindlicher Gegenstände zwecks Kontrole der erfolgten Belichtung, bestehend aus einer mit einem durch den Schieber des Behälters bethätigten Zahnrad fest verbundenen Signalscheibe. Edmund Gebhardt, Berlin, Kreuzbergstr. 49. 2/8 02. — G. 10013.

— 184867. Dunkelsack zum Umwechseln photographischer Platten, mit zum Einführen der Hände dienenden Ausschnitten mit ärmelartigen Ansätzen. Albert König, Uthleben b/Heringen, Helme. 19/8 02. — K. 17266.

58b. 184455. Wachs-, Honig- und Fruchtpresse mit zerlegbarem Einsatz und einschiebbarem Preßbalken. Moritz Wilke, Häven b/Travemünde. 30/8 02. — W. 13342.

63a. 184899. Pflock zur passenden Formgebung enger gemachter Säbeltaschen. Hermann Windolff, Berlin, Ritterstr. 72. 12/9 02. — W. 13404.

63b. 184419. Als Schlitten verwendbares Straßenfahrzeug mit an Ketten vor den Rädern aufgehängten Kufen. Emil Sparborth, Möseln b/Colditz. 31/12 01. — S. 7909.

— 184474. Schaukelartig aufgehängter Wagenkasten für Fahrzeuge. Paul Förster, Leipzig-Reudnitz, Josephinenstr. 18b. 6/9 02. — F. 9085.

— 184480. Aus einem steifen Gestell mit einseitig verkleidendem Stoffüberzug und gabelförmigen Achssätteln bestehende Radschutzhaube für Kinderwagen u. dgl. J. E. Wendler, Chemnitz, Ferdinandstr. 8. 6/9 02. — W. 13375.

— 184616. Aus beliebigem Material gegossener oder aus beliebigem Metall gestanzter Schieber mit Oese, zum leichten Anbringen und Entfernen von Halbverdecks an Kinder- und Sportwagen. Dültgen & Koch, Wald, Rheinl. 20/8 02. — D. 7010.

63c. 184596. Doppeltes Planscheiben-Reibrad-Getriebe für Motorfahrzeuge, mit einem zwischen zwei einander gegenüberstehenden Planscheiben eingepreßten, verschiebbaren und einem unverschiebbaren Reibrad. Nürnberger Motorfahrzeuge-Fabrik „Union" G. m. b. H., Nürnberg. 9/1 02. — N. 3593.

63d. 183486. Rollenlager für Fahrräder. Johann Kernaul, Augsburg, Sulzerstr. 21. 20/8 02. — K. 17270.

— 184468. Konisches Wagenachslager mit konischen Rollen zwischen Nabe und Achszapfen, -Bund und -Mutter. Adolph Dähne, Jeserig b/Großkreuz, Mark. 4/9 02. — D. 7047.

— 184598. Konische, innen und außen glatte, mit dem Achsschenkel durch einen horizontalen Stift verbundene Schutzhülse. Arthur Grünberg, Rosenberg, O/S. 7/4 02. — G. 9566.

63f. 184800. Umklappbare, feststellbare Fahrradstütze. Sebastian Ackermann, München, Bereiteranger 13. 12/9 02. — A. 5802.

63g. 184477. Gepäckträger für Fahrräder, dessen Tragbügel vermittelst nach zwei Richtungen verstellbarer Zwischenstücke an der Lenkstange befestigt sind. Franz Bieber, München, Schwanthalerstr. 37. 6/9 02. — B. 20183.

— 184767. Sicherung gegen unbefugtes Abnehmen von Fahrradlaternen, gekennzeichnet durch einen Schraubenkopf, dessen Form mit der der ihn umgebenden Hülse und des Aufsteckschlüssels übereinstimmt. Arnold Kuhlen, Mörs. 9/8 02. — K. 17227.

63h. 184418. Fahrrad mit an demselben angeordneten Schlittenkufen, durch welche die Laufräder hindurchragen. Emil Sparborth, Möseln b/Colditz. 31/12 01. — S. 7908.

— 184613. Fahrradsperrer, bestehend aus zwischen die Speichen greifendem und durch am Steuerrohr angeordnetes Schloß gesichertem Schließarm. Wilhelm Müller, Dresden, Weinligstr. 8. 14/8 02. — M. 13803.

— 184642. Lenkstange mit übereinander angeordneten, zum Hoch- und Tiefstellen derselben dienenden Oeffnungen. A. Kirchhoff, Remagen. 10/9 02. — K. 17431.

63i. 184465. Motorzweirad mit als Hilfsantrieb dienendem Zahnradgetriebe. Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 4/9 02. — B. 20172.

— 184473. Uhrwerk zur Nutzbarmachung der Schwankungen eines Fahrradsattels, mit zwei abwechselnd bewegten Schubstangen. Otto Balnus, Hamburg, Elisestr. 65. 5/9 02. — B. 20193.

63f. 184822. Während der Fahrt sich rechtzeitig verlängernde und verkürzende Tretkurbel, mit am freien Ende derselben excentrisch gelagertem Pedal. Fritz König, Hildesheim. 15/9 02. — K. 17458.

64a. 184421. Siphonkopfbefestigung, bei welcher der Siphonkopf mit der Flasche mittelst oben und unten hakenförmig gebogener Baken oder Pratzen verbunden ist. Hazslinszky Apotheker & Cie, Budapest; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 22/2 02. — H. 17873.

— 184499. Krug mit Puffer für den Deckel. B. Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 10/9 02. — L. 10270.

— 184697. Mit dem Henkel aus einem Stück bestehendes Bierseidel aus Naturholz. Otto Krause, Zeulenroda. 20/8 02. — K. 17284.

— 184748. Gefäß mit Halswulst und federndem, gegen selbstthätige Lösung gesichertem Deckelhalter. Otto Spitzbarth, Deuben b. Dresden. 13/9 02. — S. 8794.

— 184811. Drahtagraffe für Flaschenverschlüsse, an deren in eine offene Schleife auslaufendem Halsring zwei oder mehrere Schlaufen sitzen. Jacob Maurer, Düsseldorf, Schwanenmarkt 8. 13/9 02. — M. 13970.

— 184813. Hohler, mit querliegendem Theil versehener Karassenstöpsel mit kurzen Auslaufstutzen an einer oder beiden Stirnseiten des quergerichteten Theils. Fa Hanhart-Esser, Thann i/E. 13/9 02. — H. 19311.

— 184843. Als Flaschengefäß ausgebildeter Trinkbecher mit unterhalb des freien Randes angebrachtem Schraubengewinde auf der Außenseite und mit einem hieran verschraubbaren Ueberstülpdeckel. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 17/9 02. — T. 4887.

64b. 184707. Aus drei nebeneinander in einer Wanne befestigten Bürsten bestehende Gläserspülvorrichtung für Innen- und Außenspülung. Johann Schmidt, Atens. 25/8 02. — Sch. 15000.

— 184743. Durch äußeren Anschlag bethätigtes Rohrventil für Gegendruckfaßfüller mit Schwimmer zum Abschließen der Luftleitungen und Lippenventil zum Einlaß der Nachfüllmenge. Fabrik techn. Apparate Heinrich Stockheim, Mannheim. 12/9 02. — F. 9103.

— 184836. Ventil für Flaschenspülmaschinen mit durch den Flaschenhals reichendem, mit runden und flachen Oeffnungen versehenem Spülrohr. Michael Zenger, Nürnberg, Albrecht Dürerstr. 12. 16/9 02. — Z. 2637.

— 184844. Glockenartiger Korkzieher, an dessen Spindel eine drehbare beiderseits hakenförmige Vorrichtung, welche zum Feststellen des Korkziehers dient, angeordnet ist. Georg Hermann Usbeck, Steinbach-Hallenberg. 17/9 02. — U. 1427.

64c. 184430. Mechanischer Biermesser mit doppeltwirkenden Ventilen, Glascylinder und Anzeiger. Franz Heldt u. Hermann Heldt, Gelsenkirchen. 2/8 02. — H. 19044.

— 184505. Aus schwalbenschwanzförmig ineinandergreifenden Nuthen und Rippen gebildete Bajonett-Verbindung zwischen Spundbüchse und Gewindestück bei Zapfhähnen mit metallenen Spundbüchsen. Asmus Hansen, Neumünster. 11/9 02. — H. 19287.

— 184821. Ventil für Spundlöcher mit auswechselbar in demselben gehaltener, flacher, auf einer Breitseite mit Schlitz versehener Gummizunge. Hugo Hanf u. Eduard Apel, Leipzig-Lindenau, Weststr. 54. 15/9 02. — H. 19317.

66b. 184489. Entfettungstischplatte, mit einem Profileisen eingefaßt, welches Rahmen und Schutzwand zugleich bildet. Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Beck & Henkel, Cassel. 9/9 02. — M. 13937.

67a. 184602. Werkzeug zum Poliren von Metallgegenständen, bestehend aus einem Polirstahl, welcher durch eine Kugel beweglich gehalten wird. G. L. Dominick, Deuben b/Dresden. 10/7 02. — D. 6895.

— 184799. Schleifapparat für Werkzeuge, (Hobeleisen ꝛc.) mit parallel zur Schleiffläche resp. zur Schneidfläche des Werkzeuges verschiebbarem Werkzeughalter und Schleifkörper. Wilhelm Stoll, Luckenwalde. 12/9 02. — St. 5531.

67c. 184636. Aus zwei durch ein Verschraubungsglied zugleich bewegbaren Zangenschenkeln bestehende Vorrichtung zum Einspannen von Brillengläsern für Schleifzwecke zwischen Halterscheiben mit Drehbewegung. Schlöttgen & Leysath, Rathenow. 8/9 02. — Sch. 15082.

68a. 184684. Thürschloß, bei welchem im Gehäuse angeordnete Kontakte sich berühren, wenn der Riegel aus der Verschlußlage zurückgezogen wird. Ludwig Fürdens, Hannover, Göhrdestr. 27. 17/1 02. — J. 3734.

68b. 184493. Fensterverschluß mit zwei Verschlußhebeln für Gefängnißfenster und Fenster mit Kippflügeln, welche einer starken Inanspruchnahme unterworfen sind. Karl Schwertfeger, Hannover, Friesenstr. 63. 9/9 02. — Sch. 15088.

68d. 184448. Fensterfeststeller mit am Fenstergewände befestigtem drehbaren Arm, der sich an einem am Fensterflügel angeordneten Bügel führt. Naumann & Ehrhardt, Dresden-Striesen. 23/8 02. — N. 3940.

— 184452. Mit Nase bzw. entsprechender Auskerbung versehene Einsatzbüchsen an Thürbändern für nach zwei Seiten zu öffnende Thüren. Aug. Rab, Pforzheim. 25/8 02. — R. 5765.

— 184457. Fensterfeststeller mit am Fensterflügel drehbarem Arm, der sich an einem am Fenstergewände unterhalb des Flügels angeordneten Bügel führt. Naumann & Ehrhardt, Dresden-Striesen. 1/9 02. — N. 3953.

— 184517. Fensterfeststeller, gekennzeichnet durch zwei auf einer Sektorscheibe mit Warze schleifende, einstellbare, federnde Zungen. Franz Klaßen, Kolberg. 13/3 02. — K. 16229.

69. 184405. Scheere zum Einschneiden von Schlitzen in Schlagriemen für mechanische Webstühle mit an der Rückseite der einen Schneide angebrachter Verzahnung. Fa Wilhelm Baeuerle, Schopfheim. 10/9 02. — B. 20216.

— 184621. Haarschneidemaschine mit Zahnradübersetzung und Kurbelantrieb. Christian Klaiber, Aalen, Württ. 22/8 02. — K. 17293.

— 184649. Schließmesser, welches durch seitwärtigen Druck auf eine Hälfte des Heftes wirbelartig die Klinge aus dem Schlusse auslöst. Hoppe & Dienst, Solingen. 11/9 02. — H. 19296.

— 184678. Messer mit aus einem Stück gebogenem Metallheft, nebst Feder, die durch einen Ansatz in einem entsprechenden Loch des Heftes befestigt wird. Ernst Hartkopf, Merscheid. 13/9 02. — H. 19301.

— 184682. Taschenmesser mit getheilten Grifthälften, welche durch entsprechende Aussparung an den Backentheilen in einander feststellbar sind, mit seitlich auf flacher Feder ruhender Aufspringklinge. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 15/9 02. — K. 17457.

— 184871. Messerwaaren u. dgl., deren Metalltheile mit Brünirung versehen sind. Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 21/8 02. — H. 19156.

70a. 184721. Bleistifthaltehülse mit einschraubbarem, gespaltenem Klemmring. Paul Wedler, Leipzig, Davidstr. 12. 9/9 02. — W. 13388.

70a. 184733. Verstellbarer, federnder Kreidehalter. Klimsch & Co., Frankfurt a M. 11/9 02. — K. 17439.

70b. 184734. Füllfederhalter mit auswechselbarem Ausfluß- und Capillar-Rohr. Robert Bruce Dickie, North Freedom; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/9 02. — D. 7065.

70c. 184728. Tintenfaß mit durch eine Schraube gegen den festen Eintauchtrichter beweglichem, verschiebbarem Tintenbehälter. Anton Schnabel, Dessendorf; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Richard Scherpe, Berlin N.W. 6. 10/9 02. — Sch. 15092.

70d. 184726. Zum Umblättern dienender Kautschukfingerhut mit gerauhter Oberfläche und Ventilationslöchern. Claude Isaac Michaelson u. Salomon Selig Stungo, Edinburgh; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 10/9 02. — M. 13944.

70e. 184036. Vorrichtung zum Ebnen gerollter Stoffe mittelst eines an einarmigen Hebeln gehaltenen Lineals. Photos Act.-Ges., Zürich; Vertr.: F. Loeper, Pat.-Anw., Dresden. 9/8 02. — P. 7147.

— 184526. Reißschiene mit an der Anschlagleiste beweglich befestigtem und nach Graden auf dieser Leiste einstellbarem Blatt. Emil Hartwig, Mülheim a/Rh. 5/8 02. — H. 19055.

— 184553. Notiz- und Schreibmappe mit Kalendarium, Tarifen, Liste für die Familien-Gedenk-, Zahl- 2c. Tage und Reklamen. Fried. Bierbrauer, Solingen. 3/9 02. — B. 20202.

— 184568. Tragvorrichtung für drehbare Wandtafeln mit die Drehzapfen der Tafeln tragenden Nürnberger Scheeren. Fa Hermann Rauch, Worms. 8/9 02. — R. 11183.

71a. 184503. Schnürstiefelschaft aus einem Stück. Heinrich Potthoff jun., Gütersloh. 10/9 02. — P. 7209.

— 184524. Brandsohle aus Spaltleder mit Stoffauflage, in welch letztere die Verbindungsnaht, ebenso wie die Nieten der Täxe zu liegen kommen und Pechlederdecksohle. Fa R. J. Mayer, Schw. Gmünd. 1/8 02. — M. 13863.

— 184578. Nichtlederne Brandsohle mit aufgenähter Lederlippe für Schuhwerk. M. & L. Heß, Schuhfabrik, Erfurt. 10/9 02. — H. 19280.

— 184850. Schuhsohle und Absatzfleck mit innerer durchlochter Ledereinlage und äußeren durch die Durchlochungen unter sich und mit der Ledereinlage verbundenen Gummischichten. Louis Eckhardt, Bad Homburg. 28/10 01. — E. 4913.

— 184890. Jagdstiefel aus einem Stück, dessen Staubzunge durch das Futterleder gebildet wird. Wilh. Weinschenk, Karlsruhe i/B., Ritterstr. 34. 2/9 02. — W. 13351.

71b. 184510. Absatzeisen für Stiefel mit versenkter Befestigungsleiste. Sören Jensen Juhl, Oster-Gammelby. 13/9 02. — J. 4104.

— 184511. Verschluß für Schuhe, bestehend aus zwei an dem Vorderblatt des Schuhes angeordneten Stäbchen, welche das Band in seiner Lage festhalten. Hermann Strobel, Schmölln, S/A. 13/9 02. — St. 5536.

— 184630. Druckknöpfe als Verschluß an Schuhen und Stiefeln. Franz Neupert, Berlin, Engelufer 19. 29/8 02. — N. 3947.

71c. 183965. Arbeitsständer für Schuhmacher mit vertikal verstellbaren Säulen, sowie mit vertikal und horizontal verschiebbaren Auflegekloben. Ernst Brockmann, Ellrich. 11/8 02. — B. 20017.

— 184896. Scheerenartig angeordnete, unter der Wirkung einer gemeinsamen Feder stehende Hebel mit gesicherter Mittelstellung für die Zange von Aufzwick-Maschinen. Maschinenfabrik Moenus Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 8/9 02. — M. 13960.

72a. 184545. Drillingsselbstspanner mit drei Hammerschlössern, dessen rechte, bzw. mittlere Schloßstange nur dann ausgelöst wird, wenn durch Verschieben des Umstellers ein Dreharm mit seinem vorderen, federnden Schenkel unter die betreffende Schloßstange sich stellt. Erdmann Anschütz, Zella-St. Blasii. 25/8 02. — A. 5766.

72b. 184895. Kindergewehr- oder Kinderpistolen Geschoß, dessen vorn hervorstehender Stift beim Auftreffen ein Zündplättchen zur Entzündung bringt. Paul Hunger, Olbernhau i/S. 8/9 02. — H. 19269.

72c. 184548. Zusammenlegbarer Zimmerschießstand mit mehrtheiliger Brücke und festen und beweglichen Scheiben. Adolf Zickner, Zichopau. 28/8 02. — Z. 2622.

72f. 184519. Geschützaufsatz mit zwei der Korrektur der Seitenrichtung dienenden, mittelst einer und derselben Schraube einstellbaren Schiebern oder Gleitstücken. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 21/4 02. — K. 16476.

73. 184441. Tau aus Litzen mit einem Kern aus Kokosfasern. Ludwig Haag, Mannheim-Neckarau, Schulstr. 35. 18/8 02. — H. 19122.

74a. 184357. Elektrischer Wecker, gekennzeichnet durch einen Elektromagnet, dessen Anker am freien Ende einen Fallhebel festhält, am anderen Ende den Klöppel einer Rücksignalglocke trägt, deren Stromkreis durch den Fallhebel geschlossen werden kann. Wilhelm Heimann, Eschweiler b/Aachen. 6/8 02. — H. 19062.

— 184634. Briefkasten, der selbstthätig das Einwerfen eines Gegenstandes durch elektrisches Glockenzeichen und sichtbares Klappenzeichen in jeder beliebigen Entfernung angiebt. Eucher Nehmann, Stuttgart, Büchsenstr. 53. 5/9 02. — N. 3960.

— 184730. Elektrische Glocke, deren sämmtliche Organe an einem aus Metallband gebildeten, als Gehäuse mit dienenden Rahmen angeordnet sind. Emil Sewald, Leipzig-Lindenau, Hellmuthstr. 18. 10/9 02. — S. 8785.

74b. 184627. Briefeinwurf mit Alarmvorrichtung, bei welchem hinter der Einwurfsklappe zwei an eine elektrische Glockenleitung angeschlossene Kontaktstücke vorhanden sind. Arnold Benno Rieder von Riedenau, Dresden, Schnorrstr. 45. 29/8 02. — R. 11140.

76b. 184667. Volantkratze, deren Zähne mit umgebogener Spitze versehen sind. Carl Gustav Peter Hahn, Chemnitz, Stolbergerstr. 20. 12/9 02. — H. 19289.

76d. 184485. Spulböckchen-Ausrückvorrichtung, bestehend aus einem drehbaren Arm, der eine Säule mit verschiebbarer Rolle, einen Ausrückhebel mit keilartigem Drücker, einen Bügelträger mit Bolzen und eine Feder trägt. Wilhelm Hilbertz, Ronsdorf. 8/9 02. — H. 19260.

77c. 184557. Spielzeug von festen, gegeneinander geneigten Laufrinnen für Spielkugeln, die aus einem zweitheiligen Einwurfstrichter zweiseitig abwärts rollen und sich unter Aufschlagen auf Glocken in den beiden ausziehbaren Fußschiebladen sammeln. Heinrich Langenberg, Eupen. 5/9 02. — L. 10255.

77d. 184574. Würfelkasten mit verschiebbar angeordneten Anlageplättchen. E. G. Lochmann & Co., Leipzig-Gohlis. 10/9 02. — L. 10281.

77f. 184585. Einen Globus darstellender Gummi-Spielball für Kinder. Fritz Freitag u. Louis Freitag, Mehrstetten. 11/9 02. — F. 9094.

77f. 184603. Spielzeugturner in Form einer beim Hineinblasen von Luft vermittelst eines Gummiballes und Schlauches in Turnbewegungen zu versetzenden, gelenkigen Figur. Emil Wachholz u. Johann Ernst Brauer, Lebehnke. 28/7 02. — B. 19919.

— 184851. Schwimmspielzeug mit im Schwimmbehälter angeordnetem, das Wasser sammt den darauf schwimmenden Gegenständen in kreisende Bewegung versetzendem Rührwerk. Fa L. Uebelacker, Nürnberg. 29/1 02. — U. 1289.

— 184872. Spielzeug mit unter dem Reitergewicht auf einem Fahrgestell zurückschwingendem Reitthier, mit Feder zum Vorwärtsschwingen des Reitthiers und Antreiben der Triebachse mittelst Gesperres und teleskopartiger Verbindung zwischen Lenkstange und Leitradgabel. Guillaume Daunay, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/8 02. — D. 7012.

78e. 184765. Dichtung zwischen Zündschnur und Zünderhülse durch Gummibändchen. Wilh. Norres, Schalke. 4/8 02. — N. 3909.

79b. 184759. Cigarette, deren Mund-Ende mit einem Streifen Tabakblatt umwickelt ist. Langhans & Jürgensen, Altona. 13/2 02. — L. 9475.

— 184769. Cigarrenbündelpreßkasten, in dem zwecks Erzielung seitlicher Pressung Doppelkeile angeordnet sind. Johann Wotruba, Aachen, Ludwigsallee 139. 11/8 02. — W. 13257.

80a. 184522. Vorrichtung zum Herstellen rauher oder dekorirter Oberflächen an Verblendsteinen mittelst rotirender Walzen, welche am Mundstück befestigt sind. Bonner Verblendstein- & Thonwaaren-Fabrik, Akt.-Ges., Hangelar. 11/7 02. — B. 19799.

— 184746. Stein-Auslese- oder Zertrümmerungswalzwerk für Lehm- und Thonbearbeitung, mit in Achsenrichtung verschiebbarer Walze. Karl August Kuhnert, Zscheila b/Meißen. 13/9 02. — K. 17459.

80b. 184745. Vorrichtung zum Lochen von Schieferplatten, bestehend aus zwei auf einer Werkbank den zu lochenden Platten entsprechend einstellbaren Lochstempeln. Wilhelm Münch, Elsterwerda. 13/9 02. — M. 13964.

81e. 184366. Flaschenkasten aus schwachem Blech, der in einem gebördelten und gewulsteten Rahmen gestanzte und ebenfalls gebördelte und gewulstete Blechböden fest eingesprengt trägt. Max Gehl, Breslau, Fischergasse 1/2. 16/8 02. — G. 10051.

— 184555. In den Lagern eines Rahmens frei schwingender, zweitheiliger Flaschenhalter, welcher die Flasche durch ihr Eigengewicht selbstthätig umschließt. Fritz Keil, Berlin, Luisenstr. 21. 3/9 02. — K. 17429.

— 184569. Verpackungsdose in Gestalt einer Anschlagsäule. Berliner Blechemballage-Fabrik Gerson, Berlin. 9/9 02. — B. 20214.

— 184597. Kistenverschluß mittelst in einem geschlitzten Winkel geführter Schraube, sowie der Anordnung eines Verschluß- und Plombenwinkels mit Oeffnungen und Bohrungen für den Plombendraht. Josef Hannawacker, München, Frauenpl. 9. 3/4 02. — H. 18193.

— 184644. Befestigung von Weichbelag z. B. Asbestschnüren auf Blechstreifen, Bandeisen ꝛc. mittelst Durchziehens der Asbestschnur durch in beliebigen Abständen paarweise eng neben einander liegend angeordneten Löchern. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 155. 10/9 02. — M. 13954.

— 184645. Anordnung an Blechstreifen, Bandeisen ꝛc. zur Festhaltung eines Weichbelages z. B. Asbestschnüren o. dgl. mittelst Einklemmens in Aussparungen dieser Streifen ꝛc. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 155. 10/9 02. — M. 13955.

81e. 184665. Blechband mit Besatz aus Asbest o. dgl., der durch Einfalzen der Blechränder festgehalten ist. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 155. 12/9 02. — M. 13956.

— 184797. Papierhülsen bzw. Düten, die auf einen, in angemessenen Abständen perforirten, endlosen Streifen geklebt und zur Aufnahme je einer Cigarre bestimmt sind. Vogel & Co., Trier. 11/9 02. — V. 3254.

— 184858. Kistenverschluß aus mit Sperrzapfen versehenem, in einer Hülse mit Scheibe sich drehendem, konischem Federbolzen und dazu passendem Hohlschlüssel. Gustav Lucas, Leipzig-Lindenau, Josephstr. 13. 2/8 02. — L. 10112.

— 184886. Mit durch Scheidewand getrenntem, cylinderischem Einsatz versehene Versand- und Mischdose für Chemikalien. Dr G. Krebs', Offenbach a/M., Sprendlinger Landstr. 120. 1/9 02. — K. 17136.

83a. 184635. Anker an Regulateur-Uhren mit durch Schrauben verstellbaren Paletten. Wilhelm Binnig, Reutlingen. 6/9 02. — B. 20180.

— 184717. Uhrgehäuse aus Metall mit Aufsatz zur Aufnahme des Vogels und mit Sockel zur Unterbringung der Pfeifen bei Kuckuckuhren. Schwarzwälder Metallwaarenfabrik, L. Schwer, G. Westermayer & Cie, Triberg. 6/9 02. — Sch. 15071.

— 184724. Kronenaufzug für Taschenuhren mit Bügelbefestigung durch einen sich als unteren Abschnitt der Krone darstellenden Einsatzring. Ludwig Mauer, Bochum, Marienstr. 14. 9/9 02. — M. 13938.

— 184897. Miniaturstand- oder Wanduhr mit auswechselbarer bildlicher oder textlicher Darstellung auf der Vorderseite. Kölner Metallwaaren Gesellschaft m. b. H., Cöln a/Rh. 12/9 02. — K. 17441.

85c. 184761. Kläranlage aus mehreren theils durch Einzelwände, theils durch Doppelwände getrennten und mit verschließbaren Spitzkästen versehenen Bassins, welche theilweise mit besonderen Filtern ausgerüstet sind. Wilhelm Thomas, Castrop. 24/7 02. — T. 4794.

— 184810. Spülbecken aus Kunststein mit eingelegtem Boden aus Naturstein. Ernst Möhlenbruck, Mülheim a/d. Ruhr. 13/9 02. — M. 13963.

85d. 184422. Wasserleitungshahn mit Regulirvorrichtung für den Wasserdurchlaß, bestehend in einem im Ventilsitz geführten Kolben, in Verbindung mit einem im Hahnauslauf als Strahlregler angeordneten Rippenkörper. Julius Mohs, Brandenburg a/H. 1/3 02. — M. 13321.

— 184433. Rohrbelüfter aus Eisen mit durchlöchertem Schutzdeckel. Hermann Brandt, Berlin, Havelbergerstr. 27. 8/8 02. — B. 19997.

85e. 184637. Leicht lösbare Rohrverbindung für Klosetspülleitungen ꝛc. mit zwischen den zusammengreifenden Rippeln frei bleibenden Lufteinlässen und drehbarer, beide Rippel zusammen haltender Klammer. Carl Holle, Reinickendorf b/Berlin. 8/9 02. — H. 19264.

— 184808. Spülstein mit in dem Boden angeordnetem Geruchsverschluß. Ernst Möhlenbruck, Mülheim a/d. Ruhr. 13/9 02. — M. 13961.

— 184809. Spülbecken aus Kunst- oder Naturstein mit eisernem Anschlußstutzen. Ernst Möhlenbruck, Mülheim a/d. Ruhr. 13/9 02. — M. 13962.

85h. 184106. Rohrunterbrecher, bei welchem die Düse durch eine einseitige Spitze des Zuflußrohrs gebildet wird zum Schutze gegen Zurücktreten des verunreinigten Wassers in das Leitungsrohr. Franz Mutzmann, Berlin, Winterfeldtstr. 2. 30/7 02. — M. 13714.

— 184440. Klosetsiphon mit gegen Verdrehen gesichertem Reinigungsdeckel. Ludwig Theodor Meyer & Co., München. 14/8 02. — M. 13796.

— 184562. Als zweiarmiger Hebel ausgebildetes Schwingsitzbrett bei einem selbstthätigen frostfreien Spülklosett. Chr. Horstmann jr, Bremen, Auf den Häfen 82. 8/9 02. — H. 19263.

— 184640. Flanschverschraubung mittelst außerhalb der Flanschen gelagerten Winkelplättchens zur Befestigung des Abortbeckens aus Eisen- oder Steingut an dem Geruchsverschluß o. dgl. in jeder beliebigen Stellung. Carl Wellmann, Bielefeld, Düppelstr. 3. 9/9 02. — W. 13386.

86c. 184592. Abstellvorrichtung bei Kettenfadenbruch an Webstühlen, bestehend aus einer Waage, welche einseitig durch eine abfallende Nadel belastet, anderseitig eine Kontaktschließung durch Hebeleingriff bewirkt. Cornelius Franke, Düsseldorf, Elisabethstr. 80. 12/9 02. — F. 9101.

— 184781. Schützenfänger für Webstühle, bestehend aus einem längsseitigen Halter an einer in Lagern frei beweglichen, gekröpften Welle, und zwei an den Enden des Ladendeckels angelenkten seitlichen Armen. Paul Joseph Koch, Paris; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 28/8 02. — K. 17320.

86g. 184584. Röllchen für Webschützen aus Celluloid. F. W. Pampus, Lank a/Rh. 11/9 02. — P. 7218.

86h. 184579. Aus einem mit Klammer versehenen Drahtstift bestehender Karrirkartenhalter. Ernst Papst, Aue i/Erzg. 10/9 02. — P. 7215.

87a. 184447. Verstellbarer Schraubenschlüssel, bei welchem sich der Gewindeschaft in Auskerbungen der Büchse führt, wodurch ein Seitwärtswackeln der Spindel vermieden wird. Eisengießerei & Schloßfabrik Akt.-Ges., Velbert, Rhld. 22/8 02. — E. 5538.

— 184659. Kneifzange mit senkrecht zu den Schenkeln stehenden Backen und Wulst zum Aufschlagen des Hammers. Willy Meyer, Bremen, Uthbremerstr. 140. 11/9 02. — M. 13951.

87b. 184624. Bell mit Angel, welche, mit dem Blatt aus einem Stahlstück geschmiedet, nicht angeschweißt ist. P. Hermann Jung, Küllenhahn b/Elberfeld. 23/8 02. — J. 4076.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

21. 149476. Sockel für elektrische Sicherungen. Carl Borg, Leipzig, Gerberstr. 19/27.

30d. 159205. Gummi-Damenbinde. Reinhardt Wichert, Berlin, Grünerweg 31.

30f. 183126. Haarfärbekamm. Jacob Benedictus, Haag; Vertr.: Helmuth H. Haedicke, Berlin, An der Spandauerbrücke 13.

42a. 182014. Lösbare Brillenbügel. Emil Lincoln Lembke, New-York; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66.

42h. 183145. Vorrichtung zur Umwandlung eines Pincenez in eine Brille. Emil Lincoln Lembke, New-York; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66.

77. 125952. Kasten für Spielzwecke. H. Reichel, Altona i/H.

83a. 137884. An Rechenschlagwerken angebrachter Schöpfer zur Verhinderung des Geräusches der Einfallschnalle. Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 123558. Hemdenlasche u. s. w. Gebr. Kluge Krefeld. 26/9 99. — K. 11163. 25/9 02.

11. 123745. Album u. s. w. Gebr. Kluge, Krefeld. 26/9 99. — K. 11162. 25/9 02.

20. 142130. Ventilationsvorrichtung für Eisenbahnwagen u. s. w. David Grove, Berlin, Friedrichstr. 24. 28/11 99. — G. 6841. 20/9 02.

21. 125072. Eisentheil für elektromagnetische Systeme u. s. w. Elektrotechnisches Institut Frankfurt G. m. b. H. u. Karl Beez, Frankfurt a/M., Kirchnerstr. 6. 6/10 99. — E. 3517. 25/9 02.

24. 124006. Funkenfänger u. s. w. Mathias Prinz, Hoya a/W. 7/10 99. — P. 4826. 30/9 02.

30. 124363. Führungsrohr für Polypenschnürer u. s. w. Dr Max Jaenicke, Görlitz, Jacobstr. 32a. 11/10 99. — J. 2771. 25/9 02.

— 124420. Waschbare Monatsbinde u. s. w. W. J. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 16/10 99. — T. 3269. 29/9 02.

— 125095. Kopfstütze für zahnärztliche Operationsstühle u. s. w. The S. S. White Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin. 25/10 99. — W. 9131. 1/10 02.

— 125096. Obertheil für zahnärztliche Operationsstühle u. s. w. The S. S. White Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin. 25/10 99. — W. 9132. 1/10 02.

— 125097. Untertheil für zahnärztliche Operationsstühle u. s. w. The S. S. White Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin. 25/10 99. — W. 9133. 1/10 02.

— 125533. Heilvorrichtung für Schwerhörige u. s. w. Hermann Tzschucke, Dresden, Reißigerstr. 15. 28/10 99. — T. 3286. 27/9 02.

34. 123742. Halter zur Befestigung von Christbaumschmuck u. s. w. Hedtstück & Berninghaus, Breckerfeld i/W. 25/9 99. — Sch. 10047. 24/9 02.

— 125168. Gewürz- oder Pfeffermühle u. s. w. Wilh. Holland-Merten, Steinbach-Hallenberg. 25/10 99. — H. 12895. 29/9 02.

— 125297. Acetylen-Brenner u. s. w. Junker & Ruh, Karlsruhe. 25/10 99. — J. 2790. 29/9 02.

36. 125740. Majolika-Dauerbrand-Füllregulir-Ofen u. s. w. Carl Hanuschka, Jena. 18/10 99. — H. 12853. 23/9 02.

37. 124345. Befestigung von Parkettstäben u. s. w. Parquet-Fabrik Ravensburg, Carl Sterkel, Ravensburg. 28/9 99. — St. 3729. 24/9 02.

38. 124093. Getheilte Sicherheits-Messerscheibe u. s. w. C. L. P. Fleck Söhne, Berlin-Reinickendorf. 2/10 99. — F. 6112. 2/10 02.

— 138806. Gehrungsschneidapparat u. s. w. Johann Schuler, Schwabach. 3/10 99. — Sch. 10105. 29/9 02.

42. 123709. Am Gestell von Milchwaagen angebrachter Auflagebügel u. s. w. Friedrich Mahler, Stuttgart, Augustenstr. 9½. 2/10 99. — M. 9013. 25/9 02.

— 124029. Backstein-Maaßstab u. s. w. Ad. Henselin, Berlin, Lothringerstr. 65. 4/10 99. — H. 12778. 1/10 02.

42. 124702. Thermometer u. s. w. Wilhelm Uebe, Zerbst. 23/10 99. — U. 943. 28/9 02.

— 125736. Standgefäß zur Aufbewahrung hygroskopischer Substanzen u. s. w. Gebr. Junghans, Großalmerode. 12/10 99. — J. 2774. 30/9 02.

— 126056. Episkopischer Projektionsapparat u. s. w. Carl Zeiß, Jena. 10/10 99. — Z. 1745. 30/9 02.

45. 123510. Abstandsklammer für Wabenrähmchen u. s. w. G. Heidenreich, Sonnenburg i/Neumark. 28/9 99. — H. 12750. 27/9 02.

— 123803. Kiesfilter für Milch u. s. w. Albert Scheller & Schreiber, Halle a/S. 27/9 99. — Sch. 10058. 25/9 02.

— 123833. Viehtränkbecken u. s. w. Richard Heyne, Wurzen. 5/10 99. — H. 12780. 26/9 02.

47. 123239. Dampffänger u. s. w. Johs. Lingenberg, Leipzig-Volkmarsdorf. 22/9 99. — L. 6766. 18/9 02.

— 124051. Zapfen zur Aufnahme eines Schlauches mit Schnellverbinder u. s. w. Joseph Patrick, Frankfurt a/M., Höchsterstr. 51. 9/10 99. — P. 4828. 24/9 02.

— 124566. Spurlager u. s. w. C. E. Rost & Co., Dresden. 18/10 99. — R. 7369. 1/10 02.

— 126985. Hülssölereinrichtung an mehrfach wirkenden Schmiervorrichtungen u. s. w. E. de Limon, Düsseldorf, Hohenzollernstr. 21. 6/12 99. — L. 6958. 27/9 02.

— 139261. Riemenscheibe aus Blech u. s. w. Charles A. Brinley, Philadelphia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/10 99. — B. 13682. 24/9 02.

49. 124271. Elektromotorischer Antrieb der Hilfsmaschinen für Walzwerke u. s. w. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 9/10 99. — U. 938. 23/9 02.

— 124924. Apparat zum Bearbeiten der Stirnflächen, Zapfen und Aussparungen von Bausäulen u. s. w. Aug. Beyes, Hannover, Warstr. 19. 2/10 99. — B. 13544. 25/9 02.

53f. 174037. Tablette mit Stanniolumhüllung u. s. w. C. H. L. Gartmann, Altona, Königstr. 120. 3/4 02. — G. 9553. 23/9 02.

55. 124882. Wasserzeichenwalze u. s. w. A. Kufferath, Mariaweiler b/Düren. 24/10 99. — K. 11276. 3/10 02.

57. 145374. Plattenladepatrone für photographische Apparate u. s. w. H. O. Foersterling, Schlachtensee. 13/9 99. — F. 6072. 13/9 02.

58. 124673. Kolben für hydraulische Pressen u. s. w. Fr. J. Binz u. Johann Binz, Senheim a/d. M. 18/10 99. — B. 13613. 1/10 02.

— 124674. Cylinder für hydraulische Pressen u. s. w. Fr. J. Binz u. Johann Binz, Senheim a/d. M. 18/10 99. — B. 13614. 1/10 02.

61. 124577. Strahlrohr mit Schutzschirm. Asbest- und Gummiwerke Alfred Calmon Akt.-Ges., Hamburg. 20/10 99. — A. 3702. 30/9 02.

63. 123324. Anschlag zur Auflage der rückwärts bewegten Fahrradkurbel u. s. w. Arthur Baermann, Berlin, Karlstr. 40. 25/9 99. — B. 13506. 24/9 02.

— 124471. Staubsicheres Tretkurbellager für Fahrräder u. s. w. Metall-Industrie Schönebeck, A.-G., Schönebeck a/E. 17/10 99. — F. 6142. 25/9 02.

— 130229. Hohlfelgenkranz u. s. w. Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf. 16/10 99. — E. 3531. 24/9 02.

64. 124441. Schänk- oder Zapfhahn u. s. w. Thelen & Rodenkirchen, Cöln-Deutz. 25/9 99. — T. 3241. 23/9 02.

67. 124599. Putzlappen u. s. w. Theodor Burckhardt, Reißigerstr. 47, u. Oswald Träger, Tieckstr. 18, Dresden. 30/9 99. — Sch. 10097. 26/9 02.

68. 124095. Hängeschloß u. s. w. Carl Witte, Velbert. 3/10 99. — W. 9076. 25/9 02.

— 125353. Vorhängeschloß u. s. w. Franz Schörg, München, Josephspitalstr. 3. 13/10 99. — Sch. 10151. — 24/9 02.

70. 123763. Lineal u. s. w. Robert Kaudelka, Dresden, Paul Gerhardtstr. 11. 3/10 99. — K. 11191. 26/9 02.

71. 124667. Horn für Holznagel-Maschinen u. s. w. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 16/10 99. — D. 4730. 26/9 02.

80. 124258. Unterlage für Majolika-Arbeiten u. s. w. Fried. Schmidt, Gevelsberg-Heide i/W. 27/9 99. — Sch. 10061. 27/9 02.

81. 136023. Verpackung für Schocoladen u. s. w. C. H. L. Gartmann, Altona, Königstr 120. 30/5 00. — G. 7347. 23/9 02.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

4a. 174141. Lampenaufhängependel u. s. w.

25c. 179695. Decke u. s. w.

34. 127765. Gaskochapparat-Gestell u. s. w.

— 127954. Gaskochapparat u. s. w.

— 128501. Gaskochapparat u. s. w.

34g. 171722. Unter Tisch-, Stuhl- u. s. w. Beine zu befestigende Gummikörper u. s. w.

42g. 180041. Zusammenschiebbares Schallrohr.

44b. 181942. Schachtel für Cigaretten u. s. w.

47b. 168856. Feststellbare Riemenspannvorrichtung u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 1. bis 7. Oktober 1902 erloschen.

121178 123004 5 62 bis 70 73 74 133 bis 135 137 138 140 bis 148 151 191 bis 194 237 241 243 bis 250 252 bis 254 315 bis 318 320 322 325 bis 329 331 bis 335 371 bis 375 378 bis 383 385 bis 390 392 bis 394 397 bis 399 421 423 bis 426 429 431 434 bis 440 442 bis 444 481 482 484 485 487 bis 489 491 bis 498 500 501 503 504 548 bis 553 555 bis 557 559 bis 565 604 606 bis 612 668 bis 670 672 bis 674 676 bis 680 682 737 740 741 743 744 794 bis 802 804 bis 806 868 bis 874 932 bis 935 988 bis 996 124023 24 82 83 146 147 181 bis 190 252 253 256 257 259 260 339 bis 343 390 392 bis 397 440 443 444 494 496 541 542 594 596 bis 598 650 bis 652 682 736 bis 738 740 bis 748 849 bis 851 125021 145 146 341 bis 343 610 613 614 697 728 bis 730 126334 691 763 886 127355 537 614 791 128191 192 222 549 130163 164 131039 132835 134625 136562 667 797 137696 142251 u. 152224.

In Folge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat September 1902 erloschen.

62717 872 874 913 bis 916 925 950 983 994 63039 46 52 53 116 121 127 131 199 202 205 218 243 251 255 260 273 312 317 357 367 410 416 526 528 534 539 548 587 588 593 629 631 633 636 640 648 bis 650 655 666 712 714 715 753 764 bis 766 770 775 781 791 812 816 818 834 843 844 860 869 873 882 903 905 907 910 929 935 938 943 947 967 970 975 64015 34 35 38 42 52 53 58 80 85 93 119 126 147 172 181 186 205 209 211 218 222 235 241 243 267 269 270 317 322 324 329 337 371 373 380 451 452 466 495 499 502 508 509 513 568 601 604 642 646 648 658 702 712 719 771 774 780 787 790 820 826 860 866 917 928 983 989 990 65107 160 225 343 544 549 551 656 756 66008 bis 11 74 75 417 788 67181 242 243 302 848 68019 481 69143 762 71061 506 72297 637 74757 75746 838 77918 80504 91081 u. 94656.

Berlin, den 15. October 1902.

Kaiserliches Patentamt.
von Huber.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1902. Berlin, Mittwoch, 22. October Nr 43.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurückziehung; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 16. October 1902.)

Klasse

2b. R. 5770. Vorrichtung zum Vertheilen der durch die Theilmaschine getheilten Teigstücke. — Josef Revelstein, Beggendorf b/Aachen. 15/7 01.

3b. R. 16157. Kleiderschürzer. — Friedrich Rathke, Hamburg, Hermannstr. 3. 16/12 01.

4a. E. 8064. Kohlenwasserstoffbrenner mit vom Dochte getragener gelochter Brandkapsel. — Ehrich & Graetz, Berlin. 27/12 01.

4c. B. 31390. Vorrichtung zum Aufheben von Stößen in mit Gasmaschinen, Pumpen u. dgl. verbundenen Gasleitungen. — Robert Nelson Bavlis, New-York; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 2/4 02.

5c. A. 8646. Kälteerzeugungsanlage beim Schachtabteufen nach dem Gefrierverfahren. — Otto Arlt, Görlitz, Salomonstr. 13. 24/1 02.

5d. E. 8446. Papierwetterlutte mit Metalleinlage. — Moritz Elsner, Zabrze, O.S. 29/5 02.

6f. B. 30657. Quecksilber-Druckmesser für Spundverschlüsse. — Heinrich Barczewski, Langfuhr b/Danzig. 27/12 01.

7c. P. 13325. Maschine zur Herstellung von gelochten Karten nach einer Musterkarte, insbesondere von gelochten Notenblättern für Musikinstrumente. — The Pianotist (Foreign) Company, Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/1 02.

8a. B. 29285. Maschine zur folgeweisen Behandlung von Strähngarn mit Flüssigkeiten. — Briem & Koch, Krefeld. 17/5 01.

8b. A. 9048. Stampfkalander. — Georg Apel, Grünau i/Mark. 17/6 02.

— A. 9051. Stampfkalander. — Georg Apel, Grünau i/Mark. 17/6 02.

8i. C. 9874. Herstellung einer Asbest-Dachpappe. — Maurice Contellier, Asnières, Frankr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 21/5 01.

8k. D. 11359. Verfahren zum Färben von Lederarten von mineralischer oder pflanzlich-mineralischer Gerbung mit Titansalzen und Beizenfarbstoffen; Zus. z. Anm. D. 11266. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 11/3 01.

12i. T. 7380. Luftverflüssigungsapparat. — Edgar Charles Thrupp, Walton on Thames, Engl.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 7/2 01.

12o. B. 28715. Verfahren zur Darstellung von Phtalsäure und Benzoësäure; Zus. z. Anm. B. 28102. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/2 01.

— M. 20782. Verfahren zur Darstellung haltbarer Brom- und Jodverbindungen von Methyl- und Aethylestern aus den beim Verseifen von Fetten erhältlichen Gemischen von Fettsäuren. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 23/12 01.

— M. 20784. Verfahren zur Darstellung haltbarer bromirter oder jodirter Fette, bzw. Fettsäuren oder ihrer Ester. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 23/12 01.

— M. 20978. Verfahren zur Darstellung haltbarer, Brom und Jod gleichzeitig enthaltender Fettsäuren oder ihrer Ester; Zus. z. Anm. M. 20784. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 3/2 02.

— M. 21286. Verfahren zur Darstellung haltbarer, neben Jod noch Brom enthaltender Fette, bzw. Fettsäuren oder ihrer Ester; Zus. z. Anm. M. 21287. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 3/2 02.

— M. 21287. Verfahren zur Darstellung haltbarer, bromirter oder jodirter Fette, bzw. Fettsäuren oder ihrer Ester. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 23/12 01.

12p. F. 15714. Verfahren zur Darstellung von Indoxyl aus Methylanthranilsäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 17/12 01.

12q. B. 32024. Verfahren zur Darstellung von Anthranilsäureester. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 30/6 02.

13a. C. 10413. Wasser- und Heizröhrenkessel mit Ausbuchtungen an den Böden des Oberkessels. — David Crawford u. William Sharkie, Glasgow; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 23/12 01.

13b. S. 16236. Vorrichtung zum selbstthätigen Regeln der Speisung von Dampferzeugern für Motorwagen mit Wasser und flüssigem Brennstoff.

— Sidney Howe Short, London; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 26/3 02.

13d. B. 29502. Vorrichtung zum Abscheiden von Oel und anderen Bestandtheilen aus dem Abdampfe von Dampfmaschinen. — Balcke & Co., Bochum i/W. 21/6 01.

— E. 7677. Ueberhitzer zum gleichzeitigen Ueberhitzen von verschieden gespannten Dämpfen. — Heinrich Engmann u. Michael Zoller, Leipzig-Plagwitz. 8/12 00.

— S. 16035. Oelabscheider für Dampf. — Otto Sorge, Berlin-Grunewald. 7/2 02.

14a. R. 15608. Kraftmaschine oder Pumpe mit zwecks Steuerung sich drehenden Kolben. — Johann Rossi, Duisburg, Adolfstr. 3. 25/6 01.

14b. B. 4357. Elektromagnetische Steuerung für Dampfmaschinen. — Josef Borraber, Schöningen i/Braunschweig. 23/2 01.

14f. Sch. 17950. Zwangläufige Ventilsteuerung mit Stelzrollen. — Vinzenz Schwabe, Prag-Karolinenthal; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/11 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. December 1891 auf Grund eines Patents in Oesterreich vom 13. November 1900 in Anspruch.

15a. F. 16266. Setzschiff für Buchdrucker. — Karl Franke, Leipzig-Schleußig, Blümerstr. 5. 6/5 02.

15c. R. 15777. Maschine zur Herstellung geprägter Namenplatten u. dgl. — Alfred W. Roovers u. Alexander H. Roovers, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/8 01.

15d. B. 4716. Brückenwalzenantrieb an Schnellpressen mit vor- und rückwärts sich drehendem Druckcylinder. — Victoria Werke A.-G., Nürnberg. 14/6 02.

17a. D. 3972. Absorber für Ammoniak-Absorptionsmaschinen; Zus. z. Pat. 113312. — August Osenbrück, Bremen, Alter Wall 9b. 3/7 02.

18a. B. 30878. Vorrichtung zum Heben und Senken der Gichtglocke. — Benrather Maschinenfabrik Akt.-Ges., Benrath b/Düsseldorf. 23/1 02.

— G. 16713. Elektrischer Ofen zum Schmelzen von Eisenschwamm. — Charles Grange, Aiguebelle; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 18/3 02.

20c. D. 11650. Vorrichtung an Entladewagen zum Kippen derselben vermittels einer als Angriff für die Zugkraft des Wagens dienenden Kette. — John Henry Dewhurst, Sheffield; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/6 01.

20d. D. 12479. Als Schmiermittelbehälter ausgebildete und mit den Rädern sich drehende Hohlachse mit einer in derselben frei liegenden Stange zur Beförderung des Schmiermittels an die Lagerstellen. — Ewald Dannenberg, Bismarck, Westf. 23/4 02.

21a. G. 16590. Kohlenkörnermikrophon für starke Ströme mit Theilung des Körnerraumes in Kammern. — R. Gaillard u. E. Ducretet, Paris; Vertr.: B. Brockhues, Cöln a/Rh. 15/2 02.

— S. 15246. Anordnung zur selbstthätigen elektrischen Schlußzeichengabe auf Fernsprechvermittlungsämtern; Zus. z. Pat. 106894. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 22/7 01.

21b. A. 8911. Verfahren zur Herstellung von Sammlerelektroden; Zus. z. Pat. 123832. — Akkumulatoren- und Elektricitätswerke, Akt.-Ges. vorm. W. A. Boese & Co., Berlin. 30/4 02.

21c. E. 8276. Flüssigkeitsanlasser mit einer Vorrichtung zum Kurzschließen der eingetauchten Elektroden. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 18/3 02.

21c. K. 22839. Selbstthätige Regelungsvorrichtung für elektrische Beleuchtungsanlagen von Eisenbahnzügen und anderen Fahrzeugen unter Benutzung einer von den Achsen angetriebenen Stromerzeugungsmaschine und einer Sammlerbatterie. — Kurt Kühn, Wiesbaden, Grenzstr. 2. 6/3 02.

21d. E. 8558. Verfahren zur Umwandlung eines ein- oder mehrphasigen Wechselstroms in einen solchen von doppelter Periodenzahl. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 23/7 02.

— P. 13158. Anordnung der Mittelleiter von Gleichstromnetzen. — John Sedgwick Peck, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40 10/12 01.

21e. B. 32116. Anordnung für den Zusammenbau von Elektricitätsmotorzählern. — Otto Titus Blathy, Budapest; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/7 02.

22a. D. 12534. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Polyazofarbstoffes für Baumwolle. — Dahl & Comp., Barmen. 10/5 02.

— D. 12535. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen Polyazofarbstoffes für Baumwolle. — Dahl & Comp., Barmen. 10/5 02.

22b. K. 22181. Verfahren zur Darstellung schwefelhaltiger substantiver Baumwollfarbstoffe aus Dithiohamstoffen aromatischer m-Diamine. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 8/11 01.

22e. F. 16344. Verfahren zur Darstellung von bromirtem Indigo. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 28/5 02.

30b. E. 8226. Harnrohrspritze. — Christoffer Engelbreth, Kopenhagen; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 28/2 02.

— Sch. 17462. Vorrichtung zur Einführung von Arzneistoffen in den Uterus. — Friedrich Schneider, Berlin, Schönhauser Allee 30. 26/6 01.

31b. B. 4383. Federndes Theilungsband für Zahnräder-Formmaschinen. — Peter Valerius, Düsseldorf-Flingern. 9/9 01.

33b. L. 16117. Fahrbarer und kugelsicherer Tornister. — Adolph Leven, Cöln a/Rh., Augustinerpl. 5. 21/11 01.

34g. W. 17212. Reisekoffer (Kofferschrank); Zus. z. Pat. 130713. — Emilie Wolffgang geb. Jacob, Berlin, Neuenburgerstr. 35. 30/1 01.

35a. G. 16635. Schachtverschluß für Aufzüge mit durch den Fahrstuhl selbst erfolgendem Anheben der Thür. — Gustav Gerson, Thorn. 27/2 02.

— M. 20587. Wassertonnenaufzug mit in einer Flüssigkeitssäule behufs Regelung der Fördergeschwindigkeit sich bewegendem Bremskörper. — Ernst Mähnert, Halle a/S., Rosenstr. 2. 15/11 01.

35c. D. 12291. Wagenwinde mit Zahnräder- oder Schneckenantrieb. — Deutsche Garvin-Maschinen-Fabrik, Akt.-Ges., Berlin. 25/2 02.

36a. H. 27792. Rundbrenner für Petroleumheizöfen. — Fa J. Hirschhorn, Berlin. 20/3 02.

37a. E. 7696. Verfahren zur Sicherung der Lage und des richtigen Abstandes der Eiseneinlagen bei armirten Betondecken. — Emil Ebert, Leipzig-Plagwitz. 14/6 01.

38a. Sch. 18852. Sägenschärf- und Schränkmaschine; Zus. z. Pat. 133344. — Friedrich Schmaltz, Offenbach a/M. 4/6 02.

38b. R. 16211. Maschine zur Herstellung von Holzknebeln aus Rundstäben; Zus. z. Pat. 116079. — Carl Rachwalsky, Berlin, Rosenthalerstr. 16/17. 24/12 01.

40a. S. 16275. Verfahren zur Verhüttung von Muffelrückständen der Zinkreduktionsöfen. — Adolf Savelsberg, Ramsbeck i/W. 2/4 02.

42f. K. 22698. Verfahren zur Bestimmung der Explosionsgröße von Sprengstoffen. — Alfred Kette, Siegersdorf i/Schl. 12/2 02.

42l. B. 28883. Verfahren zur Bestimmung des Kohlensäuregehalts in Sauerstoff oder Wasserstoff enthaltenden Gasgemischen. — Dr Guido Bodländer, Braunschweig, Kaiser Wilhelmstr. 59. 20/3 01.

45e. J. 6635. Vorrichtung zum Schärfen stumpf gewordener Sensen. — Andreas Jünemann, Lindau a/Harz. 22/2 02.

45h. M. 20711. Verschlußdeckel für Fischbehälter mit verschieden großen Oeffnungen. — Friedrich Mönke u. Carl Streblow, Eggesin. 9/12 01.

45l. D. 12052. Fliegenfalle mit drehbarem Fangteller, Sammelglocke und an letzterer angeordnetem Abstreicher. — Zachariah Elias Drake u. James Cochran Semple, Modesto, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 5/12 01.

46c. K. 21986. Vereinigtes Misch- und Regelungsventil für Explosions- bzw. Verbrennungskraftmaschinen. — Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 28/9 01.

47g. H. 27822. Absperrschieber, bei dem ein oder mehrere Abschlußteller zwecks Oeffnens zunächst von den Sitzflächen abgehoben werden. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 21. 25/3 02.

47h. E. 7740. Halbkreuz-Kreisseilgetriebe. — Anton Engelmann, Hannover, Celler Chaussee 145. 29/6 01.

49b. M. 21683. Schaltgetriebe zum Antriebe der Excenterwellen an Stangen, Scheeren u. dgl. — Münnich & Hedrich, Leipzig-Lindenau. 13/6 02.

— Sch. 18751. Maschine zum Zertheilen von Profileisen; Zus. z. Anm. Sch. 17636. — Schulze & Naumann, Cöthen, Anh. 9/5 02.

— Z. 3438. Maschine zum Feilen der Bohrer an Stickmaschinenbohrlatten. — M. Zwicky, St. Fiden, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/12 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 u. 4 des Uebereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz, betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Reichsgesetzbl. v. 1894 S. 511) auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 23. August 1901 in Anspruch.

49f. H. 26610. Zange zum Biegen dünnwandiger Metallrohre. — Josef Hammer, Nürnberg, Arndtstr. 11. 5/9 01.

— W. 18373. Verfahren zur Befestigung des Bodens an eisernen Behältern, Fässern u. dgl. — Georg Wießler, Durlach. 11/11 01.

50b. D. 12023. Vorrichtung zur Verstellung der Fächereinsätze an Fächerwalzen für Aufgabevorrichtungen. — Paul Dienemann, Kalk. 22/11 01.

50c K. 23712. Brechbacke für Steinbrecher. — Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 15/8 02.

51b. B. 31758. Resonanzkasten für Pianinos und Flügel. — Franz Bickel, Heidenau b/Dresden. 26/5 02.

51b. E. 8440. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — John Henry Ludwig u. Charles Adolph Ericsson, New-York; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 27/5 02.

57a. H. 25684. Kinematograph. — George Frederic Hatton, St. Leonhards, Engl.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 25/3 01.

59a. H. 26335. Vorrichtung für Pumpen zur Regelung des Druckes in den Druckleitungen. — August Hanemann u. Heinrich Huber, Mannheim. 15/7 01.

61c. Sch. 17145. Tragbare Vorrichtung zum Werfen von Rettungsleinen mittels Raketen. — William Schermuly, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/4 01.

63b. P. 13153. Befestigung für Gummireifen von Motorfahrzeugen u. dgl. mit zweitheiliger Felge und abnehmbaren Seitenflanschen. — Louis Peter, Frankfurt a/M., Mainzer-Landstr. 186. 7/12 01.

63c. G. 16024. Schutzeinlage aus mehreren aufeinanderliegenden Gewebestreifen für Luftradreifen. — Nathaniel Greening, Warrington, Grfsch. Lancaster; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/8 01.

63f. D. 12336. Vorrichtung zum Verändern der Geschwindigkeit bei Fahrrädern mit Kegelradantrieb. G. A. G. L. Durien, Angers; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 7/3 02.

67a. B. 28690. Schleifmaschine mit hin- und hergehender Schleifscheibe für ein- oder doppelseitig schneidende Messer von Fleischschneidemaschinen. — Bernhard Bemetzrieder, Tilsiterstr. 14/15, u. Otto Becker, Weidenweg 46, Berlin. 22/2 01.

68a P. 13064. Alarmschloß, bei welchem Patronenhammer und Hülse durch Leitungsdrähte mit einer elektrischen Glocke verbunden sind. — Heinrich Peissel u. Andreas Ferenczy, Budapest; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/11 01.

69. Sch. 18444. Barthobel mit in verschiedene Neigungswinkel zum Griff einstellbarem Messer. — Ernst Scharff, Frankfurt a/M., Fahrgasse 18. 6/3 02.

— Sch. 18797. Sicherheitsvorrichtung für Rasirmesser. — William Schuch, West-Hoboken, New-Jersey, u. Henry D. Schutte, New-York; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 23/5 02.

70e. H. 27588. Zeichenbrett. — Paul A. Herman, Wiesbaden, Frankenstr. 21. 20/2 02.

72c. P. 13777. Abfeuerungsvorrichtung mit regelbarem Vorzündwinkel. — Andor von Pöchy, Wien u. Victor Rea, Pola; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/6 02.

76b. O. 3991. Entklettungsvorrichtung mit in den Zahnlücken der Entklettungswalze liegenden, mit einer Sperrschiene zum Festhalten der Kletten zusammenarbeitenden, rostartig angeordneten Aushebeschienen. — Leopold Offermann, Leipzig. 31/7 02.

77h. L. 15873. Flügelfläche für Luftfahrzeuge; Zus. z. Pat. 134220. — Emil Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 131a. 30/8 01.

— M. 20605. Lenkbares Luftschiff. — Henri Mawhood, Antwerpen; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 19/11 01.

80a. St. 6820. Hängewagen mit aufklappbaren Etagenbühnen. — Aug. Stahl, Berlin, Luisenstr. 64. 22/2 00.

80b. S. 16114. Verfahren zur Herstellung eines wassererhärtenden Mörtels aus gelöschtem Kalk und Pulver gebrannten Thones. — Herm. Seifert, Bochum, Hattingerstr. 36. 25/2 02.

81b. P. 12607. Vorrichtung zum Etikettiren von Flaschenhälsen. — William Edward Pettee, Newton, Mass., V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 28/5 01.

81c. S. 16606. Kiste o. dgl. mit Doppelwänden. — Gerard Savelsbergh, Paris; Vertr.: Fr. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 19/6 02.

81c. St. 7189. Verschluß für Postbeutel u. dgl. — Elmer Stevenson, Redfield, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 11/10 01.

82a. B. 31266. Kanaltrockenanlage. — Heinrich Büker, Düsseldorf, Gneisenaustr. 31. 17/3 02.

— H. 26449. Trockenvorrichtung. — Paul Hahn, Niederlahnstein. 6/8 01.

85c. M. 20781. Absperr- und Ablaßvorrichtung bei Abführungsanlagen für Flüssigkeiten aller Art; Zus. z. Pat. 133296. — Clara Hedwig Martini, Leipzig, Bayerischestr. 83. 20/12 01.

85h. L. 15221. Absetzend selbstthätig wirkende Spülvorrichtung. — Léon Lébowitz, Paris; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/2 01.

— Sch. 17888. Abtrittspülvorrichtung, bei welcher der durch das Druckwasser bewegte Gewichtskolben das Zuflußventil zwangläufig steuert. — Johannes Schneider, Bremen, Hansastr. 39f. 25/10 01.

86a. S. 16482. Schaltvorrichtung für den Scheerblattträger von Konusscheermaschinen. — Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 20/5 02.

86c. W. 18569. Vorrichtung zum kreuzspulenartigen Aufwickeln von Bändern o. dgl. auf dem Webstuhle. — Simon Willard Wardwell, Providence, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/1 02.

86g. L. 16184. Schützenfänger für Webstühle. — Jürgen Peter Lange, Passaic, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/12 01.

— L. 16340. Schützenspindel für Webschützen. — Gustaf Leonard Lundin u. Ernst Gerhard Fredga, Norrköping, Schweden; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 22/1 02.

87b. C. 10613. Druckluftthammer mit selbstthätigem Abschluß des Druckmittels beim Nichtgebrauch. — Chicago Pneumatic Tool Company, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/3 02.

87d. R. 15895. Zwinge für Feilenhefte u. dgl. — Robert Gottfried Röhrig, Frankfurt a/M., Musikantenweg 65. 23/9 01.

88c. R. 16422. Wind- oder Stromkraftmaschine. — Georges Charles Roche, Bray-sur-Seine, Frankr.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 26/2 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 20. October 1902.)

1a. G. 16231. Verfahren zur Auflockerung von Erzen. — Edward Leslie Graham, Upper-Warlingham, Engl.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 9/11 01.

— P. 12942. Verfahren zur Aufbereitung von Rohgraphit und anderen graphithaltigen Stoffen unter Verwendung von Mineralölen und Wasser. — Dr Heinrich Putz, Passau I/Bayern. 20/9 01.

3b. P. 13047. Kravattenhalter für Selbstbindekravatten. — Justinian Pollak, Chotowin, Böhmen; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/10 01.

4a. B. 31913. Verfahren zum Befestigen von Staubfiltern in Acetylenbrennern. — John William Bray, Leeds, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/6 02.

— H. 28137. Heizbrenner für Dampflampen. — Jacob Wilhelm Hacußler, Charlottenburg, Uhlandstr. 169. 14/5 02.

— S. 16005. Regelungsvorrichtung für den inneren Luftstrom an Petroleumbrennern mit rechtwinklig abgebogenem innerem Dochtrohr. — Société Anonyme Française des Becs Julbe, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/2 02.

4a. W. 17838. Gasglühlichtbrenner mit zwei oder mehreren getrennten Mischkammern. — Eugen Widemann, Berlin, Jakobikirchstr. 7. 22/6 01.

— W. 18411. Straßenlaterne, bei welcher der untere Theil des Laternenpfostens als Brennstoffbehälter dient. — Henry Wellington, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/11 01.

4d. R. 15744. Zeitstromschließer für zeitweise Beleuchtung von Treppen durch Gas. — Adolf Rockel, Schöneberg b/Berlin. 9/8 01.

6a. H. 28618. Grünmalzwender mit pendelnd aufgehängten, ungleich langen Schaufeln. — Emil Gabsch, Pirna a/Elbe u. Herrmann & Ranft, Dresden. 28/7 02.

— H. 28663. Grünmalzwender mit das Malz über einen Pflug abwerfenden, pendelnd aufgehängten, ungleich langen Schaufeln und einer Lüftungsvorrichtung; Zus. z. Anm. H. 28618. — Emil Gabsch, Pirna a/E. u. Herrmann & Ranft, Dresden. 4/8 02.

8f. C. 10284. Verfahren zum Färben von thierischer Faser mit Schwefelfarbstoffen. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 13/11 01.

12i. C. 10897. Verfahren zur Darstellung von Thionylchlorid. — Chemische Fabrik Griesheim-Electron, Griesheim. 20/6 02.

12q. S. 15248. Verfahren zur pyrogenetischen Reduktion von aromatischen Nitrokörpern. — Dr J. B. Senderens, Toulouse, H. A. d'Andoque de Seriege, Château de Moujan par Narbonne u. H. M. de Chefdebien, Perpignan; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/7 01.

13d. Sch. 17808. Heizröhrenkessel mit in der Rauchkammer liegendem Ueberhitzer. Wilhelm Schmidt, Wilhelmshöhe b/Cassel. 2/10 01.

14d. C. 10540. Entlasteter Schieber. — Frank Chipman Charles, Cedar Rapids, Linn County, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 15/2 02.

14g. H. 25252. Kraftausgleicher für direkt wirkende Expansions-Zwillingspumpen. — Gustav Honegger, Berlin, Neue Hochstr. 49. 19/1 01.

15c. M. 21198. Matrizentafeln für Trockenstereotypie. — Maschinenfabrik Kempewerk Nürnberg G. m. b. H., Nürnberg. 13/3 02.

15d. B. 31034. Farbvorrichtung für Druck- und Brennpressen aller Art zum Bedrucken von Kisten, Brettern u. dgl. — Friedrich Bohm, Hemelingen b/Bremen. 12/2 02.

— S. 16213. Antriebvorrichtung für Relieffarbendruckpressen; Zus. z. Pat. 118505. — Robert Frith Sproule, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/3 02.

17a. K. 22992. Regelventil für Kompressions-Kältemaschinen. — Hans Klaußner, Ruhrort. 1/4 02.

17b. H. 27887. Gefrierzelle aus Papier, Cellulose u. dgl. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 115. 7/4 02.

17c. H. 28624. Kühlvorrichtung. — Ottmar Hoffmann, Mergentheim. 29/7 02.

17d. F. 16206. Vorrichtung zum Kühlen oder Erwärmen von Luft. — A. Freundlich, Düsseldorf, Feldstr. 11. 21/4 02.

— M. 21421. Rotirende Wärmeaustauschvorrichtung zum Kühlen, Destilliren und Kondensiren von Flüssigkeiten und Gasen; Zus. z. Anm. M. 20506. — Leopold von May, Ung. Ostra, Mähren; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 19/4 02.

— R. 6276. Berieselungskühler. — C. A. Neubecker, Offenbach a/M. 8/7 02.

17b. W. 19036. Gradirwerk mit innerhalb der Kühleinrichtung angeordneten Luftkanälen. — Westfälische Maschinenbau-Industrie von Gustav Moll & Co., Neubeckum. 17/4 02.

19a. P. 13394. Schienenbefestigung auf eisernen Schwellen mit durch Niete drehbar mit den Schwellen verbundenen Platten oder Haken. — Erich Peters, Magdeburg, Bahnhofstr. 15. 25/2 02.

20b. W. 17232. Verbindung zwischen Wagenkasten und Untergestell von Eisenbahnfahrzeugen. — Waggonfabrik Akt.-Ges. u. W. Jakobs, Rastatt. 5/2 01.

20i. E. 8458. Signal mit drei oder mehr Flügeln. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 4/6 02.

— E. 8538. Haltsperren für Eisenbahnsignal-Antriebsvorrichtungen mit elektrischer Auslösung. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 11/7 02.

— P. 13574. Einrichtung zum Verwandeln von Wechselstrom-Blockfeldern durch den fahrenden Zug mittels einer Gleichstromquelle. — Ludwig Peters, Berlin, Elisabeth-Ufer 4. 21/4 02.

20l. E. 8205. Schaltungsweise zur Vermeidung von Erdströmen bei Bahnanlagen nach dem Dreileitersystem mit Schienenmittelleiter; Zus. z. Pat. 137020. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 17/2 02.

— S. 15280. Neuerung an unterirdischen Stromzuführungen für elektrische Bahnen. — Robert Cooke Sayer, Bristol, Engl.; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 3/8 01.

21a. S. 16319. Resonator für elekromagnetische Wellen auf den Empfangsstationen für Wellentelegraphie. — Dr Georg Seibt, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 8. 16/4 02.

21c. H. 26243. Elektrischer Widerstand. — Robert Hopfelt, Berlin, Potsdamerstr. 92. 28/6 01.

21d. E. 8151. Verfahren zum Anlassen von Wechselstrom-Gleichstromumformern oder Synchronmotoren. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 1/2 02.

21e. S. 16530. Elektricitätszähler mit wechselseitigem Antrieb zweier Zählerwerke. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/6 02.

21f. B. 28977. Elektrische Glühlampe mit Leiter zweiter Klasse. — A. Bachner, Tempelhof. 4/4 01.

23c. C. 9688. Verfahren zur Herstellung eines Schmiermittels für Dampfcylinder. — Chemische Werke Finke & Geyer, Hamburg. 2/3 01.

24a. B. 28325. Schornsteinaufsatz. — Charles Henry Bryant, Amandus Charles Roeßler, John Mitchell Mitchell, London u. Guillermo Toribio Augspurg, Hamburg, Sierichstr. 166; Vertr.: Robert Brede, Pat.-Anw., Cöln. 29/12 00.

24c. G. 16301. Verfahren zum Ingangsetzen von Saug-Gasgeneratoren. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 23/11 01.

25a. B. 31442. Vorrichtung zur Bildung von Langreihen für mechanische Rundstrickmaschinen. — Max Bergmann, Chemnitz, Friedrichstr. 10/4 02.

26b. P. 11847. Vorrichtung zum Umsteuern des Wasserzuflusses bei Acetylengasentwicklern. — Josef Predmerszky u. Géza Predmerszky, Budapest; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/8 00.

— T. 8062. Kugelventil für Acetylen-Erzeuger. — Ernst Taucher, Nürnberg, Kaiserstr. 20. 6/3 02.

27b. W. 18609. Doppeltwirkender Luftkompressor. — The Westinghouse Machine Company, Pittsburg, Penns.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 15/1 02.

27b. W. 19276. Auslaßventil für Luftverdichter. — The Westinghouse Machine Company, Pittsburg, Penns.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 15/1 02.

27c. C. 10431. Verfahren und Vorrichtung zum Pressen von Flüssigkeiten oder Gasen. — Adam Edward Chodzko, San Francisco; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 31/12 01.

30a. H. 28313. Vorrichtung für photographische Aufnahmen in Körperhöhlen. — Fa W. A. Hirschmann, Pankow b/Berlin. 10/6 02.

30c. R. 15863. Stuhlsitzhebevorrichtung. — Frank Ritter, Rochester, V. St. A.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 11/9 01.

30f. M. 20948. Mechanisch angetriebener Apparat für Vibrationsmassage. — Konrad Hahn u. C. Jean Mehn, Braunschweig, Bohlweg 25/26. 28/1 02.

34l. M. 20499. Schüsselhalter. — F. J. Müller u. Oscar v. Födransperg, Saalhausen i/W. 28/10 01.

36a. B. 4584. Gas-Brat- und Backherd. — A. Boß sen., Sarstedt. 24/2 02.

36b. T. 8257. Warmwasseranlage. — Fritz Trendel, Berlin, Passauerstr. 12. 19/6 02.

37a. T. 8247. Ebene Decke aus rechts und links verwendbaren, gleichartigen Hohlsteinen mit leicht geneigten Stegen; Zus. z. Pat. 127549. — Terranova-Industrie, C. A. Kapferer & Schleuning, München. 16/6 02.

37c. Z. 3555. Formstein zum Abdecken von Brandmauern. — Franz Zimmermann, Bettinger Schmelz, Kreis Saarlouis. 23/4 02.

38a. R. 16251. Schutzvorrichtung für Kreissägen, bei welchen der Arbeitstisch unterhalb der Sägeblattwelle angeordnet ist. — Sigmund Rosenzweig, Wieliczka, Galizien; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/1 02.

— R. 16611. Vorrichtung an Kreissägen zum Schneiden von Rohspeichen, Wetterbrettern, Faßdauben u. dgl. — Wilhelm Romeiser, Steinau, Reg.-Bez. Cassel. 16/4 02.

39a. M. 21865. Verfahren zur Herstellung eines Gummiüberzugs auf die Stofftheile von Zeugschuhen u. dgl. — Patrik Millar Matthew, Edinburgh; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/7 02.

42c. B. 31806. Wassermesser mit festem Meßraum. — Adolf Bolzer, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 2/6 02.

42f. J. 6679. Flüssigkeitsaufstriebswaage. — Martin Julius Jeske, Fuhlsbüttel b/Hamburg. 14/3 02.

42h. B. 4710. Chromatisch, sphärisch und astigmatisch korrigirtes Objektiv; Zus. z. Pat. 124934. — Voigtländer & Sohn, A.-G., Braunschweig. 9/6 02.

42m. B. 30195. Zehnerübertragung mit einem einen besonderen Zehnerschaltzahn einstellenden Zehnerschalthebel für Addirwerke von Kontrolkassen u. dgl. — Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 14/10 01.

— J. 5998. Addirvorrichtung mit Federtriebwerk für Schreibmaschinen. — Benjamin Myrrick Des Jardins, Hartford, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 22 6 00.

— J. 6820. Vorrichtung zur schrittweisen Verschiebung des Antriebrades des Addirwerkes einer Schreib- und Rechenmaschine. — Benjamin Myrrick Des Jardins, Hartford, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 22/6 00.

— L. 16720. Antriebvorrichtung für das Addirwerk von Schreib- und Rechenmaschinen. — John T. Laughorne, St. Louis, V. St. A.; Vertr.:

C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 14/10 01.

43a. G. 16602. Vorrichtung zum Zählen und Prüfen von Münzen. — Hugo Graepel, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/2 02.

— J. 6668. Arbeitszeitkontrolvorrichtung. — International Time Recording Company, Binghamton, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/3 02.

45c. W. 18450. Strohpresse mit selbstthätiger Bindevorrichtung für die gepreßten Ballen. — Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 30/11 01.

45g. W. 19213. Federnde Zange mit Ausstoßplatte zum Formen von Butter. — Frederick Adolph Wegner, Detroit, V. St. A.; Vertr.: A. M. Jacobson, Edm. Jacobson u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg, Fuhlentwiete 4. 4/6 02.

46a. R. 14673. Durch ausströmende Explosionsgase bewegte Vorrichtung zum Antriebe von Fahrzeugen. — Wilhelm Reubold, Jagowstr. 21, u. Leonhard Kuhn, Paulstr. 55, Berlin. 21/9 00.

— Sch. 18212. Explosionskraftmaschine mit Arbeits- und Flugkolben. — Carl Schmidt, Tegel. 16/1 02.

— St. 6909. Zweicylindrige Explosionskraftmaschine mit Luftpuffer. — Wilhelm Staedel, Braunschweig, Maschstr. 33. 19/4 01.

47c. Sch. 18471. Ausrückkupplung mit verschiebbarem Kupplungskeil und Bremsung der getriebenen Welle beim Entkuppeln. — A. Schadwinkel, Regitten b/Wargen, Ostpr. 11/3 02.

47f. K. 22746. Wärmeschutzhülle für Röhren mit Flanschen; Zus. z. Pat. 118040. — Heinrich Kempchen, Oberhausen, Rheinl., Königstr. 67. 21/2 02.

47h. G. 16868. Hemmvorrichtung für ausziehbare Lampengestänge oder andere hängende Gegenstände. — J. Günther, Turgi-Limmathal, Schweiz; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 26/4 02.

49a. B. 29021. Maschine zum Abdrehen von Achsen und Wellen. — H. Budde, Düsseldorf. 11/4 01.

49c. F. 16093. Vorrichtung an selbstthätigen Schraubenschneidmaschinen zum Entfernen des Werkstücks von Hand aus der Klemmvorrichtung. — Falkenroth & Kleine, Schwelm i/Westf. 29/3 02.

49d. D. 12687. Führungsvorrichtung für Schraubenschneidkluppen. — Dianawerk Wilhelm Röhrig, Remscheid, Neuscheiderstr. 13c. 10/7 02.

49e. K. 23425. Vorrichtung zum leichten Andichten und Lösen der Matrize an hydraulischen Metallpressen. — Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 21/6 02.

49f. B. 31783. Vorrichtung zum Härten kleiner und dünner Werkzeuge. — Emil Baumann, M.-Gladbach, Bahnhofstr. 43. 28/5 02.

49i. K. 22933. Verfahren zur Herstellung von massivem Doublé-Draht; Zus. z. Pat. 88589. — Fr. Kammerer, Pforzheim. 20/3 02.

51a. S. 16599. Gebläse für Harmoniums und harmoniumartige Instrumente. — Heinr. Suhr, Neuenrade i/W. 17/6 02.

51b. G. 17159. Zerlegbare mechanische Orgel. — Gavioli & Cie, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/7 02.

— K. 23322. Glockenspiel für mechanische Musikwerke. — Kalliope Musikwerke, Akt.-Ges., Leipzig. 3/6 02.

51c. K. 23399. Einstell- und zusammenlegbarer Fußhalter für Pedalinstrumente. — August Klücher, Eutin. 17/6 02.

54g. D. 12270. Vorrichtung zur Vorführung von Reklamen, Geschäftsanzeigen, Bildern u. dgl. — Arnold Derigs, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 84. 19/2 02.

55f. R. 5892. Vorrichtung zum stellenweise Belegen von Cigarettenpapierstreifen mit Korkplättchen. — Martin Rast, München, Blutenburgstr. 20. 21/10 01.

57c. K. 22366. Vorrichtung zum allseitigen Verschieben und Neigen von vor dem Objektiv angeordneten Vignettierscheiben. — Georg Kaufmann u. Julius Schalcky, Frankfurt a/M., Zeil 56/64. 14/12 01.

59c. U. 1892. Vorrichtung zum Sammeln und Fortdrücken von Flüssigkeiten. — Ernst Unger u. Josef Kern, Stuttgart. 28/9 01.

63c. C. 10006. Vorrichtung zum Zusammenbringen und Schließen des Befestigungsbandes offen auf die Felge aufgebrachter Gummiradreifen. — Consolidated Rubber Tire Company, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/7 01.

63g. H. 28800. Schmutzfänger für Fahrräder u. dgl. — Louis Heinrici, Zwickau i/S. 28/8 02.

63k. B. 31081. Fahrrad mit veränderlicher Uebersetzung. — Basse & Selve, Altena i/W. 21/2 02.

64c. C. 10165. Vorrichtung zum Ausschenken von Bier aus einem Lagerbehälter mit in demselben luftdicht geführtem, belastetem Kolben. — Gustav Adolf Cramer, Mülheim a/d Ruhr, Eppinghoferstr. 85. 18/9 01.

65a. J. 6192. Propeller mit um senkrecht zur Antriebswelle angeordneten Zapfen drehbaren Flügeln. — Eilt S. Jacobs, Neuharlingersiel a. d. Nordsee. 26/4 01.

— S. 15163. Vorrichtung zum Aussetzen von Oelbehältern mittels Schwimmkörper vom Schiffe aus. — Nils Salvesen, Grimstadt, Norw.; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 3/7 01.

67a. T. 8068. Steinschleifmaschine mit einer an Gelenkarmen gelagerten Schleifscheibe. — Hans Thust, Gr.-Kunzendorf, Kr. Neisse, u. Willi Thust, Gnadenfrei i/Schl. 10/3 02.

68a. G. 17225. Buchstabenschloß mit veränderlicher Einstellung des Kennwortes. — Rudolf Grube, Berlin, Neue Königstr. 42. 29/7 02.

— L. 16707. Schloßzuhaltung. — Gottfried Lenhard u. Ernst Kummer, Neuhausen b/Schaffhausen, Schweiz; Vertr.: Friedrich Weber jun. u. M. W. Wilrich, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 22/4 02.

— P. 13187. Thürschloß mit einer im innern Thürknopfe angebrachten Alarmglocke. — Purl Culver Plaster u. John Henry Miller, Indianapolis, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 17/12 01.

68b. E. 8102. Fallenverschluß für Thüren mit einer um eine wagrechte Axe drehbaren, mit Schrägfläche versehenen, durch den zu verriegelnden Theil angehobenen, hinter demselben durch Eigengewicht selbstthätig in die Sperrlage gehenden Falle. — Henry Alfred Eckley, Hampton b/Leominster, Engl.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 16/1 02.

64b. W. 19217. Gläserspüler. — Ernst Witte, Hildesheim, Michaelistr. 39. 4/6 02.

69. D. 12401. Rasirvorrichtung mit einer an Gegenmessern rotirenden Scheerwalze. — Hermann Drösse, Charlottenburg, Berlinerstr. 39. 27/3 02.

70a. Sch. 18701. Bleistift mit verschiebbarer Mine. — Carl Ritter von Schemnitzky, Wien; Vertr.: G. Dedreux, Pat.-Anw., München. 30/4 02.

70c. S. 16198. Tintenfaß mit geschlossenem Vorrathsbehälter und nebenliegendem Entnahmebehälter

mit verstellbarem Eintauchtrichter. — Wilhelm Selbach, Bulmke b/Gelsenkirchen. 18/3 02.

70b. H. 27748. Klebstoffbehälter mit unter Federwirkung stehenden Abstreichern. — E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 15/3 02.

71c. B. 13696. Maschine zur Herstellung von Nähripen an Schuhsohlen. — Phoenix Boot Machinery Company Limited, Street, Engl.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 2/6 02.

71c. U. 1761. Sohlenglätt- und Formmaschine. — United Shoe Machinery Company, Boston, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/2 01.

72b. M. 21606. Aus mehreren Theilen bestehende Patrone für Spielzeugfeuerwaffen. — Gebrüder Märklin & Co., Göppingen, Württ. 27/5 02.

— W. 17120. Patronenhülse für Einheitsmunition, insbesondere Gewehrmunition. — Eugen Polte, Sudenburg-Magdeburg. 8/1 01.

74c. E. 7830. Vorrichtung zur Uebertragung von Bewegungen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 29/8 01.

74d. A. 8569. Verfahren zur Erzeugung von Lichtsignalen. — Akt. Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 14/12 01.

76b. B. 4699. Kreuzspulmaschine mit Schlitztrommel. — Fa Rudolph Voigt, Chemnitz i/S. 30/5 02.

77c. K. 22877. Elektrische Anzeigevorrichtung für Kegelbahnen. — A. Kobrow, Kiel, Eckernförder Allee 3, u. Václav J. Holy, Hamburg, Koppel 100. 12/3 02.

78c. K. 21484. Dynamitaufthauapparat. — Gustav Kniprath, Velbert. 17/6 01.

— K. 22232. Dynamitaufthauapparat; Zus. z. Anm. K. 21484. — Gustav Kniprath, Velbert. 18/11 01.

81c. F. 15795. Kistenverschluß. — Heinrich Faust, Katzenelnbogen. 13/1 02.

82a. M. 21134. Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen hochkantig aufgestapelter Hölzer. — Albert Maaßen, Duisburg, Königstr. 11. 3/3 02.

89b. R. 16712. Verfahren zum Entwässern von Rübenschnitzeln. — Paul Raßmus, Magdeburg, Wallstr. 2 b. 14/5 02.

89f. H. 27147. Periodisch arbeitende Centrifuge mit nach abwärts erweiterter, mittelbar mit der Spindel verbundener Lauftrommel. — Franz Hampl, Elbe-Teinitz, Böhm.; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 6/12 01.

Zurückziehung.

Die in Nr 41 des „Patentblattes" vom 8/10 02 veröffentlichte Patentanmeldung A. 8429 Kl. 43a (Adolf Alling, Saltsjöbaden, Schweden) ist ungültig.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

7c. B. 27835. Vorrichtung zum Prägen und Ausstanzen von Stahlfederwerkstücken. 1/4 02.

8k. F. 15195. Verfahren zum Aetzen von mit Schwefelfarbstoffen gefärbten Baumwollgarnen oder Geweben. 3/3 02.

11b. B. 3757. Vorrichtung an Papierschneidemaschinen zum Schneiden schmaler Streifen. 6/6 01.

18b. D. 10451. Verfahren zum Reduciren von unedlen Metalloxyden und zum Schmelzen des Metalls vermittels heißer Brenngase. 20/1 02.

51c. M. 21119. Elektrisches Glockenklavier. 19/6 02.

82a. H. 27880. Dampftrommel. 17/7 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

3b. S. 15911. Kragenschoner. 30/6 02.

10c. W. 18319. Presse zur Entwässerung von Torf, Brauereiabfällen u. dgl. 17/7 02.

18a. S. 15291. Vorrichtung zum Kühlen von Hochofenformen. 14/7 02.

20b. T. 7462. Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge. 21/7 02.

21c. D. 433. Auslösungsvorrichtung zum selbstthätigen Abschalten von Starkstromleitungen. 17/7 02.

21h. Sch. 17974. Elektrischer Löth- und Schweißapparat. 10/7 02.

49c. L. 15672. Vorrichtung zum Zuführen von Werkstücken bei Werkzeugmaschinen. 10/7 02.

49d. M. 20018. Stahlhalter für Drehstähle. 10/7 02.

49e. C. 9785. Transportable Hammer-, Niet- und Stanzmaschine. 10/7 02.

49f. B. 30976. Hydraulische Platten-Biegemaschine. 10/7 02.

56b. T. 7950. Durch Zugschnüre auslösbare Verbindung zwischen Steigbügel und Steigbügelriemen. 17/7 02.

57a. D. 11820. Vorrichtung zum Ueberführen von in Plattentaschen eingeschlossenen photographischen Platten aus den Taschen in Entwickelungsgefäße. 7/7 02.

63b. F. 15418. Vorrichtung an Kinderwagen, bei welchen vermittels auf die Radachsen einwirkender und in Schwingung versetzter Hebel ein Hin- und Herbewegen bewirkt wird. 17/7 02.

63g. St. 7214. Auswechselbare Federung für die Schwebebügel von Fahrradlaternen. 21/7 02.

65c. Sch. 17918. Einrichtung für Boote zum Rudern in der Gesichtsrichtung. 17/7 02.

68a. Sch. 17601. Buchstabenschloß mit veränderlicher Einstellung des Kennwortes. 15/5 02.

68c. B. 4399. Leicht lösbares Scharnierband für Matratzen, Polstermöbel, Truhen, Koffer, Kisten o. dgl., dessen loser Bandtheil in eine Führung am aufklappbaren Oberboden, Sitz, Deckel u. s. w. eingeführt und darinnen festgestellt werden kann. 14/7 02.

74b. Sch. 17545. Für verschiedene Geschwindigkeiten einstellbarer Geschwindigkeitsmelder für Fahrzeuge. 17/7 02.

77f. K. 22464. Bauspielzeug mit lösbar zu verbindenden Bauhölzchen. 14/7 02.

77h. H. 25115. Lenkbares Luftschiff. 17/2 02.

82b. G. 16335. Schleudertrommel. 3/7 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

7c. B. 24496. Drahtstiftmaschine zur gleichzeitigen Herstellung zweier Drahtstifte. 16/7 00.

20l. B. 27525. Stromabnehmerbügel mit Walze für elektrische Wagen. 4/7 01.

21a. A. 7307. Kontrolvorrichtung für den Betrieb von Verbindungsleitungen in Fernsprechämtern. 22/4 01.
30d. M. 19908. Gläserne Injektionsspritze. 3/10 01.
37c. Sch. 17473. Kiesleistenstütze und Kiesleiste für Holzzementdächer. 17/10 01.
42c. St. 7013. Umschaltungsventil für Wassermesserverbindungen. 13/3 02.
49b. U. 1595. Kaltsägemaschine mit um eine zur Drehachse senkrechte Achse einstellbarem Kreissägeblatt. 4/7 01.
54d. St. 6799. Kniehebelpresse zum Prägen von Papier, Pappe, Leder, Blech u. dgl. 23/9 01.
88c. G. 15172. Stellvorrichtung für Windmühlenjalousieklappen. 14/10 01.
89c. F. 13106. Kolbenpumpe zum Heben ausgelaugter Rübenschnitzel. 7/1 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 20. October 1902.)

137351 bis 580 ausschl. 137394 u. 556.

2a. 137549. Form zur Herstellung von Brötchen. — Josef Revelstein, Düsseldorf, Cölnerstr. 272. 9/8 01. — R. 5804.
3b. 137532. Haltevorrichtung für Knöpfe zu Hosenbundeinlagen u. dgl. — Georg Gundlach, Elberfeld, Herzogstr. 28. 17/5 02. — G. 16937.
3c. 137428. Knopfverschluß für Ueberzieher u. dgl. — Julius Rosenbaum, Berlin, Achenbachstr. 22. 10/1 02. — R. 16234.
4a. 137351. Vorrichtung zum selbstthätigen Abschließen der Gasleitung an Laternen mit herablaßbarer Lampe. — Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 5/3 02. — D. 12603.
— 137387. Vorrichtung zum Auseinanderbiegen der brennenden Dochtenden an Kerzen mit Doppeldocht. — Dr O. Hausamann, Hamburg, Barmbeckerstr. 10. 29/8 01. — H. 26563.
— 137550. Kerzenhalter. — Joseph Metzger, Würzburg, Veitshöchheimerstr. 8. 13/2 02. — M. 21033.
4b. 137429. Vorrichtung zum Beleuchten des Bedienungsraumes von Ring- oder ähnlichen Oefen mittels des durch die Feuerung erzeugten Lichtes. — L. Schmelzer, Magdeburg. 6/1 02. — Sch. 18589.
4c. 137575. Zwangläufig gesteuertes Kugelventil für Gasleitungen. — Hugo Scherff, Leipzig-Plagwitz. 31/10 01. — Sch. 17906.
4c. 137551. Gasselbstzünder mit gekühlter Zündpille. — Kurt Schultze, Berlin, Haldestr. 55/57. 11/11 98. — Sch. 14184.
5a. 137430. Hydraulische Stoß-Bohrvorrichtung. — Gerhard Berge, Datteln. 10/11 01. — B. 30351.
5b. 137577. Fahrbare Maschine mit Kreissäge und mit elektrischem Antriebe zur Gewinnung von Stückkohle. — Dr Conrad Wissemann, Gelsenkirchen. 18/8 00. — W. 16607.
5d. 137431. Vorrichtung zur Durchschleusung von Förderwagen an vereinigten Wetter- und Förderschächten. — Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen, Rhld. 5/1 02. — G. 16433.
6b. 137488. Heizrohrsystem für Braupfannen u. dgl.; Zus. z. Pat. 129473. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 24/5 01. — H. 26031.
— 137489. Heizrohrsystem für Braupfannen mit besonderer Einrichtung der Verbindungsstücke; Zus. z. Pat. 129473. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 8/5 02. — H. 28088.
7b. 137352. Rippenrohr für Kühl- und Heizzwecke, insbesondere für hohe Drucke. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 80. 21/9 01. — H. 26690.
7c. 137388. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung metallbekleideter Zierleisten. — Fa Ernst Rockhausen, Waldheim i/S. 6/4 02. — R. 16570.
— 137490. Maschine zum luftdichten Verschließen von Gefäßen. — The American Tobacco Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/3 01. — A. 7892.
— 137491. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Blechen mit schwalbenschwanzförmig gebogenen Rippen. — The Broom Hoisting Machinery Company, Cleveland; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/11 01. — B. 30313.
7c. 137389. Verfahren zur Herstellung von Gefäßen, Eimern u. dgl. aus Blech. — Fr. Seelhorst, Bünde i/W. 25/3 02. — S. 16222.
7f. 137353. Radreifenwalzwerk mit senkrecht stehender Antriebswalzenachse. — Dagobert Timar, Berlin, Luisenstr. 27/28. 8/12 00. — T. 7257.
8b. 137390. Maschine zum Glätten von Geweben u. dgl. mittels zweier hintereinander angeordneter Walzenpressen, von denen die eine beheizt und die andere gekühlt werden kann. — Henry Sutcliffe Smith u. Andrew Thomson, Bradford; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/8 01. — S. 15315.
— 137451. Spannrahmen für Bänder aus Gewebe, Papier u. dgl. — Max Schratz, Berlin, Lübeckerstr. 13. 6/5 02. — Sch. 18723.
— 137452. Spiralmesser mit zur Fußplatte schräg stehendem Schneidschenkel für Gewebescheermaschinen. — Eduard Esser & Co. G. m. b. H., Görlitz. 21/5 02. — E. 8423.
— 137533. Spannpresse für Gewebe. — Ernest Curnock, Halifax u. Samuel Sutcliffe, Ashton under Lyne, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 19/1 01. — C. 9565.
8d. 137391. Walzenmangel. — R. Emil Seifert, Zwickau, Nicolaistr., u. Ernst Kohlrausch, Werdau i/S. 11/2 02. — S. 16047.
9. 137392. Zu zwei Handbesen zerlegbarer Kehrbesen. — Daniel Christmann, Cöln, Plankgasse 20. 26/3 02. — C. 10646.
10a. 137354. Vorrichtung zum Verkohlen von Holzabfällen u. s. w. in Rohren. — Otto Haltenhoff, Hannover, Sallstr. 12. — 23/4 01. — H. 25840.
— 137563. Verfahren, die bei Koksöfen mit Gewinnung der Nebenprodukte während des Garstehens u. s. w. sich bildenden Gase und Dämpfe zu gewinnen. — Fa Franz Brunck, Dortmund. 21/1 99. — B. 24127.
11b. 137492. Vorrichtung zur Bewegung des Preßbalkens für Papierschneidemaschinen. — Niel Gray jun., Oswego, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 13/8 01. — G. 15979.
— 137493. Schneidmaschine zum Beschneiden von Papier, Geweben u. dgl. — Hermann Wemmer Düsseldorf, Wielandstr. 7. 27/2 02. — W. 18823

11b. 137393. Rahmengestell zur Aufnahme von Leihzetteln u. dgl. — Fabrik Stolzenberg, Deutsche Büreaueinrichtungs-Ges. m. b. H., Oos, Bad. 11/10 01. — F. 15488.

11e. 137395. Für alle Größen einstellbarer stabartiger Zeitungshalter. — Max Mohr, Königsee i/Th. 19/12 01. — M. 20755.

— 137396. Vorrichtung zum Zusammenhalten einzelner Papierblätter, Zeichnungen o. dgl. mittels gespaltener Ringe. — Ludwig Roth, Würzburg, Wolfsstr. 1. 19/12 01. — R. 16168.

— 137397. Kasten zum Aufbewahren von Schriften o. dgl. — Paul Molt, Zürich; Vertr.: Hans Friedrich, Pat.-Anw., Düsseldorf. 3/1 02. — M. 21319.

12i. 137494. Verfahren zur direkten Darstellung von festem, in Wasser schwer löslichem Zinkhydrosulfit; Zus. z. Pat. 130403. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6/6 01. — F. 15116.

12l. 137453. Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak aus Seeschlick. — Dr Knublauch, Cöln-Ehrenfeld. 2/4 01. — K. 21079.

12o. 137495. Verfahren zur Reinigung von Rohanthrachinon. — Sadler & Co. Limited u. Adolf Driedger, Middlesbrough, Engl.; Vertr.: Dr G. Krause, Pat.-Anw., Cöthen, Anh. 3/9 01. — S. 15381.

13a. 137398. Dampferzeuger mit spiralförmigen Verdampfungsröhren. — Otis Eddy, Boston; Vertr.: G. H. Fuhe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/5 01. — E. 7655.

13b. 137399. Kammer-Wasserröhrenkessel mit gesondertem Umlauf für die einzelnen Wasserrohre. — Hans Mittermayr, St. Petersburg; Vertr.: Otto Barck, München, Theresienstr. 18. 14/5 01. — M. 19727.

14c. 137432. Turbine für gasförmige Treibmittel; Zus. z. Pat. 116494. — Wilhelm Höltring, Barmen, Richard Wagnerstr. 25. 4/7 01. — H. 26299.

14d. 137534. Vorrichtung zur Erzielung einer gleichbleibenden Kompression bei Dampf- u. dgl. Maschinen. — August Otto, Halle a/S., Merseburgerstr. 72, u. Richard Toeplitz, New-York; Vertr. des letzteren: Arnold Toeplitz, Waldenburg i/Schles. 27/9 01. — T. 7783.

14f. 137433. Verfahren zur Verringerung der beim Bewegen von Steuerventilen durch das Steuergestänge auszuübenden Kraft. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 1/11 01. — B. 30292.

15a. 137535. Verstellbarer Schriftsatzrahmen. — August Hoffmann, Magdeburg, Braunehirschstr. 8. 11/6 01. — H. 26136.

— 137536. Maschine zum Gießen von Zeilentypen, bei welcher die Matrizen an Drähten hängen. — Philip Tell Dodge, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/10 01. — D. 11931.

15b. 137496. Verfahren zur Herstellung von Farbplatten für den Mehrfarbendruck; Zus. z. Pat. 127254. — Walter Ziegler, München, Bothmerstr. 17. 2/5 02. — Z. 3568.

15c. 137552. Auf galvanischem Wege hergestellte Nickelmater für Schriftguß. — Akt.-Ges. für Schriftgießerei und Maschinenbau, Offenbach a/M. 10/2 00. — A. 6932.

15d. 137400. Schablonendruckvorrichtung. — Ernest Sinclair, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/1 02. — S. 15890.

— 137401. Vorrichtung zum Erwärmen von Farbcylindern und Farbwalzen in Druckmaschinen. — Emil Mosig, Leipzig, Scharnhorststr. 5. 15/2 02. — M. 21285.

15d. 137434. Bogenauslege-Vorrichtung an Druck- und Falzmaschinen. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 16/2 02. — Sch. 18347.

— 137557. Rotationsmaschine mit schwingendem Formcylindern und zwei Druckcylindern. — Kurt Sonntag, Leipzig, Sophienstr. 14. 13/6 00. — S. 13760.

15g. 137497. Höhenschaltvorrichtung für Papierwalzen von Schreibmaschinen. — J. Scheffer-Hoppenhöfer, Sundern i/W. 8/5 01. — Sch. 17261.

— 137498. Kugellagerung für Typenhebel von Schreibmaschinen. — World Flash Company, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/9 01. — W. 18805.

— 137499. Papierführungsvorrichtung an Schreibmaschinen. — World Flash Company, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/9 01. — W. 18806.

15k. 137500. Verfahren zur Herstellung plastischer Abziehbilder. — J. P. Hahn, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 51. 20/3 02. — H. 27783.

15l. 137501. Wischer zum Entfernen überschüssiger Farbe von Tiefdruckplatten. — Frederik Elijah Blaisdell, Ealing, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/5 02. — B. 31630.

17b. 137355. Sich drehende Wärmeaustauschvorrichtung. — Leopold von May, Ung. Ostra; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 30/10 01. — M. 20506.

— 137571. Röhren-Kondensator mit Scheidewänden. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft, Berlin. 23/10 00. — T. 7188.

18b. 137356. Härtbarer, zum unmittelbaren Gießen von Hohlgeschossen geeigneter, manganarmer Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt. — Robert Abbott Hadfield, Sheffield, Engl.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/9 98. — H. 24422.

19a. 137502. Schienenstoßträger für hölzerne Querschwellen; Zus. z. Pat. 130921. — A. Haarmann, Osnabrück. 7/9 00. — H. 24566.

20b. 137454. Sandabschlußventil an Sandstreuern für Eisenbahnfahrzeuge. — Charles E. Whiting, Franklin, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/6 01. — W. 18953.

20c. 137455. Verstärkte Wagenwand für Eisenbahnfahrzeuge zum Schutz der Ausgänge gegen etwaige Beschädigungen beim Zusammenrücken des Wagenkastens. — Dr Dietrich Erdelbrock, Bonn a/Rh., Jagdweg 11. 6/6 01. — E. 7683.

20d. 137503. Einrichtung zum Vorschnellen des durch eine Tastvorrichtung auslösbaren Fangschiebers einer Schutzvorrichtung für Straßenbahn- und andere Fahrzeuge. — Hermann Finke, Leipzig Eutritzsch. 3/11 01. — F. 15550.

20l. 137537. Stromzuführung für elektrische Bahnen mit feststehenden und beweglichen Theilleiterschienen. — Ed. Wilson Farnham, Chicago; Vertr.: Wilh. Heesch, Hamburg, Bilhorner Röhrendamm 85. 14/1 02. — F. 15796.

20l. 137357. Regler für elektrische Bahnen. — Frank Clarence Newell, Pittsburg; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 5/9 01. — N. 5835.

— 137504. Steuerung der Motoren eines Zuges von einem beliebigen Punkte aus mittels elektrischer Relais und Hülfsmotoren. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 9/2 02. — S. 16040.

21a. 137456. Schaltungsweise des Linien- und Ortsstromkreises eines polarisirten Relais. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 5/3 02. — A. 8750.

— 137457. Einrichtung zur Verriegelung von Fernsprechstellen, die gleichzeitig für öffentlichen und privaten Verkehr bestimmt sind. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 6/4 02. — A. 8834.

— 137505. Einrichtung zur gleichzeitigen Uebermittelung mehrerer Nachrichten über dasselbe Unterseekabel. — Sidney George Brown, Putney, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 15/1 01. — B. 28404.

21c. 137435. Elektrischer Stromschalter. — Henry Lomax, Ralph Lomax u. John Tomlinson, Darwen, Engl.; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 26/11 01. — L. 16133.

— 137458. Anlasser für elektrische Motoren mit unter dem Einfluß des Eigengewichtes des Schaltrahmens erfolgender selbstthätiger Einschaltung. — F. Klöckner, Cöln, Gr. Griechenmarkt 13. 23/5 02. — K. 23260.

— 137573. Schaltungsweise für elektrische Zugbeleuchtungsanlagen mit Einzelbatterien in jedem Wagen. — Emil Dick, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 21/12 98. — D. 9496.

21d. 137558. Regelung der Spannung in Gleichstromnetzen, welche von Wechselstromumwandlern gespeist werden. — Benjamin Garver Lamme, Pittsburg; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/6 98. — L. 12341.

— 137564. Vorrichtung zur Veränderung der Geschwindigkeit von zweipoligen Gleichstrommotoren mittels beweglicher Magnetpole. — Coufflnhal & fes Fils, St. Etienne, Frkr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/12 01. — C. 10374.

— 137565. Einrichtung zum Befestigen von Blechringen im Gehäuse elektrischer Maschinen und Motoren; Zus. z. Pat. 108222. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 1/9 01. — S. 15380.

21e. 137358. Elektricitätszähler. — William Morris Mordey, Westminster u. Guy Carey Fricker, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/5 00. — M. 18150.

— 137402. Mit einem Zeitmesser verbundener Moment-Drehschalter. — Friedrich W. Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 5/5 01. — Sch. 17478.

— 137506. Umschaltvorrichtung für Motorzähler mit einspuligem, beweglichem Anker; Zus. z. Pat. 131549. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 10/4 02. — A. 8846.

21f. 137459. Elektrische Bogenlampe. — L. B. Codd, Nottingham; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 10/10 01. — C. 10202.

— 137507. Verfahren zur Beseitigung der durch elektrische Entladungen oder durch den elektrischen Lichtbogen in der Luft erzeugten schädlichen Stickstoffdioxyd-Dämpfe. — Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 26/1 02. — S. 15966.

— 137568. Leuchtkörper für elektrisches Licht; Zus. z. Pat. 133701. — Eberhard Sander, Berlin, Friedrichstr. 41. 2/2 01. — S. 14539.

— 137569. Leuchtkörper für elektrisches Glühlicht. — Eberhard Sander, Berlin, Friedrichstr. 41. 2/2 01. — S. 14805.

— 137576. Verfahren zur Herstellung von Körpern, die bei gewöhnlicher Temperatur elektrisch leitend sind. — Eberhard Sander, Berlin, Friedrichstr. 41. 6/12 99. — S. 13134.

21h. 137436. Elektrode für elektrische Oefen aus Kohle oder Graphit mit in der Hitze widerstandsfähigem Ueberzuge. — Otto Vogel, Berlin, Nürnbergerstr. 61. 24/7 01. — V. 4338.

22b. 137566. Verfahren zur Darstellung wasserlöslicher Anthracenfarbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 22/12 00. — B. 28276.

23e. 137560. Verfahren zur Herstellung von antiseptischen Seifen. — Auguste Lumière u. Louis Lumière, Lyon-Monplaisir; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/12 00. — L. 15026.

24a. 137403. Feuerungsanlage. — Hermann Faßbender, Broich b/Mülheim a/Ruhr. 11/3 02. — F. 16018.

— 137404. Schrägrostfeuerung. — Alexander Humann, Leipzig, Hardenbergstr. 27. 22/4 02. — H. 27970.

24c. 137405. Luftvorwärmer an Retortenöfen. — Gustav Pflücke, Meißen. 18/8 01. — P. 12847.

— 137406. Umsteuerungsvorrichtung. — Adolph Nägel, Döhlen b/Dresden. 13/2 02. — N. 6050.

24f. 137407. Wanderrostfeuerung. — Hermann Zutt, Mannheim. 26/10 01. — Z. 3393.

25a. 137408. Knäuelhalter. — Walter Richter, Neusalza i/S. 30/1 02. — R. 16304.

— 137409. Nadelzungenöffner für Strickmaschinen. — Walter Schroob, Chemnitz, Theaterstr. 20. 30/3 02. — Sch. 18555.

— 137460. Nadel für Flachstrickmaschinen. — Vve Perrault, Gréaud & Cie, Angers; Vertr.: Dr W. Hausknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 3/2 01. — P. 13218.

25c. 137508. Bei Fadenbruch und Spulenleerlauf selbstthätig wirkende, durch einen Elektromagneten beeinflußte Ausrückvorrichtung für mit Spinnteller arbeitende Umspinnmaschinen; Zus. z. Pat. 118481. — Maschinenbauanstalt für Kabelfabrikation Conrad Felsing jun., Köpenick. 30/1 02. — M. 20961.

26e. 137553. Zweitheilige, aufklappbare Ladeschaufel zum Beschicken von Oefen. — Christian Eitle, Stuttgart. 6/4 00. — E. 6936.

27c. 137359. Ventilator. — The Shedd Electric and Manufacturing Company, New-York; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 11/1 02. — S. 15887.

29b. 137461. Verfahren, künstlichem Haar einen verminderten Glanz zu verleihen. — Robert Freericks, Elberfeld. 21/9 01. — F. 15428.

— 137562. Trockenkammer für Karbonisirmaschinen. — M. Rudolf Jahr, Gera, Reuß. 10/8 01. — J. 6349.

30b. 137462. Wundverband. — Edouard Denain, Paris; Vertr.: V. Brockhues, Cöln. 29/4 02. — D. 12497.

30f. 137463. Elektromagnetisch bewegter Apparat für Vibrationsmassage. — Heinrich Schaefer, Braunschweig, Fallersleberthorpromenade 4. 6/10 01. — Sch. 17818.

— 137464. Zwischen Lippen und Gaumen zu tragender Respirator. — George Lilleyman Fowler, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 5/12 01. — F. 15656.

32a. 137360. Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Tafelglas. — Paul Theodor Sievert, Dresden, Eisenstuckstr. 43. 9/11 01. — S. 15645.

— 137361. Verfahren zur Vertheilung der Glasmasse bei Herstellung von Glashohlkörpern durch Durchsinkenlassen, Ausziehen, Blasen oder durch eine Vereinigung dieser Verfahren. — Paul Theodor Sievert, Dresden, Eisenstuckstr. 43. 26/1 02. — S. 15965.

33a. 137554. Gestanzter, eintheiliger Schirmschieber. — Kortenbach & Rauh, Weyer, Rhld. 8/3 01. — K. 20934.

34e. 137509. Gardinenhalter. Heinrich Mittmann, Berlin, Gartenstr. 3. 14/1 02. — M. 20872.
34g. 137465. Lehnklappstuhl. — Berthold Fuchs, Charlottenburg, Bleibtreustr. 5a. 8/9 00. — F. 13276.
— 137466. Lehnklappstuhl. — Berthold Fuchs, Charlottenburg, Bleibtreustr. 5a. 8/9 00. — F. 15414.
36a. 137510. Heizofen. — Dr Louis Müller, Groß-Rhüden, Reg.-Bez. Hildesheim. 13/12 01. — M. 20727.
37d. 137559. Vorrichtung zum Strichziehen an Decken, Wänden, Säulen u. dgl. — Franz Hehle, Pforzheim, Untere Au 39. 2/4 01. — H. 25731.
38b. 137437. Maschine zum Fräsen und Glätten gebogener und gerader Holzrundstäbe für Rohrsessel u. dgl. — G. Josephy's Erben, Bielitz, Franz Dudek, Biala u. Rudolf Dembowski, Bielitz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 1/6 01. — J. 6245.
— 137467. Maschine zum Fräsen von Eisenbahnschwellen u. dgl. nach Schablonen und mit schwingendem Werkstückträger. — Constantine Alexander Hege, Salem, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 31/7 01. — H. 26414.
38c. 137468. Vorrichtung zum Schleifen und Polieren von mit dünnem Fournier bekleideten oder massiven Holztheilen. — Rudolf Ochschim, Berlin, Frankfurter Allee 47. 17/3 01. — O. 3609.
— 137469. Brennvorrichtung für Brandarbeiten in Holz, Leder u dgl. — Philipp Michel, Cöthen, Anh. 11/1 02. — M. 20858.
40a. 137438. Selbstthätiger Kipprost für Röstöfen u. dgl. — Arthur Schwarz, Frankfurt a/M., Fahrgasse 43. 11/4 02. — Sch. 18602.
41a. 137410. Maschine zum Aufformen von Wollfilz-Hüten. — Albert Wilde, Luckenwalde. 2/12 00. — W. 16990.
42a. 137470. Vorrichtung zum Zeichnen paralleler Linien. — Charles Henry Little, Cleveland; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 18/2 02. — L. 16441.
42b. 137362. Geschwindigkeitsmesser mit einem Windrad, welches ein zweites entgegen der Wirkung einer Feder mitnimmt. — Robert Goodlad, Hampshire, Südsee; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/3 01. — G. 15512.
— 137363. Geschwindigkeitsmesser mit Reibrädern. — Aug. Schwarze, Bielefeld, Bach 10. 18/2 02. — Sch. 18350.
42e. 137561. Nasser Gasmesser. — La Société industrielle des Compteurs, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/2 01. — S. 14587.
42l. 137471. Schleuderapparat für Milchproben mit mehreren über einander liegenden, die Probegläser tragenden Platten. — Paasch & Larsen, Petersen, Akt.-Ges., Horsens, Dänem.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 3/6 02. — P. 13693.
42n. 137364. Lehrmittel für den Anschauungsunterricht mit Bildern auf einem aufgerollten Bande. — Karl Diebold, Sopron; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/2 02. — D. 12293.
43a. 137365. Vorrichtung zum Abstimmen durch Wahlkugeln o. dgl. — Angus Cameron Gordon, Rochester; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/4 01. — G. 15626.
45a. 137411. Kultivator mit verstellbarer Spurweite der Laufräder. — Massey-Harris Co. Ld, Berlin. 25/4 01. — M. 20967.
45c. 137439. Kartoffelerntemaschine mit Sammelbehälter für die ausgehobenen Kartoffeln. — Carl Ferdinand Grohmann, Güstrow i/Mckl. 20/3 01. — G. 15493.
45c. 137472. Kartoffelerntemaschine mit hinter dem Aushebschar quer zum ausgehobenen Erddamm schwingender Gabel. — A. Kaczorowski, Wreschen. 20/10 01. — K. 22075.
45e. 137412. Verschlußhaken für das Umschnüren von Bündeln, besonders Getreidegarben u. dgl. — Paul Ruff, Magdeburg, Kaiserstr 104. 30/11 01. — R. 16112.
— 137473. Speisevorrichtung für Dreschmaschinen mit zwei von geschlitzten Abstreichblechen umgebenen Zinkenwalzen. — Th. Loepki, Rössel, Ostpr. 2/6 01. — L. 15598
45f. 137474. Fenster für Gewächshäuser, Frühbeete u. dgl. — P. Liebenow & Jarius, Britz-Berlin. 14/1 02. — L. 16302.
45g. 137511. Vorrichtung zum Formen knetbarer Massen (Käsemassen, Teig o. dgl.) mit einem endlosen Bande und einer festen Platte. — Peter Traiser II., Gr.-Gerau. 27/8 01. — T. 7735.
45h. 137512. Vorrichtung zum Einführen von Glaskugeln in die Gebärmutter von weiblichen Masttieren zwecks Aufhebung des Geschlechtstriebes. — Franz Stádník, St. Margareth b. Pürglitz, Böhm.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/5 02. — St 7558.
46a. 137513. Vorrichtung zur Uebertragung der Kolbenbewegungen einer Explosionskraftmaschine auf die Treibräderachse eines Fahrzeuges. — Herbert Banks Steele, Malden, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 20/6 99. — St. 6020.
— 137514. Verfahren zur Einführung des Brennstoffes bei Verbrennungskraftmaschinen. — Fritz Reichenbach, Berlin, Tellowerstr. 5. 23/12 00. — R. 14979.
46b. 137515. Vorrichtung zur Regelung der Eröffnung des Auslaßventils an Motorfahrzeugen u. dgl. — Gustav Spalart u. Henri Schenk fils, Brüssel; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 25/5 01. — S. 15324.
46c. 137366. Vorrichtung zum Einstellen des Ankers bei magnetelektrischen Maschinen. — Ernst Jahr, Nakel, Netze. 19/10 01. — J. 6451.
— 137440. Vorrichtung zur Befestigung des Gaseinlaßgehäuses am Cylinderdeckel von Explosionskraftmaschinen. — Gustav Spalart u. Henri Schenk fils, Brüssel; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 25/5 01. — S. 15323.
— 137516. Vorrichtung zum Vergasen und Mischen von flüssigem Brennstoff mit Luft für Explosionskraftmaschinen. — Arthur Jay Knowles, Sydney; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 9/8 00. — K. 19910.
47a. 137475. Vorrichtung zur elastischen Aufstellung von Maschinen. — Paul Prache, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 7/3 02. — P. 13437.
47b. 137441. Rad für hohe Umlaufzahlen. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 17/5 02. — A. 8949.
47c. 137442. Reibungskupplung; Zus. z. Pat. 135437. — Howard Dieudonné Loria, Orchamps, Frankr.; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/4 02. — L. 16679.
— 137443. Nabenbefestigung für zweitheilige Holzriemscheiben. — Heinrich Harms, Dietrichsdorf b/Neumühlen, Holst. 16/4 02. — H. 27936.
47d. 137444. Beweglicher Sicherheitshaken. — Gebrüder Grünwald, Witten, Ruhr. 14/1 02. — G. 16475.
— 137445. Doppelkarabinerhaken. — Winter & Adler, Wien; Vertr.: E. Fehlert, G. Loubier

Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/3 02. — W. 18849.

47d. 137538. Treibriemen. — Gustave Fouillaron, Cholet, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/10 01. — F. 15497.

47f. 137476. Gleichseitige Schlauchverbindung. — John Morris, Eccles, Engl.; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/6 01. — M. 19816.

47h. 137446. Excenter-Wechselgetriebe. — Didier de Vasdényey, Paris u. Victor de Vasdényey, Budapest; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 26/3 02. — V. 4622.

49b. 137367. Maschine zum Zertheilen von Profileisen. — Schulze & Naumann, Cöthen, Anh. 13/8 01. — Sch. 17636.

49d. 137368. Gewindeschneidvorrichtung. — Friedrich Salzmann, Frankfurt a/M., Adalbertstr. 27. 15/2 02. — S. 16069.

— 137369. Vorrichtung zum Befestigen und Lösen der in Bohrspindeln u. dgl. eingesetzten Werkzeugdorne. — Wilh. Schäfer, Cöln, Luxemburgerstr. 74. 7/5 02. — Sch. 18759.

49e. 137477. Schmiedepresse zur Herstellung von Massenartikeln innerhalb einer luftleeren bzw. mit indifferenten Gasen angefüllten Kammer. — Curtis Hussey Veeder, Hartford, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 27/2 01. — V. 4174.

49f. 137413. Verfahren zum Löthen von Aluminiumtheilen mit einander oder mit anderen Metallen. — Theodorus Cornelis van de Stadt, Aardenburg, Niederl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68 — 16/12 98. — St. 5775.

— 137478. Vorrichtung zum Härten kreisförmiger Schneidwerkzeuge nur an ihrem Umfange. — Henry Liebert, Millwrow, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/1 02. — L. 16355.

49h. 137414. Maschine zur mechanischen Herstellung von Gliederketten aus Draht. — Georges Lemaitre, Courcelles-Presles, Seine et Oise; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/8 01. — L. 15793.

50b. 137517. Einlaufvorrichtung für Zerkleinerungsvorrichtungen u. dgl. — P. Dienemann, Kalk. 23/11 01. — D. 12022.

50c. 137370. Trommelmühle mit frei kollernden Stangen oder Walzen. — Gerhard Zarnikow, Hildesheim, Bahnhofspl. 10. 11/4 02. — Z. 3539.

50d. 137371. Flachsichter mit mehreren über einander angeordneten Siebeinrichtungen. — Robert Ufer, Leipzig. 16/1 02. — U. 1918.

— 137539. Schleudersichtemaschine zum Sichten pulverförmiger Stoffe mit Trennung der Bestandtheile nach Größe und Schwere durch Einblasen in ein wellen- oder zickzackförmig gebogenes Rohr. Kakao Compagnie Theodor Reichardt, G. m. b. H., Wandsbek. 8/9 01. — R. 21876.

52a. 137518. Nähmaschinen-Schwungrad mit Schwunggewicht. — Ernst Kuntzr, Berlin, Langestr. 95. 2/3 02. — K. 22804.

55d. 137579. Centrifugalsortirer für Holzstoff u. dgl. — Max Richter, Hirschberg i/Schl. 14/3 02. — R. 16494.

— 137580. Formatwalze für Pappenmaschinen. — A. C. & O. Wapler, Tragnitz-Leisnig. 21/3 02. — W. 18933.

55f. 137540. Verfahren zur Herstellung von Papier, welches sowohl beiderseitig in Farbe und Muster übereinstimmende, als auch von einander abweichende, verschieden gefärbte Flächen besitzt. — Rheinische Akt. Ges. für Papierfabrikation, Neuß a/Rh. 29/11 01. — R. 16105.

57a. 137519. Einrichtung an photographischen Cameras zum Festlegen des Horizonts im Moment der Aufnahme. — Theodor Scheimpflug, Wien; Vertr.: P. H. Dominik, Pat.-Anw., Offenbach a/M. 6/5 02. — Sch. 18720.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund des Oesterreichischen Patents 7000 (Anmeldung vom 22. Juli 1901) in Anspruch.

57c. 137479. Lichtblende für künstliches Licht. — August Schwarz, Frankfurt a/M., Ziegelhüttenweg 39. 14/5 01. — Sch. 17288.

— 137520. Photographischer Schnellkopirapparat. — Albert Gamber, Schwetzingen, Baden. 3/9 01. — G. 16041.

58b. 137572. Tablettenpresse mit zwei Matrizen von gleicher oder verschiedener Form. — Emil Dühring, Berlin, Alt-Moabit 106. 26/4 01. — D. 11495.

60. 137415. Elektromagnetischer Regler für Motoren, im besonderen für die Explosionsmotore von Motorwagen u. dgl. — Albert Schmid, Havre; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/1 02. — Sch. 18211.

— 137416. Regler für Kraftmaschinen. — Andreas Radovanović, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/2 02. — R. 16327.

63a. 137447. Vorrichtung zum Glätten der Nähte der Ränder von Ledertaschen u. dgl. — Jean Knauff, Frankfurt a/M., Sandweg 88. 5/6 01. — K. 21403.

63b. 137541. Kippwagen. — Johann Friedrich Naser, Nürnberg, Forsthofstr. 105. 20/3 02. — N. 6099.

63c. 137448. Zahnrädergetriebe, insbesondere für Motorwagen. — Edward M. Brard, Neuilly sur Seine u. Charles L. Hyde, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/10 01. — B. 4412.

— 137521. Zahnräderwechselgetriebe für Motorwagen. — Société Anonyme d'Electricité et d'Automobiles Mors, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/2 02. — S. 16036.

— 137542. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — C. A. Hamilton, Coventry, Engl.: Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/3 01. — H. 25548.

— 137543. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — A. de Dion u. G. Bouton, Puteaux, Seine; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/8 01. — D. 11787.

— 137544. Lenkvorrichtung für Motorwagen. — E. Matthieu, Löwen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/12 01. — M. 21446.

63d. 137545. Befestigung von Holzspeichen in der zweitheiligen Radnabe. — Albert Stein, Klafeld-Geisweid. 9/2 02. — St. 7386.

64b. 137480. Vorrichtung zum Reinigen der Flaschenhälse von außen. — Anders Andersen Pindstofte, Kopenhagen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/9 01. — P. 12963.

64c. 137481. Mit dem Trinkgefäß zu verbindender Untersatz. — Dr Ernst Spiegelhalder, Freiburg i/B. 25/1 02. — S. 15957.

66a. 137417. Bolzen-Schußvorrichtung zum Tödten von Schlachtvieh. — Arthur Liebe, Gießen. 6/11 01. — L. 16069.

— 137418. Bolzen-Schußvorrichtung zum Tödten von Schlachtvieh; Zus. z. Pat. 137417. — Arthur Liebe, Gießen. 28/12 01. — L. 16442.

67a. 137482. Selbstthätige Querschleifmaschine für Schreibfedern. — Brause & Co., Iserlohn. 22/12 01. — B. 30649.

68b. 137483. Thürschließer mit Schließfeder und einer kurz vor Thürschluß zur Wirkung kommenden Bremsfeder. — Friedrich Bösenberg, Feuerbach b/Stuttgart. 4/3 02. — B. 31145.

68c. 137372. Schlüssellochverschluß für Geldschränke u. dgl. — Dr Floris Henricus Bos, Hoogland, Holl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/1 02. — B. 30838.

70a. 137546. Seele für Schreib- und Zeichenstifte. — Max Lehmann, Friedenau b/Berlin. 23/2 02. — L. 16467.

71b. 137522. Druckknopfverschluß. — Walter Luckhaus, Barmen-Rittershausen. 3/1 02. — P. 13235.

71c. 137523. Vorrichtung zum Wechseln der Zwecken für Aufzwickmaschinen mit mehreren Randführungen. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/4 01. — U. 1792.

72a. 137373. Als Anschlagkolben zu benutzende Tasche für Faustfeuerwaffen. — Ideal Holster Company, Los Angeles, Calif.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/11 01. — J. 6486.

— 137374. Cylinderverschluß mit lose am Verschlußcylinder gehaltenem, längsverschiebbarem Auszieher. — Société Anonyme Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, Herstal, Belg.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 30/11 01. — S. 15717.

— 137375. Lauf- oder Mündungsschoner für Schußwaffen. — Albert Trödel, Schöneberg b/Berlin, Colonnenstr. 34. 8/12 01. — T. 7892.

— 137376. Schulterwaffe mit im Kolben verstellbarer Kopfstütze. — Joseph Gaut, Wellington, Neu-Seeland; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 20/12 01. — G. 16381.

— 137377. Einrichtung an Gewehren, welche das Abfeuern nur bis zu einem bestimmten Schußwinkel gestattet. — Joseph Otter, Zürich; Vertr.: Karl J. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 28/1 02. — O. 3842.

72b. 137378. Spielzeugkanone zum Abfeuern von Zündpillen. — Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 13/4 02. — N. 6138.

72c. 137379. Vorholvorrichtung für Rohrrücklaufgeschütze mit zwei durch ein Zwischenrohr teleskopartig verschiebbar angeordneten Vorholfedern. — Skodawerke Akt.-Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/11 01. — S. 15700.

— 137380. Spannabzug für Geschützverschlüsse. — Skodawerke Akt.-Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 21/3 01. S. 14755.

— 137419. Regelbare Vorlaufbremse mit gegen den Rücklaufbremscylinder relativ verdrehbarer Kolbenstange und in den Rücklaufbremscylinder eingebautem Vorlaufbremscylinder; Zus. z. Pat. 135668. — A. Lucius Caflisch, Winterthur; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 1/3 02. — C. 10569.

72e. 137547. Schalenreibungsbremse für Räderlafseten. — Skodawerke Akt.-Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/3 01. — S. 14780.

72e. 137381. Geschoßzerstörer an Geschoßfängen. — J. P. Sauer & Sohn, Suhl. 22/1 02. — S. 15947.

72f. 137382. Bockvisir mit durch Verstellen eines Gleitschiebers einstellbarem Kimmentheil. — Friedrich Eduard Heinrich, Stuttgart, Friedrichstr. 8. 17/8 01. — H. 26497.

— 137383. Zeigervorrichtung für seitenverschiebbare Visirblätter. — Conrad Huber, Kurzdorf b/Frauenfeld, Schweiz; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 28/3 02. — H. 27839.

76b. 137419. Streckwalze mit Eisenkern. — Fa Carl Bürgin, Schaffhausen; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 28/3 02. — B. 31351.

— 137524. Lauffeder für Kämmerei-Maschinen. — Fa Johann Biertz, Viersen, Rheinpr. 24/12 01. — B. 30635.

76c. 137420. Ringspindel. — G. A. Walser, Herisau, Schweiz; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 6/11 01. — W. 18351.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 13/9 01 in Anspruch.

— 137421. Abstreifmesser für Spinnmaschinen. — Paul Trützschler & Gey, Crimmitschau i/S. 22/11 01. — T. 7870.

— 137422. Streichgarn-Spinnmaschine. — T. A. Boyd u. J. & T. Boyd, Limited, Shettleston b/Glasgow; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 13/2 02. — B. 31029.

77b. 137484. Schlittschuh mit einer die Sohlen- und Absatzklammern, sowie einen Spannriemen anziehenden Schraube. — Gustav Schworezky, Eßlingen a/N. 29/8 01. — Sch. 17684.

77f. 137423. Spielball. — Otto May, Ehrenfriedersdorf i/S. 23/8 01. — M. 20205.

— 137485. Selbstfahrendes Spielzeug mit Antrieb durch ein Schwungrad. — David Parker Clark, Dayton, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 18/6 01. — C. 9939.

77g. 137486. Panorama. — Otto Bockhardt u. Friedrich Dillinger, Leipzig-Lindenau. 28/1 02. — B. 30896.

78a. 137487. Vorrichtung zur mechanischen Einfüllung von den in der Förderkette steckenden Zündhölzern in die Innenschachteln. — Henri Sévène u. Emile David Cahen, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/3 01. — S. 14807.

— 137525. Maschine zum Schneiden von Splinten aus Fournieren und zum Einführen derselben in die Fördervorrichtung. — John Howard White u. Edward Lowry White, Washington; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 25/12 01. — W. 18544.

79b. 137548. Mundstückverschluß für Cigaretten. — August Sidler, Berlin, Wilhelmstr. 119/120. 6/6 01. — S. 15059.

80a. 137450. Formkasten mit einsetzbaren Paßstücken für Schornsteinköpfe. — H. Redderßen, Nienburg, Weser. 26/5 01. — R. 5690.

80b. 137526. Verfahren zur Herstellung von Bau- und Isolirmaterial aus Korkklein, Pech und heißem Thonbrei; Zus. z. Pat. 128231. — Albert Haacke, Celle. 1/5 02. — H. 28033.

80b. 137567. Verfahren zur Herstellung fester Körper aus Theer und Füllstoffen. — Clemens Dörr & Comp., Germersheim. 23/12 98. — D. 10358.
81e. 137527. Mehrtheilige Förderrinne. — Eugen Kreiß, Hamburg, Papenstr. 34. 10/3 01. — K. 20944.
83a. 137384. Geräuschlose Hemmung für Uhrwerke. — Louis Anatole Auguste Hennequin, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 25/1 02. — H. 27412.
— 137424. Vorrichtung zum selbstthätigen Aufziehen eines Uhrwerkes durch die Wärmewirkung der Sonnenstrahlen. — Richard Holz, Cöln, Severinstr. 95c, u. Ernst Efferz, Bonn, Bonner Thalweg 52. 25/9 01. — H. 26716.
— 137425. Federgehäuse für Uhren und sonstige Räderwerke. — Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 23/4 02. — V. 4657.
83b. 137385. Elektrischer Aufzug mit Umschalter in Form eines Kippspannwerkes. — H. Aron, Elektricitätszählerfabrik G. m. b. H., Charlottenburg. 3/7 01. — A. 8196.
85b. 137426. Vorrichtung zur Erzeugung von Kalkmilch für Wasserreinigungszwecke. — Max Schröder, Berlin, Lessingstr. 31. 16/5 01. — Sch. 17291.
85c. 137578. Einrichtung zur Reinigung von Klosettabwässern in kleinen Anfallmengen. — Gas- und Wasserleitungsgeschäft Stuttgart G. m. b. H., Stuttgart. 9/11 01. — G. 16226.
85d. 137574. Wasserstrahlregelungseinrichtung für Wasserleitungsunterbrechungen zur Verhinderung des Eintretens von Krankheitserregern in die Reinwasserleitung bei Verstopfung der Abflußleitung. — Julius Mohs, Brandenburg a/H., Jacobstr. 25. 20/12 00. — M. 19014.
86b. 137528. Jacquardmaschine zur Herstellung von Damast und ähnlichen Geweben ohne Kreuzfach. — Société des inventions Jan Szczepanik & Cie, Wien u. Nicolaus Reiser, Aachen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/11 01. — S. 15655.
— 137529. Kartenwächter für Webstühle mit zwei gleichzeitig arbeitenden Karten. — Ernst Groser, Biala b/Bielitz; Vertr.: B. Blank, Pat.-Anw., Chemnitz. 7/1 02. — G. 16441.
86g. 137530. Einziehwerkzeug für den Schußfaden. — Aurelijusz Jendryšik, Stremieszyce, Gouv. Kielce, u. Michal Szczepkowski, Czenstochau, Gouv. Petrikau, Rußl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/12 00. — J. 6006.
87d. 137427. Handgriff für Werkzeuge. — William Henry Hoskings, Sydney; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 24/8 01. — H. 26532.
88c. 137531. Windkraftmaschine. — Rudolf Gawron, Greifswald. 5/6 01. — G. 15768.
89b. 137555. Doppelmesserkasten mit starr verbundenem Sitz für Vorder- und Hintermesser. — C. W. Stöcker, Gräfrath b/Solingen. 29/3 00. — St. 6364.
— 137570. Schnitzelpresse. — August Neumann, Berlin, Augsburgerstr. 77. 23/1 01. — N. 5486.
89g. 137386. Doppelknippmaschine zur Herstellung ganzer, den Zuckerplatten entsprechender Lagen von vierseitig gebrochenen Zucker-Würfeln. — Fritz Scheibler, Aachen, Am Viadukt 3. 5/1 02. — Sch. 18169.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4f. 132094. Verfahren zur Herstellung eines gleichmäßigen Kopfes an Glühkörpern. — Bertha Ristau, Berlin, Chausseestr. 33.
6. 105629. Verfahren zur Gewinnung des Protoplasmas der Hefe.
53i. 122168. Verfahren zur Gewinnung des Protoplasmas der Hefe.
Pana-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a/M.
13d. 136418. Dampfüberhitzer mit rohrförmiger abgetheilter Kammer. — Akt. Ges. der Maschinenfabriken von Escher Wyß & Co., Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.
21. 68369. Stromabnehmerbürste. — Louis Paß, Dresden-A.
23. 95416. Verfahren zur Darstellung einer unverseiftes Harz enthaltenden, im besonderen in der Papierfabrikation als Papierleim zu verwendenden Harzseife. — Arledter's Harzseife Patent, G. m. b. H., Hamburg.
25. 108015. Häkelgalonmaschine u. s. w. — Fa Woldemar Wimmer, Kleinrückerswalde b/Annaberg.
45i. 125424. Elastische Unterlage für Hufeisen. — Gustav Topp, Frankfurt a/M.
47b. 114372. Riemenrücker für Stufenscheiben. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau.
53. 98082. Apparat zur Regelung des Innen- und Außendrucks von Pasteurisirgefäßen. — Axel Leonard Rockström, Norberg, Schwed., Bengt Wathier Nicolaus Swenson, Stockholm u. Fa M. Lauinger, Nürnberg; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.
64a. 135860. Flaschenverschluß. — Stralauer Glashütte Act. Ges., Stralau b/Berlin.
79. 53165. Cigarrenmaschine.
— 83898. Cigarrenwickelmaschine u. s. w.
— 92234. Cigarrenwickelmaschine u. s. w.; Zus. z. Pat 83898.
— 96845. Federnde Wickelklauen an Cigarren-Rollmaschinen; Zus. z. Pat. 83898.
79b. 113759. Antriebsvorrichtung für die Wickelbacken von Cigarrenwickel- und Rollmaschinen; Zus. z. Pat. 83898.
Max Emile Masure, Löwen, Belg.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.
80b. 117373. Masse zum Ausfüllen hohler Bremsklötze. — Wilhelm Rother, Berlin, Jägerstr. 9.
81e. 125618. Verpackungskorb für Glasballons u. dgl.
— 128059. Verpackungskorb für Glasballons u. dgl.; Zus. z. Pat. 125618.
Mauser Gitter- und Eisenwerke G. m. b. H., Cöln-Ehrenfeld.
81d. 127667. Sammelbehälter für Kehricht u. dgl. — Wilhelm Schilling, Stuttgart.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

79b. 133090. Verfahren zur Herstellung von Cigarreneinlagen. — Ph. H. Ertheller, Philadelphia. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr F. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg, zu Vertretern bestellt worden.

An Stelle des bisherigen Vertreters sind bei nachstehenden Patenten H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Rollin, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

15g. 123355. Bewegungsvorrichtung für elektrisch angetriebene Typenhebel von Schreibmaschinen bzw. Matrizenauslösehebel von Setzmaschinen. — Thaddeus Cahill, New-York.
18a. 115787. Verfahren zur Erzeugung eines phosphorsäurereichen Düngemittels u. s. w. — A. J. L. af Forselles, Christiania.
31. 101265. Vorrichtung für Schleuderguß. — Frans Gustaf Stridsberg, Stockholm.
82a. 124806. Trockenvorrichtung. — Nils Fredriksson, Svedela, Schwed.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1. 79975: Vorrichtung zum Entwässern von Erzen. — 96216: Filterschieber. — 97417: Trockenthurm.
3b. 118019: Kleiderschutzborde.
3d. 129932: Kleiderbüste u. s. w.
4. 92649: Kerzenhalter.
4a. 124617: Kerzenhalter.
4c. 134394: Verfahren zur Herstellung von Gaszündkörpern.
5. 111261: Schrämbohrmaschine.
6. 95389: Verfahren zum Lüften des Keimguts. — 97478: Vorrichtung zum Temperiren von Luft. — 97557: Wendevorrichtung für Malz u. s. w.
6a. 121524: Verfahren zur Herstellung von Bier u. s. w.
7c. 120758: Maschine zum Ankleben der Korkplättchen in den Metallkapseln der Flaschenverschlüsse. — 123421: Schleifvorrichtung für Nadeln.
8. 102550: Walze für Appreturmaschinen.
8c. 112551: Plattendruckmaschine für Fußbodenbelag. — 112555: Plattendruckmaschine für Fußbodenbelag. — 115582: Plattendruckmaschine.
8g. 119607: Verfahren zum Plissiren von Geweben.
9. 99235: Anstreichpinsel.
11. 97387: Sammelmappe.
11c. 130563: Sammelmappe.
12. 109971: Verwendung von verschiedenen Elektroden bei elektrolytischen Prozessen.
12f. 134102: Verfahren zur Herstellung von Cyanalkalien.
12p. 112631: Verfahren zur Darstellung einer Oxycarbonsäure des Phenyldihydrochinazolins. — 120586: Verfahren zur Darstellung eines Thioakridons. — 122607: Verfahren zur Darstellung von Mesochlor- und Mesobromakridin.
12q. 133896: Verfahren zur Darstellung tetraalkylirter Diamidobenzhydrole.
13. 46217: Wasserröhrenkessel — mit Zusatzpat. 50511. — 61168: Wasserröhrenkessel.
13a. 115004: Lokomotivkessel.
13b. 134117: Dampfkessel-Speisevorrichtung.
13c. 122829: Absperrventil.
13g. 131633: Dampfkessel.
15. 84262: Vorrichtung zur Erleichterung des Ränderns von Briefumschlägen — mit Zusatzpat. 99002.
15d. 133762: Regulirvorrichtung für den Hubwechsel an Cylinderschnellpressen.
15e. 131848: Vorrichtung zum Abheben einzelner Bogen von einem Papierstoß.
15f. 130685: Verfahren zur Herstellung leicht abwischbarer Drucke zum Nachzeichnen.
18a. 133897: Verhüttungsverfahren für mulmige Erze.
20. 91644: Triebwerk für Straßenbahn-Lokomotiven.
20i. 131234: Signaleinrichtung für Eisenbahnen.
20k. 131138: Einrichtung zum Stromlosmachen der Oberleitung elektrischer Bahnen. — 132006: Einrichtung zum Stromlosmachen einer zwischen Streckenisolatoren liegenden Abtheilung des Fahrdrahtes elektrischer Bahnen.
21. 47956: Neuerung an elektrischen Ausschaltern. — 100042: Wechselstromtriebmaschine. — 102797: Fernsprecheinrichtung. — 109907: Verfahren zur Erzeugung von elektrischem Licht.
21a. 117487: Vorrichtung für Morsetelegraphen zum Regeln der Bewegung des Papierstreifens.
21b. 132450: Verfahren zur Formirung positiver Planté-Polelektroden u. s. w.
21c. 114563: Zeitschalter. — 121777: Hochspannungsschalter.
21d. 112095: Polschuh für elektrische Maschinen. — 123712: Kohlenbürste für Dynamomaschinen.
21f. 119052: Verfahren zum Anbringen eines Kohlefadens bei Glühlampen. — 131910: Bogenlampe.
21g. 118663: Stromunterbrecher.
24. 109056: Schornsteinaufsatz.
24a. 119639: Feuerbrücke. — 120961: Schachtofen. — 121533: Abschlackungsvorrichtung. — 133621: Feuerung u. s. w.
24b. 118915: Dampfkessel.
24c. 129200: Regenerativ-Gasofen.
25a. 130566: Kettenmaschine für flache Kulirstühle u. s. w. — 131382: Rundwirkstuhl.
26. 108943: Acetylenentwickler u. s. w.
26a. 119961: Vorrichtung zum Verriegeln des Fülltrichters für Gaserzeuger.
26b. 116556: Acetylenapparat — mit Zusatzpat. 128621.
30e. 118614: Wagen.
30h. 119864: Verfahren zur Gewinnung eines Mittels gegen Diabetes aus Syzygium u. s. w.
31b. 112162: Antrieb für Kernformmaschinen.
33a. 118117: Fächer.
33c. 127576: Brennscheerenhalter.
34. 91773: Kochgefäß.
34a. 121581: Gasbrenner.
34c. 131049: Waschzeug.
34f. 119763: Spucknapf.
34g. 130363: Möbelkugelrolle.
34k. 122630: Zimmerbrause.
35. 83274: Bremskupplung für Hebezeuge — mit Zusatzpat. 90355.
36a. 118920: Ofen.
37. 104123: Vorrichtung zur Verminderung von Menschenansammlungen an den Ausgängen von Versammlungsräumen. — 110713: Verfahren zum Verstreichen der Fugen bei Plattenwänden.
37c. 133928: Dachfalzziegel.
38f. 120795: Doppelwandiges Faß.
40a. 133909: Verfahren zur Reinigung von Aluminium.
42c. 130704: Keilring-Stellvorrichtung für Nivellirinstrumente.
42h. 115417: Vorrichtung zur Erzeugung stereoskopischer Bilder u. s. w.
42l. 118815: Vorrichtung zur Entnahme von Durchschnittsproben von Flüssigkeiten.
42m. 129471: Addirmaschine — mit Zusatzpat. 132348.
45. 97359: Geräth zum Reinigen von Spargelbeeten. — 100380: Geräth zum Putzen von Thieren.
45g. 118492: Sockel für Milchschleudern.
46. 81755: Verdampfer für Petroleummaschinen. — 84483: Motor.
46c. 124017: Brennstoffzuführungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen.
47. 83476: Dampfschmierapparat.
47c. 124347: Lagerschmierkette.
47f. 125093: Kolbenliderung u. s. w.

47h. 125042: Kettenräder-Wechselgetriebe. — 127279: Reibräder-Wechselgetriebe für sich schneidende Wellen — mit Zusatzpat. 130398.
49. 76917: Einspannvorrichtung für Zahnrad- oder Stoßmaschinen. — 86679: Maschine zum aufeinanderfolgenden Nieten — mit Zusatzpat. 95705. — 99300: Kalibrirungsverfahren.
49f. 118904: Verfahren zum Verbinden von Aluminium mit Gußeisen.
50. 109480: Mischbehälter u. s. w.
50c. 134411: Staubsammler.
51c. 128112: Umstimmvorrichtung für Zithern. — 132988: Geige.
52. 92832: Doppelkettenstich-Nähmaschine. — 96509: Anordnung der Stickwerkzeuge von Stickmaschinen.
52a. 133774: Selbstspuler für Nähmaschinen.
53. 93545: Behälter für lebende Wasserthiere u. s. w.
53c. 122234: Einrichtung zum Pasteurisiren von Flüssigkeiten.
53f. 124983: Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung mehrerer Gegenstände aus Teig- u. s. w. Masse. — 126971: Verfahren zur gleichzeitigen Verzierung mehrerer Gegenstände aus Chokolade u. s. w. — mit Zusatzpat. 126972.
57. 109681: Verfahren zur Vervielfachung der von einem optischen System entworfenen reellen Bilder.
57a. 133914: Rouleau-Verschluß.
57b. 121158: Verfahren zum Durchsichtigmachen starken Papiers.
57c. 133791: Photographischer Entwicklungs- und Fixirungsapparat.
58. 103054: Verfahren und Vorrichtung zum Auslaugen von Niederschlägen in Filterpressen.
58b. 133779: Kniehebelpresse mit Spindelantrieb.
59a. 132758: Druckpumpe.
63c. 133981: Radreifen.
63h. 113360: Träger für das Achsenlager des Hinterrades von Fahrrädern.
63k. 123283: Kurbelbefestigung für Fahrräder.
64. 82864: Verschluß im Inneren von Behältern — mit Zusatzpat. 88668. — 110844: Absperrventil.
65a. 120765: Elektrischer Einstellapparat für einen Elektromotor u. s. w. — 131954: Vorrichtung an Schiffen zur Verminderung der Gefahr des Leckwerdens.
65d. 133821: Torpedo.
66. 106479: Fleischwiegemaschine — mit Zusatzpat. 117735 (Kl. 66b).
68. 83764: Thürschließer — mit Zusatzpat. 86511.
68d. 117557: Fensterfeststeller.
68e. 123604: Panzerwände für Geldschränke.
70b. 133784: Federhalter. — 133827: Federhalter u. s. w.
70d. 131332: Vorrichtung zum Schließen von Briefumschlägen.
70e. 122640: Spannrahmen für Gemälde.
72. 62577: Führungsring für Geschosse.
75. 61752: Vorrichtung zur Concentration von Schwefelsäure.
77h. 133697: Lenkbares Luftschiff. — 133698: Schraube für lenkbare Luftschiffe. — 133699: Fallschirmanordnung an Luftschiffen.
79. 109223: Maschine zur Herstellung von Papiermundstücken u. s. w.
80. 56192: Verfahren zur Herstellung von Wandgetäfelplatten — mit Zusatzpat. 63988, 68136 u. 73796. — 104197: Vorrichtung zur Gewinnung von Kalkmehl u. s. w.
80b. 117758: Verfahren zur Herstellung von Pflasterkörpern aus Steinmaterial und Asphaltmehl. — 120281: Verfahren zur Herstellung von Gegenständen aus granulirter Hochofenschlacke — mit Zusatzpat. 128310.
80c. 115192: Muffelofen.
81c. 112626: Verpackung für breiartige Stoffe. — 112709: Cartonnagen-Verschluß. — 122428: Faltschachtel. — 133409: Zerlegbare Kiste.
82a. 119330: Anlage zum Trocknen von Glashäfen.
83a. 117388: Achsenlagerung in Uhren.
85. 79834: Spülabort.
85g. 118851: Vertheilungsrohr für Flüssigkeiten.
89e. 133368: Verfahren zum Ueberhitzen von Brüdendämpfen.

b) In Folge Verzichts.

30e. 119675: Krankenbett u. s. w.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer

21. 43487: Neuerungen an Coulomb-Zählern — mit Zusatzpat. 67926, 83243 u. 84424.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

133811 922 972.

134408 470 495 521 540 654 753 766 770 776 777 778 782 784 786 788 791 792 793 794 795 801 805 813 819 822 827 836 839 840 843 845 846 847 849 850 865 867 871 875 876 881 889 890 891 892 893 894 895 896 897 904 905 906 908 909 916 923 924 937 938 944 946 949 954 961 963 967 975 976 977 979 980 982 983 984 985 989 991 992 993 994 997 998 999.

135000 004 005 006 011 012 014 016 023 024 031 034 035 036 037 045 047 049 050 052 053 060 065 068 069 070 071 079 083 085 086 105 106 107 119 120 121 122 124 136 141 143 146 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 164 166 181 203 211 243 244 274 275 277 278 296 305 311 316 329 335 349 350 351 368 403 417 418 419 420 421 449 472 490 552 559 636 666 708 716 723 724 725 761.

136061.

Berichtigung einer Patentschrift.

12i. 134774. Im Patentanspruch, 6. Zeile von unten muß es heißen „kohlensaure“ statt „Kohlensäure“.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 20. October 1902.)

184179 347 348 361 423 424 425 444 466 478 612 628 651 664 690 691 693 699 702 703 762 768 773 774 859 862 865 868 901 bis 185400 ausschließl. 184925 185040 121 131 133 136 137 144 145 146 161 169 175 176 180 182 183 184 234 236 237 245 260 292 299 300 302 316 322 348 u. 385.

2a. 185009. Mittelst eines durch Hand- oder Kraftbetrieb bewegten Flügelrades geschaffene Rauchabzugsvorrichtung an Back- und anderen Oefen. Wilhelm Neumann, Stroppen i. Schl. 27/8 02. — N. 3945.

3a. 184909. Korset mit verschiebbaren und auch feststellbaren Strumpfhaltern. Schneider & Sohn, Heubach, Württ. 15/9 02. — Sch. 15119.

— 184910. Korset mit Schnürung zu beiden Seiten, welche durch Gürtelzungen gespannt und gelockert werden können. Schneider & Sohn, Heubach, Württ. 15/9 02. — Sch. 15120.

— 184912. Gesundheitskorset mit längsgefalteter, nur theilweise angenähter Brusteinlage, die sich der Bruststärke anpaßt. — Schneider & Sohn, Heubach, Württ. 15/9 02. — Sch. 15122.

— 184913. Korset mit federnden Einlagen, die aus mehr als einem Stab bestehen, welche durch Stoff von einander getrennt sind. Schneider & Sohn, Heubach, Württ. 15/9 02. — Sch. 15123.

— 184915. Federnder Manschettenhalter, der in eine, am Rock- oder Hemdärmel feste Sicherheitsnadel eingehängt wird. Paul Schulz, Essen, Märkischestr. 76. 15/9 02. — Sch. 15130.

— 185165. Brust- und Rockträger für Frauen, mit Brust- und Achselbändern und leibchenartigem Ansatz mit Rockhalter-Strippen. Paul Garms, Leipzig, Rathhausring 1. 30/8 02. — G. 10102.

3b. 184951. Als Druckknopf hergestellter Kragenknopf, welcher in die an der Kravatte befestigte Hülse gedrückt, gleichzeitig als Kravatten-Halter dient. Louis Kronenberger, Wiesbaden, Moritzstr. 60. 16/9 02. — K. 17475.

— 185079. Kleiderraffer mit innerhalb des Kleidungsstückes angeordneten Schnüren. Harry Meyer, Düsseldorf, Oststr. 53. 4/9 02. — M. 13929.

— 185129. Metallhandschuh aus kettenartig zusammengehängtem Drahtgeflecht. Fa Ph. Döppenschmitt, Pforzheim. 9/5 02. — D. 6766.

— 185163. Shawls, sogenannte Boahüllen, bei denen das Ruthengewebe nach Gebrauchsmuster 121664 das Kopfstück und die Franse bildet. August Teichmann, Wingendorf b/Frankenstein i/S. 28/8 02. — T. 4860.

3c. 184868. Schloß für Umhänge, Schmuckketten u. s. w., mit Erweiterungsketten und festklemmbarem Schieber. Leopold Kraus, Berlin, Melchiorstr. 6. 20/8 02. — K. 17275.

— 184911. Durch in Oeillets gepreßte Druckknöpfe mit gespaltetem, federndem Kopf verschließbare Deckleiste an Stäben und Schließen von Korsets. Schneider & Sohn, Heubach, Württ. 15/9 02. — Sch. 15121.

3e. 185327. Toupetkamm, bei welchem jeder zweite Zahn in aufrechter Stellung eine durch eine Leiste verbundene Wölbung zum Hochrichten der Damenhaare darstellt. Hermann Schmidt, Mannheim, Friedrichspl. 5. 6/9 02. — Sch. 15076.

4a. 185002. Aus zwei zusammenschraubbaren Theilen bestehende Vorrichtung zur Aufnahme des Glühkörperträgers, bei welcher das einzuschraubende Kopfstück am untern Ende zu einer Hülse für den Träger ausgebildet ist. Eduard Will, Berlin, Holsteinerufer 15/16. 19/8 02. — W. 13294.

4a. 185035. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen, mit einer in eine Aussparung des Lampenobertheiles greifenden, drehbaren Klinke. Grümer & Grimberg, Bochum. 17/9 02. — G. 10149.

— 185041. Drehbarer Aufsatz für Lampencylinder, bestehend aus einer Figur, deren einer Theil, z. B. die Kleider, flügelartig ausgebildet ist. Konrad Stein, Berlin, Niederwallstr. 13. 18/9 02. — St. 5544.

— 185042. In einem ausgebauchten Theil mit Löchern versehener, Lampengalerien angepaßter Untersatz zur Aufnahme eines beliebig gestalteten, zur Herbeiführung bzw. Erhöhung des Luftzuges dienenden Aufsatzes für Gasglühlicht. Gebr. Putzler Glashütten-Werke G.m.b.H., Penzig, O/L. 18/9 02. — P. 7231.

— 185056. Brennerkrone für Glühlicht mit Bajonettverschluß, Regulirvorrichtung für Luftzufuhr und Hülse oder Dorn zur Aufnahme des Glühkörperträgers. Rudolf Zimpel, Berlin, Skalitzerstr. 30. 11/1 02. — Z. 2451.

— 185064. Spiritus-Eingußapparat für Gas-Leitungen und -Hähne, mit wechselseitig Gas oder Luft absperrenden Ventilen. Ludwig Boehm, Cöln-Ehrenfeld. 2/8 02. — B. 19956.

— 185074. Dochtständer mit Griff für Brennöllampen. Anton Stegmüller, Burghausen. 1/9 02. — St. 5504.

— 185081. Laternen-Gehäuse mit auswechselbarem, durch Bajonettverschluß gehaltenem Glase. M. Preßler & Co., Rußdorf, S/A. 11/9 02. — P. 7221.

— 185104. Gasbrennerzwischenstück mit Ventil. Hirsch Klughaupt, Leipzig, Czermaksgarten 9. 19/9 02. — K. 17499.

— 185153. Doppelverschluß für Grubensicherheitslampen mit zwei im Verschlußring angeordneten Ankern. Heinr. Bußmann, Hordel. 20/8 02. — B. 19547.

— 185173. Lampion aus verschiedenartig gelochtem Blech und innen befestigten, farbigen Gelatineblättchen. Chr. Deyhle u. Rudolf Orth, Eßlingen a/N. 1/9 02. — D. 7038.

— 185203. Ampel-Garnitur aus dekorirtem Weißblech. Johann Goverts, Berlin, Boppstr. 6. 19/9 02. — G. 10160.

— 185212. Brenner für flüssigen Kohlenwasserstoff, mit dem Glühstrumpf entlang angeordnetem Verdampfungsrohr und über den Brennerkopf geführtem neben dem Verdampfungsrohr mittelst kleiner Oeffnungen nach außen ausmündendem Ueberhitzungsrohr. Ullmann & Co., Zürich; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 20/9 02. — U. 1428.

Die Anmelderin nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 5/7 02 in Anspruch.

— 185213. Blakeraufsatz mit Selbstzünder und unterhalb desselben angeordneter Schutzspirale. Jacques Kellermann, Berlin, Brunnenstr. 194. 22/9 02. — K. 17514.

— 185217. Zum Halten der Sicherheitslampen an Grubentransportwagen dienende Büchse mit Befestigungsstütze. Wilh. zur Nieden, Altenessen. 22/9 02. — N. 3991.

— 185254. Eiserner Ring zum Halten und zum Abdichten des Daches und des Glases für runde Straßenlaternen u. dgl. Fa Robert Jansen, M.-Gladbach. 3/9 02. — J. 4098.

4c. 185087. Für Lampenzüge ein ausziehbares Rohr, dessen Feststellung im unbeweglichen Rohr

mittelst gekrümmter Federn bewirkt wird, welche letztere an dem beweglichen Rohr angebracht sind. Paul Harrig, Berlin, Gitschinerstr. 91. 16/9 02. — H. 19321.

4d. 185061. Von Nacht-Sicherheitsbeamten am Säbelkoppel bzw. Leibgurt zu tragender, ausziehbarer Stock zum Oeffnen und Schließen von Gashähnen an Straßenlaternen. F. W. Steinenböhmer, Iserlohn. 10/6 02. — St. 5357.

6b. 185126. Oscillirendes, die Heizrohrschlange vollständig umgreifendes Rührwerk für Braupfannen u. dgl. Maschinenfabriken vorm. Gebr. Guttsmann u. Breslauer Metallgießerei Akt.-Ges., Breslau. 13/3 02. — M. 12934.

6c. 185295. Flaschenverschluß zum Degorgiren, bestehend aus einer abnehmbar am Flaschenhals befestigten Hülse und von dieser gehaltenem und gegen die Flaschenmündung abgedichtetem Verschlußdeckel. Adolf Drusenbaum, Frankfurt a/M., Blücherstr. 21, u. Eduard Wegmann, Neustadt a/d. Haardt. 11/1 02. — D. 6446.

7a. 184904. Profilwalzvorrichtung für Blech, mit hintereinander befindlichen, drehbaren bzw. verstellbaren, mit verschiedenen Profilen versehenen Walzen. Fritz Weyersberg, Solingen. 15/9 02. — W. 13412.

7c. 185355. An Dosenverschlußmaschinen aller Art die Anordnung eines auf der Fundamentplatte befestigten Elektromotors, von welchem aus der Antrieb der Maschine direkt oder unter Einschaltung von Vorgelegerädern erfolgt. Maschinenfabriken R. Karges & Gustav Hammer & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. 22/9 02. — M. 14001.

8c. 185191. Stoffunterlage mit durch aufgelegten Faserstaub, gegebenenfalls unter Beimengung von Gold- oder Silberglimmer, gebildeten Verzierungen oder Schriften. Eduard Baerens, Berlin, Brunnenstr. 53. 17/9 02. — B. 20278.

— 185323. Plüsch mit aufgedruckten Figuren, bei dem durch Umlegen des Flors ein chinéartiger Effekt erzielt wird. Hermann Eugen Jacobs G. m. b. H., Krefeld. 5/9 02. — J. 4097.

8d. 184922. Doppel-Schraubenzwinge zur Horizontal- oder Vertikal-Befestigung bei dem veränderten Gebrauche einer Wringmaschine als Mangelmaschine. Friedrich Fuchs, Wiesbaden, Oranienstr. 35. 20/1 02. — F. 8311.

— 184923. In Scharnieren bewegliche, mit herausnehmbarem Auflage-Brett ausgestattete Auflege-Vorrichtung für Wring-Maschinen. Friedrich Fuchs, Wiesbaden, Oranienstr. 35. 20/1 02. — F. 8312.

— 184929. Plätteisen für Innenheizung durch Gas, mit zur Aufnahme eingelagerter Drehspäne oder anderer wärmeaufnehmender Substanzen bestimmtem inneren Gitterwerk aus Guß. Otto Speidel, Limbach. 6/8 02. — S. 8684.

— 184933. Centrifugal-Wäsche-Entwässerungsmaschine, gekennzeichnet durch den nach Lösen einer Flügelschraube umlegbaren oder nach Entfernen zweier Bolzen abnehmbaren Oberantrieb. Schmidt & Spiegel, Halle a/S. 29/8 02. — Sch. 15024.

— 184939. Auf beiden Seiten benutzbares Waschbrett mit freistehendem, ringsum von einem Holzrahmen umfaßtem Reibeblech. Gustav Kux, Lauter i/S. 12/9 02. — K. 17448.

— 184940. Waschbrett, bei welchem die Wasch- oder Reibfläche aus einer Metallplatte mit halbkugelförmigen Aufbeulungen gebildet ist. Oscar Kunze, Kötzschenbroda. 13/9 02. — K. 17456.

— 184942. Bügeleisen mit am Bodenrand angeordnetem Vorsprung zur größeren Sicherung der Thür. Fa Carl Pack, Erkrath. 13/9 02. — P. 7222.

8d. 184964. Bügel- oder Plätteisen mit Heizkanälen. Max Groß, Dresden, Tannenstr. 7. 17/9 02. — G. 10155.

— 185174. Achse für Waschmaschinentrommel mit Auge in der Mitte und mit Nasen zum Befestigen. Felix Schneider, Gevelsberg. 3/9 02. — Sch. 15061.

— 185304. Wäscheleinenhaken mit Porzellanrolle, welche durch oben an dem Haken angebrachte Splint- oder Stiftbefestigung auswechselbar ist. Gustav Martin, Brandenburg a/H. 18/8 02. — M. 13815.

— 185315. Dampfwasch- und Spülvorrichtung mit hinter der Trommel angebrachtem Vorgelege. Maschinen- und Apparate-Bauanstalt für compl. Wäscherei- und Desinfektionsanlagen Boy & Co., Duisburg. 28/8 02. — M. 13894.

— 185339. Waschmaschine mit Hand- und Fußbetrieb und einem bei Auf- und Abwärtsbewegung gleichzeitig sich drehenden Mitnehmerkreuz. Wilhelm Altenkamp, Borbeck. 19/9 02. — A. 5813.

8f. 184702. Bandrollen mit Metermaaß auf dem Papierstreifen. B. Hochheimer, Elberfeld, Erholungstr. 3. 22/8 02. — H. 19165.

— 185342. Lagerkasten für das Aufbewahren auf Walzen gezogener Seidenstoffe, gegen deren Unterfläche eine Druckrolle wirkt. Wilhelm Bellenberg, Oberhausen, Rheinl. 19/9 02. — B. 20277.

8h. 185296. Fußbodenbelag aus Kunstkork mit Stoffzwischenlagen. Suberit-Fabrik G. m. b. H., Rheinau b/Mannheim. 17/1 02. — S. 7969.

9. 185197. Besen- und Schrubberstiel-Befestigung aus zwei durch Längsschienen verbundenen Hülsen mit Drahtspirale und federnden Haken. Johann Kimpel, Uckendorf b/Gelsenkirchen. 18/9 02. — K. 17493.

— 185227. Wichsbürste mit Handgriff und Auftragbürste. Paul Laesecke, Hötensleben. 23/9 02. — L. 10321.

— 185264. Handbürste mit einer Rille in der Borstenfläche zum Reinigen der Fingerspitzen und Nägel. Bürstenfabrik Erlangen, Akt.-Ges. vorm. Emil Kränzlein, Erlangen. 10/9 02. — B. 20218.

10b. 184862. Kohlenanzünder in Tafelform, mit Ventilationsöffnungen in beliebiger Form. Julius Salzer, Plauen i/V., Uhlandstr. 6. 13/8 02. — S. 8694.

11b. 184774. Notizbuch mit am Rande angeordneter Wasserwaage. Eugen Römer, Mörs. 21/8 02. — R. 11104.

— 185287. Buchzeichen mit durch Spiralfeder gespannt gehaltenem Hebel und länglichen, mittelst Stellschraube verstellbaren, in den Buchdeckel einzuschiebenden Federn. F. M. Pfefferkorn, Berlin, Pallasstr. 6. 24/9 02. — P. 7244.

11c. 185070. Briefordner mit Abtheilungen zur Aufnahme von Briefen u. dgl. nebst Klemmvorrichtung und drehbarer Brücke zum Auflegen von Briefschaften. Ludwig Riemer, Braunschweig, Bohlweg 44. 20/8 02. — R. 11103.

— 185118. Ablegemappe mit ausgestanzten Lappen zum Durchstecken der Sammler. Fa Herm. Herdegen, Stuttgart. 22/9 02. — H. 19343.

— 185119. Ablegemappe mit aus einem Stück durch Biegung hergestellten Falzen, die durch Klammern o. dgl. an der Mappe befestigt sind. Fa Herm. Herdegen, Stuttgart. 22/9 02. — H. 19344.

— 185383. Sammelmappe oder Briefordner mit zwei von jeder Seite der zu sammelnden Blätter hindurchzusteckenden, umbiegbaren, ineinandergreifenden Bändern. Siegmund Chiger, Berlin, Nettelbeckstr. 21. 21/2 02. — C. 3348.

12d. 185207. Für Filterkörper eine Fassung, deren äußerer Durchmesser kleiner ist, als der Durchmesser des Filterkörpers. Dr Hermann Nordtmeyer, Celle. 20/9 02. — N. 3987.

— 185216. Fassung für Filterkörper, bei welcher der Filterkörper von in den Hohlraum desselben eintretenden Theilen der Fassung gehalten wird. Dr Hermann Nordtmeyer, Celle. 22/9 02. — N. 3989.

— 185343. Gestell für Filterrahmen, in dessen einzelne Theile die letzteren bei verschiedener Stellung dicht eingreifen. F. X. Haberl, Berlin, Mittenwalderstr. 55. 20/9 02. — H. 19345.

12f. 185200. Mit Spitzen versehener, zum Aufsetzen direkt auf den Trichterrand bestimmter und deshalb ausgehöhlter Colirring. Joh. Jos. Curt, Cöln, Bonnerstr. 22. 19/9 02. — C. 3587.

— 185367. Kali-Apparat mit Glaswollefüllung. Gebr. Muencke, Berlin. 24/9 02. — M. 13999.

13b. 185116. Selbstthätiger Dampfkessel-Speiseapparat, dessen Ausdehnungsrohr in einen Dampfkasten taucht, der von einem vom Speisewasser durchflossenen Behälter umgeben ist. Brukenhaus & Lorenz, Haspe. 20/9 02. — B. 20283.

— 185122. Dampfkessel mit Flammrohr, dessen vorderer, den Heizgasen ausgesetzter Theil tiefer unter dem Wasserspiegel liegt als der hintere, weniger beheizte Theil. Walter John, Schöneberg b/Berlin, Mühlenstr. 19. 6/6 01. — J. 3460.

13c. 185004. Wasserstandsanzeigevorrichtung, bestehend aus einem flachen, mit Ausschnitten versehenen Streifen. Wilhelm Arzt, Halle a/S., Hochstr. 18. 21/8 02. — A. 5756.

— 185005. Wasserstandsanzeigevorrichtung, bestehend aus einem U-förmig gestalteten, mit Ausschnitten versehenen Streifen. Wilhelm Arzt, Halle a/S., Hochstr. 18. 21/8 02. — A. 5804.

— 185366. Wasserstandsanzeigevorrichtung, bestehend aus einem an der Innenseite weiß lackirten oder emaillirten, gelochten Streifen. Wilhelm Arzt, Halle a/S., Hochstr. 18. 24/9 02. — A. 5818.

13d. 185317. Niederschlagswassertopf mit an beiden Enden mit flachen, geschlitzten Pfropfen zugelöthetem oder verschweißtem Federrohr, das einerseits über eine Regulirschraube, anderseits über eine kegelförmige Spindel greift. Johannes Wöller, Ilerdingen a/Rh. 29/8 02. — W. 13343.

15a. 185168. Mit aus zwei riegelartigen Bändern bestehender Befestigungsvorrichtung versehene Schutzleiste für Satzbretter, zur Verhinderung des Abfallens der Schrift beim Einschieben des Brettes. Oscar Schwinger, Ruhla. 30/8 02. — Sch. 15054.

15d. 184691. Spannvorrichtung für den Ueberzug von Walzen aus einer mit Außen- und Innengewinde versehenen Klemmhülse, die durch eine Schraubenhülse festgezogen wird. A. John Twist, Dresden-Löbtau, Columbusstr. 6. 4/8 02. — T. 4820.

15g. 184937. Typenrad, bei welchem die zum Schreiben eines Musikstückes erforderlichen Typen radial an einer mittleren Scheibe angeordnet sind. Ernst Schmidt, Ottensen. 10/9 02. — Sch. 15090.

15i. 184938. Kopirbuch mit eingehefteten, perforirten Mittheilungen oder Rechnungen. Ada Bornemann geb. Otten, Verden, Aller. 11/9 02. — B. 20226.

— 184944. Aus einem Doppellöschkasten mit dazwischengelegtem Stofflappen bestehendes Kopirblatt. Johannes Dietrich, Potsdam, Am Kanal 34. 15/9 02. — D. 7073.

15k. 185123. Glasplatten mit Marmor-Imitation und einer schützenden Deckschicht auf der Rückseite. Anton Lorenz, Kempten, Schwaben. 16/9 01. — L. 8997.

15k. 185141. Wandbekleidungsplatten mit Abziehbildern, welche durch zweimaligen Zonkafarben-Anstrich, einmaligen Spirituslack-Ueberzug, einmaligen Asphaltlack-Ueberzug und eine Sandschicht gegen äußere Einflüsse geschützt sind. H. Meyer, Hannover, Haltenhoffstr. 2. 19/7 02. — M. 13642.

17c. 184968. Aus Kunsttuffstein mit aufgelegter Glasbekleidung bestehende Wandverschalung für Eisschränke, Schankbuffets und ähnliche Kühlanlagen. Paul Kunow, Düsseldorf, Grupellostr. 7. 17/9 02. — K. 17473.

— 184969. Aus Kunsttuffstein mit glasirten oder polirten Oberflächen bestehende Wandverschalung für Eisschränke. Paul Kunow, Düsseldorf, Grupellostr. 7. 17/9 02. — K. 17474.

— 185138. Kühlvorrichtung für Nahrungsmittel ꝛc. aus einem rings geschlossenen, dünnwandigen Blechbehälter mit Ventilationsdach und Wasserberieselvorrichtung oben und Wasser-Auffangbehälter unten. Waldemar von Sternberg-Stjerna, Cöln, Hohenzollernring 26. 27/6 02. — St. 5389.

17d. 184423. Triebwerk für Eisenbahn-Kühlwagen, welches von der Achse aus bethätigt wird. Carl Semmler, Dortmund, Weißenburgerstr. 50. 31/5 02. — S. 8439.

— 184424. Triebwerk für Eisenbahn-Kühlwagen. Carl Semmler, Dortmund, Weißenburgerstr. 50. 31/5 02. — S. 8563.

— 184425. Triebwerk mit Zwischenvorgelege und Spannwerk für Eisenbahn-Kühlwagen. Carl Semmler, Dortmund, Weißenburgerstr. 50. 31/5 02. — S. 8564.

19a. 185058. Mit Innen- und Außennocken sowie Verstärkungsrippen in einem Stück gegossene Schwellen für Schmalspurbahnen. Friedrich Nellen, Huttrop b/Essen. 3/4 02. — N. 3714.

19e. 185312. Schneefanggitter mit durch das Rahmeneisen durchgesteckten und durch Einkerbungen befestigten Gitterstäben. Gustav Overhoff, Mettmann. 27/8 02. — O. 2435.

— 185313. Schneefanggitter mit durch das Rahmeneisen durchgesteckten und durch doppeltes Umbiegen befestigten Gitterstäben. Gustav Overhoff, Mettmann. 27/8 02. — O. 2436.

— 185314. Schneefanggitter mit an den Enden abgesetzten, durch das Rahmeneisen durchgesteckten und dann umgebogenen Gitterstäben. Gustav Overhoff, Mettmann. 27/8 02. — O. 2437.

20c. 185250. Sicherheitszughaken mit hammer- oder T-förmigem Kopfe und länglich ovalem Schafttheil, zur Verhinderung einer selbstthätigen Entkuppelung. Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 1/9 02. — A. 5778.

— 185340. Sicherheitskuppelhaken mit rückwärts umgebogenem Hakenende, in welche Umbiegung ein Kettenglied als Verschluß eingehakt wird. Karl Kirst, Jägersfreude b/Saarbrücken. 19/9 02. — K. 17505.

20f. 184981. Pufferanordnung für Bremsvorrichtungen an Straßenbahnwagen. F. Fischer & A. Oberreich, Dresden u. Max Körner, Dresden-Radix, Marienstr. 10. 20/5 02. — F. 8707.

20k. 185084. Auf Gleis und Straße fahrbare, mit einem Podest versehene Montageleiter für elektrische Bahnen. Joseph Siméon, Aachen, Mittelstr. 8, u. Eugen Blasberg & Co., Düsseldorf-Derendorf. 12/9 02. — S. 8792.

21a. 185015. Mittelst eines drehbaren Halters auf einem Holzbrett befestigte Sanduhr für Telephone. Joh. Mart. Siebert, Gotha. 6/9 02. — S. 8767.

— 185057. Stromschlußvorrichtung für Linienwähler, aus einem nach seiner Erregung eine mit den Unterbrechungsenden der Linie in Berührung tretende Eisenplatte anziehenden Elektromagnet.

Otto Graetzer, Berlin, Kurfürstenstr. 146/147. 17/2 02. — G. 9349.

21a. 185105. Mikrophonarm zur Parallelführung des Mikrophons, bestehend aus kugelgelenkig an der Grundplatte und dem Mikrophon gelagerten Stäben. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 19/9 02. — T. 4889.

— 185294. Sprechapparat mit einem auf einem Schenkel primär, auf dem anderen dagegen sekundär gewickelten Elektromagneten, sowie einer den Morsetaster ersetzenden Anordnung am Hakenumschalter. Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 12/12 01. — A. 5192.

— 185371. Fernsprechapparat, bei welchem der Halter für den Fernhörer und Fernsprecher zwecks Benutzung als Tisch- und Wandapparat verstellt werden kann. Isidore Bernard Birnbaum, London; Vertr.: Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 24/9 02. — B. 20308.

— 185380. Zwischen einer Papierstreifenvorrathstrommel und einem Telegraphenapparat eingeschalteter Zeitstempelapparat. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/9 02. — S. 8828.

21b. 185003. Elektrisches Element mit diagonal gestellten Platten. Richard Hennig, Schwetz a/W. 21/8 02. — H. 19160.

— 185374. Zinkelektrode für Trockenbatterien, aus einem kurzen Zinkrohr mit nach innen umgebogenem unteren Rand und mit diesem Rande verlötheter Zinkscheibe. Fritz Unger, Berlin, Kottbuserdamm 5. 25/9 02. — U. 1434.

21c. 184955. Mit einer Rostschutzschicht und einem isolirenden Ueberzug versehene Befestigungsmittel für elektrische Leitungsdrähte. Ernst Wagener, Altena i/W. 16/9 02. — W. 13414.

— 184972. Mit einer in der Mitte durchgehenden Erhöhung zur Aufnahme der Stöpseleinführungslöcher versehener glatter Isolirdeckel für Stöpselsicherungen. Gebr. Jaeger, Schalksmühle. 19/9 02. — J. 4116.

— 185008. Umschalter mit hinterem, parallelepipedischem Hohlraum. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 27/8 02. — V. 3224.

— 185011. Deckel für Schaltergehäuse, mit sperradförmigem Hohlraum zwecks Aufnahme von elektrischen Schaltern. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 29/8 02. — V. 3232.

— 185036. Sicherung mit senkrecht zur Anschlußfläche liegendem Schmelzdraht und Signalvorrichtung. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 18/9 02. — T. 4888.

— 185060. Unverwechselbare Schmelzsicherung mit Plombirvorrichtung. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 30/5 02. — A. 5548.

— 185088. Moment-Ausschalter mit erhöhtem Sockel und zur Aufnahme der Anschlußdrähte bestimmten, seitlichen Einsteklöchern. Ellinger & Geißler, Tharandt. 17/9 02. — E. 5587.

— 185106. Zwei- und mehrfach gerillte Isolirrolle für Litzenmontage bei elektrischen Leitungen. Karl Herm. Hans Jäger, Mühlhausen i/Th. 19/9 02. — J. 4115.

— 185170. Transformatorenstation mit getrennten Transformatoren und Schaltapparaten. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 30/8 02. — E. 5552.

— 185210. Augenblickschalter mit verschiebbar in der Stromschlußfeder gelagertem und durch Spindelbewegung auszulösendem Sperrbügel. Elektrotechnische Fabrik Offenbach vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 20/9 02. — E. 5592.

21c. 185211. Universal-Abzweigvorrichtung für Mehrfachleitungen, mit Durchbohrungen im Sockel und rechtwinklig zu diesen auf der oberen Seite angeordneten Quernuthen. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 20/9 02. — H. 19351.

— 185222. Isolirte Klemme zum Verbinden von elektrischen Leitungsdrähten, mit in parallele Bohrungen des Isolirkörpers eingelassenen Klemmen. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 22/9 02. — H. 19357.

— 185223. Isolator ohne Glocke, mit abnehmbarer emaillirter Kappe. Westf. Stanz- & Emaillirwerke Akt.-Ges. vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i/W. 22/9 02. — W. 13438.

— 185274. Isolator ohne Glocke, mit aufgesetzter, doppelter Emaillekappe. Westf. Stanz- & Emaillirwerke Akt.-Ges. vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i/W. 22/9 02. — W. 13437.

— 185370. Schalter mit durch Griff und Feder gehaltener Kappe. J. Carl, Jena. 24/9 02. — C. 3594.

— 185379. Mit mehrfach getheilter Kontaktscheibe ausgerüsteter, selbstthätiger Umschalter für wechselfarbige elektrische Beleuchtung. Desider Ziegler, Cöln, Augustinerpl. 6. 26/9 02. — Z. 2642.

21e. 185101. Elektricitäts-Höchstbedarfsmesser mit einem durch ein Uhrwerk periodisch entkuppelten Zeiger, bei welchem eines der den Zeiger antreibenden Uebersetzungsräder in ein Rad aus weichem Material eingreift. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 19/9 02. — A. 5812.

21f. 185059. Durch Führungen stets in horizontaler Lage gehaltene Querstange als Träger von Kohlenhaltern bei Bogenlampen mit nach unten gerichteten Kohlen. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 24/4 02. — D. 6739.

— 185113. Mehrgliedriger, einstellbarer Glühlampen-Konsolträger, dessen Glühlampe mit einem Reflektor und Lichtsammelrohr versehen ist. Dr C. O. Schultheß, Basel; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 20/9 02. — Sch. 15153.

— 185209. Transportabler, elektrischer Handleuchter mit innerhalb des Griffbügels vorgesehener, beim Anheben gegen den letzteren wirkender Kontaktfeder. Deutsche Gummi- und Telegraphen-Werke Bucheisen & Co., Halensee-Berlin. 20/9 02. — D. 7084.

21g. 185085. Elektrischer Induktionsapparat, bei welchem die Metalltheile auf der Außenfläche am oberen Ende der stehenden Rolle montirt sind und bei dem ohne besondere Drahtverbindungen der primäre Strom beim Einstecken eines Stöpsels geschlossen wird. Max Lorenz, Berlin, Alt-Moabit 129. 13/9 02. — L. 10294.

— 185329. Vorrichtung, bei der zwecks Bestimmung der Form, wahren Größe und Lage eines Körpers eine Röntgenröhre und eine mit dieser starr verbundene Marke um eine in einer Coulisse verschiebbare Achse drehbar angeordnet sind. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 8/9 02. — R. 11181.

25a. 184962. Rechts und links verwendbare, nach hinten verstärkte und daselbst abgekröpfte Spitzennadel für die Raschelmaschine. Wilhelm Barfuß, Apolda. 16/9 02. — B. 20255.

— 185241. Auf der Rundwirkmaschine hergestellter karrirter Trikot- o. dgl. Stoff mit Futter. Josef Friedl & Söhne, Brambach i/S. 12/8 02. — F. 9004.

26b. 184966. Karbideinhängekasten für Acetylenentwickler, welcher mit einer durchlochten seitlichen

Platte verschlossen wird. Ernst Schneider, Chemnitz, Inn. Johannisstr. 6. 17/9 02. — Sch. 15132.

26b. 185344. Acetylen-Apparat mit im Innern der Gasglocke angebrachter Haube, durch deren Heben und Senken eine Druckveränderung im Innern des Entwicklers hervorgerufen wird. Carl Imme jr u. Paul Pitlinski, Rixdorf, Jägerstr. 13. 20/9 02. — J. 4118.

27c. 184943. Ventilator mit abhebbarem Lagerstege für das Flügelrad. W. Hanisch & Cie, Berlin. 13/9 02. — H. 19308.

28b. 184859. Schutzvorrichtung für Ausstanz-Schneidmaschinen ꝛc. aus einem durch Schnüre oder Ketten zwangsläufig mit dem beweglichen Tisch gekuppelten Gitterblech, das sich automatisch vor dem Arbeitsstück hebt und senkt. Hugo Baum, Düsseldorf, Oberstr. 117. 6/8 02. — B. 19976.

30a. 184982. Photographisches Aufnahmeinstrument, bei welchem in den optischen Apparat ein reflektirendes, planparalleles Glas oder Doppelprisma eingeschaltet ist. — Fa W. A. Hirschmann, Pankow b/Berlin. 10/6 02. — H. 18692.

— 185199. Elektro-Urethroskop mit im Handgriff untergebrachter Trockenbatterie. C. G. Heynemann, Leipzig, Thomasring 15. 19/9 02. — H. 19340.

— 185247. Intubationstube mit beweglichem Mitteltheil. H. Windler, Berlin, Friedrichstr. 133a. 22/8 02. — W. 13305.

— 185368. Induktionsapparat für ärztliche Zwecke, dessen Induktionsspule, Unterbrecher, Element u. dgl. in die Handhaben eingebaut sind. Josef Koller, Nürnberg, Landgrabenstr. 14. 24/9 02. — K. 17543.

30b. 184348. Cylindrischer Metall-Cement-Schmelzofen mit Petroleumfeuerung, in dessen eingekehlten Rand das konische Schmelzgefäß flammendicht eingesetzt und mit Deckel abgeschlossen wird. Fritz Eck, Cöln, Triererstr. 49. 9/7 02. — E. 5448.

— 184927. Für Kautschukgebißplatten dienende Cüvette mit Stützvorrichtung zur Erzielung eines entsprechenden Zwischenraumes zwischen Ober- und Unterformtheil. Ernst Resch, Cöln, Mauritiussteinweg 24. 26/7 02. — R. 11005.

— 185046. Auswechselbare, antiseptisch zu haltende Platten für zahnärztliche Instrumententische. Theodor Burmester, Hannover, Thielenpl. 5. 18/9 02. — B. 20262.

30d. 184690. Doppelventil für Gebläse u. dgl. mit je einem Kanal für den Zutritt und Abgang der Luft und mit Welchgummikegeln. August Kibele & Co, Weißenfels. 19/7 02. — K. 17089.

— 185224. Schutzbrille für Automobilfahrer, welche mit einem durchgehenden Gesichtsfeld ausgestattet ist. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 22/9 02. — T. 4896.

— 185228. Fingerumhüllung mit Verlängerung zum Auftragen und Verreiben von Flüssigkeiten und Salben. Adolf Lange, Bremen, Mecklenburgerstr. 27. 23/9 02. — L. 10322.

— 185239. Leisten- und Schenkelbruchband mit Ring, erhabenem Druckwulste und Querriegel, ohne Feder gearbeitet, bestehend aus Sämischleder, Eisenplatte, Roßhaaren, Baumwolle und Rindlederriemen. Heinrich Teschow, Prenzlau. 12/8 02. — T. 4835.

— 185240. Bruchband mit Ring-Kessel-Pelotte, hohl gearbeiteter Druckfläche ohne Feder, bestehend aus Sämischleder, Eisenplatte, Baumwolle, wollener Watte und Rindlederriemen. Heinrich Teschow, Prenzlau. 12/8 02. — T. 4836.

— 185258. Vorrichtung zum Schneiden von Rollen oder Wickeln aus Verbandstoff, Watte u. s. w. mit rotirendem Kreismesser, verschiebbarem Obertisch, durchbrochenem Untertisch und schwingendem Rollenhalter. Theodor Wiede's Maschinenfabrik Akt.-Ges., Chemnitz. 6/9 02. — W. 13371.

30b. 185328. Mit Arznei getränkte Binden für Brust, Leib ꝛc. gegen Syphilis und Ungeziefer. A. Baumert, Berlin, Mühlenstr. 68a. 8/9 02. — B. 20212.

— 185349. Spülapparat (Mutterrohr) für Heißwasserspülungen, nach Gebrauchsmuster 136495, mit Olive und seitlichen, den Abfluß verzögernden Löchern. Fa Heinrich Loewy, Berlin. 22/9 02. — L. 10313.

30c. 185331. Metallsarg mit Holzfutter im Boden und umlaufender Längsrippe aus Profileisen am Untertheil, welche zur Versteifung des Ganzen mit den Querrippen des Ober- und Untertheils verbunden ist. Dresdner Fuhrwesengesellschaft, Dresden. 10/9 02. — D. 7060.

30f. 184924. Einrichtung zur magneto-therapeutischen Bestrahlung mit einer zur Erzeugung eines starken Feldes eingerichteten Drahtspule. Eugen Konrad Müller, Zürich; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/5 02. — M. 13262.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 29/7 01 in Anspruch.

— 184975. Elektropathischer Gürtel mit Kupfer- und Zinkplatten und Vorrichtung zum Anschluß einer Stromleitung. Dr Carl Ringelmann, Genf; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz, u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/9 02. — R. 11237.

— 185257. Zu Massage- wie chirurgischen Zwecken dienendes Excenter-Handstück mit verstellbarem Excenter zur Einstellung auf beliebige Hubgröße. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 4/9 02. — R. 11167.

33a. 185007. Haken mit zwei beweglichen, beliebig längeren Armen als der Halbdurchmesser eines Stockes, welcher, an Stöcken oder Schirmen angebracht, dazu dient, dieselben in Kleiderhaken, Stuhllehnen, Kleidertaschen ꝛc. einzuhängen. Albert Werner, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 104. 22/8 02. — W. 13320.

— 185045. Schirmhülle mit die Schirmstockspitze aufnehmender Zwinge und durch eine eingelegte Feder versteiftem, unter einer Hülse des Schirmgriffes einschiebbarem Obertheil. Joh. Spieß & Co., Gießen. 18/9 02. — S. 8806.

— 185181. Schirm- bzw. Spazierstock mit mosaikartigem Griff. Julius & Hermann Gembicki, Berlin. 11/9 02. — G. 10132.

33b. 184901. Portemonnaiebügelverschluß mit durch Näherung zweier gabelförmiger Schieber gesperrtem und durch Trennung derselben freigelegtem Drückerriegel. Jung & Dittmar, Salzungen. 13/9 02. — J. 4109.

— 184996. Kappe für Geldbehälter, an welcher die Erhöhung zum Einführen der Geldstücke aus dem Metall gepreßt ist. Bernhard Rogge, Berlin, Sebastianstr. 17. 14/8 02. — R. 11075.

— 185020. Tasche zum Einschieben von Karten u. dgl., aus an drei Seiten verbundenen Rahmen aus Leder oder Stoff mit durchsichtiger Celluloid- oder Micascheibe. Falkenburg & Richter, Coblenz. 13/9 02. — F. 9109.

— 185021. Behälter mit innen angeordnetem, mit den Deckeln gelenkig verbundenem Steg, welcher sich beim Oeffnen oder Schließen der Deckel hebt oder senkt. Otto Unglenk, Pforzheim. 15/9 02. — U. 1425.

— 185027. Musterkoffer, aus mittelst Scharniere unter einander gelenkig verbundenen Einzelkästen. Otto Müller, Magdeburg, Kl. Marktstr. 2. 15/9 02. — M. 13969.

33b. 185028. Geldbörse mit einem die Tasche umschließenden, zweitheiligen Gehäuse. Bayerische Celluloidwarenfabrik vorm. Albert Wacker Akt.-Ges., Nürnberg. 15/9 02. — B. 20252.

— 185031. Bügel für Damen- und Reisetaschen, mit an beiden Enden angeordneten Sperrschiebern. Max Plümacher, Ohligs. 17/9 02. — P. 7229.

— 185044. Behälter für Reisenutensilien u. dgl., dessen Wände mit einem Luftkissen ausgelegt sind. Ernst Samuel, Elberfeld, Schwanenstr. 28. 18/9 02. — S. 8804.

— 185050. Durch Federung des Metalls sich festklemmender Sicherheitshaken zum Tragen von Gürteltäschchen, Schlüsselringen u. dgl., mit an der Klappe angeordneter Führungsrolle. Max Keßner, Berlin, Britzerstr. 7. 18/9 02. — K. 17484.

33c. 185048. Taschen- und Anhängekamm in einem Futteral, aus Metall oder sonstigem Material, zum Zusammenstecken und mit Aufsteckvorrichtung. Hermann Bauer, Schwäb. Gmünd. 18/9 02. — B. 20268.

33b. 184920. Knopfgabel aus zwei verschiebbaren Theilen. Wolfgang Fröhler, Amberg. 15/9 02. — F. 9107.

— 185275. Zusammenlegbarer Aufhänger für Kleider u. dgl., aus zwei entgegengesetzt gerichteten, durch Gelenkarm verbundenen Haken. Julius Hennig, Danzig, Wellengang 9a. 22/9 02. — H. 19354.

34a. 184903. Gaskochherdplatte mit gitterartiger Durchbrechung zum unmittelbaren Beheizen der Kochgefäße, gekennzeichnet durch einen aus einem Stück bestehenden Einsatz. Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 15/9 02. — W. 13410.

34b. 184703. Reibe und Gemüsehobel mit auswechselbaren halbrunden Reib- oder Schneidblechen und abnehmbarem Holz-Untergestell. Gustav Körbi, Meinerzhagen. 23/8 02. — K. 17289.

— 184957. Nahrungsmittel-Schneidmaschine mit besonderer, durch einen Flansch abgeschlossener und mit Staurippen versehener Preßkammer für das Arbeitsgut unmittelbar vor den doppelten Schneidmessern. Levi Tracy Snow, New-Haven u. Alonzo A. Warner, New-Britain; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 16/9 02. — S. 8802.

— 185188. Bohnenschneidmaschinen-Vorsatz, welcher über die Schnittfläche der Messerscheibe verlängert ist, zur Erzielung eines gleichmäßig langen Schrägschnitts und zur Verhinderung von Fingerverletzungen beim Einstecken der Bohnen. Gebr. Wehrstedt, Braunschweig. 15/9 02. — W. 13411.

34c. 184936. Teppich- und Stoffreinigungsapparat, aus einem mit Preßlufteinführungsraum, Austrittsspalte und Auftriebskanal versehenen Staubsammelgefäß bestehend. E. H. Bogenschild & Sohn, Berlin. 6/9 02. — B. 20179.

— 185034. Vorrichtung zur Verhütung des Hinausstürzens aus Fenstern, aus einem aufrechtstehenden lösbar befestigten Stab zum Festhalten und Anbringen einer Befestigungskette. Georg König, Hannover, Hildesheimerstr. 68. 17/9 02. — K. 17491.

— 185221. Mitnehmerscheibe für vier und mehrrollige Messerputzmaschinen, bestehend aus einem Ring mit zwei nasenförmigen Ansätzen. Wilhelm August Model, Feuerbach, O/A. Stuttgart. 22/9 02. — M. 13984.

34d. 185125. Feueranzünder, bestehend aus einem Stück Gasrohr, welches mittelst Gummischlauchs mit der Gasleitung verbunden ist. Edmund Zwecker, Elberfeld, Kolk 5. 28/2 02. — Z. 2454.

34e. 185076. Selbstthätige Kapsel für Rouleaux-Walzen, gefertigt aus Stahlblech, einer Stahlwalze, einer Stahltriebfeder, zwei Haken und einem Kammrad. Louis Heinecke, Osterode a/H. 1/9 02. — H. 19219.

34e. 185220. An einem oder beiden Enden, zur Aufnahme der Muttern rechtwinklig unter Bildung ringförmiger Widerlager abgebogene Aufhängestange für Portièrenhalter. Otto Grimm, Siegmar. 22/9 02. — G. 10162.

34f. 184478. Fuß- und Badematten aus Natur- oder Kunstkork mit Celluloideinfassung. Suberit-Fabrik G. m. b. H., Rheinau b/Mannheim. 6/9 02. — S. 8770.

— 184917. Mit Vorrichtung zum Anbringen eines Thermometers versehener Fensterspiegel. Curt Vogt, Aschersleben. 15/9 02. — V. 3255.

— 185156. Streudose mit durch Dorn und Schlitz gehaltener Streuvorrichtung. Dr Heinz Alexander, Hamburg, Mercurstr. 35. 23/8 02. — A. 5760.

— 185185. Stramінband (Stickband) mit eingewebten, nicht gestickten Sprüchen o. dgl. Inschriften. A. Rohleder, Barmen, Auerstr. 49/51. 13/9 02. — R. 11215.

— 185214. Mit vierblättrigem Kleeblatt-Relief versehene Fayenceplatte als Bodeneinlage für Metallfassungen zu Schalen, Tellern u. dgl. Stuttgarter Alfenidewarenfabrik Adolf Knecht, Cannstatt. 22/9 02. — K. 17516.

— 185301. Aus einem Stück bestehende Klammer zum Befestigen von Ueberbogen auf Zeichenbrettern, Decken auf Tischen ꝛc., deren obere und untere Hälften federnd verbunden sind. Friedr. Max Scheibner, Chemnitz i/S., Martinstr. 8. 14/8 02. — Sch. 14962.

34g. 184918. Sessel, dessen Lehne mittelst eines in Zähnen der Seitenlehnen gelagerten Querstabes verstellbar ist. Aug. Müller, Urach, Württ. 15/9 02. — M. 13968.

— 184983. Schrankverschluß mit oben über Führungsrollen laufender und mit einer hinten im Schrank angeordneten Spiralfeder verbundener Rollladen-Thüre. Württ. Holzwaaren-Manufactur Eßlingen Bayer & Leibfried, Eßlingen a/N. 11/6 02. — W. 12996.

— 185086. Zusammenklappbarer Tisch mit in Scharnieren umklappbaren Beinen, welche vermittelst zweier an der Unterseite der Tischplatte in Nuthen geführter Stangen durch eine Vertiefung festgestellt werden. Wilhelm Schmidt, Stargard i/Pom. 15/9 02. — Sch. 15137.

— 185098. Ausheb- und beliebig verstellbare Sopha-armlehne, deren gebogene, in entsprechenden Löchern geführten Halteschienen einerseits durch einen Querbolzen und andererseits durch die Lochwandung gestützt werden. Peter Schentwinkel, Krefeld, Gladbacherstr. 215. 18/9 02. — Sch. 15155.

— 185103. Tisch mit umklappbaren Beinen, bei welchem die durch Streben mit einem Ring verbundenen Beine durch eine Schnappfeder in der umgelegten und in der aufgerichteten Stellung festgehalten werden. Max Kopprasch, Lampertswalde, Bez. Dresden. 19/9 02. — K. 17498.

— 185111. Bettstelle mit an den Eckpfosten angebrachten, hakenförmigen Ansätzen zur Aufnahme des Winkeleisenrahmens der Matratze. Deutsche Triumph-Fahrrad-Werke Akt.-Ges., Nürnberg-Doos. 19/9 02. — D. 7087.

— 185115. Ausziehtisch mit Doppelcoulissen und im Tischkörper verdeckt liegenden Auszugstheilen. Robert Mauck, Seifhennersdorf i/S. 20/9 02. — M. 13983.

— 185134. Schrankverschluß mit oben über Führungsrollen geleiteter, mit einer durch Spiralfedern im Drehbestreben gehaltenen Walze verbundener Rollladen-Thüre. Württ. Holzwaaren-Manufactur Eßlingen Bayer & Leibfried, Eßlingen a/N. 11/6 02. — W. 12997.

34g. 185196. Fuß-Aufstellstuhl mit schräger Aufstellplatte und in beliebiger Weise angeordneter Fußmarkirung mit Ansatzleiste für den Schuhabsatz. Robert Lenz, Urach, Württ. 18/9 02. — L. 10318.

— 185326. Zusammenlegbares Rohrmöbel, bei welchem die an dem einen Beinpaar klappbar befestigte Sitz- bzw. Tischplatte mit dem anderen Beinpaar mittelst Stifte, Schrauben bzw. Haken lösbar verbunden ist. Rüping & Fritz, Coburg. 5/9 02. — R. 11166.

— 185332. Sprungfedermatratze, deren unterste Federringe zwecks Verhütung des Durchbiegens oder Längens des Federbodens mit diametralen Spannhaken oder gleichwerthigen Versteifungsmitteln ausgestattet sind. Ernst Grundstedt, Uetze. 10/9 02. — G. 10125.

— 185376. Kastendeckelstellung mittelst in Zahn und Lücke eingreifender federnder Einlegeklinke. Alfred Reichel, Loschwitz. 25/9 02. — R. 11249.

34i. 184916. Aus drei Rahmenstücken mittelst Scharnier und Schlitzes verstell- und zusammenlegbarer Zeichenbock. K. Storch, Berlin, Martin Lutherstr. 89. 15/9 02. — St. 5540.

— 184928. Stuhl für Buchhalter, mit seitlich nach oben gebogenen Sitzkanten und seitlich schwingendem Untergestell. Hans Kärcher, Frankfurt a/M., Erlenstr. 16. 4/8 02. — K. 17144.

— 185102. Hebevorrichtung für Schulbänke, zur Erleichterung der Reinigung von Schulräumen, bestehend aus einer Hebelanordnung zum Heben eines Grundrahmens, auf welchem die Pulte und Sitzbänke aufgestellt sind. Heinrich Brink, Cassel-Wahlershausen. 19/9 02. — B. 20281.

— 185152. Verstellbarer Zeichentisch, bei welchem das Verstellen der Zeichenfläche durch Auf- resp. Abbewegung zweier Stützen und durch kreisförmige Bewegung zweier weiterer festzustellender Stützen geschieht. Arthur Holik, Hannover-Linden. Deisterstr. 42. 18/8 02. — H. 19166.

34l. 184914. Korb mit auf einem, in geringem Abstande vom unteren Korbrande angeordneten Rahmen aufliegendem, auswechselbarem Boden. J. Schütz & Co., Hirschaid, Oberfr. 15/9 02. — Sch. 15127.

— 184935. Glas-Eiersanduhr, befestigt auf mit Bild oder Reklametext bedruckten Stoff mit Vorrichtung zum Anhängen. G. A. Bertelsmann, Berlin, Tempelhofer Ufer 18. 4/9 02. — B. 20170.

— 184967. Mit einem inneren einfarbigen grauen und einem äußeren schwarzen Emailleüberzug versehenes Kochgeschirr aus Eisenblech. Clemens Schmidt, Düsseldorf, Aachenerstr. 17. 17/9 02. — Sch. 15138.

— 184978. Elektrisch betriebene transportable Tischfontäne. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 22/8 01. — L. 8917.

— 185033. Kaffeemaschine, deren Schnauze so geformt ist, daß das Wasser beim Aufkochen die Kanne kippt und diese den Löschdeckel der Heizflamme zuschlägt. Emil Kärcher, Cannstatt. 17/9 02. — K. 17490.

— 185073. Salz- oder Mehlgefäß, konisch gefalzt mit gepreßter Rückwand und gepreßtem Boden, oben mit offener Hohlwulst aus Schwarzblech, emaillirt. C. H. Nebenthal jr, Crottendorf i/Erzg. 29/8 02. — N. 3949.

— 185192. Staffelei im Secessionsstil. Hermann Stankiewitz, Langensalza. 17/9 02. — St. 5541.

— 185232. Schneeschlagvorrichtung mit zwei zu gleichzeitiger Drehung verbundenen Besen. Alb. Barth, Reutlingen. 19/3 02. — B. 18987.

— 185333. Tischaufsatz mit Christbaumständer mit in einer Hütte befindlicher Krippe und heiliger Familie, vor welchen mittelst eines im Aufsatz angebrachten Musikwerkes auf einer Rundplatte biblische Figuren, wie die heiligen drei Könige, vorbeiziehen. Ferdinand Ulrich, Frankenthal, Pfalz. 11/9 02. — U. 1422.

34l. 185350. Zimmer-Springbrunnen mit den Wasserstrahl regulirendem Luftkessel. Adolf Zickner, Zschopau. 22/9 02. — Z. 2639.

— 185369. Aus Eisenblech hergestellte Haus- und Küchengeräthe, welche außen eine galvanisch aufgebrachte Kupferschicht und innen eine galvanisch aufgebrachte Zinnschicht besitzen. Stanz- und Emaillirwerke vorm. Carl Thiel & Söhne, Akt.-Ges., Lübeck. 24/9 02. — St. 5553.

— 185399. Verschluß an Puddingformen, Backformen u. s. w., welcher durch einen Vorleger aus Draht oder sonstigem Material bewirkt wird, der sich um eine Wulst des Deckels legt und diesen festdrückt. Johann Breitenstein, Emmerich. 1/9 02. — B. 20156.

35e. 185320. Bagger mit pendelnder, aufziehbarer Eimerleiter zum Ausschachten von abgespreizten Gruben 2c. Düsseldorfer Baumaschinenfabrik Bünger & Leyrer, Düsseldorf. 3/9 02. — D. 7052.

36a. 185001. Herdeisenknöpfe und -Haken mit gepreßten verzierten Rosettchen. Adolf Oventrop Arn. Sohn, Altena i/W. 19/8 02. — O. 2425.

— 185023. Ofenthüre mit, das Herausfallen von Gluth und Asche 2c. verhindernden Schutzwänden auf der Innenseite. Johann Leuhart, München, Isarthorpl. 3. 15/9 02. — L. 10301.

— 185025. Abdichtungsvorrichtung für Oberbalkenofenthüren mit Abdichtungsflächen und in eine Thürzargennuth eingreifender Abdichtungsleiste. Eisenwerk Barbarossa Akt.-Ges., Sangerhausen. 15/9 02. — E. 5583.

— 185311. Mit ausgeglühter Asche gefüllter und mit Griffen versehener Eisenblechschutzkasten zum Einsetzen in Kochöfen. Fritz Franke, Mühlhausen i/Th. 27/8 02. — F. 9051.

36b. 185016. Badeofen, mit um den Wasserbehälter angeordnetem Mantel, damit die Heizgase in dem entstehenden Zwischenraume den Wasserbehälter von außen erhitzen. Paul Läpfert, Meerane i/S. 12/9 02. — L. 10286.

— 185018. Röhrenbündel aus U-förmig gebogenen Röhren, deren Enden in einer Stirnplatte befestigt sind, mit welcher gleichzeitig eine zwischen die U-förmigen Schenkel hineinragende Zunge fest verbunden ist. Paul Hoffmann, Dresden-Pl., Räcknitzerstr. 7. 13/9 02. — H. 19320.

— 185128. Auf einer aus mehreren concentrischen Ringbrennern bestehenden Heizlampe angeordneter Wassererhitzer mit in zwei über einander liegenden Hälften getheiltem Heizmantel und in die obere Hälfte desselben einmündendem Wasserzuleitungsrohr. Kemper & Damhorst, Berlin. 16/4 02. — K. 16453.

— 185198. Mit flüssigem Brennstoffe zu speisender Gasheizapparat für Gewächshäuser, bestehend aus mehreren Brennerrohren und über diesen befindlichem, auswechselbarem, den Flüssigkeitsvertheiler koncentrisch haltendem Vergaser. Johannes Hentschel, Leipzig, Pfaffendorferstr. 8. 19/9 02. — H. 19339.

36c. 184989. Verbindungsstück für ringförmige Dampfheizrohre, welches zur Vermeidung von Luftansammlung oben Heizrohrquerschnitt hat. Beck & Rosenbaum Nachf., Darmstadt. 4/8 02. — B. 19987.

— 185330. Verstellbarer Rußabblaseapparat mit drehbarem und verschiebbarem Dampfzuführungsrohr. Hugo Szamatolski, Berlin, Chausseestr. 109. 8/9 02. — S. 8776.

36b. 184984. Transportabler Ventilator, bestehend aus mit Segeltuch bespannten Flügeln und einer an Stühlen u. dgl. anschraubbaren Antriebsvorrichtung. Josef Manegold, Hagen-Eckesey i/W. 13/6 02. — M. 13448.

— 185147. Ventilator für Handbetrieb mit durch Druck auf einen Federhebel in Drehung versetzter dreiflügeliger Schraube. Akt.-Ges. Berliner Luxuspapierfabrik vorm. Hohenstein & Lange, Berlin. 9/8 02. — A. 5729.

— 185309. Ventilirendes Zimmer-Kloset in Form eines unten offenen Kastens mit Falzdeckel zum gleichzeitigen Absaugen verdorbener Zimmerluft vom Fußboden und zur Ableitung derselben in den Zug des Ofens oder Schornsteins. Julius Mappes, Neu-Weißensee b/Berlin. 23/8 02. — M. 13861.

37a. 185246. Zink- oder Blechverwahrung für Holzcementdächer mit in Kiesleistenträger eingeschobenen Kiesleisten. Gebrüder Braun, Ulm a/D. 21/8 02. — B. 20085.

37b. 185017. Baustein mit Feder und Nuth an Stoß- und Lagerflächen zu allseitiger Verspannung. Eduard Levi, Zürich; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 12/9 02. — L. 10289. Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 3/3 02 in Anspruch.

— 185069. Wellblechplatte, welche außer den üblichen Zug- und Druckstreben durch eingeschaltete Nebenstreben gestützt wird. Ferdinand Denkert, Großzschachwitz b/Dresden. 14/8 02. — D. 6995.

— 185100. Fliesen aus leichter Unterplatte mit darüber angeordneter dichter, farbiger Deckplatte. Hermann Köhler, Magdeburg, Editharing 4. 18/9 02. — K. 17483.

— 185242. Mittelst mit Federn versehener Klammer in Hohlziegeln zu befestigender Dübel. C. E. Lange, Crimmitschau. 14/8 02. — L. 10151.

— 185252. Schuppenplatten für Wand- und Bodenbeläge, sowie Kleinpflaster mit glatter, rauher, farbiger und gemusterter Fläche. Gebr. Buschmann, Baugef. m. b. H., Wetter a/d. Ruhr. 2/9 02. — B. 20165.

— 185263. Stein für Gebäudedecken u. dgl. mit Handgriff an der Oberseite und beiderseitigen, für den Mörtel trichterartig wirkenden Vertiefungen. Wilh. F. K. Lehmann, Hannover, Haltenhoffstr. 9. 10/9 02. — L. 10271.

37b. 184902. Einhändige Ausstellvorrichtung für Rolläden mit an die Verbindungsstange (zugleich Bewegungsstange des zweiten Gelenkarmes) der Laufschienen angeschraubten Gelenkarmen. Frau Marie Kleinhans, Karlsruhe i.B., Sophienstr. 83a. 13/9 02. — K. 17471.

— 185071. Aus Filzleisten bestehende, in Nuthen der Fensterfalze eingelassene Fensterdichtung. Pet. Koenigs Wittw. & Jos. Faeßler, Freising. 25/8 02. — K. 17305.

— 185270. Treppe, zusammengesetzt aus vorher gefertigten Kunststeinstufen und Wangenträgern, die aus Eisenstäben, mit Kunststeinmasse umhüllt, bestehen. Hans Heckt, Schönberg b/Kiel. 20/9 02. — H. 19350.

— 185397. Glasjalousie mit an gemeinschaftlichen, eisernen, am Fensterrahmen oder in seinem Falz befindlichen Seitenwangen dreh- und lösbar befestigten Fassungen für die einzelnen Jalousieplatten. H. Klingebeil, Hildesheim, Jacobistr. 25. 30/8 02. — K. 17339.

37e. 184693. Aus in den Fensternischen eingeklemmten Traversen und mit diesen verbundenen senkrechten Rohren bestehende Gerüstbühne. H. C. Cordes, Hamburg, Marienthalerstr. 11. 15/8 02. — C. 3562.

37e. 184949. Gerüsthalter, bestehend aus einem Haken für die Querhölzer, an dessen mit Krallen versehenem Schaftende ein den Gerüstbaum umfassender Bügel drehbar gehalten ist. Emil Althaus, Remscheid, Nordstr. 26a. 16/9 02. — A. 5806.

— 185077. Vorrichtung zum freien Aufstellen von Leitern in bestimmter Entfernung vom Hause, bestehend aus mit dem Leiterfuß verbundenen Spreizhölzern und Wandstützen. Wilhelm Hartmann, Nußbaum b/Bretten i.Baden. 2/9 02. — H. 19217.

— 185078. Vorrichtung zum Ausziehen zweier Leitern, bestehend aus einem über eine Rolle geführten, zur Windetrommel führenden Aufzugsseil und Spannschienen. Wilhelm Hartmann, Nußbaum b/Bretten i/Baden. 2/9 02. — H. 19218.

— 185097. Aus U-Eisen gebildeter Gerüsthaken mit Klemmkeil, Einführungsgabel und Querkeil zur Befestigung eines Stütz-Querträgers für Betonarbeiten. Arnold Schröder, Burg a/d. Wupper. 18/9 02. — Sch. 15142.

— 185262. Winkelförmige, an die Gerüststangen zu befestigende Tragarme aus Winkeleisen mit Flacheisenverstrebung für Laufgerüste. Hermann Ebner, Freiburg i/B., Karthäuserstr. 18. 9/9 02. — E. 5571.

37f. 185062. In Holz resp. Eisen hergestellter, auf Rollen mittelst Kettenzuges und Handkurbel um seine Achse drehbarer Unterbau zu einem Pavillon. Fritz Preuß, Insterburg. 16/7 02. — P. 7048.

38a. 184954. Schutzvorrichtung für schwankende Kreissägen, Fräsköpfe, Abplatteköpfe u. dgl., bestehend aus einem am Arbeitstisch einstellbar und umlegbar angeordneten, den Fräserkopf umschließenden Bügel. Hermann Kisten, Hamm i/W. 16/9 02. — K. 17481.

— 185068. Auswechselbares, in seinem Stiel mittelst schiefer Fläche, Schlitz und Spannring sich festhaltendes Sägeblatt. Fa Rudolf Dötert, Berlin. 12/8 02. — D. 6988.

— 185151. Zum Nachhobeln von Ecken und Flächen dienender Handhobel, bestehend aus einem schnabelförmigen Hobelkasten mit Griff und zungenartig hervorragendem Hobeleisen. Julius Kalb, Düsseldorf, Bismarckstr. 97. 15/8 02. — K. 17241.

38b. 184956. Schlitzapparat für Rahmenhölzer, bestehend aus zwei oder mehreren, nach Art einer Gattersäge an hin und her bewegten Haltern befestigten Sägeblättern. Maria Wüllner geb. Calernberg, Gladbeck. 16/9 02. — W. 13417.

— 184980. Vorne mit gerader Schneide versehene Fräsmesser für Hobelmaschinen zur Herstellung von ⌊⌋-förmig genutheten Deckenbrettern. Alois Geßl u. Theodor Stemplinger, Vilshofen. 11/4 02. — G. 9584.

— 184986. Vorne mit geriffelter gerader Schneide versehene Fräsmesser für Hobelmaschinen zur Herstellung von ⌊⌋-förmig genutheten Deckenbrettern. Alois Geßl u. Theodor Stemplinger, Vilshofen. 30/6 02. — G. 9689.

38c. 185063. Rauchschutzvorrichtung bei Brennapparaten, bestehend aus einer in den Griff zu schraubenden Hülse mit zwei Röhren und innerem Gewinde zur Aufnahme des Platinbrenners. Grünebaum & Scheuer, Berlin. 29/7 02. — G. 10004.

38e. 181179. Spannvorrichtung für geleimte Bretter, dadurch gekennzeichnet, daß mit auf schiefer Ebene gleitendem Excenter gleichzeitig Druck auf Kante und Flachseite der Bretter ausgeübt wird. Franz Herbort, Graf Adolfstr. 63, u. Georg Schluck, Adersstr. 89, Düsseldorf. 9/7 02. — H. 18876.

38e. 185072. Spannapparat für Bilderrahmen, der das Zusammenpressen der vier Ecken auf einmal bewirkt. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 28/8 02. — F. 9062.

— 185120. Hobelbankzange aus Holz mit eisernen Führungsleisten. A. Bruns, Freden a/Leine. 23/9 02. — B. 20176.

— 185208. Gegabelter Fräser. Carl Schwinge, München, Franziskanerstr. 13—15. 20/9 02. — Sch. 15154.

41c. 185251. Zur Befestigung des Kinnriemens dienender Helmknopf mit abnehmbarer, im Knopfgehäuse durch eine Feder festgehaltener Hülse. Bernhard Kuhnigk, Ilmenau. 2/9 02. — K. 17368.

42a. 185092. Schraffirapparat mit verschiebbarem Querkeil zur beliebigen Hubveränderung der auf der Oberfläche ihrer Stoßkanten geführten Schraffirleisten. Friedrich August Dippmann, Frankenberg i/S. 18/9 02. — D. 7076.

— 185110. Ziehfeder mit aufklappbarem Federblatt und von diesem unabhängiger Stellschraube. Fa J. Starck, Nürnberg. 19/9 02. — St. 5546.

42b. 185149. Wasserwaage, bei welcher die horizontale und die vertikale Libelle in einem T-Rohr zwischen zwei Anlegeflächen gelagert sind. Otto Loßner, Chemnitz, Theaterstr. 2. 9/8 02. — L. 10140.

— 185288. Maaßstab, dessen eine mit Schwindmaaß versehene Seite durch eine besondere Färbung von der mit metrischer Eintheilung versehenen, anderen Seite kenntlich gemacht ist. Fa Gustav Ullrich, Ammweiler. 24/9 02. — U. 1433.

42c. 185038. Anzeigevorrichtung für Ledermeßmaschinen, mit doppelter, von vorn und hinten zu befestigender Skala. Vaughn Machine Co. G. m. b. H., Frankfurt a M. 18/9 02. — V. 3257.

— 185075. Aus beliebigem Material hergestellte, mit einem eine Theilung tragenden Gradbogen versehene Setzwaage, deren Schenkel und Gradbogen einen ⌊⌋-förmigen Querschnitt besitzen. Heinrich Ammon, Dudweiler. 1/9 02. — A. 5779.

— 185201. Aus einer auf dem längsgeschlitzten und mit Gewinde versehenen Rohrende schraubbaren Gewindemutter gebildete Feststellvorrichtung für zusammenschiebbare Rohrstative zu photographischen Zwecken. Oskar Schroth, Poppitz 8, u. Arno Hertel, Förstereistr. 16, Dresden. 19/9 02. — Sch. 15149.

42d. 185289. Geschwindigkeitsanzeiger, dessen Antrieb mittelst einer über Ruthenrollen laufenden elastischen Drahtspirale erfolgt. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/9 02. — S. 8816.

42e. 185093. Zählwerk für Gasmesser mit Zeigern mit schleichender Bewegung für die niederen Einheiten und Zifferblättern mit sprungweiser Bewegung für die höheren Einheiten. Ludwig Haas, Mainz, Rheinallee 3/10. 18/9 02. — H. 19330.

— 185318. Wassermesser, dessen Ausgang einen in beliebigem Winkel zu demselben angeordneten Zapfhahn bildet, dessen Gehäuse mit dem Messergehäuse aus einem Stück hergestellt ist. Carl Reuther, Mannheim, III. Querstr. 3. 30/8 02. — R. 11157.

42f. 184999. Ständeranordnung mit Uebertragungshebel an Laufgewichts-Brückenwaagen. Joh. Hitschler, Krefeld, Nordstr. 183. 15/8 02. — H. 19120.

42g. 185265. Durch den zum Abheben und Zurückführen der Schalldose dienenden Hebel zu bethätigende Sperrvorrichtung für die Aufziehwelle von Sprechmaschinen. Carl Below, Leipzig, Gartenstr. 6. 16/9 02. — B. 20258.

42h. 185375. Klemmer mit einem festen vorderen Stege und einem hinteren Schaukelstege. Georg Bache, Gleiwitz. 25/9 02. — B. 20328.

42i. 184990. Bürette, deren oberes, zu einer Capillare ausgezogenes Ende in einen mit der Bürette unterhalb des unteren Bürettenverschlusses in Verbindung stehenden Raum einmündet. Dr Curt Zahn, Berlin, Besselstr. 6. 5/8 02. — Z. 2631.

— 185244. Centrifugentrommel mit Bajonnettverschluß. Fa E. A. Lentz, Berlin. 18/8 02. — L. 10224.

42n. 185029. Ständer mit gesicherter Rückstütze zum Gebrauch für den Zeichenunterricht. Felix-Maria Fischer, Berlin, Bernauerstr. 15. 15/9 02. — F. 9110.

— 185187. Buch mit farbigen Strichzeichnungen in Verbindung mit Angaben über die Darstellungen in deutscher und französischer Sprache. Robert Müller, Potsdam, Breitestr. 23. 15/9 02. — M. 13974.

— 185218. Spannbrett für Schmetterlinge ꝛc., mit seitlich angelenkten Glasplatten. Carl Pfeiffer, Freiburg i/B., Albertstr. 68. 22/9 02. — P. 7241.

— 185396. Blechhülsen als Zählkörper für Rechenmaschinen. Friedrich Wilhelm Günzel u. Paul Otto Grosse, Kötzschenbroda. 23/8 02. — G. 10074.

— 185398. Zählkörper für Rechenkästen in Form von prismatischen, Bruchtheile des Einheitswürfels darstellenden Körpern. Georg Lange, Zeitz. 1/9 02. — L. 10225.

43a. 185108. Zusammenklappbare Arbeiter-Kontrolmarken-Tafel, deren einzelne Theile in Scharnieren beweglich sind und auf die Breite eines Theiles zusammengelegt werden können. Emil Nierhaus, Dortmund, Schwanenstr. 15. 19/9 02. — N. 3981.

44a. 184905. Stoffhalter mit durch Rollfeder angetriebenen, an den Greifenden walzenförmig aufgerollten Klemmbacken. P. C. Turck Wwe, Lüdenscheid. 15/9 02. — T. 4885.

— 184926. Uhr- o. dgl. Kette mit aus federndem Bügel und Druckhebel gebildeter Klemmschnalle zum Anhängen an die Kleidung. Ott & Cie, Hanau. 21/7 02. — O. 2408.

— 185037. Druckknopf mit Federblecheinlage. Wilh. Meiß, Elberfeld, Bachstr. 1. 18/9 02. — M. 13980.

— 185195. Fingerring mit durch Glas- oder Emaillemasse ausgefülltem Hohlraum. Richter & Glück, Berlin. 18/9 02. — R. 11228.

— 185215. Klötzchen mit federnder Vorrichtung als Halter des Stabes bei Manschettenknöpfen. Gebrüder Kneuertz, Hannover. 22/9 02. — K. 17518.

— 185271. Spange für Gürtel, Kravatten u. dgl., mit drei und mehr Oeffnungen als Durchlässen für die genannten Gegenstände. Walter & Bonekämper, Barmen. 20/9 02. — W. 13441.

44b. 184664. Zündkerzenschachtel mit Doppelleuchter. Adrian Mayer, Straßburg i/E., Gallerstr. 10. 12/9 02. — M. 13952.

— 184953. In eine Hülse eingeschobener Behälter, an welchem zwei unter Federwirkung stehende Platten drehbar befestigt sind, auf welchen den Typus verschiedener Völkerrassen wiedergebende Darstellungen sich befinden. Wolf Kronheim, Hannover, Gr. Packhofstr. 22. 16/9 02. — K. 17480.

— 185226. Aschbecher mit drehbar gelagerten Abstreichstäben. Axel Holmström, Leipzig-Reudnitz, Rostitzstr. 39. 23/9 02. — H. 19361.

44b. 185253. Schutzhülse für Streichholzschachteln mit zur Aufnahme von Asche, Cigarren u. dgl. dienendem umklappbaren Deckel. Franz Ferdinand Morgner, Netzschkau i/V. 2/9 02. — M. 13946.

— 185282. Cigarren- oder Cigarettenspitze mit einschiebbarem Mundstück zum Herauswerfen des eingebrannten Cigarren- oder Cigarettenrestes. Christian Rahtjen, Bremen, Landwehrstr. 94. 23/9 02. R. 11245.

— 185384. Aufklappbare, das Herausfallen des inneren Behälters, mittels eines Sperrstiftes verhindernde Zündholzschachtel-Fassung. Wilhelm Jacob, Hamburg-Barmbeck, Volksdorferstr. 11. 19/4 02. — J. 3895.

45a. 184466. Unkrautschaufel mit Vor- und Rückschneiden. Eugen Büschgens, Rheydt. 4/9 02. — B. 20198.

— 185094. Doppelzinken für Gliedereggen mit von Ansätzen begrenzten Hals. Groß & Co., Leipzig-Eutritzsch. 18/9 02. — G. 10157.

45d. 184979. Ausrückvorrichtung mit Scheibenkupplung und Bremse an landwirthschaftlichen Maschinen. Franz Barkowsky, Tilsit. 24/2 02. — B. 18808.

45e. 184921. Breitstrohpresse mit auf- und nieder- und hin- und herschwingenden Zinkenschienen. Hermann Laaß & Co., Magdeburg-Neustadt. 24/9 01. — L. 9015.

— 184970. Getreideausles- und Sortirmaschine mit rechts- und linksgängig fördernder, am hinteren Ende mit einer schließbaren Bodenöffnung versehener Mulde. Fa Chr. Reuter, Manderscheid. 18/9 02. — R. 11226.

— 185095. Schneidetrommel für Futterrüben-Schneidemaschinen mit innerer Transportschnecke. Hermann Schönberg, Eichstädt b/Behlefanz. 18/9 02. — Sch. 15139.

— 185096. Schneidetrommel für Futterrüben-Schneidemaschinen, mit in Schraubenlinien angeordneten, auswechselbaren Zähnen. Hermann Schönberg, Eichstädt b/Behlefanz. 18/9 02. — Sch. 15140.

45f. 185127. Frostschutzvorrichtung für Weinstöcke in Form einer abgestumpft kegelförmigen, beiderends offenen, einseitig etwas flach gedrückten Hülle aus starkem, stand- und wetterfestem Papier (Wellpappe u. dgl.). Sophie Schoene geb. Witter, Cöln-Deutz, Tempelstr. 15. 13/3 02. — Sch. 14109.

— 185130. Pfahl, besonders Weinbergspfahl, mit gußeiserner Spitze und eingegossener Schmiedeisenstütze. Joh Landsmann, Monzel b/Trier. 14/5 02. — L. 10171.

— 185372. An einem bügelartigen Gestell auf- und abschiebbare und in mehr oder minder schräger Lage einstellbare Pflanzenschutzkappe. Joseph W. Roß, Alma; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin SW. 68. 24/9 02. — R. 11248.

45g. 185284. Zapfkanne für Milch und andere Flüssigkeiten mit in den Deckel einsetzbarem Zapfhahn mit Schwenkarm und Stützen zum Aufstellen der zum Zapfen umgekehrten Kanne. Eisenhüttenwerk Marienhütte b/Kotzenau, Akt.-Ges., (vorm. Schlittgen & Haase), Eisenhüttenwerk Mallmitz, Malmitz. 23/9 02. — E. 5594.

— 185393. Milchkühlapparat, bei welchem an einem Gefäße ein schlangenförmiges Rohr mit Ablaufhahn und mehrere Stützen so angebracht sind, daß der Apparat in die Milchkanne eingesetzt werden kann. Wilhelm Gosch, Felgentreu b/Luckenwalde. 13/8 02. — G. 10013.

45h. 181411. Aquarienheizapparat, mit Vorkammer bzw. Ummantelung und schrägen Querröhren. Karl Höppner, Wilmersdorf b/Berlin. 19/8 02. H. 19140.

45h. 184985. Eiserne Scheerplatten mit losnehmbarem Kopftaugalgen und Schlitten, für Fischdampfer. Emil Gehmann, Bremerhaven. 26/6 02. — G. 9994.

— 185053. Ferkeltrog mit sich in der Mitte zu einem abgestumpften Kegel erhebendem Boden. Nutricia (Centrale für Backhausmilch) G. m. b. H., Berlin. 19/9 02. — N. 3982.

— 185178. Vorrichtung zum gleichzeitigen Entkuppeln von in einer Reihe stehenden Thieren, mit an einer Stange angebrachten, in die Oesen der Kuppelkette eingreifenden Nasen. Albert Treß, Grunsee. 9/9 02. — T. 4874.

— 185219. Vorrichtung zur Untersuchung des Inneren von Bienenkörben, aus einem an einem Stabe befestigten Spiegel. Dr Bernhard Grosse, Arnstadt i/Th. 22/9 02. — G. 10161.

— 185276. Futtergefäß für Bienen, bestehend aus den bekannten Blechbüchsen mit Patentfalzverschluß, deren Verschlußdeckel dazu siebartig gelocht sind. G. Heidenreich, Sonnenburg, Neumark. 22/9 02. — H. 19355.

— 185373. Durch einen mit Sperrklinke versehenen Handhebel einstellbare Klappe für Futtertröge. Hedwighütte Preuß & Winzen, Viersen. 24/9 02. — H. 19362.

45i. 185013. Auswechselbarer Hufeisen-Steckgriff. Hugo Preyer, Detmold. 30/8 02. — P. 7184.

— 185285. Auswechselbarer Griff für Hufeisen, dessen Befestigungsfeder einen als Anschlag beim Herausschlagen dienenden Ansatz aufweist. Carl Henkert jun., Luckenwalde. 23/9 02. — H. 19358.

45l. 185388. Mit phosphorescirender, sogenannter Leucht-Farbe gestrichener Fliegenstock, dessen Farbschicht von klarem durchsichtigem Fliegenleim überzogen ist. Jacob Rousselle, Hanau a/M. 18/7 02. — R. 10959.

— 185389. Fliegenstock, bestehend aus einem durchsichtigen Hohlkörper, der von innen heraus phosphorescirend gemacht und auf seiner Außenseite mit klarem, durchsichtigem Fliegenleim überzogen ist. Jacob Rousselle, Hanau a/M. 18/7 02. — R. 10960.

46b. 185080. Regulirvorrichtung für Gaskraftmaschinen, bestehend aus einer auf der Steuerwelle befestigten, mit federnd beweglichem Abschnitt versehenen, durch Hebel und Gestänge mit dem zu steuernden Ventil in Verbindung stehenden Scheibe. Automobil-Werke Leipzig G. m. b. H., Leipzig-Plagwitz. 8/9 02. — A. 5792.

46c. 184958. Selbstlösende Kurbel zum Anlassen von Explosionsmotoren, gekennzeichnet durch einen im Querschnitt rund profilirten Befestigungsring. Ernst Schneider jun., Annaberg i/S. 16/9 02. — Sch. 15133.

— 185202. Zündkerze mit den kegelförmigen Zündstift gegen Herausfallen sichernder Mutter. Ernst Eisemann & Co., Stuttgart. 19/9 02. — E. 5590.

— 185261. Explosionsmotor mit für die Zündungs-Maschine angeordneten, rotirenden Magneten. Rud. Rinne, Hamburg, Steindamm 12/14, u. C. Junge, Stellingen. 8/9 02. — R. 11179.

— 185279. Cylinderkühlvorrichtung für Explosionskraftmaschinen, bestehend in einer den Cylinder umgebenden, durchlöcherten Ummantelung, durch deren Bohrungen die in den gebildeten Ringraum eingepreßte Luft entweicht. Brockhues & Cie, Cöln. 22/9 02. — B. 20301.

— 185286. Zünder für Explosions-Motore mit verdecktem Isolator. Georg Thanner, Kempten, Bayern. 24/9 02. — T. 4900.

46e. 185382. Federkraftmaschine, deren Spiralfedern mit ihrem inneren Federende auf einer Zahnradnabe und mit ihrem äußeren auf dem Zahnrad

kranz eines auf der Nabe des ersten Zahnrades laufenden zweiten Zahnrades befestigt sind. Berthold Fuchs, Charlottenburg, Friedbergstr. 22. 11/12 01. — F. 8204.

47a. 185171. Unterlegscheibe als Schraubensicherung mit radialen, hochgebogenen, die Mutter umfassenden Zungen, deren eine mit einer tangential zur Mutter führenden Kante die Unterlage an der Drehung verhindert. Richard Ebert, Chemnitz, Schillerstr. 5. 1/9 02. — E. 5504.

47b. 185204. In ein Gehäuse eingebautes, aus die Kugeln und den auf diesen ruhenden, fest mit der Welle zu verbindenden Ring tragenden, konischen Ringhälften gebildetes Kugellager. Frühold Hermann Zipfel, Leipzig-Neustadt, Mariannenstr. 11. 20/9 02. — Z. 2638.

— 185306. Riemscheibe mit durchlochtem Kranz aus Metall, Holz, Papier oder anderen Stoffen hergestellt. Werkzeugmaschinen-Akt.-Ges. vorm. Gebr. Euskirchen, Cöln a/Rh. 20/8 02. — W. 13292.

47c. 185142. Kugelgelenk als Verbindung zweier, beliebig beweglicher Theile mit bei Abnützung durch entsprechende Verschraubung zu bewirkender Nachstellung. Peter Sinnesbichler, Reikering, Bayern. 19/7 02. — S. 8447.

— 185157. Scheibenreibungskupplung mit freibeweglichen, auf Bolzen geführten Reibringen. Heinrich Meyer, Charlottenburg, Englischestr. 31. 25/8 02. — M. 13867.

47d. 185162. Riemenverbinder, dadurch gekennzeichnet, daß die eine der Klemmscheiben mit Stiften versehen ist, die in den Riemen eingeschlagen werden und die Scheibe am Drehen verhindern. Heinrich Clemens, Olpe. 27/8 02. — C. 3566.

— 185351. Unterlage zur Verbindung zweier Treibriemenenden mit Federn zum Anpressen der Riemenenden vor ihrer Vereinigung. Dr Werner Heffter, Berlin, Calvinstr. 14. 22/9 02. — H. 19352.

— 185352. Befestigungsklammer für Riemen, deren in das Riemenmaterial eindringende Spitzen mit schräg zur Riemenzugrichtung gestellten Widerhaken versehen sind. Dr Werner Heffter, Berlin, Calvinstr. 14. 22/9 02. — H. 19353.

47e. 185354. Eintheiliges Büchsenlager mit an der Außenseite eingedrehter Rille zwecks Zuführung von Schmiermaterial. Wilhelm August Model, Feuerbach. 22/9 02. — M. 13985.

— 185364. Als Ringschmierlager ausgebildeter Lagerbock für Vorgelege bei mechanischen Webstühlen. Georg Schwabe, Bielitz; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 23/9 02. — Sch. 15166.

47f. 184997. Mehrfaches Gelenk für Rohrleitungen, dessen Theile in Rillen geführt und durch Schrauben zusammengehalten sind. Eug. Braun Sohn, Straßburg i/E. 15/8 02. — B. 20056.

— 185190. Schlauchbinde aus Metall o. dgl. mit Hebelübertragung zum Dichten von Schläuchen. Paul Herzfeld, Stettin, Breslauerstr. 1. 17/9 02. — H. 19333.

— 185205. Klauenschlauchkupplung, deren Verschlußknaggen an der Eingangsstelle verstärkt sind. Oppen & Prinzke, Spandau. 20/9 02. — O. 2454.

— 185206. Befestigung der Gummidichtung an Schlauchkupplungen mittelst eines eingesetzten Metallringes. Oppen & Prinzke, Spandau. 20/9 02. — O. 2455.

— 185321. Rippenrohr und Krümmer mit darüber geschraubter Muffenverbindung. Gustav Wolff jr, Linden i/W. 3/9 02. — W. 13360.

47g. 184988. Durch schwalbenschwanzförmige Einpressung und durch Umbördelung doppelt gesicherte Ventilsitz-Befestigung. Gebr. Reulling, Mannheim. 4/8 02. — R. 11029.

47g. 185026. Kugellagerung für Schieberspindeln u. dgl., bestehend aus einem oder mehreren unterhalb des Spindelbundes angebrachten Kugelringen. Maschinen- & Armaturenfabrik vorm. H. Breuer & Co., Höchst a/M. 15/9 02. — M. 13967.

— 185167. Vorrichtung zum Einstellen der Stopfbuchsendichtung für Hahnkegel mittelst Mutter und Gegenmutter. Friedr. Schmidt jun., Hagen i/W. 30/8 02. — Sch. 15031.

— 185193. Druckregler für Luft- und Wasserleitungen mit seitlich eingeschraubtem Ventilsitz, der sammt dem Ventil ohne Zerlegung des Gehäuses aus diesem herausgenommen werden kann. Karl Erler, Basel; Vertr.: Otto Egle, Pat.-Anw., Lörrach. 17/9 02. — E. 5588.

— 185307. Hartbleiventil mit kontinuirlich in Oel laufenden, mit Hartblei umgossenen Bewegungsmechanismen aus Rothguß ꝛc. Willy Spierling, Harburg a/Elbe. 20/8 02. — S. 8712.

47h. 185024. Aus Kurbelgetriebe, Schleife und Zahnstangengetriebe zusammengesetzter Maschinentheil. Emma Kother geb. Kroll, Berlin, Brunnenstr. 190. 15/9 02. — K. 17472.

— 185362. Antriebvorrichtung für Riemengänge mit Räder- oder Schneckenvorgelege für die Antriebsachse der Riemengänge. Emil Krenzler, Barmen, Veilchenstr. 3. 23/9 02. — K. 17530.

49a. 185019. Elektrische Handbohrmaschinen mit untertheilter und mit einer Schaltvorrichtung verbundener Magnetentwicklung und dadurch regulirbarer Tourenzahl. C. & E. Fein, Stuttgart. 13/9 02. — F. 9106.

49b. 184977. Aus Eisenblechplatten zusammengesetzter Gestellkörper für Blechscheeren zum Zertheilen von Blechtafeln unbegrenzter Länge und Breite, mit einer das Obergestell und Untergestell verbindenden, ausgehobelten gemeinschaftlichen Blechplatte, Verstärkungskeil, Einsatzstück und Versteifungswinkeln. Hugo John, Erfurt, Pilse 8. 18/4 01. — J. 3404.

— 185000. Drehscheere mit am Rande angeordneter, schräger Aussparung und schrägen Messern in den Scheiben zum Schneiden von Gehrungen. Eugen Liebig, Dresden, Alaunstr. 43. 15/8 02. — L. 10159.

49b. 184945. Unbegrenzter Maschinen-Parallel-Schraubstock mit verlängerter Backenführung. C. Ringelgen, Stuttgart, Bismarckpl. 1. 16/9 02. — R. 3978.

— 185160. Kleine Bohrmaschine mit Selbstgang und augenblicklich herunterdrückbarer Bohrspindel. Friedr. Aug. Arnz, Remscheid-Vieringhausen. 26/8 02. — A. 5771.

— 185194. Schräg gelegter Revolverkopf für Drehbänke mit oberer Arretirung und mit seitlichen Nuthen für die Werkzeughalter. Auerbach & Co., Pieschen b/Dresden. 17/9 02. — A. 5811.

49f. 185189. Aus einem Stück mit dem Träger für die abnehmbare Feuerschüssel hergestelltes Gehäuse für Schmiedegebläse. Arthur Wittmer, Ettlingen. 16/9 02. — W. 13415.

51a. 185099. Harmonium mit in dessen Körper abnehmbar verschraubten Füßen, deren zwei in Ausschnitte des Pedalbrettes eingestellt sind. F. Martienßen, Berlin, Friedrichstr. 51. 18/9 02. — M. 13975.

51c. 185273. Mundharmonika mit halbeiförmig gewölbten Bekleidungsdecken, deren freie Kanten eingeknickt und abgebogen sind. Chr. Meßner & Co., Trossingen. 22/9 02. — M. 13987.

— 185278. Mundharmonika mit konischem Schalltrichter, dessen geschlossene Seite Fischschwanzform besitzt und aus dessen Vordertheil die Bekleidungs-

decken abgebogen sind. Andr. Koch, Trossingen. 22/9 02. — K. 17515.

51c. 185391. Violinbogen mit Frosch und Schub zur Befestigung des Haarbezuges ohne Keil und ohne Ring. Fa Christ. Gottfr. Keßler, Markneukirchen. 28/7 02. — K. 16869.

51d. 184959. Hammermechanik für mechanische Saiteninstrumente mit runden Notenscheiben, bei welcher zwecks Bewegungsumkehrung ein Zwischenglied angeordnet ist. Polyphon-Musikwerke Akt.-Ges., Wahren b/Leipzig. 16/9 02. — P. 7227.

— 185112. Einrichtung an mechanischen Musikinstrumenten aller Art zum abwechselnden Vorführen verschiedener Anschauungsgegenstände. Fa E. Dienst, Leipzig-Gohlis. 19/9 02. — D. 7082.

52a. 185032. Aufklappbarer Nähzeug-Behälter, dessen Seitenwände umlegbar gemacht und mit Kästchen besetzt sind. Paul Weber, Leipzig-Vo., Eisenbahnstr. 98. 17/9 02. — W. 13419.

— 185047. Zum Einfassen (Umnähen) von Knopflöchern auf der Nähmaschine mittelst des Storchschnabels dienende Schablone mit einer dem Knopfloch entsprechenden Längsrippe. Biesolt & Locke, Meißner Nähmaschinenfabrik, Meißen a/E. 18/9 02. — B. 20265.

52b. 185229. An einer in achsialer Richtung verschiebbaren und zur Herstellung der schwingenden Bewegung in einer Kurve sich führenden Stange sitzender Fadenzuführer für Zweinadel-Kurbelstickmaschinen. Robert Schmidt, Plauen i/V. 31/12 01. — Sch. 13712.

53f. 185030. Abstäubvorrichtung an Pudermaschinen mit vollständig mit Bürsten besetztem Schütteltrog und vertikal zur Längsachse des Troges verstellbar angeordneter Abstäubbürste. Paul Haase, Pößneck. 16/9 02. — H. 19326.

54a. 185177. Einstell- und Haltevorrichtung für Apparate zum Ritzen, Rillen und Nuthen von Pappe u. dgl. mit am Apparathalter festsitzender Prismahälfte und einer Flügelmutterschraube mit konischem, prismatischem Kopf. Fa Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. 10/9 02. — M. 13943.

— 185231. Pappenritzapparat, gekennzeichnet durch im Kugellager bewegliche Messerwelle. E. R. Ackermann, Chemnitz, Lohestr. 23. 17/3 02. — A. 5397.

54b. 185249. Geknittertes, gaufrirtes oder gekrepptes Klosetpapier in perforirten Rollen, zum Zweck, das Papier weicher in der Handhabung und zweckentsprechender zu gestalten. J. Scheffer-Hoppenhöfer, Siindern i/W. 28/8 02. — Sch. 15021.

54g. 181361. Kapselförmiger Billard-Kreidehalter mit Reklameaufdruck. Max Heyne, Magdeburg-Neustadt, Inselebenerstr. 14. 12/8 02. — H. 19093.

— 181628. Musterbuchblätter mit Einpressung und Ausschnitten zum Einschieben von Papier-, Seiden- und Stoffmustern jeder Art. Emil Jagert, Berlin, Georgenstr. 23. 29/8 02. — J. 4083.

— 184960. Fernsprechtheilnehmerverzeichniß auf einem endlosen Band, bei dem alle Namen eines Buchstabens in einer einzigen hortzontalen Spalte untergebracht sind, deren Anfang und Ende durch den großen Merkbuchstaben bezeichnet ist. Gustav Stercken, Aachen, Wirichsbongardstr. 51. 16/9 02. — St. 5542.

— 184971. Verkaufskasten mit Auslegekasten für Bonbons, Kaffee u. dgl. Andreas Strelly, Landau, Pfalz. 18/9 02. — St. 5543.

— 184973. Als Reklameträger dienender, durchscheinender Glaskörper mit in demselben in beliebiger Weise angebrachter figürlicher oder textlicher Reklame. Kakao Compagnie Theodor Reichardt, G. m. b. H., Wandsbek. 19/9 02. — K. 17495.

54g. 185051. Bei Zeitungshaltern die Anordnung einer Reklametafel. Richard Münch, Charlottenburg, Berlinerstr. 110. 19/9 02. — M. 13978.

— 185052. Bei Zeitungshaltern die Anordnung zweier Reklametafeln. Richard Münch, Charlottenburg, Berlinerstr. 110. 19/9 02. — M. 13979.

— 185155. Reklameheft in Elform. Cornelius Kaufmann u. Otto Knorr, Frankfurt a/M., Schifferstr. 7. 23.8 02. — K. 17290.

— 185238. Zusammenlegbare terrassenförmige Ausstellungsstellage für alle Branchen in Holz, Metall, Pappe oder Papiermasse. Hermann Weck, Dresden, Jakobsgasse 2. 11/8 02. — W. 13249.

— 185338. Auf den Tisch zu stellender Ständer mit Haltern für Reklamen. Emil Troester, Jülicherstr. 58, u. S. Stein, Bilkerallee 179, Düsseldorf. 18/9 02. — T. 4891.

— 185392. Reklame-Laterne in Form einer Cigarre mit durchleuchtender Schrift und im Inneren angebrachter Beleuchtungsvorrichtung. Gustav Göpfert, Leipzig-Lindenau, Sophienstr. 11. 6/8 02. — G. 10015.

55b. 184865. Pappenklammer mit excentrisch wirkender Fallklappe. Gebr. Langer, Chemnitz. 15/8 02. — L. 10155.

56a. 185186. Aus einem Stück Leder hergestelltes Kummet mit vor der Randnaht liegender Schließnaht. Georg Imgraben, Säckingen. 13/9 02. — J. 4108.

— 185269. Sicherheitsvorrichtung gegen Aushaken der Zugstränge aus Zughaken, bestehend aus einem die Hakenöffnung federnd verschließenden Scharnierbügel 2c. Georg Prange, Cöln-Lindenthal, Landgrafenstr. 41. 20/9 02. — P. 7237.

57a. 184699. Vorrichtung zum beliebigen Verstellen der vor dem Objektiv befindlichen Vignette, bestehend aus einer an einem geschweiften, drehbaren Brett in Hülsen geführten Stange mit in ihrer Mitte befindlichem Eisenstab mit Griff und Trieb. Hugo Kobetzky, Frankfurt a/M., Burgstr. 122. 22/8 02. — K. 17288.

— 185377. Balgenkamera, bei welcher der Rahmentheil, an welchen der aufklappbare Laufboden angelenkt ist, seinerseits mit dem Rahmen gelenkig verbunden ist. Emil Wünsche, Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick-Dresden. 26/9 02. — W. 13457.

— 185378. Rouleauverschluß mit einem den freien Saum der einen Rouleauhälfte bildenden, zum Aufwickeln derselben geeigneten, steifen Band. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick-Dresden. 26/9 02. — W. 13458.

57b. 185357. Filteranordnung an photographischen Objektiven, bei welcher die Filter zur optischen Achse parallel geführt und aus dem Bereich des Bildwinkels ausschaltbar angeordnet sind. C. P. Goerz, Friedenau b/Berlin. 22/9 02. — G. 10173.

58b. 185259. Preßkolbenträger an Ballenpressen mit mehreren, den Preßkolben fassenden und den Preßwagen mehrfach durchdringenden Ankern. G. Schulz, Magdeburg-Neustadt, Nachtweide 95. 8/9 02. — Sch. 15078.

59a. 184987. Mittelst zwei um 180° versetzter Kurbeln antreibbare, mehrfach wirkende Pumpe mit mehreren doppelt wirkenden Kolben in einem Cylinder und zwei durch Kanäle verbundene Saug- und Druckklappen. Anton Steffen, Hamburg, Tresckowstr. 9. 29/7 02. — St. 5439.

59b. 184965. Abdichtung zwischen Gehäuse und Flügelrad von Centrifugalpumpen aus Ringen mit ineinander greifenden, labyrinthartigen Gängen. Menck & Hambrock, Altona-Ottensen. 17/9 02 — M. 13971.

61c. 185158. Rettungsboje mit Schwimmkörper und einem mittelst Streben gelenkig aufgehängten, wulstartig ausgebildeten und durch ein Gegengewicht belasteten Trägerrohr für chemische Lichtquellen. Johannes Meller, Kiel, Holtenauerstr. 136. 26/8 02. — M. 13881.

— 185159. Vorrichtung zum Auslösen und zu Wasser lassen aufgehängter Rettungsbojen mit chemischer Lichtquelle und zur Entzündung derselben durch einen mittelst Hebels zurückzuziehenden Bügel. Johannes Meller, Kiel, Holtenauerstr. 136. 26/8 02. — M. 13882.

63b. 185256. Kinder- und Puppenschlitten mit schwingbaren und feststellbaren Laufrollen. Fa Louis Herrmann, Dresden. 3/9 02. — H. 19225.

63c. 184347. Kette zu Kraftübertragungszwecken mit durch Metallbeschlag befestigtem, seitlich vorstehendem Lederbelag. Hans König, Pirmasens. 9/7 02. — K. 17002.

— 185107. Von Excentern bethätigte Stützen zur Vorwärtsbewegung von Fahrzeugen. Joseph Jakob, Habitzheim b/Dieburg. 19/9 02. — J. 4117.

63d. 185277. Wagenrad aus Blech. Hermann Höller, Hamburg, Sandweg 42. 22/9 02. — H. 19356.

63e. 185091. Aufstellvorrichtung für Fahrzeuge mit Gummiradreifen, bestehend aus nach vorn kippbaren, windenähnlichen Ständern. Wagenbauanstalt und Waggonfabrik für elektrische Bahnen (vormals W. C. F. Busch) Akt.-Ges., Bautzen. 18/9 02. — W. 13422.

63f. 184994. Kettenschloß für Fahrräder, mit drehbarem Bügel, dessen Schließnase in dem Rohrkörper durch einen mittelst Feder bethätigten, beweglichen Cylinder gehalten wird. Josef Leutheuser, Mettlach. 9/8 02. — L. 10137.

— 185082. Fahrradverschluß, durch welchen das Hinterrad und die Tretpedale an der Bewegungsfreiheit gehindert werden. Heinrich Bruschwitz u. Bernhard Merkel, Berlin, Leipzigerstr. 26. 11/9 02. — B. 20230.

63g. 185114. Kettenkasten für Fahrräder, mit verstellbarer Rohrschelle. Nürnberger Celluloidwarenfabrik Gebr. Wolff, Nürnberg. 20/9 02. — N. 3988.

63h. 185243. Federnde Lenkstange. Georg Preiß u. Friedr. Preiß, Pirmasens. 14/8 02. — P. 7135.

— 185280. Fahrradvordergabel mit facettenartig geschliffenem Gabelkopf. Corona, Fahrradwerke und Metallindustrie Akt.-Ges., Brandenburg a/H. 23/9 02. — C. 3590.

— 185353. In der Breite verstellbarer Fußhalter für Radfahrer, mit geradlinig gegeneinander geführten Flügeln. Abrie & Kühne, Meinerzhagen. 22/9 02. — A. 5816.

63i. 185336. Rücktrittbremse für Hinterradnaben mit Differentialgetriebe, gekennzeichnet durch Bremsklötzchen, welche zwischen der Nabe des Antriebsrades und der Laufradnabe in keilförmigen Aussparungen angeordnet sind. Gebr. Nevoigt, Reichenbrand. 16/9 02. — N. 3977.

63k. 185148. Kettenrad für Fahrräder mit nach außen konvexen Zahnlücken. Josef Leutheuser, Mettlach. 9/8 02. — L. 10136.

64a. 185014. Aus einer Kappe aus beliebigem Material bestehende, über den Trinkglasrand zu steckende Schutzvorrichtung. Ferdinand Eckhardt u. Otto Preß, Hanau. 1/9 02. — E. 5558.

— 185055. Mittelst Klemmringes festzulegender Deckel für Trinkgefäße. Curt Köhler, Leutzsch. 20/9 02. — K. 17506.

— 185297. Gefäßverschluß, bestehend aus einer mittelst Bindedrahtes auf dem Flaschenhalse abdichtenden Gummikappe von kleinerem Durchmesser als der Flaschenkopf. Gustav Adolf Cramer, Mülheim a/Ruhr. 21/5 02. — C. 3171.

64a. 185305. Flasche mit seitlich vorspringender Ausgußöffnung und luftdicht abschließbarem Gewindestopfen. Carl Lohöfener, Nibelungenstr. 11, u. Anton Meyer, Nibelungenstr. 8, Bochum. 18/8 02. — L. 10179.

— 185346. Mit elastischer Zwischenlage zwischen der Stirnplatte der Verschlußkapsel und einer der Mündung aufliegenden Scheibe ausgestatteter Verschluß für Flaschen und Gefäße. M. Rheinboldt, Baden-Baden. 26/9 02. — R. 11233.

— 185347. Nahe unterhalb der Mündung ihres Halses mit zwei sich diametral gegenüber liegenden Zapfen oder Knöpfen ausgestattete Flasche. M. Rheinboldt, Baden-Baden. 20/9 02. — R. 11234.

— 185356. Flaschenverschluß mit in einer Kappe beweglich gelagerter, unter dem Einfluß einer Dichtungsscheibe stehender, am unteren Ende mit Flanschenansatz und Queröffnung versehener Ausflußröhre. Otto Grözinger, Ludwigsburg. 22/9 02. — G. 10163.

— 185365. Aus einem trichterförmigen Fortsatz des Flaschenhalses und einem unter eine umgebogene Kante desselben fassenden Deckel bestehender Flaschenverschluß. Frl. Caroline Carr, Sunderland; Vertr.: Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 23/9 02. — C. 3591.

64b. 185139. Vorrichtung zum Flaschen-Nachspülen, gekennzeichnet durch einen Wasserbehälter mit aufsteigenden, durch einen drehbaren Obertheil abschließbaren Kanälen und vertikal verstellbarer Brause. Hans Gilowy, Berlin, Barnimstr. 41. 1/7 02. — G. 9866.

— 185166. Dichtungskörper für Apparate zum Füllen von Gefäßen (Flaschen u. dgl.) mit in das Gefäß hineinragendem Konus und übergreifender Wulst. Fa Robert Voigt, Dresden. 30/8 02. — V. 3227.

— 185324. Vorrichtung zum Halten und Verschließen von Flaschen mit moussirenden Getränken, gekennzeichnet durch einen an verstellbarem Arm bewegten, doppelt federnden Gummipfropfen, der sich selbstthätig von letzterer abhebt. Volkert & Schroeder, Offenbach a/M. 5/9 02. — V. 3244.

— 185325. Vorrichtung zum Verschließen und Oeffnen von mittelst federnden Armes an beweglichem Gestell gehaltenen Flaschen, gekennzeichnet durch einen an beweglicher Stange angebrachten, mittelst Hebels bewegbaren Gummipfropfen. Volkert & Schroeder, Offenbach a/M. 5/9 02. — V. 3245.

— 185363. Füllvorrichtung mit durch Schwimmer bethätigtem Absperrventil für das Füllrohr. Friedrich Schorsch, Semil; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 23/9 02. — Sch. 15165.

64c. 184762. Ausschankfaß oder Gefäß mit einem oder mehreren Abtheilungen zur Aufnahme von Getränken, mit innerer Eis- oder Wasserkühlvorrichtung. Peter Krause, Polkwitz i/Schl. 28/7 02. — K. 17114.

— 185010. Umwendbarer, auf beiden Seiten benutzbarer Untersatz für (Trink-)Gefäße verschiedener Bodengröße. Emil Unger, Lößnitz. 27/8 02. — U. 1411.

— 185054. Fahrbares Büffet zum Verzapfen vom Faß, bestehend aus Kühlräumen für Faß, Flaschen und Gläser, sowie Spülwasser- und Abwasserbehälter. Leo Meller, Ludwigshafen a/Rh., Waltherstr. 20/9 02. — M. 13981.

65a. 185065. Außenhautplankenverbindung für Dampf-, Segel- und Ruderboote mittelst über die Stöße und Fugen aufgenieteter Blechstreifen zur

Vermeidung einer zweiten Außenhaut und zur Gewichtsersparniß. Johannes Willrodt, Ellerbek. 4/8 02. — W. 13217.

64a. 185225. Schiffsschraube mit Handbetrieb und Vorrichtung zur Anbringung an beliebigen Fahrzeugen, ohne an diesen Umänderungen anbringen zu müssen, gekennzeichnet durch eine über dem Wasserspiegel befindliche Hauptwelle. Ernst Hans Friederich Tietgen, Altona-Ottensen, Am Felde 54. 22/9 02. — T. 4897.

— 185230. Segel-Reffvorrichtung aus Schnecke und Rad am Mastbaum bestehend. Charles Steuer, Begesack. 11/1 02. — S. 7952.

66a. 184612. Bolzenschußapparat für Schlachtviehtödtung, bei dem ein Theil der Gase durch einen Kanal vor den Kolben geleitet wird und dort als Luftpolster wirkt. Richard Flessa, Hof i/B. 13/8 02. — F. 9001.

66b. 184950. Zerkleinerungsmaschine für Fleisch ꝛc. mit aufklappbarem und in die Bahn der Kurbel hineinzubewegendem Schutztrichter. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 16/9 02. — A. 5807.

67a. 185067. Putz- und Polirmaschine mit auswechselbaren, der Form der betreffenden Gegenstände angepaßten Putz- oder Polirscheiben. Max Fuchs, Eilenburg. 12/8 02. — F. 9005.

67c. 185235. Vorrichtung zum Abziehen von Rasirmessern u. dgl., mit einer gewölbten Messingstreichplatte. Josef Berg, Straßburg i/E., Catharinagasse 4. 14/7 02. — B. 19809.

— 185266. Messerschärfer aus Stahlplatten, welche auf beliebige spitze Winkel stellbar sind. Karl Rieder, Freiburg i/B., Agnesenstr. 9. 19/9 02. — R. 11238.

68a. 184991. Elektrische Thürschloßsicherung, bestehend aus einer Grundplatte mit Metallbüchse und eingeschraubter Patrone mit federndem Stift. Fa C. E. Max Kabisch, Cannstatt. 6/8 02. — K. 17178.

— 185143. Mit Thürdrückern verbundener bzw. zu verbindender, mehrtheiliger Drückerstift, dessen Theile einen keilförmigen Querschnitt haben. J. & E. Strasmann Ew. Buscher Nachf., Düsseldorf. 21/7 02. — St. 5429.

— 185150. Drückerstift aus vier dreikantigen, sich infolge des Druckes der Klemmschraube in dem Loche des Drückerhalses o. dgl. auseinanderbewegenden und dadurch festklemmenden Theilen. Jul. Strasmann, Düsseldorf, Wagnerstr. 37. 14/8 02. — St. 5482.

— 185164. Sicherungsvorrichtung für Thürschlösser, bestehend aus einem treppenartig abgestuften Metallklötzchen, zum Einschieben zwischen Falle und Schloßrahmen. Hermann Ammann, Thailfingen. 28/8 02. — A. 5775.

— 185233. Vorhängeschloß, bestehend aus einem cylinderförmigen Gehäuse, einem darin festzustellenden Haken mit Sprengfedern, welche von einem Schlüssel mit durchlochter Scheibe beeinflußt werden. Carl Langer, Peiskretscham. 28/5 02. — L. 9951.

— 185267. Selbstkassirendes Klosettschloß mit Anzeigevorrichtung, deren Bewegungsmechanismus im Schloßgehäuse eingebaut ist. Theodor Kellermann, Dresden, Dürerstr. 98. 19/9 02. — K. 17497.

68b. 185006. Auf eine Hinterrad-Gabelscheide festzuschraubendes Fahrradschloß mit zwischen die Radspeichen drehbarer, sowohl in der Öffen- als Sperrstellung verriegelbarer, und in letzterer die Befestigungsschraube verdeckender Sperrgabel. Fried. Wilh. Freund, Ober-Cunewalde. 22/8 02. — F. 9038.

— 185255. Schließvorrichtung für Gefangene, bestehend aus einem Griff mit Schnappzunge, Hebelvorrichtung, Feder und Fangschnur (Kette). Carl Tilger, Düsseldorf, Neußerstr. 54. 3/9 02. — T. 4867.

68c. 184919. Thürband mit kürzerem Zapfen und abnehmbarem Kopfstück. Wilh. Noelle, Eveking. 15/9 02. — N. 3971.

— 184998. Thürfitsche, deren hohler Lappen gedichtet und mit Oelbehälter und Gewindelöchern versehen ist. Joseph Stephan, Iserlohn. 15/8 02. — St. 5470.

68d. 184907. Federband für Pendelthüren bei Klosetts u. dgl. mit Wänden in Stein, Marmor u. s. w., mit an letztere anzuklammerndem, ihrer Dicke entsprechend durch einen verschieblichen Flansch einstellbarem Befestigungslappen. Schmidt & Meldau, Cöln. 15/9 02. — Sch. 15111.

— 184908. Verstellbare Befestigungsvorrichtung für Gummipuffer bei Pendelthüren in Steinwänden u. dgl., in Klammerform mit einem festen und einem verschieblichen parallelen, mittelst durch sie und den Thürrahmen gesteckter Schraubenbolzen befestigten Schenkel. Schmidt & Meldau, Cöln. 15/9 02. — Sch. 15112.

— 184993. Fensterfeststeller für nach außen aufschlagende Fenster, bestehend aus einer geschlitzten, mit Einkerbungen versehenen Laufschiene und einem Feststellkloben. J. Hill, Neustrelitz. 8/8 02. — H. 19072.

— 185043. In der Höhe einstellbares Schiebefenster mit in die flache Seite des Fensters eingelegter Schiene, in deren eingedrückte Lücken ein zurückziehbarer Sperrzahn faßt. Christoph & Unmack, Akt.-Ges., Niesky. 18/9 02. — C. 3586.

69. 184961. Schließmesser, bei welchem die geöffnete Klinge durch einen viereckigen Ansatz der Feder und durch entsprechende Aussparung des Talons feststeht, und dadurch freigemacht wird, daß ein, an einem zweitheiligen, beweglich angeordneten Zwischenteil angebrachter Stift die Feder aus der Aussparung des Talons drückt. Gebr. Berns, Höhscheid b. Solingen. 16/9 02. — B. 20254.

— 185012. Taschenmesser mit Brieföffner. Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 30/8 02. — H. 19215.

— 185135. Federloses Taschenmesser mit kastenförmigem, an den Enden je nach Anzahl der Klingen entsprechend verjüngtem Heft. Fr. Hollweg sen., Barmen, Wilhelmstr. 5. 14/6 02. — H. 18720.

— 185283. Aus Platte, Zwinge und Heft nach Art der Hirschhorn- und Rehzangenhefte bestehendes, aus einem Stück hergestelltes Metallheft für Messer. A. Wingen jr, Solingen. 23/9 02. — W. 13448.

70b. 184932. Füllfederhalter mit Radirvorrichtung. Ernst Lenz, Fürth i/B., Dambacherstr. 5. 27/8 02. — L. 10202.

— 185140. Federhalter mit flachem, hochkant stehendem Halterstiel. Moses Chaim Ratzker, Frankfurt a/M., Uhlandstr. 31. 7/7 02. — R. 10916.

— 185381. Automatisch schließender Schmucktaschenfederhalter, aus jedem dazu verwendbaren Metall ausgeführt. Fa J. Emrich, Mühlacker. 29/9 02. — E. 5568.

70c. 185358. Tintenfaß mit auf den oben offenen Tintenbehälter aufgesetztem Wasserbehälter, der oben bis auf einen in den Tintenbehälter herabreichenden, dessen obere Oeffnung jedoch nicht abschließenden Eintauchtrichter geschlossen ist. Carl Octav Paget, Wien; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin SW. 68. 22/9 02. — P. 7239.

70d. 184934. Tintenlöscher mit von Celluloidschicht überdecktem Reklamebilde in oder auf dem Griffbrett. Ferdinand Klostermann, Cöln, Minoritenstr. 17. 2/9 02. — K. 17419.

70b. 184952. Zusammenlegbare Handauflage für Notizblock und Geschäftsbücher. Eugen Körner, Stuttgart, Schubartstr. 4. 16/9 02. — K. 17476.

— 184974. Aus Löschpapier hergestellte Mappe. Hugo Benjamin, Breslau, Alsenstr. 19. 18/9 02. — B. 20266.

— 185154. Anfeuchter, bestehend aus einem am Finger oder der Handfläche zu befestigenden, perforirten, ein aufsaugendes Material enthaltenden Polster. Alfred Sachs, Berlin, Potsdamerstr. 117. 21/8 02. — S. 8717.

70c. 184931. Verstell- und drehbare Schulwandtafel. Friedrich Anton Weber, Flöha b/Chemnitz. 21/8 02. — W. 13309.

— 184995. Schulmappe mit die Tafel und den Griffelkasten einschließenden Seitenwänden und einer daranliegenden Büchertasche. Paul Borwerk, Düsseldorf, Thalstr. 52. 9/8 02. — B. 3209.

— 185039. Reißschiene oder -Winkel, auf denen eine Maaßeintheilung angebracht ist. Carl Hamm, Niederauerbach. 18/9 02. — H. 19342.

— 185132. Lesepult, das, nachdem die Stütze eingezogen ist, zum Festklemmen loser Papierblätter dient. Max Sommer, Dresden, Feldherrnstr. 8. 31/5 02. — S. 8425.

— 185319. Vorrichtung zum Ziehen paralleler Linien für die Herstellung von Aufschriften, bestehend aus elf mit einer Nürnberger Scheere verbundenen, parallelen Stäben. Franz Heisler, Gabersdorf, Kr. Glatz. 1/9 02. — H. 19243.

— 185345. Bleistiftschärfer, bestehend aus flacher Tafel aus Karton, Holz 2c., mit auf derselben angeordneter Schärfefläche. Armleder & Haugaard, Hamburg. 20/9 02. — A. 5815.

71a. 185179. Zugstiefel mit Laschenüberdeckung und seitlich darüber gelegtem Verschluß. Gebr. v. d. Heide, Camen i/W. 10/9 02. — H. 19285.

71b. 185090. Bergschuhnagel, dessen Kopf in der Länge und in der Quere mit je einer, zusammen T-förmigen Schneiderippe versehen ist. Wilhelm Böcher, München, Westenriederstr. 13. 18/9 02. — B. 20267.

71c. 185390. Aus zwei mittelst Spiralzahnräder entgegengesetzt laufenden, durch Umsteuerung abwechselnd in Eingriff gebrachten Reibenfriktionsscheiben bestehende Vorrichtung für Vor- und Rückwärtsgang an Sohlenglättmaschinen. Goehring, Eck & Koch, G. m. b. H., Oberursel. 25/7 02. — G. 9978.

72a. 185291. Hammersicherung an Selbstspannergewehren mit einer sofort beim Zurückdrehen des Hammers sich vor die Brust desselben legenden Fangstange, die nur beim Ausheben mittelst Abzugs ein Aufschlagen des Hammers auf den Zündbolzen gestattet. F. W. Keßler, Suhl i/Th. 24/9 02. — K. 17533.

72c. 185386. Geschütz mit Einrichtung zum schnellen Ueberführen des Geschützrohres aus der Feuer- in die Ladestellung und umgekehrt, bestehend aus einer auf der zweitheiligen Welle der Höhenrichtmaschine angeordneten Kupplung, nach deren Ausrückung der eine Wellentheil das Geschützrohr allein bewegt. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 16/6 02. — K. 16856.

— 185387. Geschütz mit Einrichtung zum schnellen Ueberführen des Geschützrohres aus der Feuer- in die Ladestellung und umgekehrt, bestehend aus einer in die Höhenrichtmaschine eingeschalteten Kupplung, die sich beim Heben des Geschützrohres selbstthätig ausrückt. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 16/6 02. — K. 16857.

72b. 184963. Die Patronen sowohl am Boden als an ihrem vorderen Theil umschließender, nach einer Seite hin offener Abstreifrahmen, welcher an seiner oberen Oeffnung mit einem zugleich als Fingerführung dienenden Griffstück, in seinem unteren Theil mit Lappen zum Aufsetzen bzw. Aufstecken auf die Gewehrhülse versehen ist. Carl Bülow, Berlin, Anklamerstr. 38. 16/9 02. — B. 20256.

72f. 185311. Abzugskontrolvorrichtung für Gewehre mit einem durch ein federndes Hebelwerk bethätigten Zeiger. Horst Rudolf von Beulwitz, Dresden, Jägerstr. 21. 19/9 02. — B. 20275.

74a. 184651. Mechanisches Läutewerk für Geschäftsthüren, die Bewegung der Thür als Antriebskraft benutzend. Fritz Fernbach, Dresden-Löbtau, Reisewitzerstr. 32. 11/9 02. — F. 9053.

— 185124. Wasserdichter Wecker mit völlig außerhalb des Gehäuses angeordnetem Anker. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 31/10 01. — A. 5113.

74b. 185268. Vorrichtung zur Erkennung des Procentgehaltes von Grubengas mit über der Flamme der Grubenlampe angeordnetem, die Erkennungsmittel tragendem Gestell. James T. Beard u. Matthew D. Mackie, Scranton; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 20/9 02. — B. 20289.

74d. 184906. Seitenarm-Gelenkmechanik an zusammenlegbaren Signalflaggengestellen, mit einer die Schienen dreiseitig übergreifenden, federnden Klaue, deren Kiefer ungleich lang sind. Deutsche Signal-Flaggenfabrik Karlsruhe i/B. Gebrüder Hirsch & Cie, Karlsruhe i/B. 15/9 02. — D. 7071.

— 185022. Signalflaggengestellrahmen, mit gelenkigen nach innen einschlagbaren Seitenarmen, wodurch Flagge mit Rahmen harmonikaartig zusammengeschlagen werden können. Deutsche Signal-Flaggenfabrik Karlsruhe i/B. Gebrüder Hirsch & Cie, Karlsruhe i/B. 15/9 02. — D. 7070.

77a. 185083. Für Tischtennis- u. dgl. Spiele bestimmter Netzträger mit unter der Wirkung einer Torsionsfeder stehender, zur Aufnahme eines Netzendes dienender Wickelrolle, welche von einem mit Längsschlitz versehenen Mantel umgeben ist. Louis Reginald Harrington u. Edmund Stone, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 11/9 02. — H 19293.

77b. 185335. Gesellschaftsspiel mit einem Spielwürfel, dessen sechs Seiten sich durch ihre Farben von einander unterscheiden, und Karten, deren jede eine mit der Farbe einer Seite dieses Spielwürfels übereinstimmende Farbe aufweist. Emil Lauterburg, Bern; Vertr.: Carl Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/9 02. — L. 10299.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der schweizerischen Patentanmeldung vom 4/3 01 in Anspruch.

77f. 181941. Aufziehvorrichtung mehrerer Kreisel, bestehend aus einer Anzahl diametral angeordneter Kreiselhalter mit gemeinsamem Federwerk und entsprechenden Zahnradübersetzungen. Dr Maurice Lilienfeld, Nürnbergerstr. 17, u. Franz Nawratil, Linienstr. 99, Berlin. 13/9 02. — L. 10297.

— 185310. Aus Drahtspiralen hergestellte, angekleidete beliebige Figur, welche durch Zug an Schnüren wechselweise oder gleichzeitig die Gliedmassen und den Körper bewegt. Moritz Putzrath, Schöneberg b/Berlin, Martin Lutherstr. 82, u. Otto Kutz, Berlin, Wilmsstr. 16. 26/8 02. — B. 7172.

— 185394. Wurfscheibe mit centraler Auffang-Oeffnung. Simons & Cie, Charlottenburg. 23/8 02. — S. 8729.

77h. 185395. Zum Aufwinden der Schnur für Windvögel dienendes in einem mit Handgriff ver-

sehenen Bügel gelagerte, drehbare Rolle. Hermann Kämpgen, Hasseler Schule b/Mettmann u. Alb. Römer, Benthausen b/Mettmann. 23/8 02. — K. 17357.

78e. 185089. Kontaktvorrichtung für galvanische Minenzünder, mit in die Deckelplatte eingelassenen Kontaktbuchsen und gleichzeitig als Anschlußklemme dienenden Druckknöpfen. Leopold Lisse, Recklinghausen. 17/9 02. — L. 10302.

— 185303. Sicherheitszündkapsel mit Trichteransatz und darunter befindlichen Luftlöchern. Aug. Euler, Höntrop, Kr. Gelsenkirchen. 15/8 02. — E. 5525.

79b. 185308. Blechumschließung für Cigarren, die durch Beklebung luftdicht abgeschlossen ist zum Zweck, den Inhalt vor Austrocknung zu schützen. Hugo Haschke, Leipzig, Sternwartenstr. 79. 23/8 02. — H. 19174.

— 185361. Zweitheilige Preßkasteneinrichtung zur Cigarrenbündelspiegelanpressung, bestehend aus einem Bündelklemmrahmen und einem mit Kanälen versehenen Umfassungsrahmen. Stefan Rothels, Karlsruhe i/B., Hildastr. 19. 23/9 02. — R. 3992.

80a. 184976. Transportwagen für Ziegelsteine, mit beweglichen Lagern für die in letzteren pendelnden Gerüste zur Aufnahme der Steine. Maschinenfabrik und Ringofen-Ziegelei Max Orenstein, Michendorf i/d. Mark. 28/12 00. — O. 1955.

81c. 184930. Beutel aus durchsichtigem, undurchlässigem Material für Brödchen, Würstchen 2c. mit Klappe, welche zum Verabreichen des gefüllten Beutels dient und ev. durch Ueberlegen über die Waare diese vor Staub, Regen 2c. schützt. Emil Rode, Hannover, Artilleriestr. 34. 12/8 02. — R. 11078.

— 185334. Deckelverschluß für Transport-Eimer o. dgl. zu Honig, Marmelade 2c., gekennzeichnet durch im Oberrand des Gefäßes, sowie im Deckel angeordnete Löcher oder Schlitze, durch welche die Befestigungsschrauben oder Splinte hindurchgreifen. C. A. Schwotzer, Zwönitz. 15/9 02. — Sch. 15110.

— 185337. Packfässer o. dgl. aus endlos aufgerolltem, zusammengeklebtem und festgewalztem Papierstreifen. Hermann Fr. Löscher, Gera, Reuß. 18/9 02. — L. 10309.

— 185400. Transportgefäß für Milch u. dgl. mit verstärktem Rand und Gummidichtung, die von einem am Deckelsteg befestigten, die Deckelschale tragenden Ring gehalten wird. Reinhold Hunder, Halle a/S.-Trotha. 2/9 02. — H. 19222.

82a. 185281. Apparat zum Trocknen oder Kühlen beliebigen Gutes mit als Heiz- bzw. Kühlkörper ausgebildeten, übereinander liegenden, rüttelnden Transportflächen. Paul Raßmus, Magdeburg, Wallstr. 2b. 23/9 02. — R. 11244.

83a. 185298. An der Vorderplatine von Taschenuhren durch Klemmrand drehbar befestigtes Zifferblatt mit Celluloidüberzug. Kraemer & van Elsberg, G. m. b. H., Cöln a. Rh. 23/5 02. — K. 16691.

85g. 184773. Gartenspritze mit vereinigtem Strahl- und Brausemundstück, nebst Kugelventil zur abwechselnden Bethätigung. Willy Westphal, Leipzig-Reudnitz, Elsastr. 6. 20/8 02. — W. 13293.

— 185272. Strahlrohr-Mundstück mit verstellbarem Wasserschirm, bei welchem das Wasser aus einem Ringkanal austritt, dessen Ausströmöffnung durch Verschrauben zweier Ringkörper gegeneinander geregelt werden kann. Oppen & Prinzke, Spandau. 20/9 02. — O. 2456.

85h. 184768. Selbstthätig schließendes Ventil zur Verhütung des Rücktrittes schmutzigen Wassers in die Hauptleitung. Emil Aufrecht, Berlin, Christburgerstr. 41. 11/8 02. — A. 5733.

85h. 184947. Kloset mit einem auf Schraubengewinde des Schüsselausgangs aufgeschraubten, die Befestigungsschrauben an der Schüssel festhaltenden Ring. Fetzer & Calmano, Frankfurt a/M. 16/9 02. — F. 9112.

— 184948. Rohrunterbrecher für den Wasserzufluß an Klosets, aus einem einzigen gebogenen Bleirohrstück bestehend. A. Lüdtke, Berlin, Willibald Alexisstr. 14. 16/9 02. — L. 10304.

— 185109. Einrichtung zum geräuschlosen Wasserzufluß bei Klosets mit in dem Sammelbecken angeordnetem Füllbecken. Herm. Schmidt, Bonn, Beethovenstr. 28. 19/9 02. — Sch. 15151.

— 185293. Spülvorrichtung für Aborte, gekennzeichnet durch einen mittelst Schiebers sich öffnenden Zuflußhahn und ein durch Zugorgane sich öffnendes Haubenventil. Mathias Vogt, München, Kolumbusstr. 1. 13/8 01. — L. 8871.

— 185359. Freistehendes Kloset, dessen Schüssel mit ihrem Befestigungsflansche im hinteren Theile durch einen Steg verstärkt ist. Josef Leonhard, Karlsruhe i/B., Westendstr. 45. 23/9 02. — L. 10319.

— 185360. Freistehendes Kloset, dessen Siphonflansch mit einem zweifachen Lochsysteme versehen ist. Josef Leonhard, Karlsruhe i/B., Westendstr. 45. 23/9 02. — L. 10320.

86b. 185172. Gewebe für Badeteppiche u. s. w., mit Friesimitation. Albert Petzoldt, Auerbach i/V. 1/9 02. — P. 7186.

86c. 184946. Gewebe mit in Rohbaumwolle eingearbeiteten, aus Rohseide gebildeten Mustern. Füßel & Hofmann, Schönbach b/Neumark i/S. 16/9 02. — F. 9111.

86g. 185290. Drehergeschirr für Webstühle, bestehend aus zwei Vollitzen und einer Halblitze aus Draht mit winkelig gebogenem Maillon und in den Maillons der ersteren geführten Schenkeln. Holler & Knevels, Elberfeld. 24/9 02. — H. 19364.

87a. 184992. Bohrschraubendreher in Form einer zum Theil abgeflachten, in eine Stahlschneide auslaufenden Spindel mit hohler, von einer Zwinge zusammengehaltener Doppelklappe. Franz Reznicek, Straßburg i/E., Fadengasse 9. 6/8 02. — R. 11035.

— 185066. Parallelflachzange nebst Mutterschlüssel, bestehend aus Gehäuse mit feststehendem Schenkel, Zahnstange und einem beweglichen Zahnsegment-Schenkel. Theodor Steckmann, Schlawe i/P. 8/9 02. — St. 5528.

— 185117. Rohrzange, bestehend aus zwei ineinander gesteckten Schenkeln, welche vermittelst einer Schraube verstellbar ist. Aug. Herm. Hollmann, Remscheid-Vieringhausen. 20/9 02. — H. 19349.

87b. 185049. Draht-Vorschneid-Zange mit angeschraubten stählernen Backen. Julius Aug. Bader, Mehlis i/Th. 18/9 02. — B. 20269.

88b. 185248. Steuerung für Wassersäulenmaschinen, bei der eine schwingende Trommel mittelst Drehschiebers, Schieberstange und an den Kolbenstangenköpfen drehbar befestigter, ungleicharmiger Hebel angetrieben wird. Gustav Kobbelöer, Essen, Ruhr, Heinikestr. 65. 25/8 02. — K. 17329.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

26. 72543. Acetylengaslaterne mit Hahn. Allgemeine Carbid- und Acetylen-Ges. m. b. H., Berlin.

51c. 158664. Elektrisches Glockenspiel für Klaviere u. s. w. August Stübbe, Rixdorf, Kaiser Friedrichstr. 247.

54g. 181392. Plakat-Hängesilhouette u. s. w. Brüder Willner, Teplitz, Böhmen; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

4. 131847. Umkehrbare Fenster-Prismenglasscheiben u. s. w. Deutsches Luxfer Prismen-Syndicat G. m. b. H., Berlin. 2/10 99. — D. 4706. 2/10 02.
— 131848. Umkehrbare Fenster-Prismenglasscheiben u. s. w. Deutsches Luxfer Prismen-Syndicat G. m. b. H., Berlin. 2/10 99. — D. 4707. 2/10 02.
— 131849. Umkehrbare Fenster-Prismenglasscheiben u. s. w. Deutsches Luxfer Prismen-Syndicat G. m. b. H., Berlin. 2/10 99. — D. 4708. 2/10 02.

8. 124223. Wickelpappe u. s. w. Gebr. Schmidt, Leutenberg. 12/10 99. — Sch. 10141. 7/10 02.

11. 123956. Befestigungsvorrichtung an Briefordnern u. s. w. Otto Skrebba, Freiburg i/B., Erwinstr. 13. 6/10 99. — S. 5703. 3/10 02.

13. 124401. Dichtungsring für Wasserstandsgläser u. s. w. Carl Schirp, Cöln, Hohestr. 69. 9/10 99. — Sch. 10128. 6/10 02.

19. 123893. Glasfliese u. s. w. Deutsches Luxfer Prismen-Syndicat G. m. b. H., Berlin. 2/10 99. — D. 4704. 2/10 02.
— 125101. Winkelramme u. s. w. Julius Braß, Berlin, Kreuzbergstr. 42a. 26/10 99. — B. 13662. 3/10 02.

26. 124505. Einstellbare Gasmischdüse für Bunsenbrenner u. s. w. F. Gaebert, Berlin, Sophienstr. 22/22a. 9/10 99. — G. 6690. — 2/10 02.

27. 125233. Regelungsvorrichtung für Luftgitter u. s. w. Robert Winter, Hannover, Lehzenstr. 3. 23/10 99. — W. 9124. 2/10 02.
— 125852. Kugellager-Ventilator u. s. w. Friedrich Koch u. Theodor Koch, Schw.-Hall. 19/10 99. — K. 11249. 6/10 02.

28. 124808. Ziehapparat für Lederbearbeitungsmaschinen u. s. w. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 23/10 99. — D. 4745. 30/9 02.

30. 124896. Auseinandernehmbarer Spiegel für Aerzte u. s. w. A. Kettner, Berlin, Neuenburgerstr. 29. 26/10 99. — K. 11282. 8/10 02.

30b. 146262. Packmuster für Brust- und Lungenspitzenpackung u. s. w. Jacob Strauß, Frankfurt a/M., Friedberger Anlage 29. 22/12 00. — St. 4415. 3/10 02.

34. 124971. Rechteckige Auftragschüssel u. s. w. J. L. Herrmann, Wien; Vertr.: Dr Rich. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M., u. Wilh. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/10 99. — H. 12889. 6/10 02.
— 125179. Waarenbehälter u. s. w. Hinz & Küster, Berlin. 28/10 99. — H. 12911. 7/10 02.
— 134312. Schädel von Hoch- und Damwild u. s. w. W. Schmidt, Speyer a/Rh., Rheinstr. 19. 30/9 99. — Sch. 10092. 29/9 02.

36. 125319. Abschlußstein für Kamine u. s. w. Carl Kochen, Krefeld. 1/11 99. — K. 11305. 4/10 02.

42. 125031. Vorrichtung an Registrirkassen u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 13/10 99. — N. 2535. 3/10 02.

44. 124888. Tabakspfeife u. s. w. Gebrüder Ziegler, Ruhla i/Th. 24/10 99. — Z. 1754. 1/10 02.

44. 125254. Druckknöpfe u. s. w. Böcklinghaus & Kerkenbusch, Berlin. 31/10 99. — B. 2138. 4/10 02.
— 129696. Oesenknopfklammer u. s. w. Gustav Pabst, Hamburg, Rödingsmarkt 58. 23/10 99. — P. 4852. 3/10 02.

45. 125223. Sensenambos u. s. w. Carl Dinser, Schwäb. Gmünd. 10/10 99. — D. 4722. 3/10 02.
— 125287. Blumentopf u. s. w. Henri Briet, Eberswalde. 12/10 99. — B. 13582. 7/10 02.
— 138073. Einpflügvorrichtung für Düngegewächse u. s. w. Johann Westermeier, Fürholzen u. Hubert von Mayer, Rohrbach, beide Post Wolnzach. 4/10 99. — W. 9074. 2/10 02.

47. 124047. Gewindestutzen an Reducirventilen u. s. w. Bernhard Dräger, Lübeck, Moislingerallee 53a. 9/10 99. — D. 4717. 6/10 02.

50. 126152. Misch- und Reibmaschine für Oelfarben u. s. w. Gustav Spangenberg, Mannheim, J. 1. 6. 6/10 99. — S. 5710. 3/10 02.

51. 124400. Kugellager für Kurbeln mechanischer Musikwerke. Gebr. Lochmann, Leipzig-Gohlis. 7/10 99. — L. 6713. 6/10 02.

57. 125108. Zwecks Regulirung des Lichtkreises in einer Kamera angeordneter Schlitten u. s. w. E. Pogade, Berlin, Alexanderstr. 44. 27/10 99. — P. 4867. 6/10 02.

63. 124504. Freilaufende Kettenradführung für Fahrräder u. s. w. Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, Schweinfurt a/M. 9/10 99. — Sch. 10135. 1/10 02.
— 125259. Feststellvorrichtung für Fahrräder u. s. w. Wanderer-Fahrradwerke, vorm. Winklhofer & Jaenicke, Schönau b/Chemnitz. 31/10 99. — W. 9166. 4/10 02.

68. 124000. Einsatzstück zur Verhinderung der Drehung der Drehgriffstange von Schlössern u. s. w. Theodor Kromer, Freiburg i/B. 2/10 99. — K. 11189. 29/9 02.
— 126210. Schlußvorrichtung für Geldschränke u. s. w. Fa S. J. Arnheim, Berlin. 4/11 99. — A. 3734. 8/10 02.

70. 124499. Schreibzeug u. s. w. Arthur Schenke, Jülich. 5/10 99. — Sch. 10114. 2/10 02.

71. 129638. Oesenknopf-Befestigungszange u. s. w. Gustav Pabst, Hamburg, Rödingsmarkt 58. 23/10 99. — P. 4853. 3/10 02.

72. 126665. Kriegs-Motorwagen u. s. w. Theodor Hölscher, Berlin, Kronenstr. 64. 28/11 99. — H. 13072. 4/10 02.

77. 124205. Schlittschuh u. s. w. Peter Holzrichter, Radevormwald. 7/10 99. — H. 12795. 4/10 02

86. 128110. Stahldrahtwebeblitze u. s. w. Richard Graßmann, Altendorf b/Chemnitz. 18/10 99. — G. 6719. 6/10 02.

Löschungen.

a) In Folge Verzichts.

4a. 161531. Blechrahmen für Illuminationslampen u. s. w.

24f. 178229. Roststab u. s. w.

41a. 172878. Strohhut u. s. w.

54b. 180283. Briefumschlag u. s. w.
— 180284. Briefumschlag u. s. w.
— 180285. Briefumschlag u. s. w.
— 180286. Briefumschlag u. s. w.

b) In Folge rechtskräftigen Urtheils.

34. 85972. Matratze für Chaiselongues u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 8. bis 14. October 1902 erloschen.

122488 123400 445 446 448 bis 452 506 bis 509 512 513 566 bis 570 572 574 575 579 bis 581 613 614 616 bis 622 683 bis 686 688 bis 695 697 698 700 701 703 bis 708 710 bis 714 746 bis 754 756 bis 759 761 762 764 bis 769 807 809 811 813 bis 832 834 836 837 875 bis 879 881 bis 892 894 bis 901 903 bis 905 937 bis 941 943 945 bis 948 950 bis 952 998 999 124001 bis 3 27 28 30 bis 32 84 bis 92 94 97 bis 100 102 148 bis 150 152 bis 154 191 192 194 bis 196 261 bis 263 344 346 347 445 bis 447 497 498 500 543 bis 548 600 bis 602 653 bis 659 749 750 752 823 852 920 921 923 925 926 125022 bis 26 61 bis 64 66 67 70 147 bis 150 216 bis 221 284 bis 286 408 bis 412 414 bis 416 512 bis 515 618 619 632 698 699 732 806 850 851 925 982 126052 53 151 199 260 261 335 466 467 537 580 692 887 947 127188 616 792 983 128108 489 654 655 970 129032 284 887 888 131523 132381 630 631 837 133403 134127 136615 616 137291 138004 5 468 143488 769 145067 375 892 152158 u. 159460.

Berlin, den 22. October 1902.

Kaiserliches Patentamt.
Robolski.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W

V 21 C 7

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 29. October Nr 44.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Aenderung des Wohnsitzes; Löschungen; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderung des Wohnortes; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 23. October 1902.)

Klasse

3c. S. 16537. Schnürvorrichtung für Kleidungsstücke. — Sahlin Corset Company, Chicago; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 2/6 02.

3d. M. 19549. Schleifvorrichtung für Bandmesser an Zuschneidemaschinen. — E. Meyer & Co., Berlin. 10/4 01.

4a. H. 27664. Cylinder-Einsatz für Gasglühlichtlampen. — La Société Houdaille & Triquet, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/3 02.

5a. B. 31444. Tiefbohrvorrichtung. — Fa E. Bendel, Magdeburg-Sudenburg. 10/4 02.

6c. F. 15590. Selbstthätig wirkende Aufgußvorrichtung für Essigbildner. — Heinrich Frings jun., Aachen, Adalbertsteinweg 222. 14/11 01.

8a. B. 30179. Gewebeführung für Breitfärbemaschinen mit umlaufendem Gewebe. — Fa F. W. Bündgens, Aachen. 12/10 01.

— B. 30936. Vorrichtung zum Färben von Strähngarn durch Umziehen desselben in der Flotte und Ausquetschen. — Dr Hermann Bleibtreu, Odenkirchen. 31/1 02.

8b. K. 21887. Gaufrir-Kalander für Gewebebahnen u. dgl. — Joh. Kleinewefers Söhne, Krefeld. 9/2 01.

— R. 16094. Musterschneidvorrichtung für Sammt mit in der Schußrichtung über die Gewebeoberfläche geführtem Schneidmesser. — Morse Rivoltier, Easton, Engl.; Vertr.: Wilh. Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 25/11 01.

8b. S. 16304. Kasten zur Vertheilung gekörnter Deckmasse über Schablonen zur Herstellung von durchgemustertem Linoleum. — Charles Herbert Scott, Gloucester, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/4 02.

10b. B. 28265. Verfahren zur Herstellung eines festen Brennstoffes aus Petroleum, Schwefelsäure und Kalk. — Johan Conrad Berntrop u. Marius Lodewyk Quiryn van Ledden Hulsebosch, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat. Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/12 00.

11c. M. 20883. Mappe zum Aufbewahren von Zeichnungen u. dgl. — Emil Mangelsdorff, Frankfurt a/M., Deutschherrnkai 31. 15/1 02.

— R. 16019. Verlängerbarer Zeitungshalter. — J. Rosenbaum, Nürnberg, Sandstr. 16. 1/11 01.

— S. 16501. Briefordner. — F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 26/5 02.

12d. K. 22597. Preßfilter für Fruchtsaft u. dgl. mit Verdrängerkolben und gelochtem, mit Filtertuch ausgekleidetem Filtergefäß. — Kaibel & Sieber, Worms a/Rh. 28/1 02.

— B. 4469. Oelfilter mit unterhalb der Zuflußkammer angeordneter Filterkammer. — Victory Oil Filter Company, Scranton, Penns., V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/11 01.

12o. M. 20977. Verfahren zur Darstellung von haltbaren, gleichzeitig Brom und Jod enthaltenden Fetten, bzw. Fettsäuren und deren Estern. — Dr Wilh. Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 3/2 02.

12q. F. 16058. Verfahren zur Darstellung von Anthrachrysondialkyläthern. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 21/3 02.

— F. 16073. Verfahren zur Darstellung von Dinitroanthrachrysondialkyläthersulfosäuren. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 24/3 02.

13a. H. 26010. Wasserröhrenkessel mit auswechselbaren Gliedern. — Frank George Hampson, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/5 01.

13d. A. 7907. Dampfwasserableiter für Dampfheizvorrichtungen. — The American Steam Heating Specialty Company, New-Jersey; Vertr.: Hugo Patalу u. Wilhelm Patalу, Berlin N.W. 6. 25/3 01.

14f. L. 15854. Ventilsteuerung; Zus. z. Pat. 107813 u. Pat.-Anm. L. 15161. — Hugo Lentz u. Wilhelm Voit, Magdeburg, Kaiser Wilhelmstr. 3. 23/8 01.

15c. W. 17857. Matrizentafel für Trockenstereotypie mit Stoffeinlage. — Joh. E. Weigl u. Heinrich Karges, Wien; Vertr.: Hugo Patalу u. Wilhelm Patalу, Berlin N.W. 6. 29/6 01.

15b. A. 8807. Schablonendruckvorrichtung. — Ernest Adler, Lille; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/3 02.
— G. 16568. Vorrichtung zum Drucken von Adressen. Leopold Gillrath, Brühl b/Cöln. 10/2 02.
16. K. 21554. Verfahren zur Aufbereitung von Hausmüll. — G. Klakow, Berlin, Muskauerstr. 32. 2/7 01.
18b. L. 15325. Verfahren zum Gießen dichter Stahlblöcke. — Adolphus John Lustig, Newark, Louis Kahn, New-York u. Isaac Lehman, Newark; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 25/3 01.
20c. E. 8481. Durch den Zugschluß in Wirkung tretende Stromschlußvorrichtung. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 16/6 02.
— F. 15720. Verriegelung von Thüren an elektrisch betriebenen Eisenbahnwagen; Zus. z. Pat. 135559. — Fa W. Burrl, Max Fels u. Rudolf Zwack, München. 16/12 01.
— R. 16292. Einrichtung zum Verlassen von Eisenbahnfahrzeugen durch eine Oeffnung in der Decke in Gefahrsfällen. — Dr Carl Richard Rödel, Leipzig, Gartenstr. 12. 27/1 02.
— Sch. 18942. Feststellvorrichtung für Muldenkipper. — Ew. Schulze Bellinghausen, Düsseldorf. 28/6 02.
20e. B. 30850. Sicherung für Kupplungen mit Haken und senkrecht drehbarer Oese als Kuppelglieder. — Wilhelm Bartens, Geestemünde. 20/1 02.
20f. K. 21375. Elektrisch gesteuertes Luftauslaßventil mit einer beiderseits durch dasselbe Mittel belasteten Biegehaut als Ventilkörper. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 28/5 01.
— K. 22418. Steuerventil für Luftdruckbremsen. — Georg Knorr, Britz b/Berlin. 27/12 01.
20i. E. 8277 Wegschranke mit Vorläuteeinrichtung für Eisenbahnübergänge. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 18/3 02.
— E. 8480. Drahtzugantrieb mit federloser Drahtbruchsperre. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 14/6 02.
— M. 20887. Handfallensperre. — Maschinenfabrik Bruchsal Akt.-Ges. vorm. Schnabel & Henning, Bruchsal. 15/1 02.
21a. M. 21168. Verdeckhaube für Fernsprecher. — Willy Mirow u. Alexander Hepke, Berlin, An der Jannowitzbrücke 1 bzw. Warschauerstr. 55. 8/3 02
— Sch. 18696. Füllungsmasse für Fritter. — Ferd. Schneider, Fulda. 27/3 02.
21c. S. 16364. Selbstthätige Anlaßvorrichtung für Elektromotoren mit Benutzung von Elektromagneten. — Société Sautter, Harlé & Co., Paris; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 26/4 02.
— B. 4731. Drehschalter mit am Isolirkörper befestigten Schlagfedern. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 23/6 02.
21h. B. 32180. Elektrische Kochvorrichtung in Form eines das Kochgefäß tragenden Untersatzes mit selbstthätiger Ausschaltung des Stromes bei nicht genügend gefülltem Kochgefäß. — Elektricitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 21/7 02.
— R. 14826. Vorrichtung zur Beheizung von Luft- und ähnlichen Bädern für Laboratoriumszwecke. — Dr Claudius Regaud, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/11 00.
22a. A. 8952. Verfahren zur Darstellung von violett schwarzen Monoazofarbstoffen aus Naphtolsulfosäuren. — Anilinfarben- & Extract-Fabriken vormals Joh. Rud. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 17/5 02.
22d. K. 22310. Verfahren zur Darstellung graublauer substantiver Baumwollfarbstoffe; Zus. z. Anm. K. 21624. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 3/12 01.
22e. A. 8388. Verfahren zur Gewinnung des im Baumwollsamen enthaltenen Farbstoffs. — American By-Products Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 1/10 01.
26b. A. 8661. Acetylen-Erzeuger mit mehreren Carbidbehältern. — Th. Allaire, Luzarches, Seine u. Oise; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 30/1 02.
— H. 27548. Apparat zur Herstellung von luftfreiem Acetylen mit Einwurfrohr für das Carbid. — Hanseatische Acetylen-Gasindustrie Akt.-Ges., Hamburg. 14/2 02.
28b. M. 21071. Unterwalze für Lederschlichtmaschinen. — Bruno Müller u. Karl Seyfried, Trebitsch, Mähren; Vertr.: Müller, Schwiebus. 20/12 01.
— N. 6211. Blattfeder-Sicherung für Lederwalzmaschinen zur Regelung des Druckes und Begrenzung der Federdehnung. — Nähmaschinen Fabrik u. Eisengießerei, A.-G., vorm. H. Koch & Co., Bielefeld. 24/5 02.
30e. K. 22335. Zusammenlegbares Gestell zur Aufnahme von Krankenbahren. — Dr Gustav Kolbe u. Gerhard Schneider, Betzdorf. 9/12 01.
30f. Z. 3621. Apparat zur Behandlung von Klumpu. Plattfüßen. — Dr Jonas Gustaf Wilhelm Zander, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/6 02.
30g. E. 8047. Tropfflasche. — Martin Elfstrand, Upsala, Schweden; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 16/12 01.
34f. M. 21735. Halte- und Stützvorrichtung für verbrennbare Spucknäpfe. — John Mjöen, Christiania; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/6 02.
34g. Sch. 18361. Strandkorb. — Otto Schabbel, Rostock i/M. 18/2 02.
34l. Sch. 17833. Tellereinsatz für Speisenkühltöpfe. — Clara Schröder, Stettin-Grabow. 10/10 01.
35b. B. 32014. Vorrichtung an Drehkrahnen zum selbstthätigen Drehen des Auslegers am Hubende durch Anheben eines Hebels. — Balkhaus & Kromberg G. m. b. H. u. Carl Völker, Leichlingen. 30/6 02.
35e. Sch. 18378. Kanalbagger. — Schiffs- und Maschinenbau Akt. Ges., Mannheim. 22/2 02.
36a. B. 4632. Verbrennungsregler für Oefen. — A. Boß sen., Sarstedt. 2/4 02.
38b. C. 10503. Maschine zum Einschneiden von Zapfen, Nuten u. dgl. — John Clarke, Strand b/London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/1 02.
— Z. 3421. Kreisabrichthobelmaschine. — Carl Zander, Wanzleben, Bez. Magdeburg. 8/11 01.
39a. H. 28567. Klemmvorrichtung für Arbeitsmaschinen, insbesondere Knopfbearbeitungsmaschinen. — John Hornby, New-York; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz u. P. E. Schilling, Dresden. 21/7 02.
— K. 22358. Verfahren zur Herstellung von Doppelhülsen; Zus. z. Anm. K. 19020. — Friedrich Koch, Frankfurt a/M., Feldbergstr. 38. 12/12 01.
40a. P. 12733. Verfahren zum Auslaugen schwefelwismuthhaltiger Erze. — Julius Pósch, Rézbánya, Ungarn; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/7 01.

42l. G. 16060. Verfahren zur Bestimmung des Farbstoffgehaltes von Flüssigkeiten. — Dr Gustav Gaertner, Wien; Vertr.: Wilh. Düchting u. Dr B. Oettinger, Pat.-Anwälte, Leipzig. 7/9 01.

43a. M. 20631. Kontrolkasse mit einer durch einen drehbaren Tastenhebel einstellbaren Anzeigescheibe. — Andrew Gilligan Macculloch, Kensington u. Herbert Dickinson, Shepherds Bush, Engl.; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 22/11 01.

45e. F. 15172. Ballenpresse für Heu, Stroh o. dgl. — R. Felsche, Magdeburg-N., Abendstr. 20. 27/6 01.

— R. 15836. Speisevorrichtung für Rübensamen-Reinigungsmaschinen mit zwei untereinander liegenden schrägen Tüchern ohne Ende. — F. A. Ruprecht, Altenweddingen. 4/9 01.

46a. B. 28638. Aus mehreren im Kreise angeordneten Cylindern bestehende Explosionskraftmaschine. — Frédéric Baltzinger, Montbéliard, Doubs; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/2 01.

— B. 30801. Verbundexplosionskraftmaschine mit zwei Hochdruckcylindern und einem Niederdruckcylinder. — Peter Burt, Hollybank, Schottl.; Vertr.: E. G. Prillwitz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 5. 13/1 02.

— D. 12068. Explosionskraftmaschine. — Marquis A. de Dion u. G. Bouton, Puteaux, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11 12 01.

— H. 27474. Durch Knallgas betriebene Explosionskraftmaschine. — Paul Hellmich, Beuthen, Bez. Liegnitz. 1/2 02.

— M. 20431. Zwillingsexplosionskraftmaschine. — Gratien Elie Nicolas Michaux, Paris; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 11/10 01.

— W. 18503. Vorrichtung zur Vergrößerung von Explosionskraftmaschinen mit hinter einander liegenden Cylindern. — George Westinghouse, Pittsburg, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 12/12 01.

46b. K. 22440. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen und Kompressoren. — John Siegmund Klein, Oil-City, Penns., V. St. A.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 31/12 01.

46c. R. 16885. Brennstoffzuführungs- und Vergasungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Ludwig Ramberger, Baden b/Wien; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 30/6 02.

— S. 15842. Mischvorrichtung für Petroleumkraftmaschinen u. dgl. — Société Anonyme d'Electricité et d'Automobiles Mors, Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/12 01.

— S. 16156. Mit hinten durchgehender Stange versehene Kolbenführung für einfach wirkende Gasmaschinen. — Société Anonyme John Cockerill, Seraing, Belg.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/3 02.

— W. 19103. Vereinigtes Ein- und Auslaßventil für Explosionskraftmaschinen. — H. Weiglé, Winterthur-Töß; Vertr.: M. Minz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 1/5 02.

47a. A. 8963. Selbstthätig sich feststellende Schraubenmutter mit kegelförmig eingreifender geschlitzter Gegenmutter. — John Lothrop Alger, Medfort, V. St. A.; Vertr.: Max Kuhlemann, Pat.-Anw., Bochum. 21/5 02.

47b. B. 30899. Kugellager. — Heinrich Brinkmann, Hamburg, Wohldorferstr. 60. 27/1 02.

47d. D. 12604. Treibriemen mit Maßeintheilung. — Hugo Diesener, Berlin, Schlesischestr. 18. 7/6 02.

47e. M. 20337. Schmierbüchse mit Oelförderung durch Schwingung eines bewegten Theiles. — August Mitz, Charlottenburg, Schloßstr. 67a. 19/9 01.

47f. W. 19056. Klemmband aus Blech zur Verbindung stumpf gegen einander stoßender Rohrenden. — Eduard Wirtz, Schalke i/W. 21/4 02.

49f. L. 16089. Vorrichtung zum gleichmäßigen Anwärmen von Werkzeugen u. dgl. behufs Härtens derselben. — Hermann Lemke, Theodor Vogeler u. Georg v. Reichmeister, Hannover. 9/11 01.

51b. B. 32152. Antriebsvorrichtung für Drehorgeln u. dgl. — Ernst Bräutigam, Reinsdorf b/Plauen i/V. 17/7 02.

53h. D. 12462. Maschine zur Bearbeitung von Margarine und anderen fettartigen Stoffen; Zus. z. Anm. D. 12008. — Louis Baptiste Doukers, Antwerpen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/4 02.

56a. L. 16790. Gebiß für Pferde. — Emil Lützner u. Karl Remmler, Möckern. 20/5 02.

57a. B. 30974. Vorrichtung zum Auslösen von Objektivverschlüssen nach einem bestimmten Zeitraum und zum Offenhalten während vorher einstellbarer Zeiten. — Friedrich Brück, Ruhla i/Th. 5/2 02.

— G. 16981. Einrichtung an Wechselkassetten und Magazinkameras zum Füllen und Entleeren derselben bei Tageslicht. — Fa C. P. Goerz, Friedenau-Berlin. 29/5 02.

61a. H. 27349. Vorrichtung zum Verschließen von selbstwirkenden Brausen. — William Lewis Holland, Preston, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/1 02.

63b. K. 22612. Vermittels einer Grundplatte auf dem Radkasten zu befestigende Radstütze. — L. Kanitz, Bartenstein, O/Pr. 30/1 02.

— O. 432. Kippwagen mit Entleerungsklappe. — Rudolf Quitt, Breslau, Neudorfstr. 15. 16/12 01.

63c. M. 20723. Lenkvorrichtung für Motorwagen. — Eugène Mathieu, Löwen, Belgien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/12 01.

— M. 20724. Vorrichtung zur Verriegelung der nicht eingerückten Räderpaare von Getrieben für Motorwagen. — Eugène Mathieu, Löwen, Belgien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/12 01.

— M. 21424. Zu zwei zu einander senkrechten Ebenen schwingbarer Handhebel zur Einstellung des Getriebes von Motorwagen. — Eugène Mathieu, Löwen, Belg.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/12 01.

63e. W. 17644. Elastischer Gummihohlreifen mit vollem inneren Kern. — William Frederick Williams, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/5 01.

63i. K. 21803. Bremsvorrichtung für Fahrräder, Motorfahrzeuge u. dgl. — John Kelland u. Henry Lawry, Plymouth; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 22/8 01.

63k. M. 19277. Kurbelgetriebe für Fahrräder und sonstige Zwecke. — John C. Moore, New York; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 15/2 01.

67a. F. 15128. Vorrichtung zum Abschleifen von Graten an abgenutzten Eisenbahnschienen. — Foreign Mc Kenna Proceß Company, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/6 01.

68a. T. 8080. Schloß, dessen Riegel von zwei Stellen aus durch zwei verschiedene Schlüssel verschoben, und bei welchem das Schlüsselloch für den einen Schlüssel beim Verschließen des Schlosses mit dem anderen Schlüssel versperrt werden kann. — Paul Tropp, Berlin, Albrechtstr. 11. 14/3 02.

68e. H. 26416. Mittels Druckschrauben einstellbares, mit lose in die Angelöffnungen eingesetzten Lagerhülsen versehenes Thürgehänge. — Henry Deming Hibbard, Plainfield, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/7 01.

70b. V. 31611. Federkasten. — Karl Busse, Lüneburg. 3 5 02.

70c. S. 16265. Tintenfaß mit beim Aufheben oder Kippen selbstthätig schließendem Deckel. — P. W. Siebs, Dortmund, Schwanenstr. 3. 2/4 02.

71b. Sch. 18733. Am Stiefelabsatz zu befestigendes Steigeisen bzw. Eissporn. — Georg Schneider, Franzensbad; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz. 7/5 02.

74c. R. 15615. Einrichtung zum Auswählen einer beliebigen elektrischen Vorrichtung aus einer Gruppe von mehreren. — Boris von Rosing, St. Petersburg; Vertr.: Wilhelm Buchholz, Charlottenburg, Krummestr. 61. 27/6 01.

76b. O. 4008. Kämm-Maschine; Zus. z. Pat. 106659. — L. Offermann, Leipzig. 19/8 02.

76c. A. 8586. Fußlager für Spindeln. — Thomas Ashworth, Urmston b/Manchester u. Joseph Shaw Gaunt, Manchester; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/12 01.

— H. 27311. Ringspinn- und Ringzwirnmaschine. — Arthur Hitchon, Accrington, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/1 02.

— U. 2011. Vorgarnwalze für Vorspinnkrempeln. — Jul. Paul Ulrich, Zwickau i/S. 16/5 02.

77b. V. 31250. Schlittschuhbefestigungsvorrichtung. — C. & F. Bockhacker, Gevelsberg i/W. 14/3 02.

77f. K. 22975. Puppenkopf mit Schlafaugen. — Otto Krampe, Schalkmühle. 29/3 02.

77h. W. 19324. Dynamische Flugmaschine. — Georg Wellner, Brünn; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/7 02.

80a. K. 22876. Mundstück für Strangpressen. — Erwin Kretzner, Halbau. 12/3 02.

— Sch. 18810. Förder-Vorrichtung für gedarrte Kohle. — W. Schirach, Helmstedt. 26/5 02.

80b. D. 12742. Verfahren zur Herstellung von Stanzöl für keramische Massen. — Julius Dittel, Sondershausen i/Th. 4/8 02.

— Sch. 17583. Verfahren zum Färben von Kalksandsteinen o. dgl. im Härtekessel. — Hugo Schön, Berlin, Rathenowerstr. 68. 29/7 01.

81e. C. 10543. Schüttrinne mit einstellbaren Seitenwänden. — William Leggett Mc Cabe, Tacoma, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/2 02.

82a. K. 20716. Vorrichtung zum Trocknen von gewaschenem Getreide. — Emile Kieq, St. Servais-lez-Namur, Belg.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 28/1 01.

87a. G. 17162. Schraubenschlüssel. — Robert Giersdorff, Posen, Kronprinzenstr. 31. 12/7 02.

87b. C. 10711. Nuthvorrichtung für die Drähte von elektrischen Oberleitungen. — William Andrew Mc Callum, Cincinnati, V. St. A.; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/4 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 27. October 1902.)

2b. K. 22368. Teigformmaschine. — Fa Peter Küpper, Aachen. 16/12 01.

— K. 22539. Teigformmaschine; Zus. z. Anm. K. 22368. — Fa Peter Küpper, Aachen. 20/1 02.

4a. A. 8510. Vergaseranordnung für Kohlenwasserstofflampen; Zus. z. Pat. 110998. — Akt.-Ges. für Spiritus-Beleuchtung und -Heizung, Leipzig. 25/11 01.

4f. K. 20997. Verfahren zur Herstellung von Glühstrümpfen. — The Kern Burner Company, Limited, London; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 18/3 01.

5a. M. 21595. Bohrer mit oberhalb der Schneide angeordneter Führung. — Mecklenburgische Gewerkschaft „Friedrich Franz", Lübtheen i/Meckl. 28/5 02.

5c. M. 20418. Neuerungen bei dem Absenken und dem Bau von Brunnenschächten. — Léon Monnoyer, Brüssel; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/10 01.

5d. S. 15254. Verfahren zum Entfernen und Verwerthen der Grubengase aus Bergwerken und aus Kohlenmassen durch Absaugen derselben. — Baudouin Souheur, Seraing, Belg.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/7 01.

8a. F. 13616. Vorrichtung zum Behandeln von Strähngarn, Kettengarnen, Geweben in Strangform u. s. w. mit Laugen, Farbflotten u. dgl. — Carl Faesch, Ponte a Moriano b/Lucca, Ital.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 61. 19/12 00.

8b. L. 16161. Vorrichtung zum Trocknen von Strähngarnen. — Georg Lensch, Chemnitz, Zschopauerstr. 67. 3/12 01.

8c. V. 31873. Walze für Druckvorrichtungen. — George James Burns, Ayer, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/6 02.

8i. W. 18433. Verfahren zur Befestigung von Eiweißstoffen, wie Casein, auf der Pflanzenfaser, besonders für Zwecke der Färberei. — Dr W. Weber, Hamburg, Worthdamm 21. 27/11 01.

8k. V. 30871. Verfahren zum Färben mit einem blauen Anthracenfarbstoff des Patents 129845 Klasse 22b. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 5/2 01.

9. L. 16538. Kopfwalzenbürste mit auswechselbaren Borstenträgern. — Hugo W. Lehmann, Hamburg, Hofweg 13. 11/3 02.

10c. H. 26693. Verfahren zur Herstellung von Torfbriquets unter Anwendung von Kalkmilch. — Emil Helbing, Wandsbek. 21/9 01.

12k. D. 11988. Verfahren zur Darstellung von Cyanamidmetallen. — Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt vorm. Roeßler, Frankfurt a/M. 6/11 01.

12o. D. 11627. Verfahren zur Gewinnung von Alkohol aus den durch trockne Destillation von Fäkalien entstehenden Gasen. — J. G. Dornig, Trachau u. M. R. Prätorius, Radebeul. 19/4 01.

12q. W. 18510. Verfahren zur Reduktion der Dinitroverbindungen des Diphenylamins und des Carbazols. — Dr Ernst Wirth, Langendreer i/W. 14/12 01.

— W. 18879. Verfahren zur Diazotirung aromatischer Amidosulfosäuren und zur Darstellung

von Azofarbstoffen. — Dr R. von Walther, Dresden u. Dr A. Wetzlich, Radebeul b/Dresden. 12/3 02.

14b. B. 30861. Kraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — Luther Simeon Bush, New-York; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 21/1 02.

15d. B. 30381. Druck- und Brennpresse für Kisten, Bretter u. dgl. — Fr. Bohm, Hemelingen b/Bremen. 13/11 01.

— K. 22747. Farbwerk an Druckmaschinen zum gleichzeitigen Auftragen mehrerer Farben nebeneinander. — Karl Krause, Leipzig, A.-E., Zweinaundorferstr. 59. 21/2 02.

— K. 23552. Farbwerk an Druckmaschinen zum gleichzeitigen Auftragen mehrerer Farben nebeneinander. — Karl Krause, Leipzig, A.-E., Zweinaundorferstr. 59. 21/2 02.

15e. S. 16242. Selbstthätiger Bogenanleger für Druckpressen u. dgl. — J. H. Specht, Düsseldorf, Bilkerallee 94. 29/3 02.

15k. P. 28380. Verfahren zum Verzieren von plastischen Gebilden durch Auflegen von Gewebestücken. — S. Hahn, Berlin, Dresdenerstr. 82. 23/6 02.

17b. M. 21769. Rotirende Wärmeaustauschvorrichtung zum Kühlen, Destilliren, Erwärmen und Kondensiren von Flüssigkeiten; Zus. z. Anm. M. 20506. — Leopold von May, Ung. Ostra, Mähren; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 19/4 02.

19a. Sch. 17516. Eisenbahnschiene. — Ernst Schlegel, München, Kobellstr. 12. 11/7 01.

— Sch. 17517. Eisenbahnschiene; Zus. z. Anm. Sch. 17516. — Ernst Schlegel, München, Kobellstr. 12. 11/7 01.

20a. G. 14814. Laufgestell für Hängebahnen mit Trommel von wechselndem Querschnitt zum Heben und Senken des Lastbehälters. — Camille Grollet, Paris; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/9 00.

20c. W. 18768. Feststellvorrichtung für umlegbare Träger der Schutzdächer von Eisenbahnfahrzeugen mittels Haken. — Llewellyn Wynn Williams u. Owen Richard Williams, Catheart, County of Renfrew; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/2 02.

20e. B. 29598. Selbstthätig lösbare Sperrvorrichtung für waagerecht drehbare Entkupplungshebel von Eisenbahn-Kupplungen. — Charles Burridge u. Harry Brown, Wairoa, Neuseeland; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 6/7 01.

20i. B. 31116. Zugsicherung gegen falsche Weichenstellung. — Rudolf Bartelmus, Brünn; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 12/9 01.

20l. A. 8489. Oberirdische Mehrphasenstromzuführung für Bahnen. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 13/11 01.

— E. 10918. Gleiskreuzung für elektrische Bahnen mit Leitungskanal. — William Chapman, Westminster, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 17/2 02.

— W. 18922. Vorrichtung zur Verhütung von Unfällen durch Schwachstromleitungen, welche auf die Leitungen elektrischer Bahnen herabfallen. — Reginald Page Wilson, Westminster, Engl.; Vertr: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 18/3 02.

20l. S. 16581. Schleifstück für Bügelstromabnehmer elektrischer Fahrzeuge. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/6 02.

21a. E. 8241. Schaltung zur Benutzung einer centralen Anrufbatterie auf Fernsprechämtern von der Theilnehmerstation aus. — Heinrich Eichwede, Berlin, Matthäikirchstr. 31a. 9/11 01.

21a. G. 16491. Verfahren und Vorrichtung zur Erzielung verschiedener Fernwirkungen mittels Aetherschwingungen. — John Gardner, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/1 02.

— P. 12598. Elektromagnetisches Schaltwerk. — Dr Edmund Preismann, Odessa; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/5 01.

— R. 15604. Verfahren zum Telegraphiren mit Wechselstrom als Ruhestrom. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore, V. St. A.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 24/6 01.

— R. 16296. Einrichtung, welche es ermöglicht, zwei an von einander entfernten Orten aufgestellte in periodischer Bewegung begriffene Maschinen oder Körper im genauen Gleichlauf zu halten. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore, V. St. A.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 14/8 01.

— S. 16292. Schaltungsanordnung für Fernsprechanlagen mit centraler Mikrophonbatterie. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/4 02.

21c. M. 21671. Verfahren zur Herstellung biegsamer elektrischer Leiter. — G. Meng, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/6 02.

— S. 15730. Schmelzstöpsel. — Joseph Sachs, Hartford, Conn., V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/12 01.

— T. 8177. Elektrischer Zeitstromschließer mit Uhrwerkshemmung. — Johan Fredrik Testor, Stockholm; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 10/5 02.

21d. J. 6883. Ankerwicklung für elektrische Maschinen. — The Johnson-Lundell Electric Traction Company, Ltd, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 10/7 02.

21e. A. 9211. Periodisch wirkende elektromagnetische Hülfs- und Hemmvorrichtung für Motor-Elektricitätszähler. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 2/8 02.

— D. 11711. Elektricitätszähler für Gleich- und Wechselstrom. — L. Ph. Décombe, Paris; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/7 01.

— L. 17166. Stromzuführungsbürste für Motor-Elektricitätszähler. — Luxsche Industriewerke A.-G., München. 30/8 02.

21g. St. 7601. Verfahren zur Herstellung eines radioaktiven Metallüberzuges. — Dr Richard Sthamer u. Richard Kasch, Hamburg, Nobelshof. 17/6 02.

22b. B. 30019. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 12/9 01.

— F. 15037. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 21/8 00.

22d. G. 15020. Verfahren zur Darstellung von Oxydationsfarbstoffen. — Gesellschaft für chemische Industrie, Basel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/11 00.

22i. W. 19117. Leimtopf. — Wetmore Glue Tank Company, Toledo, V. St. A.; Vertr.: Paul H. Scherpe u. Pat.-Anw. Rich. Scherpe, Berlin N.W. 6. 5/5 02.

25a. L. 16888. Petinetvorrichtung für flache Ränderwirkstühle. — Fa Karl Lieberknecht, Oberlungwitz i/S. 14/6 02.

26b. M. 21260. Imprägnirungsmittel für Calciumcarbid. — Rudolf Wiktor Carl von Mühlenfels, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 22/3 02.

— St. 7697. Acethlen-Entwickler. — von Stephany, Niederlößnitz b Dresden. 13/8 02.

27b. H. 27084. Verfahren und Vorrichtung zur Abführung der Kompressionswärme bei Verdichtern. — Carl Huber, München, Senefelderstr. 5. 25/11 01.

30b. G. 17032. Werkzeug zum Abzwicken von Zahnkronen. — Otto Günzel, Kainsdorf b/Zwickau i/S. 7/6 02.

30i. R. 16106. Verfahren zur Herstellung eines Staubabsorbirungsmittels; Zus. z. Pat. 118992. — Hermann Knecht & Co., München. 16/3 01.

32a. G. 15788. Verfahren zur Herstellung von entglasten Glassteinen durch Entglasen von geschmolzenem Glase. — Louis Antoine Garchey, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 10/6 01.

32b. Sch. 17330. Glassteine zur Herstellung von Mosaiken und Verfahren zur Herstellung der Steine. — Kathinka Spatz geb. Kühler, Essen, Kettwiger Chaussee 75. 11/2 01.

35a. H. 26401. Druckknopfschaltung für elektrische Fahrstühle u. dgl. — Heln & Möller-Holst, Kopenhagen; Vert.: M. Fouquet, Pat.-Anw., Hamburg 11. 26/7 01.

— Sch. 18203. Elektromechanische Sicherheitsvorrichtung für Fördermaschinen. — August Schlüter, Düsseldorf, Oststr. 99. 14/1 02.

38a. Sch. 18938. Bandsäge. — Wilhelm Schröder, Leipzig-Reudnitz. 27/6 02.

38c. T. 8329. Werkzeug zur Herstellung von Bohrlöchern mit profilirter Versenkung und Gewinde. — Trenail Société anonyme pour l'exploitation du Trenail et ses applications, Paris; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 24/7 02.

39b. Z. 3098. Verfahren zur Herstellung celluloidartiger Massen. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 29/9 00.

— Z. 3528. Verfahren zur Herstellung celluloidähnlicher Massen; Zus. z. Anm. Z. 3098. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 15/1 02.

42m. L. 16705. Zehnerübertragung für Schreib- und Rechenmaschinen. — John T. Langhorne, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/10 01.

45b. N. 5213. Säemaschine mit Walzen zum Säen verschiedener Samenarten und mit einem in mehrere Abtheilungen getrennten Saatkasten. — New-Zealand Loan and Mercantile Agency Company, Wellington, New-Zealand; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/5 00.

45c. M. 19634. Ableger für Getreidemähmaschinen. — Akt.-Ges. Silesia, Mittel-Neuland b/Neisse. 26/4 01.

— Sch. 17945. Nähmaschine mit endlosem Messerband. — Karl Scheffelke, Hamburg, Reichenstr. 32. 8/11 01.

45g. M. 21271. Schleudertrommel mit Einsätzen aus prismatischen oder pyramidenförmigen Scheidewänden. — Jules Milotte, Remicourt, Belg.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a. M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 25/3 02.

45i. M. 20315. Hufeisen mit an auswechselbaren Stollen befestigter, elastischer Unterlage. — Paul Merschel, Plässwitz, Kr. Striegau. 14/9 01.

46a. N. 5592. Zweitakt-Verbrennungs-Gasmaschine mit vorheriger getrennter Kompression von Gas und Luft. — Friedrich Neßler, Karlsruhe i/B. 3/4 01.

46a. N. 16750. Explosionskraftmaschine. — J. S. Rogers, New-York; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 24/5 02.

46c. Sch. 18367. Elektrische Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Paul Schauer, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 20/2 02.

47a. K. 22753. Schraubenmutter-Sicherung. — August Kusian, Düsseldorf, Nordstr. 87, u. Paul Theegarten, Weyer b/Solingen. 20/2 02.

47b. D. 12121. Biegsame Welle. — C. von Manteuffel gen. Zoegen, Berlin, Eisenacherstr. 103. 28/12 01.

— P. 13027. Federndes Halslager für Schleudern u. dgl. — Otto Prollius, Kopenhagen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/10 01.

47d. C. 10715. Gelenkkette mit Schutzvorrichtung. — Ernest Catchpool, Cottington Court, Engl.; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/4 02.

47e. S. 14421. Schmiervorrichtung für Schiebergleitflächen o. dgl. mit im Schieber angeordneten Kanälen für die Leitung des Schmiermittels zu den Gleitflächen; Zus. z. Pat. 132751. — Sächsische Armaturenfabrik, Akt.-Ges. vorm. W. Michalk, Deuben b/Dresden. 2/1 01.

47h. H. 28030. Sicherheits-Auslösevorrichtung. — Edmund Herhahn, Barmen, Alleestr. 132. 30/4 02.

— M. 20617. Wendegetriebe zur Kraftübertragung zwischen gleichachsigen Wellen. — Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin, Akt.-Ges., Marienfelde b/Berlin. 21/11 01.

49c. St. 7185. Hammer mit um eine Achse schwingender Bärenführung. — Richard Stumpff, Oberschönau i/Th. 9/10 01.

49f. K. 22147. Verfahren zum Biegen von Ringen aus Winkeleisen. — F. W. Köttgen, Barmen. 30/10 01.

— St. 7201. Stauch- und Schweißvorrichtung mit einer festen und einer durch Kniehebel und Schraubenspindel beweglichen Klemmbacke. — Emanuel Stauber, Berlin. 21/10 01.

51c. M. 21175. Einrichtung zum Oeffnen der Ventile von Blasinstrumenten. — L. Mitsching, Elberfeld, Poststr. 17. 10/3 02.

54a. T. 8071. Schneid- und Ritzvorrichtung für Pappe, Karton u. s. w. zur Herstellung von Schachtelwerkstücken u. dgl. — John Seely Ward Thompson, Newark, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 10/3 02.

54c. J. 6832. Maschine zum Herstellen von runden Hülsen, insbesondere für Schachteln; Zus. z. Pat. 132824. — Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf, Reichsstr. 15 b. 6/6 02.

55c. R. 6172. Papierstoff-Holländer. — Albert Riethammer jr, Kriebstein b/Waldheim. 28/4 02.

55d. K. 23317. Untersieb für Siebcylinder. — Carl Kurtz-Hähnle, Reutlingen. 2/6 02.

56a. St. 7315. Vorrichtung zum Verbinden und Lösen von Riemen. — Stimming & Benzlaff, Berlin. 28/12 01.

60. M. 20750. Flachregler mit Einstellung der Umlaufzahl. — Franz Louis Christian Eduard Müller, Charlottenburg, Leibnitzstr. 80. 16/12 01.

63c. M. 21290. Motoraufhängung an Motorfahrzeugen. — Harry J. Marks, New-York; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 29/3 02.

— P. 11193. Ausgleichgetriebe für Motorwagen. — G. von Pittler, Leipzig-Gohlis. 29/12 99.

63c. C. 10643. Luftreifen für Wagenräder o. dgl. — Joseph Mc Canna, London; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. F. Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 24/3 02.

— K. 23291. Befestigung von Laufmänteln mit Randwulsten an der Radfelge. — Joachim Knaack, Lambrecht, Pfalz. 29/5 02.

64a. Sch. 18663. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen; Zus. z. Anm. B. 29604. — Dr Eduard Schwechten, Berlin, Stralauer Allee 20b. 22/4 02.

68b. B. 27956. Nachstellbare Spannvorrichtung für federnde Thürangeln zum selbstthätigen Schließen von Pendelthüren. — Emil Bommer, Brooklyn; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 31/10 00.

70a. Sch. 18928. Griffbefestigung für Häkelnadeln. — J. A. Schimmel, Offenbach a/M. 25/6 02.

70b. H. 26470. Spaltenanzeiger mit einem verschiebbaren und die Spalteneintheilung tragenden Zeiger. — Karl Heide, Netphen, Kr. Siegen. 10/8 01.

71a. D. 12418. Nagel mit vor den Schaft vorspringender Spitze. — Willy Dudek, Breslau, Hummerei 25. 4/4 02.

72c. B. 30075. Verfahren zum Schleudern von Geschossen mittels elektromagnetischer Kraft. Kristian Birkeland, Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/9 01.

— B. 30716. Geschütz zum Schleudern von Geschossen mittels elektromagnetischer Kraft; Zus. z. Anm. B. 30075. — Kristian Birkeland, Christiania; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/1 02.

74c. B. 29624. Verfahren zur Uebertragung der Kompaßstellung. — Fritz Britt, Osterode, Ostpr. 12/7 01.

76b. L. 15979. Verfahren zur Herstellung spinnbarer Fäden aus kurzen Fasern. — Alfred Leinweber, Hilbersdorf b/Chemnitz. 10/10 01.

76c. L. 16132. Fadenführer für Spinnmaschinen zum Verspinnen von Florbändchen aus kurzen Fasern. — Alfred Leinweber, Hilbersdorf b. Chemnitz. 25/11 01.

78c. W. 18404. Verfahren zur Herstellung von wettersicherem Dynamit. — Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Akt.-Ges., Berlin. 19/11 01.

78d. B. 31092. Taschen-Blitzlichtvorrichtung. — Hermann Bergmann u. Hans Bergmann, Berlin, Lindowerstr. 20. 22/2 02.

79b. W. 18268. Verfahren und Vorrichtung zum Auflegen von Fasern auf ein Förderband. — Auguste Lenoir Patterson, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Pat.-Anw., Berlin N.W. 40. 18/10 01.

80a. B. 30224. Walzwerk für Thon u. dgl. — Gebrüder Bühler, Uzwil, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 19/10 01.

— B. 30539. Verfahren zur Herstellung keramischer Produkte auf Stempelstrangpressen. — Reinhold Brunzel u. Hermann Mücksch, Bernburg a/S. 9/12 01.

80c. D. 11103. Ofen zum Brennen von Gipssteinen. — Friedrich Daur, Kornthal i/Württ. 10/11 00.

81a. L. 15863. Maschine zum Einwickeln von Gegenständen in Papier o. dgl. — The Walter M. Lowney Company, Boston, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/8 01.

81a. L. 16577. Zuführungsvorrichtung für Maschinen zum selbstthätigen Schließen der Endklappen von Kartons. — Charles George Livingston u. Isaac Pieser, Chicago, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat. Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/5 01.

81c. H. 28081. Speicher zur Aufnahme und Abgabe von Erz und ähnlichem Material. — Frank Kryder Hoover u. Arthur John Mason, Chicago; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 7/5 02.

82a. K. 23389. Trockner. — Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 14/6 02.

82b. B. 30240. Schleudervorrichtung zur Trennung vermischter fester und flüssiger Bestandtheile. John Joseph Berrigan, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw, Berlin S.W. 46. 22/10 01.

83a. M. 21508. Gongbefestigung für Uhren. — Ludwig Mauer, Bochum, Marienstr. 14. 7/5 02.

86g. K. 22618. Geschirrhaken zur Aufhängung der Schäfte im Webstuhl. — A. Köhler, Grevenbroich. 30/1 02.

86h. M. 20923. Jacquardkartenschlagmaschine. — Mertens & Frowein, G. m. b. H., Elberfeld. 22/1 02.

87a. P. 13680. Drahtklemme. — Francis Temple Page, Sudbury, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/5 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

30b. H. 28135. Injektionsspritze. 28/7 02.

76c. Sch. 18020. Elektrischer Motor für Spinnmaschinen. 30/6 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4b. B. 29681. Gegen Einwirkung von Stoß, Druck oder Wurf geschützte Zündvorrichtung für Gasbrenner; Zus. z. Pat. 121288. 7/7 02.

26b. B. 26406. Acetylengaserzeuger. 24/7 02.

49f. K. 22812. Maschine zum Aufpressen von Reifen auf Räder. 17/7 02.

54a. L. 15941. Verfahren zur Herstellung von Schubschachteln aus einem Stück. 17/7 02.

66b. M. 20796. Würfelschneidemaschine zum Zerschneiden von Speck o. dgl. 21/7 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

13b. W. 17345. Zweikammer-Wasserröhrenkessel mit in der Vorderkammer eingebauten Scheidewänden. 13/1 02.

21. B. 23161. Elektrische Glühlampe mit Leuchtkörper aus Leitern zweiter Klasse. 29/3 00.

21c. A. 6629. Augenblicks-Hebelschalter. 12/8 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 27. October 1902.)

137581 bis 810.

3a. 137613. Korsett. — Ludwig Reichert, München, Waltherstr. 19. 26/9 01. — R. 15907.

— 137614. Unterzeug. — S. Schwarz Sohn, Greiz. 18/12 01. — Sch. 18098.

4a. 137581. Gasbrenner. — Gilbert Belin, Brüssel; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/6 02. — B. 31852.

— 137672. Reinigungsvorrichtung für Acetylenbrenner. — Xaver Peter, Schönberg, N.-Bayern. 22/2 02. — P. 13384.

— 137695. Glühlichtlampe für flüssige Brennstoffe mit stehendem, von der Hauptflamme beheiztem Verdampfer. — F. Butzke & Co., Akt.-Ges. für Metallindustrie, Berlin. 9/1 01. — B. 28361.

— 137796. Lampenbude für Bergwerke. — Piepenbring & Cie, Dortmund. 4/2 02. — P. 13333.

4b. 137737. Schirmhalter für Kerzen. — Karl Ewald, Schöneberg b. Berlin, Menzelstr. 35. 27/3 02. — E. 8296.

4d. 137696. Vorrichtung zum Fortschalten eines durch ein Federwerk umgetriebenen Zahnes zu zwei vorher bestimmten Zeiten. — F. W. Thielenhaus, Ewald Thielenhaus u. Karl Vollmann, Elberfeld. 29/6 00. — T. 7013.

4f. 137582. Verfahren zur Herstellung eines gleichmäßigen Kopfes an Glühkörpern; Zus. z. Pat. 132094. — Bertha Ristau, Berlin, Chausseestr. 33. 3/12 01. — R. 5952.

— 137755. Verfahren zur Herstellung eines Thorstrumpfes; Zus. z. Pat. 120312. — Rudolf Langhans, Berlin, Elisabethstr. 12b. 3/5 02. — L. 16743.

— 137806. Verfahren und Vorrichtung zum Abbrennen, Formen und Härten von Glühkörpern. — Dr Hans Wolf, Charlottenburg. 4/9 01. — W. 18107.

5a. 137648. Elastische Verbindung der Schwerstange mit dem Gestänge bei Tiefbohrvorrichtungen mit Wasserspülung. — Leon Mikucki, Lemberg; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 26/1 02. — M. 20943.

— 137797. Rohrfänger für Tiefbohrungen; Zus. z. Pat. 126731. — Joseph Vogt, Niederbruck b/Masmünster. 30/8 01. — V. 4372.

6a. 137708. Verfahren zur Herstellung von Grün- und Darrmalz mittels einer geeigneten Behandlung der Hülsen der Getreidekörner vor ihrer Weichung und Mälzung. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 28/4 01. — L. 15464.

6b. 137615. Verfahren zur Herstellung von Maische aus in Kornmhalt und Hülsen zerlegtem Malz zur Herstellung insbesondere von hellem Bier. — Valentin Lapp, Leipzig, Georgiring 2. 29/9 01. — L. 16437.

7a. 137616. Walzwerk zur Herstellung von Rillenschienen. — Franz J. Müller, Menderich. 3/9 01. — M. 20259.

— 137649. Walze mit ringförmiger Eindrehung. — Continuous Rail Joint Company of America, Newark; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/11 01. — C. 10329.

7a. 137781. Walzwerk zum schrittweisen Walzen und Kalibriren von Röhren und sonstigen Hohlkörpern. — Otto Heer, Düsseldorf, Bismarckstr. 89. 26/7 00. — H. 24378.

7b. 137709. Verfahren zur Herstellung von Wellrohren durch Pressung eines zonenweise erhitzten Rohres. — Wladyslaw Maciejewski, Sielce b/Sosnowice, Rußl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/9 01. — M. 20275.

7c. 137617. Vorrichtung zur Herstellung getriebener Arbeiten an Gefäßen. — J. H. Wilden, Düsseldorf, Concordiastr. 29. 20/7 01. — W. 17929.

— 137710. Kombinirte Hebelspindelpresse zur Herstellung von Ringen mit winkelförmigem oder U-förmigem Querschnitt. — Lucas Stadler, Cöln, Limburgerstr. 1. 9/11 01. — St. 7228.

— 137803. Ziehpresse zum stufenweisen Ziehen von Blechgefäßen. — Fr. Mönkemöller & Cie, Bonner Maschinenfabrik & Eisengießerei, Bonn. 19/6 01. — M. 19875.

7d. 137618. Verfahren zum Verbinden eines Drahtes mit aus Blech hergestellten bzw. anderen dünnwandigen Gegenständen; Zus. z. Pat. 136831. — Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 25/4 01. — L. 15452.

7f. 137619. Selbstthätige Ein- und Ausrückvorrichtung der Walzen an Gewindewalzmaschinen. — Otto Lankhorst, Düsseldorf, Wasserstr. 1. 13/12 01. — L. 16189.

— 137756. Maschine zum Walzen von Schraubengewinde mittels Walzbacken. — Schrauben-, Nieten- und Mutternfabrik, R. Thiel's Nachfolger, Teschen, Oesterr.; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 30/10 01. — Sch. 17901.

8a. 137620. Centrifuge mit einer in einem luftdicht verschließbaren Raum sich drehenden Trommel; Zus. z. Pat. 119906. — Albert Edwin Cotton, Huddersfield, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/5 01. — H. 25931.

8b. 137711. Vorrichtung zum Vergolden von ebenen oder beliebig gestalteten Flächen. — Florian Obacht, Frankfurt a/M., Blücherstr. 30. 26/3 01. — O. 3615.

8d. 137621. Bügeleisenrost mit Vorrichtung zum Poliren der Arbeitsfläche des Bügeleisens. — Wilhelm Fetting, Breslau, Victoriastr. 1. 29/4 02. — F. 16231.

8f. 137673. Strähnchenhalter nach Art einer Musterkarte aus Karton, Pappe u. dgl. — Johannes Clemenz, Rendsburg. 31/5 02. — C. 10811.

12a. 137650. Vorrichtung zum Kochen, Verdampfen und Destilliren. — Heinrich Untied, Schweinfurt a/M. 20/3 01. — U. 1773.

— 137651. Apparat zur fraktionirten Destillation. — Dr Hubert Müller, Brühl b. Cöln. 27/2 02. — M. 21457.

12b. 137583. Centrifuge zum Scheiden von festen Körpern und Flüssigkeiten. — Hermann Schmidt, Küstrin. 15/5 02. — Sch. 18767.

12e. 137757. Verfahren zum Reinigen von Gasen. — Albert Clemang, Luxemburg; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/8 01. — C. 10101.

12f. 137697. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Hydroxylamin; Zus. z. Pat. 133457. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b. Mannheim. 25/2 02. — B. 31097.

12o. 137782. Verfahren zur Darstellung von p-Nitrochlor- oder p-Nitrobromanthrachinonen. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 28/8 00. — F. 13233.

12p. 137622. Verfahren zur Darstellung der Atropiniumalkylnitrate. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 28/11 01. — F. 15637.

12q. 137584. Verfahren zur Trennung von Parakresol und Metakresol. — Rud. Rütgers, Schwientochlowitz. 23/11 01. — R. 16081.

— 137585. Verfahren zur Darstellung der Alkyloxymethylester der Salicylsäure. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 26/2 02. — F. 15972.

— 137783. Verfahren zur Darstellung eines Tetrabrom-1.4'-Diamidoanthrachinons. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 16/10 98. — B. 23557.

13a. 137652. Vorrichtung zum Schutz des „Wechsels" bei Schiffskesseln. — J. C. A. Marckmann, Hamburg, Bleichergang 42. 9/2 02. — M. 21017.

13b. 137698. Gegenstrom-Vorwärmer mit zwei oder mehreren, in einander angeordneten ringförmigen Wasserbehältern. — Carl Henning, Hannover, Gretchenstr. 37. 13/7 01. — H. 26315.

14c. 137586. Ringförmiger, regelbarer Leitapparat für Dampf- oder Gasturbinen. — Johannes Radrowski u. Constantin von Knorring, Dresden, Reichsstr. 6. 11/6 01. — R. 5716.

— 137792. Verbunddampfturbine. — Richard Schulz, Berlin, Flensburgerstr. 2. 27/11 00. Sch. 16582.

14c. 137699. Auslösende Steuerung; Zus. z. Pat. 118855. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 27/5 00. — St. 6435.

14g. 137674. Vorrichtung zum Abstellen von Kraftmaschinen auf elektrischem Wege. — Robert Thomann, Stuttgart. 2/4 01. — T. 7465.

15c. 137675. Facettensteg mit verstellbarer Facette. — Gustav Axmann u. Karl Nisselbeck, München, Lothstr. 1 bzw. Kaiserstr. 4. 10/5 02. — A. 8934.

15d. 137676. Vorrichtung zum Drucken gewisser Theile eines Satzes in einer besonderen Farbe mit einem Druck. — Maggi-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 1/9 01. — M. 20246.

15e. 137677. Auftragwalze. — Emanuel Spitzer, München, Gabelsbergerstr. 19. 22/12 00. — S. 14378.

15g. 137587. Vorrichtung zum Heben und Senken der Papierwalze von Schreibmaschinen. — Cornelius Bennett Harneß, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/2 01. — H. 26724.

— 137678. Vorrichtung für Schreibmaschinen zum Beschreiben von Vordrucken u. dgl. — Moriz Szemere, Golniczbánca u Soma Goldberger, Budapest; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 3/5 02. — S. 16386.

— 137758. Bewegungsvorrichtung für die Typenhebel von Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/10 00. — F. 13437.

— 137759. Schaltvorrichtung mit einer der Buchstabenbreite entsprechenden Schaltung des Papierschlittens von Schreibmaschinen. — Charles Sears, East-Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/9 01. — S. 15434.

17b. 137623. Verfahren zur Herstellung von Kunsteis ohne Schmelzverlust. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 8/4 02. — H. 27889.

— 137653. Verfahren und Vorrichtung zur gleichzeitigen Erzeugung von Fruchteis, Selterwasser und anderen mousirenden Getränken. — Franz Pampe, Halle a/S., Henriettenstr. 7. 23/7 01. — P. 12775.

17b. 137624. Wasserstrahlkondensator mit scheibenförmiger Düse. — P. Rézeaux, Fives Lille, Frankr.; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 21/9 00. — R. 5312.

17b. 137625. Wärmeaustauschvorrichtung. — J. & A. Riclausse, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/9 01. — R. 5827.

— 137626. Wärmeaustauschvorrichtung. — Frédéric de Mare, Brüssel; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 12/1 01. — M. 20795.

18a. 137588. Verfahren zum Beseitigen von Ofenansätzen u. dgl. bei Hochöfen und anderen Oefen oder zum Durchschmelzen hinderlicher Metallmassen vermittels eines Gebläses. — Cöln-Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Kreuzthal i/W. 26/5 01. — C. 9887.

19a. 137589. Schienenbefestigung auf eisenarmirten Betonquerschwellen. — Charles Coppage Harrell, Bainbridge, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/1 01. — H. 25302.

20c. 137590. Sperrvorrichtung für senkrecht verschiebbare Fenster mit Zahnradantrieb. — Richard Mende, Schmiedeberg, Riesengeb. 13/4 02. — M. 21372.

— 137787. Beim Oeffnen der Thür in die Gebrauchslage bewegbare Treppe für Eisenbahn- u. dgl. Fahrzeuge. — Ludwig Baurmann, Aachen, Pontstr. 3. 1/5 01. — B. 29156.

20d. 137591. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen. — W. Rettig, München, Riedlammstr. 39. 30/6 01. — R. 15633.

20f. 137627. Kontrolvorrichtung bei elektrisch gesteuerten Luftbremsen mit einem am Ende des Zuges eingeschalteten Luftauslaßventil. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/10 01. — S. 15588.

— 137760. Mehrtheiliger Bremsklotz. — Kingsland Friction Car Brake Comp., St. Louis; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 31/12 99. — K. 18997.

20h. 137738. Hemmschuh für Eisenbahnfahrzeuge. — Gerhard Linke, Forst b/Aachen. 13/3 02. — L. 16551.

20i. 137712. Vorrichtung zum selbstthätigen Abschließen und Verriegeln von Bahnstrecken. — Johannes Wilhelm Rühne, Horsens, Dänem.; Vertr.: H. Betche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 27/1 01. — R. 15087.

— 137739. Streckenstromschließer. — W. Prokov, Charlottenburg, Kantstr. 130a, u. F. A. Rettelbeck, Berlin, Geisbergstr. 31. 26/2 01. — P. 12318.

20k. 137592. Anordnung der Straßenkontakte für Stromzuführung mit Theilleiterbetrieb. — Henri Dolter, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/6 01. — D. 11610.

20l. 137628. Vorrichtung gegen das Entgleisen der Stromabnehmerrolle bei elektrischen Straßenbahnen. — Dr Otto Chimani, Mährisch Ostrau; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 25/8 01. — C. 10113.

— 137761. Stromabnehmer für elektrische Eisenbahnen. — Mc Elroy-Grunow Electric Railway System, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22/5 01. — E. 7651.

21a. 137629. Heberschreiber für elektrische Telegraphen. — Alexander Muirhead, Shortlands u. Robert Henry Edgar, East Croydon; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 27/11 00. — M. 18914.

— 137630. Anordnung für Fernsprechämter zum selbstthätigen elektromagnetischen Abschalten des Beamtenfernhörers während des Gespräches zweier verbundener Theilnehmer. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co., G. m. b. H., Berlin. 5/1 01. — D. 11223.

21a. 137631. Stromschlußanordnung für telegraphische Relais. — Alexander Muirhead, Shortlands; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 24/5 01. — M. 19770.

— 137762. Einrichtung für Funkentelegraphie, um die Zeichen nach bestimmten Richtungen auszuschließen. — Professor Braun's Telegraphie, G. m. b. H., Hamburg. 2/9 00. — P. 11856.

21c. 137656. Vorrichtung zur Bewegung des Schwimmers bei Flüssigkeitsrheostaten mit Druckluftbetrieb. — Koloman von Kando, Budapest; Vertr.: Felix Landé, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 19/9 00. — K. 20104.

— 137793. Einrichtung zum Parallelschalten von Wechselstrommaschinen. — John Pearson u. James Franklin Williamson, Minneapolis, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/10 01. — P. 13004.

21d. 137804. Einrichtung zur Spannungsregelung in Gleichstromnetzen mit Sammlerbatterie und Zusatzmaschine ohne Anwendung von Zellenschaltern. — Luigi Magrini, Bergamo; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 14/9 99. — M. 17251.

21e. 137632. Aufhängung der Drehspule elektrischer Meßgeräthe. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 4/6 02. — H. 28254.

— 137713. Verfahren zur Fernspannungsmessung durch Herstellung eines Miniaturbildes. — Ralph Davenport Mershon, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/7 99. — M. 16993.

21f. 137788. Verfahren zum Anlassen von Elektrolyt-Bogenlampen; Zus. z. Pat. 117214. — Ewald Rasch, Potsdam, Neue Königstr. 25. 28/3 99. — R. 12981.

— 137809. Verfahren zur Herstellung von Elektroden für Bogenlampen aus einem Carbid, welches von Wasser zersetzt wird. — Dr Herman J. Keyzer, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/10 01. — H. 26782.

21g. 137593. Röntgenröhre. — Friedrich Dessauer, Aschaffenburg. 29/5 02. — D. 12584.

— 137800. Verfahren zum Herstellen lichtempfindlicher Selenzellen. — Otto v. Bronk, Berlin, Chausseestr. 3. 22/9 01. — B. 30068.

— 137810. Zeichenapparat zur parallelprojektivischen Aufnahme von Röntgenbildern. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 1/11 01. — A. 8456.

22a. 137594. Verfahren zur Darstellung brauner, beizenziehender Disazofarbstoffe aus m-Phenylendiamin. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 7/11 01. — B. 30346.

22b. 137784. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen in reiner Form; Zus. z. Pat. 132424. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 5/4 00. — G. 14367.

22g. 137657. Verfahren zur Herstellung und Verwendung von Oelmalmitteln. — Dr Eduard Mertens, Charlottenburg, Kleiststr. 7, u. Fritz Dannert, Berlin, Spenerstr. 30. 20/7 01. — M. 20037.

24c. 137595. Umstellventil für Gase mit Wasserverschluß. — Samuel Forter, Bellevue, V. St. A.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 2 11 01. — F. 15549.

25a. 137763. Vorrichtung für Lamb'sche Strickmaschinen zum Wiedereinrücken von durch achsiale Verschiebung ausgerückten Nadeln. — Heinrich Hugo Hofmann, Oberlungwitz i/S. 11/5 02. — H. 28109.

25b. 137740. Ausrückvorrichtung für Flecht- und Klöppelmaschinen. — Fa Gustav Kreuzler, Barmen-Unterbarmen. 15/3 02. — K. 22896.

26a. 137658. Verfahren zur Herstellung eines Gases aus Müll u. dgl. mit geringerem Kohlenoxydgehalt als Wassergas. — Victor Loos u. G. Ottermann & Co., Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/7 01. — L. 15725.

27b. 137633. Doppelt wirkende Gas- oder Luftverdichtungspumpe; Zus. z. Pat. 121038. — Carl O. Lange, Hamburg, Admiralitätsstr. 22. 7/12 01. — L. 16168.

— 137654. Luftdruckpumpe mit Verbundwirkung und Stufenverdichtung. — Georg Knorr, Brix b/Berlin. 1/5 01. — K. 21230.

— 137655. Vorrichtung zum selbstthätigen An- und Abstellen von Kompressoren. — Paul Levy, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 54. 25/2 02. — L. 16475.

— 137764. Steuerung für Vacuumpumpen, Kompressoren und Kondensatpumpen. — Emil Hahn, Rothenburg b/Könnern a/S. 28/1 02. — H. 27424.

27d. 137765. Hydraulischer Luftkompressor. — M. F. Gutermuth, Darmstadt, Gervinusstr. 58. 7/2 02. — G. 16548.

28b. 137596. Sich drehendes Werkzeug zum Entfleischen, Schaben, Strecken o. dgl. von Häuten, Fellen oder Leder. — Wilh. Heinr. Philippi, Bürgel-Offenbach a/M. 25/5 01. — P. 12595.

— 137659. Breithalter für Lederspaltmaschinen. — Carl Rothe, Aachen, Augustastr. 61. 18/8 01. — R. 15770.

30d. 137660. Medizinische Doppelspritze mit zwei Kolbencylindern. — Dr M. Schachmann, Bukarest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/10 01. — Sch. 17909.

— 137766. Aus Schläuchen hergestellte Umschläge für Heilzwecke. — Heinrich Tauß, Wien; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/8 01. — T. 7694.

30i. 137597. Leichenkonservirungsverfahren. — Dr Anton Brosch, Wien; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 14/12 01. — B. 30572.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 15. April 1901 — Patent 6347 — in Anspruch.

— 137798. Verfahren zur Herstellung eines Staubabsorbirungsmittels; Zus. z. Pat. 118992. — Hermann Knecht & Co., München. 17/3 01. — K. 15959.

31b. 137598. Rüttelvorrichtung an Formmaschinen zur Lockerung der Modelle aus dem Formsande. — Carl Edler von Querfurth, Schönheiderhammer i/S. 12/1 02. — Q. 436.

34a. 137715. Bunsenbrenner für Heizzwecke. — Fa Julius Hardt, Hamburg. 15/3 02. — H. 27742.

— 137741. Spiritus-Heizbrenner. — Ernest Pierre Pierre, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 31/1 02. — P. 13321.

34b. 137767. Fruchtschneidmaschine. — Thompson Specialty Co., Curwensville, V. St. A.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/8 01. — T. 7737.

34c. 137714. Halter für Scheuerlappen, Bürsten u. dgl. — John Calvin Look, Tudor, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 2/3 02. — L. 16504.

34d. 137716. Halter für Ofenplattenringe; Zus. z. Pat. 131935. — Ferd. Rollfinke, Blumenstr. 8, u. Ernst Oberlein, Gotthardtstr. 26, Erfurt. 30/4 02. — R. 16666.

34e. 137795. Gurtroller für Rollläden. — Gebr. Schmal & Cie, Frankfurt a/M. 3/1 01. — Sch. 16717.

34g. 137631. Schubladenschrank mit Verschlußklappen für die einzelnen Fächer; Zus. z. Pat. 117956. — Aug. Finkenrath Söhne, Barmen-Wichlinghausen. 23/4 02. — F. 16208.

34i. 137679. Zeichentisch. — K. Ullrich, Mühlhausen i/Th. 2/2 02. — U. 1963.

34k. 137742. Abort mit selbstthätig aufklappendem Sitzbrett. — Margarethe Hornauer, Dresden, Friedrichs-Allee 2. 9/2 02. — H. 27514.

34l. 137635. Behälter mit selbstthätiger Abgabe einer bemessenen Menge seines Inhalts. — August Koch, Vogelsang, Kr. Schwelm. 25/2 02. — K. 22768.

— 137636. Vorrichtung zum An- und Ausziehen der Strümpfe. — Wilh. Welter, Bonn, Rheingasse 16. 30/4 02. — W. 19094.

— 137680. Asthalter. — Georg Bleß, Mannheim T 5. 15. 9/2 02. — B. 31004.

— 137681. Sicherheitsverschluß für Gefäße; Zus. z. Pat. 128519. — Schwelmer Eisenwerk Müller & Co., Akt. Ges., Schwelm i/W. 17/4 02. — Sch. 18652.

— 137682. Durchschlagvorrichtung. — Fa F. Aeschbach, Aarau, Schweiz; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 30/4 02. — A. 8904.

— 137700. Kanne für feuergefährliche Flüssigkeiten. — Gerhard Lichtenberg, Wilhelmshaven. 30/3 02. — L. 16614.

36a. 137599. Befestigungsvorrichtung für Ofenrohre. — Josef Großmann u. Konrad Großmann, Cöln, Streitzeuggasse 76. 9/2 02. — G. 16565.

37a. 137717. Verfahren zur Erzeugung einer Anfangsspannung in den Drahteinlagen von Verbundkonstruktionen. — Otto Ruhl, Bremen, Mainstr. 83. 3/1 01. — R. 15008.

37b. 137789. Deckenstein zur Herstellung ebener, trägerloser Steindecken von großer Spannweite. — Erben des Wilhelm Bremer, und zwar: Wwe Friederike Marie Therese Bremer geb. Grothe, sowie deren Kinder: Marie Regina Therese, Marie Christiane Helene, August Johann Paul u. Anna Marie Else Bremer, Halle a/S., Riebeckpl. 3. 21/2 00. — B. 26422.

— 137790. Deckenstern zur Herstellung ebener, trägerloser Steindecken; Zus. z. Pat. 137789. — Erben des Wilh. Bremer, und zwar: Wwe Friederike Marie Therese Bremer geb. Grothe, sowie deren Kinder: Marie Regina Therese, Marie Christiane Helene, August Johann Paul u. Anna Marie Else Bremer, Halle a/S., Riebeckpl. 3 6/8 01. — B. 29771.

37d. 137661. Vorrichtung zum Beschneiden der Tapetenbahnen. — Robert Arno Mühlberger, Zittau i/S. 31/1 02. — M. 20968.

37e. 137600. Zusammenlegbarer Gerüstbock zum Auflegen von Bohlen und Brettern. — Wilh. Kamp, Rheydt. 22/8 00. — K. 19996.

— 137662. Zusammenlegbares Standgerüst für Tapezierer- und Malerarbeiten. — Aug. Wenner, Barmen, Siegesstr. 66. 29/5 01. — W. 17727.

38a. 137718. Horizontale Blocksäge mit zwei von einer gemeinschaftlichen Welle durch um 180° versetzte Kurbeln angetriebenen Sägerahmen. — Emil Paul Brauer, Oulton near Lowestoft, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/10 01. — B. 30142.

— 137768. Anschlag für Sägemaschinen u. dgl. mit einstellbarer Anschlagleiste. — Robert Pfau, Bassecourt, Schweiz; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/12 01. — P. 13144.

38b. 137663. Maschine zur Herstellung von Holzstäbchen für Holzstores u. dgl. — Joseph Emile Baly, St. D'Ié, Frankr.; Vertr.: Hugo Licht u. Ernst Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 31/7 01. — B. 29738.

— 137719. Kopirmaschine. — Paul Mercier u. Octave Daulaus, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 2/6 01. — M. 19813.

38c. 137664. Spannzwinge mit zwei durch eine Excenterschleife gegen einander verschiebbaren Gleitschienen. — Louis Müller, Hamburg-Eilbeck. 7/5 02. — M. 21506.

— 137720. Maschine zum Schälen von Rundhölzern mit umlaufender Schältrommel. — R. Avenarius, Gaualgesheim a/Rh. 11/3 02. — A. 8763.

40a. 137769. Verfahren zum Aufschließen von gemischten Sulfiderzen. — Società di Monteponi, Turin; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/6 01. — S. 15236.

— 137801. Verfahren zur Gewinnung von Zinksulfid aus zink- und barymhaltigen Kupferschlacken. — Chemische Fabrik Innerste Thal, Langelsheim a/Harz. 4/3 02. — C. 10573.

41a. 137743. Maschine zum Anformen von Wollfilz-Hüten; Zus. z. Pat. 137410. — Albert Wilde, Luckenwalde. 12/2 01. — W. 18042.

42b. 137601. Verfahren zur Messung von Geschwindigkeit, Umdrehungszahl u. s. w. bewegter Körper. — Elektricitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 2/5 02. — E. 8391.

— 137637. Geschwindigkeitsmesser oder Regler mit einer bei der Drehung in Flüssigkeit oder Luft sich verschiebenden Flügelschraube. — Albert Wetzel, Stuttgart, Uhlandstr. 22. 16/2 02. — W. 18773.

42c. 137721. Umschaltventil für Wassermesserverbindungen; Zus. z. Pat. 135190. — Johannes Schleuder, Steglitz, Schloßstr. 120. 29/5 02. — Sch. 18820.

42f. 137799. Verbindung der zur Verhinderung von waagerechten Stoßbewegungen dienenden Gegenschneiden an Gleiswaagen. — Adolf Butz u. Fritz Leitz, Mannheim-Fabrikstation. 27/10 01. — B. 30261.

42h. 137665. Photographischer Belichtungsmesser. — F. Schoeler, Berlin, Reichenbergerstr. 22. 6/6 01. — Sch. 17376.

— 137722. Fadenzähler. — Bruno Gutsche, Gleiwitz. 25/3 02. — G. 16728.

42k. 137683. Spiegelapparat zum Messen der Zusammendrückung bzw. Ausdehnung von Körpern bei Probebelastungen. — Ferdinand Süß, Budapest; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/10 01. — S. 15553.

42n. 137805. Kalender für längere Zeiträume. — Siegfried Scholem, Berlin, Sebastianstr. 20. 4/9 01. — Sch. 17711.

43b. 137723. Sperr- und Auslösevorrichtung für das Gangwerk selbstkassirender Phonographen. — Julius Wall, Berlin, Landsbergerstr. 46/47. 30/10 01. — W. 18325.

45b. 137684. Kartoffellegmaschine. — Walter Eulenberg, Halle a/S., Beesenerstr. 30. 13/2 02. — E. 8191.

46a. 137666. Zweitakt-Explosionskraftmaschine. — Oskar Schlimbach, Mittweida i/S. 12/5 01. — Sch. 17276.

— 137667. Zwillingsexplosionskraftmaschine mit durch ein Rohr verbundenen Cylindern. — Louis Boudreaux u. Gratien Elie Nicolas Michaux, Paris; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 8/11 01. — B. 30335.

46a. 137685. Explosionskraftmaschine mit Behältern für Druckgas und Druckluft. — F. Chavanon, Saint Gobain, Aisne; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 21/11 00. — C. 9439.

— 137794. Zwillingsexplosionskraftmaschine. — Georges Richard, Paris; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 8/1 01. — R. 15025.

46c. 137668. Elektrischer Zünder für Explosionskraftmaschinen. — Edmund Groß, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/9 01. — G. 16076.

— 137686. Elektrische Zündvorrichtung für zweicylindrige Explosionskraftmaschinen. — Oscar Johnson Friedman, Chicago; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/5 00. — F. 12873.

— 137770. Carburator für Explosionskraftmaschinen. — Charles Alexander Hamilton, Coventry, Engl.; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/3 01. — H. 25549.

— 137771. Regelungs- und Mischvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Pan-American Motor Company, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat. Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/6 01. — P. 12686.

46d. 137687. Verfahren zur Erzeugung von Dämpfen einer leicht flüchtigen Flüssigkeit. — Julius Brunn u. Paul Stricker, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/3 01. — B. 28798.

47a. 137688. Befestigung von Schrauben in Schlitzrohren. — Ottomar Steiner, Frankenberg i/S. 23/3 02. — St. 7456.

— 137772. Lagerung von Maschinen u. dgl. — Richard Hoffmann, Berlin, Kruppstr. 5. 16/2 02. — H. 27558.

47b. 137602. Kegelrad mit auswechselbaren Zahnbogen. — The Howland-Sherman Syndicate Ltd, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/3 01. — H. 25638.

— 137808. Treibscheibe veränderlichen Durchmessers. — H. Büssing, Braunschweig, Elmstr. 41. 17/1 02. — B. 30827.

47c. 137669. Befestigungsvorrichtung für Holzriemscheiben. — Paul Guth, Berlin, Wienerstr. 25. 29/1 02. — G. 16515.

47f. 137724. Befestigungsvorrichtung für abnehmbare Leitungsrohre bei Eisenbahnfahrzeugen. — Carl Goldstücker, Konstantinopel; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/10 00. — G. 14893.

49a. 137638. Werkzeugmaschine zum Bearbeiten von geraden und konischen, regelmäßig und unregelmäßig gestalteten Werkstücken. — Henry Derrer, Sault St. Marie, Canada; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 4/6 01. — D. 11602.

49b. 137639. Werkzeugträger für Shapingmaschinen. — A. & E. Drögemeyer, Remscheid. 25/7 01. — D. 11755.

— 137640. Schnitt- und Stanzvorrichtung. — Georg Schmitt, Ohligs. 26/2 02. — Sch. 18394.

49d. 137725. Ausbohrspindel. — Richard Haack, Ottensen. 5/1 02. — H. 27288.

— 137726. Drehstahlhalter für mehrere Stähle. — Julius Blancke, Merseburg. 23/3 02. — B. 31311.

— 137744. Vorrichtung zum Bearbeiten der Stemmkanten an Flantschen von Kessel-Domen, Verbindungsstutzen u. dgl. — Berliner Werkzeugmaschinen-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. L. Sentker, Berlin. 24/5 02. — B. 31745.

— 137773. Gewindeschneidkluppe mit zwei gegen einander verdrehbaren Schneidscheiben. — H. L. Manson u. J. Kamphues, Amsterdam; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 9/8 01. — M. 20136.

49f. 137641. Härtezange. — Gust. Hartkopf, Solingen-Mangenberg. 25/10 01. — H. 26888.

51b. 137603. Pianozug für Pianinos. — Gustave Frantz Lyon, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/11 01. — L. 16076.

51c. 137604. Saitenanordnung für Zithern. — Hermann Härtig, Berlin, Manteuffelstr. 33. 12/10 01. — H. 26816.

51d. 137605. Vorrichtung zum Einstellen der Spielwalze bei mechanischen Musikwerken. — Julius Carl Hofmann, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 17/5 02. — H. 28149.

52a. 137745. Nadelstangenantrieb für Hohlsaum-Nähmaschinen. — Wheeler & Wilson Manufacturing Company, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/7 00. — W. 16458.

— 137807. Maschine zur Herstellung von Strohhülsen. — Alphons van Ophoven, Mil, Holl., u. Mathias van den Heuvel, Gangelt b/Geilenkirchen; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 25/9 00. — O. 3484.

53c. 137642. Verfahren zur Konservirung von Blut und Blutserum unter Gewinnung eiweißreicher Getränke. — Dr M. Hahn, München, Arcisstr. 30. 17/2 00. — H. 23579.

53h. 137727. Maschine zur Bearbeitung von Margarine und anderen fettartigen Stoffen. — Louis Baptiste Donkers, Antwerpen; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/11 01. — D. 12008.

53i. 137643. Verfahren zur Ausscheidung des Protoplasmas aus der Hefe. — Dr Hans Buchner, München u. Dr M. Gruber, Wien; Vertr.: Ludwig Wilhelm Gans u. Dr Wilhelm Heß, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 294. 3/4 01. — B. 28966.

54a. 137606. Pappenritzmaschine mit vor den Ritzscheiben angeordneter Schutzschiene. — Heinrich Oscar Unterdörfel, Plauen i/V. 31/1 02. — U. 1961.

54g. 137802. Namenschild. — Adolf Maurer, Cöln-Ehrenfeld. 29/10 01. — M. 20500.

55d. 137701. Siebplattenbefestigung für Plankotenfänger u. dgl. für die Papierfabrikation. — S. H. Tibbetts, Groveton, V. St. A.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 26/2 02. — D. 8037.

— 137785. Cylinderpapier- oder Pappenmaschine. — Süddeutsche Asbest-Industrie A. G., Rheinau. 20/4 01. — S. 14867.

57a. 137607. Teleskopauszug für photographische Cameras. — Kodak G. m. b. H., Berlin. 23/10 00. — K. 20248.

— 137746. Photographische Kamera mit abwärts gerichtetem Objektiv. — Louis Dreyfus, Frankfurt a/M., Kaiserstr. 73. 11/7 01. — D. 11723.

— 137747. Rouleau-Verschluß. — A. Stegemann, Berlin, Oranienstr. 151. 11/3 02. — St. 7428.

— 137774. Aus zwei geschlitzten Armpaaren bestehende Stützvorrichtung für das Objektivbrett photographischer Cameras. — F. H. Sanderson, Cambridge, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 5/10 01. — S. 15500.

57b. 137644. Verfahren zur Herstellung von Druckplatten durch Umdruck von Lichtdruckplatten. — Lithographische Kunstanstalt und Stein-

druckerei Otto W. Hoffmann, Leipzig-Reudnitz. 15/6 01. — H. 26154.

58a. 137775. Sicherung an hydraulischen Pressen gegen Ueberschreitung der Hubgrenzen des Preßkolbens. — Fa Dr Alb. Lessing, Nürnberg-Glaishammer. 26/4 02. — L. 16719.

— 137776. Presse bei welcher die Druckwirkung durch die Ausdehnung von Metallstäben bei deren Erwärmung hervorgebracht wird. — H. Dunand u. R. Wroblewski, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 6/5 02. — D. 12519.

58b. 137645. Druckregelungsvorrichtung an Kniehebelpressen. — H. Berkling u. Heinr. Löhr, Ellenstedt b/Halberstadt. 8/1 02. — B. 30740.

— 137777. Vorrichtung für Spindelpressen mit mehreren Spindeln zum raschen Heben des Preßdeckels. — E. Dubois, Cumières, Marne; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 22/8 01. — D. 11811.

59a. 137702. Saug- und Druckpumpe. — Riedler Expreß Pumpen-Ges. m. b. H., Berlin. 31/8 01. — R. 15810.

— 137703. Einfach wirkende Wasserhebevorrichtung. — Alphons Wache, Breslau, Leuthenstr. 19. 23/1 02. — W. 18636.

— 137778. Dem gewöhnlichen Druckwindkessel entsprechende Vorrichtung an Pumpen zur Beförderung solcher Flüssigkeiten, welche keine Luft enthalten, bzw. welchen keine Luft beigemengt werden darf. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 3/11 00. — A. 7485.

63c. 137670. Einrichtung zum starken Einlenken sowie zum Bremsen von Motorwagen. — A. Klose, Charlottenburg. 7/9 00. — K. 20057.

63c. 137728. Maschine mit durch die Matrizen hindurchgeführten Preßstempeln zur Herstellung einer mit schuppenartig einander überdeckenden Metallplättchen besetzten Schutzeinlage für Luftradreifen. — Edwin J. Pine, Mobile, V. St. A.; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg, Fuhlentwiete 4. 16/11 01. — P. 13096.

63h. 137608. In ein Lastfahrzeug umwandelbares Dreirad. — Rudolf Großmann, Charlottenburg, Lützow 16a. 18/4 02. — G. 16818.

64a. 137609. Verfahren zum Verschließen von mit einem vorspringenden Rand versehenen Gefäßen durch Kapseln mit vollem oder geschlitztem Rand. — Fabrik Schiller'scher Verschlüsse Akt.-Ges., Godesberg a/Rh. 21/9 01. — F. 15427.

67a. 137610. Maschine zum Einschleifen des Kükens in das Hahnengehäuse, bei welcher die Schleifspindel während ihrer Drehung selbstthätig in axialer Richtung hin- und herbewegt wird. — Werkzeugmaschinenfabrik Ludwigshafen H. Heissenmüller, Ludwigshafen a/Rh. 17/11 01. — W. 18394.

— 137646. Copir-Schleifapparat für Façonfräser. — C. Kremnitz, Spandau, Lindenufer 14. 27/11 01. — K. 22275.

— 137779. Schleifmaschine zur Bearbeitung mehrerer, nicht zusammenhängender oder im Winkel zu einander stehender Flächen. — Fontaine & Co., Bockenheimer Naxos-Schmirgel-Schleifräder & Maschinenfabrik, G. m. b. H., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 25/12 01. — F. 15737.

67c. 137611. Eine als Gliederkette ausgebildete Schutzvorrichtung für Schleifscheiben. — Vereinigte Becker'sche Werkzeugfabriken G. m. b. H., Remscheid. 4/2 02. — B. 4552.

— 137647. Schleifkörper aus beliebigem Schleifmaterial. — Vereinigte Schmirgel- & Maschinenfabriken A. G. (vormals S. Oppenheim & Co. und Schlesinger & Co.), Hannover-Hainholz. 5/4 02. — V. 4634.

68c. 137748. Thürband, dessen Dorn vermöge der im unteren Bandtheile angebrachten Steigflächen beim Oeffnen der Thür angehoben wird. — Dimitar A. Popoff, Sofia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 29/6 01. — P. 12699.

68d. 137704. Thürschließer mit selbstthätiger Geschwindigkeitsregelung. — Georg Kron, Malmö; Vertr.: C. Buzemann, Lübeck, Schwartauer Allee 65a. 1/8 01. — K. 21690.

70d. 137749. Vorrichtung zum Befestigen des Papiers an den Ecken auf Schreib- oder Zeichenunterlagen. — Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 17/1 02. — U. 1950.

70e. 137729. Verfahren zur Herstellung von Mal- und Schultafeln. — August Rincklake, Münster i/W., Brüderstr. 16. 8/11 01. — R. 16036.

71a. 137750. Schuhwerk, bei dem Sohle und Oberleder durch Nägel oder Stifte verbunden sind. — Johanna Brockmann geb. Merz, Ellrich. 13/11 01. — M. 20579.

71b 137780. Am Stiefelabsatz zu befestigender Eissporn; Zus. z. Pat. 137070. — Ludwig Winterhalder, Neustadt i/Schwarzw. 22/2 02. — W. 18795.

71c. 137612. Klemme für die Befestigung von Schnüröfen mit aufrechtstehendem Oesenring und rohrförmigem Befestigungstheil. — Max Kohl, Breslau, Brandenburgerstr. 44. 18/8 01. — K. 21773.

— 137751. Schuhstrecker. — Max Weiß, Wien; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 22/11 01. — W. 18409.

72f. 137671. Vorrichtung zum Erlernen des Zielens und Richtens von Geschützen. — Sir W. G. Armstrong, Whitworth & Co. Limited, Newcastle-Tyne, Engl.; Vertr.: Eduard Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/4 01. — A. 7960.

74c. 137780. Verfahren zur Uebertragung von Bewegungen. — Wilh. Thiermann, Hannover, Oeltzenstr. 19. 19/3 01. — T. 7439.

76b. 137705. Abzugsvorrichtung für Kämm-Maschinen mit sich drehenden Kreiskämmen; Zus. z. Pat. 105085. — Albert Long, Lawrence u. Robert Foster, Methuen, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/8 01. — L. 15799.

76c. 137752. Verfahren und Vorrichtung für Selfaktoren zur Vermeidung der übermäßigen Drehung des bei der Wageneinfahrt nicht aufgewundenen Fadentheils. — Fernand Houget, Verviers; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/11 01. — H. 26960.

— 137753. Vorrichtung für stetig spinnende Spinnmaschinen zum Zurückhalten dicker Fadenstellen durch Führungsschlitze. — Gustave Schmidt senior, Colmar i/E. 28/3 02. — Sch. 18549.

77a. 137731. Turngeräth. — Richard Fiedler, Berlin, Kronprinzenufer 3. 18/2 02. — F. 15942.

80a. 137689. Handziegelpresse. — Gebr. Schwartze, Lüdinghausen. 4/1 02. — Sch. 18164.

— 137754. Thonschneider mit Messerschnecke von wirksamer Nebenstirnfläche. — Ottomar Erfurth, Teuchern. 18/3 02. — E. 8273.

80b. 137732. Verfahren zur Herstellung von Estrichfußböden mit Oeltränkung. — Kühl & Miethe, Th. Paschen Nachf., Hamburg. 30/4 02. — K. 23150.

— 137786. Verfahren zur Herstellung künstlicher Steine aus Thon und Kalk. — E. Rott, Altenmühle b/Dassel. 15/7 99. — R. 13324.

81c. 137733. Flaschenbehälter. — E. Steinwehde u. Aug. Bremer, Bockenem. 31/1 02. — St. 7371.
— 137734. Pappschachtel mit inneren Verstärkungsrahmen am oberen Rande und am Deckel. — Carl Gebel, Breslau, Thiergartenstr. 31. 8/2 02. — G. 16555.
— 137735. Unterlagsscheibe aus Papier u. dgl. für Nägel. — Fa A. Weihmüller, Göppingen. 25/2 02. — W. 18820.
82b. 137736. Schleudermaschine. — A. Freitag, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/7 01. — F. 15218.
— 137791. Ununterbrochen wirkende Schleudermaschine. — Max Güttner, Chemnitz, Limbacherstr. 41. 14/7 01. — G. 15886.
83a. 137690. Kompensationspendel mit Kniehebelaufhängung des Pendelgewichtes. — Leopold Hennig, Steglitz u. August von Au, Berlin, Lothringerstr. 26. 2/7 01. — H. 26258.
86b. 137691. Antriebsvorrichtung für die Excenterwelle der mechanischen Jacquardkartenschlagmaschinen. — Maschinenfabrik Herrmann Ulbricht, Chemnitz. 8/5 02. — U. 2038.
86c. 137692. Schlagzeugeinrichtung zum Wechseln des Schützens für Handwebstühle. — Ferdinand Ebeling, Mühlhausen i/Th. 30/10 01. — E. 7965.
— 137693. Vorrichtung zum selbstthätigen Auswechseln der Schützen für mechanische Webstühle mit Steiglade. — Auguste de Staercke u. Victor de Staercke, Gand, Belg.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 10/1 02. — St. 7334.
88a. 137706. Hochdruck-Vollturbine mit Schaufel-Diffusor und verminderter Umdrehungsgeschwindigkeit. — Dr F. Stolze, Charlottenburg, Uhlandstr. 188. 14/2 00. — St. 6146.
88b. 137707. Steuerung für Kraftmaschinen mit pendelndem Flügelkolben. — Ulrich Kohlöffel, Reutlingen. 28/2 02. — K. 22794.
89c. 137694. Gasvertheilungsrohr für Saturationsapparate. — Friedrich Wilhelm Richter, Bergen op Zoom, Holl.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 28/12 01. — R. 16193.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

6a. 132790. Vorrichtung zum Wenden von Malz und sonstigem Sammelgut, welche an den Enden des Lagerraumes eine oder mehrere Umdrehungen der Wenderschaufeln gestattet. — J. D. Weinig & Sohn, Hanau a/M.
8i. 129883. Verfahren zur Erzeugung von haltbarem Appret auf vegetabilischen Faserstoffen mittels gelatinirend wirkender Mittel und Mercerisiren unter Spannung. — J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Gesellschaft, Barmen-Rittershausen.
9. 132517. Pinsel mit Schaber. — Vereinigte Pinsel-Fabriken, Nürnberg.
12a. 136835. Apparat zum Eindicken breiiger Massen. — Aktien-Maschinenbau-Anstalt vormals Venuleth & Ellenberger, Darmstadt.
13. 74865. Vorrichtung zur Erzielung eines kräftigen Wasserumlaufes in Dampfkesseln. — Société Universelle des Emulseurs et Moteurs à Vapeur, Anzin, Nord; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.
13e. 134565. Rohrreiniger. — Victor Kuhl, Berlin, Beusselstr. 84.
21a. 120398. Schaltung der Signalleitung bei Amtsverbindungsleitungen u. s. w. — Gustav Lambert, Charlottenburg, Joachimsthalerstr. 43.
21c. 131211. Elektrischer Ein- und Ausschalter mit Unterdrückung des Unterbrechungsfunkens durch bewegtes Oel. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin.
— 131778. Funkenlöschvorrichtung mit einander gegenüberstehenden, divergirenden Leitern. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin.
21f. 127417. Nernstlampe u. s. w. — Max Nathan, Wilmersdorf-Berlin.
— 134816. Vorrichtung zur gleichzeitigen Befestigung der beiden Anschlußdrähte an Glühlampenfassungen. — Imme & Löbner, Berlin.
25b. 125110. Rundflechtmaschine u. s. w. — William George Moseley, Needham, Norfolk, Mass., V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25.
34a. 125495. Gasbratofen.
— 127433. Heizplatte für Gaskocher.
— 129009. Heizplatte für Gaskocher; Zus. z. Pat. 127433.
Louis Brasch, Berlin, Altonaerstr. 16.
34c. 125997. Gurthaspel für Rolläden oder Jalousien. — Gebr. Schmal & Co., Frankfurt a/M.
34g. 132580. In einen Schrank umwandelbarer Koffer. — Willy Wohlrabe, Dülken.
35a. 134283. Vorrichtung zur Anzeige des jeweiligen Standplatzes der Aufzugskabine von Personen- und Lastenaufzügen auf elektrischem Wege. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin.
37a. 128483. Steindecke mit in der Mitte durch Eisen unterstützten Steinreihen. — Adolf Ackermann & Co. Kom. Ges., Döhren-Hannover.
38b. 129044. Muschelschneidmaschine. — Max Richard Eckelt, Wilsdruff i/S.
43a. 137055. Kontrolkasse. — Adolph Karl Julius Weise, Berlin, Neanderstr. 36.
45. 110725. Tätowirstempel u. s. w. — Richard Weitz, Charlottenburg, Lutherstr. 48.
46c. 136579. Anlaßvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz.
50d. 118012. Verfahren zur Behandlung von Baumwollensamen.
— 120010. Maschinenanordnung zur Behandlung von Baumwollsamen.
The Cotton Seed Company Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.
65a. 120916. Nachtrettungsboje mit Acetylengasbeleuchtung und selbstthätiger Zündung.
— 135862. Nachtrettungsboje mit Acetylengasbeleuchtung und selbstthätiger Zündung; Zus. z. Pat. 120916.
— 135863. Nachtrettungsboje mit Acetylengasbeleuchtung und selbstthätiger Zündung; Zus. z. Pat. 120916.
Fritz Burger, Heidelberg, Werrgasse 5.
72. 105194. Libellen-Aufsatz für Geschütze. — Fried. Krupp, Essen.
79. 108750. Wickelbacken für Cigarrenwickel- und Rollmaschinen. — Max Emile Masure, Löwen, Belg.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

8d. 131474. Vorrichtung an Waschmaschinen zum Herausheben der die Wäsche tragenden Platte aus dem Waschgefäß. — Frl. Zenaide Gallard, St.-Gervais-Les-Bains, Frankr. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68, zum Vertreter bestellt worden.

63d. 132949. Speichenrad u. s. w. Eugen Soller, Basel. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26, zum Vertreter bestellt worden.

An Stelle des bisherigen Vertreters sind bei folgenden Patenten H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden:

27. 90013. Verstellbare Düse für Luft und andere Gase. — The Horsfall Destructor Company Limited, Leeds, Engl.

30. 101639. Desinfektionsverfahren u. s. w. — Eugène Fournier, Paris.

50c. 115326. Schlägermühle für Kohlenstaubfeuerungen. — The Ideal Fuel Feeder Company, New-York.

67a. 123730. Schleifmaschine für Schreibfedern. — Adolph Myers, Leopold Myers u. Charles Bosworth Ketley, Birmingham.

79a. 133554. Verfahren und Vorrichtung zur Trennung der seitlichen Theile von Blättern von ihren Stielen durch einen Luftstrom. — The Pneumatic Tobacco Stemmer Co., Washington, V. St. A.

Aenderung des Wohnsitzes.

In der Patentrolle ist bei 115535, 118524, 120352 u. 133069 vermerkt worden: Der Inhaber hat seinen Wohnsitz nach Stuttgart, Rosenbergstr. 80, verlegt.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

2a. 130920: Dampfbackvorrichtung.

3a. 117478: Vorhemd. — 123325: Mieder u. s. w.

3c. 124853: Verfahren zur Herstellung von krimmer- oder persianerartigem Pelzwerk — mit Zusatzpat. 124854. — 134290: Nackenhaarhalter.

4. 45374: Hebevorrichtung für die Brennergallerie an Lampen. — 110549: Vergasungsvorrichtung.

4c. 129152: Hydraulischer Rohrverschluß.

5a. 120297: Einrichtung zur Entfernung des Bohrschmandes.

6d. 118048: Verfahren zur Behandlung alkoholischer Getränke mit Manganaten.

6f. 124422: Qualmabzugsrohr für Pichmaschinen. — 127293: Qualmabzugsrohr für Pichmaschinen.

8. 85438: Maschine zum Bedrucken von Strumpfwaaren — mit Zusatzpat. 90700, 101961 u. 135129 (Kl. 8c).

8d. 131916: Petroleumheizvorrichtung für Bügeleisen.

12. 56973: Verfahren zur Herstellung eines säurefesten Belags aus Glasplatten — mit Zusatzpat. 68168.

12i. 134233: Verfahren zur Gewinnung von Kochsalz u. s. w.

12o. 134306: Verfahren zur Darstellung mono- und dichlorirter Dinitronaphtaline.

12q. 123138: Verfahren zur Darstellung von Aethylendiamincarbonat.

12r. 123053: Verfahren zur Beseitigung der Schwefelverbindungen aus Kohlentheerdestillaten.

14. 102253: Zwangsläufige Ventilsteuerung.

14a. 124086: Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung von Verbundmaschinen mit Kondensation.

14h. 133987: Vorrichtung zum Vorwärmen der Heizluft für Feuerungen durch Abdampf.

15. 104724: Greifer für den Wiederdruckcylinder von Schön- und Wiederdruckmaschinen u. s. w. — — 107572: Verfahren und Vorrichtung zum Körnen von Druckplatten. — 111029: Verfahren und Maschine zum Ablegen von Typen.

15a. 122592: Verfahren zur Herstellung von Landkarten u. s. w.

15d. 129125: Bogenausführvorrichtung an Druckereimaschinen.

15g. 129510: Einstellvorrichtung für Typenräder an Schreibmaschinen. — 131189: Papierführungsvorrichtung für Typenradschreibmaschinen. — 133003: Farbvorrichtung für Schreibmaschinen. — 133213: Typenplatten-Schreibmaschine..

20. 110837: Eisenbahnsignallicht.

20a. 124105: Vorrichtung zum Ueberführen von Betriebsmitteln von einem auf das andere von zwei über einander liegenden Fahrgleisen.

20i. 114047: Trommelschalter für Elektromotoren. — 120811: Stromabnehmerrolle für elektrische Motorwagen.

21. 75811: Vorrichtung zum Anzeigen einer atmosphärischen Entladung. — 99021: Elektricitätszähler. — 101081: Verschluß für die Innenglocke von Bogenlampen.

21a. 115679: Ein auf Stromstöße von kurzer Dauer ansprechender telegraphischer Empfänger. — 131896: Selbstkassirende Fernsprechstelle.

21h. 134028: Elektrischer Ofen.

23a. 118703: Verfahren zur Verbesserung des Geruchs ätherischer Oele.

24a. 122806: Vorrichtung zur Erzeugung von künstlichem Luftzug bei Schiffskesseln.

29b. 119719: Verfahren zur Behandlung der Ramiefeder.

30. 94065: Befestigung eines künstlichen Beins am Stumpf. — 96913: Künstliches Glied. — 111326: Aufhängevorrichtung für den Tragbahrentisch in Krankenwagen.

30i. 132268: Apparat zur Erzeugung von Formaldehyddämpfen.

33b. 130144: Kreisrundes Uhrengehäuse — mit Zusatzpat. 130547.

33c. 118790: Vorrichtung zum Schutze des Schnurrbarts beim Rasiren. — 126236: Vorrichtung zum Abstreichen des Schaumes von Rasirmessern.

34b. 118980: Verfahren zum Reiben roher Kartoffeln. — 120692: Zerkleinerungsvorrichtung für Gemüse — mit Zusatzpat. 132627.

34g. 134205: Stuhl.

34i. 122340: Stiefelkasten — mit Zusatzpat. 125510.

35a. 117165: Antriebsvorrichtung für Briefaufzüge. — 119088: Ausrückvorrichtung für elektrisch betriebene Hebezeuge. — 123602: Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen der Schachtzugangsthüren für Aufzüge.

36a. 119393: Belagplatte für Küchenherde. — 131408: Zusammenlegbarer Sparherd.

38e. 122135: Zusammenlegbare Hobelbank.

39b. 117542: Ersatz für Campher u. s. w.

42. 74636: Kraftmesser — mit Zusatzpat. 77623. — 109461: Zehnerübertragungsvorrichtung für Kurbelkontrolkassen. — 109836: Mittelrad für Wächterkontroluhren.

42g. 116740: Vorrichtung zur Verschiebung der Membran bei Phonographen.

43b. 133798: Vorrichtung an selbstkassirenden Billards zur Freigabe der Spielfläche für eine bestimmte Spielzeit.

44. 96301: Cigarren-Abschneider.

44a. 112579: Manschettenknopf.

44b. 133096: Cigarrenspitze.
45. 103430: Strohschüttler für Dreschmaschinen.
47. 97178: Schaltwerk. — 108938: Vorrichtung zum Aus- und Einrücken von Riemengabeln.
47a. 121829: Schraubengewinde.
47b. 111653: Lager u. s. w. — 124300: Riemscheibenbüchse — mit Zusatzpat. 124301. — 124340: Holzriemscheibe mit Eisenausrüstung. — 132316: Holzriemscheibe.
47g. 119094: Kniehebelventil.
49. 67034: Maschine zur Herstellung der Köpfe an Nagel- und Schraubenwerkstücken. — 85911: Verfahren der Herstellung von Rädern aus Blech. — 89407: Vorrichtung zum Führen zu schweißender Röhren an ihren Schweißkanten. — 97375: Verfahren zum Biegen schwachwandiger Metallrohre. — 97459: Stein- und Metallsäge. — 105447: Verfahren zur Herstellung von Sensen. — 108759: Bohrmaschine.
49c. 120760: Vorrichtung zum Zuführen der Werkstücke bei Maschinen zum Schneiden von Holzschrauben.
49g. 133245: Meißelhalter für Feilenhaumaschinen.
49i. 114118: Maschine zur Herstellung von Metall-Elektrodenplatten u. s. w.
52a. 120996: Ziernaht u. s. w.
54g. 119683: Vorrichtung zum schnellen und leichten Vorlegen von Tapeten- o. dgl. Musterstreifen. — 133871: Schaukasten.
57. 93799: Blende zur Regulirung der Intensitäten der verschiedenen Farben des Lichts. — 102371: Magazinkamera — mit Zusatzpat. 108557. — 103160: Kopirklammer.
57a. 129586: Kinematoskop.
57b. 124849: Abziehfilm.
57c. 116320: Spannvorrichtung für Kopirrahmen.
58. 55580: Kniehebel-Trockenpresse — mit Zusatzpat. 88124.
59c. 118944: Umsteuerung für Druckluft-Flüssigkeitsheber.
60. 84915: Uebertrager für Regulatoren.
63. 93284: Fahrrad-Antriebskette. — 108787: Handgriff für Fahrrad-Lenkstangen. — 110611: Laternenhalter für Reitsättel.
63b. 131082: Vorrichtung zur Hin- und Herbewegung von Fahrzeugen u. s. w.
63g. 123534: Fahrradkoffer.
64. 94609: Flaschenverschluß u. s. w.
64b. 114172: Regelungsvorrichtung für Gegendruck-Abfüllapparate.
64c. 120343: Bierdruckregler.
65a. 115842: Steuerschraube für Boote.
68. 101229: Kaminthür mit Sicherheitsvorrichtung — mit Zusatzpat. 104685.
70. 92583: Verfahren zur Herstellung künstlicher Schreibflächen.
70b. 134160: Ueberfeder mit einem in den Halter zu steckenden Schaft.
70c. 131581: Rahmenlineal.
71. 111374: Oesensetzmaschine für Schuhwerk.
71a. 113768: Schuh. — 121166: Verfahren zur Herstellung von Pantoffeln.
71c. 118590: Verstellbarer Leisten.
72a. 122984: Doppelläufiges Mehrladegewehr — mit Zusatzpat. 123882.
72c. 127694: Zahnbogen-Höhenrichtmaschine für Geschütze. — 134007: Verfahren und Vorrichtung zur Hemmung des Rücklaufs von Geschützrohren. — 134008: Schraubenverschluß für Geschütze u. s. w.
74b. 130340: Geschwindigkeitsanzeiger.
74d. 122797: Weckvorrichtung für die Regelung von Leuchtfeuern.
75. 87061: Verfahren zur Verarbeitung von stickstoffhaltigen Substanzen auf Ammoniak — mit Zusatzpat. 93706.
76. 51583: Kämm-Maschine. — 52333: Kämm-Maschine. — 108744: Putzkratze.
76b. 127044: Krempel.
76c. 117715: Fadenführer für Spinnmaschinen.
76d. 120779: Scheibenspule.
78d. 126975: Zündvorrichtung für Blitzlichtapparate.
81b. 120494: Einrichtung zum Entladen der Müllwagen in Wasserfahrzeuge.
81e. 130396: Hängebahnwagen. — 130768: Vorrichtung zur Uebertragung und Vertheilung von Postsachen.
86. 67581: Verfahren zum gleichzeitigen Scheeren und Aufbäumen von Ketten auf den Kettenbaum. — 110257: Webblitze aus Draht.
86c. 123249: Bandwebstuhl. — 123250: Vorrichtung zum Auswechseln der Webschützen. — 134096: Schützenschlagvorrichtung für Webstühle.
86d. 119341: Vorrichtung für Ruthenwebstühle zur Herstellung von zweiseitiger Florwaare.
87b. 116972: Kneifzange.
88c. 119950: Zusammenklappbares Windrad für Fahrräder.
89. 92029: Vorrichtung zum Ablöschen von Kalk in Rübensaft.
89c. 122521: Apparat zur Vertheilung pulverförmiger Stoffe u. s. w.

b) In Folge Verzichts.

12. 105200: Verfahren zur Darstellung von Ketocumarancarbonsäureestern der Benzol- und Naphtalinreihe.
12q. 122476: Darstellung alkalilöslicher Condensationsprodukte u. s. w. — mit Zusatzpat. 125133. — 125988: Verfahren zur Darstellung von Salicylglycolsäure — mit Zusatzpat. 125989.
22. 69188: Verfahren zur Darstellung rother bis violetter basischer Phenazinfarbstoffe — mit Zusatzpat. 80758, 85231, 85232, 87560, 89659 u. 90565.
35a. 122426: Jalousieschachtverschluß.
41. 74084: Helm u. s. w.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 44241: Verfahren zur Darstellung fettfreier Hochglanzbronce. — 46134: Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen aus Oxydiphenylbasen.

Berichtigung.

Im Patentblatt Nr 22 vom 28/5 02 ist unter Patentertheilungen bei 37a. 132709 zu lesen statt „Eisenkonstruktion", „Eisenbetonkonstruktion".

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

133766 772 804
134576 716 765 771 772 780 789 828 831 832 833 834 883 885 886 887 902 907 915 918 920 933 960 965 990
135002 007 010 013 015 017 027 028 030 038 039 041 042 051 059 062 067 080 089 091 092 098 100 101 102 103 109 128 131 134 135 139 142 145 147 157 167 169 176 180 207 210 212 214 229 230 265 271 272 280 281 283 291 295 299 300 301 303 304 306 310 314 317 322 323 327 328 339 342 357 367 371 390 399 407 408 409 410 465 471 476 479 498 520 543 561 563 564 565 578 579 591 611 632 634 637 638 639 644 729 735 745 754 755 757 758 771 773 789 829

830 835 842 843 844 856 882 887 898 904 952 973
136015 103 159 204 294 322 353.

Nendruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

8. 68037. Geßler. Vorrichtung zur Behandlung von Gespinnstfasern mit Flüssigkeiten und Dämpfen; Zus. z. Pat. 64590.
— 85368. Deißler. Verfahren zur Erzeugung eines Seidenglanzes auf Geweben, Garnen, Vorgespinnsten u. s. w. aus Pflanzen- und Thier-, sowie gemischten Gespinnstfasern.
12. 99380. La Compagnie pour la Fabrikation des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz. Apparat zum Mischen von Gasen mit Flüssigkeiten.
21. 97994. Peloux. Motor-Elektricitätszähler.
36. 81796. Kaeferle. Regulir-Vorrichtung für Dampf-Heizöfen.
37. 100194. Lilienthal. Decke.
45e. 123735. Steichele. Sensen-Dengelmaschinen.
47. 83242. Sievers. Hohler, mit Schmierstoff gefüllter, metallener Dichtungsring für Stopfbüchsen.
49h. 133015. Felten & Guilleaume. Maschine zur Herstellung von Drahtketten mit U-förmig gebogenen Gliedern.
59a. 125171. Schmidt. Kolben-Pumpe für hohe Umlaufzahlen.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 27. October 1902.)

183840 184925 185121 131 133 136 137 144 145 146 175 176 182 183 184 236 237 245 260 292 299 300 302 316 322 385 401 bis 800 ausschließl. 185468 472 544 549 555 556 558 567 573 578 616 631 637 640 643 651 661 663 671 710 723 u. 772.

1a. 185592. Oesendraht mit wechselnder Schlingungsrichtung. Fa Louis Herrmann, Dresden. 24/9 02. — H. 19371.
— 185792. Mittel- oder schwingender Plattenherd auf Holzfedern ruhend. Theodor Jud, Selbeck b/Saarn, Ruhr. 11/9 02. — J. 4103.
2a. 185176. Back- und Dörröfen, dessen Wandungen mit Sand gefüllt und dessen Ausmauerung auswechselbar ist. Valentin Dörr II, Schweisweiler. 3/9 02. — D. 7050.
— 185445. Rundflammen-Backofen mit übereinander befindlichen, aus gelochten, bzw. mit Kanälen versehenen Steinen gebildeten Räumen und ev. mit einer Obstdarr-Scheibe. Joseph Weigl u. Otto Pitschenedер, Bad Aibling i/Ob. B. 25/9 02. — W. 13454.
— 185715. Für kleine Backwaaren dienendes, fahrbares Gestell mit einer Anzahl übereinander angebrachter Konsolen zur Aufnahme der Backbleche. Hengler & Wolff, Krefeld. 9/8 02. — H. 19105.
3a. 185482. Strümpfe mit aufgenähter Spitze. Fa J. M. Eisenstuck, Chemnitz. 8/9 02. — E. 5569.
— 185561. Vorhemden mit Seitentheilen und einknöpfbarem Rückenverschluß. Elise Schmuck geb. Otto, Berlin, Stargarderstr. 25. 8/9 02. — Sch. 15080.
— 185579. Korset, dessen Stäbe aus umgebogenen und einerseits angenähten Metallstreifen bestehende Schutzkappen tragen. Rosalie Jacoby geb. Loewenthal, Stuttgart, Heusteigstr. 12. 20/9 02. — J. 4119.
— 185642. Schwalbenschwanzartig auslaufende und mit Knopflöchern versehene Form des unteren Theiles von Umlegekragen und Manschetten für Damen und Kinder. Plaut & Zoellner, Berlin. 27/8 02. — P. 7170.
— 185788. Sackartig genähtes, die Beine umhüllendes und an dem Jäckchen zu befestigendes Tuch als Ersatz der Wickeltücher für Erstlingswäsche. Dr Carl Aßmus, Kiel, Brunswickerstr. 57, u. Emanuel Cohn-Reisner, Berlin, Neue Friedrichstr. 65. 10/9 02. — A. 5795.
3a. 185789. Windelhöschen mit einer fest oder abnehmbar angeordneten Einlage aus aufsaugefähigem, vortheilhaft desinficirendem Material. Dr Carl Aßmus, Kiel, Brunswickerstr. 57, u. Emanuel Cohn-Reisner, Berlin, Neue Friedrichstr. 65. 10/9 02. — A. 5796.
— 185790. Um den Körper geschlossenes und an der Achsel zu öffnendes und zu schließendes Jäckchen für Erstlingswäsche. Dr Carl Aßmus, Kiel, Brunswickerstr. 57, u. Emanuel Cohn-Reisner, Berlin, Neue Friedrichstr. 65. 10/9 02. — A. 5797.
3b. 185461. Gummiband mit Klammer an beiden Enden als Hosenhalter für Radfahrer. Paul Griebert, Berlin, Neanderstr. 38. 6/8 02. — G. 10021.
— 185476. Hosenträger-Strippe aus doppeltliegendem Gewebestoff mit eingesetztem Oesentheil. Adolf Grüninger, Augsburg, Schwall, A. 544. 4/9 02. — G. 10116.
— 185483. Ueberrock mit unten und seitlich offenen pelerinenförmigen Schutzklappen für die Oberarme. Hermann Halbach, Neunkirchen i/W. u. Hermann Weth, Salchendorf. 8/9 02. — H. 19268.
— 185484. Damengürtel mit Tasche, welche aus Pelz besteht und infolge mehrerer Verschlußtheile allein als Steh- oder Liegekragen zu benutzen ist. Wilhelm Jul. Rißmann, Berlin, Alexandrinenstr. 108. 8.9 02. — R. 11185.
— 185494. Aus Stoff gepreßter Besatz mit einer zwei- oder mehrfachen, kordel- oder perlstabartigen Randpressung. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H., Barmen-Wupperfeld. 17/9 02. — B. 20271.
— 185495. Federnde Knopf-Oese für konfektionirte und Binde-Kravatten. Erich Dewitz, Berlin, Kurfürstenstr. 48. 17/9 02. — D. 7078.
— 185498. Aus zwei hakenförmig gestalteten, gelenkig miteinander verbundenen Theilen bestehende Klammer als Kragenhalter. Jakob Nickl, Nürnberg, Vordere Lederg. 32. 18/9 02. — N. 3986.
— 185574. Damenhuthalter, bestehend aus zwei an den freien Enden mit Haken versehenen, elastischen Zugorganen. Friedrich Reinisch, Zittau. 17/9 02. — R. 11218.
— 185585. Verstellvorrichtung für Hosenträger mit in Schlitze der Gurte einzuhängendem Doppelhaken aus Leder o. dgl. Hans A. Frank, Berlin, Klopstockstr. 36. 23/9 02. — F. 9118.

3b. 185586. Elastischer Rückentheil für Hosenträger, bestehend aus einem durch Querschlitze und seitliche Ausschnitte dehnbar gemachten Streifen aus Leder o. dgl. mit durchgeflochtenem Gummizugband. Hans A. Frank, Berlin, Klopstockstr. 36. 23/9 02. — F. 9119.

— 185720. Kravattenbefestiger-Platte mit Annählöchern, mittlerer hohler Pressung und nach unten gerichteter, sowie querlaufender Oeffnung. J. Rothholz, Berlin, Marsiliusstr. 13. 26/8 02. — R. 11133.

3c. 185492. Leibriemenschloß mit aus dem Schloßblech ausgestanztem Haken und an dem anderen Riemenende befestigter Oese. Lehmann & Wundenberg, Hannover. 16/9 02. — L. 10305.

— 185593. Gürtelschnalle aus drei zusammenhängenden Schleifen, in deren Berührungspunkt eine oder mehrere Spitzen zum Zurückhalten des Bandes angebracht sind. Schmahl & Schulz, Barmen. 24/9 02. — Sch. 15173.

4a. 185145. Gasglühlichtcylinder mit im oberen cylindrischen Theil desselben angeordneten Luftaustrittsöffnungen. Louis Wolff, Berlin, Planufer 32. 1/8 02. — W. 13226.

— 185292. Gasglühlichtbrenner mit an das Steigrohr angeschlossenem Lufteinlaßtrichter und zugehöriger beweglicher Scheibe für Regelung des ringförmigen Luftdurchgangs. C. Prüfer, Hamburg, Deichstr. 18. 30/4 01. — P. 5975.

— 185417. Gasglühlichtbirne, deren oberer Theil als Blaker ausgebildet ist, in welchem sich die Luftausströmungsöffnungen seitlich, unterhalb des Bodens, befinden. Louis Wolff, Berlin, Planufer 32. 19/9 02. — W. 13423.

— 185418. Gasglühlicht-Kugeln oder -Tulpen, welche an ihrem oberen Ende zu einem Blaker ausgebildet sind. Louis Wolff, Berlin, Planufer 32. 19/9 02. — W. 13424.

— 185448. Mit einem auf dem Docht aufruhenden Tragring versehene Brandscheibe für Glühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe. Ehrich & Graetz, Berlin. 27/9 02. — E. 5604.

— 185455. Zu einen gläsernen Luftvorwärmbecher eingehängtes Lampenzugglas mit Einrichtung, um beim Abspringen des unteren Zugglasendes dessen Herabfallen zu verhindern. Schott & Gen., Jena. 29/5 02. — Sch. 14566.

— 185566. Regulirdüse mit Vertheilungs- und Sperrkegel. Albert Hauptvogel, Dresden, Ostraallee 7. 11/9 02. — H. 19291.

— 185614. Vom Docht getragene, das Dochtrohr ventilartig abschließende Brandscheibe. Ehrich & Graetz, Berlin. 29/9 02. — E. 5607.

— 185615. Spiritusheizdochtbrenner mit einer um das Dochtrohr herumgelegten Luftführungskappe. Ehrich & Graetz, Berlin. 29/9 02. — E. 5608.

— 185619. Brennstoff-Zuleitung an Dampfbrennern für flüssige Brennstoffe, dadurch gekennzeichnet, daß die zur Vertheilung des Brennstoffes und zum Auffangen der Rückstöße dienende Einlage in einem Rohrstück quer zur Brennstoffleitung angeordnet ist. Hermann Wolff, Elberfeld, Wortmannstr. 24. 24/2 02. — W. 12451.

— 185730. Lampencylinder mit Aussparung am oberen Rande zum bequemen Auslöschen der Flamme. Josef Ellenbast, Vaihingen auf den Fildern. 10/9 02. — E. 5575.

4b. 185648. Mit einer Befestigungsklemme versehener Seitenschirm für Cylinderlampen. Fritz Deimel, Berlin, Luisenufer 8. 5/9 02. — D. 7055.

4d. 185419. Lichtabstelluhr mit zu bestimmter Zeit ausgelöster Arbeitsfeder, mit welcher ein am Hebel bzw. Knopf einer Beleuchtungsanlage behufs Schließens angreifendes Zuggewicht verbunden ist. Oskar Weinbaum, Berlin, Motzstr. 14. 19/9 02. — W. 13435.

6b. 185302. Ableitungsvorrichtung zum Abfangen von hochprozentigem Spiritus mit in die Spiritusrohrleitung eingesetztem Bogenstück zur Anstauung und einem aufschraubbaren, weit in untergestellte, geschlossene Gefäße reichenden Rohr nebst Hahn zum Ablassen des Spiritus. Wilhelm Preuß, Obra b/Golina. 15/8 02. — P. 7145.

8a. 185744. Färbemaschine mit durch seitlichen mechanischen Antrieb in Umdrehung versetzten oberen Leitwalzen. Emil Flick, Opladen. 26/9 02. — F. 9129.

— 185753. Färbemaschine mit seitlichem Kettenantrieb für die Umdrehung der oberen Leitwalzen. Emil Flick, Opladen. 29/9 02. — F. 9136.

8c. 185783. Zur Herstellung von Seidenglanz auf Gewebe dienende Preßwalze mit mikroskopisch kleinen, eingravirten Figuren ohne fortlaufende Linien. Dornbusch & Co., Krefeld. 5/9 02. — D. 7054.

8d. 185538. Antriebsvorrichtung für die untere waagrechte Welle von Waschmaschinen, bestehend aus zwei zweiarmigen Hebeln, von denen der eine als Handhebel ausgebildet ist und zwei Lenkern oder Zugstangen. Adam Schmidt, Saalfeld a/S. 14/6 02. — Sch. 14644.

— 185722. Pfanne zur Erhitzung und Reinhaltung massiver Plätteisen. Ida Jensen geb. Tobler, Stralsund. 1/9 02. — J. 4091.

— 185743. Tisch mit Wäscherolle, deren einzelne Theile im Innern des Tisches aufbewahrt, nach Hochklappen der Tischplatte zusammengesetzt und an den Seitenwänden desselben gebrauchsfertig befestigt werden können. Josef Weis, Ratibor. 26/9 02. — W. 13472.

— 185752. Riemenscheiben-Antrieb für Waschmaschinen mit Schneckengetriebe und Kegelreibungskupplungen für Links- und Rechtsgang. Tillm. Gerber Söhne, Krefeld. 29/9 02. — G. 10200.

— 185770. Vorrichtung zum unteren Antrieb von Waschmaschinen, bestehend aus einem Hebel, einer Zugstange und Kurbel. Adam Schmidt, Saalfeld a/d. Saale. 14/6 02. — Sch. 14645.

8f. 185590. Wäschezeichen, bei denen die Buchstaben u. s. w. aus einfachem weißen, mercerisirtem Perlgarn bestehen. Lucas & Vorsteher, Barmen. 24/9 02. — L. 10338.

9. 185414. Bürste mit Metall- oder Celluloidüberzug und Rahmen in Medaillonform zum Einlegen auswechselbarer, bildlicher oder textlicher Darstellungen. Kölner Metallwaaren Gesellschaft m. b. H., Cöln a/Rh. 12/9 02. — K. 17453.

— 185702. Bürste, deren Rücken von dem unteren, die Borsten enthaltenden Theile losgelöst werden kann, zwecks alleiniger Reinigung des unteren Theiles. Anna Köller geb. Wessely, Dresden, Cirkusstr. 9. 1/10 02. — K. 17583.

— 185707. Zahnbürste mit am abgekröpften Stielende angebrachter Reinigungsvorrichtung. Georg Grasmück, Frankfurt a M., Schützenstr. 11. 31/5 02. — G. 9750.

— 185755. Pinsel mit automatischer Farbenzuführung und einer verstellbaren Führungsgabel zur Erzielung eines gleichmäßigen Striches und Regulirung der Strichstärke. Woldemar Seltrennikoff, Dresden, An der Frauenkirche 2. 29/9 02. — S. 8841.

10b. 185385. Aus poröser Masse bestehender Feuer-Anzünder, der beim Gebrauch mit flüssigem Brennstoff getränkt wird. Max Sommer, Dresden, Feldherrnstr. 8. 16/6 02. — S. 8496.

11d. 185401. Notizbuch mit am Deckel angeordneter, aus einem auf Kreistheilung spielenden Loth bestehender Setzwaage. Eugen Römer, Mörs. 3/9 02. — R. 11159.

11e. 185506. Briefordner, bestehend aus einer Mappe, deren einer Deckel zwei Metallhülsen trägt, in welche sich zwei am Rücken der Mappe verschiebbar angeordnete, mit einer Querstange verbundene, gebogene scharnierte Drahtbügel einstecken lassen. Walter Schneider, Breslau, Klosterstr. 17. 23/9 02. — Sch. 15167.

— 185531. Sammelmappe mit durch Durchbrechungen einer Mappenhälfte ohne weitere Befestigung durchgezogenem, auswechselbarem, beweglichem Stoffbande und Deckleiste mit Schiebern zum Festklemmen. Carl Gladitz, Oos. 29/10 01. — G. 8954.

— 185532. Sammelmappe mit an einer Mappenhälfte in Grundplatten gehaltenem, durch diese durchgezogenem, auswechselbarem und beweglichem Stoffbande und Deckleiste mit Schiebern zum Festklemmen. Carl Gladitz, Oos. 29/10 01. — G. 8955.

— 185533. Sammelmappe bzw. Sammelstreifen mit unbeweglich befestigten Stoffbändern und Deckleisten mit Schiebern zum Festklemmen. Carl Gladitz, Oos. 29/10 01. — G. 8956.

— 185534. Sammelmappe mit Stoffbändern, mit zur Befestigung dienenden Deckleisten mit keilförmig ausgebogenen Klemmen. Carl Gladitz, Oos. 29/10 01. — G. 8957.

— 185535. Sammelmappe mit Stoffbändern, mit zur Befestigung derselben dienenden, auf den Deckleisten in Scharnieren drehbar angebrachten Excenter- oder Winkelhebeln. Carl Gladitz, Oos. 29/10 01. — G. 8958.

— 185656. Postkartenalbum mit Blättern, die aus mit Einschnitten oder Schlitzen versehenem Kartenalbumblatt und aus einfacher oder zweifacher Photographiealbumcouliſſe mit einem oder mehreren Ausschnitten bestehen. Georg Weigert, Berlin, Ritterstr. 22. 12/9 02. — W. 13406.

— 185676. Kastenförmiger Sammelbehälter für Ansichtskarten mit rahmenartigem Deckel und seitlichem Ausgabeschlitz. Hermann Graichen, Dresden, Waldschlößchenstr. 4. 26/9 02. — G. 10180.

— 185796. Locher mit umlegbaren Lochspitzen. Otto Skrebba, Freiburg i/B., Kaiserstr. 158. 11/9 02. — S. 8787.

12f. 185564. Verstellbare, aus einem oder mehreren Stücken klauenartig die auswechselbaren Hülsen umschließende Halter für Stativringe. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 10/9 02. — H. 19309.

13c. 185773. Mit einem Dreiwegehahn verbundener Warnapparat an Kesselprobirhähnen. Heinrich Held, Waiblingen. 18/8 02. — H. 19125.

13d. 185175. Kondenstopf, dessen Ausdehnungsrohr durch ein gezogenes Façonstück verschlossen und mittelst Mutter und einer als Schraube ausgebildeten Rohrschelle befestigt ist. Max Stock, M.-Gladbach, Alleestr. 3. 3/9 02. — St. 5512.

— 185485. Aus einer in einem Stück geschweißten, in die Rauchkammer einzuhängenden Rohrschlange bestehender Dampfüberhitzer für stehende Röhrenkessel. Offenbacher Dampfkesselfabrik u. Eisengießerei Philipp Loos, Offenbach a/M. 10/9 02. — L. 10284.

— 185520. Abschlußvorrichtung für Kondenstöpfe mit in einer Stellschraube geführtem Ventilkegel. Ewald Faßbender, Cöln Zollstock, Zollstocksweg 187. 26/9 02. — F. 9135.

13f. 185536. Konische, gespaltene Ringe zur dichtenden Befestigung von Rohren in Dampfkesseln o. dgl. mit zahnartigen Stoßflächen, welche auch bei Veränderung des Ringdurchmessers durch den Gegenkonus eine Abdichtung herbeiführen. Eugen Junker, Leipzig, Löhrstr. 1. 29/3 02. — J. 3842.

15c. 185540. Unterlagsplatte mit mittelst Schrauben in Längs- und Quernuthen verstellbaren, über rechtwinklige Kreuzungsstellen dieser Nuthen führbaren Facetten. Gustav Edmund Reinhardt, Leipzig-Connewitz, Waisenhausstr. 25/6 02. — R. 11034.

— 185541. Verbindung einzelner Unterlagplatten mit verstellbaren Facetten nach Gebrauchsmuster 185540. Gustav Edmund Reinhardt, Leipzig-Connewitz, Waisenhausstr. 25/6 02. — R. 10870.

15g. 185757. Farbband für Schreibmaschinen, dessen Ränder oder Eggen dicker als der dazwischen liegende Bandkörper sind. Arthur Henke, Hannover, Waldstr. 5A. 30/9 02. — H. 19404.

15i. 185577. Vervielfältigungsapparat nach Gebrauchsmuster 174354 mit zwischen zwei Böden des Kastens ausziehbar angeordneter Einfärbeplatte. Emil Lehmann, Düren, Rheinl. 19/9 02. — L. 10311.

19a. 185610. Schienenstoßverbindung, bei welcher die den Schienenfuß und eine darunter liegende Platte umfassenden Klammerstücke durch außerhalb der Platte liegende Schrauben angezogen werden. Hoerder Bergwerks- & Hütten-Verein, Hörde i/W. 27/9 02. — H. 19388.

19b. 185456. Spritzwände an Straßenbahnfahrzeugen als flexibler Verbindungsgang mit Seitenschutz zwischen Motor- und Anhängewagen. Paul Förster, Leipzig-Reudnitz, Josephinenstr. 18b. 17/6 02. — F. 8811.

20i. 185299. Feststellung des beweglichen (oder drehbaren) Getriebelagers in Weichenstellwerken mit konischem Wendegetriebe, gekennzeichnet durch zwei Ansätze an den Wangen des Getriebelagers und einen winkelförmigen Ansatz an einer Lagerwange. August Harwig, Köslin. 25/6 02. — H. 18787.

21c. 185182. Drehschalter mit isolirter Achse für Ausschalter, mit beweglichem, zwischen zwei auf der Achse befestigten, einen cylindrischen Körper bildenden Isolirtheilen eingeklemmtem Stromschlußstück, um das Lockern oder Loslösen desselben beim Drehen des Schalters auszuschließen. Otto Graetzer, Berlin, Kurfürstenstr. 146/147. 12/9 02. — G. 10141.

— 185183. Ausschalter mit durch einen zwischen drehbaren Armen liegenden Stern auf die Drehachse wirkenden Schraubenfedern in seinem Bodentheil zum Hinüberreißen des Stromschlußstückes aus der einen in die andere Stellung. Otto Graetzer, Berlin, Kurfürstenstr. 146/147. 4/10 01. — G. 8880.

185407. Einpoliges Umschalte-Sicherungselement mit auf der Vorderseite versenkt eingelassener, gekröpfter Kontaktschiene und Nuthen auf der Rückseite zur Führung der Hauptzuleitungsschienen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/9 02. — S. 8757.

— 185470. Vorrichtung zum Schutz von Schwachstromleitungen gegen das Eindringen von Starkströmen, bestehend aus einem durch Federkraft bethätigten Umschalter, welcher einerseits die zu schützende Leitung ausschaltet und anderseits die gestörte Leitung mit der Erde verbindet. Otto Camozzi, Hannover-Kirchrode. 1/9 02. — C. 3574.

— 185478. Maximalausschalter mit unter Federwirkung stehendem und bei Ueberlastung indirekt magnetisch entsperrtem Schalttheil. Friedrich Wilhelm Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 4/9 02. — Sch. 15068.

— 185504. Deckel aus Isolirmaterial für Dosen ꝛc., dessen direkt in die Dose hineinragender Untertheil mit Löchern zur Aufnahme der Metalltheile für die bekannten Stiftstecker versehen ist. Voigt &

Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 23/9 02. — V. 3263.

21c. 185703. Klemme mit rechtwinklig zu einander angeordneten Nuthen zur Verbindung von sich kreuzenden elektrischen Leitungsdrähten. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 1/10 02. — H. 19403.

— 185704. Drehschalter mit längs der schraubenförmig gewundenen, profilirten Achse beweglichem Stromschlußstücke. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/10 02. — S. 8848.

21e. 185415. Ohmmeter mit nachstellbarer Meß-Spannung. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 15/9 02. — R. 11225.

— 185526. Elektricitätszähler mit mehreren Zählwerken und im Hauptstromkreis liegendem Elektromagnet zur Umschaltung eines leichten, schwingbaren, die Bewegung des Zählers übertragenden Organes. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/9 02. — S. 8832.

21f. 185510. Elektrische Hand- und Taschenlampe mit einem als Sperrhaken und einem als Federbügel auslaufenden Batterie- bzw. Glühkörperpol nebst einem Lampenbehälter mit den Federbügel beeinflussendem Deckel. Julius Fleißig, Nürnberg, Bärenschanzstr. 37. 24/9 02. — F. 9134.

21g. 185447. Kondensatorsatz, dessen einzelne Abtheilungen sich bei Nichtgebrauch kurzschließen lassen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 26/9 02. — S. 8829.

— 185462. Stromunterbrecher mit hinter einander liegenden, verschieden starken Spiralfedern mit verstellbarer Wirkungsdifferenz und mit parallel arbeitenden Kontaktflächen. Fritz Sänger, Berlin, Kurfürstendamm 33. 9/8 02. — S. 8685.

— 185699. Rückstandloser Paraffin-Kondensator mit concentrisch geordneten Cylindern oder Lamellen. Richard Müller-Uri, Braunschweig, Schleinitzstr. 19. 30/9 02. — M. 14040.

22g. 185706. Anstreich-Apparat für Metallrohre und Kasten, mit drehbar angeordnetem Plattenkörper, Standrohr und verstellbarem Doppelarm. Josef Hroneck, Worms. 30/5 02. — H. 18617.

24a. 185582. Aus einer hinter der Feuerbrücke im Flammrohre angebrachten und von einer das Feuergeschränk durchtretenden Welle vor dem Beschicken zu schließenden Absperrklappe bestehende Zugabsperrvorrichtung. Dampfkesselfabrik vorm. Arthur Rodberg Akt.-Ges., Darmstadt. 22/9 02. — D. 7090.

— 185629. Stehender Dampferzeuger mit mehreren in demselben angeordneten kasten-, pfannen- oder schalenartigen Wasserbehältern zwecks schlangenartigen Durchzuges der Feuergase. Moritz Wuchert, Artern. 15/7 02. — W. 13143.

24b. 185413. Dampfkessel mit Innenröhren für Spiritusgasfeuerung. Josef Bušek, Lobositz, Böhmen; Vertr.: Alexander Ecker, Cöln-Nippes, Wilhelmstr. 49. 11/9 02. — B. 20233.

26b. 185660. Aus einer mit dem Haupthahn verbundenen Platte bestehende Sicherheitsvorrichtung, welche die Einführung von Carbid in den Entwickler bei geschlossenem Haupthahn verhindert. Ernst Schneider, Chemnitz, Inn. Johannisstr. 6. 17/9 02. — Sch. 15131.

— 185731. Regelungsvorrichtung für die Wasserzufuhr bei Acetylengaserzeugern, bestehend aus einem von der Sammlerglocke abgefangenen Gewicht. Rudolf Schirmeyer, Erfurt, Löberring 38. 11/9 02. — Sch. 15099.

30a. 185477. Fassung für Maximalthermometer zum Herunterschleudern des Quecksilberfadens. Wilhelm Ludwig Scheffer & Kühn, Manebach i/Th. 4/9 02. — Sch. 15055.

— 185775. Scheeren und chirurgische Instrumente zum Auseinanderlegen, mit Führungsstift und Schlitz in einem Schenkel, Drehzapfen, runder Vertiefung und Seitenschnitt am anderen Schenkel. Gebr. Vitting & Co., Solingen. 21/8 02. — V. 3219.

30b. 185425. Dehnspüler für Frauen, bestehend aus federnden, am vorderen Ende spreizbaren Drahtschenkeln. Max Richter, Berlin, Wienerstr. 14. 22/9 02. — R. 11241.

— 185481. Pulverbläser mit Luftpumpe. August Kibele & Co., Weißenfels a/S. 6/9 02. — K. 17418.

— 185563. Scheidenspüler, bei welchem über der Kanüle noch ein korbähnliches Gestell als Scheidenöffner abnehmbar angeordnet ist. W. B. Wähling, Bielefeld, Löbellstr. 5. 10/9 02. — W. 13393.

— 185683. Aus Bauch- und Rückentheil nebst beiderseitigen Vereinigungsgurten bestehende Bauchbinde. Fa Heinrich Caroli, Lahr i/B. 27/9 02. — C. 3599.

— 185708. Apparat zum Einspritzen von Protargollösung in der Urethra, aus einer Glasröhre mit Gummikappe und einer Holzhülse hierzu bestehend. Max Sievers, München, Hirtenstr. 18a. 10/6 02. — S. 8484.

30e. 185260. Federnder Kranzhalter aus verzinktem Draht zum Einschrauben in Sargdeckel. Hermann Dietrich jun., Potsdam, Alte Luisenstr. 47a. 8/9 02. — D. 7056.

30f. 185679. Respirator aus Aluminium mit einem besonderen Nasenstück, einem Mundstück mit lösbarem Deckel und einer den Respiratorschwamm tragenden Zackenverbindung. Jacob Rohmann, St. Johann a/d. Saar. 26/9 02. — R. 11250.

— 185779. Badekabinet aus zusammenlegbaren Wänden mit dreieckigen Verschlußleisten und mit umlegbare Ringe enthaltenden Knöpfen an den Verschlußklappen. Century Thermal Bath Cabinet, G. m. b. H., Berlin. 28/8 02. — C. 3572.

32a. 185237. Verschlußthür für die Ueberlegeöffnung an Streköfen, mit großer, durch eine durchsichtige Scheibe abgedeckter Aussparung und kleiner, mit dicker Asbestfranse oder aus Metallkettchen gebildeter Franse ausgefüllter Aussparung zur Einführung der Ueberlegegabel. Emil Zerndt, Zwickau i/S., Am Bahnhof 2. 4/8 02. — Z. 2597.

33a. 185749. Metallrohrschirmstock mit am Fußende abgesetztem Zapfen für das Bohrloch des Griffes. Kortenbach & Rauh, Wevor, Rheinl. 27/9 02. — K. 17554.

— 185750. Metallrohrschirmstock mit konischer Hülse an der Aufsetzstelle des Griffes. Kortenbach & Rauh, Wevor, Rheinl. 27/9 02. — K. 17555.

33b. 185420. Frühstücksdose aus Aluminium. Fa H. Aug. Schmidt, Wurzen. 19/9 02. — Sch. 15152.

— 185423. Atrappe in Patronenform mit in den als Atrappendeckel dienenden, metallenen Patronenboden eingelegtem Papier- oder Pappscheibchen. Max Walbinger, Bischweiler. 22/9 02. — W. 13440.

— 185503. Tasche o. dgl. mit zwei seitlichen Riemenösen, die sich zwischen Anschlägen drehen lassen. Fa Carl Zeiß, Jena. 22/9 02. — Z. 2640.

— 185742. Blumenansteckhalter, bestehend aus einer Ansteckнadel, an deren unbeweglichem Schenkel aus Draht oder Blechstreifen gebildete, zum Halten der Blumen dienende Klammern vorgesehen sind. Benno Schultheiß, Hagen i/W., Körnerstr. 8. 24/9 02. — Sch. 15175.

33c. 185748. An den Stuhl zu befestigender, mit fächerartig zusammenlegbarer Haube und eingelegtem Schutzsieb versehener Haartrockenapparat.

Dr Otto Geithner, Altenburg, S.A. 27/9 02. — G. 10189.

33b. 185489. Militärputzzeugkasten, bestehend aus einem Blechgestell nach Gebrauchsmuster 181743 mit drei übereinander einschiebbaren Blechputzzeugkistchen. W. Aßmann, Berlin, Holzmarktstr. 3. 13/9 02. — A. 5805.

34a. 185528. Gaskochbrenner mit herausziehbarem und drehbarem Brennerdeckel. Junker & Ruh, Karlsruhe i/B. 27/9 02. — J. 4127.

34c. 185131. Messer-Putz- und Schleif-Apparat mit umdrehbarer Putz- und Schleif-Klappe. Max Sommer, Dresden, Feldherrnstr. 8. 31/5 02. — S. 8424.

— 185137. Mit durch Schraubenspindel bethätigter Spannleiste versehene verstellbare Vorrichtung zum Festhalten der Stiefel oder Schuhe beim Putzen. Max Sommer, Dresden, Feldherrnstr. 8. 16/6 02. — S. 8198.

— 185443. Spül- und Schwenktisch mit geneigter, Wasserbecken enthaltender Tischplatte und seitlichem Wasserfang. G. Siller, Nürtingen, Württ. 25.9 02. — S. 8819.

— 185505. Spülvorrichtung für Küchengeschirre u. dgl., bei welcher der aushebbare Korb durch ein Gegengewicht ausbalancirt ist. Frau L. Döhmer, Düsseldorf, Wehrhahn 9. 23/9 02. — D. 7101.

— 185519. Schrubber mit Einrichtung zum Festhalten des Wisch- oder Scheuerlappens beim Gebrauch, bestehend aus der Anordnung einer mit Längs- und Querrillen versehenen Fläche. Frau Anna Catharina Becker, Hamburg-Eimbeck, Menkes Allee 21. 25/9 02. — B. 20330.

34e. 185438. Aus einer Mutterhülse bestehender, zum Einschrauben von Isolatorenhaltern 2c. eingerichteter Mauerdübel. Albrecht Glüse, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 94. 25/9 02. — G. 10177.

— 185442. Vorrichtung für Zuggardinen, mit Rollenhaken. Richard Hagebölling, Gevelsberg. 25/9 02. — H. 19375.

— 185587. Gardinenstange mit schrägen Einschnitten und in diesen angeordneten federnden Zungen. J. Frühsorge, Peine. 24/9 02. — F. 9124.

— 185588. Gardinenstangen-Haltevorrichtung mit an ausziehbar auf einer Schiene gehaltenem Winkelstück ver- und einstellbar gehaltener Tragleiste. J. Frühsorge, Peine. 24/9 02. — F. 9125.

34f. 185545. Verzierung aus plastischer Masse für Rahmenleisten. A. Werkmeister, Berlin, Schmidstr. 8a. 13/8 02. — W. 13266.

— 185713. Ein- oder mehrfarbige Tisch- oder Bettdecken, Portièren u. dgl. mit Imitationen der Applikationsstickerei. Paul Hofmann, Gera, Reuß. 2/8 02. — H. 19036.

— 185728. Ansichtspostkarten-Rähmchen aus dünnem Holzfournir gepreßt, zur gleichzeitigen Aufnahme von mehreren Ansichtspostkarten, mit einer Rückwand, die ein leichtes Wechseln der eingeführten Postkarten gestattet. Louis Helse, Berlin, Neuenburgerstr. 21. 6/9 02. — H. 19238.

— 185734. Servittenhalter aus aufgeschlitztem Haken mit Greifplättchen, deren eines mit einer Warze in das andere, gelochte eindrückt. Carl Härdtner, Pforzheim. 15/9 02. — H. 19307.

— 185797. Löffel mit Steg als Bartschutz. Rud. Tepelmann, Hannover, Herschelstr. 29. 11/9 02. — T. 4882.

34g. 185144. Ausziehtisch mit zusammenklappbaren Einlegeplatten, welche mittelst Hülsen auf Führungsstäben gleitend sich nach oben schwingen lassen. Gustav Cordes, Strelitz (Alt), Wesenbergerstr. 296. 21/7 02. — C. 3537.

— 185184. Truhe, welche durch Verstellen der an ihr befindlichen Theile gleichzeitig als Kinderbett, Chaiselongue und Sopha benutzt werden kann. Johanna Studzinski geb. Lichtenstein, Bromberg, Friedrichstr. 65. 13/9 02. — St. 5535.

34g. 185316. Verschlußvorrichtung für Bettstellen, aus einem in eine Spange greifenden Schraubenbolzen mit Hakenkopf und einem Flachkeil mit als Träger dienendem Lappen. Leon Felden, Straßburg, Fadengasse 9. 28/8 02. — F. 9052.

— 185411. Mehrtheilige Polstermatratze, deren Polsterrahmen mittelst unter Federdruck stehender verstellbarer Einklinkvorrichtungen mit dem Matratzenuntertheil zwecks Federspannregulirung verbunden ist. Frau Maria Fischer, Barmen, Heckinghauserstr. 186. 10/9 02. — F. 9092.

— 185551. Zarge und Blatt verbindender Stützwinkel mit Langloch in einem Schenkel zur Ermöglichung der Bewegung der Schraube beim Eintrocknen des Blattes. Peter Kronenberg, Gießen. 30/8 02. — K. 17300.

— 185575. Metallschubladen mit versteiften Zargen, für Bijouterie-, Münz- und andere Schränke. Fa J. Ostertag, Aalen, Württ. 19/9 02. — O. 2458.

— 185630. Unter den Quersitzen von Straßen- und Eisenbahnwagen herausziehbare Verbindungsplatte für dieselben. Bruno Limberg, Kelsterbach a/M. 16/7 02. — L. 10037.

— 185686. Bettstelle mit aufklappbaren Umfassungstheilen zwecks Vergrößerung des Lagers. Albert Gagg, Bruchsal. 29/9 02. — G. 10199.

— 185711. Zusammenklappbare eiserne Bettstelle und damit fest verbundene Drahtfedermatratze, gekennzeichnet durch ein Spiralengeflecht, dessen vier Theile durch drei Zwischenstreifen scharnierartig verbunden sind. Fa Julius Preiter u. Fa Tobias Schrägle, Kempten i/Allgäu. 30/7 02. — P. 7093.

— 185718. Drähte für Matratzenfedern, Eisenstangen u. dgl. mit rostsicherem Ueberzug. Hermann Zahm, Neustadt a/d. Haardt. 23/8 02. — Z. 2616.

— 185729. Nagel oder Schraube mit Celluloidkopf. Kohl & Wengenroth, Offenbach a/M. 8/9 02. — K. 17412.

— 185778. Fußloser, vom Kopf- resp. Fußtheil einer Bettstelle lösbar getragener Kleiderständer. H. Müller-Jaeger, Hannover, Lützerodestr. 7. 26/8 02. — M. 13884.

34i. 185605. Als Sitz- und Stehpult verwendbares Pult mit in der Höhe verstellbarer, in jeder Schräglage feststellbarer und durch Gegengewicht entlasteter Pultplatte. Johannes Eßlinger, Giengen a/B. 27/9 02. — E. 5610.

— 185654. Zum Aufstellen auf Betten geeignetes, verstellbares Lesepult, welches durch Umklappen des Stützrahmens und der Pultfläche als Tischchen Verwendung finden kann. Aug. Bruchhaus, Elberfeld, Heubruch 6. 11/9 02. — B. 20224.

34l. 185133. Küchenbrett mit abnehmbarer Metallplatte. Max Sommer, Dresden, Feldherrnstr. 8. 31/5 02. — S. 8426.

— 185136. Aus einem Draht gebogener Aufhänger für Beinkleider, zur Aufhängung und Streckung von ein oder zwei Paar Beinkleidern, bei welchem die Streckung durch das Gewicht der Beinkleider erfolgt. Max Sommer, Dresden, Feldherrnstr. 8. 16/6 02. — S. 8497.

— 185432. An einer, am Lagerregal befestigten Führung durch zwei obere und eine untere Rolle geführte Leiter. Eugen Blasberg & Co., Düsseldorf. 24/9 02. — B. 20327.

— 185463. Etikettenkasten mit Federdruck. Jean Schickling, Düsseldorf, Aachenerstr. 25. 11/8 02. Sch. 14936.

34l. 185557. Huthalter an Klappstühlen im Cirkus, Theater u. s. w. Arthur Röder, Leipzig-Reudnitz, Kronprinzstr. 14. 6/9 02. — R. 11168.

— 185562. Selbstherstellbare Schüssel für Torten, Früchte 2c., welche flachliegend zu liefern ist, hergestellt aus Pappe mit Blechklammern. Eduard Bluhme, Berlin, Moritzstr. 14/15. 9/9 02. — B. 20220.

— 185603. Aus Holz hergestellter Rahmen (Hausaltar), auf welchem in verschiedener Reihenfolge kirchliche Ornamente und Embleme aus im Walzverfahren oder durch Handarbeit hergestellter Masse, Aufnahme fanden. Leo Berg, Berlin, Chausseestr. 82. 25/9 02. — B. 20321.

— 185611. Mit luftdicht verschließbarem Deckel, am Boden mündendem Speiserohr und vom oberen Theil ausgehendem Abflußstutzen versehener Warmwasserkessel für Hausbedarf. Wladislaus Laska, Berlin, Lindenstr. 93. 27/9 02. — L. 10344.

— 185622. Durch Elektromotor betriebene transportable Fontäne, die mit elektrischer Beleuchtungseinrichtung kombinirt ist. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 11/3 02. — L. 9571.

— 185623. Transportable Fontäne mit concentrisch um die Mitte herum angeordneten Flüssigkeitsstrahlen. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 11/3 02. — L. 9572.

— 185639. Aus zwei Klemmschienen, wovon die eine federnd gelagert ist, und zwei unter gegenseitiger Führung zu einander verstellbaren Tragbügeln bestehende Klemm- und Trag-Vorrichtung mit einschraubbarem Aufhängebügel. Wolfi, Baad & Co., Wien; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 22/8 02. — W. 13306.

— 185646. Büchse für Kaffee, Kakao o. dgl., mit verschließbarem Aufsatz, zur Entnahme einer bestimmten Menge des Inhaltes. Arthur Galle, Dresden, Antonstr. 29. 4/9 02. — G. 10111.

— 185657. Büchse für Kaffee, Kakao o. dgl., mit verschließbarem Aufsatz, zur Entnahme einer bestimmten Menge des Inhaltes. Arthur Galle, Dresden, Antonstr. 29. 13/9 02. — G. 10140.

— 185687. Durch Auflöthen von Blechtheilen hergestellte Stielverstärkung und Stiel-Verschluß an aus einem Stück gestanzten, verzinnten Abwiegeschaufeln. H. A. Erbe, Schmalkalden. 29/9 02. — E. 5606.

— 185694. Speisedampfapparat für Fische, Würste 2c. aus mehreren übereinander angeordneten, perforirten mit Rand versehenen Platten. Johann Jacob Schlichting, Marne. 29/9 02. — Sch. 15196.

— 185695. Speisedampfapparat mit perforirtem Einsatz und in diesen einsetzbarem, perforirtem Kochgeschirr, bei welchem der äußere Behälter mit der Rundung der Kochgeschirre entsprechend abgerundeten Ecken versehen ist. Johann Jacob Schlichting, Marne. 29/9 02. — Sch. 15197.

— 185714. Hosenspanner, bestehend aus zwei flachen Brettchen, die an ihren Enden je zwei Löcher aufweisen, durch welche eine Schnur geführt wird, die die Brettchen verbindet. Reinhold Neumann, Königsberg i/Pr., Passage 6. 6/8 02. — N. 3913.

— 185776. Wandkleiderhalter zum Hochklappen zwecks Reinigung der Kleider. Sinram & Wendt, Hannover. 25/8 02. — S. 8742.

— 185781. Kaffee-Schnellfilter mit offenem, trichterartigem Unterboden und Einsatzgestell, um Filtrir uch derartig in demselben festzuhalten, daß solches die Filtrirung nach allen Seiten ermöglicht. Frau Henriette Wötter, Berlin, Melchiorstr. 2. 28/8 02. — W. 3223.

35a. 185798. Mittelst Winkelhebels und in Oesen eingreifender Zugstangen und Hebelarme unter Einwirkung eines Gewichtshebels sich selbstthätig schließende Schutzthür für seitliche Förderöffnungen bei Fahrstühlen. Wilhelm Körk, Kratzwieck b/Stettin. 12/9 02. — K. 17434.

35c. 185569. Aufzugswinde für Bogenlampen mit kegelförmiger, das Aufzugsseil eng umschließender, kugelartig über einen Rand der Gehäuseöffnung gestülpter, drehbarer Schutzhaube, deren oberer Rand die Querbewegungen des Aufzugseiles mitmacht. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 15/9 02. — K. 17466.

35e. 185635. Baggereimer mit stark konischem Mantel und abnehmbarem Boden. Richard Wens, Gatow a/H. 16/8 02. — W. 13287.

36a. 185449. Kochherd mit zickzackartig angeordneten Heizzügen zur Erwärmung eines vom Feuerzuge vollständig getrennten, zur Heizung dienenden Luftkreises. Wilhelm Eick, Essen a/Ruhr, Akazienallee 40. 27/9 02. — E. 5605.

— 185690. Im Aschenraum geschützt liegende Regulirvorrichtung für Dauerbrandöfen. Junker & Ruh, Karlsruhe i/B. 29/9 02. — J. 4131.

37a. 185662. Armirte Gewölbe und Deckenplatten mit über die Träger hinweg durch angelenkte Verbindungsstäbe unter einander verbundenen Armirungsstäben. Ch. L. Helster, Frankfurt a/M., Brönnerstr. 23. 20/9 02. — H. 19347.

37b. 185724. Von Träger zu Träger durchgehende Cementbeton-Hohlschwelle für Deckeneinbau, die mit zu verankernden Zugeisenstäben, oberen eingebetteten Lagerstücken und seitlichen Längsrillen versehen ist. Franz Burchhardt, Berlin, Potsdamerstr. 96. 4/9 02. — B. 20177.

— 185786. Wandfliese aus einem Hartglaskasten mit eingeklebten Glasstücken, Diaphanien oder Celluloidplatten. Hugo Strasburg, München, Bayerstr. 73. 6/9 02. — St. 5523.

37c. 185737. Dachdeckerhammer mit einem Einschnitt und dahinter befindlichem Längsschlitze in dem verjüngten dachförmigen Theile zwischen Hammerbahn und Schneide zum Ausziehen von Nägeln. Karl Schlüter, Mettmann, Rhld. 20/9 02. — Sch. 15162.

37d. 185738. Fensterventilator (Glasjalousie) mit Anschlägen für die Klappen. Gustav Rüffer, Chemnitz, Weststr. 37. 22/9 02. — R. 11242.

— 185769. Grabeinfassung aus Cement, bestehend aus zwei verzierten Seiten- und zwei verzierten Kopfstücken nebst vier Eckjäulen und einem besonders auf dem Grabe angebrachten Denkmal. Ew. Störtte, Hünger, Bürgermeisterei Wermelskirchen. 10/4 02. — St. 5353.

37e. 185791. Fahrbarer Baukran zum Verlegen von Balken aller Art, aus U-, Winkel-Eisen oder T-Trägern mit in einem gußeisernen Gehäuse durch Rollen geführtem Kranzapfen. C. E. Pippig & Co., Leipzig-Gohlis. 10/9 02. — P. 7208.

38a. 185685. Rost aus auswechselbaren Roststäben zum Einlegen zwischen die Kreissägeblätter an einer mehrblätterigen Lattenkreissägemaschine. Großmann & Pfander, Zuffenhausen. 29/9 02. — G. 10171.

— 185771. Schränkeisen mit Feststellschraube zur Erzielung eines gleichmäßigen Schränkens. Fritz Wedekind, Ilmenau. 2/8 02. — W. 13210.

38b. 185636. Abputzmaschine mit auf endlosem Band angeordneten Hallern für von Besen elastisch unterstützte nachschiebbare Sandpapierstreifen o. dgl. Wilhelm Gädicke, Hamburg, Admiralitätstr. 22. 18/8 02. — G. 10061.

38e. 185691. Aus zwei gegen einander verstellbaren Spannbacken und senkrechter Körnerschraube bestehende Vorrichtung zum Bohren von Naben

löchern. Friedrich Petersen, Heiligenhafen. 29/9 02. — P. 7252.

38c. 185692. Kastenförmiges Einspannfutter mit eingesetzter Theilkreisscheibe in Form eines regelmäßigen Vielecks, zum Bohren der Speichenlöcher in Schubkarrennaben. Friedrich Petersen, Heiligenhafen. 29/9 02. — P. 7253.

39a. 185761. Kronenbohrer mit Façonstahl zur Knopffabrikation. J. Manasse, Berlin, Wallstr. 17/18. 2/10 02. — M. 14044.

41a. 185677. Druckbügel für Hutformen, mit horizontal und vertikal einstellbaren, unter die Hutform greifenden Haken. Therese Clausnitzer geb. Heymann, Breslau, Brüderstr. 21. 26/9 02. — C. 3600.

41b. 185709. Façon-Halteklemme für weiche Filzhüte, welche aus Draht hergestellt ist. Peter Martin Wissenbach, Mannheim, T. 5. 6. 13,6 02. — W. 12976.

42b. 185405. Aus gestanzten Theilen bestehende Kurbel für Bandmaaße, deren Deckel mit Knopf sich in geschlossener Form in den unteren Theil legt. Louis Müglitz, Netzschkau. 5/9 02. — M. 13926.

42d. 185649. Fallstück für Geschwindigkeitsmesser nach Patentschrift 36799, mit mehrfachem Schraubengang. Bruno Naumann, Dresden, Hamburgerstr. 19. 6/9 02. — N. 3958.

— 185650. Fallstück für Geschwindigkeitsmesser nach Patentschrift 36799, mit mehrfach unterbrochenen Umfangsrillen. Bruno Naumann, Dresden, Hamburgerstr. 19. 6/9 02. — N. 3959.

42f. 185496. Brückenwaage mit Entlastungsvorrichtung nach dem ehemaligen Patent 30704, bei welcher die Feststellung der Brücke durch einen besonderen, am Untergestell drehbar gelagerten Hebel erfolgt. Fa Albert Neffcke, Stettin. 17/9 02. — A. 5809.

— 185768. Anzeigevorrichtung für Zeigerwaagen mit zwei Skalen und Zeigern, wobei der größere Zeiger dem von ihm bedeckten kleineren Zeiger beim Vorwärtslauf folgt und von diesem beim Rücklauf mitgenommen wird. Carl Koch u. Wilhelm Koch, Berlin, Schwedenstr. 1. 21/2 02. — K. 16049.

42i. 185406. Aerztliches Thermometer mit am Hülsendeckel verstellbarer Skala. Thüringische Glas-Instrumenten-Fabrik Alt, Eberhardt & Jäger, Ilmenau. 5/9 02. — T. 4873.

— 185424. Hänge- und Standkalender, dadurch gekennzeichnet, daß damit ein hygroskopischer Wetteranzeiger vegetabilischer Art (Hygrometer) verbunden ist. J. Weyer, Nieder-Ingelheim. 22/9 02. — W. 13456.

42l. 185440. Eierprüfer, bestehend aus einem zur Aufnahme einer elektrischen Glühlampe dienenden Kasten und die Eiereinlage umgebenden Schirm. Robert Hallmayer, Stuttgart, Büchsenstr. 28. 25/9 02. — H. 19365.

— 185446. Apparat zur Milchfettbestimmung, mit auf die Treibspindel lose aufgesetztem und durch den Spindelfortsatz im Ausschlag begrenztem Schleuderteller. Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 26/9 02. — F. 9128.

— 185647. Hofmann'scher Bürettenhalter mit einer beweglichen Backe. Gustav Szolkovy, Berlin, Friedenstr. 108. 4/9 02. — S. 8762.

42m. 185322. Rechenvorrichtung, bestehend aus zwei gegeneinander verschiebbaren Stäben mit logarithmischer Skalentheilung. B. Hochheimer, Elberfeld, Erholungstr. 3. 3/9 02. — H. 19233.

42m. 185502. Drehbare Scheibe mit Uebersetzungs- und Entfaltungstabelle. A. Molling & Co., Hannover. 22/9 02. — M. 14004.

43a. 185659. Kontroluhr für Billards mit Zählvorrichtung aus einer nach Oeffnung des Gehäuses zu stellenden Uhr. Karl Essich, Stuttgart, Schwabstr. 34. 15/9 02. — E. 5579.

— 185678. Sperrvorrichtung für die verschiebbaren Schreibtafeln des durch Gebrauchsmuster 179554 geschützten, zum Aufzeichnen von Zechbeträgen dienenden Apparates, mit auf der Querwelle sitzenden starren Sperrhaken und Knaggen, sowie auf letztere drückenden, die Haken in der Sperrstellung oder ausgelösten Stellung festhaltenden Federn. Fr. Köseling, Inowrazlaw. 26/9 02. — K. 17581.

43b. 185606. Münzenkanal mit seitlichen Oeffnungen, für selbstkassirende Verkaufs- und andere Automaten. Metall-Industrie Schönebeck Akt.-Ges., Schönebeck a/E. 27/9 02. — M. 14019.

— 185612. Verpackung für Selbstverkäufer mit der Waare beigefügter, einen Theil eines Unterhaltungsspiels bildender Serienkarte. Moritz Faust, Berlin, Manteuffelstr. 11. 29/9 02. — F. 9137.

— 185627. Vorrichtung zum Abstempeln von Karten für Selbstverkäufer mit federnd gelagerter Typenscheibenwelle. Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 25/6 02. — A. 5615.

— 185628. Vorrichtung zum Abstempeln von Karten für Selbstverkäufer mit gegen die Typenscheibe federnd angeordneter Vorrichtung zum Halten der Typen. Akt.-Ges. für automatischen Verkauf, Berlin. 25/6 02. — A. 5616.

44a. 185542. Uhrkette für Herren, aus schwarzen oder andersfarbigen Steingliedern, verbunden durch feuervergoldete Kettentheile. H. J. Stein, Oberstein a/d. Nahe. 21/7 02. — St. 5428.

— 185621. Oesenknopf-Befestiger aus einer Platte mit abstehenden Zacken und entgegengerichtet abstehendem Dorn. Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 3/3 02. — P. 6704.

44b. 185589. Waarenbehälter mit im Innern angeordneten umlegbaren Zungen. Fehr & Wolff Akt.-Ges., Habelschwerdt. 24/9 02. — F. 9126.

— 185602. Allseitig geschlossene und verschnürte Vexirschachtel, deren Inneres durch Drehung der einen Seitenwand um ihre mittlere Achse zugängig wird. Fritz Thörner, Hannover, Artilleriestr. 22. 25/9 02. — T. 4903.

— 185780. Schwedenschachtel-Schutzhülse mit Metallstreifeneinlage. Leipziger Lederwarenfabrik für Reklameartikel Carl Schreiber, Leipzig-R. 28/8 02. — Sch. 15019.

45c. 185777. Messer für Mähmaschinen mit auf der flachen Seite feilenartig gehauenen Riefen. P. D. Raßpe Söhne, Solingen. 26/8 02. — R. 11124.

45e. 185464. Antrieb für Reinigungsapparate mit doppelter Reinigung, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Siebkasten direkt durch Zahnradvorgelege und Hubscheibe, der zweite aber durch Stangenverbindung vom ersten Siebkasten aus angetrieben wird. Rathenower Dreschmaschinen- und Motorenfabrik, Hermann Gierke, Rathenow. 16/8 02. — G. 10053.

— 185568. Glattstrohpresse mit durchbrochenem Boden am Eingang des Preßkanales. Fa C. A. Klinger, Altstadt-Stolpen i/S. 15/9 02. — K. 17463.

45h. 185479. Geschlitztes Winkelstück mit Tragklammern oder Tragknöpfen zum Aufhängen von Gegenständen, besonders für bienenwirthschaftliche

Zwecke. Hermann Ritter, Wilhelmshöhe, Bz. Cassel. 5/9 02. — R. 11170.

45h. 185486. Circulationswarmluftbrüter mit Rohrleitung, Kessel, Trichter und Wasserbehälter. Marie Tilger geb. Röhrborn, Düsseldorf, Neußerstr. 54. 12/9 02. — T. 4879.

— 185511. Mehrkammeriger, zusammenlegbarer, aus Draht hergestellter Geflügelkäfig für Ausstellungszwecke mit aufeinander klappbaren Seitenwänden, engmaschigen Drahtgeflecht-Zwischen-, Stirn- und Rückwänden und gegen die Rückwand klappbarem Deckel. Friedrich Engelmann, Jena. 24/9 02. — E. 5597.

— 185527. Aus einem unpolsterten Sauger und einem in den außen am Verschlage angeordneten Milchbehälter hinabreichenden Saugrohre bestehende Vorrichtung zum Säugen von Kälbern. Robert Schröter, Bernsdorf b/Münsterberg i/Schl. 27/9 02. — Sch. 15195.

— 185682. Viehentkupplungsvorrichtung mit durchgehender Welle zur gleichzeitigen Verschiebung mehrerer Kupplungsschienen mittelst Zahngetrieben zwischen Welle und Schienen. Friedrich Bleeck, Lübz. 27/9 02. — B. 20341.

45k. 185700. Durch Kurbel- und Riementrieb beweglicher Lappenhaspel an einem Gestell mit zwei Traggabeln befestigt. Emilie Harder geb. Voigt, Bobersberg. 30/9 02. — H. 19399.

46c. 185617. Einstellbare, elektromagnetisch bethätigte Unterbrechervorrichtung für elektrische Zünder an Explosionsmotoren. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 19/12 01. — H. 17422.

— 185736. Vergaser für Explosionsmotore mit derartig abstellbarer Vorwärmung durch den Auspuff, daß das aus dem Heizraum des Vergasergehäuses ins Freie führende Auspuffloch durch eine Klappe am Vergasergehäuse geschlossen wird. „Rapid" Accumulatoren- und Motoren-Werke G. m. b. H., Schöneberg b/Berlin. 19/9 02. — R. 11231.

— 185763. Vorrichtung zur Unterbrechung des Stromes bei elektrischen Zündungen an Explosionsmaschinen u. dgl. mit an die Leitung angeschlossener feststehender, isolirter und den Zündhebel aufnehmender Winkelhülse. Robert Bosch, Stuttgart, Hoppenlaustr. 11. 5/4 00. — B. 14614.

— 185764. Vorrichtung zur Unterbrechung des Stromes bei elektrischen Zündungen an Explosionsmaschinen u. dgl. mit an die Leitung angeschlossener, feststehender, isolirter und den Zündhebel aufnehmender Doppelhülse. Robert Bosch, Stuttgart, Hoppenlaustr. 11. 5/4 00. — B. 20346.

47a. 185439. Riemenschutzkapsel mit verstellbaren Schutzplatten. Rich. Grah, Gevelsberg. 25/9 02. — G. 10185.

— 185553. Durch einen Metallring zusammengehaltene, zweitheilige Schutzhülle zur Verdeckung von vorstehenden Keilnasen an Wellen, Rädern, Scheiben, Kupplungen ꝛc. zum Verhüten von Unglücksfällen. Stirl & Neupert, Chemnitz. 3/9 02. — St. 5521.

— 185767. Cylindrische Schraubenfeder mit gewelltem Federbandquerschnitt. Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 2/1 02. — E. 5032.

47b. 185655. Laufring für Kugellager für achsialen und seitlichen Druck, zusammengehalten durch Rille und Schraube. C. & E. Fein, Stuttgart. 11/9 02. — F. 9099.

47b. 185613. Riemenverbinder mit Stegen und Druckplatte zum Umschlingen und Einklemmen der Riemenenden. Otto Mossig, Siegmar. 29/9 02. — M. 14033.

47c. 185426. Unter Dampfdruck zu stellender, mehrere Schmierstellen speisender Schmierapparat mit Regelung für den Verbrauch an jeder einzelnen Schmierstelle. C. Kießelbach, Rath. 23/9 02. — K. 17549.

47e. 185785. Kupplung an Schmiervorrichtungen mit das Schmiermaterial vortreibendem Druckkolben, bei welcher eine unter Federdruck stehende ein- und ausrückbare Sperrklinke auf einer mit Zahnrad versehenen Buchse Räderwerk und Druckkolben kuppelt und entkuppelt. Heinrich Ludendorff, Berlin, Schwerinstr. 3. 6/9 02. — L. 10248.

47f. 185512. Aus zwei Bügeln bestehende Schlauchklemme zum Zusammendrücken des schadhaft gewordenen Schlauchtheiles. Albert Merz, Halle a/S., Forsterstr. 22. 24/9 02. — M. 13998.

— 185596. Durch einen Bügel und Drehgriff unter Erfassung eines Hakens zusammenpreßbare, getheilte Rohrschelle. Georg Kraus, München, Auerkirchhofstr. 9. 25/9 02. — K. 17565.

— 185759. Rohrhalter, als Flanschenzwischenstück ausgebildet, für ein- und mehrfache, neben- oder untereinanderliegende Rohre. Emmo Spindler, Offenbach a/M. 1/10 02. — S. 8854.

— 185760. Konische, mit entsprechendem Gewinde versehene Büchse zum Befestigen von Metallschläuchen. Hugo Roth, Krefeld, Marktstr. 93. 1/10 02. — R. 11264.

47g. 185529. Regulir-Hahn mit durch die Spindel bzw. Küken vermittelst des unterhalb der Stopfbüchse liegenden, festen oder losen Grundringes, welcher mit Gewinde versehen ist, beliebig verstellbarem Durchflußquerschnitt. Armaturen-Fabrik „Deutschland" G. m. b. H., Cöln a/Rh. 27/9 02. — A. 5826.

— 185530. Regulir-Hahn mit durch die Spindel bzw. Küken vermittelst der mit Gewinde versehenen, oberhalb der Stopfbüchse angebrachten Glocke beliebig verstellbarem Durchflußquerschnitt. Armaturen-Fabrik „Deutschland" G. m. b. H., Cöln a/Rh., 27/9 02. — A. 5827.

— 185597. Bei Rohrbrüchen o. dgl. selbstschließendes Ventil mit unterhalb des eigentlichen Ventilgehäuses angebrachtem Federgehäuse. Rhein. Armaturen- u. Maschinenfabr. u. Eisengießerei Akt.-Ges. vorm. Albert Sempell, M.-Gladbach. 25/9 02. — R. 11257.

— 185725. Deckelaufsatz für Ventilgehäuse mit an den Stirnflächen nach Kreisbögen gekrümmter Brücke und Stopfbüchsenflanschen und zwei aus Kopfschrauben gebildeten Säulen. Georg W. Kochler, Karlsruhe, Gottesaue 17. 4/9 02. — K. 17388.

— 185765. Druckminderer aus einem Gehäuse aus einem Stück mit darin gelagertem, einarmigem Hebel. Aug. Stahl, Berlin, Luisenstr. 64. 7/2 01. St. 4499.

49a. 185618. Gradführung für Handbohrmaschinen mit elektrischem Antriebe. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 21/2 02. — K. 16043.

49b. 185666. Stoßapparat mit am Tisch und Gestell einer Shaping- oder Hobelmaschine zu befestigendem Anspann-Doppelwinkel und auswechselbarem Stoßsupport. Emil Zuckel jr., Guben. 23/9 02. — Z. 4121.

49d. 185409. Kleine Bohrmaschine mit Selbstgang, welcher durch eine in das Antriebrad eingefräste Spiralnuthe in Thätigkeit gesetzt wird. Friedr. Aug. Arnz, Remscheid-Vieringhausen. 9/9 02. — A. 5800.

— 185665. Auf Horizontalachse drehbar gelagerter Schraubstock für Fräs- und Hobelmaschinen. August Baumgart jr, Remscheid, Stepen 3. 22/9 02. — B. 20302.

51a. 185787. Pneumatische Spielkanzelle mit langen sackförmigen Membranen zum Anheben von je zwei

und mehr Pfeifenventilen an Orgelwindladen. Ed. Wittek, Elbing. 8/9 02. — W. 13389.

51c. 184925. Zither, gekennzeichnet durch eine stufenartige Anordnung und Unterschiebung des unteren Saitenchores. Johann Jobst, Graz; Vertr.: Arthur Reinsch, Löbtau b/Dresden. 18/7 02. — J. 4027.

— 185412. Mundharmonika mit in der Mitte bogig gestalteter, nach beiden Seiten hin kegelförmig geschweifter Rückseite und dieser Form angepaßten, im hinteren Theile sich trichterartig erweiternden Schutzdecken. Otto Weidlich, Brunndöbra i/S. 11/9 02. — W. 13392.

— 185427. Bei mit Tastenwerk versehenen Musikinstrumenten der Ersatz der Saiten durch aufgehängte Tonplatten. Bauer & Hawraneck, Leubetha-Adorf i/S. 24/9 02. — B. 20311.

— 185428. Bei mit Tastenwerk versehenen Musikinstrumenten die Anordnung der tongebenden Elemente in Accorden. Bauer & Hawraneck, Leubetha-Adorf i/S. 24/9 02. — B. 20312.

— 185429. Bei mit Tastenwerk versehenen Musikinstrumenten die Anordnung von Tonfedern. Bauer & Hawraneck, Leubetha-Adorf i/S. 24/9 02. — B. 20313.

— 185430. Musikinstrument, dessen Tasten mit den Noten entsprechenden Zeichen versehen sind. Bauer & Hawraneck, Leubetha-Adorf i/S. 24/9 02. — B. 20314.

— 185431. Bei mit Tasten versehenen Musikinstrumenten ein einschiebbares Diagramm-Notenblatt. Bauer & Hawraneck, Leubetha-Adorf i/S. 24/9 02. — B. 20315.

— 185632. Mundharmonika, deren Körper aus einem gefalzten Metallstreifen besteht. Carl Eßbach, Brunndöbra. 4/8 02. — E. 5505.

— 185669. Mundharmonika mit über den Schallöffnungen angeordneten Klappen. Fa F. A. Rauner, Klingenthal i/S. 24/9 02. — R. 11246.

51d. 185667. Windlade für Apparate zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten, mit Klappenventil und belastetem Ventilbalg. Liebetanz & Richter, Breslau. 24/9 02. — L. 10333.

— 185668. Antriebsvorrichtung für das Notenblatt bei Apparaten zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten, mit einem oder mehreren vom Reservoir aus gespeisten Betriebsbälgen für die Antriebswelle. Liebetanz & Richter, Breslau. 24/9 02. — L. 10334.

52a. 185121. Aus zwei durch Federn verbundenen Metallstreifen bestehender, unten mit Häkchen, oben mit Handgriffen versehener Stopfrahmen für Billardtuch. Heinrich Sachs, Driesen. 29/7 02. — S. 8653.

— 185416. In durchlochte Tischplatte zu steckende Stoffklammer mit Nadelkissen, bestehend aus einem Rohr, in welchem ein durch eine Spiralfeder niedergepreßter Bolzen mit Nadelkissen gleitet. Wilhelm Leifermann, Hamburg, Stadthausbrücke 19—21. 18/9 02. — L. 10310.

54b. 185300. Rabattbuch zum Einkleben von Marken, bei dem der Gesammtwerth der Marken unter jeder Längsreihe oder neben jeder Querreihe aufgerechnet, bzw. die Gesammtsumme angegeben wird. Paul Zehe, Hannover, Angerstr. 13. 5/7 02. — Z. 2602.

— 185404. Umschlag aus lichtdichtem Papier mit Ausschnitten, zur Aufnahme lichtempfindlichen Papiers. Hugo Lorenz, Leipzig, Kurprinzstr. 3. 5/9 02. — L. 10258.

— 185434. Aus zwei Klappen gewöhnlicher Form sowie einer dreieckigen und einer kurz geschnittenen Klappe bestehendes Couvert. Nate Mock, Berlin, Friedrichstr. 59/60. 24/9 02. — M. 14000.

— 185547. Karte mit auf der einen Seite an gewissen Stellen befestigten Stearin-, Talg- oder Wachskerzchen. Fa D. Gröbel, Frankfurt a/M. 18/8 02. — G. 10067.

54b. 185607. Briefumschlag mit Zunge und Schlitz. Friedrich Marschner, Dresden, Josephinenstr. 1. 27/9 02. — M. 14020.

— 185689. Sicherheits-Briefumschlag mit rund oder beliebig durchbrochener, oberer rechter Ecke zum Aufkleben der Briefmarke. Richard Doepke, Dieskau b/Halle a S. 29/9 02. — D. 7111.

54g. 185436. Tisch mit im Innern der Platte angeordneten Reklametafeln. Edouard Rain u. Hugues Boldès, Paris; Vertr.: O. Krueger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 25/9 02. — R. 11253.

— 185457. Aus Blech zusammengebogene mit einem Ausschnitt zur Aufnahme einzuschiebender Namensschildchen versehene Holzrahmen mit Chargen- und Kompagnie- 2c. Bezeichnung. Bertha Kammann geb. Krause, Cöln-Ehrenfeld, Leostr. 29. 21/6 02. — K. 16897.

— 185490. Von allen Seiten offene Bonbonetagère mit auf Säulen ruhenden Tragbrettern. Fa Franz Sobzick, Breslau. 15/9 02. — S. 8797.

— 185493. Reklamewagen, welcher selbstthätig durch seine Radachse die Reklameschilder von unten nach oben bewegt. L. M. Gutezeit, Leipzig, Ludwigstr. 6. 16/9 02. — G. 10148.

— 185546. Transparentes Schild mit zwischen Glasplatte und Lichtquelle angeordneter Mattglasscheibe. Heßling & Brüne vorm. Ernst Wilke & Co., Bonn. 18/8 02. — H. 19138.

— 185719. Scherz- und Vexirspiegel, in Verbindung mit beliebiger Reklamedarstellung. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilhelm Schell jr, Offenburg i/B. 26/8 02. — G. 10087.

— 185733. Reklameplakat, bei welchem an den dargestellten Gegenständen leere Stellen gelassen sind, an denen entsprechend gestaltete Blättchen mit der Firma eines Lieferanten angebracht sind. August Guckel, Dresden, Kanalstr. 25. 12/9 02. — G. 10131.

55e. 185146. Auf Rollstangen durch Keil und Handrad festzuklemmender Stellring. Fa. J. M. Voith, Heidenheim a/B. 4/8 02. — V. 3200.

57a. 185559. Moment- und Zeitverschluß, bestehend aus einem einfachen Belichtungsschieber, welcher durch einen mit einer Feder verbundenen, ankerförmigen Antriebshebel und eine von diesem bethätigte Scheibe wechselseitig angetrieben wird. Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N. 6/9 02. — S. 8764.

— 185560. Halter für Filmspulen, bestehend aus federnden Zapfen, welche durch einen als Arretirvorrichtung wirkenden Schieber in ihrer Gebrauchsstellung gehalten werden. Süddeutsches Camerawerk, Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N. 6/9 02. — S. 8765.

— 185591. Federnde Kamera-Spreizen mit zur Parallelstellung dienender gemeinsamer Achse. Goltz & Breutmann, Berlin. 24/9 02. — G. 10172.

— 185701. Film- und Plattenkamera, bei welcher der Blendrahmen am Filmmagazin und der Schieber der mit diesem auszutauschenden Plattenkassette gleiche Dicke haben. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick-Dresden. 30/9 02. — W. 13476.

58a. 185488. Umklappbare Sammelrinne an hydraulischen Oberdruckpressen. Friedrich Horn, Worms. 13/9 02. — H. 19310.

61a. 185433. Mit Traggurt und seitlicher, durch Zugschnur ganz oder theilweise verschließbarer Oeffnung versehene Tasche für Rettungsleinen. Fritz Windhorst, Grohn-Vegesack. 24/9 02. — W. 13466.

63b. 185517. Leiter- oder Kasten-Kinderwagen mit nach der Körperhaltung schräg verstellbarer Rücklehne. Heinrichmaier & Wünsch, Rothenburg o/Tauber. 25/9 02. — H. 19377.

— 185523. Abnehmbarer Kinderwagen-Kasten mit beiderseitig hochklappbaren Schiebegriffen. Dr Otto Geithner, Altenburg, S/A. 27/9 02. — G. 10190.

— 185537. Beim Fallen des Pferdes sich selbstaushakender Scheerbaum. Max Tornow, Berlin, Steinmetzstr. 74. 30/5 02. — T. 4732.

— 185609. Verkaufswagen, dessen aufklappbarer Deckel an der Scharnierseite mit Anschlägen zum selbstthätigen Feststellen des geöffneten Deckels versehen ist. Blechemballagen- & Maschinenfabrik, Adolf Hahn & Comp., Turn-Teplitz; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 27/9 02. — B. 20332.

— 185675. Automobilständer, bestehend aus Fußgestell, Schraubenmutter und Schraubenspindel. Josef Plager, Würzburg, Domstr. 48. 26/9 02. — P. 7248.

— 185717. Oberlichtschnepper mit nach rechts und links gehenden Federn. Robert Schellscheid, Heiligenhaus. 22/8 02. — Sch. 14993.

— 185747. Kinderwagen mit abnehmbarem Kasten und zusammenlegbarem Wagenuntergestell. Dr Otto Geithner, Altenburg, S/A. 27/9 02. — G. 10188.

63c. 185452. Aus in einander passenden, gestanzten Theilen bestehende Kapsel als Nabenverschluß für Sport- und Kinderwagen. Wilhelm Conrad Schneider, Iserlohn. 7/5 02. — Sch. 14458.

63d. 185236. Dreitheilige Felge, die die keilförmige oder runde Wulst der Pneumatikdecke festhält und eine leichtere Montirung ermöglicht. Franz Richter, Berlin, Luisenufer 10. 26/7 02. — R. 11059.

— 185435. Aus Spannmutter und Spannbolzen bestehender Speichenspanner für zerbrochene Fahrradspeichen. Max Kaempff, Hamburg, Marktstr. 34. 24/9 02. — K. 17537.

— 185516. Wagenrad mit auswechselbaren Speichen. Commandit-Gesellschaft für Pumpen- & Maschinenfabrikation W. Garvens, Wülfel. 25/9 02. — C. 3597.

63e. 185518. Vorrichtung zum Aufziehen von Radreifen, bestehend aus einem an einem Hebebaum gelenkig befestigten Haken mit veränderlicher Schaftlänge. Friedrich Föttinger, Weißenburg a/Sand. 25/9 02. — F. 9127.

— 185521. Ventil für pneumatische Gummireifen, mit aufhebbarem Rückschlagventil und mit Ventilkopf im Innern des Luftschlauches. Georg Rothgießer, Berlin, Augsburgerstr. 10. 27/9 02. — R. 11254.

— 185758. Mit innerer Gummischutzplatte versehene Gummidecke für Radreifen. August Kurz, München-Riesenfeld. 1/10 02. — K. 17584.

63f. 185688. Fahrradstütze mit seitlich ausschwingbarer Stützstange und die Hinterradfelge bremsendem Bremskeil. Hans Ulrich von Troschke, Hannover, Königstr. 55. 29/9 02. — T. 4906.

63k. 185245. Trethebelantrieb für Fahrräder, mit über das Kettenrad hinweg verlängerten Pedalhebeln. Fr. Hinz, Hademarschen. 20/8 02. — H. 19143.

64a. 185441. Taschendeckel für Trinkgefäße, der fächerartig zusammenschiebbar ist. Carl Heppe, Schiltigheim u. Gottlob Gutekunst, Bischheim i/E. 25/9 02. — H. 19368.

— 185444. Zur Aufnahme von Trinkgläsern bestimmter Träger, der über das Schankgefäß gestülpt wird. Fa F. Spieß, Baden-Baden. 25/9 02. — S. 8820.

64a. 185465. Deckelverschluß mit am Deckel befindlichen Nocken, welche in entsprechende Nocken am Glas- bzw. Gefäßrande eingreifen und durch Drehung des aufgeschliffenen oder mit Dichtungsscheibe versehenen Deckels letzteren fest gegen die Gefäßoberkante pressen. Paul Strempel, Malstatt-Burbach. 20/8 02. — St. 5483.

— 185726. Flasche mit am Flaschenhalse befestigter, aus einem beweglichen Theil bestehender Verschlußvorrichtung für den Stöpsel. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 4/9 02. — N. 3957.

64c. 185466. Spundloch schließender Pichapparat aus Eisen mit Einschraubgewinde und durch Hebel und Federkraft zu öffnenden und zu schließenden Austrittsöffnungen zum schnellen Entweichen der beim Faßauspichen sich bildenden Gase. Karl Laue, Dortmund, II. Kampstr. 17. 21/8 02. — L. 10180.

— 185524. Im Innern mit konischem und außen mit einfachem Schraubengewinde versehene, nach unten hin rohrförmig ausgebildete Zapflochbüchse. Carl Oscar Neudecker, Leipzig-Gohlis, Kaiser Wilhelmstr. 15. 27/9 02. — N. 3999.

— 185624. Abfüllbahn für Kohlensäure-Bierdruckapparate, dessen Kohlensäureventil vom Handgriff des Hahnes in einem senkrechten neben dem Hahngehäuse angeordneten Nebengehäuse herabgedrückt wird. Hans Gilowy, Berlin, Barnimstr. 41. 25/3 02. — G. 9521.

— 185625. Anzapfvorrichtung für Bierfässer, bei welcher der Pfropfen in einem in die Oeffnung des Fasses eingeschraubten Theile steckt. Gottlieb Lohfink, Suhl. 2/6 02. — L. 9870.

66b. 185727. Schleim- und Fettfänger aus einem mit Griffen und Rollen versehenen, konischen, eisernen Kasten, dessen Wände und Boden aus Drahtgewebe bestehen. Hermann Seiffhart, Dresden, Leipzigerstr. 8. 6/9 02. — S. 8768.

67a. 185451. Schleifmaschine mit mehreren einstellbaren Schleifscheiben zum Schleifen mehrerer Flächen. Fontaine & Co., Bockenheimer Naxos-Schmirgel-Schleifräder- & Maschinenfabrik G. m. b. H., Frankfurt-Bockenheim. 24/12 01. — F. 8251.

— 185453. Bewegliche Unterlage für das Werkstück bei Blech-Schleif- und Polirmaschinen mit schrägstehenden achsial beweglichen Arbeitswalzen, bestehend aus einer drehbar gelagerten Walze. Hille & Müller, Schönau i/Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 28/5 02. — H. 18602.

— 185454. Drehbar gelagerte Walze in Form eines Umdrehungs-Hyperboloides als bewegliche Unterlage für das Werkstück bei Blech-Schleif- und Polirmaschinen mit schrägstehenden, achsial beweglichen Arbeitswalzen. Hille & Müller, Schönau i/Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 28/5 02. — H. 18938.

— 185458. Hohler Auflagehalter als Mundstück für Staubabsaugungsrohrleitung mit eingeschaltetem Kasten für den Schleifabfall an Schleifmaschinen. Chemnitzer Naxos-Schmirgelwerk und Maschinenfabrik Dr Schönherr & Curt Schönherr, Furth b/Chemnitz. 12/7 02. — C. 3526.

— 185620. Polirvorrichtung, aus einem unter Federdruck stehenden, längsbeweglichen, an einem Handhebel angelenkten Halter für den Polirstahl o. dgl. Heinrich Quincke, Berlin, Warschauerstr. 61. 28/2 02. — Q. 286.

— 185712. Schutzhaube für Schleifsteine zum Trockenschleifen, mit hohem Scharniergestell, zusammenziehbarem, oberem Theile und ausziehbarem Staub-

absaugekasten. Ewald Bönnhoff, Höhscheid. 31/7 02. — B. 19944.

67a. 185721. Stein-Schleif- und Polirmaschine, bestehend aus einer rotirenden Welle mit Bimssteinen, welche sich gleichzeitig kreisförmig um die rotirende Welle mit dem abzuschleifenden Stein bewegt. Ludwig Poppe jr u. Otto Kaiser, Zweibrücken. 30/8 02. — P. 7183.

67c. 185584. Schärfer für Taschenmesser, aus einem mit Handgriff und Aufhängering versehenen Stahl bestehend. Friedrich Dick, Eßlingen a/N. 23/9 02. — D. 7107.

68a. 185421. Automatisches Vorhängeschloß mit mehreren Zuhaltungen und zwischen diesen vorgesehenen Einlagen. Carl Winzerling, Volmarstein. 20/9 02. — W. 13431.

— 185422. Automatisches Vorhängeschloß mit scheerenartig beweglichen Schließhebeln. Carl Winzerling, Volmarstein. 20/9 02. — W. 13432.

— 185500. Sicherheitsschloß mit durch Verschieben einer Platte bethätigter Sicherung. Johann Kimpel, Uckendorf b/Gelsenkirchen. 18/9 02. — K. 17494.

— 185507. Schließbügel an Vorhängeschlössern, mit angenietetem Auge. Fa Friedr. Schröder, Volmarstein. 23/9 02. — Sch. 15169.

— 185508. Vorhängeschloß mit durch Sperrplatten am Gewerbe gesperrtem Schließbügel und Auswerfriegel. Fa Friedr. Schröder, Volmarstein. 23/9 02. — Sch. 15170.

— 185638. Thürdrückerbefestigung, bestehend aus einer Schraube, welche durch den Hals des einen Theiles in den eingeschobenen Dorn des anderen Theiles greift. Gustav Sonnenschein, Mülheim a/Ruhr. 21/8 02. — S. 8720.

— 185672. Thürschloß mit dreh- und verschiebbarem Riegel, pendelnder Zuhaltung und Schlüssel mit zwei gegen einander versetzten Barttheilen zur Bethätigung der Zuhaltung und des Riegels. Heinrich Geller, Steele. 25/9 02. — G. 10174.

— 185735. Thürdrücker mit durch Schrauben auseinandertreibbarem, aus mehreren Theilen bestehendem, sich festklemmendem Aufsteckstift. Wilhelm Mohrmann, Mülheim a/Ruhr. 19/9 02. — M. 13992.

68b. 185474. Bezir-Scheiben-Verschluß, bestehend aus zwei fest mit einander verbundenen, äußeren Metallscheiben mit einem dazwischen befindlichen drehbaren Theil. Theodor Sporrer, Fürth i/B., Schwabacherstr. 199a. 2/9 02. — S. 8750.

— 185497. Mehrfacher, gekuppelter Einreiberverschluß für Fenster, Thüren u. dgl. Franz Spengler, Berlin, Lindenstr. 44. 17/9 02. — S. 8803.

— 185514. Kippflügelöffner mit Zahnrad- und Zahnstangenübersetzung zwischen Schubriegel und Gelenkhebel. Emil Hohendorf, Berlin, Keibelstr. 2. 24/9 02. — H. 19363.

68c. 185673. Mehrtheiliges, aus passend ausgestanzten und mit einander verbundenen Platten bestehendes Rollengehäuse für Schiebethüren. Julius Kahling, Hagen i/W., Sunderlohstr. 10a. 25/9 02. — K. 17540.

— 185739. Fischband mit mehreren, dicht nebeneinander liegenden Nagellöchern. Marienthaler Eisenwaarenfabrik der „Moravia", Marienthal; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/9 02. — M. 13994.

— 185740. Fischband mit mehreren Nagelschlitzen. Marienthaler Eisenwaarenfabrik der „Moravia", Marienthal; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/9 02. — M. 13995.

68d. 185509. Thürschließer mit am Boden des Kolbens gehaltenem Umströmventil. Robert Bergner, Leipzig, Königstr. 7. 23/9 02. — B. 20298.

68d. 185513. Fensterfeststeller, bestehend aus einer am Blindrahmen befestigten, über den verlängerten Dorn des Fensterbandes (Fitsche) gesteckten Büchse mit Klemmschraube. Schmitz & Weinhold, Elberfeld. 24/9 02. — Sch. 15171.

— 185732. Thürschließer mit durch die Thür bethätigter Pumpe mit Ein- und Auslaßöffnungen in der Mitte und im Boden des Cylinders und Steuerkanal am Ende desselben. Hüser & Funccius, Elberfeld. 11/9 02. — H. 19295.

— 185741. Feststellvorrichtung für Fensterflügel, bei welcher ein in die gekerbte Stange eingreifender federnder Schnapper auf einem drehbaren Gleitstück am Fenster drehbar befestigt ist. Richard Kühn, Dresden-Plauen, Poststr. 17. 24/9 02. — K. 17536.

— 185751. Stellstange für Oberlichtfenster, mit in der Stange angeordneten, in eine Gabel eingreifenden Einkerbungen, zwecks Feststellung des Flügels. Herwig & Eckhoff, Wesselburen. 27/9 02. — H. 19383.

68e. 185467. Verschluß für feuer- und diebessichere Thüren, bestehend aus an die letzteren zu befestigenden, zu einem ununterbrochenen Rahmen zusammenziehbaren Riegeln. Albert Friedrich Höper, Bremen, Fedelhören 8. 23/8 02. — H. 19177.

69. 185572. Fechtboden-Papierkorb mit durch Oesen am Korbtellerarm greifendem, aus einem Stücke hergestelltem Korbstab. Hermann Schmidt, Jena. 16/9 02. — Sch. 15135.

— 185644. Doppelschnittscheere mit einarmigen Griffschenkeln, zweiarmigen, in Schließstellung klaffenden Scheerenblättern mit Rauhung am Kopfende der Gegenschneiden und spanbildendem Schlagmeißel. Ernst Aug. Klein, Remscheid, Eberhardtstr. 9. 30/8 02. — K. 17400.

— 185782. Taschenmesser, dessen Klingen und Werkzeuge in halbgeöffnetem Zustande durch einen Einschnitt im Klingenfuß ausgewechselt werden können. Hugo Berns, Solingen-Mangenberg. 5/9 02. — B. 19985.

— 185800. Kastenförmiges Taschenmesser mit seitlich aufspringender Klinge und seitlich drehbarem Verschlußdeckel nach Gebrauchsmuster 176769, mit drehbarem Bolzen zum Oeffnen und Schließen des Messers, sowie Feststellen der Klinge. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 13/9 02. — K. 17443.

70a. 185762. Drehbarer Behälter für Brief- u. s. w. Marken, Engl. Pflaster u. s. w. als Aufsatz bei Bleihaltern, Federhaltern, Falzbeinen, Siegelstöcken u. s. w. Lutz & Weiß, Pforzheim. 2/10 02. — L. 10359.

70b. 185601. Federputzer mit durch Druckfeder und Sperrkugel ständig geschlossen gehaltenem Wassergefäß. Otto Mohr, Schierstein a/Rh. 25/9 02. — M. 14009.

70c. 185681. Taschentintengefäß mit ausziehbarem, durch Bajonnett mit dem Gefäßuntersatz zu verschließendem Deckel. Heinrich Huck, Nürnberg, Gostenhofer Schulgasse 35. 27/9 02. — H. 19393.

— 185698. Sicherheitskapsel, welche die Tuschflasche einschließt, um das Ausfließen der Tusche beim Umfallen der Flasche zu verhindern. Wilhelm Kroll, Straßburg i/E., Heidengasse 2. 29/9 02. — K. 17567.

70d. 185550. Brieföffner mit Petschaft bzw. Siegelmonogramm. Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 29/8 02. — H. 19196.

— 185565. Schreibunterlage mit einem durch Federkraft zur Papierfesthaltung dienenden scheerenartig konstruirten Apparat. Emil Ringk, Mühlhausen i/Vogtl. 11/9 02. — R. 11195.

70d. 185595. Schreibunterlage mit auswechselbaren Löschblättern und Anzeigentheil. Georg Klemm, Berlin, Waldemarstr. 29. 25/9 02. — K. 17544.

— 185626. Tintenlöscher mit auf dessen Decke befestigter, durchsichtiger, das aufgelegte Bild schützender Glasplatte. P. G. Caspari, Auerbach i/V. 19/6 02. — C. 3500.

— 185697. Als Briefbeschwerer dienende Nachbildung eines Mannlochdeckels mit Bleidichtungsring und Bügelklauen. Carl Sohrmann, Hamburg, Heußweg 29. 29/9 02. — S. 8845.

70e. 185598. Vorrichtung zum Bleistiftspitzen, bei welcher ein rotirender Bleistiftspitzer gleichachsig drehbar mit einer auf den Stift aufsteckbaren Hülse verbunden und mit Kegelräderantrieb versehen ist. Math. Illig, Pforzheim. 25/9 02. — J. 4125.

— 185599. Linirvorrichtung, bestehend aus in einem mit Handgriff, Daumenplatte und Stellstange versehenen Bügel abnehmbar gelagerter Linirwalze mit anliegender Farbwalze. Karl Daut, Mannheim F. 1. 4. 25/9 02. — D. 7097.

— 185600. Vermittelst Feder und darauf ruhender Kugel stets verschlossen gehaltenes Tuschfläschchen. Otto Mohr, Schierstein a/Rh. 25/9 02. — M. 14008.

— 185652. Schiefertafel für Schulkinder, mit theilweise hohlem Rahmen und scharnierartig aufklappbar angeordnetem Deckel zur Aufnahme von Schieferstiften. Emil Wachholz, Konitz, Westpr. 10/9 02. — W. 13394.

— 185653. Tuschnapf aus Glas o. dgl. mit in der Mitte angeordneter Vertiefung zur Aufnahme der Tusche und eines an einem zum Schutze der Tusche dienenden Verschlußdeckel angeordneten Einfüllstiftes. Ludwig Neubauer, Berlin, Rathenowerstr. 54. 10/9 02. — N. 3964.

— 185756. Schiefertafel mit an einer Stirnfläche des Rahmens angebrachter Feile. Paul Basan, Dorotheendorf b/Zabrze. 30/9 02. — B. 20357.

71a. 185408. Auf beliebigem Unterthell in schräger Lage angeordnete und ev. der Gestalt der Fußbekleidungs-Lauffläche angepaßte Ebene mit Hackenleiste zum Stützen des Fußes beim Knöpfen, Schnüren ꝛc. des Schuhes. Martin Gärtner, Rostock, Badstüberstr. 28/29. 9/9 02. — G. 10124.

— 185515. Brandsohle für Rahmenschuhwerk mit aus der Fläche als Rippe herausgeformter Nähllippe. Gustav Siegel, Düsseldorf, Alleestr. 13. 25/9 02. — S. 8817.

— 185604. Kombinirter Schaft- und Gamaschenstiefel mit im gamaschenähnlichen Schaft zwischen die Schaftränder eingesetztem, balgartig gefaltetem, mit dem Vorschuh vernähtem Einsatzstück und besonderer Verschnürung auf dem Spann. Friedrich Henrich, Freudenberg b/Siegen. 25/9 02. — H. 19376.

71b. 185684. Schuhverschluß, bestehend aus einem selbstthätigen Druckknopf mit einem fest oder beweglich angebrachten Unterthell am Schuhleder und einem fest oder beweglich angebrachten Oberthell an der Klappe, so daß beim Eingreifen beider Theile der Schuh geschlossen wird. Albert Mosler, Berlin, Köpnickerstr. 26. 29 9 02. — M. 14034.

71c. 185491. Durchlöcherte Hülse mit Chlorcalciumfüllung zum Trocknen nassen Schuhwerks. Dr Wilhelm Braun, Melsungen. 15/9 02. — B. 20251.

72d. 183840. Die Patronen sowohl am Boden als an ihrem vorderen Theil umschließender, nach einer Seite hin offener Abstreifrahmen, welcher an seiner oberen Oeffnung mit einem zugleich als Fingerführung dienenden Griffstück, in seinem unteren Theil mit einem Halter zum Aufsetzen bzw. Aufstecken auf die Gewehrhülse versehen ist. Carl Bülow, Berlin, Anklamerstr. 38. 1/9 02. — B. 20154.

72g. 185705. Eisenstäbe oder Platten, welche in der Mitte oder annähernd in der Mitte eine größere Masse Stahl und rings um diese eine Anzahl kleinerer Stahladern besitzen. Peter Harkort & Sohn G. m. b. H., Wetter a/Ruhr. 24/5 02. — H. 18582.

74a. 185539. Alarmvorrichtung für Gefängnisse, Tresors u. dgl., welche beim Bruch hohler, unter Luftdruck stehender Gitterstäbe in Thätigkeit tritt. Ernest H. Ballou, Binghamton u. Emmet H. Beard, Academy; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16 6 02. — B. 19594.

— 185594. Aus einer durch Hebel aufgewundenen Feder sowie durch die Federwirkung vermittelst Uhrwerks bethätigtem Hammer bestehende Thürklingel. Sydney R. Dawson, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/9 02. — D. 7095.

— 185680. Elektrisches Läutewerk, bei welchem der Magnetkern als Schalenhalter benutzt wird. Otto Hildebrand, Fabrik elektr. Apparate, G. m. b. H., Leipzig. 27/9 02. — H. 19380.

— 185746. Vorrichtung zur Sicherung gegen Einbruch durch Alarm, aus zwei, bei gegenseitiger Berührung ihrer freien Enden vorübergehenden oder dauernden Stromschluß herstellenden Federn bestehend. Otto Steuer, Dresden-Striesen, Eisenacherstr. 6. 26/9 02. — St. 5555.

— 185754. Aus federnden Klauen gebildeter Halter für durch Stromschluß in Thätigkeit tretende Sicherungsalarmvorrichtungen. Otto Steuer, Dresden-Striesen, Eisenacherstr. 6. 29/9 02. — St. 5560.

74d. 185693. Flaggenhalter mit umklappender Haltetülle. Carl Beermann, Berlin, Vor dem Schlesischen Thore 29 9 02. — B. 20343.

76c. 185480. Röhrchenspindel für Feinspinnmaschinen mit einem auf einem am oberen Ende des Röhrchens angeordneten Quersteg stehenden Stift. Joh. Schmitz, Aachen, Stephanstr. 30. 6/9 02. — Sch. 15075.

— 185658. Verstellbarer Halter für Fadenführer von Spinnmaschinen. Carl Bergmann, Meißen. 13/9 02. — B. 20235.

— 185774. Streckcylinder, mit auswechselbaren Laufbunden zum Strecken von Baumwollfaserbändern. Biernatzki & Co., Hamburg. 19/8 02. — B. 20080.

— 185784. Fadenspanneinrichtung, bestehend aus zwei mittelst Feder gegeneinander gepreßten Glasscheiben mit zwischengelagerter Porzellanrolle. Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 6/9 02. — S. 8771.

76d. 185793. Abstell- und Bremsvorrichtung für die Spule an Spulmaschinen, bestehend aus einem auf einem Muff verstellbaren, mit Abstellkante versehenen, federbelasteten Bremshebel. Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 11/9 02. — B. 3250.

— 185794. Abstell- und Bremsvorrichtung für die Spule an Spulmaschinen, bestehend aus einem mit Abstellkante versehenen, an der Spulenführung verstellbaren Arme und einem veränderlich belasteten Bremshebel mit Brems- und Abstellnase. Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 11/9 02. — B. 3251.

— 185795. Abstell- und Bremsvorrichtung für die Spule an Spulmaschinen, bestehend aus einem mit Abstellkante versehenen, an der Spulenführung verstellbaren Schieber und einem veränderlich belasteten Bremshebel mit Brems- und Abstellnase. Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 11/9 02. — B. 3252.

77a. 185475. Aus mehreren gelenkig verbundenen Netzrahmentheilen bestehender, in Winkelstellung gesicherter Klappnetzrahmen für Ballspielzwecke. John George Grant, Hampstead; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. Jul. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 3/9 02. — G. 10114.

77d. 185403. Brettspiel mit neun Springsteinen, dessen Brett neun numerirte und vier freie Felder besitzt. Ernst Mühsam, Schöneberg b/Berlin, Ebersstr. 16. 4/9 02. — M. 13913.

— 185450. Brettspiel zum Unterricht in der Kriegswissenschaft, dessen Brett aus einer strategisch aufgefaßten Landkarte besteht, und dessen Figuren als Heeresabtheilungen verschieden gestaltete Seiten und Abzeichen haben. Dr Emanuel Lasker, Manchester; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/12 01. — L. 9256.

— 185641. Zur Unterhaltung dienender Münzeinwurf, gekennzeichnet durch ein Gehäuse mit durch eine Glasscheibe ersichtlicher offener Geldfallrinne und über ins Gehäuse, in Kanäle und Behälter einmündenden Durchbrechungen im Boden beweglich angeordneter Schiene. Paul Eschner, Oetzsch b/Leipzig. 25/8 02. — E. 5539.

— 185664. Aus mehreren mit beliebigen Schriftzeichen ausgestatteten Würfeln bestehendes Spiel. Moritz Mall, Nürnberg, Glockenhofstr. 18a. 20/9 02. — M. 13988.

77e. 185554. Wippvorrichtung mit seitlich schwingbarem Aufhängearm. O. C. A. Swing, Company, New-York; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 4/9 02. — S. 8756.

77f. 185469. Spielzeug-Ruderboot mit Klappenriemen. Fa L. Uebelacker, Nürnberg. 30/8 02. — U. 1414.

— 185501. Scherzorakel aus in Felder getheilter, drehbarer Scheibe mit Sprüchen und Zahlen. Wilhelm Preußler, Berlin, Fürstenstr. 3. 18/9 02. — P. 7232.

— 185548 Eindrückbarer ev. Figuren aufzusetzender Hut, der mittelst Zug- oder Druckstange mit einem beliebigen Triebwerk verbunden wird und so als Vorrichtung zur Bewegungseinleitung dieser Triebwerke dient. K. M. Lederer, Berlin, Alt-Moabit 88. 21/8 02. — L. 10177.

— 185570. Scherz- und Reklameartikel in Gestalt einer flachen, am Handgelenk offenen Riesenhand. Fa Carl Jos. Nick, Sonneberg, S M. 15/9 02. — N. 3974.

— 185571. Scherz- und Reklameartikel in Form einer als Musikinstrument ausgebildeten Kopfbedeckung. Fa Carl Jos. Nick, Sonneberg, S/M. 15/9 02. — N. 3975.

— 185634. Aufblasbare Schreifigur in Verbindung mit einem elastischen Hohlkörper zum Aufblasen derselben. Alfred Sachs, Berlin, Potsdamerstr. 117. 12/8 02. — S. 8693.

— 185766. Spielzeugunterseeboot mit den hinteren Theil desselben in schräger Richtung von oben nach unten durchsetzenden, beiderseits offenen und das untertauchende Fahrzeug wieder aufwärts steuernden Röhren. Nürnberger Metall- & Lackerwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 11/12 01. — N. 3548.

78b. 185674. Lättchen mit geraden Endkanten, für die Rahmen von Zündholzeinlegemaschinen. Stahl & Nölke, Akt.-Ges. für Zündwaarenfabrikation, Cassel. 25/9 02. — St. 5561.

79b. 185460. Vorrichtung zum schadlosen Pressen keilförmiger Cigarren in Kisten aus zwei ineinandergeschobenen, ausziehbaren und an zwei anstoßenden Seiten rechtwinklig aufgebogenen Blechstücken. Friedrich Wüllner, Ennigloh b/Bünde i/W. 4/8 02. — W. 13218.

80a. 185608. Ziegelpresse mit im Preßkopf versetzt zu einander angeordneten Stäben. Th. Griesemann, Magdeburg-N., Schöppensteg 24. 27/9 02. — G. 10191.

80b. 185437. Baustein von beliebiger Form und Größe aus Schlacke, Lederkalk und Sparkalk. Heinrich Schmidt, Waltershausen i/Th. 25/9 02. — Sch. 15180.

— 185543. Aus Bimssand, Gips und Leim hergestellte Stampfplatte mit poröser Oberfläche. Wilh. Heckers, Düsseldorf, Winkelsfelderstr. 26. 1/8 02. — H. 19060.

81c. 185402. Flaschenbehälter mit durch Ringe verbundenen, federnden, sich gegen die Wandung und den Boden der Flaschen legenden Laschen. Hans Goller u. Friedrich Goller, Weiden. 4/9 02. — G. 10095.

— 185410. Körbe, die im Innern mit wasserdichter Masse ausgegossen sind. Johann Weiland, Koburg. 10 9 02. — W. 13396.

— 185499. Umhüllung für Flaschen und ähnliche Gefäße aus Wellpappe mit keilförmigen Ausschnitten. Altonaer Wellpappenfabrik G.m.b.H., Altona. 18 9 02. — A. 5808.

— 185552. Verpackung für Margarine in Form eines Holzrahmens, dessen Boden und Deckel aus einem Kuchenblech oder Kuchenbrett besteht. Leonhard Pflug, Chemnitz, Theaterstr. 5. 2/9 02. — P. 7196.

— 185633. Verpackung für Glühkörper aus einer Papphülse mit an dem Strumpf befestigtem und durch Einschnitte der Papphülse gezogenem Baumwollfaden. August Schiefer, Hannover, Grupenstr. 11. 11/8 02. — Sch. 14947.

— 185645. Verpackung für Margarine in Form eines Schlittens mit aufgeschraubtem Kasten, Kübel, Holzwanne o. dgl. Leonhard Pflug, Chemnitz, Theaterstr. 5. 2/9 02. — P. 7197.

— 185745. Verpackungsschachtel für Cigaretten u. dgl. mit eingelegter Schnur zum Aufreißen des Verschlusses. Georg A. Jasmatzi Akt.-Ges., Dresden. 26/9 02. — J. 4101.

— 185799. Zusammenlegbarer Versandkarton in spitzzulaufender oder schrägabfallender, bzw. spitzzulaufender und gleichzeitig schrägabfallender Form. Georg Eichler, Reichenbach i/V. 12/9 02. — E. 5578.

83a. 185576. Weckergehäuse, insbesondere für sogenannte Baby-Wecker, mit Vorrichtung zum Aufhängen. Theodor Barth, Cannstatt, Württ. 19/9 02. — B. 20280.

— 185580. Geräuschloses Schlagwerk mit gezwungener Führung der Rechensperrfalle. Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 20 9 02. — H. 19346.

— 185583. Aus Blech gestanzter und geprägter Hinterkasten mit staubdichtem Verschluß für Jockeluhren. Büche, Lauble & Cie, Triberg, Schwarzw. 22/9 02. — B. 20287.

83c. 185581. Glasrand-Fräsmaschine mit drei in einem gemeinsamen Scharnierstück gelagerten, zweiarmigen Stichseln. Ch. P. Martin, Markirch i/E. 20/9 02. — M. 13982.

85a. 185670. Apparat zur Herstellung gashaltiger Getränke, besonders Mineralwasser mit auf selbstthätigem Ventil angeordneter Flasche als Mischgefäß. Dr H. Winter, Charlottenburg, Kantstr. 150a. 24/9 02. — W. 13449.

85c. 185473. Klärapparat mit schneckenförmigem, tangentialem Einlauf und innerem konischen Einbau. Eduard Krause, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 27. 2/9 02. — K. 17379.

85h. 185459. Freistehendes Zungenschüsselklosett, bei dem die Zungenschüssel am Ausgangsstutzen mit Gewinde, passend für einen Eisenring, versehen ist,

der mittelst einiger Schrauben an dem gußeisernen Siphon befestigt wird. Kuhn & Gwinner, Darmstadt. 24/7 02. — K. 17088.

85h. 185522. Durch Flaschenverbindung nach allen Seiten drehbarer Klosetsiphon. Wilhelm Mahr, Darmstadt, Lauteschlägerstr. 6. 27/9 02. — M. 14030.

86c. 185487. Nicht gezahntes Sperrrad für Bandwebstuhlregulatoren mit auf dessen Umfang ruhenden, an beiden Armen des Sperrhebels federnd angelenkten Sperrklinken. Bernhard Happel, Ronsdorf. 12/9 02. — H. 19290.

86d. 185716. Doppelplüschwaare, gekennzeichnet durch von der Polkette gebildete, quer zur Kette laufende Farbstreifen. Otto Speer, Chemnitz, Adorferstr. 11. 15/8 02. — S. 8704.

86g. 185696. Laufrolle aus Hartgummi für Webschützen. Hermann Wunderlich, Wädenswil, Schweiz; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 29/9 02. — W. 13474.

87a. 185471. Rohrklemme mit verstellbaren Backen als Hand- und Drehgriff für Straßen-Hydranten. August Wulf, Hamburg-Eilbeck, Landwehr 13. 1/9 02. — W. 13354.

89f. 185525. Mit Absperrventil, Rohrabschnitt für Manometer und Thermometer, Drosselhahn und Wasserabscheider versehene Einrichtung zum Einführen trockenen Dampfes in die Streudüsen von Centrifugen zum Decken des Zuckers. Gust. Deutsch, Wien; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/9 02. — D. 7102.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3b. 169002. Verstellbares Stoßband für Herrenbeinkleider. Lieser & Cie, Cöln.

8d. 147460. Waschbrett mit konkav gebogenem Reibblech. Heinrich W. Schürmann, Dortmund, Beurhausstr. 49.

21c. 165191. Rahmen zum Ausspannen eines Widerstandsdrahtes.

— 174656. Spannrahmen für belastete Widerstände.

— 177811. Schalter.

Fabrik für elektrische Heizung, G. m. b. H., Berlin.

21c. 177333. Porzellanabzweigstück. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin.

21h. 179424. Elektrische Heizvorrichtung. Fabrik für elektrische Heizung, G. m. b. H., Berlin.

34h. 145651. Kinderstuhl. A.-G. Möbelfabrik Horgen-Glarus in Horgen vormals Emil Baumann, Horgen; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24.

34i. 175275. Vorrichtung an Schreibtischen. Zimmermann & Schmitz, Barmen.

35a. 168395. Sicherheitsvorrichtung für Aufzugsschachtthüren u. s. w. J. D. Weinig & Sohn, Hanau a/M.

36b. 161276. Elektrische Heizvorrichtung. Fabrik für elektrische Heizung, G. m. b. H., Berlin.

37. 129314. Deckenstein. Jacob Koch, Wüfel u. Carl Dinklage, Oldenburg.

45g. 181662. Milchschleuder mit Milchpumpe u. s. w. C. A. Hult u. O. W. Hult, Stockholm; Vertr.: Ernst Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8.

47c. 181854. Centralschmierapparat. Alfred Lutze, Halle a/S., Lindenstr. 58.

47h. 167689. Wechselgetriebe für Aufzugswinden u. s. w. J. D. Weinig & Sohn, Hanau a/M.

47h. 171600. Einstellvorrichtung an Reibrollenvorgelegen. Carl Alrik Hult u. Oskar Walfrid Hult, Stockholm; Vertr.: Ernst Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8.

59a. 143910. Differentialpumpe mit in das Saugrohr gehängtem Pumpencylinder u. s. w. Otto F. Burchard, Kiel, Wall 36.

— 181714. Einfachwirkende Zweiflügel-Pumpe u. s. w. Georg Mähmisch, Braunschweig, Fallersleberstr. 40.

81c. 180461. Sammelbehälter für Kehricht o. dgl. Wilhelm Schilling, Stuttgart, Neue Brücke 14.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 124763. Schlafkragen u. s. w. C. B. Hagen, Eisenach i/Th. 13/10 99. — H. 12634. 6/10 02.

4. 131850. Schwebevorrichtung aus Pappe o. dgl. für leichte Fahrradlaternen u. s. w. Josef Röhrl, München, Gruftstr. 6. 12/10 99. — R. 7457. 10/10 02.

8. 124221. Appretirvorrichtung für konisch gewebte und geflochtene Bänder und Litzen u. s. w. F. W. Hohrath, Barmen-Wichlinghausen. 12 10 99. — H. 12834. 9/10 02.

11. 125153. Vorsortirer für Sammelmappen u. s. w. Carl Gladitz, Oos i/Baden. 14/10 99. — G. 6716. 13/10 02.

17. 126066. Berieselungsröhrenkühler für Bierwürze u. s. w. A. Ziemann, Feuerbach-Stuttgart. 4/11 99. — Z. 13713. 6/10 02.

20. 124096. Kreuzungsstück für Fördergeleise u. s. w. Heinrich Korfmann jr, Witten a/Ruhr. 3/10 99. — K. 11193. 29/9 02.

— 126638. Verbinderbefestigung für die Schienenrückleitung elektrischer Bahnen u. s. w. Gerhard Deharde, Wiesbaden. 30/10 99. — D. 4760. 30/9 02.

21. 124422. Befestigungsanordnung von elektrischen Glühlampen in Birnen u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/10 99. — S. 5741. 14/10 02.

— 124423. Befestigungsanordnung von elektrischen Glühlampen in Birnen u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 17/10 99. — S. 5742. 14/10 02.

— 125687. Plattenblitzableiter mit Bleiverschluß u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/11 99. — S. 5794. 14/10 02.

— 125710. Isolator in Schnallenform u. s. w. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg u. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/11 99. — H. 12959. 14/10 02.

— 127664. Vorrichtung zur Sicherung Erschütterungen ausgesetzter Glühlampen u. s. w. Camille Feldmann, Wien; Vertr.: Robert Deißler, Pat.-Anw., Julius Maemecke u. Franz Deißler, Berlin N.W. 6. 20/10 99. — F. 6157. 11/10 02.

21c. 143982. Isolirkörper für unverwechselbare Schmelzsicherungen u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/11 99. — S. 5815. 14/10 02.

30. 124163. Künstlicher Zahn u. s. w. Hermann Friedland, Mainz, Ludwigstr. 18. 11/10 99. — F. 6131. 11/10 02.

— 124302. Sperrvorrichtung an chirurgischen Instrumenten u. s. w. Rudolf Dötert, Berlin, Karlstr. 9. 13/10 99. — D. 4727. 11/10 02.

— 126435. Schwamm-Respirator u. s. w. Jacob Rohmann, St. Johann a/d. S. 23/10 99. — R. 7381. 4/10 02.

— 128198. Pulverkapsel u. s. w. Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen

Dieterich, Helfenberg. 6/12 99. — U. 958. 9/10 02.

33. 124281. Bügelverschluß für Geldtäschchen u. s. w. Jung & Dittmar, Salzungen. 9/10 99. — J. 2767. 8/10 02.

— 124283. Bügelverschluß u. s. w. Jung & Dittmar, Salzungen. 9/10 99. — J. 2769. 8/10 02.

— 124284. Bügelverschluß für Geldtäschchen u. s. w. Jung & Dittmar, Salzungen. 9/10 99. — J. 2770. 8/10 02.

— 125763. Am Kleid zu befestigender Blumenhalter u. s. w. H. E. Triemer, Geyer. 6/11 99. — Sch. 10250. 12/10 02.

— 127111. Tragevorrichtung für die bei der Kaiserlichen Marine eingeführten Kleidersäcke u. s. w. August Martini, Kiel, Dahlmannstr. 1. 21/10 99. — M. 9069. 11/10 02.

34. 125041. Behälter für Naturblumen u. s. w. J. A. Spieß, Altona-Ottensen, Lobuschstr. 19. 25/10 99. — S. 5771. 9/10 02.

— 126350. Landkartengestell u. s. w. Philipp Hinkel, Frankfurt a/M., Hanauerlandstr. 24. 6/11 99. — H. 12954. 11/10 02.

— 126640. Möbel aus Rohr und Holz u. s. w. Rüping & Fritz, Koburg. 1/11 99. — R. 7411. 10/10 02.

— 126649. Ausziehbare Kleider-Aufhängevorrichtung für Schränke u. s. w. Rall & Gerber, Stuttgart. 10/11 99. — R. 7441. — 7/10 02.

35. 125320. Dampfkrahn u. s. w. William Railton, Richard Campbell u. S. G. Railton, Liverpool; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/11 99. — R. 7409. 13/10 02.

— 125737. Wagenwinde u. s. w. Wilhelm Warnemünde, Wandsbeck. 16/10 99. — W. 9101. 14/10 02.

36. 138568. Rohranordnung für Heizapparate u. s. w. F. E. Fritz, Kreuznach. 28/10 99. — F. 6180. 6/10 02.

37. 125731. Rautenförmige Cementdachplatte u. s. w. H. Brockmann, Karbow i/Meckl. 27/9 99. — B. 13520. 26/9 02.

39. 125944. Transparentes Celluloid u. s. w. Gebrüder Pilz, Schlettau i/Erzgeb. 8/11 99. — P. 4896. 11/10 02.

42. 125228. Meßkluppe u. s. w. Wolfgang Hohenadl, Oberstdorf, bayr. Allgäu. 17/10 99. — H. 12860. 12/10 02.

— 135651. Röntgenröhren u. s. w. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 8/11 99. — L. 6890. 13/10 02.

44. 125585. Streichholzständer u. s. w. Paul Erhardt & Co., Berlin. 8/11 99. — E. 3567. 14/10 02.

45. 124875. Kettenschmier-Buchsenlager u. s. w. E. Drewitz, Thorn. 23/10 99. — D. 4749. 10/10 02.

— 127619. Selbstthätige Einlege-Vorrichtung an Dresch-Maschinen u. s. w. Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei, vorm. Th. Flöther, Gassen i/L. 6/11 99. — M. 9118. 12/10 02.

47. 125963. Dichtungsring aus Draht u. s. w. Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 14/11 99. — F. 6220. 15/10 02.

49. 123391. Schraubstock-Spindel u. s. w. Leipziger Maschinenfabrik C. A. Nagel, Leipzig. 27/9 99. — L. 6776. 27/9 02.

57. 124946. Durch Blattfedern gebildete Lagerung der Walzen in Rollkassetten. Rölli & Simons, Cöln a/Rh. 18/10 99. — R. 2545. 14/10 02.

57. 125082. Faltkamera u. s. w. Rölli & Simons, Cöln a/Rh. 16/10 99. — R. 2540. 14/10 02.

59. 124166. Jauchepumpe u. s. w. John Deininger, Weilheim u/T. 13/10 99. — D. 4726. 11/10 02.

— 126206. Jauche-, Latrine- und Wasserpumpe u. s. w. Ernst Straub, Konstanz. 31/10 99. — St. 3786. 8/10 02.

63. 123959. Zusammenlegbares Wagenverdeck-Vordertheil u. s. w. Ulysse Rousseau, Montargis; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/10 99. — R. 7332. 7/10 02.

— 125029. Werkzeugtasche für Fahrräder u. s. w. H. Müller & Co., Offenbach a/M. 9/10 99. — M. 9037. 7/10 02.

64. 124813. Siphonverschluß u. s. w. C. H. Todtmann, Altona, Steinstr. 79. 23/10 99. — T. 3279. 11/10 02.

— 124822. Bierflasche u. s. w. Rudolph Düttmann, Hildesheim. 24/10 99. — H. 12885. 12/10 02.

64c. 142770. An Gefäßen angeordneter Tropfenfänger u. s. w. Otto Krüger, Allenstein. 4/10 99. — K. 11202. 2/10 02.

66. 129478. Fleischschneidemaschine u. s. w. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 20/10 99. — A. 3700. 3/10 02.

68b. 142891. Fensterfeststeller u. s. w. Franz Klaßen, Kolberg. 11/10 99. — K. 11222. 10/10 02.

74. 124937. Wecker u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 12/10 99. — S. 5726. 6/10 02.

77. 124288. Taschen-Spielkartenbehälter u. s. w. Paul Fritzsche, Altmittweida. 11/10 99. — F. 6132. 10/10 02.

80. 124466. Bauplatte aus Flugasche u. s. w. Fa K. H. Kockisch, Dresden. 17/10 99. — St. 3763. 14/10 02.

— 127618. Rollendraht-Spannvorrichtung für Ziegel-Abschneide-Apparate u. s. w. W. Roscher, Görlitz, Rauschwalderstr. 28/10 99. — R. 7401. 7/10 02.

81. 124206. Blechdose u. s. w. F. Ad. Richter & Co., Nürnberg. 7/10 99. — R. 7335. 7/10 02.

82. 125087. Elektrisch angetriebene Centrifuge u. s. w. F. Bernhardt, Fischendorf-Leisnig. 19/10 99. — B. 13620. 9/10 02.

83. 122379. Uhrglasring an Uhrgehäusen u. s. w. Louis Fiffel-Gonin, Champagne; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/8 99. — F. 6038. 30/8 02.

— 126653. Kuckucksuhr u. s. w. C. Werner, Villingen. 20/11 99. — W. 9229. 8/10 02.

85. 125245. Kloset u. s. w. Pfister & Schmidt, vorm. Wachter & Morstadt, München. 30/10 99. — P. 4870. 11/10 02.

— 126672. Regenrohrsinkkasten u. s. w. Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 29/11 99. — H. 13081. 9/10 02.

— 126673. Für Sinkkasten, Schmutzfänger u. dgl. dienender Verschlußdeckel u. s. w. Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 29/11 99. — H. 13082. — 9/10 02.

86. 124418. Crêpe-Gewebe u. s. w. Emil Goldschmidt, Wien; Vertr.: Adolf Stern, Berlin, Schützenstr. 18/19. 16/10 99. — G. 6713. 11/10 02.

— 126031. Plüsch- und Zugdrahtteppich u. s. w. J. W. Oldroyd, Krampe b/Grünberg i/Schl. 1/11 99. — O. 1668. 9/10 02.

87. 128767. Führungsschraube für Drillbohrer u. s. w. C. & W. Gotthardt, Nümbrecht. 13/10 99. — G. 6709. 11/10 02.

Aenderung des Wohnortes.

49b. 151223. Auf einem Kreuzsupport umstellbar festzuschraubender Stahlhalter u. s. w. Inhaber hat seinen Wohnsitz nach Stuttgart, Rosenbergstr. 80 verlegt.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

83. 122379. Uhrglasring an Uhrgehäusen. Louis Fiffel-Gonin, Champagne. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

83c. 145803. Zapfenroulirstuhl für Uhrmacher. Bequelin & Perrenoud, La Chaux de Fonds. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

4a. 142314. Gasglühlicht-Bunsen-Brenner u. s. w. — 173451. Spirituslampendocht u. s. w.

22g. 154230. Bleche mit sammtartigem Farbüberzug.

35a. 181654. Mehrtheiliges Rollengehäuse für Kleideraufzüge u. s. w.

43a. 154348. Anzeigevorrichtung für Kontrolkassen u. s. w.

72b. 183840. Die Patronen sowohl am Boden als an ihrem vorderen Theil umschließender Abstreifrahmen u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 15. bis 21. October 1902 erloschen.

123838 839 907 908 910 bis 912 953 bis 955 957 958 960 124004 5 7 bis 10 33 bis 46 49 50 52 54 56 bis 62 104 bis 118 121 bis 123 155 bis 162 164 165 199 bis 204 207 bis 220 222 224 264 bis 270 272 bis 274 276 bis 280 282 285 287 289 291 bis 301 303 bis 305 349 bis 362 364 bis 368 370 402 bis 412 448 bis 451 501 bis 503 506 507 510 511 549 bis 553 603 bis 605 660 bis 666 753 bis 762 764 765 854 bis 857 927 bis 933 935 936 938 125027 28 30 74 bis 79 151 152 222 224 bis 226 274 288 346 348 bis 352 354 417 bis 424 516 517 612 620 bis 623 702 733 bis 735 807 926 927 983 984 126026 27 54 55 57 107 153 154 200 201 263 bis 265 336 337 432 538 693 764 bis 767 988 127049 110 390 538 794 984 128109 599 838 839 971 129033 bis 35 116 bis 120 273 274 477 590 637 130017 131040 306 360 524 717 718 790 791 152504 505 889 133401 886 135526 136083 563 137396 138744 141393 143428 489 640 147476 149411 u. 155827.

Berlin, den 29. October 1902.

Kaiserliches Patentamt.

J. V.:
Robolski.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

NOV. 21 '02

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnements-Bestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1902. Berlin, Mittwoch, 5. November Nr 45.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurückziehung; Zurücknahme von Anmeldungen, Versagungen, Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen, Patentschriften; Berichtigung von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschung; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 30. October 1902.)

Klasse

4a. R. 16801. Hohlkerze mit mehreren Dochten. — Johann Rottkamp, Hildeboldpl. 1, u. Herrmann Faßbender, Steinfeldergasse 1, Cöln a/Rh. 7/6 02.

7c. B. 32143. Verfahren zum stufenweisen Ziehen tiefer Hohlkörper aus Blech. — Blechemballagen- u. Maschinenfabrik Adolf Hahn & Co., Tinn-Teplitz; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 16/7 02.

10b. A. 9031. Verfahren zur Herstellung von aus Kolophonium, Holzwolle, Holzkohlen- und Steinkohlenstaub sowie Holzkohlen-, Steinkohlen- und Kokskörnern bestehenden Kohlenanzündern. — Ww. Anna Austermann geb. Henveldop, Warendorf. 12/6 02.

12m. D. 11060. Verfahren zur Behandlung von Kryolith mit Wasserdampf. — Charles Avery Doremus, New-York; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 22/10 00.

13a. T. 11428. Wasserröhrenkessel mit nach innen gerichteten radialen Röhren. — William Eugene Dickey, New-York; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 30/3 01.

14c. F. 15419. Dampfturbine. — Hugh Francis Fullagar, Heaton, Newcastle on Tyne, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/9 01.

15a. G. 16702. Schließzeug. — Gebr. Gegauf, Steckborn, Schweiz; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 15/3 02.

15b. F. 15501. Elektrische Ausrückvorrichtung für Schnellpressen. — Fischer & Krecke, G. m. b. H., Berlin. 15/10 01.

15g. F. 16537. Einstellvorrichtung für Papierbogen an Schreibmaschinen mit flachem Papierträger. — The Fisher Book Typewriter Co., Cleveland, Ohio; Vertr.: Dr E. Hamburger, Pat. Anw., Berlin W. 8. 22/7 02.

15g. T. 7574. Typenrad-Einstellvorrichtung für Schreibmaschinen. — Eduard Thürey, Cöln-Deutz, Freiheitstr. 17. 29/5 01.

17b. W. 18802. Kondensations-Heiz- und Kühlvorrichtung; Zus. z. Pat. 128287. — Albert Wilde, Luckenwalde. 20/2 02.

18b. B. 31263. Verfahren zur Herstellung von Tiegelgußstahl. — Bayerische Eggenfabrik Ingolstadt, Moritz Süß-Schülein, Ingolstadt. 15/3 02.

19b. Sch. 18667. Kehrmaschine mit verstellbarer, schräg zur Fahrtrichtung liegender Kehrwalze und mit Wasserbehälter. — Wilhelm Schramek, Königshütte. 23/4 02.

20e. M. 18288. Selbstthätige, doppelt wirkende Mittelkuppelung für Eisenbahnfahrzeuge. — David Meller, Mannheim. 14/6 00.

20f. B. 31979. Elektrisch beeinflußte Weiche für elektrische Bahnen. — Walter Joel Bell, Los Angeles Calif., V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/6 02.

21a. C. 9622. Einrichtung zum ungestörten Verkehr zwischen einem beliebigen von mehreren Theilnehmern in einem Endorte und einem solchen in einem anderen Endorte über dieselbe Linienleitung. — Dr L. Cerebotani, München, Blumenstr. 48. 7/2 01.

— C. 10535. Abänderung der Einrichtung zum ungestörten Verkehr zwischen einem beliebigen von mehreren Theilnehmern in einem Endorte mit einem beliebigen von mehreren Theilnehmern in einem anderen Endorte über dieselbe Linienleitung; Zus. z. Anm. C. 9622. — Dr L. Cerebotani, München, Blumenstr. 48. 14/2 02.

— D. 12580. Elektrischer Telegraph. — Louis Despradels, Paris; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 26/5 02.

H. 28241. Gehäuse für Mikrophone mit aufklappbaren, das Mikrophon für gewöhnlich verdeckenden Seitenwänden. — Hutchison Acoustic Company, New York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/6 02.

T. 7611. Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Aether oder die Erde oder beide gesandten elektrischen Impulsen oder Schwingungen. — Nikola Tesla, New York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/6 01.

— T. 8372. Verfahren und Vorrichtung zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Aether oder

die Erde oder beide gesandten Impulsen oder Schwingungen. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/6 01.

21a. T. 8373. Verfahren zur Nutzbarmachung von aus der Ferne durch den Aether gesandten Einwirkungen. — Nikola Tesla, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 19/6 01.

— T. 7979. Schaltung für Fernsprechvermittelungsämter mit Gruppentheilung. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 23/1 02.

21b. H. 27749. Mit einer Antimon-Zink-Legirung betriebene Thermosäule. — Albrecht Heil, Frankfurt a/M., Rothschildallee 3. 15/3 02.

— R. 16344. Verfahren zur elektrolytischen Herstellung von positiven Polelektroden aus einer Kupferschwefelverbindung. — Josef Rieder, Genf; Vertr.: Hans Leib, München, Emil Geisstr. 10. 7/2 02.

— W. 16560. Sammlerelektrode aus neben oder über einander angeordneten gerippten Streifen von leitendem Stoff. — Adolf Wilde, Glinde b/Hamburg. 2/8 00.

21c. M. 20843. Quecksilbersicherung; Zus. z. Anm. M. 19857. — Eduard Mies, Heidelberg, Schneidemühlstr. 7. 7/1 02.

— S. 16270. Selbstthätige Umschaltvorrichtung zur Erhaltung der Richtung des Stromes einer Dynamomaschine bei verschiedener Antriebsrichtung. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/4 02.

— V. 4666. Elektromagnetischer Fernschalter. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a M.-Bockenheim. 2/5 02.

21f. F. 15629. Auswechselbare, mit Flüssigkeit gefüllte Doppelglocke für Glühlampen. — J. C. Fleming, Summit, Union, V. St. A.; Vertr.: S. Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/11 01.

— K. 22793. Bogenlampe mit Vorrichtung zum Schutze der über dem Lichtbogen liegenden Lampentheile gegen die Einwirkung der Lichtbogengase. — Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 27/2 02.

21g. J. 6863. Stromunterbrecher. — Bohumil V. Jirotka, Berlin, Skalitzerstr. 29a. 26/6 02.

22b. B. 30506. Verfahren zur Darstellung eines gelben Farbstoffes der Anthracenreihe; Zus. z. Anm. B. 29973. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 2/12 01.

22f. C. 9110. Verfahren zur Herstellung von Bleicarbonat und Bleihydrocarbonat. — Frederick John Corbett, South Yarra, Austr.; Vertr.: C. Gronert, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/6 00.

22h. Z. 3110. Verfahren zur Herstellung von Kautschuklacken. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 16/10 00.

24a. M. 19990. Gliederkessel. — Siegfried Mertens, Frankfurt a/M., Unterlindau 72. 8/7 01.

— W. 18700. Zugregler; Zus. z. Pat. 125064. — Carl Walter, Malchow i/M. 3/2 02.

25c. K. 22036. Maschine zum Aufreihen von Borten auf eine hohle Aufziehnadel. — Samuel Kops, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/10 01.

25d. P. 13634. Nadel zum Einziehen von Band in Stickereien u. dgl. — Frau Maria Philippe, Paris; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 9/5 02.

30a. M. 21142. Pincette zum Umlegen zweitheiliger Metallklammern um zu verschließende Arterien. — Mahrt & Hoerning, Göttingen. 3/3 02.

30b. H. 28381. Mundstück für medizinische Spritzen. — Albert Haugk, Dresden-Pieschen. 24/6 02.

— V. 4521. Pelotte mit auswechselbarer Polsterung. — Josef Veil, Straßburg i/Els. 15/11 01.

30h. F. 15780. Verfahren zur Herstellung eines Bademoors. — Philipp Finger, Landstuhl i/Pf. 10/1 02.

30i. C. 10922. Tragbarer Ozon-Inhalationsapparat. — Emile Coustan, Paris; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/6 02.

— W. 18822. Lichtbestrahlungsapparat zur Desinfektion von Bett- und Kleidungsstücken. — Albert Giersiepen, Remscheid, Sieperhöhe 9. 25/2 02.

32a. B. 30511. Vorrichtung zum Ablassen von geschmolzenen Massen, insbesondere von Glas, aus Behältern. — Homer Brooke, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/12 01.

— Sch. 18406. Verfahren zur Herstellung gefäßförmiger Glaskörper. — Schott & Gen., Jena. 27/2 02.

34l. H. 27487. Kartoffelkocher. — Michel Henrich, Elberfeld, Feldstr. 6 3/2 02.

— R. 16814. Röstpfanne. — Ebenezer John Robertson, Rochester, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 13/6 02.

35b. M. 21415. Vorrichtung zur Förderung mittels Auftriebes; Zus. z. Pat. 101434. — Ernst Mähnert, Halle a/S., Rosenstr. 2. 17/4 02.

37c. M. 20400. Dacheindeckung mit sechseckigen Metallplatten. — Nicolaus Monshausen, Milwaukee; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/10 01.

38e. K. 22589. Vorrichtung zum Entrinden von Baumstämmen. — Charles Rinesmith Kline, Beechwood, V. St. A.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/1 02.

39b. G. 16359. Verfahren zur Herstellung celluloidartiger Massen. — Dr J. N. Goldsmith u. British Xylonite Company, Ltd, London; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/12 01.

40a. G. 15446. Verfahren der Abscheidung des Schwefels aus Schwefelerzen. — Charles Nathaniel Lowe Shaw, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 8/3 01.

— M. 20117. Verfahren zur Gewinnung von Zinkoxyd aus Erzen. — William Beebe Middleton, u. The Non-Injurious White Paint Syndicate, Ld, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 5/8 01.

41a. T. 7189. Antriebvorrichtung für das Schleifkissen von Hutschleifmaschinen. — Albert Turner, Henry Herbert Turner u. Arnold Turner, Denton b/Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 22/10 00.

42f. H. 27419. Sperrvorrichtung an selbstthätigen Waagen zur Gewichtsbestimmung gefahrener Ladungen; Zus. z. Pat. 118465. — Hennefer Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert m. b. H., Hennef a/d. Sieg. 25/1 02.

42k. St. 7452. Winddruckmesser zum Messen des Winddruckes auf verschieden gestaltete Flächen und Körper. — Franz Paul Strauß, Berlin, Waldemarstr. 62. 20/3 02.

42l. G. 16761. Probenehmer für Saturateure mit einem hohlen, die Probe aufnehmenden drehbaren Schwenkarm. — Carl Gerhardt, Zörbig. 2/4 02.

— G. 16866. Probenehmer für Saturateure mit einem hohlen, die Probe aufnehmenden drehbaren Schwenkarm; Zus. z. Anm. G. 16761. — Carl Gerhardt, Zörbig. 26/4 02.

42l. S. 16166. Pipette mit in der Höhe der Abgrenzungsmarke liegender seitlicher Oeffnung. — Dr Siebert & Kühn, Cassel. 10/3 02.

— W. 18856. Verfahren zur Prüfung von Schmiermitteln. — Karl Wilkens, Berlin, Jüdenstr. 16/17. 6/3 02.

43a. A. 8429. Stempel- und Kontrolapparat für Fahrkarten. — Adolf Alling, Saltsjöbaden, Schwed.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 16/10 01.

— B. 30820. Kontrolvorrichtung für die Flugzeit von Tauben. — Friedrich Ernst Benzing, Schwenningen a/N. 16/1 02.

44a. A. 8927. Haarnadel. — Thomas Con Allen, Sydney; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., Stuttgart. 5/5 02.

— L. 16676. Knopfbefestigungsvorrichtung in Gestalt einer federnden, als Vorstecker dienenden Schleife. — Hercules Loizo, Hamburg, Capellenstr. 14. 15/4 02.

45a. L. 16643. Handgeräth für Bodenbearbeitung. — Jos. Lempertz, Cöln-Lindenthal, Lindenburger Allee 33. 7/4 02.

46a. B. 30119. Explosionskraftmaschine mit kreisenden Cylindern. — Walter Honorato Barker, Leytonstone, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 2/10 01.

— F. 15756. Explosionskraftmaschine mit veränderlicher Füllung, aber unveränderlicher Verdichtung. — Joseph Frezal, Suresnes, Frankr.; Vertr.: Dr Julius Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 2/1 02.

— L. 16700. Doppelt wirkende und im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine. Friedrich Ludwig, Bitburg, Bez. Trier. 21/4 02.

46c. E. 8574. Schwimmer für Brennstoffbehälter von Explosionskraftmaschinen. — William Charles Blanchard Evans u. Charles Picton Nelson, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 29/3 02.

— B. 4408. Anlaßvorrichtung zur selbstthätigen Inbetriebsetzung von Gasmotoren. — August Bonderweidt, Bischweiler i/E. 5/10 01.

47a. B. 31558. Schraubensicherung mit zwei Muttern verschiedenen Durchmessers und entgegengesetzt laufenden Gewinden. — Claude Isidor Belfoy, Paris; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 25/4 02.

47c. W. 18202. Verriegelungsvorrichtung für den Mitnehmer an lösbaren Kupplungen in Naben. — August Wittlinger, Pforzheim. 30/9 01.

47e. S. 16725. Schmiervorrichtung für Schiebergleitflächen o. dgl. mit im Schieber angeordneten Kanälen zur Leitung des Schmiermittels zu den Gleitflächen; Zus. z. Pat. 132751. — Sächsische Armaturen-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. W. Michalk, Deuben b/Dresden. 2/1 01.

47g. B. 29398. Ventil, das durch schräge Schubflächen bewegt wird. — Michael Mary Brophy, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 1/6 01.

— Sch. 18714. Selbstschließendes Ventil mit durchbohrtem, sich nach dem Innern des Ventilgehäuses öffnendem Einlaßventil. — Eduard Schlaepfer, Lausanne, Schweiz; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 3/5 02.

48a. L. 16862. Verfahren zur Verhütung des Reißens und Abrollens galvanoplastischer Niederschläge. — Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 5/6 02.

51b. St. 7319. Oktavenkupplung für Flügel und Pianinos. — Leopold Stürzwage, Moskau; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 31/12 01.

52a. F. 15858. Vorrichtung zum Abstellen von Knopfloch-Nähmaschinen mittels Bremsscheibe und Bremsschuh. — Fabrik für Specialnähmaschinen A. G., Zürich; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/1 02.

54b. P. 13466. Klebstoffauftragvorrichtung für Papiersackmaschinen. — Kom. Ges. Petric & Comp., Laibach; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/3 02.

54c. L. 15938. Vorrichtung zum Aufstecken von Hülsen oder Spulen aus Papier oder ähnlichem Material auf die Dorne von Maschinen zum Glätten u. s. w. genannter Hülsen. — Württb. Papierlackwaarenfabrik J. Lumpp, Tübingen. 21/9 01.

55c. G. 16503. Vorrichtung zum Zerschneiden von Papierrollen in Scheiben mittels eines die Rolle umkreisenden und in diese eindringenden Messers. — Guschky & Tönnesmann, Düsseldorf-U.-Bilk. 21/1 02.

63c. H. 27284. Selbstthätige Lenkvorrichtung für Fahrzeuge mit einem drei- oder mehrrädrigen Drehgestell. — The Hoffmann Manufacturing Company Limited, Chelmsford, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/9 01.

— L. 16669. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — Elie Lacoste u. Emile Battmann, Levallois-Perret, Frankr.; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 12/4 02.

63e. H. 26985. Verbindung der Enden der Befestigungsdrähte für Schutzmäntel von Luftradreifen. — Arthur Heaton, Handsworth b/Birmingham, Herbert Arthur Durgard, Birchfields b/Birmingham, Charles Davies u. Herbert Edgar Davies, Aston; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/11 01.

63f. B. 31290. Antrieb für Fahrzeuge. — Wilhelm Baumeister, Wien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 02.

64b. St. 7474. Vorrichtung zum gleichzeitigen Füllen und Verschließen von Flaschen mit Bügelverschluß unter Luftabschluß. — Louis Strebel u. Charles Weston Williams, New-York; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 2/4 02.

65c. B. 28149. Durch Segel angetriebene Transportvorrichtung. — George Breed, Philadelphia, Richard Edwards Breed jr, Marion, Indiana, u. John Morgan Ash jr, Philadelphia; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 30/11 00.

67b. G. 16681. Maschine zum Mattiren von Flachglas mittels Sandstrahls. — Bernhard Gruhl, Dresden-A., Neuegasse 14. 11/3 02.

68a. M. 21709. Vorhängeschloß aus zwei gelenkig mit einander verbundenen Bügeln. — Laurenz Marciniak, Langendreer. 17/6 02.

— S. 16387. Befestigung für Schlösser mit losem Stulp und verlängerbarem Riegel. — S. Simson & Cie, Düsseldorf. 2/5 02.

68b. L. 16290. Riegelvorrichtung mit längsverschiebbarem und drehbarem Riegel und einem an dem Riegel vorgesehenen als Handhabe dienenden, hinter einen festen Anschlag eingreifenden Arm. — Charles Ernest Long, Cammycourt, Irl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 10/1 02.

72d. P. 13212. Bodenkammerschrapnel. — Carl Puff, Spandau, Lindenufer 32. 27/12 01.

73. D. 11684. Strick zum Binden von Garben oder für ähnliche Zwecke. — William Deering, Evanston, Ill., V. St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/6 01.

74c. E. 6987. Verfahren zur Fernübertragung von Kompaßstellungen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/5 00.

74d. W. 19300. Signalscheibe für Ringlichtsignale. — W. Wöllert, Reinickendorf b/Berlin. 28/6 02.

77h. F. 15395. Luftschiff mit Tragflächen. — Adolf Felle, München, Bärkleinstr. 16. 12/9 01.

— L. 16130. Anflugvorrichtung für Flugmaschinen. — Emil Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 131d. 23/11 01.

— L. 16307. Flugvorrichtung. — Emil Lehmann, Berlin, Friedrichstr. 131d. 14/1 02.

79a. J. 6976. Auflockerungs- und Reinigungsvorrichtung für geschnittenen Tabak. — Rudolf Janiczek, Travnik, Bosnien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/9 02.

79b. G. 16601. Verfahren und Vorrichtung zum Einsetzen von Papierspiralen in die Cigarettenhülsen. — J. Gueniffet, A. Benott u. J. Nicault, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 11/11 01.

— G. 16620. Vorrichtung für Cigarrenwickelmaschinen zur Herstellung der Tabakeinlage. — Michael Morris Gardner, Edgewood, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 21/2 02.

— M. 20970. Vorrichtung für Cigarettenmaschinen zur Bildung des Tabakstranges. — Traugott Moesinger, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 18/7 01.

80a. D. 12192. Presse zur Herstellung von Flurbelagplatten u. dgl. — Düsseldorfer Thonwaarenfabrik Act.-Ges., Reisholz b Düsseldorf. 23/1 02.

— H. 28164. Vorrichtung zur Herstellung von Ziegelsteinen, welche auf allen sechs Seiten gerieffelt sind. — Ant. Hilverling, Hörde i/W. 20/5 02.

80b. Sch. 17976. Verfahren zur Herstellung von Gußasphalt. — Schliemann & Co., Hannover Linden. 18/11 01.

80d. M. 21052. Vorrichtung zum Schneiden von Diamant u. dgl. — Joseph de Miniszewski u. Paul Nolet, Brüssel; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/2 02.

81c. M. 21722. Verfahren zur Herstellung von Fässern o. dgl. aus Korkrinde. — René Mounand, Guelma, Algier; Vertr.: Johann Scheibner, Pat.-Anw., Kattowitz. 4/3 02.

86b. S. 14618. Jacquardmaschine zur Herstellung von Doppelfach. — La Société d'Etudes du Métier à production double, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/2 01.

— Sch. 18363. Schaft- oder Jacquardmaschine mit endloser Papierkarte. — Fa Herm. Schroers, Krefeld, Oberdießem. 19/2 02.

86c. C. 10440. Jacquardmaschine. — Louis Coin, Tassin la Demi-Lune, Rhône; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 4/1 02.

— C. 10526. Vorrichtung für Webstühle zum selbstthätigen Auswechseln der Schußspulen. — Oscar Cofferat, Amiens; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/2 02.

— Z. 3147. Zwangläufig bewegter Schützen für Webstühle. — Felipe Zavata, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/12 00.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 3. November 1902.)

1b. B. 28318. Verfahren und Vorrichtung zur Trennung von die Elektricität leitenden und nicht leitenden Stoffen. Lucien F. Blake, Lawrence, Kansas, u. Lawrence N. Morscher, Neodesha, Kansas, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/1 01.

3b. S. 16183. Verfahren zum Versteifen der Ränder von Kleidungsstücken. — Edward Shanks, Belfast, Irl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/3 02.

4b. B. 30845. Elektrischer Gas-Fernzünder. — Hugo Bergner, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 164. 20/1 02.

5b. S. 13981. Vorrichtung zur selbstthätigen Fortbewegung von Messerketten-Schrämmaschinen längs eines Kohlenstoßes. — Sullivan Machinery Company, Chicago, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/8 00.

5c. E. 7601. Verfahren zum Abteufen von Schächten durch in verschiedenen Teufen lagernde schwimmende Gebirge. — Eismaschinen- u. internationale Tiefbaugesellschaft von Gebhardt & Koenig, G. m. b. H., Nordhausen. 25/4 01.

5d. B. 31472. Verfahren zur Erhöhung der Wettersicherheit der sogenannten wettersicheren Sprengstoffe in Kohlengruben. — Hans Brenner, Berlin, Müllerstr. 173a. 14/4 02.

— G. 16763. Wetterschacht mit Fördereinrichtung; Zus. z. Pat. 134967. — Gutehoffnungshütte, Aktien-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen, Rhld. 2/4 02.

6b. M. 20411. Verfahren zur Herstellung von Malzschrot; Zus. z. Pat. 132642. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden-A. 7/10 01.

— M. 21571. Malzschrotmühle; Zus. z. Pat. 132642. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden-A. 22/5 02.

6f. O. 3885. Gährspund mit Einrichtung für Drucklufteinführung. — Oscar Emil Ohlsson u. Edwin Schutt, Malmö, Schweden; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/3 02.

7b. St. 7029. Aus einzelnen Blöcken zusammengesetzter Kern mit kurvenförmiger oder gewellter Fläche zum Pressen von Kopfstücken für Röhrenkessel o. dgl. — The Stirling Company, Chicago, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/6 01.

— W. 18073. Vorrichtung zur Entfernung des überflüssigen Lothes auf Rohren mit gelötheter Längsnaht. — Westfälisches Messingwalzwerk Wilhelm Frieg & Co., Menden i/W. 27/8 01.

7d. T. 7478. Vorrichtung zur Herstellung hochkant gewickelter Schrauben und Schraubenfedern aus flachem Metallband. — Gustav Trouvé, Paris; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 6/4 01.

8h. S. 16301. Schablone zur Herstellung von Linoleummosaik aus gekörnter Deckmasse. — Charles Herbert Scott, Gloucester, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/4 02.

— S. 16303. Trog mit auslösbarem Schablonenboden für die Herstellung von Linoleummosaik aus gekörnter Deckmasse. — Charles Herbert Scott, Gloucester, Engl; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/4 02.

8k. W. 18511. Verfahren zum Baumwolldruck mit Schwefelfarben. — Dr Ludwig Weiß, Elberfeld. 24/12 01.

12h. W. 17973. Elektrolytischer Apparat für kontinirlichen Betrieb mit filterpressenartig zusammengefügten und von einander durch Diaphragmen getrennten doppelpoligen Elektrodenplatten. — Adolf Wünsche, Charlottenburg, Spandauerstr. 2. 5/8 01.

12o. A. 8451. Verfahren zur Herstellung von Alkali- oder Erdalkaliantimonlactaten; Zus. z. Anm. A. 7965. — Akt.-Ges. der Revaler Chemischen Fabrik Richard Mayer, Reval; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/10 01.

— G. 16656. Verfahren zur Darstellung von 1,4-Monoformylamidonaphtol. — Dr Franz Gaeß, Freiburg i/B., Goethestr. 16. 5/3 02.

— H. 27022. Verfahren zur Gewinnung von α-Cyclocitral und β-Cyclocitral aus dem Gemisch der beiden Isomeren. — Haarmann & Reimer, chem. Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 16 11 01.

— H. 27043. Verfahren zur Darstellung von Jonon aus Cyclocitral und Aceton; Zus. z. Pat. 116637. — Haarmann & Reimer, chem. Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 19/11 01.

— H. 27922. Verfahren zur Darstellung von α-Cyclocitral aus Gemischen von α-Cyclocitral und β-Cyclocitral. — Haarmann & Reimer, chem. Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 16/11 01.

12p. F. 16000. Verfahren zur Herstellung von Säurederivaten des Amidocaffeins. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 6 3 02.

12q. F. 16409. Verfahren zur Darstellung alkylirter und arylirter Amidochlorfluorane. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 16/6 02.

— R. 15090. Verfahren zur Darstellung alkalilöslicher Kondensationsprodukte aus p-Amidophenol; Zus. z. Pat. 132641. — Dr Chr. Rudolph, Offenbach a/M. 26/1 01.

13a. M. 21438. Flantschring mit Klappschrauben für Lokomobilkessel mit ausziehbarer Feuerbüchse. — Maschinenfabrik J. E. Christoph, Akt.-Ges., Niesky, O/L. 23/4 02.

15a. M. 21596. Matrize für Zeilengießmaschinen. — Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik, G. m. b. H., Berlin. 28/5 02.

— W. 18876. Vorrichtung zur Verhinderung von Stößen beim Niedergang der Zeilenhalter in Typenausschließmaschinen. — John Watson, New-York; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/3 02.

15d. M. 21455. Vorrichtung zum Reinigen der Widerdruckcylinder von Druckmaschinen. — Robert Miehle, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/8 01.

— Sch. 18086. Vorrichtung zum Ablegen der Bogen an lithographischen Schnellpressen mit Bogenausführung auf der der Zuführung entgegengesetzten Seite und Beilegen eines Schmutzbogens. — Schnellpressenfabrik A. Hamm, Akt.-Ges., Heidelberg, Baden. 14/12 01.

15e. P. 13368. Maschine zum Reinigen von Druckwalzen. — Printers Roller Washing Machine Company, New-York; Vertr.: Dr. R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/2 02.

15f. F. 16400. Vorrichtung zum Drehen von Papierbogen u. dgl. in Linir- und ähnlichen Maschinen zwecks Linirung in Längs- und Querrichtung. — Friedrich Förste, Leipzig, Ranstädter Steinweg 2. 13/6 02.

15g. M. 20911. Papierzuführvorrichtung an Schreibmaschinen. — Mechanical Improvements Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 20/1 02.

17b. H. 28631. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Eisblöcken ohne dunklen Kern. — Engelbert Hoesl, Trevouse par Entraigues, Vaucluse, Frankr.; Vertr.: Dr Julius Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 29/7 02.

17d. P. 12476. Traggestell für Steinzeugschlangen. — Dr Gottfr. Plath, Cassel. 28/3 00.

19a. H. 27009. Vorrichtung zum Heben und Ausrichten der Schienen auf der Strecke. — Henry Hale u. Sylvester Joseph Bartlett, Beardstown, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 14/11 01.

20i. G. 16727. Weichenantrieb mit Drahtbruchsperre. — Fa J. Gast, Berlin. 24/3 02.

— Sch. 18564. Signalstellvorrichtung mit am Hauptsignal getheiltem Drahtzuge. — Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach. 2/4 02.

21a. A. 8443. Verfahren zur Ermöglichung des gegenseitigen Sprechverkehrs sofort nach dem Anruf bei einer Linienwähleranlage für Lautsprechen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 21/10 01.

21b. W. 18635. Verfahren zur Herstellung von Elektroden aus Kupferoxyd. — G. Adolph Wedekind, Hamburg, Neuerwall 43. 21/1 02.

21c. E. 8248. Elektrische Umschaltevorrichtung. — „Elektrischer Ferndrucker" G. m. b. H., Berlin. 6/3 02.

— P. 11548. Verfahren zur Verringerung der Dämpfungsconstante eines Wellenleiters durch Vergrößerung der Induktanz desselben. — Michael J. Pupin, Yonkers, Staat New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/5 00.

21f. B. 30250. Bogenlampe, deren Elektroden beide nach unten oder oben gerichtet sind; Zus. z. Pat. 135633. — Fa Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 24/10 01.

— G. 15928. Verfahren zum Anlassen von Wechselstromlampen. — General Electric Company, New-York; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 7/8 00.

21g. S. 16704. Resonanzinduktorium. — Dr Georg Seibt, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 8. 15/7 02.

22d. E. 7719. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen. — Dr Wilhelm Epstein, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 32. 21/6 01.

23a. Sch. 19014. Verfahren zur Darstellung von künstlichem Cassieblüthenöl. — Schimmel & Co., Miltitz-Leipzig. 16/7 02.

24a. H. 27832. Beschickungsvorrichtung. — Alexander Humann, Leipzig, Körnerstr. 12. 26/3 02.

30g. J. 6629. Schräghängevorrichtung für Saugflaschen. — Anna Jaeger, geb. Wendel, Berlin, Bredowstr. 42. 17/10 01.

31c. H. 27115. Verfahren zur Herstellung von Thür- und Fensterdrückern. — Paul Holstein u. Clemens Schauerte, Neheim. 30/11 01.

33a. D. 12449. Stock mit Thermometer. — Johan Dixner, Stockholm; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14 4 02.

34f. G. 16708. Bettdecke. — Jsi Gehr, Berlin, Mendelssohnstr. 13. 15/3 02.

34g D. 12416. Reinigungsvorrichtung an Behältern für aufrollbare Gewebe. — Alexander Derlich, Grzendzin. 3/4 02.

34k. R. 16446. Zusammenlegbare Waschvorrichtung. — Justinus Rymwid-Mickewitsch, Moskau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 3/3 02.

34 f. C. 9900. Christbaumleuchter. — Rudolf Zimpel, Berlin, Lausitzerpl. 11, u. Franz Christen, Charlottenburg, Berlinerstr. 12. 31/5 01.

35 a. G. 16508. Fangvorrichtung für Schachtförderungen, Aufzüge u. dgl. mit in die gezahnte Leitung eingreifenden Fangarmen. — Ignatz Giolbaß, Zgorzeletz b/Beuthen, O/S. 25/1 02.

35 b. K. 23495. Lastdruckbremse für Laufkatzen. — Otto Kammerer u. L. Quantz, Charlottenburg, Berlinerstr. 148. 5/7 02.

35 c. K. 22647. Bremsvorrichtung für Hebezeuge. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 148. 5/2 02.

— St. 7054. Lastdruckbremse für Hebezeuge mit gegen die Innenwandung eines festen Gehäuses gepreßten Bremsringhälften. — Victor Stücklen, Hamburg, Bismarckstr. 28. 1/7 01.

35 e. W. 17844. Drehschaufelbagger. — Carl Weidmann, Düsseldorf, Carlstr. 2. 25/6 01.

36 c. S. 14978. Gliederheizkörper. — Clarence Eugene Safford, Buffalo, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr. L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/5 01.

37 c. K. 23345. Blechsaum für Holzcementdächer. — Anton Köstner, Klagenfurt, Kärnthen; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 7/6 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterr.-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund des Oesterreichischen Patents 7596 vom 14. Januar 1901 in Anspruch.

38 a. B. 32018. Tragbare Aussägemaschine; Zus. z. Pat. 125272. — Hugo Baum, Düsseldorf, Stefanienstr. 36. 30/6 02.

39 a. K. 23413. Fräskopf für Kragenknöpfe. — A. Kolbe & Co., Gößnitz, S/A. 19/6 02.

39 b. B. 31296. Verfahren zur Herstellung eines Isolirmittels für elektrische und andere Zwecke. — Dr Fritz Basenau, Amsterdam; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 19/3 02.

40 a. F. 13206. Verfahren zum Auslaugen oxydischer oder gerösteter Kupfererze mittels Ammoniak. — Alcide Froment, Traversella, Ital.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 15/8 00.

42 g. P. 12662. Vorrichtung zum selbstthätigen ununterbrochenen Hin- und Zurückführen des Sprechwerkzeuges von Phonographen. — John Beamish Powell, Philadelphia; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 18/3 01.

42 g. W. 19258. Phonograph, bei welchem Walzen von verschieden großen Durchmessern benutzt werden können. — Julius Wall, Berlin, Landsbergerstr. 46/47. 18/6 02.

42 m. L. 17111. Zehnerschaltung für Addirwerksräder; Zus. z. Pat. 130339. — Carl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 13/8 02.

— W. 19078. Ein- oder zweiseitiger Rechenschieber, bei welchem die Zunge und der Körper durch Führungsklammern zusammengehalten werden. — Georg Wisliceny, Berlin, Möckernstr. 92. 25/4 02.

43 a. S. 16320. Druckwerk für Fahrkarten-Druck- und Ausgabe-Apparate. — Société Universelle des Appareils Controleurs, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/4 02.

45 b. G. 16380. Schöpfkette für Kartoffellegmaschinen. — Heinrich Gasper, Monheim a/Rh., Stat. Langenfeld. 19/12 01.

45 c. R. 16515. Rübenerntemaschine mit schräg nach vorn gerichteten rotirenden Aushebewerkzeugen. — Heinrich Röbbecke, Ravensiedt. 19/3 02.

45 e. B. 4501. Quetsche zum Zerkleinern heißer Kartoffeln o. dgl. — Carl Binnen, Rittergut Osterndorf, Kr. Geestemünde. 20/12 01.

45 g. B. 31682. Abschneidevorrichtung für Käseformmaschinen mit senkrecht zur Schnittebene beweglichen Abschneidedrähten. — Hans Bohn, Erfurt, Dorotheenstr. 2. 13/5 02.

46 b. S. 15813. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit bei Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme des Moteurs et Automobiles „Herald", Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/12 01.

46 c. B. 30225. Mischvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Max Bohne, Berlin, Oranienburgerstr. 32. 19/10 01.

— K. 22392. Explosionskraftmaschine mit federbelastetem Hilfskolben. — Adolphe François Kécheur, Asnières, Seine, u. William Arthur Balmer Heerey, Colombes, Seine; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/12 01.

47 e. G. 16641. Vorrichtung zum Einfetten von Seilen, bei der das Seil durch eine mittels einer Presse mit Dickfett versorgte, aus zwei um das Seil herumlegbaren Schalen gebildete Schmierkammer läuft. — Mathias Graf, Haaren b/Aachen. 1/3 02.

47 f. K. 23356. Stulpdichtung für Kolben o. dgl. mit abdichtenden Lappen, die durch Schlitze im Stulpe gebildet sind und sich theilweise überdecken. — Josef Kandora, Pluder b/Bossowska, O/S. 9/6 02.

— P. 12895. Vorrichtung zum Eindrücken des Dichtungsmittels in die an den Rohren festen Muffen durch eine mittels Zahngetriebes bewegte Rolle. — Gustav Prüter u. Leopold van Waegeningh, Düsseldorf, Hermannstr. 15 bzw. Carlsstr. 125. 3/9 01.

— S. 16585. Verbindung der Stoßstellen von Metalldichtungsringen. — Carl Sohrmann, Hamburg, Heußweg 29. 14/6 02.

47 h. H. 27421. Kreisförmig angeordnetes Verbund-Parallelkurbelgetriebe. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 25/1 02.

48 b. B. 29401. Verfahren zum Ueberziehen von elektrisch leitenden Gegenständen mit Metallen oder zur Uebertragung von Stoffen vermittels des elektrischen Lichtbogens. — Fa Hugo Bremer, Neheim a/d Ruhr. 31/5 01.

49 c. G. 16362. Vorrichtung zum Ein- und Ausrücken der Schneidbacken an Gewindeschneidköpfen für Schraubenschneidmaschinen u. dgl. — Curt Gruhl C.-G., Chemnitz. 14/12 01.

49 d. B. 32126. Feilenblatt; Zus. z. Pat. 134713. — Louis Berger, Lausanne, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/7 02.

50 c. M. 21312. Kugelmühle mit aus einzelnen abwechselnd in verschiedenen Richtungen gewölbten oder ebenen Platten oder Stäben zusammengesetztem Trommelmantel. — Maschinenbau-Anstalt „Humboldt", Kalk b/Cöln. 1/4 02.

50 e. K. 22942. Fliehkraft-Staubsammler mit tangentialem Lufteintritt und im Innern angeordnetem Hohlkörper. — Gg. Kiefer, Feuerbach-Stuttgart. 21/3 02.

51 c. H. 26999. Stimmvorrichtung an Saiteninstrumenten mit Spannfeder für jede Saite. — Julius Hertel, Bösdorf b/Leipzig. 14/11 01.

51 d. M. 22074. Mechanische Trommel. — Ottomar Meinel u. Ernst Meinel, Leipzig-Gohlis, St. Privatstr. 15. 22/8 02.

52 a. W. 17749. Stoffdrückerfuß für Hohlsaum-Nähmaschinen mit fest an der Nadelstange an

geordnetem und zwischen den Armen des Stoffdrückerfußes einstechendem Messer. — Fritz Wever u. Union Special-Maschinenfabrik, G.m.b.H., Stuttgart. 3/6 01.

54b. N. 5818. Papierrollenhalter für Maschinen zur Herstellung von Papierbeuteln u. dgl. — The National Manufacturing Company, Elkhart, Indiana, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 21/8 01.

56a. K. 22354. Vorrichtung zur Verbindung zweier Riemen. — Friedrich Edler von Kubin u. Hanns Edler von Kubin, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/10 01.

57a. B. 30285. Vorrichtung zum Verspreizen des Vorder- und Hinterrahmens von flach zusammenlegbaren Balg-Cameras. — Josef Barth, München, Heustr. 22. 29/10 01.

57b. M. 21502. Verfahren zur Herstellung panchromatischer Trockenplatten. — Dr A. Miethe, Kantstr. 42, u. Dr Arth. Traube, Rankestr. 25, Charlottenburg. 5/5 02.

63c. P. 13668. Kreuzgelenkkupplung besonders für den Antrieb der einstellbaren Lenkräder von Motorwagen. — Adolf Pollak, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/5 02.

— S. 16117. Handrad oder Handradsektor, besonders für Steuerwellen von Motorwagen. — Edward Henry Seddon, Brookland, Engl.; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/2 02.

63d. G. 16452. Radspeichenbefestigung. — Johannes Gaworzewski u. Peter Kloster, Frankfurt a/M., Gr. Friedbergerstr. 37. 10/1 02.

63e. P. 13001. Radreifen aus Gummi mit Holzeinlage. — Charles Andrew Pettie u. Emma Cutler Pettie geb. Cutler, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 15/10 01.

63f. K. 20756. Sperrklinkenkupplung für Freilaufräder, Bremsen u. dgl. — Howald Forester Knight, Cloydon, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/2 01.

64b. C. 10726. Flaschenfüllvorrichtung. — Carl Cron, Mannheim, Bismarckpl. 19. 21/4 02.

65a. M. 20216. Acetylengasboje. — Rudolf Victor Carl von Mühlenfels, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 24/8 01.

66a. W. 18453. Vorrichtung zum Tödten von Thieren. — August Wohlfarth, Leipzig, Langestr. 44/46. 30/11 01.

67a. W. 17803. Maschine zum Anschleifen von Fasen an Linsen und Gläsern mit selbstthätiger Ausrückvorrichtung. — James West, Dalston, Henry Joseph Wilberforce Raphael, Shepherds-Bush u. Hermann Lionel Ettinghausen, London; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 15/6 01.

68a. R. 16550. Selbstthätig schließendes Schloß mit Vorrichtung zum Abstellen des Selbstschlusses. — Wilhelm Rose, Berlin, Tilsiterstr. 88. 1/4 02.

— W. 18103. Zuhaltungen für Stechschlüssel. — Louis Walter & Co., Chemnitz. 2/9 01.

— W. 18195. Selbstthätigschließendes Schloß, dessen Riegelfeder zeitweilig unmittelbar außer Wirkung gesetzt werden kann. — Richard Werner, Charlottenburg, Grolmanstr. 11. 28/9 01.

68b. A. 8885. Vorrichtung zum gleichzeitigen Oeffnen der Ober- und Unterflügel von Fenstern. — Hugo Adrian, Düsseldorf, Friedrichstr. 95/97. 17/4 02.

74b. B. 30831. Schaltvorrichtung für Reklamebeleuchtung. — P. Bendmann, Berlin, Müllerstr. 176. 17/1 02.

80a. E. 8100. Schnecke für Ziegelstrangpressen. — Ottomar Erfurth, Teuchern. 14/1 02.

— K. 23713. Preßstempel zur Herstellung mehrtheiliger Briquets; Zus. z. Pat. 135670. — Fried. Krupp Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 15/8 02.

80d. V. 4361. Transportable Handschneid- und Handlochmaschine für Schiefersteinplatten. — W. Ewald Haas, Elberfeld, Feldstr. 1a. 19/8 01.

81a. L. 15512. Maschine zum Schließen der Endklappen von gefüllten, auf einem endlosen Förderband mit senkrechten Schaufeln liegenden Kartons oder Packeten. — Charles George Livingston u. Isaac Pieser, Chicago, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/5 01.

82a. M. 21280. Beschickungsvorrichtung für Dämpf-, Trocken- und Kühlvorrichtungen. — Arno Müller, Elsterwerda. 27/3 02.

— T. 7770. Vorrichtung zum Rösten von Kaffee, Kakaobohnen, Getreidekörnern u. dgl. — Ernst Toenges, Venloo, Holland; Vertr.: Gesko de Grahl, Berlin N. 24. 17/9 01.

86c. C. 10423. Vorrichtung für Webstühle zum selbstthätigen Auswechseln des Schützens. — Oscar Cosserat, Amiens, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 27/12 01.

— P. 13790. Aus- und Einrückvorrichtung für die Wechsellade von Webstühlen. — Fritz Petig, Barmen, Werléstr. 44. 1/7 02.

— S. 16428. Vorrichtung zum Eintragen und Abbinden des mittels einer Nadel eingetragenen und durch einen einem Kantenschützen entnommenen Faden abgebundenen Schußfadens. — Fried. Suberg & Sohn, Barmen. 12/5 02.

86g. M. 21982. Schußgabel. — W. A. Maertin, Lodz, Russ. Polen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 6/8 02.

87b. K. 23499. Werkzeughest mit eingesetztem Futter. — Fritz Kahnt, Chemnitz, Reitbahnstr. 24. 7/7 02.

Zurückziehung.

Die in Nr 44 des „Patentblattes" vom 29/10 02 bekannt gemachte Patentanmeldung L. 16790 Kl. 56a. — Gebiß für Pferde, Emil Lützner u. Karl Remmler, Möckern — ist aus der Auslegung zurückgezogen worden.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgende Anmeldung ist vom Patentsucher zurückgenommen.

18b. C. 10327. Manganarmer, gegebenenfalls auch Nickel enthaltender Chrom-Siliciumstahl; Zus. z. Pat. 127226. 5/5 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. P. 13120. Oelstandsanzeiger für Lampen. 28/7 02.

35a. M. 21163. Gurtband-Verschluß für Schachtzugänge; Zus. z. Anm. M. 20618. 4/8 02.

63c. S. 15811. Vorrichtung zur Rückwärtsbewegung von Motorwagen. 21/7 02.

74b. St. 7361. Elektrische Reklametafel; Zus. z. Pat. 127920. 7/8 02.

77c. B. 31045. Ballspiel. 24/7 02.
80a. W. 18973. Vorrichtung zur Herstellung von Hohlkörpern aus Cement, Thon Lehm u. dgl. 28/7 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

6d. Sch. 15544. Verfahren zum Reinigen von Spiritus mittelst Kälte und Filtration. 3/6 01.
21a. A. 8051. Schaltung von Fernleitungen in Fernämtern. 6/2 02.
22b. A. 8273. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Diphenylnaphtylmethanreihe. 9/12 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 3. November 1902.)

Von 137811 bis 930 und 137950 bis 980.

2b. 137813. Zum Teigkneten eingerichtete Fleischschneidemaschine. — Dr Casimir Wurster, London; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/4 01. — W. 17602.
— 137833. Teigknetmaschine mit Doppelschnecke, deren Schraubengänge in einander greifen. — Dr Casimir Wurster, London; Vertr.: A. du Bois Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/9 01. — W. 18150.
3b. 137904. Schnitthandschuh. — Hermann Brunner, Limbach-Kreuzeiche. 4/6 02. — B. 31825.
— 137929. Schutzbesatz für Damenkleider. — Jg. Friedinger, Oberthal b/Linz, Oesterr.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 7/9 01. — F. 15381.
4a. 137905. Gasglühlichtbrenner, bei welchem verschiedene Theile des Glühkörpers beheizt werden können. — H. Raupp, Mainz, Weisenauerstr. 15. 19/7 01. — R. 15671.
6a. 137960. Grünmalzwender mit Schaufeln, welche mit veränderlicher Geschwindigkeit bewegt werden. — Gregor Weinbeer, Nürnberg, Kühnhofersir. 36. 14/11 01. — W. 18381.
6b. 137827. Läuterrohr mit eingesetzter, auswechselbarer Hülse von geringerer innerer Weite als derjenigen des Rohres. — Fritz Wörz, München u. Fritz Emslander, Eichstätt. 5/12 01. — W. 18468.
7a. 137879. Führungsvorrichtung für Walzwerke. — Antoine Godfrind u. Jean Piedboeuf, Taganrog, Rußl.; Vertr.: M. L. Bernstein, H. Schloß u. G. Schenber, Berlin C. 27. 29/9 01. G. 16111.
7b. 137880. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Rohren, Stangen u. dgl. mit einem Mantel aus Aluminium oder ähnlichem Metall. — Aluminiumwaarenfabrik Ambos, G. m. b. H., Dresden. 11/2 02. — A. 8685.
7c. 137881. Von Hand bewegter Andrückhebel für Falzmaschinen. — Berliner Blechemballage-Fabrik Gerson, Berlin. 21/8 01. — B. 29879.
7e. 137882. Verfahren zum Winden von schraubenförmigen Zugfedern. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 10/12 01. — G. 16337.
— 137883. Verfahren zur Herstellung von schraubenförmigen Zugfedern; Zus. z. Pat. 137882. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 3/5 02. — G. 16911.
8k. 137884. Verfahren zur Herstellung saurer Lösungen von Indigweiß. — Badische Anilin und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 7/3 02. — B. 31183.
10b. 137834. Verfahren zur Herstellung eines Brennstoffes aus bituminösen Schiefern. — Friedrich Huppenbauer, Untertürkheim. 22/6 00. — H. 21244.
12b. 137906. Mechanischer Calcinirofen bzw. Sulfatofen. — Verein Chemischer Fabriken in Mannheim, Mannheim. 12/8 00. — V. 4329.
12d. 137814. Verfahren zur Trennung von flüssigen eutektischen Gemischen. — Dr Leo Marckwald, Charlottenburg, Leibnizstr. 15a. 28/3 01. — M. 19475.
— 137907. Verfahren zum Trocknen von Bleiweiß unter Verhütung direkter Berührung des Arbeiters mit dem Trockengute. — Max König, Alfeld a/d. Leine. 22/9 00. — K. 20116.
12f. 137885. Gefäß mit im Inneren desselben angeordnetem glatten Bleimantel mit eingebettetem Gerippe aus Eisenblech o. dgl. — Stahl & Grau, Glauchau i/S. 10/9 01. — L. 15901.
— 137920. Sicherheitsventil für Druckapparate. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 11/12 01. — A. 8550
12o. 137846. Verfahren zur Darstellung von Esteramiden der Phenylglycin-o-carbonsäure. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 10/1 00. — F. 13852.
— 137847. Verfahren zur Trennung von o- und p-Chlornitrobenzol. — Dr Leo Marckwald, Charlottenburg, Leibnizstr. 15a. 28/3 01. — M. 19474.
12p. 137955. Verfahren zur Darstellung von Indoxylderivaten aus aromatischen Glycinen. — Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt vorm. Roeßler, Frankfurt a/M. 18/1 01. — D. 11245.
12q. 137956. Verfahren zur Darstellung des 2-Amido-4-chlor-5-nitrophenolmethyläthers. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 25/8 01. — A. 8307.
13a. 137835. Dampferzeuger mit zwischen Ober- und Unterkesseln angeordneten Siederöhren. — Alfred Mehlhorn, Dietrichsdorf b/Kiel. 18/5 01. — M. 19740.
— 137848. Lokomotivkessel. — Carl Jacob Rudolf Müller, Avesta, Schweden; Vertr.: R. Deißler Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte. Berlin N.W. 6. 14/3 02. — M. 21197.
13c. 137886. Wasserstandszeiger. — Heinrich Pennekamp, Wegeleben, Prov. Sachsen. 8/12 01. — P. 13154.
13g. 137887. Berieselungsverdampfer. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H. Berlin. 15/9 01. — A. 8342.

14a. 137908. Dampfmaschine mit zwei zu beiden Seiten der Einströmung angeordneten Kolben. — Frank Pratt, Jolimont b/Melbourne u. William Duff, Carlton b/Melbourne; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner, u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/5 01. — P. 12591.

14b. 137849. Steuerung für Dampfmaschinen mit kreisenden Kolben. — Georg Steinicke, Berlin, Perlebergerstr. 47. 18/4 01. — St. 6905.

14b. 137888. Steuerungsantrieb für direkt wirkende Dampfmaschinen. — August Lins, Halle a/S., Merseburgerstr. 72, u. Richard Toeplitz, Elizabethport b/New-York; Vertr. des letzteren: Arnold Toeplitz, Waldenburg i/Schl. 5/9 01. — T. 7754.

14c. 137972. Dampfmaschinensteuerung. — Ottokar Klepal, Königgrätz, Oesterr.; Vertr.: Fr. Schingen, Pat.-Anw., Aachen. 16/4 01. — K. 21148.

15d. 137836. Druckmaschine zum registerhaltigen Bedrucken von Bogen mit ständig umlaufendem Formcylinder und zeitweise stillstehendem Druckcylinder. — Friedrich Birk, Elberfeld, Baustr. 54. 5/10 00. — B. 27792.

— 137909. Schutzvorrichtung für Tiegeldruckpressen. — Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf. A.-G., Dresden-Heidenau. 4/4 01. — M. 19526.

15g. 137889. Typenhebel für Schreibmaschinen. — Johannes Hendrikus Bink, Deventer, Holl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilh. Pataky, Berlin N.W. 6. 17/9 01. — B. 4394.

19a. 137837. Schienenbefestigung auf eisernen Querschwellen mit beliebig veränderlicher Spurweite. — August Kustan, Düsseldorf, Nordstr. 87, u. Paul Theegarten, Weyer, Rhld. 9/3 02. — K. 22853.

20e. 137910. Vorrichtung an Eisenbahn-Kupplungen zum Ausheben der Kuppelöse aus dem Zughaken vermittels in der Hauptrichtung des Fahrzeuges verschiebbarer keilartig ausgebildeter Kupplungstheile. — Kurt Kühn, Wiesbaden, Grenzstr. 2. 15/2 02. — K. 22701.

20f. 137921. Elektrisch und durch Luftdruck mit Strom verschiedener Spannung gesteuerte Luftbremse. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 27/7 01. — S. 15252.

— 137922. Bufferbremse für Eisenbahnfahrzeuge. — Max Ameseder, Meran, Oesterr.; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 1/9 01. — A. 8318.

21b. 137930. Verfahren zur Beschleunigung der Diffusion bei elektrischen Stromsammlern. — Schweizer Akkumulatorenwerke Tribelhorn, A.-G., Zürich; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/4 01. — Sch. 17241.

21d. 137859. Verfahren zum Anlassen von asynchronen Wechselstrommotoren mit Kurzschlußanker. — Helios Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 1/7 00. — Sch. 16150.

— 137860. Einrichtung zum Anlassen von Wechselstrommotoren; Zus. z. Pat. 137859. — Helios Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 6/1 01. — Sch. 16730.

— 137923. Verfahren zur selbstthätigen Regelung des Antriebes von Stromerzeugern durch eine elektromagnetische Kupplung. — E. W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 18/12 01. — H. 27411.

— 137977. Verfahren zur Herstellung von Dynamobürsten aus metallischem Material. — Louis Boudreaux, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat. Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 22/12 01. — B. 30625.

21f. 137828. Bogenlampe mit Regelung durch Elektromotor. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 6/5 02. — E. 8397.

21f. 137890. Schaltungsweise für Elektrolytglühkörper. — Heinz Bauer, Berlin. 12/9 01. — B. 30012.

— 137973. Verfahren zur Beseitigung des im Innern der Glühlampenglocken entstandenen Kohlenniederschlages. — Ferdinand Fanta, London; Vertr. Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/5 00. — F. 15653.

21g. 137850. Stromunterbrecher. — Rudolf Bohm u. Josef Ziegler, Wien; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/3 02. — B. 31292.

22g. 137829. Verfahren zur Herstellung eines Metallüberzuges auf Holz, Leder u. dgl. — H. Linda Phillips, Wiesbaden. 14/3 02. — P. 13454.

— 137971. Verfahren zur Herstellung eines das Holz gegen die Einwirkung des Feuers schützenden Anstrichs. — Hausmüllverwerthung München G. m. b. H., Puchheim b/München. 5/5 01. — H. 25912.

24a. 137968. Feuerungsanlage. — Hermann Schwiebus, Dresden, Reißigerstr. 20. 25/10 01. — Sch. 17882.

24b. 137851. Beschickungsvorrichtung. — Gerhard Zarnitz, Hildesheim, Bahnhofspl. 10. 27/8 01. — Z. 3342.

24g. 137950. Schornsteinverschluß. — Peter Traiser II., Groß-Gerau. 6/12 01. — T. 7889.

25a. 137963. Mechanischer Ränderwirkstuhl zur Herstellung von Petinetmustern. — F. Reinhold Brauer, Chemnitz, Aeußere Dresdenerstr. 44. 1/8 01. — B. 30220.

30b. 137951. Instrument zum Entfernen von Zahnwurzeln. — Dr Friedrich Schneider, Neubuckow i/M. 10/4 02. — Sch. 18598.

30f. 137830. Verfahren zur Erzeugung von Lichtbädern. — Dr Ludwig von Orth, Berlin, Ludwigskirchstr. 9. 23/11 01. — O. 3795.

32a. 137976. Transportabler Gasmuffelofen zum Einbrennen von Glasmalereien. — Albert Sieber, Cöln. 15/11 00. — S. 14230.

32b. 137831. Verfahren zur Herstellung von durch Auflöthen eines Deckels luftdicht verschließbaren Gefäßen aus Glas, Porzellan oder anderen keramischen Massen. — Erste elektrochemische Kunstanstalten Storr & Stein, Berlin. 2/4 02. — E. 8312.

33b. 137838. Behälter für Schmuckgegenstände u. dgl. — Fa Ernst Keller, Pforzheim. 26/2 02. — K. 22779.

33c. 137852. Handschuh- oder Stiefelschnürvorrichtung. — William Freck, Chicago; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 29/1 02. — F. 15871.

34f. 137861. Scheere zum Oeffnen von Krebs- und Hummerschalen. — Dr Ernst von Stockhausen, Münster i/W., Gartenstr. 59. 26/3 02. — St. 7462.

— 137862. Aufhängevorrichtung für Bilder, Tafeln, Regale u. dgl. — Max Huguenin, Lehrte. 29/4 02. — H. 28008.

34l. 137853. Vorrichtung an Kochkesseln u. dgl. zur Verhütung des Ueberkochens. — John Edgar Tonks, Dorridge, Warwickshire, u. William George Saunders Symons, West-Hampstead, N.W.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/1 02. — T. 7957.

— 137854. Rührwerk zur Herstellung von Majonnaisen u. dgl. — Moritz Dreßler, Berlin, Hollmannstr. 22. 29/4 02. — D. 12495.

— 137952. In eine Treppe umwandelbarer Stuhl. — E. Wilh. Geißler, Hamburg, Valentinskamp 47. 8/6 01. — G. 15778.

37b. 137855. Gips- oder Cementdiele. — William Neelsen, Dresden, Freibergerpl. 7. 21/1 02. — N. 6020.

37c. 137924. Dachfalzziegel. — T. von Hamvassy, Budapest; Vertr.: O. Krüger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 15/10 01. — H. 26829.

38a. 137925. Schutzvorrichtung an Holzbearbeitungsmaschinen mit stehender Messerwelle. — Andrew Cook, Glasgow; Vertr.: Wilhelm Kortüm, Berlin W. 8. 23/3 01. — C. 9749.

39a. 137891. Form zum Pressen oder Blasen von Celluloid. — Joseph Mendelssohn, Leipzig-Lindenau. 19/11 01. — M. 20603.

40a. 137892. Verfahren zur Behandlung von Kupfersteinen und Schwarzkupfer. — Hermann Georges Christian Thofehrn u. Bernard de St. Seine, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 10/6 00. — T. 6982.

42c. 137863. Fadenkreuz. — Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 14/12 01. — H. 27186.

42d. 137893. Ein aus Dynamomaschine und Strommesser bestehender Umdrehungsgeschwindigkeitsmesser. — Ferdinand Schuchhardt, Berlin, Rungestr. 9. 30/6 01. — Sch. 17472.

42e. 137864. Kolbenwassermesser. — William Duncan, Town of three Rivers, Canada; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/2 00. — D. 10444.

42f. 137894. Balkenwaage mit Gewichts- und Preis-Anzeigevorrichtung. — Leonard Eugene Cowey, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 22/10 01. — C. 10224.

42i. 137865. Drehbarometer. — Ferdinand Bornemann, Göttingen. 3/3 01. — B. 28743.

42m. 137815. Rechen- und Zeichendreieck. — Dr ing. Benno Rülf, Cöln, Hohenzollernring 80. 7/11 01. — R. 16033.

— 137816. Logarithmischer Rechenschieber. — Rudolf Kron, Golzern i/S. 25/2 02. — K. 22769.

44a. 137817. Federnde Gelenkkupplung für Ziehharmbänder; Zus. z. Pat. 113765. — Ottmar Zieher, Schwäb. Gmünd. 14/11 01. — Z. 3423.

— 137818. Federnde Kupplung für Ziehharmbänder; Zus. z. Pat. 113765. — Ottmar Zieher, Schwäb. Gmünd. 26/11 01. — Z. 3542.

44b. 137954. Cigarrenabschneider. — Josef Schlosser, Mannheim. 4/8 01. — Sch. 17599.

46a. 137832. Doppelt wirkende Explosionskraftmaschine. — Adolf Vogt u. Dr Max von Recklinghausen, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/12 00. — V. 4106.

— 137895. Zweitakt-Explosions- bzw. Verbrennungskraftmaschine; Zus. z. Pat. 134170. — Heinrich Söhnlein, Wiesbaden, Frankfurterstr. 32. 17/9 01. — S. 15428.

46c. 137819. Zündkerze für Explosionskraftmaschinen. — Heinrich Wilhelm Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 2/2 02. — H. 27477.

— 137911. Vorrichtung zur Verhütung des Rückschlags von Anlaßkurbeln für Motorwagen. — Bruno Berger & Co., Chemnitz. 6/8 01. — B. 29770.

— 137912. Verfahren zum Carburiren von Luft. — James Frederick Bennett u. Hedley Stanley Moorwood, Sheffield, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/11 01. — B. 30437.

— 137913. Anlaßvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Karl Schäfferkötter, Prüm, Reg.-Bez. Trier. 19/2 02. — Sch. 18360.

— 137966. Ohne Unterbrecher wirkende elektrische Zündvorrichtung für ein- oder mehrcylindrige Explosionskraftmaschinen. — Comte Gaston de Chasseloup-Laubat, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/1 01. — C. 9592.

46b. 137820. Druckluftmaschine mit rechtwinklig zu den Cylinderachsen gelagertem, cylindrischem Drehschieber. — John Eliot Howard, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 11/12 01. — H. 27170.

47f. 137914. Verschluß mit keilförmigen, über einander greifenden Lappen für Oeffnungen an Behältern. — Dr B. Köhnlein, Germersheim a/Rh. 8/10 01. — K. 22033.

47g. 137866. Deckelloses Ventil für brennbare Gase u. dgl. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 25/12 01. — B. 30651.

— 137867. Verfahren zur Herstellung eines Doppelsitzventils, bei dem die untere Sitzfläche einen gleich großen oder größeren Durchmesser wie die obere hat. — Hugo Lentz, Leipzig-Schleußig. 18/3 02. — L. 16572.

49a. 137979. Vorrichtung zum Bewegen der Schlitten eines Kreuzsupportes mittels Schablone. — Werkzeugmaschinen-Fabrik vorm. Petschke & Glöckner, A. G., Chemnitz. 2/7 01. — W. 17860.

49b. 137821. Doppelt wirkende Metallsäge. — Friedrich Salzmann, Hersfeld. 18/4 01. — B. 29069.

— 137896. Gravirmaschine. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 21/9 01. — L. 15934.

49d. 137856. Spannklaue für Werkzeugmaschinen. Johannes Hübner, Hermsdorf, Bez. Breslau. 23/3 02. — H. 27808.

— 137915. Vorrichtung zum Plandrehen von Rohrflantschen u. dgl.; Zus. z. Pat. 122319. — R. Haack, Altona-Ottensen. 21/6 01. — H. 26198.

49e. 137857. Vorschubvorrichtung für das Arbeitsstück an Pressen u. dgl. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 21/3 02. — H. 27797.

— 137964. Verfahren zum Aufnageln von Stimmen auf die Stimmenplatten von Harmonikas. — Chr. Weiß jun., Trossingen, Württ. 31/3 01. — W. 17479.

49f. 137897. Blei-Antimon-Zinn-Loth und Verfahren zur Herstellung desselben. — Karl Küppers, Aachen, Stephanstr. 27 29. 29/11 00. — K. 20398.

— 137969. Maschine zum Auflöthen der Böden und Deckel von Konservebüchsen u. dgl. — Emil Besse u. Louis Lubin, Paris; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/6 99. — B. 25011.

49h. 137868. Verfahren zur Herstellung hohler Panzerketten. — Kollmar & Jourdan, A. G., Pforzheim. 22/10 01. — K. 22091.

50c. 137898. Schrotmaschine zum Schroten von Knochen. — Georg Pierson, Gr.-Lichterfelde. 6/3 02. — P. 13431.

— 127957. Trommel-Naßmühle für stetige Ein- und Austragung des Mahlgutes. — Jakob Kraus, Cöln, Spichernstr. 72. 23/6 01. — K. 21515.

— 137970. Kollergang mit sich drehender durchbrochener Mahlbahn und mit feststehenden, zum theil als Schaber wirkenden Läufern. — Skodawerke, Akt.-Ges., Pilsen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/11 01. — S. 15634.

— 137974. Auseinandernehmbare Brechwalze für Hartmaterialien. — Aplerbecker Hütte, Brügmann, Weyland & Co., Aplerbeck. 11/9 01. — A. 8329.

50d. 137959. Wanderbürste zum selbstthätigen Reinhalten der Bespannung an Plansichtern mit Parallelkurbelbewegung. — Jacob Weyermann, Bern; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/11 01. — W. 18338.

— 137961. Putzgutgang für Plansichter mit Parallelkurbelbewegung. — Louis Graf, München. 28/9 01. — G. 16106.

50f. 137916. Mischmaschine mit sich drehenden Mischflügelrädern und Bodenschlitzen. — Peter Jacobs, Berlin, Stromstr. 45. 8/8 01. — J. 6347.

55d. 137839. Schleusen (Schaumlatten, Lineale) für Papiermaschinen; Zus. z. Pat. 116781. — Georg Schultz, Darmstadt, Inselstr. 17. 25/3 02. — Sch. 18534.

— 137840. Befestigung der Filzüberzüge von Vordruckwalzen bzw. Gautschwalzen. — Jörgen Blakstad, Åmot, Schweden; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springman u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/5 02. — B. 31741.

55e. 137899. Einrichtung an Kreismesserscheeren zum Schneiden schmaler Streifen aus Papier- oder Gewebebahnen, um die geschnittenen Streifen zu entfernen. — Albert Bolle & Jordan, Berlin. 15/3 02. — B. 31256.

57b. 137962. Lichtundurchlässige Schutzstreifen für Rollfilms. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 7/7 01. — A. 8207.

59a. 137869. Pumpenanlage mit Ueberlaufbehälter. — Alexy von Bukowski, Salach, Württ. 28/12 00. — B. 28306.

60. 137975. Winkelhebelregler mit hoher Verstellfähigkeit der Umdrehungszahl von Kraftmaschinen während des Ganges. — Robert de Temple, Düsseldorf, Bilker-Allee 213. 13/7 00. — T. 7037.

61a. 137870. Vorrichtung zur Rettung von Personen aus gefährdeten Gebäuden. — Johann Mathes u. Peter Krummeck, Haßloch, Hessen. 12/10 01. — M. 20435.

63b. 137871. Wagendeichsel mit nahe dem Deichselknopf seitlich angelenkten Armen. — Thomas Hargreaves Brigg, London; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. F. Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 7/6 01. — B. 29421.

63c. 137872. Kupplung für Selbstfahrer u. dgl. — Horace Lucian Arnold, Brooklyn; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 14/11 00. — A. 7509.

— 137926. Mitnehmer für Kugelschalenräderantrieb, besonders bei Motorwagen. — Harry A. Spiller, Boston; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/3 01. — S. 14742.

— 137927. Feststellvorrichtung für die Lenkvorrichtung von Fahrzeugen, insbesondere von Motorfahrzeugen. — Walter Ambrose Crowdus, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/12 01. — C. 10370.

63g. 137873. Läutewerk für Fahrräder. — Fritz Morawe, Breslau, Humboldstr. 7. 13/3 02. — M. 21190.

64a. 137874. Gefäß mit auswechselbarem, nach Innen eingebogenem Boden aus elastischem Material. — Berthold Wolff, Charlottenburg, Kantstr. 116. 11/2 02. — W. 18746.

64b. 137822. Flaschenreinigungsvorrichtung mit Fülleinrichtung in ununterbrochenem Arbeitsgange. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges. Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 20/9 01. — P. 12938.

— 137900. Vorrichtung zum selbstthätigen Aichen der durch das Füllrohr im Faß verdrängten Biermenge für Faßabfüllmaschinen. — Harry Wilmont Colby, Chicago; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/4 02. — C. 10677.

64b. 137978. Flaschenbürstmaschine. — Carl Burow, Hamburg, Peterskampweg 35. 15/5 01. — B. 29263.

67a. 137965. Maschine zum Schärfen der Trennrippen und Dächer der Rübenschnitzelmesser. — W. Möhring, Zuckerfabrik Mühlberg, Elbe. 23/10 00. — M. 18772.

70b. 137875. Lineal mit Klappfederverschluß für Signirvorrichtungen. — Johann Pospíšil, Stefanau b/Olmütz; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 21/4 01. — P. 12485.

70c. 137876. Einrichtung an Zeichengeräthen zur Verhinderung des Aufliegens der ganzen Geräthfläche auf der Zeichenfläche. — Magnus Opel, Saalfeld a/S. 15/10 01. — O. 3758.

71a. 137901. Mittels Schrauben erfolgende Verbindung von Doppelsohlen für Schuhwerk. — Wilhelm Kortüm, Berlin, Brückenstr. 15b/16. 24/10 01. — K. 22115.

71b. 137928. Verfahren zur Herstellung von Schnürösen für Schuhwerk u. dgl. — Max Kohl, Breslau, Brandenburgerstr. 44. 18/8 01. K. 21775.

71c. 137902. Vorrichtung zur Führung des Schuhes bei Aufzwickmaschinen; Zus. z. Pat. 106384. — United Shoe Machinery Company, Paterson u. Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte. Berlin S.W. 68. 12/12 00. — C. 9486.

— 137903. Stanzmaschine für Leder u. dgl. — Jakob Lellich, Mittweida. 22/9 01. — L. 15936.

72a. 137823. Magazinsperre für Mehrladegewehre. — A. W. Schwarzlose, Suhl. 9/6 01. — Sch. 17396.

— 137824. Kipplaufverschluß für Büchsen und Jagdgewehre. — Robert Schrader, Göttingen. 12/11 01. — Sch. 17948.

72c. 137825. Lafettenrohr für Feldgeschütze. — Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 7/12 01. — E. 8029.

76b. 137841. Nadelstab-Strecke. — Maschinenfabrik Martinot & Galland Akt.-Ges., Bitschweiler-Thann, Els. 23/3 02. — M. 21257.

77c. 137917. Vorrichtung zur Verhinderung unbefugten Spielens auf Billardtischen. — Victor Lenz, Bogorodzk, Gouv. Moskau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 24/4 01. — L. 15447.

78e. 137953. Verschlußeinrichtung für Sicherheitssprengkapseln. — Wassily Kirsanow, Moskau; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 24/3 01. — K. 21027.

79a. 137826. Roll- und Spinnvorrichtung zur Herstellung von Kautabak. — Niels Christian Kjaer u. Georg Frederik Wilhelm Schertiger, Aalborg; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/2 02. — K. 23114.

79c. 137811. Verfahren zur Herstellung von Tabakserzeugnissen durch mehr oder minder starkes Entnikotinisiren des Rohtabaks. — Wilhelm Imhoff, Cassel. 11/1 02. — J. 6578.

80a. 137858. Verfahren zum Gießen von Steinen aus Hochofenschlacke. — Verwaltung der Hubertushütte, Ober-Lagiewnik, O/S. 3/9 01. — H. 26599.

— 137918. Selbstthätige, durch die Abschneidevorrichtung bewegte Stempelvorrichtung für Strangpressen. — Kurt Hoffmann, Siegersdorf, Schles. 21 7 01. — H. 26370.

80c. 137877. Trockenanlage. — Richard Fiedler, Berlin, Kronprinzenufer 3. 22/10 01. — F. 15519.

81c. 137842. Einrichtung zum Nachweis des unberechtigten Oeffnens von Behältern mittels Ueberdeckung des Schlüsselloch oder des Spaltes zwischen

Behälter und Deckel. — Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 16/1 02 — W. 18612.

81c. 137843. Siegel-Oblate. — Gerhard Lichtenberg, Wilhelmshaven. 22/2 02. — L. 16458.

81e. 137878. Bufferbohle für Eisenbahnwagenkipper. — J. Pohlig, Akt.-Ges., Cöln-Zollstock. 22/5 01. — P. 13381.

83b. 137967. Vorrichtung zum Umändern von Uhrwerken mit nicht elektromagnetischer Aufziehvorrichtung in solche mit elektromagnetischer Aufziehvorrichtung. — Léon Kusnick, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 6/1 01. — K. 20606.

84a. 137844. Verfahren und Schiffsdurchlaß zur ununterbrochenen Schleusung von Schiffen auf Schiffahrtskanälen. — Carl Paulitschky, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/9 01. — P. 12948.

84b. 137845. Schiffstransportwagen. — Carl Victor Suppan, Wien u. Béla Szendi, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/11 01. — S. 15706.

— 137958. Hebewerk zur Förderung von Schiffen und anderen Lasten. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg. 19/1 02. — U. 1952.

86h. 137919. Verfahren zur Herstellung von Webereipatronen auf photographischem Wege. — Société des inventions Jan Szczepanik & Cie, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/8 01. — S. 15328.

87b. 137980. Werkzeughest; Zus. z. Pat. 124131. — Franke & Fickenwirth, Bamberg. 22/12 01. — F. 15733.

89b. 137812. Verkochungs-Kontrol-Apparat; Zus. z. Pat. 117531. — Dr Hermann Claaßen, Dormagen. 16/4 02. — C. 10732.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

1a. 112032. Langstoßherd mit gerippter Herdplatte. — The Wilfley Ore Concentrator Syndicate Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6.

4c. 137344. Gasselbstzünder mit über die Pille gespannten Zünddrähten. — Bunte's Gasglühlicht-Akt. Ges., Berlin.

5b. 129782. Laufbremse mit durch die Förderlast bewirkter Bremsung. — A. Beien, Herne i/W.

15c. 136773. Verfahren zur Herstellung farbiger Prägungen. — Berger & Wirth, Leipzig-Schönefeld.

26. 106764. Gaserzeuger. — Dr Ludwig Mond, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

30. 100377. Zahnklammer u. s. w. — Victor Pappenheim & Comp., Berlin.

30c. 130703. Gerüst für Gußsärge aus Gips, Cement u. dgl. — Deutsche Reformsargfabrik „Tachyphag" Pfeiffer & Co., Göppingen, Württ.

31. 93182. Verfahren und Vorrichtung zur Erzielung poröser Gußstücke. — Deutsche Blei Plomben & Metall-Werke, Ste Anonyme, Brüssel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.

36a. 130210. Herdplatteneinsatz. — Heinrich Drewer, Hammerlandstr. 129, u. Emil Wichmann, Gärtnerpl. 96, Hamburg.

44. 108956. Sporn für Radfahrer. — Peter Petersen, Tingleff.

47f. 117412. Stopfbüchse mit Schmiervorrichtung.

— 119570. Stopfbüchse mit Schmiervorrichtung; Zus. z. Pat. 117412.

— 121832. Stopfbüchse mit Schmiervorrichtung; Zus. z. Pat. 117412.

Friedrich Großkrumbach, Rheydt, Bez. Düsseldorf.

49b. 119847. Doppelt wirkende Hobelmaschine zum Seitlichhobeln.

— 125080. Vorrichtung zum Hobeln von Kegelrädern auf Shapingmaschinen u. s. w. — Akt. Ges. für Schmirgel- und Maschinen-Fabrikation, Bockenheim-Frankfurt a/M.

54b. 115350. Absendermarke für Postsendungen u. dgl. — Jacob Berkowski, Breslau, Höfchenstr. 92.

55. 110542. Papierstoffholländer u. s. w. — Friedrich Baudisch, Krappitz u. Franz Anton Werle, Breslau.

64a. 123938. Bierkrug mit Klappdeckel u. s. w. — Carl Tubbesing, Offenbach a/M., Wilhelm Lindemann u. Josef Dauber, Elberfeld.

68a. 133646. Einsteckschloß mit zwei Fallen und einem Riegel. — August Alfred Vogelsang, Dresden, Rosenstr. 54.

77. 91495. Sohlplattenanordnung für Schneeschuhe. — Willy Gustav Rickmer Rickmers, Gut Mettnau b/Radolfzell i/Bad.

83. 101023. Stromschlußvorrichtung an elektrisch betriebenen Uhren. — David Perret Fils, Neuchâtel; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

37. 105808. Bühne für Theater u. s. w. — Eduard Wulff, z. Zt. Budapest. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist A. Dammann, Pat.-Anw., Berlin S. 42, zum Vertreter bestellt worden.

38b. 133050. Fräsvorrichtung zur Herstellung von Langlöchern in Holz u. s. w. — Eduard Volkart, Zürich. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

63b. 114004. Ringförmiger Halter für die Kugeln von Fahrradlagern u. dgl. — Henry Brinser Keiper u. John Hertzler, Lancaster, Penns., V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40, zu Vertretern bestellt worden.

63h. 118099. Federndes Fahrradgestell.

63h. 118100. Federndes Fahrradgestell; Zus. z. Pat. 118099.

Paul Eyb, Triest. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr A. Levy, Pat. Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Bei folgenden Patenten sind an Stelle des bisherigen Vertreters H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden:

4b. 123761. Löschvorrichtung für Lampen. — James Sharples, Birmingham.

15. 107573. Verfahren zur mechanischen Herstellung von Zurichtungen. — The Dittman Overlay Company, New-York.

24. 85037. Ofen zum Verbrennen von Straßen- und Hausabgängen.

— 91310. Rostanlage für Müllverbrennungsöfen.

24. 106988. Ofen zum Verbrennen von Straßen- und Hausabgängen.
The Horsfall Destructor Company Limited, Leeds, Engl.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1. 110022: Vorrichtung an Trockenthürmen zur leichteren Entwässerung von Kohlen.
2b. 118840: Vorrichtung zum Einkerben von Teigstücken.
3a. 117518: Korseteinsatz.
3c. 120973: Schließhaken für Kleider.
3e. 126059: Haarklemme.
4. 109672: Reflector-Anordnung für indirekte Beleuchtung.
4a. 115730: Vorrichtung zum Feststellen der Schutzcylinder bei Gasglühlichtlampen. — 128131: Vorrichtung zum Regeln des Gaszuflusses bei Bunsenbrennern. — 134256: Gasglühlichtlampe.
4b. 119947: Gasanzünder.
5. 84314: Gesteinbohrmaschine.
7b. 125293: Maschine zur Herstellung von Drahtzäunen.
7e. 120753: Verfahren zur Herstellung von Unterlegscheiben aus Draht. — 121304: Verfahren zur Herstellung von Fischbandknöpfen.
8. 74226: Lüstrirmaschine für Gewebe.
8b. 129169: Vorrichtung zum Aufspannen von Gardinen auf Spannrahmen.
8c. 131475: Bettfederbehälter.
8i. 120576: Verfahren zur Fixirung mercerisirter Baumwolle.
11c. 118925: Rahmenverschluß für Albumblätter. — 129933: Klammer zum Befestigen einzelner Schriftstücke u. s. w.
12i. 125207: Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Hydrosulfiten der alkalischen Erden und des Magnesiums. — 129861: Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Hydrosulfiten.
12l. 126242: Ofenfutter für Natron- und Sulfat-Schmelzöfen.
12p. 126795: Verfahren zur Darstellung von Mesodakridin.
12q. 116790: Verfahren zur Darstellung von Nitrophenolen aus Nitrokohlenwasserstoffen.
13. 107741: Wasserröhrenkessel.
13a. 134459: Dampferzeuger u. s. w.
14g. 121008: Einrichtung für den Auspuff von Dampfmaschinen.
15. 101671: Schreibmaschine.
15g. 127255: Umkehrbewegungsvorrichtung für das Farbband an Schreibmaschinen.
15h. 117876: Mehrfarben-Handdruckvorrichtung.
17. 105023: Kühlverfahren.
17c. 118938: Eisschrank.
19. 90923: Vorrichtung zum Ausbessern von Asphaltpflaster.
19a. 122075: Eisenbahnschiene.
20c. 120163: Zusammenlegbares Oberbett für Eisenbahn-Schlafwagen.
20i. 130137: Einrichtung zur Ueberwachung der Handhabung der Eisenbahnsignale.
21. 74338: Galvanometer.
21a. 120149: Mehrfachmikrophon u. s. w.
21b. 117606: Anordnung zur Vermeidung zu hoher Ausgleichsströme parallel laufender Wechselstrommaschinen. — 123624: Verfahren zum Anlassen von asynchronen Einphasen-Motoren.
21c. 118410: Erdschlußanzeiger-Anordnung. — 124650: Electricitätszähler.
22g. 114399: Verfahren zur Herstellung künstlicher Blätter.
22h. 121312: Verfahren zur Herstellung von Lacken.
24a. 122438: Selbstthätige Vorrichtung zur Hervorbringung des Zuges durch Kesseldampf für Locomotiven. — 129378: Funkenfänger. — 132707: Vorrichtung zum Absaugen der Rauchgase von Feuerungen. — 134934: Vorrichtung zur Rauchniederschlagung.
24c. 120053: Füllofen.
25a. 118274: Platinenkranzlagerung für französische Rundwirkstühle.
25b. 122500: Rundflechtmaschine. — 131208: Rundflechtmaschine.
26. 96343: Verfahren zum Brennen von Gasglühlichtkörpern. — 97784: Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern. — 108780: Verfahren zur Erzeugung von Heiz- und Leuchtgas.
26a. 114425: Verfahren zur Erzeugung von Oelgas.
26b. 118473: Vorrichtung zum Abmessen bestimmter Quantitäten Wassers bei Acetylengasentwicklern. — 122748: Vorrichtung zum Umschalten des Wasserzuflusses bei Acetylentwicklern. — 134311: Vorrichtung zur Entfernung des Kalkschlammes aus Acetylenentwicklern u. s. w.
28. 79593: Lederwalze.
30. 98540: Krankenbett u. s. w.
30c. 117711: Bettsitzvorrichtung.
31c. 136138: Herstellung von Formen für Kunstguß mittels elastischer Modelle.
33a. 114613: Hängemattengestell. — 131019: Schirmkronenhülse.
33c. 119382: Haarwellvorrichtung.
34i. 117474: Schrank für Zeichnungen.
34l. 120787: Vorrichtung zum Festhalten von Gefäßen. — 125070: Kochvorrichtung mit Läutewerk.
36. 80787: Heizofen mit Schacht- und Planrostfeuerung.
36a. 132453: Kochmaschine.
36b. 111557: Flüssigkeitserhitzer.
37b. 127677: Formstein für Decken u. s. w.
38. 60981: Verfahren zur Bekleidung hervortretender Theile von Profilleisten u. s. w. mit Metallblech. — 75546: Belastungsvorrichtung für die obere Vorschubwalze bei Sägegattern. — 106139: Bohrmaschine für Hefte u. s. w.
38a. 120189: Maschine zur Ausführung von Gehrungsarbeiten.
38b. 117643: Fräsmaschine. — 127266: Einspannvorrichtung für Ziehklingen.
38e. 132343: Hobelkopf für Holzbearbeitung.
38f. 118727: Daubenfügemaschine. — 132341: Maschine zum Abhobeln der Stoßflächen an Faßdauben u. s. w.
39. 91895: Masse zur Herstellung künstlicher Fournire. — 96800: Verfahren zur Herstellung einseitig geschlossener Hohlkörper aus Celluloidröhren.
39b. 119636: Verfahren zur Herstellung celluloidartiger Produkte.
40b. 121802: Verfahren zur Herstellung von Aluminium-Magnesiumlegirungen.
41b. 127578: Maschine zum Einreiben von Pelzwerk mit Flüssigkeiten.
42. 51751: Entfernungsmesser. — 85922: Controlvorrichtung für Pferderennen.
42c. 129433: Meßvorrichtung für Flüssigkeitshöhen.
42e. 116572: Flügelradwassermesser.
43b. 112393: Selbstkassirender Zeitungsausgeber.
45. 87162: Butterfaß. — 109442: Saatfurchenzieher. — 110349: Verfahren zur Darstellung eines Fliegenmittels in fester Form.
46a. 122303: Verfahren zur Erzeugung von Druckgasen. — 134626: Explosionskraftmaschine.

46c. 123157: Oelzuführungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — 126121: Als Cylinderdeckel ausgebildetes Einlaßventil für Gaskraftmaschinen. — 130731: Elektrische Zündvorrichtung u. s. w.

47. 83985: Druckunterschied-Regler für hochgespannten Dampf. — 103819: Zahnräder.

47b. 124341: Riemscheibe.

47h. 134533: Ausgleichungsgetriebe für Kraftmaschinen.

49. 93859: Zahnradhobelmaschine. — 110979: Cylinder-Bohrvorrichtung.

49b. 117852: Maschine zum Schleifen der Zahnflanken an Kegelrädern.

50. 81629: Bespannungseinrichtung für Trommelsiebe. — 94829: Mischmaschine — mit Zusatzpat. 108271.

50f. 113328: Misch- und Zerreibmaschine u. s. w.

51. 95121: Vorrichtung zur Hervorbringung von Ober- bzw. Flageolet-Tönen bei Pianinos.

53h. 115729: Verfahren zur Herstellung von Margarine.

54. 92908: Nuthvorrichtung u. s. w. — mit Zusatzpat. 93679.

54b. 128386: Verfahren zur Befestigung der Gelatinetafel auf dem Rande von Düten.

55. 91079: Anordnung eines Entwässerungscylinders zwischen Knotenfang und Katzenfang an Papiermaschinen.

55c. 134264: Stoffmühle für die Papierfabrikation.

55d. 120334: Kappe für Windhaspel.

57. 87734: Zusammenlegbare Spiegel-Reflex-Camera.

57c. 120656: Blitzpulverzündung.

59. 96894: Vorrichtung zur Regelung des Förderdruckes von Kolbenpumpen.

60. 127485: Federregler.

61a. 121408: Fahrbares Sprungtuch.

63. 97702: Verbindung von Fahrradgestelltheilen durch eine Hülse.

64. 98173: Abhebevorrichtung für federnde Verschlußkapseln von Gefäßen.

64a. 122350: Lippenschützer für Trinkgefäße.

64b. 125691: Maschine zum Verkapseln von Flaschen.

65a. 121500: Zusammlegbares Wasserfahrzeug.

66b. 126438: Schutzvorrichtung für Fleischschneidemaschinen.

68d. 128901: Hölzerne Zahnstange zum Hochhalten senkrecht beweglicher Schiebefensterrahmen.

71. 111168: Beschlag für Sportschuhe.

72. 46750: Selbstthätiges Schnellfeuergeschütz. — 50383: Feststellung von Gewehr-Oberringen.

75. 86400: Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak u. s. w. aus Abfalllaugen.

76. 95840: Vorrichtung zur Flortrennung für Velourtäfelungsapparate — mit Zusatzpat. 107407. — 96305: Hülsenaufsteck-Vorrichtung. — 101819: Spule. — 109527: Vorrichtung für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen zur Verhütung des Zusammenspinnens benachbarter Fäden bei Fadenbruch.

76d. 117714: Faden- oder Drahtführungs-Umschaltvorrichtung für Spulmaschinen.

77b. 131183: Rollschuh.

77c. 119571: Geschicklichkeitsspiel. — 134268: Vorrichtung zum Aufsetzen der Kegel u. s. w.

77d. 129735: Spiel.

77h. 128658: Schraubenflügelanordnung.

80. 98549: Maschine zum Formen plastischer Massen.

80a. 126374: Maschine zur Herstellung von Porzellanpfropfen.

81. 109628: Maschine zum Etikettiren von Gefäßen.

81a. 113526: Maschine zum Einpacken von Waarenblöcken.

82. 102152: Röst- oder Dörrvorrichtung.

82a. 112361: Trockentrommel.

85c. 116505: Auffangerechen für Abwasserreinigungsapparate.

89. 105850: Verfahren, Knochenkohle zum Filtriren geeignet zu machen.

89c. 112763: Verfahren zur Absorption von Gasen durch Flüssigkeiten, z. B. bei der Sättigung von gekalktem Zuckersaft mit Kohlensäure.

b) In Folge Verzichts.

8. 86937: Verfahren zur Erzeugung von blauen gemischten Disazofarbstoffen auf der Faser aus Dianisidin u. s. w. — 98432: Verfahren zur Erzeugung echter brauner bis braunschwarzer Färbungen mittels Naphtol und Tetrazocarbazol.

49d. 124767: Spannkloben zum Einspannen von Werkstücken u. s. w.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

36. 44380: Neuerung an Feuerungsanlagen — mit Zusatzpat. 65557.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

133837.

134829 830 853 884 910 912 913 914 919 956 959 973.

135001 009 061 063 081 084 088 137 138 140 149 163 172 174 175 177 179 183 186 187 188 189 190 191 192 197 198 199 200 201 204 205 206 209 222 232 233 238 239 245 246 247 249 250 260 264 266 268 270 273 276 279 289 290 293 297 298 302 307 308 320 324 325 326 346 347 352 362 364 377 391 392 393 400 406 422 426 427 428 441 446 484 486 487 495 496 497 499 500 517 518 519 522 533 534 535 544 576 614 635 682 732 738 759 762 779 800 803 836 909.

136009 010 016 063 083 087 097 100 135 144 181 188 333 378.

137001.

Berichtigung von Patentschriften.

In Nr 44 des Patentblatts vom 29/10 02 „Veröffentlichung von Patentschriften“ ist die Nr 135773 zu streichen und dafür zu setzen: 136773.

Zu 131712, Klasse 42d ist ein Berichtigungsblatt herausgegeben worden.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 3. November 1902.)

184350 185040 161 169 234 348 468 472 544 549 555 556 558 567 573 578 616 631 640 643 651 661 663 671 710 723 772 801 bis 186300 ausschließl. 185808 857 860 861 862 870 871 888 904 905 906 908 915 923 935 944 945 946 186011 30 31 50 84 86 87 88 92 96 98 99 148 162 164 177 194 229 230 242 254 u. 267.

2b. 185828. Streuselpresse für Backzwecke aus einer den Streuselteig zum gelochten Mundstück führenden Transportschnecke. Emil Kaiser, Berlin, Muskauerstr. 67. 30/9 02. — K. 17577.

— 186026. Aus am Rande geschärfter, drehbarer Platte bestehender Kuchenwender bzw. Kuchenschneider. Max Bukofzer, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 271. 19/9 02. — B. 20276.

3a. 186113. Aus Gurten zusammengesetzter, gleichzeitiger Büstenhalter und Rockträger. Frl. Margarethe Paesler, Mienthen b/Nikolaiken, Westpr. 1/10 02. — P. 7258.

— 186184. Unterbeinkleid aus saugfähig gemachtem Stoff. Krawinkel & Schnabel, Gummersbach. 30/9 02. — K. 17568.

— 186185. Unterhemd aus saugfähig gemachtem Stoff. Krawinkel & Schnabel, Gummersbach. 30/9 02. — K. 17569.

— 186187. Stehumlegkragen ohne Prise, vorn links und rechts mit je einer Klappe zum Anknöpfen. Emil Kade, Berlin, Rosenthalerstr. 6/7. 1/10 02. — K. 17582.

— 186188. In verschiedenen Höhenlagen an einem Korset zu befestigender und mit Rock-, sowie Strumpf-Tragbändern versehener Leibgürtel. Frau Annie Wardroper, London; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Theodor Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 1/10 02. — W. 13485.

— 186223. Anstatt mit Federschloß durch Druckknöpfe verschließbarer, in der Taille festsitzender Büstenhalter mit Faltenbrust, verstellbaren Achselbändern und verkürzbaren Bändern zum Ausbiegen der Federeinlagen zwecks Markirung der Büste. Schneider & Sohn, Heubach, Württ. 15/9 02. Sch. 15118.

3b. 185472. Zwirnsteifleinen (bügelsteifes Wattirleinen) gewebt aus Flachsleinen-Kette mit Eisengarn-Schuß. Hugo Kirsten sen., Cöln, Christophstr. 7. 2 9 02. — K. 17371.

— 185556. Mit Klammer einerseits und Sicherheitsnadel andererseits versehenes Band o. dgl. an Kravatten zum Gestreckthalten. Wilhelm Huth, Charlottenburg, Englischestr. 28. 5/9 02. — H. 19241.

— 185832. Rockhalter, bestehend aus zwei in einander fassenden Metallklammern, die durch einen Metallsteg fest zu einem Ganzen verbunden sind. Stollmeyer & Sohn, Schwäb. Gmünd. 28/8 02. — St. 5509.

— 185873. Hut aus Stroh-, Bast-, Sparteriegeflecht o. dgl., dessen einzelne Streifen nicht in fortlaufender Linie verlaufen, sondern in kürzeren oder längeren Abständen gedreht sind. B. Perl jr Nachfolger, Breslau. 25/9 02. — P. 7247.

— 185920. Dehnbare Schutzumkleidung für Hosenträgerspiralen. H. Herrnbrodt, Kiel, Muhliusstr. 71. 8/9 02. — H. 19258.

— 186080. Kravattenhalter, bestehend aus einem Blechgehäuse mit Loch und Schlitz und federnder, um einen Niet sich drehender Haltevorrichtung für das Kravattenband. Engelhard Spelßer, München, Claude-Lorinstr. 7. 14/7 02. — S. 8597.

3b. 186093. Kleiderraffer, dessen die Haltebänder tragender Gürtel einen Druckknopfverschluß mit in Knopflöchern des Gürtelbandes versetzbar gehaltenem Untertheil enthält. Imhof, Bochkolz & Vogeler, Barmen. 18/9 02. — J. 4114.

— 186160. Verbindungsvorrichtung für Bluse und Kleiderrock, aus gebogenem Metallstreifen mit nach auswärts gerichteten Haken am unteren Rande und nach einwärts gerichteten Haken am oberen Rande. Frl. Renée de Witt, London; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/9 02. — W. 13373.

— 186171. Kleiderraffer o. dgl., mit an den Schnüren befestigten Gewebelappen, die zwecks Aufbügelns auf den Stoff mit einer Guttaperchaschicht oder sonstigen, im Wasser unlöslichen Klebstoffschicht versehen sind. August Köhne, Elberfeld, Berlinerstr. 22/9 02. — K. 17512.

— 186183. Mit einer Leibbinde in Verbindung stehender Rock- und Strumpfträger. Frau Annie Wardroper, London; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Theodor Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/9 02. — W. 13480.

3c. 185869. Kleiderverschlüsse, deren eintheilige Streifen die Oehre der Haken und Augen verdecken. Gebr. Kleinmann, Berlin. 24/9 02. — K. 17527.

— 186161. Als Sicherheitsnadel ausgebildete Haken und Oesen, auf deren durch den Stoff zu steckendem Drahttheil ein Knopf o. dgl. zu befestigen ist. Antonius Lolling, Hamburg, Ottostr. 11. 10/9 02. — L. 10273.

— 186179. Druckknopfverschluß, bei welchem die zur Befestigung der Schloßtheile am Stoff dienende Verbindungshülse, zwecks leichter Ausspreizung und Umlegung mit Einschnitten versehen ist. Müller & Mann, Barmen. 27/9 02. — M. 14029.

3d. 185921. Meßtaille mit verschiebbaren, mit Zahlen bedruckten Meßbändern und Stoffunterlage. Katharina Lippert geb. Waldschmidt, Worms. 8/9 02. — L. 10261.

3e. 186166. Kämme mit zum Theil auf- und zum Theil abwärts gebogenen Zähnen, durch deren Höhlung ein Pfeil als Sicherheitsnadel geschoben wird. Edmund Hohmann, Mannheim, Rheindammstr. 11. 17/9 02. — H. 19334.

— 186182. Toupetkamm mit stark nach oben gewölbten Zähnen. Karl Döbbelin & Co., Berlin. 30/9 02. — D. 7113.

— 186195. Haarbinder aus umsponnenem, biegsamem Bleidraht o. dgl. Carl Orlob II, Leinefelde. 2/10 02. — O. 2465.

4a. 185663. Anschraubbare und drehbare Lampenhaltevorrichtung. M. Kamoß, Neudamm. 20/9 02. — K. 17508.

— 185803. Glühregler für Glühstrümpfe, aus einer innerhalb des Glühstrumpfes auf den Tragstift aufzuschiebenden, der Lichtweite des Glühstrumpfes annähernd entsprechenden, unverbrennlichen Scheibe. Wilhelm Lorleberg, Dresden, Augsburgerstr. 105. 17/9 02. — L. 10125.

— 185910. In drei Theile zerlegbarer, aus Draht gebogener Kerzenhalter. Oscar Lindemann, Hamburg-Langefelde. 25/8 02. — L. 10206.

— 185967. Laternenstab mit angesteckten Falzen. Rudolf Birk, Breslau, Friedrich Wilhelmstr. 24. 2/10 02. — B. 20370.

— 185976. Ein drehbarer Lampenständer für Grubenlampen. Wenzel Köller, Marten. 3/10 02. — K. 17591.

— 186077. Zum Reguliren des Gasdruckes und Mischen des Leuchtgases dienendes Gasbrennerzwischenstück mit zwischen Geweben angeordneter, durch Kugel belasteter, bodenloser Schale mit be-

grenztem Hub. M. Offenberg, Berlin, Luckauerstr. 3. 5/6 02. — O. 2366.

4a. 186100. Schaft für Fackeln u. dgl. mit Vorrichtung zur Aufnahme von Zündmaterial. Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin. 29/9 02. — C. 3598.

— 186122. Spirituslampe mit an die Flamme verlegtem Mischrohr. Gustav Barthel, Dresden, Kyffhäuserstr. 27. 4/10 02. — B. 20395.

— 186123. Klemmhülse zur Befestigung des Central-Glühstrumpfträgers (Stiftes) außerhalb des Stiftloches an der Brennerkrone. F. Gaebert, Berlin, Sophienstr. 22/22a. 4 10 02. — G. 10206.

— 186136. Hängender Gasglühlichtbrenner mit nebst der Cylindergallerie von dem Düsenrohr abhebbarem Brennerkopf und seitlich in das Düsenrohr eingeführter Gaszuleitung. Ernst Frenzel, Berlin, Bremerstr. 70. 7/10 02. — F. 9175.

4b. 186118. Aus einer vom Fahrzeug angetriebenen Scheibe mit verschiedenfarbigen Sektoren bestehende Vorrichtung für Fahrräder u. dgl. zur Erzielung von Lichteffekten. August Ernest, Trostberg. 3/10 02. — E. 5615.

— 186137. Schirm für Arbeits- und Studirlampen, mit Wärmeabzuglöchern. Gustav Pellehn, Charlottenburg, Schillstr. 88. 7/10 02. — P. 7286.

4d. 185903. Selbstthätige Kerzenlöschvorrichtung, bestehend aus unter Federdruck stehendem, gegen den Kerzenkörper anliegendem Drehhebel. Martin Marcus, Berlin, Lothringerstr. 13. 27/5 02. — M. 13349.

— 186248. Funkeninduktor mit durch die Mitte des Kernes gehendem Gasdurchlaß. Max Martin, Berlin, Stallschreiberstr. 58. 9/9 02. — M. 13935.

— 186249. Gashahnöffner mit seitlich angeordnetem Funkeninduktor. Max Martin, Berlin, Stallschreiberstr. 58. 9/9 02. — M. 13936.

5b. 186222. Steinbohrer mit schwalbenschwanzförmig ausgebildetem Meißel und zwei hierzu rechtwinklig angeordneten, jedoch zurückgesetzten Hülfsmeißeln. Ernst Brandi, Freiburg i/B., Deutschordenstr. 1. 14/7 02. — B. 19812.

7c. 185958. Obertheil an Dosenverschlußmaschinen, mit Riemscheibenvorgelege. Gebr. Wehrstedt, Braunschweig. 30/9 02. — W. 13475.

— 186270. Blechbiegmaschine mit Klappbügel ausgeführt mit Aufkippvorrichtung, sowie mit Sicherung zum Festhalten des Klappbügels in der senkrechten Mittellage. F. W. Köttgen, Barmen, Augustastr. 1. 29/9 02. — K. 17574.

8b. 185892. Stellwerk für Kratzenrauhmaschinen mit an beiden Seiten der Maschine angeordneten Konuspaaren. Ernst Geßner, Aue i/Erzg. 15/9 02. — G. 10146.

8d. 185801. Zusammenschiebbares Wandgestell in Form einer Nürnberger Scheere zum Trocknen von Wäsche, Aufhängen von Kleidungsstücken u. s. w. Johann Busch, Horst a/d. Ruhr. 13/9 02. — B. 20239.

— 185844. Kugel zum Walzen von zu waschender nasser Wäsche. Jakob Reinhard, München, Orleansstr. 35. 2/10 02. — R. 11273.

9. 185831. Zahnbürste mit verschiebbarem Griff. Sächs. Kardätschen-, Bürsten- & Pinsel-Fabrik Ed. Flemming & Co., Schönheide i/Erzg. 3/5 02. — S. 8796.

— 185989. Abnehmbarer Tropfenfänger aus Gummi o. dgl. für Malerpinsel in Form eines konischen Rohres. Oswald Schiller, Dresden, Leipzigerstr. 4/10 02. — Sch. 15215.

— 185990. Pinselreiniger mit einer mit Erhöhungen und Vertiefungen versehenen Reibfläche. Ilona Benkö, Budapest; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr. L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 6/10 02. — B. 20390.

9. 186095. Handbesen mit umwechselbarem Griff, dessen Verlängerung in einer Nuth des Borstenträgers geführt und durch eine Klammer sowie eine waagrecht stehende Metallspitze befestigt wird. Carl Gustav Peter Hahn, Chemnitz, Stollbergerstr. 20. 19/9 02. — H. 19338.

— 186169. An einem Handgriff angebrachte Schuhwichs- bzw. Staub- und Auftragbürste. Carl G. Liebenow u. Jakob Zerwer, Schöneberg b/Berlin, Klixstr. 3. 22/9 02. — L. 10315.

11a. 185882. Verstellvorrichtung bei Klammernheftmaschinen zum Heften in der Längs- und Querrichtung. Ed. Steinfeldt, Biehofen; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 3/10 02. — St. 5566.

— 185883. Runde Druckplatine für Klammernheftmaschinen zum Heften in verschiedenen Richtungen. Ed. Steinfeldt, Biehofen; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 3/10 02. — St. 5567.

11c. 186224. Reinigungsvorrichtung für den Drucksatz von Vergoldepressen mit an der Einschiebeplatte befestigtem Abstreifer. H. Vollmer, Nürnberg, Bleichstr. 10a. 8/10 02. — V. 3288.

11e. 185824. Zeitungshalter aus zwei durch Scharniere verbundenen Stäben, welche durch Vorreiber zusammengepreßt werden. Hermann Stark, Nürnberg, Rothenburgerstr. 37. 29/9 02. — St. 5563.

— 185858. Zeichenblock mit drehbar angelenkter, durch Spannband feststellbarer Hinterwand zum Aufstellen des Blocks beim Freiarmzeichnen. M. Röseler, Coblenz, Firmungstr. 14, u. Joh. Löhr, Münster-Maifeld. 3/9 02. — R. 11161.

— 185937. Aufbewahrungskasten für Papiere ꝛc. mit an der Fallklappe befestigtem Schnappschlößchen. Fritz Heitzmann, Freiburg, Karlspl. 26. 22/9 02. — H. 19335.

— 185938. Aufbewahrungskasten für Papiere ꝛc. mit eingreifender, staubdicht abschließender Fallklappe. Fritz Heitzmann, Freiburg, Karlspl. 26. 22/9 02. — H. 19336.

— 186069. Ordnungsmappe, in welcher die Schriftstücke mit einer Schnur, welche durch in 180 mm Entfernung gestanzte Löcher gezogen ist, zusammengehalten werden. Wilh. Schulte, Rotthausen. 6/10 02. — Sch. 15228.

— 186070. Ständer mit Fuß, Querstab und aufgebogenen Enden zum Halten von Alben und anderen Gegenständen. Müller & Hilpert, Berlin. 7/10 02. — M. 14065.

— 186071. Zeichen-Block mit Aufhängeschiene zum Aufhängen auf Zeichenständer. Georg Friese, Hannover, Bödekerstr. 3. 7/10 02. — F. 9176.

— 186208. Notizblock mit vorgelochten Blättern. Otto Strebba, Freiburg i/B., Kaiserstr. 158. 6/10 02. — S. 8875.

186256. Fernsprech-Theilnehmer-Verzeichniß in Blockform mit über Bügel geführten Blättern. J. H. Rehm, Aachen, Bismarckstr. 179a. 20/9 02. — R. 11236.

12d. 185830. Filterplatte zu Filterpressen mit eingeschliffener Konus-Abdichtung am Ein- und Auslauf für Filtertücher ohne Löcher. H. Bromig, Nürnberg, Mögeldorf. 1/10 02. — B. 20368.

— 185842. Stufenfilter für Kalt- und Warmfilterung mit mehreren Vor- und Reinigungskammern. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 2/10 02. — B. 20374.

— 185899. Oelreiniger mit, zum Zwecke gleichzeitiger Filtrirung, übereinander angeordneten Filtern. Leonhard Pudenz, Cöln a/Rh., Rosenstr. 17. 3/10 02. — P. 7268.

— 185900. Oelreiniger, bei welchem, behufs Filtrirung stets nur der obersten, vorgeklärten Oel-

schicht, das Oel über eine eingebaute Ueberfallwand hinweg zu den Filtern abfließen muß. Leonhard Pudenz, Cöln a/Rh., Rosenstr. 17. 3/10 02. — P. 7269.

12d. 186059. Filter mit mehreren in einander befindlichen Filterkörben. Georg Lippold, Berlin, Bachstr. 4/10 02. — L. 10377.

— 186073. Wellenfilter mit herausnehmbaren Filtermaterialbehältern. Christian Lanz, Homburg v/d. H. 7/10 02. — L. 10380.

12e. 185558. Rührwerk an Mischmaschinen, bei welchem zwei geschweifte, mit Ansatzarmen versehene Rührkörper gegeneinander arbeiten. Wilhelm Eduard Martin, Leipzig-Reudnitz, Gemeindestr. 11. 6/9 02. — M. 13918.

12f. 185893. Kaliapparat zur Bestimmung der Kohlensäure bei der organischen Elementaranalyse, mit cylindrischem Gefäß und darin angeordneten kugeligen Gefäßen, in denen die Kohlensäure, nach Durchstreichung des cylindrischen Gefäßes, absorbirt wird. C. Gerhardt, Marquart's Lager chemischer Utensilien, Bonn. 17/9 02. — G. 10167.

— 185932. Schutzgriff für Spritzflaschen, bestehend aus einem mit Tuch o. dgl. bekleideten federnden Handgriffe. Martin Wallach Nachf., Cassel. 19/9 02. — W. 13444.

— 186109. Schwefelsäure-Flaschenverschluß, bei welchem die in den Flaschenhals reichende Führungsstange des Verschlußdeckels im Querschnitt sternförmig gestaltet ist. Willy Löblich, Berlin, Hallesches Ufer 1, u. Victor Melcher, Halensee. 30/9 02. — L. 10354.

13e. 185567. Siederohrreiniger zur Kesselsteinentfernung, gekennzeichnet durch vier federnde, zur Aufnahme von Gußstahlrädchen geschlitzte, mittelst Stellschraube verstellbare Stahlgabeln mit nach innen gebogenen, spitz zulaufenden Enden. Rudolf Tenschert, Beuthen, O/S., Klukowitzerstr. 16. 13/9 02. — T. 4880.

13f. 185847. Konische, gespaltene Ringe zur dichtenden Befestigung von Röhren in Dampfkesseln u. dgl. mit derart in geschwungener Linie gestalteten Stoßflächen, daß diese auch bei Veränderung des Ringdurchmessers aufeinanderreiben und in sich abdichten. Eugen Junker, Leipzig, Löhrstr. 1. 27/3 02. — J. 3864.

14d. 186020. Flachschieber-Entlastung durch Doppelkolben. T. Tebben, Bant. 16/9 02. — T. 4886.

15d. 185643. Anlegemarken für Tiegeldruckpressen mit zwei nach oben gebogenen Zungen und einer unter den Deckbogen greifenden Zunge. Paul Fritzsche, Dresden-Blasewitz, Bahnhofstr. 16. 29/8 02. — F. 9077.

— 186217. Schutzvorrichtung für Tiegeldruckpressen, bestehend aus einem über der Tiegeloberkante liegenden, an einer Ausladung des Tiegels drehbar gelagerten Hebel. Kamenzer Maschinenfabrik Gebr. Heidsieck, Kamenz i/S. 7/10 02. — H. 19451.

15e. 186075. Falzmaschine mit mehreren hinter einander angeordneten Falzsystemen. Walter Hildebrandt, Berlin, Warschauerstr. 27a. 12/9 01. — H. 16816.

15g. 185886. Vorrichtung zum Sichtbarmachen der letzten geschriebenen Zeichen bei Schreibmaschinen aus einem Uebertragungsorgan, welches das zeichenverdeckende Farbband von der Papierwalze entfernt. Nähmaschinen- und Fahrräder-Fabrik Bernh. Stoewer Akt.-Ges., Stettin-Grünhof. 12/4 02. — N. 3727.

15h. 186211. Aus zwei zusammengelenkten, profilirten Klemm-Backen bestehender Handstempel-Apparat, welcher durch Anbringung bzw. Anlenkung von Zwischen- (Mittel-)schienen für mehrere Schriftreihen eingerichtet werden kann. H. Hurwitz Nachf., Leipzig. 6/10 02. — H. 19438.

15i. 185986. Aus einem mit Schlitz versehenen Schlüssel, durch welchen das Ende der Tube gesteckt wird, bestehende Vorrichtung zum Pressen der Tinte aus der Tube auf das Tintenbrett von Vervielfältigungsapparaten. Nate Mock, Berlin, Friedrichstr. 59/60. 4 10 02. — M. 14054.

15k. 185822. Glastafel mit Ueberzug aus Körnern bzw. Pulver von Glas oder Krystallquarz. Max Hoffmann, Straßgräbchen u. Gustav Kraus, Bernbruch b/Kamenz i/S. 27/9 02. — H. 19382.

17a. 186180. Reinigungsapparat für Kompressor-Schmieröl, bestehend aus einem in den Seiher eingebauten Oelbehälter mit Oel-Ab- und Zuführleitung. Hallesche Maschinenfabrik u. Eisengießerei, Halle a/S. 27/9 02. — H. 19384.

17b. 186282. Brause mit aufgeschraubtem Deckel für Eiserzeugung. Johann Georg Held, Bamberg. 4/10 02. — H. 19433.

19a. 186245. Aus Stahlblech in prismatische Form gebogene Schwelle mit Durchlochungen für die Schienenbefestigung und für die Zapfen einzusetzender Stützwände. Wilhelm Gädicke, Hamburg, Admiralitätstr. 22. 1/9 02. — G. 10107.

19c. 186125. Mit Hohlraum versehene Asphaltplatten zur Pflasterung. Emil Heußer, Eschershausen. 4/10 02. — H. 19423.

20c. 186029. Selbstthätiger Sicherheitsverschluß bei nach vorn kippenden Wagen, aus einem an der Rückwand befindlichen, drehbaren um einen am Untergestell befestigten Zapfen greifenden Schließhaken bestehend. Simon Spruß, Schwientochlowitz. 22/9 02. — S. 8811.

— 186237. An den Seitenwänden von Eisen- und Straßenbahnwagen und deren Plattformen entlang geführtes, aufklappbares Laufbrett. Bruno Limberg, Kelsterbach. 15/7 02. — L. 10031.

— 186238. In Art einer Rolljalousie ausgebildeter Abschluß für Oeffnungen in Wänden von Eisen- und Straßenbahnwagen. Bruno Limberg, Kelsterbach. 15/7 02. — L. 10032.

— 186239. In geschlitzten und theilweise drehbaren Hülsen befestigter, ausschwenkbarer Bügel. Bruno Limberg, Kelsterbach. 15/7 02. — L. 10033.

— 186240. Rollfenster mit übereinander schiebbaren Theilen als Abschluß für Plattformen an Eisen- und Straßenbahnwagen. Bruno Limberg, Kelsterbach. 16/7 02. — L. 10038.

20b. 186032. Doppellagerschmiergehäuse mit auswechselbarem, keilförmigem Becken zum direkten Herausnehmen der Achsen, für Förderwagen. Theodor Buschmann, Rotthausen. 23/9 02. — B. 20292.

— 186034. Straßenbahnschutzvorrichtung, bestehend aus einem ausbalancirt aufgehangenen Fangnetze und einer Tast- resp. Prellvorrichtung, die durch Hebelübersetzung die Stellung des Fangnetzes beeinflußt. Louis F. Meyer, Hamburg, Dammthorstr. 21 A. 24/9 02. — M. 13997.

— 186037. Mittelst Laufrollen der Fahrbahn möglichst nahe gebrachte, mit Spiralfedern bespannte, seitliche Fangstangen tragende, bankartige Schutzvorrichtung an den Stirnseiten von Straßenbahnfahrzeugen. Max Pinkert, Erfurt, Andreasstr. 3. 24/9 02. — P. 7245.

— 186039. Als Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen beweglich federnd aufgehängtes Fangnetz mit stumpfwinkelig-dreieckigen Seitenrahmen. Oscar Lindner, Kötzschenbroda i/S. 25/9 02. — L. 10342.

20e. 186041. Eisenbahn-Kupplung mit in eine Schraubenspindel übergehendem Zughaken, der durch Rotation eines Rahmenstückes verlängert

bzw. verkürzt wird. Friedrich Carl Lohse, Cotta. 26/9 02. — L. 10340.

20l. 185911. Streckenisolator mit einem mit Isolirmaterial bekleideten Tragbock zur Aufnahme des Tragbolzens. — Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 26/8 02. — T. 4856.

21a. 185864. Vorrichtung, bei der zwecks Uebertragung des Tones einer Stimmgabel auf ein Telephon an den Zinken dieser Gabel ein Magnet so angeordnet ist, daß das Metall der Stimmgabel ein Stück des magnetischen Kreises bildet. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 15/9 02. — R. 11213.

21c. 185879. Isolirstück mit zwei Quernuthen auf der Unterseite, sowie einer Nuth auf der Oberseite, zur Aufnahme der Verbindung von elektrischen Vertheilungsleitungen mit der Zuleitung. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 1/10 02. — H. 19402.

— 186038. Maximalausschalter als Sicherungsstöpsel. G. Graboſch, Dresdenerstr. 50, u. O. Krueger, Dorotheenstr. 31, Berlin. 25/9 02. — G. 10187.

— 186061. Isolator mit Freileitungssicherung und einer die stromführenden Theile verdeckenden Schutzkappe, welche durch Gummiringe abgedichtet und befestigt wird. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 4/10 02. — H. 19431.

— 186062. Befestigung einfach walzenförmiger Sicherungspatronen durch übergreifenden, in die Kontaktbrille eingeschraubten Kopf. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/10 02. — S. 8858.

— 186063. Mitnehmerscheibe zur Erzielung todter Linksdrehung an Thompson-Schaltern. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/10 02. — S. 8859.

— 186141. Thompson-Drehschalter mit glockenförmigem Sockel ohne Kappe. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/10 02. — S. 8871.

— 186144. Elektromagnetisch bethätigter Starkstromschalter mit elektromagnetisch gesperrt gehaltenem, die Auslösung eines unter Federspannung stehenden Schalthebels bewirkendem Gewichtshebel. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 9/10 02. — S. 8880.

21e. 186018. Glühlampenprüfer mit Einschraubsockel auf der Rückseite des Strommessers und pendelartiger Aufhängung der zu prüfenden Lampe. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 15/9 02. — R. 11223.

— 186019. Kombinirter Strom- und Spannungsmesser in Taschenuhrform, mit einem Vorschaltwiderstand, einem Strommeßwiderstand und einem Zwischenwiderstand. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 15/9 02. — R. 11224.

21f. 185885. Elektrische Glühlampe mit theilweise zum Transparent ausgebildeter Glasbirne. American Electrical Novelty & Mfg. Co. G. m. b. H., Berlin. 3/10 02. — A. 5836.

— 185996. Winkelförmiges, in einem Schlitz des Steines gelagertes Kontaktstück für Edison-Glühlampenfassungen mit gleichzeitig zur Befestigung des Kontaktstückes dienender Klemmschraube zum Anschluß der Leitung. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 31/5 02. — B. 19493.

— 185997. Edison-Glühlampenfassung mit winkelförmigem Anschlußkontakt, von welchem ein Schenkel, mit Gewinde versehen, in einer Nuth des von der Gewindehülse umschlossenen Porzellangewindes liegt. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 31/5 02. — B. 19747.

21f. 186142. Druck- und Anschlagstück für die Haltfeder an Kohlenzangen elektrischer Bogenlampen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 8/10 02. — S. 8872.

22g. 186259. Trichter mit durch Bajonnettverschluß auswechselbar gehaltenem Sieb und einem mit gezahnten Armen versehenen Stützträger zum Reinigen flüssiger Farben. Emil Bamattre, Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 22/9 02. — B. 20286.

24a. 185981. Feuerbrücke für Dampfkesselfeuerungen mit zwei schräg aufsteigenden, sich im Innern der Feuerbrücke begegnenden Kanalreihen. Robert Fricke, Berlin, Schlesischestr. 8. 14/5 02. — F. 8696.

— 186253. Bei Flammrohrkessel-Vorfeuerungen die Anordnung von luftgekühlten Ringen zum Schutze der vorspringenden Flammrohrenden. C. A. Semle, Erfurt, Skalitzerstr. 27. 15/9 02. — S. 8801.

24c. 186191. Kachelofen-Feuerung, bei welcher die Verbrennungsluft behufs Vorwärmung durch unter dem Aschenfalle und zu beiden Seiten der Feuerung angeordnete, durch Eisenplatten von diesen getrennte Kanäle unter den Rost geleitet wird. Hermann Chitz, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/10 02. — C. 3606.

24g. 186235. Chamotteklappe als Rauchschieber mit innerem Eisengerippe, zwei Drehzapfen, einem unten in der Pfanne und einem oben durch die Fuchsdecke gehenden, und mit längs eines Gradbogens bewegter Kurbel außen. Ed. Böttger, Bergisch Gladbach. 1/7 02. — B. 19729.

25a. 186116. Glatter Abschlagkamm für Beidrechts-Strickmaschinen, welcher feststehend angeordnet ist und sich nur auf eine kurze Strecke an die von dem rotirenden Nadelcylinder getragenen, mitrotirenden Nadeln anlegt. C. A. Roscher Söhne, Mittweida. 2/10 02. — R. 11269.

25c. 185723. Zweitheiliger Halter für Zierfadenvorleger an Häkelgalonmaschinen. Carl Bruno Sander, Chemnitz-Altendorf, Limbacherstr. 105a. 4/9 02. — S. 8769.

26a. 185841. Mundstückdeckel mit blank gedrehter Oberfläche und glattem Außenrande für Gasretorten. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 2/10 02. — B. 20373.

26c. 185897. Luftgasapparat in einem Schrank oder anderem Möbel, zwecks beliebiger Aufstellung. Benoit de Laitte, Paris; Vertr.: F. W. Moch, Berlin, Lessingstr. 54. 29.9 02. — L. 10355.

27c. 185872. Gehäuse-Ventilator und Dampfturbinenrad mit gemeinsamem Lager. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 25/9 02. — H. 19370.

30a. 185838. Wundnadel mit querstehendem Griff. Fa Ernst Kratz, Frankfurt a/M.-Bornheim. 2/10 02. — K. 17586.

— 185942. Klemmvorrichtung an einem Laryngoskop nach Telschow zum Tragen eines beweglichen Armes für Reflexspiegel. H. Dette, Berlin, Grimmstr. 27. 24/9 02. — D. 7094.

— 185992. Handpumpe mit aus einem parallel radial durchbohrten und mit gegen einander versetzten Schraubennuthen versehenen Küken bestehende Umsteuervorrichtung für den Flüssigkeitslauf. Fa A. Johannes, Stuttgart. 15/5 01. — M. 11498.

— 186226. Elektrische Lampe für medicinische Untersuchungszwecke in einer durchsichtigen Hülse. Arthur Andrießen, Berlin, Spenerstr. 30. 8/10 02. — A. 5849.

— 186244. Aus Glas bestehender Behälter für chirurgisches Nähmaterial, mit luftdicht eingeschliffenem Glasstopfen, innerem gläsernen Schutzdeckel

und dreischenkligem, gläsernem Einsatz mit Fadenführungsösen als Spulenträger. Warmbrunn, Quilitz & Co., Berlin. 30/8 02. — W. 13346.

30b. 185234. Cüvettenhalter aus Metall, dessen Griff in einem Gelenk dreh- und feststellbar ist und als Stütze dienen kann. Dr Fritz Baron, München, Thalkirchnerstr. 7. 21/6 02. — B. 19628.

— 185810. Artikulator, dessen stellbarer oberer Gebißhalter mit Sicherheitsschiene ausgerüstet ist. Gustav Szolkovy, Berlin, Friedensstr. 108. 25/9 02. — S. 8818.

— 185930. Aus einem zungenförmigen und zwei eiförmigen Theilen bestehende Metallschablone für Adhäsionsgebißplatten. Theodor Burmester, Hannover, Thielenpl. 5. 18/9 02. — B. 20261.

30d. 185348. Hörrohr mit Lorgnette und geschweiftem Schallfänger. Carl Wendschuch, Dresden, Struvestr. 11. 20/9 02. — W. 13433.

— 185839. Spritze mit Wärme spendender oder Wärme isolirender Umhüllung. Medicinisches Waarenhaus (Akt.-Ges.), Berlin. 2/10 02. — M. 14046.

— 185964. Sonnenschutzkneifer, dessen sämmtliche Theile zusammenhängend aus einem Stück Celluloid bestehen. Curt Friedlaender, Aachen, Boxgraben 88. 1/10 02. — F. 9148.

— 186090. Als Wund-, Subkutan- oder Infusionsspritze, bzw. als Infusionsapparat verwendbare Spritze mit auswechselbarem Mundstück und Deckel. F. Bracht, Hannover, Ludwigstr. 20. 10/9 02. — B. 20242.

— 186154. Zerstäuber für Nase, Hals und Kehlkopf mit auswechselbarem, desinficirbarem Außenröhrchen. Dr Eduard Richter, Plauen i/V., Bahnhofstr. 59. 6/8 02. — R. 11038.

— 186175. Mit innen angeordnetem, verschiebbarem Deckel und eingepaßtem, graduirtem Druckstempel versehene Injektionsvorrichtung, „Biro", Gesellschaft für Hygiene und Antisepsis m. b. H., Berlin. 26/9 02. — B. 3261.

— 186228. Doppeltwirkende Handpumpe mit einer aus zwei mit drei Leitungen in Verbindung stehenden Dreiweghähnen bestehenden Umschaltevorrichtung, welche das Wechseln der Flüssigkeitsleitung ohne Absetzen der Pumpe von der Pumpstelle zuläßt. Georg Müller'sche Konkursmasse, Schw. Gmünd. 5/2 00. — M. 9474.

30e. 185555. Krankenbett mit verstellbarem Kopf- und Fußtheil und zusammenklappbarem Tisch. Johann Kuckhoff, Essen-West, Sect. II, 60. 4/9 02. — K. 17389.

— 185970. Bogenförmig geschweifter Behang für die Längsseiten eines Sarges. Alexander Rechenberg, Berlin, Gr. Frankfurterstr. 58. 2/10 02. — R. 11270.

30f. 185863. Elektrischer Frottirapparat, bestehend aus einem mit Doppelleitung versehenen Handgriff, welcher mit zwei auf zwei angeschlossenen Metalltheilen steckenden, durch einen Hartgummitheil isolirten Metallrollen oder Kugeln versehen ist. Max Lorenz, Berlin, Alt-Moabit 129. 13/9 02. — L. 10295.

— 185924. Ohren-Elektrode mit Weich-Gummischeibe zum Festhalten im Gehörgang. Max Gast, Dresden, Pillnitzerstr. 51. 10/9 02. — G. 10127.

— 186044. Apparat zum Douchen des Kehlkopfes, aus einem offenen Rohr mit Ausschnitt für den Hals und innenliegender, mit Schlauch versehener Strahldüse. Gottlieb Köhler, München, Prinzregentenpl. 17. 29/9 02. — K. 17571.

— 186129. Apparat zur Ohrmassage mit Sirene zur Erzeugung von Tönen, deren Schwingungen aufgefangen und auf das Trommelfell übergeleitet werden. Medicinisches Waarenhaus Akt.-Ges., Berlin. 6/10 02. — M. 14059.

30i. 185814. Desinfektionsvorrichtung, bestehend aus einem an einen Dampferzeuger angeschlossenen, mit Hahn versehenen, starren oder theils biegsamen Rohr und daran anschließender, auf der bogenförmigen Vorderseite mit vielen kleinen Löchern versehenen segmentartigen Kammer. Josef van de Bücken, Aachen, Großkölnstr. 46. 25/9 02. — B. 20316.

— 185815. Desinfektionsvorrichtung, bestehend aus einem an einen Dampferzeuger angeschlossenen, mit Hahn versehenen, starren oder theils biegsamen Rohr und daran anschließendem, mit vielen kleinen Löchern versehenem, brauseartigem Gefäß. Josef van de Bücken, Aachen, Großkölnstr. 46. 25/9 02. — B. 20317.

— 185816. Desinfektionsvorrichtung, bestehend aus einem an einen Dampferzeuger angeschlossenen, mit Hahn versehenen, starren oder theils biegsamen Rohr und daran anschließenden, mit Spitzen und kleinen Löchern versehenen Nadelröhrchen. Josef van de Bücken, Aachen, Großkölnstr. 46. 25/9 02. — B. 20318.

32a. 186173. Mit einer Wärmequelle und hebelbeeinflußter Stanze versehener Lochapparat für Glascylinder. W. Bentling & Co., Grube Klara b/Peterschain, N/L. 23/9 02. — B. 20300.

33a. 185813. Spazierstock mit Griff in Form eines Menschen- oder Thierkopfes, dessen Höhlungen zur Ausstrahlung des Lichts einer im Griff befindlichen elektrischen Glühlampe dienen. Herrmann Lax, Berlin, Köpenickerstr. 121a. 25/9 02. — L. 10343.

— 186126. Aus drei auseinandernehmbaren und verschraubbar mit einander verbundenen Theilen bestehender Schirm, von denen der mittlere Theil die mit Stoff bespannten Rippen trägt. A. Pellaton, Couvet; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/10 02. — P. 7270.

33b. 185772. Ziernadel mit Klemmvorrichtung zum Halten von Billets, Fahrkarten 2c. Theodor Vollert, Leipzig-Neustadt, Eisenbahnstr. 49. 11/8 02. — V. 3207.

— 185806. Schlößchen für Lederwaaren u. dgl. nach Gebrauchsmuster 164204, mit durch vier Klammern und zwei aufgebogene Seitenwände festgehaltenem Kasten und in letzteren eingestanzten Führungen für die Feder und den Riegel. Max Keßner, Berlin, Britzerstr. 7. 18/9 02. — K. 17517.

— 185821. Handhabe mit zweiseitig eingesetzten Tragbaken. Alfred Reichel, Loschwitz. 26/9 02. — R. 11252.

— 185850. Portemonnaie mit Instrument zur Hervorbringung von Tönen. D. Heymann, Offenbach a/M. 21/6 02. — H. 18764.

— 186000. Zerlegbares Porte-Trésor. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 4/8 02. — H. 19065.

— 186002. Verschlußvorrichtung an Taschenbügeln, mit an hohlem Knopf angebrachter hohler Stange, in welcher sich die zum Zurückdrücken des Riegels nöthige Feder befindet. Volkert & Schroeder, Offenbach a/M. 15/8 02. — V. 3211.

— 186114. Bartklammer mit sich in einander einlegenden Schenkeln von bogenförmigem Querschnitt. Fritz Drinkewitz, Rathenow. 1/10 02. — D. 7109.

— 186176. Aus Schilf hergestellte Handtasche mit festem Verschluß. Karl & Josef Kraus, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/9 02. — K. 17557.

33c. 185812. Schuh- oder Handschuhknöpfer in Köcherform, derart eingerichtet, daß der Knöpfer in

den Griff eingesteckt werden kann. Carl Moschel jun., Offenbach a/M. 25/9 02. — M. 14017.

33c. 185998. Riechstoffträger in Form von Nipptischsachen jeglicher Art und Verwendung. Frau Hermine Roth, Hannover, Hildesheimerstr. 66. 28/7 02. — R. 10871.

— 186094. Kopfstütze für Barbier-, Operationsstühle u. dgl., mit zum Auswechseln der Kopfauflegefläche dienendem, im Inneren der Kopfstütze angeordnetem, aufgerolltem Papierband. Franz Ramisch, Wien; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., u. W. Schwaebsch, Stuttgart. 19/9 02. — R. 11230.

— 186280. Schnurrbartbinde mit an den Seitentheilen beweglichen und federnden Verlängerungen aus Hohl- oder Halbhohldraht. Georg Schmidt & Co., Hannover. 4/10 02. — Sch. 15227.

33d. 185809. Rucksack aus Netzwerk. R. Kunz, Illzach. 24/9 02. — K. 17532.

34a. 186112. Gefäßartiger Untersatz für Petroleum-, Spiritus- u. dgl. Kochapparate. Bertha Engel geb. Busch, Dresden, Peterstr. 7. 1/10 02. — E. 5612.

— 186124. Herdplatte für Gaskocher u. dgl., mit an der unteren Seite angebrachten massiven oder hohlen Nocken als Wärmespeicher. Gevelsberger Herdfabrik W. Krefft, Gevelsberg. 4/10 02. — G. 10219.

— 186206. Gashahn für Koch-, Brat- oder Röstapparate, mit einer unmittelbar, quer in den Hahnstutzen eingeschraubten Regelungsschraube. Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 6/10 02. — W. 13509.

— 186279. Brenner für Gaskocher, mit von einschraubbarem, durch Gegenmutter zu sicherndem Stift getragener Brennerscheibe. Friedr. Naumann, Leipzig-Plagwitz, Ernst Meystr. 12. 4/10 02. — N. 4016.

34b. 185804. Kartoffelreib-Maschine mit selbstthätiger Niederdrückvorrichtung. Ernst Gustav Müller, Beierfeld i/S. 17.9 02. — M. 13972.

— 185901. Zangenförmiger Apparat zum Spalten von Zucker. Victor Motika, Oppeln. 9/1 02. — M. 12577.

— 186159. Stellvorrichtung für Brotschneider, mit durch Spiralfeder bewirkter selbstthätiger Ein- und Ausrückung. Vereinigte Metallwaarenfabriken Akt.-Ges. vorm. Haller & Co., Altona-Ottensen. 6/9 02. — V. 3242.

— 186265. Zwiebelschneidmaschine, bestehend aus einem horizontalen Cylinder, mit vor demselben angeordneter Messerscheibe. Karl Oscar Seifert u. Rich. Kurt Seifert, Zwickau i/S., Annenstr. 34/36. 25/9 02. — S. 8822.

34c. 185913. Walzenschützer für Messerputzmaschinen, bestehend aus vier Theilen, die vorderen Theile verstellbar. H. Nieschke, Berlin, Franseckistr. 43. 27/8 02. — N. 3951.

— 185914. Vorrichtung zum Zusammenhalten des Topfschrubber- oder Besen-Bundes, aus einem übergeschobenen und eingedrückten Metallringe. St. Groth, Kiel, Christianistr. 17. 27/8 02. — G. 10100.

34e. 185934. Zusammensetzbarer und verstellbarer Beschlag für Draperien, Vorhänge, Stores ꝛc., bestehend aus einem durch Klemmstift geführten Winkel mit Schlitz, Schraube und Stift an letzterem und dem Klemmstift, Bügel, Rollen, Schraube und Stift oder Oesen. Frau Emilie Fuhrer, Ludwigshafen a/Rh., Brückenaufgang 14. 20/9 02. — F. 9116.

— 185981. Gardinenhalter aus zwei mit Stiften und Flantschen versehenen Gardinenleisenträgern mit gelochtem Rohr und verschiebbarer Stange, welche durch eine im Rohr angeordnete Feder verstellt und befestigt werden. August Schwalfenberg, Essen, Altendorferstr. 258. 3/10 02. — Sch. 15222.

34e. 186157. Vorhangklammer in Form eines länglichen Bügels aus federndem Draht mit Greiflappen und mittlerer Schlinge für die Gleitschnur. Siegmund Strauß u. Max Forchheimer, Frankfurt a/M., Seilerstr. 16. 2/9 02. — St. 5511.

— 186197. Zuggardinenstange, bei welcher massive Stäbe in an den Enden doppelseitig abgeflachten Röhren sich führen. Stöcker & Reinshagen, Mülheim a/d. Ruhr. 3/10 02. — St. 5572.

— 186202. In Länge verstellbarer Träger für Gardinenkästen. Philipp Wedekind, Radebeul. 4/10 02. — W. 13505.

34f. 185926. Konsol mit im Winkel ausgestanzten, zur Verstärkung im Winkel gezogenen, zweitheilig zusammengenieteten Schenkeln. Aug. Mann, Oberfrohna. 13/9 02. — M. 13958.

— 185963. Luftkissen mit Luftdruckwägevorrichtung. Ludwig Scheffer, Oberloschwitz b/Dresden. 1/10 02. — Sch. 15206.

— 185983. Spucknapf mit Sprengvorrichtung. Johann Fröhlich, München, Herrnstr. 7a. 3/10 02. — F. 9162.

— 185987. Ueber den Rand der Untertasse greifender Halter zur Theelöffelbefestigung. Hermann Kuhnen, Eisenach. 4/10 02. — K. 17604.

— 186064. Wandteller, dessen erhabenes Bildwerk an dem Teller durch Aufkleben, Anstecken o. dgl. befestigt ist. C. Jahn, Sonnenburg, N/M. 6/10 02. — J. 4135.

— 186138. Wandschmuck aus einem mit Brandmalerei versehenen, quadratischen, auf jeder Seite abgeschrägten Brett, in dessen durch Rund-Hohlglas überdeckter Mitte ein Gemälde, Photographie, oder sonstige Ausstattung und plastische Verzierungen erscheinen. Albert Brecht, Pforzheim. 7/10 02. — B. 20403.

— 186201. Spucknapf mit auswechselbarem, leicht brennendem und nicht zu reinigendem, briquett- oder torfziegelähnlichem Einsatz aus Kohle, Torf o. dgl. Hermann Wolf, Falkenstein i/V. 4/10 02. — W. 13502.

— 186260. Speinapf mit abnehmbarem Trage-Bügel und Vorrichtung zum Entleeren, ohne den Speinapf selbst mit der Hand berühren zu müssen. Dr Richard Muttray, Rathenow. 23/9 02. — M. 13989.

— 186297. Drehbarer Blumenständer mit in jeder Richtung verstell- und drehbaren Topfträgern. Ernst Lorey, Darmstadt, Martinstr. 9. 8/10 02. — L. 10382.

34g. 185040. Matratze mit abnehmbarem Ueberzug. Joseph Roesch, Bingen a/Rh. 18 9 02. — R. 11227.

— 185819. Tollettentisch mit herausschwingbarem Spucknapf an der Bodenfläche. Julius Peukert, Breslau, Nicolaistr. 25. 26/9 02. — P. 7255.

— 185848. Seitlich offene Sprungrahmen für Divans, Sophas ꝛc., an denen die Federn nicht geschnürt werden, sondern oben in Blechkapseln tauchen, welch letztere, durch aus den Kapseln ausgestanzte Oesen oben befestigt sind. Simon Stern, Offenbach a/M., Kleiner Biergrund 9. 9/5 02. — St. 5445.

— 185941. Matratzennetz aus zickzackartig geführtem Draht, welcher an den Biegungen abwechselnd Schlingen und Haken bildet. Carl Herrfurth, Lochau b/Döllnitz. 23/9 02. — H. 19360.

— 185961. Zusammenschiebbarer, die abschraubbaren Füße in sich aufnehmender Jagdstuhl mit abnehmbarem Sitzleder. August Ulrich, Kaiserslautern. 30/9 02. — U. 1438.

34g. 186003. Aus Blech oder Bandeisen hergestellter und an zerlegbaren Schränken anzubringender Schrankbeschlag, dadurch gekennzeichnet, daß dessen heranziehendes Verbindungsstück aus einer Klammer besteht. Heinrich Busch, Lübeck, Blumenstr. 7. 16/8 02. — B. 20064.

— 186134. Holzsitz mit bis an den Rand des Sitzrahmens reichendem Fournirsitz. Gebrüder Thonet, Wien; Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/10 02. — T. 4913.

— 186199. Klavier- und Möbelrolle, bestehend aus einem gedrehten Metallgehäuse, in dessen unterem Theil sich in der Längsachse eine auf Kugeln gelagerte Scheibe dreht, deren untere Seite eine horizontal gelagerte Laufrolle trägt. Max Lorenz, Berlin, Alt-Moabit 129. 4/10 02. — L. 10372.

— 186275. Zusammenlegbarer Strandkorb mit durch Haken verbundenen Wänden und an die Rückwand angelenkter Decke und Rücklehne mit dem in Falze der Seitenwände eingeschobenen Sitz. Johann Falck, Rostock i/Meckl., Wismarscheстr. 3. 2/10 02. — F. 9146.

34i. 184350. Selbstthätig wirkender Pultdeckelhalter mit durch Sperrklinke in verschiedener Höhenstellung arretirtem, den Pultdeckel stützendem Traghebel. David Gaiser, Leipzig-Lindenau, Flemmingstr. 1. 18/7 02. — G. 9946.

— 185916. Klemmscharniere für hochklappbare Tisch- und Pultplatten, mit unter der beweglichen Platte befindlichem Drehpunkt. W. Peschlow, Berlin, Köpenickerstr. 150. 29/8 02. — P. 7154.

— 185959. Anlehnstuhl für Wickel- und Cigarrenmacher, welcher am Boden befestigt und dessen Anlehnbrett der Höhe nach verstellbar ist. Gottlieb Bräunling, Hambrücken, Baden. 30/9 02. — B. 20349.

— 185977. Lederzuschneidetisch aus in Winkeleisen liegender Holzplatte mit verstellbaren Füßen. Fr. Alois Arnold, Pirmasens. 3/10 02. — A. 5835.

— 186204. Als Lesepult verwendbarer Buchhalter von I Gestalt mit umlegbaren Armen zum Halten der Buchdeckel, in den Buchrücken einzuschiebendem Stab und aufklappbaren Blatthaltern. Francis L. F. Koch, Dresden, Dornblüthstr. 5. 4/10 02. — K. 17595.

34f. 185909. Heizbarer Zimmerdouche-Apparat mit konisch verlaufenden Wasserbehältern und jochartiger Berieselungsvorrichtung. Hans Kaercher, Frankfurt a/M., Erlenstr. 16. 22/8 02. — K. 17285.

— 186214. Badewanne mit direkter Gasheizung, bestehend aus einem Feuerungsmantel mit unterzusetzendem Gaskocher. Paul Lüpfert, Meerane i/S. 7/10 02. — L. 10381.

— 186257. Die Bandöse an Handtüchern ersetzende federnde Halteklammer. Carl Reuter, Fulda. 22/9 02. — R. 11073.

— 186287. Badewanne mit scharnierartig umlegbaren Schaukelfüßen und einem am Boden angeordneten Drehriegel zum Feststellen derselben. Konrad Enghardt, Fürth i/B., Theaterstr. 49. 6/10 02. — E. 5620.

34l. 185852. Kleideraufhänger nach Gebrauchsmuster 184571 mit Drahtzange und Cigarrenspitzenabschneider. Adalbert Mändl, München, Rothmundstr. 8. 25/7 02. — M. 13851.

— 185929. Wärmkessel resp. Einhängerahmen in Feuerungen, mit losem auswechselbarem Boden. Hahn & Keller, Stuttgart. 16/9 02. — H. 19327.

— 185960. Aquarium mit seitlich angeordnetem Heizraum. Paul Brandt, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 20. 30/9 02. — B. 20353.

34l. 185962. Kleiderhaken mit Seifenschale. Louis Opländer, Dortmund, Hohestr. 190. 1/10 02. — O. 2462.

— 185965. Drehwerk für Christbaum, Reklamegestell u. dgl., bei welchem der Antrieb der auf Kugeln gelagerten Achse durch eine um dieselbe hochgewundene Spirale erfolgt. Max Heuschkel, Baumschulenweg b/Berlin. 1/10 02. — H. 19407.

— 186065. Gefäßpumpe mit aus einem Blechrohr bestehendem Stiefel, dessen Ränder durch eine Falzlasche zusammengehalten sind. Internationales Patent- u. Maschinen Ex- u. Importgeschäft, Richard Lüders, Civil-Ingenieur, Görlitz. 6/10 02. — J. 4137.

— 186216. Stiefelknecht aus Holz, Eisen u. dgl., mit einklappbaren Füßen, der zusammengeklappt werden kann. Joh. Schütze, Mülheim a/d. Ruhr, Eppinghoferstr. 62, u. Paul Backhausen, Essen a/d. Ruhr, Barnhorststr. 25. 7/10 02. — Sch. 15236.

— 186286. Kleiderleisten mit ansteckbaren Hut- und Kleiderhaken, welche durch Drehung einer Nabe befestigt werden. Leonhard Farnbacher, Weimar, Sedanstr. 25. 6/10 02. — F. 9173.

35a. 185939. Schachtverschluß mit über Förderwagenhöhe anhebbaren und schwenkbaren Thüren. Fa F. A. Münzner, Obergruna b/Siebenlehn i/S. 23/9 02. — M. 13993.

35c. 185980. Hebezeug, bestehend aus einer getheilten, mit Innengewinde versehenen, durch rechts- und linksgängige Spindel zu verlängernden Säule. Dr Joseph Esser, Eggenstein. 3/10 02. — E. 5616.

— 186040. Wenig Raum beanspruchende Schraubenwinde mit aus einem Rohrstück bestehender Spindelhülse mit breitem Fuß. v. Stein & Co., Remscheid. 26/9 02. — St. 5556.

— 186178. Ausrückbares Schneckengetriebe für Hebezeuge mit rechtwinklig zur Längsachse verstellbarem Schneckenradbolzen. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Cie, Oberlahnstein. 27/9 02. — M. 14025.

36a. 185978. Hufeisenförmiger, aus einer Rohrschlange bestehender, wasserdurchflossener Heizkörper für Feuerungen. Paul Arnold, Hamburg, Bachstr. 48. 3/10 02. — A. 5838.

— 186145. Kochherd mit Regulischieber an der Herdwand in der Nähe des Rauchstutzens. Franz Dengler, Offenburg, Baden. 9/10 02. — D. 7124.

36b. 185943. Flüssigkeitserhitzer, gekennzeichnet durch einen von der Flüssigkeit umspülten, rippenförmigen Metallblechcylinder, dessen nach innen vorstehende Rippen gegen einen innen geschlossenen cylindrischen, glatten oder rippenförmigen Metallblechhohlkörper stoßen. Kraus, Walchenbach & Peltzer, Stolberg, Rhld. 25/9 02. — K. 17546.

36d. 185931. Luftzuführungsregler für Heizungen mit einem das Luftzuführungsventil mittelst Ausdehnung eines erwärmten Rohres bethätigenden, in Schneiden und Scharnieren bewegten Hebelsystem. Martin Künzel, Berlin, Alvensleben-str. 19. 19/9 02. — K. 17500.

37b. 185169. 30 × 6½ cm große Holzunterlage für Cementbausteine Normal-Format 25 × 12 × 6½ cm. Franz Rook, Körlin a/Pers. 30/8 02. — R. 11141.

— 185820. Gekröpfter Verbindungssteg für die zwischen die Betoneinstampfung bzw. die Formsteine von Deckenkonstruktionen einzusetzenden Flacheisenstäbe. Wilhelm Grötschel, Berlin, Zionskirchstr. 54. 26/9 02. — G. 10179.

— 185953. Aus Flacheisen und Draht bestehendes Geflecht als Festigungseinlage für Mauerwerk. Wilhelm Grötschel, Berlin, Zionskirchstr. 54. 29/9 02. — G. 10195.

37b. 186104. Gußeiserner, nachstellbarer Fuß für im Erdboden aufzustellende hölzerne Stützen. Akt.-Ges. vorm. H. Meinecke, Breslau-Carlowitz. 29/9 02. — A. 5833.

— 186105. Platte für Wand-, Decken- und Fußbodenbelag, mit Isolirschicht zum Schutze von auf der Rückseite der Platte angebrachten Farben gegen den Einfluß von Feuchtigkeit, Säuren und Alkalien u. dgl. Karl Otto Bender, Frankfurt a/M., Spohrstr. 6. 29/9 02. — B. 20317.

— 186186. Dreischenkeliges Verbindungselement von winkeleisenförmigem Querschnitt zur Herstellung von Reservoirecken u. dgl. Theodor Faber, Kaiserslautern. 30/9 02. — F. 9144.

37e. 185616. Kiesleistenstütze nach Art eines Dachrinneneisens, welche, bevor die Eindeckung der Dachschalung erfolgt, auf letzterer dauerhaft befestigt und in welche das Traufblech auswechselbar eingelegt wird. Hermann Schmidt, Frankfurt a/M., Porzellanhofstr. 10. 1/7 01. — Sch. 12864.

— 186101. Gewölbter Dachziegel mit Falzrand. Carl Cabelitz, Algermissen. 29/9 02. — C. 3601.

— 186102. Kiesschutzleiste mit an der unteren Kante befindlicher Wulst, über welche eine am Träger befestigte Feder greift. Georg Fuchs & Comp., Regensburger Zinkornamentenfabrik, Regensburg. 29/9 02. — F. 9142.

— 186117. Cement-Dachplatte mit nach oben abgeschlossenem Falz. Franz Vollmer, Oberndorf a/N., Württ. 2/10 02. — V. 3272.

37b. 185661. Aus Holzrahmen mit darauf befestigten Fourniren gebildete Wandbekleidungen. Henry Hoffmann, Vibovsko; Vertr.: C. Bloch, Pat.-Anw., Berlin SW. 19. 19/9 02. — H. 19337.

— 185917. Handmarmortapete in fertig geschnittenen Tafeln. August Degen jr, Rheydt. 29/8 02. — D. 7028.

— 185955. Dielenspanner mit Druckspindel und mittelst Einschlagstifte festlegbarer Mutter. Emil Vogel, Eisenhüttenwerk, Sorge i/Harz. 29/9 02. — V. 3266.

— 186103. Fenster mit in Nuthen des Blendrahmens eingreifenden Falzen an den Fensterflügeln. Heinrich Göhring, Nordhausen. 29/9 02. G. 10198.

— 186106. Selbstthätige Ausstellvorrichtung für Rolläden, bei welcher während des Ausstellens das untere Ende des Rollladens mit am oberen Ende der Ausstellarme befindlichen schwingbaren Haken in Eingriff kommt. Fr. Reininghaus & Sohn, Hagen i/W. 30/9 02. — R. 11259.

— 186107. Selbstthätige Ausstellvorrichtung für Rolläden, bei welcher während des Ausstellens am Rollladen befestigte hakenförmige Ansätze mit dem oberen Ende der Ausstellarme in Eingriff kommen. Fr. Reininghaus & Sohn, Hagen i/W. 30/9 02. — R. 11260.

— 186158. Befestigung rechtwinklig in einander geschobener Façoneisenstäbe, bestehend aus zwei ausgeschnittenen, an den abgeschrägten Steg des einen Stabes gepreßten Lappen des anderen Stabes. J. M. Hohl Söhne, Heidelberg. 3/9 02. — H. 19250.

— 186231. Bodenbelag aus Prismenstücken, welche mittelst durch mehrere derselben sich erstreckender, in dieselben eingelassener und sich kreuzender Holzstäbe zusammengehalten werden. Albert Wächter-Leuzinger, Zürich; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin NW. 6. 28/1 02. — W. 12319.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 10/10 01 in Anspruch.

37d. 186274. Fensterfeststellvorrichtung, aus einem um einen Zapfen drehbaren, auf der einen Seite mit Zähnen versehenen Hebel bestehend. Robert Kleser, Beuthen, O/S., Dyngosstr. 46. 2/10 02. — K. 17593.

— 186276. In Längsfriesen verlegter Parkettfußboden, dessen Friese an ihrer unteren Fläche mit einem gegen Feuchtigkeit undurchlässigen Ueberzug versehen sind. Paul Reimann, Breslau, Seydlitzstr. 11. 3/10 02. — R. 11271.

38a. 185971. Auf Zapfenlänge einstellbarer, mit Nachschneider versehener Zapfenschneider. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 2/10 02. — F. 9154.

— 185973. Feilkluppe für Band- und Gattersägen, mit durch zwei Schrauben beweglichem Spannbacken. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 2/10 02. — F. 9157.

— 185974. Sägenführung für Gehrungssägen, mit durch Führungsangen verbundenen, nicht nachstellbaren Stahlbacken und Stellstiften für Sägeblatt und Sägensteg. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 2/10 02. — F. 9159.

— 186053. Metallsägebogen, dessen verstellbarer Sägeblatthalter mittelst Klemmschraube auf dem Bogen feststellbar ist. Albert Roller, Waiblingen. 2/10 02. — R. 11277.

— 186192. Winkel-Einstellvorrichtung an Gehrungssägen für Fuchsschwänze, mit durch Spiralfeder bewirkter Feststellung des Einstellers. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 2/10 02. — F. 9152.

— 186285. Fuchsschwanzsäge, deren Handgriff an der einen Seite durch die verlängerte Rückenschiene, an der anderen durch ein am Blatte vernietetes Metallband gehalten wird. Otto Wirths, Remscheid-Vieringhausen. 6/10 02. — W. 13510.

38b. 185834. Vorrichtung zum gleichzeitigen Spannen und Anpressen des Schleifbandes von Maschinen zur Bearbeitung von Holzstäben, mit am Ende eines Hebels gelagerter, das Schleifband führender Rolle. Fa Fr. Ehrhardt, Nürnberg. 1/10 02. — E. 5611.

— 185846. Aus einem zwischen Zahnkörpern rotirenden, gezahnten Stein bestehende Holzmehlmühle. Burkhardt & Söhne, Klosterreichenbach b. Freudenstadt. 6/2 01. — B. 16123.

38c. 186010. Eiserne Trennkluppe mit Befestigungsspindel und die Höhe regulirender Stützschraube. Otto Martini, Leipzig-Volkmarsdorf, Mariannenstr. 90a. 8/9 02. — M. 13930.

38e. 185835. Bohrer in Verbindung mit einem Krauskopf. Joseph Wallek, Siebenhufenerstr. 30 u. Wilhelm David, Holteistr. 23, Breslau. 1/10 02 — W. 13483.

— 185972. Mit geränderter Kopfschraube versehene Aufsatzplatte für Speichenzapfenanschneider. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 2/10 02. — F. 9155.

41a. 185919. Spiralfeder für Klappsitzgestelle, deren Spannkraft durch eine mit nach außen offenem Steg versehene, verstellbare Schrauböse verändert werden kann. Akt.-Ges. für Federstahl-Industrie vorm. A. Hirsch & Co., Cassel. 30/8 02. — A. 5781.

41b. 186082. Kopfbedeckung mit Ventilationseinrichtung aus zwei zwischen Schweißleder und Hutstoff eingelegten, weichen Schnüren zur Bildung zweier Ventilationskanäle. Leopold Koschel, Charlottenburg, Garde du Corpsstr. 11. 22/7 02. — K. 17074.

— 186128. Hutschoner für Hüte mit gewölbtem Kopftheil, bestehend aus einem der Form des Hutes sich anpassenden Ueberzug. Paul Loewy, Breslau, Schweidnitzerstr. 30. 6/10 02. — L. 10375.

— 186193. Aus einer bügelartigen Klammer bestehende Vorrichtung zum Halten der Einbiegung

an weichen Hüten. Johann Baum, Solingen, Moltkestr. 5. 2/10 02. — B. 20400.

41c. 186130. Kegel-Strohhut mit geschweifter Krempe. Franz Feurle, Lindenberg, Schwaben. 6/10 02. — F. 9172.

42a. 185805. Storchschnabel mit von einer Schraubenzwinge getragenem und mit einer übergeschobenen Feder versehenem Haltestift. Friedrich August Dippmann, Frankenberg i/S. 18/9 02. — D. 7077.

— 186219. Storchschnabel mit zwei an einer Schiene angelenkten Stangen, auf welchen eine vierte Schiene oder Stange verschiebbar ist und das Pantographensystem vervollständigt. Gustav Pellehn, Charlottenburg, Schillerstr. 88. 7/10 02. — P. 7284.

42b. 186165. Selbstthätiger Kubikmaaß-Anzeiger für Langholz-Dickenmesser, mit durch Walzen und Feder bewegtem Kubikmaaß-Tabellenband. Wilhelm Göhlers Wittwe, Freiberg i/S. 16/9 02. — G. 10150.

42c. 186258. Kleiner Meßtisch (Detaillirbrettchen) mit durch einen Schlitz in einem drehbaren Rahmen des Unterbaues, Nuthen in der Unterseite der Tischplatte und eine Bremsschraube bewirkter, weitgehender Verschiebbarkeit der Tischplatte. Robert Reiß, Liebenwerda. 22/9 02 — R. 11240.

42e. 185895. Zifferblatt-Anordnung an Flügelrad-Wassermessern (Naßläufer), bei welcher ein durchsichtiges, auf der inneren Seite mit Eintheilungen versehenes Zifferblatt über den Zeigern angeordnet ist. Georg Schildknecht, Germersheim. 18/9 02. — Sch. 15141.

42f. 185898. Für Flüssigkeiten dienende Meßvorrichtung mit einem pendelnd angeordneten, durch Schwimmer beeinflußten Trichter o. dgl. Economiser Werke, G. m. b. H., Düsseldorf. 2/10 02. — E. 5618.

— 186220. Federwage aus einem eintheiligen Gußgehäuse mit Ausbau auf der Vorderseite zur Aufnahme der Parallelführungsstangen. Carl Koch, Berlin, Schwedenstr. 1. 8/10 02. — K. 17629.

— 186234. Schnellwaage mit schwingend aufgehangener, in ihrem Ausschlag begrenzter Hülse für den verschiebbaren Waagebalken und an der Hülse schwingend aufgehangenem Steg mit mehreren Lasthaken für Wägungen in verschiedenen Uebersetzungsverhältnissen. Gebr. Eßmann & Co., Altona-Ottensen. 18/6 02. — E. 5406.

42g. 185671. Gestanzte Phonographen-Fundamente mit eingestanzten Löchern und Versteifungsrippen. Biedermann & Czarnikow, Berlin. 24/9 02. — B. 20309.

— 185995. Griffel mit Edelsteinspitze für Schalldosen zu phonographischen Plattenspielwerken. G. Herrmann jr, Casinostr. 100, u. Fa Jos. Zimmermann, Aachen. 10/5 02. — H. 18483.

— 186263. Stahlstift mit hohl angeschliffener Spitze für Schalldosen von Grammophon-, Zonophon- und anderen Spielwerken. Theobald Wilhelm Jungbecker, Aachen, Rosstr. 11/3. 21/9 02. — J. 4123.

42h. 185927. Pincenez mit elastischen Nasenstegen. Paul Guthan, Semlin b/Rathenow. 15/9 02. — G. 10147.

— 186068. Etui mit federndem Boden für Fernrohre aller Art. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, Akt.-Ges., Rathenow. 6/10 02. — R. 11287.

42i. 185823. Aus einer feststehenden und einer beweglichen Backe mit ebener bzw. gewölbter Druckfläche bestehende Vorrichtung zum Prüfen von Spiralfedern. Ludwig Herz, Feucht. 29/9 02. — H. 19405.

42l. 185811. Saugpipette mit oder ohne selbstthätig sich anhebende Spindel und mit durch den Flüssigkeitsraum durchgeführtem Ueberlaufrohr. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 25/9 02. — H. 19389.

42l. 186051. Apparat zur Untersuchung von Schmier-Oelen, bestehend aus einer mit Schwungmassen versehenen Welle, welche zweimal derartig gelagert ist, daß die Lager sich stets der Stellung der Welle anpassen können. Georg Dettmar, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 58. 2/10 02. — D. 7118.

42m. 185833. Buch zum schnellen Ausrechnen von Produkten, bei welchem auf die Produktentafeln eine mit Ausschnitten versehene und rothe Zahlen tragende Multiplikationstafel gelegt werden kann. Willy Portner, Tübingerstr. 88, u. Richard Bacher, Cottastr. 65, Stuttgart. 18/9 02. — P. 7230.

42n. 186097. Lesemaschine in Verbindung mit einer gebräuchlichen Rechenmaschine, mit die Buchstaben, in vier ausziehbaren Fächerreihen angeordnet, enthaltendem Kasten. Robert Loescher, Lowitz b/Prust. 22/9 02. — L. 10314.

43a. 186081. Geldzählapparat mit zwangläufig rückwärts bewegtem Schieber. Ludwig Haas, Mainz, Rheinallee 31. 19/7 02. — H. 18950.

44a. 185631. Bestkasten mit seitlich herauszudrehendem, durch verschiebbaren Sperrstift gehaltenem Behälter. Lauckner & Co., Rübenau i/S. 24/7 02. — L. 10074.

— 185818. Sicherheitsnadel mit hinter dem Spitzenansatz verjüngtem und vor der Windung wieder dickerem Schaft. Georg Prinz & Co., Aachen. 26/9 02. — P. 7249.

— 185843. Wäscheknopf mit trichterförmigem Metallunterthell. Sebnitzer Knopffabrik von Josef Koch, Sebnitz i/S. 2/10 02. — S. 8852.

— 185894. Geprägte Chromodruck-Blumen mit Celluloidüberzug mit oder ohne Metallrändchen als Emaille-Imitation. Funcke & Brüninghaus, Lüdenscheid. 18/9 02. — F. 9121.

— 186091. Annähbarer Klappknopf bzw. Klapphaken. Frl. Emmy Oswald, Wiesbaden, Adolfsallee 6. 12/9 02. — O. 2451.

— 186127. Dem Uhrgehäuse nachgebildete Kapsel für Notizblöcke oder Notizbücher. Johannes Rogge, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 22. 6/10 02. — R. 11284.

44b. 185840. Tabaksfläschchen aus ungegerbter thierischer Haut, bestehend aus zwei durch Draht- o. dgl. Naht verbundenen Längstheilen. Johann Brolich, Simbach. 2/10 02. — B. 20369.

— 185902. Tabakspfeifen, Cigarren- und Cigarettenspitzen mit in den Rauchkanal eingesetzten Rohren aus Feuchtigkeit ansaugendem Material. August Carl Dreymann, Wien u. Julius Otto Dreymann, Paris; Vertr.: Maximilian Wintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 24/2 02. — D. 6563.

— 185948. Gebogener Federkiel für Cigarren- und Cigarettenspitzen, Pinsel und andere Zwecke, bei welchem die Biegungsstelle mit nebeneinander liegenden Falten versehen ist. Raimund Zeise, Oelschröte b/Großbreitenbach i/Th. 29/9 02. — Z. 2644.

— 185949. In beliebigem Winkel gebogener Federkiel für Cigarren- und Cigarettenspitzen, Pinsel und andere Zwecke, welcher an der Biegungsstelle mit einer Einkerbung versehen ist. Raimund Zeise, Oelschröte b/Großbreitenbach i/Th. 29/9 02. — Z. 2645.

— 186006. Tabak-Verpackung beliebiger Form und Größe mit Streichholzspender und Zündflächen. Serdaropoulos Frères, Cöln a/Rh. 21/8 02. — S. 8714.

— 186007. Rauchtabak-Schachtel beliebiger Form und Größe mit Streichholzspender und Zündfläche.

Serdaropoulos Frères, Cöln a/Rh. 21/8 02. — S. 8830.

44b. 186033. Auseinanderlegbare Cigarren-, Cigaretten-, Cigarillos- und Rauchtabak-Dose mit Streichholzspender und Reibfläche. Serdaropoulos Frères, Cöln a/Rh. 24/9 02. — S. 8821.

— 186111. Ständer für Schwedenschachteln, der zwecks Einführung der des Bodens beraubten Schachtel in horizontale Lage gebracht werden kann. Robert Weintraud, Offenbach a/M., Luisenstr. 1/10 02. — W. 13498.

— 186283. Cigarrenabschneider, bestehend aus Locheisen und Schneidmesser, an einer Cigarrenspitze angeordnet. Hermann Purschke u. Richard Falkenberg, Düsseldorf, Graf Adolphstr. 67. 6/10 02. — P. 7277.

— 186284. Cigarrenabschneider mit an einer Feder sitzendem Abschneidmesser an einer Cigarrenspitze angeordnet. Hermann Purschke u. Richard Falkenberg, Düsseldorf, Graf Adolphstr. 67. 6/10 02. — P. 7278.

— 186294. Cigarren-, Cigaretten- bzw. Pfeifenspitze beliebiger Form und Größe aus Holz mit Celluloid-, Guttapercha- oder Hartgummi-Ueberzug. Bernhard Thiem, Waltershausen. 7/10 02. — T. 4920.

45a. 185874. Pflugkörper für Wendepflüge mit einem einzelnen, sich selbstthätig einstellenden Streichbrette. Oswald Kulms, Gottesberg i/Schl. 26/9 02. — K. 17563.

— 185881. Einschariger Karrenpflug mit einer am Pflugbaum gelagerten, mit Land- und Furchenrad versehenen Welle zur Regelung der Furchentiefe und zur Selbstführung des Pfluges. Ostdeutsche Maschinenfabrik, vorm. Rud. Wermke, Akt.-Ges., Heiligenbeil, Ostpr. 2/10 02. — O. 2464.

— 186151. Rohrgehäuse zum Schutze der Schleifenspindeln und zur Aufnahme des Schmiermateriales für dieselben an Ackergeräthen und Straßenwagen. Philipp Otto IV, Bevern, Großh. Hessen. 28/7 02. — O. 2412.

— 186233. Einstellvorrichtung der Räder von Mehrschar-Pflügen mittelst einer gemeinsamen Welle. Carl Wendt, Berlin, Schönhauser Allee. 24/5 02. — W. 13013.

45b. 185573. Verstellbarer, mittelst Riegelklammern an jedem Faß zu befestigender, schmiedeeiserner Jauchevertheiler. August Cuntze, Irmelshausen, Unterfr. 16/9 02. — C. 3584.

45c. 185876. Mähmaschine mit vor dem seitlichen Rade angebrachtem, durch Handgriff vermittelst Hebel und Stangen vom Führersitz aus zu verstellendem Theiler für liegendes Getreide. Joh. Pesch, Damm, Post Hemmerden. 27/9 02. — P. 7262.

— 185925. Als Gabel und Gabelrechen einstellbares Geräth mit gelenkig eingesetzter Gabel, verschiebbarer Hülse und auf- und abschraubbarem Hülsenring. Caspar Prangemeier, Münster i/W., Katthagen 41/42. 10 9 02. — P. 7219.

— 186207. Vorrichtung zum Festlegen von Halmgewächs-Ladungen auf Fahrzeugen, bestehend aus einem Widerlagerbügel und einer Anzugvorrichtung für den Wiesbaum. Alois Serbauer, Martinsbuch, Post Mengkofen. 6/10 02. — S. 8866.

45e. 185868. Schutzvorrichtung gegen Unfälle an Häckselmaschinen mittelst eines gelenkig angeordneten Brettes. Aug. Feuerstein, Trier. 19/9 02. — F. 9114.

— 185877. Göpeldreschmaschine mit vor dem Ventilator und direkt hinter dem Siebkasten, zwischen den Windkanälen angeordnetem Entgraner. G. Schmidt, Anna i/Th. 30/9 02. — Sch. 15205.

— 185878. Seilklemme für die Laufkatze von Heuaufzügen u. dgl., bestehend aus einer, mittelst Excenterbolzens, gegen eine feststehende Backe zu pressenden, beweglichen Backe. Daniel Glück Hütschenhausen. 1/10 02. — G. 10203.

45e. 185982. Garben-Elevatoren-Anlage für Scheunen mit den einzelnen Fächern der Scheunen entsprechenden Abladestationen. Lorenz Claußen vorm. C. E. Claußen, Kappeln a/Schlei. 25/9 02. — C. 3595.

— 185988. Ballenpresse für Stroh u. dgl. mit am Preßkolben und im Preßraum angebrachten Messern zum Theilen der Ballen. Fa C. A. Klinger, Altstadt-Stolpen. 4/10 02. — K. 17605.

— 186058. Selbstbinder in Schlingenform mit übereinandergreifenden Enden. Wilhelm Götz, Stuttgart, Tannenstr. 18. 4/10 02. — G. 10208.

45f. 185880. Vorrichtung zum Abnehmen von Obst, bestehend aus einem Netzbeutel mit über demselben angeordneter Scheere, die durch Schnurzug zu bethätigen ist. Karl Hesselbarth, Windorf. 1/10 02. — H. 19408.

45g. 186209. Milcheimer, mit durch Spannring festgehaltenem Siebe, sowie Untersatz und einem Einsatz mit Sieb zum Auffangen und Reinigen der Milch. Theodor Wertgen, Vallendar a/Rh. 6/10 02. — W. 13507.

45h. 185161. Brutapparat mit künstlicher Glucke und mit einer für den Brut- und Gluckraum zugleich wirkenden Heizvorrichtung. Wilhelm Hölz, Frankfurt a/M., Rotlintstr. 45. 27/8 02. — H. 19203.

— 186156. Mit Spiralen versehene, in Bügeln und am Handgriff gehaltene rotirende Pferdebürste. H. L. Schlüter, Elmshorn i/H. 14/8 02. — Sch. 14948.

— 186300. Vogelkäfig, bei welchem die Badeeinrichtung im Schubkasten angeordnet ist. Sauer & Polster, Chemnitz. 8/10 02. — S. 8874.

45i. 186232. Hohler Hufeisenstollen mit Einschnitten und Durchbrechungen an den Seitenwänden. Carl Loibl, München, Dachauerstr. 48. 9/4 02. — L. 9684.

46c. 185999. Motoren für Motorwagen u. dgl. mit einer in einem besonderen Gehäuse angeordneten Zündkerze. Paul Roderwald, Giersleben. 1/8 02. — R. 11019.

47a. 185849. Deckelschutzvorrichtung mit Sperrwelle und Zwischenhebel an dem ein Umlaufwerk umschließenden Behälter. W. Müller-Kraenner, Ludwigshafen a/Rh., Schützenstr. 29. 12/5 02. — M. 13296.

47b. 186143. Zahnrad für elektrisch angetriebene Fahrzeuge, dessen Zahnkranz auf dem Radstern mittelst Schrauben nur festgeklemmt ist. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 9/10 02. — S. 8879.

— 186146. Kettenscheibe mit in Segmente getheiltem, verstellbarem Greiferkranz. Maschinenfabrik Buckau Akt.-Ges. zu Magdeburg, Magdeburg-Buckau. 9/10 02. — M. 14075.

47c. 186001. Mit quadratischen oder trapezförmigen Ausnehmungen versehene, für verschiedene Wellendurchmesser passende Klemmkupplung. Carl Treiber, Stockerau; Vertr.: Alexander Specht, J. Dietr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 5/8 02. — T. 4821.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund der Anmeldung in Oesterreich vom 20/8 01 in Anspruch.

47d. 186078. Selbstthätiger Riemenspanner für transportable Maschinen, bestehend aus einem scharnierartig unter Federdruck befestigten U-Eisen mit einer Riemenrolle im offenen Obertheil. Hugo Baum, Düsseldorf, Oberstr. 117. 19/6 02. — B. 19615.

47b. 186152. Treibriemen-Verbinder, gekennzeichnet dadurch, daß der umfassende Theil des Bolzens mit einem Wulst, der hineingehende mit federnden Nasen versehen ist. Emil Wachholz u. Johann Ernst Brauer, Lebehnke. 4/8 02. — B. 19968.

47e. 185802. Schmierpumpe mit geneigten Grundflächen an Antriebswelle und Kolben, um bei Drehung der Welle den durch Federdruck zurückgehenden Kolben vorzuschieben. Peter Braun, Bernburg. 16/9 02. — B. 20259.

47f. 185957. Haltebügel für auf Löthbäumen zu löthende Dachrinnen, bestehend aus einem mittelst Winkelhebels spannbaren Bande mit Druckfeder. J. A. Krell, Salzungen. 30/9 02. — K. 17576.

— 185994. Rohrverschluß für auszubessernde Gasleitungen aus zwei mit undurchlässigem Stoff überspannten, scharnierartig zusammenklappbaren Federstahlbändern. Oskar Helfft, Berlin, Fischerstr. 26/27. 17/4 02. — H. 18298.

— 186140. Mit Quer- und Längsrippen versehene Wärmeschutzumhüllung. Hannoversche Isolirwerke, G. m. b. H., Hannover. 8/10 02. — H. 19449.

— 186147. Kolbendichtungsring mit U-förmigem Querschnitt und unterbrochenen Flanschen. Ernst Vogel, Bitterfeld. 9/10 02. — V. 3290.

— 186218. Dampf- o. dgl. Kolben mit mehreren, aus einzelnen Theilen bestehenden und durch Schuhe an den Enden zusammengehaltenen Dichtungsringen. Spies & Schleifenbaum, Crombach. 7/10 02. — S. 8869.

— 186266. Verschluß für Gefäße mit innerem Luftdruck, bestehend aus einem mit einem engen Gummischlauch umhüllten Gummipfropfen, der mit einem schmalen Schlitz und einer zur Einführung in diesen dienenden äußeren Bohrung ausgerüstet ist. Fa Fr. M. Daubitz, Rixdorf. 25/9 02. — D. 7081.

47g. 186189. Dreiwegedrosselklappe für horizontalen oder vertikalen Abgang dicker Flüssigkeiten mit aus einer aus Gummi mit Kupferplatten-Armirung bestehenden Umstellklappe. Robert Lührmann, Elberfeld, Laurentiusstr. 28. 1/10 02. — L. 10363.

— 186264. Dampfdruckminderer mit paralleler gleich weiter, cylindrischer Kolbenführung nebst darauf montirter, verstellbarer Hebeltragsäule, deren Hebelstangenverbindungs-Tragkopf der Art zur Dampfventilmitte verkröpft ist, daß der Befestigungsbolzen möglichst nahe der Ventilachse sitzt. Friedrich Bäcker, Siegen. 24/9 02. — B. 20319.

49a. 186163. Im Motorgehäuse von elektrischen Handbohr- und Gewindeschneid-Maschinen untergebrachter Aus- und Umschalter. C. & E. Fein, Stuttgart. 11/9 02. — F. 9096.

49b. 186017. Hydraulische Scheere und Lochmaschine, deren Pumpwerk nebst Flüssigkeitsbehälter innerhalb des hohlen Ständers angeordnet sind. Osnabrücker Maschinenfabrik R. Lindemann, Osnabrück. 12/9 02. — L. 10291.

49b. 186016. Stahlhalter für Abstechstähle, Seitenstähle, Gewindestähle 2c. mit seitlich angeordneten und mit prismatischen Aussparungen versehenen Klemmbacken, mittelst welcher man stärkere und schwächere, der Form der Aussparung entsprechende Stähle gesichert festspannen kann. Otto Quandt, Berlin, Frankfurter Allee 14. 11/9 02. — Q. 309.

— 186024. Gestell nach Gebrauchsmuster 145420, gekennzeichnet durch die Anbringung eines Flaschen- oder Parallelschraubstockes, an Stelle des Rohrschraubstockes. Albert Koch, Hannover, Volgersweg 37. 18 9 02. — K. 17531.

— 186028. Rohrschraubstock, bestehend aus dem mit einem zur Aufnahme des Rohres dienenden Ausschnitt versehenen Untertheil und einer an diesem scharnierartig und verstellbar befestigten mittelst Schraube bethätigten Spannbacke. Philipp Emanuel, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 8. 22/9 02. — E 5596.

49b. 186036. Drehbankdorn, mit konischer Verstärkung und einem konischen Ringe, welcher durch eine Schraubenmutter gegen das Werkstück gepreßt wird. Karl Happel, Ronsdorf. 24/9 02. — H. 19372.

— 186153. Vorrichtung mit auswechselbaren, verschiedenartigen Façon Fräsern zum Graviren verschiedenartiger Façonschriften in Ringe, Uhren u. dgl. Ernst Renk, Hildburghausen i/Th. 5/8 02. — R. 11041.

49f. 186170. Tragbares Schmiedfeuer mit an einem Punkte des Ventilatorgehäuses eingebauter Düse für Zuführung von Preßluft zum Betriebe des Ventilators. John Mac Donald u. Thomas Mac Donald, Glasgow; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., u. Hermann Nähler, Berlin S.W. 12. 22/9 02. — D. 7089.

50b. 185936. Vorrichtung an Sieben zur Reinhaltung des Siebgewebes, gekennzeichnet durch aus diagonal zur Siebwand im Abstande vom Unterboden verlaufenden Leisten gebildete Kammern. Dr H. Sellnick, Leipzig, Alte Straße 1. 22/9 02. — S. 8813.

— 185991. Schwungradzapfenlager für Plansichter mit die Zapfenbüchsen enthaltendem Lagergehäuse und darin einmündender Schmierleitung verbunden mit einem Standrohr mit gleich hoch wie die obere Büchsenkante stehendem Niveauanzeiger. Daverio, Henrici & Co., Zürich u. Marseille; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 6/10 02. — D. 7117.

— 186072. Vorrichtung zur Aufhängung von Plansichtern mit einem Dreifuß-Ständer, dessen obere Enden in einer das obere Lager einer bezüglichen Aufhängestange enthaltenden Kappe zusammenlaufen. Daverio, Henrici & Co., Zürich u. Marseille; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 7/10 02. — D. 7123.

51b. 186060. Umsteuerventil am Windkasten von Musikinstrumenten, welches aus einem zweiseitig befestigten Lederstreifen besteht, der eine Ventilplatte von Filz trägt. Ludwig Hupfeld, Leipzig, Apelstr. 4. 4/10 02. — H. 19416.

51c. 185829. Ziehharmonika in Verbindung mit einer Sirenenpfeife. Berliner Musik-Industrie A. Pletschmann & Co., G. m. b. H., Berlin. 30 9 02. — B. 20354.

— 186149. Stimmregulirvorrichtung an dem Hauptstimmzug von Metallblasinstrumenten, bestehend aus zwei feststehenden, mit seitlichen Druckplatten versehenen Knöpfen. Max Enders, Mainz, Pfaffengasse 4. 17/5 02. — E. 5356.

51b. 185710. Sicherung für sich abwickelnde Notenblätter durch eine in den Schaft der Körnerspitze eingreifende Einklinkung. Max Martin, Stallschreiberstr. 58, u. Siegfried Karfunkelstein, Wallnertheaterstr. 21, Berlin. 24/6 02. — M. 13512.

— 186150. Windinstrument mit unterlegbaren Noten spielbar, auf Zithern montirbar und ausgestattet mit Zungenstimmen oder Pfeifen. Fritz Mühlmann u. Max Otto Meinel, Klingenthal. 30/6 02. — M. 13551.

— 186213. Geschwindigkeitsregler für mechanische Musikinstrumente, welcher aus einem Saugventil besteht, dessen Spindel an einer Membran aufgehängt ist. John Henry Ludwig u. Charles Adolph Ericsson, New-York; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 6 10 02. — L. 10378.

— 186236. Kupplung für mechanische Klaviere mit im Kuppelrade beweglich eingesetzten Kuppelstiften

Max Martin, Stallschreiberstr. 58, u. Siegfried Karfunkelstein, Wallnertheaterstr. 21, Berlin. 2/7 02. — M. 13548.

51e. 185855. Terz-, Quarten- und Quintenzirkel, bestehend aus zwei gegen einander drehbaren mit Musikzeichen versehenen Tafeln. Edgar Riesen u. Riesen & Calebow, Dresden. 26/8 02. — R. 11129.

— 186203. Blattwender in Form eines mit Gummiflügeln besetzten Stabes. Francis L. F. Koch, Dresden, Dornblüthstr. 5. 4/10 02. — K. 17594.

52a. 185993. Freischwingender Greifer für brillenlose Rotations-Nähmaschinen. Gebr. Rothmann, Berlin-Rixdorf. 8/2 02. — R. 3634.

— 186155. Garnordner, bestehend aus einem Kästchen mit aufrecht stehenden Stiften zur Aufnahme der Garnrollen und Löchern in der Außenwand zur Durchführung der Garnfäden. Carl Klein, Cöln a/Rh., Silvanstr. 2. 11/8 02. — K. 17222.

— 186196. Fingerhuthalter in Form einer Schwarzwälderuhr aus Alabaster, Glas, Porzellan oder Holz mit oder ohne Nadelkissen an Stelle der Schagglocken. Gustav Weber, Waltershausen. 3/10 02. — W. 13355.

53c. 186015. Räucherofen mit Luftzug-Regelung mittelst an der Feuerungsthür angebrachter Klappe und Rauchvertheilung durch einen Wechselschieber. Adolf Sandvoß, Aue i/Erzg. 11/9 02. — S. 8789.

53e. 185578. Liegender Pasteurisirapparat mit geneigt angeordneten Längsrippen am Umfange des Milchcylinders. Andr. Bjerring, Flensburg, Norderhofendenstr. 16. 20/9 02. — B. 20310.

54a. 185865. Pappenritzapparat mit einer runden, mehrfachen Ritzscheibe, die mehrere Schnittkanten besitzt. Georg Apel, Grünau i/d. Mark. 17/9 02. — A. 5810.

— 186009. Pappschachtel mit Buntfärbung an den Ritzstellen. Bernhard Nennstiel, Sonneberg i/Th. 6/9 02. — N. 3962.

— 186022. Vorrichtung zum Aufkleben der Verbindungsstreifen an Ecken-Verbindungsmaschinen auf kaltem Wege, bestehend aus Erhöhungen bzw. Nuthen an Sattel und Amboß. C. R. Schäckermann, Krefeld, Neumarkt 1. 18/9 02. — Sch. 15147.

54b. 185887. Fahrplan, bei dem nur die Fahrzeiten der Hauptstationen angegeben sind, die der Zwischenstationen aber aus procentuellen Angaben durch Rechnung gefunden werden. Gustav Paersch, Fraustadt. 30/7 02. — P. 6891.

— 185896. Mit farbiger Schrift auf farbigem Grunde ausgeführte Gedenkblätter mit aufgeklebten Verzierungen. Bruno Nestler, Dresden, Kellstr. 6. 25/9 02. — N. 3996.

— 185947. Postkarten mit farbig gemalten oder gedruckten Bildern bzw. Ansichten und einer entsprechenden Farbenskala. August Rudert, Leipzig, Floßpl. 22. 27/9 02. — R. 11256.

— 186027. Korrespondenz-Kontrolbuch mit besonderem Vordruck und je zwei abtrennbaren nummerirten Marken am Zeilenende, deren eine auf das betreffende Schriftstück geklebt wird, während die andere zur Kontrole im Buche verbleibt. Hermann Bachrach, Chemnitz, Schadestr. 1. 22/9 02. — B. 20290.

— 186079. Städte-, Jahr-, Hand- und Nachschlage-Buch mit sämmtlichen Angaben von allgemeinem und örtlichem Interesse. Gustav Hartmann, Regensburg. 10/7 02. — H. 18883.

— 186251. Verrechnungsbuch für Aerzte, dessen Konten aus je einer Berechnungs- und Verrechnungsseite bestehen, die zweckdienlich in Kolonnen für Quartalsabschlüsse getheilt sind. Herm. Reiners, Bochum-Ehrenfeld, Hattingerstr. 15. 10/9 02. — R. 11194.

54b. 186261. Rabatt- und Quittungsmarke in Kartenformat mit Quittungs- und Firmendruck auf der einen und Bildern naturwissenschaftlichen Inhalts auf der anderen Seite. Louis Schneider, Berlin, Wilhelmstr. 33. 23/9 02. — Sch. 15168.

— 186271. Postkarte, welche auf der einen Seite den Vordruck für ein Angebot, auf der anderen den Vordruck für Zeitungschiffre trägt. Heinrich Ludwig Wiese, Bremen, Weinstr. 5. 30/9 02. — W. 13478.

54g. 185640. Trottoir-Transparent zu Reklame-Zwecken aus von unten her durchleuchteter Glasplatte und dunkler Scheibe mit Buchstaben-Aussparungen. Max Jonaß, Berlin, Königstr. 68. 25/8 02. — J. 4080.

— 185827. Fächerkettenständer für Juweliere o. dgl., bestehend aus einem mit Sammet überzogenen Gestell und an demselben angeordneten, ebenfalls mit Sammet überzogenen und mit Haken oder Oesen versehenen Befestigungstafeln. Willy Wagner, Eisenberg, S./A. 30/9 02. — W. 13488.

— 185836. Ständer für Karten u. dgl. aus am Grunde geschlossenem Bügel, vom Grunde ausgehenden, in den Bügel einragenden Haltezacken und ebenfalls vom Grunde abgebogenem Fuß. Aug. Mentel, Berlin, Prinzenstr. 48. 1/10 02. — M. 14047.

— 185837. Reklame-Plakat mit darauf befestigtem Abreißblock, beide enthaltend Anzeigen von ein und denselben Hotels, Pensionen und Restaurants. Frida Volkmer geb. Schreer, Charlottenburg, Sesenheimerstr. 40. 1/10 02. — V. 3268.

— 185985. Reklameständer aus aufstellbar verbundenen Reklamekarten. Georg Sobersky, Zeitz. 4/10 02. — S. 8861.

— 186042. Dreiseitiges, prismatisches Transparent für Reklamezwecke zum Anbringen an Masten für elektrische Leitungen, Beleuchtungskörper 2c. Harry Reinert, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 35. 27/9 02. — R. 10989.

— 186174. Telephon- o. dgl. Tafel mit auswechselbarem Alphabet- und Namenverzeichniß aus in Felder einschiebbaren, durch Gummiband gehaltenen Namens- u. s. w. Täfelchen. Emil Ebert, Dresden, Schumannstr. 57. 25/9 02. — E. 5598.

— 186205. Plastische Buchstaben aus Schiefer, Marmor oder Syenit. Drittler & Erlanger, Nürnberg. 6/10 02. — D. 7119.

— 186221. Zweitheiliger Reklameklappkalender mit drehbarer Uebersetzungs- und Entfaltungstabelle. A. Molling & Comp., Hannover. 22/9 02. — M. 14005.

— 186243. Inseratentafel, verbunden mit Bestimmungen betreffend Ordnung und Sicherheit in Wohnhäusern 2c. Gustav Wendler, Görlitz, Demianipl. 26. 26/8 02. — W. 13333.

— 186296. Aufklemmbares in Scharnier bewegliches und zweiseitig verstellbares Etikettenschild. Robert Arnold, Dresden, Marschallstr. 22. 7/10 02. — A. 5848.

56a. 186241. Pferdegeschirr mit einem Zugstrang. Johann Eggerstedt, Nienstedten. 13/8 02. — E. 5514.

— 186291. Gabelartiger, mittelst die beiden Enden verbindender Schraube am Kummetholz festzulegender Zügelring-Halter. Louis Trautmann, Sangerhausen. 7/10 02. — T. 4917.

— 186292. Zugvorrichtung für Kummete, bestehend aus einem doppelarmigen, mit seitlich ausgebogener Oese versehenen Zugbügel und einer diesen nach der Innenseite des Kummets überdeckenden Schutzplatte. Louis Trautmann, Sangerhausen. 7/10 02. — T. 4918.

56a. 186293. Durch auswechselbar an den Kummethölzern zu befestigende Schloßstifte und von diesen gehaltene lösbare Verschlußplatte gebildetes Kummetschloß. Louis Trautmann, Sangerhausen. 7/10 02. — T. 4919.

57a. 185979. Photographische Klappkamera mit um eine untere Achse umlegbarem Objektivträger. Voigtländer & Sohn, Akt.-Ges., Braunschweig. 3/10 02. — V. 3278.

— 186252. Objektivverschluß zum Selbstphotographiren, bei welchem der unter dem Einflusse einer Feder in der Verschlußlage gehaltene Schieber durch Zug an einem Faden geöffnet wird. Jakob Korb, Elberfeld, Mirkerstr. 49. 13/9 02. — K. 17460.

57c. 185845. Kopirrahmen-Ständer für photographische Zwecke, bei welchem die zum gleichzeitigen Festhalten mehrerer Kopirrahmen dienenden Klauen unabhängig von einander verschiebbar und feststellbar sind. F. Leyde & Sohn, Dresden. 3/10 02. — L. 10368.

— 186268. Tragbare Dunkelkammer für photographische Zwecke, bestehend aus einem geschlossenen Kasten mit zwei an einer Wand vorgesehenen lichtdichten Aermeln und einem in der gegenüberliegenden Wand sowie in der Oberwand befindlichen rothen Glaseinsatz. Alfred Senft, Berlin, Philippstr. 14. 26/9 02. — S. 8824.

58b. 185889. Kartoffel- und Fruchtpresse mit beliebig durchlochtem Blechboden. W. Löhnert jr Nachf., Koburg. 29/8 02. — L. 10235.

— 185890. Kartoffel- und Fruchtpresse mit versetzt gelochtem Mantel. W. Löhnert jr Nachf., Coburg. 29/8 02. — L. 10236.

59a. 185891. Regulirvorrichtung für die Membranpumpe an Filterpressen aus einem mit der tiefer stehenden Pumpe durch Leitung verbundenen Cylinder und darin auf- und abbeweglichen, unter regelbarem Gewichtsdruck stehenden Kolben. Ludwig Wick, Grenzhausen. 30/8 02. — W. 13341.

61a. 185975. Gesichtsmaske für Athmungsapparate mit aufblasbarem Luftschlauch. Dr Otto Chimani, Mährisch-Ostrau; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 2/10 02. — C. 3605.

61c. 185912. Als Rettungsgeräth verwendbare, aus einem Hohlkörper mit luftdichten Verschlüssen bestehende Picknickrolle. C. Rickmers, Lehe. 27/8 02. — R. 11127.

63a. 186115. Kummetfüllmaschine mit einem durch das Kummet durchgezogenen, hin- und herziehbaren Drahtseil o. dgl., durch welches das Stroh abwechselnd von beiden Seiten in das Kummet eingeführt wird. Georg Imgraben, Säckingen. 2/10 02. — J. 4133.

63b. 186085. Mit einem Griff zusammenklappbarer Kindersportwagen, gekennzeichnet durch beim Zusammenklappen in der Fahrtrichtung horizontal sich zwischeneinanderschiebende Räder. J. Gustav Niederehe, Nürnberg, Ludwig Feuerbachstr. 6. 30/8 02. — N. 3952.

— 186119. Bremsklotz mit drehbarem und durch eine Feder in seiner Mittelstellung gehaltenem Bremsklotz für Fuhrwerke. — Wilh. Karmann, Osnabrück. 4/10 02. — K. 17603.

— 186120. Mit Federgelenk (Blattfeder) versehene, einstellbare Bremsbacke. Johann Fischer, München, Emeranstr. 8. 4/10 02. — F. 9167.

63b. 186012. Durch die Kurbel hindurch einstellbares Tretlager für Fahrräder. Simson & Co., Suhl. 10/9 02. — S. 8786.

63e. 186181. Radreifen für Fahrzeugräder, aus auf einem biegsamen Stab aufgereihten, in einem Mantel angebrachten Körpern aus Kork. Fritz Herzig, Düsseldorf, Bilkerallee 10. 29/9 02. — H. 19412.

63e. 186277. Laufmantelklappenverschluß, bestehend aus einem elastischen, mit Knopfbefestigungsvorrichtungen und Ventilausschnitten versehenen Mantel. R. Fleischer, Minden, Bäckerstr. 10. 3/10 02. — F. 9164.

63f. 186131. Aus zwei durch Querstück drehbar gehaltenen Stützenpaaren, deren obere Enden mit Vorsprung und Nuth versehen sind, bestehender zusammenklappbarer Fahrradständer. Alexander George Quibell, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 6/10 02. — Q. 314.

63g. 185875. Gepolsterter Fahrradsitz in Verbindung mit aus vier Spiralfedern bestehendem Federgestell. Otto Saupe, Chemnitz, Platanenstr. 2a. 27/9 02. — S. 8838.

63i. 185854. Gelenkverbindung zwischen Lenkstange und Bremshebel bei Fahrrädern, aus einem Bolzen mit halbkugeligen Köpfen am Bremshebel und zweitheiliger Kugelschale an der Lenkstange. Vereinigte Thüringer Metallwaren-Fabriken Akt.-Ges., Mehlis. 25/8 02. — V. 3218.

— 186278. Aus zwei Theilen bestehende, verstellbare Hinterradfelgenbremse für Fahrräder. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 3/10 02. — Sch. 15219.

63k. 185867. Anordnung eines mit 60—80 Zähnen versehenen Kettenrades an dem Tretkurbellager von Fahrrädern und eines entsprechend kleineren Kettenrades an dem Hinterrad von solchen. Wilhelm Zorn, Mannheim, H. 4. 24. 19/9 02. — Z. 2641.

— 186056. Tretkurbelbefestigung für Fahrräder mittelst eines, mit dem größeren Theile seines runden Querschnittes in die Kurbelnabe der Länge nach eingelassenen Stahlbolzens. Victoria-Werke, Akt.-Ges., Nürnberg. 3/10 02. — V. 3279.

— 186076. Kurbelartige, als Hilfsantrieb dienende Fahrradlenkstange, deren Kurbeln nahe der Lenkstangenmitte sitzen und deren Handgriffe in der Horizontalachse der ersteren liegen. Franz Merkl, Andreas Merkl u. Ch. Zant, Weiden. 2/5 02. — M. 13226.

64a. 185468. Tropfenfänger für Flaschen, Krüge, Kaffee-, Schokolade-, Thee-, Milchkannen u. dgl. aus einem entsprechend gebogenen, federnden Metallstreifen o. dgl., auf welchem in geeigneter Weise ein Filz- o. dgl. Streifen befestigt ist. Paul Milchien, Muffendorf b/Godesberg. 26/8 02. — M. 13877.

— 185859. Flaschenverschluß mittelst eines Stöpsels mit zwei Nasen, welche unter entsprechende Vorsprünge im Flaschenhals fassen. Ad. Sulzbach, Hannover, Höfestr. 2. 4/9 02. — S. 8783.

— 186023. Porzellanstöpsel mit Löchern behufs Plombirung und Versiegelung. S. R. Wolff & Co., Wevelinghoven. 18/9 02. — W. 13452.

— 186046. Bügel-Gefäßverschluß vornehmlich für Flaschen mit einem Oberbügel, dessen Biegung das Anschlagen des Verschlußknopfes an das Gefäß verhindert. Akt.-Ges. für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden. 29/9 02. — A. 5832.

— 186074. Milchkanne mit dachartigem, am Deckel befestigtem und in einer Eindrehung desselben frei schwebendem, federndem Dichtungsring. Annweiler Emaillirwerke vorm. Franz Ullrich Söhne, Annweiler. 1/12 00. — A. 4465.

— 186133. Bügel-Gefäßverschluß, vornehmlich für Flaschen, mit einem Unterbügel, dessen Biegung das Anschlagen des Verschlußknopfes an das Gefäß verhindert. Akt.-Ges. für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden. 6/10 02. — A. 5841.

64a. 186269. Senfglasverschluß aus durch federndes Scharnier mit dem Halsring verbundenem Deckel mit Korkeinlage und am Halsring drehbarem, über einen Knopf am Deckel greifendem Schließhaken. Gustav Urbanski, Schalke. 27/9 02. — U. 1436.

64b. 186121. Mit Sammelhülse für geschlossenen, strahlfreien Flüssigkeitslauf gashaltiger Flüssigkeiten versehenes Abfüllrohr mit Ventil. Fabrik techn. Apparate, Heinrich Stockheim, Mannheim. 4/10 02. — F. 9171.

— 186167. Oeffner für Flaschen mit Drahtbügelverschluß, bestehend aus einem gabelförmigen Hebel mit aufgebogenen Gabelenden. Karl Keerl, Nürnberg, Findelwiesenstr. 17. 18/9 02. — K. 17501.

— 186295. Zerlegbare Flaschenbürste, bestehend aus einer Anzahl die Borstenbüschel aufnehmenden, auf walzenförmiger Mantelfläche liegenden Schienen, welche mittelst Handgriffstiel und Platten zusammen gefaßt werden. E. H. Nickles, Ramberg, Pfalz. 7/10 02. — N. 4020.

64c. 185866. Hahnverschluß mit an einer am Auslauf befestigten Platte scharnierartig angelenktem, in eine Doppelöse des Hahnkopfes eingreifendem Hebel für ein scharnierartig mit seinem Bügel durchgreifendes Vorhängeschloß. Christoph Müller, Cassel, Blücherstr. 18. 17/9 02. — M. 13973.

— 185884 Zapflochbüchse, deren oberer erweiterter Theil der Bohrung mit nach außen sich verengendem konischen Anzuge versehen ist und durch ein eingeklemmtes Schutzblech gegen Verschmutzung gesichert werden kann. Karl Breitwisch sen., Cöln a/Rh., Perlenpfuhl 5. 3/10 02. — B. 20376.

— 186043. Kühler für Bierleitungen u. dgl., aus einem diese umgebenden, rohrartigen Behälter. Heinrich Bröcker jr, Großenbaum. 27/9 02. — B. 20364.

— 186057. Einschraubwerkzeug für Zapflochbüchsen, bestehend aus einem Schlüssel, der nach Anziehen eines mit konischem Ansatze versehenen Antriebsstiftes mit der Zapflochbüchse fest verklemmt wird. Carl Breitwisch, Cöln a/Rh., Perlenpfuhl 5. 3/10 02. — B. 20375.

— 186132. Lärmvorrichtung mit Laterne, Schwimmerventil und Signalpfeife für Fässer, welche mit gespannter Luft oder Gasen entleert werden. Franz X. Hafner, Schramberg. 6/10 02. — H. 19427.

— 186289. Luftpfeife mit durchgehendem Stift zum Eindrücken der Korken, benutzbar für Fässer, welche mit Zapflochbüchse und vertieft liegenden Korken versehen sind. Anton Becker, Cöln-Zollstock, Vorgebirgsstr. 126. 6/10 02. — B. 20387.

65c. 185907. Mittelst Gummistoffes wasserdicht in der Bootswand abgedichtetes Klappenruder, welches ohne Bewegungsbeeinträchtigung die Hochführung der Bootswand gestattet. Heinrich Engelhardt, Berlin, Bergstr. 79. 18/8 02. E. 5526.

66b. 185951. Stehende Wurstfüllmaschine mit ausschwenkbarem Triebwerk. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 29/9 02. — A. 5830.

68b. 185651. Druckbolzen mit Verschlußklappe zum Anschließen von Betten in Gefängnißzellen. Wilhelm Radermacher, Zweibrücken. 6/9 02. — R. 11173.

— 186001. Sicherung für Fensterwirbel, gekennzeichnet durch einen am Schließhaken zurückziehbar angeordneten, in ein Loch des Wirbels einschnappenden Widerstand. Hermann Brückner, Niederwiesa. 19/8 02. — B. 20362.

— 186005. Sicherung für Fensterwirbel, gekennzeichnet durch einen am Schließhaken zurückziehbar angeordneten, sich gegen den Wirbel legenden Widerstand. Hermann Brückner, Niederwiesa. 19/8 02. — B. 20363.

68b. 186052. Basculeverschluß, bei welchem Zahnrad und Olive aus einem Stück bestehen. Siebert Menke, Gevelsberg. 1/10 02. — M. 14043.

— 186055. Thür- oder Fensterverschluß mit gleichzeitig bewegtem Ober- und Unterriegel. Arnaud Touron, Paris; Vertr.: C. H. Schilling, Görlitz. 2/10 02. — T. 4908.

— 186108. Kasten für Basculeverschlüsse, bestehend aus einer U-förmig gebogenen Blechplatte. F. W. Krafft, Heiligenhaus. 30/9 02. — K. 17597.

— 186273. Zur Aufnahme der Befestigungsschrauben für den Griff der Fensterverschlußriegel dienende, gleichzeitig den Deckel des Kastens haltende Hohlschrauben. Gebr. Steinrück, Düsseldorf. 2/10 02. — St. 5576.

68c. 186110. Vorrichtung zur Erleichterung des Oeffnens und Schließens der Scharniertheile an Bügeln für Wäschesäcke mittelst eines durch die Scharniertheile geführten Ringes. Volkert & Schroeder, Offenbach a/M. 1/10 02. — V. 3277.

— 186298. Scharnierband für Geldschränke o. dgl., bestehend aus je einem durch Bolzen verbundenen U-förmigen und schwanenhalsförmigen Bandtheil. Straube & Küchenmeister, Dresden. 8/10 02. — St. 5578.

68d. 185825. Thürfeststeller aus durch eine Spiralfeder nach Umlegung eines Arretirhebels gegen den Fußboden gedrücktem Riegel mit Reibklotz unten. Schmidt & Meldau, Cöln. 29/9 02. — Sch. 15188.

— 185826. Fensterfeststeller mit in einer Schlaufe am Rahmen durch Blattfeder klemmend geführtem, durch Zapfen am Fensterflügel mit Gelenkstange bewegtem Schubriegel. Schmidt & Meldau, Cöln. 29/9 02. — Sch. 15189.

— 186172. Fensterfeststeller, bestehend aus einer Führungsplatte mit Schlitz und Stelllöchern am Wasserschenkel und einem Leitschenkel mit Führungskopf, Stellhebel und Flügelschraube am Rahmen. Karl Kreutzer, Brückstr. 36, u. Fritz Haferoth, Centralgefängniß (Beamtenhaus), Bochum. 23/9 02. — K. 17523.

69. 185918. Schale für Taschenmesser aus einer Metallplatte und darauf durch eine ringsumlaufende Randumbiegung der letzteren festgehaltener, durchsichtiger Celluloidplatte als Ueberzug, mit geeignet gefärbtem oder bedrucktem, oder durch bedrucktes Papier o. dgl. als Einlage gebildetem Hintergrund. Kraemer & van Elsberg G. m. b. H., Cöln a/Rh. 30/8 02. — K. 17345.

— 186066. Taschenmesser, an welchem die Klinge durch den Gangdorn in Schluß und Offenlage festgestellt wird. Paul A. Henckels, Solingen. 6/10 02. — H. 19435.

— 186067. Taschenmesser mit aufspringender Klinge, gekennzeichnet durch ein aus Rohr hergestelltes, mit drehbarer Scheibe zum Feststellen der Klinge in Schluß und Offenlage eingerichtetes Heft. Paul A. Henckels, Solingen. 6/10 02. — H. 19436.

70b. 186198. Aufklappbarer Behälter mit einem zur Aufnahme eines einzelnen Füllfederhalters geeigneten Bette. Fabrik für Gebrauchsgegenstände G. m. b. H., Hennef, Sieg. 4/10 02. — F. 9166.

70d. 186212. Anfeuchter, welcher zum Befestigen an der Tischfläche eingerichtet ist. „Fortschritt" Fabrik f. Patentartikel d. Schreibw.-Branche G. m. b. H., Freiburg i/B. 6/10 02. — F. 9174.

70e. 185519. Zeichenbrett mit Rahmen und eingeschobenen Leisten. Max Eckhardt, Kiel, Harmsstr. 61. 25/8 02. — E. 5540.

71a. 186262. Zur Versteifung an der Spitzkappe bei Fußballstiefeln dienende Metallkappe mit Umbördelung. Amberg & Walling, Hildburghausen. 23/9 02. — A. 5819.

71b. 185853. Schutznaht an Knopf- oder Schnürlöchern in Leder oder anderen Stoffen mittelst einer einfachen oder mehrfachen Steppnaht auf einer oder auf beiden Seiten der Knopflöcher. O. & E. Kalischer, Groitzsch. 18/8 02. — K. 17257.

— 186215. Schnalle für Schnallenstiefel, bei welcher der Schnallenhebel mit dem Bodentheil abschließt. Emil Liebmann, Offenbach a/M. 7/10 02. — L. 10384.

72b. 185807. Kindergewehr- oder Kinderpistolen-Geschoß mit beweglichem Mantel in Form einer Granate. Paul Hunger, Olbernhau i/S. 20/9 02. — H. 19348.

72f. 185851. Visirvorrichtung für Handfeuerwaffen, gekennzeichnet durch drei sich im Auge des Schützen schneidende Visirlinien, von denen die seitlichen ihm als Maaß für das Vorhalten auf vorbeiflüchtendes Wild dienen. Hedwig Jaehne geb. Metzner, Halle a/S.-Trotha. 26/6 02. — J. 3987.

76b. 186083. Krempel, an welcher der letzte bestehende Arbeiter zwischen bestehenden Volant und Peigneur angeordnet ist, von ersterem Strich erhält und an letzteren abgiebt. Arnold Braun, M.-Gladbach, Dahlnerstr. 18. 6/8 02. — B. 19988.

77a. 186008. In der Mitte mittelst federnder Kugeln gekuppelte bei Berührung sich lösende, zweitheilige Springschnur. Paul Tanneberger, Bautzen. 22/8 02. — T. 4850.

77c. 186299. Roulette mit mehreren concentrischen Kugelbahnen. Gustav Grobach, Halle a/S., Magdeburgerstr. 25. 8/10 02. — G. 10220.

77d. 185928. Aus einem viereckigen Kreisel mit durch Buchstaben bewertheten Seitenflächen bestehendes Unterhaltungsspiel. Fritz Zippel, Heidelberg. 15/9 02. — Z. 2636.

77f. 185544. Spielkartenhalter aus einem Stück Stahlblech mit klammerartig ausgebildeten Zinken. Albert Ridder, Essen, Ruhr, Gerlingspl. 7. 7/8 02. — R. 11042.

— 185817. Ziehkreisel mit die Stimmenscheibe theilweise bedeckender, durch die Centrifugalkraft eines Schwungkörpers selbstthätig umgeschalteter Scheibe zur Veränderung der Stimmenaccorde. Aug. Braun, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 53. 25/9 02. — B. 20322.

— 185940. Verwandlungsbilder mit verschiebbarer Jalousie. A. Sala, Berlin, Schützenstr. 60. 23/9 02. — S. 8836.

— 185950. Bauspielzeug aus scheibenförmigen, zusammensteckbaren Einzeltheilen, gekennzeichnet durch zwei gleich große, mit einander verbundene Scheiben, zwischen denen eine nicht bis an die Ränder reichende Scheibe angeordnet ist. Hermann Fiedeler, Döhren b/Hannover. 29/9 02. — F. 9138.

— 185951. Auf- und zuklappbares Fenster (oder Thür) für Bauspielzeugtheile, gekennzeichnet durch eine aufgesetzte Scheibe mit beweglichem Flügel oder deren mehreren. Hermann Fiedeler, Döhren b/Hannover. 29/9 02. — F. 9139.

— 186047. Kinderspielzeug in Form eines Schlittschuhläufers oder eines Pickschlittenfahrers, bei welchem die Fortbewegung des Spielzeuges vermittelst eines Stockes bewirkt wird, der durch ein im Innern des Spielzeuges befindliches Antriebswerk bewegt wird. Georg Weißbäcker Nachfl., Plötzensee. 29/9 02. — W. 13469.

— 186051. Spielkreisel mit längsverschiebbarer, beim Aufsetzen desselben auf den Boden ein Zündplättchen anschlagender Achse. Metallwaarenfabrik vorm. Max Dannhorn Akt.-Ges., Nürnberg. 1/10 02. — M. 14039.

— 186168. Spielzeug-Wasserfahrzeug, bei dem ein Schaufelrad und die Füße einer Figur von einem mit Doppelkurbel verbundenen Federwerk bewegt werden. Fa L. Uebelacker, Nürnberg. 20/9 02. — U. 1429.

77f. 186190. Andrehvorrichtung für Spielkreisel mit kastenförmigem, an zwei einander gegenüberliegenden Seiten offenem Federgehäuse. Metallwaarenfabrik vorm. Max Dannhorn Akt.-Ges., Nürnberg. 1/10 02. — M. 14038.

— 186246. Vorrichtung zur Nachahmung des Summens von Fliegen, bestehend aus zwei gewölbten Blechstreifen mit eingespanntem Gummiband. Anton Mehring, Leipzig-Gohlis, Aeußere Hallesche-str. 6. 1/9 02. — M. 13900.

— 186281. Baukasten mit Stäben und angebohrten Klötzen und Façonstücken, die zusammengesteckt verschiedenartig zusammengebaut werden können. August Buhmann, Hannover, Röselerstr. 12. 4/10 02. — B. 20397.

79b. 186255. Cigarettenhülle mit zugespitztem, doppelt umwickeltem und als Mundstück dienendem Ende. Albert Heergeist, Nürnberg, Steinbühlerstr. 15. 18/9 02. — H. 19341.

80a. 186210. Handpresse mit Schieber zur Herstellung von Viererbriquettes aller Art. Heinrich Thelen, Cöln-Nippes, Riehlerstr. 6/10 02 — T. 4914.

80b. 186035. Baustein aus gebranntem, mit Bitumen getränktem Thon oder Lehm. Oscar Mentzel, Posen, Vor dem Berliner Thor 17. 24/9 02. — M. 14028.

80c. 186045. Vertikal-Chamotte-Kegelverschluß. Julius Keeders, Flensburg, Wilhelmstr. 2. 29/9 02. — K. 17573.

81a. 186247. Transportabler, mittelst Scharnierbänder und Vorstecker zu befestigender und abzunehmender Trichter zum Sacken von Zucker, Cement, Getreide u. dgl., in dessen Innerem eine herausnehmbare Klappe angeordnet ist, die durch Scharnierhebel festgestellt werden kann. Künneth & Knöchel, Magdeburg. 5/9 02. — K. 17428.

81b. 186200. Etikettanklebevorrichtung mit verstellbarem Zuder. Georg Lippold, Berlin, Bachstr. 4/10 02. — L. 10373.

81c. 185952. Verpackung für Ocarinas, bestehend aus einem der Form der Ocarinas angepaßten, trapezförmigen Klappetui. Johannes Birk, Trossingen. 29/9 02. — B. 20345.

— 185956. Verpackungsdüte mit Vorrichtung zur Hervorbringung von Tönen. Fa Carl Jos. Rick, Sonneberg, S/M. 29/9 02. — R. 4001.

— 186013. Transportgefäß für leicht verderbliche Waaren mit Torfmüllisolirung, mit oder ohne Eiskühlung und luftdichtem Deckelverschluß. Friedrich B. Dirksen, Leer, Ostfriesl. 11/9 02. — D. 7064.

— 186014. Korb aus endlosem, aus Holzwolle, getrocknetem Gras, Stroh u. dgl. hergestelltem Seil, dessen oberer Rand von einer Eisen- oder Rohrlage gebildet wird. Oscar Schleicher, Heinsberg, Rhld. 11/9 02. — Sch. 15100.

— 186048. Aus einem an den Enden abzubiegenden Metallstreifen gebildete Verschlußklammer für Düten, Convents, Waarenbehälter o. dgl. Henkel & Co., Düsseldorf. 30/9 02. — H. 19400.

— 186250. Zusammenlegbarer Pappkarton, dessen ineinandergesetzte Theile mittelst eines angebrachten Pappringes zusammengehalten werden. Hermann Lohr, Leipzig, Sternwartenstr. 39. 10/9 02. — L. 10276.

— 186272. Blechbüchse mit umstellbarem Griff. Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 1/10 02. — A. 5840.

— 186288. Verpackung für kleine Bohrer u. dgl., mit länglich-prismatischem Körper und nach einer

Seite des Körpers offenen, mittelst Schiebers abschließbaren Fächern zur Aufnahme der Bohrer. Müller & Co., Solothurn; Vertr.: E. W. Hopkins u. Karl Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 6/10 02. — M. 14056.

81b. 185922. Verschlußvorrichtung an Einfüllschachten für Müllwagen aus einer Verschlußklappe, die an drehbar gelagerten, mit auf Federn gleitenden Stellhebeln verbundenen Stützhebeln scharnierartig gelagert ist. Christian Schäfer, Cassel, Leipzigerstr. 36. 9/9 02. — Sch. 15084.

— 186290. Gefäß für Asche, Müll, Kohlen u. s. w., welches sich staubfrei entleert, wenn überfüllt nicht tragbar ist, und beim Tragen stets selbstthätig geschlossen bleibt. Carl Theis, Frankfurt a/M., Neue Kräme 10. 7/10 02. — T. 4916.

81e. 185933. Transportwagen für Grubenlampen, bestehend aus Profileisenrahmen mit als Schienen dienenden Querverbindungen zum Tragen rollbarer, übereinander angeordneter Schiebekästen. Piepenbring & Co., Dortmund. 19/9 02. — P. 7250.

— 186021. Transportvorrichtung aus mit Behälter versehenem und auf einem Draht laufendem Wagen, der durch eine Feder gesperrt und durch eine zweite Feder nach durch Hebel erfolgter Auslösung der ersteren fortgetrieben wird. Michael James Robertson, Geelong; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 18/9 02. — R. 11232.

82b. 186225. Antrieb für Centrifugen durch ein festes und ein auf der Centrifugenwelle lose sitzendes Zahnrad. Friedrich Seelhorst, Bünde i/W. 8/10 02. — S. 8883.

— 186227. Fußantrieb für Centrifugen. Erich Werwath, Bünde i/W. 8/10 02. — W. 13523.

85a. 186049. An einer am Mineralwasserapparat befestigten eisernen Stange angebrachter verstellbarer mit Stellschraube und Führungsrollen versehener Saftbehälter. Hermann Koch, Halle a/S., Reilstr. 114. 30/9 02. — K. 17579.

85c. 186135. Rohrunterbrechung zur Verhütung des Rücktritts unreiner Flüssigkeiten in die Reinwasserleitung, mit überkappter Luftzuführung. Welchbrodt & Friedrich, Berlin. 7/10 02. — W. 13512.

86a. 186025. Nase am Abstellhebel des Tourenzählers von Kettenscheermaschinen, welche die Verstellung des Zählers während des Scheerens verhindert. Sächsische Webstuhlfabrik, Chemnitz. 19/9 02. — S. 8807.

86c. 185856. Tapisseriestoff für Decken u. s. w., welcher aus Hohlwaare besteht, die durch Binde-Ketten- und Schußfäden zu einem Ganzen verarbeitet werden. Albert Petzoldt, Auerbach i/V. 1/9 02. — P. 7185.

87a. 185966. Rohrzange, bestehend aus zwei in einander gesteckten Schenkeln, welche vermittelst einer Schraube verstellbar ist. Aug. Herm. Hollmann, Remscheid-Vieringhausen. 1/10 02. — H. 19413.

— 185968. Verstellbarer Schraubenschlüssel mit gespaltener, die Spannweite begrenzender, beweglicher Backe und durch die feste Backe verdecktem Gewinde. Heinr. Kißling, Remscheid-Haddenbach. 2/10 02. — K. 17592.

— 185969. Schraubenschlüssel mit ausschwingbarer und mittelst Stützschiebers feststellbarer zweiter Klemmbacke. Emanuel Stauber, Berlin, Kochstr. 13a. 2/10 02. — St. 5564.

— 186089. Bandeisenbeschlagzange mit zwei das Bandeisen anspannenden Backen und zwei Scherenbacken zum Abschneiden des Bandes. Friedrich Stammel, Cöln-Riel, Hittorferstr. 4. 5/9 02. — St. 5517.

89b. 186139. Combinirte Schnitzelmaschine mit Schnitzelpresse. A. Wernicke Maschinenbau-Akt.-Ges., Halle a/S. 8/10 02. — W. 13516.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

17b. 145786. Thonkühlschlange u. s. w. Vereinigte Thonwaarenwerke, Akt.-Ges., Charlottenburg.

30h. 165220. Mundwasserpräparate. Chemische Fabrik Zwönitz, Zwönitz.

33c. 178579. Theaterschminkkasten. Fa L. Leichner, Berlin.

34. 115510. Kinderstuhl. A.-G. Möbelfabrik Horgen-Glarus in Horgen vormals Emil Baumann, Horgen; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1.

34l. 156482. Eimer. Wilh. Schilling, Stuttgart, Neue Brücke 14.

44b. 166918. Cigarrenabschneider. Eisenwerk L. Meyer jun. & Co. Act.-Ges., Harzgerode.

54b. 170398. Absenderdeckmarke für Postsendungen u. s. w. Jacob Zerkowski, Breslau, Höfchenstr. 92.

64. 129969. Zapflochbüchse.

64a. 167734. Korkstopfen. Anton Becker, Cöln-Zollstock, Vorgebirgsstr. 126.

70a. 181542. Einrichtung an Bleistifthaltern für Einschraubholzstifte. Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim.

74a. 166917. Tischglocke. Eisenwerk L. Meyer jun. & Co. Act.-Ges., Harzgerode.

83a. 180575. Hammerdämpfung für Schlaguhren. Akt.-Ges. für Uhrenfabrikation, Lenzkirch i/Baden.

87a. 183443. Mutterschlüssel. Frau Elise Mörlins, Leipzig, Thomasring 3d.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 127595. Einnähbare Stoffstreifen als Taillenverschluß u. s. w. Marie Uhlemann, Zwickau, Wettinerstr. 81. 16/12 99. — U. 963. 14/10 02.

8. 125792. Imprägnirmaschine u. s. w. Franz Delßler, Berlin, Melchiorstr. 45. 13/11 99. — D. 4788. 18/10 02.

— 126008. Musterkarte u. s. w. Max Biermann, Gera, Reuß. 14/11 99. — B. 13761. 17/10 02.

10. 125659. Feueranzünder u. s. w. Ostpreußische Torfstreu-Fabrik Akt.-Ges. Heydekrug, Heydekrug. 7/11 99. — O. 1676. 18/10 02.

11. 126109. Reserve-Abreiß-Kalender u. s. w. Louis Scharfe, Wetzlar. 19/10 99. — Sch. 10175. 15/10 02.

12. 126273. Cylindrisches Glasgefäß u. s. w. Paul Altmann, Berlin, Luisenstr. 47. 1/11 99. — A. 3723. 17/10 02.

13. 124954. Flammrohrkessel u. s. w. L. Koch, Siegen-Sieghütte. 23/10 99. — K. 11269. 20/10 02.

15. 124948. Converteinlegekasten u. s. w. Wilhelm Brocker, Cöln, Tabachstr. 10. 20/10 99. — B. 13637. 15/10 02.
— 127928. Schließzeug für Schriftsatzrahmen u. s. w. Carl Wildmann, Radolfzell. 4/11 99. — W. 9183. 22/10 02.
17. 125134. Eiszange u. s. w. August Sauer, Wasungen i/Th. 1/11 99. — S. 5781. 16/10 02.
20. 123739. Weichen-Herzstück u. s. w. Heinrich Korfmann jr, Witten a/Ruhr. 23/9 99. — K. 11140. 22/9 02.
21. 125711. Halter für Starkstromisolatoren u. s. w. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg. 8/11 99. — H. 12965. 20/10 02.
— 125990. Stromschlußvorrichtung u. s. w. G. A. Meyer, Zeche Shamrock, Herne i/W. 23/10 99. — M. 9075. 20/10 02.
— 126695. Stromschlußvorrichtung u. s. w. G. A. Meyer, Zeche Shamrock, Herne i/W. 23/10 99. — M. 9176. 20/10 02.
— 139395. Isolirrohre aus lederhartem Kautschuk u. s. w. Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 7/11 99. — H. 12964. 20/10 02.
24. 124959. Bodenheizvorrichtung für flache Gefäße u. s. w. Bau- & Maschinentechnisches Bureau Miller & Hetzel, München. 23/10 99. — M. 9082. 20/10 02.
— 125178. Kaminverschluß u. s. w. Franz Tratz, Hof i/B. 27/10 99. — T. 3284. 21/10 02.
— 128840. Feuerungsschrägrost u. s. w. Joseph Ritz, Schw. Gmünd. 27/10 99. — R. 7400. 17/10 02.
27. 124124. Luftbefeuchter u. s. w. Gustav Richter, Mildenau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 12/10 99. — R. 7351. 8/10 02.
— 126285. Verschlußklappe für Luftkanäle u. s. w. Bau- & Maschinentechnisches Bureau Miller & Hetzel, München. 16/11 99. — M. 9171. 20/10 02.
30. 125487. Zusammenlegbare Tragbahre u. s. w. Medicinisches Waarenhaus (Akt.-Ges.), Berlin. 7/11 99. — M. 9122. 20/10 02.
31. 125676. Vorrichtung zum Ausstoßen der Gußstücke aus Gießformen u. s. w. W. Holzapfel & Hilgers, Berlin. 9/11 99. — H. 12975. 14/10 02.
34. 124773. Bettsopha u. s. w. Gottlob Rommel, Stuttgart, Schloßstr. 66. 16/10 99. — R. 7364. 14/10 02.
— 124862. Schreibtisch u. s. w. Paul Weise, Elberfeld, Kampstr. 16. 20/10 99. — W. 9118. 15/10 02.
— 125309. Zahnstocherbehälter u. s. w. Berndorfer Metallwaarenfabrik Arthur Krupp, Berndorf; Vertr.: F. E. Bärwinkel, Rechts-Anw., Leipzig. 30/10 99. — K. 11297. 20/10 02.
— 126010. Als Frisirlampe benutzbare Spiritusdampflampe u. s. w. Kemper & Damhorst, Berlin. 14/11 99. — K. 11357. 18/10 02.
— 131421. Wäschetrockner u. s. w. Gebr. Kraus, Solingen. 18/1 00. — K. 11653. 17/10 02.
— 133887. Waschmaschine u. s. w. Wennemar Scherrer, Sterkrade, Rhld. 23/10 99. — Sch. 10198. 22/10 02.
42. 125531. Addirwerk für Kontrolkassen u. s. w. Karl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 26/10 99. — Sch. 10218. 18/10 02.
— 132892. Registrirvorrichtung für Kontrolkassen u. s. w. Karl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 26/10 99. — S. 5772. 18/10 02.
44. 124803. Tabakspfeife u. s. w. Heinr. Gottschalk, Ratingen b/Düsseldorf. 21/10 99. — G. 6730. 17/10 02.
44. 126163. Massiver Trauring u. s. w. Daum & Hildebrandt, Gera, Reuß. 14/11 99. — D. 4792. 15/10 02.
47. 125961. Ventil für Kohlensäureflaschen u. s. w. Sürther Maschinenfabrik vorm. H. Hammerschmidt, Sürth b/Cöln. 14/11 99. — S. 5801. 21/10 02.
49. 125929. Vorrichtung zum Rändeln von Untertheilen für Handschuhknöpfe u. s. w. Gust. Duisberg, Barmen, Bredderstr. 39. 17/10 99. — D. 4734. 12/10 02.
— 125933. Biegevorrichtung für Isolirrohre u. s. w. Gebr. Adt, Akt.-Ges., Ensheim, Pfalz. 30/10 99. — A. 3718. 6/10 02.
— 126248. Vorrichtung zur Herstellung bauchiger unterschnittener Hohlkörper u. s. w. Vereinigte Deutsche Nickel-Werke, Akt.-Ges., vorm. Westfälisches Nickelwalzwerk, Fleitmann, Witte & Co., Schwerte a/d. Ruhr. 21/11 99. — W. 9235. 9/10 02.
51. 124463. Eiserner Stimmstock für Klaviere u. s. w. Caesar Förster, Löbau i/S. 16/10 99. — F. 6139. 14/10 02.
54. 125738. Abonnenten-Tafel für Friseure u. s. w. Albrecht Egner u. August Simon, Frankfurt a/M., Varckhausenstr. 5. 16/10 99. — E. 3511. 6/10 02.
58. 132438. Filterpresse u. s. w. Wilhelm Rothe & Co., Berlin. 27/10 99. — Sch. 10213. 18/10 02.
63. 124578. Mannschaftensfeltengewehrhalter für Fahrräder u. s. w. Hugo Berger, Schmalkalden. 20/10 99. — B. 13622. 16/10 02.
— 124680. Säbelhalter für Fahrräder u. s. w. Hugo Berger, Schmalkalden. 19/10 99. — B. 13617. — 16/10 02.
64. 124469. Am Ausgießstutzen von Flüssigkeitsbehältern angeordnete Aufstützvorrichtung u. s. w. J. Ch. C. Erichsen, Hamburg, Hammerbrookstr. 13. 17/10 99. — E. 3535. 16/10 02.
— 124470. Vorrichtung an Flüssigkeitsbehältern u. s. w. J. Ch. C. Erichsen, Hamburg, Hammerbrookstr. 13. 17/10 99. E. 3536. 16/10 02.
— 124474. Bieruntersatzteller aus Glas u. s. w. F. H. Becker, Nippes-Cöln, Florastr. 107. 18/10 99. — B. 13611. 17/10 02.
— 125194. Gefäß zur Aufnahme von eingemachten Früchten u. s. w. Laura Höflich, Nürnberg, Rollnerstr. 41. 1/11 99. — H. 12931. 10/10 02.
68. 124865. Verschlußvorrichtung für Kippflügel bei Fenstern u. s. w. Hans Mollenhauer, Berlin, Zwinglistr. 22. 21/10 99. — M. 9070. 20/10 02.
69. 125879. Lösbarer Verschluß für Instrumente u. s. w. Akt.-Ges. für Feinmechanik vormals Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 10/11 99. — A. 3745. 21/10 02.
71. 126770. Schuhschaft aus Leder oder Stoff u. s. w. Rud. Teschemacher Söhne, Werden a/d. Ruhr. 17/10 99. — T. 3272. 14/10 02.
78. 126515. Rauchschwache Zündschnur u. s. w. Vereinigte Fabriken engl. Sicherheitszünder, Draht- und Kabelwerke, Meißen. 15/11 99. — V. 2152. 18/10 02.
82. 124942. Feder-Gummi-Puffer an Centrifugen u. s. w. Georg Schaarschmidt, Chemnitz, Leipzigerstr. 2. 16/10 99. — Sch. 10156. 15/10 02.
83. 125928. Gongstock und Tragstuhl u. s. w. F. E. Benzing, Schwenningen a/N. 11/10 99. — B. 13578. 9/10 02.
86. 126441. Antrieb für Webstuhlregulatoren u. s. w. S. Lentz, Viersen. 9/11 99. — L. 6889. 18/10 02.
— 137292. Webschaft u. s. w. Felten & Guilleaume Carlswerk, Act.-Ges., Mülheim a/Rh. 23/11 99. — F. 6243. 15/10 02.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

30f. 145253. Respirator. Adolf Bräuer, Wien. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8, zum Vertreter bestellt worden.

— 161706. Frottirapparat. Charles Goth, Genf. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

45f. 158812. Im Wesentlichen aus Rohren und Rohrverbindungsstücken bestehendes Traggestell. Joh. Botsch, Schaffhausen. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

68a. 161101. Auf viererlei Arten verwendbares Thürschloß. Ernst Held, Unterseen. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschung.

In Folge Verzichts.

54g. 176025. Etikette mit umbiegbarer Blechklammer u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 22. bis 28. October 1902 erloschen.

121225 306 308 bis 310 371 bis 374 376 414 415 417 419 421 424 bis 426 453 455 bis 462 464 465 467 468 473 475 bis 479 512 bis 517 519 520 522 bis 525 554 bis 565 567 568 570 571 573 bis 576 579 580 606 bis 623 668 bis 672 675 bis 679 681 683 bis 687 766 bis 772 774 bis 798 858 bis 861 939 bis 941 943 bis 945 947 949 950 125032 bis 34 80 81 83 84 86 88 bis 90 154 155 157 bis 161 227 230 bis 232 289 bis 295 355 bis 362 425 bis 437 518 519 591 624 bis 629 703 704 706 739 741 808 809 853 855 930 985 986 126028 58 bis 60 108 155 202 bis 204 338 339 433 434 479 682 694 768 769 771 848 888 989 127050 51 189 263 356 617 663 735 795 796 128477 129532 591 695 130560 894 979 131041 851 132153 198 382 133263 637 135527 136298 726 137745 138194 745 141162 142892 144568 149898 u. 179842.

Berlin, den 5. November 1902.

Kaiserliches Patentamt.

J. V.:

Robolski.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anfragen und Mittheilungen, welche das Patentblatt betreffen, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 12. November Nr 46.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurückziehung; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 6. November 1902.)

Klasse

1a. M. 19423. Vorrichtung zur stufenweisen Waschung von Kies, Sand u. dgl. — Carl Martini & Co., Kommanditges., Hannover. 18/3 01.

2b. R. 16932. Vorrichtung zum Ausstechen von Teig. — Theodor Richter, Waldheim i/S. 16/7 02.

3b. L. 16930. Damenhut-Halter. — Friedrich Lang, Frankfurt a/M., Zeil 9. 24/6 02.

4a. F. 15652. Laterne für Schaustellungen und Reklamezwecke. — John Cronin Fleming, Summit, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: S. Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 50. 3/12 01.

4b. V. 4302. Selbstthätiger Kerzenlöscher. — Arthur Elliott Viney u. Charles Edward Merrin, Johannesburg, Transvaal; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/6 01.

5c. E. 7845. Sicherheitsvorrichtung gegen Rohrbruch beim Abteufen von Schächten o. dgl. nach dem Gefrierverfahren. — Entreprise Générale de Fonçage de Puits, Etudes et Travaux de Mines, Paris; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/9 01.

7c. P. 11802. Schutzvorrichtung für Stanzmaschinen u. dgl. mit vom Stempel durch Mitnehmerarme bewegtem Schutzarm. — Konrad Polster, Nürnberg, Schwabacherstr. 75. 13/8 00.

7d. J. 6628. Streckmaschine zum Strecken gekrümmter, in die Kerne eingelegter Drähte oder Drahthaken für Gießereizwecke. — International Steam Pump Company, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 18/2 02.

8b. D. 12601. Tasterkluppe für Gewebespannmaschinen. — Joseph Dean, Bradford, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/6 02.

8b. K. 23033. Cylindrischer Wäschesprenger mit Füllöffnung und Siebboden. — Robert Kohlberg u. Eduard von Kleiner, Hannover. 10/4 02.

8i. A. 8212. Verfahren der Bleichung mit Chlor. — George Jone Atkins, Tottenham; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/4 01.

8k. B. 31811. Verfahren zum Färben mit einem gelben Farbstoff der Anthracenreihe; Zus. z. Anm. B. 30871. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 5/9 01.

11c. F. 15974. Verfahren zum Aneinanderkleben zweier oder mehrerer Papierblätter. — Benno Fischer, Cannstatt. 27/2 02.

— H. 27271. Hohlrücken für Büchereinbände. — Godfrey Hager, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/12 01.

11e. W. 19049. Heftöse zur Verbindung von Papierlagen u. dgl. — Herman Georg Weibezahl, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/4 02.

12i. D. 12485. Verfahren zur Reinigung des bei der Darstellung von Alkalicyanid aus Alkali, Kohle und Stickstoff erhältlichen Rohproduktes. — James Douglaß Darling u. Charles Leland Harrison, Philadelphia; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/4 02.

15d. G. 15608. Bogenein- und Auslegevorrichtung für Tiegeldruckpressen. — L. J. Goddefroy, Amsterdam; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/4 01.

18a. St. 6978. Hochofen mit ununterbrochenem getrennten Abfluß von Roheisen und Schlacke. — Thomas Stapf, Ternitz, Niederösterr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 24/5 01.

19a. D. 12395. Vorrichtung zur Verhütung des Wanderns von Eisenbahnschienen. — Heinrich Dorpmüller, Aachen. 25/3 02.

19b. C. 9708. Straßenkehrmaschine mit Selbstantrieb. — John Thomas Collins, Hartford, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 12/3 01.

20c. A. 8323. Kippwagen mit kurvenförmig geführten Trag- und Führungszapfen. — Akt.-Ges. Weilerbacher Hütte, Weilerbach, Bez. Trier. 7/9 01.

— D. 12567. In senkrechter Ebene zusammenlegbare Gitterthür, insbesondere für Straßenbahnfahrzeuge. — Ferdinand Dix, München, Aeußere Wienerstr. 28. 22/5 02.

20i. R. 15144. Einseitig wirkender Streckenstromschließer. — Oswald Edmund Ruttloff, Niederwiesa. 11/2 01.

20k. E. 7373. Schaltvorrichtung für Relais bei elektrischen Bahnen mit Theilleitern. — The Mc Elroy-Grunow, Elektric Railway System,

Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 31/5 00.

20i. H. 25305. Durch Druckluft angetriebener Regler für Elektromotoren elektrischer Eisenbahnzüge. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/1 01.

— M. 21514. Stromabnehmerrolle für elektrische Bahnen mit Oberleitung. — Thomas Joseph Murphy, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 9/5 02.

— P. 13109. Nothbremse für elektrische Straßenbahnfahrzeuge. — Emanuel von Planta, Luzern; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 22/11 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund des Schweizer Patents 22979 vom 11. Dezember 1900 in Anspruch.

21b. D. 12150. Elektrode aus Zink. — Dr Carl Düsing, Aachen, Lousbergstr. 8. 9/1 02.

— R. 16316. Herstellung von Elektrodenplatten mit aus nicht leitendem Stoff bestehendem Masseträger; Zus. z. Pat. 116469. — Albert Ricks, Berlin, Hafenpl. 3. 31/1 02.

21c. T. 7422. Fernsprechkabel, bestehend aus einer Anzahl mit einander verseilter Doppeladern, Adergruppen oder Kabel. — Francis Tremain, Highgate, Engl.; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. T. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 9/3 01.

21f. S. 13980. Verfahren zur Herstellung elektrischer Leitkörper. — Eberhard Sander, Berlin, Friedrichstr. 41. 20/8 00.

— S. 15530. Elektrische Bogenlampe mit unter einem Winkel angeordneten Kohlenelektroden. — Charles Mahlon Shafer u. Joseph Boye sen., Pittsburgh; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/10 01.

22a. K. 22566. Verfahren zur Darstellung eines braunen Azofarbstoffes, auch auf der Faser. — Dr Th. Kirchelsen, Zyrardow, Rußl.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/1 02.

22d. A. 8471. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 4/11 01.

— L. 16320. Verfahren zur Darstellung dunkelbrauner Schwefelfarbstoffe. — Dr Richard Lauch, Uerdingen a/Rh. 17/1 02.

22e. R. 15484. Verfahren zur Darstellung von Mono- und Dichlorindigo. — Dr Arnold Rahtjen, Hamburg, Mittelweg 19. 10/5 01.

24a. N. 6007. Feuerungsanlage. — Godfrey Leonard Norrman, Atlanta, Georgia, V. St. A.; Vertr.: Dr Julius Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 6/1 02.

— W. 17732. Feuerungsanlage. — Hyrum Smith Woolley, Paris, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/5 01.

24f. S. 14967. Rost für Unterwind von hoher Spannung. — Benno Sommer, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 27. 10/5 01.

28a. D. 11757. Vorrichtung zur Vertheilung von Flüssigkeiten auf Leder oder Fellen. — Antoine Louis Marie Duchez, Saint-Etienne les Oullières, Rhône; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 24/7 01.

30a. A. 8244. Speculum, welches der Weite der zu untersuchenden Körperhöhlung entsprechend einstellbar ist. — The Acme Aseptic Speculum Company, Charleston, West-Virginia; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 24/7 01.

30i. B. 29873. Vorrichtung zum Vertheilen von wohlriechenden Stoffen, Desinfektionsmitteln u. dgl. — Charles Taws Bradshaw, Philadelphia, V. St. A.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/8 01.

31c. H. 26679. Einsatzstück für Guß-Formen. — Edward Gustus Haskell, Trenton, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/9 01.

32a. R. 16488. Aus einzelnen mit Zu- und Ableitung für ein Kühlmittel versehenen Hohlkörpern bestehender Glaswalztisch. — Léon Rembaux, Monstier a/Sambre, Belgien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 12/3 02.

33b. A. 9145. Sicherheitsaufhängevorrichtung für Taschen, Beutel u. dgl.; Zus. z. Pat. 132592. — Fa Amson frères, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/7 02.

34a. P. 13400. Gasbrenner. — Carl Perdelwitz, Berlin, Hagelsbergerstr. 12. 26/2 02.

34e. C. 10936. Schwingend aufgehängte Rosette für Gardinen, Vorhänge u. dgl. — Josef Chmelius, Laurahütte, O/S. 3/7 02.

34g. P. 13315. Zerlegbare Rückenlehne; Zus. z. Pat. 128423. — J. A. Paltzsch, Dresden, Waisenhausstr. 25. 25/1 02.

34i. H. 26553. Zusammenlegbares, aus einzelnen übereinanderliegenden Kästen bestehendes Regal. — Reuben Hatch, Grand Rapids, Grfsch. Kent, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/8 01.

34k. H. 28062. Vorrichtung zum Anwärmen von Bädern. — H. Hartebrodt, Glatz. 5/5 02.

36a. V. 4665. Gas-Brat- und Backherd; Zus. z. Anm. V. 4584. — A. Voß sen., Sarstedt. 20/3 02.

36d. H. 27697. Aufsatz für Schornsteine und Lüftungsschächte, bestehend aus einem pyramidenförmigen, innen mit schrägen Leitflächen versehenen Hohlkörper. — Charles Owen Hine, Battersea u. Frederick George Waters, Kensington, Engl.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 8/3 02.

38d. E. 7874. Maschine zum Nageln von kleinen Kisten. — Edwin Eisermann, Chemnitz, Aeußere Klosterstr. 6. 18/9 01.

38h. F. 15782. Verfahren zur Herstellung eines Imprägnirmittels für Holz. — Michael Frank, Cöln a/Rh., Hohenzollernring 26. 29/10 01.

39a. M. 20842. Vorrichtung zum Formen und Pressen von Gegenständen aus plastischer Masse. — Guido Miglioretti, Dr Giacomo Maffei, Carlo Rigamonti u. Dr Francesko Cantu, Mailand; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/7 01.

40a. B. 30686. Amalgamator. — William Felix Bedell, Theodore F. Adams u. Duncan Mc Phail, Kaslo, Canada; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 31/12 01.

— L. 14927. Probirofen mit um den Heizschacht liegender, nach außen hin geneigter Herdsohle. — David Laird, Forfar, Nord-Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 1/12 00.

42c. G. 16923. Wassertiefenmesser; Zus. z. Pat. 114699. — Oscar Gutt, Berlin, Thurmstr. 79. 13/5 02.

42d. N. 5824. Geschwindigkeitsmesser für Schiffe mit zwei in das Fahrwasser ragenden Flüssigkeitssäulen. — Ezra Nicholson, Lakewood, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/8 01.

PUBLIC LIBRARY

43a. M. 21045. Kontrolwerk für Fahrzeuge. — Curt Mähler, Dresden, Försterstr. 18. 14/2 02.

43b. C. 10375. Selbstkassirender Gas- und Flüssigkeitsmesser mit drehbarem Münzenträger. — William Cox u. George Glover & Co. Ltd, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/12 01.

45g. D. 11929. Milcheimer mit einer beim Umfallen des Eimers durch ein Gewicht beeinflußten Verschlußplatte. — Armand Ferdinand Didot, Canton, Mass., V. St. A.; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 14/10 01.

— M. 20356. Schläger mit Luftkanälen für Schlagbutterfässer. — Frl. Mary Murphy, New-York; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 24/9 01.

45h. P. 12864. Pferdestriegel, dessen einzelne Theile durch Verzinnen mit einander verbunden werden. — Pierre Picard Aîné, Bergerac, Frankr.; Vertr.: A. Gerson u G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 23/8 01.

46a. M. 19788. Verbrennungskraftmaschine mit besonderem Verbrennungsraum. — Patrick Fraser Maccallum, Fairbank, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/5 01.

46b. E. 8447. Mit Kurvennuthen versehene Steuerung für das Auspuffventil von Explosionskraftmaschinen. — Frithjof Gustaf Ericson, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 30/5 02.

46c. T. 7567. Vorrichtung zum Einführen von Brennstoff in den mit verdichteter Luft erfüllten Verbrennungsraum von Kraftmaschinen. — Gustav Trinkler, St. Petersburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/5 01.

47b. B. 31675. Riemenauflleger. — Wilhelm Bökel, Berlin, Muskauerstr. 28. 12/5 02.

47e. St. 7576. Schmierbüchse mit Schmiermittelförderung durch Niederschrauben des Deckels und Sicherung des Deckels durch eine Sperrfeder; Zus. z. Pat. 134593. — Peter Sturm, Haspe i/W. 20/3 02.

47h. B. 31695. Riemscheiben-Wechselgetriebe mit Riemscheiben veränderlichen Durchmessers und mit Vorrichtung zur Aenderung der Riemenspannung. — Fa H. Büssing, Braunschweig. 14/5 02.

— M. 19286. Gesperre zur Hervorbringung einer schaltweisen Drehbewegung bei einem hin- und hergehenden Maschinentheile. — Donald Barns Morison, Hartlepool, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/7 00.

49b. M. 18961. Maschine zum Auskehlen und Schärfen von Rübenschnitzelmessern mittels der Feile. — J. E. Mennessier, Paris; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 8/12 00.

— R. 6124. Maschine zum Ausschneiden von Ellipsen aus Blech o. dgl. mittels Rollscheermesser; Zus. z. Pat. 128716. — Curd Rube, Offenbach a/M. 1/4 02.

— T. 6892. Vorrichtung an Hobel-, Schaping- und anderen ähnlichen Werkzeugmaschinen zur selbstthätigen Steuerung der Schlittenbewegung und des Werkzeugvorschubes. — Dagobert Timar, Berlin, Luisenstr. 27/28. 9/4 00.

49b. Sch. 17858. Parallelschraubstock. — Thomas Schuh, Fichtenberg, O/A. Gaildorf, Württ. 18/10 01.

49b. Sch. 18440. Parallelschraubstock; Zus. z. Anm. Sch. 17858. — Thomas Schuh, Fichtenberg, O/A. Gaildorf, Württ. 23/12 01.

49e. Sch. 18418. Antriebsvorrichtung für Riemenfallhämmer. — Arnold Schröder, Burg a/d. Wupper. 7/9 01.

— Y. 176. Lufthammer mit mehreren am Cylinder über einander liegenden Luftkanälen zur Regelung der Fallhöhe. — William Graham, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 16/7 01.

49f. K. 23585. Verfahren zum Hartlöthen von Doppelhohlfelgen. — Rudolf Kronenberg, Ohligs. 21/7 02.

— L. 16697. Vorrichtung zum Härten von Hufeisenstollen u. dgl. — F. W. Leonhardt, Schöneberg. 19/4 02.

— P. 13527. Verfahren zur Herstellung eines mit Löthmetall versehenen Drahts aus Gold, plattirtem Gold o. dgl. — Auguste Désiré Pennellier, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/4 02.

50c. A. 9339. Kollergang mit feststehender Mahlbahn und Läuferrahmen. — C. Amende, Braunschweig, Eiermarkt 1. 22/9 02.

50d. D. 12115. Sichtmaschine mit auf feststehendem Sieb hin und her bewegten Bürsten. — Stefan Dyrner u. Leopold Hirschbein, Ipolyság, Ung.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 27/12 01.

52a. N. 5871. Antrieb für den vereinigten Stoffschieber und Stoffdrücker einer zur Herstellung von Languetten bestimmten Zierstich-Nähmaschine. — Paul Noack, Berlin, Steinmetzstr. 13. 30/9 01.

52b. N. 6010. Selbstthätiger Antrieb des Pantographen zur Stickrahmenführung; Zus. z. Pat. 132847. — Bruno Neubauer, Pausa i/V. 11/1 02.

54b. B. 31947. Falzvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von Briefumschlägen, Papierbeuteln u. dgl. — Carl Rudolf Bergmann, Berlin, Alexandrinenstr. 93/94. 19/6 02.

— P. 13472. Klebstoffauftragvorrichtung für Papiersackmaschinen. — Commanditgef. Petric & Comp., Laibach; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 17/3 02.

54f. K. 22913. Verfahren zur Herstellung von Gegenständen verschiedener Art aus Papierspulen. — Béla Kelecsényi, Aranyos-Maróth, Ungarn; Vertr.: A. Daumas, Pat.-Anw., Barmen. 15/3 02.

55b. M. 21233. Drehknotenfänger ohne Schüttelung für Cellulose, Holzstoff, Papiermasse u. dgl. — G. Herm. Mehner, Dresden-N., Leipzigerstr. 9. 20/3 02.

— Z. 3661. Verbindungsnaht für Papiermaschinensiebe. — Leopold Zeyen, Naguhn i/A. 5/8 02.

57b. M. 19293. Verfahren zur Erzeugung photographischer Chromatbilder auf Stahlplatten, -Walzen u. dgl. — Julius Maemecke, Berlin, Alt-Moabit 130. 18/2 01.

59a. Sch. 18617. Membran-Zwillingspumpe. — Hans Schwarz, Stuttgart, Gartenstr. 48 11/4 02.

59c. E. 8253. Druckluftwasserheber. — Emil F. Erdmann, Berlin, Am Friedrichshain 31. 7/3 02.

63f. St. 7007. Wechselgetriebe für Fahrräder zur veränderlichen Uebersetzung und zum gleichzeitigen Bremsen. — Christian Stollewerk, Aachen, Alfonsstr. 49. 8/6 01.

64a. S. 16675. Henkel für Gefäße aus Glas o. dgl. — Georg Sulzbach, Leipzig, Inselstr. 14. 7/7 02.

64b. F. 16525. Selbstthätige Ventilsteuerung für das Füllrohr von Faßfüllern. — Filter- und Brautechnische Maschinen-Fabrik Act.-Ges. vorm. L. A. Enzinger, Worms a/Rh. 17/7 02.
— H. 26627. Gegendruckabfüllvorrichtung mit getrennter Zu- und Abführung des Druckmittels und drehbarem, als Flaschenträger ausgebildetem Hahngehäuse. — Franz Heuser & Co., Hannover. 9/9 01.

65a. M. 21150. Vorrichtung zur Ausnutzung der Schlinger- und Stampfbewegungen von Schiffen zur Erzeugung von Kraft. — Fernand Joseph Marey, Lille, Frankr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/3 02.
— W. 16214. Antriebsvorrichtung für Schiffe. — Boo Henning Wallin, Gothenburg, Schwed.; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/4 00.
— Z. 3630. Vorrichtung zur Verminderung der Fahrt von Schiffen. — Richard Zimmermann, Bruchsal. 29/7 01.

65c. B. 3876. Munitionshebevorrichtung für Geschütze. — Vickers Sons & Maxim Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 21/4 00.

66b. N. 6120. Darmreinigungsmaschine; Zus. z. Pat. 133785. — Hermann Nägele, Stuttgart, Schellingstr. 19. 1/4 02.

68d. B. 31192. Thürschließer mit Flüssigkeitshemmung. — August Bückel, Arnsberg i/W. 8/3 02.

70e. B. 31095. Tabelle mit Sucher. — Clemens Breul, Gräfrath. 22/2 02.

72b. B. 29601. Zeitzünder mit durch ein Uhrwerk nach Ablauf einer vorher einstellbaren Zeit auszulösender Zündfeder. — Carl Bäker, Berlin, Dennewitzstr. 8. 6/7 01.

72f. G. 16263. Visirvorrichtung mit einem drehbar angeordneten mittels einer mit Kurvennuth versehenen Scheibe und eines in dieselbe eingreifenden Zapfens einstellbaren Visirträger. — Howard Grubb, Rathmines, Dublin, Irl., u. Vickers Sons and Maxim Limited, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18 11 01.

74a. B. 30054. Thürstromschließer mit regelbarer Stromschlußdauer. — Julius Biedebach u. August Biedebach, Bremen. 19/9 01.

74b. B. 31343. Schlagwetter-Indikator. — Reinhold Buhl, Clausthal i/H. 26/3 02.

76b. G. 16405. Ausrückvorrichtung für Garnweifen. — Auguste Grosset, Caulignan, Frankr.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 24 12 01.

77a. W. 19540. Verstellbares Steigeisen. — Fa Alex Welp, Remscheid. 23/8 02.

77b. B. 31508. Schlittschuh; Zus. z. Anm. B. 31250. — Fa C. & F. Bockhacker, Gevelsberg i/W. 19/4 02.

77c. B. 29316. Mit Stoff überzogene Metallleiste als Billardbande. — Edward Thomas Burrowes, Portland, Maine, V. St. A.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 21/5 01.

77f. D. 11816. Glockenspielzeug. — Matthew Duffner, Allegheni, Penns.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 26/8 01.

77h. G. 16706. Flugvorrichtung mit Tragschirmen. — Johann Götz, Rohr, O/A. Stuttgart. 17/3 02.

80a. N. 5998. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Mosaikplatten u. dgl. — Nilsson & Korte, Hamburg. 31/12 01.

80b. O. 3963. Verfahren zum Hydratisiren von hochwerthigem Kalk. — W. Olschewsky, Berlin, Kesselstr. 31. 23/6 02.

81c. W. 19022. Werkzeug zum Verknoten von Ballenverschnürungen u. dgl. — Gebrüder Welger, Wolfenbüttel. 14/4 02.

81e. D. 11665. Vertheilungsvorrichtung an Getreidefallrohren. — Rudolf Dinglinger, Cöthen, Anh. 24/6 01.

85b. K. 19309. Wasserreinigungsapparat. — Caß L. Kennicott, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/3 00.

86b. H. 26533. Harnischvorrichtung für mechanische Webstühle mit Doppelfach. — Joh. Wilh. Hammerschmidt, Elberfeld, Seilerstr. 12, u. Felix Tonnar, Dülken, Rheinl. 23/8 01.

86g. W. 18801. Webschützen mit Metallbeschlag. — Ludwig Wengefeld, Vogelsmühle b/Dahlhausen a/d. Wupper. 22/2 02.

87b. H. 26632. Griffbefestigung für mit Angeln versehene Werkzeuge. — Fa J. A. Henckels, Solingen. 9/9 01.

88a. O. 3987. Befestigung von Drehschaufeln an Turbinen-Leiträdern. — Max Olschenka u. Wilhelm Haßmann, Schönwalde, Kr. Neisse. 24/7 02.

88b. T. 7038. Vorrichtung zur Ausnutzung der Meereswellen. — Juan Toukin Th., Iquique, Chile; Vertr.: A. M. Jacobsen, Edm. Jacobsen u. Dr J. Bendixen, Rechtsanwälte, Hamburg. 10/7 00.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 10. November 1902.)

2a. B. 32229. Backblech. — Hugo Berger, Schmiedeberg, Bez. Dresden. 28/7 02.

2c. L. 16508. Verfahren zur Herstellung von geschmacklosem Holzstreumehl für Bäckereizwecke. — Gustav Losch, Bergzabern. 3/3 02.

3b. B. 31672. Kleiderraffer. — August Bäumer & Co., Barmen. 12/5 02.

4a. L. 16332. Gasglühlichtlampe mit Gruppenbrenner. — P. W. Guth, Altona, Palmaille 57, u. Wilhelm Schaefer, Hamburg, Kl. Bäckerstr. 33. 18/1 02.
— Z. 3482. Brennerkappe für Glühlichtbrenner. — Karl Zehnpfund, Berlin, Köpenickerstr. 145. 1/2 02.

4c. D. 12656. Verfahren und Vorrichtung zur selbstthätigen Aufrechterhaltung eines bestimmten Mischungsverhältnisses beim Mischen zweier Gase. — Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Dessau. 23/6 02.
— F. 15975. Gasverbrauchsregler. — Ernst Flöricke, Karlshorst b/Berlin. 27 2 02.

5c. S. 15496. Eiserner Grubenstempel. — Friedrich Sommer, Essen, Ruhr, Viehoferstr. 64. 4/10 01.

5d. Sch. 18925. Verbindung der Führungsschiene mit den Einstrichen im Schachte. — F. Schulte, Dortmund, Saarbrückerstr. 49. 24/6 02.

8b. G. 16294. Kette für Gewebespannmaschinen. — Ernst Geßner, Aue. 27/11 01.
— S. 16497. Verfahren und Vorrichtung zum Moiriren von Geweben durch gemeinschaftliches Pressen zweier, regelmäßige Verstärkungen besitzender Gewebebahnen. — Edward Smith, Bradford, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 26/5 02.

8b. K. 21983. Bügeleisen mit zweitheiligem Körper. — Julius Kalmár, Raab, Ung.; Vertr.: Walter Bahn, Rechts-Anw., Berlin C. 22. 28 9 01.
— R. 16657. Rührwerk für Waschmaschinen o. dgl. — Otto Roesler, Leipzig, Berlinerstr. 30. 30/4 02.

8f. G. 15882. Verfahren zur Darstellung einer zur Verstärkung der Lichtechtheit von Färbungen dienenden Lösung von Zinkpolyglykosat. — Anton von Grabowski, Przanowice, Russ. Polen; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 11/7 01.

8k. K. 21592. Verfahren der Verwendung von Indigosalz und Beizenfarbstoffen im Zeugdruck zur Erzeugung mehrfarbiger Muster. — Edwin Cuno Kayser, Biebrich a/Rh. 11/7 01.

10b. D. 11484. Verfahren zur Herstellung poröser verkokter Holzkohlenbriquets. — Deutsche Glühstoff-Gesellschaft m. b. H., Dresden. 18/4 01.

— B. 4558. Verfahren zur Herstellung eines aus Theer, Harz und Kalk bestehenden Bindemittels für magere Kohle und andere Stoffe. — Douschan de Bulitch, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/2 02.

12b. J. 6776. Filterplatte für Filterpressen. — Harold Johnson, Brüssel; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 10/5 02.

12e. R. 17139. Mischrohr für zwei verschiedene flüssige oder gasförmige Körper. — Friedrich Rohde, Charlottenburg, Kantstr. 19. 4/9 02.

12i. B. 4164. Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäureanhydrid; Zus. z. Pat. 136134. — Verein chemischer Fabriken u. Dr Adolf Clemm, Mannheim. 22/2 01.

12k. K. 21732. Verfahren zur Gewinnung von Cyanverbindungen aus Seeschlick. — Dr Knublauch, Cöln-Ehrenfeld. 1/4 01.

13b. P. 12831. Vorrichtung zur Aufrechterhaltung des Wasserstandes in Dampfkesseln. — Arthur Grant Mc Pherson, Highland Park, Ill., V. St. A.; Vertr. C. Gronert u. W. Zimmelmann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/8 01.

13b. M. 20584. Dampfüberhitzer. — Max Marquardt, Christianstr. 31, u. Emil Höffner, Ludwig-Richterstr. 3, Dresden. 14/11 01.

14b. S. 15684. Kraftmaschine mit schwingenden Kolben. — Frank Henry Sleeper, Westmount, Canada, u. Edward Albert Mahon, Finsbury, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/11 01.

— St. 7430. Einrichtung zur Uebertragung der Schwingbewegung des Kolbens auf die Triebwelle bei Kraftmaschinen mit schwingendem Kolben. — Byron Franklin Stowell, Charles Edward van Norman, Springfield u. George Manypenny Jewett, Glenville, Hartford, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 11/3 02.

14f. M. 21848. Regelungsvorrichtung für die Zu- und Abführung der Luft bei Luftpuffern für Ventilsteuerungen. — Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich, Rheinpr. 12/7 02.

15a. C. 9922. Typensetzmaschine für verschiedene Schriftgattungen. — Francis Bartlett Converse jun., Cleveland; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 11/6 01.

15g. W. 17428. Antrieb für die Typenhebel an Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 01.

16. F. 15851. Desintegrator für frisches Superphosphat. — C. Elschner, Französisch-Buchholz b/Berlin u. Julius Fels, Berlin, Fennstr. 16. 25/1 02.

17c. Sch. 18208. Ein als Eisbehälter ausgebildeter Deckel für einen Speisenkühltopf. — Frl. Clara Schröder, Stettin, Turnerstr. 33a. 16/1 02.

17b. D. 12561. Heiz- oder Kondensationskörper. — Franz Diepenbach, Kempen a/Rh. 20/5 02.

— R. 16545. Düse für Strahlkondensatoren, Flüssigkeitsejektoren u. dgl. — A. Rateau, Paris; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/3 02.

18a. K. 23058. Rost für steinerne Winderhitzer. — Paul Kuchler, Laurahütte, O/S. 14/4 02.

20i. Sch. 18948. Sperrvorrichtung für Wegschrankenwinden zur Erreichung des rechtzeitigen Vorläutens. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Scheidt & Bachmann, M.-Gladbach. 30/6 02.

— St. 7294. Wegschranken-Antrieb mit Scheibensignal. — C. Stahmer, Fabrik für Eisenbahn-, Bergbau- u. Hüttenbedarf, Akt.-Ges., Georgmarienhütte. 16/12 01.

20k. B. 30479. Behälter für den magnetisch anzuschließenden Kontakt (Theilleiter) für unterirdische Stromzuführungsanlagen elektrischer Bahnen. — Edouard Bonnet, Jules Paufique, Lyon u. Georges Linière, Ecully, Rhône; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/11 01.

— H. 28302. Verfahren zur Herstellung von Haltern für Fahrdrähte elektrischer Bahnen. — Ebenezer Hill, South Norwalk u. Ebenezer Hill jr, Norwalk, V. St. A.; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/6 02.

20l. C. 10097. Schaltvorrichtung für Elektromotoren zum Antrieb von Verdichtern elektrischer Eisenbahnzüge. — Niels Anton Christensen, Milwaukee; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/8 01.

21a. B. 29392. Vorrichtung zur Verhinderung schädlicher Stromverzweigungen bei Linienwähleranlagen. — W. Busse, Berlin, Bernauerstr. 86. 31/5 01.

— E. 8242. Schaltung zur Verwendung einer auf Fernsprechämtern befindlichen Schlußzeichenbatterie als Centralmikrophonbatterie. — Heinrich Eichwede, Berlin, Matthäikirchstr. 31a. 9/11 01.

— T. 8056. Signal für Fernsprechvermittlungsämter. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 3/3 02.

21b. D. 12341. Thermo-Element. — Dr S. Paul Droßbach, Freiberg i/S. 8/3 02.

21c. Sch. 18568. Durch Fliehkraft bewegte Regelungsvorrichtung für elektrische Zugbeleuchtung mit gleichzeitigem Sammler- und Dynamomaschinenbetrieb. — Friedrich Wilhelm Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 3/4 02.

21b. O. 3893. Motorenschaltung zur elektrischen Kraftübertragung. — The Otis Elevator Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 5/4 02.

21g. R. 6088. Stromrichter für ein- oder mehrphasigen Wechselstrom. — A. Rodon, Paris; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 10 3 02.

22e. K. 21297. Verfahren zur Darstellung bromirter Indigofarbstoffe. — Dr August Klages, Heidelberg, Lutherstr. 44. 13/5 01.

22g. W. 17546. Verfahren zur Herstellung einer für die Erzeugung matter Drucke auf Blech geeigneten Grundirungsmasse. — Fr. Ewers & Co. (Inh.: Akt.-Ges. für Cartonnagenindustrie), Lübeck. 18/4 01.

23a. E. 8620. Apparat zur Gewinnung von Oel und Düngemitteln aus Fischabfällen u. dgl. — Eugene Riley Edson, Cleveland; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/8 02.

30b. G. 15896. Zahnärztliche Bohr- und Fräsmaschine mit Uhrwerkantrieb. — Alfred Guttmann, Potsdam. 18/7 01.

30d. W. 18613. Mundstück für Irrigatoren, Spritzen u. dgl. — Henricus Wallace Westlake, Los

Angeles, Californ.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 15/1 02.

30f. D. 11987. Athmungsapparat für Schwimmübungen. — Wilhelm Dickel, Berlin, Bergstr. 23/24, u. Adolf Pokorny, Magdeburg, Heiligegeiststr. 25. 4/11 01.

— E. 7955. Apparat zur Ausführung von Beinbewegungen im Hüftgelenk für orthopädische Zwecke. — Dr Walter Engels, Hamburg, Klopstockstr. 14. 26/10 01.

30h. B. 32045. Verfahren zur Herstellung eines Heilserums; Zus. z. Anm. K. 21461. — Dr Otto Bracke, Braunschweig, Blücherstr. 4. 2/7 02.

32a. G. 16388. Mechanische Flaschenkopfformscheere. — Bernhard Grau, Berlin, Ebelingstr. 15. 30/5 01.

33c. W. 18673. Doppel-Haarbrennscheere. — Theodor Wienands jr, Cöln a/Rh., Eigelstein 78. 29/1 02.

34e. K. 22835. Vorrichtung zum selbstthätigen Auseinanderziehen der Gardinen beim Fensteröffnen. — Ernst Kühl, Riehl b/Cöln u. Jean Berres, Cöln. 6/3 02.

34l. W. 19280. Zerlegbarer Hosenstrecker. — Fa F. B. Walter, Dresden-A. 23/6 02.

35a. D. 12264. Selbstthätige Einrichtung zum Ausrücken beweglicher Treppen u. dgl. — James Mapes Dodge, Philadelphia, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/2 02.

38b. A. 9064. Vorrichtung zur Herstellung von Holznägeln. — Gustav Arnold, Oberriexingen a/Enz, Württ. 21/6 02.

38h. A. 8962. Maschine zum Imprägniren von Hölzern, bei welcher das Imprägnirmittel mittels Sprühdüsen aufgebracht wird. — R. Avenarius & Co., Stuttgart u. E. Hübsch, Myslowitz, O/Schl. 21/5 02.

41b. D. 12340. Hut mit beweglichem und auswechselbarem Schweißleder. — Albert Louis Delion, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 8/3 02.

42b. H. 27852. Meßvorrichtung. — Norbert Danes Hamel, Gardner, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 26/3 02.

42f. F. 16062. Waage. — Gerhard Feiden, Brockscheid b/Daun, Eifel. 22/3 02.

42g. St. 7290. Phonograph mit mehreren in einem Kreise liegenden nacheinander einschaltbaren Walzen. — Paul Stegmann, Berlin, Grünerweg 76. 13/12 01.

42h. H. 23862. Vorrichtung zur Erzeugung feststehender Bilder von bewegten Objekten. — Henri Louis Huet u. Achille Daubresse, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/4 00.

42l. R. 17014. Vorrichtung zum Prüfen des Leuchtgases auf Schwefelwasserstoffgehalt. — Heinrich Raupp, Mainz, Weisenauerstr. 15. 5/8 02.

42m. Sch. 18433. Vorrichtung zum Einstellen der einzelnen Zifferräder an Rechenmaschinen mit Schaltzähnen. — Ernst Schuster, Berlin, Friedrichstr. 39. 4 3 02.

42n. G. 17171. Kettenstammbaum. — Pattie Williams Gee, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 15/7 02.

43a. P. 13141. Münzenausgeber mit drehbarem Ausstoßschieber. — Nicolaus v. Pypin, Porchow, Rußl.; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/12 01.

44a. P. 13551. Schutzkörper für Sicherheitsnadeln. — Philip Henry Thurber Paulinetti, Philadelphia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/4 02.

45b. B. 29976. Düngerstreumaschine mit kreisbogenförmiger Platte und darüber rotirender Rührwelle im Boden des Düngerkastens und mit neben der Rührwelle angeordneter glatter Bodenwalze. — Fa Böckenhagen Nachf., Güstrow i/M. 5/9 01.

45c. K. 22650. Kombinirte Erntemaschine (Grasmäher, Heuwender, Heurechen). — Carl Krätzig, Löwenberg. 5/2 02.

46a. R. 16367. Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben; Zus. z. Pat. 118187. — Andreas Radovanovic, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10 2 02.

46c. H. 27025. Vorrichtung zum Kühlen des Einlaßventils einer Zweitaktmaschine. — Arthur Hardt, Cöln, Kaiser-Friedrich-Ufer 63. 16/11 01.

— P. 13687. Verfahren zur Erzeugung eines reinen Explosionsgemisches; Zus. z. Pat. 127454. — Dr Heinrich Praetorius, Breslau, Holteistr. 38. 31/5 02.

47a. A. 8038. Pneumatische Feder. — James Caldwell Anderson, Highland-Park, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/4 00.

47c. J. 6711. Differential-Brems- und Druckvorrichtung. — A. Jünger, Sulzbach b/Saarbrücken. 3/4 02.

47h. F. 16336. Zahnräder-Wechselgetriebe. — Jannace Joseph Foccart, Paris; Vertr.: August Rohrbach, Max Meyer u. Wilhelm Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 27/5 02.

49b. B. 30443. Vorrichtung zum Bohren kantiger Löcher mittels Führung der entsprechend profilirten Bohrerstange in einer feststehenden Schablone. — Frau Wilhelmine Bartholomäus, Cöln a/Rh. 22/11 01.

— H. 27413. Bohrfutter. — J. Hill, Neustrelitz. 21/1 02.

— K. 23373. Fiedelbohrer. — Julius Krutmeyer, Oeynhausen i/W. 12/6 02.

52a. R. 15781. Vorrichtung zur Herstellung einer Saumnaht mittels Ueberwendlichstichen. — Edward White Randle, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/8 01.

52b. M. 21612. Stichwechseleinrichtung an Schiffchen-Stickmaschinen. — Maschinenfabrik Kappel, Chemnitz-Kappel. 31/5 02.

53e. P. 13576. Verfahren zum Konserviren von Weichkäse. — Heinrich Prinz, Gensungen. 22/4 02.

— Sch. 18731. Centrifugal-Milcherhitzer mit in das Steigrohr eingeschalteter Wärmeaustauschvorrichtung. — Kom. Ges. A. Schoenemann & Co., Schöningen. 7 5 02.

54f. B. 4663. Verfahren zur Herstellung von Thierfiguren u. dgl. aus Pappe. — E. Beeck & Co., Brüssel; Vertr.: B. Brockhues, Cöln a/Rh. 28/4 02.

54g. Sch. 17123. Verkaufsvorrichtung für Kaffeebohnen u. dgl. — Leopold Schweighofer, Budweis, Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 1/4 01.

57r. L. 17002. Schwenkvorrichtung für photographische Schalen. — E. Liebold, Gera, Prinzenpl. 18. 16 7 02.

61a. W. 19399. Gürtel zur Sicherung gegen Abstürzen von Leitern o. dgl. — Pet. Josef Werry, Ellendorf b/Aachen. 24/7 02.

63b. W. 18153. Zusammenlegbarer Sportwagen. — Alexander Winkler, Lichtenberg b/Berlin. 14/9 01.

63d. G. 17064. Eintheilige Metallklammer zur Verbindung der Speichen mit der Felge bei Wagenrädern. — Martin Glaßner, Ratibor. 16/6 02.

63g. R. 16602. Sicherung für Fahrradlaternen. — Albert Reimann, Waldenburg i/Schl. 16/4 02.

63h. S. 16215. Durch die Oberschenkel bzw. Kniee des Fahrers in Thätigkeit zu setzende Lenkvorrichtung für Fahrräder. – Hermann Szukat, Perver, Kreis Salzwedel. 21/3 02.

64a. C. 10146. Mit einem Deckel versehenes Metallgestell zum Hineinstellen und Verschließen eines Trinkgefäßes. — Franz Christen, Charlottenburg, Berlinerstr. 12, u. Rudolf Zimpel, Berlin. 11/9 01.

— H. 26924. Verfahren, um Korkstopfen gegen die Einwirkung von Weinen, Champagnern, Bieren und ähnlichen Flüssigkeiten mehr haltbar und undurchdringlich zu machen. — Heinrich Helbing, London; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 31/10 01.

— S. 16025. Verschluß für Flaschen, Gläser o. dgl. — Société Savoisienne de Conserves alimentaires, Chambery; Vertr.: W. J. E. Koch u. J. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 7/2 02.

65a. C. 9996. Verfahren zur Herbeiführung des Sinkens und Austauchens von durch einen Acetylengasmotor betriebenen Unterseebooten. Hermann Christner, Hanau-Kesselstadt u. Paul Baumert, Berlin, Taubenstr. 8. 10/7 01.

— M. 21501. Einrichtung zum plötzlichen Abstellen des Betriebsdampfes von der Kommandobrücke oder einem anderen Platze aus. — O. Meißner, Brunsbüttelkoog i/H. 5/5 02.

68a. H. 28114. Vorhängeschloß, dessen freies Bügelende durch Riegel und dessen Bügeldrehachse durch die Zuhaltung für die Riegel gesperrt wird. — Georg Adam Heller, Liebenstein, S/M. 12/5 02.

68c. R. 16345. Vorrichtung zur Verhütung des Herausfallens links und rechts aufgehender Thüren aus den Bändern, deren lose Bandlappen wechselseitig mit den am Thürpfosten oder den an der Thür angebrachten Bandlappen gekuppelt werden können. — Joseph Häffner, Jakob Kuhn u. Ferdinand Röderer, Karlsruhe i/B. 7/2 02.

68e. J. 6852. Feuersicherer Werthbehälter. — Everhardus Mennes Jaarsma, Sneek, Holland; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 19/6 02.

69. E. 8386. Schutzvorrichtung für Rasirmesser mit rostartig durchbrochener, auf beiden Seiten der Klinge anlegbarer Platte. — Friedrich Wilhelm Engels, Nümmen-Gräfrath. 26/4 02.

— H. 27772. Rasirmesser mit auswechselbarer Klinge. — Gottlieb Hammesfahr, Solingen, Foche. 16/4 02.

70b. G. 15514. Füllfederhalter. — Walter Müller, Berlin u. Peter Graßmann, Gr.-Lichterfelde. 25/3 01.

71b. R. 16791. Verschluß für Schuhwerk, Handschuhe o. dgl., bestehend aus einem an dem einen Theil des Schuhes, Handschuhes o. dgl. drehbar befestigten zweiarmigen Verschlußhebel und zwei an dem anderen Theil befestigten Verschlußmitteln. Carl Ruhnke, Rixdorf, Erkstr. 4. 5/6 02.

72f. Sch. 18647. Das Verkanten der Schußwaffe anzeigende Pendelvorrichtung. — F. W. Schulze, Neuendorf b/Klötze u. Carl Krüger, Klötze i/A. 18/4 02.

76c. F. 15608. Vorrichtung für Spinnmaschinen zur Verhütung der Zuführung des Vorgarnes bei Fadenbruch. — The Fraser Automatic Rove Stop Company Ltd, James Fraser u. James Gavin Fraser, Dundee, Schottl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/11 01.

77h. C. 10642. Vorrichtung zur Erhaltung eines unveränderlichen Gasdruckes in Luftballons. — Alfred Chlodera, Zürich; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/3 02.

79a. W. 19034. Tabakschneidmaschine mit seitlicher Bewegung des Schneidmessers bei seinem Niedergange. — Rudolf Winicker, Varel, Oldenburg. 16/4 02.

79b. M. 20035. Tabaksvertheilungsvorrichtung für Cigarettenmaschinen. — Traugott Moesinger, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/7 01.

80a. S. 15710. Kunstbalken-Schneidmaschine. — H. Siegwart, Luzern; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/11 01.

82a. G. 16393. Trockenverfahren für feste und breiige Substanzen aller Art, auch für Lösungen. — Georg Schönfeld u. Dr Josef Grimm, Staßfurt. 23/12 01.

82b. A. 8925. Durch eine stehende Welle von unten angetriebene Schleudertrommel mit Untenentleerung. — Georg Apel, Grünau i/M. 17/6 01.

85e. H. 28287. Sinkkasten, der mit einem um Zapfen drehbaren Rost abgedeckt ist. — Carl Heppe, Schiltigheim i/E. u. Gottlob Gutekunst, Bischheim i/E. 9/6 02.

86d. P. 12986. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von geknüpften Teppichen. — Heinrich Panitschek u. Johann Ahorn, Bärn, Mähren; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 7/10 01.

86g. S. 16425. Zweitheiliges Webblatt. — Fa Adolph Saurer, Arbon, Schweiz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/5 02.

— W. 4397. Vorrichtung zum Einfädeln des Schußfadens in das Webschützenauge. — Hermann Vogt, Reutlingen. 18/9 01.

87b. D. 12355. Drucklufthammer mit einem den Cylinder umgebenden Steuerventil, dessen Endflächen Differentialflächen bilden. — Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vormals Bechem & Keetman, Duisburg. 25/1 02.

Zurückziehung.

Die in Nr 43 des „Patentblattes" vom 22/10 02 bekannt gemachte Patentanmeldung W. 17838 Kl. 4a, ist aus der Auslegung zurückgezogen.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

22b. C. 8528. Verfahren zur Darstellung echter substantiver schwefelhaltiger Farbstoffe; Zus. z. Pat. 120560. 29/9 02.

34a. G. 15783. Gaskocher. 7/7 02.

40b. A. 5700. Verfahren und Vorrichtung zur elektrolytischen Herstellung von Metallegirungen aus einem Schwermetall und einem Alkali- bzw. Erdalkali-Metall; Zus. z. Pat. 110518.

49f. D. 11909. Wendevorrichtung für Schmiedestücke. 28/4 02.

60. J. 6330. Central-Schmiervorrichtung für Fliehkraftregler. 7/4 02.

72c. M. 20033. Verriegelung für Geschützkeilverschlüsse mit Transportschraube. 18/8 02.

78c. W. 17709. Füllung für Sprengkapseln und Zündhütchen. 10/3 02.

86c. P. 13271. Kettenabzugsvorrichtung für Webstühle zur Herstellung beliebig langer Schnittstreifen oder Fransen. 17/3 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

7c. L. 14073. Verfahren und Vorrichtung zum Drücken von konischen und cylindrischen Kapseln, Gefäßen u. dgl. aus weichen und harten Metallen. 24/7 02.
32a. D. 11021. Tragschale für Flascheneintragevorrichtungen. 21/7 02.
34k. B. 29581. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen des Abtrittdeckels durch die Abtrittthür. 4/8 02.
37e. D. 12174. Leiterstütze. 4/8 02.
47c. H. 27843. Einrückgetriebe für Reibungskupplungen; Zus. z. Pat. 130842. 28/7 02.
51a. G. 15635. Harmoniumähnliches Musikinstrument. 4/8 02.
64a. B. 30697. Flaschenverschluß. 7/8 02.
70e. B. 29088. Bleistiftspitzer mit in einem Gehäuse drehbar gelagerter Schneidvorrichtung und einem beim Anspitzen des Bleistiftes selbstthätig vorgeschobenen Bleistifthalter. 4/8 02.
81e. S. 15879. Transportvorrichtung für Obst u. dgl. 4/8 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

8k. F. 13775. Verfahren zur Herstellung eines Indigo-Reduktionsproduktes und von Indigo-Küpen. 26/9 01.
12q. R. 15192. Verfahren zur Herstellung von Phenolnatrium. 29/7 01.
21c. E. 7100. Steuervorrichtung für Gleichstrommotoren. 30/9 01.
22. A. 6685. Verfahren zur Darstellung eines schwarzen, direkt färbenden Farbstoffes. 8/2 00.
31c. P. 10994. Verfahren zur Abkühlung von in Laufformen gegossenen Rohmetallen. 16/12 01.
51a. H. 27099. Registereinrichtung an Harmoniums. 27/3 02.
54b. K. 20585. Prägepresse; Zus. z. Pat. 103034. 11/3 01.
71c. K. 19086. Vorrichtung zur Regelung der Nagelzuführung für Schuhnagelmaschinen. 17/3 02.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 10. November 1902.)

Von 137931 bis 949 und 137981 bis 138060.

3b. 137931. Hosenträgerbefestigungsvorrichtung. — Heinrich Direx, Berlin, Johanniterstr. 16. 12/3 02. — D. 12353.
4b. 138055. Zündvorrichtung für Gasbrenner, bei denen die Zündung der Nebenflamme auf elektrischem Wege beim Oeffnen des Gasabschlußorganes erfolgt. — Heinrich Ebert, Fürth i/B. 27/3 01. — E. 7532.
5a. 137932. Rohrfänger für Tiefbohrungen. — Victor Petit, Stryj, Galizien; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 21/8 01. — P. 12856.
7e. 138011. Durch Dehnung geschlitzter Bleche erzeugtes Metallgitter. — Universal Metal Lath and Patent Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/3 01. — U. 1772.
8b. 138026. Vorrichtung zum selbstthätigen Breithalten und Geradeführen von Geweben beim Einlauf derselben in Appreturmaschinen u. s. w. — Abraham Wood, Ramsbottom u. Thomas Wood, Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 1/5 02. — W. 19096.
8f. 138012. Spannungsregler für die Aufwickel-Vorrichtung von Längsschneidemaschinen für Gewebe, Leder o. dgl. — Herbert Edgar Musgrave u. George Alfred Barnes, Bolton, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/10 01. — M. 20430.
8k. 137933. Verfahren zur Herstellung von Bildern auf Fries-, Flor- und ähnlichen Geweben. — Frau Bertha Böskeu, Berlin, Schönhauser Allee 141a. 26/6 00. — B. 27207.
— 137947. Verfahren, Wolle für die Aufnahme von Farbstoffen unempfänglich zu machen, besonders für Zwecke der Buntfärberei und Melangen-Färberei. — Max Becke u. Dr A. Bell, Höchst a/M. 20/10 00. — B. 27885.
9. 137984. Zahnbürste mit einem als Vorrathsbehälter zur Aufnahme von Mundwasser oder Zahnputzmitteln ausgebildeten Griff. — Arnold Wiebe, Elbing, Königsbergerstr. 1. 15/3 02. — W. 18896.
10c. 138027. Untergestell für Torfstechmaschinen. — Rud. Brosowsky, Jasenitz i/P. 8/2 02. — B. 30995.
11e. 138060. Sammelmappe. — Siegmund Chiger, Berlin, Nettelbeckstr. 21. 22/2 02. — C. 10551.
12a. 137934. Verfahren zum Verdampfen und Destilliren von Flüssigkeiten u. dgl. — Eduard Theissen, Baden-Baden. 5/7 00. — T. 7548.
12i. 138008. Verfahren zur Darstellung von Brom- und Jodverbindungen der Alkalien. — Deutsche Solvay-Werke, A.-G., Bernburg, Anh. 1/1 02. — D. 12130.
— 138028. Verfahren zur Darstellung von zur Ueberführung in Aetzalkalien und Alkalicarbonate geeigneten Alkalisulfiten. — Anna Höpfner, Berlin, Neue Winterfeldtstr. 22. 17/8 00. — H. 24481.
— 138029. Verfahren zur Darstellung von Alkalinitriten. — Chemische Fabrik Grünau, Landshoff & Meyer, A.G., Grünau b/Berlin. 24/1 02. — C. 10486.
12o. 137935. Verfahren zur Darstellung von o-Toluolsulfosäure aus dem nach dem Abscheiden der p-Toluolsulfosäure aus der Sulfurirungsmasse mittels Wassers erhaltenen Gemisch. — Fabriques de Produits Chimiques de Thann et de Mulhouse, Thann i/E. 17/7 01. — F. 15229.
— 138030. Verfahren zur Darstellung der Monoformyl-1.4-naphtylendiamin-6-bzw.-7-monosulfosäure. — Dr Franz Gaeß, Freiburg i/B. 14/1 02. — G. 16469.
— 138031. Verfahren zur Darstellung der Monoformyl-1,4-naphtylendiamin-6-bzw.7-monosulfosäure; Zus. z. Pat. 138030. — Dr Franz Gaeß, Freiburg i/B. 30/3 02. — G. 16746.

13a. 137985. Dampfkessel mit seitlichen, U-förmigen, den Wasser- und den Dampfraum des Kessels verbindenden Verdampfungsröhren. — Société Sollgnac, Grille & Cie, Paris; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/8 00. — S. 13978.

13b. 138032. Selbstthätige Speisevorrichtung mit Ausdehnungsrohr; Zus. z. Pat. 117022. — Fritz Woerner, Hamburg-Eilbeck. 12/9 01. — W. 18140.

14d. 138041. Rider-Schiebersteuerung. — Ferdinand Erb, Budapest; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 13/4 00. — E. 6950.

14f. 138056. Flüssigkeitspuffer für Ventilsteuerungen mit hohl ausgebildetem Pufferkolben. — Wilhelm Schwanert, Reutlingen. 28/2 01. — Sch. 16945.

14g. 138013. Antrieb für Kraftausgleicher von schwungradlosen Maschinen mit feststehenden Ausgleichcylindern. — Richard Toeplitz, New-York; Vertr.: Ernst Pollack, Berlin, Elsasserstr. 51. 7.2 02. — T. 7999.

15a. 138014. Typensetzvorrichtung. — Dr Ed. Preismann, Odessa; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/7 01. — P. 12731.

— 138015. Klaviatur für typographische Maschinen. — Coloman Rozár, Nürnberg, Obere Pirkheimerstr. 6. 7/12 01. — R. 16133.

15c. 137986. Vorrichtung zum Befestigen von Druckplatten auf Fundamenten. — G. E. Reinhardt, Leipzig-Connewitz. 26/11 01. — R. 16090.

15e. 138005. Pneumatische Bogenabhebevorrichtung für Druckpressen und Falzmaschinen. — Theodor G. Schölvinck, Berlin, Lüneburgerstr. 45. 30/4 01. — Sch. 17244.

— 138033. Vorrichtung zum Beschneiden der Farbblöcke in Druckmaschinen. — „Grethochromie" Schnellpressenfabrik A. Hamm, Akt.-Ges., Heidelberg. 5/1 02. — G. 16435.

15g. 138016. Einrichtung am Tastenanschlagwerk von Schreibmaschinen zur Verringerung der Stöße der Tasten beim Schreiben auf die Finger. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/10 01. — F. 15533.

18a. 137987. Steinerner Winderhitzer. — Georg Teichgräber, Malaga; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/6 01. — T. 7598.

20b. 138034. Sandstreuer mit Pressluftbetrieb. — P. Suckow & Co., Breslau. 23/2 02. — S. 16100.

20e. 137981. Verbindung einer Schraubenkupplung mit einer Mittelbufferkupplung für Eisenbahnfahrzeuge. — Ludwig Rothfeld, Zombor, Ung.; Vertr.: Hugo Patakj u. Wilhelm Patakj, Berlin N.W. 6. 17/1 01. — R. 15055.

21a. 137936. Schaltung für Fernsprechanlagen mit Centralmikrophonbatterie; Zus. z. Pat. 126002. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 12/1 02. — S. 15894.

— 138017. Schaltung für Fernsprechämter. — Akt. Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 5/5 01. — A. 8028.

21c. 137946. Kabelbewehrung aus profilirten Blechstreifen. — Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 8/9 01. — M. 20286.

— 137982. Schutzrohrsystem für elektrische Leitungen. — Hartmann & Braun, A. G., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 24/12 99. — H. 23328.

— 137988. Kabelbewehrung, bestehend aus einem in der Längsrichtung zusammenschiebbaren Metallspiralschlauch. — Metallschlauchfabrik Pforzheim (vorm. Hch. Witzenmann) G. m. b. H., Pforzheim. 5/7 01. — M. 19973.

21c. 137989. Schmelzsicherung, deren Schmelzfaden zum sicheren Löschen des Lichtbogens sich in einem Oelbade befindet. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/4 02. — S. 16269.

21d. 138035. Bremsschaltung von Wechselstrommotoren. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 2/2 02. — E. 8150.

21e. 138042. Bremsvorrichtung für Elektricitätszähler. — Paul Nieunier, Paris; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 27/6 01. — N. 15611.

21f. 138018. Verfahren zur Beseitigung der durch elektrische Entladungen oder durch den elektrischen Lichtbogen erzeugten schädlichen Dämpfe; Zus. z. Pat. 137507. — Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 20/2 02. — S. 16093.

— 138019. Verfahren zur Beseitigung der durch elektrische Entladungen oder durch den elektrischen Lichtbogen erzeugten schädlichen Dämpfe; Zus. z. Pat. 137507. — Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 28/3 02. — S. 16238.

22a. 138043. Verfahren zur Darstellung von beizenfärbenden Monoazofarbstoffen aus 4-Chlor-2-amidophenol-6-sulfosäure. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 21/5 01. — F. 15064.

22b. 137948. Verfahren zur Darstellung von reinem Flavopurpurin allein oder im Gemenge mit Isopurpurin und Alizarin, neben gleichzeitiger Gewinnung von reiner Anthraflavinsäure bzw. deren Gemenge mit Isoanthraflavinsäure und Monooxyanthrachinon. — R. Wedekind & Co., Uerdingen a/Rh. 12/10 00. — W. 16795.

22g. 137937. Verfahren zur Herstellung einer Anstrichmasse für Seeschiffe. — Johann Kühlich, Magdeburg, Wilhelmstr. 5. 20/10 01. — K. 22074.

— 138059. Verfahren zur Herstellung eines glänzenden Ueberzugs auf Leder. — Arthur Cohn, Berlin, Cottbuserdamm 70. 11/8 01. — E. 10074.

34b. 138020. Maschine zum Schneiden von Fleisch, Wurst o. dgl. — Ludwig Holuska, Wien; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 23/11 01. — H. 27061.

34i. 137949. Wandbekleidung aus glasirten Platten für Arbeitsmöbel. — Carl Michel, Sablon b/Metz. 23/11 00. — M. 18900.

— 138044. Kipplager für Dreh- und abhebbare Schulbänke. — Johann Wirth, Würzburg, Schießhausstr. 17. 12/8 00. — W. 16587.

35b. 138045. Mittelst einer Druckflüssigkeit (Druckluft u. dgl.) wirkende Bremsvorrichtung für elektrisch betriebene Hebezeuge. — Franz Jordan, Eimersleben b/Erxleben. 21/2 01. — J. 6091.

37b. 138036. Platte o. dgl. für Bau- und andere Zwecke aus zwei durch Kitt mit Zwischenlagen aus Pappe o. dgl. unter Druck verbundenen Blechtafeln. — Wilhelm Antony, Trier. 12/5 01. — A. 8415.

38c. 138046. Verfahren und Matrize zur Herstellung von Farbenabtönungen auf Holzflächen. — Samuel Lyon, Hamburg, Grindelallee 3. 10/2 01. — L. 15168.

39a. 138006. Verfahren zur Herstellung von Celluloidösen. — Friedrich Koch, Frankfurt a/M., Feldbergstr. 38. 9/1 00. — K. 19020.

42c. 137990. Feldmeßinstrument mit lösbarer Befestigung der Horizontalwinkelskala und des zugehörigen Zeigers. — Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 15/12 01. — H. 27190.

42d. 137938. Registrirvorrichtung für Geschwindigkeitsmesser zur Angabe von Ueberschreitungen beliebig einstellbarer Geschwindigkeitsgrenzen. — M.

G. Schinke, Milwaukee; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 28/4 01. — Sch. 17226.

42d. 138009. Lasthaken mit einem durch das sperrbare Verschlußglied fortgeschalteten Hubzähler. — A. Bremer, Hamburg, Eppendorferbaum 34/36. 23/3 01. — B. 28888.

42l. 137991. Probenehmer für Schrotmühlen. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebr. Seck, Dresden-A. 6/4 02. — M. 21339.

43b. 137939. Vorrichtung zur Freigabe des Druckstempels bei selbstkassirenden Stempelvorrichtungen für Postsachen u. dgl. — Dr Kreke, Versenbrück, Hann. 11/11 00. — K. 20332.

45c. 137992. Kleereibe mit nach oben verjüngtem Arbeitskegel und nach oben erweitertem Gehäuse. — Arnold Louven u. Heinr. Hoenmanns, Nieukerk, Rhld. 5/2 01. — L. 15148.

45e. 137983. Glattstrohpresse, bei welcher die Bewegung des Nadelträgers durch ein von dem fortschreitenden Preßstrang bewegtes Meßrad bewirkt wird. — Eduard Löhnert, Groß-Stohl, Mähren; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 14/8 01. — L. 15821.

45i. 138047. Aus zwei gelenkig mit einander verbundenen Theilen bestehender Hufschuh mit den Huf umschließenden festen Seitenwänden. — Adolf Maeker, Magdeburg-Sudenburg. 8/12 01. — M. 20698.

46b. 138048. Regelungsverfahren für mit Petroleum und ähnlichen flüssigen Brennstoffen betriebene Explosionskraftmaschinen. — Arthur Bönneken, Mülheim a/Rh., Deutzerstr. 93. 3/3 01. — B. 28754.

46c. 138049. Vorrichtung zur Verstellung des Zündzeitpunktes bei Explosionskraftmaschinen. — Georg Laencher, Finsterwalde, N/L. 7/8 01. — L. 15800.

47b. 137993. Zahnräder mit Speichen. — Krahmann & Co., Berlin. 7/5 02. — K. 23194.

49d. 138050. Vorrichtung zum Befestigen von Werkstücken oder Werkzeugen auf einem Dorn mittels geschlitzter Hülse. — Friedrich Steinrück, Berlin, Urbanstr. 116. 25/9 01. — St. 7153.

49f. 138021. Verfahren und Vorrichtung zum gleichmäßigen Härten von Werkzeugen. — Louis Bahner, Berlin, Oranienstr. 172. 24/2 01. — B. 30324.

49g. 138057. Raspelhaumaschine. — James Dwight Foot, New-York; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 26/10 00. — F. 13428.

49h. 138058. Verfahren zur Herstellung geschweißter Ketten. — Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges., vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 20/10 01. — D. 11954.

51d. 137940. Mechanisches Musikwerk mit sich selbstthätig auswechselnden Notenscheiben; Zus. z. Pat. 131377. — Fabrik Lochmann'scher Musikwerke, Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 6/3 01. — F. 13891.

52a. 137941. Antrieb für Kräuselvorrichtungen an Nähmaschinen. — William Stanley North, Chicago; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/1 00. — N. 5031.

52b. 138051. Kurbelstickmaschine mit selbstthätiger, durch eine umlaufende Mustervorrichtung und durch ein Wendegetriebe beeinflußter Drehung des Stoffschiebers. — Otto Weigert, Berlin, Anklamerstr. 38. 18/2 00. — W. 15981.

53g. 138052. Herstellung eines Futtermittels aus Knochen oder Eingeweiden und Melasse. — Rasmus Alfred Meulengracht, Assens, Dänem.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/2 01. — M. 19205.

53i. 137994. Verfahren zur Gewinnung von entfärbten, geruch- und geschmacklosen Eiweißstoffen aus Blut mittels Wasserstoffsuperoxyds. — Dr Adolf Jolles, Wien; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/9 01. — J. 6425.

— 137995. Verfahren zur Ausscheidung des Protoplasmas aus der Hefe; Zus. z. Pat. 137643. — Dr Hans Buchner, München u. Dr M. Gruber, Wien; Vertr.: L. W. Gans u. Dr W. Heß, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 294. 4/2 02. — B. 30951.

57c. 137996. Schwingbarer röhrenförmiger Lichtpausapparat. — Oscar Asch, Dresden-Löbtau. 7/12 01. — A. 8541.

59c. 137997. Hydraulischer Widder. — Theodor Bücher, Stuttgart, Sennefelderstr. 73, u. Wilhelm Löh, Höchst a/M. 26/3 01. — B. 28903.

63i. 138010. Bremse für Fahrzeuge mit an beiden Seiten der zu bremsenden Flächen versetzt angreifenden Bremskörpern. — G. H. de Berly u. E. G. Rassinier, Paris; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 13/8 01. — B. 29820.

65a. 138037. Schiffsanker. — John Fellows, Compton Grange, Stafford, Engl.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 14/5 02. — F. 16289.

68a. 137942. Sicherheitsschloß für Tresore u. dgl. mit zwei Zuhaltungssystemen für den Riegel, von denen das eine mittels eines Einzelschlüssels, das andere mittels eines Schlüssels eines Schlüsselsatzes geordnet werden kann. — Heinrich Pohlschröder, Dortmund. 9/7 01. — P. 12729.

71a. 138038. Schuhsohle. — Adolf Dintelmann u. Karl Müller, Kottbus. 30/1 01. — D. 11268.

— 138039. Verfahren zur Herstellung von Ledersohlen und Absatzflecken mit Gummischicht auf beiden Seiten. — Louis Eckhardt, Bad Homburg. 29/10 01. — E. 7959.

71c. 137943. Vorrichtung zum Auftragen von Bindemitteln auf Schuhwerksohlen u. dgl. — United Shoe Machinery Company, Paterson, V. St. A.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 29/5 01. — U. 1821.

72a. 137998. Rückstoßlader. — Carl Axel Theodor Sjögren, Stockholm; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/1 01. — S. 14491.

72c. 137999. Schutzschild für Räderlaffeten mit seitlich in die Fahrtrichtung einstellbaren Schildtheilen. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 14/12 01. — F. 15703.

— 138000. Vorrichtung zum Schutze des Innenraums der Wiege gegen das Eindringen von Staub o. dgl. für Geschütze mit Rohrrücklauf und Federvorholer. — Fried. Krupp, Essen. 19/2 02. — K. 22737.

72d. 138001. Ein Schrapnell, das behufs Rauchentwicklung zum Theil mit amorphem Phosphor angefüllt ist. — Richard Fiedler, Berlin, Kronprinzenufer 3. 1/2 01. — F. 13760.

— 138002. Doppelzünder, dessen unteres Satzstück ohne Zuhülfenahme eines Werkzeuges von Hand eingestellt werden kann. — Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Abtheilung Sömmerda, Sömmerda. 28/7 01. — R. 15697.

— 138003. Durch den Druck der Treibgase in Wirkung zu setzender Geschoßzünder. — John Bonner Semple, Sewickley, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/2 02. — S. 16118.

— 138053. Geschoß für brisante Sprengstoffe mit mehreren Sprengkammern. — Willard Smith

Isham u. Clinton Smith, Washington; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/2 99. — J. 5117.

72e. 138004. Selbstanzeigende Fallscheibe. — Carl August Lehmann, Dresden-Löbtau. 14/2 02. — L. 16423.

72f. 138040. Vorrichtung zum Anzeigen und Aufzeichnen der Geschützrichtung beim Abfeuern bzw. beim markirten Abfeuern von Schiffsgeschützen. — C. J. Adolph Dick, Fornebo, Norw.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/5 01. — D. 11510.

74a. 137944. Einrichtung zur Verbreitung schädlicher Stoffe bei versuchtem Einbruch. — Carl Wagner, Turnerstr. 1, u. Emil Kühn, Magazingasse 15, Leipzig. 20/3 02. — W. 18930.

77a. 137945. Schlagball aus beschwertem elastischen Material mit Luftkammer. — Addison Tresize Saunders, Akron, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 21/4 01. — S. 14890.

77f. 138007. Rumpf für Steifgelenkpuppen aus Celluloid. — Dr P. Hunaeus, Linden-Hannover. 12/12 00. — H. 25030.

80a. 138022. Thonbearbeitungsmaschine. — Jacob Bührer, Konstanz. 3/3 01. — B. 28749.

80b. 138054. Herstellung von Kunststeinen unter Zusatz von Rückständen aus der Leblanc- oder Ammoniaksodafabrikation. — Hubert Seifarth, Haspe i/W. 4/2 00. — S. 13323.

81a. 138023. Verzapfapparat für dickflüssige Stoffe. — Anton Petrus Mynders, Bussum, Holl.; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 14/6 01. — M. 19856.

81c. 138024. Lagerung für Förderrinnen. — Dr Jon Sarghól, Rosario, St. Fé, Argent; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 26/3 02. — S. 16232.

85b. 138025. Klärapparat; Zus. z. Pat. 127204. — Max Schröder, Berlin, Lessingstr. 31. 19/11 01. — Sch. 18069.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

5. 106910. Vorrichtung zur Ermittlung des Streichens von Schichten in Bohrlöchern. — Carl Otto, Hildesheim.

6b. 113602. Herstellung eines an Maltose u. s. w. reichen und haltbaren Malzextrakts. — Deutsche Diamalt-Gesellschaft m. b. H., München.

7c. 126651. Verfahren zur Herstellung von Druck- und Walzplatten. — Carl Steinweg, Lüdenscheid.

21a. 136842. Schutzvorrichtung beim Fernsprechen. — Josef Effertz, Bonn, Humboldstr. 39.

21b. 114026. Sammlerelektrode. — Johannes von der Poppenburg, Charlottenburg, Wallstr. 31.

27b. 128795. Luftpumpe. — Charles Graham, St. Petersburg; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.

34. 57951. Verfahren zur Herstellung von Särgen, welche die Verwesung befördern. — Deutsche Reformsargfabrik „Tachyphag" Pfeiffer & Co., Göppingen.

38f. 116478. Ein- und Aushebevorrichtung für Faßreifenantreibmaschinen. — Paul Schmidt, Meerane i/S.

47c. 124605. Fliehkraftkupplung. — Helios Elektricitäts-Akt. Ges., Cöln-Ehrenfeld.

47g. 129252. Druckminderer, bei dem beim Steigen des Niederdruckes über ein gewisses Maß ein Sicherheitsventil durch eine biegsame Platte geöffnet wird. — Aktiebolaget Lux, Stockholm; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

49a. 135450. Federnde Körnerlagerung für die Reitstock- oder Spindelspitze einer Drehbank. — Ludwig Spatz, Essen a/d. Ruhr, Kettwigerchaussee 75.

49b. 126768. Stahlhalter u. s. w. — Ludwig Weber, Dresden-N. u. Bernhard Knauth, Niederlößnitz b/Kötzschenbroda.

63. 95352. Fahrradsattel u. s. w. — Heinrich Müller, Mitinh. d. Fa H. Müller & Co., Offenbach a/M.

66b. 133726. Zerkleinerungsmaschine für Fleisch, Vegetabilien u. s. w. — Eisenhütten- & Emaillirwerk (W. v. Krause), Neusalz a/O.

68b. 132853. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Lüftungsklappen. — Friedr. Hahn, Neuß a/Rh.

77f. 135513. Puppenkopf mit beweglichen Augen und Lidern. — Kämmer & Reinhardt, Waltershausen i Th.

79. 53165. Cigarrenmaschine.

— 83898. Cigarrenwickelmaschine u. s. w.

— 92234. Cigarrenwickelmaschine u. s. w.; Zus. z. Pat. 83898.

— 96845. Federnde Wickelklauen an Cigarren-Rollmaschinen; Zus. z. Pat. 83898.

— 108750. Wickelbacken für Cigarrenwickel- und Rollmaschinen.

79b. 113759. Antriebsvorrichtung für die Wickelbacken von Cigarrenwickel- und Rollmaschinen; Zus. z. Pat. 83898.

International Cigar Machinery Company, Jersey, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

8b. 121103. Waschvorrichtung mit von den Abgasen der Waschkesselfeuerung beheiztem Warmwasservorrathsbehälter. — Johann Wenk, Basel. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

25a. 132738. Rundstrickmaschine. — Harry Clarke, Nottingham. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46, zum Vertreter bestellt worden.

52. 47756. Verfahren und Maschine zum Nähen von Schuhwerk mittels Kettenstichs. — International Goodyear Shoe Machinery Company, Boston. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.

55f. 136299. Verfahren, Papiere zum Beschreiben mit Metallstiften u. s. w. geeignet zu machen. — L. Lebateux, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8, zum Vertreter bestellt worden.

64a. 118599. Flasche u. s. w. — Josef Torley von Csantavér, Budapest. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

4a. 113393: Mischrohr für Gasbrenner. — 118325: Kerzenhalter.

4b. 125003: Zündvorrichtung für Gasbrenner.
5. 86444: Bohrerführer für Schrämmaschinen.
6a. 112760: Antriebsvorrichtung für Malzwender.
7c. 126922: Maschine zur Herstellung von Mauerdübeln aus Metallstreifen.
8. 57619: Neuerung im Bleichen von Faserstoffen. — 74671: Vorrichtung zum faltigen Aufhängen von Geweben in Trockenkammern.
11c. 119701: Aufreihstifte zum Sammeln loser Blätter. — 132716: Verschlußeinrichtung für Buchumbände.
12. 95440: Verfahren zur Darstellung von Jodderivaten des Acetons — mit Zusatzpat. 98009.
12n. 125060: Verfahren zur Darstellung von Permanganat mittels Elektrolyse.
14. 97980: Rotationsmotor. — 107812: Vorrichtung zur Umsteuerung von Motoren.
14b. 134616: Dampfmaschine.
14c. 134617: Verfahren zum Antrieb von Turbinen.
15g. 134567: Vorrichtung zum Schalten des Papierschlittens von Schreibmaschinen. — 134569: Signalvorrichtung für die Schreibgrenze am unteren Rande der Papierbogen beim Maschinenschreiben.
20. 74129: Lokomotive.
21. 83999: Einrichtung zur Kraftübertragung auf das empfangende Schreibwerkzeug des Gray'schen Schreibtelegraphen. — 84000: Verfahren und Einrichtung zum Betriebe des Umsteuerungswerkes für den Empfänger beim Gray'schen Schreibtelegraphen u. s. w. — 105422: Quecksilber-Stromunterbrecher. — 109254: Magnetsystem für elektrische Meßgeräthe. — 110765: Selbstthätiger elektromagnetischer Schalter.
21f. 121853: Verfahren zur Herstellung von Glaskolben für elektrische Glühlampen.
21h. 121981: Sicherung an elektrischen Koch- und Heizapparaten gegen Ueberhitzung.
22. 61504: Verfahren zur Darstellung basischer Farbstoffe durch Oxydation von Amidodimethylanilin. — 95624: Verfahren zur Darstellung von Azofarbstoffen mittels β_1-Aethylamido-α_3-naphtol-β_4-sulfosäure — mit Zusatzpat. 98842, 99501, 114248 (Kl. 22a) u. 117950 (Kl. 22a). — 104667: Verfahren zur Darstellung eines gelben, vom Naphtoacridin sich ableitenden Farbstoffes — mit Zusatzpat. 108273 127586 (Kl. 22b) u. 128754 (Kl. 22b). — 104748: Verfahren zur Darstellung eines gelben, vom Naphtoacridin sich ableitenden Farbstoffes.
22b. 116353: Verfahren zur Darstellung von gelben bis braunen Farbstoffen der Akridinreihe.
23c. 114819: Verfahren zur Herstellung von Seifen für die Papierleimung.
24. 100624: Zug-Ventilanordnung.
25. 90781: Petinetmaschine.
26. 109833: Kettenantrieb für die Carbideinwurfvorrichtung an Acetylenentwicklern.
26b. 112040: Vorrichtung zur Regelung des Wasserzuflusses bei Acetylenentwicklern.
27c. 121816: Ventilator.
28. 110620: Schnellgerbverfahren.
28a. 112684: Schnellgerbverfahren.
29a. 115346: Vorrichtung zum Trocknen von Flachs.
30c. 127115: Zusammenlegbare Tragbahre u. s. w.
31c. 114431: Gießform für Masselguß. — 114659: Gießerei-Anlage. — 117723: Gießereieinrichtung.
32a. 134583: Vorrichtung zum Abschneiden von Glasröhren.
33. 102467: Fingerhut.
33b. 121378: Zusammenlegbare Hutschachtel.
33c. 128008: Brennscheere.
34. 87044: Bank oder Stuhl mit Wendelehne. — 109080: Spucknapf.
34c. 124431: Befestigungsvorrichtung für Rosetten.
34g. 126545: Vorrichtung für Betten, welche Lehnstuhl, Nachtstuhl u. s. w. ersetzt.
34l. 134032: Zusammenlegbarer Kleiderbügel.
35. 111110: Windevorrichtung.
35b. 125036: Laufkatzenwinde für elektrisch betriebene Laufkrane u. dgl.
35c. 122325: Vorrichtung zum Ausbaggern von Häfen und Kanälen.
37. 111141: Verfahren zur Befestigung von Holzfußböden an eisernen Deckenträgern.
42. 103790: Selbstverkäufer für Elektricität.
42b. 132781: Photographische Registrirvorrichtung.
42n. 120750: Ablesevorrichtung für Fahrpläne u. s. w.
43b. 134625: Selbstkassirender Schankapparat.
45c. 130518: Kartoffelaushebmaschine.
45h. 118227: Fluglochscheibe für Bienenwohnungen.
46. 109982: Vorrichtung zur regelbaren Luftvorwärmung bei Petroleumkraftmaschinen.
47g. 124192: Mehrfach abdichtende Steuereinrichtung.
49b. 122557: Vorrichtung zum Zuführen von einseitig offenen Hülsen zur Arbeitsstelle.
50. 93498: Mischmaschine — mit Zusatzpat. 112759 (Kl. 50f). — 99745: Speiseapparat für schwerlaufende mehlige Produkte.
53. 105636: Verfahren zur Abscheidung des doppeltkohlensauren Eisenoxyduls aus natürlichem Mineralwasser.
63. 95573: Achslager für Wagenräder.
68b. 122563: Geld-, Schmuckkasten u. s. w.
70b. 127821: Vorrichtung zum Aufkleben von Briefmarken, Zetteln u. s. w.
71c. 121626: Leisten u. s. w. — 124926: Handnagelmaschine. — 134478: Messerkopf.
77g. 129922: Bühneneinrichtung für Wandelbilder.
80c. 115193: Kammerofen. — 124997: Ringofen.
83. 108258: Elektrische Schlaguhr. — 110066: Elektrische Aufziehvorrichtung an Uhren. — 110879: Vorrichtung zur Verhütung der Triebfederüberspannung bei Uhren.
83a. 121664: Werkträger für Uhren.
86. 94256: Schützenwechsel.
89f. 120671: Centrifugentrommel u. s. w.
89i. 120835: Verfahren zur Gewinnung von Glukose mittels Mucedineen oder Schimmelpilze.

b) In Folge Verzichts.

21e. 130610: Kern für elektromagnetische Meßgeräthe
21g. 117988: Schaltwerk für Elektromagnete.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer

20. 43181: Drehgestell für Lokomotiven — mit Zusatzpat. 57886.

Richtigkeitserklärung.

Das dem Moritz Reinhold, Berlin, gehörige Patent 128380, Kl. 34a, betreffend Brenner für Petroleum-, Gas-, Koch- und Heizöfen, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 30. Juni 1902 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

133666.
134409 888 900 901 903 911 917 996.

135003 018 020 022 029 040 073 074 078 087 093 095 096 097 108 113 126 144 168 170 173 184 196 202 208 213 221 226 231 235 236 240 241 248 252 257 258 259 261 267 269 282 284 285 286 287 292 294 309 315 319 333 340 353 355 360 366 370 372 376 378 379 380 381 383 384 386 388 389 394 404 405 411 412 423 425 429 432 445 457 459 460 462 463 464 473 485 488 491 492 493 521 523 525 527 537 539 553 558 562 583 592 615 627 655 668 670 673 681 688 698 702 707 715 720 722 730 737 756 767 832 840 894 914 970.
136017 054 093 134 138 150 157 282 299 313 323 338 347 361 408 421 453 496 521 552 563 621 623 693 777 779 875 895 998.
137340.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 10. November 1902.)

185180 637 857 860 861 870 871 888 904 905 906 908 915 923 935 944 945 946 186011 30 31 84 87 88 92 96 98 99 148 162 164 177 194 242 267 301 bis 700 ausschl. 186339 343 346 349 357 422 425 426 440 464 475 478 487 495 501 541 557 558 618 625 629 631 634 639 649 u. 669.

2a. 186030. Garschrank mit durch die eingeschobenen Bleche gebildetem, schlangenförmigem Kanal für die Dämpfe, dessen Verschluß durch ein mit Klappe versehenes, aufrollbares Segeltuch bewirkt wird. Hengler & Wolff, Krefeld. 23/9 02. — H. 19111.

— 186031. Aus zusammenschiebbarem Drahtgewebe bestehender Aufnahme- und Transportwagen für Backwaaren mit entgegengesetzt angeordneten Einschütt- und Entnahmeöffnungen. Hengler & Wolff, Krefeld. 23/9 02. — H. 19112.

3a. 186559. Hemdenlasche mit eingewebter Laschenform und erhaben weiß in weiß durch Anordnung loser Kett- oder Schußgrundfäden unter der Figur eingewebten Wäschezeichen u. dgl. Lucas & Vorsteher, Barmen. 2/10 02. — L. 10369.

— 186563. Vorn auf seiner ganzen Länge zuknöpfbares Hemd mit zum Theil außerhalb der Mittellinie des Körpers liegenden Verschlußknöpfen. Hermann Kuth, Berlin, Charlottenstr. 99. 3/10 02. — K. 17600.

— 186570. Auf die Manschette aufschiebbare und vermöge ihrer Form sich an derselben festlegende Schutzhülle. Gustav Thomas, Krefeld, Gartenstr. 65. 6/10 02. — T. 4915.

— 186640. Gestricktes Kinderleibchen, welches angestrickte Achselträger von solcher durch Mindern oder Schneiden hergestellten Form enthält, daß durch dieselbe ihr Abrutschen von den Schultern vermieden wird. S. G. Seifert, Taura. 7/10 02. — S. 8876.

3b. 185857. Wasserdichte, halblange Ueberziehhose ohne Gesäßboden und vordere Schlitztheile. Gebrüder Lieder Inhaber Wilhelm Lieder, Krefeld. 1/9 02. — L. 10266.

— 186334. Aus einem Stück bestehender Hosenträger mit mehreren, an der Außenseite der Knopfstrippen angeordneten, mit je einem Knopfloch versehenen Läppchen. Albert Richter, Hamburg, Osterstr. 132. 7/7 02. — R. 10921.

— 186368. Kravatte, deren der Benutzung ausgesetzte Theile mit widerstandsfähigen Schutzbekleidungen versehen sind. Kurt Lehmann, Bautzen. 2/10 02. — L. 10360.

— 186369. Wasserdichte, den ganzen Vorderkörper bedeckende, unten in Beinlinge oder in eine Hose endigende Schürze. Ad. Tuchtfeldt, Hamburg, Große Bleichen. 3/10 02. — T. 4910.

3b. 186465. Hosenschoner, aus einem zwei Schlaufen aufweisenden, in Hakenform auslaufenden Draht, welcher in eine am Absatz befestigte Platte eingreift. Wilhelm Rüsken, Düsseldorf, Liebigstr. 1. 20/1 02. — R. 10245.

— 186569. Aus einem Schlauchgewebe bestehende Bindekravatte, deren Seiten verschiedene derartige Dessinirung zeigen, daß beide als Vorderseite zu tragen sind. Fritz Frowein, Bartholomäusstr. 99, u. Carl Herkenberg, Huldastr. 24, Barmen. 6/10 02. — F. 9177.

— 186571. Kravatte mit losem, auswechselbarem Band. Bernhard Spitzer, Frankfurt a/M., Ludwigstr. 9. 6/10 02. — S. 8870.

— 186572. Als Gepäcktasche, Mantel, Schlafsack und Zeltdach zu verwendende Reisedecke mit Sitz- bzw. Kopfpolster. Daniel Jacoby, Lötzen. 6/10 02. — J. 4136.

— 186635. Gestreifte halbwollene Herren- und Damentuche. Kuhn & Adler, Ludwigshafen a/Rh. 27/9 02. — K. 17561.

— 186643. Aus zwei an einer Kante vereinigten Hälften bestehende schlangen- oder zackenförmig oder sonst ungradlinig gestaltete Einfaßlitze. Müller, Lieser & Co. G. m. b. H., Barmen. 9/10 02. — M. 14076.

— 186648. Damenmantel mit auf der Innenseite befestigter Federklemme als Rockaufschürzer. Paul Herrmann, Berlin, Grünerweg 11. 10/10 02. — H. 19460.

— 186653. Gürtel mit elastischen Endstücken, die mit sie scheidenartig umhüllenden, die Verschlußorgane fassenden Laschen verbunden sind. Elsas & Bocks, Barmen. 11/10 02. — E. 5625.

3c. 186428. Kravattenschließvorrichtung, bestehend aus einer verstellbaren Schnalle mit Druckknopf an dem mit einer Theilung versehenen Kravattenband. Johann Sperber, Kiel, Bergstr. 9. 18/9 02. — S. 8805.

— 186497. Druckknopf, dadurch gekennzeichnet, daß die Federung des Obertheils durch eine splintförmige, in der Mitte kreisförmig ausgearbeitete Drahtfeder bewirkt wird. R. Conrad Nachf., Schweidnitz. 23/9 02. — C. 3596.

— 186547. Schieberschloß mit spitzen Zungen zum Durchstechen und diese aufnehmender Gegenplatte. Wilhelm Dresel, Berlin, Alte Leipzigerstr. 20. 15/9 02. — D. 7074.

— 186564. Druckknopf, dadurch gekennzeichnet, daß die Federung des Obertheils durch zwei halbmondförmige Drahtfedern, deren grade Schenkel frei beweglich sind, bewirkt wird. R. Conrad Nachf. Schweidnitz. 3/10 02. — C. 3608.

— 186651. Druckknopf mit Oberthell, bestehend aus zwei auf einander befestigten Scheiben und zwischen beide gelegter U-förmiger Sperrfeder für den durchgesteckten Kopf des Unterthells. Stock & Cie,

G. m. b. H., Sonnborn b/Elberfeld. 11/10 02. — St. 5585.

3c. 186652. Druckknopf, dessen Obertheil nur aus einem als Federgehäuse ausgebildeten Plättchen mit darin sitzender Sperrfeder besteht. Stock & Cie, G. m. b. H., Sonnborn b/Elberfeld. 11/10 02. — St. 5586.

4a. 186306. Stalllaterne mit mittelst des durch Dach und Boden derselben hindurchragenden Trag- bzw. Aufhängebügels und mit diesem verbundenen, unter Federwirkung stehenden Löschcylinders beim Herabfallen bzw. Umfallen der Laterne bewirkter selbstthätiger Löschung der Leuchtflamme. Akt.-Ges. Glud & Marstrand, Kopenhagen; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 9/10 02. — A. 5854.

— 186328. Theilweise aufgeschnittener Runddocht, dessen äußere Fäden an den Schnittkanten festgeklebt sind. W. H. Lennartz, Rheydt. 23/5 02. — L. 9842.

— 186329. Durch Klebstoff befestigte Umhüllungen der im Uebrigen freien Saugfäden an Dochten. W. H. Lennartz, Rheydt. 23/5 02. — L. 4843.

— 186337. Magnetverschluß für Grubenlampen, mit im Verschraubungsring gelagertem Verschlußanker, welcher die Lampe vertikal verschließt. Paul Wolf, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 14/8 02. — W. 13265.

— 186351. Illuminations- bzw. Nachtlichte in mit Lichtmasse gefüllten, lichtdurchlassenden, flachbodigen Glaskapseln. Kühnert & Co., Berlin. 20/9 02. — K. 17507.

— 186678. Gasglühlichtbrenner mit ringförmigem, das Rückschlagsieb überragendem Kopfrande, innerhalb welches eine Scheibe mit ihrer Nabe genau centrisch in der Nabe des Brennerkopfes verschraubt ist. Julius Jürgens, Altona, Fischersallee 73. 15/10 02. — J. 4144.

— 186688. Aus einem Stück mit der Verdampfungskammer bestehender, galgenförmiger Glühstrumpfträger. Louis Denayrouze, Neuilly, Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 17/10 02. — D. 7137.

— 186699. Gasglühlichtbrenner mit Sieb und einem im Innern befindlichen Vorwärmraum für die ins Flammeninnere eintretende Luft. Continentale Gasglühlicht-Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 8/7 02. — C. 3517.

— 186700. Abnehmbare Brennergallerie mit einem den aufsteigenden Luftstrom nach der Mitte richtenden inneren Ring. Continentale Gasglühlicht-Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 8/7 02. — C. 3518.

4b. 186496. Federnder Blendenhalter für Lampen, mit Fuß und Aufhängeöse. O. Schall, Schwarzhausen i/Th. 23/9 02. — Sch. 15186.

5b. 186567. Mit Außengewinde versehener Arbeitscylinder für Druckluft-Gesteinsbohrmaschinen, dessen freie Außengewindetheile mit Schutzhülsen versehen sind. C. Oetling, Strehla a/Elbe. 4/10 02. — O. 2468.

6f. 186532. Spülapparat an Faßwaschmaschinen mit in die zum Spritzkopf führende Rohrleitung eingeschaltetem Dampfvertheiler in beliebiger Form. Wilhelm Wetzel, Plauen i/V. 14/10 02. — W. 13549.

7c. 186504. Vorrichtung zum Hochziehen von Bandgewichten an Krawattensetzmaschinen, mit einer über eine Rolle an der Decke geleiteten Schnur oder Kette. Carl Rothe, Aachen, Stolbergerstr. 40. 6/10 02. — R. 11285.

8a. 186697. Flottenvertheiler für Färbe- 2c. Apparate, bestehend aus mit einer beliebigen Zuführungsvorrichtung auswechselbar verbundenen Rohren. Max Haas, Aue i/Erzg. 20/5 02. — H. 18560.

8b. 186545. Mit breitseitig vorspringenden Zungen versehener, in auf der Rauhtrommel zu befestigende Nutheneisen einlegbarer oder seitlich auswechselbarer Rauhstab mit federndem Verschluß. Albert Senf u. K. Erich Vogel, Pößneck i/Th. 27/8 02. — S. 8733.

— 186608. Gewebe mit durch Gummihinterlage dauerhaft gemachten Zierpressungen. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H., Barmen. 14/10 02. — B. 20428.

8d. 186162. Abgestumpfter Kegel als Auflage für den Rockbund an Spannrahmen für unzertrennte Frauenröcke. Chemnitzer Spannrahmen-Fabrik Julius Langer, Chemnitz. 10/9 02. — L. 10275.

— 186352. Waschmaschine mit Rippen in Form gruppenweise in einander geschobener rechter Winkel am Boden und beweglichen Teller. Georg Fricke, Braunschweig, Spohrstr. 8. 22/9 02. — F. 9117.

— 186377. Gardinen-Spann- und Trockenvorrichtung, bestehend aus in Füßen verstellbaren Spannleisten. Gottlieb Grieb, Eßlingen a/N. 7/10 02. — G. 10223.

— 186378. Waschmaschine, welche sich nach der Herausnahme der Waschvorrichtung aus einem kübelartigen Behälter, beliebig in ein einfaches Wasserreservoir und durch Aufsetzen einer Tischplatte auf dasselbe, in einen Küchentisch verwandeln läßt. Wendelin Buck, Moosbeuren b/Oberstadion. 7/10 02. — B. 20404.

— 186383. Doppelbügeleisen mit selbstthätig einfallendem Gabelverschluß. Joh. Jos. Reuter u. Simon Esserholz, Cöln u. Carl Esserholz, Cöln-Mehrheim. 8/10 02. — R. 11295.

— 186390. Selbstthätige Vorrichtung zum Kippen des Druckkastens, sowie doppelte Federdruckführung zur Verhütung des plötzlichen Herunterfallens der Transportstange bei Wäschemangeln. Adolf Walter, Breslau, Posenerstr. 41. 9/10 02. — W. 13525.

— 186466. Wäschemangel mit über die Walzen klappbaren Tischplatten. Hugo Haarmann, Holzminden. 27/1 02. — H. 17667.

— 186606. Handwaschmaschine mit den Boden und die Seitenwände verdoppelnden Einsätzen. Louis Ritz & Co., Hamburg. 14/10 02. — R. 11315.

8f. 186482. Mit Ausschnitt in der Größe eines Quadratcentimeters versehenes Stück Papier oder Stoff zur Bestimmung der Fadendichte bei untergelegtem Gewebe. Dr Lauer & Piro, Kaiserslautern. 6/9 02. — L. 10280.

— 186592. Wickelkarte mit aus einem Stück mit dem Kartenmaterial und dessen Decke bestehendem Rillen-Rücken. Geulen & Nebe, Aachen. 11/10 02. — A. 5857.

9. 186318. Vorrichtung zur gelenkigen Befestigung des Stieles an Fußbodenbohnern, bestehend aus einem durch das Obertheil und die Stielöse quer durchgeschobenen Stift, der durch Verspundung des Stiftloches an Ort gehalten ist. Schade & Co., Quakenbrück. 11/10 02. — Sch. 15248.

— 186319. Zweitheilige, durch eine Schraube mit rechts- und linksgängigem Gewinde verstellbare, mit einem Stiel versehene Bürste. Bruno Gutsche, Gleiwitz. 11/10 02. — G. 10243.

— 186405. Vorband für Pinsel, bestehend aus einer mit einer ringsherum laufenden Einpressung versehenen Blechhülse. Weinreich & Co., Schwelm. 13/10 02. — W. 13538.

— 186486. Verstellbare Bürste oder Besen, aus zwei mittelst Schrauben zusammengefügten Holztheilen, deren einer die Borsten trägt, während der

andere als Handgriff ausgebildet ist. Karl Hotek, Annaberg i/Erzg. 11/9 02. — H. 19305.

9. 186527. Zahnbürste mit vor dem dreifachen, mit von federndem Bügel gehaltenen Seitenbürsten ausgestatteten Bürstenkopf angelenktem Stiel. Elisabeth Gaitsch geb. Morenz, Knauthain. 13/10 02. — G. 10246.

— 186535. Konische Befestigungshülse für Besenstiele u. dgl. aus zwei mit Gewinde und Scharnier versehenen Blechhälften. Georg Mutke, Brandenburg a/H. 3/7 02. — M. 13561.

— 186602. Pinselring, aus einem auf beliebige Weiten einstellbaren, einerseits eine Lochreihe und andererseits einen hakenförmigen Niet tragenden Bande. Herm. Rafflenbeul, Hofgeismar. 14/10 02. — R. 11311.

— 186603. Aus einem Stücke hergestellter, auf beliebige Weiten einstellbarer Pinselring, gebildet von einem einerseits eine Schlitzreihe und andererseits einen Haken aufweisenden Band. Herm. Rafflenbeul, Hofgeismar. 14/10 02. — R. 11312.

— 186604. Aus einem Stücke hergestellter, auf beliebige Weiten einstellbarer Pinselbinder aus einem einerseits eine Schlitzreihe und andererseits einen Haken tragenden Band. Herm. Rafflenbeul, Hofgeismar. 14/10 02. — R. 11313.

— 186605. Pinselbinder, aus einem auf beliebige Weiten einstellbaren, einerseits eine Lochreihe und andererseits einen hakenförmigen Niet tragenden Bande. Herm. Rafflenbeul, Hofgeismar. 14/10 02. — R. 11314.

— 186636. Pinsel mit automatischer Farbenzuführung und als Farbenbehälter ausgebildetem Stiel, bei welchem die Regulirung der Zuführung durch Verschiebung des am Ende eines Luftzuführungsrohres befindlichen Pinsels erfolgt. Woldemar Selitrennikoff, Dresden, An der Frauenkirche 2. 29/9 02. — S. 8843.

11d. 186353. Schutzumschlag für Schreibhefte, mit Schreibunterlage. H. Adalbert Majewski, Berlin, Kniprodestr. 8. 23/9 02. — M. 13990.

11e. 185870. Zur Erlernung des Ausfüllens von Formularen dienende Doppelfalzmappe mit auf der rechten Seite eingelegten Formularen. Ferd. Asheim, Berlin, Wildenowstr. 21. 25/9 02. — A. 5820.

— 186507. Photographiealbumblatt, bestehend aus einer oder zwei in einem Rahmen befindlichen Tafeln mit verschiebbaren Bändern zum Festhalten verschieden großer Bilder. Adolf Müller, Berlin, Gneisenaustr. 96. 8/10 02. — M. 14072.

— 186667. Brief- und Aktenmappe mit aus einem Stück mit der Mappe bestehenden Deckklappen. Louis Leitz, Feuerbach. 14/10 02. — L. 10420.

12d. 186467. Filter aus Steinzeug mit mehreren Siebdeckeln in dem Gefäße, welches mit nach dem Auslauf hin fallendem Boden und abnehmbarem Einlaß- und Entlüftungsstutzen tragendem Deckel versehen ist. Deutsche Steinzeugwaarenfabrik für Canalisation und Chemische Industrie, Friedrichsfeld i/Baden. 16/4 02. — D. 6713.

12g. 185888. Apparat zur Ausführung der Alkoxylbestimmung mittelst Jodwasserstoffsäure, bestehend aus Siedekolben mit Aufsatz zum Waschen der Gase. Paul Haack, Wien; Vertr.: Ernst Schübel, Frauenwald i/Th. 21/8 02. — H. 19148.

13d. 186612. Kondensationswasserabscheider mit einem in der Scheidewand des Ventilgehäuses befestigten Rohr, welches von einem äußeren, an einem Stutzen des Ventilgehäuses befestigten, einseitig geschlossenen Rohr umgeben wird. Georg Zimmermann, Potsdam, Charlottenstr. 36. 16/10 02. — Z. 2664.

15a. 186494. Setzschiff-Verschluß für Buchdruckereien, der in seitlichen Führungsnuthen verschiebbar und mittelst Hebels feststellbar ist. Reinhard Kühler, Chemnitz, Holbeinstr. 43. 23/9 02. — K. 17522.

15e. 186513. Aus Wischer, Bronzepulver, klebriger Druckmasse und Druckstempel bestehender Taschenbronzir-Apparat. Fidelius Tschofen, Wien; Vertr.: Carl Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 11/10 02. — T. 4925.

15g. 186398. Auffangrinne in Schreibmaschinen, welche die beim Ausradiren fehlerhafter Buchstaben entstandenen Abfalltheilchen auffängt. Arthur Henke, Hannover, Waldstr. 5. 11/10 02. — H. 19468.

— 186693. Einspannvorrichtung mit federnden Schenkeln für Typenträger bei Schreibmaschinen. Deutsche Schreibmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 5/11 01. — Sch. 13429.

17c. 186469. Glaskühlschrank zur Aufbewahrung und zur Schaustellung von Nahrungsmitteln. Gustav Lüttschwager, Berlin, Warschauerstr. 12. 29/4 02. — L. 9770.

19c. 186088. Federnd am Tender der Dampfstraßenwalze gelagerter Straßenaufreißer. B. Ruthemeyer, Soest. 5/9 02. — R. 11165.

20c. 186436. Ueber der Thür eines Eisenbahn-Güterwagens anbringbares, durch um den Wagen geschlungene Ketten oder Seile festgehaltenes Gestell zum Tragen einer Leinwandplane. G. Schmidecke, Borsigwerk. 27/9 02. — Sch. 15193.

20d. 186410. Eisenbahnfahrzeug-Achse, über welche zur Verstärkung ein Rohr geschoben ist. Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 25/7 02. — E. 5483.

— 186435. Schutzvorrichtung mit Fangnetz für Straßenbahnwagen, bei welcher das Fangnetz mit längs am Wagen gelagerten, unter Federdruck stehenden Stangen verbunden ist, die durch federnde Nasen arretirt werden. Herm. Richter, Naußlitz. 27/9 02. — R. 11255

— 186438. Zum Zwecke der Anpassung an die Oberfläche der Fahrbahn elastisch in Form einer Drahtspirale ausgeführter Querträger für Schutzvorrichtungen an Fahrzeugen. B. Winter Günther, Nürnberg, Lindenaststr. 39. 29/9 02. — W. 13482.

— 186439. Schutzvorrichtung für Straßenbahnfahrzeuge, mit einem nach dem Anstoß selbstthätig auf die Fahrbahn herabfallenden, das Untertheil eines die Wagenstirnwände mit Abstand verkleidenden Netzes bildenden, muldenförmigen Bahnräumer. Melzer & Feller, Zella St. Blasii i/Th. 30/9 02. — M. 14041.

20i. 186437. Schranken- und Läutwerkständer mit Schneckengetrieb, Vor- und Rückläutwerk, Feststellapparat und Hebelwerk für das Rückläutwerk. Süddeutsche Eisenbahnbedarfsartikelfabrik G. m. b. H., München. 29/9 02. — S. 8835.

21c. 186463. Anschlußstöpsel für elektrische Leitungen, mit für jeden Draht besonderen, die Isolirung der Leitungen festhaltenden, von einander getrennten Metall-Unterlegscheiben. J. Carl, Jena. 14/10 02. — C. 3615.

— 186479. Von der Erde isolirter Wandarm für elektrische Beleuchtung, welcher durch eine aus zwei Theilen bestehende Rohrschelle mit einer Doppelmantelrolle nach Gebrauchsmuster 151420

verbunden ist. G. Schanzenbach & Co., München. 5/9 02. — Sch. 15073.

21c. 186480. Abzweigrolle für elektrische Leitungsanschlüsse, bei welcher die Anschlußstelle vom Zuge entlastet ist. Elektricitäts-Gesellschaft Richter, Dr Weil & Co., Frankfurt a/M. 5/9 02. — E. 5564.

— 186481. Aus mehreren aufeinanderzusetzenden Theilen bestehende Abzweigrolle für elektrische Leitungsanschlüsse. Elektricitäts-Gesellschaft Richter, Dr Weil & Co., Frankfurt a/M. 5/9 02. — E. 5577.

— 186542. Leitungsanschlußbüchse mit geschlitztem Rand und versenktem Boden. H. Rentzsch, Meißen. 7/8 02. — R. 11048.

— 186617. Kugelknie für Kabelschutzzwecke, dessen mit schrägem Flantsch versehene Theile durch einen getheilten Klemmring zusammengehalten werden. Fa F. S. Kustermann, München. 23/6 02. — K. 16896.

21d. 185923. Kohlekontakt für elektrische Maschinen, dessen einzelne, von besonderen Haltern getragene Theilkontakte übereinandergreifen. L. Vogler, Elektrotechnische Werkstätte, Kamenz i/S. 9/9 02. — V. 3248.

— 186354. Aus ineinander geschachtelten Metallfolioblättchen bestehende Stromabnehmerbürste. Otto Siebers, Dresden, Wittenbergerstr. 60. 23/9 02. — S. 8815.

21e. 186483. Aus einem Vertikal- und einem Differentialgalvanoskop kombinirtes Schulgalvanoskop mit durch ein astatisches Nadelpaar bewegtem, senkrechtem Zeiger. Peter Erichsen, Kiel, Gerhardstr. 69. 6/9 02. — E. 5563.

21f. 186098. Kontakt-Vorrichtung an elektrischen Taschenlampen, dadurch gekennzeichnet, daß die Glühlampe mit ihrem Gewindetheil in einen Fibre-Gewindering isolirt von der Lampenhülle eingeschraubt ist. Wilhelm Lehmann, Steglitz, Schildhornstr. 85. 22/9 02. — L. 10328.

— 186099. Deckelbefestigung an elektrischen Taschenlampen mittelst Randwulstes und darüber greifenden, eingezogenen Deckelrandes. Wilhelm Lehmann, Steglitz, Schildhornstr. 85. 22/9 02. — L. 10329.

— 186401. Mit dem Holzgestelle von zu beleuchtenden Inschriften, Dekorationen o. dgl. in Verbindung gebrachte Fassungen elektrischer Beleuchtungs-Körper. Jean Müller, Eltville. 11/10 02. — M. 14095.

— 186406. Edison-Fassung für Glühlampen, mit vollständig im Porzellansockel versenkten Büchsenkontakten. Metallwerk Elektra G. m. b. H., Gummersbach. 13/10 02. — M. 14096.

— 186556. Elektrischer Leuchtstab, bei dem durch eine Drehung des Bodens vermittelst eines an demselben angeordneten, federartigen Metalldrahts der Kontakt eingeschaltet wird. Trost & Muninger, Berlin. 27/9 02. — T. 4904.

— 186598. Elektrische Taschenlampe mit einem niederdrückbaren Kontaktknopf zur Herbeiführung des Kontaktes an der Außenseite des Gehäuses. Frau Caroline Schmidt, Charlottenburg, Wallstr. 9. 14/10 02. — Sch. 15261.

— 186613. Dochtkohle mit zwei concentrischen Kernen, deren äußerer Kern mehr Leuchtzusätze besitzt als der innere. Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 17/10 02. — S. 8903.

— 186614. Dochtkohle, deren Docht aus einem Stab von sternförmigem Querschnitt und einem denselben umschließenden Mantel besteht. Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 17/10 02. — S. 8904.

24a. 186429. Aus zwei communicirenden Röhren mit ungleichem Durchmesser bestehender Zugmesser für Dampfkessel und andere Feuerungen mit Ablaßhahn und Luftzuführungsöffnung. Felix Bade, Düsseldorf-Obercassel, Brendamourstr. 41. 19/9 02. — B. 20305.

25a. 186373. Preßmuster-Einrichtung mit einzeln beweglichen, das Pressen der Nadeln verhindernden Druckplättchen an Cottonwirkmaschinen. Curt Hilscher, Chemnitz, Prinzenstr. 2. 6/10 02. — H. 19437.

25c. 186488. Kugel- oder Bällchenbehangborte mit eingeprägten oder eingedruckten Inschriften oder Zeichen. C. A. Wohlgemuth, Buchholz i/S. 11/9 02. — W. 13399.

25d. 186690. Knüpfarbeit, deren Noppen nach dem Muster zu Reihen verknüpft und mit den Polen durch ein weitmaschiges Gewebe gezogen sind. Frl. Anna Mechnig, Berlin, Flensburgerstr. 27. 21/1 02. — M. 12872.

26b. 186324. Federnder Verschluß an Karbidbehältern für Fahrradlampen, mit in dem Fuß des durch die Behälterbodenmitte geführten Rohrs angeordneter eingekapselter Feder und am oberen Lampentheile befestigtem, oberem Rohrende. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 5/3 02. — Sch. 14055.

— 186522. Mit endlosem Förderband ausgerüstete, selbstthätige Karbidzuführungsvorrichtung für Acetylen-Entwickler. August Schröder, Neuwied. 13/10 02. — Sch. 15256.

— 186523. Ratschenartiger Antrieb an einer selbstthätigen Karbidzuführungsvorrichtung für Acetylen-Entwickler. August Schröder, Neuwied. 13/10 02. — Sch. 15257.

— 186536. Acetylen-Gas-Entwickler mit zwei in das Wasserbassin eingeschobenen Karbid-Behältern und einem darüber an dem Wasserbassin angeordneten, sich selbstthätig füllenden, in zwei Abtheilungen getheilten, mit je einem der Karbid-Behälter verbundenen Wasserkästchen. Ernst Schmatolla, Berlin, Jägerstr. 6. 26/11 00. — Sch. 11829.

28b. 186509. Anordnung von Zugfedern zwischen Excenterwellenlager und Hammerstempel bei Lederhämmern. Maschinenfabrik Moenus Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 9/10 02. — M. 14087.

30a. 186453. Zerlegbarer Katheter mit ringförmiger, an den äußeren Kanten abgerundeter Verschlußstelle. Akt.-Ges. für Feinmechanik vorm. Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 10/10 02. — A. 5858.

— 186457. Als Siphon ausgebildeter Behälter für narkotische Mittel. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 11/10 02. — L. 10403.

— 186654. Katheter mit Platte zum Anfassen und zum Erkennen seiner Lage. Akt.-Ges. für Feinmechanik vorm. Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 11/10 02. — A. 5861.

— 186671. Nadelhalter für chirurgische Zwecke mit einem vollen und einem hohlen Klemmbacken. Cuno Stamm, Ohligs. 15/10 02. — St. 5593.

30b. 186421. Bunsenbrenner-Aufsatz, dessen Träger für die Haube in Leisten mit Rillen, zum Halten der Schmelzlöffel für Porzellanplomben, endigen. Victor Pappenheim & Co., Berlin. 10/9 02. — P. 7213.

30d. 185945. Fächerhörrohr mit aufwärts gebogenem Schallfänger. Carl Wendschuch, Dresden, Struvestr. 11. 26/9 02. — W. 13471.

— 186431. Im Rücken verstellbarer Gradehalter aus Bändern mit in Ringen gleitenden Anknöpfpatten. G. Neumann, Berlin, Leipzigerstr. 82. 23/9 02. — N. 3993.

30b. 186468. Behälter für Binden oder Bänder in Rollenform, mit zwei gegen einander verdrehbaren Cylindern, Führungszunge und Schlitz. Dr Lauer & Piro, Stuttgart. 26/4 01. — L. 8551.

— 186632. Aderpresse, bei welcher die Pelotte durch federnde Hebel an das Glied gedrückt werden kann. Evens & Pistor, Cassel. 22/9 02. — E. 5591.

30f. 186305. Massirvorrichtung aus einem oder mehreren, mit der Kolbenstange des Motors gelenkig verbundenen Peitschschlägeln. Graziano Sartori, Berlin, Kreuzbergstr. 22. 9/10 02. — S. 8881.

30g. 186302. Gummisauger mit Celluloidschelle, bei welchem letztere durch einen festsitzenden Pfropfen am Saugerstiel befestigt ist. Michael Hahn, München, Neuhauserstr. 29. 9/10 02. — H. 19452.

— 186304. Tropfflasche mit schrägen Kanälen im Flaschenhals und nach oben verjüngten Rinnen im Stöpsel. August Klinner, Treptow b/Berlin. 9/10 02. — K. 17625.

— 186332. Aufstellbare Tropfpipette mit die Flüssigkeit von der Membran abhaltendem Trichter. Dr Blokusewski, Niederbreisig. 26/6 02. — B. 19694.

30i. 186477. Verbrennungsofen für Verbandstoffe, mit oberem Kipprost zum Vordörren und excentrischer Führungsstange zum Kippen und Wiedergeradestellen desselben. Bernhard Brinkbäumer, Düsseldorf, Tannenstr. 17. 1/9 02. — B. 20162.

31c. 186630. Beweglicher Dübel zum Halten von seitlich an Modellen vorspringenden Modelltheilen, der sich beim Ausheben des Modells selbstthätig umlegt. J. G. Schwietzke, Düsseldorf-Mörsenbroich, Neußerstr. 36. 13/9 02. — Sch. 15128.

33a. 186424. Schirmhalter, bestehend aus einem Gummiband mit aufgenähtem Metallknopf und entsprechend gelochter angenähter Metallplatte. Fa F. Fehser, Berlin. 12/9 02. — F. 9105.

33b. 185915. Kofferrahmen aus C-förmig gebogenem Metall, an Stelle der bisher gebräuchlichen Kofferrahmen aus Holz und massivem Eisen. Gustav Bowe, U-Barmen, Ronsdorferstr. 61. 28/8 02. — B. 3222.

— 186084. Aus mit Kupferoxydammoniak getränktem Gewebe bestehende, verschließbare Schutzhülle für Uniformen und ähnliche Kleidungsstücke. Franz Flor u. Dr Ernst Murmann, Wien; Vertr.: Licht u. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 25/8 02. — F. 9047.

— 186330. Spange zum Tragen von Schlüsseln oder anderen Gegenständen, welche an der Hängestelle sehr breit geformt, an beiden Seiten nach oben gekrempt und abgerundet ist. Julius Schlütter, Brotterode. 7/6 02. — Sch. 14622.

— 186335. Mit federndem Arretirriegel und umklappbarem Drücker versehenes Bezirdrückerschloß für Börsen und Taschen. Scharfenberg & Teubert, Frauenbreitungen. 8/7 02. — Sch. 14762.

— 186691. Fahrkartenhalter, bestehend aus einer Stahlplatte mit angebogenen, seitlichen Falzstreifen. Erwin Nicolaus, Kötzschenbroda-Lindenau. 1/10 02. — N. 4007.

— 186698. Bügel für Geldbörsen mit ausspringbarem Geldhalter, der durch Schieber ausgelöst wird. D. Heymann, Offenbach a/M. 5/7 02. — H. 18864.

33c. 186087. Haarweller, dessen Metallplatten mit wellenartig ausgebildeten, in einander greifenden Vertiefungen und Erhöhungen versehen sind. Andreas Wilhelm Rommel, Steinbach-Hallenberg. 3/9 02. — R. 11180.

— 186447. Flüssigkeitserhitzer mit als Frisirlampe ausgebildeter, in einem um den Fuß des Flüssigkeitsbehälters drehbaren Arm gelagerter Heizlampe. Kemper & Damhorst, Berlin. 8/10 02. — K. 17626.

33c. 186554. Haarweller, bestehend aus gabelförmig gebogener Nadel und Bändern mit an beiden Enden vorgesehener Befestigungsvorrichtung. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 26/9 02. — W. 13461.

— 186555. Locken- und Wellenwickler, bestehend aus umsponnenem Bleidraht und rundem, mit einer Rinne versehenem Stäbchen von beliebiger Stärke. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 26/9 02. — W. 13462.

33b. 185637. Zusammenlegbares Eßbesteck mit einem durch Bajonnettverschluß fest gehaltenen Löffel. Adam Storz, München, Marienpl. 17. 18/8 02. — St. 5477.

34a. 186460. Kochplatte für Gaskochapparate, mit auf deren Rückseite strahlenförmig angeordneten kegelförmigen Zapfen. Friedrich Naumann, Leipzig-Plagwitz, Ernst Meystr. 12. 11/10 02. — N. 4026.

— 186624. In senkrechter und waagrechter Richtung verstellbarer, um einen mit rundem Schenkel versehenen Wandhaken drehbarer Arm als Träger, auf welchem man mittelst der Lampe ein gefülltes Gefäß zur Siedehitze bringen kann. Karl Pachuntke, Berlin, Huttenstr. 8. 3/9 02. — P. 7204.

34b. 186414. Vertikal-Cylinder mit am Boden befindlichem Abstreiferstern, vor dem eine Messerscheibe kreist, die die mittelst Druckscheibe und Hebelwerks angedrückten Kartoffeln in Scheiben schneidet. Theodor Marschall, Stuttgart, Ludwigsburgerstr. 83. 20/8 02. — M. 13835.

— 186423. Apfelsinenschäler mit stumpfwinkelig gebogener, gewölbter Schneide. Ernst Schneider, Lüdenscheid. 11/9 02. — Sch. 15107.

— 186427. Maschine zum Zerschneiden von Gemüse ꝛc. in rohem oder gekochtem Zustande, aus einem trichterförmigen Behälter mit vor dessen seitlicher Oeffnung rotirender oder pendelnder Messerscheibe. Christian Wolfsdörfer, Stuttgart, Ludwigsburgerstr. 66. 15/9 02. — W. 13416.

34c. 186164. Scheuertuch, welches in der Mitte durch verstärkte Kette und Schuß doppelt verstärkt ist. Gebr. Steeman, Aachen. 12/9 02. — St. 5534.

— 186459. Auf den Zapfen eines befestigten Armes aufsteckbarer Halter für zu putzende Schuhe. Otto Müller, Charlottenburg, Kurfürstenstr. 101. 11/10 02. — M. 14090.

— 186621. Zwei- resp. dreizinkiger Klopfer von zierlicher Größe und Gestalt zur Verwendung bei Möbeln und Kleidern. Richard Behrendt, Erfurt, Gartenstr. 4. 28/8 02. — B. 20126.

— 186684. Mit angeschlossenem Wasserzuleitungsschlauch versehene Stielbürste. Lauritz Moritz jr, Bremen, Spielwall 4. 16/10 02. — M. 14110.

34e. 186317. Schnurleiter für Rouleaux, mit einem aus Metall gepreßten Kopf zur Aufnahme der Rouleauschnur. Heinrich Gloerfeld, Altena i/W. 10/10 02. — G. 10233.

— 186333. Ausziehbare Vorhangstange, mit einem verschiebbaren, mit den Schnüren verbundenen Gleitstück und verschiebbaren Ringen zur Aufnahme des mit Haken versehenen Vorhanges. Max Heinrich, München, Nymphenburgerstr. 107. 28/6 02. — H. 18801.

— 186431. Durch Keil auseinandertreibbarer Holzdübel. Albrecht Glüse, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 94. 25/9 02. — G. 10178.

— 186539. Nach beiden Seiten zu je einer einfachen, offenen Schlinge gebogene Sicherheitsnadel mit einer seitlich geschlitzten Metallöse am stumpfen Ende, zur Aufnahme der Nadelspitze. Franziska Bürkner geb. Jarklowski, Hannover, Alte Celler Heerstr. 42. 4/3 02. — B. 18865.

34e. 186619. Vorhangaufzugvorrichtung, bei welcher eine Zahnradübersetzung und ein Gegengewicht vorgesehen sind. Alfr. Boeck & Co., Berlin. 4/7 02. — B. 19748.

34f. 186456. Spucknapf mit einem sich durch Hebelwerk öffnenden und durch sein Eigengewicht schließenden Deckel. Bruno Gößel, Ruhla. 11/10 02. — G. 10242.

— 186458. Tischtuchklammer, deren bewegliche Klemmbacke mit einer als Griff dienenden, nach innen gerichteten Verlängerung versehen ist. Ritterskamp & Fritsch, Mettmann, Rhld. 11/10 02. — R. 11309.

— 186647. Porzellanvogel mit Durchstichen am Körper zur Befestigung der Beine. Erwin Bauer, Hüttensteinach, S/M. 10/10 02. — B. 20423.

— 186679. Mittelst Zapfen und Einschnitte in einander gesteckte, mit einander verschraubte metallische Verzierungen für Bilderrahmen. Ferdinand Neubürger, Berlin, Dirksenstr. 43/44. 15/10 02. — N. 4033.

34g. 186409. Schrankverschluß mit senkrecht beweglicher, oben über vier Führungsrollen laufender und hinten in zwei hinter der Schrankwand liegenden Laufnuthstäben geführter Rolladen-Schranktüre. Württ. Holzwaaren-Manufactur Eßlingen Bayer & Leibfried, Eßlingen a/N. 11/6 02. — W. 12998.

— 186674. Zusammenlegbarer Stuhl mit Spreizvorrichtung, bestehend aus mit den Beinen, Gelenkvierecke bildenden, gegen Durchdrücken gesicherten Schenkeln. Fa H. Löwenherz, Lauenförde. 15/10 02. — L. 10421.

— 186680. Stuhl mit verstellbarer Lehne, deren Verstellbarkeit durch einen, durch Scharnier mit demselben verbundenen Keil bewerkstelligt wird. Paul Alfred Ebert, Olbernhau. 15/10 02. — E. 5628.

— 186681. Matratzen-Verbindungsglied aus Stahldraht, welches zufolge seiner Form, gleichzeitig zwei Haken und zwei Oesen bildet. Carl Schulz, Berlin, Hasenhaide 9. 15/10 02. — Sch. 15263.

34i. 186588. Lagerung für Schulbankreihen mit je zwei Theile drehbar verbindenden Röhren. Hohenloher Schulbankfabrik, J. Kottmann, Oehringen. 11/10 02. — K. 17655.

34k. 186325. Klosetsitz aus künstlicher Steinmasse, wie Terralith o. dgl., mit rahmenförmigem Holzkern, der mit den Durchtritt der Masse gestattenden Durchbrechungen versehen ist. Huber & Meiler, Pflaster- & Asphaltirungsgeschäft G. m. b. H., München. 7/3 02. — H. 17973.

— 186411. Kloset-Schutzdecke mit Klosetpapier. Frl. Marie Martiny, Montreux; Vertr.: Dr R. Martiny, Coblenz a/Rh., Castor-Pfaffenstr. 1. 30/7 02. — M. 13715.

— 186695. Schutzunterlage für Abortsitze aus farbigem Papier oder dünnem Leinenstoff mit austrennbarem Mittelstück. Paul Tschauner, Leipzig, Georgring 6B. 5/4 02. — T. 4724.

34l. 185906. Zusammenklappbarer Wassereimer nach Gebrauchsmuster 103518, gekennzeichnet durch ein Gestell aus Bandeisen mit zwei concentrischen Bodenringen zur Befestigung des Beutelbodens. Albert Müller, Breslau, Brandenburgerstr. 21. 13/8 02. — M. 13791.

— 185946. Aus einem Stück gefalteter wasserdichter Blechkasten. J. D. Kirchner, Offenbach a/M. 27/9 02. — K. 17580.

— 186303. Künstlicher, aus Zweigen zusammengesetzter Christbaum mit einem Ständer mit metallisch ausgefütterten Oeffnungen zur Aufnahme der mit Metallbeschlägen versehenen Nadelholzzweige. Heinrich Knauf, Hömel b/Osberghausen. 9/10 02. — K. 17624.

34l. 186420. Watte, gebleicht und feuersicher präparirt, mit Glasflimmer belegt, in Streifenform für Christbaumschmuck. Dr Lauer & Piro, Kaiserslautern. 6/9 02. — L. 10268.

— 186461. Kaffeemaschine mit einem heizbaren Wasserbehälter und eingesetztem Kaffeebehälter, dessen vom Kaffee berührte Theile aus nicht metallischem Material bestehen. C. Schürmann, Elberfeld, Bökel 32. 11/10 02. — Sch. 15251.

— 186519. Dose, deren Deckel ein Kaffee-, Thee- o. dgl. Sieb bildet. Hermann Klumpp, Quedlinburg. 13/10 02. — K. 17640.

— 186543. Henkel mit T-förmigen Enden zum Durchstecken durch längliche Schlitze an Gegenständen. Otto Otterstedde & Co., Münster i/W. 20/8 02. — O. 2429.

— 186585. Verkaufsapparat für trockene Waaren, mit mehreren durch radiale Trennungswände gebildeten Kammern. Daniel Slowak, Breslau, Magarethenstr. 6. 10/10 02. — S. 8884.

— 186586. Drehbarer Verkaufsapparat für trockene Waaren mit mehreren Kammern. Daniel Slowak, Breslau, Margarethenstr. 6. 10/10 02. — S. 8885.

— 186593. Nachtlampenständer mit an diesem in der Höhenlage einstellbar befestigtem Träger für ein anzuwärmendes Gefäß. Max Grumann, Dorotheendorf, O/S. 13/10 02. — G. 10251.

— 186627. Thee- oder Kaffeekanne mit innerem, doppeltem Sieb. Heinrich Kilzer, Krefeld, Petersstr. 116. 12/9 02. — K. 17449.

— 186683. Flaschentragbügel, mit gelenkig mit einander verbundenen, durch einen Drahtbügel zusammengedrückten, hinter den Flaschenkopf fassenden Schalen. Wilhelm Grote, Lehe i/H. 16/10 02. — G. 10258.

35c. 186356. Rahenfallwinde mit an der Seiltrommel befestigter Bremsscheibe und mittelst Handrad und Spindel anzuziehendem Bremsband. Emanuel Freytag, Hamburg, Borsetzen 40. 24/9 02. — F. 9133.

35d. 186407. Schrotleiter mit auf den Leiterbäumen auf- und abfahrbarem Schlitten und mit diesem verbundenem, bei Höchstlage in die Waagerechte drehbarem Auflagetisch. Fritz Heldt, Essen a Ruhr, Wächtlerstr. 17. 13/10 02. — H. 19471.

36a. 186267. Trommel für Petroleum- und Spiritusöfen, gekennzeichnet durch eine oder mehrere in der Trommel befindliche Kuppeln und unter dem Deckel angebrachte Abzugskanäle. Carl Hemje, Oldenburg i/Gr. 25/9 02. — H. 19367.

— 186350. Für Kochmaschinen ein bratofenförmiger, doppelwandiger Koch-, Brat-, Back- und Heizapparat mit am Boden befindlicher Feuerbrücke, an welcher das Mittelstück abnehmbar ist, welches bei Gas- 2c. Heizung ganz entfernt wird. Reinhold Kohlert, Berlin, Kottbuserdamm 9. 18/9 02. — K. 17489.

— 186550. Fallthür für Herde und Oefen, welche in zwei am Thürrahmen befestigten Zapfen hängt und in geöffnetem Zustande durch eine am Thürrahmen befestigte Querleiste in horizontaler Lage gehalten wird. Friedrich Seelhorst, Bünde i/W. 23/9 02. — S. 8831.

— 186577. Koksofen mit einem den Korbrost umgebenden, oben durch eine abnehmbare Haube verschlossenen Mantel. Adolf Godt, München, Marsstr. 36. 8/10 02. — G. 10222.

36c. 186327. Dampfverbrauchregler, bestehend aus zwei das Dampfzuströmungsventil, bzw. seine Steuerfeder enthaltenden, getrennten Kammern. Ernst Schoof, Chemnitz, Wettinerstr. 11. 28/4 02. — Sch. 14408.

36c. 186450. Verbrennungsregler mit einem unbeweglichen und einem elastischen, kreisförmigen Bogen. Brukenhaus & Lorenz, Haspe. 10/10 02. — B. 20417.

37a. 186471. Eisenarmirter Betonbalken von U-förmigem Querschnitt, welcher an jeder Stelle gleiche Biegungsfestigkeit besitzt. Gustav Lolat, Berlin, Kurfürstenstr. 167. 20/6 02. — L. 9938.

37c. 185860. Dachpfanne mit Nuth zur Aufnahme des Sturmhakens. Fa A. Bernhalm, Varel i/O. 5/9 02. — B. 3238.

— 185861. Dachpfanne mit Warzen an ihrer Auflagerstelle. Fa A. Bernhalm, Varel i/O. 5/9 02. — B. 3239.

— 186661. Falzdachplatte aus Metall mit Längsfalzen und an den Stirnseiten befindlichen winkelförmigen Widerlagern. Jakob Fritz, Welzheim, Württ. 13/10 02. — F. 9195.

37b. 186372. Schmiedeeiserne Thürzarge für Krankenhäuser 2c. Aug. Stimming, Berlin, Königin Augustastr. 37. 6/10 02. — St. 5574.

— 186668. Maurerkelle mit federnder Schmierplatte. Heinrich Droß, Lahnstr. 11, u. Karl Buchner, Erbbaustr. 8, Frankfurt a/M. 14/10 02. — B. 20430.

38a. 186670. Gegenrolle für Bandsägen, deren Gabel durch Lagerung in excentrischer Buchse seitlich verstellt werden kann. Carl Rehse, Striegau. 14/10 02. — R. 11310.

38c. 186388. Auf einer Holz-, Papp- o. dgl. Unterlage angeordnete Holzfournirtafel mit Intarsien, deren Oberfläche mit Vorzeichnung für Brandmalereizwecke versehen ist. Albert Rößler, Stuttgart, Werastr. 26. 9/10 02. — R. 11294.

39a. 186560. Vorhalter für Bohrer oder Fräser, bestehend aus einem seitlich aufgeschnittenen Hohlcylinder mit gezähnter Stirnfläche. J. Manasse, Berlin, Wallstr. 17/18. 2/10 02. — M. 14045.

41b. 186615. Strohhut in Matelot und anderen Formen mit dicker Einfassung aus Strohborte als Abschlußkante. Milz & Cie, Lindenberg i/Schwaben. 25/8 02. — M. 13868.

41c. 186451. Mützenschirm aus Aluminiumblech. Louis Lorz, Darmstadt. 10/10 02. — L. 10391.

— 186452. Uniformmütze aus Seide o. dgl., deren Seitentheile durch Einlage aus Roßhaarstoff versteift sind. Louis Lorz, Darmstadt. 10/10 02. — L. 10392.

42a. 186689. Aus einem Stück gebogener Kopfbügel für Zirkel, mit Abrundungen an den Uebergangsstellen zwischen Steg und Schenkeln. Georg Schoenner, Nürnberg, Gartenstr. 7. 17/10 02. — Sch. 15267.

42g. 186311. Umschaltvorrichtung für den Schalltrichter an mechanischen Sprechwerken, deren Schalthebel mit dem Auslösehebel des Laufwerkes verbunden ist. Hermann Ludwig, Böhlitz-Ehrenberg. 10/10 02. — L. 10388.

— 186312. Mechanisches Sprechwerk, dessen Bremshebel mit der Sperrklinke für die Aufzugswelle verbunden ist. Hermann Ludwig, Böhlitz-Ehrenberg. 10/10 02. — L. 10389.

— 186503. Vorrichtung zum selbstthätigen Anstellen des zum Abstellen der Schalldose dienenden Hebels nach Gebrauchsmuster 166486, bestehend aus einem durch Hebelwerk auf ihn einwirkenden, in das Antriebsrad des Treibwerkes eingreifenden Zahnbogen. Carl Below, Leipzig, Gartenstr. 6. 6/10 02. — B. 20398.

— 186533. Graphophonplatte, bestehend aus einer Unterlage aus billigem Material, wie Pappe, Holz oder Blech, welche ein- oder beiderseitig mit einer dünnen Schicht eines zur Registrirung und Wiedergabe der Schallwellen geeigneten Materials überzogen ist. Theodor Lhota, Wien; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/10 02. — L. 10411.

42g. 186534. Graphophon, dessen Schwungscheibe von einer mit abnehmbarer Decke versehenen, als Bonbonnière oder Scheibenmagazin dienenden Trommel gebildet wird. Theodor Lhota, Wien; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/10 02. — L. 10412.

— 186645. Gehäuse für Phonographen, mit einer seitlichen Oeffnung zum Auswechseln der Cylinder und einem Schlitz auf der Oberseite für den Durchtritt des Stiftes. John Mesny Tourtel, London; Vertr.: Dr Wilh. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 9/10 02. — T. 4921.

42h. 186529. Augenspiegel mit Linsen- und Spiegelträger auf Brillengestellen nebst beigefügter Blicktafel. Eduard Knopf, Berlin, Ruppinerstr. 19. 14/10 02. — K. 17650.

— 186530. Etui für Ferngläser 2c., mit jeweilig los- und feststellbarem federnden Boden. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, Akt.-Ges., Rathenow. 14/10 02. — R. 11327.

42k. 186677. Selbstthätiger Kraftmesser mit einer durch Nürnberger Scheere hoch zu hebenden Figur. Agnes Rüther geb. Hermanns, Oldenburg, Lappan 5. 15/10 02. — R. 11326.

42l. 185944. Saugpipette mit von außen anhebbarer, als Ueber- und Ablaufrohr ausgebildeter hohler Ventilspindel. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 25/9 02. — H. 19390.

42n. 185871. Zwei scharnierartig mit einander verbundene und mit einer Feststell- und Verschließ-Vorrichtung versehene Kartons mit aufgesetzten Rändern zur Aufbewahrung und Demonstration gepreßter Pflanzen. Ferd. Asbelm, Berlin, Willdenowstr. 21. 25/9 02. — A. 5831.

— 186403. Staubdichter, innen mit Falz versehener Schubkasten für Sammlungsschränke 2c., mit von den Seitentheilen abgeschnittenem Deckel. Carl Pfeiffer, Freiburg i/B., Kirchstr. 38. 13/10 02. — P. 7298.

— 186637. Glasplatte mit ohne weitere Hülfsmittel eingesetzter Metallnadel zur Aufnahme an derselben zu befestigender Naturpräparate. Heinrich Sander, Cöln a/Rh., Mechtildisstr. 12. 1/10 02. — S. 8847.

— 186686. Zähluhr mit auf einer Zahlenscheibe übereinander drehbaren, radial geschlitzten Zahlenscheiben und einem die Zahlen durch die Schlitze nebeneinander zeigenden Gehäuseausschnitt. Otto Kühn, Berlin, Bellealliancestr. 67. 16/10 02. — K. 17667.

— 186687. Kalender mit sechs Zählscheiben, welche auf drei in einer Gerade liegenden Achsen angeordnet sind. Otto Kühn, Berlin, Bellealliancestr. 67. 16/10 02. — K. 17668.

43a. 186096. Elektrischer Meldeapparat für Brieftauben mit an drehbarer Welle, die mit dem beweglichen Drahtgitter in Verbindung steht, angeordnetem Quecksilberkontakt und Abstellhebel. Wilh. Stegemann, Helmstedt b/Braunschweig. 22/9 02. — St. 5547.

43b. 186092. Mittelst Klammern an der Wand zu befestigender Kasten mit an der Vorderwand angebrachtem selbstthätigen Flüssigkeitsspender. Jos. Horn u. Philipp Heiderscheidt, Cöln a/Rh., Ankerstr. 1. 16/9 02. — H. 19324.

— 186314. Selbstverkäufer für Kleidungsstücke aller Art, welcher mit einer Vorrichtung zur Ermittelung der Größe des Käufers oder von Gliedmaßen desselben versehen und mit einer derselben ent-

sprechenden Kleidungsstückgröße beschickt ist. Adolf Levin, Berlin, Michaelkirchstr. 17. 10/10 02. — L. 10396.

43b. 186315. Selbstverkäufer für Kleidungsstücke aller Art, welcher mit einem Anzeiger der jeweiligen Größe der zum Verkauf gelangenden Waare verbunden ist. Adolf Levin, Berlin, Michaelkirchstr. 17. 10/10 02. — L. 10397.

44a. 186489. Mit seitlich gegeneinander federnden Enden zu einer Schlange ausgebildeter Schlüsselring. Friedr. Kirsten, Dresden, Könneritzstr. 17. 12/9 02. — K. 17436.

— 186512. Photographieständer mit Sparkasse. Hermann Laue, Gilzum. 10/10 02. — L. 10401.

— 186516. Nackenknopf mit an der Kopfplatte befestigtem, nach oben ragendem Haken zur Niederhaltung des Kravattenbandes. C. Widmer, Herisau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/10 02. — W. 13530.

— 186544. Annäh-Druckknopf mit eingelegter, haarnadelförmig gebogener Feder. — Heinr. Mehl, Barmen-Wichlinghausen, Südstr. 20. 22/8 02. — M. 13864.

— 186546. Annäh-Druckknopf mit rundgebogener, eingelegter Feder. Heinr. Mehl, Barmen-Wichlinghausen, Südstr. 20. 13/9 02. — M. 13966.

— 186587. Kragenknopf, dessen mit der flach abgerundeten Fußplatte verbundener Steg mit einem leicht verdickten, einerseits scharf abgesetzten, andererseits flachkegelförmig zugespitzten Kopf versehen ist. Herm. Rafflenbeul, Hofgeismar. 10/10 02. — R. 11303.

— 186595. Stecknadel mit hinter dem Spitzenansatz verjüngtem und vor dem Kopf wieder dickerem Schaft. Georg Prinz & Co., Aachen. 13/10 02. — P. 7300.

— 186607. Federnde Klemmschnalle zum Festlegen beliebig starker Bänder, aus einem bügelartigen, am Scheitel eine Schleife bildenden Hintertheil, dessen vorderer, seitlich gelochter Schenkel gegen den hinteren Schenkel federt. J. S. Römpler G. m. b. H., Erfurt. 14/10 02. — R. 11316.

— 186623. Durch ein Gesperre zeitweise bethätigte Glasstabzuführung an Maschinen zum Anschmelzen von Glasköpfen an Nadelschäften. Brause & Co., Aachen. 3/9 02. — B. 19901.

— 186633. Hemdenknopf mit mehreren, an einem Steg befestigten Knöpfen. B. Tritzschler, Neudamm. 24/9 02. — T. 4901.

44b. 185908. Cigarrenspitze mit Photographie unter einer durchsichtigen Röhre. Fa August Rothschuh, Eisenach. 19/8 02. — R. 11110.

— 186472. Cigarrentasche, deren aus je einem Streifen dünner, mit Leim bestrichener und zusammengewickelter Pappe bestehende Theile einen ovalen Querschnitt besitzen. Herrmann Schömann, Berlin, Brunnenstr. 6. 5/8 02. — Sch. 14902.

— 186473. Aus verschiedenen Hornarten zusammengesetzte, mit militärischen Emblemen ausgestattete Tabakspfeife für Reservisten der Kavallerie. Carl Ernst Eduard Rolle, Wandsbek. 15/8 02. — R. 11079.

— 186474. Aus verschiedenen Hornarten zusammengesetzte, mit militärischen Emblemen ausgestattete Tabakpfeife für Reservisten der Artillerie. Carl Ernst Eduard Rolle, Wandsbek. 15/8 02. — R. 11080.

— 186514. Zündholzschachtelhalter mit Blechrückwand nebst einem zurückgebogenen, die Schachtel unterfassenden Theil, der in einen rechtwinklig abstehenden Stützfortsatz endigt. Georg Mahlmann, Osterwieck a/Harz. 11/10 02. — M. 14088.

— 186517. Zweitheiliger Pfeifenkopf, bestehend aus einem glockenförmigen Untertheil und einem damit zu verbindenden becherförmigen Obertheil mit gelochtem Boden. Emil Fromholz, Dortmund, Klosterstr. 3. 11/10 02. — F. 9190.

44b. 186576. Cigarren- bzw. Cigarettenspitze mit Kielmundstück, Schaft und Kopf aus Pappe, Holz u. dgl. und Kork-, Papier- u. dgl. Ueberzug bis zur Bißlänge. Max Schmiedeknecht, Egelsdorf b/Königsee i/Th. 8/10 02. — Sch. 15235.

45a. 186454. Pflugschar mit Verstärkungsrippe, aus einem Stück hergestellt. Johann Peter Brune, Schalksmühle i/W. 11/10 02. — B. 20421.

45b. 186408. Vorrichtung an Kartoffel-Legemaschinen, bei welcher ein vor der Auslauföffnung des Saatkastens kreisendes Messer die auszusäenden Kartoffelstücke abschneidet. Otto Gründel, Leipzig-Sellerhausen, Wurzenerstr. 121. 5/3 02. — G. 9435.

45c. 186242. Fahrvorrichtung für Kartoffelerntemaschinen. Robert Hahn, Bautzen. 20/8 02. — H. 19155.

— 186301. Bremse für Mähmaschinen, bestehend aus mit dem Antriebrade verbundener Bremsscheibe und zwei zweiarmigen Hebeln. Jakob Horbach II, Krebsweiler b/Kirn a/Nahe. 8/10 02. — H. 19456.

— 186326. Kartoffelausheber mit hinter dessen Schar angeordneter Siebrinne und in dieser sich drehender Förderschnecke. Carl Apel, Zeitz. 12/8 02. — A. 5385.

45e. 186308. Rübenschneidetrommel, bestehend aus einem Hohlcylinder mit wellenförmig aus dem vollen Bleche herausgepreßten und streifenweise auf dem Cylindermantel angebrachten Messern und einem achsialen Auswurfskegel. Alois Blendl, Moosham. 9/10 02. — B. 20412.

— 186323. Antrieb für Futterschneid-Maschine mittelst durch einarmigen Hebel parallel verbundenen Fußhebels. Jos. Schaller, München, Dreimühlenstr. 28. 25/2 02. — Sch. 14579.

— 186331. Sortirvorrichtung für Getreide, Sämereien u. dgl., bestehend aus aufrechtstehender, nach unten sich verbreiternder Schraube. Herm. Thronicke, Leipzig, Aeußere Löhrstr. 5. 18/6 02. — T. 4745.

— 186417. Futterrübenschneidmaschine mit nach oben gebogenen und zugeschärften, in einen konischen Blechmantel eingestanzten Schneiden. Franz Pabst, Roden b/Saarlouis. 28/8 02. — P. 7181.

45f. 186309. Baumkessel-Geschränke aus mehreren, zusammen verankerten Kunststeinschwellen. Ernst Arthur Zimmermann, Dresden-Löbtau, Lindenstr. 35. 10/10 02. — Z. 2656.

45g. 186395. Luftdurchlässiger Schutzdeckel für Milch- und Rahmgefäße. Alwin Zipfel, Detmold. 10/10 02. — Z. 2658.

— 186551. Hohles, luftgefülltes Rührzeug für Butterfässer. Paul Neukirchner, Zschopau i/S. 24/9 02. — N. 3995.

— 186594. Stopfbuchse für Butterfaßwellen mit vom Innern des Fasses aus nachziehbarer Dichtung. Bernhard Cordes, Lette, Bez. Minden i/W. 13/10 02. — C. 3614.

45h. 186148. Gegen Futterverstreuung schützender Vogelfutterapparat mit gleichmäßiger, automatischer Futterzuführungseinrichtung und Oeffnung für die Vögel zum Futterholen. Ludwig Schanderwitz, Bielefeld, Detmolderstr. 120a. 12/5 02. — Sch. 15014.

— 186307. Durch Verwendung mobiler Querbretter mit getrennten oder vereinigten Etagen ausgestattete Bienenwohnung. Franz Busam, Oppenau. 9/10 02. — B. 20410.

— 186310. Durch Laufbrücken zu bethätigende Verschlußvorrichtung für Geflügelhäuser, Käfige u. dgl. Hermann Meyer, Bremen, Hohethor-Chaussee 109. 10/10 02. — M. 14086.

45h. 186313. Zur künstlichen Ernährung von Saugferkeln dienender Trogapparat mit einer größeren Anzahl Saugrohren und Gummisaugern, die mit selbstthätig abschließenden, vom Trog aus regulirbaren Ventilen versehen sind. Hermann Lawrenz, Berlin, Am Nordhafen 5. 10/10 02. — L. 10394.

— 186380. Geflügelfußring mit Metallklammerverschluß und diesem angebogener, in Stellöcher eingreifender Zunge zum Verstellen der Ringweite. Fr. Wortmann, Lichtendorf b/Schwerte a/Ruhr. 8/10 02. — W. 13520.

— 186584. Bienenfütterungs-Vorrichtung mit ganz oder theilweise verschließbarem Spund und einem mit Glasfensterchen versehenen Futterbehälter. Georg Schmidt, Abenberg b/Nürnberg. 10/10 02. — Sch. 15249.

45i. 186455. Hufeisengriffe und Stollen mit pfeilbogenartigen Zapfenprofilen. Eugen Paß, Remscheid. 11/10 02. — P. 7299.

— 186462. Vierkant-Hohlstollen mit seitlicher Reinigungsöffnung, durchgehendem Viereck und Gewindeansatz zum Einsetzen in Hufeisen. Eugen Greiner, Bischweiler i/E. 13/10 02. — G. 10248.

45k. 186396. Thierfalle in einem Rahmen aus Draht oder Blech montirt. Gustav Wilmking, Gütersloh. 10/10 02. — W. 13532.

46b. 186638. Steuerung für die Ventile der Motoren von Motorfahrzeugen mit zweiarmigem, durch den das eine Ventil bethätigenden Nocken beeinflußtem Hebel zum Bethätigen des anderen Ventiles. Salomon de Jong, Berchem b/Antwerpen; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 2/10 02. — J. 4132.

46c. 186393. Mantel für den Arbeitscylinder von Explosionskraftmaschinen zum Zwecke der Wasserkühlung durch Verdampfung mit gewölbtem Obertheil. Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin Akt.-Ges., Marienfelde b/Berlin. 10/10 02. — M. 14078.

— 186394. Spiritus-, Petroleum- u. dgl. Lokomobile mit Verstrebungsstangen zwischen Cylinder und Kurbelwellenlager. Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin Akt.-Ges., Marienfelde b/Berlin. 10/10 02. — M. 14079.

— 186492. Zündinduktor mit auf einer vom Hammer unabhängigen Feder angebrachtem Federkontakt als Unterbrechungsvorrichtung und gedämpfter Rückschwingung des Hammers durch Anschlagen desselben an die Kontaktfeder. Josef Gawron, Schöneberg b/Berlin, Barbarossastr. 75. 19/9 02. — G. 10159.

— 186685. Zündkerze für Explosionsmotoren, bei der Zündstift, Isolationskörper und Gewindezapfen durch Einlegen von Packungen abgedichtet sind. Friedlaender & Steiner, Berlin. 16/10 02. — F. 9203.

47a. 186321. Cylindrische Schraubenfeder mit flach rechteckigem, im beliebigen Winkel zur Federachse stehendem Bandquerschnitt zur Erhöhung der Tragfähigkeit ohne Raumverlust. Heinr. Ehrhardt, Düsseldorf, Reichsstr. 20. 18/1 02. — E. 5082.

47f. 186316. Armatur für Metallschläuche mit Verschraubung für den Metallschlauch und einer Verschraubung für eine elastische Garnitur behufs Abdichtung. Paul Lange, Berlin, Greifenhagenerstr. 77. 10/10 02. — L. 10400.

— 186362. Rohrverbindung für Rohre mit Bordringen oder Flanschen, bestehend aus einer Hakenschraube, die sich hinter einen am Rohr befestigten Kloben legt und Flansch oder Bordring anpreßt. Wolf Netter & Jacobi, Straßburg i/E. 29/9 02. — N. 4006.

47g. 186404. Absperrventil mit an der äußeren Bordkante des Sitzes befindlicher zweckmäßig konischer Abdichtungsfläche. Weinmann & Lange, Bahnhof Gleiwitz. 13/10 02. — W. 13537.

49a. 186442. Fräsmaschine zum Ausfräsen der Formen an Formplateaus für Brikettpressen. Gebr. Eickhoff, Bochum. 3/10 02. — E. 5617.

49f. 186341. Schmiedefeuerform mit getrenntem Wind- und Schlackenraum und unbefestigter Düse. Otto Knauf, Magdeburg A. N., Hafenstr. 5. 1/9 02. — K. 17353.

— 186360. Richtmaschinen, bei denen die Entfernungen der Walzen- und Wellenmitten in den verschiedenen Stellungen der Walzen durch verschiebbare Universalgelenke ausgeglichen werden. Osnabrücker Maschinenfabrik R. Lindemann, Osnabrück. 29/9 02. — L. 10348.

— 186361. Röhrenstauchmaschine mit diagonal zur Mittelachse angeordneten Tragsäulen, behufs leichten Einbauens der Stauchwerkzeuge. Osnabrücker Maschinenfabrik R. Lindemann, Osnabrück. 29/9 02. — L. 10349.

— 186366. Geradlinig abnehmbarer, durch zwei Vorsteckstifte festgehaltener Lagerbügel für die Oberwalze an Reifenbiegmaschinen. Traugott Reinhold, Gera, Reuß. 1/10 02. — R. 11263.

— 186561. Mit einem Zwillingsblasebalg versehener Bandsägenlöthapparat, dessen Herdplatte mit einem eisernen Untergestell verbunden ist. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 2/10 02. — F. 9151.

— 186562. Mit verschiebbarer Aufspannvorrichtung versehener Bandsägenlöthapparat für Lötheisen. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 2/10 02. — F. 9153.

51c. 186657. Klangunterbrecher für Glocken, bestehend aus zwei mit dem Klöppel mittelbar verbundenen Dämpfern aus Filz o. dgl. Armin Harry Lubliner, Berlin, Mendelssohnstr. 5. 13/10 02. — L. 10415.

— 186662. Schraube für Saiteninstrumente mit aus einem ganzen Stück bestehendem Rade und Saitenzapfen. Ewald Glaesel, Markneukirchen. 13/10 02. — G. 10247.

51d. 186655. Spieldose o. dgl., deren Deckelscheibe durch einen zwingenartigen Metallring festgehalten ist. J. P. Hahn, Nürnberg, Goßenhofer Hauptstr. 51. 11/10 02. — H. 19463.

51e. 186484. Zusammenlegbarer Notenständer, in Holz oder Metall, mit dreigliedriger Stange (Schaft), seitwärts nach oben wendbaren Beinen und eintheiligem Pultboden. Robert König, Wesel. 8/9 02. — K. 17402.

— 186675. An zwei Seiten geführtes, verstellbares Notenpult mit Doppelriegel zum Feststellen desselben. Rudolf Winkler, Alberoda b/Lößnitz. 15/10 02. — W. 13561.

52a. 186359. Ansatzplatte für Nähmaschinen mit einem der Größe der Nähmaschinenfußplatte angepaßten Ausschnitt. Frau Auguste Fickenwirth, Meißen. 29/9 02. — F. 9141.

— 186363. Transporteur-Hebestange mit Auslösungshebel für Ringschiff- und Central-Spulen-Nähmaschinen. Nähmaschinen-Fabrik Karlsruhe vormals Haid & Neu, Karlsruhe i/B. 30/9 02. — N. 4002.

— 186364. Singer-Nähmaschinen-Excenterstange mit verstellbarem Transporteurkeil und mit verstellbarem Anschlag für letzteren. Nähmaschinen-Fabrik Karlsruhe vormals Haid & Neu, Karlsruhe i/B. 30/9 02. — N. 4003.

— 186416. Rollengarnhalter für Nähmaschinen zum Aufstecken mehrerer Rollen nebst Festhalte-Vorrichtung für die zum Spulen benutzte Rolle. Friedrich Wege, Charlottenburg, Spreestr. 10/11. 26/8 02. — W. 13332.

52a. 186419. Lose Fadenbremse im Schiffchen zu Steppstichmaschinen. Fried. Wilh. Schmuntzsch, Leipzig-Neuschoenefeld, Rabet 5. 3/9 02. — Sch. 15052.

— 186565. Mit einem drehbaren Auslöschebel versehener Transporteur für Schwingschiffchen-Nähmaschinen. Nähmaschinen-Fabrik Karlsruhe vormals Haid & Neu, Karlsruhe i/B. 3/10 02. — N. 4013.

— 186566. Aus Blech gepreßte Stichstichplatten für Nähmaschinen. Nähmaschinen-Fabrik Karlsruhe vormals Haid & Neu, Karlsruhe i/B. 3/10 02. — N. 4014.

— 186568. Aufnehmer für das in Arbeit befindliche Zeug bei Nähmaschinen, bestehend aus einem mit Zeug überzogenen Gestell. — Franz Kühne, Frankfurt a/M., Kronprinzenstr. 5. 4/10 02. — K. 17598.

53c. 186692. Aus Seide oder anderen Geweben hergestellte Umhüllung für Wurst u. dgl. — Eugen Winkler, Krefeld, Gladbacherstr. 322. 18/7 01. — W. 11584.

53g. 186445. Kartoffeldämpfer mit zwei verschieden geführten Feuerzügen, bei deren getrennten Abzügen ein Absperrschieber angeordnet ist. Karl Bauerschubert, Tegernbach. 4/10 02. — B. 20382.

— 186549. Zerkleinerungs-Vorrichtung für abgepreßte Rübenschnitzel, bestehend aus vor einem Gehäuse mit Zuführungsschnecke schnell rotirenden Schlagmessern. Maschinenfabriken R. Karges & Gustav Hammer & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. 22/9 02. — M. 13991.

54b. 186344. Aus zwei zusammenlegbaren Hälften bestehende, zum Aufstellen dienende Ansichtskarte mit beim Oeffnen der Karte sich aufrichtenden Theilfiguren. Ernst Maisel, Fürth, Schwabacherstr. 153. 9/9 02. — M. 14032.

— 186381. Fahrplan mit schwarzem Kopf auf weißem Grunde und rothem Grunde für die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge. P. Lambalot, Mülhausen i/E., Fröschenweide 21. 3/9 02. — L. 10251.

— 186386. Checkbuch mit unmittelbar vor den herausnehmbaren bzw. perforirten Checkblättern angeordneten, im Checkbuch verbleibenden Kontoblättern. Emil Meyers, Berlin, Friedrichstr. 49. 9/10 02. — M. 14073.

— 186432. Abtrennbare Ansichtspostkarten an Orientirungsplänen. Otto Teuscher, Wilmersdorf b/Berlin. 24/9 02. — T. 4899.

— 186491. Sogen. amerikanisches Buchführungsschema mit drei Konto-Rubriken. Rudolf Lobach, Augsburg, Oberer Graben G. 321. 18/9 02. — L. 10308.

— 186665. Briefbogen, dessen aufgeklebte linke Hälfte so groß ist, wie die durch die perforirten und gummirten Kanten der rechten Bogenhälfte gebildete Schreibfläche, sodaß er gefalzt und zugeklebt, sowie auf allen Seiten hermetisch verschlossen werden kann. Osnabrücker Papierwaaren-Fabrik Loewenstein & Formstecher, Berlin. 14/10 02. — O. 2480.

— 186676. Als Kartenbrief zu verwendende Postkarte mit einer an den Rändern gummirten Decke. Jacob Berkowski, Breslau, Höfchenstr. 92. 15/10 02. — B. 2660.

54g. 186194. Taschenspiegel, insbesondere für Reklamezwecke, mit Text in Spiegelschrift auf der Innenseite seines aufklappbaren Deckels. Wörnlein & Zellhofer, Nürnberg. 2/10 02. — W. 13492.

— 186402. Schlüsselzeichen, bestehend aus einem Lederstreifen mit Schlitz, damit die Verbindung mit dem Schlüsselgriff durch Einschiebung eines Streifenendes in den Schlitz und Festziehen geschehen kann. Carl Octav Paget u. Ferdinand Häßler, Wien; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 13/10 02. — P. 7297.

54g. 186433. Mechanische Vorrichtung zum gleichzeitigen Vorzeigen einer größeren Anzahl Ansichtskarten u. dgl., bestehend aus mehreren, gemeinsam durch Uhrwerk oder Motor gedrehten Aufsteckwalzen. Emilian Wehrle & Co., Furtwangen-Schönenbach. 25/9 02. — W. 13453.

— 186443. Auf den freien Flächen seiner Wandungen und seiner Ausstattungsgegenstände mit aufgemalten bzw. aufgeklebten Reklame-Plakaten bedeckter Raum für Restaurations- und Vergnügungszwecke. Richard Popper, Berlin, Köpnickerstr. 67/68. 3/10 02. — P. 7273.

— 186444. Reklamekarte mit einander gegenüberliegenden Klappentheilen in Form eines Bildkartenträgers und eines Schaufensters. Georg Sobersky, Zeitz. 4/10 02. — S. 8862.

— 186446. Mit Firmenbezeichnungen, Anzeigen, Wappen, Verzierungen und sonstigen Ausschmückungen versehene, an den Wänden von Reklamewagen befestigte Emailleschilder, welche die gemalten und lackirten Anzeigen an denselben ersetzen. Jos. Bertrand, Elberfeld, Neuenteicherstr. 36. 6/10 02. — B. 20402.

— 186498. Reklametafel mit einem durch eine bewegliche Platte freilegbaren Sanitätskasten. Leon Jabloner, Düsseldorf, Grupellostr. 24. 26/9 02. — J. 4126.

— 186696. Waarenvorführungsgehäuse mit von einem Kraftwerk angetriebener bzw. freischwebender Walze, darüber geführtem Waarenband und Besichtigungsöffnung. Hermann Seeger, Seegerhall b/Neuwedell. 25/4 02. — S. 8310.

55d. 186382. Knotenfang-Achslager mit zwischen Schlagflügel und Achslagerbüchse angeordneten Dichtungsringen aus Gummi und Metall. Paul Reinicke, Köthen i/Anh. 8/10 02. — R. 11289.

56a. 186370. Dornlose Gurtschnalle mit den Gurt oder Riemen festschnallendem Schiebesteg anstatt Dorns. Heinrich Sudhaus Sochne, Iserlohn. 4/10 02. — S. 8863.

— 186505. Pferdegebiß mit durch Stahlkette und Gummischlauch mit Spiral-Innenpanzer verbundenen hohlen Stahlköpfen. Heinrich Sudhaus Sochne, Iserlohn. 6/10 02. — S. 8864.

— 186660. Peitschenschuh mit Anschraublappen aus einem Stück. Robert Schaarwächter, Barmen, Mühlenweg 1. 13/10 02. — Sch. 15252.

57a. 186493. Bewegungsbilddarsteller, bestehend aus einer geschlitzten, im Innern mit Bildern versehenen Trommel mit aufziehbarem Triebwerk. Max Meyer, Leipzig, Elisenstr. 46. 22/9 02. — M. 14003.

— 186552. Gehäuse mit Zifferblatt, Skala und Zeiger für photographische Kameras mit Rouleau-Verschluß, wodurch die Schlitzweite bis zur Breite der Platte in mm ablesbar ist. Johann Knipprath, Berlin, Köpenickerstr. 32. 24/9 02. — K. 17534.

— 186609. Im Mattscheibenrahmen und dem Kassettenrahmen vorgesehener Längsschlitz mit daneben angeordneter Skala zum Einstellen der Schlitzweite von Rouleau-Verschlüssen. Friedr. Kunze, Hamburg, Alter Steinweg 61. 15/10 02. — K. 17658.

— 186610. Rouleau-Verschluß für photographische Apparate, bestehend aus einer Trommel mit durch dieselbe geführter und mit ihr durch eine lösbare Kupplung verbundener Welle, an der die Bänder der einen Rouleau-Hälfte befestigt sind. Friedr.

Kunze, Hamburg, Alter Steinweg 61. 15/10 02. — K. 17659.

57a. 186611. Gliederscheeren-Auszug für photographische Kameras, dadurch gekennzeichnet, daß mit den Scheerenenden verbundene, in Schlitzen gleitende Anschläge bei ausgezogenem Balg in durch Druckknöpfe auslösbare, federnde Rasten einschnappen. Friedr. Kunze, Hamburg, Alter Steinweg 61. 15/10 02. — K. 17660.

57c. 186500. Entwickelungsapparat für photographhische Zwecke, gekennzeichnet durch einen aus spiegelnder Platte bestehenden Boden mit Ständern an den Ecken und durch eine auf Federn ruhende Schale. Alfred Senft, Berlin, Philippstr. 14. 26/9 02. — S. 8825.

— 186589. Negativ-Vignetten, Blumen darstellend, mit einem Raum zum Einkopiren von Köpfen und Brustbildern. Georg Stiegler, Kirchheim u/Teck. 11/10 02. — St. 5587.

58b. 186531. Presse, bei welcher die die Druckorgane tragenden Ständerhebel zwecks Einstellung beliebiger Höhe des Druckraumes in Führungen an der Grundplatte verschiebbar sind. Eugen Fischler, Berlin, Hollmannstr. 9. 14/10 02. — F. 9198.

— 186646. Trag- und Führungsstangen mit Spannschloß und an einem Ende befindlicher Schlittenführung zum Tragen und Verstellen von Preßkörben. Josef Binz, Coblenz-Lützel, Andernacherstr. 14. 9/10 02. — B. 20435.

63a. 186622. Vierbeiniger Bock, bestehend aus dünnen Kantlhölzern, Eisenschrauben und Eisenbolzen, welcher vermittelst der Eisenschrauben und Bolzen leicht aufstellbar und zusammenlegbar ist. Paul Bär, Dessau, Haidestr. 3. 30/8 02. — B. 20147.

63b. 186375. Bremse für Fuhrwerke, mit konischer Räderübersetzung. Johann Botor, Kattowitz, O/S. 6/10 02. — B. 20399.

— 186392. Welle mit Ansätzen und Hebelarm zum Oeffnen und Schließen der Hinterwand an Transportwagen. E. Lebach, Cöln, Hohenstaufenring 16. 9/10 02. — L. 10390.

— 186415. Vorrichtung zur Einstellung der verschiedenen Schräglagen verstellbarer Fußstützen an Sportwagen, Kinderstühlen o. dgl., gekennzeichnet durch einen federnden, schwingbaren Zahnbogen. E. A. Naether, Zeitz. 21/8 02. — N. 3936.

— 186626. Selbstthätige Stell- und Spannvorrichtung für Verdecke an Kinderwagen und anderen Fahrzeugen, sowie für Zelte und Gegenstände aller Art, mit in einem Rohr geführter Spannfeder. Heinrich Braukmann, Velbert, Rheinl. 11/9 02. — B. 20227.

— 186672. Mit freien Enden und Spannschraube versehene Zugkappe für Ortscheite u. dgl. Otto Lorenz, Melkow b/Wust. 15/10 02. — L. 10417.

— 186673. An Zugkappen für Ortscheite u. dgl. angeordnetes Verstärkungsstück. Otto Lorenz, Melkow b/Wust. 15/10 02. — L. 10418.

63c. 186502. Elektrisches Motorvierrad mit vor dem Führersitze angeordneter Nutzlast. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 30/9 02. — H. 19430.

63d. 186391. Tretkurbellager für Fahrräder, mit aus einem Stück mit der Kurbel und dem Abdichtungsteller geschmiedeter Achse und auf diese aufgeschraubten Kegeln, von denen der zum Stellen dienende mit einem schalenartigen Fortsatz ausgerüstet ist. Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 9/10 02. — F. 9184.

63e. 186511. Schutzeinlage für die Luftreifen an Fahrrädern u. dgl., bestehend aus einem mit seitlich zueinander versetzten Einschnitten versehenen Blechstreifen. Heinrich Jendges, Dohr b/Mülfort. 10/10 02. — J. 4142.

63e. 186682. Laufmantel für Fahrradreifen, mit in die dickere auf dem Boden laufende Umfangspartie eingelegtem Stahlband als Schutz gegen durchdringen von Nägeln u. dgl. und Verletzung des Luftschlauches durch solche. Otto Bremicker, Cöln-Ehrenfeld, Leyendeckerstr. 79. 15/10 02. — B. 20444.

63f. 186340. Ständer für Motorzweiräder, mit zwei seitlichen und einem pendelnden Stützrahmen. Valentin Rockenmeyer, Würzburg. 1/9 02. — R. 11158.

— 186515. Verriegelung an Fahrrädern zur Sicherung gegen Diebstahl, durch ein am vorderen Rahmenrohr angebrachtes Schloß, welches das Fahrrad unlenkbar macht. Paul Horn, Straßburg i/E., Bruderhofgasse 9. 11/10 02. — H. 19467.

— 186526. Fahrrad mit Aufstellstützen und Bremssperrung. Max Morgner, Dresden-Striesen. 13/10 02. — M. 14097.

63g. 186412. Verstellbare Vorrichtung am Fahrradrahmen, zur Sicherung der im Eingriff befindlichen Theile von Kette und großem Kettenrad gegen Verschmutzung durch das Vorderrad. Rudolf Salzmann, Longeville, Kr. Metz. 13/8 02. — S. 8696.

63i. 186528. Uebertragungsrad mit glockenförmiger Verlängerung, für Hinterradnaben mit doppelter Uebersetzung. Wanderer-Fahrradwerke vorm. Winklhofer & Jaenicke Akt.-Ges., Schönau b/Chemnitz. 13/10 02. — W. 13536.

64a. 186322. Hebelflaschenverschluß aus Draht mit zwei Paar an dem durch das den Deckel tragende Gelenk zusammengezogenen, hinten offenen Befestigungsringe angebogenen Oesen zum Einhängen des genannten Gelenkes und des vorderen Hebelbügels. Rudolf Godt, Elze b/Hannover. 5/2 02. — G. 9298.

— 186345. Am oberen Ende des Henkels eingehakter und mittelst eines lappenförmigen Ansatzes zwischen Henkel und Gefäß festgehaltener Scharnierträger für den Deckel. H. W. Schmidt, Döbeln i/S. 10/9 02. — Sch. 15095.

— 186384. Reservekork mit in diesem angeordnetem Korkzieher. Carl Barthel & Co., Nürnberg. 8/10 02. — B. 20414.

— 186387. Mit Henkel versehene Bierkanne aus Glas mit Bierflaschenobertheil. Max Morgen, Schöneberg b/Berlin, Eberstr. 70. 9/10 02. — M. 14074.

64b. 186379. Gläserbürste mit auswechselbarer, die Bürstenbüschel enthaltender Kopfplatte. Eugen Heinrich Nickles, Bamberg. 7/10 02. — N. 4018.

— 186449. Füllhahn für Fässer mit in dessen Ausflußrohr eingebautem, in eine Schaulaterne mit Signalpfeife endigendem, durch Schwimmerventil abschließbarem Luftabzugs-Kanal. C. F. Scheer & Cie, Feuerbach. 10/10 02. — Sch. 15212.

— 186485. Bürstenspritzventil für Wassereintritt während der Flaschen-Reinigung mit beim Hochklappen einer Flaschenbodenbürste mittelst Feder vorgedrücktem, ein Ventil hebendem Kegel. Otto Vogel, Berlin, Andreasstr. 32. 9/9 02. — V. 3249.

64c. 186659. Bierglasbehälter mit unter dem Behälter, welcher zur Aufnahme des Bierglases dient, einhängbarem Aschbecher und Cigarrenhalter. Alfred Köhler, Chemnitz, Poststr. 43. 13/10 02. — K. 17654.

— 186661. Mit Zapfhahn versehenes Hahnrohr, durch dessen Bohrung zwecks Austreibens des Verschlußkorkens ein Stößel geführt wird. Carl Breitwisch sen., Cöln a/Rh., Perlenpfuhl 5. 13/10 02. — B. 20431.

66a. 186376. Spreize für Schlachtvieh mit Nebenhaken für die Eingeweide und Kleintheile. Ma-

schinenbau-Akt.-Ges. vorm. Beck & Henkel, Cassel. 7/10 02. — M. 14071.

66b. 186524. Speckbehälter für Speckschneidemaschinen mit einer nicht rostenden Ausfütterung. Maschinenfabrik Rheinland, G. m. b. H., Barmen. 13/10 02. — M. 14092.

— 186525. Speckbehälter für Speckschneidemaschinen u. dgl. mit einer zwischen die Dichtungsflächen des Deckels eingelegten Packung. Maschinenfabrik Rheinland, G. m. b. H., Barmen. 13/10 02. — M. 14093.

68a. 186177. Sicherheitsschloß mit dreifacher Sperrung vermittelst Schlüssels und eines Schiebers mit zwei Sperrstiften. — August Brebeck, Barmen, Gewerbeschulstr. 8. 27/9 02. — B. 20334.

— 186470. Schloß mit zur Schlüsselachse excentrischer Besatzung und mit einem Schlüssel, dessen Bart sich selbstthätig auf die jeweilige Excentricität einstellt. J. Unger, Berlin, Oranienburgerstr. 26. 11/6 02. — U. 1372.

— 186553. Aus einer mit Aussparung versehenen Mutter sowie einer in diese Aussparung eingreifenden an der Thür befestigten Fallplatte bestehende Befestigung für auswechselbare Thürgriffe. Edwin Pearson, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 24/9 02. — P. 7243.

— 186578. Drückerpaar für Thürschlösser mit kantigem, am Ende rundem und mit Mutter versehenem, in der Nuß verschiebbarem Stift bei Lagerung der Drücker in den Thürschildern. Emil Dohmstrich, Rostock, Gertrudenpl. 1. 9/10 02. — D. 7126.

— 186590. Schloß mit federndem, drehbarem Kreuz, in dessen Rast der Schlüssel behufs Oeffnens eintreten muß. J. Putzenius u. Carl Rein, Seebad Ahlbeck. 11/10 02. — P. 7291.

— 186694. Geldschrankschloß mit geradlinig verschiebbaren Zuhaltungen für den Haupt- und Nebenschlüssel. Gust. Kellner Söhne, Barmen. 20/3 02. — K. 16281.

68b. 186591. Verschluß für Oberlichtfenster, bestehend aus einem durch Federdruck in Schlußlage gehaltenen Riegel und einer an ihm angreifenden, mittelst frei herabhängender Zugstange drehbaren, ebenfalls unter Federwirkung stehenden Drehstange. Otto Weber, Elberfeld, Kölnerstr. 35a. 11/10 02. — W. 13534.

68d. 185904. Schraubenverschluß für Lüftungsfenster, bestehend aus einer Welle mit Gewinde und einer Doppelrolle mit Sperrvorrichtung am Fensterflügel und einer Spindelmutter am Fensterrahmen. Eduard Sobbe, Magdeburg-Sudenburg. 10/7 02. — S. 8581.

— 186506. Feststellvorrichtung für Fensterflügel, bestehend aus einem am Fensterflügel drehbaren, mit einer Nase in im Halbkreis angeordnete Löcher eines festen Theiles eingreifenden Hebel mit Handhabe. Guido Wolf, Dresden, Marienhofstr. 1. 8/10 02. — W. 13519.

— 186579. Verschließbare Fensterfeststellvorrichtung, bei welcher die Schiene im Schloß in einen Flachstift eingreift und durch eine Olive verschlossen wird. Franz Kolibius, Breslau, Kurzegasse 24. 9/10 02. — K. 17622.

69. 186320. An einer Hülse angeordnetes Taschenmesser mit Cigarrenabschneider, Federhalter, Bleistift, Bleistiftspitzer und Radirgummi. Hermann Purschke, Düsseldorf, Graf Adolphstr. 67. 11/10 02. — P. 7292.

70b. 186336. Füllfederhalter, der für jede Feder brauchbar und bei welchem die Tinte durch einen den Zuleitungskanal nur theilweise ausfüllenden, mit Knoten versehenen Docht zur Feder geführt wird. Franz Fröhlich, Cöln a/Rh., Gladbacherstr. 22. 23/7 02. — F. 8940.

70b. 186476. Schreibkasten mit Trinkbecher für Schulkinder, der bei geöffnetem Deckel durch Federwirkung hochgehoben wird. Robert Schönberg, Oelsnitz, Erzg. 1/9 02. — Sch. 15042.

70c. 186399. Schulbank-Tintenfaß, gekennzeichnet durch einen verengten Tintenfaßrand zur Bildung eines staubfangenden Hohlraumes in der Tischöffnung. August Römer, Sulingen. 11/10 02. — R. 11301.

— 186400. Schulbank-Tintenfaß mit besonderer Bodenvertiefung und Stützrand. August Römer, Sulingen. 11/10 02. — R. 11302.

— 186521. Klappdeckelgelenk für Schulbank-Tintenfässer und andere Tintenfässer, gekennzeichnet durch einen unter Reibung in einem Bügel geführten Drehzapfen. Aug. Römer, Sulingen. 13/10 02. — R. 11322.

70d. 186348. In der Höhe verstellbare Schreibvorlage zur Erleichterung des Beschreibens der unteren Stelle einer Seite dicker Bücher. Emil Schmidt, Bielefeld. 16/9 02. — Sch. 15134.

— 186397. Zu einem Behälter für Bureauutensilien ꝛc. ausgebildeter Stempelhalter. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 10/10 02. — A. 5853.

70e. 186389. Aufhängevorrichtung für Karten u. dgl. mit an der Kartenhalterstange befestigtem Feststellhaken mit schrägem zu einer Oese ausgebildeten Kopf für die mit Knoten versehene Aufzugsschnur. Carl Chun Inh. Bernh. Fahrig Geographischer Verlag, Berlin. 9/10 02. — C. 3610.

— 186520. In der Länge verstellbare Reißschiene, welche vermittelst federnder Leiste beiderseitig geführt wird. Vinzenz Rauch, Dortmund, Hoherwall 14. 13/10 02. — R. 11307.

71b. 186666. Eissporn mit strahlenförmig angeordneten Schneiden und entgegengesetzt angeordneten Heftnägeln. Theodor Sigert, Girnitz b/Schwarzhofen. 14/10 02. — S. 8898.

71c. 186518. Drehbarer, vom Fuß abnehmbarer, in Gefache eingetheilter Ständer zur Aufnahme von Schuhmacherbedarfsgegenständen. August Kranefeld, Ober-Distelu b/Herten i/W. 13/10 02. — K. 17638.

72b. 186600. Spielzeug-Repetirkanone zum Schießen mit Erbsen u. dgl., mit einer Handkurbel zur abwechselnden Bethätigung der Lade- und Abzugvorrichtung. Metallwaarenfabrik, vormals Max Dannhorn, Akt.-Ges., Nürnberg. 14/10 02. — M. 14103.

— 186601. Spielzeug-Repetirkanone zum Schießen mit Erbsen o. dgl., mit durch Handkurbel zu spannendem, Geschosse ausschnellendem und gleichzeitig Zündplättchen anschlagendem Hahn. Metallwaarenfabrik, vormals Max Dannhorn, Akt.-Ges., Nürnberg. 14/10 02. — M. 14104.

72c. 186538. In hohlem, ausziehbarem Lafettenschwanz angeordnete Oeffnungen und Querwände, durch die von außen zugängliche Fächer zur Lagerung und Aufbewahrung von Geschossen o. dgl. gebildet werden. Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 16/12 01. — R. 10272.

— 186540. Lafettenschwanz für Räderlafseten, bestehend aus ineinander verschiebbaren, nahtlosen Hohlkörpern von kastenförmigem Querschnitt von großem Widerstandsmoment und kleinem Gewicht. Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 4/1 02. — R. 10273.

74a. 186342. Uhr mit elektrischem Wecker, welcher nach bestimmter Zeit repetirt. Karl Richard Uhlig, Zwickau i/S. 3/9 02. — U. 1416.

— 186371. Läutevorrichtung aus einem Ständer mit daran hängendem waagerechten Balken mit Glocke und Zuggriff. Otto Matern, Berlin, Luckauerstr. 11. 4/10 02. — M. 14055.

— 186430. Wasserdichter Wecker, bei welchem durch einen besonderen Widerstand die Funkenbildung am Unterbrecher fast vollständig beseitigt wird. Georg Petersen, Rixdorf b/Berlin, Elsenstr. 84. 20/9 02. — P. 7235.

74b. 186441. Kontaktthermometer mit unterhalb der Kontaktdrähte nach Art eines Stabthermometers ausgebildetem Untertheil. Paul Altmann, Berlin, Luisenstr. 47. 3/10 02. — A. 5837.

— 186537. Dreitheiliger Geschwindigkeitsmesser für Straßenbahnen. Heino Becker, Borstendorf i/S. 27/8 01. — B. 17834.

74d. 186011. Schiffshörrohr mit verstellbarem Schallfänger. Carl Wendschuch, Dresden, Struvestr. 11. 8/9 02. — W. 13382.

— 186413. Trillerpfeifen aus Porzellan. Gustav Häßler, Meißen i/S. 14/8 02. — H. 19114.

76b. 186575. Friktionsgetriebe für Spulmaschinenspindeln, dessen tellerförmige Scheibe an der Stirnseite mit Leder o. dgl. belegt ist. Fa H. F. Küchenmeister, Chemnitz. 8/10 02. — K. 17620.

— 186641. Vorrichtung zum Zuführen und Vertheilen von Noppen für die Spinnkrempel der Vigogne-Spinnerei, bestehend aus einem mit Transportwalze, Greiferwalze, Gegenwalze und Abschlagwalze versehenen Kasten. F. Schumann, Crimmitschau. 8/10 02. — Sch. 15241.

76d. 186644. Abstell- und Bremsvorrichtung für die Spule an Spulmaschinen, bestehend aus einer in einem Halter verstellbaren, mit Abstellkante versehenen, durch Druckschraube spannbaren Bremsfeder. Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 9/10 02. — V. 3289.

77a. 185905. Handlich transportable, zusammenklappbare Vorrichtung zur Standpunkterhöhung für Personen, bestehend aus zwei durch vier scharnierartig drehbare und versteifte Metallstützen verbundenen Metallplatten. Albert Bahlkamp, Cöln, Thürmchenswall 68. 15/7 02. — B. 3202.

77b. 186650. Hebelanziehvorrichtung für Schlittschuhe mit zwei nebeneinander angeordneten, je eine Sohlen- und Absatzklammer tragenden Schienen, bei welcher das zwischen den Klammerschienen angeordnete Gelenk mit seinem Drehbolzen in einem Schlitz des Schlittschuhobertheils geführt wird. Fa Rich. Weigand, Remscheid-Vieringhausen. 10/10 02. — W. 13526.

77b. 186573. Spiel mit drehbarer Trommel als Träger über derselben liegender Schwebekörper und in der Trommel radial angeordneten, gespannten Federn, welche bei ihrer Auslösung über ihnen liegende Deckel gegen die Schwebekörper schleudern. Erich Ohm, Braunschweig, Neuestr. 4. 6/10 02. — O. 2471.

— 186582. Wurfspielapparat, bei welchem zum Hochschnellen des Geldstückes ein beim Herunterdrücken eines Uebersetzungshebels ausschlagender Hebel dient. Franz Glaß, Berlin, Willibald Alexisstr. 15. 9/10 02. — G. 10230.

— 186620. Aus einem Metallunterfatz, einem Schiebekasten und einer Schiefertafel zusammengesetzter, mit einer Kartenpresse verbundener Skatblock. Georg Andersch, Berlin, Brückenstr. 10b. 26/8 02. — A. 5770.

77f. 186347. Scherz- bzw. Spielartikel, bestehend aus einem Miniaturkrug, einer Miniaturflasche o. dgl. mit darin federnd angeordneter Figur, die beim Auslösen einer Festhaltung hochschnellt. Gebrüder Heinrich, Fürth i/B. 15/9 02. — H. 19316.

— 186583. Kinderspielzeug in Form eines Rennwolf-Fahrers, bei welchem die Fortbewegung vermittelst eines am Fuße eines gelenkigen Beines des Fahrers angeordneten Dornes bewirkt wird. Georg Weißbäcker Nachfl., Plötzensee. 9/10 02. — W. 13524.

— 186628. Mit aufstellbarem Spiegel, Bild oder Reklameaufdruck verbundenes Spielzeug mit durch Federkraft eine Rinne entlang in bewerthete Vertiefungen zu schleuderndem, auf einer schiefen Ebene in die Anfangsstellung zurückrollendem Kügelchen. Konrad Schütz, Nürnberg, Bärenschanzstr. 135. 12/9 02. — Sch. 15109.

77h. 186642. Flügelkonstruktion für Flugapparate mit doppelter Lagerung, von denen die eine federnd wirkt und deren Gerippe jede Wölbung erhalten kann und zusammenlegbar ist. Carl Steffen, Röhrsdorf b/Hainspach i/Böhmen; Vertr.: Anton Kuhl, Essen, Ruhr, Margarethenstr. 60. 8/10 02. — St. 5583.

80a. 185180. Dachpfannenhobel mit Arbeitskante nach der Dachpfannenfläche geformt. Fa A. Bernhalm, Varel i/O. 5/9 02. — B. 3237.

80c. 186658. Schmauchofen mit gallerieartig um das die Schmauchluft abführende Rohr angeordnetem, von einem Doppelmantel umgebenem Feuerraum mit Aschenfall unterhalb des Rostes zwischen dem Schmauchluftrohr und dem äußeren Mantel. Hermann Kuhnt, Halle a/S., Steinweg 42. 13/10 02. — K. 17652.

81c. 186374. Versandkiste für gefüllte Eimer, aus einzelnen Latten. Norddeutsches Honig- und Wachs-Werk, Visselhövede. 6/10 02. — N. 4019.

81e. 186338. Kette von Briketbündeln mit elastischen Zwischenlagen. Manfred Schönert, Dresden, Baumstr. 1. 21/8 02. — Sch. 14995.

83a. 186367. Mit Wippe und Schalthaken verbundene Doppelfeder an Uhrenaufziehvorrichtungen. L. E. Favre, Cormoret; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/10 02. — F. 9147.

— 186418. Bekleidung für streifenartige Flächen, Friese u. dgl. bei Holzuhrgehäusen, aus mit geeignet bedruckten Papierstreifen hinterklebten, durchsichtigen Celluloidstreifen mit im Ganzen, d. h. in Celluloid und Papier zugleich eingeprägten Verzierungen, Ranken u. dgl. — Kraemer & van Elsberg G. m. b. H., Cöln a/Rh. 30/8 02. — K. 17344.

— 186508. An der Schauseite einer Uhr anzubringender Ring zur Aufnahme der Streckenabschnitte eines Kleinbahnverkehrs. Gebrüder Friedrichs, Cöln. 8/10 02. — F. 9182.

— 186581. Durch eine bewegliche Reibscheibe herbeigeführter, staubdichter Verschluß für die Spiralzeigeröffnung an Uhrgehäusen. Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 9/10 02. — H. 19453.

83c. 186580. Scheibenführung für Anstellmaschinen mit unter dem Spindelstock angeordneter, ruckweise vor- und zurückbewegter, keilförmig ausgesparter Platte zur Aufnahme der Scheiben während des Aufsteckens derselben. Reinhardt & Maier, Schwenningen, Württ. 9/10 02. — R. 11323.

— 186599. Aus einem cylindrischen Gefäße mit verbreiterter Randkrempe bestehender Auskochtiegel zum Ablackiren von Uhrtheilen u. dgl. in brennbaren Lösungsflüssigkeiten. Oskar Staar, T.-

Severin; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 14/10 02. — St. 5591.

85c. 186656. Anlage zur biologischen Reinigung von Abwässern mit senkrecht übereinanderliegenden Oxydationsgefäßen. Wilhelm Rothe & Comp., Berlin. 11/10 02. — R. 11304.

85e. 186385. Kanaleinsteig-Schachtkasten mit unter dem Deckel angeordnetem, mit Ventilations-Oeffnungen versehenem Schlammkasten. M. Streicher, Cannstatt. 9/10 02. — St. 5581.

— 186490. Auslauf für Pissoirs, Gossen ꝛc. mit separatem, den Siphonabschluß, Rückstau- und Geruchverschluß vereinigenden Einsatz. Josef Krebs, Mannheim, Friedrichsfelderstr. 38. 13/9 02. — K. 17444.

85g. 186448. Strahlrohr mit an der Mündung angeordnetem Strahlvertheiler. Franz Xaver Mayr, Friedberg, Oberbayern. 9/10 02. — M. 14082.

85h. 186510. Wasserleitungsunterbrechung für Spülklosets mit löffelförmig ausgebildetem Zuleitungsrohr zur Verhinderung des Zurücktretens von Unrath in das Wasserleitungsrohr bei Verstopfung des Abtrittbeckens. Julius Mohs, Brandenburg a/H. 10/10 02. — M. 14084.

— 186616. Spülkasten für Wasseraborte, aus dünnem Metallblech, eingefügt in ein Eisengestell, an welchem die arbeitenden Theile der Inneneinrichtung festen Stützpunkt finden. Wilh. Beielstein, Bochum, Rottstr. 26. 14/2 02. — B. 18721.

— 186663. Durch Zug oder Druck zu bethätigender Selbstschlußhahn in Verbindung mit Rohrunterbrecher. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 13/10 02. — B. 20425.

86c. 186596. Stickerei-Gewebe mit Fäden, die über mehr als einen Stich flotten. Fa Otto Hannemann, Plauen i/V. 14/10 02. — H. 19477.

— 186597. Stickerei-Hohlgewebe mit Figuren, die nur aus einem Gewebe in Flechtmuster bestehen. Fa Otto Hannemann, Plauen i/V. 14/10 02. — H. 19478.

86g. 186358. Aus mehreren Celluloidplatten mit für den Kötzer vorgesehener Aussparung bestehender Webstuhlschützen. Johann Arns, Krefeld, Mörserstr. 79. 27/9 02. — A. 5829.

87a. 186355. Bohrschraubendreher in Form einer Bohrkurbel, deren Ausziehhaken mit Reiberverschluß versehen ist. Franz Rezniček, Straßburg i/E., Fadengasse 9. 23/9 02. — R. 11036.

— 186365. Spannvorrichtung für Seile, Drähte ꝛc., bei der an einem Rahmen einerseits eine Klemmbacke, andererseits eine drehbare Rolle angeordnet ist, die zum Aufwickeln eines eine zweite Klemmbacke tragenden Seiles dient. S. W. Bradbury, Kapstadt; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 30/9 02. — B. 20351.

— 186499. Kistenöffner, dessen Klaue einen nach hinten sich verengenden Schlitz besitzt. Michael Laurenzi, Cöln-Riehl, Stammheimerstr. 49. 26/9 02. — L. 10345.

— 186548. Verstellbarer Mutterschlüssel, welcher durch entsprechende Vorrichtung auch als Rohrschlüssel benutzt werden kann. Wilhelm Schäfer, Cöln a/Rh., Luxemburgerstr. 74. 22/9 02. — Sch. 15163.

87c. 186574. Hammer o. dgl. mit am Stiele angebrachtem Stahl zum Schärfen von Messern u. dgl. Heinr. Westebbe, Ohligs. 8/10 02. — W. 13540.

87d. 185935. Schutzmantel gegen das Feuchtwerden und Reißen von Holzgriffen, Knöpfen u. dgl., bestehend aus einer Hartgummibekleidung. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 22/9 02. — T. 4895.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3b. 178784. Kleiderhalter. Heinrich Kann, Stuttgart, Böheimstr. 8.

34l. 185906. Zusammenklappbarer Wassereimer. August Köhler, Breslau, Alexanderstr. 5.

44a. 175391. Klemme zum Tragen von Gegenständen u. s. w. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin.

49b. 179355. Durchgangsblechscheere für Kurvenschnitt u. s. w. Oesterheld & Faulenbach, G. m. b. H., Remscheid-Vieringhausen.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 129123. Kopirrad für Schneider u. s. w. Heinrich Künitz, Mehlis. 24/11 99. — K. 11408. 25/10 02.

4b. 139230. Drehschieberhahn für Straßenlaternen u. s. w. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metallindustrie, Berlin. 24/10 99. — B. 13646. 24/10 02.

8. 124518. Centrifuge u. s. w. Schmidt & Schmitz G. m. b. H., Cöln a/Rh. 16/10 99. — B. 13607. 16/10 02.

— 125716. Waschtrommel u. s. w. Schmidt & Schmitz G. m. b. H., Cöln. 10/11 99. — Sch. 10265. 24/10 02.

11. 125486. Schreib- oder Zeichenblocks u. s. w. E. M. Engel, Wien; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/11 99. — E. 3562. 27/10 02.

— 126853. Prägevorrichtung für Papier u. s. w. Richard Schmidt, Leipzig, Sophienstr. 8. 14/11 99. — Sch. 10276. 23/10 02.

13. 125166. Dampfüberhitzer u. s. w. B. F. Bastiansen, Apenrade. 24/10 99. — B. 13647. 24/10 02.

— 127482. Dampfentöler u. s. w. Gust. Macdonald, Elberfeld, Breitestr. 50. 1/11 99. — M. 9107. 22/10 02.

14. 127677. Versteifungsanordnung bei stehenden Dampfmaschinen u. s. w. Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und Dampfkesselfabrik H. Pauksch, Akt.-Ges., Landsberg a/W. 23/11 99. — M. 9193. 29/10 02.

17. 125003. Eisschrank u. s. w. W. Stölzle, München, Trogerstr. 3a. 30/10 99. — St. 3785. 21/10 02.

20. 136864. Für Sommer- und Winterbetrieb verwendbares Straßenbahnfahrzeug u. s. w. Hermann Heinrich Böker & Co., Berlin. 23/10 99. — B. 13636. 16/10 02.

21. 125575. Wasserdichter Vertheilungskasten u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/11 99. — S. 5787. 28/10 02.

— 125577. Anschlußstöpsel für elektrische Leitungen u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 7/11 99. — A. 3737. 22/10 02.

21. 127396. Auswechselbare Schlagfeder u. s. w. Elektrotechnische Fabrik Offenbach vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 13/11 99. — Sch. 10278. 24/10 02.
— 129889. Drehbarer Elektromagnet für Zeigerinstrumente u. s. w. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 2/11 99. — A. 3731. 27/10 02.
25. 125572. Nadelbarrenhebel an flachen Wirkstühlen u. s. w. Curt Hilscher, Chemnitz, Beckerstr. 8. 7/11 99. — H. 12962. 20/10 02.
26. 125751. System von Carbidkammern für Acetylenentwickler u. s. w. Frankfurter Acetylen-Gasgesellschaft Messer & Cie, Frankfurt a/M. 2/11 99. — F. 6196. 25/10 02.
— 126349. Vorrichtung zum Kippen eines in einen Acetylenentwickler eingetauchten Carbidbehälters u. s. w. Frankfurter Acetylen-Gasgesellschaft Messer & Cie, Frankfurt a/M. 2/11 99. — F. 6195. 25/10 02.
— 126379. Zwei- oder Mehrstrahlenflachbrenner u. s. w. Jean Stadelmann & Co., Nürnberg. 21/11 99. — St. 3824. 28/10 02.
30. 125674. Hühneraugenmittel u. s. w. A. Herzog & Co., Dresden. 9/11 99. — H. 12971. 23/10 02.
— 125791. Taschentuch aus Papier. Dr Hermann von Ollech, Wiesenthal, Post Tzschecheln, N/L. 13/11 99. — O. 1665. 29/10 02.
— 125866. Verstellbare Armtragbinde u. s. w. Albertine Nast u. Antonie Nast, Cannstatt. 30/10 99. — N. 2562. 21/10 02.
— 126208. Ringmatrizen aus Celluloid u. s. w. Theodor Burmester, Hannover, Theaterstr. 10. 3/11 99. — B. 13710. 28/10 02.
— 126585. Pillenschachtel u. s. w. S. E. Kleewein, Krems a/D.; Vertr.: M. J. Hahlo, Berlin N.W. 52. 7/11 99. — K. 11325. 23/10 02.
34. 126642. Kochapparat u. s. w. G. O. Ekman, Stockholm; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 4/11 99. — E. 3560. 27/10 02.
— 126912. Kippgelenk für Möbel u. s. w. Hermann Böhme, Zürich; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 30/11 99. — B. 13850. 24/10 02.
42. 125579. Wassermesser u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/11 99. — S. 5786. 28/10 02.
— 125829. Doppelt einstellbares Fernrohr-Okular u. s. w. Voigtländer & Sohn Akt.-Ges., Braunschweig. 10/11 99. — B. 2147. 21/10 02.
42. 126361. Rechenstab für Riemenberechnungen u. s. w. F. Reddaway & Co. Ltd, Manchester, Zweiggeschäft Hamburg, Kehrwieder 5. 15/11 99. — R. 7452. 29/10 02.
46b. 166072. Steuerhahn für Explosionskraftmaschinen u. s. w. Axel Fussing, Hamburg, Jägerstr. 50. 29/11 99. — F. 6260. 28/10 02.
— 166073. Steuerhahn für Explosionskraftmaschinen u. s. w. Axel Fussing, Hamburg, Jägerstr. 50. 29/11 99. — F. 6261. 28/10 02.
— 166074. Steuerhahn für Explosionskraftmaschinen u. s. w. Axel Fussing, Hamburg, Jägerstr. 50. 29/11 99. — F. 6262. 28/10 02.
47. 125781. Schaltwerk u. s. w. Peter Rey, Aachen, Kamperstr. 2. 11/11 99. — R. 2583. 23/10 02.
— 125971. Drosselklappe u. s. w. Waldemar Pruß, Hannover, Lilienstr. 14. 16/11 99. — P. 4911. 23/10 02.
— 126084. Excenter und Excenterwellen u. s. w. Rob. Tümmler, Döbeln i/S. 17/11 99. — T. 3308. 24/10 02.
47. 127708. Hahn mit verminderter Reibungsfläche. Waldemar Pruß, Hannover, Lilienstr. 14. 19/12 99. — P. 4967. 23/10 02.
— 128899. Hölzerne Riemscheibe u. s. w. A. Friedr. Flender & Co., Düsseldorf-Reisholz. 17/11 99. — F. 6227. 22/10 02.
49. 124987. Lochstanze mit Scheere u. s. w. Werkzeugmaschinenfabrik A. Schärfl's Nachf., München. 27/10 99. — W. 9147. 14/10 02.
51. 131894. Handharmonika u. s. w. F. A. Böhm, Untersachsenberg i/S. 2/11 99. — B. 13699. 25/10 02.
52. 127090. Kugellager für Nähmaschinengestelle u. s. w. Jakob Kneip, Haßloch i/Hessen. 7/12 99. — K. 11468. 22/10 02.
54. 128114. Fernsprech-Register u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 15/11 99. — F. 6221. 22/10 02.
— 132241. Mit Celluloidplatte überzogenes Schild für Reklame u. s. w. Krämer & van Elsberg, G. m. b. H., Cöln. 26/10 99. — K. 11288. 21/10 02.
— 132242. Mit Celluloidplatte überzogenes Schild für Reklame u. s. w. Krämer & van Elsberg, G. m. b. H., Cöln. 26/10 99. — K. 11289. 21/10 02.
63. 127248. Fahrrad-Felgenbremse u. s. w. W. Kührt & Schilling, G. m. b. H., Mehlis i/Th. 11/12 99. — K. 11488. 23/10 02.
66. 126457. Schneid- und Transportvorrichtung für Fleischhackmaschinen u. s. w. Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid. 25/11 99. — H. 13059. 24/10 02.
72. 125046. Selbstspannergewehrsystem u. s. w. E. F. Büchel, Mehlis i/Th. 30/10 99. — B. 13683. 29/10 02.
— 125747. Kontrolvisir auf Schußwaffen u. s. w. August Mahn, Kiel, Rendsburgerstr. 16. 31/10 99. — M. 9101. 27/10 02.
81. 124963. Stoßfreier Antrieb für Förderrinnen u. s. w. Eugen Kreiß, Hamburg-Eilbek, Papenstr. 34. 24/10 99. — K. 11275. 20/10 02.
— 125229. Kiste für Cigarren u. s. w. St. Ehrmann, Kaiserslautern. 18/10 99. — E. 3537. 10/10 02.
83. 126547. Aus Metallwinkeln bestehende Befestigung für Uhrwerke im Gehäuse. Vereinigte Freiburger Uhrenfabriken Akt.-Ges. incl. vormals Gustav Becker, Freiburg i/Schl. 16/11 99. — B. 2153. 23/10 02.
— 126648. Resonanz-Gong-Rahmen. Akt.-Ges. für Uhrenfabrikation, Lenzkirch, Baden. 10/11 99. — A. 3740. 17/10 02.
89. 126517. Reinigungsvorrichtung für Röhrenapparate u. s. w. Fa Carl Siede, Danzig. 27/11 99. — S. 5835. 25/10 02.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

85b. 174306. Fußventil für Hydranten u. s. w.
85e. 176855. Schachtabdeckungen mit umlaufender Wasserrinne u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 29. October bis 4. November 1902 erloschen.

124624 625 688 bis 701 800 802 804 bis 807 809 bis 812 814 bis 821 863 864 866 bis 874 876 bis

879 881 883 bis 887 951 bis 953 955 bis 958 960 bis 962 964 125036 bis 40 91 93 162 164 165 234 235 296 363 364 438 bis 440 520 bis 526 634 635 671 bis 673 742 810 811 856 857 859 860 988 989 126061 62 110 111 156 266 267 340 bis 343 468 bis 470 637 948 127052 112 113 164 190 391 478 bis 481 665 666 926 985 128193 550 bis 559 711 712 129016 185 752 132713 133203 134486 136798 137578 138238 901 u. 140942.

In Folge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat Oktober 1902 erloschen.

61639 64190 244 246 341 342 345 353 356 413 414 423 475 476 478 479 485 490 519 522 529 532 536 617 619 622 623 629 632 667 672 730 737 738 751 813 814 830 831 843 848 bis 850 897 900 904 934 bis 936 946 960 967 970 994 995 998 65005 10 13 20 25 51 59 60 73 118 121 124 125 133 141 162 183 202 242 243 247 255 256 262 270 309 323 326 365 366 385 401 432 442 455 461 464 467 473 490 498 506 507 509 515 523 529 533 557 567 569 bis 571 588 599 611 629 630 635 669 670 675 681 705 724 736 779 780 784 786 787 834 836 865 867 870 905 908 911 940 942 945 968 980 981 66024 30 39 47 77 79 89 93 97 113 118 120 127 129 131 134 172 184 bis 187 232 243 292 297 357 360 363 482 486 496 600 747 754 847 848 985 991 992 67182 192 194 197 303 406 501 bis 505 570 618 68180 280 341 727 728 69330 429 627 897 70825 71011 864 72030 369 77370 79947 80033 564 83536 u. 106589.

Berlin, den 12. November 1902.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

M
Dec. 13 '02

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Donnerstag, 20. November Nr 47.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderung in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht. — Verzeichniß der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften. — Verzeichniß der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 13. November 1902.)

Klasse

2b. C. 10635. Vorrichtung zur Ueberführung runder Teigstrangbündel in rechteckige. — Cannstatter Misch- & Knetmaschinen-Fabrik, Cannstatter Dampf-Backofen-Fabrik Werner & Pfleiderer, Cannstatt. 22/3 02.

— G. 16670. Maschine zur Herstellung farbiger Drucke oder Verzierungen auf Cakes, Biscuits u. s. w. — Gierner & Sohn, Hamburg. 7/3 02.

4a. H. 27510. Metallener Schutzring für Lampencylinder. — David Herlitz, Tost, O.-S. 8/2 02.

— K. 20683. Kerzenhalter. — Victor Krieg, Friedenau b/Berlin. 21/1 01.

4b. B. 29888. Elektrische Funkenzündvorrichtung für Dochtlampen. — John Charles Best, Barnsley, York, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/8 01.

5a. L. 16521. Tiefbohrvorrichtung mit Ausgleichung des Gestänges durch Gegengewichte und mit Nachlaßvorrichtung. — Heinrich Lapp Akt.-Ges. für Tiefbohrungen, Aschersleben. 6/3 02.

5c. U. 1900. Vorrichtung zum Durchführen der Gefrierrohre durch den Schachtboden in unter hydrostatischem Druck stehende wasserführende Schichten. — Unger & Co., Hannover. 21/10 01.

7a. T. 7711. Maschine zum Auswalzen von Rohren aus Stahl oder Hartmetall. — Balfour Fraser Mc Tear, Rainhill, Engl., u. Henry Cecil William Gibson, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 10/8 01.

8b. B. 4532. Maschine zur Herstellung von durchmustertem Linoleum mittels Musterwalzen. — Ernst Voigt, Bremen, Frühlingsstr. 16. 18/1 02.

10b. T. 8131. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels zur Briquetirung von Erz, Kohlenklein u. dgl. aus Kohlehydraten und ähnlichen Verbindungen. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 28/1 01.

12e. S. 15482. Centrifuge zur Abscheidung von festen oder flüssigen Bestandtheilen aus Gasen. — John Saltar jr, Philadelphia; Vertr.: Hans Neumann, Cöln-Deutz. 30/9 01.

12i. J. 6253. Verfahren zur Herstellung von bei Berührung mit Wasser Sauerstoff entwickelnden festen Körpern. — George François Jaubert, Paris; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 6/6 01.

13b. S. 16026. Vorrichtung zur Bestimmung der Gewichtsmenge verbrauchten Kesselspeisewassers. — Anton Sokolić, Budapest; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 7/2 02.

13d. K. 22438. Dampfwasserableiter, dessen Dampfzuleitungsrohr durch Wärmeausdehnung die Entfernung zweier Kopfstücke zur Herbeiführung des Ventilschlusses bewirkt. — Timothy John Kieley u. Frederick Theodore Mueller, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 30/12 01.

13e. E. 7989. Rohrreiniger mit gezahnten Platten an federnden Schenkeln. — Erste Automatische Gußstahlkugelfabrik vormals Friedr. Fischer in Schweinfurt, Akt.-Ges., Schweinfurt a/M. 16/11 01.

15a. Sch. 18826. Verfahren zur Herstellung von schematischen, geographisch-statistischen und ähnlichen Karten in Buchdruck. — Otto Schmitz, Berlin, Lützowufer 20. 30/5 02.

15g. F. 15504. Anzeigevorrichtung für die Papierwagenstellung an Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/10 01.

— W. 18360. Papierführungs-Vorrichtung an Schreibmaschinen. — Wagner Typewriter Company, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/3 01.

16. C. 10348. Aufschließvorrichtung für künstliche Düngemittel. — Johannes Cyganek, Kattowitz, O/S. 3/12 01.

17b. C. 10659. Rippenrohrbatterie für Heiz- oder Kühlzwecke. — James Gardner Calvert, Gothenburg, Schweden; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/3 02.

18a. C. 10462. Gebläsebrenner zur Ausführung des Verfahrens zum Beseitigen von Ofenansätzen bei Hochöfen u. s. w.; Zus. z. Pat. 137588. — Cöln-

Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Kreuzthal i/Westf. 13/1 02.

18a. C. 10667. Verfahren zum Beseitigen von Ofenansätzen u. dgl. bei Hochöfen und anderen Oefen oder zum Durchschmelzen hinderlicher Metallmassen mittels eines Gebläses; Zus. z. Pat. 137588. — Cöln-Müsener Bergwerks-Aktien-Verein, Kreuzthal i/W. 13/1 02.

— M. 21005. Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit von Erzziegeln. — E. R. Butler u. Konrad von Meyenburg, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinr. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/2 02.

19c. B. 31670. Motorisch betriebene Maschine zum Einrammen von Pflastersteinen. — Willy Borchert, Frohnhausen b/Essen. 12/5 02.

20e. G. 17238. Kupplung mit Kuppelöse und zangenförmigem Doppelhaken als Kuppelglieder. — Wilhelm Graupner, Jarmen, Bez. Stettin. 4/8 02.

20i. B. 30748. Stromabnehmer für elektrische Straßenbahnen mit Oberleitung. — Robert John Barry, Village of Westboro, County of Carleton, Canada; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/1 02.

21a. L. 16143. Empfangsapparat für elektrische Wellen. — Dr Paul Lohberg, Höchst a/M. 27/11 01.

21c. A. 8642. Verfahren für das Lagern von Achsen in Drehschaltern ꝛc. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphen-Werke, Berlin. 22/1 02.

— H. 26486. Eine Einrichtung zur elektrischen Beleuchtung, Heizung und Lüftung von Fahrzeugen. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 14/8 01.

— T. 7423. Elektrische Leitungsader mit theilweiser Luftisolation zwischen den Hin- und Rückleitungsdrähten. — Francis Tremain, Highgate, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 9/3 01.

21d. A. 8660. Einrichtung zur Versteifung ruhender Anker und Induktoren. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 30/1 02.

— U. 2127. Transformator für Zweiphasenströme. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/9 02.

21e. U. 2079. Magnetische Hemmvorrichtung für Motor-Elektricitätszähler. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 10/7 02.

22g. R. 15549. Verfahren zum Aufbringen einer Schutzschicht auf Kupferoberflächen. — Wilhelm Riemke, Berlin, Annenstr. 17. 3/6 01.

22i. J. 6513. Kleb- und Isolirungsmittel zum Verlegen von Linoleum. — Hermann Jäger, Meißen. 2/12 01.

24a. H. 27631. Rußabscheider. — Sophus Hartmann, Berlin, Trebbinerstr. 1. 27/2 02.

24f. H. 27012. Dreitheiliger Schüttelrost, dessen mittlerer Theil um eine Achse drehbar ist. — Christian Martin Heß, Veile, Dänem.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt 24/7 01.

24g. K. 23036. Schornsteinverschluß. — Hermann Kammann, Benrath. 9/4 02.

26a. B. 32185. Umlaufregler. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 21/7 02.

26b. K. 22528. Acetylengaserzeuger mit Karbidzuführung. — Henry Kinsey, George Challenger u. John Henry Nott, Swansea, Engl.; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 18/1 02.

29b. D. 11841. Verfahren zur Herstellung von künstlicher Seide. — J. Donge, Besançon Doubs; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/9 01.

30a. L. 16773. Vorrichtung an Punktionsinstrumenten zum schnellen und sicheren Einführen in Körperhöhlen. — Dr Gustav Lampe, Berlin, Oranienburgerstr. 57. 15/5 02.

30b. A. 8822. Speisfontäne mit hohlem Ständer und in diesem auf und ab bewegbarer hohler Stütze für den Speisnapf. — Alfa Compagnie Commandit Gesellschaft, Eßlingen a/Neckar. 1/4 02.

30d. B. 32433. Schutzmaske. — Hermann Hugo Baumann, Idar b/Oberstein a/d. Nahe. 25/8 02.

30h. D. 12100. Zu zahnärztlichen Zwecken benutzbare Preßlinge aus Metallen. — Theophil Dill, Liestal, Basel-Land; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 23/12 01.

— S. 16683. Verfahren zur Herstellung eines inneren Desinfektionsmittels. — Dr Karl Spengler, Davos-Platz, Schweiz; Vertr.: Dr B. Alexander Katz, Pat.-Anw. Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 26/10 01.

33b. J. 6607. Vexirdose. — Josias August Friedrich Jöhncke, Bergedorf. 3/2 02.

34a. H. 26168. Gasbratofen. — Wilhelm Hartmann, Fulda. 17/6 01.

— Sch. 18468. Gaskocher; Zus. z. Pat. 116312. — Wilhelm Schmitz, Hamburg, Valentinskamp 33/34. 11/3 02.

34g. K. 23218. Schaukelstuhl. — Felix Kohn, Wien; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/5 02.

— R. 16871. Matratzenrahmen. — Sally Rothschild, Bielefeld, Heinrichstr. 21. 28/6 02.

34i. D. 12592. Noten-, Akten- und Bücherständer. — C. Dehn, Lübeckerstr. 84, u. M. Siegelberg, Repsoldstr. 63, Hamburg. 3/6 02.

35a. W. 19067. Für beliebige Stockwerke einstellbare Ausrückvorrichtung an Aufzugsmaschinen. — Albert Weisgerber, Frankfurt a/M., Gartenstr. 20. 22/4 02.

35b. E. 7824. Laufkatze für Hebevorrichtungen mit selbstthätiger Einrichtung zum wechselweisen stoßfreien Ver- und Entriegeln der Last mit der Laufkatze und der Laufkatze mit der Fahrbahn. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) A. G., Hamburg-Uhlenhorst. 23/8 01.

35c. Sch. 17412. Treibscheibenförderung. — August Schlüter, Düsseldorf. 14/6 01.

— W. 18898. Vorrichtung an Bremskupplungen für Hebezeuge zur Beseitigung des in Folge Abnutzung der Bremsflächen entstehenden Spielraumes. — Albert Weisgerber, Frankfurt a/M., Gartenstr. 20. 14/3 02.

37a. H. 26675. Schraubenverbindung für Drahtputzwände. — Ludwig Wilhelm Hassel, Nürnberg, Hallpl. 5. 18/9 01.

37f. D. 12493. Vorrichtung zum Verstellen der Führungsrollen bei Gasbehälterglocken u. dgl. durch excentrisch gelagerte Rollenachsen. — Dampfkessel- und Gasometer-Fabrik vorm. A. Wilke & Co., A. G., Braunschweig. 28/4 02.

39b. Z. 3396. Verfahren zur Herstellung celluloidartiger Massen; Zus. z. Pat. 128120. — Dr Zühl & Eisemann, Berlin. 26/10 01.

40a. A. 7609. Verfahren zum Kondensiren destillirbarer Metalle. — John Armstrong, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 13/9 00.

— R. 16214. Verfahren zur Darstellung von Aluminium. — Walter Rübel, Berlin, Petersburgerstr. 77. 2/1 02.

42b. F. 13065. Geschwindigkeitsmesser für Lokomotiven u. dgl. mit einem während gleicher Meßzeiten vorwärts geschalteten und dann wieder zurückspringenden Schaltrade. — Eugène Flaman,

Paris; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 29/6 00.

42b. W. 18750. Kontaktvorrichtung für Schiffslogs. — Thomas Ferdinand Walker u. Thomas Sydney Walker, Birmingham; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/2 02.

42g. C. 9836. Membran für Phonographen. — Charles Cahit, Crépy-en-Valois, Frankr.; Vertr.: Bernhard Blank, Pat.-Anw., Chemnitz. 3/5 01.

43a. U. 1996. Frankirungsapparat für Briefe u. dgl. — Karl Uchermann u. Nils Krag, Christiania; Vertr.: Dr R Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/3 02.

43b. A. 8649. Münzensortirer für selbstkassirende Gas- und Elektricitätsverkäufer. — Dr Hermann Aron, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 25/1 02.

— J. 6431. Selbstverkäufer mit einem durch Gewichts- oder Federwirkung aufwärts bewegten Waarenstapel. — Otto Jaeger, Philadelphia; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 28/9 01.

44b. D. 12140. Elastischer Brennerkopf für Cigarren- oder Cigarettenspitzen. — Herman Drescher, Breslau, Anderssenstr. 20. 7/1 02.

45e. M. 20625. Vorrichtung zum Auslösen des Nadelträgers von Strohpressen, bei welchen die Nadeln durch das Preßgut hindurchgestoßen werden, um das Bindematerial hochzuholen. — Maschinenfabrik Badenia, vorm. Wm. Platz Söhne, A. G., Weinheim, Baden. 22/11 01.

45g. L. 15162. Vorrichtung zum Entrahmen von Milch durch Siebwände aus Spaltfiltern, die gegen einander gepreßt werden. — Per Wilhelm Lindberg, Eskilstuna, Schwed.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 7/2 01.

45h. C. 10902. Senkschnur für Fischereinetze. — André Cocâtre, Paris; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/6 02.

— B. 4740. Brutkorb aus Drahtgaze mit Futter- und Wasserbehälter für Hühner u. dgl. Geflügel. — Sidonie Voigt geb. Franz, Hintergersdorff b/Tharandt i/S. 28/6 02.

46a. B. 30761. Gasdampfmaschine. — J. G. L. Bormann, Charlottenburg, Schlüterstr. 28. 9/1 02.

— M. 20692. Gasturbine mit zwei Explosionskammern. — Adolf Müller, Groß-Lichterfelde. 6/12 01.

46c. B. 28944. Befestigung der Karburirvorrichtung am Cylinder von Explosionskraftmaschinen. — Martial Bergeron, Paris; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 29/3 01.

— C. 10729. Mischvorrichtung für Benzinkraftmaschinen u. dgl. — Adolphe Clément, Levallois Perret, Seine; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/4 02.

47b. R. 16156. Kugel- oder Rollenlager. — H. Rieche, Wetter a/d. Ruhr. 16/12 01.

47c. R. 5759. Bremsringkupplung. — Friedrich August Rauck, Riga; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/7 01.

47d. W. 18775. Kette aus Draht ohne Schweißung hergestellt. — Gustav Wilke, Grüne b/Iserlohn. 15/2 02.

47e. L. 16943. Schmierpresse für Mischungen von Oel und schmierfähigem festen Stoff, bei der das Gemisch durch eine Mischpumpe in beständigem Kreislaufe erhalten wird. — Schneider & Helmecke, Magdeburg. 26/6 02.

47f. R. 16691. Rohrverbindung zur Verlegung von Rohrleitungen in Krümmungen unter Benutzung keilförmiger Schaltstücke. — Paul Richter, Zwickau i/S. 6/5 02.

47h. G. 16583. Reibräder-Wechselgetriebe. — Max Güttner, Chemnitz, Limbacherstr. 41. 14/2 02.

48a. G. 16576. Verfahren zur Herstellung galvanischer Metallniederschläge aller Art unter Zusatz von stickstoffhaltigen Stoffen. — Emanuel Goldberg, Moskau; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/2 02.

48c. D. 12043. Vorrichtung zum Einstauben hohler Gegenstände mit Emaillmasse. — Paul Dupont, Cateau, Nord; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/12 01.

49f. H. 20937. Verfahren zum Härten von Geschossen. — Robert Abbott Hadfield, Sheffield, Engl.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/9 98.

49f. K. 23445. Verfahren zur Herstellung von mit Aufsätzen versehenen Ringen. — Fr. Krauth & Co., Pforzheim. 24/6 02.

— P. 12957. Maschine zum Zusammensetzen oder Zusammendrücken von Kommutator- oder Schleifringen für elektrische Maschinen. — Albany Francis Petch, London; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/9 01.

51b. Sch. 17792. Vorrichtung zum Anzeigen der anzuschlagenden Töne bei Musikinstrumenten, bei welcher oberhalb der Anschlagstellen ein Notenband bewegt wird. — Joh. Peter Schmitz, Remscheid, Bismarckstr. 90a. 26/9 01.

52a. S. 15306. Zweifaden-Ueberwendlichnaht. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 12/8 01.

53c. A. 8179. Verfahren zur Verfeinerung von Mehl, Gries u. dgl. — John Andrews u. Sydney Andrews, Belfast; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 25/6 01.

— D. 12159. Verfahren zur Herstellung von Fleischkonserven u. dgl.; Zus. z. Pat. 128121. — Dr Wilhelm Dosquet-Manasse, Berlin, Lothringerstr. 44/45. 13/1 02.

55b. H. 27986. Rotirender Entwässerungscylinder bzw. Stofffänger für Papier- oder Pappenmaschinen. — Karl Hellner, Wermbohl per Katrineholm, Schweden; Vertr.: Licht u. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 23/4 02.

57a. C. 10335. Vorrichtung zum Festhalten photographischer Platten in Kassetten. — Eugène de la Croix, Berlin, Skalitzerstr. 10. 30/11 01.

60. Sch. 17786. Indirekt wirkender elektrischer Regler. — Arthur Scherbius, Frankfurt a/M., Westendstr. 15. 25/9 01.

61a. S. 16045. Vorrichtung zum Löschen von Bränden in Eisenbahnzügen vermittels der Kesselspeisepumpen. — Ernst Spiro, Frankfurt a/M., Weserstr. 1. 10/2 02.

63c. L. 16668. Einrichtung zum Einstellen der Lager der durch Kegelräder angetriebenen Treibradwelle für Motorwagen. — Elie Lacoste u. Emile Battmann, Levallois-Perret, Frankr.; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 12/4 02.

— S. 15675. Kupplungsvorrichtung zwischen dem Motor und den angetriebenen Theilen eines Motorwagens. — Gordon John Scott, William Smith Janney, Philadelphia u. Frank Le Bar, Pennington, V. St. A.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 18/10 01.

64b. G. 16367. Luftpfeife für Kellereibetriebe. — Heinrich Gerstadt, Frankfurt a/M., Seehofweg 15. 16/12 01.

65a. G. 16183. Vorrichtung zur Verminderung der Gewalt des Stoßes bei Schiffszusammenstößen. — Hugo Gronwald, Berlin, Schönhauser Allee 166 23/10 01.

67a. E. 7889. Vorrichtung zum Schärfen von Stickmaschinenbohrern. — Emil Eglt, Lutzenberg, Schweiz; Vertr.: Karl J. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 25/9 01.

— H. 27232. Thürdrückerverbindung. — August Hampel, Siegmar i/S. 20/12 01.

68b. B. 31512. Klappfensterverschluß mit einer unter Einwirkung eines Gegengewichts beim Schließen des Fensters in die Sperrlage fallenden, mittels Schnurzug auslösbaren Verschlußklinke. — Fa A. Benver, Berlin. 19/4 02.

69. G. 17267. Taschenmesser mit abnehmbarer, aus einem Schleifsteine bestehender Schale. — Wilh. Gädicke, Hamburg, Stadtdeich 34. 11/8 02.

— G. 17276. Mehrklingiges Tischmesser. — Giovanni Garda, Turin; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/8 02.

76b. H. 27391. Krempelsatz. — J. R. Hinchliffe u. J. Hall, Maynard, Mass., V. St. A.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 21/1 02.

82a. H. 28198. Vorrichtung zur Ableitung des Condenswassers aus Trockentrommeln. — Alfred Arnold Hunting, Salem, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/5 02.

83a. L. 16125. Hämmeranordnung an Uhren mit mechanischem Zitherspielwerk. — Curt Lehmann, Oschatz i/S. 23/11 01.

84b. S. 15275. Wagen zur Trockenförderung von Wasserfahrzeugen. — Carl Victor Suppan, Wien u. Béla Szendi, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/8 01.

— Sch. 18119. Schiffshebewerk zur Trockenförderung von Wasserfahrzeugen auf geneigter Ebene. — Victor Schönbach, Prag-Karolinenthal; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 20/12 01.

85b. G. 16594. Ausgußbecken. — Arthur Gärtner, Dresden-Löbtau. 14/2 02.

85e. K. 23390. Wasserverschluß für Abflußleitungen u. dgl. — Kramer & Drewes, Bielefeld. 14/6 02.

85h. B. 27736. Spülvorrichtung mit Hebelsteuerung für Aborte. — Bamberger, Neroi & Co., Frankfurt a/M. 27/9 00.

86g. U. 1891. Webblatt. — Otto Uttermann, Elberfeld, Luisenstr. 71. 9/10 01.

86h. K. 22214. Fadenheller für Webketten-Andrehvorrichtungen. — William Edward Krey, New-York u. Anton Duppler, Jersey-City, V. St. A.; Vertr.: Max Weise, Pat.-Anw., Chemnitz. 1/6 01.

87a. H. 27596. Verstellbarer Schraubenschlüssel mit über einander geschobenen Backen. — Heyden & Käufer, G. m. b. H., Hagen i/W. 21/2 02.

89b. K. 23484. Jalousieartiger Auffange-Mantel für Centrifugen zur Trennung der Abläufe. — Margarete Keßler geb. Bendel, Rosario, Argentinien, z. Zt. Charlottenburg; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/7 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 17. November 1902.)

3a. K. 23453. Gestricktes oder gewirktes Korset. — Ernst Knott, Taura b/Burgstädt i/S. 25/6 02.

4a. E. 8409. Dochtrundbrenner für Spiritus mit aus einem Siebcylinder bestehenden Luftvertheiler; Zus. z. Anm. E. 8219. — Ehrich & Graetz, Berlin. 10/5 02.

— F. 16013. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen. Friemann & Wolf, Zwickau i/S. 8/3 02.

4a. S. 16283. Petroleumlampe, bei welcher der Brennstoffbehälter von einem Mantel eingehüllt wird. — Dr Paul Sabban, Parchim. 7/4 02.

4f. M. 20533. Maschine zum Fertigstellen von Glühstrümpfen aus den imprägnirten Gewirken; Zus. z. Pat. 127108. — Jean Léon Muller, Sannois b/Paris u. Joseph Bonnet, Paris; Vertr.: E. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/11 01.

5c. R. 17063. Verfahren und Einrichtung zum Abteufen von Schächten mit Hülfe von Gefrierrohren. — Julius Riemer, Düsseldorf, Schumannstr. 14. 15/8 02.

5b. G. 16456. Vorrichtung zur Ermittelung des Streichens von Schichten in Bohrlöchern; Zus. z. Pat. 106910. — Carl Otto, Hildesheim, Bergsteinweg 9. 9/1 02.

6b. G. 14307. Verfahren zur Reinigung von von Nachlaufprodukten befreitem Spiritus, Petroleum o. dgl. — Emile Guillaume, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/3 00.

7a. D. 11556. Vorrichtung zum vollständigen Auswalzen des Werkstücks bei Pilgerschritt-Walzwerken. — Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf. 18/5 01.

7b. K. 22361. Verfahren zur Herstellung gepreßter nahtloser Rohrabzweigstücke aus vollen Blöcken. — Paul Koch, Suhl i/Th. 14/12 01.

8a. G. 16258. Färbevorrichtung für Kleider, Hutstumpen, Handschuh, Strümpfe u. s. w. mit in den Färbetrog eingebautem Flottenmischraum. — Oscar Gieser, Berlin, Charlottenstr. 15a. 16/11 01.

8k. D. 11377. Verfahren zum Färben von Leder mit Titansalzen vor dem Fertiggerben; Zus. z. Pat. 126598. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 15/3 01.

10b. T. 8140. Verfahren zur Erzeugung wetterbeständiger Briquets. — Dr Ernst Trainer, Bochum, Wittenerstr. 77. 16/4 02.

11e. H. 27659. Verschlußvorrichtung für Briefaufhängekordeln. — Bernhard Hesseling, Krefeld, Cornelliusstr. 33. 3/3 02.

12i. S. 16867. Vorrichtung zur Hochkonzentration von Laugen und ähnlichen Flüssigkeiten. — Wilhelm Susemihl, Wolfenbüttel. 28/8 02.

12o. W. 17887. Verfahren zur Darstellung reiner Milchsäure. — Charles Nelson Waite, Cranford, V. St. A.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 8/7 01.

14f. B. 30987. Puffer für auslösende Ventilsteuerungen. — Hermann Bertling, i/Fa Gebr. Bertling, Rheydt, Rheinl. 6/2 02.

14g. T. 7774. Sicherungsvorrichtung gegen Nachverdampfung des Kondenswassers im Vakuumraum von Kondensationsdampfmaschinen. — Otto Tetzner, Hirschberg i/Schl. 19/9 01.

15a. L. 14985. Vorrichtung zur Auslösung und Begrenzung der Bewegungen des Einheitenrades an Registerstreifen-Lochmaschinen. — Lanston Monotype Machine Co, New-York; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/12 00.

— R. 15612. Zeilensetz- und Gießmaschine mit an endlosen Führungsdrähten befindlichen Matrizen. — John Raphael Rogers, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 26/6 01.

— Sch. 18285. Typengieß- und Fertigmachmaschine Zus. z. Pat. 135380. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 28/1 02.

15b. B. 30811. Verfahren zur Herstellung von Druckflächen für Farbendruck. — Emanuel Bloch, Budapest; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/1 02.

15g. S. 15443. Schreibmaschine mit Druckhammer. — Charles Sears, East-Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/9 01.

— W. 18807. Antriebsvorrichtung für den Papierschlitten von Schreibmaschinen. — The World Flash Comp., Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 3/9 01.

17a. G. 16674. Kontrol-Vorrichtung für die im Kondensator von Kühlmaschinen befindliche Flüssigkeitsmenge. — Gesellschaft für Linde's Eismaschinen, A.-G., Wiesbaden. 8/3 02.

20c. D. 11925. Bewegungs- bzw. Feststellvorrichtung für Dachsegel an Eisenbahnfahrzeugen. — John Dew, Chicago; Vertr.: H. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 14/10 01.

20f. D. 10354. Vorrichtung zur Regelung der Bremskraft von Druckluftbremsen für Eisenbahn-Güterwagen je nach der Belastung der Wagen. — Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, Karlsruhe. 6/1 00.

20i. S. 16288. Vorrichtung zum Aufzeichnen und Ueberwachen der Stellung der Signale und des Verhaltens des Lokomotivführers beim Vorüberfahren von Zügen an Signalen. — Société Générale d'Appareils de Sécurité pour Chemins de Fer Système van Braam, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 7/4 02.

— W. 18921. Selbstthätige elektrische Zugdeckungssignalvorrichtung. — Reinhard Wußow, Mittweida i/S. 18/3 02.

21a. R. 14455. Drucktelegraph zum Drucken von Nachrichten in Form aufeinander folgender Zeilen auf Blättern. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore, V. St. A.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 7/7 00.

— Sch. 18531. Schaltvorrichtung zum Vermeiden des Mithörens bei Fernsprechanlagen mit Linienwählerbetrieb. — Georg Schuh, Braunschweig, Augustthorpromenade 1b. 24/3 02.

21c. O. 3898. Regelungsverfahren für Wechselstrommotoren. — Otis Elevator Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/4 02.

— Sch. 18601. Vorrichtung zum zeitweisen Ueberladen von Sammelbatterien. — Friedrich Wilhelm Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 8/4 02.

21f. B. 29650. Zünder für Bogenlampen; Zus. z. Pat. 132278. — Fa Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 15/7 01.

22g. S. 16554. Verfahren zur Herstellung von Anstrichmitteln. — Dr. P. Seidler, Grunewald-Berlin. 5/6 02.

23a. Sch. 17996. Apparat zur Gewinnung von Fett aus Abwässern; Zus. z. Pat. 126672. — Verwerthung städtischer Abfälle, G. m. b. H., Frankfurt a/M. 19/11 01.

24a. R. 16986. Feuerung mit selbstthätiger Brennstoffzuführung. — Wilhelm Riedel, Polaun. 30/7 02.

25a. S. 16187. Schloß für Lamb'sche Strickmaschinen zur Herstellung von glatter Rund-, flacher Ränderwaare, Fangwaare und Preßmusterwaare. — Seyfert & Donner, Chemnitz. 15/3 02.

26a. D. 12544. Schrägliegende Gasretorte. — Eugène Derval, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/5 02.

26c. A. 8980. Vorrichtung zur gleichmäßigen Vertheilung von Karburirflüssigkeit auf mehrere Karburirapparate. — Aerogengas Ges. m. b. H., Hannover. 27/5 02.

26d. B. 31645. Verfahren zur Reinigung und Abkühlung von Generatorgas. — Dr Fritz Bauke, Waterloo-Ufer 1, u. Carl Fuchs, Lindenstr. 23, Berlin. 25/10 01.

— K. 22279. Gasreiniger. — Aug. Klönne, Dortmund. 26/11 01.

30a. M. 21624. Scheidenspeculum mit Vorrichtung zum Kühlen mittels eines Luft- oder Gasstroms; Zus. z. Pat. 133389. — Frl. Daria Morozowa, Rjasan, Rußl.; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/6 02.

— W. 19415. Maske für Narkose. — Ernst Wallenberg, Berlin, Kanonierstr. 11. 29/7 02.

30c. W. 18906. Vorrichtung zum Entfernen von in dem Schlund der Thiere festsitzenden Gegenständen. — Ernst Wigger, Elmenhorst b/Klütz, Meckl.-Schw. 15/3 02.

30h. M. 21263. Verfahren zur Herstellung eines Befestigungsmittels für zahntechnische Zwecke; Zus. z. Pat. 137309. Arthur Masur, Breslau, Schweidnitzerstr. 16/18. 29/1 02.

31a. B. 28563. In der Längsrichtung zerlegbarer Cupolofen. — Rudolf Baumann, Oerlikon, Zürich; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/2 01.

31b. T. 7864. Federnde Verbindung des Modellträgers mit dem Formtische bei Formmaschinen. — William Penrose Trenery, Boulogne sur Mer; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 16/11 01.

31c. S. 16205. Formkasten. — Carl Seeliger, Berlin, Linienstr. 199a. 18/3 02.

33a. E. 8237. Schirmläufer-Gesperre. — Samuel Jefferson Evans, Roanoke, Virginia, V. St. A.; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 3/3 02.

34g. M. 18952. Schrägstellvorrichtung für zusammenlegbare Kopfstützen. — Johann Mestitz, Brassó, Ungarn; Vertr.: Ernst von Niessen u. Curt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/12 00.

— T. 8195. Blattfeder-Anordnung zur Herstellung von Polstern. — Georges Toulmet, Montargis, Loiret; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/5 02.

34i. Z. 3532. Schulbank mit durchgehendem Balken. — A. Zahn, Berlin, Elisabeth-Ufer 41/42. 29/3 02.

34l. Sch. 18883. Sicherheitsdrahtgewebe für Oeffnungen von Behältern für flüchtige brennbare Flüssigkeiten. — Ludwig Schön, Wien; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 27/2 01.

35c. St. 7564. Lastdruckbremse für Hebezeuge mit gegen die Innenwandung eines festen Gehäuses gepreßten Bremsringhälften; Zus. z. Anm. St. 7054. — Victor Stücklen, Hamburg, Bismarckstr. 28. 17/2 02.

36a. B. 30853. Tragbarer Back- und Bratofen. — A. Barbarn, Courbevoire, Seine; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 20/1 02.

36b. F. 16359. Gasbadeofen, bei welchem ein Eindringen von Niederschlagwasser in den Brenner verhindert wird. — Jul. Fleischmann, München, Frühlingstr. 18. 31/5 02.

— J. 6387. Flüssigkeitserhitzer. — Hugo Junkers, Aachen, Boxgraben 52. 4/9 01.

36b. W. 18716. Schornsteinaufsatz mit vom Winddruck bewegter Pendelklappe. — Joh. Walter, Ilversgehofen. 5/2 02.

37c. R. 16564. Lösbare Befestigung von Stellstützen an Dachfenstern. — Alexander Raß, Essen, Ruhr. 3/4 02.

37b. K. 22715. Jalousiekette. — Kruse & Breying, U.-Barmen. 14/2 02.
— S. 16463. Zusammenschiebbare Gitterthür mit Ornamentauflagen. — William Shrivell u. Arthur Shrivell, Chiswick-London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 17/5 02.

39b. L. 15985. Verfahren zur Herstellung elastischer Formstücke. — Fa Heinrich Loewy, Berlin u. Fa Fr. M. Daubitz, Rixdorf. 10/7 01.

40a. J. 6468. Verfahren zur Wiedergewinnung des beim Rösten und Auslaugen von Schwefelerzen angewandten Natriumbisulfats und des in ihnen enthaltenen Schwefels. — International Chemical Company, New-York; Vertr.: Dr A. Beddies, Berlin, Hannoverschestr. 1. 30/10 01.
— K. 23245. Aufgebevorrichtung für ununterbrochen arbeitende Röstöfen. — Frank Klepetko, Anaconda, V. St. A., u. William John Evans, Great Falls, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/5 02.
— L. 17192. Verfahren der elektrolytischen Gewinnung von Metallen, insbesondere Kupfer und Zink, aus ihren Erzen mittels unlöslicher Anoden. — Dr Stanislaw Laszczynski, Miedzianka b/Kielce, Russ. Polen; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 6/9 02.

42a. Sch. 18063. Fallzirkel mit einer die Falltheile mit dem Führungsstift verbindenden lösbaren Kuppelung. — Georg Schoenner, Nürnberg, Gartenstr. 7. 11/12 01.

42b. N. 6100. Gliedermaßstab, bei dem in der Gebrauchsstellung und im zusammengelegten Zustande Erhöhungen und Vertiefungen der einzelnen Glieder in Eingriff kommen. — Otto Najork, Frankfurt a/O. 19/3 02.
— S. 16089. Loch-, Meß- und Centrirvorrichtung. — Tihamér Székely, Budapest; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 20/2 02.

42d. E. 7985. Auslaßventil mit Anzeigevorrichtung für Geschwindigkeitsmesser mit Luftpumpe. — Bernhard Ehlers, Berlin, Kronprinzenufer 15. 11/11 01.

42e. A. 8548. Kolbenflüssigkeitsmesser. — James Caldwell Anderson, Highland Park, V. St. A.; Vertr.: C. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/12 01.

42f. A. 8251. Verfahren zur Prüfung von Gefäßen auf Luftdichtigkeit. — The American Tobacco Company, New York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/7 01.

43a. J. 6809. Taxschaltvorrichtung für Fahrpreisanzeiger mit Zeit- und Wegantrieb. — Internationale Taxameter-Ges. m. b. H., Berlin. 27/5 02.
— M. 19688. Registrirkasse, bei welcher die verschiedenen Münzwerthe durch die Drehung einer Handkurbel und das Niederdrücken der durch die Handkurbel ausgelösten Tasten registrirt werden. — Mast, Foos & Company, Springfield, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 7/5 01.
— W. 18617. Arbeiterkontrolapparat. — Edwin Winckler, Berlin, Kurfürstenstr. 146. 16/1 02.

43b. J. 6580. Selbstverkäufer mit Schaustellvorrichtung. — Christian Jörgensen, Stevning, Alsen, u. Theodor Uldall, Flensburg. 13/1 02.
— N. 5542. Selbstthätiger Verkaufsapparat, bei dem durch Drehung des Münzenträgers die Auslösung einer Sperrung für den ebenfalls drehbaren Warenausgeber erfolgt. — The National Cafe & Carton Company, Pittsburg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier u. Fr. Harmsen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/2 01.

44a. G. 16924. Sicherheitsvorrichtung für Sparbüchsen. — Ove Giersing, Kopenhagen u. Chr. Kjaersgaard, Aarhus; Vertr.: K. Bosch, Pat.-Anw., Stuttgart. 13/5 02.

44b. G. 17275. Mundstück mit einem in das Innere des Pfeifenrohres greifenden Ansatz für Tabakspfeifen. — Gaston Grandclément, Saint-Claude, Jura; Vertr.: C. Bloch, Pat.-Anw., Berlin S.W. 19. 12/8 02.
— R. 16308. Cigarrenspitze mit Vorrichtung zum Anschneiden der Cigarren beim Einführen derselben in die Spitze. — Franz Jos. Richter, Wien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/1 02.

45a. R. 6280. Verfahren zur Urbarmachung der Moore ꝛc. — Fr. Neukirch, Bremen, Buchtstr. 59. 15/7 02.

45f. Z. 3363. Mistbeetfenster. — Gustav Zill, Döbeln i/S. 19/9 01.

46c. K. 21076. Vorrichtung zum Anlassen von Explosionskraftmaschinen für Fahrzeuge. — Rudolf H. Koppel, Lüttich; Vertr.: Wilhelm Kortüm, Berlin W. 8. 20/4 01.
— P. 12721. Vergaser für Petroleum-, Spiritus-Kraftmaschinen u. dgl. — Josef Pejsek, Kralup a/d. M., Böhmen; Vertr.: W. J. E. Koch u. J. Poths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 5/7 01.

46b. H. 27063. Vorrichtung zum Vorwärmen von Luft. — Louis Heinrici, Zwickau i/S. 22/11 01.

47a. St. 7601. Bau- und Fundamentzugschraube. — Franz Straeck, Bündheim-Harzburg. 13/6 02.

47d. H. 26518. Gelenkkette. — George Lewis Holmes, Chicago; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/8 01.

49b. R. 16582. Gewindeschneidkluppe. — Hugo Reisiger, Rotterdam; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/4 02.

49e. D. 12716. Aushebevorrichtung für hydraulische Schmiedepressen u. dgl.; Zus. z. Pat. 130166. — Franz Dahl, Bruckhausen a/Rh. 18/7 02.

49f. M. 21572. Verfahren zum Glühen von Gegenständen in Glühtöpfen; Zus. z. Pat. 131158. — Gust. Möller, Hohenlimburg i/W. 15/5 02.
— P. 13397. Verfahren zum Ausbessern von Fehlstellen in Eisen- und Stahl-Gußstücken mittels des elektrischen Lichtbogens. — Carl Pahde, Breslau, Hohenzollernstr. 63/65. 26/2 02.

49g. L. 16757. Getriebe zum Bewegen der gegen einander arbeitenden Schlitten einer Mutternpresse. — Otto Lankhorst, Düsseldorf, Wasserstr. 1. 7/5 02.

49i. Sch. 18547. Vorrichtung zur Herstellung von Bronzepulver aus Lahn-, Lametta-, Blech- oder anderen Abfällen. — Dr Schmidmer & Co., Nürnberg-Schweinau. 27/3 02.

52a. G. 16132. Antriebvorrichtung für die Unterfadennadel von Kettenstich-Nähmaschinen. — Julius Converse Goodwin, Philadelphia; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat-Anwälte, Berlin S.W. 12. 7/10 01.
— O. 3768. Zurichtevorrichtung für Strohhülsen-Nähmaschinen. — Alphons van Ophoven, Mil, Holl., u. Matthias van den Heuvel, Gangelt b/Geilenkirchen; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 22 10 01.

52b. C. 9620. Stichwechselschaltvorrichtung für Schiffchen-Stickmaschinen. — Chemnitzer Wirkwaren-Maschinenfabrik vorm. Schubert & Salzer, Chemnitz. 7/2 01.
— S. 16733. Verstellbare Kurvenscheibe für Schiffchenstickmaschinen u. dgl. — Fa Adolph Saurer, Arbon, Schweiz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich

Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/7 02.

54c. A. 8066. Verfahren zur Herstellung schraubengangförmig gewundener Wellrohre aus Papier o. dgl. — Gebr. Adt, Ensheim, Pfalz. 17/5 01.

55a. F. 16616. Rührwerk zum Auflösen von Holz- und Papierrohstoff. — Oskar Foedinger u. Leopold Plattner, Jenbach, Tirol; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 13/8 02.

57b. W. 18275. Verfahren zur Erhöhung der Haltbarkeit von Lichtpauspapieren. — Hermann Wandrowsky, Bredenbeck b/Bovenau, Holstein 21/10 01.

63b. H. 27575. Aus einzelnen Rohrstücken bestehende Deichsel. — Paul Hasemann, Ober-Schöneweide b/Berlin. 18/2 02.

64b. B. 29800. Verfahren zum luftfreien Füllen und Verschließen von Flaschen mit gashaltigen Flüssigkeiten. — Franz Blume, Breslau, Heinrichstr. 16. 8/8 01.

65a. B. 31951. Vierarmiger Anker mit einem Paar fester und einem Paar auf dem Ankerstock in einer Schraubenführung verschiebbarer Flügel. — Henry James Brooke, Svendborg, Dänem.; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 20/6 02.

— D. 12666. Halter für Gläser, Flaschen u. dgl. — Alfred Dinter, Lehe a/Weser. 30/6 02.

66b. L. 17068. Deckelverschluß für Wurstfüllmaschinen. — L. Lettermann, Ludwigshütte b/Biedenkopf. 30/7 02.

70d. H. 27021. Vorrichtung zum Schließen von Briefumschlägen, bei welchen nach Anfeuchtung der gummirten Klappe dieselbe durch Herabdrücken eines Stempels geschlossen wird. — Emil Homann, Singestr. 5, u. Wolf Kronheim, Karlstr. 5, Hannover. 16/11 01.

70e. M. 21145. Bleistiftspitzer, bei welchem der Bleistift in einer Haltehülse durch eine Feder gegen die Spitzvorrichtung geschoben wird. — Frank Moßberg, Attleborough, Mass., V.St.A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Offis, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 4/3 02.

72c. F. 16513. Vorrichtung zum Ein- und Ausbauen der Vorholfeder bei Geschützen mit Rohrrücklauf. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 16/7 02.

72f. C. 10009. Zielvorrichtung für Handfeuerwaffen und Geschütze. — Constantin A. Cindin, Galatz, Rumänien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 13/7 01.

76c. S. 16775. Vorrichtung zum gleichzeitigen Oelen einer Anzahl Spindeln. — F. A. Sattler, Neukirchen-Pleisse. 4/8 02.

77c. E. 8654. Russisches Billard. — Alexander Ecker, Cöln-Nippes. 12/9 02.

— H. 27809. Geduld- und Vexirspiel. — William Robert Hock u. August Hohl, Catasauqua, Penns., V.St.A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 22/3 02.

77h. O. 3961. Spielzeugfallschirm. — Frederik Marshall Osgood, Manchester; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 21/6 02.

— U. 1650. Flaches gondelloses Luftfahrzeug. — Richard Ulrich, Berlin, Lützowstr. 87. 21/7 00.

80a. R. 16837. Strangabschneider. — F. J. Roth, Ludwigshafen a/Rh 19/6 02.

— W. 19181. Nasenschneider für Dachziegel, die zu drei oder mehreren in einem Strange ausgepreßt werden. — W. Wicherski u. M. Robiński, Krotoschin. 23/5 02.

— W. 19239. Verfahren zur gleichzeitigen Herstellung von vier Dachziegeln. — W. Wicherski u. M. Robiński, Krotoschin. 12/6 02.

80b. M. 20753. Verfahren zur Herstellung von Bausteinen durch Tränken lufttrockener Formlinge aus Thon oder Lehm mit bituminösen Stoffen. — Oscar Mentzel, Posen, Vor dem Berliner Thor 17. 18/12 01.

— M. 20754. Verfahren zum Verlegen von durch Tränken lufttrockener Formlinge aus Thon oder Lehm mit bituminösen Stoffen erhaltenen Bausteinen. — Oscar Mentzel, Posen, Vor dem Berliner Thor 17. 28/9 01.

81e. L. 16389. Saugdüse zur pneumatischen Förderung von pulverigem oder körnigem Gut. — Georg Leue, Berlin, Kurfürstendamm 24. 5/2 02.

85c. S. 15264. Abwässerleitung. — Isaac Shone u. Edwin Ault, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/7 01.

86c. B. 4775. Riemenantrieb für Bandwebstühle. — Bischer & Co., Basel; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 2/8 02.

88c. M. 20797. Windkraftmaschine mit ungleichschenklig gelagerten, sich selbstthätig vor dem Winde einstellenden Flügeln. — Heinrich Meier, Benrath. 27/12 01.

89b. V. 4672. Centrifuge für beliebiges Schleudergut, insbesondere aber für Zucker zum Decken mit Dampf oder Gas. — Herman de Vries-Robbé, Amsterdam; Vertr.: Ernst von Nießen u. Curt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6 5 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

8k. F. 15948. Verfahren zum Drucken von Schwefelfarbstoffen ohne Schwärzung der Druckwalzen. 1/9 02.

12k. K. 20959. Einrichtung zur Gaswasserverarbeitung in ununterbrochenem Betriebe. 30/6 02.

12o. K. 22180. Verfahren zur Herstellung von Doppelverbindungen aus antimonsauren und milchsauren Salzen. 28/7 02.

20k. C. 10080. Einrichtung zum Befestigen der Leitung in unterirdischen Leitungskanälen elektrischer Bahnen. 19/6 02.

39b. Z. 3528. Verfahren zur Herstellung celluloidähnlicher Massen; Zus. z. Anm. Z. 3098. 27/10 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

8i. E. 7795. Verfahren zum Imprägnieren von Plättwäschestücken. 7/8 02.

8k. F. 15530. Verfahren zur Erzielung nicht broncirender Färbungen mittels schwarzer Schwefelfarbstoffe. 31/7 02.

21f. E. 8017. Regulirvorrichtung für Bogenlampen. 11/8 02.

30d. L. 16206. Vorrichtung zum Heilen des Schnupfens durch Wärme. 7/8 02.

34l. K. 22161. Christbaumhalter. 4/8 02.

45f. C. 10452. Dem Dickenwachsthum des Stammes nachgebendes Baumband. 18/8 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im „Reichs-Anzeiger". Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

4d. B. 30763. Vorrichtung zum Führen des Zündbandes und der Stichflamme an Zündvorrichtungen für Grubenlampen. 1/4 02.

7a. St. 6878. Röhrenwalzverfahren und Röhrenwalzwerk. 21/4 02.

21c. St. 6929. Schlauchleitung für Luftbremsen, bei welcher die Kupplungsköpfe gleichzeitig als Kupplung für elektrische Drähte dienen. 6/1 02.

37b. G. 14332. Rhomboidische Welldiele aus Gips u. dgl. 3/6 01.

48a. K. 19929. Verfahren zur Herstellung gleichmäßiger galvanischer Niederschläge und Vermeidung der Knospenbildung. 28/10 01.

49. H. 18668. Maschine zur Herstellung von Stahldraht-Webelitzen aus zusammengelöthetem Doppeldraht. 21/12 99.

49a. C. 9943. Theilkopf für Fräsmaschinen zur Herstellung von Schraubenmuthen. 18/11 01.

61c. G. 14498. Taucheranzug. 29/11 00.

67c. B. 26395. Verfahren zur Herstellung von künstlichen ungebackenen Wetzsteinen. 24/12 00.

71a. B. 27938. Verfahren zur Herstellung von Schuhwerk. 15/3 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 17. November 1902.)

Von 138061 bis 150 ausschl. 138132.

2c. 138097. Backpulver. — William Dunn Patten, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 20/4 01. — P. 12482.

3d. 138115. Schablone zur Herstellung von Schnittmustern für Oberkörperbekleidung. — Heinrich Hoesen, Dortmund, Westenhellweg 116. 20/9 01. — H. 26684.

4f. 138101. Verfahren zur Herstellung eines Thorstrumpfes; Zus. z. Pat. 120312. — Rudolf Langhans, Berlin, Elisabethstr. 12b. 24/4 02. — L. 16713.

6b. 138091. Brauverfahren unter Benutzung von in Mehl und Hülsen zerlegtem Malz und getrennter Einmaischung beider Bestandtheile. — Valentin Lapp, Leipzig-Lindenau. 19/5 01. — L. 15551.

6c. 138061. Flaschengestell mit drehbaren Flaschenträgern zum Klären von Wein o. dgl. — Jacob Maurer, Düsseldorf. 18/2 02. — M. 21080.

6d. 138062. Verfahren zum Klären von Wein und Spirituosen mittels Zinkvitriols und Blutlaugensalzes. — Fa C. A. Heins, Kopenhagen; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 1/3 01. — H. 25507.

7c. 138087. Vorrichtung zum Anspitzen und Abtrennen von Drahtnägeln mittels vier rechtwinklig zu einander stehender trapezförmiger Messer. — Wladimir Zwaritz, Tscherkassy, Rußl.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/8 00. — Z. 3054.

7e. 138116. Zuführungszangenhebel für Drahtverarbeitungsmaschinen. — Carl Rothe, Aachen, Augustastr. 61. 23/7 01. — R. 15678.

8a. 138140. Walzenwalke mit zwei oder mehr hinter einander angeordneten, einander parallelen Walzenpaaren. — L. Ph. Hemmer, Aachen, Krugenofen 62. 4/6 01. — H. 26097.

8k. 138092. Verfahren zur Erzeugung von Beizenfärbungen mittels Tetraoxynaphtalin. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 16/11 00. — B. 28057.

12i. 138093. Verfahren zum Haltbarmachen von festen Hydrosulfiten. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 20/10 00. — B. 28390.

12o. 138100. Verfahren zur Darstellung von β-Jonon bzw. eines an β-Jonon reichen Jonons; Zus. z. Pat. 73089. — Haarmann & Reimer, Chemische Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 2/10 97. — H. 19317.

— 138141. Verfahren zur Darstellung von Cyclogeraniol aus Geraniol; Zus. z. Pat. 75062. — Haarmann & Reimer, Chemische Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 2/2 02. — H. 27476.

12q. 138098. Verfahren zur Darstellung von Phenylamidoacetonitril, dessen Homologen und Substitutionsprodukten. - Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 2/8 01. — F. 15281.

— 138134. Verfahren zur Darstellung halogensubstituirter Monoamidoanthrachinone; Zus. z. Pat. 114840.—Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 7/7 00. — B. 27274.

13b. 138088. Vorrichtung zur Beförderung des Wasserumlaufs in Dampfkesseln. — Emil Efrau, Brünn; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 10/11 00. — E. 7256.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund seiner Anmeldung in Oesterreich vom 24/8 99 in Anspruch.

15d. 138099. Kniehebel-Farbendruckpresse für Buchbinder. — Dietz & Listing, Leipzig-Reudnitz. 21/9 00. — D. 10993.

— 138142. Schutzvorrichtung für Tiegeldruckpressen und ähnliche Maschinen. — Carl Grundig, Breslau, Posenerstr. 42. 30/12 00. — G. 15190.

15g. 138117. Antriebsvorrichtung für die Farbbandführungsgabel von Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 27/2 01. — F. 15431.

— 138143. Typenhebellagerung an Schreibmaschinen. — The Smith Premier Typewriter Company, Syracuse, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 28/8 01. — S. 15370.

17d. 138079. Oberflächen-Kondensator bzw. Kühlapparat für das Kühlwasser von Explosionskraftmaschinen. — Frederick Lanplough, Willesden, Engl.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 13/4 02. — L. 16670.

19b. 138080. Schienenreinigungswagen. — Florian Krajca u. C. F. Riether, Karlsruhe, Kaiserstr. 225 bzw. Gerwigstr. 47. 20/4 01. — K. 21170.

20k. 138073. Ein spannungsungleiches Dreileitersystem, bei welchem die Spannung zwischen den Außenleitern durch Motordynamos getheilt ist. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 24/3 01. — E. 7527.

20k. 138089. Leitender Schienenverbinder für elektrische Bahnen. — Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 24/1 02. — F. 15841.

20l. 138063. Elektromechanische Bremse. — Société Albert Guénée & Cie, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 4/1 02. — G. 16428.

— 138064. Hängebahnwagen mit elektrischer Treibmaschine. — Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt, Braunschweig. 3/6 02. — B. 31808.

21a. 138144. Verfahren zum Abstimmen verschiedener funkentelegraphischer Stationen auf eine und dieselbe Wellenlänge. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 1/1 02. — A. 8598.

21c. 138118. Vorrichtung zur gleichzeitigen Regelung von Dynamo- und Antriebsmaschinen. — J. L. Routin, Lyon; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 8/2 01. — R. 15130.

— 138146. Teleskopartige Anschlußstange mit Hin- und Rückleitung zum Anschluß von Fernsprechern und Telegraphen an die Leitung auf offener Strecke. — Christian Dietz, München, Blutenburgstr. 10. 8/3 02. — D. 12335.

21d. 138065. Asynchronmotor mit aufgehobener Phasenverzögerung. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 16/11 01. — U. 1914.

— 138102. Einrichtung zur selbstthätigen Regelung der Umlaufszahl eines durch magnetische Kupplung angetriebenen Stromerzeugers. — E. W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 16/8 01. — H. 26492.

— 138103. Einrichtung zum Befestigen von Blechringen im Gehäuse elektrischer Maschinen; Zus. z. Pat. 137565. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 6/11 01. — S. 15625.

21f. 138081. Bogenlampe für mehrphasige Ströme. — Società Generale Italiana Edison di Elettricità, Mailand; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/6 01. — S. 15144.

— 138082. Rauchfilter für Bogenlampen mit rauchbildenden Elektroden. — Gebr. Siemens & Co., Charlottenburg. 20/2 02. — S. 16082.

— 138135. Aus Osmium bestehende Fäden für elektrische Glühlampen und Verfahren zu ihrer Herstellung. — Dr Carl Auer von Welsbach, Wien; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/1 98. — W. 13630.

22b. 138119. Verfahren zur Darstellung eines gelben Farbstoffs der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 136015. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 6/4 02. — B. 31407.

22d. 138104. Verfahren zur Darstellung von Baumwolle grün färbenden schwefelhaltigen Farbstoffen. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 16/11 01. — K. 22226.

22e. 138105. Verfahren zur Darstellung eines blauen Farbstoffs aus 1.5-Dinitronaphtalin. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 25/9 00. — F. 13341.

— 138147. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen durch Oxydation von o. p-Diamidophenolbzw. p-Amidophenol-Chlorhydrat. — Gustav Tschörner, Reichenberg, Böhmen; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 3/9 01. — T. 7750.

23b. 138120. Verfahren zur Gewinnung fester Fettsäuren. — Henri Delarue, Paris; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/3 01. — D. 11432.

26b. 138106. Befestigung für Karbidbehälter an Fahrradlampen. — Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 6/3 02. — Sch. 18436.

27c. 138083. Doppelventilator. — James Keith, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/4 02. — K. 23020.

30h. 138121. Verfahren zur Herstellung einer antiseptischen blutstillenden Masse. — Rudolf Rohde, Breslau, Matthiasstr. 45. 20/4 02. — R. 16617.

31a. 138133. Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen der Gichtgase und zum Zurückhalten der Flammen und Aschentheile bei Schmelzöfen. — L. Keyling, Berlin, Gartenstr. 47. 22/1 01. — K. 20684.

34c. 138074. Putzwalze für Messerputzmaschinen. — Steinfeldt & Blasberg, Hannover. 30/1 02. — St. 7521.

34l. 138122. Zimmerspringbrunnen. — Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 19/11 01. — F. 15603.

35a. 138066. Krahn mit elektrischem Antrieb. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 48. 14/1 00. — K. 19045.

35b. 138107. Laufkatze. — Wilhelm Helm, Berlin, Anhaltstr. 8. 23/10 01. — H. 26876.

37b. 138090. Vorrichtung zum Auffangen der vom Anstreicher-Pinsel abtropfenden Farbe oder sonstigen Flüssigkeit. — Carl Leisering, Oranienbaum b/Dessau. 26/1 02. — L. 16353.

37e. 138067. Schalung zur Herstellung von Bautheilen aus Beton u. dgl. — Wayß & Freytag, Neustadt, Haardt. 13/7 00. — J. 5801.

Die Patentinhaberin nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund des Oesterreichischen Patentes 2494 vom 22/9 99 in Anspruch.

37f. 138123. Umfangsführung für Gasbehälterglocken mit an den Eckstielen geführten Rollen. — Georg Barkhausen, Hannover, Oeltzenstr. 26. 2/5 02. — B. 31600.

38b. 138108. Holzmehlmühle, bei welcher ein mit Vorsprüngen versehener Schleuderkörper sich in einem mit Zahnkörpern und Sieben versehenen Tambour dreht. — Burkhardt & Söhne, Klosterreichenbach. 7/2 01. — B. 28571.

42c. 138109. Feldmeßinstrument mit Höhenkreis. — Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 7/12 01. — H. 27148.

— 138110. Nivellir- oder Meßlatte. — Karl Hein, Hannover, Artilleriestr. 18. 13/12 01. — H. 27181.

42e. 138111. Selbstregistrirender Apparat zum Bestimmen der gesammten, eine Rohrleitung durchfließenden Wassermenge. — Stefan Finaly von Kend, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/12 01. — K. 22413.

42f. 138075. Sich selbst einstellende Waage. — Hennefer Maschinenfabrik C. Reuther & Reisert m. b. H., Hennef, Sieg. 28/12 01. — H. 27247.

43a. 138096. Tastenhebelsperr- und Kupplungsvorrichtung für Kontrolkassen. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/3 01. — E. 7849.

— 138138. Zahlkasten mit mehreren unter einander angeordneten Zahlplatten. — Michel Henrich, Elberfeld, Feldstr. 6. 23/7 01. — H. 26624.

43b. 138112. Ablegevorrichtung für die Münzen in Schauvorrichtungen von Selbstverkäufern. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 1/1 02. — B. 30690.

45b. 138113. Ueber der Auswurföffnung angeordnete Schutzvorrichtung an Kartoffellegmaschinen

mit sich drehender waagrechter Auswurfscheibe. — Richard Roepke, Mirchau, Kr. Karthaus, Westpr. 21/1 02. — R. 16275.

45c. 138068. Kartoffelerntemaschine mit zwei gegeneinander werfenden Aushebkörpern. — Erich Saatz, Klaushagen b/Wangerin i/P. 29/11 01. — S. 15712.

45g. 138150. Einsatz für Schleudertrommeln mit mehreren in einander gestellten pyramidenförmigen Zwischenwänden. — Olof Ohlsson, Södertelje, Schweden; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/9 99. — O. 3247.

45h. 138069. Stellvorrichtung für pendelnd aufgehängte Absperrgitter an Schweinetrögen. — Anton Bergmann, Wormditt, Ostpr. 11/2 02. — B. 31016.

45k. 138136. Zählvorrichtung an Sammelfallen; Zus. z. Pat. 128524. — Albert Reitz, Soden i/Th. 11/9 01. — R. 15859.

46c. 138114. Karburator für Explosionskraftmaschinen. — Adolphe François Kécheur, Asnières u. William Arthur Balmer Heerey, Colombes, Frankr.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/12 01. — K. 22391.

47b. 138094. Verfahren zur Herstellung von Treibriemen. — Leop. Ziegler, Berlin, Reinickendorferstr. 22. 9/10 01. — Z. 3380.

47h. 138124. Doppeltes Riemen- oder Reibräder-Vorgelege mit selbstthätiger Nachstellung. — Rudolf Hundhausen, Berlin-Grunewald. 1/5 02. — H. 28022.

— 138148. Kurvenscheibengetriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung; Zus. z. Pat. 133996. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 21/2 02. — H. 27590.

— 138149. Kurvenscheibengetriebe zur periodischen Unterbrechung einer hin- und hergehenden Bewegung; Zus. z. Pat. 133996. — W. Hartmann, Berlin, Augsburgerstr. 64. 21/2 02. — H. 27925.

49a. 138145. Vertikale Drehbank mit zwei horizontal und vertikal verschiebbaren Supporten. — The Bullard Machine Tool Co., Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/10 01. — B. 30111.

49b. 138125. Gewindeschneidzeug mit selbstthätiger Einstellvorrichtung für die ausgerückten Schneidbacken. — Behling & Mengel, Barmen. 3/12 01. — B. 30501.

51c. 138137. Notenblattanordnung bei Zithern. — Friedrich Schulte, Klingenthal i/S. 20/2 02. — Sch. 18362.

51b. 138126. Pneumatische Vorrichtung mit durchlochtem Notenblatt zum mechanischen Spielen von Musikinstrumenten; Zus. z. Pat. 137286. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/11 01. — A. 8468.

53c. 138076. Flüssigkeitserhitzer mit Wärmerückgabe, insbesondere für Milch; Zus. z. Pat. 132119. — A. Schoenemann & Co., Schöningen. 13/5 02. — Sch. 18769.

54b. 138127. Maschine zur Herstellung von Papiersäcken mit rechteckigem Kreuzboden. — Max Cleff, Osnabrück, Herrenteichstr. 26. 29/5 01. — C. 9893.

— 138128. Drucksachenumschlag mit innen angebrachter Verdoppelung zur Aufnahme der Verschlußklappe. — Max Möbius, Dresden, An der Falkenbrücke 2a. 12/1 02. — M. 20859.

64a. 138129. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Walter Scott Bowness, Moncton, Canada; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/7 01. — B. 29606.

64b. 138130. Als Flaschenspülkasten verwendbarer Vierflaschen-Versandkasten. — Johann Knippen, Koblenz, Neustadt 23. 21/12 01. — K. 22389.

65a. 138077. Schraubenpropeller für Wasserfahrzeuge. — Fa Theodor Zeise, Altona. 12/9 01. — Z. 3358.

— 138078. Vorrichtung zum Festmachen von Booten auf Schiffen. — George Kristian Schmidt, Gothenburg; Vertr.: K. E. Detzner, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 17/9 01. — Sch. 17756.

66a. 138139. Schlachtspreize. — T. Mart. Meßner, Leonberg b/Stuttgart. 22/11 01. — M. 20615.

68b. 138070. Fensterfeststeller. — Hans Cohn, Johanngeorgenstadt. 3/4 02. — C. 10676.

72c. 138071. Vorrichtung zum Befestigen des Bremscylinders am Geschützrohr und zum Einbauen der Vorholfeder an Geschützen mit Rohrrücklauf. — Fried. Krupp, Essen. 13/7 01. — K. 22557.

76c. 138131. Reinigungsvorrichtung für Garne. — Kurt Meyer, Zwickau, Moritzgrabenweg 31. 3/4 02. — M. 21309.

77f. 138072. Vorrichtung zur Erzielung einer Schrittbewegung für von Hand geführte Gelenkpuppen u. s. w. — Otto Müller, Sonneberg i/Th. 16/2 02. — M. 21072.

— 138095. Aus einer Blechscheibe hergestelltes Spurkranzrad für Spielfahrzeuge. — Georges Carette & Co., Nürnberg. 31/7 01. — C. 9408.

80a. 138084. Preßflügel für Strangpressen. — Henry Colffier, Edmond Biéville, Neuilly-Plaisance u. Adolphe Majesté, Neuilly-sur-Seine; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 7/6 00. — C. 9102.

81a. 138085. Maschine zum Verpacken von Cigaretten in Schachteln. — The American Tobacco Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/8 01. — A. 8269.

85g. 138086. Durch Einschnürung des Schlauchendes gebildeter Wasserzerstäuber. — Carl Latsch Herne i/W. 9/7 01. — L. 15728.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4a. 118322. Brenner u. s. w. Josef Bernt & Co. u. Wilhelm Hüttl, Prag; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6.

8i. 113928. Neuerung beim Dämpfen von mercerisirten Garnen und Geweben. — Fischer & Co., G. m. b. H., Reutlingen.

11. 80900. Papierklammer. — Carl H. Jäger, Barmen, Alleestr. 153.

15i. 130532. Notizbuch mit Durchschreibeinrichtung für gebundene und lose Blätter. — Frederick Matthew Turck u. Tracy Manufacturing Company, New-York; Vertr. für ersteren: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7, für letztere: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8.

18b. 137019. Vorrichtung für fahrbare Krahne zum Beschicken von Martinöfen. — Benrather Maschinenfabrik, Akt. Ges., Benrath b/Düsseldorf.

39. 103775. Verfahren zur Herstellung von Stockgriffen u. s. w. — Friedrich Oskar Georg Schlegel, Georgenthal i/Th.

42f. 131844. Justirvorrichtung für Federwaagen. — Ferd. Koch & Co., G. m. b. H., Berlin.

42n. 126008. Kalenderuhr u. s. w. — Louis Adolph Kraft Behrens, Leipzig, Apelstr. 4.

47. 100631. Verfahren, bei Dichtungsringen eine gleichmäßige Anpressung zu erzielen. — Davy Ro-

bertson, Gothenburg; Vertr.: E. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig.

49. 110143. Kaltsäge u. s. w. —

49b. 112810. Kaltsäge. —
L. Burkhardt & Weber, Reutlingen u. Gebr. Heller, Nürtingen.

50a. 137012. Getreidereinigungsmaschine. — Wilhelm Unterlöhner, Rechberghausen, O/A. Göppingen.

56a. 124303. Stellvorrichtung für das durchgetheilte Brustpolster von Kummeten. — Johannes Ahrendt, Hamburg, Große Theaterstr. 7.

67a. 137646. Kopir-Schleifapparat für Façonfräser. — Oskar Helfft, Berlin, Fischerstr. 26/27.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

24f. 115688. Rost u. s. w. —

— 118572. Hohler Roststab u. s. w. —
James Reagan, Philadelphia. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

28. 98763. Vorrichtung zum Bearbeiten von Häuten und Fellen. — William Turner, Somerville, Mass., V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61, zum Vertreter bestellt worden.

30b. 130611. Vorrichtung zur Befestigung künstlicher Zahnkronen. —

— 130702. Hohlstift zur Verbindung von künstlichen Zahnkronen mit der Zahnwurzel. —
Dr Emil Nagy, Budapest. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

2a. 127987: Backplatte.

3. 102252: Nähkissen für Schneider.

3b. 120179: Verfahren zum Vorbereiten von Stoffen für die Zuschneidemaschinen.

4e. 124883: Verfahren zur Herstellung von Zündmassen für Gase.

6. 79901: Vorrichtung zum Hinausschaffen fester Rückstände aus Rührbottichen.

6f. 124423: Faßwaschmaschine.

7b. 126233: Verfahren zur Herstellung von doppelwandigen Körpern mit Kanälen für die Circulation von Flüssigkeiten und Gasen.

7f. 128887: Stirnwalzwerk.

8. 88930: Vorrichtung zur Erzeugung einer dünnen Schicht von oxydirtem Leinöl auf Linoleum. — 110094: Sackausklopfmaschine.

8c. 122236: Maschine zum Bedrucken von Faserbändern.

8d. 131939: Wäschemangel.

10a. 112932: Verfahren nebst Ofen zum Verkohlen von Holz, Torf u. s. w.

10b. 117757: Verfahren zum gefahrlosen Brennen von Spiritus.

11. 100524: Schriftenordner. — 103970: Fadenheftmaschine.

12. 72049: Verfahren zur Trennung der Ichthyolsulfonsäure und Thiolsulfonsäure genannten Körper in Sulfone und Sulfonsäuren. — 97099: Verfahren zur Darstellung von Pyrocatechin-p-sulfosäure aus m-Halogen-phenol-p-sulfosäuren. — 105049: Verfahren zur Gewinnung von Phosphor. — 105053: Platinapparat. — 109581: Verfahren zur Umwandlung von Gerbholzextrakten. — 110577: Verfahren zur Darstellung von Xfatosäure.

12o. 113848: Verfahren zur Darstellung von Isonitrosoaethenyldiphenylamidin. — 121746: Verfahren zur Darstellung von m-Amidotolyloxaminsulfosäuren.

12p. 113981: Verfahren zur Darstellung von α-Isatinanilid.

12q. 117298: Verfahren zur Darstellung von $\alpha_1\,\beta_1$-Diamido-β_1-oxynaphtalin.

13. 56993: Mechanische Schürvorrichtung.

13b. 125153: Speiseregler für Dampfkessel.

13c. 132962: Wasserstandzeiger.

13e. 124057: Rohrkratzer.

14g. 123038: Vorrichtung zum Einstellen eines Dampfdruck-Regulirventiles an Bremscylindern für Fördermaschinen.

15. 69308: Typenhebel-Schreibmaschine.

17b. 116277: Vorrichtung zur Erzeugung von kohlensaurem Roh- oder Speiseeis.

19. 111411: Vorrichtung zum Besprengen von Straßen.

19a. 126043: Schienenbefestigung.

19d. 134451: Bewegliche Brücke.

20. 79338: Flüssigkeitsbremse. — 108567: Zugdeckungseinrichtung. — 110655: Einrichtung um die Luftverdünnung in der Bremscylinder-Oberkammer von Luftsaugebremsen unveränderlich zu erhalten.

20f. 111847: Bremscylinder. — 134542: Luftdruckbremse.

20i. 114526: Einrichtung zur Verhütung des Umstellens der Weichen in Folge Drahtbruchs bei gezogenem Signal. — 131952: Einrichtung zum Abstellen der Betriebskraft und Anziehen der Bremse auf fahrenden Eisenbahnzügen.

21. 52880: Elektrodenplatte. — 85467: Horizontal-Bogenlampe. — 96975: Maximum-Verbrauchsanzeiger. — 99833: Einrichtung zur funkenlosen Unterbrechung von Stromkreisen — mit Zusatzpat. 107439 u. 108090. — 105978: Isolirband für elektrische Spulen. — 106232: Polklemme für elektrische Batterien — mit Zusatzpat. 109062. — 110261: Wechselstrom-Gleichstrom-Umformer.

21a. 112865: Einrichtung zur selbstthätigen Ausschaltung der Elektromagnete von Telegraphenapparaten. — 127197: Einrichtung zum ungestörten Verkehr von Zweigstellen mit einer Centralstelle.

21c. 114056: Blitzschutzvorrichtung. — 120872: Elektroden für Schalter u. s. w. — 123391: Schaltvorrichtung für Kompoundmaschinen. — 134961: Anlaßvorrichtung für Wechselstrommotoren.

21d. 123951: Elektrische Gleichstrommaschine.

21g. 111525: Telegraphentaster.

22. 97639: Verfahren zur Darstellung basischer rosindulinartiger Farbstoffe.

22c. 121610: Verfahren zur Darstellung blauer Beizenfarbstoffe aus Nitrosodialkyl-m-amidophenolen.

22d. 123612: Verfahren zur Darstellung eines braunen, schwefelhaltigen Baumwollfarbstoffes — mit Zusatzpat. 125585.

22g. 123863: Verfahren zum Bemalen und Färben von Holz u. s. w. mittels wasserlöslicher Anilinfarben.

22h. 114488: Verfahren zur Herstellung eines Lackes.

24. 83349: Kanalbildung an Wärmespeichern.

24a. 120088: Vorrichtung zum Dampfablaß von Lokomotiven.

24c. 120089: Füllschachtfeuerung.

26. 104320: Verfahren zum Dichten der Wandungen an Rohrleitungen u. s. w.

29. 93968: Zuführvorrichtung für Maschinen zur Bearbeitung von Flachs u. s. w.

30d. 115793: Zerstäuber für den Kehlkopf — mit Zusatzpat. 121170.

32. 97849: Einfassung für Fensterscheiben. — 97942: Einfassung für Fensterscheiben. — 100140: Verfahren zur Herstellung verzierter Prismenglasscheiben.
33. 110230: Schirm- oder Stockgriff.
34. 105216: Zerlegbarer Stuhl — mit Zusatzpat. 120836 (Kl. 34g).
34e. 122857: Zugvorrichtung für Fenstervorhänge.
34i. 122293: Umlegbare Schulbank.
35b. 120574: Fahr- und Drehtriebwerk für Drehkrane.
36a. 121030: Kachelofen.
36c. 129867: Rippenheizrohr.
36b. 122089: Schornsteinaufsatz — mit Zusatzpat. 128065.
37b. 129011: Gewalzter Doppel-T-Träger.
37d. 115059: Verfahren zur Herstellung von Verkleidungen u. s. w.
37e. 125625: Gerüsthalter für Malergerüste.
40. 110614: Erhitzungswiderstand für elektrische Schmelzöfen.
40a. 124886: Verhüttung von Arsen u. s. w. haltenden Schwefelerzen — mit Zusatzpat. 132138.
42. 74483: Wägemaschine. — 87426: Zähl- und Anzeige-Werk u. s. w. — mit Zusatzpat. 104424. — 88953: Registrirvorrichtung — mit Zusatzpat. 103707. — 106130: Prismendoppelfernrohr. — 108498: Additionsmaschine.
42d. 131258: Vorrichtung zum Zählen von Säcken u. s. w., welche über Förderbänder geführt werden.
43a. 118991: Arbeitszeitkontrolapparat.
43b. 113307: Auslösevorrichtung für Selbstverkäufer.
44a. 128582: Verschlußfeder für Kapseln.
45. 102137: Reinigungsmaschine für Kaffee. — 104431: Vorrichtung zum Zuführen von Futter in den Futtertrog. — 108999: Steuervorrichtung für landwirthschaftliche Maschinen.
45a. 120254: Pflugschar.
45i. 117432: Zange für Hufbeschlag.
45l. 121518: Verfahren und Apparat zum Vertilgen von Nagethieren u. s. w.
46a. 117143: Explosionsmotor.
47. 108937: Kugellager.
47a. 119535: Vorrichtung zur Verhütung von Unglücksfällen an Wellenleitungen.
47b. 112272: Nachstellbares Rollenlager. — 112843: Rollenlager.
47c. 120805: Reibungskupplung.
47f. 114624: Rohr- und Schlauchverbindung.
47g. 130904: Vorrichtung zum Schließen oder Oeffnen von Hähnen u. s. w.
47h. 125688: Riemengetriebe.
49. 104812: Hobelmaschine. — 108758: Federhammer. — 109305: Maschine zum Biegen von Façoneisen.
49h. 122890: Maschine zur Herstellung von Drahtketten.
51. 87694: Pianinomechanik — mit Zusatzpat. 89748, 92092 u. 93719.
51b. 131889: Repetitionsmechanik für Flügel.
51d. 114286: Mechanisches Tasteninstrument.
51e. 123322: Notenblattwender. — 134414: Notenblattwender.
52a. 112700: Stoffschieberantrieb für Fadenheftmaschinen.
53h. 124410: Verfahren zur Herstellung von Margarine.
53i. 126973: Verfahren zur Herstellung von Nährpräparaten aus Fischen.
55c. 119179: Holländergrundwerk.
55e. 118311: Vorrichtung zum Trennen von Papierblättern für Querschneidemaschinen. — 119842: Bogenzuführer für Satinir- und Gaufrirmaschinen.
56. 106425: Kinnkettenhaken.
57. 57159: Lichtempfindliche Platte für Apparate zur Herstellung von Photographien. — 104375: Verfahren zur Herstellung kolorirter Photographien.
57a. 128907: Vorrichtung zur absetzenden Drehung der bei Kinematographen benutzten dreifarbigen Filterscheibe.
57b. 119790: Verfahren zur Herstellung photographischer Bilder auf cylindrischen Flächen.
58a. 123486: Preßcylinder für Oelpressen.
59c. 122891: Hydraulischer Widder u. s. w.
61a. 124215: Vorrichtung zum Dämpfen von Schadenfeuern.
63. 79453: Mantel für Luftradreifen. — 96484: Bremse für Fahrräder. — 108719: Gestell für Fahrräder — mit Zusatzpat. 118416 (Kl. 63h). — 109010: Kettengetriebe für Fahrräder.
63b. 123532: Futterbeutelträger.
63c. 125566: Vorgelege an Motorfahrzeugen mit im Inneren des Rades angeordnetem Motor. — 127640: Zahnradwechselgetriebe für Motorfahrzeuge.
63e. 119586: Luftpumpe. — 121084: Ueberzug für Radreifen von Motorwagen.
63f. 123116: Vorrichtung zur Sicherung eines Fahrrades gegen Diebstahl. — 123582: Fahrradstütze.
63k. 132197: Luftpumpe für Fahrräder.
64. 103637: Schankgefäß für Bier.
64b. 122227: Abdichtung an Abfüllhähnen für gashaltige Flüssigkeiten.
67. 71840: Schleifmaschine. — 72807: Schleifmaschine u. s. w. — mit Zusatzpat. 79472.
68a. 122140: Schloß u. s. w.
68b. 121189: Klappfenster.
70. 110657: Tintenlöscher.
70b. 132075: Fingerstütze für Federhalter.
76. 98805: Reißwolf.
76b. 128589: Fadenführer für Spulmaschinen.
79. 105237: Verfahren zum Zertheilen von Tabakblättern. — 109224: Papierzuführung für Cigarettenwickel-Maschinen.
80. 105523: Verfahren zur Herstellung eines Magnesiacementes — mit Zusatzpat. 128864 (Kl. 80b).
80b. 118657: Verfahren zur Herstellung von mit Gold verzierten einbrennbaren Abziehbildern. — 126178: Verfahren zur Herstellung von Magnesiacement.
81b. 127642: Entladevorrichtung für Müllwagen.
82a. 117671: Entlüftungsvorrichtung für Trockenräume.
85a. 125394: Trinkwasser-Filtrations- und Kläranlage.
85b. 113273: Einrichtung zum Schutze von Kesseln gegen die Einwirkung ätzender Flüssigkeiten.
85f. 112643: Badewanne.
86. 88896: Vorrichtung zur Verschiebung der Nadelstäbe für Webstühle u. s. w.
86b. 122100: Doppelhubschaftmaschine.
86g. 125269: Webgeschirr — mit Zusatzpat. 125761.
87a. 119537: Schraubenschlüssel.

b) In Folge Verzichts.

49. 47342: Supportdrehbank.
50. 94009: Plansichter.
77f. 130942: Puppenkopf.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

21. 45048: Verfahren und Apparat für das Registriren und Wiederhervorbringen von Tönen — mit Zusatzpat. 47099 (Kl. 21) u. 53622 (Kl. 42).
22. 46804: Verfahren zur Darstellung von gelb- bis rothbraunen Baumwollfarbstoffen durch Kombination von Bismarckbraun mit Diazo- bzw. Tetrazoverbindungen — mit Zusatzpat. 47066, 47067 u. 49950.
37. 43391: Vorrichtung zum Feststellen geöffneter Flügel von Doppelfenstern.

Berichtigung.

Bei dem in Nr 42 des „Patentblatts“ vom 15/10 02 unter „Ertheilungen“ veröffentlichten Patent 137231, Kl. 53 i, sind die Vornamen „Umberito“ und „Frederick“ in **„Umberto“** und **„Frederic“** geändert.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

134866 941 966 968.
135008 019 021 025 026 075 076 077 090 094 110
111 112 114 115 116 118 123 125 127 129 130
148 150 178 185 215 216 217 218 219 220 223
225 227 228 234 237 251 253 254 255 256 262
331 341 343 344 345 348 354 356 358 359 361
363 373 382 385 387 395 396 397 398 401 402
414 416 430 431 433 434 435 438 439 442 444
450 451 452 454 455 456 458 461 481 482 489
494 503 505 516 526 528 529 531 532 536 550
567 569 570 571 572 573 574 580 581 584 593
595 596 597 598 599 602 603 606 607 608 609
612 619 621 623 624 625 626 628 629 630 631
633 640 641 642 643 658 659 662 668 664 665
669 674 675 677 678 679 680 685 700 704 706
709 712 714 717 719 721 726 727 728 731 753
763 770 778 782 783 801 810 811 823 826 827
828 833 846 850 853 857 859 861 867 869 872
875 878 880 886 891 892 961 987 988.
136007 014 060 075 086 094 111 137 153 164 173
207 220 264 274 405 411 424 547 559 614 616
617 618 638 678 729 778 780 801 877 900 995
999.
137004 050 060 270 309 331.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

19. 55816. Friedlaender & Josephson. Stoßfangschiene.

341. 111834. Henze. Explosionssichere Kanne für Petroleum u. dgl. Flüssigkeiten.

35. 96589. Baumann. Selbstthätiger Regler für die Steuerung von Aufzugmaschinen.

42g. 114451. Volkmar Brückner und Walter Brückner. In ihrem Durchmesser veränderbare Ponographenwalze.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 17. November 1902.)

184757 185808 862 186050 86 229 230 254 339 343 346 349 357 422 425 426 440 475 478 487 495 501 541 557 558 618 625 629 631 634 639 649 701 bis 187200 ausschließl. 186775 897 905 941 942 943 946 979 187050 55 68 69 116 134 136 173 175 176 u. 199.

3a. 186738. Hemd mit besonders angesetztem hinteren Untertheil. Adolf Goedecke, Limbach i/S. 11/10 02. — G. 10235.

— 186739. Hemd mit hinterem Untertheil aus die Körperhaut nicht reizendem Stoff. Adolf Goedecke, Limbach i/S. 11/10 02. — G. 10236.

— 186776. Ränder-Strumpf mit auf ein und derselben Maschine hergestelltem Ränderfuß mit französisch abgekettelter Spitze, welche verstärkt ist, und mit regulärer, eingearbeiteter verstärkter Ferse. Fa C. F. Lohse, Neukirchen, Erzg. 24/9 02. — L. 10331.

— 186800. Einsatz-Ferse und Käppchen zum Anstricken oder Annähen an Strümpfe. Peter Weber, Mainz, Martinsstr. 30. 11/10 02. — W. 13533.

— 186997. Vorhemd mit drei Knopflöchern zum Aufknöpfen des Kragens in verschiedener Höhe. Reinhold Clemens, Berlin, Landsbergerpl. 1. 6.8 02. — C. 3548.

— 186999. Leibchenartiger Brusthalter. Helene Souchon geb. Abeking, Berlin, Müllerstr. 156 b. 13/9 02. — S. 8791.

— 187089. Miederleibchen mit geschlossenem Rückentheile und elastischen Seitentheilen und Achselbändern. Frau Hermine Kaiser, Baden b/Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 17/10 02. — K. 17684.

3b. 186705. Aufhängerband für Damen-Konfektion, welches aus Ober- und Unterkette, mit Einschlag durch einander verbunden (oder verwebt), besteht. Kruse & Breying, Unterbarmen. 1/9 02. — K. 17366.

— 186716. Gamasche mit oder ohne Fuß aus einem Stück gewalkt, mit durchlochter Stahlschiene. Joh. Tenten, Bonn, Sternthorbrücke 7. 20/9 02. — T. 4893.

— 186719. Aus einem unter dem Kleid fest angebrachten Haken und innen am Kleid waagrecht angenähten Schnüren bestehender Kleiderraffer. Karl Klaiber, Berlin, Naunynstr. 48. 25/9 02. — K. 17539.

— 186740. Kleiderraffer, bestehend aus einer Unterlagsplatte mit in mittleren, im rechten Winkel abgebogenen Lappen gelagerten, unter Federwirkung stehenden Schließklappen. Richard Galler, Hannover, Eckerstr. 12. 11/10 02. — G. 10238.

— 186755. Schweißblatt mit Schlauchelnlage zur Luftzuführung. B. Röber, Dresden, Kaiserstr. 6. 2/4 01. — R. 9216.

— 186757. Vorrichtung mit Fingeransätzen und in die Ruthen derselben einzuschiebenden Stäben zum Glätten und Formen von Handschuhen. Hilmar Transchel, Erfurt, Krämerbrücke 7. 10/2 02. — T. 4508.

— 186802. Knabenanzüge mit elastischen Einsätzen aus Gummi oder anderem elastischen Material an durch das Tragen bedingten dehnbaren Stellen. Berliner Knaben-Garderoben-Fabrik Betriebswerkstätte J. Nuß, Berlin. 13/10 02. — B. 20424.

— 186806. Kleiderraffer, bei welchem die durch Feder zusammen gehaltenen Klemmbacken mit einem Gummiüberzug versehen sind. Röderstein & Walter, Barmen. 13/10 02. — R. 11305.

— 186807. Durch Druckknopfverschluß verstellbares Anhängeband für Kleiderraffer. Röderstein & Walter, Barmen. 13/10 02. — R. 11306.

3b. 186874. Hosenträgerband mit Gradeintheilung, zum schnellen und genauen Festlegen der für verschiedene Beinkleider erforderlichen Hosenträgerlängen. Paul Barm, Deutsch-Eylau. 15/10 02. — B. 20436.

— 186921. Konisch hergestelltes Schulterband für Hosenträger. Rucker & Felder, Elberfeld. 30/9 02. — R. 11266.

— 186998. Bindeschlips, in der Länge des Theils, welcher zum Binden des Knotens gehört, ohne Innenfutter, zur Bildung eines kleinen weichen Knotens. Ernst August Martin Groh, Frankfurt a/M., Schillerstr. 18. 12/9 02. — G. 10142.

— 187000. Kravatte mit Druckknopfbefestigung. Julius Blank, Radebeul-Dresden, Kirchstr. 3. 22/9 02. — B. 20285.

— 187016. Kravatte mit Umlegeband zur Regattebildung. Fa H. Sternberg jr, Berlin. 17/10 02. — St. 5594.

— 187049. Rechts und links zu tragende Damenschürze aus zweiseitigem Stoff mit doppeltem, zwischen Vorder- und Rückseite des Schürzenbundes abknöpfbar befestigtem Latz und umlegbaren Brustpatten mit Besätzen. Paul Blei, Wurzen. 19/9 02. — B. 20274.

— 187095. Hosenträger mit zwischen Schnallen und Knopftheilen eingefügten Gummistreifen. Oswald Schmollig, Blasewitz b/Dresden. 18/10 02. — Sch. 15270.

— 187096. Konisch gewebte Versteifungseinlage für Kragen aus poröfem Gewebe mit einzelnen an der Bindung nicht theilnehmenden Kettfäden und vier Schüssen in jedem Fache. Fa Schurig-Raupach, Pulsnitz i/S. 18/10 02. — Sch. 15281.

— 187102. Kleiderraffer aus zwei aus Draht gebogenen Klemmbacken, die an den Schenkelenden durch eine Achse verbunden sind und durch eine auf der Achse angebrachte Spiralfeder geschlossen werden. Röderstein & Walter, Barmen. 20/10 02. — R. 11349.

— 187133. Kragenknopf in Verbindung mit einer druckknopfartig gekuppelten Kravatte. Gustav Koch, Pforzheim, Schloßkirchenweg 4. 25/9 02. — K. 17541.

— 187135. Als fortlaufendes, rundgewebtes Band hergestellter Rockstoß. Sophie Louise Walsemann geb. Chairsell, Bremen, Hulsberg 1 g. 29/9 02. — W. 13473.

3c. 186725. Druckknopfobertheil mit zwei halbmondförmigen Drahtfedern. R. Conrad Nachf., Schweidnitz. 1/10 02. — C. 3603.

— 186783. Mit lose eingelegten, sowohl längs der unteren, als auch längs der vorderen Kanten hinter umklappbaren Rändern verwahrten Stäben, bzw. Schließen ausgestattetes Korset. Gebr. Herzberg, Oelsnitz i/V. 29/9 02. — H. 19428.

— 186793. Klemme für Kravatten u. dgl. mit rückwärtig als Befestigungsöse ausgebildeter zugeschärfter Klemmplatte und in dieser gelagertem Bügel. Michael Frey, Wien; Vertr.: M. W. Wilrich u. Felix Landé, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 3/10 02. — F. 9165.

— 187103. Druckknopf für Damenkleider, Wäsche, Handschuhe u. dgl., dessen am Ober- und Untertheil befindlicher Fuß mit einer durch einen Einschnitt gebildeten, spitzen, biegsamen Zunge versehen ist. Friedrich Kinscheck jr, Elberfeld, Berlinerstr. 50. 20/10 02. — K. 17699.

3e. 186781. Netzartiger Halter aus starrem Material für den Haarknoten von Damenfrisuren. Xavier Bliessen, Aachen, Friedrich Wilhelmpl. 5/6. 27/9 02. — B. 20337.

— 186801. In Kopfform gebogener Haarkamm, an dessen mit Band bezogenem Rand Kopfhaare, Haarlocken und Haarwolle befestigt sind. Hermann Schellenberg, Düsseldorf, Schadowstr. 71 u. 79. 11/10 02. — Sch. 15255.

3e. 187052. Haarbinder aus umsponnenem, endlosem Draht. Bürstenfabrik Erlangen Akt.-Ges., vorm. Emil Kränzlein, Erlangen. 26/9 02. — B. 20338.

— 187090. Frisurenhalterklemme mit gesichertem Niet- und Schließpunkt, sowie aufwärts gebogenen Seitenflügeln. Frau Minna Hoffmann, Naumburg a/S. 17/10 02. — H. 19505.

— 187091. Haarbinder, bestehend aus Darmschnurschlaufen und einem Federhaken mit daran befestigtem, umsponnenem Bleidraht. Karl August Dimpfel, Weinheim. 17/10 02. — D. 7140.

4a. 185808. Gasglühlichtcylinder mit im oberen Theil angeordnetem Boden, unterhalb dessen sich die Luftausströmungsöffnungen im cylindrischen Theil des Cylinders befinden. Louis Wolff, Berlin, Planufer 32. 22/9 02. — W. 13439.

— 186707. Bunsen-Brenner-Aufsatz mit seitlich eingeführtem Preßluftrohr zur Erzeugung einer Stichflamme. Victor Pappenheim & Co., Berlin. 10/9 02. — P. 7214.

— 186720. Regelung des Gaszuflusses mittelst besonderer Schraube für Gasglühlichtbrenner. Johannes Trautmann, Hamburg, Greifswalderstr. 15. 26/9 02. — T. 4902.

— 186729. Lampencylinder mit bauchigem, matt geätztem Theil. Ernst Hugo Straube, Dresden, Schulgutstr. 28. 6/10 02. — St. 5573.

— 186732. Grubensicherheitslampe mit Drahtglascylinder. Peter Rüland, Kohlscheid. 8/10 02. — R. 11297.

— 186899. Cylinder mit Längsschlitzen für Beleuchtungskörper. Akt.-Ges. für Selasbeleuchtung, Berlin. 12/7 02. — A. 5673.

— 186956. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf nach abwärts gerichteter Gasglühlichtlampen, mit tangential am Umfang des Strumpfhalters angeordneten Haken, welche mit entsprechenden Stiften am Mundstück des Mischrohres in Eingriff kommen. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/10 02. — H. 19509.

— 186957. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf nach abwärts hängender Gasglühlichtlampen, mit über den Umfang des festen Theiles herausragenden Lappen und einem entsprechende Aussparungen besitzenden inneren Rande am Halteringe des Glühstrumpfes. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/10 02 — H. 19511.

— 186958. Feuerfestes Isolirmundstück für das Mischrohr umgekehrt brennender Gasglühlichtlampen. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/10 02. — H. 19512.

— 186959. Nach abwärts aufgehängter Bunsenbrenner für Gasglühlicht, mit einem das Mischrohr umgebenden Luftcirkulationsmantel, dessen äußerer Theil gleichzeitig als Glockenträger dient. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/10 02. — H. 19514.

— 186960. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf nach abwärts brennender Gasglühlichtlampen, bei welcher der Haltering des Strumpfes mit Schlitzführungen über radial vorspringende Stifte des festen Theiles geschoben wird. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/10 02. — H. 19515.

— 186961. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf nach abwärts brennender Gasglühlichtlampen, mit tangential am Umfang des Halteringes angeordneten Haken und entsprechend aus dem Umfang herausgebogenen Aufhängestiften. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/10 02. — H. 19516.

4a. 186973. Dochtputzer für Lampen, in Stöpselform mit abgesetztem cylindrischen Zapfen, dessen Stärke der inneren Weite der kleineren Dochtröhre entspricht, und mit einem an der Absatzstelle befestigten Messer. Christian Heinrich, Magdeburg, Götheſtr. 40. 20/10 02. — H. 19526.

— 187192. Auf die Mischröhre aufzusetzende Brennerdüse aus Speckstein für Acetylen-Bunsenbrenner. Gasapparat Erzeugungs-Unternehmung Adolf Mautner & Comp., Budapest; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 24/10 02. — G. 10288.

— 187194. Illuminationslaterne mit zwei ebenen, beim Gebrauche vertikalen Kopfseiten. Curt Clauß, Grund b/Mohorn. 25/10 02. — C. 3624.

4b. 186953. Aus Glasprismen zusammengesetzte Hohlkugel für Beleuchtungszwecke. Max Korff, Hanau. 15/10 02. — K. 17665.

4c. 186751. Gashahn, dessen Küken an beiden Enden mit dichtenden Kegelverschlüssen ausgestattet ist. Fritz Dähne u. Otto Schulz, Berlin, Urbanstr. 116. 18/10 02. — D. 7141.

— 186970. Gasdruckregler, bestehend aus einem in ein Gasleitungsrohr eingesetzten Ventile in Verbindung mit einem auf Temperaturänderungen seine Lage verändernden, von einem vorgeschalteten Brenner beheizten Organe. Paul Altmann, Berlin, Luisenstr. 47. 20/10 02. — A. 5873.

— 187195. Mit dem Greifer und der Handhabe aus einem Stück bestehende Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Gashähnen. Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 25/10 02. — B. 20507.

4d. 186440. Feste Zündblaker mit Klemmfuß. Berliner Glimmerwaaren-Fabrik Ignatz Aschheim, Berlin u. Hermann Frey, Berlin, Grüner Weg 17. 2/10 02. — B. 20371.

— 186724. Glühlichtbrenner mit Graphitzündelektrode für Gasfernzündungen. Heinrich Brinkmann u. Willy Paetsch, Paderborn. 30/9 02. — B. 20356.

— 186746. Gasselbstzünder, bestehend aus einer dachartigen Haube, welche mit einem den Cylinder umgebenden Ring durch Stege verbunden ist, die eine Scheibe festhalten, über der die Zündpille hängt. Hamburger Glimmer-Werke Bahr & Wolters, Hamburg. 15/10 02. — H. 19491.

— 186977. Gasselbstzünder mit schräg nach unten gelagerter, beweglicher Klappe und daran befestigter Zündpille. Fritz Deimel, Berlin, Luisenufer 8. 21/10 02. — D. 7145.

— 187187. Zündblaker, über dessen durchbrochener Decke eine bewegliche Klappe angebracht ist, welche die Pille trägt. Fritz Deimel, Berlin, Luisenufer 8. 21/10 02. — D. 7151.

5b. 186495. Klemmbandverschluß für Wetterlutten, vermittelst Chromlederriemen mit verzinkter Eisenschnalle. Rheinische Metallwaaren-Fabrik G. m. b. H., Essen, Ruhr. 23/9 02. — R. 11247.

6b. 186835. Durch Reibungskupplung feststellbares Antriebszahnrad für die Maischflügelwelle eines Maisch- und Läuterbottichs. R. Schäffer, Breslau, Neudorfstr. 33. 18/10 02. — Sch. 15271.

6c. 186991. Rüttelvorrichtung für Flaschen, bestehend aus einer sich drehenden Scheibe für die Flaschen mit Anschlagstiften. Hermann Scheuer u. Carl Knöllner, Trier. 22/10 02. — Sch. 15292.

6f. 186988. Elektrischer Faß-Ausleucht-Apparat, bei welchem die Glühlampe durch ein wasserdicht abschließendes Gehäuse in ihrer Lage festgehalten wird und das elektrische Licht gefärbt ist. Maximilian Hoffmann, Leipzig, Braustr. 13. 21/10 02. — H. 19531.

7c. 186838. Maschine zum Zeichnen der Deckel für Konservendosen, gekennzeichnet durch den Kraftantrieb, durch den vermittelst Federdruck und Excenter arbeitenden Stößel und selbstthätigen Auswurf der Deckel. Gebr. Wehrstedt, Braunschweig. 18/10 02. — W. 13574.

— 187034. Blechhaltevorrichtung für Ziehpressen, Stanzen, Scheeren 2c. mit im Blechhaltering angeordneten und mit Gas bzw. Flüssigkeit gefüllten und unter Kolbendruck stehenden Cylindern. Bonner Maschinenfabrik & Eisengießerei Fr. Mönkemöller & Cie, Bonn a/Rh. 26/9 01. — B. 17814.

8a. 186845. Wringstäbe, die aus gezogenem, nahtlosem Präcisionsrohr, welches an beiden Enden verschlossen ist, hergestellt sind. Carl Paas & Sohn, Barmen-Wichlinghausen. 3/5 02. — P. 6882.

8b. 186723. Auswechselbare Lagerbüchse für die Rauhwalzen an Trommelrauhmaschinen. A. Monforts, M.-Gladbach. 27/9 02. — M. 14026.

8d. 186475. Plätt- oder Bügel-Volleisen mit inneren Kanälen und Rippen für Spiritusgasheizung. Eduard Messall, Dresden, Bischofsweg 70. 19/8 02. — M. 13825.

— 186748. Auswechselbarer Griff für Bügeleisen. Paul Pfeiler, Halle a/S., Beesenerstr. 10. 15/10 02. — P. 7304.

— 186901. Wringmaschinenfuß mit Befestigungsflanschen und einem dieselben verbindenden aufrechten Stege. Carl Müller, Dortmund, Steinstr. 26. 17/7 02. — M. 13633.

— 187029. Waschbrett, dessen Reibfläche aus einem Drahtnetz besteht. Lothar Dehler, Saalfeld a/S. 20/10 02. — D. 7143.

9. 186557. Pinselhalter aus konischem, oben flach gedrücktem Rohr, mit zwei seitlichen Klemmbacken, die vermittelst einer Schraube den Pinsel fest und in jeder Stellung halten. Carl Lohmann, Gütersloh. 29/9 02. — L. 10351.

— 186736. Zum Stützen und Zusammenhalten der Borsten an Pinseln dienendes, mit Einhakvorrichtung versehenes Band aus Blech. G. Termaat jr, Krefeld, Wiedenhofſtr. 80. 11/10 02. — T. 4938.

— 186785. Auf brauchbare Längen zugerichtete Reiswurzel, der erforderlichenfalls andere Pflanzensurrogate beigemischt werden. Wolff & Holzmüller, Leipzig-Lindenau. 30/9 02. — W. 13487.

— 186937. Bürste zur Reinigung von Rohren, Schläuchen u. s. w. aus mit Borsten besetzten und in einander gewundenen Drähten. Alois Peter, Munderkingen. 8/10 02. — P. 7285.

11c. 186625. Staffeleiartig aufstellbarer Umschlag für Zeichenblöcke und -Hefte. Ferd. Asheim, Berlin, Wilhelmstr. 21. 4/9 02. — A. 5784.

— 186634. Halter zum Aufbewahren von Schablonen, Mustern, Zeichnungen u. dgl. aus einem Rahmen, an dem ein innerer Rahmen bzw. Halter mit Haken mittelst Scharniers angelenkt ist. Georg Herberger, Ludwigshafen a/Rh., Gräfenaustr. 67. 25/9 02. — H. 19369.

— 186923. Mit Telephontheilnehmer-Verzeichniß und Kalender versehene Tafel zum Aufhängen oder Aufstellen. Alexander Ecker, Cöln-Nippes, Wilhelmstr. 49. 3/10 02. — E. 5619.

— 187070. Registraturkasten für lose Blätter oder Karten. Panzer Akt.-Ges. für Geldschrank-Treſorbau und Eisenindustrie, Berlin. 6/10 02. — P. 7276.

— 187148. Ansichtspostkarten-Sammelrahmen mit die Karten getrennt aufnehmenden, Kasten bildenden Feldern und Schlitzen zum Einführen der

Karten. Frau Hedwig Ecker, Cöln-Nippes, Wilhelmstr. 49. 20/10 02. — E. 5636.

11e. 187149. Stabartiger Zeitungshalter, dessen aufklappbare, am Griffende einen konischen Zapfen bildende Klemmschenkel von dem eine konische Bohrung aufweisenden Griff in der Verschlußstellung gehalten werden. Max Mohr, Königsee i/Th. 20/10 02. — M. 14139.

— 187150. Stabartiger Zeitungshalter, dessen zum Doppelhebel und Verschlußhaken ausgebildete Aufhängeöse den aufklappbaren Klemmschenkel an einem Kopfbolzen festhalt. Max Mohr, Königsee i/Th. 20/10 02. — M. 14140.

12a. 187060. Schlangenkühler mit Abzugsrohr zur Benutzung bei Soxhlet'schen Extractionsapparaten ꝛc. Wilh. Holzhauer, Marburg i/H. 1/10 02. — H. 19411.

12b. 186836. Scheideflasche als Ersatz der Florentiner Flasche, bestehend aus einer Flasche mit Ablaufhahn und einem in ihren Hals eingeschliffenen Scheidetrichter. F. Bitt & Co., G. m. b. H., Doberan i/Meckl. 18/10 02. — B. 20457.

12f. 186788. Kalliapparat mit an den Glocken befindlichen Gasleitungsröhrchen zur Bestimmung von Kohlensäure bei der organischen Elementaranalyse. C. Gerhardt, Marquart's Lager chemischer Utensilien, Bonn. 2/10 02. — G. 10205.

13b. 187114. Oelabscheider mit zwei über einander angeordneten und unter einander verbundenen, geschlossenen Behältern. v. Dolffs & Helle, Braunschweig. 23/10 02. — D. 7156.

13d. 186727. Rost für Oelabscheider mit im Querschnitt E-förmigen Roststäben zur Richtungsänderung des diese Roste passirenden Dampfes und zur Abtrennung und Ableitung des Oeles in geschützten Rinnen aus dem Dampfe. Paul Schauer, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 2/10 02. — Sch. 15212.

14b. 187180. Rotationsmaschine mit um eine feststehende, hohle Welle für Dampfein- und -Auslaß rotirendem Cylinder nebst feststehendem Arbeitskolben mit einem von einem Regulator beeinflußten Steuerkolben und selbstthätigen Segmentschiebern. John Franklin Craig u. Thomas B. Fleming, Warrenton; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/10 02. — C. 3609.

14c. 186752. Gehäuse oder Rahmen mit Erweiterung für Dampfturbinen mit an der Welle angebrachtem Ventilatorflügel, bei welchem das Dampfzuleitungsev. auch das Ableitungsrohr durch das Gehäuse geht. Otto Hörenz, Dresden, Photenhauerstr. 43. 18/10 02. — H. 19502.

14f. 187167. Gekröpfte und der Anhubknagge gegenüber geführte Ventilstange für Dampfmaschinensteuerung. Maschinenfabrik Grevenbroich, Grevenbroich. 24/1 02. — M. 12673.

15a. 186870. Zwischen die Stege der Schriftkasten zu klemmende Sperrfeder, zur Verhütung des Umfallens der Schrifttypen. Heinrich Merkel, Kaiserslautern. 14/10 02. — M. 14117.

15b. 186541. Fingerschutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen, bestehend aus einer in Hülsen geführten Achse mit aufrollbarem Leinwandschirm, die durch an der Excenterzugstange befindliche Gabeln bewegt wird. Arthur Arno Schirmer, Leipzig-Schleußig. 17/6 02. — Sch. 14682.

— 186884. Handdruckerpresse mit horizontalem, festem Fundament und auf der Zurichtplatte befestigtem Druckhebel. Paul Rudolph, Dresden, Ludwig Richterstr. 17. 17/10 02. — R. 11332.

— 187002. Spiralförmig aufgeschnittener Cylinder zum Aufspannen von Aluminium-, Zinkrohren u. dgl. für Druckerelzwecke mit Spannvorrichtung. Fa J. G. Mailänder, Cannstatt. 27/9 02. — M. 14021.

15b. 187003. Vorrichtung zur Druckabstellung an Rotationsmaschinen für Stein-, Aluminium-, Zinkdruck u. dgl. aus Excenterhebeln, die ein Heben und Senken der Cylinderachse bewirken. Fa J. G. Mailänder, Cannstatt. 27/9 02. — M. 14022.

— 187004. Aus einer auf dem Bogen oberhalb einer Oeffnung aufliegenden Rolle bestehender selbstthätiger Ausrücker für Druckmaschinen, der bei Unterbrechung der automatischen Bogenzuführung die Maschine mittelst Hebelübertragung stillsetzt. Fa J. G. Mailänder, Cannstatt. 27/9 02. — M. 14023.

15g. 187018. Aus an den Typenhebeln oder ihren Aequivalenten an Schreibmaschinen mit doppelter Umschaltung angebrachten, eine verschiedene Gestalt und sprachliche Bedeutung besitzenden Schriftzeichen, nebst entsprechend angeordneter Tastatur bestehende Vorrichtung an Schreibmaschinen. Dr Leo Eger, Berlin, Gertraudtenstr. 25. 18/10 02. — E. 5633.

15k. 187017. Bemalte Möbelfüllung aus Erhabenheiten aufweisenden Metallplatten. Peter Biermann, Linienstr. 43, u. Wilhelm Frenzel, Bachstr. 44, Düsseldorf. 17/10 02. — B. 20465.

17b. 186880. Kühlschlange aus Steinzeug, Porzellan oder ähnlichem Material, die zur Verminderung eines durch Bruch etwa entstehenden Schadens aus zwei Theilen zusammengesetzt ist. Westdeutsche Steinzeug-, Chamotte- und Dinas-Werke G. m. b. H., Euskirchen, Rheinl. 17/10 02. — W. 13570.

18a. 186909. Für Wasserkühlung bei Hochofenzustellungen durchlässig gemachte, feuerfeste Steine mit regelmäßig oder unregelmäßig eingeformten Kanälen oder Löchern. Stettiner Chamotte-Fabrik Akt.-Ges. vormals Didier, Stettin. 10/9 02. — St. 5529.

19a. 186791. Klemmschwelle mit kurzem und langem Schienenhaltenocken aus einem gegossenen Stück bestehend, zur Bildung eines seitlich federnden, fest verlagerten Gruben- oder Feldbahn-Geleises. Rudolph Rentrop, Milspe. 3/10 02. — R. 11274.

— 186815. Auch als Schwellenschraubenschlüssel verwendbare Schienennagelklaue. Otto Plantikow, Goldap. 15/10 02. — P. 7310.

19e. 187181. Befestigungsstütze für Schneefanggitter, aus einem Blechwinkel mit Versteifungsrippen. David Weißfloch, Fürth i/B., Bacherstr. 1. 15/10 02. — W. 13554.

20a. 187072. Vorrichtung zum Anhängen von Förderwagen an das Förderseil, bestehend aus einer Greifzange, deren Schenkel durch ein Zugorgan verbunden sind, an welchem inmitten der Haken für den Förderwagen hängt. Vincent Nowak u. Alfons Grutza, Roßberg b/Beuthen, O/S. 8/10 02. — N. 4022.

20b. 186929. Sandstreuvorrichtung an Straßenbahnwagen mit Rührflügeln und die Sandmenge abwerfendem Schaufelrad. A. H. C. Wesselhöfft, Hamburg, Düsternstr. 1. 4/10 02. — W. 13500.

20b. 187071. Aus Fangnetz mit Vorlaufwalze bestehende, durch Auslösung herunterschnellende Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen. Georg Stein, Dresden-Löbtau, Nostitz-Wallwitzpl. 14. 7/10 02. — St. 5579.

— 187074. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen mit Auffangenetz und vorgelagerter aufwärts rotirender Walze aus federndem Drahtgeflecht. Friedrich Wilhelm Weickert, Dresden, Sachsenpl. 1. 11/10 02. — W. 13531.

20i. 186912. Einrichtung an Radtastern zur Kontrole der Geschwindigkeit von Eisenbahnzügen, bestehend aus zwei in ein Glasröhrchen eingeschmolzenen Drähten, deren Verbindung durch ebenfalls im Glasrohr eingeschmolzenes Quecksilber hergestellt wird. Wilhelm Hox, Osnabrück. 8/9 02. — H. 19259.

— 187079. Selbstthätige Entlastungsklinke für Blockapparate zur Aufnahme des von den verflossenen Stellwerkstheilen ausgeübten Druckes. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 14/10 02. — S. 8893.

20k. 187047. Verstellbare Kreuzung für zwei unter Winkeln von 30° bis 90° sich kreuzende Kontaktdrähte elektrischer Bahnen mit oberirdischer Stromzuführung, bestehend aus zwei drehbar miteinander verbundenen Führungsstücken. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 10/9 02. — U. 1420.

21a. 186906. Fernhörer mit Spulenkern ohne permanenten Magnetismus und die Schallplatte anspannenden permanenten Magneten. Kabelwerk Rheydt, Akt.-Ges., Rheydt. 1/9 02. — — K. 17350.

— 187036. Fernsprechapparat als Wand- und Tischstation. Wilhelm Wildt, Berlin, Chausseestr. 2E. 26/6 02. — W. 13039.

— 187154. Linienwähler für Durchgangsverkehr, mit Ruf- und Einschaltetasten, Sperrklinkenschiene und vom Schaltehaken mitgenommenem Auslöseglied. Töpffer & Schädel, Berlin. 22/10 02. — T. 4946.

21b. 187087. Aus einer Papp- o. dgl. Scheibe bestehende Abdeckvorrichtung für Taschenbatterien zum Zwecke bequemen Vergießens. P. Jentsch & Borhmer, Berlin. 16/10 02. — J. 4099.

— 187128. Galvanisches Element, bestehend aus einem emaillirten Eisengefäß, auf dessen Boden Zinkabfälle als negative Pol-Elektrode gelagert und an dessen Deckel die Kohlenelektrode in horizontaler Lage, sowie die Kontaktvorrichtung für die Zinkelektrode befestigt sind. J. H. Graeber, Basel u. Th. Haaß, St. Ludwig i/E.; Vertr.: Th. Haaß, St. Ludwig i/E. 13/9 02. — H. 19299.

21c. 186703. Mit einem zweiten Schmelzstück versehene Sicherung, derart eingerichtet, daß das zweite (dritte u. s. w.) Schmelzstück jederzeit eingeschaltet werden kann, sobald das erste bzw. vorhergehende, in Thätigkeit gewesene, abgeschmolzen ist. Hermann Haedicke, Siegen, Sandstr. 23. 1/9 02. — H. 19213.

— 186789. Kabelendverschluß, bestehend aus Rohrstück, Abdichtungsbuchse, durchbohrtem Deckel und Bolzen zum Zusammenhalten. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/10 03. — S. 8857.

— 186983. Hausanschlußkasten für Kabel, mit Schmelzsicherungen in besonderen feuersicheren Zellen mit Durchbrechungen der gegenüberliegenden Wand. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/10 02. — S. 8911.

— 186984. Hausanschlußkasten für Kabel, mit Funkenlöschhörnern auf den Schmelzsicherungen, die auf dem Kastendeckel gegenüber der durchbrochenen Rückwand angeordnet sind. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/10 02. — S. 8912.

— 186985. Hausanschlußkasten für Kabel, mit auswechselbarem Einführungsstutzen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/10 02. — S. 8913.

— 187038. Sicherungselement, dessen Gehäuse aus einem einzigen Stück besteht, in welchem sämmtliche stromführenden Theile versenkt untergebracht sind. Ed. J. von der Heyde, Berlin, Glogauerstr. 21. 17/7 02. — H. 18934.

21c. 187039. Sicherungselement mit Einsatzstift aus nichtleitendem Material in der Kontaktschraube, dem eine Bohrung von entsprechender Tiefe im Stöpsel entspricht. Ed. J. von der Heyde, Berlin, Glogauerstr. 21. 17/7 02. — H. 18935.

— 187040. Sicherungselement mit umwechselbarem Stöpsel, der am unteren Ende mit Anschlagfläche ausgestattet ist. Ed. J. von der Heyde, Berlin, Glogauerstr. 21. 17/7 02. — H. 18936.

— 187041. Sicherungselement mit seitlichen Längsnuthen im Gehäuse. Ed. J. von der Heyde, Berlin, Glogauerstr. 21. 17/7 02. — H. 18937.

— 187138. Aus Isolirmaterial bestehende Hülse für Bundstellen an isolirten elektrischen Leitungen, um ein Einschneiden des Bindedrahtes in die Isolirung zu verhüten. Karl Ketterer, Ludwigshafen a/Rh., Wredestr. 33. 4/10 02. — K. 17602.

— 187164. Unterlegscheibe aus preßbarem Isolirstoffe für Installationsapparate mit umlaufendem Wulste zur Lagerung des Sockels und mit Einführungsmulde für die Leitungen oder das Schutzrohr. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/10 02. — S. 8921.

21d. 186938. Klein-Elektromotor zum Betriebe von Laboratoriumsapparaten, welcher mit doppelter Spannvorrichtung versehen ist, um am Stativ entweder mit horizontal liegender oder mit vertikal stehender Welle befestigt werden zu können. E. A. Lentz, Berlin, Große Hamburgerstr. 2. 9/10 02. — L. 10393.

— 186972. Elektrische Gleichstrommaschine mit einem Kollektor und zwei oder mehreren Trommelankern auf derselben Welle. Adrian Baumann, Frankfurt a/M., Taubenbrunnenweg 35. 20/10 02. — B. 20480.

21e. 186422. Aus einem Stück Blech kammartig ausgestanzte Skale von zungenartigen Schwingungskörpern. Dr Robert Hartmann-Kempf, Frankfurt a/M., Obere Königstr. 9. 10/9 02. — K. 17425.

— 186426. Durch Einpressung in einen Schaft befestigte Metallzunge. Dr Robert Hartmann-Kempf, Frankfurt a/M., Obere Königstr. 9. 15 9 02. — K. 17478.

21f. 186704. Glühlampensockel mit nach innen abgesetztem Isolirstein und nach innen vorspringender Metallhülse. Friedrich Erk, Kleinschmalkalden. 1/9 02. — E. 5554.

— 186903. Elektrischer Kleinbeleuchtungsapparat, verbunden mit Behälter in Form der verkleinerten Nachbildung eines Leuchtthurmes. Multiplex Internationale Gaszünder-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 25/7 02. — M. 13592.

— 186945. Bogenlampe mit einer abnehmbaren Dioptrglocke. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 11/10 02. — K 17635.

— 186971. Flache elektrische Taschenlampe mit zwischen den Batterieelementen angeordneter Glühlampe. American Electrical Novelty & Mfg. Co., G. m. b. H., Berlin. 20/10 02. — A. 5875.

— 187044. Mit Zugschnüren versehener Schalthebel für Glühlichtlampen mit zwei Glühfäden, um bei hochgelegenen Lampen den einen oder den anderen Glühfaden einschalten zu können. Levi Lobenthal, New-York u. John Mc Cullough, Newark; Vertr.: G. H. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/8 02. — L. 10160.

— 187163. Aus Blech durch Stanzen und Biegen hergestellte Kohlenzange für elektrische Bogenlampen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 25/10 02. — S. 8920.

21f. 187196. Bogenlampe mit nebeneinander stehenden Elektroden und einem den Lichtbogen umschließenden Windschutzring. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 28/10 02. — K. 17741.

21g. 186701. Magnetometer mit vor den Polen einer Drahtspirale angeordneten Magnetnadeln. Gebhard Klauser, Braunenweiler, O/A. Saulgau, Württ. 14 7 02. — K. 15970.

22g. 187073. Farbmühlentrommel, deren Mantel aufklappbar ist. Otto Schüßler, Kl. Ströbitz b/Kottbus. 11 10 02. — Sch. 15247.

23a. 186487. Heiz- oder Kühlkörper bei Oel- und und Fett-Extraktionsapparaten, bestehend aus biegsamen Metallrohren. Julius Fels, Berlin, Fennstr. 16. 11/9 02. — F. 9098.

24a. 186754. Feuerungsanlage mit eingebauter Entgasungs- und Vergasungsstelle und Wärmespeicher. J. G. L. Bormann, Berlin, Bellealliancestr. 91. 31/12 00. — B. 16182.

— 186843. Feuerung mit rauchverbrennender, doppelter Quadratgitterfeuerbrücke. R. L. Daßler, Hof 11/3 02. — D. 6604.

— 186873. Durch Doppelwand und Falz abschließende Kaminthür. Franz Merk, Offenburg, Baden. 15/10 02. — M. 14105.

25a. 186952. Mustervorrichtung für Rändermaschinen, gekennzeichnet durch vor den Wirknadeln angeordnete, durch Jacquardvorrichtung unabhängig von einander bethätigte Faden-Einlegeplatinen. M. E. Flechsig, Oberlungwitz i/S. 15/10 02. — F. 9204.

25c. 186854. Borte mit eingewebten Metall-Inschriften oder Zeichen mit silber- oder golddurchwirktem Raupenbehang. Fa C. A. Wohlgemuth, Buchholz i/S. 20/9 02. — W. 13434.

26b. 187019. Ventilstift mit Sicherheitsventil für Acetylen-Laternen, aus einem die Querbohrung einer nach unten führenden Längsbohrung des Ventilstiftes ausfüllenden Gummiröhrchen. Herm. Niemann, Chemnitz-Gablenz. 18/10 02. — N. 11342.

— 187031. Acetylengasentwickler mit zwei Entwicklungsstellen, wobei der Wasserzufluß von der Gasometerglocke aus regulirt wird und das Gas in einen Reinigungsapparat gelangt. Eduard Kluczka, Reinschdorf, Kr. Cosel. 20/10 02. — K. 17688.

27b. 187165. Unmittelbar auf dem Cylinder angeordneter Luftzwischenkühler für eincylindrige Verbundkompressoren. Pokorny & Wittekind Maschinenbau-Akt.-Ges., Bockenheim-Frankfurt a M. 27/10 02. — P. 7339.

28b. 187093. Durch Fußtritt bewegbare Auspreß-Walzen bei Leder-Ausreck-Maschinen. Maschinenfabrik Moenus Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 17/10 02. — M. 14124.

— 187146. Einmünig gebremste Auflage-Walze bei Leder-Falz-Maschinen. Maschinenfabrik Moenus Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 17/10 02. — M. 14123.

30a. 186747. Sich selbstspannender Stützring für in einer Hülse befindliche Thermometer. Arnold Melm, Blomberg i Lippe. 15/10 02. — M. 14111.

— 186828. Muttermund-Dilatator mit auswechselbaren, lösbar und gelenkig mit ihrem Mittelstab unter Zuhilfenahme von Streben verbundenen Branchen. Louis & H. Loewenstein, Berlin. 17 10 02. — L. 10435.

— 186847. Pinzetten, welche nicht aus Metall, sondern zwei- oder dreitheilig aus Bein hergestellt sind. Aug. Fried. Baumann, Benshausen i/Th. 27 8 02. — B. 20118.

30a. 187007. Optometer für Aerzte, Optiker u. s. w. mit sämmtlichen in der Augenheilkunde vorkommenden, mit dem Instrumente festverbundenen, sphärischen Brillen-Glasnummern in einer dem Instrumente vorgesetzten drehbaren Scheibe. Gottfr. Borg & Taege, Rathenow. 4/10 02. — B. 20396.

— 187145. Halter für Lymphgefäße mit beim Auflegen der Hand auf eine Klappe sich öffnendem und nach Abheben der Hand wieder schließendem Deckel. Dr Hermann Grimm, Tirschtiegel. 8/10 02. — G. 10221.

— 187152. Kehlkopfspiegel mit in eine Hohlrille des Rahmens einsteckbarem, die Rille mittelst federnder Zungen übergreifendem, den Spiegel festhaltendem, bequem lösbarem Deckel. Gretsch & Co. G. m. b. H., Feuerbach. 21/10 02. — G. 10283.

30b. 187142. Mundlöffel für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke, dessen durch Einsätze in der Länge veränderlichen Theile um einen äußeren Punkt schwingend unter Benützung von Zwischenstücken auch der Breite nach verstellbar sind. Arthur Schmidt, Karlsruhe i/B., Waldstr. 65. 7/10 02. — Sch. 15230.

30d. 186762. Geradhalter mit Rückengurten, die unter den Armen nach vorn und über die Achseln geführt sind, um auf dem Rücken an Schnallengurten kreuzweise befestigt zu werden. Gustav Rost, Halle a/S., Gr. Ulrichstr. 19. 25/8 02. — R. 11122.

— 186818. Suspensor mit abknöpfbarem Kreuzbeutel. Fa A. Thiel, Berlin. 16/10 02. — T. 4932.

— 187159. Zweiarmiger, mit verstellbaren Gewichten und Handhebeln ausgerüsteter, für orthopädische Zwecke bestimmter Schwenkhebel. Max Franke, Remscheid-Bliedinghausen, Burgerstr. 23,10 02. — F. 9226.

30e. 186831. Auf einer Säule drehbar angeordnetes, gespreiztes Bockgestell zur Aufnahme eines durch eine biegsame Welle, Schnecke und Zahnbogen drehbaren Operationstisches mit untergehängtem Wasserkasten. Fritz Keil, Berlin. Luisenstr. 21. 18/10 02. — K. 17678.

30f. 186722. Zerstäuber mit mehreren zerstäubenden Oeffnungen. Bernh. Fliedner, Elgersburg. 27/9 02. — F. 9140.

— 186848. Wasserverdampfapparat mit Vertiefung zum Halten des Spiritusbrenners und mit einer Wasserverdampfschale mit innerem, nach unten umgebogenem Rande. Century Thermal Bath Cabinet G. m. b. H., Berlin. 28/8 02. — C. 3571.

— 186861. Apparat zur Selbstmassage mit verstellbarem Handrad und Metallschlauch für die Maisirwelle, sowie mit lösbarem Massiransatzstück. Max Richter, Berlin, Wienerstr. 14. 4/10 02. — R. 11281.

— 186889 Elektrisch heizbare Heißluftkammer für Ohrenbehandlungen, bestehend aus zwei ineinanderliegenden Metallkästen, von denen der durch Zwischenwände in mehrere Kammern unterthellte Innenkasten die Heizvorrichtung enthält. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 20/10 02. — R. 11339.

— 186890. Elektrisch heizbarer Warmluftbläser für Behandlung von Hornhauttrübungen, mit kesselartig erweitertem Heizraum und eingebautem Thermometer. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 20/10 02. — R. 11340.

— 186975. Muskel- und Nervenstärker in Form schwerer Metallstöcke oder -Schirme als Ersatz der Hanteln. Rud. Franz Henning, Berlin, Sebastianstr. 29. 20/10 02. — H. 19532.

30f. 186980. Massir-Apparat mit Bernsteinauflage. R. Poerschke, Tilsit. 21/10 02. – P. 7322.

— 187160. Geschlitztes Einathmungsrohr, welches den Zerstäubungswinkel vollständig umgiebt. H. Dette, Berlin, Grimmstr. 27. 24/10 02. — D. 7154.

30g. 186349. Milchflaschenhalter, bestehend aus einer Drahtspirale mit Kette zum Anhängen. Hermann Tantz, Berlin, Beymestr. 5. 17/9 02. — T. 4898.

— 187119. Kindersaugflasche mit gebogenem Hals. — Wilh. Leckebusch, Witten a/d. Ruhr. 17/2 02. — L. 9498.

30i. 186888. Formalin-Desinfektions-Apparat in Büchsenform in Verbindung mit verschließbarer Spirituslampe, so daß der ganze Apparat gebrauchsfertig versandt werden kann. Medicinisches Waarenhaus Akt.-Ges., Berlin. 20/10 02. — M. 14135..

32a. 186786. Glaszuschneideplatte mit Glasstück-Abführöffnung, ausziehbarer Längskante mit Apparat — Anlegeleisten und Excentern — zum Glasanheben. Wilhelm Pannkoke, Berlin, Hollmannstr. 23. 30 9 02. — P. 7260.

33a. 186086. Schirmstock aus Tonkinrohr mit durchgehender Metallbülse und von der Krone an konisch zulaufender Spitze. B. Heupel, Straßburg i/E., Metzgergleßen 5. 1 9 02 — H. 19176.

33b. 186706. Maschinell aus Galon hergestellte Henkel für Markttaschen. Lamm & Büchler, Annaberg. 9 9 02. — L. 10267.

— 186744. Aufhängevorrichtung für Taschen o. dgl., mit wechselseitig gleitenden Enden der Tragorgane in entsprechenden Oeffnungen. Hermann Lehmann, Offenbach a/M., Domstr. 64/66. 14/10 02. — L. 10410.

— 186812. Koffer artiger Tornister mit ungetheilter oberer, mit dem Deckel verbundener Seitenwand. Johann Egerer, Asch; Vertr.: Enrique Witte, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 14/10 02. – E. 5627.

— 187037. Vextrverschluß in Eichelform für ohne ihn auch zu öffnende und schließende Börsenbügel, Taschenbügel 2c., mit Federvorrichtung zum Feststellen und Lösen der Vextrvorrichtung. Carl Schulder & Co., Wald, Rheinl. 10/7 02. — Sch. 14791.

— 187080. Etui-Verschluß, aus an einem Theil desselben befestigter Schließnase und am anderen Theil sitzendem federnden Haken. Gustav Breunig, Rubla. 14/10 02. — B. 20440.

— 187088. Vexirbügelverschluß mit einen Theil einer seitlichen Bügelfläche bildendem Drücker. Jung & Dittmar, Salzungen. 16/10 02. — J. 4147.

— 187094. Schlößchen für Täschnerwaaren aller Art, dessen seitlich bewegter Schlußriegel durch eine einfache Bügelfeder bethätigt, und dessen sämmtliche Theile ohne Löthung verbunden sind. Karl Müller, Mühlheim a/Main. 17/10 02. — M. 14129.

33b. 186804. Als Luftkissen zu verwendende Reisemütze, deren Kopf- und Seitentheil unabhängig von einander aufgeblasen werden kann. Max Weinberg, Fulda. 13/10 02. — W. 13550.

— 187186. Schulranzen, dessen Traggurte mittelst zweier verschraubter Blechkappen befestigt sind. F. J. Rosenberger, Stuttgart. 20/10 02. — R. 11345.

34a. 186631. Spiritus-Gaskocher mit konischem Vergaser. Oskar Helfft, Berlin, Fischerstr. 26/27. 18/9 02. — H. 19331.

— 186829. Spiritus-Koch- und Heizofen mit Pumpwerk zum Füllen der Anheizschale. Max Kray & Co., Berlin. 17/10 02. — K. 17673.

34a. 186841. Mauerdübel, deren eine auswechselbare Hälfte sich federnd in der im Stein sitzenden Hälfte führt. Johann Wunde, Görlitz, Langenstr. 12. 25/10 02. — W. 13518.

— 186902. Regulirvorrichtung an Gas-Kesselfeuerungen u. dgl., bei welcher der Brenner durch eine Hebelanordnung dem Kochgeschirr genähert oder von demselben entfernt werden kann. Theodor Gänge, Berlin, Kochstr. 56. 19/7 02. — G. 9964.

— 186990. Herdplatte für Gasöfen zum Glühen, Schmelzen oder Sieden in Verbindung mit Kochherd-Einrichtung zur Ausnutzung der Verbrennungs-Abgase. Wilh. Alex Hamm, Viersen. 21/10 02. — H. 19538.

34b. 186813. Brotkorb mit an seinem offenen Ende hebelartig angebrachtem Messer und im Innern angeordnetem Schlitten, mittelst dessen das darauf gelagerte Brot durch Zahnstangenvorschub stückweise zum Abschneiden unter das Messer geschoben werden kann. Oswald Ritter, Breslau, Rosenthalerstr. 1. 14/10 02. — R. 11328.

34c. 186992. Mit Kehrichtschaufel verbundene Kehrichttruhe. Ferdinand Pokorny, Oerkény; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 22 10 02. — P. 7328.

— 187083. Drahtsußmatte mit getheiltem Rahmen. Gustav Extz, Güstrow. 16/10 02. — E. 5630.

— 187197. Am Waschzuber anbringbarer Auswindapparat für Scheuerlappen, bestehend aus zwei an einem am Waschzuber mittelst Klemmen befestigbaren Rahmen, dreh- und verstellbar angeordneten Walzen. Frau Anna Elisabeth Kunz-Marti, Schöngrün b/Biberist; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 10/12 01. — K. 15544.

34d. 186717. Coakstrommel aus Eisenblech, zur Verwendung im Haushalt, mit an derselben sichtbar angebrachter Liter-Inhalts-Eintheilung zur Ausscheidung des Coaks von der Asche bei Kohlenfeuerung. Fr. Belzig, Hannover, Haltenhoffstr. 16. 23/9 02. — B. 20299.

34e. 186964. Spießförmiger Dübel mit Gewinde und Gewindeschutz bietendem Eintreibekopf. Gustav Baukhage, Werdohl. 18/10 02. — B. 20470.

— 187020. Vorhangträger, zugleich Gardinen und Vorhang tragend und eine Verstellung erlaubend ohne Gardinen und Vorhang loszunehmen. Heinrich Peters, Nöschenrode b/Wernigerode a/H. 18/10 02. — P. 7321.

— 187161. Schnurleiter aus einem an vier die Ecken eines Rechteckes bildenden Stellen zu horizontal liegenden Schleifen gewickeltem Draht. Paul Stoebe, Cassel, Akazienweg 11. 24/10 02. — St. 5603.

34f 186844. Ausziehbarer Kleiderhalter. Albin Herold, Fürth i/B., Lobitzstr. 4. 15/3 02. — H. 18048.

— 186920. Wasserdichtes Gartenstuhl-Kissen. D. Bock, Hamburg, Holstenhof, Kaiser Wilhelmstr. 79/85. 27/9 02. — B. 20333.

— 186986. Spucknapf mit getheiltem, durch Trittheber zu öffnendem Deckel. Felix Großer, Nauslitz b/Dresden. 21/10 02. — G. 10278.

— 187139. Gestickter Haussegen mit einem Familienbild in Pastellfarben oder Kreidezeichnung. Kunstanstalt „Apollo" H. Schanzer, Berlin. 4/10 02. — Sch. 15224.

34g. 186346. Zerlegbare Matratze mit federnden flachen Holzstäben auf den Sprungfedern. Richard Hübeler, Quedlinburg. 13/9 02. — H. 19297.

— 186639. Ausziehbarer Speisetisch mit im Innern aufbewahrten Einlegeplatten. Fr. C. Tischner, Erfurt, Augustinerstr. 28. 4/10 02. — T. 4912.

— 186761. Ersatz für die bisherigen hölzernen Gradleisten an Tischen 2c., in Form eiserner Winkel-

schienen mit Langlöchern für die Befestigungsschrauben. Adolf Böttcher, Schwerin i/M. 12/7 02. — B. 19810.

34g. 186834. Kasernenstuhl mit aus mehreren unter einander verleimten Holzlagen bestehendem Sitz und durch übergeschobene verzinkte Blechhülsen verstärkten Beinen. Franz Jos. Kist, Landau, Pfalz. 18/10 02. — K. 17682.

— 186852. Schildrahmen für Gefachmöbel, gekennzeichnet durch einen hinterfrästen Ausschnitt im Vorderstücke des Gefaches. F. Soennecken, Bonn. 17/9 02. — S. 8810.

— 186862. Auflegepolster aus mehreren Theilen verschiedener Größe mit einem in seiner Neigung verstellbaren Kopfpolstertheil. Jakob Henne, Weiler i/Allgäu. 6/10 02. — H. 19424.

— 186891. Möbelfußrolle mit auf kranzförmig gelagerten Friktions-Kugeln rollender Tragkugel. Wilhelm Wendt, Kalbe a/S. 21/10 02. — W. 13583.

— 186922. Vorrichtung zum Zusammenhalten der Bettstelle, bestehend aus zwei schräg ineinander zu schiebenden Haken, welche ohne Schrauben und Nägel an den Bettstellentheilen befestigt werden. Friedrich Wege, Charlottenburg, Spreestr. 15. 30 9 02. — W. 13491.

— 186974. Verstellbarer Rahmen für Stabdrahtmatratzen. Carl Herrfurth, Lochau b/Döllnitz. 20 10 02. — H. 19527.

— 187144. Im Innern von Schüben zweiseitig eingelassene Führungs- bzw. Schiebeleisten. Paul Welzer, Breslau, Margarethenstr. 18. 7/10 02. — W. 13403.

— 187158. Metallbettstelle mit den Bettboden stützenden trapezförmigen Seitentheilen. Carl Schulz, Berlin, Hasenhaide 9. 23/10 02. — Sch. 15296.

34i. 186749. Zeichentisch mit Schreibtisch und schwingendem Reißbrett. Walther Richter, Charlottenburg, Schlüterstr. 7. 16 10 02. — R. 11331.

— 186860. Schulbankwand, bestehend aus zwei aufrechten Riegeln, die durch zwei waagerechte Riegel verbunden sind. Karl Schäfer, Elberfeld, Ober-Vogelsang. 4/10 02. — Sch. 15225.

— 186965. Schulbank mit Mittelbalken und Verbindungshaken an der Sitzbank. A. Zahn, Berlin, Elisabethufer 42. 18/10 02. — Z. 2669.

— 186987. Haltevorrichtung für Krankenbetttische u. dgl., bestehend aus einem an der Bettstelle festklemmbaren, mit verstellbarem Tischträger ausgerüsteten Bügel. J. Greiner, Eßlingen a/N. 21 10 02. — G 10281.

— 186989. Frisirstuhl mit in beliebige Schräglage einstellbarer Rücklehne und gelenkig mit dieser verbundenen, sich mit derselben verstellenden Seitenlehnen. Chr. Hasch, Stuttgart, Paulinenstr. 10. 21/10 02. — H. 19535.

— 186993. Schulbankgestell aus Gußeisen mit stufenweiser Anordnung der Sitze und Pulte. Oskar Leyden, Rotterdam; Vertr.: H. Aderhold, Pat.-Anw., Berlin S.W. 13. 22/10 02. — L. 10452.

— 186994. Schulbankgestell aus Gußeisen mit direkt am Gestell angeordnetem Sitze. Oskar Leyden, Rotterdam; Vertr.: H. Aderhold, Pat.-Anw., Berlin S.W. 13. 22 10 02. — L. 10453.

34k. 186885. Transportables Krankenkloset mit Behältern zum Aufbewahren und Mischen von Desinfektionsmitteln in einem tragbaren Kasten. Paul Altmann, Berlin, Luisenstr. 47. 20/10 02. — A. 5872.

— 186919. Ueber die Oeffnung des Abtrittssitzes klappbares Pissoirbecken. Wilhelm Johann, Hamburg-Eimsbüttel, Sandweg 40. 26/9 02. — J. 4124.

34k. 187126. Handtuchhalter in Form eines Rahmens mit einen Spiegel flankirenden Bildern und einer Tragstange für ein Paradehandtuch. Wenzel Sperk, Nürnberg, Ludwig Feuerbachstr. 14. 6/9 02. — S. 8772.

— 187189. Wanne (Asch o. dgl.) mit in der Oberrandwulst angeordnetem Seifennapf. Friedr. Hofmann Nachf., Fabrik für Schornstein-Aufsätze, Schönau-Chemnitz. 23/10 02. — H. 19544.

34l. 186343. Scharnierhebel aus Schmiedeisen als Garderobehalter, mit Scharnierbolzen, Lager für Hebel und zugleich Befestigungsplatte. Chr. Lebherz, Bitz b Ebingen. 9/9 02. — L. 10264.

— 186709. Hohlgefäß in Trommelform aus Eisenblech mit in Liter eingetheilter Inhaltsbezeichnung, für Hausgebrauch. Fr. Beltzig, Hannover, Haltenhoffstr. 16. 15 9 02. — B. 20253.

— 186713. Frühstücksbeutel aus Drahtringen an einem durch federnde Zungen gegen Herausziehen aus der Thür gesicherten Schließhaken. Albert Knuth, Stettin, Beringerstr. 69. 18/9 02. — K. 17304.

— 186760. Sicherung an Kleideraufzügen, gekennzeichnet durch ein den Schnuraufzug umgebendes, verschließbares und bei Benutzung verschiebbares Gehäuse. Hermann Wichart, Dortmund, Münsterstr. 28. 13/6 02. — W. 12988.

— 186779. Körbe aus Weiden-, Bast-, Metallgeflecht ꝛc., am Rand mit Metall eingefaßt, mit farbigem Band beliebigen Materials durchzogen und mit künstlichen Blumen, Früchten und Blättern garnirt. Herm. Weißenburger & Cie, Cannstatt a N. 27/9 02. – W 13463.

— 186780. Körbe aus Weiden-, Bast-, Metallgeflecht, am Rand mit Metall eingefaßt, mit Fayence- oder Metalleinlage in dem Boden, die Seitenwand mit oder ohne farbigem Band beliebigen Materials durchzogen. Herm. Weißenburger & Cie, Cannstatt a/N. 27 9 02. — W. 13464.

— 187054. Eisenblecherne Haus- und Wirthschaftsgeräthe außen verkupfert, innen verzinnt. Stanz- und Emaillirwerke vorm. Carl Thiel & Söhne, Akt.-Ges., Lübeck. 27/9 02. — St. 5562.

— 187122. Kreisrunde Schablonen aus Papier im Durchmesser bis zu 30 cm und $^1/_4$ mm Stärke, zum Garniren für Kuchen und Torten, sowohl mit flüssiger als auch mit trockner Masse. Gustav Selbach, Berg.-Gladbach. 26/7 02. — S. 8651.

— 187156. Gleichzeitig als Baumschmuck dienender, stets eine senkrechte Kerzenstellung bewirkender Christbaumkerzenhalter, bei welchem ein aus spiralförmig gewundenem Draht bestehender, die Kerze tragender Rahmen an einer durch Wärmeschirm geschützten Aufhängeöse hängt. Bruno Müller, Elberfeld, Wiesenstr. 42. 23/10 02. — M. 14156.

— 187157. Garderobe-, Handtuch- o. dgl. Halter, dessen Rahmen aus zwei nachträglich ihrer Länge nach getheilten und rechtwinkelig verzapften Stäben besteht. Louis Rudloff, Gotha. 23/10 02. — R. 11359.

— 187162. Spatzenmaschine mit Transportschraube. Robert Seyffer, Stuttgart, Lerchenstr. 4. 24/10 02. — S. 8919.

— 187166. Gemüsedämpfer mit tellerartigem Einsatz. J. Weck, G. m. b. H., Oeflingen i/B. 30/10 02. — W. 13572.

35c. 186868. Auf seinem Fuße drehbarer Montagebaum. B. Seibert, Saarbrücken. 13/10 02. — S. 8891.

— 187078. Ein- und Ausrückvorrichtung für Schneckenwellen an Wagenwinden ꝛc., bestehend in einer zweiten mit excentrischen Lagerachsen versehenen Welle, welche mittelst Doppelaugenlager

den Träger der Schneckenwelle bildet. Robert Steeg, Oberhausen, Rhld. 13/10 02. — St. 5588.

35c. 187111. Winde, welche von Hand gebremst und ausgelöst wird durch eine mit der Kurbel zangenartig verbundene, selbstthätig wirkende Sperrklinke. Fritz Kirchhoff, Heven i/W. 23/10 02. — K. 17711.

35d. 186708. Fahrbare Schrotleiter mit einem emporwindbaren Wagen als Hebezeug. Friedrich Frahm, Kiel, Tänlichestr. 7, u. Josef König, Magdeburg, Halberstädterstr. 40. 10/9 02. — K. 17452.

36a. 186764. Heizofen für Braunkohlen-Brikett-Feuerung mit schräger, nach außen verlängerter Rostfläche. Maschinenbau-Akt.-Ges. „Union", Essen, Ruhr. 8/9 02. — M. 13940.

36b. 186910. Hahngarnitur, durch welche vermittelst Drehung nur eines Hebels gleichzeitig Gas- und Wasserzuführung zur Inbetriebsetzung eines Wassererhitzapparates bewirkt wird. M. Lautenschläger, Oranienburgerstr. 54, u. Paul Schmidt, Stralsunderstr. 68, Berlin. 11/9 02. — L. 10278.

— 186928. Apparat zur Erzeugung heißen Wassers für Bade-, Sterilisir- u. dgl. Zwecke, mit von Heizgasen umspültem Wasserbehälter, Kaltwasserzuführungsrohr, Warmwasserableitungsrohr, Dampfableitungsrohr und Hähnen zum Absperren der beiden ersteren Rohre. Heinrich Prym, Stolberg, Rheinl. 4/10 02. — P. 7274.

— 187113. Badeofen mit den Wasserkessel umgebendem Ringraume zum Durchströmen der Heizgase. G. F. W. Barckmann Söhne, Hamburg. 23/10 02. — B. 20489.

— 187193. Gasheizofen mit mehreren nebeneinander angeordneten Heizregistern. Hugo Junkers Aachen, Borgraben 52. 24/10 02. — J. 4159.

36d. 186981. Doppelkonus-Ventilationshaube von sogenannter Torpedoform, mit durch Hängestützen inwendig zwischen den Konustheilen, über dem Luftschlot gehaltener Deckplatte. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 21/10 02. — T. 4942.

— 186982. Schornsteinaufsatz mit drehbarer Windhaube und innerhalb derselben angeordnetem, injektorartig wirkendem Winddurchlaß. Anton Winderl, Naumburg v/Wald. 21/10 02. — W. 13582.

— 187064. Schornstein-Aufsatz, feststehend, mit innen angeordneten, geschlossenen und offenen Kegeln, um jeden Wind zur Saugwirkung zu bringen. Gustav Weiß, Magdeburg, Nicolaipl. 5. 2/10 02. — W. 13493.

37b. 186864. Widerlagsstein aus erhärteten Materialien für horizontale Zwischendecken, mit seitlichem, schwalbenschwanzförmigem Schlitz und unterer Abschrägung. Adolf Ackermann, Döhren b/Hannover. 8/10 02. — A. 5850.

— 186869. In die Erde einzulassender zugespitzter Erdverankerungskörper mit schräg nach unten gerichteten Löchern zur Einführung von Haltestangen in den Erdboden. Jean Berns, Wald, Rhld. 14/10 02. — B. 20438.

37c. 186726. Aus einem Stück Draht gebogener Sturmhaken mit hakenförmig ausgebildeten Befestigungsenden. Gerh. Buchheim Söhne, Cöln a/Rh. 2/10 02. — B. 20379.

— 186865. Dachfenster mit trapezförmig begrenzter, seitliche Wasserkanäle von zunehmender Breite bildender Grundplatte. J. Neter Sohn, Mannheim. 13/10 02. — N. 4027.

— 186866. Dachfenster, dessen Grundplatte eingetriebene, schräg zum Fensterrahmen gerichtete Rippen trägt, durch welche Wasserlaufkanäle von zunehmender Breite gebildet werden. J. Neter Sohn, Mannheim. 13/10 02. — N. 4028.

37c. 186867. Dachfenster mit zwischen Fensterrahmen und umgebördeltem Grundblechrande aus dem Bleche heraus getriebenen Längsrippen. J. Neter Sohn, Mannheim. 13/10 02. — N. 4029.

37b. 186842. Zwecke zum Anheften von Malerschablonen u. dgl. mit geschlitztem Handgriff zum Einhängen der Abschnürleine. Oswald Schiller, Dresden, Leipzigerstr. 76. 4/10 02. — Sch. 15214.

— 186872. Treppenstufe aus innerem festen Kern mit äußerer leichter Deckschicht. Hermann Köhler, Magdeburg, Eduharing 4. 15/10 02. — K. 17666.

— 186918. Einhakbares federndes Gitter, dessen gerade oder kreisförmig gebogene, starre oder biegsame Voll- oder Hohlstreben durch normal und darunter liegende Spiralfedern verbunden sind. Rudolf Scherf, Berlin, Gotzkowskystr. 15. 26/9 02. — Sch. 15181.

37f. 186737. Glockenhelm aus entsprechend gebogenem und versteiftem Winkeleisenrahmen. Gebrüder Oberascher, München. 11/10 02. — O. 2476.

38a. 186810. Durch ein Sieb abgedeckter Auffangkasten für Sägespäne, mit muldenförmigem Boden zum Anschluß an die Absaugrohre. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg Akt.-Ges., Nürnberg. 14/10 02. — V. 3298.

— 187063. Kreissägenfeilkluppe mit zwischen den Backen befestigten Gummi- oder ähnlichen elastischen Einlagen. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 2/10 02. — F. 9158.

38b. 187097. Einsatzschiene für Fräsmaschinen zur Herstellung von Holzschuhen und Holzpantoffeln, mit seitlicher Ausbauchung neben der Ausbauchung in vertikaler Richtung. Felix Baentsch, Lauban. 18/10 02. — B. 20459.

38c. 187062. Wagnerbankhaken mit direkt auf das Werkstück wirkender Druckspindel. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 2/10 02. — F. 9156.

— 187086. Hobelbankhinterzange mit an deren hinterem und vorderem Theil angebrachten, durch Querriegel der Hobelbank gehenden Führungsstangen. Fritz Bieger, Zeitz. 16/10 02. — B. 20455.

— 187120. Verschließbarer und leicht transportabler Werkzeugkasten, als Werkbank und Tisch verwendbar. Albert Westen, Hannover, Osterstr. 100. 8/3 02. — W. 12801.

41a. 186649. Hutbügeleisen mit Heißwasserheizung. Emil Hammerstein, Berlin, Dorotheenstr. 82. 10/10 02. — H. 19461.

41b. 186892. Hüte mit menschlichen oder thierischen Figuren. J. Bambus & Co., Berlin. 21/10 02. — B. 20415.

— 186926. Faltenklemme für weiche Hüte, hergestellt aus federndem Neusilberdraht. Friedrich Ehregott Weiße, Chemnitz, Zschopauerstr. 85. 3/10 02. — W. 13497.

41c. 187009. Zusammenlegbarer Hutschutz aus wasserdichtem Stoff mit Zugschnur am Rande. Norddeutsche Gummi- & Asbest-Manufaktur, Müller & Eggeling, Hannover. 8/10 02. — N. 4023.

42a. 186857. Mit einer Leitrolle versehenes Führungsstück behufs Verwendung eines Pinsels in Verbindung mit einem Zirkel. Woldemar Selitrennikoff, Dresden, An der Frauenkirche 2. 29/9 02. — S. 8842.

42c. 186756. Nivellirapparat mit einem terrestrischen, um eine Achse durch gekrümmte Zahnstange einstellbarem Fernrohr und Transversalmaßstab zum Ablesen. Gust. Brensing, Ronsdorf u. Aug. Schlörscheidt, Barmen, Rödigerstr. 14. 8/2 02. — B. 18696.

— 187065. Nicht auslaufbare Dosenlibelle, deren Körper aus einem einzigen luftdicht zugeschmolzenen

Stück Glas besteht. F. Mollenkopf, Stuttgart, Thorstr. 10. 2/10 02. — M. 14051.

42c. 187168. Zerlegbares Stativ, dessen einzelne Theile mittelst eines Stockes oder Schirmes zu einem Ganzen vereinigt werden. Paul Jablonowsky, Hamburg, Woltmannstr. 53. 26/5 02. — J. 3952.

42d. 186978. Schreibfederführung für Registrirapparate, mittelst Schraubenspindel und lösbarer Sperrklinkenkuppelung. R. Fueß, Steglitz, Düntherstr. 8. 21/10 02. — F. 9222.

42e. 187112. Zapfhahn mit zwischen Hahn und Anschlußstutzen zu einem Wassermessergehäuse ausgestaltetem Mitteltheile. Luxsche Industriewerke Akt.-Ges., Ludwigshafen a/Rh. 23/10 02. — L. 10458.

42f. 187053. Oberschalige Federwaage mit geradem Lastschalenträger. Elisabeth Ubrig, Charlottenburg, Holtzendorffstr. 6. 27/9 02. — U. 1435.

42g. 187129. Wasserwaagen-Befestigung an Phonographen auf dem Uhrwerkschutzblech. Wilhelm Lehmann, Steglitz, Schildhornstr. 85. 22/9 02. — L. 10325.

— 187130. Wasserwaagen-Befestigung an Phonographen, hergestellt durch Einklemmung zwischen Uhrwerk und Untergestell. Wilhelm Lehmann, Steglitz, Schildhornstr. 85. 22/9 02. — L. 10326.

— 187131. Bremsvorrichtung an Phonographen, bestehend aus einem winkelförmigen, gestanzten Blechstück, dessen breiteres Winkelende sich hemmend gegen die Bremsscheibe der Regulator-Achse drücken läßt. Wilhelm Lehmann, Steglitz, Schildhornstr. 85. 22/9 02. — L. 10327.

42h. 186817. Klemmer mit beim Aufsetzen bzw. beim Weiten sich um eine senkrechte Achse drehender Gläserfassung. Dr Hugo Theodor Brinkhaus, Hamburg, Neuerwall 46. 16/10 02. — B. 20445.

— 186894. Stereoskop ohne Kasten, dessen Prismen in einer einfachen Fassung liegen, in welcher Durchbohrungen zur Aufnahme von die Bilder haltenden Drähten vorgesehen sind. Dr Oswald Gerloff, Wiesbaden, Frankfurterstr. 16. 30/7 01. — G. 8695.

— 187058. Brillenscharnier, bei welchem die Scharnieröse aus einem Stück mit dem Federbügel hergestellt ist. Nitsche & Günther, Rathenow. 30/9 02. — N. 4004.

42i. 186827. Kontrol-Thermometer mit doppelseitiger Capillare. Wilhelm Uebe, Zerbst. 17/10 02. — U. 1441.

42n. 186478. Kalender für Blinde, welcher durch einsteckbare Pappstreifen für jedes Datum eingestellt werden kann. Verein zur Beschaffung von Hochdruckschriften und von Arbeitsgelegenheit für Blinde, Leipzig. 4/9 02. — V. 3240.

43b. 186721. Kontrolvorrichtung für Ladenkassen aus zwei sich kreuzenden Papierstreifen mit Oelpapierzwischenlage zur Erzielung eines Durchschlages, der als Kontrolstreifen aufgewickelt wird, während der andere als Gutschein verausgabt werden kann. Richard Stracke, Remscheid, Alleestr. 63. 27/9 02. — St. 5558.

— 186898. Spiralförmige Registrirscheibe für Anzeige- und Kontrolapparate. Belograph, G. m. b. H., Berlin. 27/5 02. — B. 3114.

— 187191. Durch Münzeneinwurf zu bethätigender, für jedes Treibmittel verwendbarer, transportabler Ventilator für Restaurants, Wohnräume 2c. Max Hansen, Berlin, Charlottenstr. 56. 24/10 02. — H. 19553.

44a. 186766. Durchbohrte Perlblumenrädchen, die aus einer Reihe kreisförmig liegender, mit einander verschmolzener Kugeln bestehen. Risler & Cie, Freiburg i/Br. 17/9 02. — R. 11221.

44a. 186767. Aus gezahnten durchbohrten Plättchen bestehende Blumenrädchen. Risler & Cie, Freiburg i/Br. 17/9 02. — R. 11222.

— 186820. Knopf mit eintheiliger, gleichzeitig die Annähöse bildender Metallfassung. Procop Jäger & Söhne, Tyssa; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 16/10 02. — P. 7305.

— 186822. Schlange aus façonnirtem Gummischlauch mit Perlen, Schnur, Litze und Flitterschlung 2c. überlegt, beziehentlich überklöppelt. M. Emil Schiefer, Annaberg i/S. 16/10 02. — Sch. 15264.

— 186832. Druckknopf mit auf dessen Rückseite befestigter Holzgewindeschraube. Bernhard Keil, Crimmitschau. 18/10 02. — K. 17679.

— 186900. Medaillon mit verstellbarem und mit optischen Zeichen versehenem Schreibtäfelchen. E. Hermann Hachenburg, Baden-Baden. 15/7 02. — H. 18928.

44b. 186758. Zündholzbehälter für Taschen- und andere Feuerzeuge mit einem Schlitz zur Entnahme der Zündhölzer, welcher an seinen Enden Erweiterungen für den Durchtritt des Zündholzkopfes besitzt. Josef Auer, Berlin, Stephanstr. 61. 30/5 02. — A. 5549.

— 186808. Auf den Finger zu steckender Halter für Cigarren und Cigaretten, mit federnden, am äußeren Ende zangenförmig gegeneinander gebogenen, durch einen darauf längsverschieblichen Schieber zusammengedrückten Schenkeln. Fa Heinrich Pollack, Cöln a/Rh. 14/10 02. — P. 7302.

— 186933. Streichholzbehälter, welcher durch Umdrehung einer genutheten Walze jeweilig nur ein Streichholz abgiebt. Barenholt & Hackhausen, Elberfeld. 7/10 02. — B. 3287.

45a. 186763. Drainröhren aus grobem, porösem Cementmörtel. Gebr. Buschmann, Baugef. m. b. H., Wetter a/Ruhr. 2/9 02. — B. 20164.

— 186948. Einspännige Egge mit zum Balken um 70° geneigten, theilweise hohlen, vorn kürzeren, hinten längeren Zinken. Johann Bertram, Rheinbach b/Bonn. 13/10 02. — B. 20433.

45b. 186229. Reihendüngerstreumaschine (für künstlichen Dünger), mit drehbarem Schieber. Paul Noack, Posen W. 3. 31/5 01. — N. 3364.

45c. 186887. Schar für Kartoffelerntemaschinen, welches mit einem am Scharstiel emporgeführten Ueberleitungstheil mit gerundeter Vorderkante versehen ist. Fabrik landwirthschaftlicher Maschinen F. Zimmermann & Co., Akt.-Ges., Halle a/S. 20/10 02. — F. 9214.

— 187105. Befestigung der Schleuderarme von Kartoffelerntemaschinen mittelst an den Schleuderarmen fest sitzender Stifte und Klemmringe. Fabrik landwirthschaftlicher Maschinen F. Zimmermann & Co., Akt.-Ges., Halle a/S. 21/10 02. — F. 9221.

45c. 186811. Zusammenklappbares Futtertrockengestell aus einem Pfahl und daran drehbar gelagerten Querstäben. Alphons Zuchtriegel, Sibratshofen. 14/10 02. — Z. 2666.

45f. 186765. Für Gärten u. dgl. Einfassungssteine, welche aus Cement, Sand und feinem Kies hergestellt, und an den Außenseiten mit einer Quarzkörnung versehen sind. Wiesbadener Cementwaarenfabrik Ph. Ost & Co., Wiesbaden. 9/9 02. — O. 2448.

— 187075. Frühbeetfenster mit auswechselbaren, von durchlaufenden Querbolzen zusammengehaltenen Theilen. Gustav Knochenhauer, Schaala b/Rudolstadt i/Th. 13/10 02. — K. 17662.

— 187107. Transportable und versandfähige Champignonbeete in Kisten, Körben, durchschnittenen Tonnen und sonstigen Behältern. Carl von

Kropff, Potsdam, Spandauerstr. 35. 22/10 02. — K. 17700.

45g. 186718. Buttermaschine, deren Rührwerk durch Entfernung eines Schiebers aus der Nuthe des unteren Triebrades herausnehmbar ist. F. L. Scheele, Osterode a/Harz. 23/9 02. — Sch. 15177.

45h. 186734. Fluglochschieber für Bienenwohnungen mit übereinander liegenden Ausschnitten für Ringschrauben zum Hoch- und Niedrigstellen. G. Heidenreich, Sonnenburg, Nm. 10/10 02. — H. 19459.

— 186770. Hundehalsband mit Stachelband zum Dressiren. Gg. Ldwg. Braun, Steinbrücken, Nassau. 20/9 02. — B. 20304.

— 186787. Umklappbare Abstandsregulirungs-Vorrichtung für mobile Bienenwohnungen. Ferdinand Petter, Hohleborn b/Schmalkalden. 30/9 02. — P. 7265.

— 186826. Fliegendecke für Pferde aus Tüll. Richard Dörre, Schneeberg. 17/10 02. — D. 7138.

— 187006. Futterkasten für Geflügel, der mit Sprossen versehene, leiterähnliche Seitenwände und einen über diese hervorstehenden, aufklappbaren Deckel besitzt. Karl Geisenhainer, Gera, Reuß. 4/10 02. — G. 10210.

— 187057. Cement-Futtertrog mit Porzellan- bzw. Steingut- oder anderer Einlage für Groß- und Kleinvieh. Eugen Bruno Siegert, Streckewalde b/Wolkenstein i/S. 29/9 02. — S. 8846.

45i. 186823. Rhombusförmiger, mit abgestumpften Ecken versehener Zapfen für Steckgriffe an Hufeisen. Schmiede-Innung für Wiesbaden und Umgegend, Wiesbaden. 16/10 02. — Sch. 15272.

— 187109. Hufbeschlagbock mit verstellbarer, elastischer Hufstütze. Th. Bohlmann, Osnabrück, Dillingerstr. 22/10 02. — B. 20483.

45k. 185862. Fliegenfänger, bestehend aus einem gleichzeitig als Verpackung dienenden, den fächerartig zusammen gelegten Leimstreifen bergenden Kasten mit Schlitzöffnung im Deckel. Walter Hahn, Mügeln b/Dresden. 12/9 02. — H. 19302.

— 186768. Raubvogelfalle mit einem aus einem Baumstamm seitlich herausragenden Ast, der unter dem Gewicht des Vogels ein im Baumstamm untergebrachtes Fangeisen auslöst bzw. herunterschnellen läßt. Adalbert Koschade, Erding, Bayern. 19/9 02. — K. 17504.

46b. 186856. Regulirvorrichtung für mehrcylindrige Gaskraftmaschinen mit in dem mit Oel gefüllten Maschinengehäuse gelagerter Steuerwelle mit einem auf ein Absperrventil im Gaszuflußrohr wirkenden Centrifugalpendel-Tachometer. Automobil-Werke Leipzig G. m. b. H., Leipzig-Plagwitz. 27/9 02. — A. 5828.

46c. 186730. Vergaser mit selbstthätiger Regulirung für mit flüssigem Brennstoff arbeitende Explosionsmotore mit Rillen in der inneren Gehäusewand zur Vergrößerung der Verdunstungsflächen des Brennstoffs und Ausschnitten im Zerstäubungskegel als Durchlässe für das Gasgemisch. Max Müller, Berlin, Prinz Louis Ferdinandstr. 1/2. 6/10 02. — M. 14057.

47b. 186814. Nachstellbares Kugellager mit zweitheiligem Lagergehäuse. J. Weipert & Söhne Heilbronn. 15/10 02. — W. 13562.

47c. 186821. Federnde Reibungskupplung für rotirende Wellen mit mehreren unter einander federnd verbundenen Klemmbackenpaaren. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 16/10 02. — S. 8900.

— 186895. Innerhalb von Naben bei Schwungrädern, Zahnrädern, Riemenscheiben o. dgl. einzubauende Aus- und Einrückungskupplung mit Verriegelung mittelst innerer Feder, die einen durch Drehung einer Büchse verriegelbaren Keil bethätigt. August Wittlinger, Pforzheim. 30/9 01. — W. 11857.

47d. 186759. Treibriemen mit in den Fugen der Verbindungsstelle angeordneter, elastischer Masse. Franz Willich, Dortmund, Töllnerpforte 4. 31/5 02. — W. 12905.

— 186798. Beliebig starke, fast dehnfreie Treibschnur beliebigen Querschnitts aus mehreren durch Nieten o. dgl. aneinander gehaltenen, naß sich selbst streckenden Lederstreifen beliebiger Länge aus einem Stück. Fr. Stephan, Mühlhausen i/Th. 10/10 02. — St. 5584.

— 187022. Riemenauflleger nach Gebrauchsmuster 125611, dessen Auflegerarm mit einem mit endlosem Handtreiborgan versehenen Seil- oder Kettenrad fest verbunden ist. Maschinenfabrik Zell i/W. J. Krückels, Zell i/W. 18/10 02. — K. 17680.

— 187115. Dem Zusammenfügen der Riemenenden dienender Riemenspanner mit auf zwei Parallelschienen gleitender Spannbacke mit Sperrklinken. Wilhelm Febrenbach, Augsburg, Wertachstr. 8. 23/10 02. — F. 9225.

47e. 186825. Bei Schmierpressen die Anordnung eines mit einem Scharniertheil versehenen Kastens zur Abdeckung von Schnecke und Schneckenrad. Wilhelm Mathiesen, Leutzsch-Leipzig. 16/10 02. — M. 14120.

— 186968. Uhrwerk-Schmier-Apparate mit in der Mitte liegenden horizontalen Feder-Antrieben nebst auswechselbaren Schraubenspindeln, Druckkolben und Spindelführungen. Gustav Walch, Wiesbaden, Sedanpl. 4. 20/10 02. — W. 13584.

— 187032. Schmierbüchse für Wagenachsen ꝛc. mit eingelegter Schwamm- o. dgl. Einlage. Georg Beilharz, Borbeck. 20/10 02. — B. 20486.

47g. 186558. Einlaßventil für Explosionsmaschinen mit Segment-Ausschnitt in der Ventilführung zur Herausnahme von mit Stützbunden für Federn versehenen Ventiltellern. Simon Mardner, Mainz, Kirchpl. 7. 29/9 02. — M. 14036.

— 186778. Spannvorrichtung für die Feder an bei Rohrbruch selbsthätig schließenden Ventilen, bestehend aus langer Mutter mit unrundem bzw. nicht centrischem Loch und oben entsprechend gestaltetem, durch eine Stopfbüchse abgedichtetem Schlüssel. Rhein. Armaturen- u. Maschinenfabr. u. Eisengießerei Akt.-Ges. vorm. Albert Sempell, M.-Gladbach. 25/9 02. — R. 11258.

— 186782. Schalthahn zur Regelung von Düsen bei Dampf-Absauge- und Kondensationsanlagen mit treppenartig ausgeschnittenem, hohlem Rücken zur Oeffnung oder Schließung verschiedener Rohrstränge nach einander. Jean Baptist Michiels, Brohl. 29/9 02. M. 14042.

— 186790. Drehschieber für Flüssigkeiten unter hohem Druck mit elastischem Dichtungsmittel in der Sitzfläche. Trierer Eisengießerei & Masch.-Fabrik vorm. Aug. Feuerstein Akt.-Ges., Trier. 3/10 02. — T. 4909.

— 186830. Druckreducirventil mit Wellrohr und Gummimembran. Koch, Bantelmann & Paasch, Magdeburg-Buckau. 18/10 02. — K. 17677.

— 186896. Druck-Reducirventil mit Wellrohr. Koch, Bantelmann & Paasch, Magdeburg-Buckau. 14/1 02. — K. 15768.

47h. 186995. Schneckenrad-Uebersetzung mit auf der Zahnflanke der Schnecke angeordneter, an den Zähnen des Rades anliegender Kugelreihe. Max Mönkemöller, Stuttgart, Stafflenbergstr. 54. 12/6 02. — M. 13445.

49b. 186911. Zur Herstellung kleinerer Durchlochungen dienender Lochmaschinenstempel, bestehend aus einem besonderen, auswechselbaren Stück mit

kurzer Verlängerung. Georg König, Hannover, Hildesheimerstr. 68. 16/9 02. — K. 17479.

49b. 184757. Vorrichtung zum Befestigen des Werkzeugkonus in Arbeitsspindeln mit Anzugmutter für das herausnehmbare Querstück. E. Rein, Bielefeld. 24/8 01. — R. 9706.

— 186931. Verlängerungsstück für Bohrknarren, welches aus einem oder mehreren miteinander verbundenen Rohrstücken besteht. Wesselmannbohrer-Co. Akt.-Ges., Gera-Zwötzen. 6/10 02. — W. 13511.

— 186934. Rohrschneider, der dadurch als Rohrzange verwendbar wird, daß das leicht auswechselbare Schneidrädchen durch einen excentrisch gelagerten, mit gerifselter Klemmfläche versehenen Klemmhebel ersetzt wird. Oskar Oswald, Saalfeld a/S. 7/10 02. — O. 2472.

49f. 186935. Löthstuhl für Blechgefäße mit oberem, den Gefäßdeckel festhaltendem Druckkörper. Franz Brückmann, Braunschweig, Petrithorpromenade 22. 7/10 02. — B. 20409.

— 187077. Durch Wellen versteifter Glühtopf für Kleineisenzeug. Jacques Piedboeuf, G. m. b. H., Düsseldorf-Oberbilk. 13/10 02. — P. 7296.

50c. 186963. Schrotmühle mit verstellbaren Mahlsteinen und schwebend gehaltenem, von der Antriebswelle bethätigtem Rüttelkasten. Heinrich Menebröker, Heinrich Busch u. Ludwig Bergjohann, Tecklenburg i/W. 18/10 02. — M. 14144.

50e. 186996. Staubsammelbehälter für Schlauchfilter mit durchlässigen Wänden. Maschinenfabrik für Mühlenbau vorm. C. G. W. Kapler, Akt.-Ges., Berlin. 29/7 02. — M. 13699.

51c. 187084. Aus einem Stück hergestelltes nahtloses Schallstück für Musikinstrumente. Gebr. Albert, Menden. 16/10 02. — A. 5869.

— 187085. Klaviatur für Streichinstrumente, aus im Griffbrett selbst beweglichen Leisten mit Führungsstiften und Druckknöpfen. Hugo Grundmann, Serkowitz b/Radebeul. 16/10 02. — G. 10260.

— 187183. Musikinstrument, dessen auf dem Umfang eines drehbaren Cylinders angeordnete Pfeifen unter dem seitlich angebrachten, mit Zeiger versehenen Mundstück beweglich gehalten sind. Gustav Geyer, Weißenfels. 18/10 02. — G. 10268.

52a. 186711. Fingerhuthalter aus Alabaster in Form einer Weckeruhr mit an Stelle der Weckerglocke angebrachtem Nadelkissen. Gustav Weber, Waltershausen i/Th. 17 9 02. — W. 13330.

53c. 186908. Zerleg- und zusammensetzbare Obstaufbewahrungehorde, aus vier Eckpfosten, in deren sich überkreuzende, schwalbenschwanzförmige Nuthen je eine Längs- und Querzarge eingeschoben ist, deren eine über die Stirnfläche hervorstehen kann, zwecks Fixirung beim Aufbau mehrerer Rahmen aufeinander. Dr Carl Rohrbach, Gotha. 8/9 02. — R. 11199.

54a. 186715. Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff auf Papier- oder Leinwandstreifen nach Patent 130830 mit länglichem Schlitz im Boden des Klebstoffbehälters und geschlitztem Hahn. Franz Graf, Mannheim, Ruprechtstr. 6. 20/9 02. — G. 10193.

54b. 186824. Die sämmtlichen Theile der Linotype-Maschine enthaltender Katalog, bei welchem auf der einen Hälfte eines Blattes Abbildungen und abkürzende Bezeichnungen, auf der anderen die ausführlichen und die entsprechenden abkürzenden Bezeichnungen sich befinden. Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik G. m. b. H., Berlin. 16/10 02. — M. 14109.

— 186916. Kartenbrief mit Ansichten u. dgl. Heinrich Wolpert, Charlottenburg, Schlüterstr. 71a. 25/9 02. — W. 13459.

54b. 186936. Kalender für Hotelbesitzer und Gastwirthe mit Personalrubriken für die Dienstangestellten, nebst Verzeichniß der vorgeschriebenen Ruhezeiten. Göbel & Scherer, Würzburg. 8/10 02. — G. 10225.

— 187132. Briefbogen, dessen rechte Hälfte ringsherum etwa 1 cm größer als die andere Hälfte und perforirt und gummirt ist, sodaß er gefalzt und zugeklebt, sowie auf zwei Seiten hermetisch verschlossen werden kann. Osnabrücker Papierwaaren-Fabrik Loewenstein & Formstecher, Berlin. 22/9 02. — O. 2460.

— 187155. Aus zwei übereinander befindlichen Papierlagen bestehende Doppelkarte mit zur Aufnahme von duftgebenden Materialien dienendem Hohlraum. Chromolithographische Kunst-Anstalt Paul Finkenrath G. m. b. H., Berlin. 22/10 02. — F. 3619.

— 187178. Aus zwei aufeinander liegenden, an den gegenüberstehenden oder an drei Seiten miteinander verbundenen Theilen bestehende Karte o. dgl. Alfred van Perlstein, Cöln a/Rh., Beethovenstr. 25. 2/10 02. — P. 7266.

— 187179. Aus zwei aufeinander liegenden Theilen gebildete Ansichtskarte mit Ausschnitt in einem Theil und ausziehbarer Einlage, die die Rückseite des anderen Theiles in eingeschobener Lage abdeckt. Alfred van Perlstein, Cöln a/Rh., Beethovenstr. 25. 2/10 02. — P. 7267.

— 187188. Briefumschlag mit am Rande ausgezackter und an der Spitze durchlochter Schließfläche. Arthur Schnase, Berlin, Kottbuserufer 56a. 22/10 02. — Sch. 15288.

54g. 186750. Beleuchtungskörper für Schaufenster in Form von Reklameschrift. Gebrüder Eberstein, Dresden. 16/10 02. — E. 5629.

— 186883. Bogenförmiges Gestell mit an demselben angeordneten Auflageflächen für Reklamezwecke, mit auswechselbarer Reklamefigur. Ewald Seeger, Seegerhall b/Neuwedell. 17/10 02. — S. 8905.

— 186907. Eieruhr mit Reklame. H. Steinrück Nchf., Corbach. 6/9 02. — St. 5520.

— 186947. Hohle Glasformen zur inneren Beleuchtung zwecks Veranschaulichung der daraufgezogenen, durchbrochenen Strumpf- und Handschuhmuster. Curt Carl Meißner, Limbach i/S. 13/10 02. — M. 14119.

— 186955. Aus einem Traggestelle für den in Rollenform gebrachten Stoff, und einer beim Abziehen des letzteren bethätigten Meß- und Kontroleinrichtung bestehender Verkaufsapparat für Schnittwaaren. Gustav Martin Kleisch, Hermannstadt, Siebenbürgen; Vertr.: Alexander Specht, J. Dietr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 17/10 02. — K. 17692.

— 187147. Als Kartonhefter verwendbarer Plakathalter mit an den Uebergreiflappen angebogenen Befestigungsklauen. Bernhard Keil, Crimmitschau. 18/10 02. — K. 17701.

— 187182. Pendel-Wanduhr mit in einem Schilde hinter dem Pendel befindlicher Reklame. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilhelm Schell jr, Offenburg i/B. 16/10 02. — G. 10259.

56a. 186871. Schnellfreilaß-Einrichtung an Pferdegeschirren, bestehend aus an Untertheilungsstellen einzelner Geschirrtheile angeordneten, augenblicklich lösbaren Verschlußvorrichtungen. Louis Levaillant, Zürich; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 15/10 02. — L. 10424.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 9/9 02 in Anspruch.

56a. 186875. Sprenggurt mit Federpolsterung. Alois Füttner, Breslau, Gabitzstr. 6, u. Carl Zieroth, Zweibrodt b. Breslau. 16/10 02. — F. 4150.

57a. 186846. Fokal-Doppelrouleauverschluß, dessen Rouleaux in einer einzigen Ebene laufen. Fa Carl Zeiß, Jena. 2/6 02. — Z. 2539.

— 187118. Klappkamera mit kastenförmigem Körper und sich durch Federn selbstthätig aufrichtendem und in die Vertikalstellung einstellendem Objektivbrett. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation in Dresden, Dresden. 25/10 02. — E. 5643.

57c. 186753. Dreitheilig- farbige Ueberbirne für photographische Zwecke. Eduard Kontny, Magdeburg, Guerikestr. 2. 18/10 02. — K. 17683.

— 187110. Mit einem anhebbaren, mit rothen Scheiben ausgestatteten Rahmen zur Besichtigung und Verschiebung der eingebäuten Platte versehener, photographischer Apparat zur Entwicklung bei Tageslicht. C. F. Kindermann & Co., Berlin. 23/10 02. — K. 17709.

— 187117. Kopirrahmen für Photographien, mit an der aufklappbaren Rückwand zwecks selbstthätigen Oeffnens derselben angeordneter Feder. John Ewan Henderson, Aberdeen, Schottland; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/10 02. — H. 19539.

59a. 187143. Vertikal wirkende Zwillings-Saugepumpe mit T-förmigem Hebel, mit seitlichem Ausguß und seitlich befestigtem Ventilsitz. Fa Philipp Hannach, Lissa i/P. 7/10 02. — H. 19450.

59b. 186774. Schaufelform für Centrifugalpumpen kreisel, deren Schaufelrückseite am Wassereintritt entsprechend der Zuflußgeschwindigkeit des in das Kreiselrad eintretenden Wassers behufs Verminderung von Wirbelbildungen nach der sogenannten neutralen Schaufelform gebildet ist. Wilhelm Schaaf, Mannheim, Hafenstr. 24. 23/9 02. — Sch. 15174.

61a. 186839. Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr mit einer beim Heruntergehen des Fördergestelles sich spannenden, das letztere wieder hochziehenden Feder. M. Noppeney, Oranienstr. 5, u. Theodor Pesch, Fischmarkt 10, Aachen. 18/10 02. — N. 4040.

— 186915. Haspel mit in Schlitzen der Flügel angeordneten Klemmfedern und einem abnehmbaren Flügelkreuz. Fritz Windhorst, Grohn-Vegesack. 24/9 02. — W. 13465.

61c. 186773. Bei Bedarf als Rettungsgürtel verwendbarer, tragbarer Gummischlauch in Hufeisenform mit eingesetzter Blechbüchse zur Gasentwicklung. Julius Böhm, Wilhelmshaven. 22/9 02. — B. 20288.

63b. 186230. Wagenbremse mit mehreren, das Zurückdrücken der Achse verhindernden Bremsgestänge-Anordnungen, deren Drehpunkte fest mit der Achse verbunden sind. Rich. Gatzsche, Charlottenburg, Marchstr. 24. 11/1 02. — M. 13352.

— 186849. Schmiervorrichtung für konsistentes Fett an Transportwagen, aus Schmierbuchsen mit Arretirung für je eine Umdrehung des Druckdeckels derselben. Carl Beermann, Berlin, Vor dem Schlesischen Thore. 8/9 02. — B. 20208

— 186879. Selbstentlader mit geneigter Bodenfläche und an der Rückwand des Kastens angebrachter Entladungsthür. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 16/10 02. — A. 5870.

63c. 186050. Wagenantrieb mit durch Hand- oder Maschinenkraft in Bewegung zu setzenden Schwungkugeln, die nach erfolgter Inschwungsetzung mit den Vorder- oder Hinterrädern gekuppelt werden. Arthur Rausch, Cleverhof b/Schwartau. 30/9 02. — R. 11261.

63c. 186728. Wechselrädergetriebe für Motorfahrzeuge, bei welchem nach Einschaltung der größten Geschwindigkeit die übrigen Zahnräderpaare außer Einschaltung stehen. Benz & Co. Rheinische Gasmotoren-Fabrik, Akt.-Ges., Mannheim. 3/10 02. — B. 20385.

— 186967. Für Motorfahrzeuge bestimmtes Doppel-Reibrädergetriebe, bestehend aus zwei Treibscheiben an der Motorwelle und zwei mit diesen zusammenwirkenden, gleichzeitiger Einstellung fähigen Friktionsscheiben. Johan Sztark, Warschau; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 20/10 02. — S. 8910.

63d. 186840. Wagenachse, bei welcher die Kapsel durch eine aufgeschraubte Mutter gehalten wird. Oscar Teuchert, Pniow b/Peiskretscham. 20/10 02. — T. 4940.

— 186962. Nach der Profilmitte zu allmählich verstärkte Rillenfelge. Metallwerke, G. m. b. H., Opladen, Rhld. 18/10 02. — M 14130.

63e. 186819. Stopfen zum Ausbessern durchbohrter Fahrrad-Luftschläuche, mit elastischem, hohlem, in eine Einsteckspitze endigendem Schaft und scheibenförmigem Flansch. Gustav Tauer, Berlin, Emdenerstr. 39. 16/10 02. — T. 4933.

— 186878. Rad mit Lauffläche aus Metallspiralen beliebiger Windung. Heinrich Dick, Mülhausen i/E., Wildemannstr. 14. 16/10 02. — D. 7136.

— 187005. Mantel für Fahrräder und Fahrzeuge mit Quer- und Längsrippen und -Stegen. The Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd, London; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/9 02. — D. 7112.

— 187106. Laufmantel für Pneumatiks, mit hinter der Laufdecke angeordneter schwammiger Schicht. Louis Grenier, Berlin, Chausseestr. 31. 21/10 02. — G. 10276.

63g. 186927. Hinterrad-Gepäckträger für Fahrräder, mit zu Oesen ausgebildetem Halterdraht und um denselben beweglicher Blechrolle. Peter Schlesinger, Offenbach a/M. 3/10 02. — Sch. 15220.

63h. 187023. Fahrradfederung, bestehend aus in den Achslagern des Rahmens drehbaren und mit diesem einseitig federnd verbundenen, als Hebel ausgebildeten Gabeln. Friedrich Wilhelm Maes, Berlin, Lessingufer 9. 20/10 02. — M. 14141.

— 187198. Wärmhülle für die Hände an Fahrradlenkstangen, Kurbeln o. dgl. Otto Schmidt, Leutenberg i/Th. 17/12 01. — Sch. 13654.

64a. 186816. Selbstthätig auf- und zuklappender Trinkglasdeckel mit im Henkel angeordneter Bewegungsvorrichtung. Curt Lehmann, Oschatz. 16/10 02. — L. 10425.

— 186925. Flaschen- und Gefäßverschluß, bestehend aus einer auf dem Flaschenhalse verschiebbaren, sich gegen den Flaschenhals stützenden Hülse mit Deckel. Juhl & Söhne, Berlin-Rummelsburg. 3/10 02. — J. 4134.

— 186969. Mit abgesetztem äußeren Rande zur Aufnahme des Randes der Verschlußkapsel versehenes Gefäß. Fabrik Schiller'scher Verschlüsse Akt.-Ges., Godesberg. 20/10 02. — F. 9211.

— 187033. Gefäßverschluß mit Kapsel und Verschlußring, bei welchem die Kapsel niedriger ist als der Ring und in eine Einziehung des Gefäßrandes eingreift. Fabrik Schiller'scher Verschlüsse Akt.-Ges., Godesberg a/Rh. 21/10 02. — F. 9219.

64b. 186771. Vorrichtung zum Oeffnen von Senf-, Honig- 2c. Gläsern, bestehend aus einem Auflager mit unter den Verschlußdeckel greifender Klaue. Ph. Leman, Eystrup. 20/9 02. — L. 10312

— 186859. Faßfüllvorrichtung mit durch Anpreßstange und einen drehbaren Daumen zwangläufig gesteuertem Lufteinlaß- und durch Gewicht und

Kette nach Lösung eines Arretirstiftes gesteuertem Biereinlaßventil. Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzer Landstr. 187—189. 3/10 02. — F. 9160.

64b. 186924. Befestigungsvorrichtung für Drahtschleifen auf Flaschen mit einem Schlitz in dem in der Drillspindel befestigten Haken zur Aufnahme des Drahtes. Boldt & Vogel, Hamburg. 3 10 02. — B. 20380.

64c. 186501. Bier- und Getränke-Siphon mit Gummiball-Luftpumpe und Rückschlagventil mit verlängerter Ventilstange. „Kommodat", Bier-Versand-Ges. m. b. H., Berlin. 29 9 02. — K. 17570.

— 186743. Vorrichtung zur Wiedergewinnung der in entleerten Bierfässern zurückgebliebenen Kohlensäure, bestehend aus einem kombinirten Dreiweghahn und Schwimmerventil. Diedrich Striebeck, Dierhagenhausen, Rhld. 13/10 02. — St. 5592.

— 186853. Schlauch mit Anschraubvorrichtungen an die Stechhähne als Bindeglied zweier Fässer zur Ersparniß und Ueberführung von zurückgebliebener Luft und Kohlensäure des leeren Fasses auf das volle resp. neu zu verzapfende Faß. Stephan Caspers, Bonn, Kreuzstr. 9. 17/9 02. — C 3583.

— 186876. Faßverschraubung für Metallfässer, deren Schraubenpfropfen mehrere stufenförmig angeordnete Gewinde von verschiedenem Durchmesser besitzt. Juderau & Co., Dresden. 16/10 02. — J. 4151.

— 187125. Aus einem in das Spundloch eingeschraubten Metallring mit eingeschraubtem, den Spund aufnehmendem Holzring bestehende Vorrichtung zum Verhüten des Ausweitens der Spundlöcher von Fässern o. dgl. Hermann Pfeil, Gera, Reuß. 30 8 02. — P. 7187.

— 187127. Druckregler beim Bierabfüllen aus Lagerfässern in Versandfässer mit schwingender Bierpumpe und nur einem mit ihr auf einem Gestell befestigten Luftpumpencylinder. Jacob Steber, München, Häberlstr. 12. 11/9 02. — S. 8790.

— 187140. Zapfhahn mit Sicherungsmutter für seine Befestigung und einem durch das Hahngehäuse führenden Stift zum Durchstoßen der Korke ins Faßinnere. Anton Becker, Cöln-Zollstock, Vorgebirgestr. 126. 6/10 02. — B. 20388.

— 187141. Tragbarer Schankapparat, für Fässer mit Zapflochbüchse und vertieft liegenden Korken, bestehend aus Anstichkörper mit Sicherheitsmutter, Pumpencylinder mit Kolben daran und zwei entgegengesetzt wirkenden Lappenventilen aus Gummi. Anton Becker, Cöln-Zollstock, Vorgebirgestr. 126. 6/10 02. — B. 20389.

65a. 187171. Ankerschäkel mit zwei Kugellagern. A. Kraus, Brake i/O. 2/6 02. — K. 16746.

66a. 186799. An Stelle des Rückenholzes zu verwendendes, aus zwei durch Steckschlüssel und Rädergetriebe auseinanderschiebbaren, verklinkten Zahnstangen bestehendes Spannwerkzeug. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 11/10 02. — A. 5860.

67a. 186837. Apparat zum Schleifen von Messern und Scheeren, mit radial zur Schleifscheibe verstellbaren Anschlägen für Messer- und Scheerenklingen. M. Baumann, Maschinenfabrik G. m. b. H., Berlin. 18/10 02. — B. 20461.

67c. 186794. Abdrehräddchen für Schmirgelscheiben mit abwechselnd nach rechts und links schrägstehenden Doppelzähnen am Rande. Hermann Hackenberg, Schalke i/W. 4/10 02. — H. 19418.

— 186803. Für die Messer der Nasirhobel dienender Abziehapparat, dessen zurückschnabbarer, bügelartiger Griff in der Mittellinie des Lagersteges angeordnet ist. Thill & Küll, Ohligs. 13/10 02. — T. 4937.

67c. 187076. Für die Messer der Nasirhobel dienender Abziehapparat, dessen Reibungsrollen aus Hartvulkanfiber hergestellt sind. Thill & Küll, Ohligs. 13/10 02. — T. 4936.

68a. 186742. Thürschloß mit besonderen Schraubenverbindungen zwischen den Thürschildern. Otto Wilhelm Heinrich Deneke, Stuttgart, Villastr. 3. 13 10 02. — D. 7130.

— 186772. Vorhängeschloß, dessen drehbarer Riegel sich mit einem Ansatze auf die Zuhaltungen stützt, welche je mit einem beim Oeffnen des Schlosses unter den Ansatz tretenden Einschnitte versehen sind. Vereinigte Riegel- & Schloßfabriken Akt.-Ges., Velbert. 22/9 02. — V. 3260.

— 187059. Schloßsicherung mit ein- und ausschaltbarem Verschlußblech für das Schlüsselloch. Wilh. Pützschler, Erkelenz. 30/9 02. — P. 7261.

— 187066. Kofferzugschloß, bei welchem in einem besonderen Gehäuse ein den Hauptriegel und den Schließriegel enthaltendes Schloßgehäuse geführt ist. Knips & Co., Iserlohn. 3/10 02. — K. 17612.

— 187081. Schlüsselschild mit angestanzter Schlüsselbuchse. Wilhelm Conrad Schneider, Iserlohn. 14/10 02. — Sch. 15262.

— 187082. Hängeschloß mit selbstthätigem Lappenbügel. Otto Büscher, Velbert. 15/10 02. — B. 20449.

— 187101. Druckschloß mit scharnierartig angebrachtem Oberthell und Anschlagbolzen für den Unterthell. Fa Hermann Lehmann, Offenbach a/M. 18/10 02. — L. 10433.

— 187200. Schlüsselersatzwerkzeug, dessen Schlüsselschaft mit einem Schlüsselbarte gelenkig verbunden ist, welcher in seiner normalen wie ausgestreckten Stellung mittelst eines den Schlüsselschaft durchziehenden Schraubstiftes festgestellt werden kann. Gottlob Isler, Karlsruhe i/B., Karl Wilhelmstr. 5b. 20/5 02. — J. 3931.

68b. 186425. Abortthürriegel mit Bajonnettverschluß und verschiebbarem Plättchen zum Verdecken je einer Aufschrift. Carl Kuhlmann, Grüne. 15/9 02. — K. 17468.

— 186745. In einer Bewegungsebene liegender, durch Schneckenrad und darin eingreifenden Hebel mit Zahnradsegment zu bethätigender Fensteröffner. Richard Kühn, Dresden-Plauen, Poststr. 17, u. Theodor Kellermann, Dresden, Dürerstr. 98. 14/10 02. — K. 17651.

— 187045. Hebeltreibriegel mit am Hebel sitzendem Stift, welcher in dem Schlitz eines am Riegel angeordneten Ansatzstückes gleitet. Ant. Arndsen, Münster i/W., Hetestr. 12. 22/8 02. — A. 5767.

— 187170. Drehstangen-Verschluß mit geradem Griff und geknöpftem Riegel. G. Schulte, Witten. 1/2 02. — Sch. 13870.

— 187181. Gegabeltes Zuggestänge für Oberlichtfenster-Verschlüsse. Franz Blab, München, Blutenburgstr. 166. 20/10 02. — B. 20468.

— 187185. Aus einem mit Sicherungsnase versehenen, verschieb- und drehbar gelagerten Splint bestehende, leicht lösbare Gelenkverbindung bei Oberlichtfensterverschlüssen. Franz Blab, München, Blutenburgstr. 166. 20/10 02. — B. 20469.

68c. 187043. Schiebethürrolle mit Stahleinsätzen, in welchen Stahlkugeln um den Stahlbolzen rollen. Arnold Bettig, Attendorn. 14/8 02. — B. 20051.

68d. 187035. Selbstthätiger Fenster- und Thüröffenhalter, bestehend aus einem Haken und einer zwei gegen einander federnde Backen besitzenden Klemme. B. Weinholz, Zürich; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 7/4 02. — W. 12655.

68d. 187061. Thür- und Fensterfeststeller, bestehend aus einem eisernen zweiarmigen Hebel, dessen leichterer Arm mit schräger Gleitebene und Fanghaken versehen ist. Christoph Epping, Hattingen, Ruhr. 2/10 02. — E. 5614.

— 187098. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Flügelthüren beim Betreten und Verlassen einer Fußbodenplatte, welche unter Vermittlung von Hebeln mit längs verschiebbaren Stangen verbunden ist, welche die Thürflügel verstellen. A. Bolchowitinow, Moskau; Vertr.: Dr Bruno Alexander-Katz, Pat.-Anw, Görlitz. 18 10 02. — B. 20460.

— 187123. Thürschließer mit hydraulischer Hemmung in Verbindung mit einer Kurbel und einer Feder um die Kolbenstange, wodurch man die Thür nach zwei Seiten schließen kann. H. Rikow & Co., Berlin. 19/8 02. — K. 17265.

— 187172. Elektrischer Thüröffner, bei welchem die Hebel so angeordnet sind, daß sie in angespannter Stellung fast parallel zu einander liegen. Emil Grohé u. Wilhelm Grohé, Cöln, V. d. Siebenburgen 49 B. 8/8 02. — G. 10033.

68e. 187046. Plattenverbindung für Werthbehälter, dadurch gekennzeichnet, daß die Platten durch aufgebogene Borde, Winkel- oder U Eisen mit T-Eisen verschraubt sind. Carl Kästner, Akt.-Ges., Leipzig. 28/8 02. — K. 17325.

69. 186833. Taschenmesser mit einzeln drehbaren Schalen und an dem unteren Ende des Erlrahmens drehbar befestigtem Verschlußstück. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 18/10 02. — K. 17681.

— 187137. Tischmesser bzw. Gabel mit eingestecktem Heft aus Holz, Knochen oder sonstigem Material, deren Kropf und Band aufgegossen sind, wodurch gleichzeitig das Heft an der Klinge befestigt wird. Ulrich Kürschner, Solingen. 2/10 02. — K. 17588.

70a. 186339. Bleistifthalter mit im Innern angeordneter Papierrolle zu Notizen. Friedrich Starauschek, Gablonz a/N.; Vertr.: Ferdinand Starauschek, Berlin, Jüterbogerstr. 8. 22/8 02. — St. 5485.

— 187026. An einer Hülse angeordnet ein Federhalter, Bleistift, Messer, Radirgummi und Bleistiftspitzer. Hermann Purschke, Düsseldorf, Graf Adolphstr. 67. 20/10 02. — P. 7315.

— 187027. An einer Hülse angeordnet ein Federhalter, Bleistift, Messer, Nagelfeile, Radirgummi mit Petschaft und Cigarrenabschneider. Hermann Purschke, Düsseldorf, Graf Adolphstr. 67. 20/10 02. — P. 7316.

— 187028. An einer Hülse angeordnet ein Federhalter, Bleistift, Radirgummi mit Petschaft, Federmesser mit Cigarrenabschneider, Korkenzieher, Nagelfeile und Bleistiftspitzer. Hermann Purschke, Düsseldorf, Graf Adolphstr. 67. 20/10 02. — P. 7317.

70c. 187025. Schreibzeug, dessen Bodenplatte mit den Füßen, Seitentheilen und Auflageflächen in einem Stück gestanzt ist. Balduin Heller's Söhne, Teplitz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20 10 02. — H. 19533.

— 187108. Taschentintenfaß mit einer aus aufklappbaren Hälften bestehenden Schutzkapsel. Heinrich Friedrich Loos, Nürnberg, Petzoldstr. 22/10 02. — L. 10454.

70d. 187024. Zusammenklappbare Zeichenunterlage mit in einer Führung der Rückenstütze verschiebbarem Gleitstücke des Sicherungssteges. Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 20/10 02. — U. 1443.

70d. 187067. Hygienischer Blattwender für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen 2c., bestehend aus einem Fingerhut von Gummi. Franz Englert u. Fritz Sabrowsky, Briesnitz-Dresden, Leutewitzerstr. 1. 6/10 02. — E. 5621.

70e. 187010. Mehrtheiliger Federkastendeckel mit abdeckbarem Rechenschieber. — Fa S. D. Zimmer, Fürth i/B. 15/10 02. — Z. 2663.

— 187013. Unabhängig von einander an einem Träger zu befestigende, gabelförmige Halter aus Kautschuk, um Bleistifte u. dgl. in senkrechter Lage zu halten. August Lipnicki, Liesing b/Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 16/10 02. — L. 10427.

— 187030. Taschenmalbesteck mit als Halter für einen umsteckbaren Pinsel und als Behälter für ein Farbenkästchen dienender Hülse. Fa W. G. Dinkelmeyer, Nürnberg. 20 10 02. — D. 7147.

71a. 186357. Stiefel mit über der Schnürung angeordnetem, stellbarem Riemenverschluß. Axel Daiber, Tübingen. 25 9 02. — D. 7096.

— 186850. Laschenschuh für Arbeiter, Schüler 2c., bis auf die Hinternaht ganz ohne Naht und mit oben rechts und links schräg angesetzten, vorn über der Lasche schließenden Decklappen. Niederrheinische Schuhfabrik Johann Micheel, Kervenheim. 12/9 02. — N. 3966.

— 186954. Schuh mit auf der Lauffläche befestigten Metallspiralen. Heinrich Dick, Mülhausen i/E., Wildemannstr. 14. 16/10 02. — D. 7135.

— 187190. Leicht abnehmbare, aus Gummi o. dgl. bestehende Schutzsohle für Schuhwerk mit falzartig über den vorstehenden Rand des Schuhwerks greifendem Rande. Eugen Krantz, Breslau, Bischofstr. 2. 23/10 02. — K. 17707.

71b. 187151. Laschenstiefel mit Gummizügen, Ringhakenschnürung und Verschluß-Druckknopf. Karl Mayer u. Comp., Kaiserslautern. 20/10 02. — M. 14143.

71c. 186741. Zur Aufnahme des Peches für Schuhmacher, Sattler o. dgl. dienender Behälter aus biegsamem Gummi. David Gellenbeck, Düsseldorf, Oststr. 145. 11/10 02. — G. 10265.

— 187056. Fußmeßvorrichtung, deren Querschieber sich auf einem neben der Fußplatte längsverschiebbar angeordneten Gleitstück führt. W. Haarmann, Osnabrück. 27 9 02. — H. 19406.

— 187099. Aus einem leichten Material bestehender Hohlkörper als Füllform für Fußbekleidungen. Rupert Thaler, München, Jakstattstr. 26. 18/10 02. — T. 4941.

72a. 186976. Durch Keil und Federstift verbundener Schlitten und Verschlußstück an Selbstladern. Theodor Bergmann, Gaggenau. 21 10 02. — B. 20482.

72c. 187121. Lafettenschwanz für Räderlafleten, bestehend aus einem nahtlosen Hohlkörper von trog- oder kastenförmigem Querschnitt von großem Widerstandsmoment und kleinem Gewicht. Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 7/6 02. — R. 10809.

74a. 186792. Signalapparat für Aerzte, Hebammen u. s. w., bei welchem je nach Bedarf das eine oder andere mehrerer Signale durch Erleuchten einer Glühlampe sichtbar gemacht wird. Richard Höhler, Kattowitz, O/S., Stillerstr. 2. 3/10 02. — H. 19420.

— 186855. Besuchsabfertiger, bestehend aus einem, mit dem Hausleitungsstromkreis verbundenen Elektromagneten, der eine Glocke ertönen und ein mit entsprechender Aufschrift versehenes Schild sichtbar werden läßt. Alexander Duvenbeck, Schwerin i/M., Klonerstr. 24. 22/9 02. — D. 7093.

74b. 187153. Flaggenrahmen, bei dem die seitlichen Rahmenschenkel in der Mitte mit Scharnieren ver-

sehen sind, wodurch der Rahmen zusammengeklappt werden kann und bei dem die Trägerstange in drehbarer Oese verstellbar gelagert ist. M. Weid, Weißenburg i/E. 22 10 02. — W. 13589.

76c. 187092. Fliege für Spinnmaschinen mit auf dem umlaufenden Spulengehäuse feststellbarem Ring. John Barbour Pirrie, The Deanery, Irl.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 17/10 02. — P. 7312.

77a. 187012. Köcherrohr mit federndem Maul zum Aufheben und Sammeln von Kugeln und Bällen. Robert Neuß, Aachen, Schützenstr. 11. 16/10 02. — N. 4035.

— 187177. Sich selbstlösende Schnurverkuppelung für Sprungturngeräthe, welche aus zwei in Form und Zweck gleichen, ineinandergreifenden, mit Vorsprüngen versehenen Doppelfederarmen besteht und wegen leichter Lösbarkeit ein Umfallen der Ständer verhindert. Wilhelm Rubnke, Berlin, Wolliner-str. 29. 1/10 02. — R. 11265.

77c. 186777. Billardqueue-Bekreider, welcher durch Druck des Queues in Umdrehung versetzt wird und dasselbe bekreidet. Peter Langen u. Peter Otto, Kalk. 24/9 02. — L. 10337.

— 186917. Presse zum Anpressen aufgeleimter Stoßleder auf Billardstöcke, bestehend aus einer geschlitzten Hülse mit Ueberschraubmutter zur Führung und Festlegung des Stockes und einer entgegenwirkenden Druckschraube. Fr. Wilh. Grah, Solingen, Schlagbaumerstr. 10 G. 25/9 02. — G. 10186.

— 186944. Becherförmiger Behälter für Billardkreide mit Abfallsammelschale. Otto Bartzsch, Dresden, Weißegasse 2. 11/10 02. — B. 20419.

— 186950. Kugellauf-Spiel, bei welchem der Boden einer gelenkartig gelagerten Dose mit einer schlangenförmig verlaufenden Kugelbahn versehen ist. Ernst Georg Lochmann, Leipzig-Gohlis, Gohliserstr. 36. 14 10 02. — L. 10419.

— 187015. Stoßkappe für Billardstöcke aus Weichgummi von Lederhärte. Adolf Lutz, Görlitz, Löbauerstr. 18. 17/10 02. — L. 10437.

— 187048. Spiel, bei welchem eine durch bestimmte Löcher hindurchfallende Kugel auf Hebel trifft, welche eine Figur aus der Lauffläche hervortreten lassen. Wilhelm Gädicke, Hamburg, Admiralitätstr. 22. 13/9 02. — G. 10143.

77d. 187001. Gesellschaftsspiel aus einer Unterplatte mit auf einer Spitze drehbarer Scheibe mit Figuren und sternförmigem Kranz, in den mittelst Federn in Löchchen gehaltene und vorgeschnellte, ebenfalls mit Figuren besetzte Fangstifte einspringen. Adam Koch, Aachen, Wilhelmstr. 64. 27/9 02. — K. 17560.

77e. 186940. Mit einem Dach, verschiedenen Sitzen zur Aufnahme einer größeren Anzahl Personen und einer Beschwerung versehene Schaukel. Philipp Schimberlé, Straßburg i/E., Steinring 36. 9/10 02. — Sch. 15254.

— 187021. Transportable Rampe für Cirkuszwecke, bei welcher die prismenförmigen Querlatten in der Lauffläche durch Drehung vermittelst eines gemeinsamen Gestänges flach zu legen sind. Paul Busch, Berlin, Am Bahnhof Börse. 18/10 02. — B. 20458.

77f. 186714. Rädchen für Spielzeuge aus gehärtetem und lackirtem Papier in allen Farben aus einem Stück hergestellt. Gebrüder Adt Akt.-Ges., Forbach i/Lothr. 19/9 02. — A. 5814.

— 186733. Kindergeschirr in Schachtelaufmachung, wobei die Schachtel in Form eines Küchenmöbels gehalten ist. Schles. Spitzenpapier-Fabrik, Fingerhut & Comp. G. m. b. H., Breslau. 10/10 02. — Sch. 15244.

77f. 186769. Seitlich in eine Halsöffnung einzuführender, mit Schnur versehener Sperrknebel beliebiger Form zur Befestigung von Puppenköpfen ohne Scheitelöffnung auf dem Puppenrumpf. Ed. L. Wagner, Lausch a. 19/9 02. — W. 13427.

— 186784. Fahrendes Kinderspielzeug in Ruderbootform, bei welchem ein Triebwerk auf ein Räderpaar zwecks Fortbewegung wirkt, eine Vor- und Rückwärtsbewegung des Rumpfes der Ruderer und dadurch auch der Ruder bewirkt. Georg Weißbäcker Nachf., Plötzensee. 29/9 02. W. 13468.

— 187051. Ziehkreisel mit die Stimmenscheibe theilweise bedeckender, durch die Centrifugalkraft des Kreiselkörpers selbstthätig umgeschalteter Scheibe zur Veränderung der Stimmen-Accorde. Aug. Braun, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 53. 25/9 02. - B. 20323.

— 187169. Bergbahn als Kinderspielzeug mit in Rahmen gleitenden, durch den Wagen zu entriegelnden, senk- und hebbaren Gleisenden. Eduard Brunner, Rixdorf, Knesebeckstr. 99a. 16/1 02. — B. 18515.

— 187174. Mechanisch antreibbares Ruderboot, bei welchem das Heben und Senken der Ruder durch einen Hebel und eine Gleitfläche für einen Stift am Hebel bewirkt wird. G. L. Staudt, Nürnberg, Burgstr. 24. 16/8 02. — St. 5474.

77g. 186805. Kaleidoskop mit zwischen dem Winkelspiegel und der Grundplatte angeordnetem Schlitz zum Durchführen der Schauobjekte. Johann Lübeck, München, Kaufingerstr. 21. 13/10 02. — L. 10407.

77h. 187014. Flugapparat mit auf einem Gestell befestigter, horizontaler Luftschraube, deren Umfang mit einem breiten Rande versehen ist. Otto Legler, Dresden-Plauen, Bienertstr. 7. 17/10 02. — L. 10436.

79b. 187008. Rahmen für Cigarrenpressen aus mit einander verbundenen Profil- und Flacheisenstäben. Fritz Kespohl, Bünde i W. 4/10 02. — K. 17606.

80a. 186629. Kalklöschmühle, bestehend aus der Kombination eines verschließbaren Vordämpfers mit einer beliebigen Zerkleinerungsvorrichtung. Beny, Wallenfels & Cie, G. m. b. H., Mainz. 13/9 02. — B. 20241.

— 186886. Mörtelmisch- und Transportwagen mit Uebersetzung ins Langsame zwischen den Fahrrädern und dem rotirenden Mischer. Moritz Ascher, Neidenburg i/Ostpr. 20/10 02. — A. 5874.

— 186951. Kollergangläuferrahmen mit aufgesetzter Verzahnung. C. Amende, Braunschweig, Ziermarkt 1. 14/10 02. — A. 5864.

80b. 186618. Die Bearbeitung mit dem Steinhauerwerkzeug zulassender, aus natürlicher verschiedenfarbiger Steinkörnung und Bindemitteln, wie Portlandcement und Schwarzkalk bestehender Mauerwerksputz. Josef Rapp, Ulm. 3/7 02. — R. 10637.

— 186710. Auf der Oberfläche beliebig reliefartig gemusterte oder glatte mit Isolirschicht aus Asphaltlack und darauf mit Email oder Oelfarbe versehene Platten für Bauzwecke, als Nachahmung von Majolikaplatten. Franz Wißkirchen, Reform. Kirchstr. 22, u. Otto Aeckersberg, Meyerstr. 38, Barmen. 16/9 02. — W. 13418.

— 186712. Terrazzoplatte mit eingedrückten Buchstaben. Adolf Frings, Duisburg. 17/9 02. — F. 9113.

81c. 186797. Verschnürungsverschluß mit zwei winkelig zu einander stehenden, in federnde Haken endigenden Schenkeln und einer Schlinge im mittleren Theile. Ludwig Koenigk, Halensee. 8/10 02. — K. 17621.

81c. 186914. Kravatten-Karton mit im Deckelinnern angeordneter photographischer Abbildung des Inhalts. Fa H. Sternberg jr, Berlin. 23/9 02. — St. 5550.

— 186930. Bilderverpackungsvorrichtung mit schrägen Eisen und Winkelhebel zum Festhaken eines Bildes in einer Versandkiste. Franz Goepfart, Weimar. 4/10 02. — G. 10207.

— 186939. Behälter mit durchlochten Einlagen zum Transportiren zerbrechlicher, in geschränkter Lage zu verpackender Gegenstände. Willy Ducart, Schiltigheim b/Straßburg i/E. 9/10 02. — D. 7129.

— 187011. Zusammenlegbare Faltschachtel, deren Deckel und Boden aus je einem unabhängigen Kartonstreifen o. dgl. durch Zusammenlegen gebildet wird. José Carrion y Cervera, Barcelona; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/10 02. — C. 3617.

81e. 186949. Biegsamer Saugeschlauch für Getreideelevatoren, bestehend aus mehreren, mittelst Flansches und umgebörtelten Randes ineinandergreifenden, von einem gemeinsamen Lederschlauch umgebenden Rohrstücken. A. Raicher & Sohn, Hamburg. 13/10 02. — R. 11317.

82b. 186863. Centrifugen-Lauftrommel mit Kugelaufhängung und hindurchgehendem Zapfen nebst Sicherung zur Begrenzung des Ausschlagens und Verhinderung des Abfliegens der Lauftrommel. E. A. Lentz, Berlin, Gr. Hamburgerstr. 2. 8/10 02. — L. 10383.

83a. 186795. Klappschlüssel für Weckeruhren mit gegen das Schlüsselblatt drückender flacher Spreizfeder. Wilh. Fuchs, Sontra. 6/10 02. — F. 9168.

— 186796. Schlüssel für Weckeruhren mit durch den Schlüsselrohrkopf gehender, seitlich am Schlüsselblatt anliegender Feder. Wilh. Fuchs, Sontra. 6/10 02. — F. 9169.

— 186877. Uhr-Gehäuse aus Pappe. Fa A. Wertheim, Berlin. 16/10 02. — W. 13559.

— 186881. Taschenuhr-Etui mit auf beliebige Uhrgrößen einstellbarem Uhrlagerbügel. Gebr. Köchert, Ilmenau i/Th. 17/10 02. — K. 17674.

— 186882. Pendelfedersicherung, bei welcher zwei Einschnitte am Weiserlappen die Verdrehung und ein Schlitz am Pendelobertheil die Stauchung verhüten. Jakob Palmtag, Schweningen a/N. 17/10 02. — P. 7307.

85a. 186731. Flaschenhalter mit in jeder Lage feststellbarer Hebevorrichtung. Richard Bracklow, Halle a/S., Merseburgerstr. 19. 6/10 02. — B. 20391.

85c. 186966. Vorrichtung zur Zersetzung von Fäkalien und Klärung von Abwässern, aus übereinanderliegenden, durch Steigröhren mit einander verbundenen Kammern, in deren unterste das Zulaufrohr mündet und deren oberste in Filter mündet. Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden. 20/10 02. — G. 10273.

85d. 186735. Rohr-Unterbrecher mit eingefügter Zwischenwand. Fa Otto Pfennigwerth, Berlin. 10/10 02. — P. 7303.

— 186858. Schließkörper für Wasserleitungshähne mit über dessen Kopf geschobener Gummiplatte und das Breitdrücken der Dichtung hinderndem Rande. Emil Ebert, Leipzig-Gohlis, Aeußere Hallesche-str. 51. 29/9 02. — E. 5609.

— 187124. Einrichtung für Etagen-Wasserversorgung, bestehend aus Luftkessel nebst Luftpumpe und einem unter Wasser befindlichen, befestigten Wasserbehälter. H. Steckhahn, Bienenburg. 27/8 02. — St. 5495.

85e. 186809. Geruchverschluß für Abflußöffnungen, gekennzeichnet durch eine mit Anpreßdichtung versehene ringförmige Flüssigkeitsrinne mit glockenförmigem Einsatz über der Durchtrittsöffnung. Carl Greve, Hannover, Grotefendstr. 1. 14/10 02. — G. 10257.

— 186851. In einem Rahmen mit tiefem Geruchverschluß liegender und dadurch zwecks Reinigung der Rohre herausnehmbarer Regenkasten. Dahmen & Co., Essen, Ruhr. 13/9 02. — D. 7072.

85h. 186254. Spülkasten mit Glockenheber und mit Wassereinlauf im Boden, ohne Bodenventil und ohne Schwimmkugelhahn. A. Koch, Osnabrück. 17/9 02. — K. 17206.

— 186932. Nicht rostender Kasten als Spülapparat aus Thon, Steinzeug ꝛc. Süddeutsche Wasserwerke, Akt.-Ges., Zweigniederlassung Frankfurt a/M., Frankfurt a/M. 6/10 02. — S. 8867.

— 187042. Klosetspülvorrichtung mit einem durch einen Dreiweghahn angeschlossenen Windkessel zum Ansammeln des Spülwassers. Max Brandenburg, Berlin, Orantenstr. 141. 5/8 02. — B. 19970.

86b. 186893. Durch Excenter, Kartencylinder und Stoßschiene dirigirte Wechselvorrichtung. Fa F. Gerhard Franken, Krefeld. 18/10 02. — F. 9218.

86c. 187100. Schußspule für Bandwebstühle, mit Köpfen aus verleimten Scheiben, deren Fasern kreuzweis liegen. Fritz Frowein, Barmen, Heckinghauserstr. 4. 18/10 02. — F. 9210.

86d. 186904. Plüschwaare mit dazwischen angeordneten gekreppten oder krimmerähnlichen Stellen. Sächsische Kunstweberei Claviez, Akt.-Ges., Adorf i/V. 25/8 02. — S. 8728.

87a. 186702. Schraubenschlüssel, bei welchem die Mutter durch einen geschlitzten Hebel und eine Führungsstange festgeklemmt wird. Friedrich Engelbrecht, Ennigloh b/Bünde i/W. 19/8 02. — E. 5529.

87b. 186913. Schnellbohr-Vorrichtung zum Bohren von Löchern in Form einer Bohrwinde mit eingeschlossenem Stirn-Zahnrad-Getriebe. Otto Dörffer, Berlin, Stralitzerstr. 14. 18/9 02. — D. 7080.

— 187104. Plombengießmaschine, bei der das Abschneiden der Angüsse, Oeffnen der Formen und Ausziehen der Kerne für zwei Formen gleichzeitig durch eine Hebelbewegung ausgeführt wird. J. A. Scherer, Cöln-Lindenthal. 21/10 02. — Sch. 15284.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

6. 133079. Faßlufttrichter aus einem Glastrichter u. s. w. Heinrich May, Frankfurt a/M., Musikantenweg 13.

6f. 180632. Selbstthätig wirkender Luftreiniger u. s. w. Heinrich May, Frankfurt a/M., Musikantenweg 13.

12a. 179483. Dephlegmator oder Retorten-Aufsatz für Destillirapparate u. s. w. John J. Griffin & Sons Ltd, London; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24.

21. 122441. Hebelausschalter. Gustav Gehlert, Bärenstein, Bez. Zwickau.

21a. 175428. Linienwähler. Töpffer & Schädel, Berlin.

30. 134193. Elastische Leibbinde. Fa Wwe Carl Fischer, Barmen.

34a. 146249. Gasbratofen.
— 146303. Gasbratofen.
— 146304. Gasbratofen mit drehbaren Flammenrohren.
— 148654. Gaskochapparat.
— 149871. Gaskochapparat.
— 154921. Heizplatte für Gaskochapparate.
— 156122. Heizplatte für Gaskochapparate.
Louis Brasch, Berlin, Altonaerstr. 16.

34l. 177083. Scharnier.
— 179412. Kaffeeflasche.
Josef Leifeld, Ahlen i/W.

38e. 183515. Flach gestaltetes Bankeisen. Frau Elise Mörlins, Leipzig, Thomasring 3d.

42l. 152555. Transport- und Aufbewahrungsbehälter zur Aufnahme von Pipetten.
— 152556. Glaspipette.
Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M.

45. 101230. Rasen-Mähmaschine mit getheilter Stützwalze u. s. w. Alexanderwerk A. von der Nahmer, Akt.-Ges., Remscheid.

49. 98114. Kopf mit Schwalbenschwanzführung an Kaltsägemaschinen.
— 98757. Vorschub-Vorrichtung an Kaltsägemaschinen.
— 108311. Kaltsäge mit federndem selbstthätigen Vorschub.
L. Burkhardt & Weber, Reutlingen u. Gebr. Heller, Nürtingen.
— 106586. Drahtgeflecht mit dreieckigen Maschen. Drahtwaarenfabrik Germania, G. m. b. H., Mannheim.

54a. 157645. Getheilter verstellbarer und mit Gummi oder einem anderen elastischen Material ausgelegter Rahmen u. s. w. Fa Ferd. Emil Jagenberg, Düsseldorf.

54g. 148147. Untersatz für Trinkgläser u. s. w. Anstalt für vervielfältigende Künste Otto Lienekampf, Leipzig-Reudnitz.
— 181783. Mittelst Schnur in Drehung zu versetzende Scheibe u. s. w. Alex Benkhoff, Dortmund, Rheinischestr. 46.

61. 103518. Zusammenlegbarer Wassereimer. August Köhler, Breslau, Alexanderstr. 5.

80b. 181373. Künstliche Marmorplatte. Johann Czermak, Kasparstr. 16, u. Heinrich Dreeßen, Thürmchenswall 47, Cöln.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 126899. Luft- oder Staubklappe für Backöfen u. s. w. Gebrüder Oberle, Villingen, Baden. 14 11 99. — O. 1680. 27/10 02.

3. 129036. Korsetstangenschützer u. s. w. Louis Pallet, Paris; Vertr.: C. O. Fiebig, Berlin, Dorotheenstr. 67. 1/11 99. — P. 4879. 25/10 02.

5. 132199. Vorrichtung zur Vereinfachung der Förderung und zur Verhinderung der Staubbildung u. s. w. M. Würfel & Neuhaus, Bochum. 24/11 99. — W. 9263. 27/10 02.

6. 127115. Schwemmfiltrirapparat u. s. w. Georg Wohlfarth, Berlin, Friedrichstr. 213. 7/11 99. — W. 9189. 6/11 02.
— 127116. Schwemmfiltrirapparat u. s. w. Georg Wohlfarth, Berlin, Friedrichstr. 213. 7/11 99. — W. 9316. 6/11 02.

6. 127676. Kühlanordnung in Maischbottichen u. s. w. Maschinenbauanstalt, Eisengießerei und Dampfkesselfabrik H. Pauksch Akt.-Ges., Landsberg a/W. 23/11 99. — M. 9185. 29/10 02.
— 129642. Bei Centrifugen gemäß Patent 98909 und 104169 die Anordnung der Rippen und Kanäle auf Mantelflächen u. s. w. Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/12 99. — A. 3813. 3/11 02.

8. 125574. Rollkardenspindel-Lager u. s. w. J. M. J. Fecken, Aachen, Oberstr. 4. 7/11 99. F. 6205. 3/11 02.
— 126904. Ungeglühte Drähte u. s. w. Moritz Andreas, Sebnitz i/S. 17/11 99. — A. 3758. 30/10 02.

21. 125542. Dreischenkeliger Dübel. Special-Fabrik für Montage-Kleinzeuge der Elektrotechnik G. m. b. H., Düsseldorf. 4/11 99. — L. 6869. 3/11 02.
— 126956. Drahtwinde zum Spannen von Telegraphendrähten u. s. w. Hermann Lembke, Berlin, Münzstr. 27. 13/11 99. — L. 6899. 6/11 02.
— 127887. Glühlampenkontaktbefestigung u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/12 99. — S. 5904. 5/11 02.
— 130562. Widerstände u. s. w. Fabrik elektrischer Apparate Dr Max Levy, Berlin. 8/11 99. — L. 6884. 6/11 02.
— 131795. Isolirrolle u. s. w. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 23/11 99. — H. 13061. 5/11 02.
— 140877. Schutzverkleidung für elektrische Einrichtungen u. s. w. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/12 99. — S. 5911. 5/11 02.

30. 126756. Schieberanordnung an Licht-, Dampf- und Heißluftbadeapparaten. Sanitätswerke Moosdorf & Hochhäusler, Berlin. 2/12 99. — M. 9224. 3/11 02.

32. 125315. Drahtglas u. s. w. C. E. Hoffmann, Berlin, Hallesches Ufer 32. 31/10 99. — H. 12927. 29/10 02.

33. 126594. Dachtheilbügel für Geldtaschen u. s. w. Hermann Lehmann, Offenbach a/M. 24/11 99. — L. 6924. 31/10 02.

34. 125378. Petroleumbehälter für Petroleumgaskocher u. s. w. Axel Pettersson, Berlin, Greifswalderstr. 2. 4/11 99. — P. 4886. 4/11 02.
— 125379. Petroleumgaskocher u. s. w. Axel Pettersson, Berlin, Greifswalderstr. 2. 4/11 99. — P. 4887. 4/11 02.
— 125381. Federmatratze u. s. w. Heinrich Westphal, Berlin, Dennewitzstr. 34. 4/11 99. — W. 9181. 4/11 02.
— 127135. Zusammenlegbares Schaufensterpacket u. s. w. Hohenlohe'sche Nährmittelfabrik, Akt.-Ges., Gerabronn, Württ. 6/12 99. — H. 13122. 29/10 02.
— 127757. Gußeisernes Kochgeschirr u. s. w. Carl Gottbill sel. Erben G. m. b. H., Mariahütte, Rheinpr. 16/12 99. — G. 6887. 25/10 02.

37. 124801. Dachziegel mit Kopfverschluß u. s. w. Hans Draenert u. Paul Wernicke, Eilenburg. 21/10 99. — D. 4742. 21/10 02.
— 126317. Feuerfeste und wasserdichte Wände und Fußböden u. s. w. Johann Massaro, Frankfurt a/M., Klostergasse 36. 29 10 99. — M. 9091. 28/10 02.

42. 126115. An Mikrotomen eine Mikrometerschraube u. s. w. Joseph Neuberger, Freiburg i/B. 2/11 99. — N. 2566. 28/10 02.
— 126372. Zapfenhöhenmaaß u. s. w. Koch & Co., Elberfeld. 20/11 99. — K. 11386. 28/10 02.

42. 126964. Auf einer Drehscheibe radial angeordnete Rippen u. s. w. Carl Reuther, Mannheim, 3. Querstr. 3. 24/11 99. — R. 7473. 27/10 02.
— 129755. Registrirkasse u. s. w. Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 15/11 99. — T. 3305. 3/11 02.
44. 126444. Stoffknopf u. s. w. Annaberg Button Works Victor Schweizer, Annaberg i/S. u. Quambusch & Meyri, Barmen. 14/11 99. — Sch. 10282. 30/10 02.
45. 125475. Zusammenlegbarer Fliegenball u. s. w. S. Frenkel, Halle a/S. 6/11 99. — F. 6200. 4/11 02.
— 129641. Bei aus Tellern bestehenden Centrifugeneinsätzen die Anordnung von Schuhen u. s. w. Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/12 99. — A. 3809. 3/11 02.
— 129759. Bei aus konischen Tellern bestehenden Centrifugeneinsätzen die Anordnung eines Tellerrandes u. s. w. Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/12 99. — A. 3810. 3/11 02.
— 129760. Tellereinsatz für Milchcentrifugen u. s. w. Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/12 99. — A. 3811. 3/11 02.
— 129762. An Schlammcentrifugen die Anordnung von Schlammabführungsrohren u. s. w. Aktiebolaget Separator, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw, Berlin N.W. 6. 16/12 99. — A. 3812. 3/11 02.
47. 140354. Isolirung für Rohre u. s. w. Rheinhold & Co. Vereinigte Norddeutsche und Deissauer Kieselguhr-Gesellschaft, Hannover. 24/11 99. — R. 7489. 3/11 02.
50. 126544. Schäl- oder Bürstvorrichtung für Getreide u. s. w. A. Hofmann, München, Landwehrstr. 56. 13/11 99. — H. 12979. 25/10 02.
— 127134. Viertheiliger Mantel für Schäl- oder Bürstmaschinen u. s. w. A. Hofmann, München, Landwehrstr. 56. 6/12 99. — H. 13121. 25/10 02.
54. 128714. Auf Vorder- und Rückseite mit Abbildungen und Text versehene Faltbogen. Carl Rocco, Stuttgart, Silberburgstr. 146a. 29/11 99. — R. 7502. 1/11 02.
63. 127410. Kettenrad für Fahrräder u. s. w. Johann Puch erste steiermärkische Fahrrad-Fabriks Akt.-Ges., Graz; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 30/11 99. — P. 4934. 22/10 02.
— 127558. Motorfahrrad u. s. w. Laurin & Klement, Jung-Bunzlau; Vertr.: Eduard Franke, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/12 99. — L. 6935. 5/11 02.
— 131043. Fahrradgestell u. s. w. W. Zielke, Thorn. 1/11 99. — Z. 1761. 30/10 02.
64. 125460. Gestell für Korkmaschinen u. s. w. Georg Lorenz jun., Rüsselsheim a. M. 3/11 99. — L. 6872. 31/10 02.
71. 126636. Salicil Watte-Einlage-Sohle. Arthur Günther, Leipzig, Hauptmannstr. 15. 23/10 99. — G. 6732. 20/10 02.
72. 137215. An Schußwaffen mit auskippendem Lauf in einander greifende Nasen an der Laufwandung u. s. w. Nimrod-Gewehr-Fabrik Thieme & Schlegelmilch, Suhl i/Th. 17/11 99. — N. 2550. 29/10 02.
74. 128975. Elektrische Heizuhr u. s. w. Victor Pietzau, Danzig, Langgasse 44. 23/11 99. — L. 6925. 29/10 02.
77. 125185. Schlangenartige Bewegungen ausführende Drahtspirale u. s. w. Gustav Gillischewski, Berlin, Reinickendorferstr. 23d. 31/10 99. — W. 9171. 29/10 02.
77. 126288. Spielzeug-Tiegeldruckpresse u. s. w. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing A.-G., Nürnberg. 17/11 99. — N. 2592. 1/11 02.
— 126543. Kinderpiano u. s. w. H. Lange & Unger, Mittelsalda. 11/11 99. — L. 6893. 22/10 02.
— 127841. Schlange aus konisch gesponnener Canetille als Spielzeug u. s. w. Joh. Phil. Stieber, Roth b/Nürnberg. 23/11 99. — St. 3837. 25/10 02.
81. 125780. Fülltrichter für Packformen u. s. w. Peter Ney, Aachen, Kamperstr. 2. 11/11 99. — N. 2582. 23/10 02.
— 125782. Platte für Packformen u. s. w. Peter Ney, Aachen, Kamperstr. 2. 11/11 99. — N. 2584. 23/10 02.
— 126650. Versandkiste u. s. w. Robert Schuster, Weiden, Oberpfalz. 13/11 99. — Sch. 10275. 27/10 02.
83. 126120. Nietmaschinchen u. s. w. Koch & Co., Elberfeld. 10/11 99. — K. 11338. 28/10 02.
— 126121. Zapfenfutter aus Metall für Taschenuhren. Koch & Co., Elberfeld. 10/11 99. — K. 11339. 28/10 02.
84. 125313. Röhrenschleuse u. s. w. August Reinecke, Hesepe, Post Bramsche. 31/10 99. — R. 7405. 24/10 02.

Aenderung in der Person des Vertreters.

63. 123511. Fahrradbremse. Olaf Pihlfeldt, Birmingham. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

2a. 177933. Prägewalze für Honigkuchenteig u. s. w.
25b. 181837. Träger für die Musternadel an Klöppelmaschinen u. s. w.
34. 72713. Schubkastenführung u. s. w.
41b. 172496. Celluloidstreifen als Einlage für Kopfbedeckungen.
45e. 179635. Magnet-Apparat u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 5. bis 11. November 1902 erloschen.

121889 bis 895 897 bis 903 965 bis 967 970 972 bis 986 988 bis 996 998 bis 12>002 4 5 42 bis 45 94 98 bis 100 102 bis 106 109 112 bis 124 126 bis 133 167 169 171 172 174 bis 176 180 bis 184 186 bis 192 236 bis 244 246 bis 253 255 bis 258 260 298 bis 308 310 bis 312 314 316 365 bis 370 441 bis 449 527 bis 530 532 534 636 bis 645 707 bis 709 743 bis 746 812 bis 817 861 bis 863 865 867 931 932 934 bis 936 991 bis 994 126029 30 63 205 207 268 bis 272 345 346 348 436 bis 438 639 696 697 772 bis 774 889 919 bis 951 990 127053 114 191 bis 193 264 392 393 539 bis 541 797 927 986 128111 112 195 339 434 841 129017 186 236 639 697 753 754 964 965 130165 362 980 131409 792 793 893 132243 838 133347 137478 138341 469 139394 140554 142030 98 147194 151571 u. 162058.

Verzeichniß

der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften.

Bonnet, J., Étude de la législation allemande sur les brevets d'invention. Paris. 1902. 8°. — Ab 1370.

Bubendey, Die Grenzen der Seeschiffahrt. Rede. Berlin. 1902. 4°. — Kb 960.

Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. Schuckert & Co., Nürnberg, Elektrische Bahnen. Nürnberg. 1899. 4°. — Gd 1329.

Elektricitäts-Gesellschaft, Allgemeine, Nernstlampe. Mod. A. Berlin. 1901. 4°. — Td 3369.

Gipsbuch, Das kleine. Bearb. im Auftrage des Deutschen Gips-Vereins vom Chemischen Laboratorium für Thonindustrie H. Seger & E. Kramer. Berlin. 1901. 8°. — Rd 2913.

Grünwedel, A., Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei. Mit Vorwort von E. Uchtomskij. Leipzig. 1900. 4°. — Tf 6000.

Grützmacher, Fr., Ueber Thermometer mit Papierskalen. 1902. 4°. — Sp 9581.

Gutachten über den vom k. k. Handelsministerium veröffentlichten Entwurf eines Musterschutzgesetzes. Hrsg. vom k. k. Handelsministerium. Wien. 1902. 4°. — Ac 3860.

Hammesfahr, G., Preisbuch der Stahlwarenfabrik . . . Solingen, Foche. 1902. 4°. — Td $\frac{3076}{15}$.

Katalog der Ausstellung für Spiritus-Industrie zu Berlin vom 8.—16. Februar 1902. Berlin. 1902. 8°. — Ta 153.

Lummer, O., Ein neues Interferenz-Spectroskop. (Charlottenburg.) (1901.) 8°. — Cb $\frac{1796}{11}$.

Lummer, O., und E. Gehrcke, Ueber den Bau der Quecksilberlinien; ein Beitrag zur Auflösung feinster Spectrallinien. Berlin. 1902. 8°. — Cb $\frac{1800}{20}$.

Lummer, O., und E. Pringsheim, Temperaturbestimmung mit Hilfe der Strahlungsgesetze. Leipzig. 1901. 4°. — Cb $\frac{1809}{15}$.

Merck, E., Index. 2. Aufl. Darmstadt. 1902. 8°. — Te 2401.

Oetling, C., Katalog über Dampfmaschinen. Strehla a/E. o. J. 8°. — Td 4287.

— Katalog über Eis-, Kälte- und Kühlmaschinen. Strehla a/E. (1901.) 8°. — Td $\frac{4287}{5}$.

— Katalog über Gasverflüssigungs-Kompressoren. Strehla a/E. o. J. 8°. — Td $\frac{4287}{10}$.

— Katalog über Gesteins-Bohrmaschinen. Strehla a/E. o. J. 8°. — Td $\frac{4287}{15}$.

— Katalog über Luft-Kompressoren. Strehla a/E. o. J. 8°. — Td $\frac{4287}{20}$.

— Katalog über Preßluft-Anlagen und -Apparate. Strehla a/E. o. J. 8°. — Td $\frac{4287}{25}$.

Picard, A.-S., Observations sur le projet de loi concernant les brevets d'invention. Paris. 1902. 4°. — Ab 3099.

Protokolle der Hauptversammlungen des Vereins der Kalksandsteinfabriken. 1. 1901; 2. 1902. Berlin. 8°. — u $\frac{149}{10}$.

Studienpläne des Höheren Technischen Instituts zu Cöthen. W.-S. 1901/1902. Cöthen. 4°. — w 427.

Vogler, C. A., Johann Heinrich Lambert und die praktische Geometrie. Festrede. Berlin. 1902. 8°. — Ba 498.

Wedding, H., Die Geschäftsthätigkeit des Kaiserlichen Patentamts und die Beziehungen des Patentschutzes zur Entwickelung der einzelnen Industriezweige Deutschlands in den Jahren 1891 bis 1900. Berlin. 1902. 4°. — Ab 2148.

Wortmarken-Verzeichnis der Registrierungsjahre 1895 bis einschließlich 1901. Hrsg. vom k. k. Handels-Ministerium. Wien. 1902. 4°. — IIb 431.

Zeiß, C., Optische Werkstätte Jena. Astronomische Fernrohrmontirungen und astronomische Hilfsapparate. 1. Ausgabe. Jena. 1902. 4°. — Td 4993.

Verzeichniß

der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Abegg, E., und H. Adler, Neues Universal-Lexikon der Haus- und Heilmittel. Stuttgart. (o. J.) 8°. — Q 3.

Albert, A., Das Aluminium in seiner Verwendung für den Flachdruck. (Die Algraphie.) Halle a/S. 1902. 8°. — So 7701.

Annalen der Naturphilosophie. Hrsg. von W. Ostwald. Bd. 1. 1902 u. F. Leipzig. 8°. — w 453.

Bauer, P., Der unlautere Wettbewerb und seine Behandlung im Recht. München. 1902. 8°. — Ag 5920.

Bismarck, O. von, Gedanken und Erinnerungen. Anhänge 1—2. Hrsg. von H. Kohl. Stuttgart, Berlin. 1901. 8°. — Tf 5979.

Bohn, H., Physikalische Apparate und Versuche einfacher Art aus dem Schäffermuseum. Berlin. 1902. 8°. — Cb 752.

Bortfeldt, C., Die Hutmacherkunst. Leipzig. 1902. 8°. — Sm 6710.

Briefwechsel zwischen J. Berzelius und F. Wöhler. Mit einem Kommentar von J. v. Braun. Hrsg. von O. Wallach. Bde. 1—2. Leipzig. 1901. 8°. — Ce 3262.

Bruhns, H., Gesetzestafel des deutschen Reichsrechts. Berlin. 1902. 8°. — Aa 54.

Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen Bundes. Seit 1871: Reichs-Gesetzblatt. 1867 u. F. Haupt-Sachregister 1867—1876, 1867—1883, 1867—1886. Berlin, (Haupt-Sachregister 1867 bis 1883 Hagen i/W.) 4°. — c 35.

Competition, Open, for the situation of assistant examiner in the Patent Office, October, 1901. London. 1901. 4°. — Ab 2432.

Dennstedt, M., Die Feuergefahr im Hause. Hamburg und Leipzig. 1902. 8°. — P 122.

Diefenbach, L., und E. Wülcker, Hoch- und nieder-deutsches Wörterbuch der mittleren und neueren Zeit. Basel. 1885. 4°. — Tb 1270.

Donat, F., Technologie der Jacquard-Weberei. Wien. Pest. Leipzig. 1902. 8°. — Sl 5525.

Dreher, F., Katechismus der Klempnerei. Thle. 1—2. Leipzig. 1902. 8°.

1. Th. Die Materialien der Klempnerei. Die Arbeitstechniken der Klempnerei und die dabei zur Verwendung kommenden Werkzeuge, Maschinen und Einrichtungen.
2. Th. Die heutigen Arbeitsgebiete der Klempnerei. — Sc 1125.

Dye, F., Lighting by acetylene. London. New York. 1902. 8°. — Hc 1312.

Encyclopédie, La grande, inventaire raisonné des sciences, des lettres et des arts. Tome 31. Paris. 8°. — Tc 2070.

Erhard, Th., Der elektrische Betrieb im Bergbau. Halle a/S. 1902. 8°. — Mh 610.

Fabre, C., Traité encyclopédique de photographie. 3 Suppl. C. Paris. 1902. 8°. — Rp 12841.

Flammarion, C., Dictionnaire encyclopédique universel. Tomes 1–8. A–Z. Paris. s. a. 4°. — Th 1318.

Gauswindt, A., Einführung in die moderne Färberei, enthaltend die Spinnfasern, die Chemikalien, die gesammten Farbstoffe, sowie die dem eigentlichen Färben vorausgehenden Arbeiten. Leipzig. 1902. 4°. — Rh 5884.

Goldschmidt, F., Ueber die Einwirkung von Säuren auf Eiweißstoffe. (Inaug.-Diss.) Straßburg. 1898. 8°. — Ce 3665.

Graesel, A., Handbuch der Bibliothekslehre. 2. Aufl. der „Grundzüge der Bibliothekslehre, Neubearbeitung von J. Petzholdts Katechismus der Bibliothekslehre". Leipzig. 1902. 8°. — Te 5335.

Grotefend, G. A., Die Erlasse zur Ausführung und Erläuterung der Gesetze des preußischen Staats und des deutschen Reichs 1809–1895. 3. Aufl. Bd. 1. 1809–1877. 1895. — Bd. 2. 1878–1895. 1896. — Bd. 3 (Ergbd.) 1896–1901. 1902. Düsseldorf. 8°. — Aa 218.

Haeder, H., Die Dampfmaschinen unter hauptsächlichster Berücksichtigung kompletter Dampfanlagen sowie marktfähiger Maschinen. 6. Aufl. 3 Bde. Duisburg. 1902.
1. Bd. Berechnung und Details. 8°.
2. Bd. Zeichnungen und Bilder. 4°.
3. Bd. Steuerungen der Dampfmaschinen. 8°.
— Je 1635.

Hamburger, H. J., Osmotischer Druck und Ionenlehre in den medicinischen Wissenschaften. Bd. 1. Phys.-chem. Grundlagen und Methoden. Wiesbaden. 1902. 8°. — Oa 526.

Heidepriem, C., P. Hofemann, R. Specht und C. Zimmermann, Die Unfallverhütung im Dampfkesselbetriebe. Berlin. 1902. 8°. — P 268.

Hoffmann, R, Ultramarin. Braunschweig. 1902. 8°. — Rl 8542.

Hörenz, O., Theorie und Praxis der Luftüberschußbeseitiger oder Zugregler für Dampfkesselfeuerungen. 4. Aufl. Leipzig. 1901. 8°. — Je 2551.

Johannsen, O., Handbuch der Baumwollspinnerei, Rohweißweberei und Fabrikanlagen. 3. Aufl. Bde. 1–2. Leipzig 1902. 8°. — Sl 5872.

Kaufmann, C., Anleitung zur Verlegung und Behandlung von Linoleum. Würzburg. (o. J.) 8°. Rl 8680.

Kerly, D. M, The law of trade-marks, trade-name and merchandise marks, with chapters on trade secret and trade libel, and a full collection of statutes, rules, forms and precedents. 2nd ed. by D. M. Kerly and F. G. Underhay London. 1901. 8°. — Ad 4776.

Kersting, P. und M. Horn, Katechismus der chemischen Technologie Thle. 1–2. Leipzig. 1902. 8°. — Ra 525.

Klein, J., Erfolgreiche Milchwirtschaft. Berlin. 1902. 8°. — Nh 4253.

Knötel, P., Bürgerliche Heraldik. Tarnowitz. 1902. 8°. — Sb 579.

König, F., Anlage und Ausführung von Städte-Kanalisationen. Leipzig. 1902. 8°. — Gg 6558.

—, Die Pumpen. 2. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Je 4955.

Kovács, J., Ueber Asphalt, sein Vorkommen, seine Verwendung und einschlägige Untersuchungen. Budapest. 1901. 8°. — Rl 8621.

Lehmann-Filhés, M., Ueber Brettchenweberei. Berlin. 1901. 4°. — Sl 6013.

Lehner, S., Die Kunststeine. Eine Schilderung der Darstellung aller Arten künstlicher Steinmassen, namentlich der Schwemm-, Schlacken-, Cement-, Gips- und Magnesia-Steine, des künstlichen Marmors, Meerschaumes, der feuerfesten Steinmassen, der Filtrirsteine und der künstlichen Schleifsteine, sowie der Asphaltsteine. Wien. Pest. Leipzig. (1902.) 8°. — Rd 3138.

Leitfaden für den Unterricht im Schiffbau. Hrsg. von der Inspektion des Bildungswesens der Marine. 1. und 2. Theil. Theoretischer und praktischer Schiffbau. Berlin. 1902. 8°. — Ka 480.

Lewkowitsch, J., Laboratoriumsbuch für die Fett und Oel-Industrie. Braunschweig. 1902. 8°. — Rk 7863.

Lexikon, Ausführliches, der griechischen und römischen Mythologie. Im Verein mit Th. Birt, O. Crusius u. A. hrsg. von W. H. Roscher. Leipzig. 8°. 1. Bd. 1. Abt. Aba–Evan. 1884–1886. — 1. Bd. 2. Abt. Euristratos-Hyginus. 1886–1890. — 2. Bd. 1. Abt. Jache–Kyzikos. 1890–1894. — 2. Bd. 2. Abt. Laas–Myton. 1894–1897. — Tf 6014.

Lorenz, H. A., Sichtbare und unsichtbare Bewegungen. Deutsch von G. Siebert. Braunschweig. 1902. 8°. — Cb 1790.

Maercker, M., Fütterungslehre. Hrsg. von F. Albert. Berlin. 1902. 8°. — Nf 3350.

Marcher, Th., Geleislose elektrische Bahn mit Oberleitung. Halle a/S. 1901. 8°. — Gd 1773.

Mason, F. H., United States vs. German Patent Office Practice Washington. 1901. 8°. — Ab 2905.

Müller-Breslau, H. F. B., Die graphische Statik der Baukonstruktionen. 3. Aufl. Bd. 2. Abth. 1. Formänderung ebener Fachwerke. — Untersuchung der ebenen, statisch unbestimmten Fachwerke. Leipzig. 1903. 8°. — De 1390.

Nachtweh, A., Die Geräte und Maschinen zur Bodenbearbeitung. Leipzig. 1902. 8°. — Ne 2672.

Naudet, G., Les agrandissements simplifiés. Avec une préface de ... A. Delamarre. Paris. 1902. 8°. — Rp 13469.

Olschewsky, W., Die Kalksandsteinfabrikation in eventueller Verbindung mit der Herstellung von Sackkalk resp. Mauer- und Putzmörtel. Berlin. 1900. 8°. — Rd 3324.

Paradis, E., et A. Montoux, Volailles, lapins et abeilles. Paris. 1902. 8°. — Nf 3418.

Pasteur, Louis, Geschichte eines Gelehrten von einem Ungelehrten. Deutsch von R. v. Monbart. Straßburg. 1901. 8°. — Th 7194.

Patentes de invención y marcas de fabrica, de comercio y de agricultura Publicación oficial. Año 1901. Série 2ª Vol. 1 etc. Buenos Aires. 4°. — Hb 97.

Pearson, H. C., Le caoutchouc brut et ses transformations en caoutchouc manufacturé. Traduit et adapté par G. Lamy-Torrilhon. Paris. 1902. 8°. — Rl 8754.

Pettenkofer, M. von, Ueber Oelfarbe und Conservirung der Gemälde-Galerien durch das Regenerations-Verfahren. 2. Aufl. Braunschweig. 1902. 8°. — Rl 8765.

Philippovich, E. v., Grundriß der politischen Oekonomie. 4. Aufl. 1. Bd. Allgemeine Volkswirthschaftslehre. Tübingen und Leipzig. 1901. 8°. — Aa 1000.

Register, The, of patent agents printed under the direction of the Chartered Institute of Patent Agents, February 1902, in accordance with the register of patent agents rules, 1889 to 1891. London. 1902. 4°. — Ab 3189.

Riecke, E., Lehrbuch der Physik. 2. Aufl. Bde. 1–2. Leipzig. 1902. 8°.
1. Bd. Mechanik und Akustik. Optik.
2. Bd. Magnetismus. Elektrizität. Wärme.
— Cb 2370.

Rudolph, P., Die lichtstarken Objektive im Dienste der Photographie. Jena. 1902. 8°. — Rp 13635.

Rußner, J., Grundzüge der Telegraphie und Telephonie. Hannover. 1902. 8°. — Lb 3671.

Schaik, W. C. L. van, Wellenlehre und Schall. Deutsch von H. Feußner. Braunschweig. 1902. 8°. — Cb 2450.

Schiemann, M., Die elektrischen Autbahnen. Gleislose Motorbahnen mit elektrischer Stromzuführung. Leipzig. 1902. 8°. — Gd 2738.

Schneider, A., und P. Süß, Handkommentar zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. 4. Ausg. (Pharmacopoea Germanica, ed. IV) 3. Aufl. Göttingen. 1900—1902. 8°. — Oc 2457.

Schnurbusch, O., Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit, enthaltend die Anlage von Kulturkasten, Heizungseinrichtungen, Gewächshäusern. Teil 1. Leipzig. 1902. 8°. — Nd 2098

Schönfeld, F., Die Herstellung obergähriger Biere. Berlin. 1902. 8°. — Rn 11445.

Schultz, W., Der Uhrmacher am Werktisch. Berlin. 1902. 8°. — Sp 10643

Seegers, A., Illustriertes Lehrbuch des Maschinenschreibens nach der Zehnfinger-Blindschreibmethode für sämtliche Systeme mit Universal-Klaviatur. Göttingen. 1901. 8°. — So 8554.

Sommer, R., Das Problem des Gehens auf dem Wasser. Leipzig. 1902. 8°. — Sr 13071.

Südpolar-Expedition, Die deutsche, auf dem Schiff „Gauß" unter Leitung von Erich von Drygalski. Berlin. 1902. 8°. — Ca 450.

Sydow, R., und L. Busch, Das deutsche Gerichtskostengesetz nebst den Gebührenordnungen für Gerichtsvollzieher und für Zeugen und Sachverständige. In der Fassung vom 20. Mai 1898. 6. Aufl. Berlin. 1900. 8°. — Aa 1152.

Verzeichnis der Reichsländischen Behörden und Beamten. Straßburg. 1901. 8°. — Aa 1191.

Weber, J., Katechismus der Buchdruckerkunst. 7. Aufl. Leipzig. 1901. 8°. — So 8695.

Weigelt, C., Unsere natürlichen Fischgewässer wie sie sein sollten und wie sie geworden sind. Stuttgart. (1900.) 8°. — Nm 5621.

Weyde, F., Wörterbuch für die neue deutsche Rechtschreibung. Mit kurzen Wort- und Sacherklärungen, Verdeutschungen der Fremdwörter und Rechtschreibregeln. Nach den seit 1902 für das Deutsche Reich, Oesterreich und die Schweiz amtlich gültigen Regeln. Wien. Leipzig. 1902. 8°. — Tb 1815.

Williams, H. L. Torreano-, Das elektrische Heizen und Kochen. Auma. 1902. 8°. — Lb 2365.

Windisch, K., Wein-Gesetz. Gesetz, betreffend den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken, vom 24. Mai 1901. Berlin. 1902. 8°. — Rn 11737.

Berlin, den 20. November 1902.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 26. November Nr 48.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Berichtigung; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 20. November 1902.)

Klasse

4a. K. 23664. Vorrichtung zum Verbinden des Brennstoffbehälters mit dem Brenner oder mit dem Lampenfuß. — Bernhard Krallsheimer, Stuttgart u. Louis Speier, Feuerbach. 2/8 02.

5b. M. 21373. Durch den Arbeitskolben in Wirksamkeit gesetzte Sicherungsvorrichtung für Gesteinstoßbohrmaschinen. — Robert Meyer, Charlottenburg, Schlüterstr. 6. 12/4 02.

6e. G. 16578. Verfahren zur Darstellung von Essigsprit aus Gährungsessig; Zus. z. Pat. 130439. — Dr Gustav Glock, Berlin, Gleditschstr. 23. 13/2 02.

8i. B. 31402. Verfahren zur Herstellung von Indigo-Hydrosulfit-Küpen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 4/1 02.

— F. 15588. Verfahren zum Bedrucken von Geweben mit Schwefelfarbstoffen. — Fabriques de produits chimiques de Thann et de Mulhouse, Mülhausen i/Els. 14/11 01.

— F. 15747. Verfahren zum Bedrucken von Geweben mit Schwefelfarbstoffen; Zus. z. Anm. F. 15588. — Fabriques de produits chimiques de Thann et de Mulhouse, Mülhausen i/Els. 27/12 01.

9. E. 8304. Stielbefestigung für Besen u. dgl. — Joseph Elstone, Hemsworth b/Wakefield, Engl.; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 29/3 02.

10a. W. 16998. Destillationsverfahren. — Moses Waißbein, St. Petersburg; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 4/12 00.

12d. M. 19220. Vorrichtung zur Reinigung von Filtern. — Augustin John Madden, Melbourne, Austr.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/2 01.

12e. H. 26210. Gaswaschapparat, bei welchem die Waschflüssigkeit durch sich drehende Zerstäuber zerstäubt wird. — Charles Humfren, Hartford, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24 6 01.

12i. S. 15923. Verfahren zur Darstellung eines mit Wasser Schwefelwasserstoff oder dessen Salze entbindenden Präparats. — Société Anonyme des Plaques et Papiers Photographiques A. Lumière et ses fils, Lyon; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/1 02.

13b. C. 9391. Speiseregler für Dampfkessel mit Steuerung des Speiseventils mittels Schwimmers und Einstellung des Ventilsitzes von Hand für einen beliebig hohen Wasserstand. — Alexander Cruickshanks u. Arthur Scrivenor, Richmond, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 30 10 00.

20c. B. 28470. Um eine untere waagerechte Achse drehbare und im geöffneten Zustand als Treppe zu benutzende Thür für Eisenbahnfahrzeuge. — Ed. Behrmann, Hamburg, Stadthausbrücke 15. 23/1 01.

20e. B. 31026. Spreizvorrichtung mit Dorn für Kupplungen mit scheerenartig angeordneten, pfeilförmigen Kuppelgliedern. — Franz Berrisch, Horrweiler, Kr. Bingen. 11/2 02.

20f. W. 15930. Leitungsdruckregler für Luftdruckbremsen. — The Westinghouse Brake Company Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 3/2 00.

20i. F. 15546. Elektrischer Leiter. — Felten & Guilleaume Carlswerk Akt. Ges., Mülheim a/Rh. 31/10 01.

21b. Z. 3459. Schaltungsanordnung für niedervoltige Glühlampen in Wechselstromkreisen. — Carl Zipernowsky, Budapest; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 13/1 02.

21f. S. 14990. Leuchtkörper für elektrisches Glühlicht; Zus. z. Pat. 133701. — Eberhard Sander, Berlin, Friedrichstr. 41. 15/5 01.

22i. B. 32316. Verfahren zur Herstellung einer zum Feuchthalten der Finger geeigneten Masse. — Sigmund Breuer, Budapest; Vertr.: M. L. Bernstein u. H. Schloß, Berlin O. 27. 7/8 02.

23e. H. 28039. Verfahren zur Herstellung von in wässriger Lösung neutral reagirender Seife durch Zusatz von Fettsäuren. — Dr R. Hirsch, Berlin, Oranienstr. 131. 1/5 02.

26c. St. 7240. Vorrichtung zum Carburiren von Luft. — Therese Steinicke geb. Karwinsky, Deutsch-Wilmersdorf. 15/11 01.

30d. R. 16206. Leibbinde. — Paul Georg Reinhardt, Bremen, Am Wall 194. 28/12 01.

30f. P. 13643. Elektrische Lichtbadeeinrichtung. — Richard Paschen, Dessau i/Anh., Elisabethstr. 27/28. 12/5 02.

30i. F. 15750. Verdampfapparat für Desinfektionszwecke. — Eugène Fournier, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 31/12 01.

32a. B. 30510. Vorrichtung zum Abschneiden eines beständig in Formen o. dgl. einfließenden Strahles zähflüssiger geschmolzener Masse. — Homer Brooke, Jersey City, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/12 01.

— F. 15804. Gelenkverbindung zwischen den Spann- und Stützdrähten von Schirmgestellen. — Samuel Stauffer Fretz, Philadelphia; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 14/1 02.

33b. K. 22947. Kofferverschluß. — Carl Krüger, Stettin, Falkenwalderstr. 138. 22/3 02.

34g. B. 32322. Bettbeschlag. — Louis Theodor Berthold, Erfenschlag i/S. 8/8 02.

— Sch. 18785. Zerlegbare Metallbettstelle. — Carl Schulz, Berlin, Hasenhaide 9. 20/5 02.

36a. G. 16424. Regelungsvorrichtung bei Dauerbrandöfen. — Carl Gottbill sel. Erben, Mariahütte, Bez. Trier. 30/12 01.

36b. M. 20929. Luftanfeuchter. — Jacob Munk u. Pick & Winterstein, Wien; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 23/1 02.

38a. P. 13844. Maschine zur Herstellung der Holzgerippe für Feueranzünder; Zus. z. Pat. 121370. — Edwin Pollard, Silsden, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 22/7 02.

39a. H. 27409. Verfahren, Hohlkörper aus Celluloid mit Verzierungen aus andersfarbigem Celluloid zu versehen. — A. Hagedorn & Co., Osnabrück. 23/1 02.

— Sch. 18685. Verfahren zur Herstellung von Perlen. — Carl Schmied, Chemnitz, Leipzigerstr. 24. 28/4 02.

39b. R. 16252. Verfahren zur Herstellung celluloidähnlicher Massen. — Rheinische Gummi- & Celluloid-Fabrik, Neckarau-Mannheim. 13/1 02.

45b. E. 8314. Rührwerk für Düngerstreumaschinen mit durch die Rührwelle angetriebener Reinigungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 136450. — Walter Eulenberg, Halle a/S., Beesenerstr. 30. 2/4 02.

— E. 8385. Verfahren und Vorrichtung zum gleichmäßigen und gleichzeitigen Streuen zusammenbackender Düngerstoffe. — Walter Eulenberg, Halle a/S., Beesenerstr. 30. 28/4 02.

46a. G. 17046. Vorrichtung zur Ladungsbildung bei Explosionskraftmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz. 12/6 02.

46c. D. 12747. Abreißvorrichtung für elektrische Zünder von Explosionskraftmaschinen. — Dürr, Motorengesellschaft m. b. H., München. 1/8 02.

46d. D. 12457. Verfahren zum Treiben von Heißluftmaschinen. — Fritz Dürr, Schlachtensee b/Berlin. 16/4 02.

48a. H. 26608. Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung dichter und glatter Metallniederschläge unter Verwendung von um eine senkrechte Achse sich drehenden Kathoden. — Herbert Champion Harrison, London; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 4/9 01.

49e. D. 12478. Stempel für hydraulische Nietmaschinen. — Conrad Defau, Düsseldorf, Carlstr. 128. 23/4 02.

49g. St. 7219. Verfahren zur Herstellung von Löffeln aus Stahl. — Ferd. Stock & Co., Wald b/Solingen. 1/11 01.

51c. B. 31798. Schlag- und Streichzither. — Gottfried Böhnhardt, Mühlhausen i/Th. 31/5 02.

51d. J. 6955. Zahnrad für den Antrieb von Notenscheiben mechanischer Musikwerke. — Arthur Junghans, Schramberg. 28/8 02.

— T. 8118. Elektrisches Anschlagwerk für Saiten u. dgl. in Musikinstrumenten. — Berthold Tiemar, Badstr. 42/43, u. Willy Burr, Köslinerstr. 3, Berlin. 5/4 02.

51e. W. 19111. Notenhalter für Saiteninstrumente. — Manuel Waldteufel, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/5 02.

52a. B. 28178. Antrieb für die Schlingenfängerwelle von Nähmaschinen. — Bielefelder Nähmaschinenfabrik, Baer & Rempel, Bielefeld. 7/12 00.

55d. W. 18694. Drehknotenfänger mit inneren Rührorganen. — Fr. Wöhrmeyer, Meißen. 3/2 02.

56a. G. 14568. Maschine zur Herstellung von Kummetrahmen, deren Brustform und Spitzentheil unter Anwendung eines Blockes gebogen wird. — Henry Lawrence Gulline, Granby, Canada; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 14/6 00.

65a. G. 16423. Vorrichtung zum Beobachten und Zielen nach entfernten Punkten aus Unterseebooten, Geschützständen und anderen gedeckten Stellungen. — Sir Howard Grubb, Rathmines, Dublin, Irl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/12 01.

70e. B. 31259. Vorrichtung, mittels welcher eine Anzahl Schreibtafeln nacheinander vor eine Oeffnung gebracht und nach dem Beschreiben in einen Behälter abgelegt werden. — Friedrich Behrens, Hannover, Lilienstr. 13a. 15/3 02.

— J. 6744. Reißschiene, bei welcher der Kopf an der Anschlagkante durch eine an die Kante einer Nuth des Reißbrettes gepreßten Schiene festgehalten wird. — Reidar Jacobsen, Trara-Fredrikstad, Norw.; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 21/4 02.

— R. 16977. Abschneidevorrichtung für in einem Behälter befindliches Rollenpapier. — Wilhelm Reinhard, Kiel, Feldstr. 39. 29/7 02.

74b. H. 27208. Vorrichtung zum Anzeigen von Spannungsabfall oder Kurzschluß in Wechselstromkreisen. — Armin Hartmann, Mährisch-Ostrau; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 19/12 01.

76b. L. 16448. Vorrichtung zum Abführen von neben einander liegenden, aus beliebigem Gut bestehenden Bändern oder Streifen. — Alfred Leinweber, Hilbersdorf b/Chemnitz. 19/2 02.

77c. Sch. 18293. Vorrichtung zur lösbaren Befestigung der Leder von Billardqueues. — Christian Schnittger, Hamburg, Schumannstr. 57. 4/2 02.

80a. B. 31168. Abschneidevorrichtung für Strangpressen. — August Bremer, Magdeburg-Wit., Götheſtr. 2. 5/3 02.

— F. 15324. Abstreichvorrichtung für die durch Zusatz-Patent 128309 geschützte Vorrichtung zur Erzeugung von Schlackencement; Zus. z. Pat. 128309. — Fellner & Ziegler, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 17/8 01.

81c. F. 16253. Packetverschnürer mit einem die Schnurenden einklemmenden, durch ein Schloß verschließbaren Gesperre. — Eduard Füller, Lemberg; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 2/5 02.

85b. Sch. 17754. Vorrichtung zum Zusetzen von Lauge in bestimmtem Mischungsverhältniß für Wasserreiniger. — P. Schauer, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 14/9 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 24. November 1902.)

35b. L. 16052. Verschluß für an zwei Seitenknöpfen bzw. -Knopflöchern zu befestigende Halswäsche. — Josef Limlay, Fischern-Altstadt u. Edward Wunderlich, Turn-Teplitz; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/10 01.

35d. W. 18912. Vorrichtung zum Abnehmen der Kleidermaße vom Körper nach Patent 52073. — Anton Wächter, Tempelhof b/Berlin. 17/3 02.

47a. W. 19098. Glühlichtbrenner für flüssige Brennstoffe, bei dem die Brennstoffdämpfe den Glühkörper gleichzeitig von innen und von außen bespülen; Zus. z. Pat. 131410. — Friedrich Wuntsch, Berlin, Dresdenerstr. 126, u. Erich Henninges, Charlottenburg, Herderstr. 2. 1/5 02.

47d. D. 11973. Schlaggündvorrichtung für Gaslampen. — Peter Dietz, Cöln-Ehrenfeld. 29/10 01.

— D. 12275. Schwingend gelagerte Schutzplatte für die Zündpillen von Gasselbstzündern. — Fritz Deimel, Berlin, Luisenufer 8. 21/2 02.

— J. 6648. Selbstthätige Löschvorrichtung für Petroleumlampen. — Dr Israelski, Nieder-Schönhausen. 3/3 02.

50c. H. 27355. Mit Mantel versehener Schachtbohrer. — Hantel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 15/1 02.

60a. M. 21996. Malzmehlmühle. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden-A. 7/8 02.

60b. H. 28827. Aufhackmaschine mit horizontal verschiebbarem Tragarm für die Aufhackmesser. — Wilhelm Hartmann, Offenbach a/M. 2/9 02.

75c. A. 7678. Maschine zum Aufbringen der Deckel auf luftdicht abzuschließende Blechgefäße von rundem, viereckigem oder irgend einem beliebigen Querschnitt. — Max Ams, New-York; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/1 01.

— A. 8730. Verfahren zur Verstärkung und zur Verhinderung des Leckwerdens von gefalzten Seitennähten für Blechgefäße. — Benjamin Adriance, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/2 02.

80a. B. 30236. Verfahren zur Herstellung von ein- oder mehrfarbigen, mit Prägungen versehenen Tapeten aus Papier oder anderen Stoffen. — Joseph Brammertz, Aachen, Annastr. 44. 22/10 01.

10a. St. 7354. Stehender, durch aus einem Vorrathsbehälter herabfließende Brennstoffe beheizter Verkokungsofen mit über dem Verkokungsraum angeordnetem Trockenraum. — Emanuel Stauber, Berlin, Kochstr. 13a. 21/1 02.

10c. B. 29631. Vorrichtung zum Schneiden und Zertheilen von Torf; Zus. z. Anm. B. 27439. — Ernst Friedrich Wilhelm Bode, Bremen, Köthnerweg 2. 12/7 01.

11e. C. 8395. Gesundheitlicher Griff für Zeitungshalter. — Cornel Engel, Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw, Berlin S.W. 61. 3/5 02.

12a. M. 21090. Vorrichtung zur Destillation und Verdampfung von Flüssigkeiten. — Ernst Mallmann, Herne-Baukau. 22/2 02.

12e. A. 7901. Vorrichtung zum Reinigen von Gichtgasen zum Betriebe von Gasmotoren. — Akt.-Ges. für Eisen- und Kohlen-Industrie Differdingen-Dannenbaum, Differdingen, Großh. Luxemburg; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/3 01.

12h. W. 18620. Maßregel zur Verhütung schädlicher Neben- und Erdschlüsse bei Speisung elektrolytischer Zellen. — Adolf Wünsche, Charlottenburg, Bismarckstr. 35. 17/1 02.

12i. F. 16011. Ozonentwickler. — Hermann Otto Foersterling, Friedenau b/Berlin. 8/3 02.

12n. F. 16711. Verfahren zur Darstellung von Bleisuperoxyd neben metallischem Blei durch Elektrolyse einer Bleinitratlösung. — Dr P. Ferchland, Halle a. S., Freimfelderstr. 6. 8/9 02.

12o. A. 8760. Verfahren zur Darstellung von Formyl-p-phenylendiamin und von Monoalkylformyl-p-phenylendiaminen. — Anilinfarben- und Extrakt-Fabriken vorm. Joh. Rud. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Heriling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 8/3 02.

13a. H. 25891. Gliederkessel mit neben einander angeordneten Reihen von Wasserröhren, die zwischen je zwei Endkammern abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen aufsteigen. — James Milner Hurd, Wolstanton, Grfsch. Stafford, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 30/4 01.

13b. M. 21341. Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung der Dampfkesselspeisung. — Friedrich Michaelis, Magdeburg-Sudenburg, Wolfenbüttelerstr. 6. 8/4 02.

— S. 13072. Dampferzeuger aus zwei über einander angeordneten, unter verschiedenem Dampfdruck stehenden Kesseltheilen. — Emile Solomiac, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 16/11 99.

13d. D. 12441. Dampfwasserableiter mit offenem Schwimmer und seitlichem, von einem Hebel bewegten Ventil. — A. Daumas, Barmen, Neuenweg 34. 11/4 02.

15a. M. 21555. Vorrichtung, um das Herausspritzen des flüssigen Metalls bei Buchstabengieß- und Setzmaschinen bei geöffneter Gießform zu verhindern. — Dr Oscar Münsterberg, Berlin, Friedrichstr. 16. 17/5 02.

17a. H. 28293. Auffrisch- und Filtrirvorrichtung für Salzlösungen. — Adolf Henzi; Basel; Vertr.: G. Dedreux, Pat.-Anw., München. 9/6 02.

17d. B. 31930. Verfahren und Vorrichtung zur Erhöhung des Druckes im Luftsaugrohr von Kondensatoren. — Balcke & Co., Bochum i/W. 17/6 02.

20e. R. 17057. Zusammenschiebbare Gitterthür mit senkrechten, durch Gelenkstücke verbundenen Stäben. — Paul Rudolph, Dresden, Ludwig Richterstr. 17. 14/8 02.

20f. H. 28303. Halter für Fahrdrähte elektrischer Bahnen. — Ebenezer Hill, South Norwalk u. Ebenezer Hill jr, Norwalk, V. St. A.; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/6 02.

— K. 23214. Elektrischer Schalter, welchem durch begrenzte Theildrehungen einer Antriebswelle gleichmäßige Absatzbewegungen in der einen oder anderen Richtung ertheilt werden. — William Kingsland, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/5 02.

20l. W. 16610. Geber für elektrisch beeinflußte Preßluft-Fernschalter zur Regelung von Eisenbahn-Elektromotoren. — George Westinghouse, Pittsburgh, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 1/2 99.

21a. W. 19234. Fernhörer. — Josef Wolf-Borres, Neheim. 11/6 02.

21b. D 10669. Verfahren zur Regenerirung einer Chromatflüssigkeit von depolarisirten Primärbatterien. — Hermann Jacques Dercum, Phila-

delphia; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat. Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/5 00.

21c. K. 23234. Schaltungsweise für Fernschalter mit Antrieb des Schaltrades oder der Schaltwalze durch eine von einem Hülfs- oder Zweigstrom betriebene elektromotorische Vorrichtung. — Dr Franz Kuhlo, Berlin, Potsdamerstr. 92. 17/5 02.

21d. E. 8455. Verfahren zur Zuführung von Wärme bei Druckluftmotoren, die elektrische Maschinen antreiben. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 3/6 02.

— E. 8679. Schaltungsweise zum Anschluß eines Gleichstromdreileitersystems an einen von einem Transformator gespeisten sechsphasigen Umformer. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 22/9 02.

— M. 21401. Anker für Wechselstrominduktionsmotoren mit stabförmigen Leitern und Phasenwicklung. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/4 02.

21e. R. 17194. Isolationsmesser für Wechselstrom. — Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 15/9 02.

21g. D. 12564. Verfahren zur Entgasung und Dichtung von Stahl- und Grauguß. — Siegfried Deutsch, Florisdorf u. Otto Hochhauser, Wien; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/3 02.

21h. B. 24603. Elektrischer Ofen. — Dr Fritz Blau, Wien u. Ewald Rasch, Potsdam; Vertr.: Ewald Rasch, Potsdam, Neue Königstr. 25. 19/4 99.

22d. B. 28701. Verfahren zur Darstellung blauer, substantiver Farbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 23/2 01.

24a. J. 6721. Feuerung mit selbstthätiger Brennstoffzuführung. — Wilh. Josten Söhne, Neuß. 7/4 02.

25a. B. 28720. Nahtloser Strumpf oder Socken. — Henry Brown, Philadelphia; Vertr.: Selma Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/2 01.

26b. C. 10500. Carbidzufuhr-Regler für Acetylen-Erzeuger. — G. W. Collin, Bridgeport u. W. S. Nicholls, New-York; Vertr.: Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/1 02.

— C. 10756. Vorrichtung zur Gaserzeugung auf nassem Wege. — Compagnie Universelle d'Acétylène, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/4 02.

— J. 6541. Vorrichtung zur selbstthätigen Entschlammung des Entwickelungsgefäßes bei Gaserzeugern. — Dr Hans Jürgens, Berlin, Hollmannstr. 16. 17/12 01.

27b. E. 7488. Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung des von doppeltwirkenden Pumpen erzeugten Druckes. — Gebr. Eßmann & Co., Altona-Ottensen. 5/3 01.

— J. 6706. Vorrichtung zur Regelung der Umlaufsgeschwindigkeit einer Betriebsmaschine für einen Luftkompressor. — The Ingersoll Sergeant Drill Company, New-York; Vertr: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 1/4 02.

— W. 19460. Luftverdichter mit Druckwasserantrieb. — Edward Harding Weatherhead, Cleveland, Ohio; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 6/8 02.

28b. H. 27950. Reinigungsvorrichtung für die Fördertrommel von Färbmaschinen, insbesondere Lederfärbmaschinen. — Hinrich Haesloop, Rodleben b/Roßlau. 20/1 02.

30f. P. 13922. Anwärmapparat für kohlensäurehaltige Badewässer. — Gebr. Poensgen, Rath b/Düsseldorf. 16/8 02.

31b. A. 8653. Vorrichtung zur Herstellung von Formen für Röhrenguß mit Festpressung des Sandes durch Schraubenflächenwirkung. — Akt.-Ges. Schalker Gruben- & Hütten-Verein, Gelsenkirchen-Hohöfen. 20/6 01.

33b. H. 27685. Geldbehälter mit Beleuchtungseinrichtung. — D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 19/4 02.

— O. 3910. Tasche für Geld, Cigarren u. s. w. — Richard Oertel, Leipzig, Sebastian Bachstr. 26. 1/5 02.

33b. K. 22620. Feldflasche mit Filter. — Thomas Kearns u. Jna Clomb Coin, Salt Lake City, Utah, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 30/1 02.

34g. B. 31213. Schrankbeschlag. — Everhard Beckmann, Papenburg. 10/3 02.

34i. P. 13746. Verstellbares Lesepult für Sitz- und Liegemöbel. — Max Poppel, Dresden, Trompeterstr. 8. 19/6 02.

34l. T. 8116. Lichthalter für Weihnachtsbäume. — Dr von Tietzen, Dom. Planowko b/Czarnikau, Posen. 5/4 02.

35c. U. 1929. Senkbremsschaltung für Hauptstrommotoren für Hebezeuge. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 9/12 01.

38c. S. 15944. Durch Zusammenrollen von Fournirblättern gebildete Stange. — Eduard Sandhagen, Sondershausen u. Stephan Sandhagen, Freystadt, N/Schl. 21/1 02.

40a. B. 31592. Verfahren zur Darstellung von Nickel aus Nickelerzen. — Franz Josef Bergmann, Neheim a/Ruhr. 30/4 02.

42f. B. 4248. Preiswaage. — The de Bilbiß Computing Scale Company, Toledo, V. St. A.; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 25/4 01.

— Z 3642. Wägevorrichtung zur Ermittelung der einzelnen Radbelastungen von Lokomotiven und anderen Fahrzeugen mit mehreren, der Radzahl entsprechenden, auf festliegender Fahrbahn verschiebbaren Einzelwaagen. — E. Zeidler, Riesa a/E. 12/7 02.

42g. E. 8361. Schalldose. — Edinson-Import House, Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 21/4 02.

43b. O. 3700. Selbstkassirende Schaustellvorrichtung mit selbstthätig bei einem Arbeitsgange auf- und niederbewegtem Vorhange. — Dietrich H. Ochs, Cöln a/Rh., Sternengasse 71. 17/7 01.

44a. R. 15081. Hemdenknopf mit einzuschraubendem, auswechselbarem Kopf. — Mateo Riesle, Tacna, Chile; Vertr.: Adolf Riesle, Hannover, Schlägerstr. 53. 25/1 01.

47c. D. 11386. Plötzlich oder allmählich nach beiden Drehrichtungen einzurückende Reibungskupplung. — de Dietrich & Cie, Niederbronn i/Els. 18/3 01.

— V. 4704. Elektromagnetische Kupplung. — „Vulkan" Maschinenfabriks-Akt.-Ges. vorm. Gutjahr & Müller — Reinhard Fernau & Co., Wien; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 2/6 02.

47e. Sch. 17845. Centralschmiervorrichtung mit Druckluftbetrieb und besonderem Oelbehälter für jede Schmierstelle; Zus. z. Pat. 134487. — Herm. Schmidt, Hamburg-Uhlenhorst, Herderstr. 64. 12/10 01.

49e. A. 8866. Steuervorrichtung für hydraulische Pressen u. dgl. — Wiland Astfalck, Tegel b/Berlin. 16/4 02.

49f. D. 12651. Verfahren zum Zusammenschweißen von Unedelmetallen zum Zwecke der Plattirung; Zus. z. Pat. 137017. — Deutsche Wachwitzmetall-Akt.-Ges., Nürnberg. 23/6 02.

51c. D. 12381. Vorrichtung an Accordzithern zum Auswechseln der Dämpferleisten. — Friedrich Dädelow, Wreschen b/Fürstenhagen, Mecklenb.-Strelitz. 19/3 02.

51d. P. 13772. Doppelrelais für mit Saugluft arbeitende Musikwerke; Zus. z. Pat. 133231. — Johann Daniel Philipps, Frankfurt a/M., Solmsstr. 9. 23/6 02.

51e. H. 28588. Zusammenlegbarer Notenständer mit vier Pulten; Zus. z. Pat. 136775. — Fritz Herbst, Königsberg i/Pr., Tragheimer Kirchenstr. 76a. 23/7 02.

52a. B. 28887. Antriebvorrichtung für den Fadenfänger von Kettenstich-Nähmaschinen mit hin- und hergehendem Schiffchen und großer Unterfadenspule. — E. O. Blackwell, Wynyard, Tasmanien, J. S. Irvine, Leamington Crescent, Caulfield, Victoria, u. F. Baker, Middle Brighton, Victoria; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/3 01.

53e. B. 30424. Verfahren zur Herstellung eines Milchpulvers aus Vollmilch. — H. J. Bucka, Chr. Hansen, Frederiksberg u. O. B. Wimmer, Kopenhagen; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/5 01.

54b. K. 23476. Verschlußvorrichtung für Drucksachen, Briefumschläge u. dgl. — Otto Kuhlmann, Sundern i/W. 1/7 02.

57a. G. 16630. Sammelbehälter für den jeweilig unbenutzten Theil des Bildbandes von Serienapparaten mit endlosem Bildband. — Ladislaus Emanuel Granichstaedten, London; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/9 00.

57b. N. 6147. Retouchirverfahren, mittels dessen dunklere Partien in das zu erzeugende Positiv hineingebracht werden. — W. Nauck, Leipzig-R., Crusiusstr. 11. 14/4 02.

59c. K. 22402. Steuerung für Druckluftheber mittels Schwimmer. — Fr. Kritzenthaler, Bayreuth. 23/12 01.

60. R. 16459. Regelvorrichtung für Kraftmaschinen. — Andreas Radovanovic, Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/3 02.

63b. M. 18789. Metallradnabe aus zusammengelötheten Theilen. — Thomas Midgley, Columbus, V. St. A.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/10 00.

63c. F. 16066. Aus einzelnen Luftzellen bestehender Radreifen. — Hermann Fiedeler, Döhren b/Hannover. 24/3 02.

63g. B. 30005. Kettenschutzvorrichtung für Fahrräder. — Max Beinitz, Klagenfurt, Oesterr.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 10/9 01.

64b. H. 27946. Vorrichtung zum Abziehen von mit Kohlensäure gesättigten Flüssigkeiten. — William Hucks junior, London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 17/4 02.

65a. C. 10425. Schraubenpropeller. — Eduardo Claudio, Rio de Janeiro; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/12 01.

— J. 6274. Wasserdichte Schottthür für Schiffe. — Walter William Ife, Buffalo, Staat New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/6 01.

67c. B. 32288. Schärfvorrichtung für Sensen und andere Schneidwerkzeuge; Zus. z. Anm. B. 31605. — Sergei Victorovitsch Bellousssoff, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/8 02.

68a. B. 31182. Schubladenverschluß mit mehreren zur Auslösung von umstellbaren Sperrtheilen versehenen Tasten. — Alfred Barth u. Anna Graff geb. Ehrlich, Berlin, Wienerstr. 44. 6/3 02.

— K. 23219. Buchstabenschloß mit ineinander liegenden Buchstabenringen. — August Krebs, Charlottenburg, Berlinerstr. 40. 12/5 02.

71c. W. 18596. Knopfzange. — C. Wiese, Hamburg-Eilbeck u. R. Schwarzwald, Hamburg. 13/1 02.

72c. A. 9127. Einrichtung zur Regelung der Rücklauflänge des Geschützrohres bei Geschützen mit Rohrrücklauf. — Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Bofors, Schwed.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin, N.W. 6. 12/7 02.

— A. 9128. Einrichtung zur Regelung der Rücklauflänge des Geschützrohres bei Geschützen mit Rohrrücklauf. — Aktiebolaget Bofors-Gullspång, Bofors, Schwed.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/7 02.

76b. F. 16415. Vorrichtung für Krempeln u. dgl. zum Abführen der abgeschlagenen Kletten. — Emile Fouan, Lille, Frankr.; Vertr.: Bienert, Rechts-Anw., Lübeck. 17/6 02.

79a. D. 12236. Gepreßter und vor dem Pressen gesauceter Platten-Kautabak. — Handelsgesellschaft Joseph Doms, Ratibor. 7/2 02.

80a. St. 7385. Ziegelpresse mit Schmiervorrichtung für die Preßform. — Reginald Stanley, Nuneaton, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/2 02.

80b. Sch. 17763. Verfahren, den Kalk in Ziegelwaaren unschädlich zu machen. — L. Schmelzer, Magdeburg, Bahnhofstr. 16. 18/9 01.

80d. T. 8186. Maschine zur Herstellung von Gewölbesteinen. — Frank Tebbs, Battersea, London; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 16/5 02.

81c. J. 6134. Fächereinsatz aus mehreren übereinander geschichteten Einsatzelementen für tiefe Transportkisten. — Johan Henrik Salomon Johnson, Stockholm; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/9 01.

81e. K. 22355. Vorrichtung zum Beladen von Wagen. — Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 13/12 01.

83a. K. 22435. Taschenuhr mit sichtbarer Unruhe. — Jean Kullmer fils, Chaux de Fonds; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/12 01.
Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 und 4 des Uebereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund des am 31. Dezember 1901 eingetragenen, am 22. März 1901 angemeldeten schweizerischen Patents 22532 in Anspruch.

84a. G. 14936. Zum Durchschleusen von Schiffen oder Flößen zu benutzendes Wehr. — Rudolf Gottkewitz, Berlin, Chausseestr. 48. 13/10 00.

— K. 22184. Einbau für geschiebeführende Wasserläufe aus vor Anker liegenden schwimmenden und in ihrer Tiefenlage verstellbaren Baukörpern. — Cajetan Krischan, Leibnitz, Oesterr.; Vertr.: Emil Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 9/11 01.

— V. 4678. Stauvorrichtung mit beweglichem Verschlußkörper; Zus. z. Anm. V. 3977. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A. G., Nürnberg. 10/5 02.

89h. St. 7731. Verfahren zur Behandlung des Bistrontiumsaccharates in den Nutschen. — Strontiania G. m. b. H., Berlin. 29/8 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

21c. E. 8379. Selbstthätiger Wendeanlasser für elektrische Aufzüge, Pumpen o. dgl. mit Kurzschließung des Ankers nach dem Ausschalten zum Zwecke der Bremsung. 25/8 02.

45g. B. 31129. Verfahren zur Gewinnung schaumfreier Milch bzw. schaumfreien Rahmes beim Schleudern. 17/7 02.

46a. Sch. 18212. Explosionskraftmaschine mit Arbeits- und Flugkolben. 20/10 02.

47c. B. 31105. Ein- und Ausrückvorrichtung für Reibungskupplungen. 7/8 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

55f. F. 15601. Vorrichtung zum stellenweisen Belegen von Cigarettenpapier mit Blattmetall. 31/7 02.

64b. Sch. 18186. Vorrichtung zum Füllen von Bier o. dgl. auf Flaschen oder Krüge; Zus. z. Pat. 123736. 11/8 02.

86b. H. 25156. Schaft- oder Jacquardmaschine mit endlosem Musterband. 14/8 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

12q. T. 6642. Verfahren zur Darstellung von o- und p-Amidophenolsulfosäuren. 25/4 01.

21d. St. 6183. Ankerwickelung für elektrische Maschinen. 2/8 00.

21h. L. 13360. Elektrischer Schmelzofen mit reihenweise angeordneten Voltabogen zum Schmelzen von Glas und ähnlichen Stoffen. 28/3 01.

30h. W. 17881. Verfahren zur Herstellung wasserlöslicher Mundwassertäfelchen. 9/5 02.

31a. E. 6941. Kippbarer Tiegelschmelzofen mit Gasfeuerung. 16/1 02.

80c. H. 26177. Schachtofen zum Brennen von Cement u. dgl. 3/2 02.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 24. November 1902.)

Von 138151 bis 138240.

3a. 138221. Beinkleid für Frauen. — Henry Milligan Love, Wilmington, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/6 02. — L. 16840.

4a. 138151. Gasglühlichtbrenner. — George Bower, St. Neots Huntingdon, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 29/6 01. — B. 29555.

— 138210. Verfahren zur Erzeugung hoher Lichtstärken in bei gewöhnlichem Gasdruck brennenden Gasglühlichtlampen. — Allgemeine Beleuchtungs- u. Heiz-Industrie Akt.-Ges., Berlin. 3/5 00. — L. 14272.

4c. 138187. Druckregler für Preßgaserzeuger. — Preßgas-Gesellschaft Merkur zu Berlin, G. m. b. H., Berlin. 14/12 00. — A. 7605.

4f. 138223. Glühkörper. — Ewald Roß, Barmen-Wupperfeld. 26/4 02. — R. 16643.

5a. 138161. Bohrwinde für Tiefbohrvorrichtungen. — Victor Petit, Struj, Galizien; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 23/8 01. — P. 12860.

6a. 138176. Antriebsvorrichtung für Malzwender. — Rich. Rathsmann, Grimma i/S. 28/12 01. — R. 16194.

6c. 138162. Flaschenverschluß zum Enthefen von Champagner in Flaschen. – Adolf Drusenbaum, Frankfurt a/M. u. Eduard Wegmann, Neustadt, Haardt. 12/1 02. — D. 12155.

7c. 138208. Verfahren zur Umbördelung des Randes von Cigarettenetuishälften u. dgl. — Fa Louis Kuppenheim, Pforzheim. 22/9 01. — K. 21944.

8b. 138152. Tasterkluppe mit Nadelleiste für Gewebespannmaschinen. — Ernst Geßner, Aue i/S. 21/1 02. — G. 16491.

— 138180. Preßwalze mit über einer Unterlage aus Hartgummi liegendem Mantel aus Weichgummi für Papierfabrikation, Färbe-, Wringmaschinen u. dgl. — Gummiwerk Wundt, Offenbach a/M. 22/9 01. — G. 16098.

8i. 138171. Dachpappenwalzwerk mit kreisförmig angeordneten Eindrehwalzen. — Max Alker u. Walter Vinzelberg, Kalbe a/S. 27/11 01. — A. 8515.

— 138222. Verfahren zur Herstellung seidenartigen Glanzes auf Garnen und Geweben aus gewöhnlicher kurzfaseriger Baumwolle. — Henry Ward Kearns, Manchester; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/5 00. — K. 19559.

11e. 138153. Zeitungshalter. — Elisabeth Tellschow geb. Lüdicke, Berlin, Grünauerstr. 27. 8/5 02. — T. 8175.

— 138209. Mit Klappen ausgerüsteter Halter für Zeitungen u. dgl. — Ed. Essen, Bielefeld. 22/11 01. — E. 7999.

12i. 138172. Verfahren zur Gewinnung von Kochsalz aus Soole unter Benutzung von Ammoniumcarbonat zum Entgipsen der Soole vor dem Eindampfen. — von Glenck, Kornmann & Cie, Schweizerhalle b/Basel; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/1 01. — G. 15200.

12m. 138219. Verfahren zur Gewinnung reiner Thonerde aus Bauxit und ähnlichem Material auf nassem Wege. — Charles Martin Hall, Niagara Falls, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 15/8 00. — H. 24467.

12o. 138207. Verfahren zur Darstellung von Acidyl-phenylglycin-o-carbonestersäuren. — Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul b/Dresden. 26/5 01. — C. 9886.

12q. 138188. Verfahren zur Darstellung der p-Sulfoanthranilsäure. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 20/11 00. — K. 20364.

13b. 138224. Dampfkessel-Speisevorrichtung, bei welcher die Speisung unter dem Druck des Kesseldampfes erfolgt. — Saml. Basch, Liverpool; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/8 01. — B. 29844.

15a. 138154. Zeilenende-Anzeigevorrichtung für Zeilengießmaschinen. — Adolf Reiffer, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/2 02. — R. 16399.

15b. 138163. Verfahren zur Herstellung von Aetzungen auf Druckwalzen oder Druckplatten. — Joanny Agarithe Dejey, Pont de Chérny, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/10 00. — D. 11040.

15c. 138164. Farbblatt für die Herstellung farbiger Prägungen. — Julius Graefe, Berlin, Blumenstr. 79. 8/9 01. — G. 16063.

15g. 138191. Typenhebelbewegungs-Vorrichtung von Schreibmaschinen. — Jacob Felbel, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 25/1 01. — F. 13733.

20c. 138173. Feststellvorrichtung für Muldenkipper. — Akt.-Ges. für Feld- und Kleinbahnen-Bedarf vormals Orenstein & Koppel, Berlin. 24/11 01. — A. 8506.

20d. 138225. Rückführvorrichtung für Drehgestelle an Eisenbahnwagen u. dgl. — G. H. Sheffield u. J. D. Twinberrow, Newcastle-on-Tyne; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 22/3 01. — S. 15229.

20f. 138192. Vorrichtung zum elektrischen Einschalten des zum Steuern der Luftbremsen dienenden Arbeitsstromes vom Zuge aus. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 22/10 01. — S. 15562.

20i. 138165. Vom fahrenden Zuge gesteuerte Eisenbahnschranke. — J. Rosenstock, Aachen, Salvatorstr. 10. 17/11 01. — R. 16065.

— 138185. Weiche für Hängebahnen mit selbstthätiger Gleissperrung. — Maschinenfabrik M. Ehrhardt, Akt.-Ges., Wolfenbüttel. 4/1 02. — M. 20828.

— 138193. Selbstthätige elektrische Zugdeckungseinrichtung. — Wilhelm Bender, Wiesbaden, Rheinstr. 11. 13/12 00. — B. 28214.

21a. 138194. Stromschlußvorrichtung für Telegraphenrelais mit von außen bewegter Stromschlußfläche. — Dr Alexander Muirhead, Shortlands, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 15 4 00. — M. 18069.

— 138226. Einrichtung zur Umwandlung schwacher Membranschwingungen in kräftige Stromschwankungen. — Société des Inventions Jan Szczepanik & Co., Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/5 01. — S. 14964.

21b. 138227. Galvanisches Doppelelement. — Hermann Bley, Ilmenau i/Th. 4 3 02. — B. 31147.

— 138228. Verfahren zur Herstellung der wirksamen Masse von Sammlerelektroden. — Dr Friedrich Wilhelm Schmidt-Allwegg, Frankfurt a/M., Niddastr. 90. 9/7 01. — A. 8213.

21c. 138189. Elektrischer Widerstand. — The Electric Controller & Supply Company, Cleveland; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/12 01. — E. 8046.

— 138195. Maximalausschalter, dessen Stromschlußstücke durch ein elektromagnetisch ausgelöstes Sperrwerk geöffnet werden. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/4 02. — S. 16272.

21c. 138229. Quecksilbersicherung, insbesondere für hochgespannte Ströme. — Eduard Mies, Heidelberg, Schneidemühlstr. 7. 15/6 01. — M. 19857.

21d. 138190. Transformator für Mehrphasenstrom. — Arthur Francis Berry u. The British Electric Transformer Manufacturing Company, Limited, London; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/1 01. — B. 28477.

21f. 138230. Elektrische Glühlampe mit abnehmbarem Metallreflektor. — Eugene Mc Quat, Malden, V. St. A.; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/2 02. — O. 3861.

22b. 138166. Verfahren zur Darstellung von Halogenderivaten der Anthrachinonreihe; Zus. z. Pat. 106227. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a Rh. 2/5 01. — B. 29169.

— 138167. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a Rh. 16/1 02. — B. 30813.

22e. 138177. Verfahren zur Darstellung von Indigo. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 22/6 99. — F. 11981.

23a. 138211. Verfahren zur Herstellung synthetischer Blumengerüche unter Verwendung von Camphenilidenaceton. — Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin. 30/3 02. — C. 10658.

24a. 138168. Feuerungsanlage. — J. G. L. Bormann, Charlottenburg, Schlüterstr. 28. 9/9 00. — B. 27642.

26e. 138238. Schutzvorrichtung an Einfüllwagen. — Emil Pillert, Schmargendorf b/Berlin. 2/3 02. — P. 13409.

27b. 138212. Saugventile für Gebläsecylinder. — J. Rockher, Cöln-Bayenthal. 30/10 00. — R. 5349.

31a. 138236. Vorrichtung zum Kühlen der Gichtgase und zum Zurückhalten der Flammen und Aschentheile bei Schmelzöfen; Zus. z. Pat. 138133. — L. Keyling, Berlin, Gartenstr. 47. 27/4 02. — K. 23133.

32a. 138231. Vorrichtung zum Bewegen von Glasblaseformen. — Clement Alexander Dunbar, Detroit, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/9 00. — D. 10970.

34a. 138169. Vergaser für Spiritus u. dgl. — Heinrich Schünemann, Berlin, Am Cirkus 7. 25/2 02. — Sch. 18389.

35c. 138186. Rohrleitung zum Fortschwemmen von Baggergut. — J. M. J. Kooy, Rotterdam; Vertr.: Eugène van der Zypen u. Gabriel Brunon, Cöln-Deutz. 10/1 01. — K. 20624.

— 138196. Drehschaufelbagger mit nur einem Seil. — Maschinenfabrik Henrichsen und Mohr, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 26/6 01. — M. 19920.

36c. 138170. Dampf-Warmwasserheizanlage. — Rud. Otto Meyer, G. m. b. H., Hamburg. 6/12 01. — M. 20688.

37a. 138178. Verfahren zur Bildung von Lüftungskanälen in Mauerwerks-Isolirräumen. — Gustav Sassenhausen, Remscheid, Schützenstr. 31 c. 16/6 00. — S. 13775.

37d. 138181. Doppelfenster. — Friedrich Zacher, Hamburg, Kl. Johannisstr. 22. 21/1 02. — Z. 3465.

38c. 138197. Verfahren zur Herstellung von Intarsien. — Theodor Gremme, Lünen a/Lippe. 22/2 01. — G. 15379.

38e. 138155. Werkzeug zum Ausbohren der Löcher für die Schraubdübel von Eisenbahnholzschwellen; Zus. z. Pat. 134666. — Trenail, Société anonyme pour l'exploitation du Trenail et ses applications, Paris; Vertr.: A. Stich, Pat.-Anw., Nürnberg. 2/8 01. — D. 11771.

40a. 138198. Verfahren der Antimonlaugerei mit Sulfiden oder Polysulfiden des Calciums oder Magnesiums. — Jarig Philippus van der Ploeg, Haag; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/6 01. — P. 12674.

42g. 138213. Schalldose. — Carl Schmidt, Berlin, Britzerstr. 22. 16.2 02. — Sch. 18345.

42l. 138215. Probenehmer für Schrotmühlen. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 6/4 02. — M. 21338.

45a. 138214. Pflug mit einem den Zughaken durch Hebel einstellenden Regulator. — Karl Johan Jerling, Slyte, Lillkyrka, Schweden; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 22/6 01. — J. 6278.

45h. 138218. Verfahren zur Beseitigung des störenden Einflusses von Temperaturunterschieden auf die auszubrütenden Eier in Brutapparaten. — Deutsche Thermophor-Akt.-Ges., Andernach a/Rh. u. Friedrich Wilhelm Iden, Mariendorf b/Berlin. 24/2 01. — D. 11322.

— 138239. Tränkbecken, dessen Einlaßventil durch einen vom trinkenden Thier niedergedrückten Hebel geöffnet wird. — Johan Petter Johansson, Fauna b/Enköping, Schweden; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 8/11 01. — J. 6481.

46a. 138199. Explosionskraftmaschine mit mehreren stehenden Cylindern. — Charles Hill Morgan, Worcester, Mass.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 31/8 01. — M. 20243.

47b. 138156. Treibscheibe veränderlichen Durchmessers; Zus. z. Pat. 137808. — H. Büssing, Braunschweig, Elmstr. 41. 27/3 02. — B. 31346.

47e. 138237. Schmierbüchse mit unter Federdruck stehendem Abflußventile. — P. E. Petrich, Radeberg i/S. 11/1 01. — P. 12182.

47f. 138206. Vorrichtung zur Befestigung der Verbindungsstücke an biegsamen Rohren und Metallschläuchen. — Metallschlauch-Fabrik Pforzheim vorm. Hch. Witzenmann, G. m. b. H., Pforzheim. 1/8 01. — M. 20096.

47g. 138200. Doppelsitziges Rohrventil. — Hermann Meuth, Karlsruhe, Bernhardstr. 9. 4/2 02. — M. 20997.

50b. 138160. Antrieb von Flachsichtern. — Otto Kolbe, Zeitz. 8/10 01. — K. 22028.

54b. 138201. Verfahren zum Lochen und Schneiden von Papier u. dgl. — Johann Vogtmann, Düsseldorf, Rethelstr. 34. 9/1 02. — V. 4520.

55a. 138202. Schärfrolle zum Schärfen der Schleiffläche von Holzzerfaserern. — Fa Chr. Eisenhans, Gernsbach, Baden. 25/1 02. — E. 8126.

55e. 138216. Kalander mit Druckerzeugung auf die Walzenzapfen durch Verbindung von hydraulischem mit Hebeldruck. — Joh. Kleinewefers Söhne, Krefeld. 28/9 00. — K. 20136.

55f. 138217. Verfahren zur Verkürzung der Trocknungsdauer von bestrichenem Papier, Gewebe u. dgl. — Carl Töbelmann, Berlin, Neue Winterfeldstr. 30. 17/10 01. — T. 7815.

57a. 138157. Anzeigevorrichtung an photographischen Kassetten, welche angiebt, ob eine Platte eingelegt ist und ob diese belichtet oder unbelichtet ist. — Richard Bodlaender, Breslau, Klosterstr. 87. 18.6 01. — B. 29482.

— 138158. Rouleau-Schlitz-Verschluß mit veränderlicher Schlitzweite. — Dr Rudolf Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87—89. 1/10 01. — K. 21990.

63b. 138203. Schlittenkufe für Fahrzeuge. — Fritz Gaudlitz, Gräfenthal i/Th. 25/1 01. — G. 15279.

— 138204. Transportwagen für Seifenblöcke mit kippbarem, in niedergekipptem Zustande auf einer schrägen Ebene des Gestells ruhendem Tisch. — Fa August Krull, Helmstedt i/Br. 14/8 01. — K. 21752.

63c. 138232. Luftradreifen mit einer aus Metallsegmenten bestehenden Lauffläche. — Bernard Hippolyte Chameroy, Le Vésinet, Frankr.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/1 02. — C. 10490.

64a. 138233. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Dr Eduard Schwechten, Berlin, Stralauer Allee 20. 7/7 01. — B. 29604.

64b. 138220. Flaschenreinigungsmaschine. — Heinrich Böning, Dortmund, Bornstr. 256a. 22/10 01. — B. 30234.

65a. 138174. Anordnung der Betriebskessel für Propeller auf Schiffen. — Carl Leux, Elbing, Schiffbaupl. 1/4. 1/6 01. — L. 15596.

68b. 138182. Von innen und außen zu bewegender Stangenriegel. — Richard Kraft, München, Blutenburgstr. 148. 3/12 01. — K. 22300.

71a. 138234. Schuhwerk mit aus zwei symmetrischen Stücken bestehendem Obertheil. — Leopold Mayer, Stuttgart, Neuchlinstr. 3. 18/2 02. — M. 21062.

74a. 138235. Hängeschirm zum Anzeigen von Einbruch und Feuersgefahr. — K. Widmer, Zürich; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/11 01. — W. 18362.

74b. 138205. Vorrichtung zur elektrischen Fernübertragung von Kompaßstellungen. — Bernhard Freese, Delmenhorst. 26/1 02. — F. 15854.

79b. 138159. Nahtlose Cigarettenhülse. — Isidor Leopold Schorstein, Wien; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 15/4 02. — Sch. 18620.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund des österreichischen Patents 6932, angemeldet am 22. Juli 1901, in Anspruch.

— 138183. Vorrichtung zum Pressen und Umpacken von Cigarren; Zus. z. Pat. 133731. — Johann Pfeifer, Karlsruhe, Parkstr. 11. 18/1 02. — P. 13277.

80a. 138175. Kessel zum Behandeln von Kunststeinen; Zus. z. Pat. 134190. — Aug. Stahl, Berlin, Luisenstr. 64. 15/5 00. — St. 6421.

83a. 138179. Federnde Aufhängevorrichtung für Uhren u. dgl. in Fahrzeugen. — Emil Eppner, Breslau, Königstr. 3. 28 12 01. — E. 8063.

— 138184. Federndes Uhrgehänge für Fahrzeuge. — Emil Eppner, Breslau, Königstr. 3. 25 1 02. — E. 8124.

— 138240. Platine für leicht auseinandernehmbare und zusammensetzbare Holzgestelluhren. — Vereinigte Uhrenfabriken von Gebr. Junghans & Thomas Haller, A. G., Schramberg. 7/1 02. — V. 4516.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

4b. 133470. Gasselbstzünder. — Fritz Görlich, Tempelhof b/Berlin.

14f. 134777. Kolbenschieber und Ventile für Dampfmaschinen. — Aschersleb ener Maschinenbau Akt.-Ges. (vorm. W. Schmidt & Co.), Aschersleben.

15d. 129935. Greifervorrichtung für Buntdruckmaschinen. — The Multi Colour Printing Company, Limited, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau.

22f. 117149. Verfahren zur Herstellung eines Bleiweißersatzes. — Blanc Suedois (Swedish white) Limited, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61.

34. 111834. Explosionssichere Kanne für Petroleum u. s. w. — Fabrik explosionssicherer Gefäße, G. m. b. H., Salzkotten.

34g. 136926. Waschkommode. — H. H. Basse, Holtensen b/Weetzen.

40a. 137347. Vorrichtung zum Verdichten von mit Gasen gemischten Metalldämpfen mittels eines indifferenten gasförmigen Kühlmittels. — Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

59a. 132882. Steuerung für Wasserdruckpumpen, bei welchen in der hohlen Kolbenstange des Differentialkolbens eine die Vorsteuerung beeinflussende Stoßstange angeordnet ist. — Maatschippij „Archaeus" tot Exploitatie van Uitvindingen gedaan door den Heer J. F. Beins te Rotterdam, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

64c. 133842. Verschraubung für mit konischem Einschraubgewinde versehene Zapfhähne mit metallenen Spundbüchsen. — Jörgen Peter Hansen u. Asmus Hansen, Flensburg.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

7. 105722. Verfahren zum Ueberziehen von Eisen und Stahl mit Kupfer oder Kupferoxyd.

49i. 124898. Verfahren zum Plattiren eines Metalls mit einem anderen.

J. H. Thurston, Long Branch, New-Jersey. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

15b. 126845. Anlege- und Zuführungsvorrichtung für lithographische Rotationspressen. — Henrichsen & Mohr, Kopenhagen. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

2b. 112924: Bisquitausstecher. — 123181: Gährschrank.

3. 102851: Stoßkante für Kleider.

3c. 117832: Haken- und Oesenverschluß.

3e. 120063: Verfahren zur Herstellung von Wollperrücken ohne Montur.

4. 102454: Kerzenhalter.

4a. 122495: Aufsatz für Petroleumrundbrenner. — 122862: Schirmhalter für Kerzen. — 125000: Rundbrenner. — 129150: Vergaser für Dampflampen.

4b. 112424: Beleuchtungskörper.

4d. 115066: Auslöschvorrichtung für Petroleumlampen.

6b. 121050: Verfahren und Vorrichtung zum Conserviren von Wein.

8. 97894: Einseitig getränkte Dachpappe — mit Zusatzpat. 119360 (Kl. 8 i). — 102231: Verfahren zur Herstellung von Gobelin-Nachahmungen. — 102819: Verfahren zur Herstellung von Dachpappe.

12. 89997: Verfahren zur Herstellung aromatischer Nitrosulfochloride. - 95441: Verfahren zur Gewinnung klarer u. s. w. Gerbbrühen. — 106713: Verfahren zur continuirlichen Destillation und Fraktionirung und Rektifikation der Fraktionen. 109484: Verfahren zur Darstellung von Schwefelsäure.

12g. 117563: Vorrichtung zur Behandlung von Gasen mittelst Elektricität.

12q. 113063: Verfahren zur Darstellung von Nitrosonaphtoldisulfosäuren aus $\alpha_1\,\alpha_4$ — Dinitronaphtalin — $\beta_2\,\beta_3$ — disulfosäure.

12r. 114637: Verfahren zur trocknen Destillation von Holz u. s. w.

13. 52510: Reinigungsapparat für Dampfkesselwasser — mit Zusatzpat. 60356.

13b. 117371: Dampfwasserableiter.

14a. 122372: Hahnsteuerung für Dampfmaschinen.

14b. 116276: Kraftmaschine. — 122107: Maschine mit umlaufendem Kolben.

15. 107475: Typenradschreibmaschine.

15b. 116683: Maschine zur Vervielfältigung von Schriftstücken.

15f. 133211: Maschine zum Liniiren von biegsamen Platten.

15g. 112350: Tasterschreibmaschine. — 124720: Schreibmaschine.

20. 92487: Kuppelung für Eisenbahnfahrzeuge. — 103625: Drehgestell für Eisenbahnfahrzeuge. — 103652: Schaltungsweise für Straßenbahnen.

20c. 120914: Zugvorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge. — 122875: Hakenkupplung für Eisenbahnfahrzeuge.

20l. 133590: Elektromagnetisches Relais.

20l. 120477: Stromabnehmer für elektrische Bahnen.

21. 105462: Elektrische Schaltungseinrichtung.

21c. 124156: Anlasser für Nebenschlußmotoren.

21d. 130229: Kurzschlußvorrichtung für Wechselstrommotoren.

21e. 129487: Drehstrommeßgeräth.

21g. 127452: Elektrischer Flüssigkeitsunterbrecher — mit Zusatzpat. 127902.

22. 110770: Apparat zur Zuführung von Farben auf eine Tragflüssigkeit.

23. 88280: Darstellung von Rosen- oder Reseda-geraniol. — 92802: Maschine zur Herstellung von Waaren- oder Fabrikzeichen auf Kerzen. — 101920: Rührvorrichtung zum Abdampfen von Seifensiederei-Laugen u. s. w.

26. 103046: Mischvorrichtung für Gasglühlichtbrenner. — 111415: Acetylenapparat.

26b. 122912: Karbidventil für Acetylenentwickler.

28a. 133305: Lohgrube.

30. 110206: Tragbahre.

30d. 117869: Druckkissen für Bruchbänder.

31c. 133622: Verbindung von Formkasten.

32. 98588: Staubfänger an Sandstrahlgebläsen.

32a. 112589: Einrichtung zum Ueberführen bestimmter Mengen geschmolzenen Glases in die Glasform. — 113869: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Hohlglaskörpern. — 123131: Verfahren zur Herstellung von Glasplatten.

34. 85531: Verdeck für Kinderwagen.

34c. 128277: Schrubberstiel-Halter.

34f. 130525: Salz- und Pfefferstreuer.

84g. 118645: Sitzeinrichtung u. s. w. — 121386: Metallbettstelle. — 128179: Möbel mit hölzerner oberer Platte und hölzernen Beinen.

35. 74378: Schaltvorrichtung für elektrisch betriebene Hebezeuge. — 100087: Teleskop-Schraubenwinde.

35a. 135342: Fördergerüst.

42. 110035: Vorrichtung zur scheinbaren Waarenausgabe bei Selbstverkäufern — mit Zusatzpat. 111398.

42a. 111850: Vorrichtung zum Aufzeichnen von Kurven — mit Zusatzpat. 113192.
43a. 119993: Centrirvorrichtung an Wächterkontroluhren.
45b. 124338: Absträngvorrichtung für die Zugthiere an Göpeln.
45e. 120767: Rübenschnitzelmaschine.
45h. 119355: Streichband für Pferde.
46c. 121992: Explosionskraftmaschine.
47. 47022: Stellbare Abschlußklappe. — 111494: Absperr- und Selbstschlußventil.
47f. 117582: Zweitheilige Rohrmuffe.
48b. 134738: Verfahren zur Metallisirung beliebig gestalteter Unterlagen u. s. w.
49. 50399: Glühverfahren und Glühherd. — 105371: Einrichtung an dampfhydraulischen Arbeitsmaschinen zur Regelung des Druckwasserverbrauches. — 109174: Rohrförmiger Körper (Geschützrohr). — 110453: Ueberbacken für Schraubstöcke.
49a. 114109: Ausrückvorrichtung an Bohr- und Fräsmaschinen.
49c. 119999: Vorrichtung zum Einspannen unregelmäßig gestalteter Arbeitsstücke an Drehbänken.
50c. 112059: Zerkleinerungsvorrichtung u. s. w.
50d. 120498: Plansichter.
50f. 114014: Vorrichtung zur Zusammenführung pulverförmiger Stoffe in einen centralen Trichter.
51b. 127106: Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Streichinstrumenten.
52. 51259: Zierstricheinrichtung für Stickmaschinen. — 61757: Doppelsteppstich-Sohlen-Nähmaschine.
52a. 133510: Führungsvorrichtung für die Ahle von Schuhwerk-Nähmaschinen.
53. 77157: Vorrichtung zum Verschließen und Oeffnen von Gefäßen — mit Zusatzpat. 81586.
54. 97052: Vorrichtung zum Abführen der Abfallstücke eines Werkstückes zur Herstellung von Schachteln.
54a. 115266: Messer für Schachtelbeklebemaschinen. — 115269: Vorrichtung zum Verschieben der Streifen für Schachtelbeklebemaschinen.
54b. 130535: Verfahren zur Herstellung von Metallverzierungen für Postkarten.
57. 106096: Zusammenlegbare Dunkelkammer.
58. 98162: Hubeinstellvorrichtung für hydraulische Pressen — mit Zusatzpat. 106653.
58a. 121258: Selbstthätige Presse.
59b. 132285: Schraubenpumpe.
63. 102118: Vorrichtung zum Anbringen von Rädern, deren Lager mit losen Kugeln versehen sind. — 102211: Fahrrad. — 105187: Diebessichere Fahrradanschluß-Vorrichtung — mit Zusatzpat. 111976 (Kl. 63f). — 108825: Radfelge u. s. w.
63b. 120165: Bandbremse für Straßenfahrzeuge.
63c. 119312: Sperrvorrichtung zur Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit automobiler Wagen.
63g. 111580: Sattel für Fahrräder u. dgl.
64a. 117113: Flaschenverschluß.
64c. 118120: Untersatz für Kelchgläser. — 131273: Apparat zum Messen und Abziehen von Flüssigkeiten.
65. 96097: Controlvorrichtung für hydraulisch bewegte Kolben. — 102878: Am Bootsbord befestigte Schwimmer u. s. w. — 111055: Bootsdetachirapparat.
65a. 113305: Oelgeschoß zum Vertheilen von Oel auf der Meeresoberfläche. — 114799: Schwimmendes Leuchtgeschoß. — 121151: Schaufelkettentreiber für Schiffe.
66a. 119854: Schlachtstand zum Betäuben von Schweinen.
66b. 130300: Maschine zum Säubern der Knochen.
71. 96267: Verfahren zur Herstellung elastischer Böden für Schuhwerk. — 109094: Aufzwickmaschine.
72. 101949: Patronenauswerfer für Kipplaufgewehre.
72c. 129221: Radlaffete für Geschütze.
72d. 116384: Schlagkugelsicherung für Aufschlagzünder.
72e. 122120: Selbstanzeigende Schießscheibe.
72f. 124670: Visir für Schußwaffen.
77e. 112598: Wasserringelspiel.
77g. 132533: Radfahrbahn für Kunstfahrer.
80. 55811: Beschickungsvorrichtung für Kalköfen.
80a. 117721: Hydraulische Presse zur Herstellung keramischer Gegenstände. — 130056: Gabel zum Abnehmen von Verblendsteinen.
81c. 123314: Prüfungs- und Aufbewahrungsrahmen für Eier.
81e. 115161: Transportrinne für lose gelagertes Mahlgut.
86. 90421: Schußwächterschützen.

b) In Folge Verzichts.

34. 104641: Zahnstocherpäckchen.
45f. 130901: Vorrichtung zum Aufbinden und Ziehen von Reben.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

21. 45251: Neuerung in der Herstellung von Trockenelementen.
22. 44002: Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen aus der Gruppe des Meta-amidophenol-Phtaleins — mit Zusatzpat. 45263, 46354, 46807, 47451, 48731, 59996, 69074, 87028, 96668, 98971 u. 98972.
46. 43554: Verfahren und Vorrichtung zur Ausnutzung der Auspuffgase von Gasmaschinen. — 44526: Verfahren und Vorrichtung zur weiteren Ausnutzung eines Theiles der Arbeitsgase von Gaskraftmaschinen.

Berichtigung.

Im Patentblatt Nr 47 vom 20/11 02, Seite 1536, Löschungen Kl. 42 muß es statt 88953 heißen: 88935

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

134934 945 964 988.
135117 171 193 194 195 224 288 313 321 413 415 424 436 440 443 453 480 504 508 509 512 513 524 530 538 540 541 542 551 554 556 566 575 577 586 587 588 589 594 605 610 616 618 620 645 649 651 654 657 658 661 667 671 672 676 683 684 686 690 693 699 703 710 711 713 718 733 734 736 740 741 742 743 744 746 747 749 750 764 765 768 772 773 775 776 777 781 784 785 790 794 796 797 798 799 802 812 816 817 818 819 820 821 822 831 838 839 841 845 851 852 854 855 858 860 862 864 866 868 871 873 876 877 879 881 883 888 889 890 893 895 897 916 917 921 923 924 927 928 929 932 942 943 946 947 953 954 956 957 959 962 963 964 971 979 986 989 990 991.
136000 002 006 013 018 021 023 026 031 040 041 045 046 048 049 051 052 058 059 064 066 071 081 095 096 098 099 101 114 115 125 126 127 128 130 136 152 154 158 160 161 162 190 202 206 209 214 242 244 247 248 249 254 259 273

281 295 298 335 379 380 410 433 522 551 565 631 680 690 788 813 870 872 873.
137000 003 006 017 040 048 057 081 089 100 108 115 146 154 160 216 217 253 255 259 295 300 325 349 453 556.

Berichtigung einer Patentschrift.

130309, Kl. 8k. In der Beschreibung Seite 1, letzte Zeile vom Absatz 1 muß es heißen **„68887"** für „6887".

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

4c. 113392. Schimmel. Gasselbstzünder mit reaktionsfähig gemachten Zünddrähten.

27. 75230. Köster. Schiebersteuerung für Compressions- und Vakuumpumpen mit im bezw. unter dem Schieberspiegel angeordnetem Rückschlagventil.

29b. 96540. Industrie für Carl Geige's gesetzlich geschützte Torffabrikate, G. m. b. H. in Liquidation. Verfahren zur Herstellung reiner Fasern aus Torf.

34. 83929. v. Szczawinski. Verfahren und Vorrichtung zum Warmhalten von Nahrungsmitteln; Zusatz zum Patente Nr 79924.

40. 90723. Berg. Aluminium-Legirung.

54. 98922. Klumpp. Reklamevorrichtung mit wechselnder Schaufläche.

57b. 136061. Ludwig. Verfahren zum Entwickeln photographischer Platten bei Tageslicht.

78b. 100522. Société de Produits Chimiques et d'Explosifs Bergès, Corbin & Cie. Verfahren zur Herstellung von Chloratsprengstoffen.

89a. 97901. A. Kumpfmiller und Ernst Schultgen. Verfahren und Apparat zum Eindampfen von Salzlösungen u. dgl.; 2. Zusatz zum Patente Nr 90071.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 24. November 1902.)

186464 669 897 941 942 943 946 979 187050 55 68 69 116 134 136 173 199 201 bis 600 ausschließl. 187208 214 222 227 241 248 287 289 291 294 312 336 375 376 383 384 385 400 408 436 442 452 471 473 501 506 512 513 514 520 u. 565.

2a. 187423. Röhrenverschluß für Backöfen mit bei geschlossener Röhrenthür von den Zügen abziehbaren Kapseln und vor denselben angeordneten Schiebern. Hugo Damme, Naußlitz b/Dresden. 27/10 02. — D. 7171.

— 187488. Beleuchtungsapparat für Backöfen mit auswechselbarem, die feststehende Linse schützendem Schieber und auswechselbarer Vorderwand. Hugo Damme, Naußlitz b/Dresden. 27/10 02. — D. 7170.

— 187528. Verschluß an Springformen, welcher nicht allein die Form öffnet und schließt, sondern dieselbe auseinanderstellt und in dieser Stellung festhält, so daß der Boden leicht herausgenommen werden kann. Johann Breitenstein, Emmerich a/Rh. 9/10 02. — B. 20420.

3a. 187217. Mehrere, durch eingewebte Bindungen hergestellte Abtheilungen für die einzuschiebenden Korsettstäbe enthaltendes, hohl gearbeitetes Taillenband. Fa Wilh. Kleinschmidt, Barmen-Wichlinghausen. 24/9 02. — K. 17529.

— 187219. Oberhemd mit auseinanderklappbarem Zwischensatz am unteren Theil der Einsatzhälften. van Laack, Schmitz & Eltschig, Berlin. 26/9 02. — L. 10339.

— 187230. Knopflochschoner mit Stoffüberzug und das feste Anlegen an die Wäsche bedingenden Zacken. Simon Neustadt, Mülheim a/Ruhr. 6/10 02. — N. 3972.

— 187283. Manschettenhalter, bestehend aus einer federnden Metall-Doppelklammer, welche einerseits die Manschette, andererseits den Hemdärmel festhält. Gustav Knapper, Berlin, Brandenburgstr. 80. 2/9 02. — K. 17364.

3a. 187340. Doppeltes Vorhemd mit oberem und unterem Ausschnitt für den Hals. Salomon Ferber, München, Metzstr. 12. 24/10 02. — F. 9230.

— 187365. Buchstaben, sowie Monogramme mit fest gewebter Umrahmung aus Baumwolle oder Seide hergestellt. Oberstebrink & Co. Nachfolger Inh. Samuel Feidelberg, Barmen. 8/9 02. — O. 2447.

— 187446. Leibwäsche aus einem Gewebe von Coconabfällen. Otto Kornbusch, Bocholt. 29/9 02. — K. 17589.

— 187450. Façongestricktes Leibchen, dessen Achselbänder als Fortsetzung der Vorder- und Rückentheile mit diesen in einem Stücke gearbeitet sind. Carl & B. Hartmann, Mühlhausen i/Th. 8/10 02. — H. 19445.

3b. 187216. An Hosenträgern angeordnete Bänder mit Verschlußeinrichtungen zur Bildung von Tragschlaufen für die Unterhose. Löwenstein & Ochs, Cöln a/Rh. 23/9 02. — L. 10347.

— 187220. Zerlegbarer Damenhut mit zerlegbarem Winkelgestänge und Stoffüberzug. Frl. Marie Hansen, Broacker. 27/9 02. — H. 19379.

— 187223. Theaterkostümhose mit an den äußeren und inneren Nahtseiten durch Ringe geführten Gummischnüren, welche bei ausgestreckten Beinen gespannt werden und die Hose durch Ausklinken am Hosenstoß angebrachter Haken hochschnellen. Bruno Krüger, Berlin, Lehrterstr. 18b. 30/9 02. — K. 17578.

— 187225 Joppe mit in deren Rückentheil angeordneter Rucksacktasche. Carl Blankenburg Inh. Bruno Grellmann, Quedlinburg. 1/10 02. — B. 20361.

— 187237. Kravatte mit verstellbarem, mit einer Maaßtheilung zur Bestimmung der Weite versehenem Bande. B. Heinemann, München, Baaderstr. 45. 18/10 02. — H. 19520.

— 187238. Aus einer federnden Kapsel bestehender Kravattenhalter. Richard Schlöffinger, Heidelberg. 18/10 02. — Sch. 15273.

— 187290. Rockvorstoß welcher durch gleichmäßig tiefe Einpressungen, die am oberen Rande des Streifens größere, nach unten hin kleiner werdende Flächen einnehmen, bogenförmig gestaltet ist

Bartels, Dierichs & Co. m. b. H., Barmen-Wupperfeld, Filiale Berlin, Berlin. 25/9 02. — B. 20326.

3b. 187297. Durch Einpressungen verzierter und durch Gummirung wasserdicht gemachter Rockvorstoß. Bartels, Dierichs & Co. m. b. H., Barmen-Wupperfeld, Filiale Berlin, Berlin. 30/9 02. — B. 20352.

— 187361. Gürtel oder Kravatte mit an einem Ende befestigtem, ringartige Oeffnungen enthaltendem Verschlußtheil, durch welchen das andere Ende geschlungen wird. E. & G. Hahn, Berlin. 14/10 02. — H. 19473.

— 187443. Zum Zweck des Einschiebens und Vernähens der Korsetstäbe vollständig hohl gearbeitetes Taillenband. Fa Wilh. Kleinschmidt, Barmen-Wichlinghausen. 23/9 02. — K. 17528.

— 187486. Konisch hergestellter Damenkleider-Schutz mit eingewebten Sammtstreifen und Halbwollbürste als Vorstoß. Max & Salo Zerkowitz, Wien; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 27/10 02. — Z. 2674.

— 187490. Verlängerungsschutzborte mit Mohärbesen und an dieser befestigtem Sammetvorstoß. Leipziger Bandfabrik Karl Grötzsch & Co., Groß-Zschocher. 28/10 02. — L. 10484.

— 187562. Kravatte mit Vorzeichnung. Fa B. Sommerfeld, Berlin. 27/10 02. — S. 8929.

— 187563. Kravatte mit Vorzeichnung und angefangener Stickerei. Fa B. Sommerfeld, Berlin. 27/10 02. — S. 8930.

— 187568. Doppel-Versteifungseinlage für Kragen u. dgl., bestehend aus zwei nur unmittelbar an dem einen Rande entlang mit einander verbundenen Lagen. Fa E. Klein, Barmen. 28/10 02. — K. 17747.

3c. 187204. Korsetverschluß mit Schnürriemen und Metallknöpfen. Friedrich Koch, Frankfurt a/M., Feldbergstr. 38. 9/7 02. — K. 17001.

— 187270. Druckknopf, dessen Obertheil aus zwei mit Zwischenraum auf einander befestigten Scheiben besteht, mit zwischen beide gelegter U-förmiger, durch eine mittlere Durchpressung der einen Scheibe festgehaltener Sperrfeder. Stock & Cie, G. m. b. H., Sonnborn b/Elberfeld. 24/10 02. St. 5602.

3b. 187405. Schnittmuster-Tabelle, bestehend aus beliebigem Format mit nummerirten, durchlöcherten Linien zwecks jeder vorkommenden Vergrößerung. A. Keller jr, Neheim a/d. Ruhr. 23/10 02. — K. 17710.

3c. 187201. Aus in Streifen getheilten Dachsfellen hergestellte Nachahmung von Schuppen- (Waschbär-) Schweifen, als Besatz für Bekleidungs- oder sonstige Gegenstände. J. Biermann, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 12. 26/5 02. — B. 19460.

187468. Haareinlage für Damen, mit auf Fischbein trefflirten Haaren und seitlich verstelbarem Kamme. Georg Vogel u. Carl Müller, Hamburg, Jungfernstieg 24. 20/10 02. — V. 3300.

— 187549. Damenhaarbinder, aus einer biegsamen, umhüllten, endlosen, verbundenen Einlage. Philipp Kullmann, Leinefelde. 24/10 02. — K. 17726.

4a. 187309. Kombinirte Regulir- und Kleinstelldüse für Gasglühlichtbrenner mit im Düsenkopf angeordnetem Zündrohr, um welches eine mit Löchern und Winkelhebel versehene Platte drehbar angeordnet ist. Fritz Jacobi, Berlin, Magdeburgerstr. 26. 11/10 02. — J. 4141.

4a. 187355. Lampenbrenner mit den Brennerkorb umgebendem Kühlungsring. Max Kray & Co., Berlin. 28/10 02. — K. 17744.

— 187359. Durch Drehen um seine Achse einstellbarer, als Sicherheitsventil wirkender Brennerfuß für Acetylenlaternen. Albert Frank, Beierfeld i/S. 29/10 02. — F. 9245.

— 187474. Klapp-Ampel, dadurch gekennzeichnet, daß die in den Boden eingesteckten und an Kettchen hängenden Seitenwände zusammengeklappt werden können. Gebrueder Klotz, Göppingen. 24/10 02. — K. 17736.

— 187491. Sicherheitslampe mit zwei ringförmige Lufträume bildenden und durch Rohre verbundenen Rahmentheilen, zu welchen die Luft durch Oeffnungen einströmt, in denen sie aus ihrer anfänglichen Richtung abgelenkt wird. Thomas Gray, Underhill; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 29/10 02. — G. 10304.

— 187504. Dochtbrenner für Spiritusglühlicht, gekennzeichnet durch die Verbindung des mit Abdeckungsring versehenen äußeren Dochtrohres mit dem an das innere Dochtrohr angeschlossenen Siebcylinder bei gleichzeitiger Anwendung eines höher wie das Dochtrohr stehenden Außenmantels, der als Glühstrumpfträger dient. Ehrich & Graetz, Berlin. 25/2 02. — E. 5170.

— 187509. Rollenlager für Hängelampen, Kronen u. dgl., dessen Rollenzapfen, in ihren Schlitzlagern durch neben den Schlitzen angeordnete und umgebogene Stifte in ihren Lagern gesichert sind. Fa Georg Grauert, Stralau. 17/6 02. — G. 9811.

— 187510. Rollenlager für Hängelampen, Kronen u. dgl., dessen Rolle einerseits in einem Schlitzlager gelagert ist und sich andererseits gegen einen Lagerzapfen stützt. Fa Georg Grauert, Stralau. 17/6 02. — G. 9812.

— 187518. Gasglühlichtbrenner mit cylindrischem, weitem, unten trichterförmigem Brennerrohr ohne besonderen Brennerkopf. Alexander Streubel, Hamburg, Mansteinstr. 51. 8/9 02. — St. 5525.

— 187539. Dochtbrenner mit federndem Druck des Dochtes an den Trieb. Carl Reichel, Loschwitz 20/10 02. — R. 11348.

— 187567. Gelochte Brennerscheibe für Gasglühlichtbrenner. Richard Stipperger, Hamburg, Gurlittstr. 20. 28/10 02. — St. 5612.

4c. 187353. Aus mehreren Theilen bestehendes Gehäuse für Gaserzeuger aus Stahl- oder Eisenblech, welche an ihren Verbindungsstellen durch Schweißen verbunden und durch aufgeschraubte Deckel verschlossen sind. Azogengas Ges. m. b. H., Hannover. 28/10 02. — A. 5889.

4b. 187356. Pneumatischer Fernzünder mit an der Außenseite einer unter dem Einfluß des Gasdruckes stehenden Schwimmerglocke angeordneter Höhlung zur Aufnahme einer Flüssigkeit behufs Absperrung des Gaszutritts zur Zündleitung. August Friedrich, Ueckermünde. 28/10 02. — F. 9242.

— 187600. Gasselbstzünder mit Bethätigung des Abschlußorgans für die Zündflamme durch Heben und Senken eines über die Nebenleitung geschobenen Rohres. Julius Jürgens, Altona, Zeisestr. 161. 22/4 02. — J. 3899.

5c. 187314. Sandfilter-Spitze für Röhrenbrunnen mit innerhalb der Röhre befindlichem Metallgewebe. A. F. Beyer, Neu-Dötzingen b. Hitzacker a/E. 16/10 02. — B. 20446.

6b. 187579. Heizkörper für Braupfannen, wobei das Zuleitungsrohr mittelst Stopfbüchsen drehbar

im Behälter gelagert und zunächst nach der Mitte des Gefäßes geführt ist. Rudolf Dietsche, Waldshut. 30/10 02. — D. 7187.

6d. 187558. Apparat zum Imprägniren von Flüssigkeiten mit Kohlensäure, dessen mit Vertheilungskörperchen gefüllter Kohlensäurebehälter um horizontale Zapfen drehbar ist und zwei einander gegenüberliegende Abschlußorgane zum Anschluß je eines Gefäßes besitzt. Th. Lachenmayer, Luzern; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/10 02. — L. 10480.

8a. 187263. Farbbottich mit stufenförmigen Erweiterungen. Colell & Beutner, Neukirchen a/Pleiße. 23/10 02. — C. 3621.

— 187372. Textilfaserfärbeapparat mit mitten in dem allseitig zur Mitte geneigten Bottichboden unter einem centralen Aufsteigraum in leicht auswechselbarem Konusnippel ausmündendem Zuleitungsrohr für das Flotten-Treibmittel. Ferdinand Kleinertz, Euskirchen. 23/8 02. — K. 17295.

8b. 187553. Vorrichtung zum Auspressen von Textilstoffen u. dgl. mit einem unter den Preßwalzen zwischen den Gestellwänden angebrachten Becken. Fa Gust. Rafflenbeul, Schwelm. 24/10 02. — R. 11363.

8d. 187209. Kastenmangel mit heizbarer Tischplatte. Chr. Neuhalfen, Cöln a/Rh., Severinstr. 32. 17/9 02. — N. 3985.

— 187369. Wäschetrocken-Vorrichtung, bestehend aus drehbaren, strahlenförmig angeordneten Stäben an einem Gleitrahmen. Therese Schur geb. Eichholz, Harburg a/E. 26/6 02. — Sch. 14711.

— 187381. Waschmaschine, bei welcher der Trogmantel aus Wellblech besteht. Felix Schneider, Gevelsberg. 26/9 02. — Sch. 15192.

— 187382. Einrückvorrichtung an Wäschemangeln für Kraftbetrieb, welche durch eine zum Arbeitstisch (Tisch, auf welchem die Wäsche aufgewickelt wird) führende Schnur- oder Drahtleitung zum selbstthätigen Ausrücken eingestellt werden kann. Seiler's Maschinenfabrik, Liegnitz. 27/9 02. — S. 8833.

— 187419. Waschmaschine mit als zweiarmiger Hebel ausgebildeter Kurbel und an derselben sowie an der Trommelachse angebrachten Gegengewichten. Johann Castrop, Dortmund, Linienstr. 4. 27/10 02. — C. 3631.

8e. 187569. Sackausstäubemaschine mit durch verstellbares Kurbelgetriebe um eine Welle hin- und herbewegtem Klopfer. Hermann Radünz, Blaurocksmühle b/Alt-Damm. 28/10 02. — R. 11376.

9. 187276. Zum Festhalten des Wisch- oder Scheuerlappens auf seiner vorderen Fläche mit Borsten oder Riet-Büschel ausgerüsteter Schrubber zur Fußbodenreinigung. Anna Catharina Becker geb. Lorenz, Hamburg-Eimbeck, Menkes-Allee 21. 25/10 02. — B. 20505.

9. 187430. Bürste, deren Rücken aus einzelnen, übereinander gelegten, lösbar unter sich verbundenen Platten besteht. Hugo Deckner, Leipzig, Bauhofstr. 3. 29/10 02. — D. 7179.

— 187533. Verstellbarer Besenschuh für Straßenbesen, Schropper 2c. zur gleichmäßigen Abnutzung der Borsten des Besens. Johannes Ferdinand Eger, Chemnitz, Lutherstr. 38. 13/10 02. E. 5631.

10b. 187458. Cylindrische Kühltrommel mit äußerer Wasserkühlung für durch Dampf getrocknete Briquettepreßkohle. Fritz Stewert, Halle a/S., Weidenplan 1. 11/10 02. — S. 8888.

11b. 187386. Aktenschwanz, der mit seinem Drehpunkte an einer ihn zum Theil oder vollständig umschließenden Hülle befestigt ist und durch letztere zugleich auslösbar festgehalten wird. Augustin Frankenberg, Kottbus. 3/10 02. — F. 9170.

187415. Vorwärts und rückwärts zu benutzendes Buch mit zu einander auf dem Kopfe stehenden Buchstaben o. dgl. Joh. Wallmann, Berlin, Planufer 76. 27/10 02. — W. 13610.

11e. 187050. Kulisse für Photographiealben mit hinter Ausschnitten angebrachten auswechselbaren Namensschildchen. Frau J. Häcker, Stuttgart, Danneckerstr. 13. 23/9 02. — H. 19394.

— 187478. Album mit neben den bildlichen Darstellungen angebrachten Angaben der für die einzelnen Gesichtstheile zu benutzenden Schminke, Puder, Kitt o. dgl. Fa L. Leichner, Berlin. 24/10 02. — L. 10468.

— 187530. Musterhalter für Stoffproben mit Rillenrücken. Aachener Musterkartenfabrik Geulen & Nebe, Aachen. 11/10 02. — A. 5856.

12d. 187236. Laboratoriumsfilter mit Druckapparat. J. Wilhelmi, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 47. 18/10 02. — W. 13573.

187537. Doppelschrauben-Filtermasse-Waschapparat. Ernst Ludwig, Leipzig, Carlstr. 16. 17/10 02. — L. 10438.

12e. 187206. Rührwerk mit hohlem Propeller für zu erhitzende oder abzukühlende Massen bzw. Produkte. Fritz Lünnemann u. Gustav Braselmann, Ruhrort. 5/8 02. — B. 19971.

12f. 187564. Mörser für Laboratoriumszwecke mit federnd auf einer Kugel gelagertem Pistill, welches einstellbaren Hub hat. Leopold Enoch, Hamburg, Steinstr. 161. 27/10 02. — E. 5647.

— 187574. Apparat zum selbstthätigen Auswaschen des Niederschlages auf dem Filter unter gleichzeitiger Erzeugung eines luftverdünnten Raumes in der Filtrirflasche. Warmbrunn, Quilitz & Co., Berlin. 29/10 02. — W. 13623.

13a. 187202. Cornwallkessel, deren gestanschte Flammröhren zwecks Herausziehens und Auswechselns an der Vorderseite erweitert und ausgekrempt sind. Gottlieb Renner, Cannstatt. 18/6 02. — R. 13490.

13b. 187499. Wasserrost als Vorwärmer des Speisewassers und zur Vergrößerung der Heizfläche für auf Wagen montirte, stehende Quersiede- und Flammrohr-Dampfkessel. Ignaz Winter, Bautzen. 2/10 02. — W. 13501.

13d. 187358. Zusammengesetzt bleibend eröffenbares, das Niederschlagswasser vollkommen ablassen des Entwässerungsventil. Hübner & Mayer, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 29/10 02. — H. 19581.

— 187364. Dampfüberhitzer mit zwei unten als Wassersack ausgebildeten Sammelrohren mit stetig ansteigender, oben in die Sammelrohre einmündender Rohrabzweigung im Ueberhitzer zur Verdampfung von Niederschlags- und mitgerissenem Kesselwasser. Zeitzer Dampfkesselfabrik & Apparate-Bau-Anstalt G. Schumann, Zeitz. 9/10 02. — Z. 2651.

15d. 187516. Rillenwalze zur Führung der Förderschnüre und des Unterbandes bei Auslegevorrichtungen, zur Verhinderung des Verwischens von fettem Druck. Adolf Vogt, Hessisch-Lichtenau u. Heinrich Torley, Oberkaufungen, Bez. Cassel 1/9 02. — V. 3226.

15h. 187394. Quittirstempel mit einer Einrichtung, um bei Quittirung einer Rechnung die Zahlung

zu notiren und die Zahlungsnotiz ungetrennt vom Quittirstempel aufzubewahren. Louis Greiner-Vogt, Winterthur; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 15/10 02. — G. 10256.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 28/6 02 in Anspruch.

15k. 187429. Imitirte Holztafel mit erhabener Maserung und aufgeklebter Verzierung aus Holz o. dgl. Material, deren Oberfläche mit Vorzeichnung für Brandmalereizwecke versehen ist. Rößler & Weißenberger, Cannstatt. 28/10 02. — R. 11380.

— 187508. Durch Auftragen von Farben o. dgl. in Bilder verwandelte Holzschnitte. Caspar Köhnlein, Wilhelmsruh b/Berlin. 10/6 02. — K. 17225.

17c. 187207. Kühlvorrichtung mit doppelten Isolirräumen, deren Schmelzwasser aus dem oberen Eisbehälter durch kleine Löcher austretend, an vertikal geriffelten Seitenflächen herabfließend, im unteren Wasserbade verweilend, dort durch ein Ueberlaufrohr austreten kann. Otto Pohle, Plauen-Dresden, Kaitzerstr. 17. 12/9 02. — P. 7216.

19a. 187286. Schienenstoßverbindung aus winkelförmigen Laschen und Keilen, welche, auf einem die Schienen unterstützenden Schuh aufruhend, sich gegen die Unterkante des Schienenkopfes legen. Wilhelm Gädicke, Hamburg, Admiralitätstr. 22. 9/9 02. — G. 10135.

— 187320. Schienenbefestigung vermittelst Klammer, für einschienige Feldbahnen. Theodor Ruhnau, Wehlau. 20/10 02. — R. 11347.

19c. 187288. Trottoirrinne für Regenabfallrohre mit einem den Längsschlitz in der Deckplatte dicht abschließenden Deckel. H. T. Polman, Oberhausen. 22/9 02. — P. 7236.

20a. 187448. Ausweich- und Tragerolle für Streckenförderungen, drehbar in der horizontalen Mittellinie der Rolle und so eingerichtet, daß durch ein Beiseiteschieben derselben die Strecke für Pferdeförderung frei wird. Gottfried Degenhard, Unna. 3/10 02. — D. 7114.

20b. 187211. Untergestell für Straßenbahnfahrzeuge mit über den Achslagern durch Kappen quer verbundenen Flacheisenlangträgern. Waggon-Fabrik Akt.-Ges. vormals P. Herbrand & Cie, Cöln-Ehrenfeld. 19/9 02. — W. 13428.

— 187212. Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen in Gestalt eines winkelförmigen Rahmens, dessen Schenkel mit vertikalen Gleitrollen besetzt sind. Karl Pusch, Dresden, Arnoldstr. 13. 20/9 02. — P. 7231.

— 187215. Doppellagerschmiergehäuse für Förderwagen, mit taschenartigem Hohlraum für das konsistente Schmierfett. Theodor Buschmann, Rotthausen. 23/9 02. — B. 20294.

— 187460. Aus einem das ganze Untergestell des Wagens umgebenden, an den Enden winkelförmig zulaufenden federnden Schutzrahmen bestehende Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen. Otto Wirsing, Leipzig-Oetzsch, Gautscherstr. 3. 15/10 02. — W. 13556.

— 187461. In sich federndes, durch eine horizontale Tastwalze auslösbares Fangnetz für Straßenbahnwagen. Th. Lange, Hamburg, Landwehr 61. 15/10 02. — L. 10422.

21a. 187593. Elektromagnetisches Relais mit Stromschlußrolle. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 31/10 02. E. 5660.

21b. 186464. Akkumulator, dessen Platten in mit Isolirmaterial überzogenes Tuch eingehüllt sind. Max Günther, Berlin, Frankfurter Allee 127. 14/10 02. — G. 10252.

21c. 187581. Kurzschluß- oder Löthapparat für Glühlampenfabrikation, bei welchem das Oeffnen der Klemmbacken durch eine mittelst zweier Kurbeln parallel auf- und abwärts bewegte Metallschiene bewirkt wird. Johannes Prigge, München, Wolfratshauserstr. 20. 30/10 02. — P. 7353.

— 187587. Isolirte Stromleitungs-Anschlußklemme, gekennzeichnet durch zwei oder mehr in Bohrungen eines Isolirkörpers eingesetzte Leitungsklemmstücke mit je zwei zugleich die Lage der Klemmstücke sichernden Klemmschrauben. C. A. Schaefer, Hannover, Marstallstr. 24. 30/10 02. — Sch. 15330.

— 187588. Muffe mit excentrisch angeordneter Tülle von geringerem Durchmesser zur Einführung von Rohren zum Verlegen elektrischer Leitungen in Sockel und Unterlagscheiben für elektrische Installations-Zwecke. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 30/10 02. — B. 20544.

— 187590. Schieber zum Verdecken von frei liegenden Metalltheilen in Sockeln zur Aufnahme elektrischer Installationstheile. Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 30/10 02. — B. 20559.

— 187592. Schalter mit durch eine kreisförmig gebogene cylindrische Spiralfeder bestimmter Nullage. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 31/10 02. — E. 5659.

— 187594. Druckknopf mit konischem, durch eine flache Spiralfeder zurückgeführtem Stempel. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 31/10 02. — E. 5661.

— 187597. Minenzünddoppelkabel mit Isolation der Leitungen durch Guttapercha-Umpressung und Paragummi-Umspinnungen und gemeinsame Umklöppelung mit ozokeritirtem Leinenzwirn. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/11 02. — S. 8951.

21f. 187354. Bogenlampe mit nebeneinander stehenden Elektroden und abnehmbarer, den Lichtbogen eng umschließender Glasglocke mit die Luft in beschränktem Maaße zulassenden Ventilationsöffnungen. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 28/10 02. — K. 17742.

— 187357. Bogenlampe mit nach unten stets um dieselbe Länge nachgeschobenen und länglichen, durch Einschnürung oder Zwischenräume getrennten, ev. mit Dochten versehenen Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremerlicht m. b. H., Neheim. 28/10 02. — D. 7173.

— 187580. Kurzschluß- oder Löthapparat für Glühlampenfabrikation, bei welchem die Klemmbacken mit verschieb- und auswechselbaren Metallstücken versehen sind. Johannes Prigge, München, Wolfratshauserstr. 20. 30/10 02. — P. 7352.

— 187586. Aufzugsvorrichtung für einseitig herablaßbare Bogenlampen, gekennzeichnet durch ein doppeltes, über Rollen geführtes Zugorgan, welches einerseits an das verschiebbare Aufhängeglied, andererseits an die Bogenlampe angreift. C. A. Schaefer, Hannover, Marstallstr. 24. 30/10 02. — Sch. 15329.

23a. 187421. Gefäß zum Reinigen gebrauchten Maschinenöls, mit drei Hähnen zum Ablassen des gereinigten Oels, der Oelreste und des Schlammwassers. Adolf Bey u. Robert Weichert, Rüdersdorf. 27/10 02. — B. 20545.

24c. 187296. Rauchverzehrender Dauerbrandofen mit einem mit dem Korbrost bajonnettartig ver

bundenen Fülltrichter, regelbaren Oeffnungen am Boden und aufsteigenden Kanälen für Frischluft. Junker & Ruh, Karlsruhe i/B. 29/9 02. — J. 4130.

25a. 187317. Mustervorrichtung an Strickmaschinen, gekennzeichnet durch eine schwingend angeordnete Schiene, welche die von der Jacquardvorrichtung hochbewegten Nadeln ordnet und bis zur Arbeitsstellung weiterschiebt. Alwin Groschopp, Thum i/S. 17/10 02. — G. 10267.

25b. 187484. Vorrichtung an Flechtmaschinen zur Herstellung von Geflechten mit aus der Fläche austretenden Schleifen, bestehend aus einem das Schleifenlitzchen zum Flechtpunkt leitenden Röhrchen und einem darüber geführten Stoßdorn. August Mittelsten Scheid & Söhne, Barmen. 27/10 02. — M. 14166.

28b. 187454. Bombirte, vertikal bewegbare Walze als Ausgleichspannapparat für wellige Häute bei Walzen-Arbeits-Maschinen. Maschinenfabrik Moenus Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 9/10 02. — M. 14081.

30a. 187304. Geschlossener, außen aus härterem Gummi bestehender, innen mit elastischer, aufschwellbarer Gummifütterung versehener Ring zur Abschnürung vorher blutleer gemachter Fingerbeeren. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 6/10 02. — H. 19446.

— 187416. Apparat zur Bestimmung der ausgeathmeten Luftmenge, aus einem cylindrischen Glasgefäß mit unterem U-förmigem Ausfluß und oberem Zuleitungsrohr, sowie mit Skala zur Angabe der auf den Normal-Barometerstand reducirten Volumina und einem anzuschließenden Kontrolgefäß von einer Volumeneinheit Inhalt. Th. Wasmuht, Oetzsch b/Leipzig. 27/10 02. — W. 13616.

30b. 187341. Schablone mit spitz auslaufendem Rand für künstliche Gebisse. Gustav Wolf, Krefeld. 24/10 02. — W. 13603.

30d. 187343. Vorrichtung zum Verhüten des Erfrierens der Ohren, bestehend aus einem über den Kopf zu legenden, an seinen Enden je mit einem die Ohrmuschel verdeckenden, beutelförmig überzogenen Ring versehenen, federnden Bügel. Heinrich Cekander, Hamburg, Neumayerstr. 5. 25/10 02. — C. 3623.

— 187371. Heizbarer Irrigator mit den Wasserraum durchsetzenden Heizröhren und einer Lampe mit einem Brennstoff-Vorraths- und einem Tauchbehälter. Magnus Bangert, Aschersleben. 18/7 02. — B. 19842.

— 187489. Mit zweitheiligem Bauch- oder Rückentheil versehene Leibbinde. Fa Heinrich Caroli, Lahr i/B. 27/10 02. — C. 3630.

— 187493. Körperhöhlenreinigungsinstrument mit einem in eine Hülse zurückziehbaren Schwamm o. dgl. J. Böglmüller, Wolfhagenerstr. 13, u. H. Zapf, Wolfhagenerstr. 11, Cassel. 29/10 02. — B. 20547.

— 187498. Schutzbrille mit vertikal bewegbaren Wischern. Bernhard Loeb jr, Cöln, Wormserplatz 23. 30/10 02. — L. 10495.

30c. 187431. Gelenk für die Armlehnen von Operationsstühlen, aus einer auf einen Zapfen aufgesteckten Büchse mit einer zweiten Bohrung für den Einsteckzapfen der Armlehne von Operationsstühlen. Victor Pappenheim & Co., Berlin. 30/10 02. — P. 7346.

— 187432. Durch eine Klinke festgestellter Trittheber zur Schließung des Ventils zur Absperrung des Druckmittels in den Pumpen von Operationsstühlen. Victor Pappenheim & Co., Berlin. 30/10 02. — P. 7347.

30f. 187279. Chloroform-Inhalationsapparat, gekennzeichnet durch eine durch die Kraft des durchströmenden komprimirten Sauerstoffes bethätigte geschlossene Saugdüse und einen mit derselben verbundenen Chloroformbehälter. Bernh. Dräger, Lübeck, Moislinger Allee 53. 20/1 02. — D. 6463.

— 187440. Heißluftschwitz-Apparat aus Liegestuhl mit Drelldecke und Heizung mittelst erhitzter Steine. Wilhelm Aletter, Frankfurt a/M., Neue Zeil 32. 14/8 02. — A. 5743.

30h. 187325. Pflasterumhüllung in Brieftaschenform, gekennzeichnet durch die Beigabe eines blutstillenden Mittels zu Englisch-Pflaster. Dr Hugo Remmler, Berlin, Anklamerstr. 38. 21/10 02. — R. 11355

30i. 187347. Aus Holzstiel und daran befestigten Wattetupfern bestehender medicinischer Pinsel für Auge, Mund u. dgl. Fa Paul Hartmann, Heidenheim a/B. 27/10 02. — H. 19569.

— 187595. Desinfektionsgefäß aus Glas, Porzellan, Steingut, Steinzeug, dessen Innenraum ganz oder theilweise mit Glasstäben, Glasröhren oder Glaskugeln ausgefüllt ist. Kopp & Joseph, Berlin. 31/10 02. — K. 17766.

31c. 187370. Gußkernstütze mit einem oder mehreren gewellten oder gerippten Tragestegen für jede Stützfläche. H. F. Georg Mölck, Hamburg, Schopenstehl 24. 26/6 02. — M. 13528.

33a. 187233. Schirmstabspitzenverschluß, bestehend aus zwei übereinanderlaufenden Ringen, welche durch einen Stift oder Schraube Führung und Halt am Griff bekommen. Ernst Hugendubel, Stuttgart, Hirschstr. 25. 14/10 02. — H. 19474.

— 187234. Stock mit an oder in demselben angeordnetem, vom Handgriff genügend entferntem Thermometer. Carl Reschke, Dresden-Plauen, Daheimstr. 15. 16/10 02. — R. 11341.

— 187438. Schirmrippen und Streben mit in den zweitheiligen, entsprechende Hohlräume freilassenden Kronen gelagerten Köpfen. William Tants, Düsseldorf, Poststr. 19. 21/7 02. — T. 4798.

187451. Selbstöffner-Schirmgestell mit beim Oeffnen zurückgehender und die Stäbe freigebender Hülse. Fa Gustav Linder, Wener, Rhld. 8/10 02. — L. 10416.

— 187483. Regenschirm mit überzogenem oder emaillirtem Metallring als Verschlußband und gefütterter, bis auf die Einführungsöffnung geschlossener Lederhülle. Joh. Spieß & Co., Gießen. 25/10 02. — S. 8923.

33b. 187235. Zusammenlegbarer Leder-Reisesack mit durch Schnallenverschluß festhaltbarer aufgeklappter Hälfte und Vorrichtung zum Einstecken von Schirmen, Stöcken 2c. in beiden Gebrauchsformen. Geo D. Knipp, Stuttgart, Sofienstr. 21 A. 18/10 02. — K. 17690.

— 187242. Portemonnaie mit unsichtbaren Behältern unter dem Vordertheil, welche unabhängig von dem äußeren Hauptverschluß zu öffnen sind. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 20/10 02. — H. 19528.

— 187243. Porte-Trésor mit mehreren inneren, sichtbaren Ueberschlägen. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 20/10 02. — H. 19529.

— 187244. Porte-Trésor mit Geheimtasche. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 20/10 02. — H. 19530.

— 187245. Mit durch Schlößchen verschließbar zu machenden Schnallriemen versehener Hand-Automobil- oder Reise-Koffer. — Max Haßler, Wiesbaden, Langgasse 48. 20/10 02. — H. 19534.

33b. 187246. Trageinrichtung für Geld- und Handtaschen o. dgl., bestehend aus einem Armreif mit daran gehängten, den zu tragenden Gegenstand haltenden Ketten o. dgl. Fa Joh. Gg. Mayer, Nürnberg. 20/10 02. — M. 14132.

— 187247. Trageinrichtung für Geld- und Handtaschen o. dgl., mit doppelter Tragschlinge von veränderbarer, der Handgröße anzupassender Weite. Fa Joh. Gg. Mayer, Nürnberg. 20/10 02. — M. 14133.

— 187332. Verschluß für Schul- 2c. Taschen, gekennzeichnet durch eine federnde Schiene, die mit ihren Enden in Oesen eingeschoben wird. Heinrich Heß, Darmstadt, Roßdörferstr. 74. 23/10 02. — H. 19540.

— 187444. Handkoffer oder Tasche mit Bügel aus gebogenem Holz. Gustav Bowe, U.-Barmen, Ronsdorferstr. 61. 26/9 02. — B. 3265.

187449. Koffer mit zwei Stiefeltaschen und je einem besonderen Theil für einen Anzug, für reine Wäsche und für gebrauchte Wäsche. Dr Heinrich Schaefer, Hamburg-Friedrichsberg. 6/10 02. — Sch. 15231.

33c. 186943. Bartwasser-Kamm mit widerhakenartiger Aufrauhung des Stiels zur Befestigung im Korken. — Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 10/10 02. — T. 4923.

187331. Taschenkamm mit Umsteckhülse. Alfred Liebaug, Frankfurt a/M., Königstr. 26. 23/10 02. — L. 10455.

— 187476. Haarwellenapparat, bestehend aus einem breiten, mit einer Auskerbung versehenen Stäbchen und einem mit diesem beweglich verbundenen, in die Auskerbung einschnappenden Bügel. A. Bünger, Barmen-Rittershausen. 24/10 02. — B. 20513.

33d. 187437. Schulranzen mit pultartig schrägstellbarer Rückwand, sowie aufklappbaren Seitentheilen. Hermann Schmidt, Osterfeld, Bez. Halle a/S. 8/7 02. — Sch. 14768.

34a. 187456. Befestigungslager für Gasbrenner, gekennzeichnet durch zwei ausgeschnittene Ansätze der Kochplatte oder des Bodens von Gaskochern, in welchen der Brenner mittelst einer Schraube in seiner Lage festgehalten wird. Junker & Ruh, Karlsruhe i/B. 10/10 02. — J. 4140.

34c. 187278. Fensterputzer mit zwischen Klemmleisten gefaßten Gummistreifen als Wischer. Leo Zellner, Särchen b/Annahütte, N/L. 28/10 02. Z. 2675.

— 187466. Rechts und linksseitig arbeitende, in ihren Theilen auswechselbare Bürste für Flaschenkasten-Reinigungsapparate. Richard Knöllner, Magdeburg, Kaiser Ottoring 12. 17/10 02. K. 17676.

— 187575. Schutzvorrichtung beim Fensterputzen, bestehend aus zwei am Fensterbrett befestigten Armen mit zwischen letzteren aufgespanntem Fangtuch. H. Eichstädt, Sadowastr. 30, u. Fritz Burke, Stavenstr. 10/12, Lübeck. 29/10 02. — E. 5649.

34e. 186979. Gardinenstange, gekennzeichnet durch die Kombination der teleskopartig verlängerbaren Stangen: (bestehend aus mehreren Röhren bzw. Rohr und Stangen) mit direkt an den Enden befestigten Rollengehäusen. Oskar Rob. Fischer, Barmen, Weiherstr. 13. 21/10 02. — F. 9224.

— 187273. Aus zwei, durch Umpressung miteinander befestigten Bandeisentheilen bestehender Dübel für Isolatoren u. dgl. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 25/10 02. — A. 5885.

34e. 187352. Gepreßte Gardineneisen. C. Turck Lühbach b/Halver i/W. 27/10 02. T. 4957.

— 187402. Holzdübel, bestehend aus einem mit Längsschlitzen versehenen Bolzen, der durch Einschlagen eines zugespitzten Stiftes in eine sich verengende Bohrung auseinander getrieben wird. Holzwerk Baumbach Joh. Seibert, Baumbach b/Dansbach, Westerwald. 23/10 02. — H. 19542.

— 187571. Befestigungsvorrichtung für Vorhangrosetten o. dgl., bestehend aus zwei in der Wand bzw. der Rosette zu befestigenden, mit Muttergewinde versehenen Metalltheilen und einer zugehörigen Verbindungsschraube. Fa Carl Hermann, Nürnberg. 28/10 02. — H. 19579.

— 187572. Thürheber mit am Hebeende herausbeweglichem, das Kippen des Hebers verhütendem Schieber. Otto Grabenhorst, Wolfenbüttel. 28/10 02. — G. 10299.

34f. 187224. Schlüsselhalter mit Einrichtung zur Aufnahme kleinerer Schriftstücke. J. Aberle & Co., Berlin. 1/10 02. — A. 5839.

— 187249. Flaschenständer mit ringförmiger Feder deren beide Enden nach außen streben. Edmund Doberenz, Leipzig-R., Oststr. 53. 21/10 02. — D. 7148.

— 187268. Verstellbare, besonders für Spiegel und Bilder geeignete Aufhängevorrichtung, deren Stellhebel durch einen unter Federdruck stehenden und in Stellöcher eingreifenden Stift gehalten wird Gerhard Dammann jun., Velbert. 24. 10 02 D. 7162.

— 187311. Sicherungsvorrichtung an Likörglasständern gegen Umfallen der Gläser, bestehend aus einem über die zur Aufnahme des Glasfußes dienende Vertiefung überhangenden Lappen Württembergische Metallwaarenfabrik Geislingen-Steig. 14/10 02. — W. 13548.

— 187324. Durch gleichmäßige Kantenausschnitte aus der ganzen von zwei Schalen gebildeten oder aus jeder einzelnen Schale und in gleicher Weise zusammengefügten Muschel, hergestellte Muschelwaare. F. A. Schmidt & Sohn, Adorf i/S. 21/10 02. — Sch. 15285.

— 187326. Bilderrahmenkarton mit herausnehmbaren, die auszuwechselnden Bildblätter in sich tragenden, für Hoch- und Querformat eingerichteten Einlagerahmen. Paul Ruppert, Leipzig, Lampestr. 7. 21/10 02. — R. 11356.

— 187559. Hut- und Mantelhalter mit verborgen gehaltenem, im Bedarfsfalle herausziehbarem Reservehalter. Dr Anton Messerschmitt, Frankfurt a/M., Moselstr. 46. 27/10 02. — M. 14168.

34g. 187205. Matratze in Verbindung mit Bettseitenwänden und Haken zum Einhängen in die mit Oesen versehenen Säulen der Kopf- und Fußstücke. Carl Kiesewetter, Schönau b/Chemnitz. 24.7 02. — K. 17100.

— 187240. Draht-Springfedermatratze mit federnder Seitenkante und mit nach innen gehender Versteifung, welche durch ein bewegliches Glied nach außen gehalten wird. Richard Brühl, Zwickau Bahnhofstr. 7. 20/10 02. — B. 20474.

— 187275. Bettstelle mit in der Nähe der Stirnwände lösbar angeordneten Leisten zum Einhängen der Ringfachfedern. Fa A. Kirschner, Leipzig-Reudnitz. 25/10 02. — K. 17720.

— 187524. Matratzen-, Sitzmöbel- 2c. Federrahmen mit quergestellten, durch Draht oder Kette am Rahmen gehaltenen Schraubenfedern. Jac. Ritzdorff, Bonn, Franziskanerstr. 1. 4/10 02. — R. 11280.

34g. 187576. Sprungfedermatratze, deren Sprungfedern im Hub begrenzt und starr untereinander verbunden sind. Carl Bettray jr, Witten i/W. 29/10 02. — B. 20530.

— 187578. Eckschrank mit rechtwinkliger Rückwand. B. P. Dietrich, Detmold. 30/10 02. — D. 7186.

— 187584. Hockertritt, welcher durch eine herausziehbare Stufe einen zweisitzigen Stuben- resp. Buffettritt bildet. Gerhard Noack, Berlin, Schönhauser Allee 134. 30/10 02. — N. 4049.

34i. 187280. Schulbank mit zwischen Pultbrett und Bücherbrett durchgehendem Balken. A. Zahn, Berlin, Elisabeth-Ufer 41/42. 18/3 02. — Z. 2476.

— 187318. Kopfhalter, dessen an verschiebbarer Haltestange drehbar angebrachte Kopfstütze unter Einschnappen einer unter Federwirkung stehenden Verriegelung schräggestellt werden kann. Rich. Wagner, Solingen, Schwertstr. 35. 18/10 02. — W. 13586.

— 187374. Zweisitzige Schulbank. K. Siebold, Bethel b/Bielefeld. 4/9 02. — S. 8760.

— 187502. Zusammenlegbares Regal mit gelenkig verbundenen, durch Hebevorrichtung nach einander hebbaren, die Gefächer bildenden Tragflächen. Fritz Filler, Hamburg-Eimsbüttel, Pinneberger weg 22/24. 1/2 02. — F. 8367.

34l. 186669. An einem Ende zugespitzte, am anderen Ende gegabelte Stütze für Christbaumzweige. Jean Berns, Wald, Rheinl. 14/10 02. — B. 20437.

— 187269. Mit regelmäßig nebeneinander liegenden, allseitig durch geradlinige, fortlaufende Ränder eingefaßten Vertiefungen versehene Böden für Servirbretter, Brotkörbe, Untersätze u. dgl. aus Metallblech. Hans Wagner, Ludwigsburg, Württ. 24/10 02. — W. 13615.

— 187277. Pfanne mit eingelegtem Rand zum Verhüten des Ueberkochens. Franz Neuhaus, Burg a/d. Wupper. 27/10 02. — N. 4046.

— 187333. Bindfaden- oder Zwirn-Behälter zur gleichzeitigen Aufnahme mehrerer Sorten Bindfaden oder Zwirn, mit einer Abschneidklinge sowie Federn versehen, die ein Zurückschnellen der Fäden nicht zulassen. Hans Schmidt, Berlin, Belle-allianceſtr. 73, u. Bruno Heinzel, Peine i/H. 23/10 02. — Sch. 15298.

— 187350. Kuchenteller aus gerippтem Metallblech. Carl Rüsges, Eschweiler, Rhld. 27/10 02. — R. 11375.

— 187351. Spatzenmühle mit schraubenartiger Spindel. Robert Seyffer, Stuttgart, Lerchenstr. 4. 27/10 02. — S. 8927.

— 187410. Metall-Nußhalter, bestehend aus Aufhängestiel mit an dessen unterem Ende zum Festhalten der Nuß befindlicher klauenartiger Vorrichtung mit nach innen rechtwinklig gebogenen Krallenspitzen. Anton Mehring, Leipzig-Gohlis, Blumenstr. 36. 25/10 02. — M. 14160.

— 187412. Kaffeemaschine mit einseitiger Verengung des Kochraumes, welche beim Aufkochen des Wassers ein Kippen der Kanne und Zuschlagen des Löschdeckels der Heizflamme verursacht. Frau Fanny Kloß, Cannstatt, Rosenaustr. 42. 25/10 02. — K. 17735.

— 187414. Verkaufsbehälter mit einem festen und einem beweglichen Boden, von denen der feste mit einem Ausschnitt zum Einführen einer Unterlage für den beweglichen Boden versehen ist. Julius Drzezga, Beuthen, O/S., Gleiwitzerstr. 1/2. 25/10 02. — D. 7169.

— 187420. Heizbare Fußbank, mit abnehmbarer Platte und in den Heizraum einsetzbarem, zur Aufnahme eines Wärmeaufspeicherungsmittels dienendem Kasten. Gustav Hoppe, Dresden-Löbtau, Reisewitzerstr. 55, u. M. O. Lehmann, Pirna. 27/10 02. — H. 19565.

34l. 187424. Zusammenschiebbare und in mehrere Leitern zerlegbare Doppelleitern. Hermann Koch, Dresden, Grünestr. 10. 27/10 02. — K. 17740.

— 187428. Eßbesteckhalter als Küchenwandgeräthe-aufsatz, bestehend aus Schieberkasten, an dessen im Rücken befestigter, aufrechtstehender Platte angebrachtem pultartigen Anbau die Löffel in Steclöchern Aufnahme finden. Eduard Spann, Würzburg, Adelgundenstr. 12. 28/10 02. — S. 8931.

— 187521. Baldachintragstangen mit übergeschobenen Federhülsen, an denen Kniehebelstützen für das Baldachindach angeordnet sind. Wilhelm Benz, Bruhl. 26/9 02. — B. 20336.

— 187522. Kochgeschirr mit wellenförmigem Boden zur Vergrößerung der Heizfläche und Ersparung von Zeit und Brennstoff. Karl Siekmann u. Gustav Freytag, Oennhausen. 29/9 02. — S. 8844.

35a. 187346. Speiseaufzug mit zur Aufnahme des Sprachrohres und der Gegengewichte dienender Säulenführung mit am oberen Seilrade angreifender, aus zweiarmigem Hebel mit Gegengewicht bestehender, mit Trittthebel in jeder Etage auszulösender Bremsbacke. O. Wilk, Eisenach. 27/10 02. — W. 13619.

— 187573. Aufhängevorrichtung für Ladebretter o. dgl. bei Bauaufzügen, bestehend aus Tragstange mit daran befestigten Bügeln, bei denen je ein Auge verlängert und mit Loch versehen ist, das sich mit einem Loch eines Fortsatzes der Tragstange deckt für Aufnahme eines Stiftes. Maschinenfabrik Rhein u. Lahn, Gauhe, Gockel & Co., Oberlahnstein. 29/10 02. — M. 14170.

35c. 187485. Bauwinde mit am Gestell angebrachten, zum Befestigen der Winde an Gerüstbäumen u. dgl. dienenden Laschen und das Drehen hindernden Stützen. Friedrich vom Ende, Oberstr. 114, u. Alex Gosebrink, Oberstr. 21, Düsseldorf. 27/10 02. — E. 5662.

36a. 187231. Grudefeuerung mit angebauter Herdfeuerung. Heinrich Kleinschmidt, Mühlhausen i/Th. 13/10 02. — K. 17641.

— 187465. Zugumschaltvorrichtung an Kochherden mit Wasserheizung mittelst zweier rechtwinklig gegen einander liegenden, durch Kegelräder verbundenen Klappen. H. Recknagel, München, Arnulfstr. 26. 16/10 02. — R. 11333.

36b. 187267. Heizkasten für Gasheizöfen mit gegeneinander versetzten, aus flachen Rohren gebildeten Heizrohrregistern. Hugo Junkers, Aachen, Borngraben 52. 24/10 02. — J. 4158.

36d. 187229. Ventilationseinrichtung für Ställe ꝛc. mit über dem feststehenden Wasserfang befindlichem Schachtabschluß. Carl Heuchel, Nördlingen. 6/10 02. — H. 19440.

— 187467. Kellerentlüftungsklappe mit unten liegender, waagerechter Drehachse für schmale Entlüftungsschächte, welche den Lüftungsschacht in der Offenstellung nicht versperrt. Hermann Hüneke, Hannover, Kurzestr. 5. 17/10 02. — H. 19506.

— 187492. Abnehmbarer Auswurftrichter für Ventilatoren, dessen einzelne aus Eisenkonstruktion bestehenden Theile durch Streckmetall verbunden, beiderseitig mit Cement bemantelt sind. Emil Nierhaus, Dortmund, Schwanenstr. 15. 29/10 02. — N. 4048.

— 187541. Schornstein- oder Ventilations-Aufsatz mit schraubenförmig gewundener Steigfläche für den Wind. Hermann Müller, Berlin, Helmstr. 5. 20/10 02. — M. 14138.

37b. 187239. Licht-Ventilationsrahmen mit äußerem Ringkasten, der, mit Rost abgedeckt, in der Mitte eine Glasplatte aufnimmt und mittelst der durchbrochenen vertikalen Innenwand mit dem abzudeckenden Raume kommunicirt. Jacob Fischer, Wiesbaden, Roonstr. 20. 20/10 02. — F. 9216.

— 187329. Chamottestein mit seitlichen Riefen. Siegersdorfer Werke vorm. Fried. Hoffmann Akt.-Ges., Siegersdorf i/Schl. 22/10 02. — S. 8914.

— 187455. Deckenformstein mit je einem Zapfen und einer Nuth auf den Längsseiten. G. P. Jahn, Schweinitz a/Elster. 10/10 02. — J. 4138.

— 187475. Formstein mit beliebig gestalteten Kanälen an der Hinterfläche. Johannes Ferdinand Berger, Cassel, Maulbeerplantage 14. 24/10 02. — B. 20506.

— 187481. Durch Schlitz und Haken zusammenhängbare Kunststeinplatten zu Grabeinfassungen 2c. Gustav Hanusch & Co., Serkowitz b/Radebeul. 25/10 02. — H. 19554.

37c. 187322. Dachrinneneisen mit einem federnden drehbaren Arm, welcher die Rinne an ihrer inneren Fläche und unter ihrem Wulst festhält und mit dem freien Ende des Eisens lösbar verbunden ist. Franz Knothe, Zielenzig. 20/10 02. — K. 17693.

— 187439. Dachfalzziegel mit auf der Unterseite desselben angeordneten, durch die Befestigungsnasen und die Verstärkungen am anderen Ende des Ziegels hindurchreichenden Luftcirkulationskanälen. Siegbert Sturm, Freiwaldau, Kr. Sagan. 24/7 02. — St. 5433.

37d. 187203. Eiserne Fenster und Thüren mit einem aus wetterbeständigem Stoffe bestehenden Dichtungsstreifen, welcher von einer Spreizfeder unterstützt ist. Franz Georg Oldenburg, Altona a/E., Eimsbüttelerstr. 12. 8/7 02. — O. 2395.

— 187321. Abgekröpfte durch die Brettchen geschleifte Rollvorhang-Kettendoppelklammer, an deren Enden Haken und Oesen angeordnet sind, welche in die Längsseitenausschnitte der Brettchen eingreifen. Paul Hartter, Berlin, Kurfürstenstr. 38. 20/10 02. — H. 19525.

— 187434. Wildgatter mit sich beim Oeffnen der einen Thür schließenden anderen Thür. F. W. Wolff, Joachimsthal. 18/4 02. — W. 12701.

— 187457. Eisernes Fenster, bei welchem der Rahmen aus einem Z-Eisen mit Kittfalzleiste aus L-Eisen und die Zarge aus einem ungleichschenkligen U-Eisen besteht. Franz Georg Oldenburg, Altona a/E., Eimsbüttelerstr. 12. 11/10 02. — O. 2477.

37e. 187480. Hängebock für Leitergerüste, bestehend aus einem Tragbock aus Rund- oder Kanteisen, welcher mittelst einer Kette in Verbindung mit einem Doppelhaken beliebig eingestellt werden kann. M. A. Schmitt, Elberfeld, Neuenteich 25. 25/10 02. — Sch. 15311.

38a. 187389. Vorrichtung zum Einstellen der Richtplatte mittelst in Scharnieren dreh- und in Bügeln verschiebbarer Einstellplatte. E. Krautwig, Grau-Rheindorf u. J. Herkenrath, Bonn, Nordstr. 52. 6/10 02. — K. 17613.

— 187401. Bügelsäge mit parallel zur Gradführung angeordneten Gleitstangen zur Verhütung seitlicher Schwankungen des Sägenbügels. Händel & Reibisch, Dresden. 23/10 02. — H. 19541.

38c. 187285. Verstellbare Tischlerzwinge mit eingesetzter Zunge und excentrisch laufendem Hebel in dem verstellbaren Zwingenarm. Georg Christoph Bauer, Rothenburg o/Tauber. 4/9 02. — B. 20201.

41c. 187462. Kopfbedeckung aus Papierstoff Geflecht, das mit Bändern durchzogen ist. Laura Raundorf geb. Aulich, Leipzig-Stötteritz, Schönbachstr. 7. 15/10 02. — R. 4031.

42a. 187503. Zirkel mit parallel geführten Spitzen an den Enden zweier Schenkelpaare, deren unteres in einem gemeinsamen festen Drehpunkte durch Scharnierstücke in Längsführung zwangläufig geführt, deren oberes Schenkelpaar getrennt in dem festen Mittelstück drehbar ist. Paul Löbnitz, Halle a/S., Streiberstr. 19. 19/2 02. — L. 9494.

42c. 187310. Mit Schaft und Klemmschraube versehener Taschenklemmbügel als Stativ für photographische Kameras, Fernrohre und ähnliche Instrumente. Eugen Weiß, C. Richard Zumpe Nachf., Chemnitz. 11/10 02. — W. 13535.

42d. 187342. Zähluhr mit unabhängig vom Zeiger beweglicher Skalascheibe. Ferdinand Bourquin, Saint-Imier, Schweiz; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/10 02. — B. 20511.

42h. 187377. Als Stereoskop ausgebildeter Karton. Neue Photographische Gesellschaft, Akt.-Ges., Steglitz. 23/9 02. — N. 3990.

— 187379. Elastischer dreitheiliger Steg mit Schildpattbelag für Pincenez. Ferd. Menrad, Schwäb. Gmünd. 26/9 02. — M. 14013.

— 187557. Expositionsmesser, der gleichzeitig als Ökonometer wirkt, in Form eines kleinen Feldstechers mit graduell abgetönter Absorptionsskala und einer weiteren Skala zur Berücksichtigung des Oeffnungsverhältnisses. Rathenower optische Industrie-Anstalt vorm. Emil Busch, Akt.-Ges., Rathenow. 25/10 02. — R. 11371.

42l. 187399. Vollpipette mit einem unterhalb eines unteren Pipettenverschlusses seitwärts abzweigenden und in ihr oberes Ende einmündenden Rohr. Dr Curt Zahn, Berlin, Besselstr. 6. 20/10 02. — Z. 2671.

42n. 187131. Demonstrations-Fernsprechapparat mit herausnehmbarem Mikrophon und farbig unterschiedenen Stromkreisen. Camille Lamey, Berlin, Yorkstr. 76. 27/9 02. — L. 10346.

— 187566. Zahlenbilder-Rechenapparat, bestehend aus Punktzahlenbildertäfelchen mit Anhängevorrichtung und darüber zu steckenden, mit federnder Klemme versehenen Zahlenbilderkappen und einem U-förmigen Schieberahmen, dessen wesentliche Theile zwei vertikale Stäbe bilden, deren einer eine sinusartige Ausbiegung besitzt. Georg Steinborn, Mügeln, Bez. Dresden. 28/10 02. — St. 5609.

43a. 187282. Federnder Drücker mit an einem festen Arm eingesetzter Spitze für Arbeiterkontrolapparate. Edwin Winckler, Berlin, Kurfürstenstr. 146. 20/8 02. — W. 13296.

43b. 186946. Kreisförmig bewegbare Platte mit darauf gelagerten Spiralen für Selbstverkäufer von Postkarten und ähnlichen Waaren zu deren Auswahl. Georg Wulff, Lichtenberg b/Berlin. 13/10 02. — W. 13546.

— 187327. Automatischer Waarenverkäufer, dessen Auflageplatten durch eine mit Schlitzen versehene, drehbare Tellerwelle zum Fallen gebracht werden. Theodor Bergmann, Gaggenau. 21/10 02. — B. 20481.

44a. 187250. Uhrketten-Anhänger mit drehbarer faßförmiger Rolle zum Gebrauch als Zahlenspiel und als einstellbarer Zähler. Otto Schlicht, Berlin, Bellealliancestr. 30. 22/10 02. — Sch. 15286.

— 187258. Rosenkranz mit unlösbar angehängtem Sterbekreuzchen und aus Draht gebildeten, ver

lötheten, doppelschleifigen Kettengliedern. Philipp Rost, Würzburg, Frühlingstr. 11. 23/10 02. — R. 11367.

44a. 187292. Durchbrochener Metallknopf mit Stoffeinlage. Louis Michaelis, Berlin, Hausvoigteipl. 9. 26/9 02. — M. 14012.

— 187298. Vertieft (konkav) gewölbter Untertheil Deckel) mit genieteter oder gelötheter Oese für Knöpfe aller Art. F. W. Aßmann & Söhne, Lüdenscheid. 3/10 02. — A. 5845.

— 187527. Hakeneinrichtung mit Klemmschraube, durch welche unbeweglicher, fester Sitz der Kravattennadel in jeder beliebigen Kravatte erzielt wird. Felix Raub, Leipzig, Schulstr. 12. 6/10 02. — R. 11288.

— 187577. Aus zwei oder mehr Theilen zusammengesetzter Wäscheknopf mit durch Vernähung der Stofflagen gebildeter, versenkter Annähstelle. Carl Robert Stein, Schönau b/Schluckenau; Vertr.: Carl Heinrich Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 29/10 02. — St. 5615.

44b. 186942. Cigarren-, gleichzeitig Cigarettenspitze aus Papier mit Stummelauswerfer. Ludwig Gottschalk, Stollberg i/Erzg. 10/10 02. — G. 10234.

— 187257. Papiertülle für Cigarren- und Cigarettenspitzen, deren in das Mundstück einzuführendes Ende durch eine röhrenförmige Einlage verstärkt ist. Raimund Zelse, Oelschröte b/Großbreitenbach. 23/10 02. — Z. 2672.

— 187409. Taschenscheere, zugleich als Cigarrenabschneider ausgebildet. Cornelius Böntgen, Solingen. 24/10 02. — B. 20511.

45a. 187387. Pflug, dessen Hauptachse zweitheilig ausgeführt ist, wobei die Hälften in ihrer Längsrichtung beliebig verschoben und festgestellt werden können. Wilh. Wilke, Manschnow b/Küstrin. 3/10 02. — W. 13496.

— 187591. Bei Bodenkulturgeräthen eine auf einem Hebelauge verstellbare Winkelkoulisse zur engeren Begrenzung des Tiefganges. Bertram & Dietrichs, Maschinen-Fabrik G. m. b. H., Neustadt b/Pinne. 30/10 02. — B. 20560.

45c. 187366. Verschlußhaken für das Verschnüren von Bündeln, besonders Getreidegarben, mit in entgegengesetzter Richtung zur Hakenzunge über die Hakenkröpfung hinausführendem Ansatz. Paul Ruff, Magdeburg, Kaiserstr. 101. 29/11 01. — R. 10051.

— 187583. Finger für Mähmaschinen, mit in die Führungsfläche des Messerbalkens eingesetzten, gehärteten Gleitplättchen. Wilh. Steeger, Bohwinkel, Rheinl. 30/10 02. — St. 5625.

— 187596. Vorrichtung zum Niederhalten des Rechenkorbes an Pferderechen, deren mittelst Sperrklinke bewirkte Arretirung beim Einrücken der Hebevorrichtung ausgelöst wird. Chr. Wery'sche Maschinenfabriken G. m. b. H., Zweibrücken. 31/10 02. — W. 13630.

45g. 187403. Melkeimer, mit einem Eimereinsatz und mehreren Sieben zum Auffangen und selbstthätigen Reinigen der Milch beim Melken. Theodor Wertgen, Vallendar a/Rh. 23/10 02. — W. 13612.

— 187422. Stößer zur Buttermaschine mit aufwärts geneigten Stoßbrettern. H. W. Dreier, Osnabrück. 27/10 02. — D. 7167.

— 187585. Von der Centrifuge aus, mittelst biegsamer Welle hergestellter Antrieb für die Buttermaschine, Butterknetmaschine und den Milchkühlapparat bei Meierei-Anlagen. Kleinmotorenfabrik Hamburg G. m. b. H., Hamburg. 30/10 02. — K. 17762.

45h. 187368. Automatischer Pferdefutterkasten, dessen durch Federkraft schließender, und durch Schraubenspindeln regulirbarer Boden am vorderen Rande zu einer geneigten flachen Rinne ausgebildet ist. Aug. Hüsken, Barmen, Hochstr. 14. 29/1 02. — H. 17688.

— 187406. Aus einer mit Klemmvorrichtung versehenen Röhre bestehender Apparat zum Melken der Kühe 2c. Johann Unterrainer, München, Rockherstr. 25. 24/10 02. — U. 1450.

— 187540. Reinigungsbürste für Thiere, mit auf Achsen sich drehenden, durch Bügel gehaltenen, am Hand-Griff befestigten Bürstenwalzen. H. L. Schlüter, Elmshorn. 20/10 02. — Sch. 15279.

46c. 187417. Zubringer für die Mischflüssigkeit zu Explosionsmaschinen für Kleinbetrieb mit Rückschlag-Ventil über einem Steigrohr im Flüssigkeitsbehälter. Rud. Rinne, Hamburg, Steindamm 12/14. 27/10 02. — R. 11377.

47a. 187055. Nägelschrauben mit Zackengewinde. Emil Schmeling, Sprockhövel. 27/9 02. — Sch. 15190.

47b. 187433. Zahnrad aus gestanzten Blechlamellen. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 29/3 02. — B. 19052.

47e. 187348. Oeltopf mit durch Wechselhahn einstellbarem, direktem oder durch Dochtsaugung vermitteltem Oelfluß. Bohn & Kähler, Kiel. 27/10 02. — B. 20519.

— 187552. Schmierbüchse mit selbstthätigem, durch einen Hebel zu öffnendem Ventilverschluß. Carl Dreeß, Düsseldorf-Oberbilk, Josephstr. 10. 24/10 02. — D. 7188.

47f. 187344. Rohrverbindung für Wetterlutten u. dgl., bestehend aus zwei sich gegen einen Rand und einen Wulst legenden Flanschen, die mittelst übergreifender Klammern und Keile einen zwischen den Rohrenden liegenden Faserstoffring zusammenpressen. Hubert Lahaye, Rothberg. 27/10 02. — L. 10473.

— 187426. Schlauchdichtungsquetsche mit Gliederkette und Drahthebelverschluß, dessen mit Gummi untergelegte Dichtungsplatte sich beim Niederdrücken des Hebels fest auf die defekte Schlauchstelle preßt. Ewald Böhm, Mehlis i/Th. 28/10 02. — B. 20523.

47g. 187266. Selbstthätiges Zungenklappenventil für Pumpen, Kompressoren, Gebläse 2c., bestehend aus einer mittelst Zapfens drehbar gelagerten Klappe und einer von dieser unabhängigen, regulirbaren, gewundenen Schließ-Blattfeder. Emil Mertz, Basel; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat. Anwälte, München. 24/10 02. — M. 14151.

— 187349. Druckreducirventil mit als Schwimmer ausgebildetem Kolben. Stoll & Elschner, Leipzig Plagwitz. 27/10 02. — St. 5607.

48a. 187519. Verstellbare, kupferne Klemme zum Einhängen der mit dem verkupferten Silberbelag zu versehenden optischen Spiegel und Scheinwerfer in das Silberbad. Severen & Co., Berlin. 13/9 02. — S. 8906.

49b. 187392. Reducirfutter mit versenktem Keilloche. Paul Grosset, Hamburg, Johannisbollwerk 8. 15/10 02. — G. 10253.

— 187393. Centrisch spannendes Klemmfutter mit federndem, zwischen zwei gegeneinander verstellbaren konischen Flächen angeordnetem Doppelkonus. Paul Grosset, Hamburg, Johannisbollwerk 8. 15/10 02. — G. 10254.

— 187395. Bohr- oder Fräsfutter für gradschaftige Bohrer oder Fräser. Georg Junggebauer, Hannover, Friedastr. 14. 15/10 02. — J. 4143.

187396. Fahrbare, elektrische Bohr- und Gewindeschneid-Vorrichtung mit am Wagengestell angebrach

ten, umklappbaren Stützarmen. Martin Höhn, München, K. Central-Werkst., östl. Beamtenwohngeb. 1. 16/10 02. — H. 19500.

49b. 187397. Bohrkopf, dessen hebelartige Spannbacken von einer, an einem Ende der letzteren wirkenden Spirale bethätigt werden. Robert Luthe, Dortmund-Rosenthal. 16/10 02. — L. 10432.

— 187441. Apparat zum Festhalten des Drehstahles mittelst Nuth und Keilfläche beim Abdrehen metallischer Gegenstände auf eisernen Drehbänken. Richard Eichler, Leipzig-Eutritzsch, Weststr. 9. 28/8 02. — E. 5547.

49f. 187380. Wind-Vorwärmer für Schmiedfeuer. Gräflich Frankenberg'sche „Theresienhütte", Theresienhütte b/Tillowitz. 26/9 02. — G. 10183.

49h. 187398. Prägewerkzeug zum Facettiren von Panzerkettengliedern jeder Art, bestehend aus Matrize und Stempel. Friedrich Stöffler, Pforzheim. 17/10 02. — St. 5595.

51c. 187299. Mundharmonika mit seitlich und winklig angebrachtem Schalltrichter. Heinr. Suhr, Neuenrade. 3/10 02. — S. 8860.

51d. 187301. Verstellbare Spannfeder für den Blasebalg an Musikinstrumenten, welche aus zwei gebogenen Federn besteht, deren freie Schenkel unter Wirkung einer Spannschraube gestellt werden. Ludwig Hupfeld, Leipzig, Apelstr. 4. 4/10 02. — H. 19417.

— 187323. Spielapparat mit Zwischenventilen, welch letztere in zwei Reihenpaaren angeordnet sind, während die Spielhebel selbst mit ihren auf die Ventile wirkenden Armen abwechselnd hoch und tief bzw. kurz und lang ausgeführt sind. Fritz Schübbe, Berlin, Badstr. 16. 20/10 02. — Sch. 15280.

52a. 187378. Auf Tischplatten zu befestigende Stoffklemme mit Nadelkissen, bestehend aus einer zweiarmigen, durch eine Feder um einen Drehbolzen zusammengepreßten Scharnierklemme. Wilhelm Leifermann, Hamburg, Stadthausbrücke 19/21. 25/9 02. — L. 10335.

— 187463. Hinter dem Spitzenansatz versüngte Nähnadel mit einer Verstärkung an dem Auge. Georg Printz & Co., Aachen. 16/10 02. — P. 7306.

53b. 187367. Mit überstehendem Rand und nach oben ausgebauchtem mittlerem Theil versehener Deckel mit Ventil für Sterilisirgefäße u. dgl. Dr Wilhelm Dosquet-Manasse, Berlin, Rosenthalerstr. 6/7. 14/1 02. — D. 6451.

54b. 186897. Ansichtspostkarte mit den Kennzeichen einer Waffengattung und nachträglich eingefügten Personenbildern, Namensbezeichnungen ꝛc. Hermann Hildebrandt, L. 11. 9, u. Otto Schneider, A. 3. 6, Mannheim. 28/1 02. — H. 18388.

— 186941. Zeitungs-Inseratenbeilage mit numerirten Spalten und mit resp. auch ohne die Höhenlage eines Inserats kennzeichnenden Buchstaben. M. G. Großmann, Berlin, Yorkstr. 68. 10/10 02. — G. 10232.

— 187173. Briefverschlußsicherung aus aufklebbarer Klappe, deren Untertheil zur Aufnahme der Adresse des Absenders dient und durch das Obertheil überdeckt wird. Frida Rakladal geb. Geidel, Dresden, Cirkusstr. 19. 14/8 02. — R. 3924.

— 187232. Kontrolbuch für die im Gastwirthsgewerbe den Gehülfen und Lehrlingen zu gewährenden Ruhezeiten, bei welchem die Vermerkung sowohl der 6-, als auch der 24-stündigen Ruhezeit auf einem mit Almanach versehenen Blatt stattfindet. Max Müller, Dresden, Wilsdrufferstr. 25. 14/10 02. — M. 14099.

— 187328. Fruchtfolge-Tabelle für landwirthschaftliche Betriebe in Plakat- Blatt oder Buchform, als Buch- oder Kalender-Beilage, zur übersichtlichen Darstellung der zwei oder mehrere Jahre ausgesäeten Fruchtarten und der jedesmaligen Düngung auf den einzelnen Parzellen. Reinhold Kühn, Berlin, Leipzigerstr. 73—74. 22/10 02. — K. 17696.

54b. 187435. Verschließbare Postkarte mit Zusammenlegefalz, als Blumenhülle. J. Ehrsam, Sufflenheim i/E. 31/5 02. — E. 5384.

— 187459. Auf drei Seiten zu beschreibender, sogenannter Kartenbrief, welcher ohne besonderes Couvert durch dreiseitige Perforirung und Gummirung hermetisch verschlossen werden kann. Osnabrücker Papierwaaren-Fabrik Loewenstein & Formstecher, Berlin. 14/10 02. — O. 2479.

— 187469. Uebereinandergelegte, an den Rändern vereinigte Karten speziell Postkarten mit Hohlraum zur Aufnahme von Gebrauchsgegenständen oder Scherzartikeln. Chromolithographische Kunstanstalt Paul Finkenrath G. m. b. H., Berlin. 20/10 02. — F. 3620.

54g. 187069. Spiegel mit Reklameschildern und Uhr. Christian Meder, Mannheim, Kaiserring 40 6/10 02. — M. 14062.

— 187373. Façon-Klötze aus beliebigem Material als dreh- und zusammensetzbare Körper für Dekorations- oder Gerüst-Figuren derart, daß die Körper noch mit Bohrlöchern zur Aufnahme von Stangen, bzw. zur Angliederung weiterer Klotzreihen versehen werden. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin. 28 8 02. — B. 3281.

— 187391. Schriftschilder aus Glas, bei denen die Umrisse der Schriftzeichen durchsichtig gelassen und durch dahinter angebrachte Lichtquellen erhellt werden. Gustav Korytowski, Berlin, Gitschinerstr. 106. 13/10 02. — K. 17637.

— 187407. Versandanhänger (Bricken) aus wasserdichter Pappe mit Saumnähten. Albert Hoffmann, Bremen, Falkenstr. 39a. 24/10 02. H. 19563.

— 187477. Hausadressentafel mit auswechselbaren, in die Ruthen eines Rahmens einzuschiebenden, den Namen bzw. Reklamen enthaltenden Blättern Karl Pitzek, Nürnberg, Fenitzerstr. 28. 24/10 02 — P. 7338.

— 187487. Koll-Anhänger, bestehend aus ein- bzw. zweiseitig mit Farbmasse versehenem Blech o. dgl. H. Bormann, Iserlohn. 27/10 02. — B. 20521.

57a. 187300. Zusammenlegbarer Vergrößerungs-Apparat, bei welchem Ober- und Untertheil durch einen zusammenlegbaren Schlot zu einem Ganzen vereinigt werden. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 4/10 02 K. 17615.

— 187495. Objektivverschluß mit einer am Auslöschebel angebrachten, gekröpften Feder und einem vor der Kröpfung stehenden Stift. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie Reick b/Dresden. 30/10 02. — W. 13635.

57c. 187494. Photographischer Kopirapparat, bei welchem eine schaukelnde Bewegung mittelst drehbarer oder kreisender Druckstücke erzielt wird Fa A. Wertheim, Berlin. 30/10 02. W. 13629.

— 187196. Rollfilms-Führungseinsatz für Entwicklerwannen, bestehend aus einem Rahmengestell und daran drehbar gelagerten Führungsrollen Armand Borenz, Basel; Vertr.: P. Dominé Pat.-Anw., Offenbach a/M. 30/10 02. B. 20561.

57c. 187536. Photographische Entwicklungsschale mit rubinrother Bedeckungsscheibe, seitlich angebrachter, kassettendicker Oeffnung zum Einführen der Platte und Einfüllrohr für Flüssigkeiten. Albert Hillebrecht, Köthen, Anh. 17/10 02. — M. 14131.

— 187582. Laterne für Kopirzwecke, mit gleichmäßiger Lichtvertheilung senkrecht zur Bewegungsrichtung. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/10 02. — S. 8948.

59a. 187264. Membranpumpe mit zwei gleichzeitig in entgegengesetzte Bewegung zu versetzenden Membranen. v. Dolffs & Helle, Braunschweig. 23/10 02. — D. 7155.

— 187413. Membranpumpe mit zwei getrennten Kammern und zwei gleichzeitig in gleichgerichtete Bewegung zu versetzenden Membranen. v. Dolffs & Helle, Braunschweig. 25/10 02. — D. 7166.

60. 187116. Regulator-Feder-Anspannmutter mit kugelig gelagerter Feder-Druckscheibe. Babel & Co., Quedlinburg. 17/10 02. — B. 2667.

61c. 187427. Aufblasbares Luftkissen aus wasserdichtem Stoff mit anknöpfbarem Gurt. C. Wilhelm Wiencke, Hamburg, Stadtdeich 36. 28/10 02. — W. 13618.

63d. 187284. Zweitheilige Felge, deren Theile mittelst Feder und Nuth ineinander passen, während umgebogene Laschen an beiden Theilen zur Befestigung dienen, wobei die Federhälfte aus mehreren Theilen bestehen kann. H. Feller, Berlin, Gossowstr. 2. 4/9 02. — F. 9080.

— 187534. Mit Nuthen versehene hintere Radachse an Fahrrädern mit Schraubklammer und Ankerspint, in beliebiger Ausführung zur Befestigung zwecks Anspannung lockerer Ketten ohne Lösung der hinteren Achsgabel. Hellmuth Gralow, Kriewen i/P. 15/10 02. — G. 10139.

63e. 187221. Auswechselbares Schutzband für Pneumaticreifen, zur Verhütung gegen das Durchscheuern der Reifen an den Wulsten. Hannoversche Gummi-Kamm-Compagnie, Akt.-Ges., Hannover-Limmer. 29/9 02. — H. 19397.

— 187535. Bühne zum Aufziehen von Radreifen, die zwecks Ablöschung zugleich mit dem Rade mittelst Schraubenspindel in die Löschgrube getaucht werden kann. Oswin Just, Greußen. 15/10 02. — J. 3996.

64a. 187136. Flaschenschluß mit einem um einen mit dem Flaschenhalsring gelenkig verbundenen Stützbügel schwingenden, mit dem kürzeren Schenkel den Verschlußpfropfen tragenden Kniehebel. Moritz Quinque, Berlin, Reichenbergerstr. 98. 30/9 02. — Q. 313.

187254. Mit Hebevorrichtung versehener Deckelverschluß mit federndem Rand zum Verschließen von Konservengefäßen u. dgl. Fabrik Schiller'scher Verschlüsse Akt.-Ges., Godesberg a/Rh. 23/10 02. — F. 9227.

— 187182. Doppel-Verschluß-Flaschenhals, welcher sich sowohl zum Einlegen einer nachgiebigen Verschlußplatte wie auch eines mit Bügelverschluß zu befestigenden Porzellan-Stöpsels mit Gummidichtung eignet. G. H. vom Stein, Düsseldorf, Oststr. 119. 25/10 02. — St. 5605.

— 187561. Flaschenverschluß mit in waagerecht stehenden Oesen des Unterbügels schwingendem Oberbügel. Akt.-Ges. der Gerresheimer Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Gerresheim. 27/10 02. — A. 5888.

— 187570. Drahtbügelverschluß mit auswechselbarer Einlage aus Kork oder sonst geeignetem Material A. Detere, Hamburg, Rabenstr. 92. 28/10 02. — D. 2192.

64b. 187560. Vorrichtung zum Reinigen von Bierleitungen mittelst Dampfes und Heißwassers, bestehend aus einem Kessel zur Wasseraufnahme und einer Heizlampe zur Dampfbildung. Gustav Schaaf, Düsseldorf, Graf Adolfstr. 66. 27/10 02. — Sch. 15314.

64c. 187199. Abfüllvorrichtung für Flüssigkeiten mit selbstthätigem Abschluß durch den Flüssigkeitsspiegel, bei welcher die Luftzuströmungsleitung eine selbstthätig verschließbare Oeffnung aufweist, zum Zwecke die Luftleitung von der eingedrungenen Flüssigkeit zu befreien. Bochum-Lindener Zündwarenfabrik C. Koch, Linden a/d. Ruhr. 12/3 02. — B. 18935.

187255. Doppeltwirkendes Rückschlagventil für Druckleitungen, dessen Gehäusebohrungen für die Leitung sich auf jeder Seite gegen den Konus zu in zwei Leitungen abzweigen. Hermann Brockpähler, Ludwigshafen a/Rh., Schulstr. 51. 23/10 02. — B. 20487.

— 187334. Vorrichtung für Kohlensäureersparniß beim Bierzapfen, bestehend aus doppelt wirkendem Rückschlagventil in der Kohlensäure-Leitung und theilweise abschraubbarer, an das Rohr eines Wasserreservoirs anschließbarer Zapfleitung. Hermann Brockpähler, Ludwigshafen a/Rh., Schulstr. 51. 23/10 02. — B. 20488.

65a. 187068. Kloben oder Block mit einem mittelst excentrischen Verschlusses aufklappbaren Haltebügel für Haken und Rolle zum Ein- und Auslegen von Seilen oder Ketten für Schifffahrt und gewerbliche Zwecke. August Schimansky, Eberswalde. 6/10 02. — Sch. 15229.

67c. 187546. Abziehapparat für Rasirmesser, mit ungefähr der Klingenlänge entsprechend langen Reibungsrollen. Thill & Kall, Ohligs. 23/10 02. — T. 4959.

68a. 187338. Schloß für Schrankthüren, dessen mittelst Schlitzführung direkt am Thürrahmen gehaltener Riegel mittelst Zunge vor und zurück zu bewegen ist. Ernst Otto, Waldheim. 23/10 02. — O. 2485.

— 187339. Schloß, dessen Zuhaltung unter Vermittelung einer unter derselben schwingbar gehaltenen Platte von beiden Seiten des Riegels ausgehoben werden kann. Ernst Otto, Waldheim. 23/10 02. — O. 2486.

187479. Vorhängeschloß, bei welchem ein mit schraubenförmig angeordnetem Bart versehener Schlüssel einen Auslösehebel hebt, der mittelst einer Keilfläche die durch Federdruck selbstthätig sperrende Zuhaltung auslöst und dadurch den Bügel freigiebt. Jakob Rothenberger, Hattingen. 21/10 02. — R. 11368.

68b. 187210. Oberlichtöffner, dessen Bewegungsstange von einem drehbaren und in Schlitzen des Stangenlagers feststellbaren Griff beeinflußt wird. Felix Wittig, Varel. 17/9 02. — W. 13421.

187228. Selbstthätiger Thürverschluß an Uhrgehäusen, bestehend aus einem Einfallhebel mit Hebfläche und einer Feder, welche auf die Thüre wirkt. Adolf Hummel senior, Freiburg i/B. 1/10 02. — H. 19419.

187335. Fensterverschluß mit durch Anschlag der Gelenke begrenztem Hub. Gebr. Koch, Gevelsberg. 23/10 02. — K. 17705.

— 187337. Schließeinrichtung für Thüren und Fenster, deren beiderseitige Riegel gegenüberstehend an einen Hebel angelenkt sind, durch dessen Drehung die Längsverschiebung des Riegels erfolgt. Ernst Otto, Waldheim. 23/10 02. — O. 2484.

68c. 187362. Thürschoner, bestehend aus geeignet überstrichenem, hohlgepreßtem Metallblech von be

liebiger Legirung und Form. Eugen Reichenberg, Remscheid-Hasten, Bremerstr. 22. 14/10 02. — R. 11329.

68d. 187360. Fensterfeststellvorrichtung mit einer, mit mehreren Löchern versehenen, am Fensterrahmen an einer Oese befestigten, beim Einklinken in den am Fenster befindlichen Haken in halb geöffneter Stellung ihre eine, in ganz geöffneter Stellung ihre andere Seite nach unten kehrenden Klinke. Peter Dethlef Danielsen, Bramstedt, Holst. 20/9 02. — D. 7085.

— 187500. Thürschließer, bei welchem in den Rinnen von zwei übereinander angebrachten geneigten Platten eine Kugel angeordnet ist und die eine der Platten zwecks besseren Schließens der Thür unter Federdruck steht. Heinrich Gummersbach, Cöln, Severinswall 23. 8/10 02. — G. 10228.

69. 187271. Jagdmesser mit unter Federdruck stehender, zwischen die Erle umlegbarer Parirstange. J. Albert Schmidt, Solingen. 24/10 02.—Sch. 15304.

70a. 187226. Bleistifthalter aus Hartgummi, Celluloid o. dgl. mit einer aus demselben Stoffe bestehenden Umsteck-Schutzhülse. Fabrik für Gebrauchsgegenstände G. m. b. H., Hennef a/Sieg. 2/10 02. — F. 9145.

— 187418. Klemme zum Festhalten von sich beim Gebrauche abnutzenden Gegenständen mit einem Begrenzungs- und Vorschubsteg zwischen den Klemmbacken. Fa J. H. Voß, Hamburg. 27/10 02. — V. 3303.

70b. 187388. Federhalter mit Scheibe. Wilhelm Herweg, Essen a/Ruhr, Lindenallee 19. 3/10 02. — H. 19421.

70d. 187274. Anfeuchter mit Bügel. Sigismund Cohn, Luckenwalde. 25/10 02. — C. 3625.

70e. 187213. Aus zwei seitlichen, die eine Tafel aufnehmenden und die andere Tafel außerhalb führenden U-Schienen bestehende Führung für Doppeltafeln. Johann Fröhlich, München, Herrnstr. 7a. 20/9 02. — F. 9115.

— 187256. Reißbrettstift, bei dem die Platte durch einen Ansatz am Stift und Vernietung des letzteren beiderseits eine sichere Befestigung erhält. Wittmann & Co., Voßwinkel. 23/10 02. — W. 13602.

— 187404. Griffelschärfer, welcher aus einem feilenartig gehauenen Streifen Stahl oder Eisen besteht. Wilhelm Dittrich, Prenzlau. 23/10 02. — D. 7165.

71a. 187445. Gewebter Stoff mit gleichzeitig in Form eines Schuhobertheils eingearbeiteten Perlen. Bruno Schneider, Buchholz i/S. 26/9 02. — Sch. 15191.

— 187453. Aus Gummi mit Metallfeder- bzw. Hartgummiverstärkung bestehende Schuhwerk-Einlage gegen Plattfüße. Fritz Lochte, Hildesheim. 9/10 02. — L. 10385.

— 187470. Aus einer Hülse sowie in dieselbe eingelegter und durch Oese an derselben befestigter Lederplatte bestehender Ansatz für Schuhabsätze u. dgl. Frederick Horsfall Graydon, Halifax; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 21/10 02. — G. 10277.

— 187497. Durchlöcherte, auf federnden Unterlagen ruhende Innensohle. Franz Zidlicky, Schandau. 30/10 02. — Z. 2679.

71b. 187265. Metallener, einschraubbarer Schuhknopf. Jos. Ley, Barmen, Allee 201. 23/10 02. L. 10463.

187411. Durch Mittelschnürung stellbarer Gummizug-Stiefel. Wilhelm Müller, Gotha. 25/10 02. M. 14167.

71c. 187252. Apparat zum Abschmirgeln der Schuhsohlen mit federnden Schmirgellisten. Ferd. Schäfer Söhne, Pirmasens. 22/10 02. — Sch. 15291.

71c. 187293. Verstellbarer Kopf an Wachsabreibemaschine mit horizontal laufenden Scheiben. Johann August Mücklisch, Weißenfels. 26/9 02. — M. 14031.

— 187295. Schuhschäftespann- und Bügelapparat nach Gebrauchsmuster 154842, dessen aus zwei auswechselbaren Schalen bestehender Leisten mittelst Excenterdaumens und zangenartiger Sperrvorrichtung parallel durch Handbewegung verstellt wird, und dessen Rückenstück vertikal verstellt werden kann, so daß der Stiefel geschlossen auf diese Fußform gezogen, und nach vier Richtungen ausgespannt ist. Peter Stutz, Pirmasens. 27/9 02. — St. 5554.

— 187307. Abschärfmaschine mit feststehender Vorschubfläche, hin- und hergehender Klemmvorrichtung und vor- und zurückschwingendem Zuschärfmesser. Adrian & Busch, Oberursel. 8/10 02. — A. 5846.

72b. 187589. Hinterlade-Spielzeugkanone mit in das Geschützrohr einschiebbarer, vollständig geladener Schlagbüchse. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 30/10 02. — B. 20553.

72f. 187306. Vorrichtung um Zielfernrohre auf Gewehren anzubringen. Heinrich Plies, Wetzlar. 8/10 02. — P. 7309.

76e. 187425. Metallspule mit trichterförmigem Einsatz. H. R. Leichsenring, Naundorf b/Großenhain. 27/10 02. — L. 10476.

77c. 187511. Tanzkegelspiel, bei dem eine sich in tanzförmigen Bewegungen drehende Tänzerin die in mehreren durch mit Aussparungen versehene Zwischenwände getrennten Feldern aufgestellte Kegel umwerfen soll. Karl Broch, Weyer, Rhld. 11/7 02. — B. 19804.

77d. 187550. Spielzeug mit auf einer Spiralebene laufenden Kugeln. Adolf Ernest Wachter, Northenden; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 24/10 02. — W. 13606.

— 187551. Würfelspielartiger Behälter mit Auswurföffnung zum Herausschütteln von einzelnen Spielmarken. Gebr. Durst, Nürnberg. 24/10 02. — D. 7160.

77e. 187525. Für Karussels dienende Reitfiguren, deren Rücken mit zwei hintereinander befindlichen Sitzen versehen ist. Franz Siebold, Essen a/Ruhr, Mechtildisstr. 5. 6/10 02. — S. 8877.

— 187526. Für Karussels dienende Reitfigur aus einem Thierleibe mit dem oberen Theile eines menschlichen Körpers. Franz Siebold, Essen a/Ruhr, Mechtildisstr. 5. 6/10 02. — S. 8878.

77f. 187315. Spiellokomotive mit elektrischer Glühlampe und mit Batterie im Tender. Fa Max Nordschild, Metz. 16/10 02. — N. 4034.

— 187316. Puppe mit durch Federkraft angetriebenen Organen, die gleichzeitig das Gehen, die Bewegung der Arme und des Kopfes sowie das Sprechen bewirken. Leonhard Granz, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 17/10 02. — G. 10263.

— 187507. Weichen bei Spielzeugeisenbahngeleisen, bestehend aus fest verbunden drehbar angeordneten, geraden und bogenförmigen Schienenergänzungstücken. Hermann Lüdeke, Hamburg-Hamm, Landwehrgarten 5. 21/5 02. — L. 9831.

187512. Fundament für Spielzeug- und Lehrmittelmotore mit verschließbarem Behälter zur Aufnahme von Zubehörtheilen. Fa J. Falk, Nürnberg. 21/10 02. — F. 9223.

187513. Kreiselspielzeug mit unter der Wirkung einer Feder stehendem, in ein mit dem Kreisel fest

verbundenes Sternrad eingreifendem und letzteres antreibendem Hebel. Rob. D. Radcliffe, London; Vertr.: Carl Gustav Gell, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 21/10 02. — R. 11351.

77g. 187548. Vorrichtung zur täuschenden Darstellung einer Automobilfahrt, bestehend aus einem feststehenden, mit den Rädern auf drehbaren Walzen gelagerten Automobil mit von diesen bewegten, über Walzen laufenden, endlosen, bemalten Wänden. Frl. Else Kaiser, Magdeburg, Schrotdorferstr. 4. 24/10 02. — K. 17715.

79b. 187330. Cigarrenmacherbrett, bestehend aus einer Reihe nebeneinander liegender Platten mit gewölbter Oberfläche. A. C. Cambridge u. Ph. M. Thorne sen., Charleston, V. St. A.; Vertr.: Ewald Boehm, Pat.-Anw., Breslau 1. 23/10 02. — C. 3622.

— 187538. Cigarette mit übergestreiftem Qualitätsring. Hermann Schött, Akt.-Ges., Rheydt, Rhld. 18/10 02. — Sch. 15274.

80a. 187319. Form zur Herstellung von Cement-, Beton- o. dgl. Platten, mit auf einem Untersatz drehbarer Platte und Formrahmen, der nach Verdrehung über den Untersatz herabgleitet. Karl Siedlaczek, Ratibor. 18/10 02. — S. 8908.

— 187517. Feuersicherer Stempelstaubrückführungselevator mit Einlaufschurre und auf die Becher drückender Klappe. J. Baudenbacher, Milldgrube b/Bockwitz, N/L. 5/9 02. — B. 20192.

81c. 187302. Perforirte Düte nach Gebrauchsmuster 159138, deren abtrennbare Theile mit Reklameaufdruck verschiedener Art bedeckt sind. Emanuel Cohn Reisner, Berlin, Neue Friedrichstr. 65. 6/10 02. — R. 11299.

— 187313. Wellpapier-Schutzhüllen mit Sicherungsstreifen. Thompson & Norris Mfg. Co. G. m. b. H., Jülich. 16/10 02. — T. 4934.

— 187390. Papierumhüllungen für Nadeln, Knöpfe, Heftpflaster in Form und Druck einem Lotterieloos ähnelnd. Fa Carl Schwanemeyer, Iserlohn. 9/10 02. — Sch. 15143.

— 187472. Zu Briefumschlagform gefertigte Tasche mit durch beide Seiten gesteckter Heftklammer als Sicherheitsverschluß für in Kreisform aufgerollte Saiten für Instrumente. Ch. & J. Ullmann, St. Croix; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 22/10 02. — U. 1445.

— 187515. Transportkorb, bei dem die im Geflecht vom Oberrand nach unten gehenden Weiden oder Rohrstäbe über den Boden geführt sind, also von Oberrand zu Oberrand ein Ganzes bilden. Arthur Uhlmann, Einsiedel i/S. 28/8 02. — U. 1412.

— 187523. Kartonnagenverschluß aus einer am Karton selbst befindlichen, mehrfach verankerten Zunge. Theodor Nolte, Barmen, Gewerbeschulstr. 37. 29/9 02. — N. 4005.

— 187545. Durch Bodenblech, bügelförmige, endlose Eiseneinlagen und Drahtgeflecht an den Henkeln, am Rand, Rumpf und Boden versteifter Korb. Albert Klauer, Erfurt, Predigerstr. 11. 23/10 02. — K. 17703.

— 187554. Deckel-Verschluß für Kisten, bestehend aus einerseits scharnierartigen, mit Hemmstift und Plombe versehenen und anderseits aus ineinander hakenden Verbindungsstücken. Carl Stolzenberg, Wiesbaden, Mauritiusstr. 10. 25/10 02. — St. 5606.

81d. 187505. Müllkasten mit einem mittelst unteren Gleitschienen über den Scharnierstift greifenden, durch einen zu beiden Seiten des Kastens angelenkten Bügelhebel zurückschiebbaren Deckel. Carl Apel, Frankenstr. 45, u. James Roth, Bankstr. 202, Hamburg. 15/3 02. — A. 5395.

81e. 187544. Kahnentladevorrichtung mit einem oder mehreren in der Längsrichtung des Kahnes über demselben gelagerten, waagerechten und einem sich daran anschließenden, schräg ansteigenden Gurtförderer. Georg Lenz, Berlin, Kurfürstendamm 24. 23/10 02. — L. 10457.

— 187547. Mit seiner oben versteiften und unten verlängerten Vorderwand dem menschlichen Rücken angepaßter Tragbottich für Mörtel, Kalk u. dgl. mit nach hinten aufklappbarem, von vorn auslösbarem, schrägem Boden. August Furcht, Rudolstadt. 24/10 02. — F. 9235.

— 187555. Balata-Riemen mit durch Einlage verstärkten Kanten. Harburger Guttapercha-Waaren-Fabrik Renck & Brocks, vorm. L. Schünemann, Harburg a/E. 25/10 02. — H. 19555.

82a. 187345. Trockenregal für Accidenzen mit Armen zum Aufhängen an der Wand. Hugo Winter, Borgå, Finnland; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 27/10 02. — W. 13614.

83a. 187251. Tragbare Sonnenuhr mit auf dem Kompaßgehäuse niederklappbar angebrachtem Bügel und in diesem über der Magnetnadelachse hängendem Loth als Schattenwerfer. Auguste Ernestine Schlegel geb. Schelzig, Dresden, Kurfürstenstr. 18. 22/10 02. — Sch. 15287.

— 187253. An Uhrwerken mit Gitterplatinen die Anordnung von Brücken, welche ohne Zerlegen des Werkes gestatten, die Unruhwelle wie die Federwellen, jede für sich, herauszunehmen. Uhrenfabrik Villingen Akt.-Ges., Villingen, Schwarzw. 22/10 02. — U. 1444.

— 187262. Wecker mit schwingender Glocke, zwei waagerechten Querbalken und seitlichen Figuren. Ludwig Mauer, Bochum i/W., Marienstr. 14. 23/10 02. — M. 14150.

— 187272. Mit einer Uhr durch gemeinsame Grundplatte verbundene, beliebig verwendbare Apparate. Arno Siegel, Pößneck i/Th. 24/10 02. — S. 8917.

— 187556. An Weckeruhrgehäusen die Verhütung des Staubeintrittes am Hammerschlitz durch Anordnung einer um die Achse der Uhr schwingenden Wiege, die am Hammerstiel befestigt ist. Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 25/10 02. — H. 19560.

85a. 187305. Einrichtung zur selbstthätigen Entlüftung der Flaschen bei Abfüll- und Imprägnir-Apparaten. Richard Bracklow, Halle a/S., Merseburgerstr. 19. 6/10 02. — B. 20392.

85d. 187218. Ventilbrunnen mit mehreren Ausläufen, welche unmittelbar von einem gemeinsamen Steigrohr abzweigen. Guß- & Armaturwerk Kaiserslautern, A. G., Kaiserslautern. 25/9 02. — G. 10184.

85f. 187464. Für Badewannen dienender, mit dem Zu- und Ableitungsrohr der abnehmbaren Dampfschlange zu kuppelnder, sowohl mit einem Zu- als auch mit einem Ableitungskanal versehener Stutzen. Gebr. Poensgen, Rath b/Düsseldorf. 16/10 02. — P. 7314.

85g. 187598. Strahlregler für unterbrochene Spülleitungen an Klosets mit einem aus einer Hülse in gleicher Gestalt vorspringenden oder abschneidenden Rippenkörper. Julius Mohs, Brandenburg a/H. 19/12 00. — M. 10821.

— 187599. Strahlreglermundstück für Flüssigkeitshähne, bestehend aus Flügel- oder Kreuzstücken und

aus einer Hülse zusammengesetztem Körper. Julius Mohs, Brandenburg a/H. 19/12 00. — M. 12701.

85h. 187363. Wasserbehälterfüllvorrichtung, deren Schwimmkugel mittelst Hebels ein in einem cylinderförmigen Ventilgehäuse doppelseitig geführtes, längsdurchbohrtes Absperrorgan bethätigt. Carl Bosch, Cöln, Breitestr. 12/14. 31/10 02. — B. 20562.

— 187447. Selbstschließendes Abflußventil mit durchbohrter Spindel für Kloset-Spülkästen. Fr. A. Spangenberg, Groß-Salze. 2/10 02. — S. 8856.

— 187532. Gefängnißklosetanlage mit zwei Verschlüssen, deren zweiter am Abflußrohr angeordnet ist. J. Braun & Co., Chemnitz. 13/10 02. — B. 20432.

86c. 187260. Tapisseriestoff für Decken, Läufer u. dgl., bei welchem auf gobelinartigem Grund Muster gebildet werden. Meinhold & Sohn, Plauen i/V. 23/10 02. — M. 14145.

— 187261. Tapisseriestoff für Decken, Läufer u. dgl., bei welchem ein zum Besticken geeignetes Gewebe den Grund bildet und auf diesem durch eine zweite Kette theilweise Figuren eingewebt sind. Meinhold & Sohn, Plauen i/V. 23/10 02. — M. 14146.

— 187531. Hebschaft aus konisch profilirtem Rohr, mit durch denselben, korrespondirend der Bodentheilung geführten Hebschaftendrähten. Josef Stapels, Krefeld, Oberdießem 15. 11/10 02. — St. 5590.

87a. 187259. Doppelte Rohrzange, deren beiderseitigen Zangenmäuler je mit mehreren in verschiedenen Größen ausgerundeten, scharf gezahnten Einbuchtungen versehen sind. Karl August König, Steinbach-Hallenberg. 23/10 02. — K. 17704.

— 187281. Schraubenschlüssel mit an der Klemmmusse befindlichem, freiliegendem Zahnkranz, in diesen eingreifender, am drehbaren Griff befestigter, ebenfalls freiliegender Sperrklinke und mittelst einer Platte und Stellschraube einstellbarer Schlüsselweite. Emanuel Stauber, Berlin, Kochstr. 13a. 13/6 02. — St. 5362.

— 187529. Schraubenzieher mit rechtwinklig zur Längsachse verstellbarem Griff. Bertin Hummel, Furtwangen. 10/10 02. — H. 19462.

87d. 187303. Ausgebohrtes Heft, bei welchem sich das geschlitzte Einsteckende zur Befestigung verschieden starker Gegenstände durch eine muffenartige Mutter nach innen verengern läßt. Arthur Gärtner, Dresden-Striesen, Allemannenstr. 2. 6/10 02. — G. 10216.

88a. 187308. Turbinensaugrohr mit teleskopischem Ansatz. Braunschweigische Mühlenbau-Anstalt Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig. 9/10 02. — B. 20418.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3c. 172353. Verschluß u. s. w. The Notahook Comp., New-York; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

35a. 163515. In zweiseitiger Richtung kippbarer Förderkorb. Wilhelm Lehmpfuhl, Frankfurter Allee 40, Richard Wuckold, Petersburgerstr. 60 Berlin u. August Lehmpfuhl, Sietzing.

— 178911. Lasten-Aufzug. Wilhelm Lehmpfuhl, Berlin, Frankfurter Allee 40, u. August Lehmpfuhl, Sietzing.

42f. 186220. Federwaage. Ferd. Koch & Co., Ges. m. b. H., Berlin.

47d. 167978. Ledertreibriemen. Fa Johann Bierth, Viersen.

— 174658. Oese u. s. w. Frank James Leland, Knoxville; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

49a. 163190. Vertikal-Bohrmaschine. Geraer Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges., Gera, Reuß.

54g. 166021. Schaufensterdekorationsklammer u. s. w. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Boehm & Th. Haroske, Berlin.

70a. 174147. Rautenförmige Bleistifthülse. Fa G. Rau, Pforzheim.

76b. 170420. Frottirleder.

— 177237. Lauf- u. s. w. Leder.
Fa Johann Bierth, Viersen.

77f. 183488. Spielzeug mit Farbenwechsel-Doppelscheibe. Hector Vivian Lough, North Plainfield Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin NW. 6.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 128600. Haarbinder u. s. w. Valentin Wer, München, Karlsplatz 2. 15/11 99. — W. 9211. 7/11 02.

4. 126747. Spitzenschirmträger für Lampen u. s. w. Carl Holy, Berlin, Oranienstr. 23a. 30/11 99. — H. 13089. 5/11 02.

4d. 150391. Elektrischer Gasfernzünder u. s. w. Ernest Schmidt, Wilmersdorf b/Berlin, Wilhelmsaue 101. 18/11 99. — Sch. 10296. 10/11 02.

11b. 174245. Verstellbare Anschlaggestänge für Papierschneidemaschinen u. s. w. Vereinigte Kammerich'sche Werke Akt.-Ges., Berlin 9/11 99. — V. 2145. 7/11 02.

— 174246. Anlegevorrichtung für Papierbeschneidemaschine u. s. w. Vereinigte Kammerich'sche Werke Akt.-Ges., Berlin. 10/11 99. — V. 2146. 7/11 02.

— 174247. Als Messerträger für Papierschneidemaschinen dienender Schlitten u. s. w. Vereinigte Kammerich'sche Werke Akt.-Ges., Berlin. 10/11 99. — V. 2148. 7/11 02.

13. 128030. Dampfwasser-Ableiter u. s. w. Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover. 22/12 99. — D. 4856. 7/11 02.

19. 127488. Schienennagelzange u. s. w. Martin Conrad, Würzburg, Gabelsbergerstr. 10. 20/11 99. — C. 2528. 7/11 02.

20. 125748. Füllung für Wagenwände u. s. w. John A. Brill, Philadelphia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 1/11 99. — B. 13691. 25/10 02.

— 125939. Schmierkapsel u. s. w. A. H. Eulitz, Döhlen b/Dresden. 3/11 99. — E. 3557. 24/10 02.

— 127227. Schmiervorrichtung u. s. w. Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 5/12 99. — U. 957. 6/11 02.

26. 127745. Klopftisch zur Erprobung der Dauerhaftigkeit von Glühkörpern u. s. w. Chemische Fabrik von Max Jasper, Bernau, Mark. 1/12 99. — C. 2546. 7/11 02.

30. 126318. Kautschuk-Gebißplatte. Arnold Biber, Pforzheim. 23/11 99. — B. 13805. 10/11 02.

30. 126940. Pastille für verdampfbare Körper u. s. w. Julius Maemecke, Berlin, Lessingstr. 23. 6/12 99. — M. 9240. 12/11 02.

— 131267. Zahnwurzelausheber u. s. w. Dr Xaver Dobel, San Francisco; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 6/3 00. — D. 5015. 10/11 02.

— 133857. Griff für Zahnwurzelausheber u. s. w. Dr X. Dobel, San Francisco; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 18/4 00. — D. 5116. 10/11 02.

34. 125664. Antriebsvorrichtung einer Waschmaschine u. s. w. Carl Pohlers, Kändler b/Limbach i/S. 8/11 99. — P. 4897. 6/11 02.

36. 126823. Doppelthür für Oefen und Herde u. s. w. Hildesheimer Sparherdfabrik, A. Senking, Hildesheim. 1/12 99. — H. 13092. 7/11 02.

— 126916. Doppelwandige Brat- oder Wärmofenthür u. s. w. Hildesheimer Sparherdfabrik, A. Senking, Hildesheim. 2/12 99. — H. 13098. 7/11 02.

— 127721. Abnehmbare Zarge für Herdthüren u. s. w. Hildesheimer Sparherdfabrik, A. Senking, Hildesheim. 21/12 99. — H. 13194. 7/11 02.

— 131109. Kochplatte u. s. w. Jos. Hudler, Glauchau. 21/11 99. — H. 13057. 8/11 02.

38. 126007. Arm für Handsägen u. s. w. Max Emshaar, Leipzig, Elsässerstr. 6. 14/11 99. — E. 3575. 7/11 02.

— 126970. Holzbohrerkopf u. s. w. P. F. Mühlhoff, Remscheid, Rath 3. 1/12 99. — M. 9219. 5/11 02.

— 127368. Raspe u. s. w. Gottlieb Cords, Remscheid. 9/12 99. — C. 2555. 10/11 02.

42. 127322. Zum Färben mikroskopischer Schnitte dienender Trog u. s. w. Martin Wallach Nachf., Cassel. 2/12 99. — W. 9281. 5/11 02.

44. 127157. Cigarren- und Cigarettenspitze u. s. w. J. A. Biernatzki, Hamburg-Uhlenhorst, Bachstr. 16. 11/12 99. — B. 13927. 7/11 02.

47. 125887. Rollenlager mit Ringschmierung. F. E. Drescher, Wittstock. 11/11 99. — D. 4785. 8/11 02.

— 125962. Ventil für Kohlensäureflaschen u. s. w. Sürther Maschinen-Fabrik vorm. H. Hammerschmidt, Sürth b/Cöln. 14/11 99. — S. 5802. 5/11 02.

— 125969. Regulirhahn für Wasser- und Dampfleitungen u. s. w. Albert Maschke, Berlin, Stegliterstr. 5/6. 15/11 99. — M. 9150. 8/11 02.

47. 126826. Schmierring u. s. w. Gebr. Wetzel, Leipzig. 1/12 99. — W. 9271. 6/11 02.

— 129351. Ausrückvorrichtung für lösbare Kupplungen u. s. w. Gebr. Wetzel, Leipzig. 14/12 99. — W. 9335. 5/11 02.

— 133771. Gegenlager für einen Kniehebel-Ausrücker u. s. w. Gebr. Wetzel, Leipzig. 14/12 99. — W. 9342. 5/11 02.

— 138971. Saugschlauch u. s. w. J. H. D. Rascher, Hamburg, Hopfenstr. 7. 17/11 99. — R. 7459. 7/11 02.

49. 131108. Spannapparat für Schweißungen u. s. w. Chemische Thermo-Industrie G. m. b. H., Essen, Ruhr. 20/11 99. — C. 2527. 28/10 02.

53. 126183. Malzextrakt u. s. w. Heinrich Brunnengraeber, Rostock i/Meckl. 20/11 99. — B. 13795. 1/11 02.

54. 129818. Schreibheft für Volks- und Fortbildungsschulen u. s. w. Peter Flock, Cöln-Nippes, Lohsestr. 64. 9/11 99. — F. 6211. 3/11 02.

57. 127683. Kopirapparat u. s. w. Albert Hofmann, Cöln, Altenbergerstr. 9. 30/11 99. — H. 13108. 10/11 02.

64. 126754. Milchtransportkanne u. s. w. Eisenhüttenwerk Marienhütte b/Kotzenau Akt.-Ges. (vorm. Schlittgen-Haase), Eisenhüttenwerk Mallmitz, Mallmitz. 1/12 99. — E. 3600. 10/11 02.

— 127254. Als Tropfenfänger dienende Rinne u. s. w. Paul Wiesner, Falkenberg, O/S. 12/12 99. — W. 9317. 6/11 02.

71. 126016. Stiefel u. s. w. Theodor Schäfer, Beckum i/W. 15/11 99. — Sch. 10283. 10/11 02.

72. 126323. Schußwaffe für Kinder u. s. w. Hermann Schäffner, Leipzig, Waldstr. 60. 24/11 99. — Sch. 10313. 7/11 02.

77. 126317. Rutsche u. s. w. E. R. Röhlig, Hamburg, Dovenfleth 29. 23/11 99. — R. 7468. 4/11 02.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

47b. 175031. Kugelringlager u. s. w.

47d. 182358. Transmissions-Seile und -Schnüre u. s. w.

50c. 183830. Kaffeemühlen u. s. w.

53. 130293. Transportwagen für Konservendosen u. s. w.

53f. 143347. Ein- und Ausrückvorrichtung für Bonbonmaschinen u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 12. bis 18. November 1902 erloschen.

125193 195 bis 199 261 bis 273 317 318 321 bis 330 371 bis 377 380 382 383 450 bis 459 461 bis 470 472 bis 474 476 bis 484 488 535 bis 538 540 541 543 bis 568 570 571 576 578 580 bis

584 586 588 bis 590 631 633 646 bis 650 652 bis 656 658 660 bis 663 665 bis 670 675 677 bis 679 712 bis 715 749 750 752 bis 762 764 bis 773 818 bis 824 868 bis 874 937 938 940 bis 942 945 946 995 bis 999 **126**032 64 65 67 bis 69 112 bis 114 116 bis 119 158 bis 162 209 211 bis 217 274 bis 280 351 bis 355 439 440 471 bis 473 475 476 539 bis 541 581 582 584 586 643 bis 645 698 bis 704 849 890 bis 893 952 bis 954 991 bis 993 **127**054 117 194 bis 197 265 316 bis 318 357 394 395 542 543 667 bis 669 736 798 bis 800 929 930 **128**113 223 340 435 490 491 560 561 842 897 898 972 973 **129**037 275 347 890 **130**020 167 168 363 514 561 895 **131**042 410 895 **132**439 **133**505 570 **135**378 650 **136**135 564 **137**057 133 746 **138**139 843 **139**005 137 544 **140**087 u. **146**154.

Berlin, den 26. November 1902.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anträgen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagsbuchhandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1902. Berlin, Mittwoch, 3. Dezember Nr 49.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Löschungen; Patentschriften; Berichtigung. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 27. November 1902.)

Klasse

2b. F. 15989. Leicht lösbare Knetarmbefestigung für Teigknetmaschinen. — Gebr. Fey, Meisenheim a/Glan. 3/3 02.

4a. F. 15660. Vorrichtung zum Regeln der Gas- und Luftzuführung zu Gasglühlichtbrennern. — Franz Fadum, Wurzen i/S. 4/12 01.

4c. M. 20591. Abschlußorgan für Gasbrenner. — Willibald Merl, Cöln, Hohenzollernring 82. 15/11 01.

— M. 22058. Abschlußorgan für Gasbrenner; Zus. z. Anm. M. 20591. — Willibald Merl, Cöln, Hohenzollernring 82. 13/8 02.

6b. L. 16170. Verfahren zur Erzeugung von Preßhefe und Spiritus sowohl nach dem alten Schaumhefe- wie auch gleichzeitig nach dem Lufthefeverfahren unter Verwendung desselben Maischmaterials. — R. Lankow, Dresden, Friedrichstr. 52, u. Fr. Lankow, Neumünster i/Holst., Bruhnstr. 1. 7/12 01.

7a. T. 8065. Walzmaschine zum Querwalzen nahtloser Rohre. — Balfour Fraser Mc Tear, Rainhill u. Henry Cecil William Gibson, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 8/3 02.

7b. St. 7321. Verbundrohr. — Erhard Stahl, Glauchau i/S. 3/1 02.

8b. P. 13618. Trocken- und Plättmaschine für Wäsche u. dgl. — Gebr. Poensgen, Düsseldorf-Rath. 1/5 02.

8k. C. 10053. Verfahren zum Mustern von Geweben durch Einätzen von Löchern. — Carlos Casanovas y Amat, Barcelona; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/8 01.

10a. B. 30321. Liegender Koksofen mit senkrechten Heizzügen. — Franz Brüggemann, Styrum a/d. Ruhr. 5/11 01.

12f. B. 30442. Vorrichtung zum Beschicken geschlossener Räume. — George Samuel Baker, London; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 21/11 01.

13a. M. 21440. Stehender Dampfkessel mit in der oberen Feuerbüchse angeordneten Wasserrohren und am Umfange liegendem segmentförmigen Kanal für den Uebergang der Feuergase aus der unteren in die obere Feuerbüchse. — Maschinenfabrik u. Eisengießerei tom Möhlen & Seebeck, Geestemünde-Bremerhaven. 23/4 02.

13b. H. 28202. Pumpe mit Windkessel zum Fördern von Flüssigkeiten in unter Dampfdruck stehende Behälter. — Friedrich Häffcke, Berlin, Luisenstr. 29. 27/5 02.

15d. G. 16522. An- und Ausleger für Tiegeldruckpressen. — Alexander Graf, Newlands b/Kapstadt; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/1 02.

— Sch. 19069. Walzenantrieb mittels endloser Bänder an Papierführungsvorrichtungen von Cylinderschnellpressen mit feststehenden Fundamenten. — Schnellpressenfabrik A. Hamm, Act.-Ges., Heidelberg. 6/3 02.

15g. P. 13534. Antriebvorrichtung für die Typenradsektoren an kombinirten pneumatischen Schreibmaschinen. — Franz Petzold, Leipzig-Reudnitz, Rostitzstr. 51. 9/4 02.

— C. 449. Tastenschreibmaschine mit sich drehendem und schwingendem Typenrade. —, William Prehn Quentell, New-York; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 14/4 02.

— Sch. 17851. Tabellenschreibvorrichtung für Schreibmaschinen mit schwingbarer Anschlagzahnstange. — Joh. Scheffer-Hoppenhöfer, Sundern i/W. 16/10 01.

— W. 18405. Zeilenstellvorrichtung für Schreibmaschinen zum beliebigen Einstellen der Papierwalze. — Wyckoff, Seamans & Benedict, Ilion, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/11 01.

17a. Sch. 18401. Druckverminderungsvorrichtung für Kälteerzeugungsmaschinen. — Rudolph vom Scheidt, Barmen, Sedanstr. 41. 26/2 02.

17c. R. 16370. Kühlvorrichtung für Haushalts- und Wirthschaftszwecke. — Dr Wilhelm Raydt u. Alfred Raydt, Berlin, Ritterstr. 42. 13/2 02.

17d. G. 16859. Kühl-, Heiz- oder Kondensationsvorrichtung. — Jules Grouvelle u. H. Arquembourg, Paris; Vertr.: C. H. Knoop, Pat. Anw., Dresden. 24/4 02.

— H. 28735. Gegenstromkühler. — Otto Hentschel, Dresden-Blasewitz, Allemannenallee 2. 18/8 02.

— W. 19489. Offener Flüssigkeitskühler. — The Wheeler Condenser and Engineering Com-

pany, Borough of Manhattan, V. St. A.; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 11/8 02.

18b. W. 18432. Verfahren zur Verhinderung des Eindringens von Schlacke in Stahl- und Flußeisenblöcke. — Les Petits Fils de Fois de Wendel & Cie, Hayingen, Lothr. 26/11 01.

20b. H. 28153. Sandstreuer für Eisenbahnfahrzeuge. — Heinrich Haas, Saarbrücken. 16/5 02.

20d. K. 22017. Aufraffvorrichtung an Schutzvorrichtungen für Straßenbahnen. — H. Kraft, Darmstadt. 4/10 01.

20i. Sch. 18690. Laterne zur Erzeugung eines ringförmigen Lichtes. — F. F. A. Schulze, Berlin, Fehrbellinerstr. 47. 28/4 02.

— W. 18724. Durch einen Elektromagneten zu lösende Sperrvorrichtung für die Zugstange von Eisenbahnsignalen. — Albert Weiß, Weinheim i/B. 6/2 02.

20l. S. 16271. Treibachse elektrisch angetriebener Fahrzeuge mit einer isolirt auf ihr sitzenden Hohlachse. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 3/4 02.

21a. A. 9068. Lautsprech-Schaltung für Sprech- bzw. Summer-Uebertragung. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 25/6 01.

— G. 16377. Verfahren zur Kontrole des äußeren Stromkreises bei Schreibtelegraphen. — Gray European Telautograph Company, London; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/12 01.

— R. 16624. Vorrichtung zur genauen Regelung des Vorschaltens und Rückführens von Körpern (Papierschlitten für Druckwerke von Typendrucktelegraphen u. dgl.). — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 18/4 02.

— St. 7350. Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten elektrischer Stromkreise von der Ferne aus vermittels elektrischer Wellen. — Hermann Studte, Cöln a/Rh., Hahnenstr. 4, u. Otto Drenkelfort, Charlottenburg, Pestalozzistr. 18. 18/1 02.

21c. A. 8809. Schaltungsweise für Fernschalter, die von der Verbrauchsstelle aus je nach der Ein- oder Ausschaltung des Verbrauchskörpers die Primärwicklung des stromliefernden Stromwandlers schließen oder öffnen. — C. Ankersen, Nürnberg, Schonhoverstr. 15. 26/3 02.

— B. 31891. Schalter mit drehbarem Schaltstern. — Romeo Bottelli, Mailand; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 22/11 00.

— E. 7984. Sicherheitsschnellverschluß für dichtverschließbare Gehäuse mit Klappdeckel in elektrischen Anlagen. — Engel, Wilhelmshaven. 11/11 01.

21e. K. 23866. Befestigungsart von Metallzungen. — Dr Robert Hartmann-Kempf, Frankfurt a/M.-Bockenheim, Ob re Königstr. 9. 15/9 02.

21f. G. 15386. Elektrische Taschenlaterne. — R. R. Gitschmann, Berlin, Roßstr. 27. 22/2 01.

— H. 25694. Elektrische Lampe mit leitender Gas- oder Dampfsäule. — Peter Cooper Hewitt, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 25/6 00.

— W. 14448. Verfahren zur Herstellung eines Osmium-Leuchtfadens; Zus. z. Anm. W. 13630. — Dr Carl Auer von Welsbach, Wien; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 23/9 98.

22h. St. 7502. Verfahren zur Herstellung von Lacken. — E. H. Strange, London, E. Graham, Highcroft u. E. R. Burrel, Millwall, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 17/4 02.

24b. T. 7533. Kohlenstaubfeuerung; Zus. z. Pat. 116577. — Otto Trossin, Hartwig Hessestr. 24, u. Heinrich Femerling, Haidberg 16, Hamburg. 2/5 01.

24c. D. 11799. Gaserzeuger mit drehbarem, senkrechtem Schacht. — Edward James Duff, Liverpool; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/8 01.

25a. D. 12442. Nadelanschlag für Lamb'sche Strickmaschinen. — Dresdener Strickmaschinenfabrik Irmscher & Co., Dresden-Löbtau. 11/4 02.

30a. K. 22923. Zerlegbare Scheere oder Zange. — Daniel Kürten, Ohligs. 18/3 02.

30b. B. 32377. Vorrichtung zur Verbesserung abstehender Ohren. — Hermine Berghaus geb. Püning, Breslau, Garvestr. 11. 16/8 02.

30e. C. 10570. Vorrichtung zum mechanischen Anheben und Feststellen von Operationsstühlen. — Consolidated Dental Manufacturing Company, Borough of Manhattan, New-York; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 28/2 02.

30f. H. 28245. Apparat zur Ohrenmassage mit einer durch einen Elektromagneten bewegten Membran. — Hutchison Acoustic Company, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/6 02.

— H. 28889. Heilgymnastischer Apparat zur Behandlung der Skoliose. — Heldmann & Bender, Bensheim, Hessen. 12/9 02.

30g. H. 28728. Luftzuführungsvorrichtung an Saugflaschen. — Engelbert Hriß, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 6. 15/8 02.

34i. S. 16178. Schulbank. — Fritz Seitz, Würzburg, Frankfurterstr. 12. 13/3 02.

34l. B. 31980. Kochvorrichtung mit Röhrenbeheizung. — Becker & Ullmann, Berlin. 24/6 02.

— P. 13000. Vorrichtung zum Kochen, Erwärmen und Warmhalten. — Karl Perdelwitz, Berlin, Kreuzbergstr. 74. 15/10 01.

37b. M. 21128. Verfahren zur Herstellung von Mosaikbelägen für Fußböden, Wände u. dgl. — James Hardie Munro, New-York u. John Milton Van Orden, Newark, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 1/3 02.

38b. P. 13572. Zuführungsvorrichtung der Werkstücke bei Packetknebelmaschinen. — Fa Ernst Petzold jun., Chemnitz. 19/4 02.

38f. T. 8305. Verfahren zur Herstellung von Faßrümpfen. — Georg Tauber, Dresden, Lindenpl. 15. 11/7 02.

39a. K. 22590. Verfahren zur Herstellung von Golfbällen. — Eleazer Kempshall, Boston; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 27/1 02.

— K. 22627. Verfahren zur Herstellung eines formbaren Materials aus Celluloid. — Eleazer Kempshall, Boston; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 1/2 02.

39b. G. 16082. Verfahren zur Herstellung von künstlichem Leder. — Dr G. Gautier, Paris; Vertr.: Dr R. Worms, Pat.-Anw., Berlin N. 24 14/9 01.

40a. C. 10134. Verfahren zur Entschwefelung von Schwefelerzen und schwefelhaltigen Hüttenerzeugnissen. — Archibald Drummond Carmichael, Broken Hill, Austr.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/9 01.

42g. D. 12175. Vorrichtung zum Verstellen des Zurückführmechanismus der Schalldose an Grammophonen. — Wilhelm Dietrich, Leipzig, Grimmaischestr. 13. 18/1 02.

42k. M. 21443. Verfahren zum Messen der Tragfähigkeit von Baugrund, Rammpfählen und anderen

Grundbaukörpern durch unmittelbare Gewichtsbelastung. — H. Magens, Hamburg, Eppendorferbaum 20. 24/4 02.

42m. B. 31447. Zehnerschaltung für Addirwerke mit Feststellung der Schaltschieber während der Nulleinstellung der Zählräder. — Bielefelder Maschinenfabrik vorm. Dürkopp & Co., Bielefeld. 10/4 02.

43b. H. 27204. Selbstverkäufer mit einem senkrechten Waarenstapel von abwechselnd versetzt zu einander angeordneten Waarenstücken. — Willy Hocnicke, Hamburg, Schäferstr. 8. 19/12 01.

45a. B. 30860. Wagenpflug mit dreirädrigem Fahrgestell, dessen Räder sämmtlich auf ungeackertem Boden laufen. — Fa Carl Beermann, Berlin. 21/1 02.

45b. H. 28628. Steuer- oder Lenkvorrichtung mit Hebel an Drillmaschinen; Zus. z. Pat. 130900. — Otto Heinemann, Hornhausen. 29/7 02.

45e. Sch. 18114. Vorrichtung zum selbstthätigen Ein- und Ausrücken der Nadeln und Knoter an Ballenpressen. — G. Schultz, Magdeburg-Neustadt, Nachtweidestr. 93/94. 20/12 01.

45f. Z. 3275. Mörser zum Wetterschießen. — Luigi Zancanaro, Padua; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/5 01.

45g. M. 22146. Butterformmaschine mit auf einem umlaufenden endlosen Bande angeordneten Formnäpfen. — Theodor Mörstedt, Zerstedt. 5/9 02.

45i. K. 22119. Mehrtheiliger Hufschuh mit an demselben befestigtem Eisen. — Friedrich Kurzhals, Michaelstr. 11, u. August Krakau, Halberstädterstr. 23, Magdeburg-Sudenburg. 24/10 01.

46b. G. 16873. Verfahren und Vorrichtung zur Regelung für Explosionskraftmaschinen. — Jules Gronvelle u. H. Arquembourg, Paris; Vertr.: C. H. Knoop, Pat.-Anw., Dresden. 29/4 02.

46c. N. 16809. Elektrischer Zünder. — Anson Groves Nonan, Toronto, Canada; Vertr.: F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/6 02.

47b. S. 16842. Auflegbarer Laufkranz für Riemscheiben. — Thomas Alfred Smith u. Percy Whitten, London; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/8 02.

48a. E. 8222. Verfahren zur Herstellung eines zinnfarbigen Ueberzuges auf Gegenständen aus Zink, Blei u. dgl. oder Legirungen solcher Metalle. — Elektro-Metallurgie G. m. b. H., Berlin. 26/2 02.

49a. B. 30581. Vorrichtung zum Anziehen des Spindellagerkonus bei Drehbänken. — Braun & Bloem, G. m. b. H., Düsseldorf. 14/12 01.

49d. C. 10394. Schnell lösbare Befestigungsvorrichtung für rotirende, mittels kantiger Löcher auf entsprechend geformte, kantige Ansätze der Spindel aufsteckbare Werkzeuge. — Fred. Dickinson Chambers, Washington; Vertr.: A. B. Drautz u. Walter Schwaebsch, Pat.-Anwälte, Stuttgart. 16/12 01.

49e. A. 8867. Vorrichtung zum schnellen Zurückführen des Preßwassers in den Sammelbehälter durch das Füll- bzw. Speiseorgan einer hydraulischen Presse u. dgl. — Wiland Astfalck, Tegel b/Berlin. 16/4 02.

51c. M. 21583. Streichinstrument mit Griffbrett und umlaufendem Streichband. — Henry F. Müller, Berlin, Alexanderstr. 71. 26/5 02.

51d. S. 16373. Einstellvorrichtung für Reibräder-Wechselgetriebe in mechanischen Musikwerken u. dgl. — Smith Lyraphone Company, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/4 02.

52a. M. 17638. Ueberwendlich-Nähmaschine mit horizontal hin- und hergehender Nadel. — The Majestic Sewing Machine Company, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 23/12 99.

— N. 5655. Zweitheiliger Stoffschieber für Nähmaschinen zum Vereinigen zweier Stoffstücke. — William Stanley North, Chicago; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/5 01.

54g. B. 29278. Vorrichtung zum Umsteuern des Motors für Reklamevorrichtungen mit in bekannter Weise selbstthätig ruckweise vor den Augen des Beschauers vorübergeführtem, abwechselnd von einer Walze ab- und auf die andere aufgewickeltem Band. — Paul Begas & Co., Frankfurt a/M. 17/5 01.

54g. E. 8173. Schauständer zur Erzeugung von Spiegelbildern von Waaren. — Walter Edelstein, Hamburg, Grindelhof 8. 7/2 02.

— Sch. 18999. Verfahren zur Befestigung erhabener Verzierungen bzw. Figuren auf Glasplatten. — Maximilian Schnabel, Liegnitz. 14/7 02.

55c. P. 13444. Holländer zum Mahlen von Papierstoff u. dgl. — Ferdinand Pitzler, Birkesdorf b/Düren. 8/3 02.

55f. J. 6750. Vorrichtung zum Abheben und Transportiren der durch eine Leimauftragwalze mit Leim versehenen Papierbogen. — Fa Ferd. Emil Jagenberg Düsseldorf. 23/4 02.

57a. P. 13839. Magazin für photographische Platten. — George Nicholas Piser, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/7 02.

57b. W. 18561. Verfahren zum Entwickeln von Filmbändern mit Aufnahmen ungleicher Belichtung. — August Weiß, Straßburg i/E. 11/10 01.

59a. H. 28183. Steuerung von Pumpenventilen. — G. Hagemann, Oschatz. 23/5 02.

63c. St. 7127. Verfahren zum Befestigen von elastischen Reifen. — Herbert Allard Stonard, Leytonstone u. Horatio Sheaf, Wanstead, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 3/9 01.

63f. K. 23796. Fahrradschloß mit Alarmvorrichtung. — Arthur Kühn, Magdeburg, Gr. Diesdorferstr. 31. 2/9 02.

64a. W. 18842. Gewindestöpsel für Flaschen. — Wilhelm Wüst, Trarbach a/Mosel. 4/3 02.

68a. Sch. 18895. Elektrische Sicherheitsvorrichtung an Schlössern. — Wilhelm Schoeller, Darmstadt, Rheinstr. 22. 19/6 02.

68b. B. 32359. Thürversperrer. — Ernst Beseler, Krefeld. 13/8 02.

71c. M. 21899. Vorrichtung zum Schlitzen der über einander zu faltenden Oberledertheile an Aufzwickmaschinen mit einem Messer und mit einer Zange. — Maschinenfabrik Moenus A.-G., Frankfurt a/M. 21/7 02.

72a. B. 4601. Vorrichtung zum Bewegen des Patronenträgers an selbstthätigen Feuerwaffen. — Vickers Sons & Maxim Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 7/3 02.

72c. F. 15760. Oberlafette für Geschütze mit langem Rohrrücklauf. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 4/1 02.

— K. 22978. Für Geschützrohre (bzw. Wiepen) mit senkrechtem Schildzapfen bestimmter Rohrträger. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 26/3 02.

72d. E. 8166. Befestigung des Kartuschbeutels in der Kartuschhülse. — Explosivstoff-Werke „Thorn" G. m. b. H., Hamburg. 6/2 02.

72b. Sch. 17611. Platzpatrone mit einer in ihrer äußeren Form der scharfen Patrone gleichenden Metallhülse. — Otto Schütte, Czersk, Westpr. 6/8 01.

77b. S. 15066. Spiel zum Ermitteln einer beliebigen gedachten Zahl. — Jakob Gutmeyer, München, Landstr. Hs. 6. 7/6 01.

78b. Sch. 18585. Rauchentwickler für Shrapnels und ähnliche Geschosse. — C. V. Schou, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/4 02.

80a. B. 32280. Briquetpresse mit Vorrichtung zur Herstellung von Briquets gleicher Stärke. — Hermann Boye, Dresden-A., Gewandhausstr. 3. 2/8 02.

81c. K. 23469. Sicherung für Kistenverschlüsse. — Fritz Köhler, Hildesheim, Scheelenstr. 22. 30/6 02.

— R. 16995. Kistenverschluß. — Heinrich Ringel, Cöln-Ehrenfeld, Ottostr. 15. 1/8 02.

81e. A. 8369. Empfangstelle für Druckluft-Rohrpostanlagen. — American Pneumatic Service Company, Dover, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 24/9 01.

86b. T. 8221. Verstellbares Chorbrett für Jacquardmaschinen. — Hermann Oskar Taubert, Mühlhausen i/Th. 4/6 02.

42l. G. 16060. — Veröffentlicht in Nr 44 des „Patentblatts“ vom 29/10 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 u. 4 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung vom 20/4 01, auf welche ihm ein vom 15/6 02 ab gültiges Patent ertheilt worden ist, in Anspruch.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 1. Dezember 1902.)

1b. G. 14174. Magnetischer Erzscheider mit einer Haube, welche um einen nur nach einer Seite hin wirksamen Magnetkern rotirt. — Gustav Gröndal, Pitkäranta, Finl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann und Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 30/1 00.

4a. C. 10226. Luftvorwärmender Doppelcylinder. — Continentale Gasglühlicht-Gesellschaft m. b. H., Hamburg. 22/10 01.

4b. W. 18260. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Gashähnen. — Thomas Frederik Westenholz, Hellerup, Dänem.; Vertr.: Ottomar R. Schulz u. Franz Schwenterley, Pat.-Anwälte, Berlin W. 66. 16/10 01.

6b. U. 2105. Rührwerk für Maisch- und Kochapparate der Brauerei u. dgl. — Gust. Ulrich, Ratingen b/Düsseldorf. 22/8 02.

8b. M. 21472. Kluppe mit Gleitgewicht für Gewebespannmaschinen u. dgl. — Hugo Rich. Münzing, Plauen i/V., Gerberpl. 5. 30/4 02.

8i. G. 16471. Verfahren zur Herstellung von Mull-Schablonen zur Dekorationsmalerei. — Wilh. Großheim, Elberfeld, Engelnberg 10. 11/1 02.

8k. A. 8984. Verfahren zum Entwickeln von Färbungen solcher Schwefelfarbstoffe, welche unter dem Einfluß von Oxydationsmitteln geblaut werden. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 28/5 02.

12i. N. 6111. Einrichtung zur Einwirkung von Stickstoffoxyden auf schweflige Säure. — H. H. Niedenführ, Berlin, Friedrich-Wilhelmstr. 3. 26/3 02.

12l. S. 15867. Verfahren zur Herstellung von Block-Krystallsoda. — Solvay & Cie, Brüssel; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/1 02.

14f. P. 13599. Vorrichtung zum Verstellen der Ventilspindel. — Oscar Pißárek, Schwientochlowitz, O/S. 28/4 02

16. C. 11028. Aufschließvorrichtung für künstliche Düngemittel; Zus. z. Anm. C. 10348. — Johannes Cyganek, Kattowitz, O/S. 3/4 02.

17a. D. 11313. Absorptionsverfahren und -Vorrichtung für Asorptionskältemaschinen. — The Dry Air Refrigerator Company, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/2 01.

— P. 12872. Absorptionsgefäß für Kältemaschinen, welches gleichzeitig als Entwickler dient. — Paul Pfleiderer, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/8 01.

20b. B. 31242. Mit dem Führerventil der Luftdruckbremse verbundenes Sandstreuergebläse. — Hermann Heinrich Böker & Co., Gr.-Lichterfelde b/Berlin. 13/3 02.

— G. 16199. Dampfdoppelventil für Sandstreuer. — Harry Edward Gresham, Manchester; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 30/10 01.

20e. R. 16151. Seitenkupplung mit Haken und dreigliedriger Kette als Kuppelglieder für Eisenbahnfahrzeuge. — Wallace Percy Riley u. James Riley, Hawarden, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 14/12 01.

21a. B. 29759. Empfangsschaltung für drahtlose Telegraphie. — Prof. Braun's Telegraphie G. m. b. H., Hamburg. 1/8 01.

— R. 16817. Geber für Telegraphen mit Betrieb durch Wechselstrom als Ruhestrom, bei welchem Zeichenstromstöße durch Umkehrung der Richtung der Ruhestromstöße gebildet werden. — The Rowland Telegraphic Company, Baltimore; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 13/6 02.

21c. A. 8948. Flüssigkeitsanlaßwiderstand. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 16/5 02.

21d. A. 8965. Schaltung zur Regelung des Ladezustandes von Accumulatorenbatterien, welche der Feldmagnetwicklung von Hauptstrommaschinen parallel geschaltet sind. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 22/5 02.

— A. 9238. Anordnung zur Erregung von Gleichstrommaschinen mittels übereinandergelagerter Ströme und einer einzigen nach Art einer geschlossenen Gleichstromankerwicklung ausgeführten Erregerwicklung. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 14/8 02.

— H. 27647. Elektrische Maschine mit auf dem Anker angeordneten zusätzlichen Kurzschlußstromkreisen. — Henry M. Hobart, Berlin, Potsdamerstr. 123a. 28/2 02.

— H. 28540. Gleichstrommotor für Hebemaschinen mit zwei von einander unabhängigen Magnetwicklungen. — Helios Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln-Ehrenfeld. 16/7 02.

— L. 16774. Spannungsregler für Wechselstromleitungen, dessen Hülfstransformator durch ein Spannungsrelais gesteuert wird. — A. Lecoq, Genf; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/5 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund des schweizerischen Patents 22806 vom 29/5 01 in Anspruch.

21f. C. 10151. Bogenlampe mit zwangsweise vorgeschobenen konvergirenden Kohlen. — Tito Livio Carbone, Berlin, Molkenmarkt 5. 13/9 01.

— H. 24961. Schaltvorrichtung für Glühlampenfassungen. — Daniel Fritz Hecht u. Wilhelm Grimm, Frankfurt a/M., Weserstr. 22. 29/11 00.

21f. W. 18161. Elektrischer Scheinwerfer für Wechselstrombetrieb mit schräg stehenden Kohlenstäben. — K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 17/9 01.

21g. D. 12776. Verfahren zur Verminderung des Einflusses der Hysteresis bei elektromagnetischen Relais u. dgl. — Deutsch-Russische Elektricitäts-Zähler-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 16/8 02.

23b. L. 16336. Verfahren zur Herstellung von Leuchtstoffen. — Adolph Berger, Biebrich a/Rh. 21/1 02.

25a. Z. 3590. Zungenöffner mit bündelweise eingebundenen Borsten für Strickmaschinen. — Max Zober, Sömmerda. 28/5 02.

26a. S. 15098. Generator zur Erzeugung von Mischgas. — Société Anonyme pour la Production et l'Emploi de la Vapeur Surchauffée, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 15/6 01.

27b. L. 15642. Vorrichtung zum selbstthätigen An- und Abstellen von Luftkompressoren u. dgl. vermittels der Druckluft. — The Long Arm System Co., Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/6 01.

32a. A. 7408. Glasblasemaschine. — The Automatic Glaß Blowing Patents Syndicate Ltd, West Bromwich, Engl.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 18/9 00.

— G. 15743. Mechanische Flaschenkopfformscheere. — Bernhard Grau, Berlin, Ebelingstr. 15. 30/5 01.

34c. H. 28645. Vorhangschoner. — Carl Hoffmann, Schweidnitz. 31/7 02.

34f. L. 16361. Behälter mit Einspucktrichter zur Aufnahme und Abführung von Sputum u. dgl. in eine desinficirende Flüssigkeit. — Thowald Alfred Ferdinand Lippert, Kopenhagen; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 29/1 02.

34l. M. 21124. Zusammenlegbarer Stiefelzieher. — Clemens Meißner, Klotzsche-Königswald b/Dresden. 28/2 02.

35a. H. 27991. Druckknopfsteuerung für elektrische Aufzüge. — Imanuel Hahn, Stuttgart, Tübingerstr. 97. 23/4 02.

— R. 15043. Treppenaufzug mit zwei nebeneinander befindlichen, zur Auffahrt bzw. Abfahrt der Fördergestelle (Stufen) dienenden Gleisen. — C. G. Rodeck, Hamburg, Carolinenstr. 22. 10/1 01.

— R. 16626. Treppenaufzug mit zwei nebeneinander befindlichen, zur Auffahrt bzw. Abfahrt der Fördergestelle (Stufen) dienenden Bahnen. — C. G. Rodeck, Hamburg, Carolinenstr. 22. 2/12 01.

35e. E. 8675. Einrichtung zum Fördern von Baggergut aus Prähmen oder vom Grunde mit Spülpumpe und Förderpumpe; Zus. z. Anm. E. 8580. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) Akt.-Ges., Hamburg-Uhlenhorst. 19/9 02.

37b. K. 23286. Vorrichtung zum Färben der in einer Schnurkapsel aufrollbaren Schlagschnur. — Jakob Kolb, Augsburg, Kurze Hasengasse H. 122. 27/5 02.

— L. 17098. Jalousie. — J. Lorenz, Stuttgart. 11/8 02.

39b. R. 16419. Verfahren zur Herstellung von celluloidähnlichen Massen. — Rheinische Gummi- & Celluloid-Fabrik, Neckarau-Mannheim. 25/2 02.

— S. 16214. Verfahren zur Herstellung von Nachbildungen echter Muschelperlen. — A. Sachse & Co., Gablonz a/N., Böhmen; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/3 02.

40a. P. 13360. Verfahren zur Darstellung von Antimonoxyd unmittelbar aus dem Roherz durch Sublimation. — Arthur Stephen Plews, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 12/2 02.

40a. P. 13372. Ununterbrochen arbeitender Schmelztiegelofen für leichtschmelzige Metalle. — Julius Pösch, Rézbánya, Ung.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/7 01.

42f. H. 28226. Waage mit an Bändern o. dgl. hängender, durch die Last einstellbarer Rolle und auf einem excentrischen Rollenansatz aufgewundenem Lastträger. — Eric Gustaf Hedman, Stockholm; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/5 02.

— Sch. 18470. Selbstthätige Laufgewichtswaage. — Carl Schenck, Darmstadt. 11/3 02.

42k. R. 16812. Vorrichtung an Winddruckmessern zum Messen der hinter der Windstoßplatte auftretenden Saugwirkung; Zus. z. Anm. R. 16470. — Georg Rosenmüller, Dresden-N. 12/6 02.

42l. Z. 3560. Apparat zum Messen des Druckes oder specifischen Gewichtes von Gasen und Dämpfen, bei welchem der Druck zweier Gassäulen verglichen wird. — Dr Conrad Zeißig, Darmstadt, Gervinusstr. 71. 28/4 02.

43a. O. 3608. Druck- und Ausgabeapparat für Fahrscheine einer Gattung; Zus. z. Pat. 120035. Wilfred J. Ohmer, Dayton, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/3 01.

45g. H. 25707. Milchschleudereinsatz mit rautenförmigen Spalt-Zellen. — Thorwald Tage Agathon Hansen, Kopenhagen; Vertr.: M. L. Bernstein, H. Schloß, G. Scheuber, Berlin O. 27. 28/3 01.

45h. F. 16275. Rahmen mit geschlitztem oberen Querstab und genutheten Längsschenkeln zum Einhängen von Kunstwaben. — Eugen Fischer, Bollweiler, O/Els. 7/5 02.

46a. M. 21504. Explosionskraftmaschine mit zwei gegenläufigen Kolben. — Julius Medveczky, Apatin, Ung.; Vertr.: C. Boldt, Pat.-Anw., Flensburg. 6/5 02.

— St. 7011. Explosionskraftmaschine mit zwei parallelen kreisenden Cylindern. — William Joseph Still, Ontario, Canada; Vertr.: Dr. W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 10/6 01.

47a. K. 23338. Zerlegbarer Lagerrahmen aus Walzeisen. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 148. 6/6 02.

47b. L. 16777. Selbstthätig sich verstellendes Steuerexcenter. — Hugo Lentz, Leipzig-Schleußig, Könneritzstr. 58b. 13/5 02.

— W. 19575. Zahnrad. — Isidor Demeter Weitzer, Graz; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 3/9 02.

47d. M. 21182. Treibriemen für geschränkten Riemenbetrieb, Kegelbetrieb u. dgl. — Alois Moser, Lodz; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 11/3 02.

47e. N. 6209. Kupplung für das Triebwerk von Schmierpressen oder Schmiervorrichtungen mit Oelverdrängern. — Fa Chr. Niewerth, Hasserode b/Wernigerode a/H. 23/5 02.

47f. G. 16339. Rohrverbindung mit überzogener Sicherheitsmuffe. — Karl Goßweiler, Ulm a/D., Olgastr. 29. 9/12 01.

48a. L. 17172. Verfahren zur Vorbereitung von Metallgegenständen für die galvanoplastische Wiedergabe in heißen Elektrolyten. — Dr G. Langbein & Co., Leipzig-Sellerhausen. 1/9 02.

49a. Sch. 18513. Antrieb für die Leitspindel einer Werkzeugmaschine mittels kugelförmiger Zahnkörper. — Rudolf Schramm, Leipzig-Volkmarsdorf. 19/3 02.

50c. L. 16059. Kugelmühle mit Rückführung der Siebrückstände vom Austragende zum Eintragende

und mit doppeltem Siebmantel. — Povl Theodor Lindhard, New-York; Vertr.: L. Putzrath, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 31/10 01.

50d. K. 22462. Bürstvorrichtung für Plansichter mit Parallelkurbelbewegung. – Robert Koerner, Budapest; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 3/1 02.

51c. C. 10761. Streichinstrument. — Emil Christian, Cassel, Ob. Königstr. 17. 30/4 02.

51d. K. 23248. Pneumatisches Musikwerk mit durch Kolben o. dgl. beeinflußten Spielventilen. — A. Kleinschmidt & Co., Braunschweig. 20/5 02.

— K. 23684. Pneumatisches Musikwerk mit durch Kolben o. dgl. beeinflußten Spielventilen; Zus. z. Anm. K. 23248. — A. Kleinschmidt & Co., Braunschweig. 12/8 02.

52a. H. 25902. Antrieb für Nähmaschinen. — Erich Arnold, Berlin, Albrechtstr. 12. 2/5 01.

54b. K. 21892. Einrichtung zum Entfernen der fertig geklebten und gefalteten Briefumschläge aus dem Faltkasten einer Briefumschlagmaschine. — Thomas Boulton Kendell, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 11/9 01.

55a. D. 12307. Verfahren zum Zerkleinern von Papierabfällen für die Papierfabrikation. — Robert Dietrich, Merseburg. 1/3 02.

57b. F. 15970. Verfahren zur Herstellung von photographischen Schmelzfarbenbildern mittels Bichromat-Zucker. — Arthur Fischer, Berlin, Passage 9. 22/2 02.

60. St. 7339. Indirekter Geschwindigkeitsregler mit Relais zur Wiederausrückung des Regelwellenantriebes. — Georg Steinhäußer, Darmstadt, Grafenstr. 31. 13/1 02.

63c. B. 29647. Antriebvorrichtung für Motorwagen. — Edwin Carpenter Bliß, North Attleboro u. Frl. Emma Heymann, Jamaica Plain, Mass., V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 15/7 01.

— E. 8392. Wendegetriebe für Motorwagen. — Maurice Auguste Endelin, Joinville-le-Pont, Frankr.; Vertr.: Arpad Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 2/5 02.

— M. 20963. Triebwerkanordnung für Explosionsmotore von Fahrrädern und Motorwagen. — Alfred Claude Morin u. Paul Leonce Pierre Nicolle, Paris; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/1 02.

63e. P. 13169. Gummiradreifen. — G. W. Pitt, u. Edward Martin, London; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 12/12 01.

64a. C. 10852. Flasche für unter hohem Druck stehende und Bodensatz bildende Flüssigkeiten; Zus. z. Pat. 118599. — Josef Törley von Csantavér, Budapest; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 29/5 02.

— D. 12791. Verschluß für Blechgefäße. — Gustav Dunkel, Langfuhr b/Danzig. 22/8 02.

64b. A. 8689. Faßfüllvorrichtung mit verschiebbarem Füllrohr. — Akt.-Ges. Fabrik für Brauerei-Einrichtungen vorm. Heinrich Gehrke & Comp., Berlin. 10/2 02.

— A. 8986. Korkzieher mit Nürnberger Scheere. — Henry David Armstrong, London; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 29/5 02.

– L. 15662. Spritzdüse zum Reinigen von Flaschen und anderen Gefäßen. — Carl Wilhelm Lang, Wilmersdorf-Berlin. 18/6 02.

64c. R. 16749. Kontrolvorrichtung für Bierhähne u. dgl. — Fa A. Reiling u. Jean Hering, Bensheim, Hessen. 24/5 02.

65a. H. 27924. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Schottthüren; Zus. z. Pat. 137339. Norddeutscher Lloyd, Bremen. 12/4 02.

68a. M. 18739. Cylinderschloß mit am Cylinder angelegten Zuhaltungen für einen mit dem Cylinder bewegbaren Sperrarm. — Miller Lock Company, Philadelphia; Vertr.: E. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/10 00.

68c. P. 13484. Federndes Zapfenband. — H. Th. Polman, Oberhausen, Rhld., Kirchweg 13. 20/3 02.

69. A. 8874. Scheervorrichtung mit Federantrieb. — Karl Auerbach, Dresden-Pieschen. 17/4 02.

70e. L. 16523. Schultafelgestell für zwei ausbalancirte Tafeln. – Gustav Larisch, Troppau, Oesterr.; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 7/3 02.

71a. F. 16227. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schuhsohlen o. dgl. flachen Formstücken aus bandartigen Streifen von geeignetem Material. — Christian Feige, Blasewitz b/Dresden. 25/4 02.

72a. W. 18572. Auseinandernehmbare Feuerwaffe. — Winchester Repeating Arms Co., New-Haven, Conn., V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 26/8 01.

72d. M. 20575. Patronen-Entladevorrichtung. — Fa B. H. Meyer, Hamburg. 12/11 01.

76c. G. 15863. Spindel für Spinnmaschinen. — William Gibon, Chicopee, Mass., u. Noah D. Remick, Augusta, Maine, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/7 01.

— G. 17191. Streckwerk für Spinnmaschinen. — L. J. Guion, Columbia u. L. J. Wrigley, Lawrence, V. St. A.; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 21/7 02.

— T. 8339. Fadenzuführvorrichtung für Zwirnmaschinen. — V. Thieron Söhne & Co., Eupen. 28/7 02.

77c. K. 23721. Kugelstoßvorrichtung für billardähnliche Spiele. — Karl Kaltenhäuser, Witten. 18/8 02.

77h. S. 16191. Steuervorrichtung für durch Schrauben bewegte Luftfahrzeuge. — Josef Seibert, Bremen. 17/3 02.

80a. K. 22537. Ziegelwagen. — Carl Keller, Laggenbeck b/Ibbenbüren i/W. 20/1 02.

80b. G. 17349. Verfahren zur Herstellung von Cement. — Julius Gresly, Liesberg, Schweiz; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/9 02.

81a. C. 10186. Maschine zum Verpacken von Cigaretten, Kerzen u. dgl. — Rodolfo Chio, Verona, Italien; Vertr.: Rich. Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/9 01.

86d. V. 4387. Vierschüssige Plüschbindung. — Carl Vorwerk sen., Barmen, Mühlenwegstr. 23. 11/9 01.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

12d. Sch. 16240. Auswaschvorrichtung für Trommelfilter. 13/3 02.

17b. Sch. 18017. Tauchkondensator mit Flüssigkeitskühler für Kältemaschinen. 28/4 02.

49f. V. 27182. Dosenlöthmaschine. 20/5 01.

55c. H. 27182. Kalandervorgelege für zwei verschiedene Geschwindigkeiten. 15/9 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

15c. G. 16331. Vorrichtung zur Veränderung des Bauschsingervorschubes an einer mit Lüftungsdüsen arbeitenden Vorrichtung zum Abheben ein

zelner Bogen von einem Papierstoß; Zus. z. Anm. G. 14583. 28/8 02.
21f. St. 7218. Verfahren zur Bestimmung des Gasdrucks in Glühlampen. 28/8 02.
21g. Z. 3373. Lichtempfindliche Zelle. 25/8 02.
34c. L. 16737. Rollenkasten für Zugvorgehänge. 11/8 02.
72g. St. 7150. Aus einzelnen Panzerblöcken zusammengesetzte Panzerung. 18/8 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

5c. A. 7692. Schachtauskleidung mit durch Dammthüren verschließbaren Stutzen. 8/7 01.
18b. T. 7045. Verfahren der Erzeugung von Flußeisen und Flußstahl im Herdofen. 21/3 01.
22a. G. 13069. Verfahren zur Darstellung von Azofarbstoffen der Stilbenreihe. 5/11 00.
30f. R. 15226. Zimmerturngeräth mit Kraftmesser. 28/10 01.
45a. G. 16091. Gliederegge. 17/3 02.
49a. C. 10143. Vorrichtung an Zahnräderfräsmaschinen zum Theilen von Zahnrädern nach Primzahlen. 28/11 01.
53. C. 7379. Verfahren zur Herstellung von Nährpräparaten, welche aus wasserlöslichem, beim Kochen nicht gerinnbarem und nicht peptonisirtem Eiweiß bestehen. 12/1 99.
57a. L. 15804. Camera für Rollfilms und Platten. 14/4 02.
60. E. 8049. Spiralfedern für Schwunggewichtsregler, deren Fliehkräfte entweder theilweise oder ganz durch Federdruck ausgeglichen sind. 29/5 02.
68c. A. 7273. Schmelzsichere Füllung für Geldschrankthüren und Mauerwände. 10/2 02.
80b. Sch. 16453. Verfahren zur Herstellung von Kalksandsteinen. 5/12 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 1. Dezember 1902.)

Von 137394, 138132 u. 138241 bis 344 ausschl. 272.

3b. 138241. Gemusterter Stoff für Ueberwurfkleider. — Alfred Sieler, Plauen-Haselbrunn i/V. 24/4 02. — S. 16350.
3c. 138242. Stengel für künstliche Blumen und Blätter und Verfahren zur Herstellung derselben. — Julius Jacobson, Warschau; Vertr.: Ernst von Nessen u. Kurt von Nessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 15/3 02. — J. 6680.
4b. 138339. Selbstthätige Zündvorrichtung für Gaslampen. — Adolf Martini, Berlin, Potsdamerstr. 37. 16/8 00. — M. 18511.
4f. 138252. Verfahren zur Herstellung von Glühkörpern. — Hugo Einwächter, Schöneberg b/Berlin, Bahnstr. 45. 9/12 99. — E. 6728.
5a. 138319. Tiefbohrapparat mit durch das Bohrgestänge zugeleitetem Spülwasserstrom; Zus. z. Pat. 135322. — W. Wolski & Comp., Comm.-Ges. für Tiefbohrtechnik, Lemberg; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 2/2 02. — W. 18688.
5b. 138275. Schlangenbohrer aus Kreuz-Eisen oder Stahl. — Emil Hartung, Mühlhausen i/Th. 4/6 01. — H. 26096.
— 138301. Steinmeißel mit breiter, die Bruchlinie bestimmender Schneide. — Ingersoll-Sergeant Company m. b. H., Berlin. 28/8 01. — J. 6371.
— 138320. Tiefbohrapparat mit durch das Bohrgestänge zugeleitetem Spülwasserstrom; Zus. z. Pat. 135322. — W. Wolski & Comp., Comm.-Ges. für Tiefbohrtechnik, Lemberg; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 30/1 02. — W. 18668.
6f. 138321. Verschluß für Lagerfässer o. dgl. — James Roß, Alexander Woodcock Mackenzie u. John Gill, Edinburgh; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw. u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 24/12 01. — R. 16184.
7c. 138276. Maschine zur Herstellung von Drahtnägeln mit einer absatzweise gedrehten Transportplatte. — James Atkins, Montclair, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 4/7 00. — A. 7241.
— 138302. Vorrichtung zum Ausbauchen von nahtlosen Blechgefäßen. — George Washington Knapp, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/4 02. — K. 23019.
10a. 138250. Verfahren zur Gewinnung der Nebenprodukte aus Koksofengasen. — Wilhelm Heinemann, Bochum, Bergstr. 31. 26/11 99. — H. 23151.
10b. 138303. Verfahren zur Herstellung von wasserbeständigen Briketts. — Alexander Edwin Tucker, Birmingham u. Colin Cory, Swansea, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 19/10 01. — T. 7817.
11c. 137394. Abreißkalender. — Carlos Courmont, Paris; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/10 01. — C. 10245.
12d. 138322. Apparat zur mechanischen Absonderung von festen Stoffen aus Wasser; Zus. z. Pat. 85043. — Heinrich Hencke, Berlin, Flensburgerstr. 23. 11/3 02. — H. 27705.
— 138323. Apparat zur mechanischen Absonderung von festen Stoffen aus Wasser; Zus. z. Pat. 85043. — Heinrich Hencke, Berlin, Flensburgerstr. 23. 11/3 02. — H. 27707.
12i. 138315. Verfahren zum Haltbarmachen von festen Hydrosulfiten. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 20/10 00. — B. 27888.
12q. 138324. Verfahren zur Darstellung von Dioxynaphtacenchinon. — Dr Chr. Deichler, Berlin u. Dr Ch. Weizmann, Genf; Vertr.: Edmund Klöppel, Elberfeld, Ottenbrucherstr. 34. 14/9 00. — D. 11226.
— 138325. Verfahren zur Darstellung von Naphtacenchinonderivaten; Zus. z. Pat. 134985. — Dr Chr. Deichler, Berlin u. Dr Ch. Weizmann, Genf; Vertr.: Edmund Klöppel, Elberfeld, Ottenbrucherstr. 34. 14/9 00. — D. 11579.
15g. 138254. Papierwagenträger an Schreibmaschinen. — Deutsche Schreibmaschinen Gesellschaft m. b. H., Berlin. 16/8 01. — Sch. 17651.
15k. 138316. Verfahren zur Herstellung erhabener Goldverzierungen. — Samuel Hahn, Charlottenburg, Berlinerstr. 131. 3/11 01. — H. 26932.

20d. 138326. Als Bahnräumer verwendbare Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen, bei welcher unter Federdruck stehende Bürsten durch Auslösen ihrer Haltestangen auf die Fahrbahn niedergelassen werden. — Louis Herrmann, Dresden, Roßthalerstr. 2. 18/3 02. — H. 27774.

20e. 138327. Selbstthätige Kuppelungsvorrichtung für Eisenbahnwagen. — Anders Andersson Rosengrén, Malmö u. Per Hansson, Dalköpinge b/Trelleborg; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 29/8 01. — R. 15806.

21a. 138277. Fritter. — Ferd. Schneider, Fulda. 25/1 02. — Sch. 18249.

— 138298. Schaltung zum Betriebe von Fernsprech-Nebenumschaltestellen. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 24/7 00. — T. 7058.

— 138340. Schaltung eines oberhalb der Funkenstrecke geerdeten Gebers für Funkentelegraphie. — Hans Boas, Berlin, Krautstr. 52. 24/3 00. — A. 7020.

21b. 138328. Doppelwandiges Schutzgehäuse aus nicht leitendem Stoff für Sammlerelektroden. — Oskar Behrend, Frankfurt a/M. 17/1 02. — B. 30818.

21c. 138251. Einrichtung zur elektrischen Beleuchtung (Heizung, Ventilation) von Eisenbahn- und anderen Fahrzeugen. — Alfred Zehden, Charlottenburg, Sesenheimerstr. 1. 6/2 00. — Z. 2936.

— 138299. Schaltungsweise zum Ein- und Ausschalten von Stromwandlern. — Konstruktionswerke elektrischer Apparate System Bertram, G. m. b. H., Frankfurt a/M. 29/3 01. — K. 21062.

— 138300. Ein- und Ausschalter. — Koloman von Kando, Budapest; Vertr.: F. Landé, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 2/6 01. — K. 21390.

21d. 138253. Rotirender Feldmagnet für Wechselstrom-Erzeuger. — Akt.-Ges. Brown, Boveri & Cie, Baden, Schweiz; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/12 01. — A. 8526.

— 138278. Elektrische Maschine. — The Submerged Electric Motor Company, Menomonie, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/2 02. — S. 16078.

21e. 138329. Registrirender Maximalstromanzeiger. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 19/11 01. — H. 27037.

22a. 138268. Verfahren zur Darstellung von o-Oxyazofarbstoffen aus o-Nitranilin-p-sulfosäure. — Badische Anilin- u. Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 18/5 01. — B. 29284.

22b. 138255. Verfahren zur Darstellung substantiver grüner Baumwollfarbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 19/12 01. — B. 30609.

22g. 138269. Verfahren zur Herstellung einer haltbaren, nicht lichtempfindlichen Färbung auf Celluloid-Puppenkörpern. — Kämmer & Reinhardt, Waltershausen i/Th. 10/9 01. — K. 21879.

22h. 138270. Verfahren zum Löslichmachen von Copalen. — Aloys Louis Tedesco, Paris; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/2 02. — T. 7994.

24a. 138279. Einrichtung zur Verhütung der Rauchbildung bei mit künstlichem Zuge betriebenen Feuerungen. — Fa Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg. 13/12 01. — M. 20729.

24b. 138256. Feuerung für Naphtarückstände. — Carl Spiegel, St. Petersburg; Vertr.: M. Münz, Pat.-Anw., Berlin W. 61. 29/1 01. — S. 14512.

24c. 138280. Umsteuerungsvorrichtung; Zus. z. Pat. 128275. — Poetter & Co., Dortmund. 24/12 01. — K. 22401.

26a. 138304. Gaserzeuger. — C. Schlüter, Witten, Ruhr. 3/12 01. — Sch. 18032.

26b. 138305. Carbidbehälter für Acetylenentwickler. — Lucien Bialet-Chabrand, La Ciotat, Frankr.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/6 01. — B. 4293.

30a. 138243. Dilatator. — Ernst Beist, Magdeburg, Pfeifersweg 3. 5/10 01. — B. 31478.

30b. 138330. Befestigungsvorrichtung für Gebißtheile mittels U-förmiger Federstücke. — Dr William E. Griswold u. Lou D. Sweet, Denver, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/5 01. — G. 15685.

30d. 138244. Vorrichtung zum Spreizen natürlicher Körperkanäle. — Ernst Beist, Magdeburg, Pfeifersberg 3. 5/10 01. — B. 30132.

— 138245. Einführungsvorrichtung für Pessare und Uterusstützen aus weichem Gummi. — Fa Dr R. Th. Melenreis, Dresden. 3/6 02. — M. 21616.

— 138331. Elastischer Thoraxgürtel. — Dr Carl Hüetlin, Freiburg i/Br., Katharinenstr. 1. 15/3 02. — H. 27740.

30i. 138257. Apparat zur Imprägnirung der Zimmerluft mit Gasen bzw. Dämpfen. — Dr Moritz Sänger, Magdeburg, Kaiserstr. 76a. 1/1 02. — S. 15844.

32b. 138281. Verfahren zur Herstellung von massivem Goldrubinglas aus barythaltigen Glassätzen. — Dr Richard Zsigmondy, Jena. 4/3 02. — Z. 3511.

33b. 138317. Geldtasche mit Schreibvorrichtung. — Hans von Mosch, Friedenau-Berlin. 27/6 01. — M. 19929.

34c. 138258. Halter für Gardinenrosetten. — Bernhard Stein, Chemnitz, Dürerstr. 9. 18/2 02. — St. 7397.

34g. 138259. Befestigung von Schemel- und Stuhlsitzen, Tischplatten u. s. w. mit den Untergestellen bzw. Querleisten. — Frau Emma Walther, Geringswalde i/S. 21/2 02. — W. 18792.

34l. 138260. Schneeschlagmaschine. — Alb. Barth, Reutlingen, Württ. 20/3 02. — B. 31289.

35a. 138282. Steuerung für elektrische Aufzüge. — Otis Elevator Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/1 02. — O. 3844.

35c. 138271. Vorrichtung zum Auflegen der Bergwerksförderseile auf die Treibscheiben bei der Coepe-Förderung. — A. Belen, Herne i/W. 16/8 01. — B. 29848.

35d. 138283. Hebezeug mit durch eine centrale Schraubenspindel auf und nieder bewegten Nürnberger Scheeren. — Henry Benson James, London; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/8 01. — J. 6370.

40a. 138261. Verfahren der trockenen Sulfatisirung von Erzen, welche die Schwermetalle Eisen, Nickel, Kupfer, Silber als Schwefel- und Arsenverbindungen, die Leichtmetalle Magnesium, Aluminium und Alkalimetalle in oxydischen, kieselsauren oder kohlensauren Verbindungen enthalten; Zus. z. Pat. 130298. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 28/1 02. — S. 15981.

42b. 138262. Geschwindigkeitsanzeiger mit einem ansteigend belasteten Schwungmassenregler. — Paul Polikeit, Dresden, kl. Plauenschegasse 41. 7/8 01. — P. 12817.

43a. 138284. Kontrolkasse. — Otto Ferdinand Mayer, Basel; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 9/8 01. — M. 20130.

43b. 138332. Ein als Automat ausgebildeter, leicht transportabler Flaschenkasten. — Heinrich Marx, Schiltigheim i/E. 28/2 01. — M. 19328.

45c. 138285. Kartoffelerntemaschine mit endlosem, schrägem, entgegen der Abfallrichtung umlaufendem Bande hinter und unter dem Elevator. — J. Wilhelm, Frose, Anh. 22/10 01. — W. 18281.

— 138286. Köpfvorrichtung für Rübenheber mit Abstandsrad. — Pruvot Frères, Valenciennes; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 12/11 01. — P. 13077.

46a. 138333. Vorrichtung zum Entzünden des Gemisches in Petroleumkraftmaschinen u. dgl. — International Power Vehicle Company, New-York; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/1 01. — J. 6054.

46d. 138246. Verfahren zur Verminderung der Verluste in den Dampfcylindern von Kaltdampfmaschinen. — Franz Windhausen sen., Kurfürstendamm 13, u. Franz Windhausen jun., Corneliusstr. 1, Berlin. 31/1 01. — W. 17210.

— 138341. Kraftgaserzeugungsapparat. — Schweiz. Locomotiv- & Maschinenfabrik, Winterthur; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/9 00. — Sch. 16381.

Die Patentinhaberin nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 u. 4 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 25. Mai 1900 u. des am 31. Dezember 1900 ertheilten Patents 20568 in Anspruch.

47c. 138247. Ein- und Ausrückvorrichtung für Mitnehmerkupplungen. — Otto Wiblitzhauser, Brooklyn; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 14/2 02. — W. 18759.

47f. 138274. Kolbenring aus Hartkautschuk. — Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 4/4 01. — H. 25750.

49a. 138287. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Globoidschraubenrädern. — Fried. Krupp, Essen. 6/2 01. — K. 20767.

— 138288. Leitspindeldrehbank mit Fräsvorrichtung. — Kühn & Co., Angerswalde i/S. 4/9 01. — K. 21862.

49b. 138263. Werkzeughalter. — Frank James Nevins, Brooklyn; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 3/7 01. — N. 5755.

50a. 138248. Selbstthätige Ein- und Auslaßvorrichtung an Granpengängen mit Oeffnung der Auslaßklappen durch Aufstoßen auf vor- und zurückschiebbare Riegelstangen. — Kaspar Samek, Warschau; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 31/10 01. — S. 15600.

50f. 138334. Vorrichtung zum Mischen von Mehl u. dgl. — Josef Schäffler, Neudeck b/Wasserburg i/Bayern. 21/12 01. — Sch. 18115.

51b. 138264. Kupplung für eine Welle mit einer auf ihr sitzenden angetriebenen Scheibe für Musikwerke. — Otto Arlt, Görlitz, Salomonstr. 13. 13/7 01. — A. 8224.

— 138265. Vorrichtung für mit Saugluft arbeitende Musikwerke zum Abschluß der Außenluft vor Beginn der Saugwirkung auf die Spielbälge. — Frati & Co., Berlin. 24/4 02. — F. 16215.

53f. 138289. Verfahren, Fleisch beim Braten saftig zu erhalten. — Johann Math. Weig, Camen. 15/3 02. — W. 18903.

55b. 138335. Trockencylinder für Papiermaschinen. — Hans Postl, Maasniel b/Roermond, Holl.; Vertr.: Heinrich Schaaf, Pat.-Anw., Neustadt, Haardt. 14/5 02. — P. 13645.

56a. 138290. Nackentasche zur Aufnahme der verstellbaren Seitentheile von Kummeten. — Johannes Ahrendt, Hamburg, Gr. Theaterstr. 7. 19/10 00. — D. 11050.

— 138291. Sicherung für eine Zugstrangbefestigung. — Oscar E. Pfeiffer, Cöln a/Rh., Gereonswall 61. 12/1 02. — P. 13257.

57c. 138312. Buchförmiger Sammel- und Aufbewahrungsbehälter für photographische Platten. — Alfred Wagner, München, Ohmstr. 6. 3/1 01. — W. 17504.

63b. 138292. Zusammenlegbarer Schiebkarren. — Virgil A. Gates u. Charles A. Gates, Charleston, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 20/11 00. — G. 15046.

— 138293. Vorrichtung zur Verhütung des Durchgehens von Pferden. — Jacob Klein, Selbersbach b/Bingerbrück. 7/5 01. — K. 21265.

— 138294. Wendevorrichtung für Transportwagen jeglicher Art. — Hermann Günther, Bergedorf b/Hamburg. 15/8 01. — G. 15988.

— 138295. Vorrichtung zum Anhalten durchgehender Pferde durch Aufwicklung der Zügelenden an einem sich drehenden Theile des Wagens. — Emile Thibaudeau, Marans, Frankr.; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 10/12 01. — T. 7893.

— 138296. Aus zwei dem Radkranz entsprechend geformten Winkeln bestehende Vorrichtung zum Stützen von Wagen mit Gummireifen. — Joh. Franz Lohse u. Wilhelm Schulze, Gera, Reuß. 7/3 02. — L. 16520.

63c. 138336. Lenkvorrichtung für Motorwagen. — A. Janssens, Saint Nicolas, Belg.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 8/9 01. — J. 6394.

63e. 138306. Befestigungsvorrichtung für elastische Radreifen mit anspannbarem Befestigungsband. — William Frederick Williams, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/12 01. — W. 18526.

— 138337. Befestigung der Mantelränder von Luftradreifen mittels in die Ränder eingelegter, Widerhaken bildender Ringe. — Algernon Fieldsend Weller Bellère, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/5 01. — B. 4281.

64b. 138307. Druckluftsammler mit Druckregler für Vorrichtungen zum Abfüllen von Bier o. dgl. auf Flaschen oder Krüge. — August Schroedter, Charlottenburg, Paul Schroedter u. Salo Radlauer, Berlin. 18/10 01. — Sch. 17856.

— 138308. Druckluftsammler mit Druckregler für Vorrichtungen zum Abfüllen von Bier o. dgl. auf Flaschen oder Krüge; Zus. z. Pat. 138307. — August Schroedter, Charlottenburg, Paul Schroedter u. Salo Radlauer, Berlin. 25/1 02. — Sch. 18837.

66a. 138313. Zündvorrichtung für Bolzenschußrohre zum Tödten oder Betäuben von Schlachtvieh. — R. Flessa, Hof i/Bayern. 22/12 01. — F. 15914.

68a. 138309. Schloß mit schließender Falle. — Carl August Hugo Weiß, Riga; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/2 02. — W. 18787.

70b. 138310. Federhalter, bestehend aus einer Hülse und einem in ihr drehbaren und verschiebbaren Kern. — Alfred Wagner, München, Ohmstr. 6. 12/11 01. — W. 18374.

— 138311. Schreibfeder mit Glasspitzen. — Fabrik für Gebrauchsgegenstände G. m. b. H., Hennef, Sieg. 24/4 02. — F. 16211.

71c. 138266. Abnehmbare Drahtklammer zum Zusammenhalten der Laschen an auf dem Leisten befindlichen Schnürschuhen. — John Henry Connor, Frankfurt a/M., Hotel Bristol. 24/5 01. — C. 9879.

72c. 138314. Vorrichtung zum Bremsen des Vorlaufs bei Geschützflüssigkeitsbremsen mit Uebertritt

der Flüssigkeit zwischen Kolben und Cylinderwand. — Fried. Krupp, Essen. 2/2 00. — K. 19124.

74c. 138273. Feuermeldesystem. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/11 01. — S. 15708.

77c. 138249. Vorrichtung zum Erlernen des Billardspiels. — Otto Faller, Zweibrücken. 5/1 02. — F. 15759.

78a. 138267. Maschine zum Füllen von Zündholzschachteln. — Badische Maschinenfabrik & Eisengießerei vorm. G. Sebold u. Sebold & Neff, Durlach i/B. 10/12 01. — B. 30546.

— 138297. Vorrichtung zum Parallelrichten der in gelochten Trägern steckenden Splinte. — The Diamond Match Company, New-York; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/5 02. — D. 12537.

79c. 138338. Selbstzündende Cigarre oder Cigarette; Zus. z. Pat. 124972. — Fa Jos. Scholz, Mainz. 18/7 01. — T. 7663.

80a. 138318. Füllkasten mit Verschlußschieber zur gleichmäßigen Füllung von Preßformen. — Fa C. Lucke, Eilenburg. 19/5 01. — L. 15547.

80b. 138312. Verfahren zur Herstellung künstlicher Steine aus Hochofenschlacke ohne Kalk- oder Cementzusatz. — Fritz Oberschulte, Niedereving, Kr. Dortmund. 22/11 01. — O. 3794.

82a. 138132. Vakuumtrockenapparat zur Trocknung pastöser oder ähnlicher zähbreiiger Stoffe. — Emil Paßburg, Berlin, Brücken-Allee 33. 21/8 00. — P. 12082.

86c. 138313. Schützenschlagvorrichtung für Webstühle; Zus. z. Pat. 136768. — Lor. Joseph Essel, Mülhausen i/E., Köchlinstr. 71. 25/3 02. — E. 8288.

86g. 138314. Riethblatt mit verstellbarer Stabdichte für Webereizwecke. — Karl Friedrich Weißbach u. C. Albin Fiedler, Schlettau, Erzgeb. 20/2 02. — W. 18786.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3a. 126842. Vorrichtung zum Befestigen von Stulpen an Hemdärmeln. — Hermann Winzer, Mainz, Dominikanerstr. 5.

4e. 119472. Gasselbstzünder. — Butzke's Gasglühlicht-Akt.-Ges., Berlin.

7f. 137353. Radreifenwalzwerk mit senkrecht stehender Antriebswalzenachse. — Stahl- und Eisenwerk Dahlhausen, Akt.-Ges., Dahlhausen a/Ruhr.

12. 79128. Apparat zur Sättigung von Flüssigkeiten mit Gasen u. s. w. — Maatschappij „Archaeus" tot Exploitatie van Uitvindingen gedaan dor den Heer J. F. Beins te Rotterdam, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

12d. 136997. Formstein für Hohlfilter. — Akt. Ges. für Großfiltration, Worms a/Rh.

15c. 131708. Pneumatische Bogenabhebevorrichtung für Bogenanleger. — Kleim & Ungerer, Leipzig-Lindenau.

24a. 123119. Gliederkessel u. s. w. — Fritz Gerlach, Friedenau b/Berlin.

27b. 112823. Teleskop-Kolbenpumpe. — Adolf W. König, Hamburg, Gr. Burstah 27.

34. 101508. Explosions- und feuersicheres Gefäß für Petroleum u. dgl. — Fabrik explosionssicherer Gefäße, G. m. b. H., Salzkotten.

37. 71102. Verfahren zur Herstellung von feuersicheren Eisenbalkendecken.

37. 75238. Verfahren zur Herstellung von feuersicheren Eisenbalkendecken; Zus. z. Pat. 71102. Kleine & Stapf, Berlin.

— 81135. Feuersichere Decke.

— 82941. Feuersichere Decke; Zus. z. Pat. 81135. Carl B. T. Wilkens, Bremen.

37c. 134829. Dachplatte aus Holz mit Cementbelag. — Johannes Minuth, Berlin, Schlesischestr. 12.

47f. 117412. Stopfbüchse u. s. w.

— 119570. Stopfbüchse u. s. w.; Zus. z. Pat. 117412.

— 121832. Stopfbüchse u. s. w.; Zus. z. Pat. 117412. Heinrich Großkraumbach, Rheydt, Bez. Düsseldorf.

57a. 136538. Parallelführung für Vorder- und Hinterrahmen von photographischen Cameras u. s. w. — Süddeutsches Camerawerk, Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N.

57c. 121843. Apparat zum Entwickeln von photographischen Bildbändern. — Kodak Ges. m. b. H., Berlin.

— 127345. Periodisch arbeitende photographische Kopirmaschine u. s. w.

— 130998. Periodisch arbeitende Kopirmaschine, deren elektrische Lampen durch Schleifkontakte ein- und ausgeschaltet werden. Berlin-Neuroder Kunstanstalten Akt.-Ges., Berlin.

64c. 114629. Siphonkanne für Bier o. dgl.

— 126391. Siphonkanne für Bier o. dgl.; Zus. z. Pat. 114629. Berliner Kannenbier-Versand-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

65. 77821. Bug- und Seitenstützen für zusammenlegbare Boote. — John Henry Salter, James Edward Salter, George Stephen Salter, i/F. Salter Brothers, Oxford, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25.

68d. 131449. Fenster- oder Thürfeststeller u. s. w. — Jos. Effertz, Bonn, Humboldstr. 39.

81c. 137842. Einrichtung zum Nachweis des unberechtigten Oeffnens von Behältern mittelst Ueberdeckung des Schlüsselloch oder des Spaltes zwischen Behälter und Deckel. — Gustav Merklin, Hannover.

82. 68313. Trockenvorrichtung.

— 72411. Trockenvorrichtung; Zus. z. Pat. 68313.

— 82321. Trockenvorrichtung, Zus. z. Pat. 68313. Louis Soest & Cie m. b. H., Reisholz b/Düsseldorf.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1a. 120839: Vorrichtung zum Fördern, Entwässern von Kohlen u. s. w.

3b. 123702: Kleidungsstück — mit Zusatzpat. 124851. — 129155: Brustfaltenstrecker.

4. 110959: Arretirbolzen für Magnetverschlüsse an Grubenlampen.

4a. 128246: Freibrennende Dochtlampe. — 128334 Stoßfangvorrichtung für Glühlichtlampen.

4c. 127508: Vorrichtung zum selbstthätigen Abschließen des Gaszuflusses zu Brennern u. s. w.

4f. 133099: Glühkörper.

6. 103296: Mehrkammeriger Regulirspund. — 104984: Verfahren und Einrichtung zur Behandlung alkoholischer Flüssigkeiten mit Luft u. s. w.

7a. 115035: Mehrtheilige Führung für Walzwerke.

7c. 126116: Vorrichtung zum Zuführen der Kapseln für Kapselrändelmaschinen.

8. 103899: Heizvorrichtung für die Preßwalzen von Maschinen.

8a. 122929: Vorrichtung zum Behandeln brei-

liegender Gewebe mit Flüssigkeiten. — 123444: Verfahren und Vorrichtung zum Färben von Teppichen aus Kork.

8h. 128734: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Linoleummosaik.

10b. 116672: Vorrichtung zum Mischen von zu brikettirenden Stoffen mit den Rückständen der Mineralöldestillation.

11e. 128019: Briefordner.

12. 82640: Verfahren zur Darstellung von m-Oxyphenyl-p-amido-o-tolnidin. — 94097: Verfahren zur Darstellung von Dijodsalicylsäureestern. — 106714: Apparat zum ununterbrochenen Trocknen, Destilliren von schlammigen, pulver- und stückförmigen Stoffen.

12b. 125428: Oelfilter.

12q. 124907: Verfahren zur Darstellung von Sulfosäuren bzw. Carbonsäuren der unsymmetrisch dialkylirten p-Phenylendiamine.

13g. 132299: Verfahren und Vorrichtung zur Dampferzeugung.

14. 104580: Kolbenmotor. — 110938: Blasrohraufsatz für Dampfkesselfeuerungen.

14f. 119657: Ventilsteuerung.

15. 75699: Farbcylinderkuppelung an Tiegeldruckpressen. — 100531: Typenradschreibmaschine.

15b. 119113: Gegendruckfundament für Buchdruckerpressen. — 121914: Vorrichtung zum Antrieb des Bettes von Schnellpressen u. s. w. — 125945: Belag für Druckcylinder von Druckpressen. — 127970: Gegendruckwalze für Druckpressen. — 128143: Gegendruckwalze für Druckpressen.

15e. 115552: Sicherheits-Vorrichtung für den Antrieb des Kartenschiebers an Druck- und Schneidemaschinen.

15f. 114670: Antrieb des Tisches bei Kurvenlinirmaschinen.

20. 96962: Betriebseinrichtung für Eisenbahnen u. s. w. — 97696: Vorrichtung zum Schließen der Thüren an Trichtern von Entladungswagen.

20f. 123870: Einrichtung zur Stromzuführung bei elektrischen Bahnanlagen u. s. w.

21. 100358: Trommelschalter. — 108373: Regler für elektrische Motoren.

21a. 130697: Vorrichtung zum Anzeigen des Horchens auf den nicht angerufenen Stellen bei mehreren Sprechstellen.

21c. 124457: Stromschließer.

21d. 112707: Erregungsanordnung für Wechselstrommaschinen. — 127052: Verfahren zur selbstthätigen Ausgleichung der Belastung parallel geschalteter Wechselstrommaschinen.

21e. 121897: Elektricitätszähler. — 124070: Anordnung von zwei Meßvorrichtungen in constanten magnetischen Feldern.

21g. 133109: Elektromagnet.

24. 91923: Ofen zur Verbrennung von Abfallstoffen — mit Zusatzpat. 96593.

24a. 127327: Funkenfänger.

24c. 112157: Gasfeuerung.

25c. 113544: Maschine zur Herstellung von Posamenten.

26. 102960: Zündvorrichtung für Gasflammen — mit Zusatzpat. 106267 u. 107580.

27. 107386: Doppelventilator.

30d. 133238: Künstliches Trommelfell.

30h. 121577: Asthma-Räuchermittel.

32b. 119787: Verfahren zur Herstellung von mosaikähnlichen Glastäfelungen.

34. 109328: Vorrichtung zum Zerkleinern von Eis.

34a. 115558: Dampfkoch-Apparat — 122275: Kohlenwasserstoffbrenner. — 125854: Brenner zur Erzeugung einer Petroleumheizflamme — mit Zusatzpat. 136430.

34g. 124207: Matratze. — 130668: Tisch mit zusammenklappbaren Fußpaaren.

34l. 121234: Petroleumkanne. — 125244: Milchkocher.

36. 105806: Flüssigkeitserhitzer — mit Zusatzpat. 108752. — 106533: Dauerbrandofen — mit Zusatzpat. 111102.

36c. 126315: Röhrenheizkörper — mit Zusatzpat. 126983 (Kl. 36a).

37a. 130286: Verfahren zur Herstellung von Stuckornamenten an Decken und Wänden.

37b. 126824: Verblendplatte u. s. w.

39b. 114029: Verfahren zur Herstellung plastischer Massen. — 118554: Verfahren zur Herstellung hohler Cellulosegegenstände.

40. 100476: Elektrischer Schmelzofen.

41b. 122403: Kopfkühlvorrichtung für Hüte.

42. 92216: Selbstkassirer für Einschreibe-Sendungen. — 99556: Selbstkassirende Vorrichtung zum Verkaufen heißer Getränke. — 104304: Auslösevorrichtung für Selbstkassirer. — 107054: Indikator u. s. w. — 111118: Wassermesser.

42a. 121598: Ovalzirkel.

42b. 128677: Maßschablone für Flanschenpaßrohre.

42d. 129669. Geschwindigkeitsmeß- und Registrirvorrichtung mit Dynamomaschine. — 131460: Geschwindigkeitsmesser u. s. w.

42e. 124282: Flügelradwassermesser.

42h. 132432: Objektivträger für Mikroskope.

44a. 116908: Doppelklemme.

45. 93827: Apparat zum Füttern und Tränken der Bienen. — 97360: Hackmaschine. — 102140: Furchenpflug.

45c. 124489: Vorrichtung zum Befestigen von Sensen. — 124595: Kartoffelerntemaschine.

45e. 131271: Waschmaschine für Kartoffeln.

45f. 119587: Als Baumscheere verwendbare Säge.

45g. 132159: Verfahren zum Reif- und Haltbarmachen von Käse.

45k. 124492: Thierfalle. — 129629: Raubthierfalle.

46. 106137: Zweicylindrige Explosionskraftmaschine.

46b. 126403: Steuerung für Explosionskraftmaschinen — mit Zusatzpat. 127065. — 133432: Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen.

46c. 116060: Zündvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — 119949: Gasdruckregler u. s. w. — 134630: Gehäuse für die Steuerungstheile an Motorwagen.

46d. 125169: Vorrichtung zur Regelung des Luftdruckes bei Druckluftmaschinen.

47f. 113032: Liderung für Dampfkolben.

47h. 131165: Vorrichtung zur Vergrößerung der Reibung bei Riemen- und Seilgetrieben.

48. 104670: Herstellung emaillirter Metallschreibtafeln.

49a. 121817: Schaltgetriebe für Werkzeugmaschinen. — 124763: Revolverkopf für Drehbänke.

49b. 114889: Metall-Bandsäge. — 122200: Metall-Shaping-maschine u. s. w.

49d. 132340: Bohrvorrichtung.

49f. 124589: Verfahren zum Härten von Stahl. — 129912: Verfahren zum Verbinden schwacher Bleche.

49i. 133246: Verfahren und Vorrichtung zur Zerstäubung von flüssigen Metallen.

51. 109901: Pianino.

53c. 121229: Behälter zum schichtenweisen Verpacken von Eiern.

54. 108395: Reklamevorrichtung — mit Zusatzpat. 113102 (Kl. 54g).

55a. 129159: Schleifstein.

55c. 120662: Verfahren zum Leimen des Ganzzeuges für die Papierfabrikation.

55d. 129524: Filzspannung für Papier- und Pappenmaschinen u. s. w.

55c. 114044: Rollstange für Papiermaschinen. — 128548: Längsschneider für Papierbahnen u. dgl.
57. 106097: Wechselkamera.
60. 122506: Fliehkraftpendelregler.
63. 98609: Wechsel- und Wendegetriebe für Motorwagen. — 106165: Vorrichtung zum Anlassen von Explosionsmaschinen u. s. w. zum Antrieb von Motorwagen.
63c. 127739: Einrichtung zum Einstellen verschiedener Organe von Motorwagen mittels eines Hebels.
63d. 126777: Kugellager.
63e. 131380: Radreifen.
63i. 133605: Bremsring für Fahrräder.
63k. 124172: Vorrichtung zum vollständigen Ausschalten einer Pumpe bei Fahrrädern.
66b. 122043: Antrieb- und Abstellvorrichtung für Fleischschneidmaschinen.
67a. 119530: Schleifvorrichtung für Arbeitsstähle.
72a. 113379: Mehrladegewehr — mit Zusatzpat. 123903.
76. 68036: Selfaktor. — 106812: Streckwerk für Faserbänder. — 107402: Streckwerk für Faserbänder.
76b. 119796: Vorrichtung zum Strecken von Gespinnstfasern u. s. w. — 120624: Ausziehvorrichtung für Krempeln.
77a. 131594: Schwimmbassin.
77c. 131184: Billard-Kreidehalter.
79a. 121190: Maschine zum Spinnen von Kautabak u. s. w.
79b. 123742: Vorrichtung zum Zuführen von Klebstoff für Cigarettenmaschinen. — 123850: Vorrichtung für Cigarettenmaschinen zur Herstellung des Tabakstranges.
80. 103591: Cement-Brennofen. — 111694: Vorrichtung zum Beschneiden des Grates von Falzziegeln auf Revolverpressen.
80a. 122364: Zweitheilige Form zur Herstellung von Cementröhren.
80c. 112648: Verfahren zum Beschicken und Entleeren von Kammern für die Behandlung von Gut.
81a. 123733: Sackfüllmaschine.
82a. 112680: Regelungsvorrichtung der Dampfzufuhr bei Dampftrockenanlagen.
84a. 116705: Uferdeckung.
85a. 131229: Vorrichtung zur Sättigung von Flüssigkeiten in Flaschen mit Gasen.
85c. 124225: Vorrichtung zum Reinigen von Röhren.
85f. 116771: Brausevorrichtung für Strahl und Regen.
85h. 121391: Spülvorrichtung für Aborte. — 122453: Selbstthätiger Abtrittverschluß.
86. 46027: Schönherrscher mechanischer Webstuhl. — 111439: Verfahren und Vorrichtung zum Einziehen der Kettenfäden in die Litzen und in das Rietblatt.
86c. 128071: Bremsvorrichtung für die Schlagarme von Webstühlen.
86g. 113118: Weblitze aus Draht.
89. 109703: Vorrichtung zur Zerkleinerung von Zucker.
89b. 112036: Verfahren zur Krystallisation in Bewegung.

b) In Folge Verzichts.

55b. 127231: Vorrichtung zur besseren Verfilzung der Fasern auf dem Sieb einer Langsiebpapiermaschine.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

22. 44170: Verfahren zur Darstellung gelber und brauner Farbstoffe durch Einwirkung nitrirter Diazoverbindungen auf Oxycarbonsäuren — mit Zusatzpat. 46203 u. 48357.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

134013 851.

135032 033 064 072 099 242 369 437 447 448 467 468 477 478 483 501 502 506 507 510 514 515 545 546 547 548 549 556 557 568 582 585 590 600 601 604 617 622 646 647 648 650 652 656 660 687 689 691 692 694 696 697 701 705 748 751 752 766 769 780 786 787 788 792 793 805 806 807 809 814 815 824 837 848 849 863 865 874 899 901 902 903 906 907 908 910 911 912 913 915 918 919 922 925 926 930 931 933 934 936 937 938 939 940 941 944 951 955 960 965 966 967 968 969 972 976 977 978 981 982 984 985 992 993 994 995 996 997 998 999.

136001 004 005 008 011 012 022 024 025 027 028 029 030 032 033 034 035 036 037 038 039 042 044 047 050 053 055 056 057 065 067 068 069 070 072 073 074 077 078 079 080 082 088 089 090 091 092 102 105 106 109 110 118 120 121 123 129 131 132 139 141 142 143 145 147 148 155 156 163 165 166 167 168 169 170 171 172 180 182 183 184 185 186 187 189 197 198 199 200 201 203 205 208 210 215 216 217 219 222 223 224 225 227 228 229 230 231 232 239 240 243 245 246 250 255 256 258 260 261 262 263 266 268 269 270 272 275 276 277 278 279 280 289 290 291 292 293 296 297 302 303 304 308 311 312 315 316 321 325 326 327 334 337 339 341 343 346 349 350 351 352 354 356 358 359 360 363 367 368 369 370 373 385 390 391 395 396 398 400 406 409 417 425 428 430 434 435 436 438 440 441 442 443 449 452 459 461 462 463 475 502 503 505 506 509 519 525 531 535 537 539 540 545 546 555 560 576 577 578 579 583 613 625 626 628 634 641 645 655 657 659 676 681 758 776 799 831 854 909 959 988.

137022 034 105 107 117 118 267 296 328 345 356 370 491 500 507 526 585 697 801.

Berichtigung.

In Nr 48 des Patentblatts vom 26/11 02 unter „Veröffentlichung von Patentschriften“ muß es statt 135556 heißen 135555.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 1. Dezember 1902.)

186905 187175 176 208 222 227 241 287 289 291 294 336 375 384 385 400 408 436 442 452 473 501 506 514 565 601 bis 188000 ausschließl. 187627 671 679 680 683 740 741 752 754 755 767 769 773 804 811 816 820 878 883 888 964 968 971 972 u. 980.

3a. 187879. Korsettaille mit gerader Vorderseite und Strumpfhaltern. F^a Eduard Schmidt, Coburg. 22/9 02. — Sch. 15161.

— 187880. Herrenwäsche mit ev. durch eine Klappe zu schließenden Lüftungsschlitzen seitlich vom Brusteinsatz. H. Schlesinger Wäschefabrik, Berlin. 26/9 02. — Sch. 15183.

— 187892. Damen- oder Kinderhose, deren Beinlinge durch die übereinander greifenden schrägen, nach innen offenen Obertheile mit dem Bunde zusammenhängen. Carl & B. Hartmann, Mühlhausen i/Th. 15/10 02. — H. 19495.

3b. 187614. Gürtel mit einer oder mehreren nicht abnehmbaren, verschiebbaren Taschen. Bernhard Rammer, Ohorn i/S. 3/10 02. — R. 11275.

— 187686. Glacéleder-Handschuh mit seitlich liegender Oeffnung und überschlagendem Klappverschluß. F^a A. C. Fischer, Magdeburg. 8/10 02. — F. 9183.

— 187693. Durch Klemmhebel gesicherte Schnalle für Hosenträger. Oswald Schmollig, Blasewitz b/Dresden. 18/10 02. — Sch. 15269.

— 187732. Chemisettweste mit sich nach unten verbreiterndem, feste oder abnehmbare Westentheile tragendem, innen mit Hosenträgerhaltern versehenem Vorhemdchen. K. M. Hörnig, Wolkenstein. 31/10 02. — H. 19589.

— 187733. Hygienischer Kleiderträger für Brust- und Magenkranke, bestehend aus durch Querstreifen verbundenen Schulterriemen, welche das Herabgleiten von den Schultern verhindern und den vorderen Oberkörper freilassen. F^a R. Israel, Berlin. 31/10 02. — J. 4166.

— 187777. Hosenschoner mit von unten einzuführendem Bügel und über den Hosenrand nach außen aufzuschlagendem breiten Streifen. Constantin Gnüchtel, Leipzig-Plagwitz, Semmestr. 35. 29/10 02. — G. 10297.

— 187911. Besatz-Bogenrüsche, deren Kette oder Einschlag aus sogen. Noppengarn besteht, zur Erzielung eines Perleneffekts. Carl Müller, Barmen, Zeughausstr. 15. 31/10 02. — M. 14188.

— 187925. Hosenträger mit unelastischem Gurt und elastischer hinterer Patte. F^a Gustav Wagener, Schwelm. 3/11 02. — W. 13639.

— 187926. Hosenträger mit unelastischem Gurt und elastischen Patten. F^a Gustav Wagener, Schwelm. 3/11 02. — W. 13611.

3c. 187610. Fertige Futter-Taille mit eingenieteten Haken und Oesen. Böhme & Co., Berlin. 23/9 02. — B. 20296.

— 187623. Druckknopfverschluß, dessen Befestigung durch mit den Knopftheilen mittelst angebördelter Platten verbundene Klammern und gelochte Hinterlegplatten erfolgt. Otto Kapp, Barmen, Selhofstr. 8a. 17/10 02. — K. 17691.

— 187910. Weste mit gesondert auf einem Stoffstreifen befestigten und mit diesen abnehmbaren und wieder an ihren Platz zu bringenden Knöpfen. Goldmann & Hirschfeld, Bielefeld. 31/10 02. — G. 10312.

3d. 187613. Zuschneideschablone für Damen- und Kinderkleider, mit den Körpermaaßen entsprechender Eintheilung der Schnittlinien und Ausdehnung letzterer auf die kleinsten und größten vorkommenden Maaße. Josef Bergheim, Cöln, Maybachstr. 152. 3/10 02. — B. 20378.

3e. 187291. Kinderkamm aus zwei drehbar verbundenen Bügeln, von denen der äußere in der Mitte, der innere an beiden Seiten gezähnt ist. Rudolf Haeckel, Berlin, Marienburgerstr. 9. 27/9 02. — H. 19381.

— 187747. Kammspange mit einem oder mehreren längeren Haltezähnen. Wilhelm Schubbert, Berlin, Eichhornstr. 1. 19/7 02. — Sch. 14822.

— 187900. Toupet- oder Einsteckkamm mit mittleren, mehrfach wellenförmig nach außen gebogenen Zinken mit geraden Spitzen und geraden Eckzinken. Tenteburger Horn- & Celluloidwaren-Fabrik, Eßmann & Potthast, Schötmar i/L. 24/10 02. — T. 4952.

4a. 187657. Doppeldrahtkorb für Sicherheitsgrubenlampen, bei welchem der Ring für den äußeren Korb aus zwei durch Umbördelung mit einander verbundenen Theilen hergestellt ist. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 3/11 02. — S. 8955.

— 187744. Spiritus-Docht-Rundbrenner mit nach innen umgekantetem Strumpfträger, oben gelochter, cylindrischer, perforirter Brandscheibe und Abkantung am äußeren Dochtrohr. Ehrich & Graetz, Berlin. 5/4 02. — E. 5273.

— 187800. Klemmgestell für Wandlampen, wobei Klemmbügel mit Hängestiel ohne Löthung und Nietung verbunden und die Blende mit offenen Randeinschnitten eigener Art versehen ist, wodurch diese sich mit dem Hängestiel abnehmbar verbindet. Theegarten & Oelemann, Neheim a/d. Ruhr. 25/7 02. — T. 4810.

— 187807. Magnetstiftverschluß für Grubensicherheitslampen, aus einem Verschlußschieber mit Verschlußstift und unterhalb desselben angebrachten, mittelst Magneten auszulösenden Verschlußankern. Paul Wolf, Zwickau i/S., Reichenbacherstr. 68. 3/9 02. — W. 13366.

— 187810. Mit Gewinde versehener, auf dem mit dem gleichen Gewinde versehenen Brennerrohr verstellbarer Luftregulirungsring für Gasglühlichtbrenner. Aërogengas G. m. b. H., Hannover. 11/9 02. — A. 5793.

— 187828. Lampenkrone für umgekehrt aufgehängte Gasglühlichtlampen für flüssige Brennstoffe, mit gemeinschaftlichem Vorrathsbehälter für den flüssigen Brennstoff. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 15/10 02. — H. 19496.

— 187829. Luftisolirmundstück für das Mischrohr nach abwärts aufgehängter Bunsenbrenner für Gasglühlicht, bestehend aus einem von der Abhitze bestrichenen, äußeren Theil und einem in Abstand von diesem am Mischrohr angebrachten inneren Theil. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 18/10 02. — H. 19513.

— 187853. An den Nähmaschinen-Arm zu befestigender Lampenträger, bestehend aus zwei Tragarmen, deren einer in einem Loch des anderen nach allen Seiten drehbar sowie hoch und tief verstellbar ist. Wilhelm Leifermann, Hamburg, Stadthausbrücke 19/21. 3/11 02. — L. 10514.

— 187854. Nichtklirrende Kerzenrosette aus feuersicherem Papiermaché o. dgl., mit in mehrfachen Lagen sich überdeckenden Zacken der Kerzenöffnung. Herenlau Tartsch, Hohenstein, Ostpr. 3/11 02. — T. 4973.

— 187860. Lampencylinder, dessen durch eine ganz oder nahezu waagrechte Fläche mit dem Untertheil in Verbindung stehender Obertheil zu einem Reflektor von der Form der gebräuchlichen Lampenschirme erweitert ist. Jaspisstein & Lemberg, Berlin. 5/11 02. — J. 4174.

— 187862. Schutzvorrichtung für nach unten brennendes Glühlicht mit dazugehörigem Halter. Ehrich & Graetz, Berlin. 7/11 02. — E. 5683.

4a. 187863. Schutzvorrichtung für nach unten brennendes Glühlicht mit dazugehörigem Halter und innerer, von der äußeren Schutzglocke oder Schutzvorrichtung getragener Schutzbirne. Ehrich & Graetz, Berlin. 7/11 02. — E. 5684.

— 187948. Gasglühlichtlampe mit mehrtheiligem, zusammenschiebbarem Brennerrohr mit federndem Obertheil. E. Bluhm, Berlin, Ritterstr. 12. 16/2 01. — B. 16467.

4c. 187803. Gashahn für zweitheilige Gasbrenner, dessen Küken mit zwei an den Enden nach entgegengesetzter Richtung erweiterten Durchgangskanälen versehen ist, die einzeln oder zusammen öffnend eingestellt werden können. Carl Ehnes, Stuttgart, Hauptstätterstr. 59. 7/8 02. — E. 5507.

4d. 187658. Zündvorrichtung für Grubensicherheitslampen, mit direkt, d. h. ohne Führungsbleche in gerader Linie an der Reibfeder vorbeigeführtem Zündband. Wilhelm Seippel, Bochum, Gr. Beckstr. 1. 3/11 02. — S. 8956.

— 187855. Durch Drehung des Hahnkegels zu bethätigende, auf dem unter Körperschluß stehenden Brennerkopf angeordnete, elektrische Zündvorrichtung für Gasglühlicht. Wilhelm Weicker, Frankfurt a/M., Lahnstr. 35. 3/11 02. — W. 13651.

— 187861. Pneumatischer Fernzünder für Gasbrenner mit Zündbrenner, bei welchem den zum Hauptbrenner und zum Zündbrenner führenden Gaswegen von einer Schwimmerglocke gesteuerte Absperrglocken zugeordnet sind. August Friedrich, Ueckermünde. 6/11 02. — F. 9278.

6a. 187805. Vorrichtung zum Aufbewahren und Frischerhalten von Preßhefe 2c., bestehend aus einem mit verriegelbarem Deckel versehenen, umgestürzt in eine theilweise mit Wasser gefüllte Schale zu stellenden Behälter. Peter Dengel, Germersheim. 23/8 02. — D. 7022.

7c. 187988. Stützpunkte durch Trennen und Umbiegen von stehengebliebenem Material aus gelochtem Blech für Zierhüllen. Paul Hampel, Charlottenburg, Kaiser Friedrichstr. 30. 24/10 02. — H. 19552.

8b. 187927. Vorrichtung an Walzen für Kratzenrauhmaschinen zum Schutze der Antriebriemen gegen das aus den Lagern entweichende Schmiermaterial. Ernst Geßner, Aue i/Erzg. 4/11 02. — G. 10325.

8d. 187632. Hohle, zur Aufnahme eines Heizmittels geeignete Metallform für Handschuhwaaren. Alfred Petschow, Limbach i/S. 23/10 02.—P. 7329.

— 187633. Hohle, zur Aufnahme eines Heizmittels geeignete Metallform für Strumpfwaaren. Alfred Petschow, Limbach i/S. 23/10 02. — P. 7341.

— 187885. Verzinkter Drahtstift mit waagrecht befestigtem Holzklötzchen als Wäschehalter für Rasenbleiche. A. Hebenstreit, Marxloh, Kr. Ruhrort. 6/10 02. — H. 19439.

— 187890. Waschmaschine mit im Innern des Kastens vorstehenden Längsrippen. Jacob Lohmar, Stuzig. 13/10 02. — L. 10409.

— 187928. Waschmaschine aus einem elliptischen, an der Innenfläche mit Schlagleisten versehenen Troge, welcher durch einen unmittelbar an demselben befestigten Hebel in schwingende Bewegung versetzt werden kann. Erich Westphal, Wilmersdorf. 4/11 02. — W. 13653.

— 187939. Handwaschgeräth, bestehend aus einem Blechkasten mit abgerundeten Ecken, welcher einen Handgriff und am Boden eine rauhe Reibfläche besitzt. Harry Buettner, Berlin, Waldenbergerstr. 48. 5/11 02. — B. 20598.

9. 187618. Bürstenhalter, bestehend aus verschiebbarer, durch Spannschraube feststellbarer Spannplatte. Johann Schneider, Frauenhoferstr. 18, u. Anton Holzinger, Weitermühlstr. 13, München. 13/10 02. — Sch. 15253.

9. 187949. Zahnbürste mit als besondere Mundwasserflasche ausgebildetem, abnehmbarem Griff. Ernst Eugen Hänsler, Stuttgart, Kolbstr. 4. 16/1 02. — H. 17578.

10b. 187291. Brikett mit gegen die Unterfläche verkleinerter Oberfläche. Victoria-Feuer-Brikettfabrik G. m. b. H., Cöln. 25/9 02. — V. 3264.

— 187798. Form zur Herstellung von Kohlenanzündern, mit Rippen zur Bildung einer Theilung der Würfel, zum Zweck leichten Abtrennens kleinerer Stücke. C. A. Dietrich, Hamburg-Eppendorf, Moltkestr. 46. 27/3 02. — D. 6655.

11d. 187621. An dem Scharnierstift befestigter Steg an Decken. Robert Weintraud, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 69. 13/10 02. — W. 13552.

11e. 187626. Briefumschlagförmige Mappe für Stoffmuster. Franz Keppler, Aachen, Josefstr. 14. 18/10 02. — K. 17687.

14c. 187624. Dampfturbine mit an der Welle angebrachtem Ventilatorflügel, bei welchem das Oelrohr durch das Gehäuse nach außen mündet. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 18/10 02. — H. 19507.

14d. 187649. Ausbalancirter Steuerschieber mit zwei inneren Hilfskanälen und einem abwechselnd mit dem einen oder anderen dieser Kanäle in Verbindung zu setzenden Hohlraum. Gustavus Adolphus Janicke, Louisville; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/10 02. — J. 4167.

15a. 187945. Matrize für Setzmaschinen, deren abzudruckende Zeichen aus Schreibmaschinentypen bestehen. Mergenthaler Setzmaschinen-Fabrik G. m. b. H., Berlin. 6/11 02. — M. 14211.

15b. 187607. Bogengeraderücker mit zwei hin- und hergehenden, senkrecht zu einander sich bewegenden Linealen. Adolf Vogt, Hessisch-Lichtenau, u. Heinrich Torley, Oberkaufungen, Bez. Cassel. 4/9 02. — V. 3236.

15g. 187817. Konzept- (Stenogramm-) Halter für Schreibmaschinen aus ineinander verschiebbaren Röhren, die ein Rahmenwerk bilden, welches an dem Wagen der Schreibmaschine lösbar befestigt wird. Otto Cohnen, Friedenau. 23/9 02. — C. 3592.

— 187977. Umschaltung bei Schreibmaschinen vermittelst einer durch Fußantrieb bewegten Uebertragung. Dr Eger, Berlin, Gertraudtenstr. 25. 7/10 02. — E. 5624.

15h. 187937. Bei selbstfärbenden Paginir- und Nummerirmaschinen mit Hebelverstellung eine Ausbauchung des Schalthebels zum Abheben des Farbkissens während des Schaltens. Fa Bernhard Kochler, Berlin. 5/11 02. — K. 17789.

15i. 187729. Antriebsvorrichtung für Kopirapparate mit wellenförmigem Laufkranz. Fa A. Wertheim, Berlin. 31/10 02. — W. 13637.

15k. 187966. Auf Leder geprägte studentische Wappen. Heinrich Sting, Tübingen. 27/9 02. — St. 5559.

17d. 187844. Kaminkühler, verbunden mit einem Hochbassin. Wenzel Köller, Marten. 31/10 02. — K. 17773.

20c. 187689. Gaslampe zur Beleuchtung für Eisenbahnwagen, mit umgekehrt aufgehängtem Bunsenbrenner für Gasglühlicht. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 15/10 02. — H. 19508.

— 187985. Lowry mit Balancirrad für einschienige Feldbahnen. Theodor Ruhnau, Wehlau. 20/10 02. — R. 11346.

20d. 187691. Am Perronboden federnd angehängtes Fangnetz mit sich drehenden Armen, als Schutzvorrichtung. Ludwig Spänle, Cöln, Richard Wagnerstr. 22. 16/10 02. — S. 8907.

20f. 187961. Auch an bereits vorhandener Kurbel anzubringender Kurbelgriff mit durch den ganzen Kurbelarm gehendem Stift als Verstärkung. J. C.

F. Kaufmann, Velbert, Rhld. 19/8 02. — K. 17281.

20h. 187950. Vorrichtung zum Schmieren und Befeuchten der Kurven von Straßenbahnschienen, mit am Straßenbahnfahrzeug angeordnetem Flüssigkeitsbehälter und in die Schienenrillen eintretenden Befeuchtungsrohren. Eskenasy & Levy, Berlin. 6/2 02. — E. 5121.

20i. 187952. Elektromagnetische Bremse mit gelenkig aufgehängtem, bei Stromschluß sich am Umfang der Bremsscheibe festsaugendem Elektromagnetschuh. Konrad Sieber, Nürnberg, Fürtherstr. 150. 16/4 02. — S. 8273.

21a. 187669. Telephonstation mit einem den Wecker überspannenden sowie den Fernsprecher tragenden Bügel. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 9/7 02. — A. 5656.

— 187735. Druckrolle mit auswechselbarem Guttapercha- oder Gummi-Ring an einem Hughes-Apparat. Paul Kappler, Berlin, Fichtestr. 32. 1/11 02. — K. 17770.

21b. 187506. Accumulatorenplatte mit zahlreichen Erhöhungen auf beiden Seiten der ungeschwächten Bleiplatte. Hermann Nachreiner, Dresden-Cotta, Briesnitzerstr. 9. 28/4 02. — N. 3764.

— 187675. Akkumulator, zusammengesetzt aus mit aktiver Masse überdeckten Bleifolieblättern mit Zwischenlagen aus Löschpapier in säurefesten Papiermachégefäßen. Friedrich Lauer, Stuttgart, Hohestr. 11. 9/9 02. — L. 10290.

21c. 187634. Wechselstrom-Funkenbläser ohne Eisenrückschluß, dessen Wickelung von einem Wechselstrom durchflossen wird. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vormals Schuckert & Co., Nürnberg. 24/10 02. — E. 5642.

— 187645. Glockenförmige, nach unten offene Wandkonsole aus isolirendem Stoffe mit seitlichem, gleichzeitig die Rohreinführung enthaltendem Befestigungsflantsche zur wasserdichten Installation elektrischer Apparate. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/10 02. — S. 8949.

— 187656. Minenzünddoppelkabel mit Stahldrahttraglitze, durch Guttapercha-Umpressung und Paragummi-Umspinnungen isolirten Leitungen und gemeinschaftlicher Umklöppelung mit ozokeritirtem Leinenzwirn. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/11 02. — S. 8950.

— 187724. Drehschalter-Gehäuse aus isolirendem Stoffe mit durch Flüssigkeitsrinne abgedichteter, gleichzeitig als Schaltergriff dienender, drehbarer Kappe. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/10 02. — S. 8947.

— 187738. Selbstausschalter für Starkströme, mit in die Leitung eingeschaltetem, das Stromschlußstück tragendem und beim Niederdrücken den Strom schließendem Federanker. Fa Ernst Plank, Nürnberg. 1/11 02. — P. 7365.

— 187739. Zweitheilige Deckenfassung aus Porzellan oder einem anderen Isolirmaterial, bei welcher die den Kontakt mit der Glühlampe vermittelnden Schrauben gleichzeitig als Befestigung des unteren Theiles mit dem oberen Theil (Deckensockel) dienen. G. Schanzenbach & Co., München. 1/11 02. — Sch. 15349.

21f. 187603. Bogenlampen mit nach unten gerichteten Kohlen, einer am Seil bzw. an der Kette befestigten und an einer Vertikalstange geführten Querstange und von dieser ausgehenden, die Kohlenhalter bethätigenden Gelenkstücken. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 21/7 02. — D. 6927.

— 187799. Aus einer mit Anschlag versehenen und einen Unterbrecher bethätigenden Stange bestehende selbstthätige Ausschaltung für Bogenlichtlampen. Voltohm Elektricitäts-Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 29/5 02. — V. 3120.

23a. 187761. Runder Oelreinigungsapparat mit anschließendem Hohlraum zum Aufbewahren von Putzwolle o. dgl. Albert Troplowitz, Leipzig-Eutritzsch. 16/10 02. — T. 4930.

24a. 187870. Mit mehreren Reihen von Perforirungen versehener Düsenkopf zur Bildung von Dampfschleiern für Lokomotiv- und ähnliche Kessel. Fa Franz Marcotty, Berlin. 4/3 02. — M. 12878.

— 187871. Feuerung mit rauchverzehrender, dreireihiger aus schlangenartig angeordneten Stein-Sprossen bestehender Feuerbrücke mit Luftzuführungskanälen. R. L. Daßler, Hof. 11/3 02. — D. 6606.

— 187872. Rauchverzehrende, doppelte Feuerbrücke mit Luftzuführungskanälen, aus geneigt stehenden Chamottesteinen und horizontalen Querriegel-Steinschichten bestehend. R. L. Daßler, Hof. 11/3 02. — D. 6608.

— 187969. Düsenanordnung hinter dem Rost mit breiter, niedriger Eintrittsöffnung und schmaler, hoher Austrittsöffnung. Eugen Bagge, Straßburg i/E., Kuhngasse 6. 29/9 02. — B. 20344.

— 187999. Feuergeschränk mit in horizontaler und vertikaler Richtung mittelst Schrauben verstellbaren Thürkloben oder Thürhaltern. Bau- & Maschinentechnisches Bureau, Miller & Heyel, München. 31/10 02. — B. 20566.

24c. 187606. Kraftgasgenerator mit einer mit der im Ueberhitzer liegenden Luftleitung verbundenen Wassertropf-, bzw. Wasserstrahl-Einrichtung zur Regelung der unter den Rost tretenden Dampfmenge durch vorherige Regelung der Wassermenge. Fritz Dunker, Lavesstr. 71, u. Wilhelm Spielter, Thiergartenstr. 39, Hannover. 27/8 02. — D. 7061.

24g. 187779. Rußabstellbüchse mit Einführ- und Befestigungsvorrichtung für das Rauchrohr. H. Döringshoff, Minteln. 29/10 02. — D. 7180.

25a. 187911. Strickmaschinenschloß mit federnden, excenterlosen Nadelhebern, deren mit geradlinig geführtem Zeiger versehene Stellbolzen die Schloßplatte und die Skalatinealträger in Stellschlitzen lose durchgreifen. Thüringische Maschinen- und Fahrrad-Fabrik, Akt.-Ges. in Liquidation, Mühlhausen i/Th. 5/11 02. — T. 4977.

27c. 187674. Verstellbare Düse für Turbinen-Ventilatoren. Fa Charles R. Schultz, Mülhausen i/E. 27/8 02. — Sch. 15034.

30a. 187652. Geburtszange mit hohlem, offenem Griff. Akt.-Ges. für Feinmechanik vorm. Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 31/10 02. — A. 5893.

— 187662. Injektionsspritze mit doppeltem Cylindermantel. Dr E. Kantorowicz, Berlin, Kurfürstenstr. 144. 19/8 02. — K. 17261.

— 187858. Chirurgische Zange oder Scheere mit feststehender, unten an der Peripherie der Griffringe befindlicher, die Zange oder Scheere in sich abschließender Sperre. Fa Adolf Schweickhardt, Tuttlingen. 5/11 02. — Sch. 15368.

30b. 187385. Künstlicher Fuß mit Gummiferse. Josef Damerts, Schmallenberg i/W. 2/10 02. — D. 7115.

— 187408. Gefensterter Nasenöffner. Carl Wendschuch, Dresden, Struvestr. 11. 24/10 02. — W. 13599.

— 187673. Leibbinde aus drei Paaren an einem Stahlband befestigter Halbreifen, von denen die obersten aufwärts, die untersten abwärts convergiren, während die mittleren einen gestreckten Winkel bilden. Dr Hugo Klein u. Gustav Krause, Wien; Vertr.: Bernhard Petersen, Berlin N.W. 6. 25/8 02. — K. 17294.

— 187768. Rückenschluß für Doppelbruchbänder, bestehend in einer die Federn verbindenden Klemme. Gebr. Weck, Gräfrath. 25/10 02. — W. 13617.

30d. 187791. Frauenbinde mit gehäkelter Anordnung der saugenden Theile. August Lauer, Berlin, Ritterstr. 49. 1/11 02. — L. 10506.

— 187802. Zur Behandlung der Lunge vom Kehlkopf aus dienendes gekrümmtes Zerstäuberrohr mit feiner Oeffnung. Dr Eduard Richter, Plauen i/V., Bahnhofstr. 59. 6/8 02. — R. 11037.

— 187823. Injektionsspritze mit Saug- und Druckventil. Lürgenau & Cie, Krefeld. 10/10 02. — L. 10402.

30e. 187960. Zusammenlegbare Tragbahre mit Verbindungsstreben und Tangentialbeschlägen. Max Louis Keller, Lübeck, Wickedestr. 42. 2/8 02. — K. 17181.

30f. 187605. Apparat für Inhalation, Desinfektion, Narkose u. dgl., dessen Material-Rohr mit einem Gasbehälter abschließbar verbunden ist, während eine vom ersten Rohre unabhängige Gasleitung abschließbar zum Gasbehälter führt. Sauerstoff-Fabrik Berlin, G. m. b. H., Berlin. 26/8 02. — S. 8731.

30g. 187640. Gummisauger, dessen Klemmscheibe zwischen einer Wulst des in den Sauger einzuführenden Beinkörpers und dem Anhängering unauswechselbar angeordnet ist. Friedrich Hirschmann, Nürnberg, Bärenschanzstr. 73. 27/10 02. — H. 19572.

30i. 187757. Transportabler Universalapparat für operative Asepsis, bestehend aus einem mit Hahn, Rohrkühler, Wanne und Heizquelle versehenen Behälter, der zur Aufnahme bzw. Transport aller bei Operationen erforderlichen Vorrichtungen und Verbandstoffe, sowie zur Erzeugung von Dampf dient. Dr Adolf Watorek, Lemberg i/Galiz.; Vertr.: Casimir von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 13/10 02. — W. 13547.

— 187760. Rohr mit Führungsschlitz für die Katheterklammer und Zuführungsrohr für Schmiermaterial zum aseptischen Selbstkatheterisiren. Dr Willi Hirt, Breslau, Kaiser Wilhelmstr. 6. 15/10 02. — H. 19479.

32a. 187227. Kreisführung für Glaserdiamanten, bestehend aus einer auf das Glas zu klebenden Scheibe, auf deren Stift ein drehbarer Metallcylinder für die einstellbare Führungsstange mit Führungsblech für den Diamanten gesteckt werden kann. Karl Seidler, Königsee i/Th. 4/10 02. — S. 8865.

— 187889. Zange zum Formen von Flaschenmündungen, deren Schenkel aus kanalartig gebogenen Bandeisenstücken bestehen und mit einer von einem schlechten Wärmemittel gebildeten Auflage versehen sind. Fabrik Schiller'scher Verschlüsse Akt.-Ges., Godesberg a/Rh. 11/10 02. — F. 9189.

32b. 187708. Aufhänger für am Handgelenk zu tragende Hängetäschchen u. dgl., bei welchem aus einer einzigen Kette oder Schnur die sich selbst schließende Schlinge durch einen mit kreuzweisen Bohrungen versehenen Knopf gebildet wird. F. Schutz, Offenbach a/M., Luisenstr. 27/10 02. — Sch. 15327.

— 187717. Herausziehbarer Tragbügel für Börsen u. dgl. an dem den Verschluß tragenden Bügel. Fa C. Feuß, Offenbach a/M. 28 10 02. — F. 9243.

— 187718. Metallisches Etui mit in einem Abstande von der Dosenlängskante eingebautem Stege, welcher in Dosenhöhe die Deckenscharniere aufnimmt. Fa E. P. Hicke, Karlsruhe i/B. 28/10 02. — H. 19571.

— 187824. Tragkette für Handtaschen u. dgl., bestehend aus zwei durch ein Verbindungstheil zusammengehängten Theilen, über welche eine zweite Kette vermittelst durchlochter Endstücke geschoben ist. Robert Weintraud, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 69. 11/10 02. — W. 13551.

33b. 187825. Sicherheitsaufhängevorrichtung für Taschen, Beutel u. dgl., mit durch das Gewicht der Tasche sich zusammenziehender Doppelschlinge und einem die Weite derselben regelnden Schieber. Max Hammel, Offenbach a/M., Luisenstr. 33. 13/10 02. — H. 19470.

— 187833. Porte-Trésor mit doppelt aufklappbarem Ueberschlag. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 28/10 02. — H. 19580.

33c. 187806. Nagelschneider nach Gebrauchsmuster 172575, bei welchem die Nagelfeile mit Reiniger nicht seitlich, sondern senkrecht zur Richtung der Bewegungsebene der Scheerenschenkel ausschwingt. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 23/8 02. — K. 17319.

— 187826. Mittelst Blechzierleisten geheftetes Futteral (Etui) für Kämme. Otto Hagemann, Leipzig-R.-Schleußig, Blümnerstr. 27. 13/10 02. — H. 19475.

— 187834. Zusammenklappbarer Taschenkamm mit Sicherung in der Aufklappstellung. Alfred Liebang, Frankfurt a/M., Königstr. 26. 29/10 02. — L. 10488.

— 187979. Scheere mit als Nagelfeile ausgebildetem Blatte und Nagelreinigungsvorrichtung u. dgl. an den Schneidenspitzen. Jul. Hammesfahr, Solingen. 11/10 02. — H. 19498.

34a. 187473. Spiritusvergaser für Koch-, Heiz- und Wärmzwecke, welcher zwecks Regulirung der Vergasung resp. der Vergaserflamme mit einem drehbaren ringförmigen Brennereinsatz ausgestattet ist. Joh. Adolf, Berlin, Moritzstr. 14/15. 23/10 02. — A. 5880.

34c. 187659. Scheuertuchhalter aus zwei durch Scharnier verbundenen Klemmplatten. — George Radbruch, Lübeck, Untertrave 113. 3/11 02. — R. 11395.

— 187692. Aus einem Drahtstück gefertigter Kleider- und Teppichklopfer mit zwei zwischen Griff und Kopf angeordneten Spiralfedern. Alexander Heinsius, Berlin, Philippstr. 2. 16/10 02. — H. 19493.

34e. 187641. Portièren resp. Portièrenstoff mit angewebten Fransen und gemusterter Leistenkante. August Teichmann, Wingendorf b/Frankenstein i/S. 27/10 02. — T. 4958.

— 187914. Wandhaken für Gardinenleisten und -Stangen von Zugrouleaux, mit in einem horizontalen Schieber, gegen die Wandfläche ausziehbarem, in Schwalbenschwanzführungen gelagertem Haken. Hermann Franzke, Neiße. 1/11 02. — F. 9255.

— 187995. Gardinenband mit Strippen und an das Band dicht anschließenden, eingeschlauften Ringen. Evertsbusch & Höfinghoff, Barmen. 29/10 02. — E. 5657.

34f. 187639. Deckenstoff mit aus Vogelfedern hergestellter Oberfläche. Albert Breuer, Berlin, Potsdamerstr. 41a. 27/10 02. — B. 20550.

— 187722. Gewürzpulver-Spender mit von außen durch eine Papierscheibe verklebten Auslauföffnungen. Carl Kühn, Cöln, Siebenburgen 18. 29/10 02. — K. 17760.

— 187808. Bilderrahmen- 2c. Stütze mit einer aus derselben ausgestanzten und am oberen Ende in dieselbe einschiebbaren Zunge als Ersatz für das sonst übliche Band. Louis Heise, Berlin, Brandenburgstr. 80. 6/9 02. — H. 19237.

— 187877. Geräth zum Essen von Spargel, aus einem gestielten Löffel in Form eines halben sich verflügenden Rohrstückes. Frau Sidonie Marcus, Berlin, Spenerstr. 6. 4/8 02. — M. 13735.

— 187887. In ihrem Obertheil abgebogene Oese für Bilder 2c., zur Erreichung des Freihängens derselben an der Wand in senkrechter Stellung. Gustav Müller, Cöln a/Rh., Hohenzollernring 3. 7/10 02. — M. 14068.

34g. 187602. Tischanordnung mit Längsträgern und Einlageplatten zwischen je zwei selbstständigen

Tischen. Johann Hinrich Schmidt, Stek b/Ahrensburg. 9/7 02. — Sch. 14775.

34g. 187638. Matratzenrahmen, versteift durch Eisenstreben. Georg Heine, Schöneberg, Maxstr. 8. 25/10 02. — H. 19556.

— 187653. Feststellbare Sesselspindel mit durchlochter Führungshülse und eingelegter Stellmutter. Adolf Lebherz, Stuttgart, Seestr. 39. 31/10 02. — L. 10497.

— 187670. Gerade federnde Seitenkante für Sprungfedermatratzen, bestehend aus einem senkrecht geführten Metallstab. Hermann Gucziewsky, Wittstock a/d. Dosse. 23/7 02. — G. 9967.

— 187726. Waschtisch mit unter der ausziehbaren Platte angeordneter Sitzwanne und seitlichem Schränkchen. Max Fritzsche, Döbeln i/S. 30/10 02. — F. 9251.

— 187727. Schränkchen mit darin verborgener Wasch- und Badeeinrichtung. Max Fritzsche, Döbeln i/S. 31/10 02. — F. 9253.

— 187737. Ausziehbare Bettstelle o. dgl. mit in einsetzbare Kopf- und Fußbretter o. dgl. einzuhängendem Bettrahmen resp. Matratze, Lagerfläche o. dgl. Heinrich Bünning, Berlin, Cuvrystr. 48. 1/11 02. — B. 20578.

— 187891. Matratze mit Unterboden aus Drahtgeflecht und mit Drahtverschnürung der Federn. Franz Spork, Bork a/d. Lippe. 14/10 02. — S. 8812.

— 187909. Doppelfederpolsterung für Polstermöbel jeder Art, zwecks Erzielung eines äußerst sanften, sich dem Körper genau anschmiegenden Polsters. Valentin Gellmann, Bamberg, Urbanstr. 2. 31/10 02. — G. 10309.

34i. 187642. Schulbank mit verstellbarem Pult und Sitz. Carl Müller, Krefeld, Königstr. 67. 28/10 02. — M. 14179.

— 187901. Aus Wellpapier oder -Pappe gebildetes Widerlager für die Stütze oder die Auflageplatte von Zeichenständern, Lesepulten u. dgl. Georg Friese, Hannover, Bödekerstr. 32. 25/10 02. — F. 9233.

— 187903. Tischstaffelei oder Pult mit an der Platte verstellbarer Stütze. Georg Friese, Hannover, Bödekerstr. 32. 27/10 02. — F. 9269.

34l. 187688. Nachtlicht mit Saugflaschen-Wärmvorrichtung. Heinrich Deerberg, Unna i/W., 13/10 02. — D. 7128.

— 187690. Bewegliche Fußstütze mit in ungleichseitigem Dreieck stehenden Griffen für mittelgroße und kleinere Leitern. G. Wollpert, Augsburg, Bäckergasse. 16/10 02. — W. 13568.

— 187734. Wärmflasche mit besonderer Füllöffnung. Eugen Kallenberg, Ludwigsburg. 1/11 02. — K. 17769.

— 187788. Obstständer mit übereinander auf einer senkrechten Welle des Ständers drehbaren Horden von Kreisform mit Ausschnitt. Anton Simchen, Seifhennersdorf i/S. 31/10 02. — S. 8952.

— 187864. Huthaken mit abwärts hängenden Hutkrempenhaltern. Georg Thiermann, Zwickau i/S., Große Biergasse 8. 6/8 02. — T. 4924.

— 187893. Kleiderauffhänger nach Gebrauchsmuster 184571 und 185852, gekennzeichnet durch Schuhknöpfer und Nagelfeile. Adalbert Mändl, München, Rothmundstr. 8. 16/10 02. — M. 14136.

— 187897. Springbrunnen, dadurch gekennzeichnet, daß die Flüssigkeit aus einem Blasebalg durch Federkraft herausgetrieben wird. Fa L. Uebelacker, Nürnberg. 23/10 02. — U. 1446.

— 187899. Lösbare Vorderstange an Garderobe-, Handtuch- u. dgl. Haltern, mit zwei in den Trägern federnd verschiebbar gelagerten, die Vorderstange aufnehmenden Kapseln. Louis Rudloff, Gotha. 23/10 02. — R. 11358.

— 187938. An einer Thür befestigbarer Kasten zur Aufnahme von Frühstück o. dgl., welcher nur bei geöffneter Thür abgenommen und danach geöffnet werden kann. Bernhard Heinzel, Halle a/S. 5/11 02. — H. 19621.

34l. 187987. Nichtüberkochender Milchkocher mit einem als Deckel dienenden, durch hohen Konus und hohe Seitenwandungen geschaffenen großen Abkühlungsraume gekennzeichneten Abkühler. Oswald Michel, Bochum, Luisenstr. 8. 23/10 02. — M. 14148.

35a. 187814. Schachtverschluß, bei welchem der Signalgeber bei geöffneter Schachtthüre verdeckt und der Anschläger dadurch verhindert wird, die erforderlichen Signale anders als bei geschlossener Schachtthüre zu geben. Georg Klein, Eisleben. 22/9 02. — K. 17511.

35c. 187667. Bauwinde mit Doppeltrommel, deren eine Hälfte ausrückbar ist. Georg Claus, Göppingen. 12/5 02. — C. 3459.

— 187975. Sicherheitskurbel für Hebezeuge mit durch Federdruck bethätigter, selbstthätiger Senkbremse. Anton Bolzani, Grunewald b/Berlin. 3/10 02. — B. 20386.

— 187986. Schneckenwinde mit Lastkette als Bauaufzug mit Kurbelantrieb. Carl Peschke, Zweibrücken. 22/10 02. — P. 7325.

36a. 187514. Mittelst Drehklappe, verbunden mit Drehschieber, regelbarer runder Zimmer-Heizofen, mit in den Auskmauerungssteinen angebrachten Luftkanälen. Hessen-Nassauischer Hüttenverein G. m. b. H., Neuhütte b/Straßebersbach. 27/8 02. — H. 19192.

— 187793. Herd, bei welchem neben der gewöhnlichen Feuerung noch eine Gasfeuerung angeordnet ist. Josef Strecker, München, Schnorrstr. 5. 1/11 02. — St. 5630.

— 187869. Auf die Herdplatte aufzusetzendes Heizrohr mit Brat- oder Wärmeraum. Frau Henriette Woltmann, Berlin-Charlottenburg, Götheſtr. 8. 8/2 02. — W. 12387.

— 187929. Kachelofen mit Feuercylinder und darum angeordnetem, abwärts gerichtetem Zuge. Eugen Kienzler, Mülhausen i/E., Chénardstr. 10. 4/11 02. — K. 17797.

— 187930. Brau-, Brenn- und Waschkesselein-mauerung mit um den Kessel geführten, dann nach unten gerichteten Zügen. Eugen Kienzler, Mülhausen i/E., Chénardstr. 10. 4/11 02. — K. 17798.

— 187944. Kaminschieber mit überstehendem Abdichtungsfalz am Schieber und Abdichtungsführungsfalzen beiderseits am Rahmen. Dresbach & Co., Halver. 6/11 02. — D. 7200.

36b. 187792. Wassererhitzer mit über das obere Ende desselben gestülptem kappenartigen Vorwärmer. Kemper & Damhorst, Berlin. 1/11 02. — K. 17775.

— 187896. Hahnarmatur für Flüssigkeitserhitzer, Gasbadeöfen u. dgl. mit in einem Gußstück vereinigtem Wasserniederschraubhahn, Gaskükenhahn und Zündflammenhahn. Hugo Junkers, Aachen, Borgraben 52. 18/10 02. — J. 4156.

— 187912. Gasofen mit Cylindereinsatz zur Bildung zweier in entgegengesetzter Richtung verlaufender Zugkanäle und doppeltem, mit Ziegelmehl ausgefüttertem Blechmantel. Otto Hentschke, Brunnenstr. 166, u. Otto Brunk, Veteranenstr. 19, Berlin. 1/11 02. — H. 19595.

36c. 187932. Hahn für Heizungsanlagen mit reibungslos sich bewegendem Küken, welches in der Schlußstellung durch schräg abgeschnittene Zapfen einseitig gegen die Gehäusewandung gedrückt wird. Gust. Lüsebrink, Hagen i/W., Langestr. 8. 4/11 02. — L. 10523.

36d. 187780. Heizkörper für Wasserverdampfungsschalen, aus niederem flachem Gefäß bestehend, durch welches direkter Heizdampf durchgeleitet und auf welches das Verdampfgefäß gestellt wird. Herm.

Schmid, Stuttgart, Kornbergstr. 20. 30/10 02. — Sch. 15345.

36d. 187794. Dampfturbinen-Ventilatorgehäuse mit durchgehenden Knaggen. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 3/11 02. — H. 19606.

37a. 187992. Decke mit an den Balken befestigten Winkeleisen und auf denselben hochkantig aufgelegten, mit winkligen Endabbiegungen versehenen Flacheisen. Wilhelm Diehl, Wiesdorf u. Franz Diehl, Küppersteg. 27/10 02. — D. 7163.

37b. 187685. Für Decken dienender Schwemmstein mit an den Verbandsseiten angebrachten senkrechten Rinnen. W. Fricke & Co., Duisburg. 7/10 02. — F. 9192.

— 187705. Balkenanker mit verstärktem Schlüsselende und einem durch Ausbuchtungen befestigten Schlüssel. Gustav Overhoff, Mettmann. 27/10 02. — O. 2490.

— 187706. Hohler Wölbestein mit Diagonalrippen, gewölbten, gerauhten Stoßflächen und gerippten Boden- und Deckenflächen. Gebr. Sahlender, Erfurt. 27/10 02. — S. 8924.

— 187819. Kaminsteine in der Stärke eines gewöhnlichen Mauersteines, für einfache und mehrfache Rohre, zum Theil mit Aussparungen für das Ofenrohr. Engelbert Stump, Düsseldorf, Linienstr. 26. 29/9 02. — St. 5565.

— 187832. Rahmenförmig ausgebildeter, mit Nuthen und passenden Leisten versehener Kunststein. Gustav Hanusch & Co., Serkowitz b/Radebeul. 28/10 02. — H. 19568.

— 187837. Zimmerzierrath in Form eines mit Widmung, Sinnspruch und symbolischen Bildern versehenen Grabdenkmals. Berthold Krusch, Breslau, Weißgerbergasse 59. 29/10 02. — K. 17749.

— 187838. Wölbstein mit an zwei Seiten offenen und an den anderen Seiten durch durchbrochene Wände geschlossenen Höhlungen und Isolirstücken aus schalldämpfenden Stoffen. Richard Blaesle, Halensee, Johann Sigismundstr. 11. 29/10 02. — B. 20531.

— 187866. Zum Tragen der Decken dienende Hängeeisen mit Schlitzen und in diesen angebrachten Band- oder Flacheisen. Walter Langenberg, Düsseldorf, Cornelius'str. 98. 13/6 01. — L. 8706.

37c. 187442. Strangfalzziegel mit durchgehendem, gewölbtem Mittelsteg, gewölbtem Ueberdeckungsfalz an der einen und entsprechender, abgerundeter Falzleiste an der anderen Längsseite. M. Perkiewicz, Ludwigsberg b/Moschin. 19/9 02. — P. 7233.

— 187703. Metalldachplatte mit Versteifungsrippen und Falzen, welche in Wulstform mit daran anschließender flacher Leiste gebogen sind. Hubert Lahaye, Rothberg. 27/10 02. — L. 10472.

— 187821. Mittelst seitlicher Aussparungen in einander schiebbare S-Ziegel. Heinrich Heithecker, Hasbergen. 8/10 02. — H. 19455.

— 187839. Schuppen-Falzziegel für Dächer und Wände aus Cement, Thon und Metall, mit glatter, farbiger und gemusterter Fläche. Gebr. Buschmann, Bauges. m. b. H., Wetter a/d. Ruhr. 29/10 02. — B. 20541.

37d. 187436. Schutzvorrichtung gegen Wasserandrang für Thüren und Fenster, bestehend aus einer mit Gummileisten versehenen und anzuschraubenden Platte. Carl Dähnkjer, Berlin, Charlottenstr. 38. 13/6 02. — D. 6945.

— 187700. Geräth zum Ziehen von Linien und bandförmigen Verzierungen, mit einer in ihrer Entfernung vom Leitlineal o. dgl. verstellbaren Zeichenwalze. Christoph Fischer, Cassel, Wittichstr. 13. 24/10 02. — F. 9228.

— 187815. Einhängefenster mit Sicherung gegen seitliche Verschiebung, bestehend aus zwei am Fensterrahmen bzw. am Flügel befindlichen Nasen. Ernst Uhlich, Bernsdorf, O/L. 22/9 02. — U. 1432.

37d. 187841. Metallstab-Befestigung für Gartenzäune o. dgl. durch mit Oeffnung versehene, hochkantig in den Erdboden eingebrachte Metallplatte. Wilhelm Pott, Oberlahnstein a/Rh. 30/10 02. — P. 7350.

— 187868. Nach Art der bekannten Schiebefenster in der Fenster-Oeffnung verschiebbar angeordnetes Flügelfenster. Carl Walchner, Offenbach a/M., Ludwigstr. 17. 3/2 02. — W. 12376.

— 187895. Eiserner Winkelbaken für feuersichere sog. Schwemmsand-Betondecken, mit länglichem seitlich offenem Loch zur Aufnahme von Bandeisen und zugespitztem, seitlich in die Deckentragbalken zu treibendem Schenkel. Friedrich Mohlberg, Cöln-Ehrenfeld, Mechternstr. 51. 18/10 02. — M. 14126.

— 187904. Befestigungsrosette aus emaillirtem Eisen. E. Häuselmann, Dresden, Leipzigerstr. 36. 29/10 02. — H. 19573.

37e. 187687. Gerüstkettenspanner und Befestiger, bestehend aus einem bügelartig gestalteten Metallstück mit Loch für die Kette, einer in den Gerüstbaum zu schlagenden Spitze und einem durchgesteckten Eisenstab. Heinrich Grabbe, Dorotheenstr. 16, u. Melchior Bücker, Sternstr. 74, Münster i/W. 8/10 02. — G. 10224.

— 187840. Gerüstklammer, bestehend aus einem Winkelhebel, an dessen Drehachse ein Klauenpaar zum Umfassen der Gerüststange angeschlossen ist. Herm. Schmidt, Dissen i/Hann. 29/10 02. — Sch. 15322.

— 187906. Eiserner Gerüstträger mit ausziehbarem, zur Verlängerung desselben dienendem Schuh, ausgezogen als Laufgerüstträger für Schnur- und Fahrgerüste, zusammengeschoben als Stangen- und Hochgerüstträger dienend. Joseph Engelbrecht, Freiburg i/B., Dreikönigstr. 42. 30/10 02. — E. 5663.

— 187907. Eiserner Gerüstträger mit im Winkelpunkte beweglichen Trägerschenkeln und Feststellung derselben in jedem zum Gebrauche beliebigen Winkel durch eine Strebe, die im oberen Trägerschenkel Führung hat. Joseph Engelbrecht, Freiburg i/B., Dreikönigstr. 42. 30/10 02. — E. 5664.

38a. 187916. Gattersäge mit am winkelhebelförmigen Spannhebel angeordneter Zahnstange und an den Enden der Sägeblätter angeordneten Kerben. Fa Alois Ginzler, Ybbsitz; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 3/11 02. — G. 10314.

38e. 187836. Bohrer mit gleichmäßig hoher Peripherieschneide und radial gerichteten Grundmessern, aus dessen Krone zwei sich gegenüberstehende Viertel herausgearbeitet sind. Fried. Aug. Mühlhoff, Remscheid, Rath 1. 29/10 02. — M. 14178.

41b. 187400. Hut mit innen liegender Biese. Carl Goldschmidt, Luckenwalde. 22/10 02. — G. 10280.

— 187801. Mütze mit die Pappversteifung des Bundes und das Schweißleder ersetzendem Schweißband aus Celluloid, dessen oberer Rand eine Rinne für die Naht besitzt. Max Below, München, Theatinerstr. 23. 31/7 02. — B. 19928.

42a. 187730. Klemmfederzirkel, dessen am Durchdringungsorte der Stellschraube mit Wulst versehene Schenkel durch ein den Bolzen ganz umfassendes Backengelenk zusammengeschlossen sind. Friedr. Wilh. Eisenacher, Remscheid, Burgerstr. 56a. 31/10 02. — E. 5666.

42b. 187787. Zusammenlegbarer Maaßstab, an dessen Endglied ein Ergänzungsglied verschiebbar angeordnet ist. Julius Albert Traut u. Frank Liszt Traut, New-Britain; Vertr.: Fr. Meffert

u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 31/10 02. — T. 4964.

42c. 187677. Einstellvorrichtung für die Zahnsektoren von Ledermeßmaschinen an der Vorderseite der Maschine. Vaughn Machine Co. G. m. b. H., Frankfurt a/M. 18/9 02. — V. 3256.

42e. 187644. Horizontal zu lagerndes Meßrad aus Celluloid oder Hartgummi mit über die Flügel desselben hinaus seitlich verlängerter Hohlachse. Richard Lehmann, Schöneberg b/Berlin, Bahnstr. 14. 29/10 02. — L. 10487.

42f. 187736. Briefwaage mit Portotaxe. O. Thümmel, Berlin, Thurmstr. 29. 1/11 02. — T. 4963.

42g. 187965. Membram für Zonophone, Grammophone, Phonographen 2c., aus gewölbt gepreßtem Celluloid oder anderen geeigneten Stoffen. Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co, G. m. b. H., Berlin. 26.9 02. — D. 7098.

42h. 187731. Augenglas mit zwischen den Stangen drehbar angeordneter Fassung. Justus Bendit & Co., Fürth i/B. 31/10 02. — B. 20567.

42i. 187723. Zur raschen Bestimmung des Stärkegehaltes in der Preßhefe dienende Amylometerröhren, deren verjüngter geschlossener Endtheil mit einer direkt den Prozentgehalt angebenden Skala versehen ist. Lenoir & Forster, Wien; Vertr.: A. Du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/10 02. — L. 10498.

— 187766. Mit einer verschiebbaren Kupplungsmuffe versehene Vorrichtung an Centrifugen zum Lösen der oberen Laufwelle vom Zahnradgetriebe. E. Collatz & Co., Berlin. 25/10 02. — C. 3616.

— 187789. Aus je einer feststehenden und einer lösbaren gepolsterten Einspannleiste bestehende Vorrichtung zum Schütteln von Milchproben. Heinrich Vollers jun., Oldenburg i/Gr. 1/11 02. — V. 3312.

— 187983. Apparat zur optischen Untersuchung des Fettgehalts der Milch, in welchem die Lichtdurchlässigkeit zweier Flüssigkeiten verglichen wird. Alexander Bernstein, Berlin, Magdeburgerstr. 9. 18/10 02. — B. 20456.

42n. 187175. Rechenmaschine zur Veranschaulichung des Zahlenkreises von 1 bis 1000 bzw. 10000 durch Verbindung zweier über einander stehender Rechenmaschinen mit je 100 Kugeln und durch mechanisches Hervorbringen Hunderter- und Tausenderzahlen in den Holmen. Paul Kytzia, Roßberg, Kr. Beuthen, O/S. 24/9 02. — K. 17535.

— 187176. Landkarte, auf welcher die einzelnen Orte mit die Einwohnerzahl angebenden Zahlen versehen sind. P. J. Oestergaard, Schöneberg b/Berlin, Apostel Paulusstr. 5. 25/9 02. — O. 2461.

— 187710. Luftdicht schließende, mit Handgriff versehene, flache Glasumhüllung in eckiger Form für Präparate zum naturwissenschaftlichen und Zeichen-Unterricht. Julius Arntz, Elberfeld, Harmoniestr. 9. 27/10 02. — A. 5821.

— 187711. Luftdicht schließende, mit Handgriff und Holzrückwand versehene, flache Glasumhüllung in eckiger Form, für Präparate zum naturwissenschaftlichen und Zeichen-Unterricht. Julius Arntz, Elberfeld, Harmoniestr. 9. 27/10 02. — A. 5822.

— 187712. Luftdicht schließende, mit Handgriff versehene flache Glasumhüllung in runder Form, für Präparate zum naturwissenschaftlichen und Zeichen-Unterricht. Julius Arntz, Elberfeld, Harmoniestr. 9. 27/10 02. — A. 5823.

— 187748. Sammelheft mit am Rande perforirten Vorlageblättern zum Ausschneiden und Abzeichnen. Gustav Bachmann, Solingen. 4/8 02. — B. 19958.

— 187934. Buchartiger Schutzkasten für Käfer und Schmetterlinge. Alfred Brunzlow, Berlin, Uferstr. 14. 4/11 02. — B. 20590.

43b. 187728. Apparat zum selbstthätigen und genauen Einsetzen der Nadel auf die Scheibe an Platten-Musik- und Sprech-Automaten. Edelwin Weigert, Zwickau i/S., Mittelstr. 15. 31/10 02. — W. 13628.

44a. 187660. Aus Draht gefertigte federnde Wäsche- und Zeugklammer. Simon Böhm, Rybnik. 7/11 02. — B. 20475.

— 187666. Lösbare Befestigung für Mützenwappen, Vereinsabzeichen u. dgl. aus einer mit Nadeln versehenen Platte und einem auf ihr geführten Schieber mit den Nadeln auf der Platte entgegen gerichteter Nadel. C. G. Ulrich Nachf., Hamburg. 28/4 02. — U. 1340.

— 187753. Schmuck in Form einer Person mit gelenkig angeordnetem Höcker zum Oeffnen und verschiedenartigem Inhalt wie Zahlen, Schriften, Bildern o. dgl. Fa Adolph Eisenmenger, Pforzheim. 22/9 02. — E. 5593.

— 187763. Schieber für Damen-, Herrenhalsketten o. dgl, mit oben und unten nach innen springenden Platten als Sicherung für die Korkeinlagen o. dgl. Fa Adolf Feiler, Pforzheim. 20/10 02. — F. 9212.

44b. 187622. Aus verschiedenen Hornarten zusammengesetzte, mit militärischen Emblemen ausgestattete Tabakspfeife für Reservisten der Pionier-Bataillone. Karl Ernst Eduard Rolle, Wandsbek. 16/10 02. — R. 11344.

— 187655. Pfeifenrohr mit Rehkrone und die letztere der ganzen Länge nach durchziehendem Einsatzrohr. Karl Alois Brückner, Dinkelsbühl. 31/10 02. — B. 20564.

— 187857. Zündholzbüchschen-Hülse mit Fahrkartenhalter. Justus Bendit & Comp., Fürth i/B. 3/11 02. — B. 20583.

45a. 187758. Pflug mit regulirbarem Tiefgang durch ein auf dem Pflugbaum angebrachtes Schraubensystem und der Bodenbewegung anzupassender Stellung des Pflugkörpers. B. Grotkamp, Essen a/Ruhr, West 4. 13/10 02. — G. 10266.

— 187797. Pflug mit zwei Scharen zum gleichzeitigen, aber getrennten Umwenden einer oberen und einer tieferen Bodenschicht. Dr Eugen Jonas, Liegnitz, Klosterstr. 5. 29.7 01. — J. 3536.

45c. 187946. Heu-Wendegabel mit flachovalen, geraden, zur Stielachse schräg und stumpf abgeschnittenen Zinken. Julius Sondermann, Eckesey b/Hagen i/W. 1/2 01. — S. 6969.

45e. 187647. Kombinirte Rüben- und Kohlschneidemaschine, mit einer umlegbaren Scheidewand im Aufgabetrichter zwischen den beiden Messerscheiben. Otto Reifegerste, Aken a/E. 30/10 02. — R. 11389.

— 187664. Strohpresse mit von der Nadelvorrichtung aus eingerückten Selbstbindern. Gebr. Welger, Wolfenbüttel. 30/11 01. — W. 12078.

— 187672. Regulirvorrichtung an Rübenkerne-Ausleseмaschinen mittelst eines vor dem Ausfall des Speiserumpfes hängenden, einstellbar regelnden Gegenstandes. F. A. Ruprecht, Altenweddingen. 13.8 02. — R. 11072.

— 187936. Netzartige, an den Kanten belastete Heuschoberdecke. Franz Reifenrath, Rosbitek, Posen. 5/11 02. — R. 11405.

45f. 187601. Aus einer oben und unten offenen, vortheilhaft mit seitlichen Perforirungen versehenen Hülse bestehende Vorrichtung zum Schutz der Weinreben gegen Frost. F. W. Heinrich, Westhofen, Rheinhessen. 11/6 02. — H. 18717.

— 187620. In der Weite verstellbarer und in der Mitte eingekerbter Erdbeerschützer aus beliebigem Drahtgeflecht, dessen oberer, sowie unterer Theil sich tellerförmig ausbreitet. Robert Fischer, Niederseditz i/S. 13/10 02. — F. 9194.

— 187894. Blumentopf mit seitlich angebrachter Durchlüftungsvorrichtung. Franz Wartig,

Leipzig-Reudnitz, Kohlgartenstr. 25. 17/10 02. — W. 13569.

45h. 187750. Viehentkupplungsvorrichtung mittelst durch Zugdraht gelöster Riegel und durch Federdruck aufspringender Stallthüren. Martin Wimmer, Feldkirchen b/München. 25/8 02. — W. 13335.

45k. 187790. Fliegenfänger mit angebogener Spahnecke zur seitlichen Begrenzung des Fliegenleimes. Leo Lentz, Düsseldorf, Graf Adolphstr. 79. 1/11 02. — L. 10502.

— 187796. Aus Draht gebogene Tragevorrichtung für Geflügel mit einem Ring am oberen und zwei waagerechten offenen Haken am unteren Ende. Alfred Ermekeil, Longton; Vertr.: Hermann Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 3/11 02. — E. 5672.

— 187873. Der durch Patent 136797 geschützte, mehrtheilige Fliegenfänger in seiner Ausführung als außerdem noch nebensächliche Zwecke erfüllende Tafelfigur. C. F. A. Richter & Sohn, Dresden. 26/4 02. — R. 10636.

45l. 187902. Natürliche Pflanzenzweige mit natürlichen, aber künstlich in mehreren Farben gefärbten Blättern. Dr Richard Katzenstein, Cöln, Bonnerstr. 44. 25/10 02. — K. 17753.

47a. 187565. Spannrahmen, welcher aus Rohren besteht, die durch Rohrkreuzstücke zusammen gehalten werden. Rudolf Rößler, Leipzig, Kellstr. 10. 27/10 02. — R. 11384.

— 187759. Verstellbare Ankerverschraubung nach Gebrauchsmuster 180374 mit Druckfeder. Ed. Kasting, Bielefeld. 14 10 02. — K. 17671.

— 187851. Unterlegscheibe als Schraubensicherung mit durch radiale Einschnitte erzeugten, das Anziehen der Schraubenmutter gestattenden, soweit aufgebogenen Lappen, daß letztere unter Aufwendung geringer Deformationsarbeit gegen den Mutterkörper geschlagen werden. K. L. Gocht, Chemnitz, Josefinenstr. 19. 3/11 02. — G. 10321.

— 187852. Unterlegscheibe als Schraubensicherung mit durch radiale Ausstanzungen erzeugten, das Anziehen der Schraubenmutter gestattenden, senkrecht aufgebogenen Lappen, sodaß letztere unter Aufwendung geringer Deformationsarbeit gegen den Mutterkörper geschlagen werden. K. L. Gocht, Chemnitz, Josefinenstr. 19. 3/11 02. — G. 10322.

47c. 187942. Den angetriebenen Wellenstrang gleichzeitig bremsender, elektromagnetischer Ausrücker für Wellenkupplungen jeder Art, aus am ausrückbaren, Bremsflächen tragenden Kuppeltheil angreifenden, zwischen festliegenden Magnetpolen verschiebbaren Ankern. Max Spuhr, Gera, Reuß. 5/11 02. — S. 8964.

47d. 187935. Riemengabel mit drehbarer Hülse und aufgesetzter Schmierbüchse. Gottlieb Bluthardt, Nürtingen, Württ. 4/11 02. — B. 20607.

47e. 187850. Schmiervorrichtung für lose Riemscheiben mit durch den aufgelegten Riemen in Thätigkeit gesetzter von einem Filter umgebener Oelpumpe. Ewald Böhmer, Teterow. 1/11 02. — B. 20573.

47f. 187856. Kolbenring, in dessen Schlitz mittelst Ausschnitte in beiden Enden eine Zunge eingesetzt ist, deren federnde Enden gegen den Boden der betreffenden Kolbennuth anliegen. Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 3 11 02. — B. 20577.

— 187875. Bogenstück aus zwei mit schrägem Flansch versehenen Röhren, deren Vereinigung durch einen getheilten Klemmring erfolgt. Fa F. S. Kustermann, München. 21,6 02. — K. 16888.

— 187910. Umsponnenes Violirseil zum Bekleiden von Leitungen und Behältern für hochgespannten Dampf, in welches zwei getrennt übereinander liegende Schichten aus organischen und mineralischen Stoffen eingefüllt werden. Adrian Mayer, Straßburg i/E., Gallerstr. 10. 5/11 02. — M. 14205.

47g. 187846. Durchgangs-Regulirhahn mit cylindrischem, niederschraubbarem Hahnküken, bei welchem die Stopfbüchsenmutter das Gewinde für die Kükenspindel enthält. Schaeffer & Oehlmann, Berlin. 31/10 02. — Sch. 15343.

49a. 187953. Elektrisch betriebene Handbohrvorrichtung mit einem hinter dem Anker quer zu dessen Längsachse und einem am Gehäuse des Motors neben dem Anker angebrachten Handgriff. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 31/5 02. — K. 16737.

— 187954. Elektrisch betriebene Handbohrvorrichtung mit einem hinter dem Anker, in gleicher Längsrichtung mit letzterem und einem am Gehäuse des Motors neben dem Anker angebrachten Handgriff. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 2/6 02. — K. 16756.

— 187955. Elektrisch betriebene Handbohrvorrichtung mit akustischem Signalapparat, welcher Ueberlastungen des Motors selbstthätig anzeigt. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 4/6 02. — K. 16775.

49b. 187682. Bohrknarre, mit nach vorwärts doppeltwirkender Hebelbewegung. Albert Witzel, Stuttgart, Sonnenbergstr. 35. 1/10 02. — W. 13503.

— 187695. Schraubstock, dessen Spannbacken unter dem Auflagetisch schwingbar gehalten werden. Robert Auerbach, Saalfeld a/S. 20/10 02. — A. 5877.

— 187963. Schneidstahl-Einstellvorrichtung für Fräser, bestehend aus einer Buchse mit festem Flansch, drehbarem Ring, Führungsschlitzen und Messerhalter, Flansche bzw. Buchse und Ring miteinander verbindenden Bolzen. Jacob Gräff III, Pfungstadt. 18/9 02. — G. 10166.

— 187989. Bohrkopf für Bohrwinde, deren durch Feder verbundene Spannbacken von einem Stift gehalten werden. Wilh. Junker, Claashammer b/Gevelsberg. 24/10 02. — J. 4160.

— 187991. Bohrknarrenbügel, mit beliebig verstellbarem Widerlagsschenkel für die Bohrspindel und verstellbarem Arm zu seiner Befestigung am Werkstück. Friedrich Tyron, Benrath. 25/10 02. — T. 4955.

51b. 187619. An dem Resonanzboden zwischen den üblichen Rippen angebrachte Rippen, zur Regulirung des Tones von Pianinos und Flügeln. Johannes Tietz, Löwenberg i/Schl. 13/10 02. — T. 4928.

— 187635. Pianinos und Flügel mit vollständig durchgeführter Dämpfung, wovon die Diskant-Dämpfung ausschaltbar. F. Menzel, Berlin, Schinkestr. 8/9. 24/10 02. — M. 14161.

51c. 187611. Tondämpfer mit porösen Stoffsieb einsätzen und poröser Randumwicklung für Blasinstrumente. Alwin Wunderlich, Koburg. 25/9 02. — W. 13455.

52a. 187962. Bügel als Spulenhalter, mit offener Fadenführungsöse an einem und Lochreibe am anderen Ende zum beliebigen Feststellen der Bremsspiralfeder mittelst Splintes. H. Pohl, Sorau, N/L. 15/9 02. — P. 7224.

— 187974. Schiffchenausheber für Bogenschiffchen-Nähmaschinen, welcher am Schiffchenträger drehbar befestigt ist und parallel zur Schiffchenachse schwingt. Clemens Müller, Dresden, Großenhainerstr. 5. 2/10 02. — M. 14049.

53c. 187990. Mit der Flüssigkeit gefüllter, mit durchlochtem Deckel versehener Behälter zum Frischhalten des aufgelegten Käses o. dgl. Friedrich Gerlach, Frankfurt a/M., Ziegelhüttenweg 2. 21/10 02. — G. 10284.

53f. 187967. Vorrichtung zur künstlichen Darstellung des Rauches an Nachbildungen von Rauchwaaren im Zustande des Brennens aus Marcipan, Schokolade 2c. durch Zerstäubung von vorbereitetem Pulver mittelst im Inneren angeordneten Kanals zum Hineinblasen. Albert Rippmann, Gaildorf. 27/9 02. — R. 11085.

53g. 187957. Eckig gestalteter Dampferzeuger für Viehfutterdämpfer mit lose in den Ofen eingesetztem Kessel und mittelst Abdeckplatten zugängig gemachten Feuerzügen. Reinhold Rübner, Hohenmölsen. 9/7 02. — R. 10930.

54a. 187881. Kartonaufmachung für Schnürriemen mit umlegbaren Vorder- und Seitenklappen zu Ausstellungszwecken. Jean Niemeyer, Barmen, Loherstr. 26. 29.9 02. — N. 4012.

54b. 187241. Couvert mit auf der Rückseite aufgedruckter Eisenbahnkarte. Commandit Gesellschaft Max Tack, Strausberg. 20/10 02. — C. 3618.

— 187684. Block für Posteinlieferungsscheine mit perforirtem Kontrolabschnitt und fortlaufender, mehrfacher Numerirung. Alex Lohmann, Düsseldorf, Bilkerallee 102. 6/10 02. — L. 10379.

— 187898. Bühnenstücke mit Vordruck für die Eintragung des Theater-Zettels, sowie der Eindrücke und Betrachtungen des Theater-Besuchers. Max Hesse's Verlag, Leipzig. 23/10 02. — H. 19543.

— 187905. Wendbarer Wandkalender mit zwischen zwei die Kalenderseiten bildenden, je mit Schauöffnung versehenen Blättern drehbarer Datumscheibe. Heinrich Niescher, Dresden, Georgpl. 15. 30/10 02. — N. 4051.

— 187915. Aus einer Postpacketadresse und darüber liegenden mit dieser und unter einander leicht trennbar verbundenen Einzelformularen bestehendes Mehrfachformular. Otto Cronjäger, Braunschweig, Kuhstr. 28. 1/11 02. — C. 3634.

— 187973. Todesanzeige mit dem Bildnisse des Verstorbenen. Moriz Pollak, Wien; Vertr.: A. B. Drautz, Pat.-Anw., Stuttgart. 29/9 02. — P. 7272.

54d. 187951. Maschine zur Herstellung von Spitzen u. dgl. Nachbildungen, bestehend aus zwei Gestellen, in denen Walzen gelagert sind und die sich auf einem gemeinschaftlichen Drehpunkte gegen einander verstellen lassen. Albert Schmidt, Leipzig, Sophienstr. 8. 5/4 02. — Sch. 14249.

54g. 187222. Drehbare Miniatur-Litfaßsäule, als Schreibtischaufsatz, mit beweglichen und auswechselbaren, metallenen Notizblättern. Alfred Conrad, Dresden, Ziegelstr. 52. 30/9 02. — C. 3607.

— 187636. Reklame-Postkarte mit abtrennbarem und als Zahlungsmittel verwendbarem Coupon. Paul Wagner, Straßburg i/E., Judengasse 27. 24/10 02. — W. 13607.

— 187676. Reklamekarte, bestehend aus zwei auf einander liegenden Blättern mit theilweise ausgestanzten Mitteltheilen und zwischen die Randtheile geklebtem Lichtbild. Frz. Hüserich, Ronsdorferstr. 3, u. Willy Dorschler, Exercirpl. 34, Elberfeld. 15/9 02. — H. 19313.

— 187746. Schlüssel-, Zeitungs-, Handtuch-, Bürsten- u. dgl. Halter mit Reklameplakat. Carl Mallabar, Berlin, Thaerstr. 54. 12 7 02. — M. 13601.

— 187751. An dem Konfektions-Rollständer mit auf seitlichen Führungsstäben gleitender Staubschutzgardine nach Gebrauchsmuster 154560 die Anordnung der Zugschnur derart, daß sie über eine unten am Ständer angebrachte Seitenrolle geführt und dadurch straffgezogen wird. Louis Rothschild, Hildesheim. 29/8 02. — R. 11154.

— 187874. Zwischen zwei Platten, von denen die vordere durchsichtig sein muß, eingebrachte Zeichen aller Art, die mittelst Farbe auf die vordere Platte gebracht und von entsprechenden Facetten umrahmt werden. Jean Rosenberg, Frankfurt a/M., Taunusstr. 44. 30/4 02. — R. 10652.

54g. 187908. Fächerspiel, aus einer Platte in Form eines geöffneten Fächers mit daran hängender Kugel, beliebig gruppirten, bewertheten Löchern und Reklame. Carl Nord, Pößneck u. Wilhelm Marchand, Erfurt, Anger 50. 31/10 02. — N. 4051.

— 187923. Aus Schnur und Haken bestehende Sicherung für an Ketten aufgehängte Schirme und Stöcke zur Auslage in Schaufenstern. Oskar Harslem, Frankfurt a/M., Zeil 41. 3/11 02. — H. 19612.

— 187924. Vorrichtung zum Ausstellen von Schirmen und Stöcken, bestehend aus an Schnüren befestigten oder als Kettenglieder ausgebildeten Ringen. Oskar Harslem, Frankfurt a/M., Zeil 41. 3/11 02. — H. 19614.

56a. 187719. Kummet mit durchlochtem oder geschlitztem Kummetholz und Beschlag zur Befestigung eines auf dem Beschlag angeordneten, mit dem Zughaken verbundenen Schiebers. Friedrich Joseph Blüm, Gundersheim, Hess. 29/10 02. — B. 20532.

57a. 187998. Balgen für photographische Kameras, an welchem ein Theil der vorderen Falten mittelst Federn zusammengedrückt wird. Dr. R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 30/10 02. — K. 17778.

57c. 187616. Aus einem gebogenen Blech mit Klammern bestehender selbstfedernder Kopirapparat. Paul Volmer, Dülken. 3/10 02. — V. 3280.

59a. 187648. Vorrichtung zum selbstthätigen Entleeren von Jauche- u. dgl. Pumpen, bestehend aus einem an dem Kegelventil angeordneten Bügel, welcher in der tiefsten Kolbenstellung die Kolbenklappe öffnet und zu gleicher Zeit ein Heben des Ventils herbeiführt. Julius Gerth, Gößnitz, S/A. 31/10 02. — G. 10310.

59c. 187208. Druckausgleichvorrichtung an rotirenden Pumpen, für dicke Flüssigkeiten, gekennzeichnet durch einen von den Zähnen des Kolbens aus nach der Druck- oder Saugleitung führenden Kanal mit eingeschaltetem Ventil. Rudolf Immisch, Deuben b/Dresden. 15/9 02. — J. 4110.

60. 187654. Feder-Regulator mit durch Gelenkstangen horizontal geführten Gewichten. Zabel & Co., Quedlinburg. 31/10 02. — Z. 2681.

63a. 187716. Sattlerhammer mit längsdurchbohrtem, durch einen Eisenkernstab ausgefülltem Holzstiel, welchen eine aufgeschraubte Mutter festhält. Johannes Krah, Asbach b/Schmalkalden. 28/10 02. — K. 17743.

63b. 187762. Aus Blech gestanzter Verdeckhalter für Kinder- und Puppenwagen mit einem einen federnden, abgesetzten Bolzen umgreifenden Hakenriegel mit offenem Schlitz am vorderen Ende. Eisengießerei & Schloßfabrik Akt.-Ges., Velbert. 18/10 02. — E. 5635.

— 187994. Mit Scharnier versehener Knopf zur Befestigung der Spritzleder an Wagen. Johann Schmidt, Atens. 28/10 02. — Sch. 15321.

— 187996. Obertheil eines Kinderwagens mit abgerundeten Ecken zwischen den Seitenwänden. Gebr. Reichstein, Brandenburg a/H. 30/10 02. — B. 20563.

— 187997. Elastische Verbindung der Enden von Wagenfedern u. dgl. Peter Heinrich Schlee, Urberach. 30/10 02. — Sch. 15334.

63c. 187702. Antriebsvorrichtung für Benzinmotorwagen, mit an den Umfang einer verschiebbar angeordneten, treibenden Reibscheibe anzupressender getriebener Reibscheibe. Nürnberger Motorfahrzeuge-Fabrik „Union" G. m. b. H., Nürnberg. 25/10 02. — N. 4044.

— 187772. Antriebsvorrichtung für Motorwagen mit durch ein Zwischenvorgelege von der Kurbel-

welle angetriebener, eine Reibscheibe tragender Zwischenwelle. Nürnberger Motorfahrzeuge-Fabrik „Union" G. m. b. H., Nürnberg. 27/10 02. — N. 4047.

63d. 187631. Schiebkarrenrad mit gußeiserner Nabe und auswechselbaren schmiedeisernen Speichen. Carl Peschke, Zweibrücken. 22/10 02. — P. 7324.

63e. 187629. Laufmantel für Pneumatiks, mit mehreren durch Gewebeschichten getrennten elastischen Schichten. Louis Grenier, Berlin, Chausseestr. 31. 21/10 02. — G. 10279.

— 187771. Einlagering für Luftreifen, mit sich nach ihren freien Enden zu mehr und mehr verengernden Seitenringen. Richard Lins, Berlin, Krausenstr. 36. 27/10 02. — L. 10485.

— 187786. Laufreifen für Fahrräder u. dgl. mit wellenförmigen, ineinander verschlungenen Erhöhungen. Jan Derk Rolandus Hagedoorn, Groningen; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 30/10 02. — H. 19582.

— 187970. Versteifungsvorrichtung für am Radreifen von Fahrrädern u. s. w. schleifende, Schmutz abstreifende Platten, bestehend aus zwischen starren Platten verstellbar angeordneten Platten aus nachgiebigem Material. Otto Berndt, Beddingen b/Uelsingen. 29/9 02. — B. 20348.

63f. 187609. Schutzvorrichtung zur Verhütung des Diebstahls von Fahrrädern, wobei ein Hemmstift aus den Führungsschlitzen einer Büchse durch Drehen unter dieselbe gelangt und der Bremsklotz sich fest anlegt. Josef Bliersbach, Cöln-Deutz, Volbertusstr. 2. 20/9 02. — B. 20291.

— 187615. Aus einem gewinkelten Kästchen mit Schraube und Band bestehende, verstellbare Befestigungsklaue für Fahrräder. B. Schlesinger Metallwaarenfabrik, Offenbach a/M. 3/10 02. — Sch. 15218.

— 187993. Durch den Fuß zurückzuschlagende Fahrradstütze. Hermann Meurer, Düsseldorf, Oberbilker Allee 1. 28/10 02. — M. 14184.

63g. 187384. Ausziehbarer Schmutzfänger für Fahrräder o. dgl., bestehend aus einer V-förmig gebogenen Gabel und dem in die Gabel gespannten imprägnirten Stoff. Albert Thiels, Hamburg, Hoheluftchaussee 36. 2/10 02. — T. 4907.

— 187661. Auswechselbare Federung für die Schwebebügel von Fahrrad-Laternen. Alfred Strangfeld, Berlin, Britzerstr. 24a. 29/10 01. — St. 4975.

— 187697. Verstell- und zusammenlegbarer Gepäckhalter für Fahrräder, aus Bandeisen. Wilh. Kassing, Bielefeld, Kaiserstr. 151. 24/10 02. — K. 17729.

— 187774. Auf der Lenkstange verstellbare Schutzkappe, deren mittlerer Theil elastisch ist. Otto Thrun, Berlin, Wilhelmshavenerstr. 33b. 28/10 02. — T. 4960.

— 187782. Stellbarer Fahrradpedal-Fußhalter mit zwei an einer ebenen Platte diagonal stellbaren Halterbügeln. Vereinigte Thüringer Metallwaren-Fabriken Akt.-Ges., Mehlis. 30/10 02. — V. 3305.

63h. 187770. Schutzvorrichtung an Fahrradlenkstangen, bestehend aus einem auf- und zuklappbaren, kurzen Bügel, der sich gegen eine Wand oder Mauer legt und eine Beschädigung der Lenkstange verhütet. Hugo May, Oberbruch b/Dremmen. 27/10 02. — M. 14164.

— 187918. An durch den Zusammenschluß gewöhnlicher Fahrräder hergestellten Vierradwagen die Anordnung je einer Strebe zwischen Sattelschraube und einem mittleren Theile der die Hinterradgabelarme beider Räder vereinigenden Verbindungsstrebe zwecks Wagengestellversteifung für den Transport tiefliegender Krankentrage. Dr Franz Michael Fischer, Ludwig Gaßmann u. August Jüngert, Sinsheim a/Elf. 3/11 02. — F. 9261.

63h. 187919. An durch den Zusammenschluß gewöhnlicher Fahrräder hergestellten Vierradwagen die Anordnung einer steifen Verbindungsstrebe zwischen den nach innen befindlichen Radgabelarmen der Hinterräder mit längsverschieblicher Befestigungsklaue, zwecks Transport tiefliegender Krankentrage. Dr Franz Michael Fischer, Ludwig Gaßmann, u. August Jüngert, Sinsheim a/Elf. 3/11 02. — F. 9262.

— 187920. An durch den Zusammenschluß gewöhnlicher Fahrräder hergestellten Vierradwagen die Anordnung eines, beide Räder an zwei entfernteliegenden Punkten des vorderen, die Lenkstange führenden Gestellrahmentheiles verbindenden zum Anhängen einer tiefliegenden Krankentrage bestimmten, nach oben ausgekröpften Querhauptes. Dr Franz Michael Fischer, Ludwig Gaßmann u. August Jüngert, Sinsheim a/Elf. 3/11 02. — F. 9263.

— 187921. An durch den Zusammenschluß gewöhnlicher Fahrräder hergestellten Vierradwagen die Anbringung je einer nach vorn gerichteten Schiene durch die Steuerkopfschraube, welch erstere, zwecks gleichartiger Lenkung, durch eine gemeinsame Stange miteinander verbunden sind. Dr Franz Michael Fischer, Ludwig Gaßmann u. August Jüngert, Sinsheim a/Elf. 3/11 02. — F. 9264.

63i. 187742. Fahrradbremse mit im Innern der Radgabel angeordneten, auf die Radnabe zur Einwirkung gelangenden Bremsbacken. Fritz Morawe, Breslau, Humboldstr. 7. 10/3 02. — M. 12917.

— 187947. Hinterradfelgenbremse mit Gestänge und Sicherheitssperrvorrichtung, welch letztere am oberen Rahmenrohr befestigt wird, für Fahrräder und Motorzweiräder. Gg. Winterholler, Miesbach. 2/10 02. — W. 13494.

63k. 187699. Kettenrad bzw. Zahnkranz für Fahrräder, aus Blech gestanzt, zur Erzielung eines leichteren Gewichts, bei gleicher Stabilität. Metall-Industrie Schönebeck Akt.-Ges., Schönebeck a/E. 24/10 02. — M. 14152.

— 188000. Fahrradpedal mit auf der in der Kurbel drehbaren Achse festsitzendem, eine nach hinten ragende Fuß-Stütze tragendem Rahmen. Fritz König, Hildesheim. 31/10 02. — K. 17765.

64a. 187612. Nicht wiederfüllbare Flasche mit im Inneren eines flach angezogenen und kreisförmig abgebogenen Halses angeordneter Rückschlagklappe. Finlay Mc Leod u. G. H. Blackburne, Wellington, Neu-Seeland; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/10 02. — L. 10356.

— 187646. Büchse aus Blech oder anderem Material, deren Rumpf mit Löchern oder Schlitzen beliebiger Gestalt versehen ist. Vereinigte Berlin-Frankfurter Gummiwaaren-Fabriken, Berlin. 30/10 02. — V. 3306.

— 187749. Faß- und Kannendeckelverschluß mit ringförmiger Einsräsung im Deckel zur festen Einlage einer Dichtung. Carl Bockhagen, Anklam. 25/8 02. — B. 20124.

— 187886. Bajonnettverschluß für Gläser und Gefäße aller Art mit durchbrochenem Wulstring auf der Außenwandung zur Durchführung sich gegen den Wulstring legender Deckelvorsprünge. Th. Goepel, Adlershof b/Berlin. 7/10 02. — G. 10213.

— 187931. Lippenschützer für Trinkgefäße, bestehend aus einem auf den Gefäßrand aufsteckbaren, einen Theil desselben abdeckenden Schutzrand. Paul Lohnke, Breslau, Kreuzstr. 20. 4/11 02. — L. 10517.

64b. 187876. Korkzieher mit durch Drillspindel bewegtem Kratzer und Kuppelungsmuttern im Schieber der Spindel und im Flaschenaufsatz. Hermann Arnz, Remscheid-Reinshagen. 10/7 02. — A. 5660.

64b. 187884. Kork-Auswerfvorrichtung, bestehend aus federnden Greifdrähten und einem durch eine Nase der Zugstange zwischen die Greifdrähte gebrachten Hebel für Maschinen zum Entfernen von Korken aus Flaschen. Fa Robert Voigt, Dresden. 3/10 02. — V. 3275.

64c. 187650. Bierglasuntersatz aus Porzellan, Glas o. dgl. mit auswechselbaren während des Gebrauches festsitzenden Filzleisten. Arthur Koehler, Schwetz a/Weichsel. 31/10 02. — K. 17764.

— 187745. Verschluß für Versandfässer mit einem mittelst eisernen Riegels und hakenförmiger Metallflanschen in einer Metallhülse abgedichteten, unter Federdruck stehenden Spund. A. Schreiber, Oberwesel a/Rh. 19/6 02. — Sch. 14665.

— 187882. Freitragendes Skalarad mit Kugellager für Faß-Meß-Apparate. Louis Opländer, Dortmund, Hoheſtr. 190. 1/10 02. — O. 2463.

65a. 187651. Segelreffvorrichtung mit einer in verschiedenen Lagen feststellbaren Schaltklinke. W. von Hacht, Hamburg-Uhlenhorst, Am Mühlenkamp 37/39. 31/10 02. — H. 19591.

66a. 187867. Betäubungs- bzw. Schlachtgeräth, bestehend aus einem Gehäuse mit unter Federdruck verschiebbarem, durch einen Abzug auslösbarem Schlagbolzen nebst besonderer Spannvorrichtung. Wilhelm Körner, Dresden, Nicolaistr. 12. 6/1 02. — K. 15696.

68a. 187336. Für rechts und links aufschlagende Thüren verwendbares Schloß, dessen Zuhaltung senkrecht zur Bewegungsrichtung des Schließriegels verschiebbar angeordnet ist. Ernst Otto, Waldheim. 23/10 02. — O. 2483.

— 187958. Cylinderförmige Schloßsicherung, welche in das Schlüsselloch eingeführt wird und deren Entfernung durch vorspringende Zungen und mit diesen korrespondirenden, verstellbaren Buchstaben- oder Zahlenscheiben verhindert wird. Heinrich Joseph Leuchter, Möckern, Bez. Leipzig. 24/7 02. — L. 10063.

68b. 187637. Handhebel für Oberlichtfenster-Verschlüsse, dessen mit der Zugstange verbundener Hebelarm in den Fensterstock eingelassen ist. Franz Blab, München, Blutenburgstr. 166. 25/10 02. — B. 20518.

— 187818. Schlüsselfeststeller, bestehend aus einem durch den Griff des Schlüssels zu steckenden, mit einem Haken um den Thürgriff zu legenden, mit Alarmglöckchen versehenen starken Draht. Arnold Melm, Blomberg. 24/9 02. — M. 13996.

— 187843. Arrestanten-Knebel-Kette mit vollständig einliegendem Knebeleinleger. Bernhard Schmitz, Beuel. 30/10 02. — Sch. 15335.

68c. 187452. Rollen-Vorrichtung für unten laufende Glasschiebethüren. Emil Scherler, Berlin, Holzmarktstr. 5. 8/10 02. — Sch. 15233.

— 187668. Klappenartige Schutzvorrichtung an Thüren zur Verhinderung des Einklemmens der Finger ꝛc., bestehend aus einem drehbar am Thürrahmen angebrachten, mit dem freien Ende auf der Thürfläche gleitenden Blech. F. Bock Nachfolger Fischer & Kiefer, Karlsruhe i/B. 25/6 02. — B. 19671.

68d. 187678. Thürschließer, bestehend aus zwei an je einer Welle angeordneten, im rechten Winkel zu einander stehenden konischen Rädern mit Gewichtshebel bzw. mit Leitstange. Carl Kallenbach, Luckenwalde. 19/9 02. — K. 17496.

— 187709. Beiderseitig verwendbarer Fensterfeststeller mit doppelt ausgesparter Schiene und in die Aussparungen greifendem, am Fensterflügel befestigtem Bolzen. Naumann & Ehrhardt, Dresden-Striesen. 27/10 02. — N. 4015.

— 187822. Vorrichtung zum Oeffnen einer zweiflügligen Thür mit einem Griff, bestehend aus zwei mit Querstange verbundenen, um feststehende Bolzen drehbaren Winkelhebeln. Wilhelm Brendel, Frankfurt a/M., Schifferstr. 64. 8/10 02. — B. 20413.

68d. 187830. Thür- ꝛc. Busser, bestehend aus einem Eisenkörper mit fest eingegossener Schraube und einem als Busser wirkenden Gummi-Stück. W. Hensche & Co., Elberfeld. 20/10 02. — H. 19523.

— 187842. Thürfeststeller aus in einer Hülse unter Federdruck beweglicher, in eine Platte mit Versenkung eingreifender Kugel. Max Steck, Dresden, Kl. Plauensche Gasse 49. 30/10 02. — St. 5617.

— 187845. Zweitheilige Thürangel mit den Angeldorn umgebender Feder, welche einerseits in der unteren Hälfte und andererseits in der oberen Kappe gelagert ist. Joh. Häußinger, München, Sternstr. 3. 31/10 02. — H. 19583.

69. 187743. Heft für Messer, Gabeln und ähnliche Geräthe, dessen Angel mit einer Aluminium-Magnesiumlegirung (Magnalium) massiv umgossen ist. Hermann Joest, Hannover, Georgstr. 49. 3/4 02. — J. 3867.

— 187976. Schließmesser mit am unteren Ende befindlichem Sperrhaken. Carl Steffens, Höhscheid b/Solingen. 6/10 02. — St. 5569.

70b. 187922. Federhalter, Blei- oder Farbstift ohne Ueberzug mit unmittelbar aufgedruckten Verzierungen. Peter Laucks, Nürnberg, Denisstr. 23. 3/11 02. — L. 10511.

70d. 187643. Blattwender aus einem, an den Finger zu steckenden Gummi- o. dgl. Hütchen. Franz Ziegenbalg, Leutewitz b/Dresden. 28/10 02. — Z. 2678.

— 187865. Schreibmappe mit darin befestigtem Stadtplan, Land- oder Eisenbahnkarte nebst Verzeichniß der Straßen, bzw. Orte, Stationen u. dgl. mit Auffindungsvermerk. Dr Carl C. Loewe, Berlin, Königin-Augustastr. 3. 4/10 02. — L. 10376.

— 187978. Briefbeschwerer mit oben vorhandenen Rillen zum Auflegen von Federhaltern, Cigarren u. s. w. Otto Zanke, Leipzig, Mittelstr. 7. 7/10 02. — Z. 2653.

70e. 187707. Mit Borstenpinsel und Klemmvorrichtung versehene Zwinge zur Aufnahme eines eckigen Stückes Radirgummi. Fa A. W. Faber, Berlin. 27/10 02. — F. 9236.

— 187725. Reißschiene, auf der Maaßstäbe o. dgl. in Führungen verschiebbar angebracht sind. Percy Woodward Snelus, Mülheim a/Rh. 30/10 02. — S. 8953.

— 187812. Messer aus Glas insbesondere zum Radiren dienend. Paul Gallrein, Georgenthal b/Klingenthal. 18/9 02. — G. 10050.

— 187933. Wand-, Schul- o. dgl. Tafel mit schieferähnlichem Ueberzug und eingeritzten Linien oder Punkten. Peter Sackl, Gera, Reuß. 4/11 02. — S. 8960.

— 187943. Lineal mit rhombischem Querschnitt. H. E. Boeing, Vallendar. 6/11 02. — B. 20608.

71c. 187982. Zerlegbarer Arbeitsständer für Schuhmacher zum Stehend- und Sitzendarbeiten mit Gewichtsspannung und verstellbaren Polsterklötzen, nebst Einrichtung zum Zuschneiden. Ferdinand Linnemann, Detmold. 18/10 02. — L. 10434.

72b. 187859. Spielzeugkanone mit durch umlegbare Arretirhebel festgehaltenem Verschlußstück. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 5/11 02. — B. 20611.

72c. 187956. Für Geschützrohre (bzw. Wiegen) mit senkrechtem Schildzapfen bestimmter, mit einer abnehmbaren Klaue über eine am Geschützrohr bzw. an der Wiege angeordnete Klaue greifender Rohrträger. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 16/6 02. — K. 16855.

72d. 187604. Gepanzerter Munitionswagen mit zusammenlegbaren Seitenschutzschilden. Rheinische

Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 21/7 02. — R. 10973.

72b. 187959. Munitionswagen mit Kopfschutzschild. Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 30/7 02. — R. 11012.

74a. 187665. Zur Verhütung von Einbruchsdiebstählen dienender Pulverstreuapparat, mit von elektrisch auslösbarem Federtriebwerk angetriebenem Schaufelrad. Carl Wagner, Turnerstr. 1, u. Emil Kühn, Magazingasse 15, Leipzig. 19/302. — W. 12581.

74b. 187809. An Fahrzeugen befestigte, durch Zugleine von der Lenkstange oder den Rädern abzufeuernde Alarm- und Abwehr-Pistole. Julius Dill, Mehlis i/Th. 11/9 02. — D. 7068.

76b. 187775. Bobinenmaschinenspindel mit Auskehlungen für den Fadenanfang. Curt Petermann, Rodewisch. 29/10 02. — P. 7348.

77a. 187696. Spielball mit muschelartiger Vertiefung und in dieser befindlicher brückenartiger Einlage zur leichten Befestigung und Lösung eines Riemens o. dgl. Albert Steinmetz, Braunschweig, Juliusstr. 7. 23/10 02. — St. 5613.

— 187714. Aus einem ausgehöhlten Griff des Ballfängers bestehende Anordnung zum Aufnehmen der Bälle beim Tennisspielen. Edward Samuel Peck, Suffolk; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 28/10 02. — P. 7344.

— 187765. Fechthantel, bestehend aus einem dem Schlägergriff nachgebildeten Handgriff mit Schlaufe, in Verbindung mit hohler Schwingkeule. Alfred Dörflinger, Leipzig-Plagwitz, Merseburgerstr. 25. 23/10 02. — D. 7164.

77b. 187715. Anzugvorrichtung für Schlittschuhe mit je eine Sohlen- und Absatzklammer tragenden Schienen und Zwischensteg für die Regulirschraube. Hermann Engels, Remscheid. 28/10 02. — E. 5651.

77d. 187681. Spielbrett, dessen Oberfläche aus mehreren durch Diagonalen getheilten Parallelogrammen und einem gleichschenkligen Dreieck besteht, dessen als Festung ausgebildete Spitze in der Verlängerung der Diagonal-Schnittpunkte der Parallelogramme liegt. Robert Houben, Brüssel; Vertr.: Bernhard Petersen, Berlin N.W. 6. 27/9 02. — H. 19387.

— 187849. Geduldspiel mit innen liegendem Hof und einer mit demselben in Verbindung stehenden und um denselben angeordneten Rinne, von welcher nach einer am Rande liegenden Rinne mehrere strahlenförmig angeordnete Rinnen führen. Fabrik mechan. Zithern „Chordephon" Clauß & Co., Leipzig. 1/11 02. — F. 9252.

77f. 187289. Blech- oder Pappefiguren mit einer aufblasbaren, mit Blasvorrichtung verbundenen Gummiblase im Rumpf zur Bewegung und einer Gummischnur zur Rückbewegung der Gliedmaßen. Hermann Gartzmann, Eberswalde. 24/9 02. — G. 10170.

— 187663. Baukasten mit auswärts und einwärts gerichteten Eckstücken, geraden und gekrümmten Stücken, Portalstücken und aus zwei Theilen bestehenden Thürmen zum Aufbau von Festungen verschiedener Form mit denselben Stücken. Franz Kallenberger, Ludwigshafen a/Rh., Ludwigspl. 1. 9/10 02. — K. 17631.

— 187720. Kinderspielzeug, bestehend aus zwei auf einer Achse vereinigten und je mit einem Laufring versehenen Windrädern. H. Brüggmann, Moislinger Allee 4b, u. C. Grabner, Schwartauer Allee 43, Lübeck. 29/10 02. — B. 20538.

187721. Spielzeug in der Form eines Frosches, in dessen Gußkörper eine in der Längsrichtung gewölbte Feder eingesetzt ist. Heinrich Langfeldt, Lübeck, Düvekenstr. 5. 29/10 02. — L. 10486.

— 187764. Wippschaukel mit hin- und hergleitenden Figuren. Th. Clemens Schlegel, Düsseldorf, Kaiserstr. 35. 23/10 02. — Sch. 15303.

77f. 187835. Kupplung bei auf Rädern laufenden Spiel-Gegenständen aus Blech vermittelst aus Theilen des Spielzeugs getrennter, gebogener Zapfen. G. F. Lüttcke, Berlin, Elisabethufer 5/6. 29/10 02. — L. 10492.

— 187847. Bremseinrichtung für Spielzeug-Lokomotiven mit drehbar und in achsialer Richtung verschiebbar gelagertem, unter Federdruck seitlich an ein Uhrwerksrad anzulegendem Bremsarm. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 1/11 02. — N. 4056.

— 187848. Kinderspieltheater mit Figuren, welche mittelst Hebels und Tasten in die Höhe springen Theodor Sporrer, Fürth i/B., Schwabacherstr. 199. 1/11 02. — S. 8954.

77g. 187287. Fahrbares Kinderpferd mit Tretkurbeln und einer durch das Pferd gehenden, mit der beweglichen Vorderachse verbundenen Lenkstange. Ernst Eckold, Schwarzwald, Sachsen-Gotha. 17/9 02. — E. 5589.

77h. 187785. Freifängendes Spielzeugluftschiff mit durch motorische Kraft bewegtem Propeller, dessen Flugbahn sich je nach der Entfernung des Befestigungspunktes vom Aufhängepunkt ändert. Karl Bub, Nürnberg, Gostenhofer Hauptstr. 48. 30/10 02. — B. 20554.

80a. 187756. Baustein mit eingepreßten Haftfalzen für das Bindemittel. Paul Korff, Laage i/Mecklb. 13/10 02. — K. 17653.

81a. 186905. An Decimalwaage mit Sicherungshebel die Anordnung eines in Oesen einsetzbaren Sackhalters mit Fülltrichter und Schloß zum Befestigen des Sackes. Pet. Jos. Gall, Cöln, An St. Agatha 16. 30/8 02. — G. 10101.

81c. 187617. Hülsenauswerfer bei Flaschenhülsenmaschinen aus einem in gelenkiger Verbindung mit der Klappe des Stoffträgers stehenden Hebel. Franz Etzel, Hernstr. 47, u. Cornelius Beiell, Frankfurterstr. 27, Offenbach a/M. 6/10 02. — E. 5622.

— 187698. Dose (Schachtel) mit auswechselbaren Einsätzen in einem Ausschnitt des Bodens oder Deckels, oder beiden zugleich. Gebrueder Klotz, Göppingen. 24/10 02. — K. 17737.

— 187701. Verpackungsvorrichtung für Phonographenwalzen, bestehend aus durch beliebig langen Deckel abschließbaren, fünf- oder mehreckigen, innen zweckmäßig ausgepolsterten Schachteln. „Continental" Papierwaarenfabrik G. m. b. H., Düsseldorf. 25/10 02. — C. 3629.

— 187713. Schutzhülle für Kleiderstoffe, Leinen u. dgl. für Verkaufs- und Lagerräume, Post- und Bahntransport. Ernst Mittag, Riesa. 28/10 02. — M. 14172.

— 187831. Der Form von Buchstaben oder Zahlen nachgebildeter Verpackungskarton für Konfekt o. dgl. Frau Martha Schulze, Annaberg i/Erzg. 27/10 02. — Sch. 15324.

81e. 187375. Transportabler Behälter, dessen Entleerung durch allmähliches Hochheben mittelst Winde oder Zahnstange und Zahnradvorgelege erfolgt. Ferd. Rühl, Cöln-Sülz. 22/9 02. — R. 11259.

— 187625. Aus einem Blechstreifen hergestellte Hucke für Baumaterialien. Edmund Herrmann, Berlin, Prinzenallee 73. 18/10 02. — H. 19521.

— 187704. Transportable Förderrinne für Kohlen u. dgl. aus zwei im Querschnitt halbkreisförmigen Hälften, die mittelst gebördelter Längskanten lösbar verbunden sind. Hubert Lahaye, Rothberg. 27/10 02. — L. 10474.

— 187776. Transportgurt mit an den Rändern aufgelegten, mittelst nietartiger Verbindung befestigten Seilen. Eisen- und Hartgußwerk „Concordia" Inh. G. Berthelen u. P. Goesmann, Ingenieure (G. m. b. H.), Hameln a/d. Weser. 29/10 02. — E. 5653.

82a. 187781. Trockenofen für Holz, Pappe, Papier o. dgl. mit unter dem durchbrochenen Boden gleichmäßig vertheilter frischer Luftzufuhr bei gleichmäßiger Erwärmung derselben. Herm. Schmid, Stuttgart, Kornbergstr. 20. 30/10 02. — Sch. 15346.

85c. 187630. Steuerungsvorrichtung für Ausflußöffnungen von Flüssigkeitsbehältern mit an einem Waagebalken hängendem Ventil und Ventilsteuerungsgefäß. C. Eschenbrenner, Oberlahnstein. 21/10 02. — E. 5638.

85d. 187628. Wasserstrahlregler aus Weichgummi mit Ring. Franz Lück, Magdeburg, Franckestr. 4. 20/10 02. — L. 10439.

— 187783. Waschbecken mit Rundspül-Wasserzuführung und gesondert liegendem, besonders weiten Querschnitt aufweisendem Ab- und Ueberlaufe. Göhmann & Einhorn, G. m. b. H., Dresden. 30/10 02. — G. 10303.

— 187913. Niederschraubhahn mit Kugelventil, begrenzt niederschraubbarer Schraubspindel, verschließbarer Lufteinlaßöffnung und zur Befestigung des Hahngehäuses dienender Steinschraube. Paul Sacher & Co., Grünberg i/Schl. 1/11 02. — S. 8946.

— 187981. Wasserhahn mit sich selbst schließender oder öffnender Abdichtung zum Füllen von Badeöfen und Badewannen. Hermann Anderßen, Rixdorf, Hobrechtstr. 71. 16/10 02. — A. 5871.

85e. 187501. Ausgußbecken mit geruchfreiem Wasserabschluß, welcher mit dem Ausgußbecken in einem Stück hergestellt ist. Joachim H. W. Ehlers, Hamburg, Marienstr. 17. 24/1 02. — E. 5093.

— 187608. Sinkkasten mit in gleicher Ebene der Rohrleitung liegenden Ein- und Ausläufen und separatem, den Siphon-Abschluß, Rückstau- und Geruchverschluß vereinigenden Einsatz. Josef Krebs, Mannheim, Friedrichsfelderstr. 38. 17/9 02. — K. 17492.

— 187784. Luftschacht zur Verhütung des Absaugens des Verschlußwassers bei Geruchverschlüssen. Philipp Dhonau, Dresden, Dürerstr. 42. 30/10 02. — D. 7185.

— 187917. Siphon mit durch Deckel und drehbaren Klemmbügel verschlossener Reinigungsöffnung. Ludwig Theodor Meyer & Co., München. 3/11 02. — M. 14197.

85g. 187694. Zerstäuberdüse mit im Innenraum eingeschliffener, mit schrägen Bohrungen versehener Platte. Fritz Röder, Leipzig-Reudnitz, Mühlstr. 11. 20/10 02. — R. 11350.

85h. 187984. Klosetspülkasten mit Glockenheber, dessen Glocke mittelst Querträgers und Tragleisten der Kastenwandung in verschiedener Höhe anbringbar ist. August Koch, Osnabrück, Altemünze 22. 20/10 02. — K. 17694.

86c. 187795. Alarmvorrichtung für Doppelplüschwebstühle, gekennzeichnet durch ein Netz von Leitungsdrähten, welches unter den an den Kettenfäden hängenden Metallkörpern angeordnet ist. F. H. Jäger, Chemnitz, Lohstr. 13. 3/11 02. J. 4169.

87a. 187778. Schmiedezange mit gezahntem, Greifhohlräume von breitovaler, vierkantiger und spitzovaler Form tragendem Maule. A. Rottsieper & Comp., Remscheid-Hasten. 29/10 02. — R. 11394.

— 187827. Holzhammer mit Hartpapierumhüllung zur Verhinderung des Absplitterns und Platzens. Börner & Schurk, Langenau i/S. 15/10 02. — B. 20450.

87c. 187813. Werkzeug, bestehend aus Hammer, mit hohlem, zur Aufbewahrung von Werkzeugen dienendem, verschließbarem Stiel, verbunden mit drehbar angeordneter Säge. August Schlenker, Bautzen. 20/9 02. — Sch. 15161.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

34b. 169513. Kohlenbehälter.

— 178255. Kohlentisch.

Ernst Arthur Winkler, Dresden, Schulgutstr. 21.

34g. 186003. Schrankbeschlag. Dresbach & Cie, Halver i/W.

45i. 178529. Einstellbarer Steg für Hufeisen. Theodor Kalloff, Ulm a/D., Basteistr. 37.

68c. 174791. Möbelscharnier. Pauline Burkhardt geb. Fürcho, Stuttgart, Traubenstr. 8.

86. 126031. Plüsch- und Zugdrahtteppich.

— 129328. Plüsch- und Zugdrahtmöbelstoff.

Stoeckler & Thornton, Grünberg i/Schl.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

8. 125897. Musterkarten für Farben u. s. w. Paul Stadelmann, Düsseldorf, Charlottenstr. 96. 13/11 99. — St. 3809. 10/11 02.

21. 126930. Mikrophon u. s. w. E. Hardy, Picard & Cie, Paris; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Oberlößnitz b/Dresden. 4/12 99. — H. 13101. 17/11 02.

24. 127059. Hohler Schüttrumpfschieber für Schrägrostfeuerungen u. s. w. Ernst Lewicki, Plauen b/Dresden. 15/11 99. — L. 6900. 12/11 02.

— 127859. Kaminschieber u. s. w. Robert Weber, Wermelskirchen. 7/12 99. — W. 9298. 13/11 02.

26. 127202. Cigarren-Abschneide- und Anzünde-Vorrichtung u. s. w. Fa W. Hermann Müller, Berlin. 21/11 99. — L. 6920. 10/11 02.

30. 126135. Speculum u. s. w. Georg Haertel, Breslau, Albrechtstr. 37. 18/11 99. — H. 13019. 18/11 02.

33. 126486. Huthaltevorrichtung in Koffern u. s. w. Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau, Oststr. 23/11 99. — M. 9184. 13/11 02.

— 127000. Hygienischer Schuhanzieher u. s. w. Chr. Kluge, Hamburg, Fruchtallee 66. 20/11 99. — K. 11382. 13/11 02.

— 127758. Rohrförmige Nadelbüchse u. s. w. Peter Henneles, Dülken. 16/12 99. — H. 13165. 17/11 02.

34. 126308. Salzbüchse für Tischgebrauch u. s. w. Ch. L. Taylor, Penzance; Vertr.: G. Brandt u. F. W. Klaus, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 21/11 99. — T. 3313. 17/11 02.

— 127131. Trommel als Rührwerk für eine Waschmaschine u. s. w. F. L. Scheele, Osterode a/Harz. 29/11 99. — Sch. 10333. 15/11 02.

— 130365. Waschmaschine u. s. w. Falkenberg & Büsing, Dortmund. 4/12 99. — F. 6269. 12/11 02.

37. 126364. Hohler Falzziegel u. s. w. Fritz Eberhardt, Bromberg. 17/11 99. — E. 3580. 12/11 02.

— 127075. Drahtgeflechtzaun u. s. w. A. W. Kaniß, Wurzen i/S. 4/12 99. — K. 11443. 12/11 02.

38. 126168. Bohreinrichtung u. s. w. Heinrich Bösch, Ges. m. b. H., Altona-Ottensen. 16/11 99. — B. 13767. 11/11 02.

— 126660. Bandsäge u. s. w. Kirchner & Co., A.-G., Leipzig-Sellerhausen. 24/11 99. — K. 11401. 14/11 02.

— 128298. Messerhalter u. s. w. A. Roller, Berlin, Prinzen-Allee 24. 2/12 99. — R. 7511. 17/11 02.

— 130064. Mittelsteg für Baumsägen u. s. w. Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Akt.-Ges., Cöln a/Rh. 6/2 00. — R. 7729. 15/11 02.

44. 126900. Taillenknopf für Militärröcke u. s. w. Carl Jüngermann, Lüdenscheid. 14/11 99. — J. 2818. 11/11 02.

45. 126073. Zweireihig arbeitender Rübenheber u. s. w. Otto Schwartz, Pflugfabrik b/Berlinchen. 15/11 99. — Sch. 10289. 10/11 02.

— 126839. Ferkeltrog u. s. w. Bunzlauer Thonröhren- und Chamottewaarenfabrik Hoffmann & Co., Bunzlau. 2/12 99. — B. 13869. 14/11 02.

— 127931. Zusammenstellbare Falle für Feldmäuse u. s. w. Reinhold Gelse, Hildesheim. 14/11 99. — G. 6794. 14/11 02.

47. 127717. Rohr- oder Schlauchkupplung u. s. w. E. Alisch & Co., Berlin. 21/12 99. — A. 3827. 20/11 02.

— 127718. Fahrbares Seilvorgelege für das ablaufende Seil an der Lokomobile u. s. w. Fa J. Kemna, Breslau. 21/12 99. — K. 11528. 20/11 02.

50. 129893. Schwalbenschwanzförmige flache Messer u. s. w. C. Eitle, Stuttgart, Rosenbergstr. 29/33. 4/12 99. — E. 3606. 8/11 02.

57. 126319. Durchscheinende Photographien u. s. w. Peter Borocco, Basel; Vertr.: Otto Egle, Pat. Anw., Lörrach i/B. 23/11 99. — B. 13806. 13/11 02.

— 126969. Plattenwechselvorrichtung für photographische Magazincameras u. s. w. Heinrich Ernemann, Akt.-Ges. für Camera-Fabrikation, Dresden-Striesen. 1/12 99. — E. 3601. 15/11 02.

59. 137293. Schwingend angeordnetes Pendelstück bei schwungradlosen Dampfpumpen u. s. w. Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 15/12 99. — Sch. 10408. 17/11 02.

59c. 137135. Schwingend angeordnetes Rahmenstück für schwungradlose Dampfpumpen u. s. w. Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 15/12 99. — Sch. 11160. 17/11 02.

63. 129039. Fahrradfelge u. s. w. „Kronprinz" Act.-Ges. für Fahrradtheile, Ohligs b/Solingen. 23/11 99. — K. 11395. 10/11 02.

68. 127359. Fensterstange u. s. w. Möllers & Reismann, Münster i/W. 16/11 99. — M. 9165. 15/11 02.

— 127371. Oberlichtfenster-Verschluß u. s. w. Anton Möllig, Göppingen. 11/12 99. — M. 7542. 18/11 02.

— 128125. Herdgriff u. s. w. Heinr. Gösser, Iserlohn. 4/12 99. — G. 6851. 11/11 02.

72. 131269. Geschützkartuschbeutel u. s. w. Fa Fried. Krupp, Essen a/d. Ruhr. 23/11 99. — K. 11412. 13/11 02.

— 131270. Geschützkartuschbeutel u. s. w. Fa Fried. Krupp, Essen a/d. Ruhr. 23/11 99. — K. 11413. 13/11 02.

— 131271. Geschützkartuschbeutel u. s. w. Fa Fried. Krupp, Essen a/d. Ruhr. 23/11 99. — K. 11414. 13/11 02.

77. 127058. Bonbonumschläge u. s. w. Josef Schmitz, Neuß. 15/11 99. — Sch. 10286. 27/10 02.

79. 126129. Doppelte Cigarren-Formen u. s. w. Keller-Dorian & Wuß, G. m. b. H., Mülhausen i/E. 15/11 99. — W. 9208. 10/11 02.

81. 126289. Cantillenpackung u. s. w. J. B. Wünsch, Nürnberg, Burgschmietstr. 30/34. 17/11 99. — W. 9227. 14/11 02.

83. 127224. Windfang u. s. w. Mathias Bäuerle, St. Georgen, Schwarzwald. 2/12 99. — B. 13860. 5/11 02.

— 128729. Pendeluhr-Anlaufvorrichtung u. s. w. Schlenker & Kienzle, Schwenningen a/N. 22/12 99. — Sch. 10436. 7/11 02.

85. 126171. Scharnier-Schachtdeckel u. s. w. Geiger'sche Fabrik für Straßen- und Haus-Entwässerungsartikel, G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 18/11 99. — G. 6805. 12/11 02.

— 126172. Schachtdeckel u. s. w. Geiger'sche Fabrik für Straßen- und Haus-Entwässerungsartikel, G. m. b. H., Karlsruhe i/B. 18/11 99. — G. 6806. 12/11 02.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

3e. 179338. Damenhaarbinder u. s. w.

— 179539. Damenhaarbinder u. s. w.

4a. 178714. Bundartiger Ansatz bei Grubenlampen u. s. w.

63. 79590. Lenkstange für Fahrräder u. s. w.

68a. 182925. Vermittelst scharnierartig wirkender Glieder verbundene Feder und Drückernuß in Schlössern.

78e. 180579. Ueberzug aus Schellack oder Collodium auf Schlag- oder Reibzündbändern u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 19. bis 25. November 1902 erloschen.

124452 799 125680 bis 686 688 717 bis 721 774 bis 779 783 bis 790 793 bis 798 825 bis 828 830 bis 841 875 bis 878 880 bis 885 888 bis 896 898 bis 917 947 bis 951 953 bis 960 964 bis 968 970 972 973 126000 bis 6 9 11 bis 15 17 bis 19 33 34 70 bis 72 74 bis 80 122 bis 128 130 bis 133 164 bis 167 169 218 219 221 bis 224 281 bis 281 286 287 356 bis 360 362 442 443 477 478 480 481 525 542 546 587 bis 590 646 647 705 bis 712 734 775 bis 785 850 bis 852 854 bis 856 895 bis 897 901 bis 903 955 957 958 960 994 bis 996 127055 bis 57 118 119 162 165 198 199 266 bis 268 319 358 397 399 483 bis 486 620 670 bis 673 737 738 801 847 bis 851 987 988 128073 bis 76 225 383 656 657 843 844 129038 187 276 348 400 479 698 699 891 966 130169 364 813 981 131237 526 794 981 982 132577 578 133204 134045 205 626 821 135473 136446 668 137397 747 983 138074 139755 140041 142483 147272 u. 150390.

Berlin, den 3. Dezember 1902.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagsbuchhandlung in Berlin oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu richten.

LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY

1902. Berlin, Mittwoch, 10. Dezember Nr 50.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurückziehung; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Patentschriften; Berichtigung einer Patentschrift; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht. — Verzeichniß der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften. — Verzeichniß der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 4. Dezember 1902.)

Klasse

2b. F. 15621. Maschine zum Formen und Kerben von Teig. — August Friesekothen, Velbert. 22/11 01.

3c. W. 19140. Druckknopf. — Julius Wetzler, Barmen. 13/5 02.

3e. Z. 3631. Vorrichtung zum Kräuseln von Blumensternen für künstliche Blumen; Zus. z. Pat. 123705. — Wilh. Arthur Zirnstein, Hertigswalde b/Sebnitz i/S. 4/7 02.

4a. H. 28765. Halter für Wagenlaternen. — Gustav Hermes, Flensburg, Friesischestr. 29. 23/8 02.

— P. 13778. Verfahren zur Reinigung von Drahtkörben für Grubenlampen. — Bernhard Prauser, Essen a/Rh. 25/6 02.

6b. M. 21391. Rektifikationssäule für Spiritus u. dgl. — J. Bernheimer, Frankfurt a/M., Friedenstr. 2. 15/4 02.

7b. Z. 6302. Verfahren und Vorrichtung zur Trennung der Ueberzüge der einzelnen, ununterbrochen durch eine Ueberzugspresse hindurchgeführten Stabstücke o. dgl. — Denzil John Jarvis u. Joseph William Wadkin, Leicester u. Thomas Scott King, Colchester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 6/7 01.

— M. 20281. Einspannvorrichtung für Rohre in Flanschmaschinen. — John Peter Mathieu u. Luther Daniel Lovekin, Philadelphia; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/9 01.

8i. M. 21147. Verfahren zur Reinigung von Glacéhandschuhen, Kleidungsstücken u. dgl. — Friedrich Meier u. Jakob Friedrich Wagner, Neustadt a/Haardt. 3/3 02.

8k. B. 30535. Verfahren zum Bedrucken von pflanzlicher Faser mit gemäß den Patentanmeldungen B. 29973, B. 30505, B. 30506, B. 30019 hergestellten Farbstoffen aus β-Amidoanthrachinon; Zus. z. Anm. B. 29871. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 7/12 01.

11c. K. 19735. Sammelmappe. — Markusz Kunstädter, Budapest; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/6 00.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Ungarn vom 3. Februar 1900 in Anspruch.

12a. E. 8028. Vacuumverdampfapparat, bei welchem die auf einem darin angeordneten drehbaren Körper eingedampfte Masse abgeschabt wird. — Dr Martin Ekenberg, Göteborg; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/12 01.

13b. R. 15714. Vorrichtung zur geregelten Zuführung von Reinigungslauge zum Wasser für Kesselspeisung o. dgl. — Rheinische Röhrendampfkesselfabrik A. Büttner & Co., G. m. b. H., Uerdingen a/Rh. 1/8 01.

R. 16242. Dampfkessel-Speiseregler mit von einem Schwimmer gesteuertem Speiseventil. — Theodor Reuter & Schumann, Kiel. 10/1 02.

14b. Sch. 16914. Expansions-Schiebersteuerung für Zwillingspumpen. — Herm. Scharbau, Magdeburg, Sternstr. 18. 19/2 01.

14g. Sch. 18400. Kraftausgleicher für schwungradlose Dampfmaschinen. — Herm. Scharbau, Magdeburg, Sternstr. 18. 26/2 02.

— W. 19075. Regulirvorrichtung für Centralkondensationen. — Westfälische Maschinenbau-Industrie Gustav Moll & Cie, Neubeckum i/Westf. 24/4 02.

— W. 19754. Regulirvorrichtung für Centralkondensationen; Zus. z. Anm. W. 19075. — Westfälische Maschinenbau-Industrie Gustav Moll & Cie, Neubeckum i/Westf. 13/5 02.

15e. Sch. 17127. Vorrichtung zum Zurichten von Mosaikfarbenblöcken. — Fa Grethochromie, Heidelberg i/B. 1/4 01.

15g. L. 16712. Schwingbare Farbbandführungs-Vorrichtung an Schreib- und Rechenmaschinen. — John T. Langhorne, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/10 01.

17a. L. 16855. Lufttrockner. — Anton Landgräber, Wiesbaden. 5/6 02.

17b. S. 16435. Wasserrückkühlwerk für Kühlanlagen in Eisenbahnwagen; Zus. z. Anm. S. 15605. — C. Semmler, Dortmund, Weißenburgerstr. 50. 13/5 02

21a. M. 21482. Polarisirtes Relais. — Georg Möller, Kopenhagen; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/2 01.

21e. H. 28888. Registrirender Maximalstromanzeiger; Zus. z. Anm. H. 27037. — Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 11/9 02.

21f. A. 9010. Glühlampenfassung mit Schalter aus Isolirmaterial. — Akt. Ges. für Elektrotechnik vorm. Willing & Violet, Berlin. 6/6 02.

— K. 22805. Bogenlampe mit Sparer. — Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 1/3 02.

22e. F. 16345. Verfahren zur Darstellung von bromirtem Indigo. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 28/5 02.

22f. L. 16285. Verfahren zur Herstellung von basischem Bleicarbonat. — Dr Eduard Lampé u. Ludwig Preuß, Frankfurt a/M. 8/1 02.

22g. S. 15704. Verfahren zur Herstellung eines schwefelhaltigen, aus trocknenden Oelen und Harz bestehenden Schutzanstrichs. — Dr Heinrich Spatz & Co. Chemische Fabrik m. b. H., Berlin. 26/11 01.

22h. M. 20323. Verfahren zur Herstellung eines Fixativs. — G. Michieli & Co., Vicenza, Ital.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/9 01.

23b. S. 16295. Verfahren zur Gewinnung der Paraffine aus Mineralölen und ähnlichen Kohlenwasserstoffen. — Dr Leopold Singer, Mezötelegd u. Traugott Munkelt, Naunhof b/Leipzig; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/4 02.

24a. P. 13982. Gliederkessel; Zus. z. Pat. 126071. — G. Polchau, Hannover, Koernerstr. 10. 2/9 02.

24b. B. 31059. Kohlenwasserstoffbrenner mit Ueberflußvorrichtung. — John M. Beech u. Luke P. Beech, Cincinnati, V. St. A.; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 17/2 02.

24c. G. 16611. Ofen mit schräglegenden Retorten oder Herden und an der Beschickungsseite der Retorten angeordneter Füllöffnung der Generatorfeuerung. — Louis Gumz, Stettin, Grabowerstr. 6A. 22/2 02.

24g. F. 15700. Schornsteinthür mit doppeltem Verschluß. — Ed. François & Sohn, Brüssel; Vertr.: Georg Pinkert, Pat.-Anw., Hamburg 1. 13/12 01.

25b. K. 22006. Klöppelmaschine mit in Aussparungen der Gangbahn feststellbaren Klöppeln. — Wilhelm Körting, Barmen, Siegesstr. 14A. 1/10 01.

— K. 22382. Klöppelmaschine mit in Aussparungen der Gangbahn feststellbaren Klöppeln; Zus. z. Anm. K. 22006. — Wilhelm Körting, Barmen, Siegesstr. 14A. 18/12 01.

— K. 23311. Aufnehmer für Flecht- und Klöppelmaschinen zur Herstellung flacher Geflechte aus Hohlgeflecht. — Gustav Krenzler, Barmen-Unterbarmen u. H. J. Quambusch, Eckesteinsloh, Kr. Schwelm. 31/5 02.

27a. P. 13485. Druckluftbehälter. — Francis Paul u. Albert Frederik Gundlack, Sorel, Canada; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 21/3 02.

27b. J. 182. Saug- und Druckpumpe. — William Graham, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 28/9 01.

27d. T. 8205. Trennungskammer für hydraulische Luftkompressoren. — Charles Havelock Taylor, Westmount, Canada; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 29/5 02.

30f. H. 27828. Vorrichtung zur Erzielung einer wechselnden Polarität bei durch Gleichstrom erregten Elektromagneten. — W. A. Hirschmann, Berlin, Ziegelstr. 30. 26/3 02.

30g. C. 10610. Tropfvorrichtung. — Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 15/3 02.

34a. Z. 3571. Spiritus-Gasbrenner. — Karl Zehnpfund, Berlin, Köpenickerstr. 145. 29/4 02.

— Z. 3584. Brenner für vergaste flüssige Brennstoffe. — Karl Zehnpfund, Berlin, Köpenickerstr. 145. 22/5 02.

34f. N. 5919. Stehleiter. — Franz Nitschke, Charlottenburg-Westend. 6/11 01.

35a. E. 8426. Schaltungsweise für Druckknopfsteuerungen elektrischer Aufzüge. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 16/5 02.

— H. 27753. Vorrichtung zur Verhütung des harten Aufsetzens der Schachtfördergeitelle. — Ernst Hahner, Ober-Hohndorf b/Zwickau i/S. 15/3 02.

37e. Sch. 18535. Dachbügel für Hängegerüste aus zwei gelenkig mit einander verbundenen und in verschiedenen Neigungen zu einander feststellbaren Schenkeln. — Otto Schmerenbeck, Barmen, Höhnestr. 9. 24/3 02.

38b. B. 30348. Kopirmaschine. — Charles Bertolus, Saint Etienne u. Désiré Delbey, Cressen b/Dôle, Jura; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/11 01.

— C. 10680. Vorrichtung zur Bewegung des Ritzmessers bei Maschinen zum Schneiden von Brettern aus Rundholz durch Abschälen. — Leon Champy, Antwerpen; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 2/4 02.

39b. L. 16732. Verfahren zur Darstellung plastischer Massen. — Adolf Luft, Lemberg; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/4 02.

— M. 21836. Verfahren zur Herstellung naturgetreuer, haltbarer Nachbildungen von Wurst- und Fleischwaaren. — Hermann Muser, Schopfheim, Baden. 11/7 02.

40a. Sch. 18544. Verfahren zur Gewinnung von Zink in einem Schachtofen. — Paul Schmieder, Lipine, O/S. 25/3 02.

42b. B. 31515. Winkelmeßvorrichtung. — Franz Broichgans, Aachen, Alexanderstr. 93. 21/4 02.

42d. H. 26861. Kontaktwerk zur Registrirung der Drehbewegungen einer Welle durch Stromstöße wechselnder Richtung. — Hammacher & Paetzold, Berlin. 19/10 01.

42f. B. 31232. Wiegevorrichtung für Seilbahnanlagen. — William Franklin Brothers, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 4/5 01.

42g. C. 10007. Membran für Phonographen. — Charles Cahit, Crépy-en-Valois, Frankr.; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln. 12/7 01.

42h. W. 18755. Ansichtskartenbehälter mit Stereoskop oder Vergrößerungsglas. — Georg Wolff, Berlin, Barnimstr. 13. 12/2 02.

43a. J. 6708. Geldausgeber. — Merlit Homer Johnson, Little Rock, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/4 02.

43b. A. 8150. Selbstkassirender Elektricitäts-Verkäufer. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 14/6 01.

— B. 30148. Selbstverkäufer für Platzkarten. — Marcel Bordier, La Rochelle, Frankr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 7/10 01.

44b. D. 12654. Deckelverschluß für Tabakspfeifen, Tinten- oder Salzfässer und ähnliche Behälter. — Eugène Delarue, Paris; Vertr.: A. Specht, J.

D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 23/6 02.

45a. Sch. 19192. Vorderkarre für Pflüge mit nach der Höhe und nach den Seiten verstellbarem Grindelträger. — Adolf Schwartz, Pflugfabrik b/Berlinchen, Neumark. 29/8 02.

45c. B. 31830. Umschaltvorrichtung für die Bewegung des Laufwagens bei Heu-, Getreide- und ähnlichen Aufzügen. — Fa Karl Böhmer, Alzei, Rheinhessen. 5/6 02.

46c. A. 8718. Vorrichtung zur Erzeugung mehrerer Zündfunken in Explosionskraftmaschinen. — Vincent Groby Apple, Dayton, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 22/2 02.

— D. 12602. Verfahren zur Verbindung der Porzellanmasse von Zündkerzen mit der Metallfassung. — Marquis Albert de Dion u. Georges Bouton, Puteaux, Seine; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin SW. 68. 6/6 02.

— E. 8141. Mischvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Maurice Auguste Endelin, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 30/1 02.

— L. 16514. Schalldämpfer für Explosionskraftmaschinen. — Julien Paul Etienne Liet u. Charles Henri Claudel, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 5/3 02.

47b. M. 22184. Kurbel mit einem während des Ganges verstellbaren Kurbelzapfen. — William Meischke-Smith u. Georgius Franciscus Meischke-Smith, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 12/9 02.

47c. B. 32267. Schmierpresse mit Rührvorrichtung für Mischungen von Oel mit schmierfähigen festen Stoffen. — Ludwig Becker, Offenbach a/M., Ludwigstr. 42. 1/8 02.

49b. F. 15751. Vorrichtung an Lochstanzen, Scheeren, Pressen u. dgl. zum Bearbeiten von Metallen durch schrittweise Fortschaltung des Werkzeuges. — Fa Otto Frorlep, Rheydt, Rhld. 31/12 01.

49d. D. 12154. Kreisender Meißelhalter zum Befestigen an einer Planscheibe oder an einem fliegenden Support. — Düsseldorfer Werkzeugmaschinenfabrik u. Eisengießerei Haberfang & Zinzen, Düsseldorf. 11/1 02.

49f. L. 16534. Maschine zur Herstellung eines Blattes ohne Schwächung des Schienensteges. — Dr ing. Jacob Lukaszczyk, Königshütte, O/S., Kronprinzenstr. 18. 10/3 02.

50c. Z. 3548. Trommelmühle mit Vorsprüngen oder Vertiefungen im Innern. — Gerhard Zarniko, Hildesheim, Bahnhofspl. 10. 15/4 02.

51b. G. 17215. Vorrichtung zum Befilzen von Klavierhammerköpfen. — Maschinenfabrik L. Globeck, Berlin. 11/9 02.

51c. M. 21732. Saiteninstrument mit Streichband. — Henry F. Müller, Leipzig-Gohlis, Gohliserstr. 63. 23/6 02.

51d. R. 16852. Anreißrädchen mit Drahtdämpfern für Stahlstimmen. — F. Ad. Richter & Cie, Rudolstadt. 21/6 02.

52a. L. 14778. Schlingenfängerantrieb für Ueberwendlich-Nähmaschinen. — Josef Löpke, Zyrandow, Gouv. Warschau; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 12/10 00.

53d. D. 12153. Verfahren zum Rösten von Kaffee. — J. G. van Delden & Co., Leer, Ostfriesland. 10/1 02.

55a. St. 6821. Verfahren und Vorrichtung zum Zerkleinern von Holz für die Zellstoffabrikation. — Gustav Strehle, Riga; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 2/3 01.

58a. A. 8274. Kolben für Druckwassercylinder. — Oreste Angelini, Rom; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 7/8 01.

— B. 30929. Selbstthätige Ventilsteuerung für hydraulische, mit Hoch- und Niederdruck arbeitende Pressen. — Brink & Hübner, Mannheim. 30/1 02.

58b. C. 10473. Antriebsvorrichtung für Excenterpressen. — Wilhelm Carius, Taucha, Bez. Leipzig. 18/1 02.

63b. Sch. 18454. Vorrichtung zum Ausspannen der Pferde. — Arthur Guido Schaarschmidt, Oelsnitz i/Erzgeb. 7/3 02.

63c. C. 10350. Untergestell für Motorfahrzeuge. — Walter Ambrose Crowdus, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 3/12 01.

— R. 16804. Antriebvorrichtung für Motorfahrzeuge mit gemischtem Antrieb. — W. Rabsilber, Braunschweig, Bültenweg 81. 10/6 02.

63i. B. 30481. Antrieb- und Bremsvorrichtung für Fahrräder. — Wladimir Brankovitch, Paris; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin NW. 7. 28/11 01.

64b. F. 16478. Anpreßvorrichtung für Faßfüllapparate. — Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 187—189. 4/7 02.

— P. 13798. Flaschenbefestigung an Flaschenreinigungsvorrichtungen nach Patent 137822; Zus. z. Pat. 137822. — Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei, Akt.-Ges., Abtheilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 5/7 02.

65a. B. 28015. Anker mit im Schaft drehbaren Flügeln. — William Lumsdon Byers, Sunderland, Grfsch. Durham; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 10/11 00.

70b. W. 18203. Füllfederhalter mit Saugdocht für gewöhnliche Federn. — Osborne Wall u. Robert Clinton Hughes, New-Plymouth, Austr.; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 30/9 01.

72a. L. 16260. Cylinderverschluß für Gewehre. — Johann Lüthi, Illighausen; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat-Anwälte, Berlin SW. 42. 30/12 01.

72c. R. 16745. Panzerschutzschild für fahrbare Geschütze. — Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 23/5 02.

72d. R. 16093. Granate. — Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik, Düsseldorf-Derendorf. 25/11 01.

72e. E. 8376. Anzeigevorrichtung für Scheibenstände mit von Hand vermittels Hebel in ausschiebbaren Nummertafeln. - Alois Etter, Babalitz b Bischofswerder, Westpr. 25/4 02.

74a. A. 8537. Sicherheitsschaltung für Wechselstrom-Weckanlagen; Zus. z. Pat. 133608. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 4/12 02.

77d. C. 10857. Wettrennspiel. — Dr Stefan von Clanner u. Dr Karl von Jékey, Wien; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin SW. 12. 3/6 02.

78c. S. 16240. Verfahren zum schnellen Entsäuern und Stabilisiren von Schießbaumwolle, Collodiumwolle u. dgl. — Johannes Selwig, i/Fa. Selwig & Lange, Braunschweig. 29/3 02.

79b. M. 20341. Vorrichtung für Cigarettenmaschinen zur Bildung des Tabakstranges. — John Macdonald, Glasgow; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin NW. 6. 19/9 01.

80a. E. 8410. Kunststeinpresse mit fahrbarem Formkasten und Preßwalze. — Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher, Windorferstr. 84. 12/5 02.

80a. St. 7265. Verfahren zur Herstellung von Holzcementdielen mit Eiseneinlagen. — Paul Stolte, Berlin, Elßholzstr. 3. 30/11 01.

80b. E. 6995. Verfahren zur Vorbereitung der Rohstoffe für die Herstellung von Kalksandsteinen. — Josef Ersterer & Cie, G. m. b. H., Cöln a/Rh. 18/5 00.

— Sch. 18853. Verfahren zur Herstellung von künstlichen Steinen, insbesondere von Lithographiesteinen. — Erich Schwanenberg, Hannover, Arnswaldtstr. 29. 5/6 02.

86c. M. 21002. Vorrichtung für mechanische Webstühle zum Veranlassen des Schützen- oder Schußspulenersatzes bzw. zum Abstellen des Webstuhles. — Maschinenfabrik Rüti vormals Caspar Honegger, Rüti, Schweiz; Vertr.: Karl J. Mayer, Pat.-Anw., Barmen. 6/2 02.

87a. U. 2067. Schraubenschlüssel mit Backen, welche an ihren hinteren Enden unter dem Sechskantwinkel vorspringende Ansätze besitzen. — Josef Uhl, Berlin, Schumannstr. 9. 13/6 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. Dezember 1902.)

4a. S. 16596. Magnetverschluß für Wetterlampen. — Fa Wilhelm Seippel, Bochum. 17/6 02.

— Z. 3443. Zwischen Brennerkopf und Zugglas angeordneter cylindrischer oder konischer Einsatz für Gasglühlichtbrenner zum Zuführen und Vorwärmen der äußeren Verbrennungsluft. — Eduard Zimmer, Ober-Schöneweide b/Berlin. 18/12 01.

5b. Sch. 19139. Durch schwingende Gleisstücke sich selbstthätig öffnende und durch die Wirkung eines Gewichtes schließende zweiflügelige Wetterthür. — Friedrich Schwitalla, Schwientochlowitz u. Paul Fiebig, Antonienhütte. 19/8 02.

— W. 19011. Geschlossene, aus einzelnen Rohren gebildete Rutsche zur Förderung von Kohlen u. dgl. — M. Würfel & Neuhaus, Bochum. 10/4 02.

7e. C. 9078. Maschine zur Herstellung von Korkenziehern aus einem fortlaufenden Metalldraht und einem Handgriff. — William Rockwell Clough, Alton, New-Hampshire, V. St. A.; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/5 00.

— H. 27117. Verfahren zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus Blech mit blanken Aluminiumflächen. — F. A. Hoppen, Berlin, Charlottenstr. 3. 2/12 01.

— L. 16716. Verfahren zur Herstellung von Möbelgriffen und Huthaken aus Draht. — Luckenwalder Broncewaaren-Fabrik Julius & Albert Hirsch, Luckenwalde. 24/4 02.

— S. 14094. Vorrichtung zum Lochen von Kratzenbändern für Kratzensetzmaschinen. — Albert Scrive, Rougebarres, Frankr.; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26, u. C. Pataky, E. Wolff u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 3/10 00.

8a. H. 28169. Kessel zum Kochen, Bleichen und Färben von Faserstoffen. — Max Haas, Aue i/S. 20/5 02.

8h. S. 16302. Vorrichtung zur Herstellung von durchgemustertem Linoleum unter Verwendung gekörnter Deckmasse. — Charles Herbert Scott, Gloucester, Engl.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/4 02.

12f. P. 12876. Einkammerige Hebevorrichtung zum Heben von Flüssigkeiten vermittels eines Druckmittels. — Dr Gottfr. Plath, Charlottenburg, Sophienstr. 8–17. 27/8 01.

12o. M. 20783. Verfahren zur Darstellung geschwefelter Methyl- und Aethylester von Fettsäuren. — Dr Wilhelm Majert, Berlin, Alexandrinenstr. 110. 23/12 01.

12q. B. 32351. Verfahren zur Darstellung von Phenylglycin und dessen Homologen. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Loll u. A. Vogt, Pat.-Anwälte, Berlin W. 8. 11/8 02.

13b. K. 22087. Dampfwasserableiter mit Schwimmer und Hebelmechanismus zur Bewegung des Abschlußorganes. — Wladimr Khlebnikow, St. Petersburg; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 21/10 01.

13e. M. 21004. Rohrreiniger. — W. Müller, Bernburg. 6/2 02.

15c. B. 31754. Verfahren zur Herstellung von Matrizen für die Abformung von Clichés aus Celluloid oder ähnlichem Stoff. — Henri Bogaerts, Boxtel, Holland; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 26/5 02.

15g. S. 15433. Typensegment-Schreibmaschine. — Charles Sears, East-Cleveland; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/9 01.

18c. K. 21780. Verfahren der Oberflächenhärtung von Eisen. — Johannes Heinrich Knigge u. Johann Peter van Holt, Homberg a/Rh. 17/8 01.

19a. F. 15107. Befestigung von Schienennägeln in Holzschwellen mittels Schwellendübel. — William Fridericia, Kopenhagen; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/6 01.

20c. M. 19547. Verbindung der Bremsspindel mit den beweglichen Trittbrettern für Straßenbahnfahrzeuge zum Bewegen der Trittbretter in die Ruhe- oder Gebrauchslage beim Lösen bzw. Anziehen der Bremse. — Berthold Meyer, Frankfurt a/M., Bergerstr. 12. 6/4 01.

20i. E. 8746. Durch den Zugschluß in Wirkung tretender Stromschalter. — Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 22/10 02.

20l. B. 31475. Stromabnehmer für elektrische Fahrzeuge. — Szymon Bożekowski, Berlin, Voltastr. 42. 14/4 02.

— W. 17258. Stromabnehmer für elektrische zweigleisige Bahnen mit Oberleitungsbetrieb mit gleichzeitiger Benutzung eines Leiters für Hin- und Rückfahrt. — Sigismund v. Woszczynski, Breslau, Gabitzstr. 43. 11/2 01.

21a. A. 8708. Verfahren zum Anruf von Fernsprechämtern. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 19/2 02.

21c. B. 32494. Einrichtung zum Ausgleich der Induktion bei elektrischen Leitungen. — James O'Brien u. John Mattimore, West-New-Brighton; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/9 02.

— F. 16317. Einbau von eisenfreien Selbstinduktionsspulen in mehradrige Fernsprechkabel. — Felten & Guilleaume Carlswerk Akt.-Ges., Mülheim a/Rh. 21/5 02.

— Sch. 18175. Isolirbrücke für kreuzende Drähte. — Paul Schröder, Stuttgart, Widerholdstr. 29. 6/1 02.

— W. 19055. Fernsprechkabel mit einer zur Erhöhung der Selbstinduktion bestimmten Umhüllung aus Eisendrähten oder -bändern. — Jul. H. West, Berlin, Halleschestr. 20. 21/4 02.

21d. A. 9373. Schaltung von Accumulatorenbatterien, welche zwecks Reglung von Hauptstrommaschinen zu deren Feldwicklung ganz oder theilweise parallel liegen; Zus. z. Anm. A. 8965. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 8/8 02.

21f. B. 31357. Vorrichtung zum Ausgleich des Abbrandes bei Bogenlampen mit parallel oder schräg zu einander nach abwärts gerichteten Elek-

troden. — Hugo Bremer, Neheim a/Ruhr. 29/3 02.

21f. B. 31477. Sicherung für Glühlampen gegen Abnahme. — Giovanni Bogni, Sesto Calende; Vertr.: Konrad Zeisig, Pat.-Anw., Stuttgart. 15/4 02.

— P. 13040. Leitungskupplung an Aufzugvorrichtungen für Bogenlampen — Albert Wilhelm Peust, Hannover, Hildesheimerstr. 38. 28/10 01.

— R. 16790. Schaltungsanordnung zum beliebigen Betrieb von ein, zwei oder drei hintereinander geschalteten Wechselstrombogenlampen. — C. Rieder, Elberfeld. 5/6 02.

— V. 4582. Bogenlampe mit Parallelelektroden und einer die Zündungsvorrichtung tragenden, aus lichtemittirenden Stoffen bestehenden Glühbrücke. — Otto Vogel, Berlin, Augsburgerstr. 61. 22/2 02.

21g. A. 9080. Kleidung zum Schutz gegen elektrische Hochspannung. — Siemens & Halske Akt. Ges., Charlottenburg. 28/6 02.

22b. K. 21727. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Phtaleinreihe. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 7/8 01.

22d. C. 9725. Verfahren zur Darstellung blauer Schwefelfarbstoffe aus Dialkylamidooxydiphenylaminen; Zus. z. Pat. 134947. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 19/3 01.

— K. 23091. Verfahren zur Reinigung des Farbstoffs der Anmeldung K. 21624; Zus. z. Anm. K. 21624. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 4/3 02.

24a. D. 12629. Rauchgasreiniger. — James S. Donohue u. Patrick J. Moran, Washington; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß. 17/6 02.

26c. K. 23608. Vorrichtung zum Carburiren von Gasen mit Regelung der Flüssigkeitszufuhr; Zus. z. Pat. 121063. — F. Keller-Kurz, Luzern; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 29/7 02.

26d. S. 16850. Theerabgang. — Franz Siegismund, Beuthen, O/S., Gymnasialstr. 12a. 25/8 02.

30f. W. 19079. Massirvorrichtung mit einem in einem Gehäuse rotirenden Schwungkörper. — Carl Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 25/4 02.

34b. H. 28681. Brothalter. — Oscar Hoffmann, Berlin, Alexanderstr. 63. 7/8 02.

34c. L. 17055. Geschirrspülvorrichtung. — Hamilton Foster Low, New York; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 29/7 02.

34i. L. 16822. Schulbank mit herabklappbarem Pultplattentheil. — Gottfried Liessem, Cöln a/Rh., Mauritiuswall 67, u. Peter Laufenberg, Cöln-Deutz, Mindenerstr. 8. 27/5 02.

34l. K. 23185. Frühstücks- und Briefkasten. — Oskar Kühne, Plauen b/Dresden. 5/5 02.

— K. 23593. Schaumschläger. — Karl Fried. Krauß, Pforzheim, Moltkestr. 11. 25/7 02.

37e. D. 11948. Dachfenster mit parallel zum Lichtrahmen bewegbaren Deckrahmen und eingeschalteten Zwischenrahmen. — Wilh. Dreyer, Wesseling a/Rh. 18/10 01.

— P. 13524. Ziegeldach mit Unterböden als Ersatz der Dachbelattung, des Befestigens und des Einschmierens der einzelnen Ziegel. — Erasmus Pott, Cöln, Richard Wagnerstr. 33. 5/4 02.

38b. T. 7920. Fournierschneidmaschine. — Tändsticksfabriks Aktiebolaget Vulcan, Göteborg, Schweden; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/12 01.

38g. C. 10225. Korkschneidemaschine mit selbstthätiger Zuführung der Korke zu den Korkhalterscheiben. — Ira Thomas Mc Cready, Oak Park, Ill., V. St. A.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/10 01.

40a. C. 10649. Verfahren zur Darstellung von Alkalimetallen. — Chemische Fabrik Griesheim-Electron, Frankfurt a/M. 26/3 02.

— R. 5767. Mechanisch bewegte Auflockerungsvorrichtung für feinkörnige Beschickung von Schachtöfen. — Dr Paul Raef, New-York; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/10 00.

42f. R. 17259. Gleiswaage. — Rather Maschinenfabrik Cl. Bonnenberg G. m. b. H., Düsseldorf-Rath. 6/10 02.

42h. J. 6794. Beobachtungsröhren für Polarisationsapparate. — Max Jeschek, Aschersleben. 17/5 02.

42i. C. 10459. Wärmeregler, bei welchem die Ausdehnung einer eingeschlossenen Flüssigkeit auf elastische Wandungen übertragen wird. — Odin Clorius u. Axel Clorius, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 15/1 02.

43a. L. 16150. Kontrolkasse mit Zahlscheineinführung. — Carl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 29/11 01.

— M. 21444. Zeitstempel mit federnd gelagerten Typenrädern. — Mechanical Improvements Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 24/4 02.

— S. 15461. Fahrtregistrirapparat für Straßenbahnen u. dgl. — St. Louis Register Company, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 24/9 01.

45a. H. 27004. Grabmaschine mit kegelförmiger Schraube als Grabwerkzeug. — Odilon Baltzar Hannibal Hanneborg, Christiania; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw, Berlin W. 8. 14/11 01.

45b. G. 17194. Einrichtung zur Verhütung des vorzeitigen Herausfallens der Kartoffeln aus den Schöpfzellen oder Bechern für Kartoffellegmaschinen. — Heinrich Gasper, Monheim a/Rh. 23/7 02.

45c. D. 11881. Kartoffelerntemaschine. — Albert Dossow, Stargard i/P. 24/9 01.

45g. L. 16635. Einsatz für Milchschleudern mit mehreren ineinander geschachtelten, mit besonderen Auslässen für Rahm und Magermilch versehenen Scheidewänden. — Per Wilhelm Lindberg, Eskilstuna; Vertr.: Ottomar R Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 3/4 02.

— M. 21270. Aus aufrecht stehenden Scheidewänden bestehender Einsatz für Schleudertrommeln. — Jules Mélotte, Remicourt, Belgien; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/3 02.

— R. 6308. Milchgefäß mit selbstthätiger Rührvorrichtung. — Dr Georg Neumann, Charlottenburg, Gutenbergstr. 8. 11/8 02.

45k. F. 16175. Thierfalle mit sektorförmigen Fangklappen. — Chr. Fleisch, St. Johann a/Saar. 11/4 02.

— H. 28570. Fliegenfänger mit zwischen zwei Führungsstreifen gehaltenem und zickzackförmig zusammengelegtem Fangband. — Felix Hahn, Dresden, Freibergerstr. 79. 21/7 02.

46c. V. 30431. Vorrichtung zur gleichzeitigen Verstellung des Zündnockens und der Magnete der magnet-elektrischen Maschine bei Explosionskraftmaschinen. — Oscar Bailly, Lüttich; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 19/11 01.

— P. 12882. Mischvorrichtung für Petroleumkraftmaschinen. — James Ward Packard, Warren, V St. A.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 7/2 01.

47b. H. 26989. Riemenauflieger und -ausrücker. — Antoine Heurtier, St. Etienne, Frankr.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/11 01.

47e. C. 10103. Vorrichtung zum Verändern des Kolbenhubes bei Schmierpumpen für Lokomotiven und ähnliche Maschinen von einem entfernten Punkte aus während der Fahrt und unabhängig von der Geschwindigkeit der Maschine. — The John F. Mc Canna Company, Chicago; Vertr.: Alexander Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 22/8 01.

— M. 22220. Ringschmierung für Zahnradgetriebe. — Mühlenbauanstalt und Maschinenfabrik vorm. Gebrüder Seck, Dresden. 20/9 02.

47g. M. 20848. Absperrventil, dessen Spindel den Ventilkörper durch Bunde trägt. — Andrew J. Murphy, New-York; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/1 02.

47h. A. 8805. Zahnräder-Wechselgetriebe. — Akt.-Ges. für Motor- und Motorfahrzeugbau vorm. Cudell & Co., Aachen. 24/3 02.

— St. 7447. Differential-Umlaufrädergetriebe. — J. J. Henry Sturmey, Coventry, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 18/3 02.

49b. B. 30493. Werkzeug zum Durchschneiden und Pressen von widerstandsfähigem Material. — Gebrüder Birnbaum, Frankfurt a/M. u. Moses Chaim Ratzker, Frankfurt a/M., Uhlandstr. 31. 29/11 01.

49e. G. 16297. Maschine mit durch Kniehebel bewegtem Stempel zum Pressen u. dgl. — George Washington Greenwood, Hannah-Block, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/11 01.

49f. H. 28060. Löthpaste für Gußeisen. — Eduard Herzog, Erlach, N/Oe.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 5/5 02.

50c. K. 23477. Vorrichtung zum selbstthätigen Sieben und Rückbefördern des zu groben Gutes bei Zerkleinerungsvorrichtungen. — August Koch, Hannover-List. 1/7 02.

50d. E. 8469. Hochsauge-Entsteiner für Körnerfrüchte u. dgl. — Emmericher Maschinenfabrik und Eisengießerei van Gülpen, Lensing & von Gimborn, Emmerich a/Rh. 9/6 02.

51b. L. 16453. Vorrichtung zum ruckweisen Fortschalten des Notenbandes bei mechanischen Musikwerken. — C. A. Lux, Ruhla i/Th. 20/2 02.

52a. F. 15554. Stoffschieberantrieb für Nähmaschinen. Carl Förster, Gablonz a/N., Böhm.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 4/11 01.

— M. 21731. Spulengehäusesicherung für umlaufende und schwingende Nähmaschinen-Schiffchen. — Müller & Petri, Braunschweig. 21/6 02.

55c. C. 9703. Verfahren zur Herstellung photographisch reiner Rohpapiere; Zus. z. Anm. C. 9603. Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin. 9/3 01.

57c. St. 7297. Vorrichtung zum Befördern photographischer Bildbänder durch Entwickelungs-, Fixir-, Wasch- u. dgl. Bäder. Franz Steinkamp u. Rud. Chasté, Magdeburg, Leiterstr. 10/11 bzw. Heydeckstr. 7, u. Paul Müller, Berlin, Königgrätzerstr. 70. 17/12 01.

63c. O. 3809. Gestell für die vom Wagen aus in Thätigkeit zu setzende Anlaßvorrichtung für Motorwagen. — Olds Motor Works, Ransom Eli Olds, Detroit, V. St. A.; Vertr.: Max Kuhlemann, Pat.-Anw., Bochum. 11/12 01.

64a. B. 30700. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. François Joseph Braconnier, Saint-Germain-en-Laye u. Sébastien Blanc de Lanaulte, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 2/1 02.

64b. D. 12740. Flaschenverkapselmaschine. — Fritz Doerfling, Dortmund. 2/8 02.

— J. 6758. Flaschenfüllvorrichtung. — Frederic Oldersham Jerram, Westcliff-on-Sea; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen, A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 28/4 02.

65a. M. 21048. Antriebsvorrichtung für Boote. — Hans Mikorey, Schöneberg b/Berlin, Wartburgstr. 13. 13/2 02.

— P. 13874. Einrichtung zum selbstthätigen Schleppen von Schiffen auf Flußläufen unter Benutzung der Kraft des strömenden Wassers. — Johann Pistorius, Püttlingen u. Adolf Pistorius, Grube „Von der Heydt", Kr. Saarbrücken. 31/7 02.

66b. Sch. 18710. Maschine zum Schneiden von Fleisch. — Fritz Scheffel, Mülheim a/Rh. 1/5 02.

68a. K. 23172. Schnappschloß; Zus. z. Pat. 123945. — Hermann Kreuter, Darmstadt, Bleichstr. 1. 2/5 02.

— T. 8074. Alarmschloß mit theilweise aus Isolirmaterial bestehendem Schlüssel. — Victor Léon Thevenin, Dijon, Frankr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 11/3 02.

68b. F. 15870. Vorrichtung zum Feststellen von Schiebefenstern u. dgl. mit einer drehbaren, excentrisch gelagerten Scheibe. — Thomas Farrer, Frau Fanny Farrer u. Edward Joseph Thorp, Auckland; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin SW. 48. 29/1 02.

69. H. 27195. Scheere. — Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 16/12 01.

— H. 28686. Taschenmesserfeder. — Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 7/8 02.

— K. 22889. Aufspringmesser mit Schieber zur Feststellung im offenen und geschlossenen Zustande. — Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 5/11 01.

70b. S. 16099. Blattwender in Form eines Gummifingerlings. — Johann Steghold, Bremerhaven. 22/2 02.

71b. H. 28630. Elastische Knopfbefestigung für Bekleidungsstücke, insbesondere Stiefel. — Betty Heckl, München, Göthestr. 29. 29/7 02.

71c. B. 28625. Preßkopf für Maschinen zum Aufbringen von Gummisohlen auf die Böden von Lederschuhwerk mit durch eine Dampfkammer heizbarer Form oder Mulde zur Formung und Vulkanisirung der Gummisohle. — George Franklin Butterfield, Framingham, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 12/2 01.

— Sch. 19006. Vorrichtung zum Ein- oder Vorrichten von Schäften. — Nicol. Schmahl, Offenbach a/M. 14/7 02.

72a. G. 16595. Patronenzuführvorrichtung für Maschinengewehre. — Frank Milton Garland, New-Haven, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. Karl Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 18/2 02.

— K. 23903. Kastenmagazin für selbstthätige Feuerwaffen mit gleitendem Lauf. — Rudolf Hemik Kjellman, Stockholm; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/9 02.

72f. R. 16334. Selbstthätiges Wechselsteigvisir für Drehlaufgewehre. — Rheinische Metallwaren- & Maschinenfabrik, Abtheilung Sömmerda, Sömmerda. 5/2 02.

79b. A. 9276. Wickeltisch für Cigarrenwickelmaschinen. — George William Arnold u. William Mac Gregor Cranston, Philadelphia, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 26/8 02.

79b. F. 16671. Vorrichtung für Cigarettenmaschinen zum Abtheilen der für eine Cigarette erforderlichen Tabakmenge. — Guido Ferrari, Philadelphia, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 26/8 02.

— K. 23415. Tabakzuführvorrichtung für Cigarettenmaschinen. — Ewald Koerner, Dresden-A., Hopfgartenstr. 26. 19/6 02.

— K. 23728. Vorrichtung zum Ablegen von Cigaretten, Cigarettenhülsen u. dgl. — Karthaus & Co., Dresden-Trachau. 19/8 02.

80a. D. 10846. Mischmaschine. — Johann Druskat, Berlin, Chorinerstr. 55. 6/12 00.

80b. M. 21314. Verfahren zur Herstellung von Bau- und Isolirmaterialien aus Gips. — Ludwig Mack, Stuttgart. 3/4 02.

81c. K. 23629. Briefkasten mit einem Ausschnitt der nach dem Oeffnen eines Deckschiebers einen Theil eines innen aufgerollten Papierstreifens zum Beschreiben darbietet. — Jakob Koch, Hamburg, Eimsbütteler Marktpl. 12. 2/8 02.

84c. F. 16330. Verfahren zur Herstellung von Gründungen in großer Tiefe unter Wasser. — James Thomas Ford, Cartagena, Columbia; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 23/5 02.

85g. G. 16644. Strahlrohr. — Joseph Eli Garrison, Ocean City, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 1/3 02.

86c. A. 8778. Fangriemeneinrichtung für mechanische Webstühle. — Pedro Abril, Juan Torrents u. Feliciano Oliveras, Barcelona; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin NW. 6. 13/3 02.

89b. P. 12747. Verfahren zur Verarbeitung von Raffinadefüllmassen. — Heinrich Paßburg, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/7 01.

— W. 18827. Vorrichtung zum stetigen Reinigen von festen Stoffen, z. B. Zuckerfüllmasse, Salz, Stärke, Papiermasse. — Moritz Weinrich, Yonkers, N.-Y.; Vertr.: O. Lenz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/2 02.

Zurückziehung.

Die in gegenwärtiger Nr des „Patentblattes" veröffentliche Patentanmeldung S. 16240 Kl. 78c, ist aus der Auslegung zurückgezogen.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgende Anmeldung ist vom Patentsucher zurückgenommen.

14d. H. 27127. Schieberentlastung. 25/9 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

24a. P. 13195. Gliederkessel; Zus. z. Pat. 126071. 9/5 02. — Von neuem bekannt gemacht unter 24a. P. 13982.

42d. R. 16362. Vorrichtung zum Erkennen der Geschwindigkeit sich drehender Körper. 21/7 02.

49a. Sch. 17971. Support zum Bearbeiten profilirter Gegenstände. 1/9 02.

53c. L. 15818. Verfahren zum Räuchern von Würsten u. dgl. 25/8 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

7c. R. 5781. Verfahren zur Herstellung von Spielzeugturbinenrädern aus Blech. 13/3 02.

12i. S. 13170. Vorrichtung zur Darstellung von Ozon. 18/10 00.

12o. R. 5583. Verfahren zur Darstellung eines Trinitrochlorbenzols. 16/9 01.

20e. H. 25106. Vorrichtung an waagerechten Klauenkupplungen zum Einstellen des Zugkopfes in die Mittelstellung; Zus. z. Pat. 115946. 21/3 01.

40a. P. 11159. Anreicherungsverfahren für mit kohlensauren Erdalkalien (Dolomit) verwachsene oder vermengte Schwefelmetalle durch Behandlung mit verdünnten Säuren. 10/1 01.

45l. L. 15942. Klemmfalle für Mäuse. 17/2 02.

47c. H. 24979. In der Längsrichtung verschiebbares Kreuzgelenk. 3/3 02.

47g. M. 19587. Plattenringventil, dessen Ventilplatte durch federnde Lenker geführt ist. 9/1 02.

— W. 17077. Druckminderer mit einem durch das Druckmittel in zwei entgegengesetzten Richtungen beweglichen Stellkolben. 6/3 02.

52a. R. 5615. Feststehende Spulenkapsel für Nähmaschinen mit frei umlaufendem Greifer. 14/11 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. Dezember 1902.)

Von 138345 bis 138500.

4a. 138472. Hand-, Wagen-, Stall-, Sturm- u. dgl. Laterne. — Hörnle & Gabler, Zuffenhausen, Württ. 2/5 02. — H. 28035.

— 138473. Acetylen-Bunsenbrenner. — Gasapparat Erzeugungs-Unternehmung Adolf Mautner & Comp., Budapest; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/5 02. — G. 16885.

7b. 138438. Rippenheizrohr, bestehend aus einem glatten Rohr mit aufgesetzten, aus Halbscheiben bestehenden Rippen. — Carl Gottfried Schmidt, Hersbruck i/Bayern. 11/4 01. — Sch. 17151.

8a. 138417. Waschmaschine für breitliegende endlose Gewebe u. dgl. — L. Ph. Hemmer, Aachen, Krugenofen 62. 23/8 01. — H. 26529.

8b. 138390. Endlose Schablone für die Herstellung durchgemusterten Linoleums mittels gekörnter Deckmasse. — Paul Blaubach, Bremen, Am Deich 8. 6/8 01. — B. 29775.

8k. 138391. Verfahren zur Herstellung von Türkischroth oder Türkischrosa. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 4/10 99. — F. 12265.

12d. 138385. Reinigungsvorrichtung für Sandfilter mit mehreren übereinander angeordneten Filterbetten. — W. Lauke, Berlin-Wilmersdorf. 28/4 01. — L. 15461.

12i. 138386. Verfahren und Vorrichtung zur Gewinnung reiner Kohlensäure aus Carbonaten der alkalischen Erden im ununterbrochenen Betriebe. — Dr Eduard Luhmann, Münster i/W. u. G. A. Schütz, Wurzen i/S. 11/4 01. — L. 21127.

— 138392. Verfahren zur Darstellung von Phosphoroxychlorid. — Dr G. Erdmann, Opladen, Rhld. 16/8 01. — E. 7817.

12n. 138441. Verfahren zur Wiedergewinnung von Chromsäure aus Chromoxydsalzlösungen auf elektrolytischem Wege; Zus. z. Pat. 117949. — Friedrich Darmstädter, Darmstadt, Sandbergstr. 14. 8/6 00. — D. 10736.

12o. 138345. Verfahren zur Herstellung von hochgeschwefelten Kohlenwasserstoffen aus den durch trockene Destillation von Säureabfalltheer mit Erdalkalioxyden gewonnenen, ungesättigten Kohlenwasserstoffen. — John E. W. Bengough, Wien; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 6. 20/8 01. — B. 29872.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 u. 4 des Uebereinkommens zwischen dem Deutschen Reich und Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 23. Oktober 1900 — Pat. 6246 — in Anspruch.

— 138442. Verfahren zur elektrolytischen Darstellung von Alkoholen bzw. Aldehyden oder Ketonen aus Salzen von Carbonsäuren. — Dr Martin Moest, Höchst a/M., Kl. Brüningstr. 1a. 12/5 01. — E. 9853.

12p. 138443. Verfahren zur Darstellung der Atropinmalkylnitrate; Zus. z. Pat. 137622. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 17/12 01. — F. 15711.

— 138444. Verfahren zur Darstellung von Theophyllin bzw. dessen Alkalisalzen. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 1/1 02. — F. 15753.

12q. 138393. Verfahren zur Darstellung von Methylendianthranilsäure. — Dr Gustav Heller, Erlangen. 19/11 01. — H. 27027.

— 138496. Verfahren zur Reduktion von Nitro-, Azoxy-, Azo- und Hydrazoverbindungen. — Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter-Meer, Uerdingen a/Rh. 14/8 00. — E. 9245.

14b. 138394. Abschlußsteuerung für Maschinen mit umlaufenden Kolben und mit ringförmigem Arbeitsraum. — Robert Naß, Thalkirchen b/München. 18/1 02. — N. 6016.

15d. 138346. Sicherheitsvorrichtung an Tiegeldruckpressen. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 27/4 02. — Sch. 18681.

— 138474. Rahmen zum Halten herausnehmbarer Druckplatten. — Addressograph Limited, London; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 11/1 02. — A. 8616.

— 138475. Rahmen zum Halten für Druckplatten zur Benutzung in Adressendruckmaschinen. — Addressograph Limited, London; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 11/1 02. — A. 8848.

15e. 138445. Vorrichtung zum Perforiren von Papierblättern für Flach- und Rotationsdruckpressen. — Thomas A. Soper, Chicago; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 28/1 02. — S. 15973.

18a. 138499. Winderhitzer für Hochöfen. — Dr Wilh. Schumacher, Niederdollendorf u. Albert Römer, Oberdollendorf. 10/10 01. — Sch. 17836.

20c. 138446. Vorrichtung zum selbstthätigen Lösen der Verschlüsse in Gefahrfällen für nach unten umklappbare Seitenwände von Eisenbahnwagen. — Philipp Jacob Willig, Mainz, Petersstr. 1a. 30/3 02. — W. 18967.

20d. 138476. Eisenbahnfahrzeug mit Leitrollen, welche sich auf beiden Seiten von unten gegen eine Mittelschiene anlegen. — John Dew, Chicago; Vertr.: H. Fleth, Pat.-Anw., Nürnberg. 15/10 01. — D. 11924.

20e. 138447. Kupplung mit senkrecht drehbaren, aus Haken und Oese bestehenden Kuppelgliedern. — Herrmann Olschewsky, Dresden-Plauen u. Karl Kotte, Dresden-Löbtau. 3/10 01. — O. 3750.

20f. 138351. Einrichtung an Kreuzungen der Oberleitungen elektrischer Bahnen zur sicheren Führung der Stromabnehmerrolle. — Paul Beger, Berlin, Frankfurter Allee 174. 21/5 02. — B. 31729.

20l. 138395. Stromabnehmer für elektrische, von einer Oberleitung gespeiste Motorwagen. — Paul Pfeiffer u. Wilhelm Guhl, Berlin, Kurfürstendamm 33. 11/10 01. — P. 12989.

— 138396. Vorrichtung zum Antrieb von Bahnfahrzeugen mit an einem gegen die Axen abgefederten Theil des Wagens befestigtem Elektromotor und auf der Wagenaxe sitzendem Schneckengetriebe. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 40. 17/12 01. — M. 20749.

— 138397. Schaltung zum Steuern eines aus zwei oder mehreren Einheiten bestehenden elektrischen Zuges. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 31/12 01. — U. 1940.

— 138398. Stromabnehmer für elektrische Bahnen, insbesondere mit Theilleiterbetrieb; Zus. z. Pat. 103263. — The Lorain Steel Company, Johnstown, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anw., SW. 48, Berlin. 14/1 02. — L. 16305.

21a. 138418. Kabelführung auf Fernsprechämtern mit in Vielfachschaltung wiederholten, parallel geschalteten Verbindungsklinken. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/5 01. — S. 14927.

21c. 138352. Blitzableiter, bestehend aus einer Anzahl hintereinander geschalteter, durch an einander gereihte Metallplatten gebildeter Funkenstrecken. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 15/9 00. — S. 14060.

— 138399. Selbstthätiger Motoranlasser mit Benutzung elektromagnetischer Relais. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 7/2 02. — E. 8170.

— 138419. Fliehkraftregler zur Bedienung der Schalt- und Regelungsvorrichtungen für elektrische Zugbeleuchtungsanlagen. — Friedrich Wilhelm Schneider, Eschersheim b/Frankfurt a/M. 19/11 01. — Sch. 17980.

— 138448. Verfahren zur Erzielung einer glänzenden Oberfläche auf Kohletheilen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/7 01. — S. 15178.

21d. 138387. Einrichtung zur Regelung von Elektromotoren in Förderanlagen durch elektrisch angetriebene Schwungmassen. — Carl Ilgner, Zabrze. 11/9 01. — I. 6401.

— 138440. Einrichtung zur Regelung des elektrischen Antriebes von Kehr-Walzenstraßen. — Carl Ilgner, Zabrze, O/S. 21/1 02. — I. 6591.

— 138449. Kerntransformator für Mehrphasenströme. — Emil Ziehl, Berlin, Kesselstr. 29. 28/3 02. — Z. 3530.

— 138450. Kohlenbürste für Gleichstrommaschinen. — Gisbert Kapp, Berlin, Monbijoupl. 3. 10/5 02. — K. 23205.

21e. 138400. Quecksilbervoltameter. — Friedrich Lux, Heidelberg, Bergstr. 1. 4/5 02. — L. 16746.

21f. 138347. Regelungsvorrichtung für Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden; Zus. z. Pat. 135011. — Fa Hugo Bremer, Neheim, Ruhr. 23/7 01. — B. 29698.

— 138348. Bogenlichtkohle mit eingesetzten Glühstiften aus lichtemittirenden Stoffen. — Fa C. Conradty, Nürnberg. 20/3 02. — C. 10621.

— 138451. Verfahren zur Beleuchtung mit Vacuumröhren. — Moore Electrical Company, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 10/7 01. — M. 19995.

— 138467. Bogenlampe mit Carbidelektroden. — Dr Herman J. Keyzer, Amsterdam; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/9 01. — H. 26622.

— 138468. Glühkörper für elektrische Glühlampen. — Fa Carl Pieper, Berlin. 16/9 98. — P. 10061.

22c. 138420. Verfahren zur Darstellung von violettblau bis blaufärbenden Gallocyaninfarbstoffen; Zus. z. Pat. 101625. — Farbwerke vorm. L. Durand, Huguenin & Co., Basel u. Hüningen i/E. 4/3 02. — F. 15987.

— 138421. Verfahren zur Darstellung von Leukofarbstoffen der Gallocyaningruppe; Zus. z. Pat. 77452. — Farbwerke vorm. L. Durand, Huguenin & Co., Basel u. Hüningen i/E. 4/3 02. — F. 15988.

24a. 138349. Vorrichtung zur Rauchverbrennung. — Richard William Hamann, St. Louis; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 18/8 01. — H. 26503.

— 138350. Einrichtung zur Regelung der Oberluftzufuhr bei Feuerungen. — Ganz & Comp., Eisengießerei u. Maschinen-Fabriks-Akt.-Ges., Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/10 01. — G. 16184.

— 138422. Zugregleranordnung. — Amandus Peter, Dresden, Schnorrstr. 70. 12/11 01. — P. 13074.

25a. 138423. Nadel für Flachstrickmaschinen; Zus. z. Pat. 137460. — Ive Perrault, Gréand & Cie, Angers; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 22/3 02. — P. 13483.

26a. 138477. Verfahren und Apparat zur Erzeugung von Wassergas. — Watergas Maatschappijsysteem Dr Kramers en Aarts, Amsterdam; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/2 01. — K. 20786.

26b. 138178. Carbidvertheiler für Acetylenentwickler. — Gabriel Charles Arnault, Semmecey Le Grand, Frankr.; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 4/3 02. — A. 8748.

27b. 138379. Flüssigkeitsabdichtung für Preßkolben. — Albert Scholl, Mannheim, Tullastr. 11. 19/1 01. — Sch. 16781.

27c. 138380. Kapselradgebläse. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Dessau. 5/2 02. — B. 30967.

30g. 138366. Verreibungs-, Misch- und Rührvorrichtung für Stoffe beliebiger Konsistenz. — Dr Anton Kimpel, Augsburg, Jesuitengasse F. 412. 10/4 02. — K. 23028.

30i. 138479. Verfahren zur Herstellung von Verbrennungsscheiben für Luftreinigungs- bzw. Desodorisationslampen. — Continentale Gesellschaft für Desinfektion & Hygiene m. b. H., Berlin. 22/3 01. — C. 9730.

— 138480. Hygienischer Spuckteller. — Rudolf Neumüller, München, Sophienstr. 6. 7/1 02. — N. 6004.

30i. 138481. Vorrichtung zur Erzeugung von zur Desinfektion dienenden Dämpfen. — Eugène Fournier, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 21/2 02. — F. 15952.

32a. 138416. Elektrischer Glasschmelzofen. — Franz Heinrich Becker, Cöln-Nippes. 3/4 00. — B. 26695.

— 138439. Verfahren zur Kühlung der aus Chamotte o. dgl. bestehenden hohlen Scheidewände oder Brücken in Glaswannenöfen mittels fein zertheilten Wassers. — Otto Böhringer, Freudenstadt, Württ. 23/8 01. — B. 29895.

34a. 138367. Vorrichtung zur selbstthätigen Regelung des Gasbrenners unter dampfdicht geschlossenen Kochgefäßen. — M. H. Schweder, Berlin, Schellingstr. 15. 7/6 01. — Sch. 17383.

35a. 138401. Regelungsvorrichtung für die Bewegung von Fahrstühlen. — Otis Elevator Company Ltd, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/12 01. — O. 3817.

— 138452. Geschwindigkeitsregler für Aufzüge mit in einer Flüssigkeit rotirendem Flügelwerk. — Wilhelm Lehmpfuhl, Berlin, August Lehmpfuhl, Steglitz i/M. u. Richard Wuckold, Berlin. 19/7 01. — P. 12767.

— 138453. Anzeigevorrichtung für das Nahen elektrischer Fahrstühle. — Otis Elevator Company Ltd, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/12 01. — O. 3897.

35b. 138353. Aufzug mit durch den Zug des Hebeseiles selbstthätig erfolgender Seitwärtsbeförderung der hochgezogenen Last zur Abladestelle. — Helmensdorfer & Schlüter, München. 20/4 02. — H. 27963.

— 138482. Kabel- bzw. Schlauchaufwicklungsvorrichtung für fahrbare Maschinen, insbesondere Krane. — C. Ernst Rost, Dresden, Rosenstr. 103. 28/1 02. — R. 16291.

35d. 138483. Steuervorrichtung für durch Dampf, Preßluft, Druckwasser u. dgl. betriebene Hebezeuge. — Franz Ant. Schmitz, Düsseldorf, Charlottenstr. 56. 22/9 01. — Sch. 17774.

38b. 138402. Schutzvorrichtung für Holzhobelmaschinen. — August Fechner, Berlin, Cuvrystr. 35. 19/10 01. — F. 15510.

40a. 138368. Verfahren zur Darstellung von Alkalimetall. — Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a/M. 23/10 01. — C. 10227.

42e. 138454. Gasmeßtrommel. — La Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/8 01. — C. 10089.

42f. 138403. Waage. — Wilhelm Holzer, Nieder-Ramstadt b/Darmstadt. 30/8 01. — H. 26566.

— 138401. Federwaage. — Geschwister Wilhelm, Rudolf, Erich, Friedrich, Margarete, Richard u. Hugo Blank, Chemnitz. 3/1 02. — B. 30696.

42g. 138351. Vorrichtung zum Heben und Senken des Schallplattenträgers bei Phonographen. — Gianni Bettini, Paris; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 27/9 00. — B. 27728.

42h. 138355. Vorrichtung zur Prüfung von Polarisationsapparaten. — C. A. Niendorf, Bernau, Mark. 2/5 02. — N. 6181.

42k. 138356. Schienenprüfer. — Trenail Société anonyme pour l'exploitation du trenail et ses applications, Paris; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 22/10 01. — T. 7820.

— 138357. Zugmesser für Feuerungs-, Dampfkessel- und Schornsteinanlagen. — Hermann Böttger, Dresden A. 28/11 01. — B. 30473.

42l. 138358. Apparat zur Untersuchung von Schmier-, Lager- und Wellenmaterialien. — Georg Dettmar, Frankfurt a/M., Leerbachstr. 58. 3/5 02. — D. 12515.

— 138405. Vorrichtung zum Anzeigen und Aufzeichnen des Ergebnisses einer durch Absorption ausgeführten Gasanalyse; Zus. z. Pat. 100362. — Max Arndt, Aachen, Aureliusstr. 35. 18/6 99. — A. 6502.

43a. 138359. Sperrvorrichtung an Registrirkassen zur Erzwingung der richtigen Einführung eines Kontrolltypendruckschlüssels. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/3 01. — E. 7850.

— 138360. Kontrol- und Registrirkasse. — Gustav Hiller, Zittau i/S. 31/5 01. — H. 26071.

— 138361. Kontrolkasse mit Typenringen zum Anzeigen und Drucken der Beträge. — Heinrich Georg Held, Magdeburg-N. 6/8 01. — H. 26437.

— 138362. Kontrolkasse mit einem zur Aufnahme eines Schreibstreifens dienenden drehbaren Rahmen. — Fabrik Stolzenberg, G. m. b. H., Oos, Baden. 2/3 02. — F. 15980.

— 138363. Arbeitszeitkontrolvorrichtung. — Raphael Schwéers, Berlin, Stromstr. 10a. 16/3 02. — Sch. 18499.

— 138364. Geldausgeber. — Meritt Homer Johnson, Little Rock, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 15/4 02. — J. 6733.

43b. 138424. Vorrichtung an Selbstverkäufern zum Verhüten des Einwerfens einer übergroßen Anzahl Münzen. — Emil Brocks, Berlin, Melchiorstr. 26. 8/1 02. — B. 30736.

44a. 138425. Verfahren zur Herstellung von Schmucknadeln ohne Anwendung eines Löthverfahrens. — Ludwig Eßlinger, Pforzheim. 1/12 01. — E. 8015.

45b. 138426. Tragbare Säemaschine für Klee u. dgl. — Albin Pohle, Gimmel b/Schmölln, S.A. 8/2 02. — P. 13347.

45c. 138427. Glattstrohpresse. — Eduard Löhnert, Groß-Stohl, Mähren; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 25/4 02. — L. 16715.

45f. 138455. Pflanzenschild aus Aluminium. — Aluminiumwarenfabrik Ambos, G. m. b. H., Dresden. 30/3 02. — A. 8818.

— 138484. Verfahren und Vorrichtung zum Bewässern von Topfpflanzen. — Jakob Hey, Burg b/Magdeburg. 23/2 02. — H. 27600.

45h. 138406. Vorrichtung zur Verhinderung des Eindringens von Futtertheilen in die Luftröhre von Geflügel beim Stopfen. — Hermann Waißnix, Rattiman, Mähren; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/2 02. — W. 18778.

— 138485. Mit Heißluft betriebener Brutapparat mit übereinander liegenden, getrennten Bruträumen. — Bruno Weber, Auma i/Th. 22/2 01. — W. 17321.

45l. 138456. Verfahren zur Herstellung und Verwendung einer für Räucherzwecke geeigneten Flüssigkeit aus Tabak. — Erhardt Wagner, Langenfelde, Bez. Hamburg. 22/11 01. — W. 18785.

46a. 138381. Gaskraftmaschine. — Gebr. Körting, Körtingsdorf b/Hannover. 31/3 00. — K. 19405.

— 138407. Gasturbine. — Charles Lemale, Paris; Vertr.: M. Minz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 11/6 01. — L. 15625.

— 138428. Verbrennungskraftmaschine. — Carl Weidmann, Düsseldorf, Carlstr. 2. 10/11 01. W. 18370.

46c. 138389. Auswechselbarer Motorcylindereinsatz mit Austrittschlitzen für die Abgase. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A. G., Nürnberg. 22/10 01. — V. 4426.

— 138408. Vorrichtung zur Kühlung und Reinhaltung des Arbeitskolbens von Verbrennungskraftmaschinen. — Patrick Fraser Maccallum, Fairbank, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/5 01. — M. 20170.

— 138409. Aus Platin oder aus einem anderen Metall der Platingruppe bestehender Zünder für Explosionskraftmaschinen. — Alfred Wydts, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 24 11 01. — W. 18417.

46b. 138369. Verfahren zum Abdichten der Stopfbüchsen bei Kaltdampfmaschinen. — Hans Heimann, Berlin, Neue Wilhelmstr. 13. 1/5 00. — H. 23970.

47c. 138410. Bremsvorrichtung. — Franz Trinks, Braunschweig, Kastanienallee 71. 16/4 02. — T. 8138.

47d. 138382. Ledertreibriemen. — F. Johann Biertz, Viersen, Rheinpr. 12/1 02. — B. 30770.

47e. 138457. Schmiervorrichtung für Excenter auf senkrechter oder wenig geneigter Achse. — Paul Vogel, Tamsel. 31/12 01. — V. 4506.

49a. 138411. Drehbank mit selbstthätig verschiebbarem Werkzeugschlitten. — James Coulter u. Sarah Elizabeth Laws, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin S.W. 6. 6/10 01. — C. 10192.

49b. 138458. Gewindeschneidkluppe. — Friedrich Ehrich, Wittenberge, Bez. Potsdam. 29/11 01. — E. 8013.

— 138486. Gewindeschneidvorrichtung mit einem drehbaren, gezahnten Werkzeug mit ungleich langen Zähnen. — Herman Dock, Philadelphia; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 6 3 00. — D. 10505.

— 138487. Hinterdrehvorrichtung für gewöhnliche Drehbänke. — Dresdner Bohrmaschinenfabrik, Akt.-Ges. vorm. Bernhard Fischer & Winsch, Dresden. 6/3 02. — D. 12323.

49f. 138370. Handpresse zum Ansetzen von Zapfen. — Ferdinand Bethäuser, Doos b/Nürnberg. 2/11 01. — B. 30300.

50c. 138412. Walzenmühle. — Simon Casper u. Josef Wozniewski, Bromberg. 25/4 02. — C. 10599.

— 138429. Obere Wellenlagerung für Erzbrecher mit nach abwärts gerichteten Speichen. — Allis Chalmers Company, Chicago; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/1 02. — A. 8621.

51a. 138371. Vorrichtung zum Einstellen der Register bei Orgeln; Zus. z. Pat. 123653. — Christian Stollewerk, Aachen, Alphonsstr. 49. 30/3 02. — St. 7470.

— 138372. Pneumatische Vorrichtung zur beliebigen Verbindung der Klaviaturen mit den Registern bei pneumatischen Windladen. — Heinrich Faber, Salzhemmendorf, Hann. 2/5 02. — F. 16219.

51b. 138430. Spannvorrichtung an rippenlosen Resonanzböden für Pianos und Flügel. — Martin Walsmann, Breslau, Fürstenstr. 52. 17/4 02. — W. 19032.

52a. 138469. Umlaufender Fadenaufnehmer für Nähmaschinen — Singer Co. Nähmaschinen Akt. Ges., Hamburg. 30/7 01. — S. 15260.

57b. 138365. Silberphosphat-Emulsion. — Josef Schwarz, Hannover, Edenstr. 3. 6/4 02. — Sch. 18580.

— 138388. Verfahren zur Herstellung von photographischen Lichtschnittaufnahmen für die plastische

Nachbildung körperlicher Objekte. — Willy Selke, Berlin, Leipzigerstr. 128. 6/1 01. — S. 14434.

59a. 138373. Regelvorrichtung für den Antrieb von Pumpen. — Emil Alfred Wahlström, Cannstatt. 26/2 02. — W. 18821.

61a. 138413. Vorrichtung zur Rettung aus Feuersgefahr. — Wilhelm Busch, Kray b/Essen. 22/11 01. — B. 30441.

63b. 138374. Zusammenlegbarer Wagen. — Carl Heinel, Charlottenburg, Wallstr. 28. 17/12 01. — H. 27192.

— 138375. Heizvorrichtung für Fahrzeuge mit Fußstütze und Kniewärmer. — Frank Joe Meier, Weigand, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/1 02. — M. 20894.

63c. 138459. Befestigung der Tragfedern auf der Achse von Motorwagen. — Olds Motor Works, Ransom Eli Olds, Detroit, V. St. A.; Vertr.: M. Kuhlemann, Pat.-Anw., Bochum i/W. 12/12 01. — O. 3891.

63e. 138488. Druckluftpumpe. — Henry Turner, Sheffield, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 22/12 00. — T. 7282.

— 138489. Radreifen aus gelenkig mit einander verbundenen Gliedern. — Gustav Leopold Herz, Wien; Vertr.: Dr Friedrich Hirsch, Glösa b/Chemnitz. 3/2 01. — A. 7723.

64a. 138414. Korksicherung. — Paul Richter, Berlin, Oranienstr. 32. 18/1 02. — R. 16266.

64c. 138431. Bierglas-Untersatz mit einem vermittels eines durch die Glasunterlage hindurchragenden Druckknopfes zur Wirkung zu bringenden Ankerzählwerk. — Hermann Schultze, Berlin. 20/8 01. — Sch. 17660.

65a. 138460. Vorrichtung zum Aufzeichnen der Ruderausschläge bei gleichzeitigem Aufdrucken von Zeitangaben bei Schiffen. — John Evelyn Liardet, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 8/2 01. — L. 15160.

— 138490. Zusammenschiebbares Rettungsboot. — Carl Steinbrenner, Altona, Eimsbüttelerstr. 66. 31/8 01. — St. 7122.

65d. 138491. Vorrichtung zur Registrirung der Rollbewegungen und der Tauchtiefe von Torpedos und Unterseebooten. — Thomas Joseph Moriarty u. John Thomas Reagan, Newport, V. St. A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 26/6 01. — M. 19922.

66a. 138470. Verfahren und Vorrichtung zum Tödten von Schlachtthieren mittels hohlen Schlagbolzens. — Dr P. Hoffmann, Warmbrunn i/Schl. 21/1 02. — H. 27378.

— 138471. Verfahren und Vorrichtung zum Tödten von Schlachtthieren mittels hohlen Schlagbolzens; Zus. z. Pat. 138470. — Dr P. Hoffmann, Warmbrunn i/Schl. 27/2 02. — H. 27629.

68a. 138376. Sicherheitsschloß mit Sicherung des Schaltcylinders für den Riegel gegen Drehung durch Federstifte. — Heinrich Nullmeyer, Berlin, Breitestr. 11. 18 1 02. — N. 6152.

— 138432. Schloß für Schiebethüren u. dgl. mit seitlich aus dem Schloßkasten heraustretendem, sich gegen die Stirnfläche der hinteren Schiebethür legendem Verschlußriegel. — Albert Czaia, Bielefeld, Am Bach 6. 27/7 01. — C. 10042.

71a. 138377. Schuhwerk mit Fledermauslaschen, dessen Oberleder aus nur zwei Theilen besteht. — Joh. Gottl. Kläuser, Remscheid-Vieringhausen. 24/11 00. — K. 22957.

72a. 138433. Als Handlader verwendbarer Rückstoßlader mit gleitendem Lauf; Zus. z. Pat. 127309. — Carl Hoffmann, Sude-Ilmenau. 1/2 02. — H. 27462.

72c. 138434. Verriegelung des Pivotzapfens mit der Achse von Geschützen; Zus. z. Pat. 130378. — Gustav Ehrhardt, Eisenach. 21/1 02. — E. 8118.

74a. 138461. Vorrichtung zum Schutze elektrischer Leitungen gegen Diebstahl. — A. Wechsler, Warschau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 16/5 01. — W. 17674.

74d. 138497. Signalisirvorrichtung mit Glühlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 24/10 01. — S. 15569.

76b. 138378. Speisevorrichtung für Krempeln u. dgl. — Bohle & Co., Werdau i/S. 18/9 01. — B. 30046.

76d. 138435. Fadenbremse für Spulmaschinen u. dgl. — Karl August Weiß, Rodewisch. 23/4 02. — W. 19062.

77f. 138492. Kugelgelenk für Puppen; Zus. z. Pat. 130597. — Heinrich Eckert, München. 12/4 02. — E. 8337.

77h. 138493. Schlagflügelanordnung für Flugmaschinen. — Joseph Uhl, Berlin, Fahnstr. 7. 1/10 01. — U. 1884.

— 138494. Drachen. — Victor Tarczal, Dr Edmund Roheim u. Josef Simkó, Budapest; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/5 02. — T. 8173.

Die Patentinhaber nehmen für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Ungarn vom 11. Februar 01 in Anspruch.

80a. 138436. Modellkern für Kunstbalken aus Cementmasse. — H. Siegwart, Luzern; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/11 01. — S. 15679.

80b. 138462. Verfahren zum Färben von Marmor, Cement u. dgl. — Ernst Eberhard Hippe, Kopenhagen; Vertr.: Dr H. Hecht u. Pat.-Anwälte Dr H. Mäckler u. E. Cramer, Berlin N.W. 5. 25/1 01. — H. 25285.

81b. 138463. Apparat zum Aufkleben von Etiketts. — Frederick William Myers, Philadelphia, Walter Myers u. Thomas Henry Myers, Brooklyn; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/5 01. — M. 19721.

81c. 138415. Deckelverschluß für cylindrische Fässer. — Peter Mink, Niederzeuzheim b/Limburg a/d. Lahn. 30/1 01. — M. 19188.

— 138461. Briefkasten mit unterhalb der Einwurfsöffnung angeordneten Kämmen. — P. Grosjean, Lüttich; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 19/11 01. — G. 16262.

— 138465. In ein Spielzeug umzuwandelnde Schachtel für Chokolade, Bonbons u. dgl. — Henrik Finne jr, Stavanger, Norw.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 7/2 02. — F. 15901.

— 138495. Transportkiste o. dgl. für zerbrechliche Gegenstände. — August Klumpp, München. 22/12 01. — W. 18533.

81e. 138466. Rollenbahn zum Befördern und Auslesen von Brettern o. dgl. — Johan Edvard Flodström, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 25/9 01. — F. 15146.

— 138500. Elektrische Signaleinrichtung für Rohrpostanlagen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/8 01. — S. 15279.

86b. 138383. Kettenregulator für Webstühle zur Herstellung von Frottir- und ähnlichen Waaren. — Gustav Thiele, Neugersdorf i/S. 19/2 01. — T. 7381.
— 138384. Florkettenregulator für Doppelsammtwebstühle. — Fa Felix Tonnar, Dülken, Rhld. 14/11 01. — T. 7858.
86g. 138498. Trapezförmiges Webblatt. — H. W. Kemna, Barmen, Gofenburgstr. 79. 19/7 01. — K. 21622.
88c. 138437. Um eine senkrechte Achse drehbares Windrad. — Freytag & Co., Haspe i/W. 5/7 01. — F. 15191.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

7c. 126115. Verfahren zur Herstellung von Sensen. — Bayrische und Tiroler Sensen-Union des Franz Huber, Mühlbach b/Oberaudorf, Bayern.
11c. 138060. Sammelmappe. — Wilhelm Bodlaender, Berlin, Bülowstr. 57.
13b. 136415. Einrichtung zum Erhitzen des vom Hochdruckcylinder zum Niederdruckcylinder einer Verbundmaschine abgehenden Dampfes. — Adolf Wolff, Berlin, Königgrätzerstr. 51.
14b. 120797. Vorrichtung zum Bewegen der Absperrschieber an Dampfmaschinen mit umlaufendem Kolben.
— 123719. Kolbenbefestigung für Dampfmaschinen mit ringförmigem Arbeitsraum.
— 133491. Dampfmaschine mit umlaufendem Kolben. Adolf Wolff, Berlin, Königgrätzerstr. 51.
14h. 133496. Kesselanlage für überhitztes Wasser. — Adolf Wolff, Berlin, Königgrätzerstr. 51.
21. 96971. Schaltvorrichtung für Drucktelegraphen u. s. w. — Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co. G. m. b. H., Berlin.
24a. 133856. Kesselfeuerung. — Adolf Wolff, Berlin, Königgrätzerstr. 51.
46b. 138048. Regelungsverfahren für mit Petroleum und ähnlichen flüssigen Brennstoffen betriebene Explosionskraftmaschinen. — Gasmotoren-Fabrik Deutz, Cöln-Deutz.
53. 103156. Verfahren zur Gewinnung eines aus Albumin und Casein bestehenden Produkts für Backzwecke. — Friedrich Wilhelm Schredelseker, Horchheim b/Worms.
57b. 136061. Verfahren zum Entwickeln photographischer Platten bei Tageslicht. — Deutsche Coxin Gesellschaft m. b. H., Berlin.
58. 94148. Mechanisch verstellbare Hemmung für hydraulisch belastete Kolben. — Gesellschaft für Huberpressung G. m. b. H., Berlin.
60. 77874. Als Luftpumpe wirkender Geschwindigkeitsregler für Kraftmaschinen.
— 93618. Elektrischer Regulator u. s. w.
— 97651. Regulator für Schiffsmaschinen u. dgl. The Thunderbolt Patent Governor Company, Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6.
64. 92682. Bierkrug. — Deutsche Siphon-Fabrik, Hoffmann, Schwarz & Co., Berlin.
68. 83156. Schloß u. s. w.
— 84259. Sicherheitsschloß u. s. w. Fa Carl Kästner, Leipzig.
77f. 115047. Spielzeug zur Nachahmung von Marschbewegungen mit Zinnsoldaten o. dgl. — Alexander Strenitz, Wien u. L. S. Mayer & Co., Berlin; Vertr. für Ersteren: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Windewald, Pat.-Anwälte, Erfurt.
85. 83191. Eimer für Schlammfänge.
— 85777. Selbstthätige, absetzend wirkende Heber-Spülanlage für Kanäle und Rohrleitungen. Hugo Hans Mairich u. Willy Mairich, vertreten durch deren Mutter Wwe Ida Mairich geb. Reichenbach, Gotha.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

20l. 134779. Fernrohrartig in einander schiebbarer u. s. w. Stromabnehmer. — Romain Noiset, Brüssel u. Fritz Häller, Berlin. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Fritz Häller, Berlin, Mittelstr. 62, zum Vertreter bestellt worden.
21. 103004. Wechselstrommotor u. s. w.
— 104019. Schaltungsweise für Wechselstrommotoren u. s. w.
— 104215. Schalter für Wechselstrommotoren u. s. w. Alexander James Churchward, Brooklyn. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

1a. 134068: Vorrichtung zum Verhindern des Zusetzens der Sieböffnungen von Schwingsieben.
3. 97410: Damenhandschuh.
3b. 117635: Kravatte.
4b. 118801: Gasanzünder. — 120420: Gasanzünder.
6. 101986: Maischeentschaler.
7c. 120544: Verfahren zur Herstellung von Kochgeschirren.
8. 108765: Verfahren zur Herstellung von Linoleum-Mosaik.
8h. 123365: Maschine zur Herstellung von Linoleummosaik u. s. w.
11b. 119368: Buch mit Einrichtung zur Erleichterung des Blattumwendens.
12. 101953: Verfahren aus cyanhaltigen Gasen Blausäure zu gewinnen. — 105638: Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak u. s. w.
12i. 135728: Verfahren zum Erhöhen der Kälteerzeugung in Luftverflüssigungsapparaten.
13. 100564: Dampfüberhitzer.
14. 65579: Kondensationsapparat u. s. w. — 86408: Verbunddampfmaschine. — 110409: Ventilsteuerung.
14a. 132249: Kraftmaschine — mit Zusatzpat. 137318 (Kl. 46a).
14b. 115645: Vorrichtung zum Abdichten der Kolbenflügel umlaufender Maschinen. — 123036: Maschine mit excentrisch im Cylinder umlaufendem Kolben. — 123048: Umsteuerbare Expansionsmaschine. — 125021: Dreschschiebersteuerung. — 128028: Verbund-Kapselwerk.
14c. 115217: Dampfturbine.
14e. 124097: Zwangläufige Rundschiebersteuerung. — 127064: Dampfmaschinen-Steuerung.
14g. 120430: Oelabscheider für Dampfmaschinen.
15. 51498: Typenschreibmaschine.
15b. 132799: Führungsvorrichtung des Schutzbleches an Tiegeldruckpressen.
15i. 112974: Kopirpresse.
17. 91262: Vorrichtung zum Kühlen von Flüssigkeiten mittels expandirender Luft.
19. 106828: Lehre zum Anzeichnen der Bohrlöcher für hölzerne Eisenbahnquerschwellen.
19b. 134392: Sandstreu-Wagen.
20. 103001: Zweigleiter-Stromzuführung.
20c. 130762: Vorrichtung an Straßenbahnwagen mit umlegbaren Trittbrettern u. s. w.

20i. 120885: Vorrichtung zum Auslösen der Bremsen auf dem fahrenden Zuge.
21. 102662: Feldmagnet. — 103235: Einrichtung zur Regelung elektrischer Maschinen u. s. w. — 104231: Herstellung von Stromsammler-Elektroden. — 111175: Anordnung zur Herstellung einer Phasenverschiebung von 90° zwischen zwei magnetisirenden Feldern.
21a. 134953: Anrufvorrichtung für Fernsprechämter.
21b. 124517: Verfahren zur Herstellung einer die Elektrodenplatten vollständig umschließenden Celluloidhülle.
21c. 131025: Verfahren zur Befestigung gut leitender Kontakte auf keramischen, kohlehaltigen Widerstandskörpern.
21e. 127051: Maximalstrommeßgeräth.
22c. 122233: Verfahren zur Darstellung gelber Wollfarbstoffe.
24. 110195: Vorrichtung zur Vorwärmung für Gas oder Luft bei Feuerungen.
26. 77381: Verfahren zum Brennen von Glühstrümpfen. — 100474: Verfahren zur Erzeugung von Leucht- und Heizgas u. s. w.
26b. 114864: Acetylenentwickler. — 115260: Acetylengaslampe u. s. w.
26c. 115928: Verfahren zur Herstellung eines Luft-Mischgases.
26d. 112318: Vorrichtung zum Reinigen von Hochofen- und Leuchtgasen.
28b. 112499: Führungsvorrichtung für Lederschneidmaschinen.
30. 97867: Chirurgische Zange.
30f. 124273: Massirhammer.
30i. 130630. Sterilisirapparat.
31b. 119066: Formmaschine für Drehkörper.
31c. 134281: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Rippenkörpern.
32. 103933: Gießtafel u. s. w.
33. 106325: Vorrichtung zum Befestigen der Tragriemen an Tornistern.
34a. 131877: Petroleum-Bratröhre — mit Zusatzpat. 131878.
34b. 128834: Vorrichtung zum Schneiden von Zwiebeln.
34f. 118964: Senfgefäß. — 119021: Gefäß für flüssige Nahrungsmittel.
34g. 129923: Ausziehbarer Schrank.
34l. 117196: Flacher mit Verstärkungsnase versehener Hohlstiel für Gefäße.
35. 54319: Schwinge-Förderrinnen. — 106179: Schneckenelevator.
35c. 127958: Signalvorrichtung an Elevatoren.
36. 76769: Vorrichtung zum Befestigen elektrischer Heizdrähte auf Flächen.
36a. 134938: Vorrichtung zur Umkehrung des Zuges für Oefen.
39a. 125416: Verfahren zur Herstellung hohler Cellulosegegenstände.
40a. 132142: Destillationsverfahren zur Gewinnung von reinem, insbesondere zinkfreiem Cadmium.
42. 88188: Vorrichtung zum continuirlichen Anzeigen der Dichtigkeitsverhältnisse von Gasen u. s. w. — 98810: Kontrolkasse — mit Zusatzpat. 122176 (Kl. 43a).
42b. 112869: Vorrichtung zur Ermittlung von Trägerprofilen.
42h. 111936: Quarzkeilkompensation u. s. w.
45b. 111755: Rührwerk für Düngerstreumaschinen.
45h. 130676: Vorrichtung zum Vertreiben von Vieh aus Ställen bei Feuersgefahr.
45i. 131510: Schraubstollen.
46a. 112847: Viertakt Explosionskraftmaschine.
46b. 112845: Regelungsvorrichtung für Petroleumkraftmaschinen.
46c. 114011: Zünder für Explosionskraftmaschinen. — 131430: Steuerung für Glühzünder.
47g. 116403: Kolbenschieber für Kraftmaschinen.
49. 106634: Schneidwerkzeuge.
49b. 122418: Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Ziffern und Buchstaben für Nummerirmaschinen. — 129822: Einrichtung an Hobelmaschinen zum bogenförmigen Hobeln.
49d. 123257: Stahlhalter. — 125083: Gewindeschneidkluppe.
50a. 132570: Getreidewaschmaschine. — 133578: Bürstmaschine für Getreide u. s. w.
51. 108513: Dämpfervorrichtung für mechanische Musikwerke. — 109649: Saiteninstrument.
51b. 118058: Streichklavier u. s. w.
51c. 116617: Vorrichtung zum Anzeigen und Angeben von Tönen beim Musik- und Gesangunterricht.
53. 110056: Vorrichtung zum Kühlen oder Trocknen von Nahrungs- und Genußmitteln.
54g. 119840: Einrichtung für eine Vorrichtung zur Darstellung von Lichtbildern u. s. w.
55b. 129943: Stoffreiniger.
57a. 120444: Rouleau-Verschluß.
57c. 122616: Photographischer Lichtschirm.
58. 101795: Klemmvorrichtung an Heu- und Strohpressen.
59. 46779: Feuerspritze. — 99879: Druckgas-Flüssigkeitsheber. — 103908: Zweikammeriger Druckgas-flüssigkeitsheber.
61. 77209: Elektrisch beleuchtete Rettungsboje.
63. 93198: Hülfs-Handantrieb für Fahrräder.
63k. 124321: Fahrrad-Antrieb.
64. 46613: Apparat zum Entspunden von Fässern — mit Zusatzpat. 61335. — 111086: Verfahren zum Füllen von Gefäßen mit stark kohlensäurehaltigen Flüssigkeiten.
64a. 130320: Zerlegbare Flasche für Milch u. s. w.
64b. 123344: Flaschenreinigungsvorrichtung. — 124197: Vorrichtung zum Entfernen von in Flaschen hineingestoßenen Korken u. s. w.
64c. 118601: Untersatz für Biergläser.
65a. 114800: Vorrichtung zum Ausgleichen der Volumina vor und hinter dem Kolben bei Steuereinrichtungen u. s. w. — 135746: Regelbare Hemmvorrichtung für aufgehängte Gegenstände.
65c. 128937: Gestell für Boote.
72. 46754: Magazin-Gewehr. — 52366: Geschoß-Stoßzünder. — 104539: Einrichtung an Zeitzündern zum Abführen der dem Satzring entströmenden Gase. — 104614: Schrapnel.
73. 52321. Maschine zum Umwickeln elektrischer Leiter.
76b. 128631: Verdichtungsvorrichtung für Vorgarn — mit Zusatzpat. 133086.
77b. 113758: Drakelapparat.
79. 95717: Maschine zur Herstellung von Cigarrenwickeln — mit Zusatzpat. 102524.
80a. 122208: Rührer für Asphaltschmelzkessel. — 125802: Asphaltschmelzkessel.
81c. 125903: Deckelbefestigung für Kisten u. s. w.
82. 69254: Trommel zum Rösten von Kaffee. — 103642: Trockenvorrichtung.
83a. 118486: Pendelhemmung u. s. w.
86. 110836: Verfahren zum Glätten von Rietblättern.
86c. 113402: Gewebe für Fahrradreifen. — 120395: Webstuhlkettenbaumbremse.
87a. 129251: Rohrzange.
88. 80642: Windmotor.

b) In Folge Verzichts.

22. 101906: Verfahren zur Darstellung wasserlöslicher Safraninazofarbstoffe.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

8. 44493: Anwendung des Chromfluorids und der basischen Chromfluoride (Chromoxyfluoride) in der Färberei — mit Zusatzpat. 70278, 70282 u. 74529.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

135336 466 469 470 560 695 739 760 804 808 813 825 884 900 920 935 945 948 949 950 974 975.
136076 084 104 107 108 112 116 117 119 140 146 149 151 212 213 218 221 226 235 237 241 252 253 257 265 283 284 285 286 288 301 305 306 307 309 310 314 318 319 320 324 328 329 330 331 340 345 362 365 371 377 382 386 387 394 397 403 404 412 413 414 420 422 423 437 439 444 446 448 450 451 458 460 464 465 466 467 468 470 488 489 493 498 499 501 514 515 516 517 520 526 528 532 533 536 541 543 544 549 550 554 557 558 566 569 570 571 574 575 581 601 604 608 611 619 620 622 624 633 635 639 644 647 649 650 651 652 653 656 658 661 662 664 667 675 681 682 696 697 699 705 709 710 711 728 730 740 745 747 750 752 754 760 761 764 765 766 770 774 775 781 782 783 787 789 797 800 811 860 866 887 908 910 913 926 942 949 951 952 953 954 956 957 958 960 991.
137033 044 074 078 098 101 111 119 121 206 207 208 306 341 436 461 496 501 514 540 552 568 569 572 584 588 614 622 642 644 657 677 732 769 786 956.

Berichtigung einer Patentschrift.

Zu Patentschrift 133937 Kl. 45g ist ein Berichtigungsblatt ausgegeben worden.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

46b. 129681. Franz Windhausen sen. und Franz Windhausen jr. Verfahren zur Erzeugung von Betriebskraft aus Abdämpfen, Abgasen, Condenswasser o. dgl.

47. 109087. Hübner & Mayer. Bei Rohrbruch selbstthätig sich schließendes Ventil.

49h. 126917. Schlieper. Vorrichtung zum Schweißen von Kettengliedern, welche gegen Trennung durch Zug zu sichern sind; Zus. z. Pat. 99819.

49i. 126737. Bühne. Verfahren zur Herstellung von Metallspähnen.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 8. Dezember 1902.)

187214 248 312 376 383 471 512 513 627 671 679 680 683 740 741 754 755 767 769 773 804 811 816 820 883 888 968 972 980 188001 bis 400 ausschl. 188213 226 286 291 300 301 303 306 313 335 354 371 381 u. 385.

2a. 188398. Einschießer für Bäckereien u. dgl., dessen Platte mit dem Stiel durch eine Hülse verbunden ist. Wilh. Olbertz, Düsseldorf-Oberbilk, Josephstr. 17. 6/11 02. — O. 2197.

2b. 188265. Schneidvorrichtung mit rotirendem Kreismesser und seitlich davon angebrachten Abkratzern zum Zerschneiden von Honigkuchen u. dgl. F. H. Koeppen, Potsdam, Hohewegstr. 5. 7/11 02. — K. 17809.

3a. 188227. Damenleibchen aus Maschenwaare, welches zur Vermeidung jeden Druckes auf den Körper ohne Taillenschluß ist und nur bis zu den Hüften reicht. S. G. Seifert, Taura. 16/10 02. — S. 8902.

— 188249. Strümpfe mit Fußblatteinsatz aus durchbrochenem Trikotstoff. Albert Bieweg, Chemnitz, Kellerweg 1. 4/11 02. — B. 3313.

— 188250. Strümpfe mit Fußblatteinsatz aus bestricktem Trikotstoff. Albert Bieweg, Chemnitz, Kellerweg 1. 4/11 02. — B. 3314.

— 188293. Damenhemden-Passe (Bruststück) in Madeirahandstickerei in Verbindung mit maschinengestickten Feston. Fa Arthur Samuelson, Berlin. 16/9 02. — S. 8809.

3b. 188044. Wellenförmige Einfaßlitze. Overbeck & Schieß, Barmen. 17/9 02. — O. 2453.

3b. 188073. Hosenträger mit unelastischem Gurt und elastischer vorderer Platte. Fa Gustav Wagener, Schwelm. 3/11 02. — W. 13640.

— 188119. Aus einem Stück Blech gestanzter Kravattenhalter mit die Festhaltung des Kragenknopfes bewirkender Feder. Carl Flebig, Neurode. 22/2 02. — F. 8447.

— 188132. An Hals- oder Kragenschleifen zu befestigendes biegsames, federndes Metallband mit zwei gegeneinander stehenden Stegen als Knopfgreifer. Eugen Raub, Berlin, Rheinsbergerstr. 42. 17/9 02. — R. 11220.

— 188215. Vorhemd mit aufgesteppter Kravatte (Westen-, Plastron-, Regatte-, Diplomaten-Façon) und als Kravattenband dienendem zweiten Halsbund. Ernst Matthias, Goslar. 24/9 02. — M. 14011.

— 188228. Am Stiefelabsatz mittelst Stiftes und Strippen zu befestigender Hosenschoner. Paul Beyer, Erfurt, Kochlöffel 26. 16/10 02. — B. 20454.

— 188254. Arbeiterjacke mit Längsnaht in einem keilförmigen Schultereinsatz. Friedenheim & Strauß, M.-Gladbach. 5/11 02. — F. 9270.

— 188309. Hosenträger-Klemmschnalle mit Zierauflage. Johannes Berg, Lüdenscheid. 20/10 02. — B. 20476.

— 188380. Knaben-Waschanzug oder einzelne Joppe mit Schießschnur oder Kordel. Klippel & Schulze, Selschemmersdorf. 11/10 02. — K. 17669.

— 188386. Kniestiefel-Gamasche. Alb. Pfeiffer, Berg.-Gladbach. 18/10 02. — P. 7311.

— 188389. Leder-Handschuh mit Luftausschnitten an der Innen- und Außenseite. Reimar Hobbing, Berlin, Schwartzkopffstr. 19. 24/10 02. — H. 19558.

3c. 187248. Zum Befestigen von Knöpfen vermittelst Eindrehens dienende Zange, deren beide

Backen mit, den Knöpfen Auflage gewährenden Vorsprüngen versehen sind und durch einen Hebel gegeneinander bewegt werden können. Friedr. Kirscheck jr, Elberfeld, Berlinerstr. 50. 20/10 02. — K. 17698.

3c. 188134. Zweihakenverschluß für Strumpfbänder, Kleiderraffer, Gürtel, Bekleidungsgegenstände u. dgl., bestehend aus zwei, vorn mit Durchbrechungen und nach oben bzw. unten gebogenen, in einander zu hakenden Stegen versehenen Theilen. F. Lustig & Co., Prag-Carolinenthal; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/9 02. — L. 10350.

3d. 188214. Damenhutgestell aus Aluminiumdraht. Fa Julius Jacobson, Berlin. 16/9 02. — J. 4122.

3e. 187312. Haarschließer mit Zopfträger. Loesch & Breidenbach, Mannheim. 16/10 02. — L. 10431.

4a. 188058. Selbstthätige Klemmvorrichtung zur Festhaltung des Glühkörperträgers. Ed. Will, Berlin, Holsteinerufer 15/16. 20/10 02. — W. 13580.

— 188101. Doppelglockenaufhängung für nach unten oder schräg nach unten brennende Glühlichtbrenner, mit am Tragring hängender zweiter Tragvorrichtung. Ehrich & Graetz, Berlin. 5/11 02. — E. 5674.

— 188115. Schutzkörper für nach unten brennendes Glühlicht, von schröpfkopfartiger Form. Ehrich & Graetz, Berlin. 7/11 02. — E. 5682.

— 188264. Brenneranordnung für nach unten brennendes Glühlicht, mit enger, innerer Abzugsringöffnung. Ehrich & Graetz, Berlin. 7/11 02. — E. 5681.

— 188304. Nachtlicht, ohne Docht, zum Brennen von Rüböl, bestehend aus einer Schüssel und einem an derselben festgekitteten Glasröhrchen. Ernst Robert Krämer, Buchholz i. S. 13/10 02. — K. 17670.

— 188340. Brenner für nach unten brennendes Glühlicht, mit gleich hoher Anordnung von Brenner und Schutzkörpermündung und Strumpfhalter. Ehrich & Graetz, Berlin. 7/11 02. — E. 5685.

— 188360. Brandscheibe für Kohlenwasserstoffbrenner, mit gelochtem, das Brandrohr ausfüllendem Innencylinder und daran schließendem, gezacktem Flantsch. Ehrich & Graetz, Berlin. 27/12 01. — E. 5010.

4b. 188283. Vorrichtung zur Erzielung einer buntleuchtenden Flamme bei Kerzen, Fett- oder Illuminationstöpfchen oder -Näpfchen u. dgl., aus einem nahe am Docht stets in der Hitzezone der Flamme gehaltenen, die diese durch Verdampfung färbenden Substanzen tragenden Körper. Eduard Oelbermann, Cöln-Ehrenfeld. 20/5 02. — O. 2356.

— 188284. Vorrichtung zur Erzielung einer buntleuchtenden Flamme bei Kerzen, Fett- oder Illuminationstöpfchen oder -Näpfchen u. dgl., aus einem nahe am Docht stets in der Hitzezone der Flamme gehaltenen, die diese durch Verdampfung färbenden Substanzen tragenden Körper. Eduard Oelbermann, Cöln-Ehrenfeld. 20/5 02. — O. 2388.

— 188285. Vorrichtung zur Erzielung einer buntleuchtenden Flamme bei Kerzen, Fett- oder Illuminationstöpfchen oder -Näpfchen u. dgl., aus einem nahe am Docht stets in der Hitzezone der Flamme gehaltenen, die diese durch Verdampfung färbenden Substanzen tragenden Körper. Eduard Oelbermann, Cöln-Ehrenfeld. 20/5 02. — O. 2389.

4b. 188232. Blaker mit Gasselbstzünder, bei welchem eine durch die Oeffnung der Abdeckplatte schräg nach unten tretende Glimmerplatte beweglich auf Stiften angeordnet ist. Fritz Delmel, Berlin, Luisenufer 8. 21/10 02. — D. 7144.

4b. 188233. Regulirvorrichtung an Cylinderkappen mit Selbstzünder, bei welcher der Zutritt des Gasluftgemisches zur Zündpille durch eine feststehende, gelochte und eine drehbare, gelochte Scheibe geregelt wird. Fritz Delmel, Berlin, Luisenufer 8. 21/10 02. — D. 7146.

5a. 188191. Lösbarer Rohrheber mit durch Keile verschiebbaren Klemmbacken. Deutsche Tiefbohr-Akt.-Ges., Nordhausen. 31/10 02. — D. 7192.

— 188240. Lösbarer Rohrheber, dessen Klemmbacken durch Hebel mit einem auf einer Spindel angebrachten Rahmen gelenkig verbunden sind. Deutsche Tiefbohr-Akt.-Ges., Nordhausen. 31/10 02. — D. 7191.

5b. 188229. Meißelhalter für Kohlenschrämmaschinen, mit an der Innenseite des Meißelhalters angeordnetem Auge für die Einführung eines zur Befestigung dienenden Einsteckbolzens. Fa Emil Wolff, Essen a/Ruhr. 17/10 02. — W. 13571.

6b. 188051. Braupfanne mit radial an senkrechter Welle angeordneten Heizkörpern, deren Rohre schräg und reihenweise über Kreuz liegen. Främbs & Frendenberg, Schweidnitz. 9/10 02. — F. 9186.

7a. 188253. Zur Herstellung der Hakenplatten für die Eisenbahnschienenbefestigung dienende Walze mit der äußeren Hakenform entsprechender Profilrille. Gewerkschaft Deutscher Kaiser, Bruckhausen a/Rh. 5/11 02. — G. 10348.

7c. 188029. Zur Einfassung von Emaillebildern u. dgl. dienende Stanzvorrichtung aus zwei je eine federnde Hülse besitzenden, an einer drehbaren Platte befestigten Druckstempeln und einem hin- und herbewegbaren Stempel, dessen Hülse abwechselnd federnd und starr wirkt. William Alton Derrick, Berlin, Lützowstr. 82. 6/11 02. — D. 7206.

— 188045. Aus Blech in einem Stück gestanzter und geprägter Fuß mit sich zuspitzender Schenkelspreize. Fa Edward Grube, Alt-Rahlstedt. 23/9 02. — G. 10169.

— 188153. Stempel zur Massenfabrikation von Fischschuppen, bei dem das Lochen, Abscheeren, Anrollen, selbstthätiges Wegfallen und Rollen zu gleicher Zeit durch einmaliges Nieder- und Hochdrücken geschieht. Gustav Grünwald, Ilmenau. 27/10 02. — G. 10293.

8b. 187627. Walzenlager für Walzwerke, Kalander 2c. mit selbstthätiger Rollenschmierung. Maschinenfabrik Fr. Schwabenthan & Co., Berlin. 18/10 02. — M. 14121.

8d. 187883. Glanzbügeleisen mit gerader, unten abgerundeter Vorderkante. Anton Krengel, Solingen. 2/10 02. — K. 17587.

— 188096. Aus mit Scheuerbürste versehenem Waschbrett bestehende Waschvorrichtung. Frederick Nixon, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 1/11 02. — N. 4057.

— 188056. Waschtopf mit eingehängtem, am oberen Rande und im Boden durchlochtem Einsatz. L. Evgen, Reiherstieg b/Hamburg. 16/10 02. — E. 5634.

— 188167. Wäschemangel mit Uebersetzungsrad auf der oberen Walzenachse, welches direkt vom Schwungrad aus betrieben wird. Wilhelm August Model, Stuttgart, Silberburgstr. 114. 3/11 02. — M. 14199.

— 188168. Wäschemangel, deren Uebersetzungsrad auf der einen Walzenachse mit dem Uebertragungsrad für die zweite Walze unmittelbar verbunden ist. Wilhelm August Model, Stuttgart, Silberburgstr. 114. 3/11 02. — M. 14200.

8d. 188183. Für Kehrdrehung und Oberantrieb eingerichtete Hauswaschmaschine mit zweiarmigem, rundherum drehbarem, verstellbare Schwunggewichte tragendem Antriebshebel. Friedr. Wilh. Daum, Remscheid-Bliedinghausen. 6/11 02. — D. 7201.

— 188292. Durch Druck sich öffnende, federnde Wäscheklammer aus vernickeltem Bronzemessingdraht. Max Holland, Chemnitz, Adorferstr. 23. 5/9 02. — H. 19253.

— 188349. Schwimmkugelgefäß für Wäschekochapparate, Dampfkochgefäße 2c., zugleich als Kondensator für die in den Apparaten sich entwickelnden Dämpfe ausgebildet. Rietschel & Henneberg, Berlin. 8/11 02. — R. 11419.

9. 188061. Bohnbürste, bei der die Bürstenplatte mit dem Obertheile ohne jede Anwendung von Befestigungsschrauben durch Nuthen und Bandeisen verbunden ist. Franz Bayer, Cöln, Laach 18, u. Emil Pickar, Cöln-Ehrenfeld, Schönsteinstr. 16. 25/10 02. — B. 20514.

— 188217. Mit Flüssigkeit gefüllter Staubbesen, dessen Stiel mit seiner Befestigungsmutter in einem geschlitzten Bügel verstellbar ist. Carl O. Lange, Hamburg, Schlump 11. 29/9 02. — L. 10367.

— 188311. Filter-Drahtbürste mit spiralförmig ansteigenden Drahtborsten in gleichmäßiger Vertheilung über den Bürstenkörper. Gustav Pickhardt, Bonn. 22/10 02. — P. 7332.

10b. 188198. Anzünder für Kohlen- und Glühstoffplätten aus mit Brennlöchern versehenem und mit feuerbeständigem, aufsaugendem Material gefülltem Behälter. Emil Wieger, Magdeburg-Buckau, Neuestr. 16. 10/11 02. — W. 13674.

11b. 188103. Buchdecke mit Gewebeüberzug und auf diesem angeordneter aus mit einem Bindemittel versetzter Farbe bestehender Deckschicht. Breitkopf & Härtel, Leipzig. 6/11 02. — B. 20612.

11c. 187888. Briefheftet mit zwei die Schriftstücke zwischen sich aufnehmenden Metallfalzen in Verbindung mit einem in Buchform gebogenen Aktendeckel. Carl Furck, Frankfurt a/M., Wolfgangstr. 113. 9/10 02. — F. 9188.

— 188078. Block mit Haken zum Aufhängen auf Zeichenständer, Tischtaffeleien u. dgl. Georg Friese, Hannover, Bödekerstr. 32. 3/11 02. — F. 9257.

— 188085. Postkartenblock, bei dem die abtrennbaren Karten an zur Aufnahme des Inhaltes der Mittheilungen dienenden Lappen sitzen. Otto Bader, Göppingen. 4/11 02. — B. 20600.

— 188104. Abreißfahrschein mit im Winkel und unter Deckung des gleichen Tarif- und Datumaufdruckes zusammengefaltetem Stamm und Abriß. Arthur Altmann, Cöthen. 6/11 02. — A. 5904.

— 188109. Fächermappe zum Aufbewahren von Geschäftspapieren der Handwerker u. s. w. mit nummerirten Fächern und nummerirtem Inhaltsverzeichniß. Anton Hankers, Zons. 6/11 02. — H. 19636.

— 188154. Befestigung von Papierblocks mittelst durch die Unterlage ragender Klammer und durchgesteckten Splintes. Alphons Baruch, Hamburg, Glockstr. 13. 28/10 02. — B. 20521.

— 188197. Scharnierartig am Aktendeckel befestigter Aktenschwanz. Fritz Wendler, Glatz. 10/11 02. — W. 13672.

— 188282. Heftmappe mit einer Schutzschiene, welche zur Aufnahme spitzer Bandenden mit Schlitzen versehen und zur Verhinderung der Verletzung der Papiere mit Unterlage versehen ist. F. Zoennecken, Bonn-Poppelsdorf. 29/3 02. — Z. 8220.

11e. 188287. Für Kartensammelkästen bestimmter Stellklotz mit seitlichen Reibungssperren. Hugo Fritzsche, Leipzig, Crusiusstr. 4/6. 25/7 02. — F. 8951.

— 188288. Für Kartensammelkästen bestimmter Stellklotz mit seitlichen Riegelsperren. Hugo Fritzsche, Leipzig, Crusiusstr. 4/6. 25/7 02. — F. 8952.

12e. 188267. Zutheilapparat für die Mischung flüssiger, körnerförmiger oder luftförmiger Stoffe mit anderen flüssigen, körnerförmigen oder luftförmigen Stoffen. Max Galley, Hannover, Grasweg 8. 7/11 02. — G. 10340.

12f. 188272. Gaswaschflasche mit Glaswollfüllung. Gebr. Muencke, Berlin, Karlstr. 39. 8/11 02. — M. 14233.

13b. 188005. Mischventil nach Gebrauchsmuster 183391 mit in einem zu plombirenden Gehäuse eingeschlossener Stellspindel für das Durchlaßventil. Franz Dürholdt, Barmen, Allee 123. 31/10 02. — D. 7197.

13d. 188277. Niederschlagwasser-Ableiter mit durch eine Zwischenwand getheilter, als Schmutzfänger dienender Vorkammer. Weinmann & Lange, Gleiwitz. 11/11 02. — W. 13686.

— 188278. Kondensationswasser-Rückleiter mit Einspritzvorrichtung. H. Hammelrath & Hogguer, Cöln a/Rh. 11/11 02. — H. 19669.

14g. 188129. Nach innen öffnendes, an der Innenseite des Cylinderdeckels federnd gelagertes Einlaßventil für Kraftmaschinencylinder. Georg Apel, Grünau i/M. 19/7 02. — A. 5691.

15a. 188211. Steckschriftkasten mit festen Längs- und verschiebbaren Querleisten. Leopold Stern, Berlin, Köpenickerstr. 110. 30/7 02. — St. 5441.

15d. 188366. Antriebsvorrichtung bei Schnellpressen mit unmittelbar in abwechselnde Vor- und Rückdrehung versetztem und seine Bewegung mittelst Zahnstangengetriebes auf das Satzbrett übertragendem Druckcylinder. Victoria-Werke Akt.-Ges., Nürnberg. 16/6 02. — V. 3140.

15g. 188116. Selbstthätige Zeileneinstellung an Schreibmaschinen, vermittelst einer am rotirenden Cylinder angebrachten T-förmigen Stange in Verbindung mit einer mechanischen Vorrichtung zum horizontalen Verschieben des Cylinders. M. F. Ossowidzki, Warschau; Vertr.: Ernst Köhler, Oranienburg. 25/5 01. — O. 2082.

15i. 188108. Behälter zur Aufnahme von Noviblättern mit am Boden und unter dem Deckel angeordneten, wasserdurchlässigen Massen. Hugo Deyendorf, Hamburg, Büschstr. 4. 6/11 02. — D. 7205.

15k. 187980. Mit Oel- oder Aquarellfarben übermaltes photographisches Positiv, das auf eine andere Fläche übertragen ist, so daß sich die Farbe zwischen den beiden Deckschichten befindet. H. Teubner, Weißenfels. 16/10 02. — T. 1931.

19c. 188034. Undurchlässiges, stabiles Mosaikpflaster mit einer Unterlage mit schalldämpfenden Eigenschaften. Wilhelm Koch, Halle a/S., Goethestr. 34. 26/6 02. — K. 16932.

20d. 188281. Sicherheitsvorrichtung an Straßenbahnfahrzeugen, bestehend aus einem an der hinteren Spritzwand senkrecht aufklappbar gehaltenen Fächer. Marcus Schmul genannt Schmoll, Leipzig, Kramerstr. 1. 25/2 02. — Sch. 14025.

20i. 188318. Drahtbruchsperre mit zwei Rollen und zwischen diese und den Stelltheil eingeschalteten Federn und den Sperrkörper steuerndem Hebel. Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co. Akt.-Ges., Braunschweig. 27/10 02. — E. 5611.

21a. 188035. Aus Haken und Aufhängeöse des Fernhörers bestehende Stromschlußvorrichtung für den Weck-Stromkreis bei Fernsprechanlagen. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 26/6 02. — A. 5620.

— 188036. Aus einem durch eine Schraubenfeder sowie den Anrufelektromagneten beeinflußten Hebel (mit Knopf o. dgl.) bestehendes, in die zu stöpselnde Buchse beim Anrufen tretendes und beim Stöpseln der Buchse wieder herausgehendes Anrufzeichen. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 3/7 02. — A. 5637.

— 188172. Condensatoranordnung für wellentelegraphische Geber, gekennzeichnet durch die Zusammensetzung mehrerer Franklin'scher Tafeln. Dr Georg Seibt, Berlin, Neue Winterfeldtstr 8. 4/11 02. — S. 8890.

21b. 188027. Galvanisches Trockenelement oder Batterie mit Glühlampengewinde. Friedrich Pilz & Sohn, Heidenheim a/Brenz. 6/11 02. — P. 7372.

21c. 188014. Leitungsanschlußbüchse mit geschlitztem Rand und unversenktem Boden. H. Rentzsch, Meißen. 3/11 02. — R. 11397.

— 188046. Auf einer mit nur einer Schraube befestigten Stütze angebrachte Isolatoren, welche mit Klemmen für Abzweigungen und Kreuzungen der Leitungen versehen sind. J. Carl, Jena. 24/9 02. — C. 3593.

— 188057. Aus- oder Umschalter (Tumbler-Schalter), bei dem die stromführenden Kontakttheile in dem isolirenden Sockel liegen, so daß dieselben von keinem anderen Metalltheil berührt werden können als von der isolirten Kupferzunge, die den Kontakt bei der Schaltung herzustellen hat. Schmahl & Schulz, Barmen. 20/10 02. — Sch. 15277.

— 188113. Schaltwalze für Drehschalter, mit isolirender und feuersicherer Bekleidung der Metalltheile. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/11 02. — S. 8973.

— 188114. Zellenschalter mit kollektorartig angeordneten Kontaktlamellen. Max Spuhr, Gera, Reuß 7/11 02. — S. 8974.

— 188192. Explosionssicherer Stöpsel für elektrische Schmelzsicherungen, bei welchem in einer Oeffnung des Deckels feine Drahtnetze angeordnet sind. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 7/11 02. — H. 19648.

— 188196. Isolirendes Schutzrohr für die Leitungsschienen von Vertheilungssicherungen. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/11 02. — S. 8982.

— 188266. Elektrische Vertheilungssicherung mit Quernuthen und Aussparungen auf der Unterseite des Sockels und in letzteren versenkt gelagerten umlegbaren Klemmen. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 7/11 02. — H. 19647.

21d. 188160. Wicklungselement mit an den Seiten des Ankers achsial verlaufenden Ansätzen. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 1/11 02. — E. 5668.

— 188395. Vorrichtung an elektromagnetischen Zündapparaten zur Verlegung des Zündzeitpunktes mit centrisch drehbarer Lagerung der Stromschlußhebel. Ernst Eisemann & Co., Stuttgart. 28/10 02. — E. 5646.

21e. 188149. Isolirtes Metallkreuz mit beliebig verstellbaren Schlitzbügeln zur Befestigung elektrischer Meßinstrumente. Clemens Paulus, München, Zollstr. 2. 20/10 02. — P. 7313.

21f. 188028. Elektrische Taschenlampe mit Spiegel. Friedrich Pilz & Sohn, Heidenheim a/Brenz. 6/11 02. — P. 7373.

21f. 188037. Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden und federnden ev. parallel zu einander gestellten Klemmschrauben. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 21/7 02. — D. 6925.

— 188038. Regulirung an Bogenlampen, mit Seilscheibe sowie Zahn- oder Friktionssegment und dasselbe bethätigenden Ankern mit Haupt- und Nebenschlußspulen. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 21/7 02. — D. 6926.

— 188039. Bogenlampe mit nach unten gerichteten Kohlen, bei welcher die Richtung der Magnetschenkel zum Auseinandertreiben des Bogens parallel zur Kohlenebene steht. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 22/7 02. — D. 6930.

— 188040. Federnde Kohlenbefestigung bei Bogenlampen mit nach unten gerichteten Kohlen. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 23/7 02. — D. 6936.

— 188041. Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden und einer die Kohlenhalter-Gestänge u. s. w. isolirenden und deren Zwischenräume ausfüllenden Masse. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 23/7 02. — D. 6941.

— 188042. Bogenlampen mit doppeltem Abschluß der Außenluft. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 31/7 02. — D. 6955.

— 188185. Bogenlampen mit nach unten gerichteten, vom Laufwerk getragenen und drehbar gelagerten, dabei vom Magnet-Anker noch besonders bethätigten Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 14/4 02. — D. 6717.

21h. 187513. Elektrisch zu beheizendes Gefäß mit Hohlräumen zur Aufnahme der elektrischen Heizung. Dr Fritz Haufland, Berlin, Friedenstr. 108. 2/8 02. — H. 19030.

23e. 188047. Schmierseife mit Zusatz von Sandkörnern und Holztheilchen, in Form fester Stücke, je in eine Hülle aus Papier, Pergament o. dgl. eingeschlossen. Fritz Borsbach u. Heinrich Becker, Mülheim a/Rh. 27/9 02. — B. 20331.

24a. 188394. Mit der als Klappe ausgebildeten Feuerthür durch eine Zugstange verbundene Zugabsperrklappe hinter der Feuerbrücke in Flammrohrkesseln. Theodor Buschmann, Rotthausen. 28/10 02. — B. 20555.

24g. 188180. Oben und unten ausschlagende bzw. entlüftende, in Achsen gelagerte Ventilationsklappe für benachbarte Schornsteinzüge. Erwin Paas, Cassel, Mönchebergerstr. 28. 5/11 02. — P. 7367.

25a. 188341. Waarenabzug für Wirkmaschinen, gekennzeichnet durch mehrere, an einer gleichen Anzahl zusammengeführter Schnuren wirkende, verschieden große Gewichte. Robert Arthur Richter, Berbisdorf b/Einsiedel i S. 7/11 02. — R. 11413.

29a. 187471. Selbstthätige Schüttelmaschine für Flachs, Hanf und anderes Fasermaterial mit ununterbrochen arbeitendem, automatischem Spelse- und Auslockerungsapparat. Paul Liebscher, Gera, Reuß. 22/10 02. — L. 10456.

30b. 188199. Zahnreinigungs-Instrument mit einem in seinem Innern eine Spule für einen Faden o. dgl. enthaltenden Griff und einem Rahmen, der mit zwei Zinken zur Aufnahme des durch Klammern gespannt gehaltenen Fadens o. dgl. versehen ist. Joseph Vincent Coogan, Limerick, Irl.; Vertr.: Dr Wilhelm Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 10/11 02. — C. 3638.

30b. 188105. Harnröhrenspüler von Glas mit Abflußregulirung, durch welche eine Druckverstärkung der Spülflüssigkeit ermöglicht wird. Richard Kallmeyer & Co., Berlin. 6/11 02. — K. 17792.

— 188182. Kopfbedeckung mit einem Augengläser tragenden Schilde. J. P. Despois de Folleville, Paris; Vertr.: Gustav A. F. Müller, Pat.-Anw., Berlin NW. 6. 6/11 02. — D. 7199.

— 188390. Gestrickte Leibbinde, bei welcher die Maschenstäbchen in horizontaler Richtung angeordnet sind. Paul Lotter, Zeulenroda. 27/10 02. — L. 10491.

30e. 188079. In der Höhe verstellbarer, horizontal um die Achse drehbarer Operationstisch, bei welchem die Schrägstellung der Tischplatte durch eine Spindel bewirkt wird, die durch die am Kopfende des Tisches befindliche Kurbel bethätigt wird. Ernst Lentz, Berlin, Birkenstr. 18. 3/11 02. — L. 10516.

30f. 188216. Am Körper durch Feder- und Kugelgelenkverbindung festzuhaltendes Elektrodenpaar mit Isolirbügel. Dr Quaet-Faslem, Göttingen. 27/9 02. — Q. 310.

30g. 188200. Flasche zur Aufbewahrung von Parfüms, Essenzen u. dgl. in der äußeren Form der betreffenden Frucht, mit Capillaröffnungen, die durch einen Stopfen verschlossen werden können. Hanff & Lenz, Stettin u. Stargard i/Pom. 10/11 02. — H. 19658.

33a. 188126. Schirm mit im Ueberzug angeordneter, mit durchsichtigem Material überdeckter Durchbrechung. James Clegg, Christchurch; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/6 02. — C. 3505.

— 188179. Schirmhülle mit Vorrichtung zum Schließen und Befestigen des oberen Endes derselben an den Schirmstock und mit einer an der Zwinge sich festsetzenden Hülse. Rudolf Wospiel, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 5/11 02. — W. 13656.

33b. 188124. Klemmvorrichtung an Handtaschen, Portemonnaies und sonstigen Gegenständen, mit aus einem Stück gebogener zweischenkliger Feder mit beliebiger Verkleidung und Ausstattung des die Klemmung bewirkenden Schenkeltheils. Abram James Martin, New-York; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 17/4 02. — M. 13129.

— 188135. Bügel für Geldtäschchen mit Schiebeschlößchen in Automobilform, dessen einer Theil als Sicherung ausgebildet ist. Feldmeier & Bock, Offenbach a/M. 29/9 02. — F. 9143.

— 188136. Atrappe in Form von Schlittschuhen. A. Willwock & Co., Berlin. 30/9 02. — W. 3282.

— 188137. Atrappe in Form von Schneeschuhen. A. Willwock & Co., Berlin. 6/10 02. — W. 3285.

— 188159. Tasche aus einem Stück gearbeitet und am Leibriemen zu tragen, zur Aufnahme eines Beiles oder ähnlicher Gegenstände. Karl Max Hörnig, Dresden, Helgolandstr. 1. 1/11 02. — H. 19604.

— 188177. Handtaschen, Pompadours, Operngläsetuis u. dgl. mit elektrischem Licht, bei welchen die Glühlampe zwischen zwei Batterien bzw. Elemente geschaltet ist. Christian Hinkel, Berlin, Ritterstr. 48. 5/11 02. — H. 19622.

— 188307. Bexirbügelverschluß, bestehend aus einem an einer Bügelhälfte sitzenden, von einer Feder beeinflußten, aufklappbaren und durch einen Sperrschieber gesicherten Gehäuse. Jung & Dittmar, Salzungen. 16/10 02. — J. 4146.

— 188362. Portemonnaie mit elektrischer Beleuchtung. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 5/3 02. — H. 17949.

33b. 188364. Portemonnaie mit elektrischer Laterne unter der Klappe. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 16/4 02. — H. 18290.

— 188368. Durchbrochenes Portemonnaie mit elektrischer Beleuchtung. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 14/7 02. — H. 18905.

— 188369. Rahmen-Portemonnaie mit seitwärts vollständig abgeschlossener elektrischer Batterie. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 25/7 02. — H. 18990.

— 188379. Portemonnaie mit elektrischer Taschenlampe an der äußeren Seite. D. Heymann, Offenbach a M., Frankfurterstr. 56. 10/10 02. — H. 19465.

33c. 187820. Haartrockner mit einem durch ein Wasserrädchen beeinflußten Ventilator zur Beförderung warmer Luft in einen mittelst Hand zu führenden Gummischlauch. Otto Peter, Osnabrück, Stubenstr. 5. 1/10 02. — P. 7257.

— 188170. Aus zwei Theilen bestehendes Etui für Nagelpflege, von denen der eine Theil im Wesentlichen die Präparate und der andere Theil die Apparate enthält. Wilh. Anhalt G. m. b. H., Kolberg. 3/11 02. — A. 5896.

33d. 188128. Aufträger mit auswechselbarem, nadelartig zu befestigendem Griff. Fr. Wilh. Rehse, Barmen, Emilstr. 21. 18 7 02. — R. 10982.

34a. 188023. Gaskocher mit einer mit Rost versehenen Kammer zum Vorwärmen von Geschirr, bei welchem die Roststäbe die Kammer in getrennte Kanäle theilen. Wilh. Schmitz, Hamburg, Valentinskamp 33 34. 5/11 02. — Sch. 15361.

— 188026. Spiritusheizbrenner mit in ein Vergasungsrohr eingesetztem, durchbohrtem, mit einer Ringnuth versehenem Metallstopfen und in den oberen Theil des Vergasungsrohres hineinragendem Speiserohr für die durch die Ringnuth des Stopfens gebildete Düsenkammer. H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin, Uhlandstr. 107. 5/11 02. — S. 8969.

— 188329. Spirituskocher mit unter dem Kocher angeordnetem und mit demselben in Verbindung stehendem Sammelbehälter zum Ablassen von nicht verbrauchtem Spiritus. H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin, Uhlandstr. 107. 5/11 02. — S. 8967.

— 188330. Spirituskocher mit zwischen concentrischen Reihen von Luftröhren in den Brennstoffbehälter lose eingesetzten Vergaserringen. H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin, Uhlandstr. 107. 5/11 02. — S. 8968.

34b. 188350. Ringförmiger Untersatz für zum Ausschnitt bestimmte Fleisch- o. dgl. Waaren. F. E. Weste, Hamburg-St. Georg, Schulzweg 9. 8/11 02. — W. 13673.

34d. 188130. Schlackenabstecher in Form einer flachen etwas gebogenen breiten Gabel mit zugespitzten langen Zinken für Zimmerheizöfen, welche mit Feuerkorb und Luftschlitzen versehen sind. Wilh. Dresser, M.-Gladbach. 28/7 02. — D. 6957.

34e. 187769. In Nuthen geführtes Profilblech als Verbindungsstück zweier Gardinen-Leisten-Theile. Johannes Otten, Rheydt. 25/10 02. — O. 2489.

— 188030. Rouleau-Kordel-Rolle mit über die Führungswangen nach außen verlängerter Trommel und um diese Verlängerung mit je einem Ende drehbar angeordnetem Drahtbügel mit Führungsöse für die Kordel in der Mitte des Bügelsteges, zur Verhütung des Ueberschlagens der Kordel. Karl Gülpen, Cöln, Jülicherstr. 3. 31/1 02. — G. 9287.

— 188391. Befestigungsvorrichtung für Blumenfenstergitter o. dgl., bestehend aus Drahtspirale mit Haken, eingestecktem Splint mit Schrauböse,

dessen umgebogene Enden in den Windungen der Spirale laufend hervorsehen, dadurch ein leichtes Verstellen des damit befestigten Gegenstandes ermöglichend. Rich. Leppert, Limbach i/S. 27/10 02. — L. 10493.

34f. 188018. Aus Draht von beliebigem Material hergestellte 3 oder 4 zinkige Gabel, deren mittlere Zinken vermittelst Hülse oder Bänder am Halm verlöthet sind. Paul Löhr, Solingen. 4/11 02. — L. 10522.

— 188158. Kontrolvorrichtung für in Restaurationen empfangene Speisen und Getränke, bestehend aus einem auf einer Tischtuchklammer befestigten Rahmen, in dessen Nuthen oder Falz ein vorgedrucktes Papierstück zum Kontrolvermerk eingeschoben werden kann. Heinrich Böhm, Heidelberg. 31/10 02. — B. 20595.

— 188299. Treppenläuferstangenfesthalter, gekennzeichnet dadurch, daß ein um einen Zapfen drehbarer Körper zum Festhalten der Stange durch einen anderen Körper an der selbstthätigen Umdrehung gehindert wird. Arnold Melm, Blomberg i/Lippe. 6/10 02. — M. 14063.

— 188345. Kopfkissen aus Trikot. Ottomar Steiner, Gunnersdorf b/Frankenberg i/S. 8/11 02. — St. 5647.

34g. 188011. Garderobeschrank für Restaurants, Theater, Cafés u. dgl., mit einer großen Anzahl kleiner von einander getrennter und durch besondere Thüren verschließbarer Abtheilungen. Joseph Schott, Nürnberg, Leonhardstr. 13. 3/11 02. — Sch. 15355.

— 188024. An Stühlen, Strandlauben, Bureaueinrichtungen u. dgl. anzubringendes Hülfstischchen, welches durch Scharnier und Einschnappvorrichtung befestigt wird, sodaß es beim Nichtgebrauche hochgeklappt und durch die Einschnappvorrichtung in dieser Lage festgehalten wird. Oscar Wronke, Altdamm u. Ferd. Zobel, Stettin, Alexanderstr. 19. 5/11 02. — W. 13657.

— 188025. Einrichtung zum Verlängern des Schutzdaches für Strandlauben, Zelte, Gartenmöbel u. dgl., bestehend aus einer am Dachrahmen einschnappbar in Schienen geführten, durch Planzeug mit dem Dache verbundenen Leiste. Oscar Wronke, Altdamm u. Ferd. Zobel, Stettin, Alexanderstr. 19. 5/11 02. — W. 13658.

— 188268. Mittelst Zugschnur aufriegelbarer, federnder Riegelverschluß für drehbare Bettstellmatratzen mit zugehörigem, am Bettstell befestigtem Schließblech. Wilhelm Bursch, Berlin, Dresdenerstr. 76. 8/11 02. — B. 20621.

— 188269. Drehapparat für Bettstell-Matratzen, aus zwei an entgegengesetzten Seiten des Matratzenrahmens befestigten Drehzapfen und offenen, am Bettstell angeschraubten mit einer Gleit-Schleife ausgestatteten Gleit-Lagern für die Drehzapfen bestehend. Wilhelm Bursch, Berlin, Dresdenerstr. 76. 8/11 02. — B. 20622.

— 188270. Geschlossene Taillenfeder mit an der untersten Federwindung als Gurtträger befestigten Drahtklammern. Wilhelm Bursch, Berlin, Dresdenerstr. 76. 8/11 02. — B. 20623.

— 188384. Untergestell für zusammenklappbare Tische, in Form eines durch Ausziehfuß gestützten Rahmens, an welchem zwei zu verbindende Klapprahmen als Tischplattenträger angelenkt sind. Alfred Reichel, Loschwitz. 17/10 02. — R. 11337.

34k. 188133. Ueber die Oeffnung des Abtrittssitzes klappbares Pissoirbecken. Wilhelm Johann, Hamburg-Eimsbüttel, Sandweg 40. 26/9 02. — J. 4177.

34l. 187683. Rockbügel und Hosenstrecker aus einem Stück. Heinr. Braker, Hamburg, Alsterufer 11. 4/10 02. — B. 20383.

— 188019. Garderobenbrett mit fest angeordneten Kleiderbügeln. Frau Bianca Rosenberg, Berlin, Lichterfelderstr. 5. 4/11 02. — R. 11409.

— 188021. Tischbrotröster, an dessen direkt zur Aufnahme von Spiritus und des Rostes dienendem Boden, der an der Seitenwand befestigte Deckel gelenkig verbunden und in beliebige Schräglage einstellbar gelagert ist. Friedrich Vetter, Ludwigsburg, Württ. 5/11 02. — V. 3318.

— 188181. Eimer, bei welchem der Henkel an einer Drahtöse sitzt, welche mit ihren Enden in der Randumrollung festsitzt. Thüringer Blech-Industrie-Werke G. m. b. H., Erfurt. 5/11 02. — T. 4978.

— 188325. Kanne mit Schauglas. Emil Zwick, Frankfurt a/M., Vogelsgesanggasse 12. 3/11 02. — Z. 2687.

— 188376. Herrengarderobehalter aus einem zusammenlegbaren, von einem Bande überspannten Drahtgestell mit Anhängern und in Verbindung mit einer Klemmvorrichtung als Hosenstrecker. Fritz Müller, Luckenwalde. 7/10 02. — M. 14067.

— 188388. Küchenbrett mit einem Arrangement Messer, nämlich Brotmesser, Schlachtmesser mit Säge am Rücken, Gemüsemesser, Spickmesser und Wetzstahl, welche mit angebrachten Ringen zum Aufhängen versehen sind. Rehfeld & Backe, Solingen. 23/10 02. — R. 11364.

35c. 188117. Bremse für Hebezeuge und Fahrzeuge mit radialgestellten, lose zwischen den Bremsbacken liegenden Spreizhebeln. Anton Bolzani, Berlin, Invalidenstr. 118. 9/12 01. — B. 18274.

— 188203. Seilrolle mit Bremsvorrichtung, bestehend aus einem mit einem Hebel verbundenen, sich gegen das Seil legenden Bremsdaumen. Max Morsching, Dresden, Rähnitzgasse 4. 11/11 01. — M. 12305.

— 188252. Teleskopwinde mit eingeschlossenem Spindelsystem für Seitenverschiebung. M. H. Thofehrn, Hannover, Goethestr. 5a. 5/11 02. — T. 4980.

— 188336. Selbstthätig wirkende Sperrvorrichtung mit Centrifugalbremse für Hebezeuge mit Handbetrieb. Wilh. Bemmer, Bielefeld, Herforderstr. 72. 6/11 02. — B. 3317.

36a. 188125. Heizofen für flüssigen Brennstoff mit von der Flamme bespülter, mit Asbestfasern bekleideter Chamotteplatte. Moritz Reinhold, Berlin, Lützowstr. 7. 19/4 02. — R. 10616.

— 188348. Küchenherdeinsatz für Warmwassererzeugung mit einem den Feuerungsrost umgebenden und von strahlenförmig angeordneten Feuerzugskanälen durchzogenen Wasserbehälter. Fa M. Kampf, Dresden. 8/11 02. — K. 17820.

36b. 188100. Kessel für pneumatische Rohrreinigung unter wechselweiser Verwendung von Druckluft und Druckwasser. Hh. Wilh. Pönisch, Crimmitschau. 5/11 02. — P. 7376.

— 188110. Kombinirter Gas- und Wasserhahn mit in einem einzigen Küken angeordnetem Gas- und Wasserdurchlaß. Kraus, Walchenbach & Peltzer, Stolberg, Rhld. 7/11 02. — K. 17811.

— 188123. Gas-Heißwasserapparat mit in Siederohren befindlichen Brennerrohren. Ewald Gustav Weber u. Reinhard Weber, Remscheid. 11/4 02. — W. 12678.

— 188235. Wassererhitzer mit durch eine Röhre verbundenem, zweitheiligem Wasserraum, zur schnellen Erzeugung einer kleinen Menge warmen Wassers. Frankfurter Gasmesserfabrik Dehm &

Winkeleisen, Frankfurt a/M.-Bockenheim. 25/10 02. — F. 9238.

36b. 188363. Wassererhitzer mit übereinanderstehenden, flachen, durchbrochenen Wasserbehältern. Novak & Teschner, Dresden-Plauen. 27/3 02. — N. 3717.

36d. 188139. Schornstein- und Ventilations-Aufsatz mit abgeschrägtem, durch weite Ringöffnung auf dem Untertheil drehendem Obertheil, mit schräger, den Windflügel senkrecht tragender Haube und Stutzenöffnung nebst innenanliegender Druckplatte. Franz Schingen, Aachen, Alexianergraben 17. 9/10 02. — Sch. 15243.

— 188399. Steinerner oder metallener Schornsteinaufsatz rund oder eckig mit größerem als der Schornsteinquerschnitt, dessen beliebig profilirte jalousieartig angeordnete Wände senkrecht stehen. Richard Riebeck, Barmen, Jägerstr. 84. 6/11 02. — R. 11414.

37b. 188072. Aus mit den Trägern entsprechenden Krümmungen versehenen Stangen bestehende Befestigung für die Träger in feuerfesten Gebäuden. Peter Mc Dowall, London; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 1/11 02. — D. 7195.

— 188075. Zum Anschlagen der Holzverschalungen von Thür- und Fensteröffnungen dienender Einsatzkörper für das Mauerwerk, aus einem Holzblock, der zwischen zwei Platten aus einem mit Mörtel sich verbindenden Material befestigt ist. F. Albert Hermersdörfer, Hamburg, Hohenfelderstr. 28. 3/11 02. — H. 19602.

— 188084. Schuppenartig gepreßte Blechplatte für Wand- oder Dachbekleidung mit Schlaufen am oberen und Haken am unteren Rande, zwecks Verbindung der Platten untereinander. Bergische Dachpappen- und Theerprodukten-Fabrik Gottfr. Aug. Nebeling & Comp., G. m. b. H., Remscheid. 4/11 02. — B. 20585.

— 188087. Baustein, bei welchem zwecks besserer Isolirung die Stoßseiten je zwei durchgehende Hohlräume besitzen. Hermann Haller, Kolba b/Oppurg i/Th. 4/11 02. — H. 19608.

— 188090. Formstein zur Herstellung von Zickzackmauern aus Ziegeln oder Cementbeton. Waldemar Jentsch, Bromberg, Danzigerstr. 142. 4/11 02. — J. 4173.

— 188317. Mit Pissoiröl getränkte und rückseitig getheerte Wandbekleidungsplatte aus Sorel-Cement. Deutsche Xylolith- (Steinholz-) Fabrik Otto Sening & Co., Potschappel. 27/10 02. — D. 7172.

— 188328. Formstein zur Herstellung gerader Decken, mit schrägen Rippen auf den Seitenflächen. R. Grosse & W. Bockeroth, Küstrin. 4/11 02. — G. 10324.

37c. 188082. Rahmen für Dachfenster resp. Dachoberlichte, bestehend aus rinnenförmigen Stangen mit auf die Kante gestellter innerer Winkelrippe. F. L. Keppler, Berlin, Ritterstr. 26. 4/11 02. — K. 17782.

38a. 188071. Säge mit Schutzhülse und Lederhülle, am Leibriemen zu tragen. Max Hörnig, Dresden, Helgolandstr. 1. 1/11 02. — H. 19603.

— 188236. Sägenschränkvorrichtung mit selbstthätigem, einstellbarem Vorschub für das Sägeblatt und einstellbarem Anschlag für den Schränkhebel. G. A. Herberg, Hamburg, Zeughausmarkt 10. 25/10 02. — H. 19562.

— 188333. Sägebügel, dessen verschiebbares Querstück einen zurückziehbaren, an der Schmalseite der Bügelstange in Einbohrungen greifenden Schlagbolzen trägt. Hermann Putsch, Remscheid, Hölterfeld 22a. 5/11 02. — P. 7379.

38a. 188334. Sägebügel mit auf dem gezahnten Langtheile durch eingreifende Schnecke einstellbarem Querstücke. Hermann Putsch, Remscheid, Hölterfeld 22a. 5/11 02. — P. 7380.

— 188343. Verstellbare Spannsäge mit zur Feder gebogener, U-förmig profilirter, mit den Enden in den Querhölzern sitzender, in der Mitte den Spanndraht umgreifender Mittelstütze. E. Gommann & Comp., Remscheid-Hasten. 7/11 02. — G. 10341.

38b. 188344. Kopirmaschine mit einem mittelst Scheibe auf dem Modell aufruhenden Werkzeugträger. Fa Karl Schmidt, Berlin. 7/11 02. — Sch. 15371.

38c. 188294. Belag bzw. Hülle für Galanteriewaaren in Lederimitation, zum Bemalen und Brennen geeignet. H. Deussen, Berlin, Friedrichstr. 12. 20/9 02. — D. 7083.

39a. 188146. In jede Schlauch- oder Spritzmaschine einzuschraubender Spritzkopf zum Umspritzen von Kabeln mit Gummi, mit auswechselbaren und seitlich verschiebbaren Matrizen und auf ausgebohrte Führungsspindeln für die Kabel geschraubten Nippeln. Maschinenfabrik Fr. Schwabenthan & Co., Berlin. 18/10 02. — M. 14122.

41a. 188161. Doppel-Strohhut-Presse mit geheizter Form, mit Rand und Boden glatt andrückendem Stempel und am Preßtisch nachstellbar angeordnetem, zum Andrücken des Seitentheils dienendem Metallband. Jos. Stöger, Sonthofen. 1/11 02. — St. 5639.

— 188162. Strohhut-Presse mit entlastetem Preßarm und am Spindelende oben angebrachter kurzer, in ein Muttergewinde des Preßbalkens einrückbarer Schnecke, durch deren rasche Auslösung ein rasches Heben des Preßarms auf beträchtliche Höhe ermöglicht ist. Jos. Stöger, Sonthofen. 1/11 02. — St. 5640.

41b. 188013. Aus Naturbastfasern hergestellte Pompons für Hutschmuck. Fa Sal. L. Goldschmidt, Offenbach a/M. 3/11 02. — G. 10320.

42b. 187376. Taster zum Messen der Stärke der Decke oder des Bodens von Streichinstrumenten u. dgl., bei welchem ein mit Maaßstab versehener Stift durch eine Feder selbstthätig gegen eine Stellschraube gedrückt wird. Paul Klein, Setzingen, Post Langenau i/Württ. 22/9 02. — K. 17510.

— 188083. Schiebmaaß mit Stärken-, Loch- und Tiefenmaaß, besonders eingerichtet zum Messen der Uhrglas-Reifen und Uhrgläser. Koch & Co., Elberfeld. 4/11 02. — K. 17808.

— 188099. Mikrometerschraube, bei welcher die eigentliche Schraube eine in dieser gelagerte, gegen Drehung gesicherte Meßspindel achsial verschiebt. F. F. Schulze, Leipzig-Stötteritz, Eichstädtstr. 5/11 02. — Sch. 15363.

42c. 188074. Tiefenloth mit geradem, oben offenem Meßrohr. Ernst Utecht, Braunschweig, Riedestr. 14. 3/11 02. — U. 1457.

42d. 188089. Tachometer mit im unteren Theile des Gehäuses angeordnetem Zählwerk. Wilhelm Morell, Leipzig-Reudnitz, Lutherstr. 2. 4/11 02. — M. 14212.

— 188120. Zähler für Billards, mit mehreren durch eine Stellvorrichtung in dieselbe Schaufläche zu bringenden Zahlenreihen. Oscar Schottlaender u. Julius Proskauer, Dambrau, O/S. 15/3 02. — Sch. 14124.

42f. 188245. Schnellwaage mit schwingend aufgehängter Hülse für den verschiebbaren Waagebalken und mehreren Lasthaken, welche an einem unter der Hülse befindlichen, schwingend an der Waagenbalkenhülse und dem Gehänge selbst angehängten Stege befestigt sind. Gebr. Eßmann & Co., Altona-Ottensen. 4/11 02. — E. 5673.

— 188338. Von aufklappbar beweglich am Etui gehaltener Platte getragene Garn-Sortir-Waage. Edmund Kirmse, Leipzig, Neumarkt 23. 6/11 02. — K. 17815.

42g. 188246. Sprech- und Schreibwerkzeug für Phonographen, Grammophone u. dgl., mit mittelst Schlinge an einem auswechselbaren Ring des Schallgehäuses gehaltenem Griffelhalter. Hans Froyscher, Dresden, Gärtnergasse 4. 4/11 02. — F. 9265.

42h. 188067. Stahlstift mit kurz angeschliffener, eiförmiger Spitze für Schalldosen von Grammophon-, Zonophon- und anderen Spielwerken. Theobald Wilhelm Jungbecker, Aachen, Roßstr. 11/3. 31/10 02. — J. 4168.

— 188271. Pincenez mit an den Brücken verschiebbar befestigten Stegkloben. Georg Bache, Gleiwitz. 8/11 02. — B. 20625.

42i. 188190. Prüfungsvorrichtung für Kautschuk, bestehend aus zwei mit Klemmbacken versehenen Schlitten, deren einer mit einem Gewichtshebel verbunden, während der andere mittelst Schraubenspindel und geeigneter Antriebe von ersterem fortbeweglich ist. Gebrüder Freysinger, Riga-Sassenhof; Vertr.: Dr Willy Haußknecht u. Victor Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 7/11 02. — F. 9277.

42l. 187767. Freistehende, selbstthätig sich einstellende Bürette mit innerem Steigerohr, welches in eine unter Druck setzbare Vorrathsflasche taucht. Chemisches Laboratorium für Thonindustrie und Thonindustrie-Zeitung, Prof. Dr H. Seger & E. Cramer, Berlin. 25/10 02. — C. 3626.

— 188337. Meßinstrument von Glas mit zwei Skalen zur quantitativen Bestimmung der Gesammt-Säure, sowie der freien Salzsäure im Magensaft. Richard Kallmeyer & Co., Berlin. 6/11 02. — K. 17805.

42m. 188273. Rechnungsprüfer in Form von neben einander angeordneten Tabellenstreifen mit darauf in beliebiger Reihenfolge angebrachten Summanden zur Kontrolirung der Zahl und des Werthes verkaufter Gegenstände. Fritz Müchler, Mettmann, Rhld. 10/11 02. — M. 14237.

— 188356. In Buchform verbundene Tabellenstreifen mit darauf in beliebiger Reihenfolge angebrachten Summanden zur Kontrolirung der Zahl und des Werthes verkaufter Gegenstände. Fritz Müchler, Mettmann. 10/11 02. — M. 14246.

42n. 187755. Veranschaulichungs-Apparat für den französischen Unterricht im ersten Schuljahre, bestehend aus einem rechteckigen Körper, welcher Rinnen zur Aufnahme von Täfelchen mit Uebungsstoff besitzt. Eduard Raikowsky, Lennep. 7/10 02. — R. 11300.

— 187968. In Federkasten unterzubringende Rechenmaschine für Kinder, bestehend aus Metallblech und auf zwei Drähte gezogenen Glasperlen. Kamill Pilschke, Gablonz a/N.; Vertr.: Ferd. Staraschek, Berlin, Jüterbogerstr. 8. 27.9 02. — P. 7259.

— 188111. Verstellbarer Halter für Zeichenmodelle. G. J. Därrschmidt, Dresden-Pieschen, Großenhainerstr. 109. 7/11 02. — D. 7201.

— 188184. In Heftform vereinigte, durchscheinende Blätter in Verbindung mit lose einzuschiebenden Schreibvorlagen. Bruno Schlüter, Burg b. Magdeburg. 6/11 02. — Sch. 15370.

42u. 188289. Gleichzeitig als Lehrmittel und Kinder-Tisch-Spielzeug verwendbarer Apparat in Form einer Schultafel, bei welchem in einem Ausschnitt ein mit Zeichen bedeckter Papierstreifen durch eine auswechselbare Kurbel hin und her gezogen wird. Georg Weißbäcker Nachf., Plötzensee. 29/7 02. — W. 13198.

44a. 188175. Anhängsel mit mehreren, fächerförmig ausbreitbaren, auf beiden Seiten zur Aufnahme von Bildern eingerichteten Plättchen. Emil Nagel jr, Budapest; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/11 02. — N. 4063.

44b. 188020. Streichholz-Etui mit an dessen Deckel angeordnetem Cigarrenabschneider. Friedrich Emil Voigt, Leipzig, Frankfurterstr. 9. 5/11 02. — V. 3315.

— 188055. Vorrichtung zur Verabfolgung von Schnupftabak o. dgl., bestehend aus einem drehbar federnd gelagerten Behälter, welcher, in Folge Druckes auf eine Stange zur Ausschüttöffnung getrieben, eine gewisse Menge seines Inhalts abgiebt. Victor Seidel, Würzburg. 15/10 02. — S. 8896.

— 188060. Rahmen für Cigarren- oder Cigarettentaschen aus Metall, mit dem Scharnier aus einem Stück ausgestanzt. Martin Mayer, Mainz, Kaiserstr. 53. 24/10 02. — M. 14159.

— 188086. Rauchreinigungsvorrichtung für Tabakpfeifen und Cigarrenspitzen mit in einem Rahmen angeordneten Scheidewänden. Peter Blum, Mülheim a/Rh. 4/11 02. — B. 20606.

— 188143. Wassersack einer Tabakpfeife mit Wasserfüllung zwecks Läuterung des Tabakrauches und steter Reinhaltung der Pfeife. Hermann Fischer, u. Alfred Fischer, Colmar i/E. 14/10 02. — F. 9201.

— 188218. Runder Cigarrenaschenbehälter mit in demselben vorhandener Abschneid-, Anzünd-, Ablegg- und Abstreifvorrichtung. Friedrich Velte, Stuttgart, Kriegsbergstr. 3. 2/10 02. — V. 3269.

— 188219. Rechteckiger Cigarrenaschenbehälter aus Metallblech mit Abschneid-, Anzünd-, Ablegg- und Abstreifvorrichtung. Friedrich Velte, Stuttgart, Kriegsbergstr. 3. 2/10 02. — V. 3270.

— 188230. Aus doppeltem Rohr gebildetes, mit Kühlflüssigkeit gefülltes Einsatzstück für Cigarrenspitzen- und Pfeifenrohre. Dr Hugo Hagelüken, Niederlahnstein. 20/10 02. — H. 19517.

— 188256. Cigarren-Etui mit elektrischer Lampe. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterstr. 56. 6/11 02 — H. 19643.

45a. 187754. Holzschaufel mit zweitheiligem, gegabeltem Stiel und auf der Gabel befestigtem Schaufelblatte. Frost & Ring, Breslau. 4/10 02. — F. 9163.

— 188310. Fahrgestell für Pflüge o. dgl. Geräthe, mit vertikal durch Getriebe bewegbarem, selbstthätig sich feststellendem Grindelträger und mit durch Spindel und Mutter seitlich verstellbarer Grindel-Auflage. Hermann Weidauer, Lößnitz i/Erzg. 21/10 02. — W. 13595.

45b. 188397. Mit Dünger- bzw. Kalkstreuer verbundener Exstirpator. Julius Dannenberg, Magdeburg, Bahnhofstr. 1. 4/11 02. — D. 7198.

45c. 188093. Heuwender mit nach allen Seiten beweglich am Maschinenrahmen gelagerten Trommelachsenlagern. L. Neuner, Leutkirch, Württ. 5/11 02. — N. 4066.

— 188091. Grasmähmaschine mit verkleinerter Finger- und Messertheilung am Finger- und Messerbalken und verringertem Hub bei vergrößerter Hubzahl. L. Neuner, Leutkirch, Württ. 5/11 02. — N. 4067.

— 188127. Dengelmaschine mit umlaufenden, durch die Fliehkraft wirkenden Hämmern. G. Kirchhoff, Berlin, Greifswalderstr. 30. 1/7 02. — K. 16946.

45d. 188088. Göpel, dessen stehende Welle durch Riementrieb mit dem Vorgelege verbunden ist. Adolf Wollermann, Liebertwolkwitz. 4/11 02. — W. 13660.

45e. 187383. Ausrückapparat an Trommelhäckselmaschinen zum sofortigen Halten des eingelegten Strohes, Rückwärts- und Vorwärtsziehen des Strohes vermittelst Hebel und Sperrvorrichtung mit Räderübersetzung. August Schimkat, Insterburg. 30/9 02. — Sch. 15209.

45h. 188224. Seitenschieber-Bienen-Wohnung mit einseitig angeordnetem Sperrgitter in der Brutraumdecke, vier Flugöffnungen, vier Klammerthüren und durch Scheidewände in 2—4 Räume theilbar zwecks vervollkommneter Betriebsweise und Königinnenzucht. Nicol. Ludwig, Biewer, Post Ehrang. 11/10 02. — L. 10399.

— 188225. Wabenträger mit beweglich eingesetztem zur Aufnahme des Wabenbaues bestimmtem Formrahmen. Carl Merz, Mannheim, K. 3. 7. 13/10 02. — M. 14102.

45k. 188102. Durch Uhrwerk betriebener Fliegenwedel. Carl Engstfeld jr, Hoerde. 6/11 02. — E. 5677.

— 188396. Fliegenfänger mit sichtbarer Bandrolle und unter derselben angeordnetem Klebstoffbehälter mit Abstreifvorrichtung. Walter Hahn, Mügeln b/Dresden. 3/11 02. — H. 19619.

— 188400. Thierfalle in einem Rahmen aus Weich- oder Hartguß montirt. Gustav Wilmking, Gütersloh. 7/11 02. — W. 13675.

46c. 187214. Mittelst Stiftschrauben am Cylinderkopf zu befestigendes, durch eine Rohrverbindung mit dem Gasregulirventil verbundenes Ventilgehäuse zur Umwandlung der Schieberstangensteuerung an Gasmotoren in solche mit Ventilsteuerung. Anton Bergheim, Cöln, Lothringerstr. 5. 22/9 02. — B. 20284.

— 188066. Aus einem nahtlos gezogenen, am Kopfende halbkugelförmig abgeschlossenen Stahlrohre bestehender Cylinder für Gaskraftwagen. Gustav Ehrhardt, Eisenach. 30/10 02. — E. 5670.

— 188279. Mit einer Thermosäule verbundener Explosionsmotor, dessen Verbrennungsgase zur Heizung der Säule und Erzeugung eines elektrischen Stromes für direkte oder indirekte Zündungen oder Beleuchtungszwecke benutzt werden. Josef Gawron, Schöneberg b/Berlin, Barbarossastr. 75. 20/4 01. — G. 8357.

47b. 188194. Geschlungene Bandkette, bei welcher die gebogenen Gliederösen im Querschnitt muldenförmig gepreßt sind. Pfister & Schmidt (vorm. Wachter & Morstadt), München. 8/11 02. — P. 7382.

— 188234. Treibriemen mit einer demselben eingepreßten, fortlaufenden Maaßeintheilung. Hugo Diesener, Berlin, Schlesischestr. 18. 21/10 02. — D. 7150.

47e. 187671. Neuerung an Oelschmierapparaten für Gleit- und Lauffläche, bestehend aus zwischen zwei Siebplatten mittelst Feder und Schraube verstellbarer Preßvorrichtung für Stoffe. Franz May, Hamburg, Wielandstr. 23. 29/7 02. — M. 13700.

— 188053. Als selbstschmierendes Spurlager ausgebildete Brücke für Drahtumspritzmaschinen, Drehbänke 2c. zur Herabminderung der bei einem hohen Drucke erzeugten Reibung resp. Abnutzung des Spurzapfens. Maschinenfabrik Fr. Schwabenthan & Co., Berlin. 11/10 02. — M. 14091.

— 188367. Vorrichtung zur Vermehrung der Oeltropfenabgabestelle an Lubrikatoren mit Niederschlagwasserwirkung, gekennzeichnet durch ein eingeschaltetes ejektorartiges Ventil mit verschließbarem Abschlußorgan. August Mitz, Charlottenburg, Schloßstr. 67a. 30/6 02. — M. 13543.

47f. 188201. Elastische Stopfbüchsen-Packungsringe mit gekrümmtem Querschnitt. Friedrich Goetze, Burscheid b/Cöln. 10/11 02. — G. 10350.

— 188352. Rohrgelenk mit konischer Dichtung der Gelenktheile und des Drehbolzens. Wilh. Bellingroth, Mülheim a/Rh. 10/11 02. — B. 20639.

— 188370. Metallene Schlauchkupplung durch zwei mittelst Gewindes verbundene Hülsen zur Vermeidung von Bindfäden oder Draht. Theodor Keil, Halle a/S., Alter Markt 6. 17/9 02. — K. 17502.

47g. 188353. Durch Verschiebung eines Rohres vermittelst eines Hebels zu bethätigender Hahn. Gustav Sonnenschein, Hochheide b/Homberg a/Rh. u. Heinrich Kersken, Homberg a/Rh. 10/11 02. — S. 8986.

47h. 188195. Vorrichtung zur ungleichförmigen Uebertragung eines Schnurenantriebes durch Verdickungen auf der Schnur oder Unregelmäßigkeiten auf den Rollen. Carl Gley, Berlin, Wasserthorstr. 71. 8/11 02. — G. 10349.

49a. 188241. Langlochbohrmaschine mit am verschiebbaren Führungsbock angeordnetem Werkzeughalter zur Aufnahme eines Hohlmeißels. Kirchner & Co., Akt.-Ges., Leipzig-Sellerhausen. 31/10 02. — K. 17761.

49b. 188131. Stanzen, an deren Stößel zur Aufnahme von Stempeln zugleich Metallschneiden für verschiedene Profile angebracht sind. Renner & Modrach, Gera, R. 16/9 02. — R. 11219.

49d. 188320. Blechscheeren mit einseitig abgerundet ausgeschweiften Schneide-Messern. Hugo Sommer, Büchen. 29/10 02. — S. 8936.

49e. 188297. Vorrichtung zum Reguliren des Schlages an Federhämmern, bestehend aus einem auf die Friktionsscheibe wirkenden regulirbaren Gewicht. Robert Röntgen, Remscheid, Freiheitstr. 91a. 3/10 02. — R. 11276.

49f. 188321. Am Arbeitslampen-Ständer verschieb- und feststellbarer, aus Hülsen mit Traghaken und verschiebbarem Tragstift bestehender Halter für Löthkolben. Franz Jacob Müller, Wallau b/Wiesbaden. 29/10 02. — M. 14180.

49g. 188322. Gesenk, bei welchem die aus Ober- und Unterstempel gebildete Hohlform der Form einer Pflugscharspitze mit zwei Befestigungsarmen und gegen diese versetzter Schneide entspricht. Eugen Robert, Frankfurt a/M., Kaiser- u. Moselstr.-Ecke. 30/10 02. — R. 11391.

51b. 188077. Resonanzboden für Pianos und Flügel, mit von Piloten getragenen Sattelstücken und zwischen diesen und der Anhängeplatte liegenden, die Saiten nach unten ziehenden Agraffen. Carl Mand, Koblenz. 3/11 02. — M. 14192.

— 188166. Resonanzboden für Pianos und Flügel, mit zwischen Steg und Anhängeplatte angeordnetem, die Saiten nach unten ziehendem, tiefer liegendem Agraffen-Steg. Carl Mand, Koblenz. 3/11 02. — M. 14191.

— 188351. Glockenförmig gestalteter Flügel. Carl Mand, Koblenz. 8/11 02. — M. 14225.

51c. 188076. Mundharmonika mit eine seitliche Schlitzöffnung besitzenden besonderen Aufwölbungen. Fa F. A. Rauner, Klingenthal i/S. 3/11 02. — R. 11396.

— 188151. Violinsteg mit oberen und tiefen seitlichen Einbuchtungen neben einem tiefen Einschnitt zwischen den Füßen und der erweiterten mittleren Durchbrechung. Franz Müller, Königswald

b/Bodenbach; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 24/10 02. — M. 14163.

51c. 188186. Auflegbares Zithernotenblatt mit zum Hindurchtretenlassen der Saiten selbst geeigneten, den gehörigen Saitenangriff an den letzteren gestattenden Längsschlitzen. Friedrich Schulte, Klingenthal i/S. 7/11 02. — Sch. 15373.

52a. 188296. Gebogener Nadelarm von Wheeler & Wilson-Nähmaschinen mit Fadenklemmfeder über der Nadelbefestigungsschraube. Wilhelm Leifermann, Hamburg, Stadthausbr. 19/21. 1/10 02. — L. 10353.

— 188298. Halter für Zwirnrollen und Zwirnknäule zum Aufstellen und Anhängen, bei welchem die Rollen auf vertikalen oder horizontalen Stäben sich befinden. Gustav Martin, Brandenburg a/H., Steinstr. 3. 4/10 02. — M. 14053.

— 188316. Stoffklemme zur Herstellung von Knopflöchern auf der Nähmaschine. Biesolt & Locke Meißner Nähmaschinen-Fabrik, Meißen. 25/10 02. — B. 20517.

— 188319. Beim Fadenbruch einer Nähmaschine in Wirksamkeit tretende elektrische Stromschlußvorrichtung. Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 29/10 02. — S. 8935.

53b. 188106. Glasdeckel zum Verschluß von Gefäßen mit einer zur Aufnahme eines Korkverschlusses dienlichen Oeffnung und Gummidichtung längs des Umfanges. Warmbrunn, Quilitz & Co., Berlin. 29/10 02. — W. 13624.

54b. 188212. Postkarte mit Aufdruck von stückweisen Darstellungen, die nach dem Zerschneiden der Karte zusammensetzbar sind. Handels-Druckerei & Verlagshdlg., M. R. Schulz, Bamberg. 9/8 02. — H. 19078.

— 188237. Zusammenstellung tabellarischer Uebersichten einzelner Phasen des Lebenslaufes in Verbindung mit entsprechend registrirter Dokumentenmappe. Lebenslauf-Verlag G. m. b. H., Berlin. 29/10 02. — L. 10509.

— 188263. Briefumschlag mit an der Markenaufklebstelle ausgestanzten, ein Papierkreuz zwischen sich lassenden Oeffnungen, um die Marke gleichzeitig mit Umschlag und Inhalt zu verbinden, sodaß sie bei Entfernung des letzteren daran haften bleibt. Brockhues & Cie, Cöln a/Rh. 6/11 02. — B. 20610.

54c. 188208. Zur Herstellung von Hülsen dienendes Papier, bestehend aus einem den Hülsenkörper bildenden Haupt- und einem als Decke dienenden Randtheil mit von der des Haupttheils verschiedener Eigenschaft. P. Müller, Berlin, Königgrätzerstr. 70. 25/3 02. — M. 13012.

54g. 187773. Galvanisirte Zinkblechplatten mit Tiefprägung für Glasplakate. Gustav Wittkowski, Charlottenburg, Knesebeckstr. 75. 27/10 02. — W. 13620.

— 188070. An einer Seite mit Umlegelappen versehener Rahmen zur Aufnahme auswechselbarer Adressen für Kisten u. dgl. Josef Plaszymonka, Kattowitz. 1/11 02. — P. 7364.

— 188091. Automatische Schaufenster-Reklamevorrichtung, bei welcher die zur Schaustellung bestimmten Gegenstände rotirend dem Publikum von einem verdeckten Raum aus vorgeführt werden. Charles Sárkány, Budapest; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 5/11 02. — S. 8962.

— 188095. Menukartenhalter mit die Klemmbacken tragendem, getheiltem, konischem, in ein normales Muttergewinde des Ständers einschraubbarem Gewindezapfen. Berndorfer Metallwaarenfabrik Arthur Krupp, Berndorf, Ntd. Oesterr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/11 02. — B. 20593.

54g. 188096. Zur Reklame, zu dekorativen oder ähnlichen Zwecken dienender Ständer, welcher mit Einschnitten versehen ist und durch einen biegsamen oder falzbaren Streifen in seiner Lage festgehalten wird. Ottomar Rottler, Gera, Reuß. 5/11 02. — R. 11408.

— 188097. Nach Art russischer Schaukeln beweglicher Waaren-Schaustellungs-Apparat mit zwischen je zwei Armen aufgehängten Tragvorrichtungen. H. J. Wagner, Dresden, Nicolaistr. 3. 5/11 02. — W. 13654.

— 188098. Nach Art russischer Schaukeln beweglicher Waaren-Schaustellungs-Apparat mit je an einem Arm aufgehängten Tragvorrichtungen. H. J. Wagner, Dresden, Nicolaistr. 3. 5/11 02. — W. 13655.

— 188118. Elektrisch betriebene Ventilatoren mit leuchtenden Flügeln. Meno Kammerhoff, Hamburg, Kaiser Wilhelmstr. 76. 9/1 02. — K. 15735.

— 188176. Schwarz- oder farbigglasirtes, mit eingebrannten Aufschriften versehenes Porzellanschild. Friedrich Ernst Findeisen, Leisnig. 4/11 02. — F. 9273.

— 188259. Festhaltevorrichtung für Etikettenrollen mit einem Halter für das abzutrennende Etikett. Carl Grundig, Sorau, N/L. 6 11 02. — G. 10333.

— 188261. Schild für Reklamebeleuchtung mit Verkleidung durch Butzenscheiben, deren Verbleiung verschiedenfarbig ausgeführt ist. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 6/11 02. — A. 5903.

55c. 188290. Förder- und Ablegevorrichtung für Bogenstöße an Querschneidmaschinen, bestehend aus einer auf endlosen Gurten oder Ketten oder Rollen oder Walzen 2c. liegenden und vom Schneidmesser hinweg beweglichen Unterlage. B. Tugendhat, Unterkochen. 29/8 02. — T. 4866.

58a. 187740. Vorrichtung, scheugewordene Pferde zum Stehen zu bringen, bei der beim Anziehen einer federnden Leine drehbare Hebel mit Kugeln versehene, in einem Stahlbügel geführte Stäbe gegen die Luftwege drücken. Anton Biringer u. Fritz Schneider, Zweibrücken. 6/1 02. — B. 18434.

— 187741. Vorrichtung, scheugewordene Pferde zum Stehen zu bringen, bei der beim Anziehen einer federnden Leine ein federnder Stahlbügel kugelförmige Ballen gegen die Luftwege drückt. Anton Biringer u. Fritz Schneider, Zweibrücken. 6/1 02. — B. 18435.

57a. 188255. Filmstreifen für Kinematographen, mit mehreren, zu verschiedenen Darstellungen gehörigen Bilderreihen und zum Zeitausgleich zwischen dieselben geschalteten blinden Stücken zur Verwendung beim Abspielen dazu gehöriger Musikstücke bestimmt. Gebr. Holert, Hamburg. 6/11 02. — H. 19634.

— 188357. Platten-Wechselvorrichtung für photographische Hand-Kameras, mit Umlegvorrichtung für die Magazin-Kassette und Aushebwinkel für die Platten. Josef Roser, Augsburg, Stefanspl. E. 151. 10/11 02. — R. 11420.

57c. 188295. Strahlenschützer, bestehend aus einer über den rubinrothen oder gelben Glascylinder von Dunkelzimmerlampen zu stürzenden Papierhülle. Joseph Kirchgaßner, München, Humboldtstr. 3. 29/9 02. — K. 17575.

— 188323. Dunkelkammer mit Reservoir, Entwicklungstisch, Spülwannen mit selbstthätigem Zu- und

Abfluß, seitlich herausgeschnittenen Oeffnungen, welche mit Einführungssäcken versehen sind, sowie einer Sehvorrichtung. Richard Tetzner, Erfurt, Gartenstr. 7. 1/11 02. — T. 4967.

59a. 188164. Schutzhülse für Pumpenventilfedern. Blake-Pumpen-Compagnie G. m. b. H., Hamburg. 1/11 02. — B. 20568.

— 188274. Pumpen- bzw. Motorkolben mit einfach auslaufenden Steuerungskanälen. Johann Rossi, Duisburg, Adolfstr. 3. 10/11 02. — R. 11424.

59c. 188355. Injektor mit in die Fang- und Sammeldüse eingesetzten Nickelbüchsen. Fa Alex. Friedmann, Wien; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 10/11 02. — F. 9288.

60. 188148. Pendel für Federtachometer, mit in der Ruhelage durch den Pendeldrehpunkt gehender Federachse, zur Erreichung einer von Null angehenden, ungefähr der Drehzahl proportionalen Skala. Dr Theodor Horn, Großzschocher. 18/10 02. — H. 19503.

63b. 187512. Kinderschlitten, gänzlich ohne Schrauben, bei welchem das Sitzbrett durch seitliche Krampen gehalten wird und das Geländer durch zwei Stützen direkt mit dem Gestelle verbunden ist. Gebrüder Gräßler, Lauter i/S. 25/7 02. — G. 9975.

— 188069. Das Beschmutzen der Schürzen und Kleider verhinderndes Laufradschutzblech an Kinderwagen. R. Wittig, Rudolstadt. 31/10 02. — W. 13632.

63d. 188049. Felge und Antriebfelge für Motorräder und andere Fahrzeuge aus einem Stück. Fa Eugen Julius Post, Cöln-Ehrenfeld. 6/10 02. — P. 7279.

— 188223. Oel- und staubsichere Nabe für eiserne Räder mit auswechselbarer Achsbuchse. Akt.-Ges. H. F. Eckert, Berlin-Friedrichsberg. 10/10 02. — A. 5859.

— 188377. Ausschaltvorrichtung für Freilauf und Innenbremse an Fahrrädern u. dgl. Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, Schweinfurt. 8/10 02. — Sch. 15246.

63e. 187679. Rad mit Holzkranz und Oelkammer, welches ein geräuschloses Fahren von Karren und Wagen bezwecken soll. Georg Moritz, Mettmann. 23/9 02. — M. 14018.

— 188280. Motorluftreifenbefestigung mit zweitheiliger Felge. Louis Peter, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 186. 9/12 01. — P. 6475.

63g. 188054. Verstellbare rotirende Fahrradkettenbürste mit Kettenschmierer. P. Fritz, Kalk. 14/10 02. — F. 9290.

— 188258. Fahrradlaterne mit vom Laternenkörper leicht lösbarer Einspannvorrichtung. Albert Wandel, Chemnitz, Promenadenstr. 18. 6/11 02. — W. 13659.

63i. 188007. Für jede Lenkstangenform passender Druckhebel für Felgen-Zugbremsen an Fahrrädern, aus einem an die Bremsstange angelenkten, am Lenkstangenschaft gelagerten und diesen lose umgreifenden, hinten zu Druckplatten ausgebildeten Doppelhebel. Vereinigte Thüringer Metallwaaren-Fabriken Akt.-Ges., Mehlis i/Th. 1/11 02. — V. 3309.

— 188243. Um zwei kreuzweise nebeneinander liegende Drehzapfen allen Lagen und Formen der Lenkstange anpaßbarer Bremshebel für Fahrräder. Vereinigte Thüringer Metallwaren-Fabriken Akt.-Ges., Mehlis. 3/11 02. — V. 3310.

63k. 188012. Durch einen Handhebel zu bewegender Selbstfahrer für Kinder, dessen Antriebshebel mit dem Steuerhebel kombinirt ist. O. C. A Swing Company, New-York; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 3/11 02. — S. 8959.

63k. 188043. Freilaufvorrichtung mit durch Kugeln bewirkter Einrückung. Ralf William Sherard Coleman, Wiesbaden, Geisbergstr. 12. 27/8 02. — C. 3569.

— 188141. Antriebvorrichtung für Motorzweiräder mit pendelnd gelagertem, gabelförmigem Schalthebel und von diesem getragener, mit einem größeren Anlaßzwischenrad in Eingriff stehender Antriebsfriktionswalze. Otto Teudeloff, Halle a/S., Merseburgerstr. 147. 13/10 02. — T. 4927.

64a. 188238. Aus einem rundlich gebogenen Gefäß mit von zwei Röhren durchbrochenem Pfropfen bestehende Vorrichtung zur Beseitigung in den Mund aufgenommener alkoholischer Getränke. Albert Krebs, Breslau, Bartschstr. 5. 30/10 02. — K. 17759.

— 188374. Likör- o. dgl. Flasche mit aufgesetztem Untersatz und in der Vertiefung des Flaschenbodens ruhenden Gläschen. J. Pfau, Wien; Vertr.: Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/10 02. — P. 7281.

— 188375. Likör- o. dgl. Flasche, deren mit Stopfen und Uebergreifrand versehener Verschlußstöpsel einen die Gläschen aufnehmenden Hohlraum besitzt. J. Pfau, Wien; Vertr.: Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/10 02. — P. 7282.

— 188383. Wein- und Liqueurflaschenkapseln mit zwei ringförmigen Scheinperforirungen nahe am Kopfe, die zwecks Entfernung des Kapselkopfes einen Abreißstreifen einschließen. Beyerbach Nachf., Hattersheim. 17/10 02. — B. 20467.

— 188387. Verschlußschraube mit in eine konische Aussparung einer Hülse am Gefäße eingepaßtem, konischem Innenstöpsel. Jakob Horn, Cannstatt. 23/10 02. — H. 19551.

— 188393. Vorrichtung zum Entleeren luftdichtgeschlossener Flaschen mittelst eines mit einer Luftzuführung versehenen Auslaufrohres. Curt Hauswald, Dresden, Annadstr. 4. 28/10 02. — H. 19576.

64b. 188144. Automatischer Flascheneinweichapparat mit Maschinenbetrieb, bestehend aus einem in einem Holzkasten befindlichen Eisengestell mit horizontalen, gelochten Blechen, darüber hingleitenden, die Flaschen umschließenden Gliederketten ohne Ende und einem aus gleicher Kette bestehenden Elevator. Ernst Ludwig, Leipzig, Carlstr. 16. 15/10 02. — L. 10423.

— 188193. Nachspüldüse mit auswechselbarer, elastischer Scheibe, welche beim Abheben des nachgespülten Gefäßes die Auslauföffnung aus- resp. abwischt. Otto Vogel, Berlin, Andreasstr. 32. 8/11 02. — V. 3319.

— 188260. Rohrmundstück mit spiralförmiger Austrittsöffnung. Hans Gilowy, Berlin, Barnimstr. 41. 6/11 02. — G. 10334.

— 188372. Aus Draht gewundene Flaschen- 2c. Bürste mit einigen durch eingedrehte Metallstückchen in geeigneter Richtung gehaltenen Borsten. Alois Peter, Munderkingen. 30/9 02. — P. 7264.

— 188392. Vorrichtung zum Reinigen von Bierleitungen, gekennzeichnet durch ein mit einer Handpumpe verbundenes Rohrstück mit elastischer Aufsteckhülse und abwärts gebogenem Saugrohr nebst Absperrhahn. Franz Zimmermann, Hamburg. St. Georgs-Kirchhof 6. 28/10 02. — Z. 2676.

64c. 188147. Bierzapfhahnverschluß mittelst je einer Oese am Hahngehäuse und am Küken für ein

scharnierartig durchgreifendes Vorhängeschloß und mit durchlochtem Hahnkopf für einen Metallstab mit Knopf, Oese und Vorhängeschloß zur Verbindung mehrerer Hähne. Christoph Müller, Cassel, Blücherstr. 18. 18/10 02. — M. 14128.

64c. 188173. Aus gezogenem, gepreßtem oder gestanztem Metall bestehender Abflußhahn mit glattem oder ausgebauchtem Hahngehäuse und offenem, hohlem Hahnküken. F. A. Kühn, Friedrichroda. 4/11 02. — K. 17804.

— 188275. Abfüllvorrichtung für Flüssigkeiten, bei welcher Meßbehälter, Luftpumpe und Zufluß- und Ueberlaufrohr ein zusammenhängendes Ganzes bilden. A. Daumas, Barmen, Neuenweg 34. 10/11 02. — D. 7210.

— 188276. Unter dem Meßgefäß von Abfüllapparaten für Flüssigkeiten angeordneter Auffangtrichter mit Rohrleitung zum Abfüllbehälter. A. Daumas, Barmen, Neuenweg 34. 10/11 02. — D. 7211.

— 188346. Aus einem Pumpencylinder mit spiralförmigem, durch ein mittelst Druckluft betriebenes Rad antreibbarem Kolben bestehender Bierheber. Josef Zellner, München, Häberlstr. 12. 9/10 02. — Z. 2655.

— 188347. Druckregler beim Bierabfüllen aus Lagerfässern in Versandfässer mit einer mit spiralförmigem Kolben arbeitenden Bierpumpe mit nur einem mit ihr auf einem Gestell befestigten Luftpumpencylinder. Josef Zellner, München, Häberlstr. 12. 18/10 02. — Z. 2670.

— 188359. Faßverschluß für Bierfässer zum Anstecken des Fasses mittelst Stechhahnes ohne Bierverspritzung, bestehend aus einer einschraubbaren Kapsel mit einstoßbarem Pfropfen. Rich. E. Erler, F. M. Grüner u. O. F. Haase, Chemnitz. 4/11 01. — E. 4925.

— 188361. Bierglasuntersatz mit Wolleinlage. Johannes Prehn, Pyritz. 3 2 02. — P. 6614.

65a. 188080. Rettungsapparat, bestehend aus einem Feldstuhle mit abnehmbarer Schwimmweste. Emil Schmidt, Eiffestr. 37, u. Amandus Handt, Nagelsweg 45, Hamburg. 3/11 02. — Sch. 15351.

— 188251. Schutzvorrichtung aus Metallblech, um das Schaukeln der Wasserfahrzeuge zu verhindern, welche an den Seiten unter dem Wasser in bestimmten Breiten flach das Wasser beim Fahren durchschneidet. Heinrich Engelhardt, Berlin, Bergstr. 79. 5/11 02. — E. 5675.

— 188262. Zwecks Steuerung zur Veränderung ihrer Antriebsrichtung im Bogen schwingend verstellbar angeordnete, durch Kegelradeingriff von innen zu bethätigende Propellerschrauben für Rettungs- und Unterseeboote. Aug. Behn, Hagenow i/M. 6/11 02. — B. 20602.

66a. 188324. Fallthür mit geneigter Hubfläche für die Trennungswand zwischen Abstechbucht und Brühbottich. Maschinenbau Akt.-Ges. vorm. Beck & Henkel, Cassel. 3/11 02. — M. 14195.

66b. 188112. Fleischschneidemaschine, bei welcher nur das Gehäuseinnere mit einem Zinn-Ueberzug versehen ist. G. Meurer, Dresden, Blumenstr. 54. 7/11 02. — M. 14014.

67a. 188156. Mehrfacher, sich selbstthätig einrichtender Schleifgutträger, bestehend aus ineinander geschachtelten, sich gegenseitig die Waage haltenden, in Zapfen gelagerten Tragbügeln. Fa Rich. Peiseler, Remscheid. 31/10 02. — P. 7358.

68a. 187811. Durch einen besonderen Schlüssel zu bethätigende Schlüssellochsperrhülse mit durchgehender Schiene zur Verhinderung des Drehens im Schloß. Ludwig Prelwicz, Berlin, Neanderstr. 20. 16/9 02. — P. 7225.

68a. 188155. Vorhängeschloß mit am Gewerbe sperrenden Schließplatten, am Schließhaken jedoch sperrenden Schließriegeln. Wilh. Schmidt, Gevelsberg-Villa. 30/10 02. — Sch. 15347.

— 188157. Aus einem von außen in das innere Vorhängsel einzuschraubenden und festzuschließenden Bolzen bestehende Schlüssellochsicherung. Max Zahn, Dresden-Löbtau. 31/10 02. — Z. 2682.

— 188178. Badezimmer- und Abort-Thürverschluß mit zur Thürfläche geneigter Schriftplatte für „Frei" und „Besetzt". H. & R. Nahusen, Bremerhaven. 5/11 02. — N. 11404.

68b. 188121. Verschlußvorrichtung für Schiebefenster, mit in den Enden des Lagers für den Verschlußriegel drehbar gelagertem ovalem Verschlußbolzen. Walter Charles Copeland, London; Vertr.: Herm. Kautz, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 7/4 02. — C. 3408.

— 188145. Sicherheitsverschluß für Jalousien mittelst in geöffnetem Zustande herausnehmbaren Riegels, der bei geschlossener Jalousie mit einem Haken in die Unterlage und einem Knopf in die Jalousie selbst eingreift. Oskar Lehmann u. Otto Friedrich, Brandenburg a/H. 16/10 02. — L. 10428.

— 188365. Fenstersicherheitsverschluß, bestehend aus einem an das Fenster anzuschraubenden Gehäuse mit doppelter Spiralfeder und von ihr beeinflußtem Feststellbügel. Hrch. Stührmann, Hannover-Linden. 2 5 02. — St. 5290.

— 188373. Einrichtung zum leichten und sicheren Oeffnen und Schließen der Fenster und Oberlichte, bestehend aus Riegel zum Verschließen, Welle mit Hebel und federndem Draht zur Bethätigung des Ganzen. Oskar Bergmann, Bautzen. 2/10 02. — B. 20137.

68c. 188140. Thürbefestigung für Geldspinde u. dgl., dadurch gekennzeichnet, daß das an der Thür befestigte Thürband mit einem Zapfenloch versehen ist, in welches der andere mittelst besonderer Schraube an der Schrankwand befestigte Bandtheil mit seinem Zapfen einspielt. H. Fahnkow, Berlin, Grenadierstr. 28. 10/10 02. — F. 9187.

— 188171. Scharnierband mit am Stiftfuß eingedrehter Rille und im Kopfende eingeschnittener Nuth, als Oelfänger. Willy Zimmermann, Düren. 4/11 02. — Z. 2684.

68d. 188142. Thürband mit darin eingebautem Thürschließer mit Kugellager. Karl Schellin, Kottbus. 13/10 02. — Sch. 15185.

68e. 188165. Geldschrankmantel mit Deckel bzw. Boden aus einem Blech gebogen. Carl Marx, Frankfurt a/M., Seehofstr. 19. 3/11 02. — M. 14190.

69. 188315. Taschenmesser mit springender, feststehender Klinge, deren Lösen bzw. Feststellen durch einen mittelst Stiftes mit der im Messerrücken befindlichen Feder verbundenen Hebel erfolgt. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 25/10 02. — K. 17730.

— 188358. Taschenmesser mit springender, feststehender Klinge und doppelt wirkender Feder, dadurch gekennzeichnet, daß zum Lösen bzw. Feststellen der Klinge in der Offen- und Schlußlage ein gabelförmiger um einen Stift mit der im Rücken des Messers befindlichen Feder greifender Hebel angebracht ist. Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 10/11 02. — K. 17821.

70a. 188231. In flacher Form gestalteter Halter mit innerhalb befindlichem Bleistift, Schreibfeder, Messer o. dgl., welche Theile einzeln durch an den Halterseiten befindliche Führungen in die Gebrauchs- oder Ruhelage geschoben werden. Fa

Otto Unglenk, Pforzheim. 20/10 02. — U. 1442.

70a. 188339. Kreidehalter, bestehend aus einer mit Schlitzloch und Zähnen versehenen Hülse, in welcher sich ein die Kreide aufnehmender Schuh mittelst Sperrfeder in jeder Auszugslage feststellen läßt. Robert Kern, Hartheim, Amt Meßkirch. 7/11 02. — K. 17806.

70b. 188009. Schiefertafel mit im oberen Rahmentheil eingefrästem, auf- und zuschiebbarem Griffelkasten und im unteren Rahmentheil einschiebbarem und auswechselbarem Griffelspitzer. Martin Kühnel, Pirmasens. 3/11 02. — K. 17787.

— 188209. Füll-Federhalter mit einer Vertiefung an der Verschraubung zur Verhinderung des Beschmutzens der Finger und auswechselbarer Regulireinlage. Georg List, Kottbus. 2/6 02. — L. 9885.

70d. 188017. Behälter zur Aufnahme einer Flüssigkeit, mit fester oder abnehmbarer Brücke, zur Entfernung von Etiketten oder Aufschriften auf Flaschen u. dgl. C. Welcker, Karlsruhe i/B., Westendstr. 33. 3/11 02. — W. 13652.

— 188150. Feststehender Convert-Netzer mit stets regulirter Feuchtigkeit. von Mörner, Brandenburg a/H. 23/10 02. — M. 14155.

— 188152. Bedachung für Tintenlöscher aus Kunststein o. dgl. Wilhelm Tegelitz u. Ernst Flöricke, Berlin, Katharinenstr. 8. 25/10 02. — T. 4956.

70e. 188187. Zeichenkasten mit verstellbarem Deckel, welcher unter Zuhülfenahme eines aus dem Kasten herauszuziehenden Schiebers als Zeichen- oder Lesepult dient. Alexander Baumgart, Hannover, Körnerstr. 8. 7/11 02. — B. 20616.

— 188188. Zeichenkasten mit verstellbarem Deckel, welcher als Zeichenpult dient. Alexander Baumgart, Hannover, Körnerstr. 8. 7/11 02. — B. 20617.

— 188312. Zeichenständer, bestehend aus Papptafel mit Stellvorrichtung, die beim Gebrauche nicht zusammenklappen kann. A. Müller, Dresden, Waisenhausstr. 21. 22/10 02. — M. 14015.

71a. 188015. Stiefel mit eingearbeiteter, durchlochter Kappe. C. Wüst, Rostock, Breitestr. 9. 3/11 02. — W. 13647.

— 188016. Aus unabhängig von einander zu befestigenden, auf gemeinsamer Unterlage gehaltenen Lederstücken bestehende Doppelsohle. C. Wüst, Rostock, Breitestr. 9. 3/11 02. — W. 13648.

— 188107. Brandsohle mit aufgebogener und verstärkter Nähllippe. Keats Maschinen Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 6/11 02. — K. 17793.

— 188308. Schuh mit zweitheiligem Oberleder und seitlich vom Rist schräg rückwärts nach unten verlaufender Verbindungsnaht. Alois Rippler, Rosenheim. 20/10 02. — R. 11343.

— 188314. Vorrichtung zum Beseitigen der bei Plattfüßen auftretenden Uebelstände, bestehend aus einer schrägen Einlage im Stiefel und einem unter der Brücke des Stiefels angebrachten Verstärkungsstück. Hermann Boldt, Stettin, Hohenzollernstr. 6. 24/10 02. — B. 20502.

71c. 188081. Hölzerner Arbeitsständer für Schuhmacherei mit drehbarem Arbeitskopf, darauf verstellbaren Sätteln und den Spannriemen bethätigendem, feststellbarem und mit Zugfeder versehenem Trittthebel. Karthaus & Co., Dresden-Trachau. 4/11 02. — K. 17781.

72a. 188092. Magazin-Feuerwaffe mit mehrgriffigem Körper zum Laden und Abziehen. Hermann Rieter, Berlin, Krausnickstr. 1. 5/11 02. — R. 4064.

74b. 188052. Vorrichtung zur Vermeidung des weiten Abwehens einer Flagge von der Stange, gekennzeichnet durch einen um die Stange zu schließenden Ring mit Karabinerhaken. Christine Ellrich geb. Petersen, Altona a/E, Kl. Mühlenstr. 43. 11/10 02. — E. 5626.

77a. 188221. Fangklaue mit Gummischnur für an Fangstäben zu befestigende Bälle. Arthur Manke, Rüttenscheid u. Fr. W. Engels, Essen a. Ruhr, Emilienstr. 16. 4/10 02. — M. 14061.

— 188378. Aus auf einem Stock zu befestigendem Drahtbehälter mit an seiner Unter- und Vorderseite angeordneten Spiralfedern bestehende Vorrichtung zum Aufheben von Celluloid- u. dgl. Spielbällen. Frau Elizabeth Mary Minton, London; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 10/10 02. — M. 14085.

77b. 188201. Schnellschwimmvorrichtung, bestehend aus einer Fußplatte mit einseitig umklappbaren, durch einen Stoffüberzug zu einer Druckfläche vereinigten und an den Enden durch eine Schnur zusammengehaltenen Spreizen. Theodor Litzberski, Stettin, Blumenstr. 22. 2/1 02. — L. 9322.

77d. 187804. Mittelst Schraubzwinge oder Feder an Tischen zu befestigender Kartengeldteller mit Cigarrenhalter. Friedr. Grünewald, Essen a/Ruhr, Grabenstr. 95. 18/8 02. — B. 20074.

— 187972. Aus sieben geometrisch geformten Steinen bestehendes Unterhaltungsspiel zur Bildung von Zeichen und Figuren namentlich eines Kreuzes. Paul Tannenhauer, Oberlößnitz-Serkowitz b/Dresden, Rosenstr. 8. 29/9 02. — T. 4905.

— 188332. Zusammenlegbares Gesellschaftsspiel mit durch ein elastisches Band gegen eine Zielscheibe geschleudertem, frei beweglichem Federpfeil. Michael Haack, Nürnberg, Albrecht Dürerstr. 19. 5/11 02. H. 19627.

77f. 188003. Puppenkopf, in welchem die Schlafaugen resp. Fallaugen in vorher gegossenen oder vorher geformten und dann erst in den Kopf eingesetzten Seitenmuscheln sich bewegen. Karl Standfuß, Deuben-Dresden. 31/10 02. — St. 5624.

— 188163. Spielzeug-Lokomotive mit durch eine Quetschpumpe bethätigter Pfeife. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 1/11 02. — Sch. 15352.

— 188239. Schallrohrförmige Atrappe mit Vorrichtung zur Hervorbringung von Tönen. Fa Carl Jos. Nick, Sonneberg, S/M. 31/10 02. — N. 4053.

— 188305. Mit einer konischen oder mehreren schiefen Ebenen und einem Luftstrom erzeugenden Apparat, z. B. einem Flügelrad ausgerüstete Vorrichtung zum Antreiben von auf diesen Ebenen gleitenden oder rollenden Körpern mittelst Luftstromes. Vereinigte Berliner & Erdmannsdorfer Fabriken Edmund Bochm & Th. Haroske, Berlin. 15/10 02. — B. 3295.

— 188331. Spielzeug, darstellend eine Schwebebahn, bestehend aus einem Wagenkasten mit darin befindlicher Figur und einer Seilrolle, welche zwischen den aus den Seitenwänden hochgebogenen Hängeblechen befestigt ist. Otto Cordsmeier, Charlottenburg, Gutenbergstr. 4, u. Max Hohnekamp, Berlin, Kesselstr. 8. 5/11 02. — H. 19624.

77g. 188094. Panorama, dessen Seitenwände balgartig gefaltet und von wechselseitig zusammenlegbaren Böden gestreckt gehalten werden. Schmidt & Römer, Leipzig. 31/10 02. — Sch. 15342.

79b. 188217. Cigarrensortir- und Preßkasten mit abnehmbarem Boden und Deckel und einer Hakenanordnung zum Festhalten beider. Heinrich Levy, Ratibor. 4/11 02. — L. 10521.

80a. 188202. Apparat zur Herstellung von Platten mit schwalbenschwanzartigen Nuthen, bestehend aus einem Gestell mit Tisch, auf letzterem fahrbarem Kasten mit umklappbaren Seitenwänden und herausnehmbaren Mittelwänden und Zahnstangengetrieben. Leisniger Cementwaren-Industrie, Georg & Otto Schurich, Leisnig. 22/4 01. — L. 8537.

81a. 188068. Füllvorrichtung für Säcke, bestehend in einem durch Schieber absperrbaren Trichter mit Haltevorrichtung für die Säcke. Hermann Hempel, Dresden, Feldschlößchenstr. 38. 31/10 02. H. 19593.

81c. 187680. Plombe aus Bleirohr, welches nach dem Einfädeln winkelartig, vieleckig, kreis- oder spiralförmig gebogen und dann mit der Plombenzange flach gepreßt wird. W. Holzapfel & Hilgers, Berlin. 25/9 02. — H. 19373.

— 188001. Verpackung für Rauchtabak, bestehend aus einem aus einem Stück Karton o. dgl. gefalzten Beutel mit ineinander zu fügenden Verschlußklappen und Schnurverschluß. J. Tenenbaum, Berlin, Mendelssohnstr. 5. 31/10 02. — T. 4962.

— 188002. Halbkreisförmige Schachtel zum Verpacken von Käsesorten jeglicher Art und ähnlichen Stoffen. Alfred Leu, Stargard i/Pomm. 31/10 02. — L. 10499.

— 188031. Flüssigkeitsfaß mit rechtwinkeligen Stirnseiten der gleichmäßig starken Böden und rechtwinkeligen Kimmen für die letzteren. Josef Dorn jun., München, Hochstr. 4/4a. 14/4 02. — D. 6711.

— 188032. Briefkasten-Entleerungsvorrichtung, bei welcher Briefkastenboden und Briefsackdeckel in zusammengeschlossenem Zustand unter Lösung selbstthätiger Arretirungen gemeinsam ausgezogen und gleichzeitig der Briefkasten mit dem Briefsack verriegelt wird. Franz Schenzler, Würzburg, Frühlingstr. 3½. 4/6 02. — Sch. 14604.

— 188033. Nach unten sich erweiternder Briefkasten mit ausziehbarem, unebenem Boden. Franz Schenzler, Würzburg, Frühlingstr. 3½. 4/6 02. — Sch. 15266.

— 188062. Flaschenkorb mit zwei vollen, die beiden offenen Seitenwände übergreifenden Seitenwänden und zwischen denselben angeordneten, zickzackförmig gebogenen Trennungsleisten für die Flaschen. Ernst Göbel, Stuttgart, Eugenstr. 3. 28/10 02. — G. 10311.

— 188064. Packung für Eier mittelst zweier lösbar aufeinander gelegter, mit Ausschnitten und darüber befindlichen perforirten Kappen zum Einlegen der Eier versehenen Platten. M. Lieblich, Stuttgart, Eberhardstr. 4B. 29/10 02. — L. 10503.

— 188065. Federnde Pappeinlage für Kartonnagen und ähnliche Verpackungsbehälter. Fritz Langheinrich, Kottbus. 30/10 02. — L. 10501.

— 188242. Deckelverschluß für Transporteimer, bestehend aus einer Anzahl die Randbördelung umfassender Blech- oder Drahthaken mit in verschiedenen Höhenlagen angeordneten, zur Aufnahme der Befestigungsstifte dienenden Löchern. Norddeutsches Honig- und Wachs-Werk, Visselhövede. 1/11 02. — N. 4059.

— 188244. Verpackungsdose mit eingesetzten kleineren Dosen. Fa Carl Jäger, Düsseldorf-Derendorf. 3/11 02. — J. 4170.

— 188248. Stand- und Versandgefäß mit rundem oder viereckigem Querschnitt, insbesondere für Butter, mit taucherglockenartigem Verschluß. Dr G. Hamilton, Halle a/S., Brandenburgerstr. 12. 4/11 02. — H. 19609.

— 188326. Müllkasten mit auswechselbarem Schutzboden. Conrad Bauer, Nieder-Schönhausen. 4/11 02. — B. 20601.

81e. 188008. Rollen- und Winkeleisenführung für Hebe- und Transportvorrichtungen, dadurch gekennzeichnet, daß die Winkeleisen mit ausgestanzten Löchern versehen sind, durch welche die Führungsrollen hindurchragen. Dillinger Fabrik für gelochter Bleche Franz Méguin & Co., Akt.-Ges., Dillingen a/Saar. 1/11 02. — D. 7193.

82b. 188010. Sicherungsvorrichtung mit Bajonettverschluß und mit Spiral-, Gummi- oder einer sonstigen Federung, um das Abfliegen von lose auf der Welle aufgehängten abnehmbaren Lauftrommeln von Centrifugen zu verhindern. E. A. Lentz, Berlin, Gr. Hamburgerstr. 2. 3/11 02. — L. 10515.

— 188022. Vorrichtung zur Einstellung des Schneckenrades in Centrifugen, aus einem im Centrifugengestell angebrachten Zeiger bestehend. Eduard Ahlborn, Hildesheim. 5/11 02. — A. 5898.

83a. 188018. Sicherheitsschalenkapsel mit Sperrriegel zur Befestigung einer Taschenuhr in den Kleidern. Alexander Watzl, Nürnberg, Fürtherstr. 54. 2/10 02. — W. 13495.

— 188050. Weckeruhr, bei der die Einstellung der Weckzeit 24 Stunden vorher geschehen kann. Fritz Zippel, Heidelberg i/B., Anlage 46. 7/10 02. — Z. 2652.

188063. Balance für Chronometer mit auf dem Rücken der Schenkel angeordneten Blattfedern. E. J. Bröcking, Hamburg, Adolphsbrücke 1a. 29/10 02. — B. 20535.

— 188205. Amerikaner-Weckeruhr mit Volltrieben. Salo Wolfsohn, Berlin, Kleiststr. 15. 15/2 02. — W. 12406.

— 188206. Amerikaner-Federzuguhr mit Volltrieben. Salo Wolfsohn, Berlin, Kleiststr. 15. 15/2 02. — W. 12407.

— 188207. Amerikaner-Gewichtszuguhr mit Volltrieben. Salo Wolfsohn, Berlin, Kleiststr. 15. 15/2 02. — W. 12408.

— 188210. Remontoiruhr mit seitlich von der Aufzugsachse, unmittelbar unterhalb der Krone, mittelst in dem einheitlich ausgeführten Pendant verdeckten Bolzens befestigtem Bügel. Georg Lewek, Berlin, Müllerstr. 175. 15/7 02. — L. 10030.

— 188222. Uhrenfaçade mit dem äußeren, die Glasscheibe haltenden Blechring aus einem Stück. K. Mayer & Söhne, Schramberg, Württ. 6/10 02. — M. 14058.

— 188302. Uhr mit rundem Gehäuse, dessen aus Glas, Celluloid oder Papiermaché bestehende Vorderwand zur Darstellung des Zifferblattes, sowie von landschaftlichen Ansichten, Widmungen u. dgl. Dekorationen dient. Glasplacatefabrik Offenburg, Wilhelm Schell jun., Offenburg i/Baden. 11/10 02. — G. 10064.

— 188312. Durchbrochener Tragstuhl für Uhren mit angegossenem, verstärktem Resonanzkloß. J. Hengstler, Aldingen, O/A Spaichingen, Württ. 7/11 02. — H. 19642.

83c. 188327. Rollirbänkchen mit senkrecht zu dessen Längsachse angeordneter, mit einer Ausfräsung versehener Feilenführung. Gustav Wuttig, Osterode, Ostpr. 4/11 02. — W. 13662.

85a. 188169. Apparat zur Herstellung mousfirender Getränke mit den Mischbehälter und die Flasche aufnehmendem Pendelgestell. A. Bancal, Paris; Vertr.: G. H. Jude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/11 02. — B. 20580.

85c. 188122. Vorrichtung zum Klären gebrauchter Fabrikationswasser in Papier- und Holzstofffabriken und Auffangen der darin enthaltenen, noch brauchbaren Stoffe mittelst zweitheiligen Gefäßes, das durch sein trichterförmiges, unteres Ende beide

Gefäßräume verbindet. Otto Heymann, Sebnitz u. Gebr. Hemmer Maschinenfabrik Akt.-Ges., Neidenfels. 7/4 02. — H. 18208.

85d. 188138. Lüftungsventil zur Entleerung von Wasserleitungen mit unter einer Haube befindlichem, am Rande ausgespartem Ventilkolben. Robert Näser, Leuben b/Dresden. 7/10 02. — N. 4024.

85f. 188174. Kalt- und Warmwassermischhahnküken mit drei, je nach ihrer Stellung das Wasser in jeder Temperaturhöhe abgebenden Ausflußöffnungen. Medicinisches Waarenhaus Akt.-Ges., Berlin. 4/11 02. — M. 14208.

86b. 188220 Jacquard- und Schaftmaschine mit je einem Kartenspiel für die Jacquard- und Schafteinrichtung auf einem Cylinder. Heinrich Reuser, Stadtlohn. 2/10 02. — R. 10964.

86c. 188059. Auf von einem Halter umgebenen Kugeln gelagertes, mit Zähnen ausgestattetes Rad für Breithalter (Tempel) bei Webstühlen. William Lupton, Accrington; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 24/10 02. — L. 10471.

86g. 188189. Fächerförmiges Webeblatt, bestehend aus zwei gleichen, versetzt hintereinander stehenden Einzelrieten mit bogenförmigen, in die Lücken gegenseitig eingreifenden Stäben. Ernst Grensenbach, Barmen, Grenzstr. 18. 7/11 02. — G. 10342.

87a. 188257. Verstellbarer Schraubenschlüssel, gekennzeichnet durch eine feststehende Doppelbacke auf einem mit Zähnen versehenen Schaft und eine auf letzteren geschobene bewegliche Backe, in welcher sich ein gezahnter Keil nebst Excenterhebel befindet. Rudolf Tenschert, Beuthen, O/S., Klukowitzerstr. 16. 6/11 02. — T. 4982.

89b. 187816. Harter Zucker, der wie Briketts oder Ziegel gestaltet ist. Ludwig Pinoff, Magdeburg, Breiteweg 92. 22/9 02. — P. 7242.

89e. 188382. Absperrschieber für dickflüssige Substanzen, speziell Zucker, Füllmasse 2c. Johannes Wöller, Uerdingen. 15/10 02. — W. 13565.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3a. 172277. Wäschemanschette u. s. w. Otto Mitscherling, Aue i/Erzg.

3e. 165071. Kinderkamm. Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg.

11e. 154642. Briefsammler u. s. w. „Fortschritt" Fabrik für Patentartikel der Schreibwaarenbranche, G. m. b. H., Freiburg i/B.

20. 102610. Spannwirbelisolator.

20l. 137325. Schalldämpf-Isolator.

21. 109780. Akkumulatorenkasten.

— 125711. Halter für Starkstromisolatoren.

— 139395. Isolirrohre.
Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg.

— 125710. Isolator in Schnallenform. Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg u. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin.

— 128449. Bürstenhalter. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin.

— 130527. Starkstromisolatoren-Halter. Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg u. Hermann Wegerhoff, Remscheid.

21c. 141625. Starkstromisolator mit Aufhängevorrichtung.

— 142851. Starkstromisolator.

— 154242. Steckkontakt.

— 159051. Weitspann-Isolator.

— 159880. Preßform.

— 170233. Wirbelisolator.
Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg.

— 182659. Kammplatten-Blitzableiterisolator. Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg u. Max Schiemann, Dresden, Struvestr. 33.

32. 125315. Drahtglas mit Riefen oder Einkerbungen u. s. w. Akt.-Ges. für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens, Dresden.

33. 94348. Kamm mit Erhöhungen.

33c. 171870. Frisirkamm.

— 171871. Frisirkamm mit groben Zähnen.

— 174572. Kamm mit Zähnen.

— 174573. Kämme mit einem Rücken.

— 175266. Kamm mit einem Handgriff.

— 176388. Kamm mit einem Handgriff.
Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg.

37e. 172853. Rahmen für Dachfenster u. s. w. Deutsche Luxfer Prismen Syndicat, G. m. b. H., Berlin.

39. 90973. Zur Herstellung von Frisirkämmen dienende Preßform.

— 106798. Frisirkamm-Preßform.
Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg.

42b. 180367. Profilirter Fluchtstab u. s. w.

42c. 165369. Markir-Fähnchen u. s. w.
Otto Mitscherling, Aue i/Erzg.

44. 110747. Tabakspfeife.

— 115422. Tabakspfeife mit lösbarem Gelenk.

44b. 155726. Tabakspfeife.

— 155727. Tabakspfeife mit Nicotinsammler.

— 165399. Tabakspfeife mit drehbarem Ring.

47. 84275. Metallrohre.

47f. 164166. Kolbenringe.

— 164241. Kolbenringe aus Hartkautschuk.

59a. 152215. Pumpenklappen.
Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg.

68a. 185638. Thürdrückerbefestigung. Ludwig Voß, Dortmund, Weberstr. 69.

70. 98069. Federhalter.

— 126806. Füllfederhalter.
Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm Compagnie, Hamburg.

85. 88738. Abflußeinrichtung für Klärbehälter mit durchbrochener Wandung. Hugo Hans Mairich u. Willy Mairich, Gotha.

85e. 186809. Geruchverschluß für Abflußöffnungen Eugenie Vogel geb. Greve, Osnabrück, Wittekindstr. 16.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

2. 137398. Maschine zur Herstellung kleiner Bäcker-Weißwaaren u. s. w. Jakob Metzger, Pforzheim. 27/11 99. — M. 9209. 24/11 02.

3. 130367. Fußwärmer u. s. w. Lenneberg & Meyer, Chemnitz. 14/12 99. — L. 6974. 18/11 02.

4. 127060. Einstellvorrichtung für Glühstrumpfträger u. s. w. Josef Rubinstein, Berlin, Sebastianstr. 24. 18/11 99. — R. 7461. 17/11 02.

— 127061. Einstellvorrichtung für Glühstrumpfträger u. s. w. Josef Rubinstein, Berlin, Sebastianstr. 24. 18/11 99. — R. 7462. 17/11 02.

— 127244. Kerzenlaterne u. s. w. Fa Ernst Jul. Arnold, Dresden-A. 11/12 99. — A. 3799. 25/11 02.

— 127778. Flammenheller für Petroleum-Glühlichtlampen u. s. w. Arthur Poeffel, Wien; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 20/12 99. — P. 4970. 22/11 02.

— 127835. Dochthalter für Nachtlichte u. s. w. Fa T. Louis Guthmann, Dresden. 27/12 99. — G. 6903. 22/11 02.

— 128615. Fahrzeuglaterne u. s. w. J. Duderstadt, Eßlingen a/N., Württ. 27/12 99. — D. 4858. 20/11 02.

6. 127257. Für Lagerfaßentpichmaschinen ein teleskopartig verschiebbares Heißluftrohr u. s. w. Aerzener Maschinenfabrik Adolf Meyer, Aerzen, Hann. 12/12 99. — A. 3802. 25/11 02.

— 127258. Ofen für Heißluftentpichmaschinen u. s. w. Aerzener Maschinenfabrik Adolf Meyer, Aerzen, Hann. 12/12 99. — A. 3803. 25/11 02.

11. 128506. Briefordnerschloß u. s. w. F. Soennecken, Bonn-Poppelsdorf. 23/12 99. — S. 5918. 20/11 02.

15. 126716. Gummi-Luftkissen für Gummistempel u. s. w. Franz Hoppen, Berlin, Charlottenstr. 3. 23/11 99. — H. 13047. 22/11 02.

— 127272. Bogenumwendevorrichtung an Falzapparaten u. s. w. Kuhn & Co., Berlin. 23/11 99. — K. 11398. 22/11 02.

20. 125943. Kupplung für Eisenbahnfahrzeuge u. s. w. Johann Maul, Malstatt-Burbach. 7/11 99. — M. 9121. 7/11 02.

— 130313. Auf einem Straßenbahnwagen angeordneter Turbinen-Sprengapparat u. s. w. Otto Türcke, Koswig i/S. 29/12 99. — T. 3349. 12/11 02.

21. 126815. Automatischer Schalter u. s. w. Fa Armin Tenner, Berlin. 30/11 99. — K. 11424. 22/11 02.

— 126832. Befestigung der Innenglocke bei Dauerbrandlampen u. s. w. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 2/12 99. — K. 11436. 21/11 02.

— 126932. Regulirwiderstand u. s. w. F. W. Schindler-Jenny, Kennelbach; Vertr.: Enrique Witte, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 4/12 99. — Sch. 10350. 25/11 02.

— 127015. Anrufklappe für Fernsprech-Vermittlungsämter u. s. w. R. Stock & Co., Berlin. 5/12 99. — St. 3842. 11/11 02.

— 127687. Hebelanordnung für Differential-Bogenlampen u. s. w. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 2/12 99. — K. 11437. 21/11 02.

— 128449. Bürstenhalter u. s. w. Bergmann-Elektricitäts-Werke Akt.-Ges., Berlin. 27/12 99. — B. 14001. 30/10 02.

26. 127040. Anzündevorrichtung für Gasglühlichtlaternen u. s. w. Carl Schlösser, Potsdam. 7/12 99. — Sch. 10374. 17/11 02.

— 127685. Gasrohrverschließer u. s. w. Süddeutsche Metallwerke Schad, Herbst & Co., Mannheim. 2/12 99. — S. 5859. 22/11 02.

26. 131115. Hahn für Gasglühlichtlaternen u. s. w. G. Himmel, Tübingen. 19/1 00. — H. 13322. 20/11 02.

30. 127215. Spritze u. s. w. Dewitt & Herz, Berlin. 28/11 99. — D. 4815. 26/11 02.

— 127519. Schutzkappe für wunde Körperstellen u. s. w. Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 16/12 99. — C. 2564. 25/11 02.

— 127589. Ständer für zu zahnärztlichen Zwecken verwendete elektrische Motoren u. s. w. Julius Weiß, Wien; Vertr.: Carl O. Lange, Hamburg 11. (Von der Vertretung vor dem Patentamt ausgeschlossen.) 16/12 99. — W. 9348. 27/11 02.

33. 128500. Schnurrbartbinde u. s. w. Hermann Janke, Berlin, Mittelstr. 61. 16/12 99. — J. 2849. 21/11 02.

34. 120035. Verbindungsstück für Sitzmöbel u. s. w. Eduard Schlosser, Drholetz; Vertr.: Dr Bruno Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/7 99. — Sch. 9762. 14/7 02.

— 126398. Papierserviette u. s. w. Adolf Bobe, Crimmitschau. 24/11 99. — B. 13814. 17/11 02.

— 127423. Gummiring für Messerputzrollen u. s. w. Alexanderwerk A. von der Nahmer Akt.-Ges., Remscheid. 7/12 99. — A. 3791. 18/11 02.

— 128152. Metall-Bettstellen u. s. w. Eisenmöbelfabrik Schorndorf, L. & C. Arnold, Schorndorf. 23/12 99. — E. 3647. 20/11 02.

— 128345. Hochstell-Gardinenspanner u. s. w. C. G. Einhorn Nachf., Olbernhau i/S. 11/12 99. — E. 3625. 15/11 02.

38. 127369. Raspel u. s. w. F. W. von Kürten, Remscheid, Salemstr. 18. 9/12 99. — K. 11482. 21/11 02.

44. 126383. Taschenfeuerzeug u. s. w. L. E. Butcher, London u. M. G. Wood, Brighton; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 23/11 99. — B. 13808. 22/11 02.

— 128264. Sicherheitsnadel u. s. w. Joseph Deutschbein, Enskirchen. 30/12 99. — D. 4871. 20/11 02.

45. 127147. Buttermaschine u. s. w. Gebrüder Brünings, Kaiserslautern. 8/12 99. — B. 13921. 21/11 02.

46. 128845. Anker eines magnet-elektrischen Zündapparates u. s. w. Robert Bosch, Stuttgart. Kanzleistr. 22. 20/11 99. — R. 2595. 18/11 02.

49. 126403. Lauftisch für Eisenhobelmaschinen u. s. w. Kirchner & Co., A. G., Leipzig-Sellerhausen. 24/11 99. — K. 11400. 13/11 02.

52. 127278. Knäuelbehälter u. s. w. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 29/11 99. — D. 4819. 6/11 02.

54. 126977. Schild mit auswechselbaren Schriftheilen u. s. w. Otto Rieck, Hamburg-Uhlenhorst, Canalstr. 59. 4/12 99. — R. 7513. 25/11 02.

— 127700. Kanteneinfaßmaschine u. s. w. Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagwitz. 15/12 99. — F. 6304. 20/11 02.

— 127866. Kanteneinfaßmaschine u. s. w. Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagwitz. 14/12 99. — F. 6303. 20/11 02.

— 128393. Maschine zum Aufkleben der Spiegel oder Böden auf Schachteln u. s. w. Gebr. Brehmer, Leipzig-Plagwitz. 21/12 99. — F. 6327. 20/11 02.

56. 126984. Trense u. s. w. Georg Lamprecht, Seifhennersdorf i/S. 6/12 99. — L. 6954. 15/11 02.

59. 136514. Injektor für heiße Förderflüssigkeit u. s. w. F. Butzke & Co. Akt.-Ges. für Metall-Industrie, Berlin. 25/11 99. — B. 13838. 21/11 02.
61. 127100. Führung von ausziehbaren Leitertheilen u. s. w. C. D. Magirus, Ulm a/D. 9/12 99. — M. 9252. 20/11 02.
— 127101. Leiterholm u. s. w. C. D. Magirus, Ulm a/D. 9/12 99. — M. 9253. 20/11 02.
— 127822. Zusammenklappbarer Wassereimer u. s. w. Franz Hallerstede, Oldenburg i/Gr. 20/12 99. — H. 13191. 18/11 02.
63. 126738. Getheilte Treibräder-Achse für Motorwagen u. s. w. Carl Röstel, Berlin, Neue Wilhelmstr. 1. 29/11 99. — R. 7500. 28/11 02.
— 143808. Felgen für Fahrräder u. s. w. „Kronprinz" Akt.-Ges. für Metallindustrie, Ohligs, Rhld. 23/1 00. — K. 11683. 21/11 02.
— 143809. Felgen für Fahrräder u. s. w. „Kronprinz" Akt.-Ges. für Metallindustrie, Ohligs, Rhld. 23/1 00. — K. 11684. 21/11 02.
68. 127569. Schnappschloß u. s. w. Schloßfabrik Akt.-Ges. vorm. Wilh. Schulte, Schlagbaum b/Velbert. 14/12 99. — Sch. 10402. 22/11 02.
77. 125952. Kasten für Spielzwecke u. s. w. H. Reichel, Altena i/W. 13/11 99. — R. 7412. 11/11 02.
— 129279. Puppenschnittmuster u. s. w. Marie Huggenberg, Chemnitz, Friedrichspl. 7. 12/12 99. — M. 9261. 21/11 02.
81. 126561. Spreizring für Sackaufhalter u. s. w. G. E. Schlewoll, Leipzig-Lindenau, Gutsmutsstr. 18. 27/11 99. — Sch. 10326. 17/11 02.
85. 126679. Rohrstutzen u. s. w. C. Flügge, Hamburg, Hüxter 14. 30/11 99. — F. 6259. 26/11 02.
— 127637. Einrichtung zur Nachspülung von Wasserklosets u. s. w. F. A. Mehlem, Bonn a/Rh., Koblenzerstr. 77/79. 13/12 99. — M. 9269. 21/11 02.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

34. 120035. Verbindungsstück für Sitzmöbel u. s. w. Eduard Schlosser, Drholetz. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Bruno Alexander Katz, Pat.-Anw., Görlitz, zum Vertreter bestellt worden.
34g. 156662. Möbelgestell. Johann Wallisch, Riehen. An Stelle des bisherigen Vertreters ist Carl Gustav Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

6. 109324. Aus konsistentem Spiritus bereitete Körper verschiedener Größe u. s. w.
— 109326. Aus konsistentem Spiritus bereitete würfelförmige Körper u. s. w.
8b. 185315. Dampfwasch- und Spülvorrichtung u. s. w.
10. 104942. Aus konsistentem Spiritus bereitete eckige Plättchen u. s. w.
21c. 185088. Moment-Ausschalter u. s. w.
33c. 149489. Schnurrbartbinde u. s. w.
34f. 146123. Bettlaken u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 26. November bis 2. Dezember 1902 erloschen.

118764 126035 36 81 bis 83 85 86 88 bis 96 98 bis 103 134 136 137 170 173 bis 178 181 182 184 bis 189 225 227 bis 242 244 bis 247 249 bis 253 290 bis 302 304 bis 307 309 310 363 365 bis 371 373 374 376 bis 378 380 445 bis 447 482 548 549 591 592 651 652 654 713 bis 715 786 bis 790 857 905 bis 907 997 bis 999 127063 120 bis 124 166 200 201 269 bis 271 360 400 487 489 bis 491 545 bis 547 674 739 802 852 989 bis 991 128115 226 227 286 341 436 658 768 769 974 129121 122 349 401 700 701 756 892 130088 563 131217 719 896 132091 324 968 133024 104 769 963 135329 136036 142957 u. 155148.

In Folge Ablaufs der Schutzfrist nach sechsjähriger Dauer sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster im Monat November 1902 erloschen.

65742 788 800 843 845 850 879 881 882 920 924 bis 926 928 930 950 bis 952 954 956 996 66001 2 52 53 55 61 138 147 148 152 199 247 249 269 273 279 281 315 367 371 374 375 379 383 387 398 401 410 433 445 447 449 bis 451 459 467 514 519 521 523 531 534 555 559 561 565 582 583 602 607 608 611 654 663 673 704 711 716 766 770 779 781 799 800 810 813 815 823 831 837 839 856 866 877 884 885 887 927 928 935 945 bis 947 954 959 bis 964 977 996 67006 31 bis 33 44 45 54 55 88 91 129 bis 131 139 160 167 186 188 203 206 254 260 271 273 325 327 336 339 349 355 361 367 422 423 468 471 472 523 535 574 577 579 627 679 683 686 690 698 701 702 704 735 736 738 753 814 820 857 860 872 923 68027 35 43 47 117 184 226 228 350 419 421 619 676 677 731 791 795 69251 375 558 630 765 829 70266 451 71013 63 930 72370 801 73108 429 74626 942 75343 76364 487 987 77723 79603 80223 83179 85128 u. 86239.

Verzeichniß

der der Bücherei des Kaiserlichen Patentamts geschenkten Bücher und Schriften.

Abel, F. W., Bedenkliche Erscheinungen auf dem Gebiete der Normalpapiere. o. O., o. J. 4°. — Sn 6949.
— — Handbuch der vorschriftsmäßigen Papierverwendung für Behörden nach den Bestimmungen des Kgl. Preuß. Staatsministeriums vom 1. Januar 1893. Stendal. (o. J.). 8°. — Sn 6950.
— — Die Reform des Papier-Kleinhandels. 3. Auflage. Magdeburg. o. J. 4°. — Sn 6951.
Beermann, C., Katalog Nr 504 der Abtheilung für Fahrzeuge und Straßen-Reinigungsgeräthe. Berlin. 1901. 8°. — Td 2934.
Bell, G., Welche Erfahrungen sind bisher mit dem Kalksandstein gemacht worden? Berlin. 1901. 8°. — Bb 480.
Bendt, F., Ein Reichsamt für Industrie und Technik. (o. O.) (o. J.) 8°.

Bericht über die Thätigkeit des K. K. Patentamtes in den Jahren 1899 und 1900 erstattet von dem Präsidenten Beck. Wien. 1901. 4°.
— Ab 2301.

Berlin. Kaiserliches Gesundheits-Amt. Verzeichniß der Bücher-Sammlung des Kaiserlichen Gesundheits-Amtes. 2. Ausg. Berlin. 1902. 8°.
— Te 5831.

Class list and index to the periodical publications in the Patent Office library. London. 1902. 8°.
— Te 5711.

Ditges, R., Der Kampf um die Papierzölle. Materialien zur Beurtheilung der Lage der deutschen Papiererzeugung. Berlin. 1902. 4°.
— Su 7105.

Essen. Krupp'sche Bücherhalle. Bücherverzeichniß. Nachtrag 1. 1899—1902. Essen. 1902. 8°.
— Te 5908.

Grundke, H., Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte auf der Weltausstellung in Paris 1900. Berlin. 1902. 4°.
— Ta $\frac{857}{10}$.

Gumlich, E., Ueber das Verhältniß der magnetischen Eigenschaften zum elektrischen Leitvermögen magnetischer Materialien. Berlin. 1902. 4°.
— La 421.

Hagen, E., und H. Rubens, Das Reflexionsvermögen von Metallen für ultraviolette Strahlen. (Mitteilung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt). Leipzig. 1901. 8°.
— Cb $\frac{1329}{10}$.

Hammesfahr, G., Musterbuch der Stahlwaren-Fabrik. Solingen, Foche. (o. J.) 4°.
— Nachtrag zum Musterbuch. Solingen, Foche. o. J. 4°.
— Td $\frac{3675}{14}$.

Jahresbericht des Vereins Deutscher Papier-Fabrikanten. Im Auftrage des Vorstandes erstattet von Ditges. Jahrg. 1901/1902 u. F. Berlin. 8°.
— v 358.

Kausch, C., Die Herstellung und Verwendung von flüssiger Luft. Weimar. 1902. 8°. — Rc 2295.

Lummer, O., Die planparallelen Platten als Interferenzspektroskop. Leipzig. 1902. 4°. — Cb $\frac{1796}{30}$.

Mayet, P., Die Rechenmaschinen auf der Pariser Weltausstellung nach ihrer Verwendbarkeit im Kaiserlichen Statistischen Amt. Berlin. 1901. 4°.
— Ta 819.

Riemer, J., Das Schachtabteufen zur Zeit der Düsseldorfer Ausstellung 1902. Gewidm. von Haniel & Lueg. Düsseldorf. 1902. 4°.
— Mb 945.

Schaltungsbuch für elektrische Anlagen mit Akkumulatoren. Hrsg. von der Akkumulatoren-Fabrik, Akt.-Ges. 3. Aufl. Hagen i/W., Berlin. 1902. 4°.
— Le 4903.

Schoenner, J., Jubiläums-Katalog der mechanisch-optischen Spielwaren-Fabrik 1875—1900. Nürnberg. 1900. 8°.
— Td 4660.
— — Special-Katalog und Preis-Tabelle über Uhrwerks-Eisenbahnen und das gesamte Eisenbahnwesen. Nürnberg. 1902. 4°.
— Te 4661.

Subject list of works on domestic economy, foods, and beverages, including the culture of cacao, coffee, barley, hops, sugar, tea, and the grape, in the library of the Patent office. London. 1902. 8°.
— Te $\frac{5712}{5}$.

Subject list of works on the textile industries and wearing apparel including the culture and chemical technology of textile fibres, in the library of the Patent office London. 1902. 8°.
— Te $\frac{5712}{15}$.

Wohlfahrtseinrichtungen der Gußstahlfabrik von Fried. Krupp zu Essen an der Ruhr. 2. Ausgabe. Essen a/d. Ruhr. 1891. 8°. — Th 7570.

Wohlfahrtseinrichtungen der Fried. Krupp'schen Gußstahlfabrik zu Essen zum Besten ihrer Arbeiter und Beamten. Essen. 1883. 8°. — Th 7570.

Wunder, W., Elektrische Schnellbahnen. Nürnberg. 1901. 8°.
— Gd 2429.

Zusammenstellung, Systematische, der Zolltarife des In- und Auslandes. B. Industrie der Metalle, Steine und Erden. 2. Aufl. 1902. 4°.
— Aa 590.

Verzeichniß

der für die Bücherei des Kaiserlichen Patentamts neu angeschafften Bücher und Zeitschriften.

Adreßbuch der Elektricitäts-Branche und der damit verwandten Geschäftszweige von Europa. 5. Aufl. Jg. 1901/1902 Bd. 1. Deutschland. Leipzig. 1902. 8°.
— Td $\frac{2848}{12}$.

Allfeld, P., Kommentar zu den Gesetzen vom 19. Juni 1901 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst und über das Verlagsrecht sowie zu den internationalen Verträgen zum Schutze des Urheberrechts. München. 1902. 8°.
— Ae 5099.

Annuaire-almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration (Didot-Bottin). 105e année. 1902. Parties 1—3. Paris. 8°.
— Td 2882.

Archiv für Buchbinderei und verwandte Geschäftszweige. Zeitschrift für kunstgewerbliche und handwerksmäßige Buchbinderei, Cartonnage-, Lederwaaren- und Geschäftsbücher-Fabrikation, Papierausstattung. Hrsg. von P. Adam. Unter besonderer Mitwirkung von C. Böttcher, H. Christiansen u. A. 1. Jahrg. 1901/1902 u. F. Halle a/S. 4°.
— v 319.

Arnold, E., Die Gleichstrommaschine. Bd. 1. Die Theorie der Gleichstrommaschine. Berlin. 1902. 8°.
— Lb 2408.

—, Konstruktionstafeln für den Dynamobau. Stuttgart. Quer-Fol. 1. Theil. Gleichstrom-Maschinen. 4. Aufl. 1902; 2. Theil. Wechselstrom-Maschinen. 2. Aufl. 1902.
— Lb 2407.

Auriol, G., Le premier livre des cachets, marques et monogrammes. Paris 1901. 8°. — Ad 4523.

Barbier, F., et R. Godfernaux, Les locomotives à l'exposition de 1900. I. Locomotives à vapeur. — II. Locomotives et automotrices électriques. Paris. 1902. 4°.
— Ta $\frac{802}{6}$.

Berger, C., et V. Guillerme. La construction en ciment armé. Paris 1902. 8°. Planches 4°.
— Ga 40.

Bertin, L. E., Chaudières marines. 2me éd. Paris. 1902. 8°.
— Jc 3359.

Bock, O., Der Ziegelofen. 2. neubearb. Aufl. von A. Eckhart: Die Konstruktion von Brennöfen ꝛc. Leipzig. 1902. 8°.
— Rd 2611.

Boulanger, J., et G. Ferrié, La télégraphie sans fil et les ondes électriques. 4e éd. Paris. Nancy. 1902. 8°.
— Lb 3056.

Breymann, G. A., Allgemeine Bankonstruktionslehre mit besonderer Beziehung auf das Hochbauwesen. Neu bearb. von H. Lang, O. Warth, C. Königer, A. Scholtz. 6. Aufl. von O. Königer. Bd. 3. Konstruktionen in Eisen. Leipzig. 1902. 4°.
— Fa 25.

Buchetti, J., Les moteurs hydrauliques actuels. 2me édition. Paris. 1902. 4°. Alb. Fol. 1re Partie. Calculs et conditions d'établissement. 2me Partie. Construction. Avec un album. — Jd 3772.

Burn, R. S., Praktisches Handbuch der Ventilation oder Lüftung von öffentlichen, Wohn- und landwirthschaftlichen Gebäuden. Deutsch von C. Hartmann. Leipzig. 1851. 8°. — Hb 905.

Callou, L., Cours de construction du navire. Tomes 1—2. Paris. 1902. 8°. — Ka 115.

Chevrier, G., Pratique industrielle des courants alternatifs. Courants monophasés. Paris. 1900. 8°. — Lb 2485.

Davis, G. E., A handbook of chemical engineering. Vols. 1/2. Manchester 1901/1902. 8°. — Ra 185.

Delpeuch, M., La navigation sous-marine à travers les siècles. Paris. 1902. 8°. — Kb 979.

Elbs, K., Uebungsbeispiele für die elektrolytische Darstellung chemischer Präparate. Halle a/S. 1902. 8°. — Cc 3436.

Emde, F., Die Arbeitsweise der Wechselstrommaschinen. Berlin. 1902. 8°. — Lb $\frac{2526}{40}$.

Emmerich, R., und H. Trillich, Anleitung zu hygienischen Untersuchungen. 3. Aufl. München. 1902. 8°. — Oa 280.

Encyclopaedia, The, Britannica. The new volumes . . . constituting in combination with the existing volumes of the 9th ed. the 10th edition of that work. Vols. 25—29 (1—5). A-Jut. Edinburgh. London. 1902. 4°. — Tc 2055.

Feder, P., Ueber den gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntnisse von der Desinfektion der Mundhöhle. Inaug.-Dissert. Jena. 1900. 8°. — Oa 315.

Frenzel, P., Das Gas und seine moderne Anwendung. Mit besonderer Berücksichtigung der Gasglühlicht-Intensivbeleuchtung, der Gasheizapparate und der Mittel, welche geeignet sind, eine Gasersparniß zu erzielen. Wien. Pest. Leipzig. 1902. 8°. — Hc 1336.

Fischer, F., Das Wasser, seine Verwendung, Reinigung und Beurtheilung mit besonderer Berücksichtigung der gewerblichen Abwässer und der Flußverunreinigung. 3. Aufl. Berlin. 1902. 8°. — Ra 300.

Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Hrsg. Albers—Schönberg. Erg.-Bd. 9. Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern. Die Entwickelung der Knochen der Extremitäten von der Geburt bis zum vollendeten Wachsthum. Obere Extremität von Wilms. Untere Extremität von C. Sick. Hamburg. 1902. 4°. — f 23.

Gleichen, A., Lehrbuch der geometrischen Optik. Leipzig und Berlin. 1902. 8°. — Cb 1247.

Graetz, L., Compendium der Physik. 3. Aufl. Leipzig. Wien. 1902. 8°. — Cb 1269.

Grauer, K., Die Preisbewegung von Chemikalien seit dem Jahre 1861. Stuttgart. 1902. 8°. — Cc 3698.

Guilbert, C. F., Die Elektrizitäts-Generatoren auf der Pariser Weltausstellung in 1900. Paris. 1902. 8°. (Text französisch.) — Ta 808.

Gutbier, A., Studien über das Tellur. Leipzig. 1902. 8°. — Cc 3711.

Haarmann, A., Das Eisenbahngleis. 2. Kritischer Teil. Leipzig. 1902. 4°. — Gd 1465.

Handbuch der Architektur. Unter Mitwirkung von J. Durm u. H. Ende hrsg. von E. Schmitt. Stuttgart. 8°.

2. T. Die Baustile.

5. Bd. Die Baukunst der Renaissance in Italien. Von J. Durm. 1903.

4. T. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

5. Halbbd. Gebäude für Heil- und sonstige Wohlfahrtsanstalten.

Heft 1. Krankenhäuser. Von F. O. Kuhn. 2. Aufl. 1903.

Heft 2. Verschiedene Heil- und Pflegeanstalten. Irrenanstalten. Von W. Voiges. Entbindungsanstalten u. Hebammenschulen. Von K. Wolff. Heimstätten für Wöchnerinnen und für Schwangere. Sonder-Heil- und Pflegeanstalten (Sanatorien). Von E. Schmitt. Lungenheilstätten. Von B. v. Weltzien. Heimstätten für Genesende. Von G. Behnke. Versorgungs-, Pflege- und Zufluchtshäuser. Blindenanstalten; Taubstummenanstalten. Von K. Henrici, F. Sander und H. Wagner. Anstalten für Schwachsinnige. Krippen, Kinderbewahranstalten, Kinderhorte und Ferienkolonien. Findel- und Waisenhäuser. Altersversorgungsanstalten und Siechenhäuser. Armenversorgungs- und Armenarbeitshäuser. Zufluchtshäuser für Obdachlose und Wärmstuben. Von G. Behnke. 2. Aufl. 1903. — Fa 90.

Handbuch der Ingenieurwissenschaften.

Bd. 5. Der Eisenbahnbau.

Abt. 7. Schmalspurbahnen. Bearb. von A. Birk. Hrsg. von F. Loewe u. H. Zimmermann. Leipzig. 1902. 8°. — Ga 133.

Hasbach, D. H., Die rationelle und einträgliche Kaninchenzucht. 3. Aufl. hrsg. von P. Mahlich. Leipzig. 1901. 8°. — Nf 3250.

Hatzfeld, A., A. Darmesteter et A. Thomas, Dictionnaire général de la langue française du commencement du XVIIe siècle ju-qu'à nos jours. Tomes 1—2. A—Z. Paris (1902.) 8°. — Tb $\frac{1379}{10}$.

Heber, G., Elektrizität und Pflanzenwachstum. Vortrag. Leipzig. 1902. 8°. — Na 210.

Heidenhain, M., Ueber chemische Umsetzungen zwischen Eiweißkörpern und Anilinfarben. Bonn. 1902. 8°. — Cc 3748.

Hinrichsen, F. W., Ueber den gegenwärtigen Stand der Valenzlehre. Stuttgart. 1902. 8°. — Cc 197.

Hiorns, A. H., Mixed metals or metallic alloys. 2nd ed. London. 1901. 8°. — Mc 2738.

Hirsch, B., Universal-Pharmakopöe. 2. Aufl. Bde. 1 bis 2. Göttingen. 1902. 8°. — Oc 2185.

Höhling, V., Die Fabrikation der Bleichmaterialien. Berlin. 1902. 8°. — Rc 2270.

Hübl, A. v., Der Platindruck. 2. Aufl. Halle a/S. 1902. 8°. — Rp 13111.

Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. Hrsg. vom Verein Deutscher Bibliothekare. Jg. 1. 1902 u. F. Leipzig. 8°. — w 43.

Kapp, G., Elektromechanische Konstruktionen. 2. Aufl. Berlin. 1902. 4°. — Lb $\frac{2667}{4}$.

Krause, R., Anlasser und Regler für elektrische Motoren und Generatoren. Berlin. 1902. 8°. — Lb $\frac{2667}{15}$.

Kürschner, J., Handbuch der Presse. Berlin. Eisenach. Leipzig. 1902. 8°. — Th 7043.

Laband, P., Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 4. Aufl. Bde. 1—4. Tübingen und Leipzig. 1901. 8°. — Aa 290.

Lange, W., Die Wasserversorgung der Gebäude. Leipzig. 1902. 8°. — Gg 6629.

Le Bret, L., Waarenzeichenbuch der Spirituosen- und Weinbranche. Berlin. 1901. 8°. — IIa 20.

Lecornu, J., Les cerfs-volants. Paris. 1902. 8°. — Ss 13480.

Ledebur, A., Handbuch der Eisenhüttenkunde. 4. Aufl. 2. Abth. Das Roheisen und seine Darstellung. Leipzig. 1902. 8°. — Mc 2013.

Liébeaux, G., Des applications du ciment armé. Paris. 1902. 4°. — Eb 810.

Liebetanz, F., Die Elektrotechnik aus der Praxis — für die Praxis. 4. Aufl. Düsseldorf. 1902. 8°. — La $\frac{65}{20}$.

Lommel, E. v., Lehrbuch der Experimentalphysik. 8.—9. Aufl. Leipzig. 1902. 8°. — Cb 1780.

Luftschiffer-Zeitung, Wiener. Unabhängiges Fachblatt für Luftschiffahrt und Fliegekunst. Hrsg. von B. Silberer. 1. Jahrg. 1902 u. F. Wien. 4°. — v 534.

Lüppo-Cramer, Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der Photographie. Halle a/S. 1902. 8°. — Rp $\frac{13371}{10}$.

Mattern, E., Der Thalsperrenbau und die deutsche Wasserwirthschaft. Berlin. 1902. 8°. — Gf 5040.

Meili, F., Das internationale Civil- und Handelsrecht auf Grund der Theorie, Gesetzgebung und Praxis. Bde. 1—2. Zürich. 1902. 8°. — Aa $\frac{341}{25}$.

Mennicke, H., Zur Verwertung speziell der Wiedergewinnung des Zinns von Weißblechabfällen. Stuttgart. 1902. 8°. — Rc 2370.

Mercator, G., Die Ferrotypie. Halle a/S. 1902. 8°. — Rp $\frac{13395}{10}$.

Meyer's Konversations-Lexikon. 5. Aufl. Neuer Abdruck. Bde. 1—17. 18. (Ergbd. u. Reg.). 19—21 (Jahres-Supplemente 1898—1901). Leipzig. Wien. 1897—1901. 8°. — Tc 2410.

Mittelstaedt, O., Aus der Praxis der Zuckerindustrie. 3. Aufl. Magdeburg. 1902. 8°. — Ro 12232.

Monographien über angewandte Elektrochemie unter Mitwirkung von E. Abel u. A. hrsg. von B. Engelhardt. 2. Bd. Minet, A., Die Gewinnung des Aluminiums und dessen Bedeutung für Handel und Industrie. Deutsch von E. Abel. Halle a/S. 1902. 8°. — Le 4782.

— —, 3. Bd. Le Blanc, M., Die Darstellung des Chroms und seiner Verbindungen mit Hilfe des elektrischen Stromes. Halle a/S. 1902. 8°. — Le 4782.

Montillot, L., Téléphonie pratique. 2e éd. Vols. 1—2. Paris. 1902. 8°. — Lb 3546.

Müller-Pouillet, Lehrbuch der Physik und Meteorologie. 9. Aufl., neue Ausg. von L. Pfaundler. 1. Bd. Braunschweig. 1902. 8°. — Cb 2035.

Rieß, A., Vorschriften für Haus und Hof, Küche und Keller. Braunschweig. 1902. 8°. — Q 945.

Rietzki, R., Die Entwickelungsgeschichte der künstlichen organischen Farbstoffe. Stuttgart. 1902. 8°. — Rg $\frac{5254}{15}$.

Parzer-Mühlbacher, A., Die modernen Sprechmaschinen (Phonograph, Graphophon und Grammophon) deren Behandlung und Anwendung. Wien. Pest. Leipzig. 1902. 8°. — Lb 3583.

Pawlowsky, Russisch-Deutsches Wörterbuch. 3. Aufl. Russisch-Deutsch. Riga. Leipzig. 1900. 8°. — Tb 1570.

Pettenkofer, M., Ueber den Luftwechsel in Wohngebäuden. München. 1858. 8°. — Oa $\frac{929}{10}$.

Piaz, A. dal, Die Konservierung von Traubenmost, Fruchtsäften, und die Herstellung alkoholfreier Getränke. Wien. Pest. Leipzig. 1902. 8°. — Rn $\frac{1115}{20}$.

Prüfordnung für elektrische Meßgeräthe und Vorschriften für die Ausrüstung der elektrischen Prüfämter nebst Erläuterungen. Hrsg. von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. Berlin. 1902. 8°. — Lb 1676.

Ramsay, W., The gases of the atmosphere; the history of their discovery. 2nd ed. London. 1902. 8°. — Cb 2295.

Reichs-Adreßbuch, Deutsches, für Industrie, Gewerbe und Handel. 3. Aufl. hrsg. von R. Mosse. Bde. 1—2. Berlin. 1902/1903. 4°. — Td 4475.

Reiß, R. A., Die Entwicklung der photographischen Bromsilbertrockenplatte und die Entwickler. Halle a/S. 1902. 8°. — Rp 13601.

Sachs, K., und C. Villatte, Encyklopädisches französisch-deutsches und deutsch-französisches Wörterbuch. 2. Theil. Deutsch-Französisch. 11. Aufl. Berlin. 1901. 4°. — Tb 1630.

Scheffler, H., Das photographische Objektiv. Halle a/S. 1902. 8°. — Rp 13672.

Scheibert, J. W. u. Fr., Der Rudersport. Leipzig. 1902. 8°. — Kb 1219.

Schellenberg, A., Neues Rezeptbuch für Delikateßwaren-, Kolonialwaren-, Materialwaren-, Viktualien- und Drogenhändler sowie für den Hausgebrauch. 5. Aufl. Leipzig. 1902. 8°. — Rm 9742.

Schmidt, J., Ueber den Einfluß der Kernsubstitution auf die Reaktionsfähigkeit aromatischer Verbindungen. Stuttgart. 1902. 8°. — Cc $\frac{4670}{5}$.

Schultz, G., und P. Julius, Tabellarische Uebersicht der im Handel befindlichen künstlichen organischen Farbstoffe. 4. Aufl. hrsg. von G. Schultz. Berlin. 1902. 4°. — Rg 5365.

Schwanert, H., Hilfsbuch zur Ausführung chemischer Arbeiten. 4. Aufl. Braunschweig. 1902. 8°. — Cc 4780.

Schwartz, v., Handbuch zur Erkennung, Beurtheilung und Verhütung der Feuer- und Explosionsgefahr chemisch-technischer Stoffe und Betriebsanlagen. Konstanz. 1902. 8°. — P 527.

Springer, E. A., Der praktische Woll- und Halbwoll-Färber. Leipzig. 1902. 8°. — Rh 6660.

Stolze, F., Die Kunst des Vergrößerns auf Papieren und Platten. 2. Aufl. Halle a/S. 1902. 8°. — Rp 13875.

Straßen-Brücken, Die, der Stadt Berlin. Hrsg. vom Magistrat. Bd. 1 Text; Bd. 2 Tafeln. Berlin. 1902. Fol. — Ge 4515.

Stroebe, F., Wie gewinnt man gutes Trinkwasser? Ein Beitrag zur Wasserversorgungsfrage unter Hinweis auf den Einfluß der Schwemmkanalisation auf die Beschaffenheit der Flüsse. Karlsruhe. 1901. 8°. — Gg 7685.

Stutzer, A., Zucker und Alkohol. Berlin. 1902. 8°. — Ro 12506.

Taschenbuch, Des Ingenieurs. Hrsg. vom Akad. Verein „Hütte". 18. Aufl. Abt. 1—2 nebst Bezugsquellen-Verzeichniß. Berlin. 1902. 8°. — Ga 260.

Theiß, A., Deutsch-spanisches technologisches Taschenwörterbuch. Stuttgart. 1901. 8°. — Te 1743.

Thiesing, H., Die Lokal-Anaesthesie und ihre Verwendung in der zahnärztlichen Praxis. Leipzig. 1902. 8°. — Ob 1847.

Turley, E., Anleitung zur statischen Berechnung armierter Betonkonstruktionen unter Zugrundelegung des Systems Hennebique. Leipzig. 1902. 8°. — De 1645.

Vogel, E., Taschenbuch der praktischen Photographie. 10. Aufl. Bearb. von P. Hanneke. Berlin. 1902. 8°. — Rp 13970.

Waltenhofen, A. v., Die internationalen absoluten Maße insbesondere die elektrischen Maße. 3. Aufl. Braunschweig. 1902. 8°. — Sp 10945.

Webster's international dictionary of the English language. Supplement . . . by W. T. Harris. London. Springfield (U. S. A.). 1902. 8°. — Tb 1800.

Weilandt, E., Der Aluminiumdruck (Allgraphie). Wien. Pest. Leipzig. 1902. 8°. — So 8702.

Wright, W., Some aeronautical experiments. (s. l.). 1901. 8°. — Ss 13818.

Berlin, den 10. Dezember 1902.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Jan. 6 '03

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Patentamt. Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1902. Berlin, Mittwoch, 17. Dezember Nr 51.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 11. Dezember 1902.)

Klasse

1b. S. 15721. Magnetischer Scheider, bei welchem die Scheidung des Gutes durch sekundäre, in einem durch das Magnetfeld bewegten Rahmen aus unmagnetischem Stoffe gelagerte Magnetpolstücke erfolgt. — Anders Eric Salwén, Grängesberg, Schweden; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 30/11 01.

2a. B. 4594. Backofen mit Kühlraum. — Fa A. Boß sen., Sarstedt. 27/2 02.

2c. B. 31111. Verfahren zur Herstellung kohlenhydratarmen Brotes aus einem Gemenge von Mehl, Schrot oder sonstigen Brotunterlagen und rohem Käsequark. — Dr Wilh. Bauermeister, Braunschweig, Sandweg 3. 25/2 02.

4a. W. 17838. Gasglühlichtbrenner mit zwei oder mehreren getrennten Mischkammern. — Eugen Widemann, Berlin, Jakobikirchstr. 7. 22/6 01.

4b. M. 20717. Stromschließer für Hahn-Fernöffner und -Schließer. — Max Martin, Berlin. 11/12 01.

5a. R. 5811. Tiefbohreinrichtung mit durch das Gestänge bewegter Pumpe zum Heben des Spülwassers. — Hedwig Nagel geb. Hausmann, Rebreuve; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/8 01.

8k. B. 31278. Verfahren zum Färben von Gemischen von Wolle und Baumwolle mittels Oxydations-Anilinschwarz; Zus. z. Pat. 130309. — Dr Georg Bethmann, Leipzig, Elsterstr. 41. 17/3 02.

11c. B. 31602. Vorrichtung zum Verbinden einzelner Blätter. — Haydn Brown, London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 2/5 02.

12a. U. 1926. Kochgefäß. — Johann Heinrich Ulbrich, Oederan i/S. 30/11 01.

12k. F. 15496. Verfahren zur Gewinnung von Cyanwasserstoff aus Eisencyanverbindungen. — Walther Feld, Höningen a/Rh. 12/10 01.

13b. A. 7916. Vorrichtung zur Zurückleitung von Dampfwasser nach dem Kessel unter dem Druck des Kesseldampfes. — H. Hammelrath & Co., G. m. b. H., Cöln a/Rh. 26/3 01.

13b. C. 10600. Kesselspeisevorrichtung mit einem abwechselnd mit dem Wasserbehälter und dem Kessel in Verbindung gebrachten, begrenzten Speiseraum. — Charles Crompton, Worcester, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 11/3 02.

13c. H. 27627. Abschlußventil für Wasserstandszeiger. — Hallesche Armaturen- und Maschinenfabrik, A. Werneburg & Co., Halle a/S. 26/2 02.

14d. M. 19843. Kulissensteuerung. — James Thompson Marshall, Leeds, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 11/6 01.

14f. S. 16013. Ventilsteuerung. — Louis Soest & Cie, G. m. b. H., Reisholz b/Düsseldorf. 4/2 02.

14h. O. 3658. Einrichtung zur Nutzbarmachung der latenten Wärme des Auspuffsdampfs bei Dampfkraftanlagen. — Oscar Patric Östergren, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 24/5 01.

15d. L. 16599. Vorrichtung zum gefahrlosen Ein- und Ausrücken des Druckcylinders beim ein- und mehrmaligen Einwalzen von Farbe während des Ganges von Schnellpressen. — Leipziger Schnellpressenfabrik, Akt.-Ges., vorm. Schmiers, Werner & Stein, Leipzig. 24/3 02.

17d. O. 4003. Flüssigkeitskühler. — Fa Julius Overhoff, Wien; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 8/8 02.

19b. M. 21221. Straßenkehrmaschine mit drei gelenkig mit einander verbundenen Bürsten. — Maschinenfabrik Rheinland, A.-G., Düsseldorf. 18/3 02.

20b. W. 18415. Schaltvorrichtung für Sandstreuventile mit elektrischer Steuerung. — Charles E. Whiting, Franklin, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/6 01.

20i. Sch. 18416. Wegschranke mit getheilter Achse; Zus. z. Anm. Sch. 17995. — Oswald Schönherr, Niedersachswerfen. 27/2 02.

— Sch. 19404. Weichenantrieb mit Drahtbruchsperre. — Scheidt & Bachmann, München-Gladbach. 20/10 02.

20k. U. 2091. Schutzvorrichtung für stromzuführende Schienen elektrischer Bahnen. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 31/7 02.

— U. 2092. Schirm für die stromzuführende Schiene elektrischer Bahnen. — Union Electricitäts-Gesellschaft, Berlin. 31/7 02.

20l. D. 12470. Elektrische Kraftübertragung für Transportanlagen mit selbstthätig veränderlicher Betriebsspannung. — Max Derl, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/4 02.

21a. A. 8828. Schaltung für gemeinschaftliche Fernsprechleitungen (Nebenstellensysteme u. dgl.), bei welcher während der Benutzung einer Sprechstelle die Benutzung der anderen Sprechstelle verhindert wird. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 2/4 02.

— C. 9322. Einrichtung zur sicheren Herstellung der Anfangslage des die ausschließliche Verbindung zweier von mehreren an dieselbe Leitung angeschlossenen Stationen herstellenden Stromschlußarmes bei telegraphischen oder telephonischen Verbindungen. — Dr Luigi Cerebotani, München, Blumenstr. 48, u. Joh. Friedr. Wallmann & Co., Berlin. 28/9 00.

21b. H. 26775. Thermoelement, bei welchem die Wärme der Heizflamme von einem der thermoelektrisch wirkenden Körper nach der Erregungsstelle hin geleitet wird. — Albrecht Heil, Frankfurt a/M. 2/10 01.

— H. 27484. Thermoelement, bei welchem die Wärme der Heizflamme den wirksamen Körpern durch einen Wärmeüberträger zugeführt wird. — Albrecht Heil, Frankfurt a/M. 3 2 02.

21c. B. 29919. Aus vier Drähten bestehendes, zwei Doppelleitungen bildendes Leitungskabel. — Karl Tomas Bennet, Helsingborg u. Johan Thure Johansson, Stockholm; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 26/8 01.

— E. 8674. Elektromagnetischer Schalter für Elektromotoren zum Antriebe periodisch arbeitender Maschinen. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 19/9 02.

— S. 15727. Sicherungspatrone für elektrische Leitungen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/12 01.

21d. L. 16718. Gehäuse zum Tragen des wirksamen Eisenringes elektrischer Maschinen. — Fa Richard Lüders, Görlitz. 25/4 02.

21e. A. 9001. Verfahren und Vorrichtung zum Auffinden von Kurzschlüssen in Sammlerbatterien. — Akkumulatorenwerke E. Schulz, Witten a/Ruhr. 3/6 02.

— T. 7988. Elektricitätszähler nach Ferrarisschem Prinzip. — Theiler & Co., Zug, Schweiz; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 1/2 02.

21g. N. 6200. Verfahren zur Herstellung elektrischer Kondensatoren unter Anwendung von Hitze und Druck. — Nostitz & Koch, Chemnitz. 13/5 02.

22e. F. 16339. Verfahren zur Darstellung bromirter Indigos. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 27/5 02.

23b. S. 17013. Verfahren zur Gewinnung der Paraffine aus Mineralölen und ähnlichen Kohlenwasserstoffen; Zus. z. Anm. S. 16295. — Dr Leopold Singer, Mezötelegd u. Traugott Munkelt, Naunhof b/Leipzig; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 10/5 02.

23c. D. 12474. Verfahren zur Herstellung eines Schmiermittels. — William F. Downs, Jersey City Heights, N.-J.; Vertr.: Paul E. Schilling, Dresden-A. 21/4 02.

23d. L. 17103. Verfahren zur Umwandlung ungesättigter Fettsäuren oder deren Glyceride in gesättigte Verbindungen. — Herforder Maschinenfett & Oelfabrik, Leprince & Sivcke, Herford. 13/8 02.

25b. B. 29560. Abzugsvorrichtung für Flecht- und Klöppelmaschinen. — J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Ges., Barmen-Rittershausen. 29/6 01.

30b. E. 8732. Zahnziehvorrichtung. — Fritz Egersdörfer, Wiesbaden, Schlachthausstr. 23. 13/10 02.

30i. R. 16699. Glühvergasungslampe für Desinfektions-, therapeutische u. dgl. Zwecke. — Adolphe Roubleff, Paris; Vertr.: Bernhard Brockhues, Cöln a/Rh. 9/5 02.

31c. B. 30790. Gießvorrichtung für Rohmetalle mit endloser Gießkette und Wasserkühlung. — Benrather Maschinenfabrik, Akt. Ges., Benrath b/Düsseldorf. 13/1 02.

34g. A. 8902. Eiserner Schrank. — Gebrüder Alb, Cannstatt. 28/4 02.

— Sch. 18388. Aufklappbare Matratze. — Adolf Gottlieb Schmied, Marysville, Cansas, V.St.A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 24/2 02.

34l. W. 19368. Fadenabwickelvorrichtung. — Richard Weyler, Stuttgart, Hegelstr. 37. 16/7 02.

35a. P. 13631. Stockwerkseinstellapparat für Aufzüge u. dgl. Richard Pellenz, Cöln-Ehrenfeld, Schützenstr. 2. 9/5 02.

35c. H. 25245. Lastdruckbremse mit durch Schwunggewichte bewirkter Bremsreibung. — J. Hermann, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/1 01.

36a. F. 15905. Vorrichtung zum Bewegen von waagerecht liegenden Ofenschiebern u. dgl. Johan Teodor Folcke, Göteborg, Schweden; Vertr.: H. Licht, Pat.-Anw., Berlin S. 42. 6/2 02.

37e. W. 19201. Benetzvorrichtung an Ziegelstein-Aufzügen. — H. Walder, Karlsruhe, Erbprinzenstr. 9. 2/6 02.

37f. N. 5955. Führungsgerüst für Gasbehälterglocken. — Fa F. A. Neuman, Eschweiler. 5/12 01.

39b. N. 16551. Verfahren zur Herstellung von celluloidähnlichen Massen. — Rheinische Gummi & Celluloid-Fabrik, Neckarau-Mannheim. 13/1 02.

40a. B. 32026. Verfahren zur elektrolytischen Gewinnung von metallischem Calcium. — Dr Wilhelm Borchers u. Lorenz Stockem, Aachen, Ludwigsallee 15 bzw. Pontstr. 64. 30/6 02.

42b. D. 12104. Geschwindigkeitsmesser mit einem von der zu prüfenden Welle zeitweis angestoßenen Pendel. — John Wesley Darley jr, East Baltimore, V.St.A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 23/12 01.

— L. 16580. Registrirapparat für die Umdrehungszahl einer Maschinenwelle zur Arbeiterkontrole. — Louis Lenot, Lützelhausen i/E. 21/3 02.

42e. C. 10692. Gas- oder Flüssigkeitsmesser mit Mitnehmerantrieb für das Zählwerk. — La Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, F. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 7/4 02.

44b. Z. 3613. Spielgeldteller mit Aschenbecher. — Friedrich Zeiß, Ruhla i/Th. 13/6 02.

45b. St. 7433. Ablegvorrichtung für Kartoffel-Legmaschinen mit am unteren Ende des Legerohres angeordneter, periodisch quer zur Fahrrichtung sich öffnender Verschlußklappe. — Max Steinberg, Leipzig, Funkenburgstr. 1. 2/1 01.

45e. B. 32243. Sensenring; Zus. z. Pat. 135210. — Bayerlein & Rath, Bamberg. 29/7 02.

45h. T. 7696. Kühlvorrichtung aus einem von einer Schutzkappe überdeckten Wassergefäß für den Kopf von Pferden und anderen Zugthieren. — Ernst Thiele, Berlin, Paulstr. 47. 31/7 01.

46a. B. 31761. Explosions- bzw. Verbrennungskraftmaschine mit flüssiger Kolbendichtung; Zus. z.

Pat. 111803. — Ludwig Bayer, München, Blutenburgstr. 12a. 15/5 02.

46b. H. 26182. Gasdampfmaschine. — Josef Hofmann, Berlin, Joachimsthalerstr. 9. 19/6 01.

47b. G. 16371. Zerlegbare Gelenkkette. — Adolphe Henri Grandjean u. Emanuel Jean Bouvier, Paris; Vertr.: W. Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 16/12 01.

— M. 21320. Treibriemen; Zus. z. Pat. 127556. — Emilio Magaldi, Buenos Aires; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 2/4 02.

49b. M. 22120. Vorrichtung an Lochstanzen zur Führung des Werkstücks beim Ausstoßen von Schlitzen 2c. — Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz, A.-G., Weingarten. 30/8 02.

49b. P. 13856. Bohrer mit in einen Schlitz seiner Spitze eingesetzter Schneidplatte. — John Platt, Henry Platt u. William Platt, Oldham, Engl.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 26/7 02.

— Sch. 18914. Nachspannbarer Fräs- und Bohrkopf. — Carl Scharenberg, Berlin, Reichenbergerstr. 154. 23/6 02.

52a. A. 8917. Antrieb für Nähmaschinen u. dgl.; Zus. z. Anm. H. 25902. — Erich Arnold, Berlin, Albrechtstr. 12. 1/5 02.

54b. T. 7764. Umschlag für Postsendungen mit verstärkten, zugleich als Oeffner dienenden Rändern. — Walter Stott Timmis, Westfield, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 10/9 01.

54g. St. 7375. Einrichtung zum Vorzeigen von Tapetenmustern u. dgl.; Zus. z. Pat. 121849. — Ludwig Strumpf, Hannover, Karolinenstr. 6. 31/1 02.

55a. W. 18959. Vorrichtung zum Zerkleinern von Holz für die Zellstoffabrikation mit einer um eine wagrechte Achse rotirenden, mit Flügeln versehenen Messerscheibe. — Heinrich Wigger, Unna, Westf. 27/3 02.

55b. M. 21585. Einrichtung zum Schütteln einer an einer oder mehreren Stellen ihrer Mittelachse aufgehängten oder gestützten Siebpartie der Papiermaschine. — Maschinenfabrik zum Bruderhaus, Reutlingen. 26/5 02.

58a. P. 13331. Hydraulische Presse mit einzutreibender Druckspindel und mit Wulst an letzterer zum Einstellen des Preßkolbens. — Elektrogravüre G. m. b. H., Leipzig-Sellerhausen. 3/2 02.

59a. E. 8259. Befestigungs- und Nachstellvorrichtung für Pumpenventilkörper. — Ehrhardt & Sehmer, G.m.b.H., Schleifmühle, Post Saarbrücken. 10/3 02.

— R. 5691. Rotationspumpe. — Walerjan Niewiarowski u. Roch Bularski, Kielce, Rußl.; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/5 01.

63b. S. 16034. Blattfeder für Fahrzeuge. — Joseph Savelsberg, Stolberg, Rhld. 7/2 02.

63c. P. 12974. Vordergestell für Motorwagen, deren sämmtliche Räder von einer Stelle aus angetrieben werden. — Johann Popp u. Alois Jetzelsberger, Mannheim. 2/10 01.

— R. 15749. Mit Elektromotor ausgerüstetes Rad, besonders für Motorwagen. — Charles Richter u. Richard Theodore Eschler, Camden, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/8 01.

63c. W. 17300. Gummibohlreifen mit auf Schnüren aufgewickelten, den Hohlraum umschließenden Schraubenfedern. — William Frederick Williams, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/2 01.

64a. P. 12615. Verfahren zur Entfernung der äußeren, die Korken nach dem Durchquellen mit Paraffin bedeckenden Paraffinhaut. — O. Piequet, Rouen u. A. Hoffmann, Petit Quevilly; Vertr.: B. Brockhues, Cöln. 31/5 01.

64c. M. 21965. Bierfänger. — Emil Mackenrodt, Gotha. 4/8 02.

67a. L. 16598. Staubabsaugevorrichtung an Scheuertrommeln. — J. W. Linder Söhne, Ohligs. 24/3 02.

68a. B. 31094. Elektrische Alarmvorrichtung für Schlösser mit beim Anheben der Zuhaltung hergestelltem Kontakt. — Gebr. Bertrams, Roermond, Holl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 22/2 02.

— S. 16324. Sicherheitsvorrichtung gegen Nachschlüssel aus einem in das Schloß einzuführenden und darin gegen Herausstoßen zu sichernden Signaldorn. — Oskar Siegert, Dresden-Löbtau, Hohenzollernstr. 49. 18/4 02.

68b. R. 6082. Vorrichtung zum dichten Verschließen von Fenstern und Thüren mit einem am Gewände angeordneten, auf ein am Flügel angelenktes Glied wirkenden Anzugshebel. — Knut Nyström, Stockholm; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 8/3 02.

— R. 6371. Sicherheits-Gesperre zum Festhalten beweglicher, an die Wand hochklappbarer Bettstellen für Gefängnißzellen. — Gustav Neumann, Zweibrücken. 1/10 02.

68c. P. 13859. Zapfenband mit zugespitzten Lappen für Schränke u. dgl. — Hermann Theodor Polman, Oberhausen, Rhld., Kirchweg 13. 22/7 02.

70c. R. 16644. Zeichenbrett mit Aufspannvorrichtung für das Papier. — Ferdinand Radke, Aachen, Friesenstr. 1. 25/4 02.

71a. K. 22765. Absatz mit auswechselbarem Gummifleck. — Johannes Klumpp, Straßburg i/E., Katharinengasse 6. 24/2 02.

72a. A. 9108. Einrichtung zum Befestigen des Seitengewehres unabhängig vom Gewehrlauf. — H. W. Aulhorn, Magdeburg, Kaiserstr. 29. 8/7 02.

— H. 27853. Vorrichtung zum Feststellen des zurückgegangenen Laufes für Rückstoßlader; Zus. z. Pat. 116382. — Louis Hellfritzsch, Berlin, Tempelhoferufer 10. 27/3 02.

— Sch. 17315. Kniegelenkverschluß für Rückstoßlader. — A. W. Schwarzlose, Suhl i/Th. 21/5 01.

— T. 8276. Handfeuerwaffe. — James Baird Thorneycroft, Netherplace, Mauchline, Grfsch. Ayr, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 27/6 02.

— W. 18570. Kolbenmagazin für Handfeuerwaffen. — Winchester Repeating Arms Co., New-Haven, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 26/8 01.

72c. A. 9126. Einrichtung zur Regelung der Rücklauflänge des Geschützrohres bei Geschützen mit Rohrrücklauf. — Aktiebolaget Bofors—Gullspang, Bofors, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/7 02.

73. H. 28269. Verfahren zur Herstellung von Faserstoff-Seilen. — Joh. Theodor Haase, Mülheim a/Rh., Bismarckstr. 43. 4/6 02.

76b. B. 31123. Flortheiler mit sich kreuzenden Stahlbändern von verschiedener Länge. — Pierre Bastin, Roubaix, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/2 02.

— B. 32402. Flortheilerhosen für Flortheiler mit Stahlbändern von verschiedener Länge. — Pierre Bastin, Roubaix, Frankr.; Vertr.: Dr R. Wirth,

Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/2 02.

77f. T. 8316. Triebwerk für auf Rollen gehende Puppen. — Treude & Metz, Laasphe, Westf. 18/7 02.

79b. H. 29157. Vorrichtung zum Zurückhalten des Schnittes bei strangbildenden Cigaretten- oder Cigarettenhülsenmaschinen. — Samuel Hurwitz, Dresden-A., Blasewitzerstr. 68. 28/10 02.

80a. B. 28572. Stempel- und Abschneidevorrichtung für Strangpressen. — Julius Blumenfeld, Marten i/W. 6/2 01.

— S. 15549. Härtekessel für Kunststeine. — L. Sixt, Steglitz. 14/10 01.

80b. C. 10612. Verfahren zum Verblenden gebrannter Ziegelwaaren auf kaltem Wege. — Alfred Cords, Schöneberg, Grunewaldstr. 126, u. Karl Schmaus, München, Schönfeldstr. 34. 17/3 02.

— M. 21777. Verfahren zur Herstellung von Gipsbaumaterialien oder anderen Gipsgegenständen mit imprägnirten vegetabilischen Füll- oder Versteifungskörpern. — Ludwig Mack, Stuttgart. 19/4 02.

— W. 18643. Verfahren zur Herstellung von Kunstmarmor. — Sally Weill, St. Johann a/Saar. 23/1 02.

81a. C. 9825. Vorrichtung an Maschinen zum Umlegen von Streifbändern um Zeitungen u. dgl. zum Umfalten der Schließklappe des Streifbandes und zum Auftragen von Klebstoff auf letzteres. — Robert George Clyne, Walpole, Mass., V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/4 01.

— C. 11146. Vorrichtung zum selbstthätigen Abmessen bestimmter Füllmengen an Centrifugen zum Füllen von pulverförmigem, teigartigem oder körnigem Material in Hüllen aller Art. — Norbert Celpek, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 2/10 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6/12 91 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 2/3 01 in Anspruch.

81e. M. 21294. Wagen zur Uebernahme von flüssigem oder breiigem Transportgute aus Cisternenwagen. — Arthur Müller, Schöneberg b/Berlin, Luitpoldstr. 47. 29/3 02.

85b. S. 15385. Verfahren zum Reinigen von Wasser mittels chemischer Lösungen. — Adolph Sorge, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/9 01.

89c. F. 15906. Verfahren und Einrichtung zur Leitung des Saftes in Diffusionsbatterien. — R. Fölsche, Halle a/S., Hagenstr. 5. 7/2 02.

89d. B. 32163. Einrichtung zur Zuführung von Mutterlaugen, insbesondere von Syrupen der Zuckerindustrie in Vacuumpfannen. — Blake Barclay & Company, Greenock, Schottl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 18/7 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. Dezember 1902.)

36. B. 31275. Rockvorstoß. — Bartels, Dierichs & Co. G. m. b. H., Barmen-Wupperfeld. 17/3 02.

— B. 32645. Rockvorstoß; Zus. z. Anm. B. 31275. — Bartels, Dierichs & Co., G. m. b. H., Barmen-Wupperfeld. 21/9 02.

4a. B. 30791. Scheinbar nach unten brennende Gasglühlichtlampe. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 13/1 02.

— D. 12500. Vorrichtung zum selbstthätigen Abschließen der Gasleitung an Laternen mit von ihrem Lager abhebbarer und herablaßbarer Laterne; Zus. z. Pat. 137351. — Deutsche Gasglühlicht Akt.-Ges., Berlin. 29/4 02.

4a. F. 15800. Magnetverschluß für Grubensicherheitslampen. — Friemann & Wolf, Zwickau i/S. 14/1 02.

4f. B. 32493. Verfahren zum Tränken von Nitrocellulosefasern oder daraus hergestellten Geweben mit Leuchtsalzlösungen. — Joseph Armand Hubert Boullier, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 2/9 02.

5b. M. 21844. Um einen festen Punkt schwingende Schrämmaschine mit sich drehendem Schrämkopf. — Maschinenfabrik von Paul Hoffmann & Co., Eisenfeld, Westf. 11/7 02.

7b. K. 21841. Maschine zum Pressen nahtloser Rohre aus einem starren Arbeitsstück. — Herbert Rudolph Keithley, Wilson, Niagara, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 31/8 01.

7c. Sch. 18929. Verfahren zur Herstellung feiner Siebe aus gelochten Blechen. — Schüchtermann & Kremer, Dortmund. 26/6 02.

7e. C. 9204. Sichel oder Strohmesser aus Stahlblech. — Victor Czermak, Jenbach, Tirol; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 23/7 00.

8a. E. 7443. Maschine zum Mercerisiren von Geweben, Garnen, Vorgespinnsten u. dgl. — John Robert Ecob, Methuen, V. St. A.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 12/2 01.

— P. 13131. Verfahren zur Herstellung eines Waarenwickels für die Zwecke des Färbens, Mercerisirens u. s. w. — James Townsley Pearson, Burnley, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 30/11 01.

8i. B. 30065. Verfahren zur Erzeugung von Appret auf Baumwolle mittels Alkalilauge unter Spannung; Zus. z. Pat. 133456. — J. P. Bemberg, Baumwoll-Industrie-Gesellschaft, Barmen-Rittershausen. 21/9 01.

— T. 8472. Verfahren zur Herstellung eines wetterbeständigen Stoffes für Dachdeckung. — Bruno Türkisch, Magdeburg, Schrotdorferstr. 17, 18. 7/10 02.

8k. B. 30750. Verfahren zum Entwickeln von blauen Azofarbstoffen aus Oxaminfarbstoffen. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 8/1 02.

— G. 16947. Verfahren zur Herstellung abwaschbarer Tapeten. — Udo Grabau, Leipzig, Elisenstr. 42. 20/5 02.

10b. M. 21392. Verfahren zur Herstellung von Preßkohle aus Ruß. — Franz Marcus, Hamburg, Bachstr. 48. 15/4 02.

11e. H. 28329. Sammelmappe mit Falzen; Zus. z. Pat. 133499. — Hermann Herdegen, Stuttgart, Johannesstr. 60. 16/6 02.

12e. R. 16131. Verfahren und Apparat zur Verhütung von Verstopfungen der Austrittsöffnungen von der Gasreinigung dienenden Streudüsen. — Dr Hermann Rabe, Berlin, Bambergerstr. 47. 6/12 01.

12o. B. 30166. Verfahren zur Darstellung von Phtalsäure und Benzoesäure; Zus. z. Anm. B. 28102. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/2 01.

13a. A. 8523. Kessel für Dampf- und Warmwassererzeugung. — Oscar Asch, Berlin, Karlstr. 27. 29/11 01.

13b. C. 10679. Wasserstandsregler für Dampfkessel, mit einem das Speiseventil oder das Dampfventil zur Speisepumpe steuerndem Ausdehnungsrohr. —

Georges Henri Guillaume Cordès, Paris; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/4 02.

13c. D. 12330. Abblasvorrichtung für Wasserstandszeiger mit selbstthätigen Ventilen. — John Dewrance u. George Henry Wall, Southwark, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 6/3 02.

13d. J. 6460. Dampfüberhitzer für Röhrenkessel mit centraler Dampfzuführung. — Carl Jacobi, Gr. Lichterfelde. 21/10 01.

14a. R. 17134. Kraftmaschine oder Pumpe, deren Kolben außer seiner hin- und hergehenden Bewegung noch eine wechselnde Drehbewegung erhält. — Johann Rossi, Duisburg, Adolfstr. 3. 3/9 02.

14c. St. 6824. Verfahren zur Herstellung von Leitapparaten für Dampfturbinen. — Johann Stumpf, Berlin, Rankestr. 27. 4/3 01.

14d. Sch. 17035. Kolbenschieber mit innerer Dampfeinströmung. — The Schmidt Steam Power Parent Co. Ltd, London; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 14/3 01.

14f. K. 22968. Auslösende Ventilsteuerung. — M. Kaufhold, Essen a/Ruhr, Elisabethstr. 7. 27/3 02.

15g. H. 25482. Tastenschreibmaschine mit mehrgruppigen Typenträgern. — C. B. Harneß, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 23/2 01.

— L. 16849. Stenographirmaschine. — Jules Lafaurie, Castelmoron-sur-Lot, Frankr.; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 4/6 02.

15h. W. 18873. Stempelkissen. — Paul Wendisch, Dresden, Allemannenstr. 14. 11/3 02.

15k. K. 23868. Verfahren zur Herstellung von mit farbigen Rändern versehenem Papier. — Max Krause, Berlin, Beuthstr. 7. 16/9 02.

17a. D. 12200. Kompressor für Gefrieranlagen. — Thomas Douglas u. George Conroy, Baltic Wharf, Putney, Engl.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 25/1 02.

17b. R. 16553. Vorrichtung zur Gewinnung von Eis in kleinen Stücken. — W. Richter, Gut Uehrde b/Osterode a/H. 1/4 02.

— S. 16163. Verfahren und Vorrichtung zur Beschleunigung der Eisbildung in eisbelegten Wasserreservoiren. — Alf Sinding-Larsen, Fredriksvaern, Norw.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 8/3 02.

19a. M. 19551. Stoßverbindung für Rillenschienen mit in die Fahrfläche eingreifender Kopflasche. — Franz Melann, Charlottenburg, Grolmanstr. 31/35. 4/9 00.

20c. W. 18684. Lose eingesetzte Seitenwandfüllung als Verschluß von Nothauslaßöffnungen für Eisenbahnwagen. — Heinrich Walther, Straßburg i/Els., Zornstaden 14. 31/1 02.

20e. G. 16975. Vorrichtung zum Lösen von Kupplungen durch achsiale Verschiebung der Kuppelglieder. — Carl Gebers, Wandsbeck b/Hamburg. 28/5 02.

20i. M. 21542. Selbstthätige Sperrvorrichtung für Eisenbahnschrankenwinden. — Müller & Mau, Rauschwalde b/Görlitz. 16/5 02.

— S. 16095. Vorrichtung zum selbstthätigen Schließen und Oeffnen von Eisenbahnschranken. — Heinrich Siegmann, Großenwieden b/Hessisch Oldendorf, Kr. Rinteln. 21/2 02.

20k. Z. 3585. Elektrische Beförderungsanlage unter Benutzung eines Wanderfeldmotors. — Alfred Zehden, Charlottenburg, Sesenheimerstr. 1. 23/5 02.

20l. H. 28478. Vorrichtung zur selbstthätigen Ver- und Entriegelung elektromagnetischer Thürverschlüsse für elektrisch betriebene Fahrzeuge. — Carl Franz Heymann, München, Herrmann Schmittstr. 3. 9/7 02.

— H. 28620. Antriebsvorrichtung für Regler von Eisenbahnelektromotoren. — Ernest Rowland Hill, Wilkinsburg, V. St. A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 24/3 00.

21b. C. 9642. Verfahren zur Herstellung künstlichen Bimssteins von bestimmter Porosität, besonders für elektrische Sammler. — Paul Chapuy et Cie, Vincennes, Frankr.; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 15/2 01.

21d. C. 10449. Zahnanker mit auswechselbaren Zähnen für elektrische Maschinen. — Dr Max Corsepius, Cöln a/Rh., Lothringerstr. 17. 9/1 02.

— H. 28209. Verfahren zur Regelung der Spannung von Stromerzeugern veränderlicher Umdrehungszahl. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 27/5 02.

— S. 15835. Einrichtung zur Belastung von Drehstrommotoren. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/12 01.

— Sch. 18788. Wechselstrommotor. — L. Schüler, Manchester; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 21/5 02.

21e. M. 18994. Schaltungsweise der Nebenschluß- und Vorschaltwiderstände bei Galvanometern zur Erweiterung des Meßbereichs. — Emil Mahr, Pittsburg; Vertr.: Martin Hirschlaff, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 14/12 00.

21f. S. 15733. Lösbarer Edisonsockel für elektrische Glühlampen. — Societa Italiana di Elettricita Gia Cruto, Genua; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 3/12 01.

21h. K. 22617. Elektrischer Ofen zum Erhitzen und Schmelzen beliebiger Stoffe mit von Induktionsströmen durchflossenem und von diesen erhitztem Heizwiderstand. — Keller, Leleux & Cie, Paris; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 30/1 02.

24a. A. 8676. Schräg- und Treppenrostfeuerung. — Akt. Ges. für Patentverwerthung, Nürnberg. 6/2 02.

— G. 16765. Zugregler, bei welchem die mit einem Flüssigkeitscylinder verbundene Zugklappe beim Schließen der Feuerthür durch Dampfdruck o. dgl. geöffnet wird. — G. Grobet u. C. Bernasconi, Vallorbe, Schweiz; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 3/4 02.

25a. P. 12241. Flachstrickmaschine zur Herstellung schlauchförmiger, minderungsfähiger Rechts- und Rechtswaare mit oder ohne Doppelrand. — Eve Perrault, Greand & Cie, Angers; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 2/2 01.

25c. H. 26905. Vorrichtung zur Herstellung von Blenden für Konfektionszwecke. — Gebrüder Hirschfeld, Hamburg. 26/10 01.

26a. D. 12014. Verfahren zur Erzeugung von Leucht- und Heizgas. — Deutsche Continental Gas-Gesellschaft u. Dr Julius Bueb, Dessau. 18/11 01.

26c. C. 10443. Koksausdrückvorrichtung für Gasretorten mit teleskopartig ausziehbarem, mehrtheiligem Balken. — Compagnie Parisienne d'Eclairage et de chauffage par le Gaz, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 6/1 02.

28a. L. 16890. Verfahren zur Darstellung von fettlöslichen Quebrachoextrakten aus schwerlöslichen Extrakten; Zus. z. Pat. 91603. — Lepetit Doll

fuß & Gauffer, Mailand; Vertr.: Dr J. Ephraim, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 13/6 02.

31b. F. 16009. Aus umlaufendem Streuteller und aufsteigendem Formcylinder bestehende Vorrichtung zur Herstellung von Rohrformen. — Heinrich Froning, Kalk b/Cöln. 8/3 02.

32a. R. 16919. Verfahren zur Herstellung von Glasformen; Zus. z. Pat. 132715. — Hermann Robert, Hannover. 12/7 02.

34c. M. 21223. Stiefelputzmaschine. — Otto Müller, Charlottenburg, Joachimsthalerstr. 1. 18/3 02.

34g. P. 13711. Federndes Polster für Sitz oder Rückenlehne. — William Percival u. Thomas Pettifer Chapman, London; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/6 02.

36c. Z. 3477. Warmwasserheizanlage mit Einrichtung zum Einführen von Dampf in das Steigerohr. — Christian Zorn, Berlin, Lehninerstr. 5. 1/2 02.

36d. F. 15680. Selbstthätig wirkender Fern-Wärmeregler, bei dem Quecksilber von einem Behälter in einen anderen getrieben und die hierdurch entstehende Schwerpunktsverlegung dazu benutzt wird, ein Regelungsorgan zu bewegen. — Charles Fuhry, Kopenhagen; Vertr.: Ch. Geiß, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 9/12 01.

— P. 13609. Eine Flüssigkeitszerstäubungs- und Luftbefeuchtungsvorrichtung, bei der die Hebung und Zerstäubung der Flüssigkeit unter dem Einfluß der Fliehkraft erfolgt. — C. H. Prött, Rheydt, Rheinl. 29/4 02.

37b. L. 15789. Fußbodenbelagplatte aus Hirnholz. — Franz Polsterer, Böcklabruck, O/Oesterr.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 2/8 01.

37f. R. 16402. Einrichtung zur Erzeugung einer Wellenbrandung in Baderäumen. — Karl Eduard Richter, Dresden-A., Schumannstr. 62. 22/2 02.

38a. F. 16331. Sägeschärfvorrichtung mit als Schnecken ausgebildeten Schleifrädchen. — George August William Folkers u. John Herman Ludolph Folkers, San Francisco, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 24/5 02.

38c. K. 23069. Verfahren zur Herstellung von holzfournirten Rahmenleisten o. dgl. — O. Krueger & Co., Berlin. 16/4 02.

40b. E. 8105. Verfahren zur Herstellung von Calcium-Aluminium-Legirungen mit hohem Calciumgehalt. — Les Etablissements Poulenc Frères, Paris u. Maurice Meslans, Ablon; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 17/1 02.

42b. E. 8271. Auslaßventil mit Anzeigevorrichtung für Geschwindigkeitsmesser mit Luftpumpe; Zus. z. Anm. E. 7985. — Bernhard Ehlers, Berlin, Kronprinzenufer 15. 17/1 02.

— E. 8642. Auslaßventil mit Anzeigevorrichtung für Geschwindigkeitsmesser mit Luftpumpe; Zus. z. Anm. E. 7985. — Bernhard Ehlers, Berlin, Kronprinzenufer 15. 10/2 02.

42b. H. 29023. Geschwindigkeitsmesser für mehrere Meßbereiche. — Dr Theodor Horn, Großzschocher-Leipzig, Hauptstr. 76. 4/10 02.

42c. H. 27166. Elektrischer Registrirapparat für die von einer Pumpe geförderte Flüssigkeitsmenge. — G. Sp. Hertslet u. E. S. Morris, London; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 9/12 01.

42g. C. 10987. Vorrichtung an Phonographen o. dgl. zur Vermeidung der durch seitlichen Druck der Walze auftretenden Erschütterungen der Membran. — William Ernest Clifton u. Bertie Oaksford, Nottingham, Engl.; Vertr.: W. J. E. Koch & F. Potts, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 22/7 02.

42l. B. 30835. Verfahren zur Bestimmung des Kohlensäuregehalts in Sauerstoff oder Wasserstoff enthaltenden Gasgemischen; Zus. z. Anm. B. 28883. — Dr Guido Bodländer, Braunschweig, Kaiser-Wilhelmstr. 59. 16/11 01.

— K. 22616. Verfahren zum Anzeigen von Undichtheiten bei Schiffscondensatoren. — Willi Kaltschmidt, auf Sr. M. S. Hansa z. Z. Kiel. 30/1 02.

42m. K. 23279. Addirmaschine mit neun Zittertasten und mehreren Zählscheiben; Zus. z. Pat. 134429. — Augustin Kluge, Neisse. 27/5 02.

43a. G. 17254. Vorrichtung zum Zählen und Prüfen von Münzen. — Hugo Graepel, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/2 02.

43b. F. 15826. Selbstverkäufer mit Rührwerk für Schnupftabak. — August Wirzberger, Nürnberg, Fabrikstr. 1. 17/1 02.

45a. R. 16499. Verbindung der Zinkenbalken und Verbindungsschienen bei hölzernen Eggen. — Albert Rohrmann, Raudten, Bez. Breslau. 15/3 02.

45b. St. 6724. Kartoffellegmaschine. — Max Steinberg, Leipzig, Funkenburgstr. 1. 2/1 01.

45c. L. 16354. Mähmaschine mit aus einer Schraube bestehendem Schneidwerkzeug. — Aron Larson, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., S.W. 48, Berlin. 25/1 02.

— L. 16634. Futterzerstreu- und Wendemaschine. Heinrich Landgraf, Oberlungwitz. 3/4 02.

45f. G. 16668. Hydrantenaufsatz mit in senkrechter Ebene drehbarer Schlauchrolle. — Sylvester Gornicki, Radebeul b/Dresden. 6/3 02.

— M. 19123. Vorrichtung zum Wetterschießen. — Demetrio Maggiora, Turin; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/1 01.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Italien vom 18. Januar 1892 auf Grund einer Anmeldung in Italien vom 25. Oktober 1900 in Anspruch.

45g. H. 26284. Schleudertrommel mit parallel zur Trommelachse stehenden aus gelenkig mit einander verbundenen Platten bestehendem Einsatz und radialen Scheidewänden. — Carl Alrik Hult u. Oscar Walfrid Hult, Stockholm; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 5/7 01.

45h. M. 21669. Zu- und Abflußvorrichtung für Aquarien u. dgl. — Gebr. Müllensiefen, Crengeldanz i/Westf. 9/6 02.

47h. Sch. 19304. Riemscheiben-Wendegetriebe mit Vorrichtung zum Ausrücken und Feststellen durch nur eine Handhabe. — Oscar Schimmel & Co., Akt.-Ges., Chemnitz. 26/9 02.

49b. B. 31995. Vorrichtung zum Einschneiden von Schraubengängen in Schneckenräder u. dgl. — F. Berszinsky, Essen a/d. Ruhr, Altendorferstr. 262. 25/6 02.

— J. 6761. Schraubenschneidekluppe. — Oskar Theodor Johansson u. Gustav Timotheus Jonsson, Mjölby, Schwed.; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 30/4 02.

49f. R. 16371. Verfahren zum Härten von Kupfer oder dessen Legirungen. — Frau Carrie Renstrom, Washington; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 13/2 02.

50b. E. 8341. Hochsauge-Entsteiner für Körnerfrüchte. — Emmericher Maschinenfabrik und Eisen-

gießerei van Gülpen, Lensing & von Gimborn, Emmerich a/Rh. 12/4 02.

51b. B. 31769. Pianino mit Harmonium. — Franz Bickel, Heidenau b/Dresden. 27/5 02.

— O. 3913. Gehäuse mit Schallklappe für Pianinos und Harmoniums. — Wilhelm Offenbacher u. Josef Offenbacher, St. Petersburg; Vertr.: A. Stich, Pat.-Anw., Nürnberg. 5/5 02.

52a. O. 3767. Hülsenabwerfer für Strohhülsen-Mähmaschinen. — Alphons van Ophoven, Honnef a/Rh. u. Mathias van den Heuvel, Gangelt b/Geilenkirchen. 22/10 01.

53h. M. 22263. Verfahren zur Herstellung eines haltbaren Kunstschmalzes. — Siegfried May, Breslau, Alsenstr. 41. 29/9 02.

— P. 13723. Verfahren zur Herstellung von Margarine unter Benutzung von Kefirmilch. — Paul Pollatschek, Hamburg, Hirtenstr. 30. 11/6 02.

53i. M. 21633. Verfahren zur Herstellung von Speisemehl aus Hefe und Stärke. — Jos. M. W. Müller, Heerdt b/Neuß a/Rh. 5/6 02.

54b. Sch. 18772. Vorrichtung zur Herstellung von gefütterten und ungefütterten Papierbeuteln mit sogen. Kreuzboden. — Richard Schwarz, Butzbach, Hessen. 15/5 02.

54g. L. 16543. Wetterbeständiges Anzeigeschild aus Celluloid. — Raymond Laborde u. Alphonse Lorifer, Bordeaux; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 11/3 02.

55b. A. 9104. Siebcylinder für die Papierfabrikation. — Ludwig Andres, Mannheim, L. 14, 6. 7/7 02.

— P. 14074. Trockencylinder für Papiermaschinen; Zus. z. Anm. P. 13645. — Hans Postl, Maasniel b/Roermond, Holl.; Vertr.: Heinrich Schaaf, Pat.-Anw., Neustadt a/Haardt. 30/9 02.

55f. D. 12129. Vorrichtung zum Auftragen von Klebstoff für Maschinen zur Herstellung von Glas- oder Schmirgelpapier. — Jules Delaunay, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 31/12 01.

61a. B. 30440. Einrichtung zum Löschen von Schadenfeuern in den einzelnen Räumen eines Gebäudes mit einer sich durch das ganze Gebäude erstreckenden Druckwasserleitung und brausenartig durchlochten Rohren oder Rinnen. — Wilhelm Busch, Kray b/Essen. 21/11 01.

65a. F. 14078. Vorrichtung zur Abgabe von Schallsignalen auf Schiffen nach bestimmten Richtungen. — Robert Frederick Foster, Brooklyn, V. St. A.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 23/4 01.

— S. 16991. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Schotthüren. — Ernst Otto Spetmann, Hamburg, Reeperbahn 162. 2/10 02.

— Sch. 18698. Antriebsvorrichtung für Wasserfahrzeuge durch Ausstoßen eines in rotirende Bewegung versetzten Wasserstroms. — Schimming, Berlin, Am Friedrichshain 13. 30/4 02.

— W. 18702. Antriebsvorrichtung für Unterwasserboote. — C. A. Einar Wikander, Düsseldorf, Grupellostr. 8. 1/2 02.

66b. F. 16223. Speckschneidemaschine. — Fritz Fischer u. Gustav Lindenberg, Barmen, Nordstr. 13, u. Wilhelm Lacour, Barmen-Rittershausen, Handelsstr. 11. 25/4 02.

68a. G. 16805. Alarmschloß mit einem als Stromschlußstück dienenden Patronenhammer. — Jacob Graber, Zürich; Vertr.: E. Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 14/4 02.

— W. 18969. Vorrichtung zum Feststellen der Drückerspindel. — Karl Josef Weinbacher, Mainz, Josefstr. 6. 29/3 02.

— W. 19561. Schlüssellochsicherung mit einem mit Sperrbart versehenen Zapfen, der mit einem in der Schließstellung gegen Drehung zu sichernden Metallkörper fest verbunden ist. — August Wirzberger, Nürnberg, Fabrikstr. 1. 29/8 02.

70e. E. 8680. Reißschiene, welche durch Magnetwirkung an der Reißbrettkante gehalten wird. — Emily Ellison u. W. J. Ellison & Co. Limited, Irlams O'th'Height b/Manchester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 22/9 02.

— Sch. 19359. Fugenverbindung für Zeichendreiecke. — Jakob Schwarz, Nürnberg, Wilhelm Spätlstr. 56. 8/10 02.

72b. P. 13753. Patronen-Ladestreifen für Mehrladegewehre. — Eugen Polte, Sudenburg-Magdeburg. 20/6 02.

77c. J. 6645. Kugelspiel. — Gustav Jäger, Kottingbrunn, N Oe.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/3 02.

81b. L. 16978. Verschlußklappe für die seitlichen Einschüttöffnungen von Müllwagen; Zus. z. Anm. L. 16169. — E. Lebach, Cöln a/Rh., Hohenstaufenring 16. 8/7 02.

81e. B. 4570. Einrichtung zum Bekohlen von Lokomotiven, Schiffen, Dampfkesseln u. s. w. — Joseph Vögele, Mannheim. 14/2 02.

— B. 4801. Ladekübel mit selbstthätigem, durch Gegengewichte erfolgenden Bodenklappenverschluß; Zus. z. Pat. 130140. — Vereinigte Berliner Mörtelwerke, Berlin. 25/8 02.

84b. H. 25267. Schiffshebewerk, bei welchem der Schiffstrog durch einen ausbalancirten, in senkrechter Richtung drehbaren zweiarmigen Hebel gehoben oder gesenkt wird. — Haniel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 22/1 01.

85e. H. 24929. Rohrventil für Ausgüsse, Waschvorrichtungen u. dgl. — Richard George Howson, Hanley, Engl.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 22/11 00.

86b. St. 7335. Damastjacquardmaschine. — Fritz Augustinus Sterner, Abo, Finland; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 9/1 02.

86e. B. 31122. Verfahren zur Herstellung von Vorhangbändern mit eingewebten Schleifenbändchen. — Gebr. Beckmannshagen, Beyerode b/Langerfeld i/W. 26/2 02.

— D. 11668. Webstuhl zur Herstellung mehrerer Gewebe nebeneinander. — André David, St. Etienne, Frankr.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 26/6 01.

87a. Sch. 19174. Verstellbare Rohrzange. — Wilhelm Schäfer, Cöln, Luxemburgerstr. 74. 25/8 02.

89b. W. 19528. Rührwerk, insbesondere für Sudmaischen. — Dr Heinrich Winter, Charlottenburg, Kantstr. 150a. 20/8 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

4b. D. 11958. Löschvorrichtung für Grubensicherheitslampen. 2/10 02.

7a. M. 16927. Verfahren zur Herstellung glattwandiger Rohre. 23/9 01.

39b. F. 15982. Verfahren zum Regeneriren von Kautschukabfällen. 28/7 02.

72b. Sch. 17343. Vorrichtung zum mechanischen Tempiren von Geschoßzündern. 27/2 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. Sch. 18451. Spiritusglühlichtbrenner. 28/8 02.

30b. E. 8244. Zahnziehvorrichtung. 17/7 02.

34l. T. 7602. Vorrichtung zum Entlüften und Verschließen von Konservebüchsen. 15/9 02.

45k. S. 15474. Fliegenfänger mit klebenden Fangflächen. 18/8 02.

59a. B. 29443. Flügelpumpe mit umlaufendem Kolben und auf diesem abdichtenden Schieber. 25/8 02.

63a. B. 31391. Vorrichtung zum Lochen von Leder. 11/9 02.

72c. K. 20793. Kartätschgeschütz mit zwecks Veränderung der Seitenstreuung gegen einander verstellbaren Läufen. 16/6 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

12i. A. 8004. Verfahren zur Elektrolyse von Salzlösungen mittels freifallender Quecksilberkathode. 23/1 02.

14c. R. 15524. Stufenscheiben-Steuerung. 6/3 02.

22b. F. 15465. Verfahren zur Darstellung von Akridiniumverbindungen. 20/3 02.

22d. T. 6645. Verfahren zur Darstellung von schwefelhaltigen Farbstoffen. 11/10 00.

27b. B. 3651. Cylindergebläsemaschine mit an den Cylinderenden angeordneten Ausgleichräumen. 27/1 02.

36c. J. 6361. Einrichtung zur Verstärkung des Wasserumlaufs bei offenen Warmwasserheizungsanlagen. 10/4 02.

37b. M. 19760. Zusammenrollbarer Schutzmantel zum Verkleiden oder Ummanteln von ebenen oder gekrümmten Flächen (Decken, Wänden, Säulen u. dgl.). 10/4 02.

39a. P. 13005. Vulkanisirvorrichtung, bei welcher die zu vulkanisirenden Gegenstände auf einem mit Halteleisten besetzten Rahmen angeordnet sind. 3/2 02.

40. P. 9648. Verfahren zur Herstellung von Nickel-Magnesium-Legirungen. 2/3 99.

47b. D. 11951. Kugellager. 20/5 02.

49f. F. 15104. Verfahren zum Ueberziehen von Gefäßwandungen mit einem starken Ueberzuge von Zinn. 24/10 01.

50c. B. 29990. Pendelmühle mit einem Pendel. 5/12 01.

— F. 15265. Kugelmühle mit einer durch eine Siebwand vom Mahlraum getrennten Austrag- und Rückförderungskammer. 20/1 02.

52a. E. 6173. Vorrichtung für Knopfloch-Nähmaschinen zum Uebernähen des Knopflochanfanges. 10/12 00.

72a. T. 7609. Wischstock für Gewehre. 20/1 02.

72b. M. 18585. Patronenhülse mit einer den Raum zwischen Geschoß und Hülsenboden nur theilweise ausfüllenden Treibladung. 23/12 01.

78b. H. 25629. Verfahren zur Herstellung eines Rauchentwicklers für Sprenggeschosse. 9/6 02.

79b. R. 5902. Vorrichtung für Cigarrenwickelmaschinen mit Wickeltisch und Wickeltuch zur Herstellung verschiedener Wickel- und Cigarrenstärken 13/2 02.

80b. J. 6163. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels aus den Rückständen der Phosphorsäurefabrikation. 11/11 01.

— K. 23165. Verfahren und Vorrichtung zum Härten von Kalksandsteinen. 3/7 02.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. Dezember 1902.)

Von 138501 bis 138700.

1a. 138501. Verfahren zur Aufbereitung von goldführendem Gestein. — Camille Tourlonnias, Lyon; Vertr.: Ottomar R. Schulz, W. 66, u. F. Schwenterley, S.W. 48, Pat.-Anwälte, Berlin. 17/1 02. — T. 7967.

— 138641. Rührwerk, dessen Schaufeln auf einer ebenen Arbeitsfläche kreisförmige Bahnen beschreiben. — Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Kalk b/Cöln. 21/6 02. — M. 21728.

3b. 138502. Kleiderraffer. — Offene Handelsges. H. Freitag & Co., Berlin. 2/2 02. — W. 18687.

4b. 138561. Verschließbares Gehäuse für Gasselbstzünder. — Hanns Prescher, Wien; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin W. 12. 9/6 01. — P. 12639.

5b. 138619. Schlangenbohrer mit auswechselbaren Schneiden. — Wilhelm Hoos u. Ernst Bartsch, Reden. 16/11 01. — H. 27014.

6a. 138642. Keim- und Darrtrommel mit Vorrichtung zum selbstthätigen Abschließen der am Trommelboden befindlichen Luftzuführungskanäle. — Gottlieb Behrend, Hamburg-Hohenfelde. 10/12 01. — B. 30541.

7a. 138565. Kammwalzengerüst für Walzwerke. — Herm. Ortmann, Völklingen a/Saar. 18 5 01. — O. 3655.

7c. 138573. Verfahren zur Herstellung schmiedeeiserner Pflugkörper. — Franz Ehler, Wigstadtl, Oesterr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 1/11 01. — E. 7964.

— 138574. Kratzensetzmaschine zur Herstellung von Kratzenzähnen mit Doppelknie. — Cassalette & Co., Aachen. 30/11 01. — B. 30495.

7f. 138566. Verfahren zur Herstellung nahtloser Trauringe; Zus. zu den Pat. 99299 u. 102709. — Wilhelm Schwahn, Hanau a/M. 17/7 00. — Sch. 16194.

8a. 138536. Verfahren und Vorrichtung zum Färben von Teppichen, Tapeten u. dgl. — August Fredrik Lundeberg, Stockholm; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 23/11 01. — L. 16120.

— 138575. Maschine zum Färben, Waschen, Beizen u. dgl. von Strähngarn. — Cesar Corron, Lyon; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 2/4 02. — C. 10673.

8k. 138503. Verfahren zur Erzeugung von Reserve- und Aetz-Effekten in der Zeugdruckerei oder zur Zerstörung von Azofarben auf Textilstoffen. Dr Edmund Knecht, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 13/3 02. — K. 22884.

— 138621. Verfahren zur Herstellung zweifarbiger Effekte auf Geweben aus Baumwolle und Seide durch Schwefelfarbstoffe. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 7/5 02. — C. 10778.

10a. 138622. Gasführung bei liegenden Koksöfen. — Franz Joseph Collin, Dortmund, Beurhausstr. 16. 17/8 00. — C. 9246.

12d. 138623. Apparat zur mechanischen Absonderung von festen Stoffen aus Wasser. — Heinrich Hencke, Berlin, Flensburgerstr. 23. 11/3 02. — H. 27706.

12e. 138694. Apparat zur Behandlung von Gasen mit Flüssigkeiten. — Dr Paul Naef, New-York; Vertr.: J. P. Schmidt, C. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/2 00. — N. 5065.

12h. 138537. Verfahren zur Herstellung einer Platinelektrode; Zus. z. Pat. 132588. — W. C. Heraeus, Hanau. 13/6 01. — H. 26146.

12i. 138531. Verfahren zur Darstellung von Sulfurylchlorid. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 23/5 01. — B. 29327.

— 138695. Apparat zur Darstellung von Schwefelsäure bzw. Schwefelsäureanhydrid nach dem Kontaktverfahren. — Akt.-Ges. für Zinkindustrie vorm. Wilh. Grillo, Oberhausen, Rhld., u. Dr Max Schröder, Düsseldorf. 15/9 00. — A. 7399.

12l. 138562. Verfahren zum Lösen von Carnallit auf natürlicher Lagerstätte. — Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt b/Staßfurt. 25/9 00. — S. 14404.

12q. 138563. Verfahren zur Darstellung aromatischer o-Oxycarbonsäuren; Zus. z. Pat. 133500. — Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin. 11/11 00. — C. 9415.

13b. 138530. Vorrichtung zum selbstthätigen Fördern von Dampfwasser in einen Dampfkessel unter dem Druck des Kesseldampfes. — W. A. Greening, Aachen, Adalbertsteinweg 241. 31/3 01. — G. 15535.

13e. 138643. Vorrichtung zum Reinigen von Kesselröhren. — Franz May, Olmütz; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnmus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 18/3 02. — M. 21216.

13g. 138644. Vorrichtung zur Speisung von Kesseln mit schneller Dampfentwicklung. — Leon Serpollet, Paris; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 4/12 01. — S. 15734.

14f. 138624. Ventilsteuerung mit Kniegelenk. — Fr. von Trattner, Hirschberg i/Schl. 4/3 02. — T. 8054.

— 138696. Ventilsteuerung mit unmittelbarem Antrieb der Ventile durch eine Schubkurve. — C. Sondermann, Reutlingen. 23/3 01. — S. 14773.

15a. 138645. Transportvorrichtung einer Setz- und Schreibmaschine; Zus. z. Pat. 137130. — Leopold Gerson, Cöln, Eintrachtstr. 164. 5/11 01. — G. 16213.

15c. 138504. Form zum Prägen von Bildern. Alois Lembacher, Galatz, Rum.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 15/9 01. — L. 15913.

15g. 138646. Typenhebel-Schreibmaschine. — The Fisher Boot Typewriter Company, Cleveland; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 8/1 02. — F. 15770.

15h. 138647. Selbstthätiges Zifferwerk. — J. G. Schelter & Giesecke, Leipzig. 11/4 02. — Sch. 18608.

20c. 138576. Plattformthür für Straßenbahn- o. dgl. Fahrzeuge in Verbindung mit einem umlegbaren Auftritt. — Ludwig Goebbels, Cöln-Ehrenfeld. 1/12 01. — G. 16310.

20d. 138577. Vom Wagenführer zu bedienende, das Ueberschreiten der Fahrbahn unmittelbar hinter dem Wagen verhindernde Schranke an Straßenbahnfahrzeugen. — Marcus Schmul gen. Schmoll, Leipzig, Kramerstr. 1. 30/1 02. — Sch. 18269.

20e. 138538. Zug- und Stoßvorrichtung mit gemeinschaftlicher Federvorrichtung für Eisenbahnfahrzeuge. — G. H. Sheffield u. J. D. Twinberrow, Newcastle-on-Tyne; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 22/3 01. — S. 15228.

— 138625. Auslösbare Haltevorrichtung für Kupplungen mit waagerecht drehbaren Kuppelgliedern. — Walther Röhr, Grenzhammer b/Ilmenau i/Th. 3/12 01. — R. 16115.

— 138648. Anhebevorrichtung für selbstthätige Kupplungen von Eisenbahnfahrzeugen mit verschiebbarem Anheber. — James Jenkins, Cathays, Cardiff, Wales; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 6/7 01. — J. 6299.

— 138649. Unterhalb der Schraubenkupplung angebrachte, senkrecht drehbare Mittelkupplung. — Adolph Klose, Berlin, Kurfürstendamm 33. 24/11 01. — K. 22258.

20h. 138539. Wagen mit umlegbaren Wänden zum Transport der Stollen-Schutterung von Ort unter Vermeidung von Querschlägen, Weichen u. s. w. — Michael von Könyves-Tóth, Budapest; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/4 02. — K. 23002.

20l. 138505. Stromabnehmer für senkrecht unter einander liegende Leitungsdrähte. — Georg Fichtner, D.-Wilmersdorf. 2/2 02. — F. 15883.

— 138601. Einrichtung zur Verhütung des Entgleisens von Stromabnehmerrollen elektrischer Straßenbahnen mit Oberleitung. — Louis Bertrand u. Louis Lavagne, Marseille; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/2 02. — B. 30997.

— 138650. Trommelschalter zur Regelung elektrischer Stromkreise mit feststehenden, senkrecht zur Trommelachse verlaufenden Isolirplatten. — Frank Clarence Newell, Wilkinsburg, V.St.A.; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 2/12 00. — N. 5799.

— 138651. Stromabnehmer für elektrische Motorwagen. — Phelam Mc Cullough, Thomas Blaney, Liverpool u. Robert Baron, Sheffield; Vertr.: Paul Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 21/1 02. — C. 10478.

— 138652. Druckluftsandstreuer für elektrisch betriebene Wagen. — Ernst Braumüller, Berlin, Engelufer 4. 31/5 02. — B. 31794.

21a. 138532. Gehäuse für Kapselmikrophone. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 19/4 01. — S. 14866.

— 138540. Elektromagnetisches Schauzeichen für Fernsprechvermittelungsämter. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 4/4 02. — T. 8110.

— 138541. Mikrophonarm mit Parallelbewegung. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 13/6 02. — T. 8243.

21a. 138578. Selbstthätiger Fernsprechschalter für in Theilnehmergruppen getheilte Fernsprechnetze. — Elie Fonquernie u. Eloi Fonquernie, Toulouse; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 26/8 00. — F. 13229.

— 138579. Abnehmbarer Haltering für die Schallplatte bei Mikrophonkapseln. — Max Burow, Berlin, Luisenufer 52. 17/4 02. — B. 31490.

— 138653. Schaltung für Apparate zum magnetischen Festhalten von Gesprächen, Nachrichten, Signalen o. dgl. mit Lautverstärkung durch eine Anzahl magnetisirbarer Körper und Elektromagnete. — P. O. Pedersen, Kopenhagen; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 8/6 01. — P. 12638.

— 138654. Fernsprechanlage in Verbindung mit einem Alarmapparat. — Parnell Rabbidge, Sidney; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 11/1 02. — R. 16245.

21c. 138655. Sperrvorrichtung für elektrische Augenblicksschalter. — G. Schanzenbach & Co., München. 26/3 02. — Sch. 18540.

21d. 138602. Verfahren zur Belastungsänderung parallel geschalteter, durch Synchronmotoren angetriebener Wechselstromerzeuger. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 3/9 01. — E. 8181.

— 138603. Umlaufender Blechkranz elektrischer Maschinen mit hoher Umfangsgeschwindigkeit und innen liegenden Polen oder Wicklung. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 8/5 02. — A. 8932.

21e. 138506. Wechselstrom-Meßgeräth. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 2/7 02. — E. 8522.

21f. 138580. Bogenlampe für photographische Zwecke mit einseitig geworfenem Lichtkegel. — Fritz Leyde, Dresden. 24/9 01. — L. 15939.

— 138656. Elektrische Glühlampe mit zwei Glühfäden. — J. Minnigh, Scheveningen; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/10 01. — M. 20432.

— 138657. Pendel für elektrische Lampen. — Michael Tremmel, Berlin, Maybachufer 26. 7/1 02. — T. 7940.

— 138658. Einrichtung zur Befestigung sockelloser elektrischer Glühlampen in der Fassung. — Max Sommer, Dresden, Feldherrenstr. 8. 26/3 02. — S. 16228.

21h. 138659. Elektrischer Ofen zum Zusammenbacken von feinen Erzen und Zuschlägen mit ununterbrochener Beschickung. — Marcus Ruthenburg, Philadelphia; Vertr.; G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/7 01. — R. 15674.

22b. 138542. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 109261. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 2/5 01. — B. 29170.

25a. 138557. Kulirwirkstuhl. — Fa G. Hielscher, Chemnitz. 12/11 01. — H. 26976.

— 138660. Verfahren und Lambsche Strickmaschine zur Herstellung geweiterter Schlauchwaare. — Standard Machine Company, Philadelphia; Vertr.: J. Leman, Pat. Anw., Berlin S.O. 26. 31/7 00. — St. 6518.

— 138661. Selbstthätig wirkende Ausrückvorrichtung für Lamb'sche Strickmaschinen mit Reibungskegelantrieb. — Schaffhauser Strickmaschinenfabrik Schaffhausen, Schaffhausen; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/10 01. — Sch. 17890.

Die Patentinhaberin nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 27/8 01 in Anspruch.

27b. 138581. Verbund-Luftkompressor; Zus. z. Pat. 123467. — Hermann Heinrich Böker & Co., Groß-Lichterfelde b/Berlin. 21/12 01. — B. 30633.

29b. 138507. Vorrichtung zum Regeln des Zuflusses von flüssigen oder halbflüssigen Stoffen. — Charles Fred Topham, Kew-Gardens, Engl.; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 21/5 01. — T. 7560.

30b. 138533. Unterkieferzahnzange. — Louis Hoffmann, Berlin, Dorotheenstr. 42. 4/4 01. — H. 26491.

30d. 138604. Feststell- und Stützvorrichtung für nicht gebrauchsfähige Gliedmaßen; Zus. z. Pat. 111881. — Dr Carl Bögle, München, Kanalstr. 40. 10/9 01. — B. 29992.

— 138605. Feststell- und Stützvorrichtung für nicht gebrauchsfähige Gliedmaßen; Zus. z. Pat. 111881. — Dr Carl Bögle, München, Kanalstr. 40. 10/9 01. — B. 30898.

30h. 138626. Verfahren zur Herstellung eines Verbandmittels. — Dr Moriz Bauer, Wien; Vertr.: Friedrich Weber jun. u. Emil Heidenreuter, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 3/4 01. — B. 28962.

30i. 138508. Vorrichtung zur Erzeugung von zur Desinfektion dienenden Dämpfen; Zus. z. Pat. 138481. — Eugène Fournier, Paris; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 7/5 02. — F. 16269.

31a. 138662. Ofen mit einer eingebauten cylindrischen Muffel zum Ausglühen von Gußformen. — Hugo Elmqvist, Stockholm; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 27/10 01. — E. 7956.

31c. 138627. Biegsamer Streifen zum Ausfüllen von Modellecken. — H. F. G. Mölck, Hamburg, Am Mühlenkamp 1. 9/3 02. — M. 21166.

32a. 138628. Verfahren und Vorrichtung zum raschen Kühlen von Glasgegenständen durch Druckluft. — Paul Theodor Sievert, Dresden, Eisenstuckstr. 43. 8/3 01. — S. 14690.

— 138629. Muffelofen zum Erhitzen von Glasgegenständen mit mehreren im Ofenraum vereinigten und durch eine gemeinschaftliche Feuerung beheizten Muffeln. — Emile Geille, Brüssel; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 1/5 01. — G. 15630.

32b. 138630. Verfahren zur Verhinderung der Glasgallenbildung beim Erschmelzen von Sulfatglas unter Zusatz von Kohlenstoff. — Franz Heinrich Becker, Cöln-Nippes. 17/7 01. — K. 21615.

33a. 138631. Schirm. — Johann Lingel, Budapest; Vertr.: C. von Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 2/11 01. — L. 16062.

34a. 138663. Gasbrenner für flüssige Brennstoffe. — Louis Schöne, Dessau, Askanischerpl. 25. 26/4 02. — Sch. 18673.

34g. 138543. Zusammenklappbarer Stuhl. — Max Stangl, München, Dreimühlenstr. 55. 15/4 02. — St. 7488.

34i. 138544. Schulbank mit beweglicher Tischplatte. — Charles William Robbins u. Septimus Frank Poynor, Leicester; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 29/12 01. — R. 16204.

34l. 138509. Kanne für feuergefährliche Flüssigkeiten. — Charles Bivort, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 11/2 02. — B. 31020.

— 138632. Fischschupper. — Anna Fredrika Bergman, Amål, Schwed.; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 13/6 02. — B. 31890.

35a. 138510. Steuerungsvorrichtung für elektrisch betriebene Hebezeuge; Zus. z. Pat. 133744. —

Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28b. 29/5 02. — F. 16343.

35a. 138582. Fangvorrichtung für Aufzüge mit endlosem, elastisch am Förderkorb befestigtem Seil. — Fa C. Herrm. Findeisen u. A. Jahrisch, Chemnitz-Gablenz. 28/1 02. — F. 15865.

35b. 138583. Verbindung des Auslegers von Drehkranen mit der Kransäule. — Balkhaus & Kromberg, G. m. b. H., u. Carl Völker, Leichlingen. 7/3 02. — B. 31178.

36a. 138664. Heizofen. — A. Voß sen., Sarstedt. 11/4 02. — V. 4645.

37c. 138665. Einrichtung zum Abdichten von Pfannendächern. — Johann Theodor Lübben, Itzehoe u. J. B. Lübben, Barssel i/Oldbg. 8/9 01. — L. 15897.

38b. 138584. Kopirmaschine für Rundwerke mit schwingendem Taster- und Werkzeughalter. — Victor Prosper François Janvier, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 4/9 01. — J. 6384.

— 138585. Selbstthätige Doppelfräsmaschine für Holz-Knochen-Hornfette o. dgl. — Rosa Bauer geb. Segal, Cöln, Drususgasse 3. 19/12 01. — B. 4499.

39a. 138571. Verfahren zur Herstellung von Celluloidöfen; Zus. z. Pat. 138006. — Friedrich Koch, Frankfurt a/M., Feldbergstr. 38. 8/7 00. — K. 19810.

— 138572. Vorrichtung zur Herstellung von Celluloidöfen; Zus. z. Pat. 138006. — Friedrich Koch, Frankfurt a/M., Feldbergstr. 38. 8/7 00. — K. 21970.

39b. 138511. Verfahren zur Herstellung homogener Mischungen von Kautschuk mit organischen Colloiden. — Dr C. O. Weber, Manchester u. A. Cairns, Glasgow; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 16/10 01. — W. 18256.

42c. 138512. Zu einem Spazierstock zusammenlegbarer Gefällmesser. — Max Hüni, Horgen, Schweiz; Vertr.: C. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/2 02. — H. 27559.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 u. 4 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 17. Dezember 1901 in Anspruch.

42d. 138666. Vor- und rückwärts arbeitendes Flügelradgebläse für Geschwindigkeitsmesser. — Walter Heukeshoven, Berlin, Alt-Moabit 145. 19/10 01. — H. 26855.

42e. 138513. Einrichtung zum Absperren der Verbrauchsleitung in nassen Gasmessern bei sinkendem Wasserstand. — Victor Meerts, Brüssel; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 4/3 02. — M. 21138.

42f. 138667. Abstellvorrichtung für die Speisewalze an selbstthätigen Waagen. — Georg Schorr, Wiesloch, Baden. 29/4 02. — Sch. 18687.

42g. 138514. Membrankapsel für Phonographen. — Edouard Cannevel, Paris; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 8/2 01. — C. 9624.

42i. 138515. Verfahren zur Bestimmung des Wassergehalts zähflüssiger Substanzen. — Anastasius Parobek u. Wilh. Gladbach, Cöln. 23/10 01. — P. 13023.

42n. 138668. Rechenlehrmittel mit Holzstäben und Würfeln als Rechenkörper. — Lina Finkenwirth geb. Dithmar, Helene, Elisabeth, Hugo Finkenwirth, Cassel u. Frieda Finkenwirth, Gudensberg, Bez. Cassel. 29/9 01. — F. 15458.

43a. 138669. Vorrichtung zur Registrirung der Zeit des Eintritts beobachteter Ereignisse, z. B. der Ankunft von Brieftauben, Rennpferden u. s. w. — Richard Bürk, Schwenningen a/N. 18/1 02. — B. 30836.

43a. 138670. Fahrkartenausgeber. — Franz Blach, Svitavka, Mähren; Vertr.: B. Blank u. W. Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 6/8 02. — B. 4779.

43b. 138606. Abreißvorrichtung für Briefmarken, Fahrkarten und ähnliche auf durchlochten Streifen angeordnete Marken. — Georg Apel, Grünau, Mark. 4/5 01. — A. 8027.

44a. 138586. Einschraubbarer, zweitheiliger Hosenknopf. — J. W. Rogers, Wiesbaden, Kirchgasse 48. 15/11 01. — R. 16060.

— 138587. Zweitheiliger Knopf. — E. Heißner, Duisburg, Musfeldstr. 7. 19/1 02. — H. 27389.

45a. 138516. Hackmaschine zur Bearbeitung der Pflanzenreihen in der Querrichtung. — Ph. J. Parmiter, Amsty, Salisbury; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/3 01. — P. 12340.

— 138607. Motorkipppflug (Maschinenkippflug). — Daniel Lichti, Freiburg i/B. 28/11 01. — L. 16139.

45b. 138517. Furchenzieher zum Kartoffellegen in gleichmäßigen Reihen. — C. von Wankowicz, Trebucha, Rußl.; Vertr.: H. Fieth, Pat.-Anw., Nürnberg. 11/12 01. — W. 18492.

45c. 138561. Mähmaschine mit Vorderwagen. — Fa C. F. Richter, Brandenburg a/H. 26/3 01. — R. 15311.

— 138608. Befestigung des Sensenblattes am Stiel. — Gustav Schwarz, Rutesheim, Württ. 4/4 02. — Sch. 18574.

45e. 138671. Vorrichtung zum Sichten und Scheiden von Getreide und anderem Körnergut. — Robert Webster Jessup u. Fairfax Henry Wheelan, San Francisco; Vertr.: Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden. 12/3 01. — J. 6125.

45g. 138569. Schleudertrommel. — Frau Clara Herlitschka, Düsseldorf, Corneliusstr. 29. 12/6 00. — H. 24197.

46c. 138558. Vorrichtung zur Kühlung des Kühlwassers für Explosionskraftmaschinen mit Kühlwasserbehältern. — Ernst Kreutler, Cöln, Deutscher Ring 58. 22/3 01. — K. 21010.

46d. 138559. Als Sekundärmaschine arbeitende Kaltdampfmaschine. — August Waldemar Ofeldt, Nyack, Rockland, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/12 99. — O. 3308.

— 138609. Vorrichtung zur Regelung der Beheizung von Kaltdampferzeugern. — Franz Windhausen sen., Kurfürstendamm 13, u. Franz Windhausen jun., Corneliusstr. 1, Berlin. 17/3 01. — W. 18014.

— 138610. Verfahren zur Regelung der Beheizung von Kaltdampferzeugern; Zus. z. Pat. 138609. — Franz Windhausen sen., Kurfürstendamm 13, u. Franz Windhausen jun., Corneliusstr. 1, Berlin. 17/3 01. — W. 17418.

47a. 138545. Verfahren, Holzfüllungen an Metallstäben beiderseitig zu befestigen. — Eisenmöbel-Fabrik Schorndorf L. & C. Arnold, Schorndorf. 2/7 01. — E. 7739.

47b. 138611. Vorrichtung zur Verstärkung umlaufender Körper. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 27/4 02. — A. 8899.

47c. 138546. Nach zwei Richtungen wirksame Bandbremse. — Walter Ambrose Crowdus, Chicago; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/12 01. — C. 10362.

— 138612. Anlaß- und Abstellvorrichtung für umlaufende Maschinentheile. — Flagg Manufacturing Co., Boston; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/4 02. — F. 16189.

47c. 138613. Rad, dessen Kranz mittels Rollen auf dem Radkörper lagert. — Fr. Hugo Lämmel, Ernst Uhlig, Lichtenstein-Callnberg u. Bruno Lange, Bernsdorf i/S. 17/6 02. — L. 16899.

47f. 138547. Vorrichtung zum Verbinden von Schläuchen. — Joseph Tabrar, London; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 6/7 02. — T. 8302.

47g. 138548. Ventil mit mehr als zwei Sitzen. — Ernst Blumenthal, Berlin, Bredowstr. 42. 3/10 01. — B. 30117.

47h. 138518. Wechsel- und Wendegetriebe mit Keilrädern. — Adolf Angst, Schaffhausen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 9/3 02. — A. 8757.

— 138519. Excentergetriebe. — W. von Pittler, Leipzig-Gohlis. 15/4 02. — P. 13549.

49b. 138588. Werkstückhalter für Gravirmaschinen. — The Linotype Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 2/10 01. — L. 16372.

— 138620. Blechtrennmaschine. — Robert Auerbach, Saalfeld a/S. 9/8 01. — A. 8279.

— 138697. Vorrichtung für Werkzeugmaschinen zum selbstthätigen Ausarbeiten beliebiger Profile. — Fa Richard Braß, Nürnberg. 9/12 00. — B. 28185.

49c. 138699. Vorrichtung zum Anschneiden des Gewindes an der Centrirschraube von Centrumbohrern mittels Fräsers. — Peter Friedr. Mühlhoff, Remscheid-Haddenbach. 19/12 01. — M. 20756.

49d. 138589. Vorrichtung zum Befestigen der Bohrmesser an Bohrstangen. — Rolle'sche Werke, Akt.-Ges., Weißenfels a/S. 5/11 01. — R. 5913.

— 138590. Werkzeug zum Festklemmen von Gitterstäben mit zwei zangenartig zusammengelenkten Schenkeln. — Franz Georg Oldenburg, Altona, Eimsbüttelerstr. 12. 22/5 02. — O. 3928.

49e. 138560. Luftdruckhammer. — Jean Béché jr, Hückeswagen. 9/5 01. — B. 29227.

— 138591. Nietmaschine. — Charles Josiah Carney u. John Colburn Gorton, Dunkirk, New-York; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8 21/5 01. — C. 9872.

— 138592. Steuerung für Fallhämmer. — Johann Camerdiner, Bruck, Mur, Steiermark; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 22/11 01. — C. 10313.

49f. 138520. Vorrichtung zum Ausglühen von Metallgegenständen. — Darwin Bates, Huyton u. George Wordsworth Peard, Prescot, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 25/12 01. — B. 30646.

— 138521. Elastische Lagerung für Ambosse. — Heinrich Hofmeyer, Hannover, Rundestr. 5. 25/4 02. — H. 27996.

— 138522. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schrift- und anderen Zeichen auf der Innenfläche von Ringen. — Adolf Budde, Barmen, Berlinerstr. 10a. 3/5 02. — B. 31614.

50b. 138523. Verfahren zum Gewinnen von Mehl und grober Kleie mit Hülfe eines einzigen Walzenstuhles. — Nikolaus Kauten, Budapest u. Ignaz Bailony, Belgrad; Vertr.: H. Welche, Pat.-Anw., Berlin S. 14. 11/3 02. — K. 22863.

50c. 138672. Rost für Schlag- und Schleudermühlen. — Eugen Zimmermann, Paris; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 4/6 02. — Z. 3597.

138673. Staubdichte Verbindung am Eintragzapfen von Trommelmühlen. — Clifton Benson English u. James Wallace Thompson, Easton, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 5/7 02. — E. 8524.

50e. 138674. Staubfänger mit gebrochenem Staubluft-Wege und mit verstellbaren dachförmigen Prallwänden. — Gebrüder Israel, Dresden. 30/3 02. — J. 6702.

53g. 138633. Viehfutterdämpfer mit Ringrinne zur Ableitung des Fruchtwassers. — G. Willner, Danzig, Grabengasse 8. 1/1 02. — W. 18564.

54b. 138593. Maschine zur Herstellung von Fransen bildenden parallelen Randeinschnitten in Papier, Stoff u. dgl. — Georg Raabe, Wien; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 30/1 02. — R. 16305.

56a. 138594. Vorrichtung zum Dressiren von Pferden. — Alois Graf, Stuttgart, Forststr. 2a. 25/1 02. — G. 16528.

— 138595. Kummet. — Fred. Mersch, Ettelbrück, Großh. Luxemburg; Vertr.: C. Wessel, Pat.-Anw., Berlin N.W. 5. 7/2 02. — M. 21000.

56b. 138524. Mit verstellbaren Trachten versehener Sattel. — Otto Schmidt, Kammerich u. Otto Lindenberg, Herrenbröhl b/Schönenberg, Bez. Cöln. 7/1 02. — Sch. 18180.

— 138596. Sicherheitssteigbügel mit sich drehenden Rollen. — F. Guitton de St. Quentin, Schloß Tworschowitz b/Bistritz, Böhmen; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/7 01. — G. 15859.

57a. 138549. Wechselkassette für photographische Platten oder geschnittene Films; Zus. z. Pat. 117132. — Nöll & Simons, Cöln. 22/10 01. — N. 5894.

— 138675. Verfahren zur Einführung lichtempfindlicher Platten in photographische Kassetten bei Tageslicht. — Albert König, Uthleben b/Heringen. 26/11 01. — K. 22269.

57b. 138676. Apparat zur Herstellung von Autotypienegativen, ev. auch Positiven unter Anwendung einer verstellbaren Blende; Zus. z. Pat. 121620. — Adolf Brandweiner, Leipzig-Oetzsch. 17/4 02. — B. 31500.

59a. 138567. Saugventilsteuerung für Pumpen, bei welchen das Ventil unmittelbar durch den Pumpenkolben rechtzeitig geschlossen wird. — Albert Hutuff, Charlottenburg, Leibnizstr. 71. 6/2 02. — H. 27501.

59c. 138525. Dampf- bzw. Druckluftheber mit Düsen-Strahlwirkung. — Albert Scholl, Mannheim, Tullastr. 11. 21/9 01. — Sch. 17779.

63a. 138550. Maschine zum Spinnen und Kräuseln von Haaren. — Karl Nestler jr, Lahr i/B. 12/11 01. — N. 5927.

63b. 138551. Zusammenlegbares Wagenverdeck. — Jesse Orlando Wells, Des Moines, Iowa, V. St. A.; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 20/12 00. — W. 17062.

63c. 138677. Wechselgetriebe für Motorfahrzeuge. — W. Graham, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/8 01. — G. 16672.

63d. 138678. Befestigung hohler Radspeichen an der Felge. — The American Tubular Wheel Company, Pittsburg; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 18/6 01. — R. 8155.

64a. 138679. Trinkröhrchen als Lippenschutzvorrichtung für Abendmahlsgäste. — Bruno Römer, Siegmar i/S. 16/4 02. — R. 16595.

64b. 138534. Flaschenspülvorrichtung zur gleichzeitigen Innen- und Außenreinigung von Flaschen. — Christoph Grotersan, Berlin, Schönhauser Allee 130. 16/8 01. — G. 15998.

— 138680. Umfüllvorrichtung für Gefäße, besonders für Versandgefäße. — Edward Stone, Hamburg, Bankstr. 28. 26/7 01. — St. 7079.

— 138700. Anpreßvorrichtung für Faßfüllapparate. — Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 187. 9/11 00. — F. 13472.

64c. 138556. Vorrichtung zum Hochdrücken und Ausschenken feuergefährlicher oder explosibler Flüssigkeiten aus Gefäßen. — Carl Martini u. Hermann Hüneke, Hannover, Oskar Winterstr. 1 bzw. Kurzestr. 5. 19/9 01. — M. 20333.

65a. 138597. Bürstvorrichtung für Schiffskörper mit an einem Trägerarm angebrachter Bürste. — Walter Sidney Burt, Albany, Neu Süd-Wales; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 22/5 01. — B. 29312.

— 138598. Treibvorrichtung mit schwingender Treibplatte für Wasserfahrzeuge. — August Julius Renger, Saalfeld a/S. 3/12 01. — R. 16118.

— 138599. Vorrichtung zum Flottmachen eines mit dem Vordersteven auf Grund gerathenen Schiffes. — Niels Christian Hansen, Kopenhagen; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. B. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 9/2 02. — H. 27513.

65c. 138600. Antriebsvorrichtung für Wasserfahrzeuge. — Gustav Petermann, Triebschitz b/Brüx; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 19/11 01. — P. 13101.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezbr. 1891 auf Grund seines am 13. April 1900 in Oesterreich angemeldeten und unter 5763 eingetragenen Patents in Anspruch.

66a. 138526. Vorrichtung zum Betäuben von Schlachtvieh. — Jacob Baderle, Göding. 30/4 02. — B. 31586.

67a. 138614. Polirmaschine für Flaschenkapseln. — Carl Collin, Offenbach a/M. 11/3 02. — C. 10598.

— 138615. Pendelschleifmaschine mit einem die Schleifscheibe tragenden an den Pendelarm angelenkten Arm. — Gesellschaft des Aechten Naxos Schmirgels, Naxos-Union, Schmirgel-Dampfwerk Frankfurt a/M., Julius Pfungst, Frankfurt a/M. 30/3 02. — G. 16748.

68a. 138552. Klinkenverschluß, bei dem ein mit der Klinke verbundener Riegel in einen feststehenden Theil des Beschlages eingeschoben werden kann. — Elek Tóth, Lugos, Ung.; Vertr.: F. A. Hoppen, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 2/4 02. — T. 8106.

68d. 138535. Schiebethür, die durch Niederdrücken eines unter der Thürschwelle liegenden Fußhebels geöffnet und durch ein Gegengewicht selbstthätig geschlossen wird. — F. Merkelbach, Wiesbaden. 12/3 02. — M. 21180.

— 138634. In der Längsrichtung federnder Sturmhaken für Fensterflügel. — Georg Rohde, Berlin. 2/10 01. — R. 15843.

68e. 138681. Schraubenverschluß mit Dichtungseinlage für Geldschränke u. dgl. — Sophia Margaret Schäfer, London; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/3 02. — Sch. 18543.

71c. 138616. Nagelzuführung für Schuhnagelmaschinen. — Michael Lion Lion, London u. Thomas Cowburn, Gloucester; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat. Anwälte, Berlin C. 25. 18/2 02. — L. 16443.

72a. 138527. Umstellvorrichtung für doppelläufige Kipplaufgewehre. — Remington Arms Company, New-York; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 14/11 01. — R. 16054.

— 138617. Cylinderverschluß für Mehrladegewehre. — Frederick James Carr, St. Kilda, Victoria; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 31/10 00. — C. 9389.

— 138618. Kastenmagazin für Mehrladegewehre. — Ernest Punchard u. Henry Harris, London; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Friedenau. 30/11 00. — P. 12739.

72b. 138528. Kinderstockflinte. — Martha Franzke, Berlin, Bülowstr. 20a. 11/3 02. — F. 16021.

74b. 138553. Fahrgeschwindigkeits-Anzeiger. — Moritz Schwarz, Berlin, Schwartzkopffstr. 7. 14/2 02. — Sch. 18333.

76b. 138570. Frottirwerk mit geradlinig sich gegeneinander verschiebenden Theilen. — Jules Auguste Joseph Florin, Roubaix; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 24/12 01. — F. 15735.

77a. 138635. Vorrichtung zum Sammeln von leichten Spielbällen. — Edward Emrys Roberts, Claughton, Engl.; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 9/1 02. — R. 16231.

77f. 138568. Spielzeugboot-Schwimmfigur o. dgl. — Gebr. Fleischmann, Nürnberg. 31/8 01. — F. 15355.

— 138682. Durch einen Magneten aufzuhebende Spielzeugfigur. — Carl Schaller, Fürth i/B. 4/2 02. — Sch. 18294.

— 138683. Verfahren zur Herstellung von Puppengliedern mit Gelenken. — Isidor Eisenstädt, Berlin. 11/4 02. — E. 8334.

— 138684. Mechanisches Spielzeug. — Alexander Honrath, New-York; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/6 02. — H. 28384.

77h. 138685. Vorrichtung zum Steuern von Luftschiffen mittels Treibschrauben. — Franz Meyer, Görlitz. 6/4 02. — M. 21329.

79a. 138554. Vorrichtung zum Zuführen der Tabakblätter zur Rollvorrichtung zur Herstellung von Kautabak. — Niels Christian Kjaer u. W. Schertiger, Aalborg, Dänem.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/10 01. — K. 22063.

80a. 138686. Stempel zum Ausstoßen klebender und schmierender Massen. — Julius Mohs, Brandenburg a/H. 10/3 01. — M. 20705.

— 138687. Presse mit sich drehendem Formtisch. — Carl Fickelscheer u. Fa L. Reuse, Cassel. 8/1 02. — F. 15771.

— 138688. Presse mit sich drehendem Formtisch. — Carl Fickelscheer u. Fa L. Reuse, Cassel. 8/1 02. — F. 16310.

80b. 138689. Verfahren zur Herstellung von künstlichem Marmor, Onyx, mehrfarbigen Gesteinsarten u. dgl. — Léonce Beaumel, Toulouse; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/7 02. — B. 32101.

— 138698. Verfahren zur Herstellung von Mosaikplatten. — Carl Ludwig Möller, Hamburg, Greifswalderstr. 12/10 01. — M. 20434.

81c. 138636. Flaschenversandkiste mit einem im Kisteninnern angeordneten Kühlbehälter. — Ignaz Friedinger, Oberthal b/Linz, Oesterr.; Vertr.: G.

Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 7/6 02. — F. 16368.

83a. 138690. Geräuschloses Rechengesperre an Uhrschlagwerken mit Vorrichtung zum Anheben und zu sanftem Abfallen der Einfallschnalle. — Jos. Buschmann, Hildesheim, Friesenstr. 1. 13/5 02. — B. 31669.

— 138691. Schwingende Glocke für Weckeruhren. — Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, Schramberg, Württ. 30/5 02. — H. 28217.

85b. 138637. Vorrichtung zur Reinigung von Wasser mittels Ozon. — Dr Marius Otto, Neuilly, Frankr.; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 16/12 99. — O. 3311.

85c. 138555. Wasserreinigungsapparat. — Hermann Tschentschel, Breslau, Alsenstr. 27. 3/10 01. — T. 7791.

— 138638. Verfahren zur Desinfektion von Abwässern, welche zuvor der biologischen Reinigung unterworfen worden sind. — Dr Hugo Nördlinger, Flörsheim b/Frankfurt a/M. 9/7 01. — N. 5761.

86b. 138639. Vorrichtung zur Herstellung von Doppelsammt mit Polkettenmustern. — Société Leroux frères, Roubaix, Nord; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 18/7 01. — S. 15216.

— 138640. Polkettenregulator für Webstühle zur Herstellung von Doppelsammt. — Société Leroux frères, Roubaix, Nord; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 19/1 02. — S. 15934.

87a. 138692. Rohrzange mit vom Stiel aus zu öffnender sich unter Federdruck selbstthätig schließender beweglicher Backe. — W. W. Whitehead Company, Davenport, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/5 01. — W. 17714.

87b. 138529. Vorrichtung zur Aufhebung des Rückschlages auf den Griff bei Druckluftbämmern. — — Duisburger Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Bechem & Keetman, Duisburg. 21/2 02. — D. 12278.

89c. 138693. Verfahren zur Ueberwachung der Scheidung und Saturation von Zuckersäften mittels Gerbsäure oder Gallussäure. — Dr. M. Kowalski u. St. Kozakowski, Warschau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 20/10 01. — K. 22073.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

2c. 118121. Verfahren zur Herstellung von Reiskommißbrot. — Dauerbrod-Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a/M.

8b. 115450. Tisch mit Mangel. — Geldner & Pieschel, Breslau.

14b. 120407. Schieberstangenführung. — Henschel & Sohn, Cassel.

21c. 50377. Sicherheitsdose. — Emil Wenig, Berlin, Schmidstr. 4.

21f. 122910. Verfahren zur Regenerirung bräunlich gewordener Osmiumglühlampen.

— 134665. Spiral- oder wellenförmige Leuchtfäden aus Osmiumdrähten.
Oesterreichische Gasglühlicht- & Elektricitätsgesellschaft, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

21f. 138135. Aus Osmium bestehende Fäden für elektrische Glühlampen und Verfahren zu ihrer Herstellung.
Oesterreichische Gasglühlicht- & Elektricitätsgesellschaft, Wien; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7.

30b. 134278. Tragvorrichtung für künstliche Beine. — Anna Preußer geb. Hoese, Leipzig, Pfaffendorferstr. 36.

40a. 120970. Verfahren zur Entwässerung von Zinkchlorid. — The Zinc Oxide Syndicate Limited, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46.

42e. 136813. Membran für trockene Gasmesser. — Vesta, Fabrik automatischer Gasmesser, G. m. b. H., Charlottenburg.

42g. 133272. Grammophon, dessen Schalltrichter an dem breiteren Ende durch einen Stab und dessen schmäleres Ende durch eine Gabel getragen wird. — Universal Microphone Company Ltd, London; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6.

43a. 115210. Tastenhebelregistrirapparat.

— 121172. Münzensortirvorrichtung.
F. S. M. Syndicate, Ltd, London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46.

46c. 136733. Vorrichtung zum Zuführen des Brennstoffes für Explosionskraftmaschinen. — Mangelsdorff & Co., Grünberg i/Schl.

58b. 126580. Presse für pulverförmige, körnige Stoffe u. dgl.

— 126581. Verriegelung für das Widerlager des Preßstempels an Pressen für pulverförmige oder körnige Stoffe u. s. w.
Haussen & Studt, Hamburg.

64a. 132258. Verschlußsicherung für Flaschen mit über den Flaschenkopf gestülpter Kapsel. — Fa C. Deffner, Eßlingen a/Neckar.

64c. 134925. Hahn für gährende oder kohlensäurehaltige Flüssigkeiten. — Constantin Esser, Cöln a/Rh., Viktoriastr. 20, u. Heinrich Gehrke, Berlin-Charlottenburg, Kurfürstenstr. 113.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

3b. 131642. Zuschneidemaschine u. s. w. — George John Nopper, Baltimore, V. St. A. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat. Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

48. 98468. Verfahren zur Vorbereitung von Kathoden zur unmittelbaren Herstellung polirter Metallblätter u. s. w. auf elektrolytischem Wege. — Louis Emile Pessolle, Epinay-sur-Seine. — An Stelle der bisherigen Vertreter ist K. E. Detzner, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29, zum Vertreter bestellt.

49. 80902. Vorrichtung zur Herstellung mehrgängiger Drahtspiralen.

— 97223. Verfahren zur Herstellung biegsamer Wellen u. s. w.
Compagnie Française des Transmissions Flexibles, Paris. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

3a. 123370: Mit dem Hemd auswechselbar verbundener Einsatz.

4a. 130823: Haltevorrichtung für Glühkörperträger. — 136132: Petroleumglühlichtbrenner.

4d. 129519: Handhabe für Gasselbstzünder. — 129520: Schutzgehäuse für Gasselbstzünder.

4e. 127164: Selbstzünder.

7b. 132345: Draht- und Bandeisenhaspel.

8. 85328: Verfahren zum Färben von Baumwolle u. s. w. — 93444: Pneumatische Preßspanzuführung für Einspännmaschinen.

10. 111288: Rotirende Retorte.

11c. 127392: Terminkalender. — 130690: Verschluß für Zeitungshalter.

14g. 130473: Umsteuervorrichtung für Kraftmaschinen.

15. 104924: Verfahren zum Uebertragen von Abziehbildern.

15f. 116427: Querschneidevorrichtung für endloses Papier an Linirmaschinen.

15h. 121147: Schaltvorrichtung an selbstthätigen Zifferwerken.

20. 68899: Kugelführung für Wagen mit Laufkugeln. — 95147: Weiche für elektrische Bahnen — mit Zusatzpat. 116711 (Kl. 20f).

20c. 124022: Eisenbahnwagen.

20i. 121571: Vorrichtung zum Verstellen von Straßenbahnweichen.

20l. 132667: Stromzuführung für elektrische Bahnen.

20l. 117036: Federnde Lagerung für Stromabnehmer elektrischer Bahnen. — 124906: Stromabnehmer für elektrische Bahnen.

21. 109255: Anordnung von zwei Meßvorrichtungen in einem constanten magnetischen Felde.

21b. 128040: Bremsschaltung für Drehstrommotoren.

21c. 118412: Anordnung, um in einem Dreiphasensystem zwei Magnetfelder zu erzeugen u. s. w.

21f. 112772: Verfahren zur Erzeugung von elektrischem Licht u. s. w.

22. 48465: Verfahren zur Darstellung von Azofarbstoffen u. s. w. — 110955: Verfahren zur Herstellung von Flittern.

23. 75166: Hobelmechanismus für Seifenriegel-Hobelmaschinen.

24c. 120715: Einsatz für Kochherde.

26b. 126838: Gaswäscher u. s. w.

30. 99282: Maschine zum Pressen von Pastillen — mit Zusatzpat. 107824 (Kl. 58).

30f. 123872: Erschütterungsvorrichtung.

32a. 120902: Verfahren zur Herstellung von Flaschen u. dgl. durch Blasen.

34. 104326: Messerputzmaschine.

34c. 118056: Vorrichtung zum Auswringen von Aufwischtüchern.

34e. 124683: Schiebeverschluß für Thüren.

34g. 124432: Durch Drehen in der Höhe verstellbare Unterstützung für Möbel.

35. 100088: Bremsgesperre für Hebezeuge.

35a. 123636: Vorrichtung zum selbstthätigen Oeffnen und Schließen von Gitterthüren an Fahrstuhlschächten. — 134382: Aufzug.

35c. 119824: Vorrichtung zur Entnahme von Getreide u. dgl. aus Schiffen u. s. w.

42. 91686: Kopirvorrichtung für Geschäftshäuser.

42c. 120151: Zusammenschiebbarer Stativfuß.

42n. 129527: Rechenlehrmittel u. s. w.

44b. 121918: Cigarrenspitze u. s. w.

45. 111181: Dem Dickenwachsthum des Baumes nachgebender Baumhalter.

45f. 116250: Sammelfalle.

46. 90785: Explosionsmaschine.

47. 61977: Schmierbüchse für Fettschmierung. 102909: Rohrverbindung u. s. w.

47f. 123433: Holzrohr.

49c. 121819: Façondrehbank.

49b. 121924: Vorrichtung zur Herstellung von Façonfräsern mit Hülfe von Schablonen. — 123457: Werkzeugstahl.

50. 75758: Steinbrecher. — 106931: Verfahren zum Schälen von Getreide u. s. w.

52a. 130641: Vorrichtung zum Festziehen der Fadenschlingen bei Einfaden-Schuhwerk-Nähmaschinen.

53b. 125996: Gefäß zur Gewinnung und Aufbewahrung sterilisirter Flüssigkeiten.

54g. 131921: Gestell für Schaufenster.

55. 102617: Gautschpresse für Papiermaschinen.

55b. 120180: Vorrichtung zum Reinigen der Papiermacherfilze.

63. 106161: Fahrradbremse. — 109866: Vorrichtung zum Umschalten des Wechselgetriebes bei Fahrrädern u. s. w.

63b. 121480: Radfelge.

65. 82310: Verfahren zur Herstellung der Außenhaut eiserner Schiffe.

65a. 123873: Schaufelkettentreiber. — 129367: Vorrichtung zur Führung von Fahrzeugen für Güter- und Personentransport auf Wasserläufen.

67a. 134603: Schleif- und Polirmaschine für Linirscheiben.

68a. 123002: Schloß u. s. w. — 133362: Schloßsicherung u. s. w.

68b. 130773: Fenster- und Thürdrückerbefestigung.

69. 114382: Gelenkscheere.

76b. 129718: Vorrichtung zum Einführen des Flores in den Flortheiler.

78c. 116093: Elektrischer Zünder.

79b. 113113: Hülsenhalter für Cigarettenstopfmaschinen.

80. 105522: Verfahren zur Herstellung eines cementartigen Bindemittels.

82b. 123557: Entwässerungsmaschine.

88b. 127434: Wasserkraftmaschine zur Erzeugung von Druckluft.

b) In Folge Verzichts.

8f. 130849. Verfahren zur Vermeidung der mißfarbigen Ränder bei dem Färben von Geweben u. s. w.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

20. 46949: Ergänzungsventil für Luftdruckbremsen. — 46970: Ergänzungsventil für Luftdruckbremsen mit Zusatzpat. 85051. — 47336: Ventilapparat für Luftdruckbremsen — mit Zusatzpat. 49965.

48. 47457: Verfahren für den galvanischen Niederschlag von Zink u. s. w.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem J. Hehn, Stettin, Grabowerstr. 6b, gehörige Patent 88449, Klasse 38, betreffend Sägeangel, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 22/9 02 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

135048 066 337 375 791 795 834 847 885 896 983

136003 019 020 043 062 085 113 122 133 174 175 176 177 178 179 211 233 236 238 251 271 287 300 336 355 366 372 401 402 419 426 427 429 431 432 456 472 477 479 480 481 482 483 484 485 486 487 490 491 492 507 508 510 511 513 518 524 527 529 530 534 542 548 553 556 561 562 564 567 568 572 573 580 584 585 590 596 598 602 605 606 607 609 610 612 627 629 636 643 646 648 660 663 665 666 670 671 677 679 683 686 687 691 692 698 700 702 703 704 718 722 723 725 731 733 736 738 741 744 748 751 755 756 759 762 763 767 768 790 792 793 794 795 796 798 804 805 808 809 815 816 820 822 823 834 835 837 841 842 843 846 847 848 852 853 855 856 863 871 874.

136876 878 902 905 906 907 914 916 918 924 927 928 930 936 938 941 945 946 947 950 955 962 965 966 967 968 969 970 971 984 987 991 993 996 997.

137005 007 019 036 038 045 056 058 063 068 075 094 106 144 145 147 159 166 495 566 567 594 615 658 783 811 831 884 892 976 989.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

23a. 119890. Heine & Co. Verfahren zur Herstellung künstlicher Blumengerüche mittels eines „Jasmon" genannten Ketons $C_{11}H_{16}O$.

— 121689. Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vormals Schuckert & Co. Verfahren zur Herstellung neutraler Fette, Oele und Mineralöle.

48a. 130605. Elektro Metallurgie G. m. b. H. Verfahren zur Herstellung von Metallüberzügen durch Kontakt.

80b. 105523. Steiger. Verfahren zur Herstellung eines Magnesiacementes.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 15. Dezember 1902.)

187520 752 878 964 971 188213 226 286 291 300 301 303 306 313 354 371 381 385 401 bis 900 ausschließl. 188464 530 593 623 625 629 681 684 689 693 695 710 711 735 773 774 779 782 796 811 812 837 840 843 854 860 866 867 u. 868.

2a. 188403. Vorrichtung zur Herstellung von Baumkuchen, aus auf den die Papierhülle auf der Walze festhaltenden Bindfaden aufschiebbaren Walzenerhöhungen in Form von Hütchen u. dgl. H. Plate, Weimar. 8/11 02. — P. 7378.

— 188833. Brot o. dgl. mit aufgedrücktem und festgebackenem, den Namen der Bäckerei o. dgl. enthaltendem Kärtchen aus Papier. Max Küllenberg, Solingen. 22/9 02. — K. 17520.

2b. 188614. Nudelwalze zum Ausrollen und Schneiden des Teiges mit herausnehmbarem Rippenkörper. Richard Rüdiger, Kadity b/Dresden. 13/10 02. — R. 11320.

3a. 188447. Im Rockärmel durch ein spreizendes, in Querstäbchen auslaufendes Band, gehaltene Manschette mit diagonal sich kreuzenden eingeknöpften Kettchen. B. Leckebusch, Barmen, Walterstr. 2. 23/10 02. — L. 10462.

— 188535. Bettwäsche aus einem Gewebe von Cocosabfällen. Otto Kornbusch, Bocholt. 30/10 02. — K. 17758.

— 188570. Manschetten- u. dgl. Halter aus zwei, je an dem Ende eines Kettchens befestigten Klemmen. Rudolf Jacobi, Dresden-Plauen, Bienertstr. 39. 11/11 02. — J. 4180.

3a. 188723. Aus einfachen und doppelten Maschen bestehender Strumpf. Godfrey Stibbe, Leicester; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S. 28. 12. 11/11 02. — St. 5653.

3b. 188306. Umlegegamasche ohne Hackentheil mit bis an die Sohle gehender Fußdecke und Gummizug mit Ring und Haken als Verschluß. Horstmann & Grebenstein, Hannover. 16/10 02. — H. 19494.

— 188443. Kleideraufschürzer aus zwei durch ein doppeltes Gummiband verbundenen Sicherheitsnadeln. Joseph Spielmann, Cöln-Lindenthal, Schumannstr. 24/26. 15/10 02. — S. 8901.

— 188468. Gliedergürtel aus durch Hülsen zusammengehaltenen Drahtbügeln, welche mit ihren Enden sich hakenartig erfassen. Frau P. Halbich, Berlin, Alte Jakobstr. 91. 1/11 02. — H. 19611.

— 188549. Hosenträger mit durch einen Knopf verstellbarer Patte. Julius Schloß, Berlin, Köpnickerstr. 55. 8/11 02. — Sch. 15378.

— 188550. Sicherungsvorrichtung für Kravatten u. dgl., bestehend in einer Platte aus Blech o. dgl. mit Lochungen bzw. Randeinsprung und Lappen. Hermann Fech, Frankfurt a/M., Bergerstr. 63 8/11 02. — F. 9284.

— 188594. Stellvorrichtung für Hosenträger, Gürtel u. dgl., aus einer kreuzweise durch ein Plättchen geführten Schnur und einer durch die Schnur gebildeten, mit dem Plättchen verbundenen Schleife. Richard Galster, Altona, Eimsbüttlerstr. 16. 16/4 02. — G. 12690.

3b. 188717. Stellvorrichtung für Hosenträger mit einer durch den verschiebbaren Theil quer geführten Schnurschleife, in der sich die hindurchlaufenden, zum Verstellen benutzten Enden derselben Schnur durch den Zug am Hosenträger festklemmen. Harzer Hosenträger- u. Gürtel-Fabrik Gerhard Hohn, Goslar. 8/11 02. — H. 19660.

— 188841. Durch Einwalken geformte Ledergamasche. C. J. Angerer, Wülfrath. 13/10 02. — A. 5863.

— 188855. Korset, bei welchem ein aufgenähter verlängerter Brust- und Hüftenstreifen als Strumpfbandhalter dient. Lobbenberg & Blumenau, Cöln a/Rh. 1/11 02. — L. 10504.

— 188856. Mit über die Schultern laufenden Bändern versehener Rock- u. dgl. Bund. Frau Luise Theopold, Blomberg i/Lippe. 1/11 02. — T. 4968.

— 188874. Aus Kettenträger und Abschlußscheibe bestehender Rockaufhänger mit an dem Kettenträger angebrachtem Bund zum Festhalten federnder Zungen in der Scheibendurchlochung. Karl Schaukal, Wien; Vertr.: Maximilian Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 12/11 02. — Sch. 15388.

— 188876. Hinten am Stiefel anzubringender hakenartiger Hosenkantenschützer. Friedrich Pöckel, Kettwig. 12/11 02. — P. 7397.

— 188878. Mehrfach geschlitzte Oese für Hosenträger u. dgl. mit oberem, nach außen gebogenem Steg. Nashawannuck Manufacturing Company, Easthampton; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 12/11 02. — N. 4074.

— 188881. Mit der Einfaßborte in einem Stück gewebte Rüsche, deren Falten durch eine gespannte Hülfskette regelmäßig gestaltet werden. F. A. Werner & Sohn, Apolda. 13/11 02. — W. 13701.

3c. 188724. Druckknopfverschluß für Kleidungsstücke, Handschuhe, Schuhe u. dgl., welcher zusammengesetzt ist aus einem Schloßobertheil, dessen Verbindungshülse mit Einschnitten versehen ist und aus einem Schloßuntertheil, der aus einem mit Gewinde ausgerüsteten Kopfe und aus einer mit Schraube versehenen Gegenplatte besteht. Müller & Mann, Barmen. 11/11 02. — M. 14256.

3d. 188533. Schleifvorrichtung mit waagrecht rotirendem Schleifstein für das Bandmesser an Zuschneidemaschinen. Carl Bunger, Berlin, Prinzen-Allee 83. 29/10 02. — B. 20539.

— 188534. Zuschneidemaschine in Verbindung mit einer von dieser angetriebenen Schleifvorrichtung. Carl Bunger, Berlin, Prinzen-Allee 83. 29/10 02. — B. 20540.

— 188682. Meßwinkel mit je einem an beiden Schenkeln längs angebrachten und einem durch einen Schieber angeschlossenen rechtwinklig laufenden Maaßband. Friedrich Marcks, Stettin, Philippstr. 78. 25/7 02. — M. 13683.

3e. 188479. Haarunterlage aus Roßhaargeflecht für hohe Damenfrisuren, mit von den Enden der Unterlage aus auf $^2/_3$ ihrer Länge hindurchgeführten, an den Enden des mittleren Drittels festliegenden Zugschnüren. Adam Hentrich, Leinefelde. 6/11 02. — H. 19641.

— 188705. Kamm mit querstehender Spange an einem aufrechten Steg zum freischwebenden Tragen der Haareinlage. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 29/10 02. — W. 13622.

4a. 187752. Dauerbrand-Lampe, bei welcher der das Bassin mit Brennflüssigkeit versehende Behälter in einem großen Vorrathsbehälter angeordnet ist und mit diesem durch eine mittelst Schwimmers sich selbstthätig schließende Oeffnung in Verbindung steht. G. L. Diederich, Hamburg, Hahntrapp 8. 30/8 02. — D. 7035.

4a. 188427. Kohlenwasserstoffglühlichtlampe mit freiem Luftraum zwischen Vergaser und Brenner und einer Nadel zum Reinigen der Düse des Vergasers von außen. Nahum Luboshez, London; Vertr.: George Kossodo, Berlin, Zimmerstr. 36. 5/6 01. — S. 7388.

— 188431. Lampe mit in den Docht versenkbarem Heizkörper. O. Nicolai, Berlin, Chorinerstr. 3. 26/6 02. — N. 3850.

— 188605. Brenner mit einem unter und einem in dem Cylinder liegenden Mischraum. Heinrich Hasemann, Oberursel. 8/9 02. — H. 19261.

— 188646. Ausziehbare Hängelampe, bei welcher das Ziehrohr von einer am Tragrohr angeordneten Feder gehalten wird. Wilh. Schmitz, Hamburg, Valentinskamp 33/34. 11/11 02. — Sch. 15393.

— 188647. Feuerbeständige Kerzenrosette aus Metallfolie. Herculan Tartsch, Hohenstein, Ostpr. 11/11 02. — T. 4988.

— 188653. Kerzenhalter, bei dem die Kerze durch nach oben gerichtete, verlängerte und mit Federn versehene Füße gehalten wird. Wilh. Westebbe jr, Höhscheid. 12/11 02. — W. 13690.

— 188673. Gasglühlicht-Brenner mit einem gemeinschaftlichen Gas-Luft-Mischer für mehrere Flammen-Brenner und mit durch Sieb getrennten Mischkammern zwischen Mischer und Brenner. Sigismund Fiege, Berlin, Fennstr. 21. 15/11 02. — F. 9310.

— 188708. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf nach abwärts brennender Gasglühlichtlampen, mit einem am vorderen Ende des Strumpfes angreifenden vertikalen Haken. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 30/10 02. — H. 19545.

— 188709. Aufhängevorrichtung für den Glühstrumpf nach unten brennender Gasglühlichtlampen, bei welcher Klammern über einen Rand des Halteringes greifen. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 30/10 02. — H. 19546.

— 188761. Lampenfuß mit schwingend und feststellbar gelagertem Tragarm für die ebenfalls schwingend und feststellbar an letzterem angeordnete Lampe. Georg Sulzbach, Leipzig, Inselstr. 14. 14/11 02. — S. 8996.

— 188765. Vorrichtung an Gasglühlichtbrennern zum Festklemmen der Glühstrumpfstifte mittelst geschlitzter Einsetzhülse und Ueberwurfmutter. Metallwerk Elektra, G. m. b. H., Gummersbach. 15/11 02. — M. 14279.

— 188882. Aufsatz für Gasglühlichtlampen, bestehend aus einem Drahtgitter in Verbindung mit unterhalb des Drahtgitters angeordneten verschließbaren seitlichen Oeffnungen. Dr Heinrich Wolpert, Charlottenburg, Schlüterstr. 71a. 15/11 02. — W. 13713.

4b. 188606. Spiegelglasblende für Wandlampen, bei welcher die Rückwand mit dem Einfaßringe ohne Löthung und lösbar verbunden ist. Theegarten & Oelemann, Neheim a/d. Ruhr. 15/9 02. — T. 4883.

— 188659. Lampen-Reflektor mit besonderem, innen als Halter für die Spiegeleinlage, außen als Stutz für die Befestigung des Reflektors am Aufhängebügel ausgebildetem, ringförmigem Einsatz. Berliner Schockglas-Fabrik, Gerhard R. Fichtner, Berlin. 13/11 02. — B. 20657.

4b. 188742. Licht- und Lampenschirm mit in Ausschnitten angeordneten Gläsern von verschiedener Farbe und Gestalt, zur Erzielung von Lichteffekten und zur Darstellung von Figuren und Buchstaben. Frl. Anna Kühl, Berlin, Halleschestr. 12. 24/11 02. — K. 17908.

4b. 188591. Blaker mit Selbstzünder und die Zündpille verdeckender, zweitheiliger, zur Hälfte schwingend angeordneter Schutzplatte. Jacques Kellermann, Berlin, Brunnenstr. 194. 30/11 01. — K. 15471.

— 188634. Mit einem Gasanzünder verbundener, zur Bethätigung von waagerecht und senkrecht angeordneten Hähnen dienender Hahn-Oeffner und -Schließer, dessen kastenförmiger Theil durch eine bewegliche Stange gedreht werden kann. Reinhold Klingauf, Berlin, Weißenburgerstr. 75. 3/11 02. — K. 17780.

— 188641. Flammenführung und Funkenfänger für eine Grubenlampenzündvorrichtung, bestehend in einem am Zündtellerdeckel angeordneten, mit einem Flammendurchlaß versehenen Gehäuse. Rheinisch-Westfälische Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei G. m. b. H., Abthlg. Metallwarenfabrik Bochum, Bochum. 11/12 02. — R. 11429.

— 188664. Schutzvorrichtung für Zündpillen an Selbstzündern, aus einem mit der Spitze nach unten gekehrten, kegelförmigen Schutzkorb bestehend. Jacques Kellermann, Berlin, Brunnenstr. 194. 13/11 02. — K. 17855.

— 188667. Elektrische Zündvorrichtung mit einer mit Rippen versehenen Kontaktplatte. Wilhelm von Zabern, Klosterneuburg; Vertr.: C. Feblert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 14/11 02. — Z. 2693.

7e. 188507. Kaliber-Matrize für Metallcentralpatronen mit in der Richtung der Längsachse gerillter Innenfläche. Hedwig Jachne geb. Metzner, Halle a/S., Trothaerstr. 14. 26/6 02. — J. 3988.

8b. 188424. Wäschebeweger für Waschmaschinen, bei welchem die Flügel nach unten zu verjüngt zulaufen und runde o. dgl. Aussparungen, deren Durchmesser der Verjüngung der Flügel angepaßt sind, besitzen. Arthur Rißmann, Saalfeld a/S. 11/11 02. — R. 11430.

— 188525. Waschgeräth mit parallelen Pendelarmen für den Schlitten, ausgerundeten Wasserrinnen in dem Reibebrett und verstellbarer Schraubenzwinge zum Befestigen. Joseph Reichenberger, München, Baaderstr. 68. 21/10 02. — R. 11361.

— 188595. Wäschetrockner mit spiralig geschlitzter Nabe zum Tragen durchgehender, durch einen Keil festgestellter Trockenstäbe, sowie mit drehbarer Aufhängeöse. Heinrich Strin l, Worms. 26/5 02. — St. 5263.

8f. 188512. Waarenbrettchen, bestehend aus mit einander verbundenen Wellpapptafeln. Julius Wallrath, Zwickau i/S. 13/9 02. — W. 13408.

9. 188576. Farbeauffang-Manschette für Pinsel. Wilhelm Förster, Zeitz. 12/11 02. — F. 9295.

— 188633. Abnehmbarer mehrfach benutzbarer Stiel eines Handfegers. Diedr. Schlacke, Bremen, Mauerstr. 22. 31/10 02. — Sch. 15344.

— 188716. In bajonnettartig gestalteten Schlitzen einer Schutzhülse federnd geführter Rasir-Pinsel. Konrad Kurz, Nürnberg, Eberhardshofstr. 14. 7/11 02. — K. 17831.

11c. 188426. Noten- und Schriften-Sammler mit im Rücken einer Mappe angeordneter Klemmvorrichtung, welche aus zwei backenförmigen, gegen einander verschiebbaren Blechstreifen besteht. Adolf Hermann Zeidler, Deuben b/Dresden. 29/9 02. — Z. 2648.

11c. 188611. Quittungsmarken und Sammelkarte oder Heft zum Einkleben dieser für zurückgelieferte Wein-, Bier-, Mineralwasser- und Limonaden-Flaschen verabfolgten Marken. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 3/10 02. — L. 10371.

— 188790. Doppelt aufklappbarer Sortimentskasten für Wäschezeichen, mit schräggestellter Eintheilung. Aug. Sauerbrey, Barmen, Oberdörnerstr. 65. 6/11 02. — S. 8971.

— 188801. Markensammelblatt mit diagonalen Feldern und aufgeklebten, mit den Ecken zusammenstoßenden Sparmarken in Form von Bildern. Reinh. Fuhrmann, Dresden, Grunaerstr. 2. 12/11 02. — F. 9300.

— 188852. Schrägliegende einerseits auf zwei ungleich großen Füßchen gestützte, andererseits direkt auf dem Tisch aufliegende Platte, mit einer festen sowie einer verschiebbaren Seitenwand und verschiebbarer Gabel, zwecks Sammelns von künstlichen Blättern u. dgl. August Unger, Neustadt i/S. 30/10 02. — U. 1456.

— 188877. Kalender, dessen aufgereihte, einzelne Blätter außer dem Kalendarium noch mit Bildern und Anzeigen versehen sind. Max Bickel, München, Lindwurmstr. 30. 12/11 02. — B. 20658.

12a. 188766. Destillirapparat für direkte Feuerung mit indirekter Verdampfung, gekennzeichnet durch die Trennung des Feuerraumes vom Verdampfer, so daß die Verdampfung durch indirekte Wärme, Wasserdämpfe o. dgl. bewirkt wird. Fa Gg. Jb. Mürrle, Pforzheim. 15/11 02. — M. 14283.

12d. 188539. Wasserfilter mit Rückspülung. Berger & Co., Berg. Gladbach. 3/11 02. — B. 20584.

— 188586. Filtrirapparat mit einem aus schrägstehenden, parallellaufenden Falten bestehenden Filtrirsiebboden. Max Koberne, St. Johann a/Saar. 13/11 02. — K. 17860.

12e. 188764. Rotirender Rührkessel mit schräg eingebauter mit dem Rührer ein Umschaufeln des Rührgutes bewirkender Rührwelle. Carl Postranecky, Dresden-Löbtau. 15/11 02. — P. 7402.

12f. 188732. Elektrische Heizplatte für Exsiccatoren mit und ohne Vacuum aus kapselförmig geschlossenem Metallgefäß und eingelegtem Leitungs- und Isolirmaterial. Fa Franz Hugershoff, Leipzig. 12/11 02. — H. 19701.

13c. 188537. Wasserstandsglas mit einem Wasserstandszeiger am Schutzblech, gekennzeichnet durch eine Mutterschraube mit gewindedurchbohrtem Kopfe in Verbindung mit einem geraden oder halbkreisartigen Dornhaken und durch Brückenschellen zur Befestigung der Schutzbleche. Alfred Püschner, Görlitz, Hohestr. 32. 31/10 02. — P. 7357.

— 188781. Schutzvorrichtung gegen Verschlammung in Wasserstandsgläsern, bestehend aus einem am unteren Wasserstandshahn angebrachten, gebogenen, sich gleichmäßig erweiternden Rohr. Heinrich Vollmer, Soest. 24/10 02. — V. 3302.

13d. 188784. Aus zwei in einem Hohlkörper angeordneten, gelochten Blechen mit Trennungswand und zwischengelegtem Metallgeflecht bestehender Dampfreiniger. — H. Friederichs & Co., Chemnitz. 30/10 02. — F. 9250.

15a. 188583. Typenzeile von Zeilengießmaschinen mit die Typenstellung kennzeichnender Kantengestaltung des prismatischen Zeilenstabes an den typenfreien Seiten. Ernst Herse, Berlin, Mittenwalderstr. 24. 13/11 02. — H. 19694.

15d. 188303. Buntdruckpresse mit Aufnadelvorrichtung und ausziehbarem Tisch zum Aufdrucken farbiger Bilder o. dgl. Arnold Süßmilch, Leipzig, Centralstr. 2. 13/10 02. — S. 8892.

15f. 188792. Photographisches, farbiges Glasbild mit glänzender Stanioleinlage. Paul Dierig, Nürnberg, Wielandstr. 40. 8/11 02. — D. 7214.

17b. 188428. Aus einer Reihe einzelner, schräg gestellter, scheibenförmiger, an zwei gegenüberliegenden Umfangsstellen durch Rohrstutzen miteinander in Verbindung stehender Hohlkörper zusammengesetzter Kühlapparat. Anastasius Parobek, Cöln a/Rh. 20/8 01. — P. 6203.

— 188739. Vorwärmer und Oberflächenkondensator mit in weiten, den Wasserbehälter durchziehenden Dampfrohren angeordneten Schnecken. Eduard Karrer, Frankfurt a/M., Pfingstweidstr. 13. 12/11 02. — K. 17854.

20b. 187520. Doppellagerschmiergehäuse für Förderwagen, mit einem längeren graden Hohlraum für das konsistente Schmierfett. Theodor Buschmann, Rotthausen. 23/9 02. — B. 20293.

20e. 188461. Förderwagen-Kupplung mittelst an Ketten unter dem Wagen aufgehangenen, mit dem Bogen in einem Stück gefertigten Hakens. Wilhelm Smolka, Rotthausen. 30/10 02. — S. 8945.

21a. 188455. Schutzmantel aus nichtschalleitendem Stoff gegen störenden Lokal-Lärm beim Fernsprechen. Emil Fortong, Oranienstr. 187, u. Friedrich Paetsch, Rykestr. 29, Berlin. 27/10 02. — F. 9240.

— 188663. Umschaltehaken für Mikrotelephone, mit parallel zu der die zwei Haken verbindenden Grundplatte angeordneten Schaltefedern. Telephon-Apparat-Fabrik, Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 13/11 02. — T. 4991.

— 188668. Mikrotelephon mit gänzlich verdeckten Stromschlußtheilen. Telephon-Fabrik Akt.-Ges. vormals J. Berliner, Hannover. 14/11 02. — T. 4994.

— 188741. Automatischer Telephon-Verschluß, bei welchem der Verschlußhebel für die Induktorkurbel durch Einwurf eines Fünfpfennigstückes oder durch einen Schlüssel ausgelöst werden kann. Fritz Kellerbauer, Chemnitz, Lutherstr. 41. 8/9 02. — K. 17420.

— 188769. Mikrophon mit durch einen um den Rand gelegten U-förmigen Ring isolirter Kapsel. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 18/11 02. — T. 5002.

— 188821. Elektrisches Relais, dessen am Anker befindlicher Kontakt als von Hand verstellbare Kugel ausgebildet ist. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 18/11 02. — S. 9002.

— 188822. Mikrophon mit durch einen um den Gehäuserand greifenden Ring isolirter Kapsel. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 18/11 02. — T. 5000.

— 188823. Mikrophon mit durch einen winkelförmigen Ring isolirter Kapsel. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 18/11 02. — T. 5001.

21b. 188420. Trockenelement mit abnehmbarem unteren Boden. Dr Friedr. Scheibing, Hamburg, Konventstr. 17. 11/11 02. — Sch. 15390.

21c. 188492. Mit Rohr ausgefütterter Einführungsdübel für elektrische Leitungen. L. Haberfaat, Frankfurt a/M., Grüneburgweg 74. 11/11 02. — H. 19668.

— 188559. Sicherungsstöpsel für hohe Spannungen, welche das Berühren der Sicherungsmetalltheile unter Strom unmöglich machen. Elektrotechnische Fabrik Offenbach vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 10/11 02. — E. 5696.

21c. 188793. Doppelschrauben-Deckendübel mit Porzellan-Isolator. Gust. Baukhage, Werdohl. 10/11 02. — B. 20635.

21d. 188421. In der Mitte gelagerte hohle Achse für die Scheiben von Wimshurst-Influenzmaschinen mit Centralschmierung für die Scheibenträgerrollen. Alfred Wehrsen, Berlin, Schlesischestr. 31. 11/11 02. — W. 13677.

— 188422. Influenzmaschine mit aus dem Bereiche der Scheibenpaare drehbaren Einsaugern und Ausgleichskonduktoren. Alfred Wehrsen, Berlin, Schlesischestr. 31. 11/11 02. — W. 13678.

21f. 188459. Taschenlaterne mit zur Auswechselung der Batterie auf diese direkt aufstülpbarem Deckel mit Kontakten, Parabolspiegel und Glühlampe. Electrizitäts Akt.-Ges. Hydrawerk, Berlin. 30/10 02. — E. 5655.

— 188491. Bogenlampe für photographische Portraitaufnahmen, mit unterhalb des Bogens angeordnetem, den Bogen eng umschließendem, auswechselbarem Lichtschirm. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 11/11 02. — K. 17849.

— 188557. Mit dem Fassungsmantel gleichzeitig hergestellter Schalenhalter. Elektrotechnische Fabrik Offenbach vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 10/11 02. — E. 5694.

— 188558. Aus gebogenem Draht hergestellte Schalenhalter. Elektrotechnische Fabrik Offenbach vorm. Schroeder & Co., Offenbach a/M. 10/11 02. — E. 5695.

— 188574. Kohlehalter für elektrische Projektionslampen, mit am Lampenarm angelenkter, die Kohle festhaltender Feder. Paul Effing, Berlin, Charlottenstr. 50. 12/11 02. — E. 5699.

— 188598. Bei Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden die Anordnung von mit Metall überzogenen, am oberen Ende eingespannten Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 1/8 02. — D. 6959.

— 188599. Bogenlampen mit Regulirmagnet zum allmählichen Nachlassen der Kohlen und besonderem Magnet für die Entfernung der Kohlenspitzen in horizontaler Richtung. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 1/8 02. — D. 6960.

— 188600. Besonders isolirte, auf gemeinsamer Unterlage befestigte metallische Elektroden-Führungen bei Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 2/8 02. — D. 6964.

— 188601. Drehstange zur Uebertragung der Bewegung bei drehbar gelagerten, nach unten gerichteten Elektroden von Bogenlampen. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 4/8 02. — D. 6966.

— 188602. Mit Ansätzen versehene Kohlenführungen bei Bogenlampen mit nach unten gerichteten, gleichmäßig nachgeschobenen Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 4/8 02. — D. 6967.

— 188676. Elektrische Bogenlampe mit nach unten gerichteten Kohlen und über dem Lichtbogen angeordnetem Teller mit einer die Wärme schlecht leitenden Bekleidung. K. Weinert, Berlin, Muskauerstr. 32. 19/3 02. — W. 12583.

— 188758. Bogenlampe für Projektionszwecke, mit Handeinstellvorrichtung und Regulirvorrichtung für Wechselstrom und Gleichstrom. E. Leybold's Nachfolger, Cöln a/Rh. 14/11 02. — L. 10554.

— 188819. Bogenlampe mit parallel oder geneigt stehenden, die Brennenden nach unten gerichteten

Elektroden mit Sparer und unterhalb des Flammenbogens liegenden Magnetpolen. Körting & Mathiesen Akt.-Ges., Leutzsch-Leipzig. 15/11 02. — K. 17886.

21g. 188415. Vorrichtung zur Aufnahme dicker Objekte mit Röntgenstrahlen, bestehend aus einem das Objekt zusammenpressenden, keilförmigen Ring und einem das Eindringen von seitlichen Strahlen verhindernden Rohr. Friedrich Dessauer, Aschaffenburg. 10/11 02. — D. 7219.

— 188463. Induktions-Apparat, dadurch gekennzeichnet, daß die Flantschen der Induktionsrolle durch Metallkappen geschützt und durch letztere an das Montirungsbrett befestigt werden. Hugo Pfister, Berlin, Maybachufer 6. 31/10 02. — P. 7363.

22g 188485. Reinigungs-Apparat zum Entfernen aller Fremdkörper aus Blei- oder anderen Farben während des Schlämmens. Carl Fischer, Sitzendorf i/Schwarzathal. 8/11 02. — F. 9279.

24a. 188675. Feuerzugregler, bei dem der Essenschieber durch eine in einer Kapsel eingeschlossene und durch Membrane verdrängte Widerstandsflüssigkeit gehalten und geregelt wird. Carl Walter, Malchow i/M. 3/2 02. — W. 12343.

24e. 188434. Heizapparat mit von Lufterhitzungsrohren gebildetem Korbrost und an der Rauchfangkappe befestigten Klappen zur Regulirung der Luftzufuhr. Hans Goldzier, Wien; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 29/7 02. — G. 9985.

24g. 188414. Aus einer in einen Betonrahmen eingehängten Betonthür bestehender Verschluß für Schlotreinigungsöffnungen. Alb. Goldmann, Meiningen. 10/11 02. — G. 10355.

25c. 188458. Maschinengallon mit eingearbeiteten Nuppen, auf der Häkelgallonmaschine hergestellt. Theodor Preuß, Buchholz i/S. 29/10 02. — P. 7351.

— 188871. Mittelst Maschine hergestellte Posamenten. Reef & Timmel, Plauen i/V. 11/11 02. — R. 4075.

26a. 188873. Mit zwei Verschlüssen versehener Fülltrichter für Generatoröfen, mit Ausbuchtung des Trichterobertheiles und Oeffnung in der Deckfläche des unteren Schiebers zur Einführung der Schürstange. Moritz Hille, G. m. b. H., Dresden-Löbtau. 12/11 02. — H. 19687.

26b. 188504. Tropfventil für Acetylenentwickler mit in einer Erweiterung des Tropfkanals freibeweglicher, durch die Einwirkung des Gasdrucks den Wasserzufluß selbstthätig regelnder Ventilkugel. Ernst Taucher, Nürnberg, Kaiserstr. 20. 6/3 02. — T. 4565.

— 188733. Einführungsvorrichtung für Karbidbehälter oder -Patronen, mit horizontaler Stütze und gleitender Haltevorrichtung für die Patronen ꝛc. Wilhelm Maage, Schönbach b/Herborn. 12/11 02. — M. 14258.

— 188734. Karbidbehälter für Acetylenentwickler, mit durch eine Kugel undicht verschlossenem Deckel. Wilhelm Maage, Schönbach b/Herborn. 12/11 02. — M. 14259.

— 188884. Acetylenlampe mit in den Wasserbehälter eingesteckter, oben einen Brenner und unten einen Saugdocht besitzender Karbidpatrone und über den Brenner aufzusteckendem mit Mattenglasscheibe verschlossenem Reflektor. Gustav Zunzer, Olmütz u. Hugo Henschel, Kloster Hradisch b/Olmütz; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 15/11 02. — Z. 2696.

26d. 188872. Apparat zum Filtriren und Reinigen von Kraftgas, mit Siebkörper und ölgetränktem Filterbelag. Moritz Hille G. m. b. H., Dresden-Löbtau. 12/11 02. — H. 19686.

29a. 188450. Brechmaschine vornehmlich für Flachsstroh, mit um eine größere Unterwalze herum abwechselnd angeordneten Riffel- und Glattwalzen. Gustav Klauder u. Hermann Klauder, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 44. 25/10 02. — K. 17721.

— 188451. Brechmaschine vornehmlich für Flachsstroh mit verdeckt unter dem Materialzuführungstische liegender Riffelwalze als Antrieb für die untere gerillte Hauptwalze. Gustav Klauder, u. Hermann Klauder, Dresden-Löbtau, Plauenschestr. 44. 25/10 02. — K. 17722.

30a. 188753. Zangenförmiger chirurgischer Nadelhalter mit massivem Maultheil und vorspringendem Bart. Ernst Kratz, Frankfurt a/M., Burgstr. 106. 14/11 02. — K. 17878.

— 188849. Metallheft in Hülsenform für einsteckbare chirurgische Messer. Hermann Ruttau, Frankfurt a/M., Friedberger Anlage 6. 25/10 02. — R. 11370.

30b. 188536. Zahnbohrer, dessen konisches Kopfstück mit dem Schaft durch eine Spiralfeder verbunden ist. Dr Wilh. Vajna, Budapest; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 31/10 02. — V. 3308.

— 188825. Luftbläser mit auswechselbarem Mundstück (Canüle) für den zahnärztlichen und zahntechnischen Gebrauch. Julius Misch, Berlin, Blumeshof 9. 18/11 02. — M. 14293.

30d. 188519. Zusammenlegbare Verbandstofffaltschachtel mit von den Seitenlappen gebildetem Entnahmeschlitz. Fa H. Grünbaum, Cassel. 10/10 02. — G. 10231.

— 188581. Geradhalter mit verstellbarem Verschluß. Heinrich Steudtner, Großschönau i/S. 12/11 02. St. 5658.

— 188754. Emaillirtes Irrigatorgefäß mit in die Rückwand desselben eingepreßter Theilung. Annweiler Emaillirwerke vorm. Franz Ullrich Söhne, Annweiler. 14/11 02. — A. 5921.

— 188789. Nasenspüler mit mehreren seitlichen und einer vorderen Ausflußöffnung an der Olive des in die Nase einzuführenden Rohres. — Dr Fritz Kindler, Chemnitz, Theaterstr. 11. 6/11 02. — K. 17799.

— 188900. Mutterspülspritze aus Weichgummi, versehen mit einem Ansatz an der Ausflußöffnung zum Zwecke eines vollkommenen Schlusses und besseren Haltes. Fa H. A. Kaysan, Cassel. 20/11 02. — K. 17898.

30g. 188662. Gelatinekapselverpackung für medicinische, insbesondere Menthol- (Migräne-) Stifte, deren eine Hälfte bis fast an den Rand ausgefüllt ist und als Träger des Stiftes dient. William Jacoby, Berlin, Großgörschenstr. 38. 13/11 02. — J. 4181.

33a. 188453. Jagdstuhl mit Ledersitz, verbunden mit einem herausnehmbaren und ausziehbaren Zielstock. Otto Bock, Berlin, Kronenstr. 7. 25/10 02. — B. 20509.

— 188726. Als Blumen oder Knospen von vorzugsweise leichtem Webstoff mit band- oder schnurförmigen Stengeln gebildetes Anhängsel für Schirme. Louis Lachmann & Co., Berlin. 12/11 02. — L. 10548.

— 188748. Griffe von Stöcken, Schirmen u. dgl. als Handwärmer durch in die ausgebohrten Griffenden einzuschiebende Glühstoffpatrone. G. Zimmermann, Zirndorf. 13/11 02. — Z. 2692.

33b. 188435. Aus einem mit Schieber versehenen, mit seinen Enden je an einer Bügelhälfte befestigten Kettchen bestehender Verschluß für Portemonaies, Damentaschen u. dgl. Eduard Posen & Co., Offenbach a/M. 1/8 02. — P. 7092.

33b. 188439. Agraffe zum Halten einer Blume im Knopfloch, bestehend aus einem in das Knopfloch einzuhängenden Drahtbügel mit federnder Klemmvorrichtung für den Blumenstiel. G. Kittel, Branitz b/Kottbus. 13/9 02. — K. 17461.

— 188467. Ledertasche mit verstellbarer Vorderwand zur Aufnahme von Verbandmitteln, Instrumenten und Werkzeugen jeglicher Art. Karl Max Hörnig, Dresden, Helgolandstr. 1. 1/11 02. — H. 19605.

— 188524. Kofferverschluß, bestehend aus einem Haken am oberen und einem Schließhebel mit Oese am unteren Theil des Koffers. Eduard Paul Kürsten, Leipzig, Johannisgasse 10. 20/10 02. K. 17706.

— 188552. Koffer mit senkrechten, die Stoßfuge überlappenden Beschlagleisten. Th. Weller, Hamburg, Gr. Bleichen 27. 8/11 02. — W. 13669.

— 188553. An Stöcke und Schirme zu befestigende Schmuckkettchen zum Anketten derselben an Tische und Stühle. Alfred Mißbach, Dresden, Zöllnerstr. 20. 8/11 02. — M. 14235.

— 188554. Aus einem Ring mit zwei Karabinerkettchen bestehende, an Stühle o. dgl. zu befestigende Haltevorrichtung für Stöcke und Schirme. Alfred Mißbach, Dresden, Zöllnerstr. 20. 8/11 02. — M. 14236.

— 188798. Ueberfalle für Kofferschlösser, mit um den Stift des theilweise offenen Scharniers gelegter schraubenförmiger Auswerffeder. Knips & Co., Iserlohn. 11/11 02. — K. 17865.

33c. 188442. Rechen- (Harken-) ähnlicher Bartbindenkamm. Schlager & Best, Darmstadt. 3/10 02. — Sch. 15221.

— 188514. Damenhaarweller, bestehend aus einer einschenkligen Haarnadel mit Oese und Bändern mit an beiden Enden vorgesehener Befestigungsvorrichtung. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 30/9 02. — W. 13591.

— 188725. Schnurrbartbinde mit Sperrfeder unterhalb des Nasenausschnittes zum Breithalten des Bindenstoffes, durchsichtigen Spann-, Druck- oder Versteifungsstäben, durchsichtigen Backenstücken. Gambke & Co., Berlin. 12/11 02. — G. 10359.

— 188775. Damenhaarweller, bestehend aus einer gleichschenkligen Haarnadel und einem Bande mit an beiden Enden vorgesehener Befestigungsvorrichtung. Valentin Wex, München, Karlspl. 2. 30/9 02. — W. 13477.

— 188865. Schieberartig ausziehbares Toilette-Necessaire mit am Schieberende gelenkig angeordnetem nach oben federndem Spiegel. Zentner & Kissinger, Nürnberg. 7/11 02. — Z. 2686.

33d. 188846. Militärputzzeugkasten, bestehend aus einem an den Längskanten verzahnten, vorn offenen Holzkistchen mit Griff und drei verzahnten Einsatzkästen oder mit beliebigen inneren Behältern und Abtheilungen. Wilhelm Sack, Friedrichshagen. 23/10 02. — S. 8915.

34a. 188642. Bunsenbrenner für Heizzwecke, mit unverstellbarem Mischrohr-Einsatz aus gelochter Hülse und gelochter Brandscheibe, welche mit dem Hülsen- und Mischrohrrand Ringschlitze bildet. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 11/11 02. — H. 19671.

— 188643. Bunsenbrenner für Heizzwecke mit verstellbarem Mischrohr-Einsatz aus gelochter Hülse und gelochter Brandscheibe, welche mit der Hülse und dem Mischrohrrand Ringschlitze bildet. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 11/11 02. — H. 19672.

— 188644. Bunsenbrenner für Heizzwecke, mit im Mischrohr angeordnetem Einsatz, welcher aus gelochter Kappe mit einer den Mischrohrrand überragenden gelochten Kopfplatte besteht. Julius Hardt, Hamburg, Grimm 9. 11/11 02. — H. 19673.

34a. 188649. Gaskocher mit Selbstzündvorrichtung. Dr Karl Braun u. Waldemar Krühn, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 38. 11/11 02. — B. 20652.

34b. 188697. Brodschneidmaschine mit Schrägführung des Messers, welches mittels eines an beiden Enden mit demselben verbundenen Hebels zugleich drückend und schiebend den Schnitt vollzieht. Friedrich Wilhelm Drux, Cronenberg, Rhld. 17/10 02. D. 7139.

— 188727. Zangenartiges Tischgeräth zum Zerlegen von Fleischspeisen. Reinhardt Has, Darmstadt, Orangerie-Allee 8. 12/11 02. — H. 19682.

— 188806. Reibmaschine mit auf einem rotirenden Metallring montirter Reibscheibe, über dieser angeordnetem Cylinder mit schräg eingebauten Halte- und Druckplatten. Fritz Altena, Barmen, Freiheitstr. 37. 13/11 02. — A. 5916.

34c. 188444. Flaschenkasten-Reinigungs-Apparat mit gruppenweise durch Zahnstangen bewegten Bürsten. Richard Knöllner, Magdeburg, Kaiser Otto-Ring 12. 17/10 02. — K. 17675.

— 188488. Fußboden-Scheuerlappen-Leitholz mit rauhem Belag. Heinrich Jensen, Hamburg, Gr. Reichenstr. 44. 8/11 02. — J. 4179.

— 188621. Spülsteinbänkchen mit Bürstenbehälter. Bocks & Co., Nister-Hammer b/Hachenburg. 20/10 02. — B. 20490.

— 188890. Zwillingsklopfer mit Polsterklopffläche an einem und Rohrklopffläche am anderen Stielende. Fa D. Bamberger, Lichtenfels, Bayern. 17/11 02. — B. 20682.

34b. 188896. Kohlenbehälter in Schrankform. Friedr. August Jacob, Werdau. 20/11 02. — J. 4200.

34e. 188688. Gespaltener Dübel mit konischem Gewinde zur Montage elektrischer Leitungen. Max Becker, Mühlhausen i/Th. 30/9 02. — B. 20358.

— 188783. Dekorationsnadel aus flachem Kopf mit spitzem Dorn. August Geise, Blomberg, Lippe. 27/10 02. — G. 10301.

— 188893. Congreß-Gardine, gekennzeichnet dadurch, daß zwecks Bildung von Mustern beliebige Stoffe aufgelegt und mittelst Kurbelstick- oder Nähmaschine mit der Grundwaare in Verbindung gebracht werden. Bruno Groß, Reichenbach i/V. 18/11 02. — G. 10384.

34f. 188520. Streubüchse für Salz 2c., dadurch gekennzeichnet, daß durch Druck auf einen Kolben, ein am Boden der Büchse befindlicher Rührer in drehende Bewegung versetzt wird, welch letzterer, auf dem Ruhepunkt die Streulöcher schließt. Otto Ballendar, Charlottenburg, Knesebeckstr. 26. 14/10 02. — B. 3292.

— 188615. Küchen- und Kartonnagenstreifen aus Celluloid mit Ornamentpressung. Berliner Celluloidwaaren- & Luxuspapierfabrik G. m. b. H., Berlin. 15/10 02. — B. 20443.

— 188702. Kravatten-Ständer mit Einsteckschlitzen und einer ausgestanzten Stütze. Moritz Friedländer, Berlin, Neue Friedrichstr. 44. 25/10 02. — F. 9232.

— 188842. Ansichtskartenhalter in Form einer als Wandschmuck dienenden umrahmten Platte. Paul Irenschmidt, Berlin, Katharinenstr. 3. 14/10 02. — J. 4152.

— 188897. Flach und fächerartig zusammenlegbarer Tischläufer mit zusammenschließenden Endtheilen. Heilbrun & Pinner, Halle a/S. 20/11 02. — H. 19737.

34g. 188425. Zusammenklappbarer Gartenstuhl mit drehbar angelenkter Fußstütze, welche durch geeignete Zugmittel wie Ketten, Seile o. dgl. mit dem Sitz verbunden ist. Edmund Weiser, Berlin, Alexanderstr. 32. 12/11 02. — W. 13688.

— 188484. Sprungfedergestell für Matratzen und Polstermöbel, gestaltet durch eingeschobene gekreuzte Flach- oder Rund-Draht-Gurten zwischen den unteren Klammerstegen und untersten Federwindungen von mit Klammern ausgerüsteten geschlossenen Taillenfedern. Wilhelm Bursch, Berlin, Dresdenerstr. 76. 8/11 02. — B. 20630.

— 188486. Zusammenlegbares Gestell zum Lüften und Sonnen der Federbetten. Frl. Marie Kohlhepp, Dessau, Agnesstr. 1a. 8/11 02. — K. 17828.

— 188738. Truhe mit ausziehbarem Bidet. Jos. Jäger, Lenggries. 12/11 02. — J. 4185.

34h. 188832. Kinderstuhlwagen. Julius Gotthardt, Teplitz-Turn; Vertr.: Fritz Adler, Berlin, Neue Roßstr. 2. 27/8 02. — G. 10098.

34i. 188213. Ausziehbarer Schreibtisch. — Joh. Dommermuth, Koblenz, Weißerstr. 44/46. 25/8 02. — D. 7023.

— 188626. Durch Zahngetriebe in jede beliebige Lage einstellbarer Zeichen- und Schreibtisch. Johann Jost, Schützenstr. 102, u. Johann Sprauer, Werderstr. 80a, Karlsruhe. 25/10 02. — J. 4161.

— 188805. Regal oder Schränkchen mit Fächern, in der Hauptsache zur Aufnahme des Adreßbuches, sowie Fernsprecherbuches. Fr. C. Gaßmann, Berlin, Adalbertstr. 8. 13/11 02. — G. 10362.

34k. 188797. Papierne Abortsitzdecken in Form einer mit entsprechenden Ausschnitten versehnen Rolle. Bendix Jordan, Dresden, Pragerstr. 6. 11/11 02. — J. 4183.

— 188895. Waschschwamm mit einer aus einem netzartig durchbrochenen Fadengebilde bestehenden Schutzhülle. Carl Greiert, Dresden, Glasewaldtstr. 42. 20/11 02. — G. 10388.

34l. 188454. Kartoffeldämpf-Apparat mit Einsatz aus verzinntem, siebartig durchlochtem, rundem oder ovalem Blech mit angenieteten Füßen und Handgriff. Wilhelm Baumeister & Söhne, Altstadt-Rottweil. 27/10 02. — B. 20527.

— 188560. Nach unten sich verjüngendes Konservenglas mit mit glatter Oberfläche versehenem, sich nach oben hin verdickendem Rande. J. Weck, G.m.b.H., Oeflingen i/B. 10/11 02. — W. 13699.

— 188590. Durch Glühstoffpatrone zu heizender Taschenofen als Handwärmer in Säulen-Form von rundem oder ovalem Querschnitt. G. Zimmermann, Zirndorf. 13/11 02. — Z. 2691.

— 188706. Geflügelrupfer in Form einer Pincette, aus einem Stück gebogen, von Stahlblech, polirt und vernickelt. Georg Greßmann, Zella St. Blasii. 29/10 02. — G. 10308.

— 188728. Kleiderbügel mit einer festen und einer beweglich zu derselben angeordneten Querleiste als Hosenstrecker. Ernst Hilse, Ilversgehofen. 12/11 02. — H. 19685.

— 188786. Hosenstrecker in Form einer Bügelplatte mit gegen diese schlagbaren, an Auslegearmen drehbaren Klemmhebeln. Walter Kirchhof, Nürnberg, Löbleinsstr. 36. 1/11 02. — K. 17776.

36a. 188371. Mit Isolirwänden, Luftkanälen und konischem Vergaser versehener Spiritus-Gasheizofen, bei welchem eine geregelte Brennstoffzufuhr zur Verbrauchsstelle und Vorwärmeflamme gleichzeitig stattfindet und ein Zwischenbehälter zwischen den Gasleitungsrohren angeordnet ist. Oskar Helfft, Berlin, Fischerstr. 26/27. 18/9 02. — H. 19332.

— 188410. Brennluft- und Nebenluftregelung für Oefen von einer Stelle aus, gekennzeichnet durch eine gemeinsame Stellstange für die beiden Abschlußorgane, von denen das Nebenluftstellorgan am Abzugsstutzen liegt. Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 10/11 02. — W. 13682.

36a. 188411. Brennluft- und Nebenluftregelung für Oefen, gekennzeichnet durch eine gemeinsame Stellstange für die beiden Abschlußorgane, von denen das eine an einen besonderen Nebenluftzutrittskanal angeordnet ist. Robert Winter, Hannover, Arndtstr. 21. 10/11 02. — W. 13683.

— 188498. Herdklappe für Zugregulirung, mit dem Handgriff aus einem Stück bestehend und behufs Festhaltelagerung am Scharnierzapfenlager mit einem Hakenausschnitt versehen. Andreas Dziech, Oberhausen, Rheinl. 12/11 02. — D. 7221.

— 188573. Aufsatz für Gas- und Petroleumherde mit mittlerem Kochloch und Randausschnitten zum Heransetzen weiterer Töpfe. Robert Schreiber, Dresden, Ostbahnstr. 4. 12/11 02. — Sch. 15396.

— 188669. Mit Dach und Aschebehälter versehener Trockenkoksofen für Bauzwecke. Ernst Reiß, Düsseldorf, Florastr. 4. 15/11 02. — R. 11439.

— 188670. Zum Trocknen dienender Koksofen, dessen Mantel aus mit Einschnitten versehenem und später auseinander gezogenem Blech bzw. Drahtgeflecht hergestellt ist. Ernst Reiß, Düsseldorf, Florastr. 4. 15/11 02. — R. 11440.

— 188671. Zimmerofen mit einem mit Körpern von hoher specifischer Wärme gefüllten, von Röhren durchzogenen Hohlkörper, durch welchen die Verbrennungsgase streichen. Dr Werner Heffter, Berlin, Calvinstr. 14. 15/11 02. — H. 19707.

36b. 188768. Ofen für Gasfeuerung mit einem mit Körpern von hoher specifischer Wärme gefüllten, von Röhren durchzogenen Hohlkörper, durch welchen die Verbrennungsgase streichen. Dr Werner Heffter, Berlin, Calvinstr. 14. 15/11 02. — H. 19719.

36c. 188666. Standrohr für Niederdruck-Dampferzeuger aus zwei, ein unteres und ein oberes Gefäß verbindenden, in das untere Gefäß verschieden tief eintauchenden Rohren. Hildesheimer Sparherd-Fabrik, A. Senking, Hildesheim. 14/11 02. — H. 19714.

37b. 188508. Band- oder Stabeisen mit fortlaufend angeordneten Durchlochungen. Felix Joseph Schürmann, Münster i/W., Goebenstr. 35. 18/7 02. — Sch. 14823.

— 188698. Wandplatte mit Einlage von abwechselnd waagerechten und senkrechten Bandeisen in der Horizontalebene. F. A. Beny, Oppenheim. 22/10 02. — B. 20494.

37c. 188473. Pfanne für Dachkehlen und Dachfensteranschlüsse, von etwa halber Breite und $1\frac{1}{2}$ facher Länge der üblichen Dachziegel, mit einseitigem Fuß, so hoch, wie die Ziegeldicke, am oberen Ende auf der Unterseite und Nagellöchern an einer Längsseite. Jean Wilhelm Roß, Cöln, Pfälzerstr. 12. 4/11 02. — R. 11407.

— 188540. Zweitheiliger Rohrhalter als Festhalter. Hugo Giese, Dresden, Wormserstr. 15. 4/11 02. — G. 10328.

— 188853. Rohrschelle mit einer oder mehreren Verstärkungs-Hohlrippen. Max Weise, Kirchheim u/Teck. 30/10 02. — W. 13636.

37d. 188438. Ausgleich ausgelaufener Treppenstufen, bestehend aus aufgetragener, gegen eine Holzprofilleiste mit Stirnbrett stoßender Holzsteinmasse, Asphalt u. dgl. Hermann F. Wagner, Stuttgart, Johannesstr. 22. 1/9 02. — W. 13349.

— 188514. Profileisen mit doppeltrechtwinkligem Querschnitt und zweckmäßig abgeschrägten Endkanten, insbesondere zur Thürfalzverkleidung.

Friedrich Lüke, Berlin, Lindenstr. 31. 7/11 02. — L. 10524.

37b. 188604. Durch Uebergreifen des Holmes das Abrutschen der Kinder auf Stiegengeländern verhütende Einzelverzierung. Karl Straßberger, Aeußere Wienerstr. 82, u. Karl Fischer, Thalkirchnerstr. 78, München. 29/8 02. — F. 9074.

— 188609. Wasserkasten, dessen mit einer Rinne versehener Griff gleichzeitig als Ueberlaufvorrichtung dient. Gustav Mitzlaff, Labes. 27/9 02. — M. 14048.

— 188690. Scheerengitter mit einem dünnen Stahlrohr als Oberführung und automatisch versicherter Verriegelung. Hillerscheidt & Kasbaum, Berlin. 4/10 02. — H. 19422.

— 188718. T-förmig gestaltete Platte für Wände. Wilhelm Wirtz, Düsseldorf, Kornelisstr. 98, u. Christian Longert, Essen-Rüttenscheid. 8/11 02. — W. 13691.

— 188870. Mit dem Thürzuschlagarm verbundene, verschiebbar geführte Dichtungsleiste für den Spalt zwischen der Thür und dem Fußboden. Gustav Weber, Düsseldorf, Worringerstr. 8. 11/11 02. — W. 13693.

— 188875. Glasplatte für Dekorationszwecke mit eingebranntem Muster auf der Vorderseite und eingebrannten rauhen Partikelchen auf der Rückseite. August Schuler, Straßburg i/E., Sonnengasse 7. 12/11 02. — Sch. 15397.

37f. 188542. Formeisen als Fuß- oder Druckring für Eisenkonstruktionen, Wasserbehälter 2c. Carl Schäfer, Cörne. 6/11 02. — Sch. 15369.

38a. 187878. Decoupirsägenanordnung an Fräsmaschinen nach Patent 136030, dadurch gekennzeichnet, daß die Spindel von einem durch Excenter bethätigten Hebel auf- und niederbewegt wird. Anton Adolf u. Joseph Schmidt, Flensburg, Lerchenstr. 4. 20/9 02. — Sch. 15178.

— 188513. Schränkrad nach Art eines Zahnrades mit spitzwinkligem Einschnitt am Umfang, aus welchem beiderseits die nach innen abgeschrägten und gegen einander versetzten Schränkzähne herausgeschnitten sind. Gustav Krömer, München, Thal 58. 23/9 02. — K. 17551.

— 188548. Vorrichtung zum Gehrungsschneiden in Füllungsthürrahmen, bestehend aus am Gehäuse angeordneter Schnittführungszunge, Sägeführungsschlitten und Einstellungsschieber. Jacob Kranz, Ludwigshafen a/Rh., Schützenstr. 42. 8/11 02. — K. 17841.

— 188678. Seitengatter mit die eine Traverse in einer Schleife kreuzender Pleuelstange. Maschinenfabrik Esterer, Akt.-Ges., Altötting. 12/5 02. — M. 13265.

— 188679. Seitengatter mit die eine Traverse in einer Schleife kreuzender Pleuelstange. Maschinenfabrik Esterer, Akt.-Ges., Altötting. 12/5 02. — M. 13266.

38e. 187964. Verstell- und verschraubbare Tischler-Leimzwinge, zum Verleimen von Thüren und Brettern jeglicher Größe und Stärke. Robert Latsch, Gosenbach, Rheinl. 20/9 02. — L. 10332.

— 188518. Außer Gebrauch als Tisch und Schrank zu benutzende, zusammenklappbare, raumsparende, für jedes Auge verstellbare Hobelbank. Isidor Walter u. Hermann Strobel, Oranienburg, Mark. 8/10 02. — St. 5577.

— 188596. Bohrvorrichtung für Wagenbauer mit verstellbar angeordnetem Bohrer, abnehmbaren Füßen mit keilförmiger Unterfläche und seitlich der Grundplatte befestigter Anschlagleiste. Wendelin Brielmayer, Schnezenhausen b/Friedrichshafen. 10/7 02. — B. 19787.

38c. 188636. Hobelbank-Haken mit schwingendem Klemm-Hebel und Klemm-Stück und excentrisch wirkendem Druckhebel. Anton Weck, Wiesbaden, Frankenstr. 6. 6/11 02. — W. 13663.

38f. 188483. Aus Kloben und Zugseil bestehende Böttcher-Faßwinde mit einer Excenterklemme zum Festhalten des anziehbaren Seilendes am Kloben. W. Bielenberg, Süderquaistr. 15, u. C. Lüthje, Veddeler Brückenstr. 18, Hamburg. 8/11 02. — B. 20627.

39a. 188683. Presse mit mehreren, durch Kurven gleichzeitig bewegten Schlitten, zum Anpressen von Verzierungen aus Masse an Holz-Sargfüße. Albert Emil Kunze, Buchholz i/S. 4/8 02. — K. 17170.

41a. 188506. Damenhut, bestehend aus einem aus verschiedenartigen Stoffen gebildeten Material. Georg Miech, Dresden, Langebrückerstr. 3. 7/5 02. — M. 13254.

— 188575. Hut- und Stumpendämpfer mit Heizmantel für den Verbrauchsdampf. Therese Clausnitzer geb. Heymann, Breslau, Brüderstr. 2f. 12/11 02. — C. 3645.

— 188827. Für zweitheilige Schweißleder bei Kopfbedeckungen bestimmte Einstellvorrichtung, bei welcher ein durch federnde Platten befestigter Schweißledertheil mit einem Zahnrädchen in Verbindung steht, dessen Spindel unter Federdruck durch einen in Löcher eines Federgehäuses tretenden Stift feststellbar angeordnet ist. Charles Josiah Roß, Exeter, Engl; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 18/11 02. — R. 11453.

41c. 188436. Kopfbedeckung mit über das Gesicht zu deckender Klappe. Jacques Braunstein, Berlin, Wasserthorstr. 9. 4/8 02. — B. 19964.

— 188800. Aus durchsichtigem Stoffe bestehender Gesichtsschutzschirm mit Wulst oder Umbiegung und seitlichen Befestigungsvorrichtungen am oberen Rande zur Anbringung am Mützenschirm. Robert Hansen, Braunschweig, Fallerslebenerstr. 1. 12/11 02. — H. 19681.

42b. 188750. Kluppe zum Messen von Rundhölzern mit aus zwei Theilen bestehendem Schenkelträger, welche nebeneinanderschiebbar und in welche die Schenkel einzuklappen sind. Josef Suer u. Theodor Böhner, Werden a/d. Ruhr. 13/11 02. — S. 8993.

42c. 188490. Abhebbarer durchsichtiger Schutzkasten bei Lederflächen-Meß-Maschinen. Maschinenfabrik Moenus Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 10/11 02. — M. 14249.

42d. 188509. Rotirender Magnet mit vor den Polen desselben schwingender Metallscheibe für Geschwindigkeitsanzeiger. Otto Schulze, Straßburg i/E., Brogliepl. 2. 18/7 02. — Sch. 14824.

— 188828. Zählapparat mit Zifferrollen und doppelter versetzter Zifferreihe. Rich. Bürk, Schwenningen a/N. 11/6 02. — B. 19552.

— 188834. Zählvorrichtung mit springenden Zahlen, bei welcher die Klinke für das mit der Zifferscheibe verbundene Sperrrad durch eine Auslösescheibe so viel gehoben wird, daß ein Zahn des Sperrrads durchspringen kann. B. Ketterer Söhne, Furtwangen. 24/9 02. — K. 17538.

— 188898. Auf einem kleineren Cylinder schwebend aufgehängte Trommel als Papierträger für schreibende Meßgeräthe aller Art. Dr Theodor Horn, Großzschocher b/Leipzig. 20/11 02. — H. 19742.

42f. 188756. Quadrantenvisir für Schußwaffen, dessen Klappe vermittelst seitlicher Zapfen in nach unten offenen Lager-Augen an den Seitenstegen eingehängt ist. Paul Mauser, Oberndorf a/N. 14/11 02. — M. 14275.

42f. 188845. Auswiegevorrichtung für Laufgewichtswaagen, bestehend in einem durch Kurbel und Räderübersetzung bewegtem Laufgewicht, zur Bestimmung des Differenzgewichtes. Teuchner & Taenzer, Chemnitz. 20/10 02. — T. 4943.

42g. 188430. Chokolade- und Zuckermassen in Form von Graphophonplatten. E. Schmatolla, Berlin, Jägerstr. 6. 28/5 02. — Sch. 14396.

— 188452. Grammophonstift mit Abflachungen am Schaft. Georg Printz & Co., Aachen. 25/10 02. — P. 7340.

42h. 188757. Geradsichtiges Spektroskop mit durch Drehung der als Reagirglashalter dienenden Kappe bewirkter Spaltbackenregulirung. Hans Heele, Berlin, Grüner Weg 104. 14/11 02. — H. 19705.

— 188883. Photographische Vergrößerungsvorrichtung, mit mittelst Auszugs und Balgen verstellbarem Bildträger und Objektiv. Fabrik photographischer Apparate a. Akt. vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 15/11 02. — F. 9312.

42i. 188830. Aerztliches Thermometer, dessen Skala mit arabischen und türkischen Zahlen versehen ist. Chr. Mazloum, Cairo; Vertr.: Georg Friedrich, Cassel. 9/8 02. — M. 13782.

42k. 188889. Anzeigevorrichtung mit an der Vorderseite vorgesehener Maaßeintheilung für Gas- o. dgl. Druckmesser und an der Rückseite angeordnetem Thermometer und entsprechender Maaßeintheilung. Wilhelm Arzt, Halle a/S., Hochstr. 18. 17/11 02. — A. 5928.

42l. 188432. Ja, mit Entleerungsvorrichtung versehenem, offenem Behälter ruhender und aus zwei Metallgeweben bestehender Verreiber für Hopfen und andere Producte. C. Beckenhaupt, Altenstadt b/Weißenburg i/E. 21/7 02. — B. 19847.

— 188501. Eierprüfer, bestehend aus einem einseitig offenen Kasten mit Deckelöffnungen und unter 45° gegen letztere geneigtem Innenspiegel. J. H. Onken, Rastede. 10/10 02. — O. 2475.

42m. 188892. Auf einem Lineal gleitender Schieber an Stelle des Kommastiftes für Rechenmaschinen. Monopol Kontrolkassen- und Rechenmaschinenfabrik, Akt.-Ges., Dresden. 17/11 02. — M. 14282.

42n. 188445. Lesekasten mit unter den gedruckten die geschriebenen Buchstaben tragenden Täfelchen und Vorrichtung im Deckel zum Zusammensetzen dieser Buchstaben. G. Boegeli, Augsburg, Kesselmarkt D 75. 20/10 02. — B. 3299.

— 188521. Staffelei zum Gebrauch für den Zeichenunterricht in Schulen, bei welcher zwischen der Haupttafel und Hauptstütze eine Zwischenstütze behufs Erhöhung der Standfestigkeit angeordnet ist. Frau Louise Bachmann, Tegel b/Berlin, Brunowstr. 22. 14/10 02. — B. 20441.

— 188563. Schmetterlingssammlung mit durch Druck und Ausstanzen oder Ausschneiden hergestellten, imitirten Schmetterlingen. E. Nister, Nürnberg, Lauferthormauer 8. 10/11 02. — N. 4073.

— 188848. Aufbewahrungskapsel für Insekten und Präparate, bestehend aus zwei auseinandergelegten Gläsern in einem zweitheiligen Holzrahmen. Oskar Besser, Dortmund, Adlershof. 25/10 02. — B. 20508.

43a. 188412. Sicherungs-Vorrichtung der Deckelscharnier-Bolzen von Kontrol-Uhrgehäusen mittelst in eine Vertiefung des Bolzens eingreifender, innerhalb des Gehäuses an diesem befestigter Schraube, Stifts o. dgl. R. Vogelmann, Stuttgart, Hölderlinstr. 30. 10/11 02. — V. 3320.

— 188456. Glasfüllungs-Kontrolapparat mittelst Kugeleinwurfs in eine auf schiefer Ebene befindliche Röhre, deren durch Schieber federnd gesperrte Bahn mittelst Drückerknopfbethätigung freigegeben werden kann. Karl Steinle, Leopoldshöhe, Baden. 28/10 02. — St. 5610.

44a. 188449. Druckschnalle für Kravattenbänder mit federnden Schenkeln als Verschluß. Adolf Boehm, Breslau, Graupenstr. 4/6. 24/10 02. — B. 20500.

— 188691. Eine Vereinigung von Klappknöpfen bzw. Klapphaken bietende Spange. Frl. Emmy Oswald, Wiesbaden, Adolfsallee 6. 8/10 02. — O. 2473.

— 188692. Klappknopf-Agraffe. Frl. Emmy Oswald, Wiesbaden, Adolfsallee 6. 8/10 02. — O. 2474.

— 188701. Schnalle mit verschiebbaren Dornen. Adolf Petersen jun., Darmstadt, Grünerweg 19. 25/10 02. — P. 7337.

44b. 188517. Cigarren- oder Cigarettenspitze mit bei Nichtgebrauch zum größeren Theil in das Rauchrohr hineinzuschiebendem Mundstück. Hermann Bauer, Schwäb.-Gmünd. 7/10 02. — B. 20405.

— 188579. Rauchtischeinrichtung mit erhöhter Bildplatte. Sigmund Brückner, Nürnberg, Wasserthorstr. 11. 12/11 02. — B. 20661.

— 188580. Rauchtisch-Einrichtung mit Schutzgeländer. Sigmund Brückner, Nürnberg, Wasserthorstr. 11. 12/11 02. — B. 20662.

— 188686. Trockenrauchpfeife mit unten am Kopf befindlicher Anzündöffnung, durch Zapfen gehaltenem Deckel, oben seitlich abzweigendem Rauchkanal und eingeschraubtem Mundstückrohr. Wilhelm Lübker, Hamburg, Lübeckerstr. 49. 29/9 02. — L. 10352.

— 188700. Schachtel, deren einschiebbarer Behälter theilweise so durchtrennt ist, daß sich mit Leichtigkeit eine vollständige Abtrennung an dieser Stelle ermöglichen läßt. Carl Gey, Steinstr. 34, u. Ludwig Clemens, Westenhellweg 104, Dortmund. 24/10 02. — C. 3633.

— 188715. Cigarren- o. dgl. Behälter mit selbstthätig sich schließenden Deckeln und innerhalb mit denselben gelenkig verbundenem Einsatz, der zwecks Oeffnens der Deckel durch eine im Behälterboden befindliche Oeffnung verschoben werden kann. Christoph Wolf, Pforzheim. 5/11 02. — W. 13661.

45a. 188406. Egge mit genau gleichen Eggengliedern und abwechselnd rechts- und linksseitig an die Glieder befestigten Zinken. Straub & Co., Göppingen, Württ. 8/11 02. — St. 5652.

— 188592. Pflug, dessen Schar mittelst Schiene und Stellschraube in eine mehr oder weniger geneigte Lage gebracht werden kann. Carl Thilker, Gerresheim, Kr. Düsseldorf. 13/12 01. — T. 4407.

— 188610. Reihenhackpflug zum Hacken und Jgeln sämmtlicher Feldfrüchte, 1—7reihig als Ersatz für Hackmaschinen. Karl Nellert jr, Aschersleben. 2/10 02. — N. 4011.

188661. Schlittenförmig geführte, verstellbare, durch Schraube feststellbare Oese zur Aufnahme des Grindels an Vorgestellen von Pflügen. Carl Gorgas, Retzow, Mark. 13/11 02. — G. 10364.

— 188829. Getreide- und Hackfruchtschaufler für den Handbetrieb mit verstellbaren Reihen von Zinken mit Scharen. Johannes Bretz, Brielow b/Brandenburg a/H. 7/7 02. — B. 19769.

45b. 188500. Aus Stahlblech gepreßte Dille für Jauchеschöpfer, mit geschweißt gepreßtem hohlen Rücken. Jakob Wagensell, Leutkirch. 12/11 02 — W. 13692.

45c. 188417. Dengelmaschine mit selbstthätiger Führung der Sense. Albert Lonkowski, Allenstein. 10/11 02. — L. 10538.

45c. 188632. Heuwender mit Kettenradgetriebe und Anwendung einer Trommel mit durch Rollfedern angebrachten Wendegabeln in der ganzen Spurweite des Heuwenders, behufs Mitwendung der Radspuren. Otto Hitzfeld, Schloßgut Bayerhof, Station Gädheim. 31/10 02. — H. 19598.

188654. Aus zwei zangenartig verbundenen Gabeln gebildeter Rübenheber. Ignaz Welkersheimer, Gaukönigshofen. 12/11 02. — W. 13698.

45e. 188771. Breitdreschmaschine mit marktfertiger Reinigung, bei welcher der Reinigungsapparat durch eine von der Gebläsewelle angetriebene Kurbel- o. dgl. Stange gerüttelt wird. B. Holthaus, Dinklage i/Oldg. 20/3 02. — H. 18085.

188804. Planschüttler mit stufenförmig hinter einander angeordneten Schüttlern. Gustav Dinger, Gumbinnen. 12/11 02. — D. 7237.

45f. 188597. Aus beliebigem Metalldraht geeignet gebogene, an verschiedenartigen Ständern federnd sich selbst haltende Tragvorrichtungen für Drähte von Spaltranlagen. Ernst Jung, Heddernheim. 31/7 02. — J. 4038.

45g. 188656. Bei Butter-Formmaschinen die Einrichtung der Kippbarkeit. Friedr. Schreiber, Halle a/S., Krukenbergstr. 2. 13/11 02. Sch. 15407.

— 188657. Einrichtung bei Butter-Formmaschinen zur Entleerung der gefüllten Formen. Friedr. Schreiber, Halle a/S., Krukenbergstr. 2. 13/11 02. Sch. 15408.

— 188807. Butter-Formmaschine, gekennzeichnet dadurch, daß die Form bzw. Formen oberhalb der Füllöffnung verschiebbar angeordnet und derart zwangläufig geführt werden, daß durch deren seitliche Verschiebung die geformten Butterstücke zum Herausfallen freigelegt werden. Friedr. Schreiber, Halle a/S., Krukenbergstr. 2. 14/11 02. Sch. 15412.

45h. 188630. Fischtransportkanne mit mehreren, durch einen Einsatz hergestellten, getrennten Abtheilungen. Paul Brandt, Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 20. 30/10 02. — B. 20587.

— 188648. Behälter zum Auslegen des Grundköders beim Angeln, der durch gelenkartige Verbindung der Wände und des Bodens zusammengelegt werden kann. Baron Paul Tscherkassow, St. Petersburg; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 11/11 02. — T. 4989.

— 188658. Viehtränkbecken mit in der Leitung angeordnetem, absperrbarem Kugelventil. Robert Spitzner, Hollsteitz, Post Droyßig. 13/11 02. S. 8992.

188888. Aus Holz oder Metall oder aus beiden Materialien gemischt hergestellter Einsatzkäfig für Außenfütterung junger Vögel mit einer die besonders geformte äußere Futtereinrichtung tragenden, herausnehmbaren Wand. Heinrich Leicher, Wiesbaden, Luisenpl. 1a. 17/11 02. L. 10559.

— 188891. Zum Abtheilen einzelner Futterstellen dienender Gitteraufsatz für Ferkeltröge. Hermann Gaebel, Schöneberg b/Berlin, Helmstr. 3. 17/11 02. — G. 10379.

45i. 188433. Nagelloser Hufbeschlag mit Stahl- und Eisenbandage. Friedrich Louis Richter, Bernsdorf b/Chemnitz. 26/7 02. — R. 10994.

— 188482. Tau- oder Strickeisen mit verbreiterter Bodenplatte des Steges. Hermann Siebert, Berlin, Schönhauser Allee 49. 7/11 02. — S. 8972.

45k. 188413. Zwillingskastenfalle mit nebeneinander angeordneten, durch verzinktes Drahtgewebe getrennten und je durch Fallthüren an den Enden verschließbaren Durchgängen. Wilh. Stracke, Velen i/W. 10/11 02. — St. 5650.

45l. 188795. Mausefalle mit durch einen Faden gehaltener Fangvorrichtung und im Hintergrunde befindlichem Spiegel. Chr. Loweg, Herbern i/W. 10/11 02. — L. 10539.

46c. 188777. Spannfeder für elektromagnetische Zündapparate aus doppelter Blattspirale. Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin Akt.-Ges., Marienfelde b/Berlin. 10/10 02. — M. 14080.

46d. 188515. Antriebsvorrichtung für Pumpen und Maschinen, bestehend aus einem in einem Gehäuse luftdicht eingeschliffenen, mittelst Druckluft betreibbaren Schaufelrad mit mehreren Kammern am Kranz. Josef Zellner, München, Häberlstr. 12. 2/10 02. — Z. 2650.

47a. 188381. Schraubenmuttersicherung mittelst einer Unterlegscheibe mit einem gegen eine Mutterseite aufschlagbaren Lappen am Umfange und kleinen Eindrückspitzen auf der Unterfläche. Hans Zschernitz, Bremen, Mainstr. 26. 15/10 02. — Z. 2661.

47b. 188731. Zwei- oder eintheiliges Rollenlager mit Stahlhülse und Stahlgehäuse. Heinrich Hollmann & Cie, Burgsolms. 12/11 02. — H. 19700.

47c. 188826. Friktionsbremse für Treibwellen vorzugsweise von landwirthschaftlichen Maschinen mit einer beim Ein- und Ausrücken der Bremse sich aus- und einschaltenden Kupplung zwischen Treibwelle und deren Antrieb. Fa Christian Kramer, Buxtehude. 18/11 02. — K. 17891.

47d. 188531. Durch Mercerisirung behandelte Spindelschnur für den Antrieb von Spindeln an Spinnmaschinen. Wilhelm Seel, Leichlingen. 28/10 02. — S. 8933.

47e. 188672. Schmierdruckpumpe mit zwei zwangläufig gesteuerten Hähnen für mehrere Schmierstellen. Gebr. Commichau, Magdeburg-Sudenburg. 15/11 02. — C. 3647.

— 188831. Central-Schmierapparat mit zwei oder mehreren sowohl einzeln als auch gleichzeitig gemeinschaftlich regulir-, an- und abstellbaren Oelabzweigstellen mit sichtbarem Tropfenfalle. — Hecht & Koeppe, Leipzig. 25/8 02. — H. 19181.

— 188885. Schmiervorrichtung für Leitrollen u. dgl., bei welcher am oberen Theile der als Oelbehälter dienenden Hohlnabe ein Stellring mit einer schalenförmigen Vertiefung zur Zuführung des Oeles an den Laufstellen angebracht ist. Gebr. Wetzel, Leipzig. 17/11 02. — W. 13709.

— 188886. Schmiervorrichtung für Losscheiben, bei welcher innerhalb der als Oelbehälter ausgebildeten Nabe ein mit löffelartigen Abstreichern und Löchern versehener Stellring angebracht ist. Gebr. Wetzel, Leipzig. 17/11 02. — W. 13710.

47f. 188538. Mittelst Ueberwurfmutter und losen Futterröhrchens festgezogene und abgedichtete Bleirohrverbindung ohne Löthung. Bopp & Reuther, Mannheim. 3/11 02. — B. 20575.

— 188582. Schmiedeeiserner Rohrnippel mit durch Eindrücken hergestellten Schlüsselwarzen. Blau & Co., Wien; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 13/11 02. — B. 20667.

— 188887. Zur Verbindung von Steinzeugrohren dienendes Ueberschubstück, das sich behufs Lösung der Verbindung leicht durch Zerschlagen entfernen läßt. Westdeutsche Steinzeug-, Chamotte- und Dinas-Werke G. m. b. H., Euskirchen. 17/11 02. — W. 13719.

47g. 188584. Hahn mit mehreren, in einen Flansch mündenden Wegen. Hildesheimer Sparherdfabrik, A. Senking, Hildesheim. 13/11 02. — H. 19695.

— 188770. Pumpen- bzw. Gebläseventil mit entlastetem Rohrschieber und Zwischenkammer zur Er-

ziehung eines doppelten Verschlusses sowie frühzeitiger Eröffnung und geräuschlosen Ganges. Ferdinand Strnad, Berlin-Schmargendorf, Warnemünderstr. 14/15. 19/12 00. — St. 4410.

49b. 188847. Schmiedeiserne Lochpresse mit ungetheiltem Excenterstück, vereinfachter Druckſäulenführung und sehr großer Befestigungsfläche auf dem Bock. Max Schunke, Schkeuditz. 24/10 02. — Sch. 15301.

49d. 188291. Maschine zum Abschneiden von Rohren beliebiger Längen und Durchmesser, bei der Schneidmesser, Los- und Festscheibe an einem Bocke sitzen. de Fries & Cie, Akt.-Ges., Heerdt-Düsseldorf. 1/9 02. — F. 9076.

— 188465. Montagestütze mit durch Spannschloß für die Länge einstell- und auswechselbaren, am Kopfe den Auflageverhältnissen entsprechend geformten Einsatzstücken. Arnold Schröder, Burg a/d. Wupper. 31/10 02. — Sch. 15318.

— 188466. Haltevorrichtung für getheilte Fräser, bestehend aus keilförmig profilirten, zu beiden Seiten der eingenutheten Schneidkörper eingreifenden Klemmringen. Fa Pet. Wilh. Hardenbicker, Remscheid. 1/11 02. — H. 19601.

— 188836. Anordnung eines hin- und herbewegten, einen gedrehten Fräser tragenden Schlittens an Maschinen zum Schlitzen von Flügelrädern für Riemengänge. Emil Krenzler, Barmen, Veilchenstr. 3. 26/9 02. — K. 17545.

— 188838. Bolzenschneider, dessen angelenktes Handhebelpaar mit Zahnkränzen ineinandergreifende, getrennt gelagerte Kurbelköpfe trägt. Vereinigte Becker'sche Werkzeugfabriken G.m.b.H., Remscheid-Vieringhausen. 4/10 02. — V. 3284.

— 188859. Bohrfutter für mehrere verschieden starke Bohrer, mit in dem vierkantigen Befestigungszapfen hineinragender, verschieden starker Central-Bohrung und Querschlitzen an den Oberenden derselben. Carl Grübel, Gotha. 4/11 02. — G. 10332.

— 188863. Formleiste an Drehbänken mit den Umrissen des anzufertigenden Arbeitsstückes entsprechender Gestaltung. Paul Schleicher, Aachen, Kaiserallee 46. 5/11 02. — Sch. 15366.

— 188864. Centrisch spannender, horizontal und vertikal drehbarer Maschinenschraubstock für unbegrenzte Längen. Berliner Gußstahlfabrik & Eisengießerei Hugo Hartung Akt.-Ges., Berlin. 5/11 02. — V. 20592.

50b. 188313. Mühle zum Mahlen und Schroten mittelst Mahlplatten aus gehärtetem Stahl, deren Arbeitsseiten nach außen sich konisch verjüngen und in deren Arbeitsflächen schraubenförmige Riefen und diese letzteren durchschneidende Windfugen eingeschnitten sind. Johann Willems, Hilbringen b/Merzig. 23/10 02. — W. 13543.

— 188660. Künstlicher Mühlstein mit in den Grundstein eingesetzten Schärfen aus weicherer Masse. August Bierbaum, Porta Westphalica. 13/11 02. — B. 20665.

50c. 188651. Knochenmühle, bei der die Knochen durch einen an einen mit Gewicht versehenen Hebel angelenkten Stempel gegen die schrägstehenden, durchbrochenen Messer der Messerwalze gedrückt werden. Hans Lindeck, Kaiserslautern. 12/11 02. — L. 10550.

— 188787. Zerkleinerungsmaschine mit zwischen Schnecke und Verschlußring oder in die Schnecke eingesetzten Stiften zur Losreißung und Zerkleinung festgesetzter Massen. R. Heike, Braunschweig, Augustpl. 9. 3/11 02. — H. 19616.

50d. 188627. Mechanischer, durch Triebstock oder andere Zahnräder bewirkter Antrieb für Beutel-Klopfapparate. Franz Hugershoff, Leipzig, Carolinenstr. 13. 29/10 02. — H. 19599.

50e. 188788. Schlauchfilter mit nach oben verjüngten Filterschläuchen. W. F. L. Beth, Lübeck, Waisen-Allee 170. 4/11 02. — B. 20605.

51b. 188802. Resonanzboden für Pianos und Flügel, mit tiefer als die Befestigungsstellen der Saiten liegendem Agraffensteg. Carl Mand, Koblenz. 12/11 02. — M. 14261.

51c. 188522. Etui für Oboe, Fagott u. dgl. mit innen in einem ausgekehlten Leistchen federnd gelagerten Rohren. Peterhänsel & Prager, Markneukirchen. 20/10 02. — P. 7326.

— 188879. Mundharmonika-Etui mit nach Lösen eines federnden Sperrhaken-Verschlusses sich zufolge Federwirkung selbstthätig öffnendem Deckel. Andr. Koch, Trossingen. 13/11 02. — K. 17866.

51d. 188780. Musikwerk mit Zungenstimmen, Bälgen, Klaviatur und auswechselbarer Walze, mit beim Spielen selbstthätiger Aus- und Einwechselung der Stücke. Ernst Erich Liebmann, Gera, Reuß. 22/10 02. — L. 10464.

52a. 188861. Luftdrucktriebvorrichtung für Nähmaschinen, bestehend aus Pleuelstange in Verbindung mit zwei Luftpumpen und einem Druckkolben an einem Druckluftbehälter. Georg Meier, Blumenthalstr. 41, u. Felix Büttner, Stralauerallee 20a, Berlin. 5/11 02. — M. 14206.

52b. 188286. Mittelst doppelter Fadenleiterexcenterbewegung ohne Federn bewirkte Fadenführung für Schiffchenstickmaschinen. Carl Reinhardt Thoß, Ellefeld, Vogtl. 24/7 02. — T. 4803.

53g. 188839. Gerader oder konischer zweitheiliger Kesseleinsatz mit gelochten Wänden und flachem Schieber, aus im Stück verzinktem Eisenblech oder aus verzinktem Eisenblech und ähnlichem Material. C. W. Lang, Nürnberg, Eberhardshofstr. 10a. 11/10 02. — L. 10398.

54a. 188429. Pappritzmaschine mit vor den Ritzscheiben angeordneter, mit Maaßtheilung versehener Schiene, über welche Zeiger der Führungsleisten greifen. Heinrich Oscar Unterdörfel, Plauen i/V., Heinrichstr. 14. 30/1 02. — U. 1288.

54b. 188487. Zusammenlegbarer Sammelumschlag mit Klebstreifen an einer Außenkante. H. Schwarz, Sodastr. 43a, u. Anton Schwarz, Bismarckstr. 6, Ludwigshafen a/Rh. 8/11 02. — Sch. 15386.

— 188526. Aussaat- und Ernte-Register für landwirthschaftliche Betriebe, durch welches die in den drei vorhergegangenen Jahren erzeugten Landesprodukte nebst der jedesmaligen Düngung, die im laufenden Jahre gezogenen Produkte, verwendete Aussaat und erzielte Ernte nach Menge und Geldbetrag dargestellt wird. Reinhold Kühn, Berlin, Leipzigerstr. 73/74. 22/10 02. — K. 17697.

— 188566. Sicherheitsbriefumschlag mit Längsschlitz in der der Verschlußklappe gegenüberliegenden Klappe zum Einstecken der beiderseitig gummirten Verschlußklappe. Johannes Dathe, Königsberg i/Pr., Garnisonlazareth. 11/11 02. — D. 7218.

— 188624. Briefumschlag mit Ansichten u. dgl. auf Innenseite oder Rückseite. Heinrich Wolpert, Charlottenburg, Schlüterstr. 71a. 23/10 02. — W. 13592.

— 188628. Gratulationskarte mit Sammtumrahmung. Keller & Hußmann, Dresden. 29/10 02. — K. 17745.

— 188635. Viertischlexikon als Plakat mit alphabetisch geordnetem statistischem Material u. dgl., mit im Text eingefügten Reklamen. Spirito Bonacina, Frankfurt a/M., Bergerstr. 6. 3/11 02. — B. 20574.

— 188680. Luxuskarte für Gratulations- oder ähnliche Zwecke, mit eingepreßten Verzierungen (Blu-

menmustern), deren zu colorirende Theile mit Velvet überzogen sind. S. Hahn, Berlin, Dresdenerstr. 82. 30/6 02. — H. 18810.

54b. 188791. Geschäftsbuch, vorwiegend für Handwerker mit Vordrucken und Rubren für Vermögens- und Gewinn-Ermittlungen und für die chronologische, einmalige Eintragung aller Geschäftsvorgänge hinter einander sowie mit einem Lohn-Berechnungs- und Arbeitskosten-Berechnungstabelle enthaltenden Anhang. Wenzel Schefczik, Ratibor, O/S. 8/11 02. — Sch. 15375.

— 188851. Tabellarisch angeordnete Zusammenstellungen einzelner Phasen des Lebenslaufes. Lebenslauf-Verlag G. m. b. H., Berlin. 29/10 02. — L. 10508.

54g. 188409. Auf eine Stange zu schiebender Waarenträger für Schaufenster mit zwei durch einen eingebogenen, federnden Steg verbundenen Ringen. Albin Lasch & Co. Nachf., Dresden. 8/11 02. — L. 10526.

— 188446. Karte zum Aufschnüren bzw. Befestigen von Gebrauchsgegenständen (Messer, Scheeren, Kämmen, Bleistiften, Tuben 2c.), welche für die einzelnen Stücke perforirt ist und dadurch sich mit dem Gebrauchsgegenstand leicht abtrennen läßt. Rob. Paffrath Wwe, Solingen. 20/10 02. — P. 7334.

— 188493. Packpapierbogen mit Reklamefeldern und Bändern zum Verschnüren des Packets. Heinrich Knaster, Warschau; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 11/11 02. — K. 17846.

— 188496. Reklametafel in einem Rahmen mit Aufsatzbrett. Frau Marie Schilling, Schwabach b/Nürnberg u. Rudolf Birkner, Nürnberg, Färberstr. 7. 11/11 02. — Sch. 15391.

— 188497. Reklamewagen mit hinter Ausschnitten beider geneigten Wagenseiten abzurollenden, auswechselbaren Reklamebändern. Lauritz Moritz jun., Bremen, Sielwall 4. 11/11 02. — M. 14255.

— 188527. Illuminationskörper in Figurenform aus einem mit Kerzenmaterial gefüllten Behälter mit reihen- oder gruppenweise angeordneten Dochten. Johann Rottkamp, Hildeboldpl. 1, u. Herrmann Faßbender, Steinfeldergasse 4, Cöln a/Rh. 24/10 02. — R. 11369.

— 188555. Nummernschleife für Stühle, Fauteuils u. dgl., deren untere Enden mit einem leicht lösbaren Verschluß versehen sind. Erste Oesterreichische Akt.-Ges. zur Erzeugung von Möbeln aus gebogenem Holze, Jacob & Josef Kohn, Wien; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/11 02. — E. 5692.

— 188746. Etikettehalter für Bretter mit aufgewickelten Stoffen o. dgl., bestehend aus einer Scheibe mit umgebördeltem Rande und das Wickelbrett umgreifender Befestigungsklammer. Hans Günther, Bensheim a/d. Bergstr. 13/11 02. — G. 10361.

— 188869. Packpapierbogen mit auf einer Seite befindlichen Reklamefeldern. Heinrich Knaster, Warschau; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 11/11 02. — K. 17848.

— 188880. Offertenheft, bestehend aus Registerblättern mit Qualitäts-, Preis- und Größenangaben in Verbindung mit einer Größentafel. Fa Carl Blanke, U.-Barmen. 13/11 02. — B. 20666.

55e. 188674. Schutzvorrichtung am Messer von Schneidmaschinen für Papierstoff, Gewebe u. A. m., bei welchem ein am Maschinengestell aufgehängtes Schutzblech vor dem Messer herunterhängt. Karl Krause, Leipzig-R. E., Zweinaundorferstr. 59. 23/12 01. — K. 15653.

56a. 188645. Pferdeschoner aus einem mit einem Haken oder einer Oese versehenen Rahmen bestehend, in welchem eine Feder angebracht und ein als Haken oder Oese ausgebildeter Bolzen geführt ist. Franz Radeschinsky, Bielitz, O.-Oesterr. Schlesien; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/11 02. — R. 11426.

— 188747. Auseinanderspreizbares Kummet, dessen Theile durch Haken mit langem Halse und Oese in ihrer Bewegung begrenzt sind. Paul Ulrich, Baßlitz, Post Geißlitz. 13/11 02. — U. 1459.

56b. 188457. Sattel, bestehend aus einem Federstahlbaum und einer Luftkissenpolsterung. Julius Jansen, Straßburg i/E., Guttleutgasse. 29/10 02. — J. 4163.

— 188622. Durch Fußdruck sich loslösender Federsteigbügel. Paul Beger, Frankfurter-Allee 174, u. Paul Schwendt, Rollendorfstr. 27, Berlin. 21/10 02. — Sch. 15293.

— 188730. Aus mehreren Blechschienen hergestellter hohler Sattelbügel. Louis Heim, Düsseldorf, Feldstr. 42. 12/11 02. — H. 19692.

57a. 188617. Kassette, deren Metallmittelwand mit die Bandstahlfedern ersetzenden Vertiefungen versehen ist. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 18/10 02. — L. 10445.

— 188618. Handgriff für photographische Apparate, bestehend aus einem Lederstreifen, dessen beide Enden zwischen zusammengefaltete Bleche eingepreßt sind. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 18/10 02. — L. 10448.

— 188619. Aus einem Excenterhebel bestehende Vorrichtung zum beliebigen Einstellen und Festklemmen des Objektivbrettes auf bestimmten Stellen des Laufbodens photographischer Apparate. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 18/10 02. — L. 10449.

— 188620. Zweitheilige Bodenverstrebung an photographischen Apparaten, bestehend aus einem starren, am Boden befestigten, oben in einen Haken auslaufenden Haupttheil und aus einem federnden Sicherungstheil. Dr Hans Lüttke, Wandsbek. 18/10 02. — L. 10450.

— 188707. Rahmen zum Einsetzen in Rollfilm-Kameras, zum Ankleben des Balgens und zur Auflage der Films, bestehend aus einem dünnen Rahmen, auf welchem dünne Streifen in geringer Entfernung befestigt sind. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87/89. 30/10 02. — K. 17774.

— 188763. Kassette mit selbstthätiger Fokaleinstellung vermittelst einer bis zu einem Steg federnd umklappbaren Brücke und Gegenfederung. Süddeutsches Camerawerk Körner & Mayer, G. m. b. H., Sontheim-Heilbronn a/N. 15/11 02. — S. 8995.

57b. 188772. Mit Metall plattirter Karton. Pforzheimer Doublésfabrik Carl Winter, Pforzheim. 26/8 02. — P. 7169.

57c. 188762. Kopirvorrichtung, bestehend aus einer Platte und daran ansteckbaren, federnden Klammern. Fabrik photogr. Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 15/11 02. — F. 9313.

58b. 188462. In einem trogartigen Kasten angeordnete Spindelpresse für Wachs. Heinrich Tödter, Knick 3 b/Tostedt i/Hann. 31/10 02. — T. 4975.

59a. 188354. Saugepumpe, bei welcher die Schwengelbewegung durch eine über eine Rolle geleitete Kette auf das Gestänge übertragen wird. Joh. Goos,

Flensburg, Angelburgerstr. 27/29. 10/11 02. — G. 10356.

59a. 188441. Zwecks Vermeidung von Stößen mit spiralförmigem, mittelst Welle drehbarem Kolben versehene Cylinderpumpe. Jos. Zellner, München, Häberlstr. 12. 27/9 02. — Z. 2643.

— 188585. Tiefrohrpumpe, bei welcher sowohl der verlängerte Arbeitscylinder wie auch eine Erweiterung im Steigerohr als Windkessel dienen. Joh. Goos, Flensburg. 13/11 02. G. 10363.

59b. 188499. Centrifugalpumpe mit auswechselbaren Führungsringen und abnehmbaren Seitendeckeln. Max Sorge, Viselbach. 12/11 02. — S. 8987.

61a. 188491. Auf Räder montirtes Gerätheschränkchen in Verbindung mit einer Leiter. Hermann Koch, Dresden, Grünestr. 10. 10/11 02. — K. 17837.

— 188816. Staubschutz-Apparat mit seitlich am Athmungsgehäuse angeordneten Filtern. Bernhard Loeb jr, Cöln, Wormserpl. 23. 15/11 02. — L. 10555.

— 188817. Rauchschutz-Apparat mit zwei halbcylindrischen, nacheinander von der Luft durchströmten Filterkammern. Bernhard Loeb jr, Cöln, Wormserpl. 23. 15/11 02. — L. 10556.

— 188818. Rauchschutz-Apparat mit zwei seitlich sich erstreckenden Filterröhren und dazwischen angeordneter, nach vorn herausnehmbarer Schwammfüllung. Bernhard Loeb jr, Cöln, Wormserpl. 23. 15/11 02. — L. 10557.

63b. 188401. Lenkachsen mit Deichselbewegung. G. A. Rüd, Lenzfried b/Kempten. 7/11 02. — R. 11415.

— 188404. Dos à dos-Wagen mit aufzurichtendem Rücksitz und sich hierbei verschiebendem Vordersitz. Herm. Berach, Breslau, Neudorfstr. 39. 8/11 02. — B. 7381.

— 188407. Einstellbare Sturmstange für Kinderwagenverdecke, mit durch ein Reibungsgesperre feststellbaren Gelenktheilen. F. Konetzny, Liegnitz, Louisenstr. 23. 8/11 02. — K. 17829.

— 188577. Auf Rädern oder Rollen laufendes Fahrgestell für Schultaschen, Tornister u. dgl. Maria Franke geb. Conradi, Dresden, Ammonstr. 32. 12/11 02. — F. 9296.

— 188578. Transportwagen mit Warmhaltevorrichtung für heiße Speisen in Kochtöpfen. Gebr. Franz, Königsberg i/Pr. 12/11 02. — F. 9297.

63d. 188408. Felge mit einer Verstärkungsrippe an der konvexen Seite. Metallwerke G. m. b. H., Opladen. 8/11 02. — M. 14234.

63e. 188402. Schutzmantelrad zur Verhütung des Gleitens von Rädern mit Gummireifen bei der Fahrt. Louis Heim, Düsseldorf, Feldstr. 42. 7/11 02. — H. 19645.

— 188545. Aus einem Drahtring mit Oeffnung und einem Knopf mit zwei vorspringenden Rändern bestehender Verschluß für schadhafte Stellen an Fahrradluftschläuchen. Michael Fais jun., Gelsenhausen. 7/11 02. — J. 4178.

64a. 188385. Trichterartige Ausgußvorrichtung zum Anbringen an Gefäßen und Flaschen aller Art und Größe zum sicheren, strahlartigen Ab- und Umgießen von Flüssigkeiten aller Art. Richard Ludewig, Leipzig, Eisenbahnstr. 53. 18/10 02. — L. 10440.

— 188418. Verschlußsicherung mittelst Zwischenplatte für Flaschen o. dgl. William Yuille, Mobile Ala; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/11 02. — Y 27.

— 188505. Faßverschluß mit in großer Oeffnung des Faßbodens eingesetzter, den Faßspund tragender Platte. Brauerei Oswald Berliner, Berlin. 8/3 02. — B. 18900.

64a. 188571. Bügelverschluß, bei welchem die Gelenklager des Unterbügels doppelt gewunden und die Gelenkzapfen des Oberbügels nach außen gerichtet sind. Bernhard Grau, Berlin, Ebelingstr. 15. 12/11 02. — G. 10360.

— 188572. Sicherung für Gefäßverschlüsse, aus am Verschlußstück sitzendem Bügel mit federnden Schenkeln und in Oesen am Gefäßhals eingreifenden Nasen. Ernst Paitz, Possendorf. 12/11 02. — P. 7390.

— 188589. Büchsen-Deckelverschluß, bestehend aus einer Nase am Deckel und Vertiefung am Behälter. Karl Steinbach, Augsburg, Georgenstr. F. 78. 13/11 02. — St. 5657.

— 188631. Flaschenverschluß, dessen Porzellan o. dgl. Stöpsel einen die Dichtungsscheibe übergreifenden Wulst besitzt. Max Herzog, München, Barerstr. 65. 31/10 02. — H. 19588.

— 188704. Transportabler Deckel für Gläser und Krüge, der mittelst federnder Metallklammern am Gefäßrand festlegbar ist. Curt Köhler, Leutzsch. 29/10 02. — K. 17755.

— 188719. Kelch- oder römerartig geformter Becher mit abnehmbarem, in den Bechertheil passendem Fuß. Marx Müller, Nürnberg, Kappeng. 15. 10/11 02. — M. 14247.

— 188720. Deckel aus Blech mit federndem Rand. Felix Großer, Naußlitz b/Dresden. 10/11 02. — G. 10353.

— 188858. Deckelplombe, gekennzeichnet durch einen aus mehreren Theilen bestehenden Deckel, deren innere Randflächen im Mittelpunkt zusammentreffen. Franz Hirtschulz, Lichtenberg b/Berlin. 3/11 02. — H. 19613.

64b. 188516. Spritzrohr mit Schlitzen oder Bohrungen im Mantel in bestimmten Abständen zur Reinigung des Flascheninnern für Flaschen aller Art. Karl Rumpf, Berlin, Johannisterstr. 11. 4/10 02. — R. 11279.

— 188528. Aus einem Rohr mit einem unter Federdruck stehenden Stempel mit Greifklauen am Kopfe bestehende Vorrichtung zur Entfernung von Korken aus leeren Fässern. Anton Rückel, Bamberg, Generalsgasse 13. 24/10 02. — R. 11374.

— 188587. Bei Flaschenfüllapparaten eine in einem Schlitz des Ständers verschiebbare und feststellbare Haltevorrichtung für Flaschen verschiedener Größe. Gebr. Krüger & Co. Akt.-Ges., Köpenick. 13/11 02. — K. 17861.

— 188752. Flaschenspülmaschine mit vollständig eingekapseltem Räderantrieb. H. W. Bergner, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 164/66. 14/11 02. — B. 20669.

64c. 188588. Schanktisch mit Eisschrank und mit einem in einen Glasaufsatz anhebbaren bzw. in einen Kühlraum versenkbaren Speisengestell. Friedrich Löer, Minden i/W. 13/11 02. — L. 10551.

— 188699. Bierglasuntersatz mit Sperrzähnen am Rand, einem Schieber mit Klinke und in eine Vertiefung am Untersatz einschnappendem, nur durch Schlüssel lösbarem Stift. Josef Stabernak, Stockerau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat. Anw., Görlitz. 24/10 02. — St. 5601.

65a. 188862. Mit umklappbaren, mittelst Druckknopfes und Hebels auslösbaren Beinen versehene und mittelst eines Luftkessels unter dem Sitzbrett in eine Rettungsvorrichtung umwandelbare Schiffsbank. Peter Heinrich Wilhelm Metzendorf, Hamburg, Hoheſtr. 24. 5/11 02. — M. 14210.

— 188894. Richt- und Bewegungsvorrichtung für Wasser- und Luftfahrzeuge mit doppelt verstellbare Flügel tragenden Propellern, mit T-förmigem,

horizontal und vertikal ausschwingbarem Steuer und mit horizontal drehbarer, mehr oder weniger tief eintauchbarer Richtplatte. Carey Alan Manker, Pearl; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/11 02. — M. 14287.

66b. 188650. Fleischreibevorrichtung, bestehend aus einem Cylinder mit Kolben, mit am Austrittsende eingelagerten, beweglichen Schneid- und Fräserscheiben. Adrian Latapie, Paris; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 12/11 02. — L. 10541.

67a. 188714. Messerschleifmaschine mit auf Scheiben beweglich angeordneten Schleifsteinen in Bogenform. Jacob Felten, Düsseldorf-Reisholz 499 u. Eduard Lange, Eller b/Düsseldorf. 3/11 02. — F. 9259.

67c. 188713. Wetzstahl mit einem in einen Griff eingesteckten Stahlblatt von annähernd rechteckigem oder rhomboidischem Querschnitt mit schwach ausgekehlten Seiten und abgeschnittener Spitze. Frank Rowley, Whaley Bridge; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., u. Hermann Nähler, Berlin S.W. 12. 3/11 02. — R. 11399.

— 188857. Halter zur Aufnahme von zum Abrichten von Schmirgelscheiben u. s. w. dienenden Abrichtscheiben, welche sich auf einem Stift drehen, der in nachstellbaren, mit Flantsch versehenen Buchsen gelagert ist. Paul Tzschabran, Berlin, Waldstr. 44. 1/11 02. — T. 4965.

68a. 188475. Doppelbartschlüssel mit mittlerem Dornfortsatz zwischen den Bärten und centrischer Längsbohrung der zugehörigen Schlüsselachse. Hermann Schaminet, Iserlohn. 5/11 02. — Sch. 15357.

— 188511. Elektrischer Thüröffner, bei dem die Führungsschiene für den Schloßriegel bei offenem Stromkreise durch einen vom Elektromagnetanker unmittelbar festgehaltenen Hebel vermittelst Nasen gesperrt wird. Josef Kogel, Cöln, Gilbachstr. 29a. 10/9 02. — K. 17426.

— 188564. Thürklinkenbefestigung, aus Rechts- und Linksgewindezapfen an der einen und Innengewinde an der anderen Klinke. Ferdinand Reichel, Mühlhausen i. Th. 10/11 02. — R. 11421.

— 188616. Militär-Schrank-Verschluß mit durch Federkraft in die Thüre einfallendem Hebel, zur Verhinderung der Beschädigung der Thüren. Wilh. Nagel, Gießen. 17/10 02. — N. 3991.

— 188803. Thürschloß, in welchem die konisch (pyramidal) angesetzten Drücker-Zapfen in das nach beiden Seiten (symmetrisch) erweiterte Loch der Nuß eingesteckt sind. Oscar Tschirner, Mittweida-Markersbach. 12/11 02. — T. 4990.

— 188844. Schloß, dessen Feder und Drückernuß je mit einem Haken zur Aufnahme eines Verbindungsauges versehen ist. Albert Kickert, Heiligenhaus. 18/10 02. — K. 17702.

68b. 188477. Thürsicherer mit Anschlaghaken, Zugorgan und Schraubanspannung. Ernst Beseler, Krefeld, Ostwall 53. 6/11 02. — B. 20604.

— 188565. In geschlossenem Gehäuse gelagerter, an einem Ende mit der Schubstange durch Gelenkstück verbundener Griffhebel zum Oeffnen und Schließen von Oberlichtfenstern. Gretsch & Co., G. m. b. H., Feuerbach, Württ. 10/11 02. — G. 10352.

— 188603. Sicherung für Fensterwirbel, gekennzeichnet durch einen unter dem Schließhaken drehbar angeordneten, mit Abflachungen versehenen Widerstand. Hermann Brückner, Niederwiesa. 19/8 02. — B. 20068.

— 188776. Oberlichtfensterverschluß mit am Fensterrahmen befestigter Platte, auf der ein Riegel mit Vorsprung verschiebbar und ein zur Bewegung des Riegels dienender Mitnehmer schwingbar angeordnet ist. Ed. Tague, Gottfried Stierlin's Nachfolger, Schaffhausen; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 9/10 02. — T. 4922.

Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 25/6 01 in Anspruch.

68b. 188794. Treibriegel- u. dgl. Führung, bei der die Führungsmuffe mit der Befestigungsplatte aus einem Stück besteht. Carl Cassel, Duisburg, Sonnenwallstr. 34. 10/11 02. — C. 3640.

68c. 188448. Klappvorrichtung mit selbstthätiger Feststellung, gekennzeichnet durch zwei drehbar gelagerte Verbindungsglieder, einen in einem länglichen, einerseits kreisförmig erweiterten Schlitz gleitenden, zweiseitig abgeplatteten Bolzen und eine Anschlagnase. Gerhard Dammann jun., Velbert. 24/10 02. — D. 7161.

— 188472. Thürband mit in Kugeln laufendem Zapfen. Julius Kersten, Rauendorf. 4/11 02. — K. 17794.

68d. 188685. Fensterfeststeller, bestehend aus einem an einer Kette hängenden, gebogenen, konischen, an den Kanten abgerundeten, über und hinter das Fensterscharnier zu klemmenden Holzklotz. Frau Anna Bender, Mannheim, Tattersallstr. 37. 24/9 02. — B. 20320.

— 188696. Fensterfeststeller mit um einen Niet drehbarem Führungs- und zugleich Sperrstück zur Aufnahme einer durch Bolzen festzuhaltenden, durchlochten und beweglichen Eisenstütze. Joh. Carl Otto, Dresden, Pillnitzerstr. 49. 16/10 02. — O. 2481.

— 188799. Fensterfeststeller mit den Stellarm gegen seine Unterlage andrückender, federnd wirkender und unter regelbarem Druck stehender Stahlplatte. Gebr. Schmal & Cie, Frankfurt a/M. 11/11 02. — Sch. 15392.

69. 188743. Zum Halten der Klingen an Rasirhobeln dienende, federnde Klammer. Fritz Müller, Solingen. 13/11 02. — M. 14268.

— 188744. Rasirhobel mit zweitheiligem, auseinandernehmbarem Gehäuse. Fritz Müller, Solingen. 13/11 02. — M. 14269.

— 188751. Mehrseitig schneidendes Sicherheitsrasirmesser, mit nach vorn vorstehend angebrachtem Führungsnocken, Führungsrolle o. dgl. Alfred Hartkopf, Solingen. 13/11 02. — H. 19690.

— 188767. Taschenmesser, dessen Griff aus einem stabförmigen, zusammengebogenen Stück Federmaterial besteht, dessen einer Schenkel als Feder dient, während der andere Schenkel die Klinge trägt. Karl Elsener, Ibach i/Schweiz; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 15/11 02. — E. 5705.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13/4 92 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 14/7 02 in Anspruch.

70c. 188416. Federnde Kugelführung für Reißschienen. Max Linse, Berlin, Gürtelstr. 21. 10/11 02. — L. 10536.

— 187419. Federnde Metallklammer zum Festhalten der Reißschiene am Zeichenbrett. Wilh. Hauer, Berlin, Wasserthorstr. 39. 11/11 02. — H. 19670.

— 188460. Papierroll-Apparat mit gegen das Messer hin rollend gelagerter Papierwalze. August Grassau, Neumünster. 30/10 02. — G. 10306.

— 188778. Zeichenwinkel mit Erhöhungen auf der Auflagefläche. Hans Berlinger, Friedberg i/H. 13/10 02. — B. 20453.

70e. 188808. Halter für Packpapierrolle mit im hohlen Ständer liegender Feder. F. W. Schüler, Berlin, Chausseestr. 81. 14/11 02. — Sch. 15413.

— 188809. Mit versetzten Leisten versehene Schreib- und Zeichentafel. Ernst Schrameck, Straßburg i/E., Kinderspielgasse 47. 14/11 02. — Sch. 15420.

— 188810. Rollenpapierabtrenn-Apparat mit Bogenführer. August Grassau, Neumünster. 14/11 02. — G. 10367.

71a. 188532. Filzschaftstiefel mit gewalktem, eintheiligem, hohem Lederbesatz in Zungenform und beiderseitigem Zwickeleinsatz. Fa R. J. Mayer, Schwäb.-Gmünd. 29/10 02. — M. 14171.

72a. 188755. Laufbefestigung für Karabiner 2c. mit Ueberrohr, bestehend aus einem im Schaft drehbaren, mit einer excentrischen Nase über resp. in einen Ansatz des Ueberrohrs greifenden Zapfen mit Handgriff. Paul Mauser, Oberndorf a/N. 14/11 02. — M. 14274.

— 188820. Rundstab mit einem gezahnten, kolbenartig verdickten Ende und einem kolbenartigen mit Ausfräsungen versehenen Kopf zum Reinigen und Oelen des Patronenlagers und der Hülse von Gewehren. Petri & Stark, Offenbach a/M. 17/11 02. — P. 7407.

— 188824. Gewehrschloß mit durch einen Winkelhebel seitens eines Stecherhebels spannbarem Schlagbolzen. Ernst Friedrich Büchel, Mehlis i/Th. 18/11 02. — B. 20689.

72e. 188529. An einem zweibeinigen Bock befestigter und mit demselben kippbarer Schleuderapparat für Thontauben, mit durch Ketten mit der Zugfeder verbundenem Wurfhebel sowie mit einer Hand halt- und abziehbar. Gustav Genschow & Co., Berlin. 25/10 02. — G. 10292.

74a. 188226. Alarmglocke, deren Bethätigung durch eine an der Thürklinke und der Glocke befestigte Schnur o. dgl. geschieht. Hermann Lachenmeyer, Cöln, Kyffhäuserstr. 26. 13/10 02. — L. 10408.

— 188639. Wechselstromläutewerk mit Gleichstrombetrieb, dessen von der Klöppelbewegung gesteuertes Umschaltorgan mit einem permanenten Magneten zusammenwirkt. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 10/11 02. — S. 8981.

76b. 188541. Durch einen Fußhebel zu bethätigende Bremse für die Trommeln der Kreuzspulvorrichtungen. Conrad Müllers, M.-Gladbach, Speikerstr. 49. 5/11 02. — M. 14238.

77c. 187971. Billard-Bande aus zwei oder mehreren einander angepaßten Gummilagen verschiedener Elasticität und verschiedener Querschnittsformen bestehend. Max Neumann, Berlin, Mühlenstr. 70/71. 29/9 02. — N. 4000.

— 188471. Billardstock mit durch Druckknopf und Haltescheibe lösbar befestigtem Stoßleder. Stephan André Brandon, Leipzig, Schenkendorfstr. 58. 4/11 02. — B. 20609.

— 188613. Feststellvorrichtung für Stoßkuppen an Billardqueues mit in ein halbkreisförmiges Segment eingelagerter und nach Umlegung eines Bügels durch einen federnden Stift gehaltener Lederkuppe. Robert Ulbricht, Alt-Mittweida. 13/10 02. — U. 1440.

— 188655. Kegelschuh mit Einstellzapfen, welcher in einer Bohrung des Kegelfußes in elastischem Material eingebettet ist. Ernst August Paul Schultze, Mühlenkamp 29/31, u. Carl Louis Robert Hirschstein, Bachstr. 48, Hamburg. 13/11 02. — Sch. 15398.

— 188721. Kugelschleuder für Gesellschaftsspiele aus einer mit angebogener Nase versehenen Blattfeder. Nürnberger Spielefabrik J. G. Schrödel, Nürnberg-Schweinau. 10/11 02. — N. 4080.

77b. 188469. In nummerirte, eine Anzahl Felder umfassende Abtheilungen gegliederte Lotto-Tafel. Mathilde Schmidt geb. Vinlol, Frankfurt a/M., Höhenstr. 38. 3/11 02. — Sch. 15376.

— 188551. Cricket-Tischspiel, bestehend aus einem durch eine zusammenlegbare Umzäunung abgegrenzten Spielfeld und einem oder mehreren in diesem aufgestellten Zielen, die aus auf senkrechten Stäben lose liegenden Querstücken gebildet sind. Alfred Weintraud, London; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 8/11 02. — W. 13668.

— 188712. Unterhaltungsspiel, bestehend aus einer Anzahl in einem zusammenlegbaren Gestell reihenweise angeordneter Spielballfangbeutel. Bernhard Grätz, Berlin, Gneisenaustr. 23. 1/11 02. — G. 10315.

— 188745. Spielteller mit herausdrehbaren Geldtellern, mit Kartenpresse, Talkumbehälter und Spielkasse. Georg Preußner, Plauen i/V., Topfmarkt 8. 13/11 02. — P. 7399.

77f. 188440. Bildliche Darstellung in plastischer Form, bestehend aus zwei durch Nasen und Schlitze mit einander verbundenen Bildern, deren eines einen größeren Ausschnitt hat, durch welches das zweite bequem sichtbar ist. Paul Friedländer, Dresden, Tatzberg 5. 19/9 02. — F. 9120.

— 188470. Kantig gestalteter Kreisel mit auf dessen Seitenflächen angebrachten Zahlen. Hans Julius Schellenberg, Leipzig-Connewitz, Bornaischestr. 46. 4/11 02. — Sch. 15365.

— 188476. Spielzeugfigur mit excentrischen Laufrädern zwecks seitlich schaukelnder Fortbewegung. Eduard Reiff, Nürnberg, Leonhardsgasse 3. 6/11 02. — R. 4069.

— 188478. Musikkreisel mit selbstthätig verschiebbarer, frei beweglicher Stimmenplattendeckscheibe und frei beweglichem Resonanzsteg. Johann Bammes, Nürnberg, Tafelfeldstr. 11. 6/11 02. — B. 20613.

— 188481. Ineinanderzuschiebendes Säulenspiel, dessen einzelne Säulen durch mit beliebigen Spielen versehene, versenkt eingebaute Böden an einem Ende geschlossen sind. Albert Kulitz, Nürnberg, Rohrmannstr. 13. 7/11 02. — K. 17813.

— 188556. Spielzeugeisenbahnschienen-Verbindung mit in Vertiefungen des Verbundbolzens eingreifenden, inneren Vorsprüngen der hohlen Schienenköpfe. Martin Ettinger, Nürnberg, Rothenburgerstr. 30. 10/11 02. — E. 5693.

— 188561. Farbenspiel, bei welchem die auf einem in Umdrehung zu bringenden Kreuz sitzenden Farbscheiben auch noch durch Kurbelverbindung einzeln in Umdrehung versetzt werden. A. C. Koch, Apenrade. 10/11 02. — K. 17836.

— 188562. Spielzeug-Schiff mit an einem Rad des Uhrwerks angebrachtem Gewicht zur Hervorbringung von Längs- und Querschwankungen. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 10/11 02. — N. 4070.

— 188736. Spielzeug-Wasserkarousel mit zwanglaufig bewegten, unter einander verbundenen Booten. Gebr. Fleischmann, Nürnberg. 12/11 02. — F. 9294.

78b. 188687. Blitzlichtpatrone in Form einer geschlossenen, das Pulver enthaltenden Hülse, Tasche oder Rolle aus Collodiumhaut, nitrirtem Papier o. dgl. mit Aufhängeöse und Zündschnur. Dr Hans Lüttke, Wandsbeck. 29/9 02. — L. 10366.

78d. 188749. Magnesium-Blitzlichtapparat, gekennzeichnet durch ein Gestell mit elektrischer Batterie und Stromschließer, sowie Stöpselschalter für Glühdrahtzündung. Hugo Seuthe, Elberfeld, Kleeblattstr. 24. 13/11 02. — S. 8989.

78e. 188652. Tragbare Zündbatterie für Minenzündung, mit über einander geschichteten Trockenelementen, deren Pole sämmtlich nach einer Seitenwand des Apparates gerichtet sind. Wilhelm Denker, Gummersbach. 12/11 02. — D. 7223.

— 188759. Elektrischer Glüh- oder Funkenzünder, bei welchem die Drahtenden durch einen Pflock aus nichtleitendem Eisen-Cement festgelegt sind. Oscar Fiedler, Kotzenau. 14/11 02. — F. 9308.

— 188760. Funkenzünder für elektrische Minenzündung, bei welchem die Pole um die Stärke eines Sägeblattes von einander entfernt sind. Oscar Fiedler, Kotzenau. 14/11 02. — F. 9309.

79b. 188694. Cigarre mit eingepreßten Längsriefen auf der oberen und unteren Seite. Beyer & Brockmann, Bremen. 14/10 02. — B. 20439.

— 188740. Beiderseitig nachstellbar geführte, Preßleisten tragende Auflage für Cigarrenbündelpreßkästen. Johann Wotruba, Aachen, Ludwigsallee 139. 13/11 02. — W. 13703.

— 188850. Verschiebbares Mundstück für Cigaretten. Frau Anna Heinrich, Habelschwerdt. 29/10 02. — H. 19577.

80a. 188489. Fahrbare, mit Göpel und selbstthätigem Abschneider versehene Torf- und Ziegelstreichmaschine, deren für zwei Schnecken bestimmter Cylinder senkrecht steht. Eduard Schwaneberger, Krossen a/O. 10/11 02. — Sch. 15385.

— 188510. Mischmaschine mit rahmenförmigen, ungleichschenkeligen und bei entgegengesetztem Drehungssinne ineinandergreifenden Mischflügeln. Alfred Kunz, Kempten, Bayern. 18/7 02. — K. 17056.

— 188785. Ziegelabschneideapparat mit in auswechsel- und verstellbaren Schlitzschablonen zwangläufig geführten Schneidedrähten zur Herstellung von Keilsteinen und Ziegelsteinen mit beliebig geformter Schnittfläche. Theodor Wiede's Maschinenfabrik, Akt.-Ges., Chemnitz. 31/10 02. — W. 13631.

80b. 188437. Für Decken geeignete Betonplatte mit seitlichen Falzen und zwei eingebetteten und durchlochten Trageisen zum Befestigen der Platte zwischen Holzbalken. Johann Nicolaus Pries, Rüdesheim, Kr. Kreuznach. 29/8 02. — P. 7180.

— 188899. Nicht poröser leichter Mauerstein. Georg Harbolla, Beuthen, O/S., Tarnowitzerstr. 34. 20/11 02. — H. 19443.

81a. 188640. Sackhalter, bestehend aus einem freistehenden, mit Bodenplatte versehenen Ständer, in dessen Einkerbungen der einen Einfülltrichter besitzende Hebel in jeder Höhenlage sich selbstthätig einstellt. Oswald Remmler, Anma. 11/11 02. — R. 11427.

81c. 188523. Aus Holz, Karton, Blech o. dgl. hergestellte Verpackung für Tabakfabrikate, Schokolade, Zucker-, Papierwaaren u. s. w. mit an einer oder beiden Seiten angebrachtem Rahmen für Postkarten, Photographien u. dgl. Rudolf Granowski, Dresden, George Bährstr. 2. 20/10 02. — G. 10272.

— 188543. Aus Papier oder Pappe hergestellte, mit eingepreßtem Boden und Deckel versehene, inwendig imprägnirte, als Dose oder Flasche ausgebildete Gefäße. Hirschwanger Holzschleiferei und Holzstoffwarenfabrik Schoeller & Co., Hirschwang; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 6/11 02. — H. 19633.

81c. 188546. Verpackungskarton mit aufklappbarem Schaudeckel unter dem eigentlichen Verschlußdeckel. Fa Reinh. König, Ronsdorf. 8/11 02. — K. 17826.

— 188547. Verpackungskarton mit wegnehmbarem Klappdeckel unter dem eigentlichen Verschlußdeckel. Fa Reinh. König, Ronsdorf. 8/11 02. — K. 17827.

— 188612. Kistendeckelverschluß aus am Deckel angebrachten, keilförmigen Holzklötzen bzw. Holzschrauben, die sich in entsprechende Ausschnitte des Kistenrandes einschieben lassen. Emilie Pfeil geb. Brenst, Berlin, Woldenbergerstr. 4. 4/10 02. — P. 7271.

— 188637. Glas- und Flaschenkorb mit Anfaßgriffen auf beiden Seiten, dessen auf halbe Dicke verkröpfte Gestell-Runddrähte durch zwei sich überlappende Kapseln zusammengehalten werden. Jakob Schmid, Offenburg, Baden. 8/11 02. — Sch. 15382.

— 188638. Vorrichtung für Aufbewahrung und Transport von Flaschen, bestehend aus zwei Flaschenhülsenhälften mit Verschlußbeschlag. Heinrich Schwarz, Sodastr. 43a, u. Anton Schwarz, Bismarckstr. 6, Ludwigshafen a/Rh. 8/11 02. — Sch. 15387.

— 188737. Lattenverschlag für Transportgeräthe aller Art, aus biegsamen, mit Latten versehenen, an ihren offenen Enden zusammenschraubbaren Reifen bestehend. Carl Fritz, Mellrichstadt. 12/11 02. — F. 9298.

81d. 188729. An einem Hebelwerke hängende, die Einschüttöffnung durch ihr Eigengewicht selbstschließende Klappe an Müllabfuhrwagen. Joh. Math. Hubert, Sablon-Metz. 12/11 02. — H. 19688.

81e. 188722. Lösch- und Transport-Einrichtung für glühende Materialien. Christian Eitle, Stuttgart, Rosenbergstr. 29/33. 10/11 02. — E. 5700.

82a. 188502. Vorrichtung zum Torftrocknen, bestehend aus einem mit Lagerungsböden und Beheizungsvorrichtung versehenen Vacuumkasten mit durchbrochenen Wänden und luftdicht auflegbaren Deckeln. Karl Theodor Lange, Tomaszow, Rußland; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 2/11 01. — L. 9115.

83a. 188300. Staubdichter Verschluß mit Bügel in der Krone für Remontoiruhr-Aufzüge. Paul Deumling, Spandau, Falkenhagenerstr. 55. 8/10 02. — D. 7121.

— 188301. Staubdichter Verschluß mit Bügel unterhalb der Krone für Remontoiruhr-Aufzüge. Paul Deumling, Spandau, Falkenhagenerstr. 55. 8/10 02. — D. 7122.

— 188607. Repetitions-Thurmglocken-Wecker, bei dem ein Winkelhebel durch am Gehwerklaufrad angebrachte Schlagnägel in die Höhe gedrückt wird und so den Klöppel in seinen Schwingungen aufhält. Victoria Clock Company A. Maier, St. Georgen, Bad. Schwarzw. 25/9 02. — M. 14006.

— 188608. Thurmglocken-Wecker, bei dem der im Innern der Glocke aufgehängte, an beiden Seiten frei anschlagende Klöppel als Winkelhebel ausgebildet ist und seine Schwingungen direkt von der Kurbelwelle aus erhält. Victoria Clock Company A. Maier, St. Georgen, Bad. Schwarzw. 25/9 02. — M. 14007.

84a. 188480. Drahtschlinge für Versteifungsleisten in Rammpfählen. Theodor Möbus, Berlin, Flensburgerstr. 2. 7/11 02. — M. 14231.

— 188665. Verschlußvorrichtung an Schleusen, bestehend aus einer Führungsstange mit darauf teleskopartig angeordneter, einen klauenförmig aus-

gebildeten Arm tragender Verschlußstange, welche in einem Lagerbock geführt und mittelst Klemmschraube gesichert wird. G. Usadel, Minden i/W. 13/11 02. — U. 1458.

85a. 188405. Gefäß zum Imprägniren von Flüssigkeiten mit Kohlensäure mit in dieses hinabreichendem Kohlensäure-Einleitungsröhrchen und in dasselbe hinaufragendem Ableitungsröhrchen für den Kohlensäureüberschuß. Henry Alioth, Basel u. Wilhelm Friedrich Fritz, Zürich; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 8/11 02. — A. 5908.

85b. 188567. Druckverminderungsvorrichtung für Druckwasserleitungen aus einem geschlossenen Gefäß mit durch Schwimmer geregeltem Wasserzufluß und Luftdruckregelung. Franz Möller jr, Lauban. 11/11 02. — M. 14253.

85g. 188423. Strahlrohr mit einem mittelst Kurbelschlinge verschiebbaren Streukegel. Weinmann & Lange, Gleiwitz, Bahnhof. 11/11 02. — W. 13687.

— 188569. Spritzenmundstück für Strahl und Brause mit gemeinsamem Absperrschieber für die Sonderkanäle von Strahl und Brause. Oskar Butter, Bautzen. 11/11 02. — B. 20655.

— 188835. Absperr-Ventil für Schachtberieselung, von derartig schlankem Bau, daß die Befestigungsbolzenschrauben der betreffenden Flantsche von innen eingebracht werden können. Fa Carl Vogelsang, Bielefeld. 24/9 02. — V. 3262.

85h. 188568. Kloset-Spülrohr- und Sitz-Schutzapparat. Borchers & Jürges Nachf., Berlin. 11/11 02. — B. 20651.

86c. 188495. Durch Hebel, Cylinder und Nadeln dirigirte Wechselvorrichtung für Wechselstühle. Fa F. Gerhard Franken, Krefeld. 11/11 02. — F. 9290.

— 188677. Gewebe, bestehend aus zweifädiger Panamabindung. C. G. Großmann, Großröhrsdorf. 26/3 02. — G. 9531.

— 188813. Doppelpaariges Drehergewebe zum Besticken. Fa C. G. Großmann, Großröhrsdorf. 15/11 02. — G. 10375.

— 188815. Gewebe mit je zwei im selben Fach übereinander liegenden, durch einen nicht bindenden Kettenfaden getrennten Schußfäden, die wechselweise von fachbildenden Kettenfäden eingebunden sind. Fa Schurig-Raupach, Pulsnitz i/S. 15/11 02. — Sch. 15422.

86g. 188814. Nadel zum Einziehen gerissener Fäden, bei welcher der Schaft an dem einen Ende mit einer Spitze oder Abflachung versehen ist, während das andere Ende einen durch einen kürzeren und längeren Theil gebildeten Spalt besitzt. Clemens Bauer u. Hermann Scharrig, Greiz. 15/11 02. — B. 20673.

87b. 188503. Werkzeughest, dessen Vorderende von einem innen Gewinde zur Befestigung enthaltenden Schutzmantel umschlossen ist, durch den hindurch das Werkzeug mit seiner Angel in das Heft eingeschraubt wird. Robert Gottfried Röhrig, Frankfurt a/M., Musikantenweg 65. 16/11 01. — R. 10194.

88c. 188703. Bremsvorrichtung zur Regelung der Klappen an Windrädern, gekennzeichnet durch mehrere um die Hauptwelle gelagerte, mit Schleifbogen versehene Winkelhebel. Adolf Gnilke, Donkawe b/Sulau. 28/10 02. — G. 10302.

89b. 188474. Steinfänger für Rüben- oder Fruchtschneidmaschinen mit vor oder in dem Spalte für den Eintritt der Steine angeordnetem Roste oder einzelnen, den Durchgang größerer Fruchtstücke verhindernden Zinken. Selwig & Lange, Braunschweig. 5/11 02. — S. 8966.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

33a. 171301. Griff für Stöcke und Schirme. Oscar Otto Wichmann, Hamburg, Alte Gröningerstr. 12.

34g. 156174. Rauch- und Spieltisch. Bruno Teichmann, Dresden, Querallee 27.

44b. 184884. Cigarrenscheere als Uhrkettenanhänger u. s. w. Hugo Wolfertz, Stockdum b/Solingen.

45g. 152326. Melkschemel. Hugo Haedke, Eisleben.

46c. 166130. Kühlschlange für Kraftwagenmotore. Automobil-Werke Pasing, Albert Regensteiner, Pasing b/München.

49b. 176731. Scheere u. s. w. Georg Rähmisch, Braunschweig, Neue Promenade 6.

50f. 171928. Kastenähnlicher Füllbehälter für Misch- und Siebmaschinen.

— 173196. Ausleerungs-Vorrichtung des Füllbehälters.
Eduard Schoening, Berlin, Werftstr. 2.

52a. 180652. Sohlendurchnähmaschine u. s. w. Frl. Helene Knebel, Leipzig-Connewitz, Dölitzerstr. 12.

61a. 183420. Zusammenklappbare Scharnierleiter. Alexander Ladendorff, Pr. Holland.

63. 127877. Auswechselbare Deichselscheere. Delmenhorster Wagenfabrik Carl Tönjes, Delmenhorst.

64c. 176353. Flaschenfüllerhahn u. s. w. Knaus & Dann, Mannheim.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 126725. Strumpf für Radfahrer u. s. w. Dagobert Timar, Berlin, Luisenstr. 27/28. 27/11 99. — T. 3320. 26/11 02.

— 127411. Rockträger für Frauen und Mädchen u. s. w. Agnes Langnickel, Berlin, Lothringerstr. 77. 1/12 99. — L. 6945. 1/12 02.

4. 131852. Zusammenklappbare Taschenlaterne u. s. w. Josef Röhrl, München, Gruftstr. 6. 29/11 99. — R. 7503. 26/11 02.

5. 128197. Spiralförmiger Erdbohrer u. s. w. H. Meyer, Hannover, Haltenhoffstr. 79. 6/12 99. — M. 9242. 27/11 02.

13. 127284. Wasserstandschutzvorrichtung u. s. w. Georg Landmann, Zwickau i/S., Bahnhofstr. 6 12 99. — L. 6955. 28/11 02.

21. 132389. Stöpselumschalter u. s. w. Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co. G. m. b. H., Berlin. 23/2 00. — D. 4997. 1/12 02.

— 136820. Fernsprech-Tischapparat u. s. w. Deutsche Telephonwerke R. Stock & Co.

G. m. b. H., Berlin. 29/5 00. — D. 5187. 1/12 02.

27. 127218. Dampfbrause zur Luftbefeuchtung u. s. w. Hermann Borberger, Bayreuth. 29/11 99. — B. 13844. 27/11 02.

28. 127044. Doppelseitiges Zifferblatt bei Leder-Meßmaschinen. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 8/12 99. — D. 4744. 27/11 02.

— 128045. Cannelirte Bandmesser-Führungsplatten für Häutespaltmaschinen. Deutsch-Amerikanische Maschinen-Gesellschaft, Frankfurt a/M. 27/12 99. — D. 4860. 3/12 02.

30. 127828. Suspensorien u. s. w. Maximilian Rost, Dresden, Görlitzerstr. 28. 22/12 99. — R. 7581. 28/11 02.

34. 126617. Dübel u. s. w. Alexander Gerlach, Lauterbach, Hessen. 28/11 99. — G. 6829. 28/11 02.

— 127544. Kochgestell u. s. w. Anton Kronenberg, Luzern; Vertr.: Ernst von Nießen u. Kurt von Nießen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 13/11 99. — K. 11356. 3/11 02.

38. 127073. Dübel für Holzmodelle u. s. w. Heinrich Bischoff, Zabrze. 4/12 99. — B. 13871. 29/11 02.

42. 127032. Schnellwaage für Milchkübel u. s. w. Hermann Weber, Stargard i/P. 6/12 99. — W. 9290. 28/11 02.

— 129041. Sammelgefäß für das aus der Quecksilberluftpumpe zurückfließende Quecksilber u. s. w. W. Niehls, Berlin, Schönhauser-Allee 171. 1/12 99. — N. 2604. 27/11 02.

— 131983. Neigungswaage für Flüssigkeiten u. s. w. Friedrich Mahler, Stuttgart, Augustenstr. 9½. 21/12 99. — M. 9302. 28/11 02.

45. 126837. Gabel zum Ausmisten von Kuhställen u. s. w. Friedrich Hahndorf, Stubben. 2/12 99. — H. 13094. 6/11 02.

— 127602. Doppelter Fingerschüttler für Breit-Dreschmaschinen. Friedrich Richter & Co., Rathenow. 18/12 99. — R. 7561. 26/11 02.

— 128066. Doppelschüttelwerk mit getheiltem Strohschüttler u. s. w. Fa C. F. Richter, Brandenburg a/H. 30/12 99. — R. 7606. 26/11 02.

46. 127499. Explosionskammer an Motoren u. s. w. Franz Deißler, Berlin, Melchiorstr. 45. 30/11 99. — D. 4820. 29/11 02.

47. 127038. Befestigungsschelle für Gebrauchsgegenstände u. s. w. Max Kaempff, Labiau. 7/12 99. — K. 11465. 1/12 02.

— 127825. Schmierring für selbstwirkende Oeler u. s. w. Bergmann-Elektromotoren- & Dynamo-Werke, Akt.-Ges., Berlin. 20/12 99. — B. 13976. 29/11 02.

— 129044. Ledertreibriemen u. s. w. Conr. Heucken & Co., Aachen. 20/12 99. — H. 13188. 28/11 02.

— 130089. Plombenverschluß für Gas- und Wasserhähne u. s. w. Joseph Patrick, Frankfurt a/M., Höchsterstr. 51. 20/12 99. — P. 4968. 1/12 02.

48. 128495. Galvanisirungstrommel u. s. w. Alexander Flöck u. Wilhelm Schmitz, Cöln, Aachenerstr. 25. 12/12 99. — F. 6290. 29/11 02.

51. 128726. Dreireihiges Accordeon u. s. w. Johannes Dienst, Leipzig-Gohlis. 20/12 99. — D. 4853. 24/11 02.

54. 126452. Mit Bildausschnitt versehener Kasten oder Karton u. s. w. Max Wermann, Dresden, Walpurgisstr. 5. 24/11 99. — W. 9249. 24/11 02.

— 126921. Briefbogen u. s. w. Fa C. Adler, Hamburg. 2/12 99. — B. 13865. 1/12 02.

— 127169. Postkarte u. s. w. Fa C. H. Neumann, Cöln. 27/11 99. — N. 2568. 24/11 02.

57. 127603. Gehäuse für Klapp-Rollfilm-Kameras u. s. w. A. Hch. Nietzschel, Ges. m. b. H., Optische Fabrik, München. 18/12 99. — N. 7562. 29/11 02.

63. 127036. Regelventil für Pneumatikreifen u. s. w. Fa Carl Pieper, Berlin. 7/12 99. — P. 4946. 3/12 02.

— 127236. Feststellvorrichtung für die Federn von Wagen u. s. w. Hermann Koebe, Luckenwalde. 8/12 99. — K. 11474. 2/12 02.

— 127877. Auswechselbare Deichselscheere u. s. w. Delmenhorster Wagenfabrik Carl Tönjes, Delmenhorst. 20/12 99. — S. 5896. 28/11 02.

71. 127681. Geschlitzte Einsteckbüchse zum concentrischen Aufspannen von Schuhkantenfräsern u. s. w. Geo Parmentier, Frankfurt a/M., Oederweg 59. 27/11 99. — P. 4924. 24/11 02.

72. 126757. Verschluß an Gewehren u. s. w. Wilh. Mäckler Söhne, Neuenrade i/W. 2/12 99. — M. 9225. 29/11 02.

— 126758. Auswerfer an Gewehren u. s. w. Wilh. Mäckler Söhne, Neuenrade i/W. 2/12 99. — M. 9226. 29/11 02.

77. 127003. Hüpfende, menschliche Figur u. s. w. Fa S. Günthermann, Nürnberg. 29/11 99. — G. 6835. 26/11 02.

81. 128127. Gefäß für feuergefährliche Flüssigkeiten u. s. w. Fabrik explosionssicherer Gefäße Henze & Co., G. m. b. H., Salzkotten. 7/12 99. — F. 6279. 20/11 02.

85. 163112. Mischhahn für Bade- und andere Zwecke u. s. w. E. Bluhm, Berlin, Ritterstr. 12. 4/12 99. — B. 13884. 1/12 02.

86. 127933. Blechspule u. s. w. Gustav Börner, Großenhain. 29/11 99. — B. 13836. 11/11 02.

87. 128242. Nageltreiber für Kistenklammern u. s. w. Fa Ed. Glardon, Hamburg. 21/12 99. — G. 6896. 2/12 02.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

36. 181963. Halbhandschuh u. s. w.
21c. 171606. Befestigungsdübel für Isolatorenplatten u. s. w.
30h. 153511. Sublimatpastillen u. s. w.
33a. 162134. Spazierstock u. s. w.
57c. 184867. Dunkelsack zum Umwechseln photographischer Platten u. s. w.
63h. 158879. Fahrradrahmen u. s. w.
64c. 170705. Kühlschrank u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 3. bis 9. Dezember 1902 erloschen.

126311 bis 316 320 bis 322 324 381 382 384 bis 397 399 bis 402 404 bis 422 448 bis 451 453 bis

456 483 bis 485 487 bis 516 518 bis 520 522 bis 524 550 bis 560 562 bis 570 593 595 bis 616 618 bis 626 655 bis 659 661 bis 664 666 bis 671 674 bis 678 680 681 717 719 721 bis 724 726 bis 729 731 732 735 bis 737 739 bis 744 746 791 bis 814 816 bis 820 858 bis 860 908 bis 911 913 961 bis 963 965 bis 967 127001 2 64 bis 68 126 bis 129 167 168 170 203 bis 214 216 217 220 273 bis 277 320 321 361 362 401 bis 409 492 bis 498 548 bis 557 621 bis 623 675 678 bis 680 682 740 bis 742 853 bis 857 932 934 935 992 993 128116 bis 122 228 229 289 bis 297 381 437 438 562 bis 564 659 bis 661 715 846 900 bis 906 129018 40 188 402 480 592 593 702 757 130439 564 565 982 131045 110 276 277 372 527 669 720 133405 135199 136191 299 867 137579 748 749 892 138284 470 139545 141759 144328 145069 146421 151957 152675 bis 677 u. 928.

Berlin, den 17. Dezember 1902.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W

NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 ℳ bezw. 10 ℳ für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Anträge und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

1902. Berlin, Mittwoch, 24. Dezember Nr 52.

Inhalt: Erhöhung des Bezugspreises für das Patentblatt ꝛc. — Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagungen; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Aenderung des Wohnorts; Löschungen; Berichtigung; Patentschriften; Neudruck von Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Zur Nachricht.

Erhöhung des Bezugspreises für das Patentblatt etc.

Vom 1. Januar 1903 ab beträgt der halbjährige Bezugspreis für das Patentblatt mit den Auszügen aus den Patentschriften 35 ℳ und für das Patentblatt ohne die Auszüge 15 ℳ. Der Bezugspreis für den Jahrgang des Blattes für Patent-, Muster und Zeichenwesen ist auf 8 ℳ bemessen.

Abnehmer des Patentblatts oder des Waarenzeichenblatts erhalten das Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen nach wie vor kostenfrei.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 18. Dezember 1902.)

Klasse

1b. E. 7103. Magnetischer Erzscheider mit beweglichen Magneten, welche die magnetischen Theilchen des frei fallenden Aufbereitungsgutes längs einer feststehenden unmagnetischen Fläche aus der Bahn der unmagnetischen Gemengetheile fortführen. — Anders Eric Salwén, Grängesberg, Schwed.; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat. Anw., Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 9/8 00.

4a. B. 30296. Dampfbrenner. — Daniel Webster Bowman, Toledo, V. St. A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 1/11 01.

— Z. 3549. Aufhängevorrichtung für Gaslampen. — Hans Zimmermann u. Arthur Fischer, Frankfurt a/M. 16/4 02.

5c. H. 24621. Verfahren zum Abteufen von für hydraulische Luftkompressor-Anlagen herzustellenden Schächten. — Carl Heirich, Cöln a/Rh., Maastrichterstr. 49. 18/9 00.

7b. G. 17023. Verfahren zur Herstellung von Gewinderöhren, Gewindestangen u. dgl. — Edwin Truman Greenfield, New-York; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 5/6 02.

7c. S. 14840. Maschine zur Herstellung von Blechgefäßen. — Frl. Mary Small, Baltimore; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 9/4 01.

7e. M. 20446. Excenterpresse zum stufenweisen Ziehen von Flaschenkapseln. — Fr. Mönkemöller & Cie, Bonn a/Rh. 14/10 01.

— W. 18364. Verfahren zur Herstellung von Spielzeugrädern aus Blech. — Adolf Weigel, Nürnberg, Aeußere Kramer-Klettstr. 3. 7/11 01.

8h. S. 16297. Verfahren zur Herstellung von doppelschichtigem Fußbodenbelag; Zus. z. Anm. S. 14443. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 10/4 02.

8i. C. 10890. Verfahren zum Färben von Leder mit direkt färbenden Schwefelfarbstoffen. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 17/6 02.

10b. Sch. 18819. Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels für Steinkohlenbriquets durch Erwärmen einer Mischung von Hartpech und Steinkohle. — Ferdinand Schmetz, Herzogenrath u. Quirin Schramm, Aachen. 25/3 02.

11b. H. 28494. Registerabschneidemaschine. — Eugen Hettler, Stuttgart, Immenhoferstr. 12A. 11/7 02.

— Sch. 18239. Vorrichtung zum Abschneiden der Werthscheine von Werthpapieren. — Ludwig Schwabacher, Würzburg, Sterngasse 8. 21/1 02.

11c. W. 18951. Sammelmappe mit umlegbaren Aufreih-Bändern. — Heinrich Weber, Berlin, Prinzessinnenstr. 4. 25/3 02.

12e. J. 6277. Rostartige Vorrichtung zur Lagerung von Reinigungs- und Filtermaterial. — Eduard Jäger, Wiener-Neustadt; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 21/6 01.

— R. 16132. Verfahren zur Vertheilung von Flüssigkeiten in Reaktionsthürmen. — Dr Hermann Rabe, Berlin, Bambergerstr. 47. 6/12 01.

12q. D. 11135. Verfahren zur Darstellung von α-Oxynaphtoylbenzoesäure. — Dr Chr. Deichler, Berlin u. Dr Ch. Weizmann, Genf; Vertr.: Dr Edmund Kloeppel, Elberfeld, Ottenbruchерstr. 34. 29/11 00.

13b. P. 13962. Vorwärmer mit aufrechten und liegenden Kammern. — Jos. Carl Proskowetz, Brünn; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/8 02.

Digitized by Google

14b. T. 7854. Dampfmaschine mit umlaufendem Kolben. — Charles Tuckfield, East Molesey u. Dyson Weston, London; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 11/11 01.

15a. C. 10170. Maschine zum selbstthätigen Ausschließen von Typenzeilen. — Francis Bartlett Converse, Louisville, V. St. A.; Vertr.: A. Rohrbach, M. Meyer u. W. Bindewald, Pat.-Anwälte, Erfurt. 21/9 01.

— G. 16317. Verfahren und Vorrichtung zum Justiren einer zusammengestellten Typenzeile. — Henry James Sydney Gilbert Stringer, Westbourne Park, County of London, Engl.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/12 01.

— H. 28295. Form für Letterngießmaschinen. — Gustav Hauk, Berlin, Franseckstr. 33. 9/6 02.

15d. H. 27202. Vorrichtung zur Herstellung von Bronze- bzw. Farbpulverdruck. — Thomas Hoosley, Stockport; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/12 01.

15h. R. 16693. Selbstthätige Zuführungsvorrichtung an Briefstempelmaschinen. — Fa Carl Rüttger, Berlin. 6/5 02.

15k. U. 2010. Verfahren zur Herstellung von mehrfarbigem Mosaik-, Marmor- oder Phantasiepapier; Zus. z. Pat. 134189. — Ferdinand Eduard Ullstein, Lichtenberg, Oberfranken. 11/4 02.

— W. 16960. Verfahren zur Herstellung von Mosaik-, Marmor- oder Phantasiepapier. — Ferdinand Eduard Ullstein, Lichtenberg, Oberfranken. 23/11 00.

16. H. 27327. Verfahren, das in Rohphosphaten enthaltene Tricalciumphosphat citronensäurelöslich zu machen. — Gerhard Hoyermann, Hannover, Königstr. 50a. 11/1 02.

18a. C. 10180. Verfahren zum Trocknen von Luft, insbesondere von Gebläseluft für Hochöfen u. dgl. — Ellery Foster Coffin, Muirkirk, Maryland; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/9 01.

19b. H. 25931. Behälter für unter Druck eingefüllte Flüssigkeiten. — Hydro-Pneumatic Sprinkler & Manufacturing Company, St. Louis, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 6/5 01.

— H. 26806. Brausevorrichtung mit Drosselklappe an Sprengwagen der durch D. R.-G.-M. 25783 bekannt gewordenen Art. — Herm. J. Hellmers, Hamburg, Hornerlandstr. 180. 10/10 01.

20g. B. 31848. Drehscheibe mit in einer Ebene gegen die Scheibe und die Grundplatte drehbarem bzw. einstellbarem Drehzapfen für sich kreuzende Gleise von verschiedener Neigung. — Paul Best, Essen, Brunnenstr. 15. 28/11 00.

20i. H. 25720. Sicherheitsvorrichtung für elektrische Bahnen. — Hugo Hirst, London; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 30/3 01.

20k. H. 28667. Aufhängung des Fahrdrahtes elektrischer Bahnen. — Hellos Elektricitäts-Akt.-Ges., Cöln a/Rh. 2/8 02.

20l. M. 21411. Schaltungsweise für selbstthätige Sandstreuer an Motorwagen mit elektrischer Betriebsbremse. — Gustav Mertens, Blasewitz. 17/4 02.

— R. 5893. Stromabnehmerrolle mit auswechselbarer Arbeitsfläche und auswechselbarem Nabenfutter. — Karl Nervetti u. Rudolf Pleskott, Budafok b/Budapest; Vertr.: Carl Pataky, E. Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 21/10 01.

Patentsucher nehmen für diese Anmeldung die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Ungarn vom 16. April 1901 in Anspruch.

21a. G. 16173. Einrichtung zur Regelung der Empfindlichkeit eines Fritters. — Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, System Prof. Braun u. Siemens & Halske, G. m. b. H. Berlin. 21/10 01.

— S. 16048. Empfänger für elektrische Wellen. — Société Française des Télégraphes et Téléphones sans fil, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 10/2 02.

— S. 16764. Empfänger für elektrische Wellen; Zus. z. Anm. S. 16048. — Société Française des Télégraphes et Téléphones sans fil, Paris; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin-Friedenau. 1/8 02.

21c. G. 16415. Vorrichtung zum Stromlosmachen elektrischer Leitungen. — E. Giraud u. E. Belliol, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 28/12 01.

— S. 15468. Vorrichtung zum Anlassen und Abstellen eines Motors durch ein Kontaktthermometer, manometer o. dgl. — William F. Singer, New-York; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 24/9 01.

21d. B. 32460. Wickelungsanordnung für Rotoren kompensirter Asynchronmaschinen. — O. S. Bragstad u. J. L. la Cour, Karlsruhe i/B., Lachnerstr 14. 29/8 02.

— K. 23161. Anlasser für Wechselstrommotoren. — Emil Kramer, Barmen, Gewerbeschulstr. 73. 30/4 02.

— S. 15445. Anordnung zur Regelung der Feldstärke von mit Schwungmassen gekuppelten Speicherdynamomaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 20/9 01.

— S. 15487. Anordnung zur selbstthätigen Regelung der Magnetfeldstärke von Speicherdynamomaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 2/10 01.

— S. 15497. Anordnung zur Regelung der Feldstärke von Speicherdynamomaschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/10 01.

21g. L. 16827. Gleichstrom-Wechselstromumformer mit Selbstunterbrechung. — Louis & H. Loewenstein, Berlin. 29/5 02.

— S. 16870. Kleidung zum Schutz gegen elektrische Hochspannung; Zus. z. Anm. A. 9080. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/8 02.

— S. 16871. Kleidung zum Schutz gegen elektrische Hochspannung; Zus. z. Anm. A. 9080. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 30/8 02.

— Sch. 18413. Vorrichtung zur Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom. — Ferd. Schneider, Fulda. 28/2 02.

22b. C. 10522. Verfahren zur Darstellung eines Baumwolle direkt färbenden Schwefelfarbstoffs. — The Clayton Aniline Co. Limited, Clayton-Manchester; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 10/2 02.

— G. 16264. Verfahren zur Darstellung von Schwefelfarbstoffen in reiner Form; Zus. z. Pat. 132424. — Leopold Cassella & Co., Frankfurt a/M. 18/11 01.

22e. K. 21659. Verfahren zur Darstellung von Indigodisulfosäure und Indigo. — Kalle & Co., Biebrich a/Rh. 23/7 01.

23b. V. 4656. Verfahren zur Spaltung von Fettsäureestern in Fettsäuren und Alkohole. — Vereinigte Chemische Werke Akt.-Ges., Charlottenburg. 21/4 02.

— V. 4831. Verfahren zur Spaltung von Fettsäureestern in Fettsäuren und Alkohole; Zus. z.

Anm. V. 4656. — Vereinigte Chemische Werke, Akt.-Ges., Charlottenburg. 24/9 02.

24a. B. 32448. Zugregler. — Charles Boettiger, Lille, Frankr.; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 28/8 02.

— S. 14461. Beschickungsvorrichtung. — William H. Smyth, Berkeley, V. St. A.; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 12/1 01.

25a. W. 18798. Fadenführer-Vorrichtung für Rundwirkmaschinen zum theilweisen Verstärken des Waarenumfangs. — Herman Wildt, Leicester, Engl.; Vertr.: Max Weise, Pat.-Anw., Chemnitz. 22/2 02.

26c. M. 20149. Karburator zur Erzeugung von Heiz-Luftgas. — George Machlet jr, Elizabeth, V. St. A.; Vertr.: Konrad Zeisig, Pat.-Anw., Stuttgart. 10/8 01.

26e. C. 10448. Vorrichtung zum Ablöschen von Koks durch kurzes Eintauchen in Wasser. — Compagnie Parisienne d'Eclairage et de chauffage par le Gaz, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 8/1 02.

27b. R. 17067. Luftpumpe. — Thomas Archer Rose, London u. William Alfred Gwynn, Walthamstow, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 16/8 02.

28b. H. 27933. Verfahren zur Herstellung von Treibriemen aus Spaltleder. — Adolph Hanna, Chemnitz, Wiesenstr. 24. 14/4 02.

30f. Sch. 18246. Lichtbadestuhl. — Robert Bruno Schubert, Kötzschenbroda. 23/1 02.

30g. B. 31550. Maschine zum Ausstechen und Stempeln von Pastillen. — Otto Balzer, Bad Ems. 23/4 02.

30h. M. 21553. Verfahren, Arzneitabletten herzustellen. — Ernst Otto Moser, Berlin, Lübeckerstr. 50. 17/5 02.

32a. G. 16989. Verfahren zur Herstellung der Wandverstärkungen an der Mündung von geblasenen Hohlglaskörpern. — Bernhard Gruhl, Dresden, Neuegasse 14. 30/5 02.

34i. C. 9823. Pult mit Behälter für Bücher und vorziehbarer Schreibfläche. — Joseph B. Casebolt, Mt. Sterling, Wisconsin, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/4 01.

34l. B. 32444. Vorrichtung zum Warmhalten von Speisen. — Heinrich Becker, Cöln a/Rh., Mastrichterstr. 44. 27/8 02.

42l. A. 8741. Vorrichtung zum Anzeigen und Aufzeichnen des Ergebnisses einer durch Absorption ausgeführten Gasanalyse; Zus. z. Pat. 100362. — Max Arndt, Aachen. 17/6 99.

43a. O. 3989. Vorrichtung zum Vertheilen von Wahlkugeln in verschiedene Behälter. — W. T. Odhner, St. Petersburg; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/7 02.

45a. V. 4445. Gliederegge aus gebogenen Rundeisengliedern. — Emil Voß, Elmshorn. 7/11 01.

— V. 4641. Gliederegge aus gebogenen Rundeisengliedern; Zus. z. Anm. V. 4445. — Emil Voß, Elmshorn. 5/2 02.

45e. H. 26978. Vorrichtung zum Entfernen des Krautes in Kartoffelerntemaschinen. — Georg Holtz, Zwangsbruch, Post Drausnitz, Westpr. 11/9 01.

45f. M. 21798. Anbauverfahren für Spargel. — Dr Hermann Mehner, Charlottenburg. 3/7 02.

46a. D. 11560. Gaskraftmaschine mit außerhalb des Cylinders angeordneten Verbrennungskammern. — Patrick H. O'Donnell, Chicago; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 20/5 01.

46a. W. 19185. Im Zweitakt arbeitende Explosionskraftmaschine mit steuerndem Kolben und vorderem Pumpenraum. — Georg Wellner, Brünn; Vertr.: C. G. Gsell, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 26/5 02.

46d. E. 8441. Gasdampferzeuger für ein hochgespanntes Gasdampfgemisch aus festem Brennstoff. — Josef Eder, Glogguitz, Nieder-Oesterr.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 28/5 02.

— E. 8468. Wechselseitig wirkende Kraftmaschine mit isolirtem Laderaum. — Josef Eder, Glogguitz, Nieder-Oesterr.; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 29/3 02.

47a. H. 27122. Schraubensicherungslasche. — Fa Peter Holzrichter, U.-Barmen. 2/12 01.

K. 22563. Vorrichtung zur Verhinderung von Unfällen an Knet- und Mischmaschinen. — Johann Philipp Klein, Offenbach a/M., Bieberer Chaussee 104. 23/1 02.

47b. G. 16745. Aus Drahtschrauben bestehende biegsame Welle. — Albert Grundmann, Gräfestr. 9, u. Theodor Nitschke, Wasserthorstr. 58, Berlin. 27/3 02.

47b. E. 8472. Seilklemme zum Festlegen von Drahtseilen, Tauen u. dgl. — Carl Emil Egnér, Sundbyberg u. Hjalmar Celion u. Pettersson Celion, Stockholm; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 11/6 02.

47f. B. 31537. Rohrverbindung. — Horace W. Bradley u. Herbert Peace, Silverwood, Engl.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 23/4 02.

— F. 15724. Verbindung von Rohren oder Hohlkörpern für hohen inneren Druck mittels Rohrnippels. — Ignaz Feichtinger, Prag-Zizkow; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/12 01.

— H. 28117. Rohr in Rohrleitung. — R. Henneberg, Berlin, Brandenburgstr. 81. 12/5 02.

47g. M. 22281. Rückschlagventil mit lose unter einer Feder liegendem Abdichtungsringe; Zus. z. Pat. 132753. — Paul Hoffmann & Co., Eiserfeld i/W. 30/9 02.

49a. K. 23472. Vorrichtung zum ruckweisen Drehen von horizontalen Tischen bei Arbeitsmaschinen. — F. Komnick, Elbing, Neustädt. Wallstr. 3/4. 30/6 02.

49e. A. 9189. Luftdruckhammer. — Aerzener Maschinenfabrik, Adolph Meyer, Aerzen, Hannover. 29/7 02.

53f. P. 12979. Verfahren zur Herstellung von Malzkakao. — Julius Meinl, Wien; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/10 01.

54f. Sch. 18689. Verfahren zur Herstellung von plastischen Gegenständen aller Art aus Papier durch Hineinpressen von mit Klebstoff versehenen Papierlagen in eine Form. — Herrmann Schimansky, Zoppot, Westpr. 28/4 02.

57a. G. 14681. Schnellseher mit unbiegsamen Bildplatten an einem Bande ohne Ende. — A. E. Guttin, Paris; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 21/7 00.

57b. W. 14918. Verfahren zur Herstellung farbiger photographischer Bilder. — Robert Williams Wood, Madison, V. St. A.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 6/3 99.

61a. E. 8094. Ventilanordnung für selbstthätige Feuerlöschvorrichtungen, bei welchen durch den in den Sprührohren herrschenden Luft- oder Gasdruck das Wasserventil geschlossen gehalten wird. — Powell Evans, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/1 02.

63c. S. 17003. Reibungsgetriebe für Motorwagen. — Willy Seck, Aachen, Victoria-Allee 15. 6/10 02.

— W. 19371. Verfahren, Dampffahrzeuge und Dampfspritzen unter Benutzung von Druckgasen sofort betriebsfertig zu machen. — Wagenbauanstalt und Waggonfabrik für elektrische Bahnen (vormals W. C. F. Busch) Akt.-Ges., Bautzen. 16/7 02.

63d. L. 16064. Elastisches Rad. — The Anglo-American Wheel within Wheel Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/11 01.

63g. B. 30946. Sattelbefestigung für Fahrräder. — John Boultbee Brooks u. John Holt, Birmingham, Engl.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 1/2 02.

64a. K. 23362. Vorrichtung zur Verhinderung des Abtropfens von Flüssigkeiten am Boden von Bierseideln, Krügen, Gläsern o. dgl. — Hugo Kirsten, Cöln a/Rh., Christophstr. 7. 9/6 02.

64b. F. 15270. Korkmaschine zum gleichzeitigen Verkorken mehrerer Flaschen. — Louis Friedländer u. J. Chaim Praszkier, Lodz; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/7 01.

67a. P. 12392. Vorrichtung zum Nachschleifen der Kollektoren an Dynamomaschinen. — John Phillips, London; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 18/3 01.

69. H. 28617. Taschenmesserscheere. — Gottlieb Hammesfahr, Solingen-Foche. 28/7 02.

70b. T. 8416. Federhalter mit drehbarer Einsteckhülse. — Ignaz Timar, Berlin, Plan-Ufer 17. 3/9 02.

71c. U. 1654. Maschine zum Eintreiben von Hacken- und Sohlenschützern. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 24/7 00.

76c. A. 9361. Zange für Heilmann'sche Kämm-Maschinen mit Eindrückschiene am oberen Zangenbacken. — Ch. Fr. Ainsworth, Horwich u. S. Anderton, Bolton; Vertr.: S. H. Rhodes, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 6/10 02.

— M. 21281. Vorrichtung für Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen zum Abreißen eines sich falsch drehenden Fadens. — Ernst Michler, Srodulka b/Sosnovice, Russ.-Polen; Vertr.: Gustav Müller, Berlin, Alte Jacobstr. 129. 27/3 02.

— S. 15921. Spindel-Fußlager mit oben geschlossenem Oelbehälter. — Fa F. A. Sattler, Neukirchen, Pleiße. 16/1 02.

77b. K. 23379. Federnde Schleudervorrichtung für Wurfspiele. — Bruno Kleß u. Ottilie Kleß geb. Brommer, Breslau, Kl. Scheitnigerstr. 2a. 13/6 02.

77f. N. 6156. Schiebersteuerung für Spielzeugdampfmaschinen. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing, A. G., Nürnberg. 19/4 02.

77h. L. 15208. Flugvorrichtung. — Maurice Léger, Monaco; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 20/2 01.

80b. G. 16163. Verfahren zur Herstellung von Cement. — Eduard Gogler, Podgórze b/Krakau; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 17/10 01.

81a. D. 11999. Maschine zum fertigen Verpacken pulver- oder körnerförmiger Stoffe in Papierhüllen. — Emil Düring, Berlin, Alt Moabit 106. 11/11 01.

81c. B. 32340. Verpackungsring für Hüte u. dgl. — Johann Biester, Mauer b/Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 11/8 02.

Der Patentsucher nimmt für diese Anmeldung die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 1. April 1901 in Anspruch.

81e. H. 27574. Aufhängbares Gestell zum Transport von Bausteinen u. dgl. — W. Hauschildt, Grabow i/Mecklbg. 18/2 02.

— L. 17350. Rollenbock für muldenförmig gelagerte Förderbänder. — Georg Leue, Berlin, Kurfürstendamm 24. 18/10 02.

82a. M. 21779. Vorrichtung zum Trocknen von Feinkies. — Metallurgische Gesellschaft, A.-G., Frankfurt a/M. 30/6 02.

83a. C. 10863. Vorrichtung zum Abzählen der Schläge bei Wiederholungsschlagwerken für Uhren. — Wilhelm Cruel, Lage i/L. 4/6 02.

84b. H. 27979. Schiffshebewerk mit geradliniger Auf- und Abwärtsbewegung des Troges mittels Schraubenspindeln innerhalb eines festen Führungsgerüstes. — Hankel & Lueg, Düsseldorf-Grafenberg. 22/4 02.

86c. H. 27943. Vorrichtung zum selbstthätigen Auswechseln der Schützen für Webstühle mit heb- und senkbaren Schützenkästen. — Ralph Harling, James Harling u. Ridley Starkie, Burnley, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/4 02.

— T. 7982. Schützenauswechselvorrichtung für Revolverwebstühle. — Walter Tetley u. M. E. Hodgson, Frizinghall Works b/Bradford, Engl.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 27/1 02.

87a. W. 19323. Steckschlüssel mit mehreren Maulöffnungen. — Friedrich Werzinger, Baden-Baden. 7/7 02.

88b. Sch. 18417. Wasserkraftmaschine zur Erzeugung von Preßluft. — Ph. Schuster & Co., Kalk b/Cöln. 28/2 02.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. Dezember 1902.)

3a. K. 23076. Vorhemd mit seitlichen Befestigungsvorrichtungen. — Horst v. Kanig, Berlin, Fidicinstr. 13. 18/4 02.

3c. O. 3952. Haken und Oese. — Peter Orléans, Düsseldorf, Hüttenstr. 5. 16/6 02.

4a. B. 29670. Gasglühlichtlampe, bei welcher durch ein Zugrohr die gesammte Verbrennungsluft durch das Mischrohr angesaugt wird. — „Hesperos" Gesellschaft zur Verwerthung eigener Patente der Beleuchtungsbranche, Rothenberg & Co., Berlin. 19/7 01.

— H. 28136. Dampflampe für Glühlichtbeleuchtung. — Hermann Haedicke, Siegen. 14/5 02.

K. 23811. Kombinirtes Werkzeug zur Instandsetzung von Grubenlampen. — Friedrich Kappert, Kray-Nord b/Essen a/d. Ruhr. 4/9 02.

— M. 22348. Kerzenhalter. — Paul Müller, Berlin, Königgrätzerstr. 70. 16/10 02.

— R. 16278. Vorrichtung zum Regeln des Gaszuflusses bei Bunsenbrennern. — Hugo Radtke u. Bernhard Berke, Lübeck. 22/1 02.

4c. B. 29699. Sperrvorrichtung für das Abschlußorgan von Gasbrennern. — Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 23/7 01.

4f. P. 13605. Verfahren zur Herstellung von Fäden für Glühkörper. — Achille M. Plaissetty, Paris; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/4 02.

5a. St. 7310. Verstellbare Hubvorrichtung für schwengellose Tiefbohrvorrichtungen. — Franz Stutz jun., Nürnberg, Allersbergerstr. 34. 23/12 01.

6a. L. 15498. Verfahren zum Mälzen von Getreide unter Druck. — Valentin Lapp, Leipzig Lindenau. 4/5 01.

7e. Sch. 19118. Verfahren zum Abschleifen des seitlichen Grates der mit den Köpfen zusammen

hängenden Nadelwerkstücke. — Hugo Schoene weiß, Iserlohn. 11/8 02.

8l. A. 9067. Verfahren zum Entwickeln von Färbungen solcher Schwefelfarbstoffe, welche unter dem Einfluß von Oxydationsmitteln geblänt werden; Zus. z. Anm. A. 8984. — Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 25/6 02.

— B. 31594. Verfahren zur Verbesserung von Indigofärbungen auf Pflanzen-Faser. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 30/4 02.

9. Y. 168. Vorrichtung zum Weiterschalten der Bürstenholzträger für Maschinen zum Schräglochen ebener Bürstenhölzer und Einführen von Borstenbündeln mit in der Längs- und Querrichtung der Hölzer hin- und herschwingendem Rahmen. — Mc Clintock Young, Frederick, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 25/5 00.

10a. B. 32730. Koksofenkammer. — Franz Brunck, Dortmund. 8/10 02.

13b. R. 6079. Dampfüberhitzer für Lokomobil- und andere Rauchröhrenkessel. — Friedrich Neumann, Darmstadt, Pallaswiesenstr. 122. 6/3 02.

14a. H. 26988. Lokomotive mit drei Cylindern und mit gekuppelten Achsen. — Christian Hagans, Erfurt. 12/11 01.

15e. B. 29974. Vorrichtung zum Auftragen von Farbe auf Papier, Porzellan, Gewebe u. dgl. mittels Schablonen und eines schrittweise bewegten Transportbandes. — Charles Laurence Burdick, London; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Doellner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 5/9 01.

15g. H. 28959. Hydraulische Typenrad-Schreibmaschine mit hydraulischen Tastenkolben zum Einstellen der Typen des Typenrades. — Jean Hofer, Ehrenfeld b/Cöln. 12/9 01.

— Sch. 18529. Einstellvorrichtung für Typenräder von Schreib- u. dgl. Maschinen. — P. Schwarz, Hannover. 22/10 01.

17a. B. 31814. Verfahren und Vorrichtung zur Kälteerzeugung. — Ludwig von Bogdany, Budapest; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 2/6 02.

— H 29050. Cylindrischer Kondensator für Kältemaschinen. — Hallesche Maschinenfabrik u. Eisengießerei, Halle a/S. 18/7 02.

17b. K. 22406. Berieselungskühler für Gase und Flüssigkeiten. — Aug. Klönne, Dortmund. 23/12 01.

20d. L. 16535. Auslösevorrichtung für Fangrahmen an Straßenbahnwagen u. dgl. — Benno Lukaschofsky u. Mathias Halaček, Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 10/3 02.

20i. P. 14045. Steuerung für eine Wegschranke mit Explosionsmotor; Zus. z. Pat. 136186. — Fa Julius Pintsch, Berlin. 26/9 02.

— S. 15610. Schaltungsanordnung für Läutewerke. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 31/10 01.

20l. S. 16582. Steuerung der Motoren eines Zuges von einem beliebigen Punkte aus mittels elektrischer Relais und Hülfsmotoren; Zus. z. Pat. 137504. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 13/6 02.

21b. C. 8828. Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit von Elektromotoren. — William Henry Cooley, Brockport, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a M. 1. 13/2 00.

— M. 22312. Anlaßvorrichtung für Induktionsmotoren; Zus. z. Anm. M. 21610. — Hans Sigismund Meyer, Rugby, Engl.; Vertr.: Dr Max Hamburger, Berlin, Dorotheenstr. 43. 10/10 02.

— S. 17057. Stromabnehmerbürste aus gefalteten Metallblättchen. — Otto Siebers, Dresden-A., Wittenbergerstr. 60. 17/10 02.

21c. S. 16638. Hülfsvorrichtung an Synchronismusanzeigern mit abwechselnd aufleuchtenden Glühlampen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 28/6 02.

22b. B. 31206. Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe; Zus. z. Pat. 128753. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 10/3 02.

— R. 16957. Verfahren zur Darstellung von Triphenylmethanfarbstoffen unter Verwendung von Dimethyl- und Diäthyl-p-Toluidin. — Dr Victor Traumann, Konradstr. 5, u. Dr Fritz Reitzenstein, Friedenstr. 5, Würzburg. 21/7 02.

23a. B. 4319. Apparat zum Mischen fetthaltiger Abwässer mit dem Extraktionsmittel. — E. Vial, Brüssel; Vertr.: Wilhelm Kortüm, Berlin W. 8. 24/6 01.

24a. R. 16533. Zugregler mit einer biegsamen Platte. — H. O. Ritschel, Berlin, Meinekestr. 5, 25/3 02.

24f. T. 8130. Kettenrostfeuerung mit Luftabschlußplatte. — G. W. Thode, Oberhausen, Rhld. 11/4 02.

26a. G. 15657. Verfahren zur Erzeugung eines permanenten Mischgases. — Lucien Genty, Marseille u. Sté. Générale des Industries Economiques, Moteurs Charon, Paris; Vertr.: B. Müller-Tromp, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 6/5 01.

— R. 17076. Verfahren zur Darstellung eines Heiz- und Leuchtgases. — Eduard Riepe, Braunschweig, Hagenring 36. 19/8 02.

30d. T. 10752. Mit Gradeintheilung versehene Vorrichtung zum getrennten Auffangen des Urins beider Nieren. — Anatole Collin u. Dr Ferdinand Cathelin, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 26/4 02.

- K. 21960. Haltevorrichtung für Hörmuscheln. — Pauline Antonie Klaws geb. Strauß, Melbourne, Austr.; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/9 01.

— L. 16640. Verfahren zum Imprägniren von Körpertheilen mit Arzneistoffen. — Dr Julius Lütje, Altona, Gr. Burgstr. 244. 5/4 02.

— T. 8120. Bauchstück für Leibbinden. — Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart, Neckarstr. 51. 29/3 02.

30e. K. 23467. Zusammenlegbare Tragbahre. — Emanuel Kottusch, Zürich; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 28/6 02.

30h. R. 16907. Verfahren zur Herstellung eines Schutz- und Heilserums. — J. D. Riedel, Berlin, Gerichtstr. 12/13. 8/7 02.

34e. C. 10393. Gardinenhalter mit durch Schnüre bewegter Vorrichtung zum Auf- und Abhängen der Gardinen. — Wilhelm Capellen, Cöln a/Rh., Aachenerstr. 14. 16/12 01.

34g. W. 19218. Schiebekasten mit Fallklappenverschluß; Zus. z. Pat. 135571. — O. Wex, Hamburg, Börsenbrücke 6. 4/6 02.

34i. L. 17116. Umlegbare Schulbank. — Peter Laufenberg, Cöln-Deutz, Mindenerstr. 8, u. Gottfried Liessem, Cöln, Mauritiuswall 67. 18/8 02.

34l. F. 15881. Kaffeekocher. — H. P. M. Frisch, Berlin, Engelufer 7. 1/2 02.

— H. 27862. Traggestell für Schüsseln. — Gust. Hüttebräuker, Lüdenscheid. 1/4 02.

— H. 28476. Fischschuppmesser. — Gottlieb Hammesfahr, Solingen, Foche. 8/7 02.

— R. 6123. Verschluß für Petroleumkannen u. dgl. — Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing, Akt.-Ges., Nürnberg. 2/4 02.

36d. K. 23137. Luftbefeuchter. — Dr A. Katz, Stuttgart, Reinsburgstr. 35. 26/4 02.

40a. R. 16654. Verfahren zur Darstellung von Aluminium; Zus. z. Anm. R. 16214. — Walter Rübel, Berlin, Petersburgerstr. 77. 28/4 02.

41a. K. 23463. Verfahren und Vorrichtung zum Pressen von steifen Hüten. — Ernst Klaus, Kottbus. 27/6 02.

42a. H. 27034. Füllziehfeder. — Harry Parker Havens, Philadelphia; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 18/11 01.

42d. A. 8928. Zählwerk mit mehreren Schaltwerken zum Einstellen des Zeigers. — Hermann Arns, Remscheid-Reinshagen. 5/5 02.

42g. G. 16615. Membran für Phonographen. — Virgilio Lopez Garcia, Tucuman, Argentinien; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 24/2 02.

42h. S. 13778. Halbdurchlässiger Reflektor mit nur einer einzigen wirksamen Reflexion. — Antonio Sauve, Rom; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/6 00.

45c. P. 13591. Hülse zur Befestigung der Sense am Wurf in zwei senkrecht zu einander stehenden Stellungen. — Vincenz Poetsch, Randegg, N.-Oesterr.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/4 02.

45g. B. 30402. Quark- und Käsepresse mit unterem, mittels Hebels beweglichem, als Preßplatte ausgebildetem Boden. — Ernst Bieker, Eldagsen. 16/11 01.

— St. 6379. Trommeleinsatz für Milchschleudern mit Rückführung der Milch zur Trommelmitte durch radiale Scheidewände. — Joh. Steimel sel. Erben, Hennef. 4/4 00.

45h. W. 17953. Schutzvorrichtung gegen Hitzschlag und Sonnenstich für Pferde aus einer in einem Abstande über dem Pferdeschädel angeordneten Tafel aus Filz o. dgl. — F. K. Walther, Berlin, Markgrafenstr. 84. 30/7 01.

46c. M. 19984. Vorrichtung an Dawson-Gasmaschinen. — Louis Martel, Rom; Vertr.: Selmar Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 6/7 01.

47c. Sch. 18845. Schraubenfederreibungskupplung; Zus. z. Pat. 133243. — Louis Schwarz & Co., Dortmund. 4/6 02.

47d. F. 16396. Verfahren zur Erhaltung der Streckläge von aufgerollten Riemen. — Leonhard Federolf, Schweinfurt a/M. 12/6 02.

47e. A. 8894. Vorrichtung zum Füllen von Schmierpressen für Dickfett mittels einer besonderen Schmierpresse. — Armaturen-Fabrik „Deutschland" G. m. b. H., Cöln-Zollstock. 23/4 02.

47f. A. 8747. Dichtungsring für Stopfbüchsen. — Arthur Adler, Budapest; Vertr.: F. W. Klaus, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 3/3 02.

— G. 17417. Schlauchverbindung. — Erich Friedrich Berthold Giersberg, Berlin, Lindenstr. 41. 23/9 02.

47g. K. 23597. Druckminderer mit einem auf ein Doppelsitzventil wirkenden Schwimmer und einem verstellbaren Ueberlaufgefäß. — Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 26/7 02.

— Sch. 18533. Bei Rohrbruch selbstthätig sich schließendes Ventil mit einer abschließenden Ventilklappe. — A. Schelhaas, Straupitz b/Hirschberg i/Schl. 24/3 02.

49a. B. 31760. Vorrichtung an Drehbänken zum Balligdrehen von Riemscheiben u. dgl. — Hilmar Bock, Apolda. 26/5 02.

49b. L. 16480. Stahlhalter mit in beiden Richtungen zwangläufig bewegtem Sperrgestänge. — Hellmuth Langer u. Georg Bock, Berlin, Wasserthorstr. 31. 24/2 02.

50c. G. 17522. Brechwalze zum Zerkleinern von Koks, Kohlenschlacken u. dgl. mit getheilten auswechselbaren Mantelringen. — Fr. Gröppel, Bochum. 23/10 02.

— L. 17299. Nabe für Kugelmühlen mit Rückführung der Siebrückstände zu einer der Stirnwände. — Paul Larsen, Kopenhagen; Vertr.: A. du Bois Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 6/10 02.

54b. B. 31396. Sicherheitsbriefumschlag mit ausgezackten und gelochten Rändern der Schließklappe. — Rosa Bauer geb. Segal, Cöln a/Rh., Drususgasse 3. 14/4 02.

55d. W. 19756. Drehknotenfänger mit in Schlagarmen ruhender Trommel. — Fa Hermann Wangner, Reutlingen. 18/10 02.

57b. F. 15641. Verfahren zur Entwicklung des latenten photographischen Bildes. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a/M. 28/11 01.

60. J. 6999. Vorrichtung zur Vermeidung des Ueberregelns bei elektrohydraulischen Geschwindigkeitsreglern. — Fred. C. Jenkins, Hamburg, Königstr. 14. 29/9 02.

63c. W. 17526. Universalgelenkartige Aufhängung des freien Endes des auf der Hinterachse drehbaren Motortragrahmens an dem federnden Obergestell von Motorwagen. — Walter G. Wilson, Westminster, Engl.; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/4 01.

63d. M. 20074. Federnde Radnabe. — William Charles Morton, Barnes, Surrey, Engl.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 26/7 01.

63e. E. 8364. Verbindung der Enden geschlossener Luftschläuche für Fahrräder. — Charles Edward Adolphus Esse, Ormskirk, Engl.; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 12. 18/2 02.

63f. J. 6368. Vorrichtung zur Ueberwindung der Todpunktlagen bei den Kurbeln an Fahrrädern. — Emil Johow, Berlin, Elbingerstr. 31. 22/8 01.

68a. A. 9243. Sicherheitsschloß mit mehreren, von den eigentlichen Zuhaltungen räumlich getrennten, mit diesen durch mehrere Rohre verbundenen Schlüsselangriffsplatten. — Carl Ade, Berlin, Demminerstr. 7. 16/8 02.

— C. 10647. Schloß mit einer mittels Druckknöpfen einziehbaren Falle. — Jörgen Christian Christensen, Aalborg, Dänem.; Vertr.: C. Künzell, Pat.-Anw., Düsseldorf. 25/3 02.

— E. 8261. Thürdrücker. — Karl Engelmayer jun., Günzburg a/Donau. 12/3 02.

68b. W. 19004. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Oberlichtfenstern mit einer mittels Schubstange angetriebenen Hebelscheere. — Bernhard Weiß, Dresden-Löbtau, Schillingstr. 5. 9/4 02.

69. K. 23283. Taschenmesser mit Auswurfklinge. — Heinrich Kaufmann & Söhne, Solingen. 28/5 02.

70c. W. 19081. Tintenfaß o. dgl. mit einem eine gewisse Flüssigkeitsmenge absondernden Napfe, der gleichzeitig den Verschluß des Behälters bildet. — Mathilde Weissenbach, Alzey. 17/4 02.

71b. L. 17058. Elastische Verschnürung für Schuhe mit aus einander- und niederklappbaren Schaftheilen. — Emil Liebmann, Offenbach a/M. 29/7 02.

72a. B. 28602. Selbstthätige Feuerwaffe mit gleitendem Lauf. — Theodor Bergmann, Gaggenau i/B. 8/2 01.

72a. K. 22809. Drehblockverschluß für mehrläufige Gewehre mit festliegenden Läufen. — Gustav Kersten, Straßburg i/E., Gallerstr. 25. 4/3 02.
— R. 15289. Geradezugverschluß; Zus. z. Pat. 135870. — Charles Henry Augustus Frederick Lockhart Roß, Balnagowan Castle, Schottl.; Vertr.: G. H. Fude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/3 01.

72e. K. 22865. Schießstand mit vom Stande des Schützen zum Ziele und zurück zu befördernden Scheiben. — Wilhelm Keil u. Simson Rosenau, Nördlingen. 10/3 02.

76c. G. 16941. Fadenführer mit schrägstehenden Fadenleitflächen für Mulespinnmaschinen zur Herstellung von in abwechselnd auf- und absteigender Schraubenform gewickelten Kötzern. — The Mule Yarn Guides Limited, Manchester; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/5 02.

76b. W. 18496. Vorrichtung für Spulmaschinen zur Leitung des Fadenführers bei Herstellung cylindrischer und kegelförmiger Kreuzspulen. — Simon Willard Wardwell, Providence, Rhode-Island; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/12 01.

77a. P. 13586. Turngeräth für Tritt-, Griff- und Hängeübungen. — Georg Pöppl, Kaiserslautern, Rheinpfalz. 25/4 02.

77f. A. 8601. Stabförmiger Baustein mit rechteckigem Querschnitt für Spielzeugbaukasten mit untereinander völlig gleichartigen Steinen. — Heinrich Ackermann, Döhren b/Hannover. 2/1 02.

79b. J. 6727. Vorrichtung für Cigarettenhülsenmaschinen zum Befördern und Halten der Hülsen beim Einführen des Mundstückes. — Akt. Ges. Georg A. Jasmatzi, Dresden. 11/4 02.
— W. 19486. Cigarrenbündel-Preßkasten. — Johann Wotruba, Aachen, Ludwigs-Allee 139. 11/8 02.

80a. D. 12301. Thonreiniger. — Hermann Diesener, Charlottenburg, Sophie-Charlottenstr. 92. 28/2 02.

81c. B. 30158. Beutel oder Sack mit innen liegender, sich selbstthätig schließender Einfüllöffnung. — Abelmer Marcus Bates, Chicago; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 8/10 01.

81e. K. 23368. Vertheilungsvorrichtung an Getreidefallrohren. — Hermann Könecke, Essen a/d. Ruhr, Brunnenstr. 55. 12/6 02.

85a. A. 8993. Verfahren zur Enteisenung und Entfärbung von Wasser. — Allgemeine Städtereinigungsgesellschaft m. b. H., Wiesbaden. 20/3 99.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgenden Anmeldungen sind vom Patentsucher zurückgenommen.

8b. S. 15130. Gewebe-Spann- und Trockenmaschine mit zweitheiligem Trockenraum. 14/7 02.

28b. B. 31227. Lederquetsche. 7/8 02.

49a. W. 18441. Maschine zum Ausklinken von I-Trägern und anderen Façoneisen. 3/4 02.

49b. M. 21683. Schaltgetriebe zum Antriebe der Excenterwellen an Stangen, Scheeren u. dgl. 16/10 02.

87b. K. 21600. Druckluftthammer mit in der Achse des Hammerkolbens liegenden und beim Rückgange des Schlagkolbens durch zusammengepreßte Luft umgesteuertem Kolbenschieber. 7/8 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

19b. B. 29068. Reinigungsfahrzeug für Straßenbahnschienen. 15/9 02.

21g. G. 16884. Isolationsröhre für Elektroden von elektrolytischen Stromunterbrechern. 22/9 02.

49a. W. 18885. Kettenantrieb für scheibenförmige, am Umfang gezahnte Werkzeuge. 22/9 02.

51b. H. 27392. Antrieb für selbstspielende Musikinstrumente. 8/9 02.
— H. 27458. Einrichtung zum Einstellen des Notenbandes für ein beliebiges der auf ihm enthaltenen Stücke bei mechanischen Musikwerken mit Windbetrieb. 11/9 02.

63b. Sch. 18193. Kinderwagen mit um einen Zapfen drehbarem Vordergestell. 11/9 02.

66a. K. 22445. Betäubungs- oder Schlachtwerkzeug. 15/9 02.

77e. B. 30821. Umstellbare Kinderrutschbahn. 18/9 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagungen.

Auf die nachstehend bezeichneten, im „Reichs-Anzeiger" an dem angegebenen Tage bekannt gemachten Anmeldungen ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

8b. S. 15300. Waschmaschine mit Waschstäben; Zus. z. Anm. S. 14219. 2/12 01.

8k. C. 9326. Verfahren zum Drucken mit Schwefelfarbstoffen und Natronlauge. 27/1 02.

22. F. 11485. Verfahren zur Darstellung von ungebeizte Baumwolle echt schwarz färbenden Farbstoffen. 14/8 99.

22b. C. 10095. Verfahren zur Darstellung eines schwefelhaltigen, grünlich schwarzen, direkt färbenden Baumwollfarbstoffes aus p-Toluolsulfosäure. 23/12 01.

28b. P. 11903. Lederbearbeitungsmaschine. 9/5 01.

47c. E. 8083. Elektromagnetische Kupplung. 5/5 02.

49b. K. 22169. Elektrisch betriebene Handbohrmaschine mit Vorgelege. 17/4 02.

49e. K. 20460. Hydraulische Arbeitsmaschine. 10/2 02.

59b. S. 15028. Mehrfach gekuppelte Centrifugalpumpe. 28/10 01.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. Dezember 1902.)

Von 138701 bis 138940.

1b. 138746. Verfahren der Zuführung des Aufbereitungsgutes bei magnetischen Erzscheidern. —

Thomas Alva Edison, Llewellyn Park, V.St.A.; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/8 00. — E. 7116.

3a. 138711. Vorrichtung zum Befestigen des Kragens am Vorhemd. — Otto E. Lau, Stuttgart, Forststr. 116. 7/3 02. — L. 16519.

— 138882. Sportkorsett. — Wwe H. Cadolle geb. Sardon, Paris; Vertr.: A. Specht u. F. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 5/9 01. — C. 10131.

— 138890. Vorrichtung zur Befestigung der Manschette am Rockärmel; Zus. z. Pat. 103911. — Peter Jakobi, Bad Nauheim. 25/4 02. — J. 6753.

3b. 138891. Stellvorrichtung für Hosenträger, Gürtel u. dgl. — Richard Galster, Altona, Eimsbüttelerstr. 16. 17/4 02. — W. 19031.

3d. 138712. Zusammenklappbares Büstengestell. — Fritz Michaelis senior, Cöln, Sternengasse 13. 30/3 02. — M. 21622.

4a. 138747. Petroleumlampe. — Julio Guimarães, Berlin, Wilhelmstr. 55. 30/1 01. — G. 15297.

— 138748. Rollenlager für Hängelampen. — Georg Grauert, Stralau. 18/6 02. — G. 17068.

— 138785. Glühlichtlampe für flüssige Brennstoffe. — Jacob Wilhelm Haeußler, Charlottenburg, Uhlandstr. 169. 19/2 02. — H. 25578.

4b. 138892. Abschlußorgan für eine zum Zünden von Gaslaternen dienende Laufflammenzündvorrichtung. — Henry Rigaux, Brüssel; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 30/5 01. — R. 15537.

6a. 138749. Vorrichtung zum Glätten von Grünmalzhaufen während des Wendens; Zus. z. Pat. 133966. — Fritz Wörz, München, u. Gustav Eisner, Nürnberg. 8/11 01. — W. 18363.

7a. 138786. Verfahren zum Auswalzen von Rohren u. dgl. auf einem Dorn. — Peter Eyermann, Benrath b/Düsseldorf. 19/11 01. — E. 7994.

7b. 138701. Verfahren, um Rohre u. dgl. mit einem Mantel oder Futter oder mit beiden zugleich aus Kupfer, Messing, Blei oder einem anderen Metall zu verbinden. — F. Schmidt, Dampfkesselfabrik, Zweigniederlassung der Sangerhäuser Aktien-Maschinenfabrik und Eisengießerei, vorm. Hornung & Rabe, Halle a/S. 8/8 01. — S. 15292.

— 138777. Vorrichtung zum Pressen von Siphonröhren. — Fried. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 23/6 01. — K. 21510.

— 138811. Vorrichtung zum Schweißen von Rohren; Zus. z. Pat. 109765. — Johann Scheibner, Oppeln. 11/3 02. — Sch. 18479.

7c. 138842. Blechhaltevorrichtung für Ziehpressen, Stanzen, Scheeren u. dgl.; Zus. z. Pat. 136634. — Fr. Mönkemöller & Cie, Bonn. 28/1 02. — M. 20962.

7e. 138750. Maschine zum Biegen des den Porzellanstöpsel tragenden Drahtbügels der Flaschenverschlüsse. — Felix Anton Maquet, Dresden, Zöllnerstr. 22. 16/3 02. — M. 21207.

— 138843. Kratzensetzmaschine zur Herstellung von Kratzenzähnen mit Doppelknie. — Cassalette & Co., Aachen. 5/1 02. — C. 10439.

— 138844. Maschine zum Schleifen von ganz oder theilweise cylindrisch geformten Werkstücken, wie Nadeln u. dgl. — Hugo Schoenewelß, Iserlohn. 20/2 02. — Sch. 18364.

7f. 138702. Scheibenrad-Walzwerk mit hydraulischer Einstellung der Walzen und der Druckrolle. — Osnabrücker Maschinenfabrik, R. Lindemann, Osnabrück. 7/6 01. — O. 3667.

8a. 138787. Bleichkessel mit centralem, durch ein Ventil verschließbarem Steigrohr. — John Casper Tyms, Garfield, New-Jersey, V. St. A.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 25/1 02. — T. 7980.

— 138893. Vorrichtung zum Färben, Bleichen, Trocknen, Mercerisiren u. s. w. von in Kegelspulenform aufgewickelten Garnen. — Jean Schmitt, Danjoutin Belfort; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 9/1 01. — Sch. 16740.

— 138931. Vorrichtung zur Erzielung durchgehender Farbmuster in Teppichen durch Färben. — August Fredrik Lundeberg, Stockholm; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 24/11 01. — L. 16127.

8b. 138751. Walzenbelastungsvorrichtung für Kalander u. dgl. — Briem & Koch, Krefeld. 17/12 01. — B. 30571.

— 138788. Vorrichtung zum Trocknen und Carbonisiren von Geweben u. dgl. — Otto Fritze, Grünberg i/Schl. 17/1 02. — F. 15817.

8b. 138752. Gasbügeleisen. — Duncan Ramsay Blair, Birmingham; Vertr.: F. Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 10/2 01. — B. 28593.

— 138789. Waschmaschine mit schwingendem Waschbottich. — Thomas Burr Crary, Binghampton, V. St. A.; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 25/3 02. — C. 10639.

8h. 138753. Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von durchgehend gemustertem Linoleum u. dgl. unter Verwendung gekörnter Deckmasse. — L. W. Seeser, Delmenhorst. 1/2 02. — S. 16003.

11c. 138778. Briefordner mit Verschlußbügeln. — Bellers Registrator-Compagnie m. b. H., Berlin. 5/2 02. — B. 30968.

12i. 138894. Stehender, ununterbrochen arbeitender Röhrenapparat zum Eindampfen von Soole. — Sachse, Lüneburg u. L. Kaufmann, Aachen. 16/7 01. — S. 15206.

12o. 138713. Verfahren zur Darstellung von Wismuthoxyjodidsalicylat. — J. D. Riedel, Berlin, Gerichtstr. 12/13. 8/2 02. — R. 16350.

— 138754. Verfahren zur Darstellung einer löslichen Eisenarsenverbindung. — Dr Leopold Spiegel, Charlottenburg, Uhlandstr. 194. 2/7 01. — S. 15151.

— 138790. Verfahren zur Darstellung von Phtalsäure und Benzoesäure. — Basler Chemische Fabrik, Basel; Vertr.: A. Mühle, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 24/11 00. — B. 28102.

— 138939. Verfahren zur Darstellung von jononhaltigen Veilchenriechstoffen; Zus. z. Pat. 73089. — Haarmann & Reimer, Chemische Fabrik zu Holzminden, G. m. b. H., Holzminden. 20/5 97. — F. 9386.

12p. 138845. Verfahren zur Darstellung von Indoxylsäureestern und substituirten Indoxylsäureestern; Zus. z. Pat. 135564. — Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges., Radebeul b/Dresden. 12/11 01. — C. 10271.

13c. 138755. Vorrichtung zum Reinigen der Röhren von Wasserröhrenkesseln. — Robert Esmer, Bergedorf. 16/2 02. — E. 6624.

14a. 138756. Zwillings-Dampfmaschine. — William James Perry Moore, London; Vertr.: H. Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 9/11 00. — M. 18812.

14b. 138757. Kraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — Firmin Brückert, Rousies b/Maubeuge, Frankr.; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 11/4 00. — B. 26766.

14b. 138758. Kraftmaschine mit umlaufendem Kolben. — Arthur Patschke, Mülheim, Ruhr. 27/2 02. — P. 13398.

14f. 138759. Zwangläufige Ventilsteuerung. — Cottbuser Maschinenbau-Anstalt und Eisengießerei, Akt.-Ges., Cottbus. 24/8 01. — C. 10107.

14g. 138760. Abstellvorrichtung für Kraftmaschinen. — George Hepburn, John Taylor u. David Henry Evans, Liverpool; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 25/1 01. — H. 25284.

15c. 138779. Verfahren zur Herstellung von Zurichtungen für Buchdruckerpressen. — Edward Bierstadt u. Theodore Brockband de Binne, New-York; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/10 99. — B. 25609.

15e. 138816. Falzvorrichtung. — Robert Hoe, Borough of Manhattan, New-York; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 16/8 99. — H. 22590.

— 138847. Vorrichtung zur Fortführung von Papierbögen u. dgl. — Bernhardt Johan Jensen, Kopenhagen; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 17/12 01. — J. 6536.

15g. 138714. Vorrichtung zum Aufsärben von Schreibmaschinen-Farbbändern. — E. A. Grimm & Co., Hamburg. 15/3 02. — G. 16698.

— 138715. Vorrichtung für Schreibmaschinen zum Schreiben in verschiedenen Farben mittels verschieden gefärbter Farbbänder. — August Kempf, Breslau, Zwingerstr. 5. 23/4 02. — K. 23101.

15h. 138895. Zuführvorrichtung für Karten u. dgl., die einzeln einer Druck- oder Stempelvorrichtung zugeführt werden. — Joseph French, Woonsocket, V. St. A.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/7 01. — F. 15267.

15i. 138761. Gießverfahren zur Herstellung von Druckstöcken und Druckwalzen aus Leimmassen. — Thomas Charles Thompson u. William Edwin John Webb, Manchester; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 12/2 01. — T. 7369.

17c. 138896. Eisschrank mit herausnehmbarem Speisebehälter. — Josef Gietl, München, Klenzestr. 57. 13/8 01. — G. 15976.

17d. 138703. Einspritzkondensator oder Vorwärmer. — C. Kiesselbach, Rath b/Düsseldorf. 24/1 00. — K. 19082.

18b. 138897. Vorrichtung zum Einführen von Kohlenwasserstoffen in Gußformen durch unter letzteren angeordnete Behälter. — Adolphus John Lustig, Newark, Louis Kahn, New-York u. Isaac Lehmann, Newark; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 26/3 01. — L. 15326.

20b. 138848. Fahrzeug für Land- und Schienenwege mit zwei zweiachsigen Drehgestellen. — H. Zimmermann, Linden b/Hannover. 6/2 01. — Z. 3183.

— 138849. Schutzvorrichtung an Straßenbahn- und anderen Kraftwagen mit das Hinderniß umfassenden Armen. — Albert Schötzau, Perleberg. 3/4 02. — Sch. 18566.

— 138850. Schmiervorrichtung für Wagenachsen mit einem die Achslager verbindenden und die Achse rohrförmig umschließenden Schmierbehälter. — Dingler, Karcher & Cie, G. m. b. H., St. Johann a/d. Saar. 6/5 02. — D. 12520.

20f. 138791. Direkt wirkende Luftdruckbremse. — Wilhelm Hildebrand, Gr. Lichterfelde b/Berlin. 1/12 01. — H. 27111.

20i. 138716. Vorrichtung zur Aufhebung des Winddruckes auf Wegschranken. — Heinrich Siegmann, Großenwieden b/Hess. Oldendorf, Bez. Cassel. 2/11 01. — S. 15615.

— 138717. Eisenbahnsignal-Stelleinrichtung mit elektrischer Flügelkupplung. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 15/4 02. — S. 16310.

— 138792. Durch den fahrenden Zug gestellte Wegschranke. — Otto Marr, Leipzig, Langestr. 28. 30/11 01. — M. 20660.

— 138851. Signal- und Weichenstellvorrichtung mittels Druckluft. — Murray Corrington, New-York u. Frank Lemont Dodgson, Rochester; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser u. O. Hering, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/9 01. — C. 10152.

20l. 138762. Sicherheitsschaltung für elektrisch angetriebene Fahrzeuge u. dgl. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 18/3 02. — S. 16193.

21a. 138793. Fernsprechanlage mit Centralmikrophonbatterie; Zus. z. Pat. 126002. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 23/7 01. — S. 15249.

— 138852. Elektrisches Relais mit einer in einem magnetischen Felde beweglichen Galvanometerspule. — Pierre Picard, Paris; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 3/1 02. — P. 13236.

— 138853. Verfahren zum selbstthätigen Reinhalten der Reibungskontakte eines Hebelumschalters o. dgl. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 15/4 02. — A. 8863.

— 138898. Schaltungsanordnung für eine Nebenumschaltestelle, welche zur Verbindung sowohl aller an dieselbe angeschlossenen Nebenstellen unter einander, als auch einiger von ihnen mit dem Vermittelungsamte unter Ausschluß der übrigen dient. — Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 16/10 01. — T. 7810.

21b. 138794. Sammlerelektrode ohne Pastung, bestehend aus einer Bleiplatte mit dünnen Rippen oder Lamellen zu beiden Seiten derselben, welche durch Schnitte unterteilt sind. — Wilhelm Kraushaar u. Bleiwerk Neumühl Morian & Cie, Neumühl, Rhld. 24/11 01. — K. 22261.

21c. 138718. Regelbarer Flüssigkeitswiderstand. — Siemens & Halske Akt. Ges., Berlin. 2/2 02. — S. 15997.

— 138719. Schmelzsicherung mit offen zwischen den Kontakten liegendem Schmelzdrahte. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 22/4 02. — A. 8890.

— 138720. Schaltvorrichtung zum Anlassen eines mit einem Gasmotor direkt gekuppelten Stromerzeugers. — Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 8/6 02. — E. 8465.

— 138721. Zeitstromschlußvorrichtung. — Dr Franz Kuhlo, Berlin, Potsdamerstr. 92. 21/6 02. — K. 23422.

— 138795. Fernschalter. — Voigt & Haeffner, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 1/2 02. — V. 4553.

— 138899. Stromschlußvorrichtung an selbstthätigen Ladeschaltern für Sammler. — Julius Weber u. Arthur Schreinert, Dresden. 18/8 01. — Sch. 17656.

— 138900. Schaltung zum gleichzeitigen Ein- und verschiedenzeitigen Ausschalten mehrerer Stromkreise mit einer gemeinsamen Hülfsleistung. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 23/8 01. — U. 1870.

21d. 138796. Bürstenkappe. — Edwin Freund, London; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 1/12 01. — F. 15648.

— 138797. Regelung elektrischer Arbeitsmaschinen, deren intermittirender Kraftverbrauch von dem Antriebselektromotor und mit ihm verbundenen Schwungmassen gleichzeitig gedeckt wird. — Carl Ilgner, Zabrze, O/S. 9/3 02. — J. 6661.

— 138798. Kohlenbürste mit kreuzförmigem Metallkern. — Dr Alfred Seifart, Hirschberg i/Schl. 18/7 02. — S. 16713.

— 138854. Wicklungsanordnung für Induktionsmotoren nach Art einer Trommelwicklung mit Umschaltung einzelner Spulengruppen für verschiedene Polzahlen. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon b/Zürich; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/4 02. — M. 21381.

— 138883. Transformator für Ein- und Mehrphasenstrom. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 4/2 02. — S. 16000.

— 138901. Anlaßvorrichtung auf dem inducirten Theil von Wechselstrominduktionsmotoren. — Hans Sigismund Meyer, Rugby, Engl.; Vertr.: Dr M. Hamburger, Berlin, Dorotheenstr. 43. 31/5 02. — M. 21610.

21e. 138799. Vorrichtung zum Anzeigen von Kurzschlüssen; Zus. z. Pat. 138329. — Hartmann & Braun Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 31/12 01. — H. 28357.

— 138800. Vorrichtung zum Messen von Isolationswiderständen mit einer der Betriebsspannung entsprechenden Fremdspannung. — Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 22/7 02. — R. 16943.

— 138855. Motor-Elektricitätszähler; Zus. z. Pat. 131622. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 30/1 02. — A. 8654.

21f. 138722. Regelungsvorrichtung für auf gleiche Spannung regulirende Bogenlampen. — General Electric Company, Schenectady, V. St. A.; Vertr.: R. Deißler, Pat.-Anw., J. Maemecke u. Fr. Deißler, Berlin N.W. 6. 31/1 01. — G. 15301.

21g. 138856. Elektrolyt für Flüssigkeitskondensatoren und elektrische Gleichrichter für Wechselstrom mit Aluminium-Elektroden. — Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 12/1 02. — A. 8618.

— 138857. Röntgenröhre. — Friedrich Dessauer, Aschaffenburg. 11/4 02. — D. 12435.

21h. 138889. Heizwiderstand in Form einer Spirale aus Metalldraht oder Metallband. — Société Anonyme des Anciens Etablissements Parvillée Frères & Co., Paris; Vertr.: Wilhelm Boehm, Berlin N.W. 21. 4/11 99. — S. 13027.

22a. 138902. Verfahren zur Darstellung substantiver Azofarbstoffe aus Pyrazolonderivaten der Naphtalinreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 12/8 00. — F. 13192.

22b. 138780. Verfahren zur Darstellung von Halogenderivaten der Alphylidoanthrachinonsulfosäuren; Zus. z. Pat. 115048. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 13/4 00. — F. 12824.

22c. 138763. Verfahren zur Darstellung von Leukoderivaten der Gallocyanine; Zus. z. Pat. 108550. — Farbwerke vorm. L. Durand, Huguenin & Co., Basel u. Hüningen i/E. 4/3 02. — F. 15986.

22d. 138839. Verfahren zur Darstellung von schwefelhaltigen Farbstoffen aus Formylderivaten des m-Tolylendiamins. — Anilinfarben- & Extrakt-Fabriken vorm. Joh. Rud. Geigy, Basel; Vertr.: Ph. v. Hertling u. Th. Haupt, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 19/6 02. — A. 9057.

22d. 138858. Verfahren zur Darstellung brauner Schwefelfarbstoffe. — Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Ludwigshafen a/Rh. 27/2 02. — B. 31118.

22e. 138903. Verfahren zur Darstellung von Indigo aus Phenylglycin. — Chemische Fabrik von Heyden, Akt.-Ges., Radebeul b/Dresden. 24/11 01. — H. 27066.

22f. 138940. Verfahren zur Darstellung von Ruß; Zus. z. Pat. 127467. — Gottfried Wegelin, Kalscheuren. 21/2 02. — W. 18793.

24a. 138723. Zugregler. — Beverly Wellford Wrenn, Savannah, V. St. A.; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/7 01. — W. 17871.

— 138801. Feuerungsanlage für Dampfkessel; Zus. z. Pat. 86287. — J. G. A. Donneley, Hamburg 1. Neumannstr. 24. 14/3 01. — D. 11368.

24b. 138904. Regelungsvorrichtung für Heizbrenner. — Thomas Clarkson, London; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 30/10 01. — C. 10240.

24e. 138724. Dauerbrandofen. — Heinrich Schmolka, Prag; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/1 02. — Sch. 18264.

24f. 138905. Roststab, dessen Bahn aus Köpfen gebildet wird. — Gelbrich & Ullmann, Netzschkau i/V. 2/7 01. — G. 15842.

25a. 138708. Petinetvorrichtung für flache Wirkstühle. — Chemnitzer Wirkwaaren-Maschinenfabrik (vorm. Schubert & Salzer), Chemnitz. 6/9 00. — C. 9287.

— 138709. 138709. Cottonwirkstuhl. — Fa G. Hilscher, Chemnitz. 17/9 01. — H. 26667.

25c. 138932. Bewegungsvorrichtung für die Zierfadenvorleger von Häkelgallonmaschinen u. dgl. — Friedrich Bernhardt Meuther, Geyer i/S. 25/1 02. — M. 16288.

26c. 138906. Karburator. — Clarence May Kemp, Baltimore; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 29/1 02. — K. 22596.

27b. 138907. Regelvorrichtung für Druck- und Saugpumpen. — William Graham, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/9 01. — N. 189.

27c. 138908. Zwillingsgebläse oder -Rotationspumpe. — H. Raab, Pirmasens. 8/6 02. — R. 16798.

30c. 138802. Kranken-Hebe- und Transportvorrichtung mit in der Höhe verstellbaren Tragtüchern. — August Gaiser sen., Oberndorf a/N., Württ. 1/3 02. — G. 16643.

30h. 138764. Verfahren zur Gewinnung eines Präparates aus Theer. — Maurice Charles Marie Tixier, Paris; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/3 01. — T. 7427.

30i. 138765. Vorrichtung zum Desinficiren, Odorisiren u. s. w. — Henry Spencer Blackmore, Mount Vernon, V. St. A.; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Seil, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/3 01. — B. 28876.

— 138884. Verfahren zur Herstellung antiseptischer Verbandstoffe. — Auguste Lumière u. Louis Lumière, Lyon-Montplaisir; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 30/12 00. — L. 15025.

31c. 138803. Verfahren zum Herstellen von Gußformen aus Metall mit einer die Innenform überziehenden dünnen Streichmasse zwecks Herstellung von Weichguß. — Hans Rolle, Eberswalde. 7/5 01. — R. 15465.

32a. 138859. Vorrichtung zum Anschließen der Blasform an die Blasdüse von Glasblasemaschinen. — Hermann Hilde, Roßwein i/S. u. Emil Kögler, Aussig a/E.; Vertr.: Otto Sack, Pat.-Anw., Leipzig. 16/3 01. — H. 27000.

— 138860. Glaswannenofen mit von gläsernen luftgekühlten Wandungen mit Metallummantelung eingeschlossenem Schmelzraum. — Paul Theodor Sievert, Dresden, Elisenstuckstr. 43. 7/11 01. — S. 15630.

— 138861. Vorrichtung zum Ein- und Ausbringen von Glashäfen. — Jean Baptiste Ferdinand Loubriat, Sredniala-Petrovsky, Rußl.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 4/12 01. — L. 16164.

— 138909. Absprengvorrichtung für Hohlglas mit einem längs der Sprenglinie verlaufenden Brennerspalt. — Johann Felix Kubesch, Wien u. Hubert Pilcik, Zay-Ugrocz, Ung.; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 25/5 01. — K. 21363.

33b. 138804. Behälter für Fahrkarten u. dgl. — Julius Heilmann, Bückeburg. 1/3 02. — H. 27639.

34a. 138805. Kippbarer Gaskochkessel. — Schweiz. Gasapparaten-Fabrik Solothurn, Solothurn; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 7/12 01. — Sch. 18051.

Die Patentinhaberin nimmt für dieses Patent die Rechte aus Art. 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund einer Anmeldung in der Schweiz vom 11. Mai 1901 in Anspruch.

— 138862. Heizbrenner für flüssige Kohlenwasserstoffe. — Wilhelm Tham, Husqvarna, Schweden; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 26/2 02. — T. 8035.

34c. 138863. Messerputzmaschine. — Louis Paul & Co., Radebeul b/Dresden. 25 5 02. — P. 13671.

34g. 138725. Deckbetthalter. — Herm. Beißengroll, Magdeburg, Sieversthorstr. 22. 28/1 02. — B. 30895.

341. 138910. Doppelarmiger Christbaumleuchter. — August Baumgart, Berlin, Waßmannstr. 30. 28/11 01. — B. 30475.

35a. 138726. Mechanische Sperrvorrichtung an Stockwerksschaltern elektrisch betriebener Aufzüge. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 21/12 01. — S. 15807.

— 138781. Abschaltvorrichtung für die elektrische Steuerung bei Aufzügen mit Druckknöpfen an den Schachtzugängen. — Carl Flohr, Berlin, Chausseestr. 28 b. 29/5 02. — F. 16341.

— 138864. Fahrschachtverschluß. — Fritz Leitz u. Adolf Butz, Mannheim. 27/10 01. — L. 16038.

— 138865. Mechanische Vorrichtung zur Unterbrechung des Steuerstromkreises von elektrischen Aufzügen. — Otis Elevator Company Limited, London; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 29/1 02. — O. 3915.

35b. 138866. Vorrichtung zum gleichzeitigen Auf- bzw. Abwärtsbewegen und Drehen des Werkstücks um eine horizontale oder vertikale Achse, insbesondere für Hebezeuge. — Erich Becker, Berlin-Reinickendorf. 25/12 01. — B. 30661.

35c. 138911. Elektromagnetische Bremse für die Seilscheiben von Fördermaschinen u. dgl. — J. Baptist Damm, St. Johann-Saarbrücken. 14/2 02. — D. 12250.

36a. 138782. Füllofen mit Rillen zur Aufnahme der Schwelgase; Zus. z. Pat. 131290. — Robert Winter, Hannover, Lehzenstr. 3. 30 5 01. — W. 17753.

36c. 138936. Vorrichtung zum Rückführen des Dampfwassers aus Heiz- und Kochvorrichtungen. — P. Schauer, Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 39. 22/11 01. — Sch. 17992.

37b. 138727. Vorrichtung zum Auffangen von herabfallenden Gegenständen an Gebäuden und sonstigen Baulichkeiten. — G. A. Becker, Fischerstr. 3, u. A. Baum, Hüttenstr. 68, Düsseldorf. 26/10 01. — B. 30251.

38c. 138806. Material zur Herstellung geflochtener Stuhlsitze und für andere Zwecke. — Cathrine Horsböl, Kopenhagen; Vertr.: O. Krüger, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 7/7 01. — H. 26287.

38b. 138885. Verfahren zur Herstellung von in zwei Richtungen sich verjüngenden Zapfenlöchern oder Zapfen. — Holzwaarenfabrik Patent Pfeil, Goslar, Heinrich Schneider, Goslar. 23/2 02. — H. 27607.

38h. 138807. Verfahren zum Feuersichermachen von Holz, Stroh, Geweben u. dgl. — Dr August Rodakiewicz, Wien; Vertr.: J. P. Schmidt, O. Schmidt u. R. Wagnitz, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 25/6 01. — R. 15605.

— 138933. Verfahren zum Imprägniren von Holz, Steinen u. dgl. — Curt Wassermann, Berlin, Kaiserstr. 18. 28/1 02. — W. 18659.

39b. 138783. Verfahren zur Herstellung celluloidähnlicher Massen. — H. E. Franquet, Paris; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 25/7 01. — F. 15255.

40a. 138808. Verfahren zur Darstellung möglichst kohlenstofffreier Metalle, Metalloide oder deren Verbindungen auf schmelzflüssigem Wege. — Eustace W. Hopkins, Berlin, An der Stadtbahn 24. 11/11 00. — E. 7260.

— 138867. Verfahren zur Cyanidlaugerei von Golderzen u. dgl. — Cyanid-Gesellschaft m. b. H., Berlin. 2/8 01. — E. 7803.

42l. 138912. Transportabler Kasten zur Aufnahme chemisch-physikalischer Instrumente. — Julius Drach, Wien; Vertr.: Wilhelm Giesel, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 12/1 02. — D. 12156.

43a. 138728. Registrirkasse. — Bernhard Wertheimer & Co., Frankfurt a/M. 16/10 01. — H. 26841.

45b. 138913. Schubradgehäuse mit quer zur Säewelle bewegbarem Boden und von diesem dabei mitgenommenen Schlußmuffenschieber. — August Lins, Neu-Lichtenberg b/Berlin. 10/5 02. — L. 16759.

45c. 138914. Schneidapparat für Mähmaschinen, bei welchen die Messerplatten durch das freie Ende von Federn niedergedrückt werden, deren Haltevorrichtung auf dem Fingerbalken fest angeordnet ist. — Hopkins Patent Company, Chicago; Vertr.: G. Dedreux u. A. Weickmann, Pat.-Anwälte, München. 6/3 02. — H. 27675.

45e. 138915. Werkzeug zum Knüpfen des Bindfadens für Ballen u. dgl.; Zus. z. Pat. 131360. — Rudolf Klinger, Altstadt-Stolpen i/S. 3/1 02. — K. 22441.

45g. 138784. Umlaufender Butterkneter mit feststehender Knetwasser-Fangrinne. — A. Schoenemann & Co., Schöningen, Braunschw. 27/8 01. — Sch. 17678.

— 138809. Schleuder für Milch und andere Flüssigkeiten mit Schichtentheilung der Flüssigkeit durch einen Einsatz. — Arthur Mercky, Löwen, Belg.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/3 02. — M. 21209.

45h. 138729. Bienenwohnung mit glatter Innenwandung. — Wilhelm Giersbach III., Rittershausen, Post Straßebersbach i/Dillkreis. 3/12 01. — G. 16313.

46a. 138707. Gasturbine. — Clyde Jay Coleman, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 23/12 00. — C. 9519.

— 138730. Arbeitsverfahren für Explosionskraftmaschinen, in denen aus Brennstoff und Sauerstoff bestehende Gemische entzündet werden. — George F. Jaubert, Paris; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/7 01. — J. 6319.

46b. 138704. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A. G., Nürnberg. 18/6 01. — V. 4313.

— 138731. Vorrichtung zur Umwandlung von Explosionskraftmaschinen mit Schiebersteuerung in solche mit Ventilsteuerung. — Henri Delnoz, Maastricht, Niederl.; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 14/2 02. — D. 12252.

— 138868. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — John Walter Mawdsley Brooke u. J. W. Brooke & Company Ltd, Lowestoft, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 15/3 02. — B. 31253.

46c. 138810. Kühlvorrichtung für das Kühlwasser von Explosionskraftmaschinen. — Motorfahrzeug- und Motorenfabrik Berlin, Akt.-Ges., Marienfelde b/Berlin. 18/7 01. — M. 20030.

— 138811. Vorrichtung zur Aenderung des Zündzeitpunktes während des Betriebes bei Explosionskraftmaschinen. — Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., Nürnberg. 1/6 02. — V. 4701.

— 138869. Magnetelektrische Maschine. — Josef Gawron, Schöneberg-Berlin, Barbarossastr. 75. 5/12 01. — G. 16322.

47a. 138886. Kreuzweise Verbindung an Façoneisen. — Karl Zucker jun., Mannheim. 10/9 01. — Z. 3357.

47b. 138766. Biegsame Welle. — Wilhelm Fette, Altona-Ottensen. 12/3 02. — F. 16026.

47c. 138934. Cylinderreibungskupplung; Zus. z. Pat. 131756. — Arthur Wießner, Bonn, Adolfstr. 2. 23/5 02. — W. 19168.

47d. 138767. Seilverbinder. — Paul Funke, Berlin, Chausseestr. 2d. 23/1 02. — F. 15838.

47e. 138732. Einrichtung zur gleichzeitigen Schmierung der Spurlager mehrerer Schleudermaschinen mittels nur einer Schmierpumpe. — Albert Fesca & Co., Maschinenfabrik und Eisengießerei, A. G., Berlin. 28/12 01. — F. 15743.

47f. 138812. Zusammengesetzte Stopfbüchse für Kaltdampfmaschinen. — Hans Heimann, Berlin, Neue Wilhelmstr. 13. 1/5 00. — H. 26105.

— 138870. Vorrichtung zum Abdichten von außen bewegter Maschinentheile durch einen federnden, den abzudichtenden Theil umgebenden, die Stopfbüchse ersetzenden Schlauch. — Abwärmekraftmaschinen-Ges. m. b. H., Berlin. 20/6 01. — A. 8165.

47g. 138871. Entlasteter, als Sprengring ausgebildeter Absperrschieber. — Maschinenfabrik Emil Meyer & Co., G. m. b. H., Duisburg. 23/4 02. — M. 21437.

— 138916. Wechselventil mit Ventiltellern, die durch Zahnrad und Zahnstange o. dgl. von einer Mittelachse aus zwangläufig bewegt werden. — Johann Schuhmacher, Tegel b/Berlin. 14/3 02. — Sch. 18482.

47h. 138768. Schneckengetriebe mit Rollenschneckenrad. — Gustav Stähle, Stuttgart, Militärstr. 39. 8/10 01. — St. 7180.

— 138813. Seilgetriebe mit entsprechend der Seilabnutzung bestimmtem Rillenwinkel. — F. Lappe, Cannstatt. 31/1 02. — L. 16367.

49a. 138710. Stützvorrichtung für das Werkstück bei Räderfräs- und ähnlichen Maschinen. — Fa J. E. Reinecker, Chemnitz-Gablenz. 1/11 01. — R. 16016.

— 138733. Mehrspindelige Drehbank. — Aktiebolaget Verktygsmaskiner, Stockholm; Vertr.: E. Dalchow, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 24/11 00. — A. 7546.

— 138814. Getriebe zur Geschwindigkeitsänderung der Leitspindel bei Drehbänken. — G. Haertel, Leipzig-Gohlis. 26/2 01. — H. 25487.

— 138917. Leitspindeldrehbank zum Gewindeschneiden und Glattdrehen. — H. Wohlenberg, Hannover, Listerstr. 14. 21/3 02. — W. 18931.

49b. 138769. Schaltungsgetriebe für Werkzeugmaschinen mit hin- und hergehendem Werkzeug oder Werktisch. — Werkzeug-Maschinenfabrik vorm. Petschke & Glöckner, A. G., Chemnitz. 23/4 02. — W. 19065.

49c. 138872. Selbstthätige Schrauben- oder Façon-Drehbank. — Fa Georg Wuttig, Dresden-Löbtau. 16/2 01. — W. 17281.

49d. 138734. Mitnehmer für Drehbänke. — A. R. Hesse, Remscheid. 7/6 02. — H. 28278.

49e. 138735. Maschine zur Herstellung von Nieten. — Fred. Eugene Bright, New York; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 25/12 00. — B. 28302.

— 138918. Preßluft-Gegenhalter mit Doppelkolben. — Franz Anton Schmitz, Düsseldorf, Charlottenstr. 56. 3/12 01. — Sch. 18033.

49f. 138705. Chargirwagen für Schweißöfen. — Carl Wallmann, Mülheim, Ruhr. 15/10 01. — W. 18250.

— 138919. Verfahren zum Hartlöthen; Zus. z. Pat. 125634. — Friedrich Pich, Friedrichshagen. 24/12 01. — P. 13208.

49g. 138815. Verfahren zum Schmieden von Rasirmesserklingen. — C. Friedr. Ern, Wald, Rheinpr. 16/5 02. — E. 8418.

— 138937. Verfahren zur Herstellung von Scheiben- oder Speichenrädern. — Ernst Römer, Gleiwitz 27/2 02. — R. 16423.

49i. 138873. Verfahren zur Herstellung von Eisen und Stahlblechen und Körpern mit Aluminiumbronze-Ueberzug. — Deutsche Wachwitzmetall-Akt.-Ges., Nürnberg. 24/5 02. — D. 12573.

50b. 138816. Stoßauffang-Vorrichtung bei Paddyauslesemaschinen, Flachsschichtern u. dgl. mit hin- und hergehender Bewegung. — Eisenwerk (vorm. Nagel & Kaemp) A.-G., Hamburg, Uhlenhorst. 10/6 02. — E. 8466.

51b. 138817. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten. — James William Crooks, Boston; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 5/8 00. — C. 9218.

— 138818. Vorrichtung zum mechanischen Spielen von Tasteninstrumenten mittels durch Bälge beeinflußter pneumatischer Hebel. — The Aeolian Company, New-York; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 2/7 01. — A. 8190.

52a. 138819. Fadenabschneidevorrichtung, namentlich für Knopfloch-Nähmaschinen. — Aaron Ball Rowley, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 85. 14/5 01. — R. 15491.

— 138887. Umlaufender Fadenaufnehmer für Nähmaschinen. — Singer Co. Nähmaschinen Akt.-Ges., Hamburg. 30/7 01. — S. 15259.

54a. 138920. Vorrichtung zum Einstellen, Festhalten und Abnehmen der Rillen-, Ritz- oder Ruthwerkzeuge für Pappe o. dgl. am Querbalken einer Pappenbearbeitungsmaschine. — Fa Chn. Mansfeld, Leipzig-Reudnitz. 25/6 02. — M. 21745.

55a. 138820. Holzschleifmaschine. — Fa J. M. Voith, Heidenheim a/d. Brenz. 23/1 02. — V. 4540.

57b. 138821. Verfahren zur Behandlung von auf langen Papierbahnen kopirten Photographien in den Bädern. — Georg Gerlach, Berlin, Chausseestr. 81. 28/11 01. — G. 16300.

57c. 138874. Transportable photographische Dunkelkammer. — Tetzner & Silber, Erfurt. 3/12 01. — T. 7881.

59b. 138822. Fördereimer für Eimerwerke. — Ferdinand Chône, Ham, Somme; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 22/5 01. — C. 9875.

60. 138823. Indirekt wirkender Regler. — La Société Pignet & Cie, Lyon; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 4/5 02. — P. 13621.

63b. 138875. Umladewagen, dessen an den Seitenwänden des Wagengestells geführter Laderaum mittels einer Kurbelwelle auf- und niederbewegt werden kann. — Raoul Bousquet u. Louis Missol, Marseille; Vertr.: R. Fiedler, Berlin N.W. 40. 14/8 01. — B. 30325.

63f. 138824. Radnabe mit innenliegenden Umlaufräderwerken. — Donald Macdonald, Orroroo, Süd-Austr.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 17/9 01. — M. 20325.

— 138825. Tretvorrichtung für schwere Gepäckwagen u. dgl. — Rudolf Hennig, Frankfurt a/M., Gartenstr. 35. 30/3 02. — H. 27851.

64a. 138736. Gefäß aus Porzellan o. dgl. mit abnehmbarem Henkel. — Philipp Aigner, Wien; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 30/3 02. — A. 8816.

Der Patentinhaber nimmt für dieses Patent die Rechte aus § 3 des Uebereinkommens mit Oesterreich-Ungarn vom 6. Dezember 1891 auf Grund einer Anmeldung in Oesterreich vom 21. April 1900 in Anspruch.

— 138770. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Arthur Charles Cavendish Liardet, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 17/11 02. — L. 15407.

— 138826. Drahtbügelflaschenverschluß. — Nicolai — Michelsen, Horsens, Dänem.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 20/11 01. — M. 20609.

64b. 138938. Flaschenfüllmaschine. — Akt.-Ges. Fabrik für Brauerei-Einrichtungen vorm. Heinrich Gehrke & Comp., Berlin. 13/3 02. — A. 8774.

64c. 138827. Zapfhahn mit Luftzuführung durch das Küken. — Ludwig Koelitz, Leipzig, Schenkendorfstr. 8. 31/1 02. — K. 22630.

— 138921. Kontrolhahn. — Georg Wiberg, Stockholm; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 5/11 98. — W. 14570.

65a. 138876. Wirbel für Anker. — A. Kraus, Brake i/Oldenburg. 3/6 02. — K. 23313.

67a. 138737. Schleifwerkzeug zum genauen Schleifen cylindrischer Körper. — B. Graf, Ravensberg, Württ. 31/12 01. — G. 16418.

68a. 138738. Schloß für Eisenbahnwagenthüren. — Max Blum, Berlin, Friedrichstr. 207. 28/1 02. — B. 30900.

— 138828. Verschluß für Schiebethüren. — Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf-Oberbilk. 24/4 02. — D. 12477.

68c. 138739. Rollenführung für Schiebethüren oder Jalousien. — Vincenzo Riva, Mailand; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 29/6 02. — R. 16870.

68d. 138740. Selbstthätiger Thürschließer mit Federwirkung. — Christian Reithmann sen., München. 16/2 02. — R. 16376.

— 138922. Thürschließer mit Luftdruckbremse. — The Oscar C. Nixson Co., Oak Park, V.St.A.; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 7/11 00. — R. 14812.

— 138923. Thürschließer mit Druckluftbremse und Entlüftung der Bremsluftkammer durch eine hohle, mit der Außenluft in Verbindung stehende Kolbenstange. — Alphonse Stocquart u. L. Sinave, Brüssel; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 19/5 01. — St. 6962.

70b. 138776. Schreibunterlage. — Fa Fritz Lange, Berlin. 21/6 01. — L. 15973.

— 138829. Heftmarke. — Albert Haberstroh, Boston; Vertr.: Bernhard Blank u. Wilhelm Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 18/2 02. — H. 27565.

70e. 138830. Malrahmen mit Spannvorrichtung. — Max Neumeyer, Berlin, Solmsstr. 44. 19/4 02. — N. 6154.

71b. 138771. Lösbare Sporenbefestigung. — Georg Schneider, Franzensbad; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 7/1 02. — Sch. 18177.

— 138772. Hakenverschluß für Schuhwerk. — Joseph Fischer, Ampfing, Bayern. 28/5 02. — F. 16340.

71c. 138773. Oesenneinsetzmaschine. — United Shoe Machinery Company, Boston; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 12/7 00. — U. 1640.

— 138924. Vorrichtung zur ununterbrochenen Zuführung von Wachs u. dgl. zu den rotirenden Bürsten an Maschinen zum Poliren von Schuhwerk. — Georg Abel, Oberrad a/M. u. Jakob Popp, Frankfurt a/M., Bornheimerstr. 27. 3/8 00. — A. 7318.

— 138925. Block zum Ausspannen von Stiefelschäften. — Fr. W. Klein, Düsseldorf, Parkstr. 16. 15/6 02. — K. 23384.

72a. 138840. Drehblockverschluß für Handfeuerwaffen. — Hermann Tanner, Glogau. 19/2 02. — T. 8020.

72c. 138706. Schlagbolzenanordnung für nach hinten sich öffnende Geschützschraubenverschlüsse. — Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach. 6/2 01. — F. 13783.

72f. 138831. Geschützaufsatz mit zwei der Korrektur der Seitenrichtung dienenden Schiebern oder Gleitstücken. — Fried. Krupp, Essen, Ruhr. 23/2 02. — K. 22759.

74a. 138832. Uhr mit elektrischem Läutewerk. — Arnold Hubart, Huy, Belg.; Vertr.: Bernh. Brockhues, Cöln a/Rh. 31/1 02. — H. 27460.

— 138833. Transportable Alarmvorrichtung für Thüren. — Hermann Rudolf Cramer, Großtabarz. 20/4 02. — C. 10733.

76b. 138834. Vorrichtung für Heilmann'sche Kämm-Maschinen zur Bewegung der Kopfzange. — Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft, Mülhausen. 3/8 01. — E. 7797.

77f. 138774. Baukasten. — Johann Korbuly, Wien; Vertr.: Karl Büdel, Marlenheim i/E. 14/1 02. — K. 22500.

78e. 138775. Verfahren zur Herstellung von Zündbändern. — Reichau & Schilling, Berlin. 8/6 01. — R. 15572.

79a. 138741. Verfahren und Maschine zum Plätten von Tabakstengeln. — Eduard Quester, Cöln-Lindenthal. 7/1 02. — Q. 434.

80a. 138742. Vorrichtung zum Mischen pulverförmiger, stückiger oder breiiger Körper und Flüssigkeiten. — Willy Möbius, Hannover, Iffiandstr. 10. 10/3 01. — M. 19369.

— 138743. Füllvorrichtung für fahrbar angeordnete Formkästen von Kunststeinpressen. — Arthur Eitner, Leipzig-Kleinzschocher. 9/4 02. — E. 8327.

— 138835. Vorrichtung zum absatzweisen Drehen von Formtischen. — Max Friedrich & Co., Leipzig-Plagwitz. 1/10 01. — F. 15460.

— 138836. Brikettpresse mit rotirendem Formtisch. — Schüchtermann & Kremer, Dortmund. 17/12 01. — Sch. 18092.

80b. 138744. Verfahren zur Herstellung von Kunststeinen mit Einlage. — Carl Krause, Berlin, Kreuzbergstr. 4. 17/9 01. — K. 21919.

— 138745. Verfahren zum Mustern keramischer Gegenstände, Metallkörper o. dgl. mittels aufzuspritzender Glasurfarben; Zus. z. Pat. 128769. — Alfred Handmann, Colditz i/S. 2/4 02. — H. 27863.

— 138837. Verfahren zur Herstellung von Gußstücken aus geschmolzenen Felsarten o. dgl. — Paul Timofeeff, St. Petersburg; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/7 01. — T. 7661.

— 138935. Verfahren zur Herstellung von Kalksandsteinen aus einem Gemenge von Kalk, Sand und Kieselguhr. — Hans Christian Meurer, Charlottenburg, Kantstr. 148. 6/3 01. — M. 19354.

81a. 138877. Maschine zum Schließen von gefüllten Papiersäcken. — Robert Wahl, Kaiserslautern. 6/6 01. — W. 18653.

— 138878. Selbstthätige Sackwaage mit spitzkegelförmigem Absperr- bzw. Vertheilungskörper. — Berger & Co., Berg.-Gladbach. 14/9 01. — B. 30029.

81e. 138879. Vorrichtung zum Entleeren von Silos o. dgl. — Wenzel Miersch, Frankfurt a/M., Am städtischen Hafen. 9/1 02. — M. 20846.

— 138880. Vorrichtung zum Entleeren von Silos o. dgl. — Zus. z. Pat. 138879. — Wenzel Miersch, Frankfurt a/M., Am städtischen Hafen. 22/1 02. — M. 20915.

86c. 138926. Roßhaargewebe. — Dr Kornel Hoffman, Budapest; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 15/11 01. — H. 27003.

86d. 138927. Fadeneinstellvorrichtung für Webstühle zum mechanischen Knüpfen von türkischen Teppichen u. dgl. — Charles Hughes, Brixton, Engl.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 3/3 01. — H. 26091.

86g. 138928. Trapezförmiges Webblatt; Zus. z. Pat. 138498. — Fa H. W. Kemna, Barmen. 17/9 01. — K. 22378.

87a. 138881. Werkzeug zum Einschrauben von Stehbolzen. — Hohenzollern, Akt.-Ges. für Locomotivbau, Düsseldorf-Grafenberg. 22/2 02. — Sch. 18373.

— 138929. Rohrzange. — Ambrose Francis Jackson, Rock Island, Ill.; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 27/2 01. — J. 6103.

87b. 138930. Plombenzange. — Porter Safety seal Company, Chicago; Vertr.: M. Mintz, Pat.-Anw., Berlin W. 64. 27/4 02. — P. 13593.

88a. 138838. Vorrichtung zum Regeln der Saugrohrwirkung von Turbinen. — M. Müller, Cannstatt, Württ. 8/11 01. — M. 20545.

— 138888. Leerlaufvorrichtung für Turbinen mit Druckleitung. — Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft, Mülhausen i/E. 5/1 01. — E. 7352.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

12b. 126132. Filterkörper aus Naturstein. — Christian Lanz, Homburg v/d. Höhe.

22g. 136333. Verfahren zur Herstellung von Metallpapier, das gegen Luft, Wasser und Fett undurchlässig ist. — Süddeutsche Patentmetallpapier-Fabrik, Akt. Ges., Fürth.

24. 97505. Verfahren zum Zerstäuben von flüssigen Brennstoffen. — Robert Schultz, Hamburg, Eimsbüttelerstr. 30.

27b. 131233. Zwei- oder mehrmanteliger Druckluftaccumulator für hohe Spannungen. — Wasserkraft-Druckluft Syndikat, Mülheim a/Rh., bestehend aus Ludwig Noell, Emil Guilleaume, Mülheim a/Rh., u. Carl Heirich, Cöln a/Rh.

— 132056. Druckluft-Akkumulator; Zus. z. Pat. 131233. — Wasserkraft-Druckluft Syndikat, Mülheim a/Rh., bestehend aus Ludwig Noell, Emil Guilleaume, Mülheim a/Rh., u. Carl Heirich, Cöln a/Rh.

27b. 136845. Hydraulischer Luftkompressor. — Wasserkraft-Druckluft Syndikat, Mülheim a/Rh., bestehend aus Ludwig Noell, Emil Guilleaume, Mülheim a/Rh., u. Carl Heirich, Cöln a/Rh.

30f. 136021. Flüssigkeitszerstäuber mit Druckluftbetrieb. — Alfred Waßmuth, Monsheim, Rheinhessen.

31a. 137107. Tiegelofen mit Vorwärmung des Gebläsewindes durch die Ofenhitze. — Albert Emy, Paris; Vertr.: J. Plantz, Pat.-Anw., Cöln a/Rh.

37a. 134958. Deckenstein mit Nuthen zur Aufnahme von Trageisen. — Adolf Ackermann & Co. Com. Ges., Döhren b/Hannover.

43b. 137053. Vorrichtung zum Lösen der Sperrung für die Tonplatte bei selbstkassirenden Grammophonen. — Deutsche Grammophon-Akt.-Ges., Berlin.

46d. 112846. Verfahren zur Fortleitung von Druckluft. — Wasserkraft-Druckluft Syndikat, Mülheim a/Rh., bestehend aus: Ludwig Noell, Emil Guilleaume, Mülheim a/Rh., u. Carl Heirich, Cöln a/Rh.

47a. 120803. Sicherheitsvorrichtung für den Troguerschluß an Knet-, Misch- und Zerkleinerungsmaschinen. — Cannstatter Misch- und Knet

maschinenfabrik Werner & Pfleiderer, Cannstatt.

49. 97041. Dampfschmiede- und Kümpelpresse u. s. w.

— 100799. Schmiede- und Kümpelpresse Zus. z. Pat. 97041.

49e. 123600. Dampfhydraulische Arbeitsmaschine u. s. w.

— 128474. Treibapparat für hydraulische Arbeitsmaschinen.

— 131110. Vorrichtung zur Rückbewegung des Arbeitskolbens einer hydraulischen Arbeitsmaschine (Presse, Scheere, Lochmaschine u. s. w.).

Kalker Werkzeugmaschinen-Fabrik Breuer, Schumacher & Co., Akt.-Ges., Kalk.

70e. 137876. Einrichtung an Zeichengeräthen zur Verhinderung des Aufliegens der ganzen Geräthfläche auf der Zeichenfläche. — Magnus Opel, Saalfeld a/S. u. Alfred Fischer, Rudolstadt i/Th.

76d. 127469. Vorrichtung für selbstthätige Spulmaschinen zum Abstreifen der fertigen Spule vom Spulendorn u. s. w. — C. A. Waldenfels, Plauen i/V.

— 127470. Selbstthätige Spulmaschine. — J. Salzmann-Däniker & Co., St. Gallen.; Vertr.: Max Theuerkorn, Zwickau i/S.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

21a. 133531. Einrichtung zur gleichzeitigen ungestörten Sprechverbindung zwischen mehreren Paaren von Fernsprechstellen u. s. w. — Ernst August Faller u. James White Chisholm, San Francisco. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

37. 94794. Gehäuse für Drehthüren. — W. W. Ife, St. Paul, V. St. A. — Der bisherige Vertreter Dr J. Schanz hat seine Vollmacht niedergelegt.

89. 110522. Verfahren und Vorrichtung zum Auflösen von Zucker und anderen Stoffen. — Herman de Vries Robbé, Amsterdam. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6, zu Vertretern bestellt worden.

Aenderung des Wohnortes.

22d. 135562. Der Patentinhaber Friedrich Reiß hat seinen Wohnsitz nach Budapest verlegt; Vertr.: Ludwig Singer, Charlottenburg, Knesebeckstr. 93.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

3. 63120: Einsatzbefestigung an Herren-Oberhemden.

4a. 121392: Blaubrenner für flüssige Kohlenwasserstoffe.

4c. 113572: Vorrichtung zum Prüfen von Rohrleitungen auf ihre Dichtigkeit. — 120598: Stadtdruckregler.

5a. 114987: Schwengeltiefbohreinrichtung.

6. 98584: Verfahren zum Pasteurisiren von Bier.

6a. 113673: Benutzung von Hordengestellen beim Darren von Hopfen.

7b. 135760: Trichter zum Ziehen und Schweißen von schmiedeeisernen Rohren.

8. 87867: Verfahren und Maschine zur Herstellung von Linoleum-Mosaik u. s. w. — 94096: Verfahren zur Herstellung von Glanz auf Bügelwäsche. — 96372: Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines auf beiden Seiten bedruckten Gewebes.

8a. 123954: Vorrichtung zum Ueberziehen von Textilstoffen mit einer gleichmäßigen Schicht wasserundurchlässiger elastischer Deckmasse.

10b. 135132: Verfahren zur Herstellung eines künstlichen Brennstoffs aus Melasse. — 135326: Verfahren zum Binden und Trocknen von Braunkohlen u. s. w.

12. 80118: Verfahren zur Gewinnung von Eucalyptol aus Eucalyptusöl u. s. w. — 89596: Verfahren zur Darstellung von Chloriden substituirter Salicylsäuren — mit Zusatzpat. 92537. — 104623: Filter.

12q. 133459: Verfahren zur Darstellung von Monoalkyläthern des 2.3-Dioxynaphtalins.

13. 87740: Dampferzeuger. — 105209: Einkammer-Wasserröhrenkessel. — 107257: Dampfkessel.

13b. 111830: Speisewasserreiniger.

14b. 119816: Expansionsmaschine.

14c. 124842: Steuerung für Dampfmaschinen.

14f. 112090: Flüssigkeits-Katarakt für Ventilsteuerungen.

15a. 131003: Sortirvorrichtung für Typenablegemaschinen. — 133989: Zeilensetz- und Gießmaschine.

15d. 120727: Farbauftragvorrichtung an Prägepressen. — 134813: Vorrichtung zur Einstellung des Druckanfanges auf Papierbogen u. s. w.

15e. 112909: Bronzirmaschine.

15f. 133382: Verfahren zur Herstellung von Bildern mit perlartig erscheinenden Stellen.

17. 92928: Condensator für Dampferzeuger.

17b. 115672: Einspritzkondensator.

19a. 128758: Schienenstoßverbindung.

20. 97763: Sandstreuer für Lokomotiven.

20a. 111349: Einstellvorrichtung für die Wagenkasten in der Kettenlinie hängender Schwebebahnen.

20e. 120355: Vorrichtung an Eisenbahnfahrzeugen zum Schutze gegen Verletzungen durch die Buffer.

21. 89559: Vorrichtung zur Bewegung des Stichels bei Copirtelegraphen u. s. w. — 91357: Isolirtinte für Copirtelegraphen. — 99143: Verfahren zum Anlassen einphasiger asynchroner Wechselstrommotoren. — 107436: Telautograph.

21c. 128433: Hörnerblitzableiter u. s. w. — 128481: Vorrichtung zur Steuerung zweier Elektromotoren. — 135163: Schmelzsicherung.

22. 46438: Verfahren zur Darstellung von Tetrazofarbstoffen aus Carbazol.

24. 100723: Regenerator für Glasschmelz-Hafenöfen.

24a. 120714: Feuerungsanlage.

24b. 118916: Kohlenwasserstoffbrenner. — 127098: Heizvorrichtung u. s. w.

24e. 119762: Kochherdfeuerung.

26a. 135025: Verfahren zur gleichzeitigen Erzeugung von Heizgas und Ammoniak. — 135026: Verfahren zur Vorwärmung und Inbetriebsetzung eines Generators.

27. 91935: Ventilationseinrichtung. — 106354: Aufsatzventilator.

30. 97517: Vorrichtung zur Beseitigung des Zungenbelags.

30b. 122796: Nabelbruchbinde. — 135034: Verband aus Kautschuk u. s. w.

30g. 119435: Körnmaschine.

30i. 134757: Vorrichtung zum desinficirenden Nachreinigen des Randes von Trinkgefäßen.
31. 49776: Riemscheiben-Formmaschine.
31a. 135044: Tiegelofen.
31c. 135046: Streichmasse zum Ausfüttern von Gußformen.
32a. 120276: Glasblasevorrichtung u. s. w. — 134792: Formzange u. s. w. — 134795: Glasblasemaschine. — 134798: Vorrichtung zum Ausschöpfen flüssiger Glasmasse.
33. 109743: Hutschachtel u. s. w.
33b. 134585: Tornistertragstück.
34. 68610: Drehbares Blumenbrett.
34g. 120928: Bettstelle. — 128984: Verschlußsicherung für Metallbettstellen.
35. 111353: Verschluß für Aufzugs-Zugangsthüren.
35a. 134802: Fangvorrichtung für Förderschalen.
36. 93919: Kochkessel.
37. 63399: Holzflurplatte.
37a. 122005: Freitragende Wand mit Eisengerippe in den Mauerfugen.
37b. 114256: Trittbrett für Holztreppen.
37c. 126087: Dachziegel.
37e. 125942: Zusammenlegbare Leiter.
38. 107896: Kopirmaschine — mit Zusatzpat. 114594 (Kl. 38b). — 110967: Verfahren zum Imprägniren von Holz.
38e. 130871: Vorrichtung zum Anzeichnen von hölzernen Arbeitsstücken.
39a. 123472: Hülfswerkzeug zum Verbinden zweier Enden eines Luftschlauches.
42a. 121854: Ziehfeder.
42c. 114447: Dosenlibelle.
42f. 134845: Verfahren zur Graduirung von Manometern.
42l. 122101: Apparat zum Spalten von Getreidekörnern.
44a. 128921: Knopf.
45b. 127075: Antrieb für die Säescheiben bei Dibbelmaschinen u. s. w.
45c. 125383: Rübenerntemaschine.
45g. 123603: Einsatz für Milchschleudern. — 127567: Ausschankgefäß für Milch.
45i. 124599: Hufeisen-Schraubstollen.
46. 110639: Druckausgleicher für Gasleitungen der Explosionskraftmaschinen.
46a. 117106: Verbrennungskraftmaschine.
47e. 120365: Ringschmierung für Leerlaufscheiben.
47g. 119197: Niederschraubhahn.
47h. 132034: Riemscheiben-Wechselgetriebe. — 135231: Antriebvorrichtung für Tretwerke.
48. 103310: Tisch für Email-Auftragmaschinen.
49. 87222: Vorrichtung zur Herstellung von Kugeln. — 93996: Werkzeugkranz für Drehbänke. — 96602: Feilenkörper.
49a. 114952: Leitspindel-Drehbank. — 125225: Vorrichtung zum Umschalten der Getriebe zum Bewegen von Schaltspindeln bei Drehbänken.
49b. 125449: Vorrichtung zur Bewegung des Werkstückes an Gravirmaschinen.
49d. 113595: Verfahren zum Hobeln von Zahnrädern u. s. w.
50. 76867: Scheerenbecher.
51. 51668: Elektromagnetische Mechanik zur Erzeugung und Verlängerung von Tönen bei musikalischen Instrumenten u. s. w. — 110109: Klavier.
52a. 122793: Vorrichtung zum Befeuchten von Nähnadeln u. s. w. — 135346: Haken zum Einfädeln von Nadeln.
53. 106825: Bürstmaschine.
55c. 130382: Holländer zum Mahlen von Papierstoff.
55d. 132944: Einrichtung zum Vorziehen der Pappen für Trockenstuben.
55e. 118312: Bürstenfeuchter für Papierbahnen. — — 124139: Walzwerk zum Glätten von Papier.
56b. 134877: Zweitheilige Sattelunterlage.
59. 97352: Druckluftwasserheber — mit Zusatzpat. 112085 (Kl. 59c). — 97600: Vorwärminjektor.
60. 116233: Regler mit Fliehkraftpendeln und Beharrungsgewicht.
61c. 129829: Selbstthätige Schlagvorrichtung zum Zertrümmern des Wassergefäßes bei Acetylenentwicklern. — 131652: Acetylenentwickler für aufblähbare Rettungsgürtel.
63. 68010: Speichenkappe für Räder. — 103353: Werkzeug zum Abnehmen und Auflegen der Luftreifenmäntel.
63b. 128045: Bremse für Wagen — mit Zusatzpat. 136959.
63c. 121859: Vorrichtung an Motorwagen zum Ausrücken des Getriebes beim Bremsen.
63e. 124771: Verbindung des Ventilstutzens mit dem biegsamen Ansatzrohr von Fahrradluftschläuchen.
63f. 121860: Antriebvorrichtung für Fahrzeuge u. s. w.
64. 101657: Deckelverschluß für Blechgefäße.
64a. 131181: Deckelbefestigung für Krüge u. s. w.
64b. 134893: Flaschenfüllvorrichtung.
64c. 131637: Trichter u. s. w.
65a. 132703: Drucklager für Schiffsschraubenwellen. — 135251: Vorrichtung zur Verminderung der Gefahr des Kenterns bei Rettungsbooten.
67. 108416: Maschine zum Schleifen der Messer in Messerfräsköpfen u. s. w.
67a. 119121: Vorrichtung zum Beschicken der Schleifbahn von Kugelschleifmaschinen. — 119581: Schleifmaschine für Kugeln.
68b. 134898: Vorrichtung zum Schließen von Fensterflügeln.
68d. 118317: Thürschließer.
70b. 121246: Siegellackhülse. — 123781: Schreibmappe.
71. 96581: Schieberverschluß für Schuhe u. s. w.
76. 102578: Maschine zum Ueberziehen von Rollen mit Leder.
76c. 117484: Ringspinnmaschine.
78. 99151: Verfahren zur Herstellung der Zündmasse von Zündhölzern.
79. 46361: Cigarren-Handwickelmaschine — mit Zusatzpat. 47915 u. 52930.
79b. 114809: Maschine zur Herstellung von Cigaretten.
80. 67329: Trockenvorrichtung für Thonwaaren — mit Zusatzpat. 70555 u. 81983. — 75322: Verfahren und Ofen zur Herstellung von Baumaterialien. — 96774: Schachtofen u. s. w.
81c. 135105: Verpackung für Pappschachteln.
83a. 125913: Uhr mit kurzer Gangdauer.
85c. 116363: Verfahren zur Reinigung von Abwässern durch Drainage.
86c. 120950: Schützenwechsel für Handwebstühle. — 120951: Schlagvorrichtung für Webstühle.
86g. 130093: Dreherschaft.
87b. 134912: Steuerung für Druckluftthämmer.
89. 86416: Walzenschnitzelmaschine für Cichorien u. s. w. — 106121: Neuerung beim Entfärben von Zuckerlösungen durch Zink.

b) In Folge Verzichts.

21c. 114069: Hitzdrahtmeßgeräth.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

30. 44725: Inhalations-Apparat.

40. 47165: Apparat zur Erzeugung von Legirungen des Aluminiums.

Berichtigung.

Der Inhaber des in Nr 49 des „Patentblatts" v. 3/12 02 veröffentlichten Patents 138274, Kl. 47f, heißt berichtigt: Dr Heinr. Traun & Söhne vorm. Harburger Gummi-Kamm-Compagnie, Hamburg.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

133932.

135374 511 613 958.

136191 192 193 194 195 196 267 317 332 342 344 357 364 374 375 376 381 383 384 389 392 399 407 415 416 418 445 447 454 457 469 471 476 478 494 497 500 504 512 523 582 586 587 588 589 591 592 593 594 595 597 599 600 603 615 630 632 637 640 642 654 668 669 673 674 685 688 689 694 701 706 707 708 712 716 717 719 720 721 724 726 727 732 734 735 737 742 743 746 749 753 757 769 771 772 786 802 803 807 810 812 814 817 818 821 824 825 826 827 828 830 833 836 838 839 844 845 849 850 857 858 859 861 862 864 865 879 885 886 888 889 890 891 893 894 896 899 904 911 912 915 919 920 921 922 923 925 931 932 933 934 937 939 940 943 944 948 961 963 964 973 974 985 986 989 990 992.

137002 010 012 014 015 016 018 020 023 024 027 028 029 031 032 035 037 039 041 042 043 046 047 049 052 055 059 062 064 065 066 067 069 072 073 079 082 083 084 085 086 088 090 091 092 093 095 096 099 103 104 112 113 114 116 120 122 123 124 125 129 133 134 137 138 139 140 141 142 143 148 149 151 152 153 155 156 157 158 161 167 170 171 172 175 177 178 179 180 182 184 185 186 187 189 191 192 193 194 195 201 202 203 204 205 211 212 213 214 219 220 223 229 230 231 232 233 235 237 239 243 244 245 248 249 256 257 258 265 266 268 271 272 273 274 275 276 279 281 282 284 286 289 290 293 294 297 298 299 302 303 304 312 314 315 318 319 320 324 333 338 342 346 347 348 350 354 382 383 399 419 422 423 426 430 431 438 447 448 457 466 475 481 553 559 574 575 595 597 601 643 778 782 784 829 830 834 846 935 937 955 994 995.

138008 028 029 030 054 092 135 137 172.

Neudruck von Patentschriften.

In Folge Erschöpfung des Bestandes:

12e. 111825. Theisen. Verfahren zur Reinigung von Gasen und zur Gewinnung von in den Gasen enthaltenen Bestandtheilen.

14g. 120675. Oddesse-Dampfpumpen-Gesellschaft m. b. H. Ausgleichvorrichtung für direkt wirkende Dampfpumpen.

20a. 106443. Vering. Triebfahrzeug.

20c. 103667. Max Jüdel & Co. In jeder Bewegungsphase zurücklegbare Weiche mit elektrischem Betrieb; Zus. z. Pat. Nr. 95478.

20l. 122775. Carl Pilgrim und Adolf von Königslöw. Selbstthätige Schutzvorrichtung für elektrische Straßenbahnwagen.

21b. 118937. Raymund Rougé und Georges Faget. Einrichtung zur Umwandlung von Wechselströmen beliebiger Phase in Gleichstrom und umgekehrt.

24e. 125592. Schneider. Füllofenfeuerung.

27. 78611. Dr Möller. Röhrenluftfilter für Entstaubungsanlagen.

47. 107762. Wagner. Schmiereinrichtung mit Schmiermittel-Zerstäuber und -Vertheiler.

47f. 129500. Rudolph. Biegsames Rohr aus einem schraubenförmig aufgewundenem Metallbande.

60. 75790. Hartung. Centrifugalpendel-Regulator mit Federbelastung und druckfreiem Gelenk

63b. 133358. Schneider. Tretkurbellager für Fahrräder.

82b. 119807. Lanz. Einsatz für Schleudertrommeln.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 22. Dezember 1902.)

188464 530 593 623 625 629 681 684 689 693 695 710 711 773 774 779 782 796 811 812 843 854 860 901 bis 189300 ausschließl. 189007 73 86 149 151 158 161 176 220 223 228 234 241 251 u. 293.

1a. 189283. Waschvorrichtung für Kies, Sand u. dgl. mit neben einander liegenden Behältern und darin rotirenden, konischen Schnecken. Carl Martini & Cie, Hannover. 30/3 01. — M. 11278.

2b. 189258. Façon- und Hohlnudelpresse und Apparat zur Verarbeitung von Consumartikeln, gekennzeichnet durch auswechselbare Formplatten und Schneckenwalze, bzw. Mahlwerk und Reibecylinder, sowie durch automatisch rotirende, ebenfalls auswechselbare 1-, 2-, 3- oder 11-schneidige Messer. Adolf Zempliner, Wien; Vertr.: Th. Hauske, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 18/11 02. — Z. 2700.

3b. 189115. Rockschweif mit Velourstreifen am Saum und auf der Fläche. Otto Wendelmuth, Dresden, Nähnitzgasse 18. 15/11 02. — W. 13708.

3b. 189124. Radfahrer-Gamasche mit durch Stifte mit verstärkten Köpfen und Oesen mit einerseits erweiterten Schlitzen gebildetem Verschluß. A. Stern & Co., Nürnberg. 17/11 02. — St. 5665.

— 189128. Befestigung für Kragen und Kravatten, durch eine über den Kragenknopf geschobene, mit Spitze ausgerüstete, elastische Scheibe. Frau J. B. Hogan, London; Vertr.: August Stahl, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 18/11 02. — H. 19729.

— 189199. Als Sicherung dienender Kleiderhenkel für Herrenröcke, Damenjacken und ähnliche Kleidungsstücke, bestehend aus einem mit Knopfloch versehenen Streifen. Christian Thill, Cöln, Venloerstr. 25. 20/11 02. — T. 5009.

— 189282. Klammer für Kleiderraffer u. dgl. mit am vorderen Rande umgebogenen, zahnartig vor einander greifenden Klemmbacken mit Gummieinlage. Imhof, Bockholt & Vogeler, Barmen. 24/11 02. — J. 4204.

3c. 189131. Druckknopf, dessen Ober- und Unterheil je aus zwei, nach Art der Einsteckknöpfe aneinander befestigten Theilen bestehen. Gebr. Lange, Lüdenscheid. 18/11 02. — L. 10565.

3d. 188693. Schnittmodell aus Pappe mit Randeinfassung aus Celluloid. Barton & Teubel, Hermsdorf, städt. 9/10 02. — B. 3291.

— 189091. Einstellbarer Maaßgürtel mit Schloß und verschieb- und drehbarem, auch festzuklemmendem Meßband. Paul Kletzer, Pöhla. 31/10 02. — K. 17771.

3e. 188984. Haarbinder aus umsponnenem, biegsamem Bleidraht mit durch Schleife festgehaltenem, haarnadelartig gebogenem und gezacktem Drahtstück zum Festhalten des freien umgewickelten Endes. Carl Orlob II, Leinefelde. 18/11 02. — O. 2503.

— 189203. Imitirter Hermelinschweif, bestehend aus an einem Bande o. dgl. befestigter, schwarzer oder farbiger Fehschweifspitze und daran nach oben sich anschließendem, auf das Band gedrehtem weißen Pelzwerk. Theodor Berlage, Wahren b/Leipzig. 20/11 02. — B. 3327.

— 189211. Einsteckkamm mit Gegenzähnen. M. Ch. Ratzker, Frankfurt a/M., Uhlandstr. 31. 21/11 02. — R. 11462.

4a. 188903. Oelfänger, gleichzeitig Befestigungsklemme für Lampenbassins, bestehend aus einem tellerförmigen Blech, dessen umbördelter Rand entsprechend gestaltet und federnd ist. Wilhelm Leifermann, Hamburg, Stadthausbrücke 19—21. 20/11 02. — L. 10569.

— 189021. Am hinteren Ende aufklappbarer Lichthalter. Fa Carl Ludwig Flemming, Globenstein i/S. b/Rittersgrün. 30/10 02. — F. 9246.

— 189022. Dreh- oder Laufleuchter, dessen Welle am unteren Ende mit einem Näpfchen auf einer Spitze rotirt. Fa Carl Ludwig Flemming, Globenstein i/S. b/Rittersgrün. 30/10 02. — F. 9247.

— 189221. Lampencylinder mit durchlochtem Glasblaker aus einem Stück. S. Reich & Co., Berlin. 30/8 02. — R. 11144.

— 189233. Lampenkrone für umgekehrt aufgehängte Gasglühlichtlampen, mit elektrischer Zündvorrichtung. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 15/10 02. — H. 19497.

— 189274. Flüssigkeitsstandsanzeiger für Lampen u. dgl., mit innerem, durch ein äußeres Rohr geführtem Schwimmerröhrchen. Th. Herrmann, Cölln-Meißner Lampen- & Metallwaarenfabrik, Meißen. 22/11 02. — H. 19779.

4b. 189261. Aus mehreren Theilen zusammengesetzte Hohlkugel für Beleuchtungszwecke, deren einzelne Theile aus zusammengegossenen Glasprismen bestehen. Max Korff, Hanau. 20/11 02. — K 17894.

4c. 189044. Mischtrommel mit großem Durchtrittsquerschnitt für die Außenluft bei mit Hülsen ausgerüsteten Gasbrennern. Adolf Bachner, Frankfurt a/M., Werftstr. 16. 17/11 02. — B. 20681.

4d. 189275. Anzündelampe für Waggonlaternen oder andere Lampen, mit am Lampengehäuse angeordnetem Zündrohr nebst Zündlöffel. Fa Julius Pintsch, Berlin. 22/11 02. — P. 7422.

4f. 188695. Glühkörperträger, bei welchem der Glühstrumpf sich am oberen Ende in seiner ganzen Rundung anlegen muß. Magnesia-Compagnie Asch & Silberstein, Berlin. 16/10 02. — M. 14108.

189099. Glühkörper mit flacher Form für Glühlichtbrenner mit flachem Brennerkopf. Louis Wolff, Berlin, Plauner 32. 7/11 02. — W. 13667.

6a. 188920. Malzpflug mit abnehmbarem, horizontalem, zugleich mit zwei vertikalen Säulen zwischen den fixen Säulen versehenem Bügel. Thomas Wohlgemuth, Prag; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W 8. 1/10 02. — W. 13484.

— 189018. Apparat zum Einführen von Luft, Wasser und Kalklösung in einzuweichendes Getreide, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Wasserzuführungsrohr ein Luftkessel angeordnet ist. Julius Jänicke, Elberfeld, Blumenstr. 20/11 02. — J. 4199.

6f. 189053. Manometrischer Spundapparat mit beweglichem, ein enges Röhrchen einschließendem Steigrohr. Adolf Moldenhauer, München, Bayerstr. 99. 21/11 02. — M. 14304.

7c. 188970. Aus einer Profilschiene, einer gegen diese anzupressenden Klemmschiene und einer um die Achse des Profilschienen Rundstabes an einem Bügel drehbaren Druckschiene bestehende Wulstbiegvorrichtung. Hermann Gaebel, Schöneberg b/Berlin, Helmstr. 3. 17/11 02. — G. 10380.

8a. 188948. Materialträger für Färbevorrichtungen in Form einer Platte, deren Löcher mit Gewinde ausgerüstet sind zum Aufschrauben von Kopse bzw. Kreuzspulen tragenden Rippeln. Colell & Beutner, Neukirchen a/Pleiße. 12/11 02. — C. 3643.

8b. 188947. Trockenvorrichtung für Kopse bzw. Kreuzspulen, bei welcher die letzteren zusammen mit der sie tragenden Platte in einem Bottich mittelst Ventilators von der Feuchtigkeit befreit und dann auf einem Gestell durch warme Luft vollends getrocknet werden. Colell & Beutner, Neukirchen a/Pleiße. 12/11 02. — C. 3642.

— 189042. Aus gleichmäßigem Garn beliebig gebundener, im Stücke gefärbter oder bedruckter, mit durch Preßwalzen oder Preßplatten erzeugtem, dem durch Selbstpressung entstehenden ähnlichem Moiré versehener Kleiderstoff. Gebrüder Großmann, Brombach i/B. 15/11 02. — G. 10368.

8b. 188918. Tisch mit getheilter ausziehbarer Tischplatte und Wäschemangel darunter. Joh. Schwarz, Benneckenstein i/H. 15 9 02. — Sch. 15124.

— 188930. In die Zahnräder des Walzenpaares greifendes Zahnräderpaar zur Hubbewegung der oberen Walze bei Wring- oder Mangelmaschinen. Friedrich Fuchs, Wiesbaden, Oranienstr. 35. 25 10 02. — F. 9231.

— 188995. Bügeleisen mit abnehmbarem Deckel. Ernst Kries, Ilmenau. 22/11 02. — K. 17907.

— 189043. Handschuh-Waschmaschine mit auf Federn gelagerter Abstreichwalze. Emil Lundberg, Berlin, Weidenweg 77. 15/11 02. — L. 10563.

— 189185. Handschuh-Waschmaschine verbunden mit auswechselbarer Polirscheibe. Emil Lundberg, Berlin, Weidenweg 77. 15/11 02. — L. 10561.

8f. 189040. Passirtisch mit am Standorte des Beschauers angeordneter Meßwalze. Carl Auerbach & Sohn, Gera, Reuß. 14/11 02. — A. 5923.

9. 189094. Maschinen-Rundbürste für technische Zwecke, bei welcher außer dem gewöhnlichen Holzcentrum noch eine Filzauflage rings um dasselbe befestigt ist. Otto Trottner G. m. b. H., Oetisheim Mühlacker. 3/11 02. — T. 4972.

— 189212. Mit einer Reihe in gleichmäßiger Vertheilung zwischen seine Borsten eingestellter und mit dem Innenraum des hohlen Bürstenrückens communicirender hohler Zähne ausgestatteter Bürstenkamm. Carl Daub, Antwerpen; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 22/11 02. — D. 7250.

11b. 189074. Kunden-Fernsprech-Verzeichniß mit Registeranordnung, dessen einzelne Blätter durch Spange oder Knopf gehalten werden, und beim Verschieben selbstthätig herunter fallen. Hans Lange, Magdeburg, Bismarckstr. 5. 5/9 02. — L. 10257.

— 189159. Buchverschluß aus einer auf dem vorderen Buchdeckel befestigten Klammer, die mittelst Knopfes verschiebbar ist und in eine auf dem hinteren Deckel angebrachte Blechhülse eingreift. Max Otto, Colbitzow. 20/10 02. — O. 2487.

11c. 188782. Schablonenaufbewahrungshalter mit einschiebbarem Stift zum Herausnehmen jeder beliebigen Schablone. Joh. Bohne, Schalke i/W. 25/10 02. — B. 20501.

— 188985. Mappe, deren die Decke verbindende, rundlich gebogene Bügel in ihrer ganzen Länge mit Gewinde versehen sind und Gegenmuttern zum Einspannen der Blätter tragen. Paul Lummer, Gera, Reuß. 18/11 02. — L. 10568.

— 189072. Trauer-Album, dessen Blätter der Reihe nach mit von Traueremblemen umrahmten Ausschnitten zur Aufnahme der Bilder verstorbener Familienangehöriger versehen sind. Jul. Herm. Müller, Leipzig, Langestr. 28. 23/7 02. — M. 13672.

— 189089. Zeitungshalter aus einer Schiene mit aufgenieteten Spitzen und mittelst Scharniers angelenktem, mit Löchern versehenem Stabe, nebst Verschlußmutter mit Zapfen. Franz Müller, Leipzig, Poniatowskystr. 1b. 30/10 02. — M. 14181.

— 189103. Doppel-Registrator mit Torsions-Klemmfeder zum gesonderten Einreihen ungelochter Briefschaften und Postkarten. Gebrüder Friedrichs, Leipzig. 13/11 02. — F. 9304.

— 189104. Pult- und Telephon-Fallregister mit Gehäuse zum Hängen und Stellen. Gebrüder Friedrichs, Leipzig. 13/11 02. — F. 9305

12d. 188934. Aus zwei in einem Hohlkörper durch Trennungswand gebildeten und mit Filtermaterial ausgefüllten Kammern bestehender Wasser-Reiniger. H. Friederichs & Co., Chemnitz. 30/10 02. — F. 9249.

— 188971. Schwemmfiltrirapparat für Flüssigkeiten bis zu den kleinsten Mengen mit zwei ineinander angeordneten Gewebekörpern und einem die Gewebekörper und den Aufschüttraum bis zu dessen oberen Rande umschließenden Auffanggefäß. Theo Seitz, Kreuznach. 17/11 02. — S. 9000.

189139. Filter, bestehend aus zwei aufeinandergesetzten, cylindrischen Gefäßen mit Siebboden im oberen Gefäß und sich demselben anschließenden Gewebewandungen. Jos. Franz Popp, Berncastel. 21/11 02. — P. 7419.

12i. 189116. Ständer mit kippbarem Gefäß für flüssige Luft. Heinrich Liebmann, Berlin, Jägerstr. 28. 17/11 02. — L. 10566.

13c. 189055. Schutzvorrichtung für Wasserstandsgläser, aus einer das Wasserstandsglas umgebenden und zwischen den Stopfbüchsen desselben gehaltenen Drahtspirale. Karl Bothmann, Hannover, Weiße Kreuzstr. 28B. 21/11 02. — B. 20719.

— 189271. Vergrößerungs-Schutzglas für Wasserstandsgläser. Oswald Wagner, Berlin, Thurmstr. 74. 22/11 02. — W. 13744.

13d. 189052. Durch eine Querwand getheiltes Ueberhitzerrohr. Främbs & Freudenberg, Schweidnitz. 21/11 02. — F. 9328.

13e. 189079. Selbstthätiges Schlagwerkzeug aus einem drehbaren Hammer mit Kolben in einem Cylinder bildenden Gehäuse mit Zuleitungsrohr für das Bewegungsmittel. Benno Herman, Berlin, Chausseestr. 35. 16/10 02. — H. 19492.

13g. 189214. Transportabler Dampfentwickler zu Desinfektionszwecken und zum Reinigen von Bierdruckapparaten ꝛc., mit einem mit Wassereinlaß von unten versehenen, in der Mitte von einem Heizrohr durchzogenen Kessel, welcher sich in einem zweiten, mit Tragevorrichtung versehenen Kessel befindet. Hermann Engelhardt, Berlin, Gitschinerstr. 108. 23/5 01. — E. 4609.

15d. 189200. Tiegeldruckpresse mit um feste Welle schwingendem Tiegel, deren Greiferwelle durch in Rast einfallenden Bolzen mit dem Greiferbewegungshebel gekuppelt ist. Fa A. Hogenforst, Leipzig. 20/11 02. — H. 19757.

15e. 189206. Werkzeuggürtel für Accidenzdrucker, Goldschmiede, Holzschneider, Maschinenarbeiter ꝛc. Johannes Andersſen, Christiania; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 21/11 02. — A. 5933.

15h. 189219. Auf Holzblöckchen beiderseits befestigte und an Gummibändern hängende Gummitypen in einem Holzgestell dergestalt, daß man mit dem Apparat unbegrenzt drucken kann. Oscar Berckhauer, Leipzig, Nürnbergerstr. 22. 26/6 02. — B. 19692.

15i. 189191. Kopirmaschine mit einer Führungswalze, die das feuchte Kopirpapier senkrecht durch zwei Transportwalzen in eine darunter liegende Abschneidevorrichtung leitet. Raphael Schwéers, Berlin, Stromstr. 10a. 17/11 02. — Sch. 15433.

— 189195. Kopirmaschine mit durch einen Excenter anzupressender Entwässerungswalze. Raphael Schwéers, Berlin, Stromstr. 10a. 18/11 02. — Sch. 15440.

15l. 188932. Mit marmorirten Flächen aus Blech oder Papier hinterlegte transparente Bilder, in welchen infolge Durchscheinens der leuchtenden Marmorirung ein eigenartiger Lichteffekt hervorgebracht wird. Erich Gumprecht, Berlin, Händelstr. 18. 27/10 02. — G. 10305.

189191 Ausgestanzte und ausgelegte Lederwaaren. Julius Schloß, Berlin, Köpnickerstr. 55. 18/11 02. — Sch. 15437.

17c. 189038. Kühlvorrichtung mit die seitliche Zuführung der Kühlluft und Ableitung des Schmelzwassers ermöglichenden Wandkanälen. C. W. Lang, Nürnberg, Eberhardshofstr. 10a. 14/11 02. — L. 10553.

20a. 188923. Seilklemme für Hängebahnwagen, mit an der Hängeschiene drehbar gelagerter, durch das Eigengewicht des Wagens mittelst der Verbindungsstege des Wagenbügels zum Ausschlag gebrachter, winkelhebelförmiger Klemmbacke. A. W. Mackensen Maschinenfabrik & Eisengießerei G. m. b. H., Schöningen. 16/10 02. — M. 14107.

20c. 189153. Mittelst Luftdruckes oder Elektricität zu bethätigender Schließ- und Oeffnungsmechanismus für Sicherheitsfernvorrichtung an Eisenbahnwagenthüren. Frédéric Capellani, Lesquin; Vertr.: Hugo Overländer, Werdau. 16 9 02. — C. 3589.

20d. 189141. Bei Anprall sich auslösender, das Hinderniß seitwärts befördernder und die Bremsklötze einstellender Bügel als Schutzvorrichtung für Straßenbahnwagen. Anton Willems, Cöln-Nippes, Hartwigstr. 49. 17/11 02. — W. 13716.

20i. 188940. Vorrichtung zur Freigabe einer Sperrung durch den fahrenden Zug mittelst eines die Schienendurchbiegung vergrößernden Hebelwerkes und einer von diesem beeinflußten Sperrklinke. Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co., Akt.-Ges., Braunschweig. 5/11 02. — E. 5676.

20l. 188938. Stromabnehmer-Untergestell mit federnder Aufhängung seiner Drehachse für elektrische Bahnen mit Oberleitung. Carl Albert, Hannover, Kestnerstr. 8. 4/11 02. — A. 5899.

— 188942. Drahtreiter, bei dem die Rolle so gelagert ist, daß ein Festklemmen des Drahtes, dessen Einführung durch eine federnde Klappe geschieht, gänzlich vermieden wird. W. Rücke & Co., Elberfeld. 6/11 02. — R. 17812.

21a. 189095. Hakenumschalter mit aufrechten Schaltefedern. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co., vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 4/11 02. — T. 4974.

21c. 188976. Kupfer-Gimpe als Einlage in Telephonleitungsschnüren, aus zusammengedrehten, um einen Seidenfaden gesponnenen Drähten. Dr

Schmidmer & Co., Nürnberg-Schweinau. 17/11 02. — Sch. 15428.

21c. 188986. Elektrische Vertheilungssicherung, bei welcher die Mittelkontaktklemmen nach zwei Seiten derart ausgebildet sind, daß die abzweigende Leitung in beliebiger Weise mit den Zuleitungen verbunden werden kann. Wilhelm Hofmann, Kötzschenbroda. 18/11 02. — H. 19741.

— 188993. Blitzschutzvorrichtung mit in V-förmigen Metalllagern angeordneten Kohlenwalzen. Friedrich Reiner, München, Jahnstr. 38. 21/11 02. — R. 11461.

— 189101. Isolationsbolzen mit die Isolation überfassendem Metallrand. Ambroin-Werke G. m. b. H., Pankow. 12/11 02. — A. 5913.

— 189262. Widerstandsanordnung, bei welcher auf flache Streifen von Isolationsmaterial aufgewickelte Widerstandsdrähte unter Zwischenfügung weiterer Isolationsstreifen mittelst Preßplatten zu einem festen Packet vereinigt werden. Voigt & Haeffner Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 20/11 02. — V. 3328.

— 189266. Selbstthätiger Kabelflaschenzug für fahrbare elektrische Anlagen, mit an der beweglichen Flasche ziehendem Gewicht zum Gespannterhalten des Kabels. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg Akt.-Ges., Nürnberg. 22/11 02. — V. 3329.

— 189267. Selbstthätige Kabelwinde für fahrbare, elektrische Anlagen, mit auf die Kabeltrommel wirkendem Hängegewicht zum Gespannterhalten des Kabels. Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg Akt.-Ges., Nürnberg. 22/11 02. — V. 3331.

— 189276. Momentschalter mit in den erhöhten Sockel eingelassenen Klemmschraubencylindern. Ellinger & Geißler, Tharandt i/S. 22/11 02. — E. 5710.

— 189278. Abzweigdose für Isolirrohre elektrischer Leitungen mit nach innen gebohrten Rohrführungen. Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 22/11 02. — A. 5938.

21d. 189092. Anordnung eines Magnet-Systems für Dynamo-Maschinen und Motoren aus Stahlguß in einem gußeisernen rippenförmigen Gehäuse von großer Oberfläche. Braunschweigische Maschinenbau-Anstalt, Braunschweig. 1/11 02. — B. 20569.

21e. 189273. Drehstrom-Zeitzähler mit durch zwei auf dem Auslöseelektromagneten angebrachte besondere Wicklungen bethätigter magnetischer Auslösvorrichtung. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 22/11 02. — H. 19763

21f. 188593. Elektrische Bogenlampe, deren Lichtgeber aus einem mit Isolirmasse überzogenen Kohlenstab besteht, über welchem ein oben erweiterter Kohlencylinder angeordnet ist. Carl Unverdorben, Magdeburg, Hospitalstr. 5. 11/2 02. — U. 1395.

— 188909. Zweitheilige Schutzhülle für elektrische Glühlampen. E. V. Müller, Frankfurt a/M., Bethmannstr. 44. 22/1 02. — M. 12657.

— 188912. Bogenlampen mit nach unten gerichteten und allmählich vorgeschobenen Elektroden, deren Spitzen noch besonders durch Drehung der Kohlenhalter ohne Bewegung ihrer Führungen einander genähert werden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 7/8 02. — D. 6972.

— 188913. Bei Bogenlampen, bei denen die Zündung an den Seitenrändern der Elektroden geschieht, ein Metallüberzug für daber benutzte Kohlen. Deutsche Gesellschaft für Bremer Licht m. b. H., Neheim. 7/8 02. — D. 6978.

21f. 188914. Metall-Ueberzug an Elektroden, welche Schlackentropfen an ihren Spitzen aufweisen, für Bogenlampen mit nach unten gerichteten Kohlen. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H, Neheim. 7/8 02. — D. 6979.

— 188998. Bogenlampe mit länglichen oder rechteckigen, ev. aus mehreren Stücken zusammengesetzten Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 1/7 02. — D. 6877.

— 188999. Bogenlampe mit nach unten gerichteten Kohlen, Seil zum Nachschub derselben und Vorrichtung zum Heben der Seilscheibenachse. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 29/7 02. — D. 6948.

— 189000. Bogenlampe mit nach unten gerichteten, gleichzeitig transportirten, um gleiche Längen nachgeschobenen Kohlen und senkrecht zur Ebene der Elektroden oberhalb ihrer Führungsplatte angeordnetem Blasmagneten. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 29/7 02. — D. 6949.

— 189001. Bogenlampe mit durch eine Seilscheibe genäherten Kohlen und durch einen Elektromagneten bethätigter Vorrichtung zur Rücklaufbewegung der Seilscheibe. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 29/7 02. — D. 6950.

— 189002. Differentialmagnet bei Bogenlampen mit nach unten gerichteten, in Haltern befestigten und durch Laufwerk oder Motor um dieselbe Länge vorgeschobenen Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 9/8 02. — D. 6983.

— 189003. Bogenlampen mit nach unten gerichteten, in der Horizontalen drehbar gelagerten Elektroden und einem den Nachschub und die Nebeneinander-Bewegung der Kohlen beherrschenden Balancier. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 9/8 02. — D. 6984.

— 189277. Bogenlampe, deren bewegliche Elemente durch Kugelgelenk mit einander verbunden sind. Körting & Mathiesen, Akt.-Ges., Leutzsch Leipzig. 22/11 02. — K. 17905.

23a. 188994. Oelreiniger mit mehreren, in Abständen übereinanderstehenden, aus Sieben mit zwischenliegenden Watten- bzw. Putzwollenschichten und wollenen Lappen bestehenden Systemen in einem von einer Wärmequelle umgebenen, durchlochten Cylinder. Ferdinand Katoski, Berlin, Cuxhafenstr. 4. 21/11 02. — K. 17897.

24b. 188966. Kamin für Gas- oder Petroleumfeuerung aus mit Körpern von hoher specifischer Wärme gefüllten Hohlkörpern. Dr Werner Hefter, Berlin, Calvinstr. 14. 15/11 02. — H. 19706.

24d. 189168. Gasverbrennungsofen für Fäkalien Luft-Pumpen mit Regulir- und Anwärme-Vorrichtung. Weygandt & Klein, Feuerbach-Stuttgart. 1 11 02. — W. 13645.

24f. 189157. Aus zwei Roststäben mit seitlichen Zähnen bestehender, über der Rostfläche von Feuerungsanlagen anzuordnender Ober-Rost. Max Gallard, Berlin, Spittelmarkt 12. 16/10 02 — G. 10261.

— 189170. Diagonalrost mit nach unten verjüngten Roststäben zur Bildung von Preßluft bei ihrem Zutritt zum Brennmaterial. Emanuel Holzapfel, Berlin, Cuxhavenerstr. 6. 5/11 02. — H. 19626.

— 189263. Treppenrost mit seitlich sich unmittelbar anschließendem Planrost. Raimund Herrmann, Magdeburg, Jacobstr. 9. 21/11 02. — H. 19749.

24f. 189264. Schrägrost mit muldenförmiger Schüttfläche. Raimund Herrmann, Magdeburg, Jacobstr. 9. 21/11 02. — H. 19750.

— 189270. Verbrennungsrost für Feuerungen mit über demselben angeordnetem Flammenvertheilungsrost. Paul Otto, Leipzig-Neustadt, Alleestr. 5 b, u. Alwin Stephan, Leipzig-Sellerhausen, Wurznerstr. 138. 22/11 02. — O. 2507.

24g. 188928. Aus zwei Mänteln mit Klemmfeder und einer emaillirten Deckrosette bestehendes Futterrohr aus Eisenblech für Ofenrohre. E. & P. Schmauderer, Pforzheim. 24/10 02. — Sch. 15310.

— 188929. Essenschieber aus Cement und Sand mit in seitliche Aussparungen eines Rahmens eingreifenden, halbrunden Ansätzen als Verschluß. Bernhard Straubelt, Penig. 24/10 02. — St. 5604.

25c. 189152. Bei Fadenbruch wirksame Ausrückvorrichtung an mittelst Motors betriebenen Häkelgalonmaschinen, mit Winkelhebel an der Ausrückstange, welcher durch das fallende Fadengewicht und ein Zwischengetriebe gedreht wird. Josef Blomer, Kleinrückerswalde b Annaberg. 4/9 02. — B. 7203.

25d. 189010. Zur Herstellung von Sternen aus sich kreuzenden Fadenlagen (Tenerliffa-Sternen) zu benutzende, mit verzahntem Rand versehene Platte aus Celluloid o. dgl. P. F. G. Riechers, Pferdemarkt 19, u. A. G. C. Werbeck, Schellingstr. 3, Hamburg. 20/10 02. — R. 11351.

26b. 188997. Acetylenerzeuger mit in die Leitung eingebauten Preßbälgen, dessen Entwickler durch einen schwingend gelagerten, mit mehreren Böden versehenen Behälter gebildet wird. G. J. Atkins, Tottenham, Engl.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 16/8 00. — A. 4283.

— 189169. Lampe für Acetylen Gas, mit Gas-Reservoir. Alois Turek u. Franz Häusel, Warnsdorf, Böhmen; Vertr.: Oswald Gerstenberger, Groß-Schönau i/S. 4/11 02. — T. 4981.

28b. 188957. Werkzeugwalzen in Verbindung mit federnden Auspreßwalzen bei Leder-Ausreck-Maschinen. Maschinenfabrik Moenus Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 14/11 02. — M. 14273.

— 188989. Gliederringe mit Einfräsungen für Häute-Spaltmaschinen. Maschinenfabrik Moenus Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 20/11 02. — M. 14299.

30a. 188907. Aufschraubvorrichtung mit Umfangsanzeiger an Dilatatoren, in gerader und gebogener Form. C. G. Heynemann, Leipzig, Thomasring 15. 21/11 02. — H. 19772.

— 188931. Elektrischer Beleuchtungsapparat für endoskopische Zwecke mit eingeschlossener auswechselbarer Stromquelle. Max Loewe u. Joachim Morwitz, Berlin, Potsdamerstr. 139. 25/10 02. — L. 10470.

30b. 188964. Zur Herabminderung bzw. Aufhebung des Schmerzes bei Zahnoperationen dienendes Instrument, durch welches mittelst einer erwärmten metallenen Kanüle erwärmte Kohlensäure in den Zahn geführt wird. Emil Müller, Wiesbaden, Webergasse 3. 15/11 02. — M. 14278.

— 189076. Vereinigter Cofferdam-Spanner mit Kieferstütze. P. Garstecki, Posen, St. Martinstr. 13. 26/9 02. — G. 10182.

— 189146. Spiralschlauch für Bohrmaschinenkabel mit Verstärkung zwischen Bekleidung und Außenmantel. The S. S. White Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin. 24/11 02. — W. 13756.

— 189147. Automatischer Hammer mit gezahnter, rohr- bzw. walzenförmiger Kuppelung zwischen Spindel und Schlagkolben und zwei Spannungen der Antriebsfeder. The S. S. White Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin. 24/11 02. — W. 13757.

30d. 188711. Röhre mit kolbenartiger Vorrichtung zum Einführen von Medicamenten u. s. w. in natürliche Oeffnungen des menschlichen Körpers. August Lauer, Berlin, Ritterstr. 49. 1/11 02. — L. 10507.

— 189064. Verbandpäckchen, bei welchem die Compresse an der zur Sterilisation geeigneten Schutzhülle aus Gewebepapier befestigt ist. Verbandstoff Fabrik „Colonia" Dr Vogt & Dr Rosiny, Cöln. 21/11 02. — V. 3322.

— 189065. Als Schallfänger gestaltetes, in der Ohrmuschel festzulegendes, gewölbtes Hörplättchen. F. Aug. Kattermann, Frankenberg. 22/11 02. — K. 17903.

30e. 188965. Kombinirte Untersuchungschaiselongue und gynäkologischer Untersuchungsstuhl. Dr Otto Geittner, Altenburg, S/A. 15/11 02. — G. 10371.

— 189019. Untersuchungs- und Operationsstuhl mit Unterheil in Metallröhren Konstruktion und mit Hülsenführung für die Kopfhalterstange zwischen dem oberen strebenartig aufwärtsgehenden Ring und der unteren Ausladung des Bockgestells. Medicinisches Waarenhaus, Akt.-Ges., Berlin. 30/10 02. — M. 14177.

— 189027. Verstellbare, ohne weitere Befestigungs-Vorrichtung an beliebiger Stelle benützbare Armstütze. Frl. Johanna Schulten, Düsseldorf, Schadowstr. 41. 8/11 02. — Sch. 15381.

— 189300. Untersuchungsstuhl mit verstellbarer Rückenlehne, an welcher eine Hülse, Klaue oder ähnliche Vorrichtung zum Feststellen angebracht ist, die sich auf einen Bewegungsarm des Fußgestells stützt. Medicinisches Waarenhaus, Akt. Ges., Berlin. 30/10 02. — M. 14176.

30f. 188902. Massirgeräth für Kohlensäure- oder Preßluftbetrieb, dessen Antriebscylinder auf der dem Pelottenkolben entgegengesetzten Seite das Ausströmungsrohr trägt. Graziano Sartori, Berlin, Kreuzbergstr. 22. 20/11 02. — S. 9012.

— 188974. Badewanne für hydroelektrische Bäder mit eingesetzten isolirenden Scheidewänden, welche dazu dienen, den elektrischen Strom durch die Extremitäten und den Rumpf des Badenden in beliebiger Richtung zu leiten. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 17/11 02. — R. 11448.

— 189066. Mundrohr für Inhalationsapparat mit Handgriff und im Innern der Röhre befindlicher Oeffnung. Frl. Anna Mechnig, Berlin, Flensburgerstr. 27. 22/11 02. — M. 14303.

— 189196. Athmungsmaske aus durchsichtigem Material mit abknöpfbarem Gummipneumatic. Sauerstoff-Fabrik Berlin G. m. b. H., Berlin. 18/11 02. — S. 8998.

30g. 189047. Saugflasche mit zur Vermeidung der Schulterwinkel schlank gestalteter Halseinziehung und mit Rundungsanschluß des Bodens, sowie mit einer an inwendig glatt bleibender Wandung äußerlich ausgeprägten Theilstrichskala. Otto Barnick, Berlin, Kottbuserdamm 41. 20/11 02. — B. 20701.

— 189299. Sicherheitsverschluß für Saugflaschen, gekennzeichnet durch einen um die Kautschukkappe gelegten federnden Ring mit übereinander greifenden Kugeln. Hans Alberts, Berlin, Ebertystr. 16/17. 30/10 02. — A. 5894.

30i. 189137. Sublimatpastillen in Gelatine-Kapseln gepackt. Verbandstoff-Fabrik „Colonia", Dr Vogt & Dr Rosiny, Cöln. 21/11 02. — V. 3321.

33a. 189035. Als Stuhl zu verwendender Stock, gekennzeichnet durch einen längs getheilten, aufklappbaren Hakengriff. Martin Lindemuth, Hohenkirchen b/Lunzenau. 12/11 02. — L. 10549.

— 189255. Stockzwinge, bestehend aus der Hülse und aus durch einen Nietkopf gebildetem Boden.

Emil Schulte, Cöln, Hoheſtr. 41. 18/11 02. — Sch. 15439.

33b. 189028. Doppelſchlinge für Anhängetaſchen. Ochs & Bonn, Hanau. 8/11 02. — O. 2498.

— 189031. Knebel zum Tragen von Packeten, beſtehend aus einem mit Reklameſeldern verſehenen und um eine mit Höhlung zur Aufnahme eines Geſchenks verſehene Holzeinlage dicht gewickelten Streifen. Heinrich Knaſter, Warſchau; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 11/11 02. — K. 17847.

— 189032. Radfahrkartentaſche, beſtehend in einem Lederrahmen mit verſchließbarem Schutzdeckel. Reinhold Herrmann, Moritzburg b/Dresden. 11/11 02. — H. 19679.

— 189188. Tragkette mit Laufknoten und Anhängevorrichtung in Verbindung mit einer zweiten, ebenfalls mit Anhängevorrichtung verſehenen Kette. Robert Weintraud, Offenbach a/M., Frankfurterſtr. 69. 17/11 02. — W. 13714.

— 189189. Tragkette mit verſtärkten Anſätzen, mit in der Mitte ausgeweitetem Schieber. Robert Weintraud, Offenbach a. M., Frankfurterſtr. 69. 17/11 02. — W. 13715.

— 189190. Durch Schalen gebildeter Behälter im Innern einer Geldtaſche o. dgl. D. Heymann, Offenbach a/M., Frankfurterſtr. 56. 17/11 02. — H. 19721.

— 189290. Geldſack in derartiger offener Verbindung mit einer Zahltaſche, daß erſterer nur zum Einlegen, letztere nur zum Herausnehmen des Geldes dient. Lipmann & Löwenſtein, Offenbach a/M. 20/10 02. — L. 10442.

— 189291. Zwillingsportetreſor, beſtehend aus einem mit einem gewöhnlichen Geldtäſchchen verbundenen Sporttäſchchen. Lipmann & Löwenſtein, Offenbach a/M. 20/10 02. — L. 10443.

— 189292. Schlößchen für Portefeuillewaaren, beſtehend aus einem an das Schloßblech angelenkten, ſich hinter einen Stift klemmenden Bügel. Lipmann & Löwenſtein, Offenbach a/M. 20/10 02. — L. 10444.

33c. 188860. Kamm-Etuis mit durch einen Druckknopf verſchließbarer Rückenklappe. Dr Heinr. Traun & Söhne vormals Harburger Gummi-Kamm Co., Hamburg. 4/11 02. — T. 4976.

— 189127. Haarfärbekamm mit zwiſchen den hohlen Zähnen in der ganzen Länge angeordneter, die Zahnſpitzen aber nicht füllender Färbetablette aus einer geeigneten feſten Subſtanz. Helmuth H. Haedicke, Berlin, A. d. Spandauerbrücke 13. 18/11 02. — H. 19723.

— 189256. Taſchenſpiegel mit auf deſſen Rückſeite in Führung ausziehbar angeordnetem, als Markenbehälter dienendem Schieber. Sächſ. Celluloidwaarenfabrik Hermann Becker, Markranſtädt. 18/11 02. — S. 8997.

33d. 188773. Militär-Putzzeugkaſten, bei welchem die Umkiſte und die zur Führung der Schubladen dienenden Schienen aus einem Stück Blech hergeſtellt ſind. Jacob Hock, Offenbach a/M., Waldſtr. 65. 9/9 02. — H. 19273.

34a. 189109. Gaskochbrenner mit beſonderem Gasaustritt verſchiedener Höhenlage für die verſchiedenen Gaszuflußröhren. Imperial Continental Gas Aſſociation, Berlin. 14/11 02. — J. 4189.

— 189244. Gaskocher, bei welchem die Seitenwände und die Herdplatte aus einem Stück geſtanzt ſind. Gevelsberger Herdfabrik W. Krefft, Gevelsberg. 10/11 02. — K. 17843.

34b. 188854. Hand-Kreismeſſer zum Zerkleinern von Fleiſch und Gemüſe, beſtehend aus einem oder mehreren auf einer Handgriff-Achſe ſich bewegenden Kreismeſſern. Jakob Klaas, Remſcheid Scheiderſtr. 23. 31/10 02. — K. 17784.

34b. 188937. Holzwiegemulde mit auf der Rückſeite angebrachter Platte. Fa Joſef Mayer, Rotundawerk, Haushaltungs- u. Maſchinenfabrik, Görlitz. 1/11 02. — M. 14183.

— 189082. Scheibenſchneidmaſchine, dadurch gekennzeichnet, daß ſich um die Achſe eines Stativs eine Platte mit verſtellbaren Meſſern bewegen läßt, welche durch eine an der Achſe derſelben angebrachte Stellſchraube die Scheibenſtärke einzuſtellen geſtattet. Wilhelm Hempel, Brandenburg a/H. 28/10 02. — H. 19578.

— 189268. Nußknacker mit zwei ein Zangenmaul bildenden Brechbacken und einer Anzug-Gewindeſpindel zwiſchen den Backen. Guſtav Sohnholtz, Hamburg, Immenhof 11. 22/11 02. — S. 9016.

34c. 189119. Möbel-, Kleiderausklopfer mit geſchloſſenen, bogenartig o. dgl. gewundenen Klopfſtäben, deren Schwungſtab in einem innerhalb nach vorn ſich erweiternden Griff gelagert iſt. Hermann Napoleon Gauthier, Calmbach. 17/11 02. — G. 10370.

34d. 189230. Kohlenbehälter, gekennzeichnet durch die Verſchlußklappe vor der Entnahmeöffnung mit an den Seitenwangen angebrachten Scharnieren. Ernſt Arthur Winkler, Dresden, Schulgutſtr. 21. 14/10 02. — W. 13558.

— 189272. Kohlenkaſten, bei welchem der geneigte Boden mit dem Einführungskanal für die Kohlenſchaufel einen ſtumpfen Winkel bildet. Otto Stephan, Neuſtadt a/d. Orla. 22/11 02. — St. 5674.

34e. 188944. Schnurhalter für Rouleaux (Rollvorhänge) u. dgl., wobei das Löſen der Schnur durch Drücken auf einen Knopf geſchieht, das Feſthalten durch eine Feder bewerkſtelligt wird. Fridolin Storz, Schramberg. 8/11 02. — St. 5649.

— 188975. Verſchiebbarer Gardinenſtangenhaken. Rudolf Rudel, Breslau, Herrenſtr. 7. 17/11 02. — R. 11454.

— 189126. Auseinanderweitbarer Doppelhaken mit Zugring, für Gardinen u. dgl. Reinhold Dietrich, Berlin, Stephanſtr. 57. 17/11 02. — D. 7236.

— 189165. Aus in- und gegeneinander verſchiebbaren Röhren beſtehende Stange von einſtellbarer Länge zum Aufhängen von Vitragen, Gardinen, Portièren u. dgl. Alfred Petſchow, Limbach i/S. 28/10 02. — P. 7342.

— 189209. Schließvorrichtung für Zuggardinen, beſtehend in einer zur Hälfte mit Rechts-, zur Hälfte mit Linksgewinde verſehenen ſteilgängigen Schraubenſpindel, bei deren Umdrehung die loſe aufliegenden Ringe mitgenommen werden. Robert Haupt, Dresden, Weiſſeritzſtr. 30. 21/11 02. — H. 19765.

34f. 189085. Schale mit Henkel. Moſaic Pottery (Porzellanfabrik Mitterteich Max Emanuel & Co., Mitterteich i/B. 28/10 02. — M. 14193.

— 189118. Flaſchenartiger Salz- und Pfefferſtreuer. Philipp Funck, Berlin, Lieſenſtr. 5. 17/11 02. — F. 9317.

— 189120. Spucknapf mit Waſſerſpülung, deſſen trichterförmig ausgebildeter, mit einem Schaufelrade verſehener Deckel von zwei federnd gelagerten mit einem Bügel zum Abwärtsbewegen verbundenen Stiften oder Bolzen getragen wird. Jean Friedrich Klee, Cöln, Hoheſtr. 108. 17/11 02. — K. 17883.

— 189171. Aus Holzfilz hergeſtellte, mit Durchbrechungen und Aufdruck verſehene Taſſen-Einlage

als Tropfenschützer. Gebrüder Friedrichs, Leipzig, Peterstr. 38. 6/11 02. — F. 9056.

34f. 189294. Teller- 2c. Halter aus zu einem offenen Ringe mit Haken gebogenem Streifen eines geeigneten Materials. Sally Lewy, Berlin, Brückenstr. 10a. 24/10 02. — L. 10469.

34g. 188904. Klappstuhl mit geschweiften Sägebockbeinen, zwischen den Vorderbeinen beweglich eingezapftem Sitz und zwischen diesem und den Hinterbeinoberenden angebrachten, winkelig abgekröpften Gelenkstücken. S. & A. Bernstein, Meiningen. 20/11 02. — B. 20704.

— 188949. Einhängeplatte mit ballon- bis flaschenförmigem Einführungsloch für Betthaken. Ewald Neuhaus, Velbert i/Rhld. 12/11 02. — N. 4081.

— 188955. Zusammenklappbarer Tisch, bei welchem sich die Füße vermittelst eines doppelarmigen Kurbelgelenkes in die Zargen einlegen, und welcher sich vermittelst an der Seite mit Scharnieren angeschlagener Klappen um 20–30 cm verbreitern läßt. Anton Müller, Aachen, Templergraben 72. 14/11 02. — M. 14127.

— 188963. Verwandlungsmöbel (Etagère-Ofenschirm) mit drehbaren Flügeln an der Rückseite, herausklappbaren Seitenwänden des Obertheiles und herausdrehbaren, konsolartigen Theilen am Untertheil. Otto Schneider, Dresden, Haydnstr. 14. 15/11 02. — Sch. 15417.

— 189113. Bestickter Matten- auch Stoffbezug für Bambus-, Congo-, Rohr- und Korbmöbel jeder Art. Richard Erler, Berlin, Köpnickerstr. 114. 15/11 02. — E. 5702.

— 189129. Tisch für Landpartien, mit auseinanderklappbaren verstrebten Tischplatten, welche sammt Beine in den an den Beinen befestigten Eßwaarenkorb geklappt werden können. Gilderoy Scott u. Ernest Scott, London; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66. 18/11 02. — S. 8999.

34h. 189260. Pneumatisch wirkende Signaltrompete mit Zughaken für Kinderwagen u. dgl. Oswald Richter, Nürnberg, Zufuhrstr. 33. 20/11 02. — R. 11456.

34i. 188906. Pulttisch mit Ein- bzw. Verstellung der Tischstützen, Tischplatte und Vorder- bzw. Brustleiste der letzteren. H. Bormann, Iserlohn. 21/11 02. — B. 20709.

— 188956. Drehbarer Anprobirtisch mit auf Kugellager laufender Tischplatte und nachstellbarer Friktionsscheibe zum Antriebe derselben. Martin Marcus, Berlin, Lothringerstr. 13. 14/11 02. — M. 14272.

— 189111. Regal oder Regalaufsatz, dessen kastenartige Behälter aus Steingutzeug (Majolika) gebildet sind. C. Herken, Düsseldorf, Alexanderstr. 15/11 02. — H. 19711.

— 189121. Stuhl für Friseure 2c. mit durch Wenden beiderseitig benützbarem Sitz, dessen Auslösung und Bethätigung durch einen gemeinsamen, auf der Antriebswelle gelenkig gelagerten Handhebel erfolgt. Fa Josef Heller, München. 17/11 02. — H. 19724.

34k. 189106. Behälterwandung für Bade-, Wasch- und Reinigungszwecke, bestehend aus einer inneren wasserdichten Verkleidung aus Korkmasse. Harry Held, Ludwigshafen a/Rh., Jägerstr. 20. 14/11 02. — H. 19708.

34l. 188919. Um den Hals zu hängende Platte in Form eines Bogenstückes mit muldenförmiger Vertiefung als Serviette und Speisenauffänger. Erwin Nicolaus, Kötzschenbroda-Lindenau. 26/9 02. — N. 3997.

— 188978. Aus Metall- oder Holzgerippe mit theilweise durchlochten und herausnehmbaren doppelten Böden hergestellte und mit Majolika oder anderen dekorativen Platten umkleidete Gefäße in Kastenform zur Aufnahme von Pflanzen oder als Untersatz für Regenschirm-Gestelle 2c. L. H. Pohl, Wiesbaden, Dotzheimerstr. 7. 17/11 02. — P. 7403.

34l. 189088. Aufsatz an Aquarien oder Terrarien, derart angeordnet, daß an der Verbindungsstelle, an einer oder mehreren Innenseiten eine horizontale oder schräge regalartige Fläche entsteht, welche zur Aufnahme von Gewächsen dienen kann. Paul Brandt, Schöneberg b/Berlin, Hauptstr. 20. 30/10 02. — B. 20586.

— 189093. Kranz von natürlichen und künstlichen Blättern und Blumen, in dessen Mitte eine auf Papierkanevas gestickte Widmung angebracht ist. Robert Bramé, Niederschönhausen. 1/11 02. — B. 20596.

— 189108. Die Wärme isolirender Speisenträger aus einem mit Blechmantel umgebenen cylindrischen Gehäuse, aus die Wärme isolirenden Wandungen, isolirendem, lösbarem Boden und isolirendem, kolbenartigem, verstellbarem Deckel. Otto Hutzler, Zürich; Vertr.: G. H. Fude u. F. Bornhagen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 14/11 02. — H. 19716.

— 189231. Schnellkocher, zugleich Kessel- und Herdplattenschoner, aus einer oben und unten offenen, mit im Innern befindlichen Platten, in einen Ofen oder Herdlochring zu hängenden, wechselseitig zu gebrauchenden und mit einem lose aufzulegenden Kesselring versehenen Trommel. Albert Eduard Kohl, Cöln-Frechen. 14/10 02. — K. 17542.

35a. 189142. Fahrstuhl-Fangkeil mit oberer bügelartiger und unterer keilförmiger Verlängerung. Fa C. Herrm. Findeisen u. A. Jahrisch, Chemnitz-Gablenz. 22/11 02. — F. 9332.

36a. 188991. Herd mit drei Feuerungen und mittelbarer Wasservorwärmung durch die hohlen Rostkörper. Hildesheimer Sparherdfabrik, A. Senking, Hildesheim. 20/11 02. — H. 19752.

— 189105. Herd mit drei Feuerungen und zwei drehbaren und einer festen Herdplatte. Hildesheimer Sparherdfabrik A. Senking, Hildesheim. 13/11 02. — H. 19696.

36b. 189178. Gasofen mit Selbstzündevorrichtung. Dr Karl Braun u. Waldemar Krühn, Berlin, Kaiser Wilhelmstr. 38. 11/11 02. — B. 20653.

— 189281. Eingemauerter Wurstkochkessel mit Gasheizung. Martin Claas, Gräfrath b/Solingen. 24/11 02. — C. 3654.

36d. 188623. Schornsteinaufsatz, bei welchem durch Einsetzen eines gewölbten Bleches in die obere Kappe ein Hinunterstoßen des Windes verhindert wird. Franz Krause, Berlin, Beymestr. 7. 21/10 02. — K. 17689.

— 188959. Dampfturbinenventilator mit Gehäuse, bei welchem das Zuleitungsrohr vor, hinter oder in der Strebe angebracht ist. Otto Hörenz, Dresden, Pfotenhauerstr. 43. 14/11 02. — H. 19740.

37b. 188981. Façon-Heizwandsteine mit Nuthen und Ansätzen. Carl Cabelitz, Algermissen. 10/11 02. — C. 3639.

— 189215. Beiderseitig mit Gips oder Mörtel belegte Diele aus Holz, Papiermasse, gebranntem Thon o. dgl. Joseph Wendlinger, Nürnberg, Hefnerspl. 7. 13/12 01. — W. 12135.

189284. Ungebrannter, lufttrockner Baustein aus Lehm oder Thon, dessen Poren Rohsteer enthalten. Oscar Mentzel, Posen, Vor dem Berliner Thor 17. 20/12 01. — M. 12498.

37d. 188684. Verschiebbarer Fahnenhalter mit Scharnierbügel. Wilh. Schulte, Steele a/d. Ruhr. 9/9 02. — Sch. 15105.

188911. Fahnenstange mit drehbarem, über einem festen Ring befindlichem abnehmbaren Rohr zu

Befestigung der Fahne. Caspar Prangemeier, Münster i/W., Katthagen 41/42. 7/8 02. — P. 7119.

37d. 189154. Wandbekleidung aus imprägnirten Tafeln mit zwischen denselben befindlichen Luftcirkulationskanälen. Kautschukin-Fabrik und Condenfiranstalt, C. H. Seyfarth & Co., G. m. b. H., Altona. 6/10 02. — K. 17611.

— 189181. Feuersichere Thür mit schuppenartig gepreßten Metall-Platten. August Schwarze, Bielefeld, Am Bach 10. 13/11 02. — Sch. 15423.

189182. Feuersichere Thür mit in die die Thür bildenden Metallplatten eingepreßten Nuthen. August Schwarze, Bielefeld, Am Bach 10. 13/11 02. — Sch. 15424.

— 189186. Fußbodenplatte mit auf der Unterfläche fest aufgebrachtem Belag, welch letzterer an zwei anstoßenden Plattenkanten vorspringende Randstreifen bildet. Alexander Naß, Essen a/Ruhr, Zimmerstr. 11—13. 15/11 02. — N. 11444.

— 189227. Fenster mit Hanf- (Filz- oder Gummi-) und Kittdichtung für luftdichte Baulichkeiten. Gutehoffnungshütte, Aktien-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen, Rhld. 7/10 02. — G. 10217.

189289. Vorrichtung zum luftdichten Abschließen von Fenstern, bestehend aus einem in eine Nuth des Holzrahmenfalzes eingezogenen Gummischlauch. Jakob Eichin, Göppingen, Württ. 17/10 02. — E. 5632.

37e. 188625. Bandförmiges Loth mit Centimeter- und Mauerfugentheilung und verstellbarem Lothkörper. Max Hollmann, Strasburg, Westpr. 23/10 02. — H. 19549.

188689. Gerüsthalter, bestehend aus einem gebogenen, den Rüstbaum umfassenden Rundeisen mit Haltedorn und klauenartigen, den Querbaum aufnehmenden Umbiegungen. August Stoll, Marxloh. 2/10 02. — St. 5568.

— 189288. Eiserner Tragwinkel für Leitergerüste. Theodor Hoffmann, Eisenach. 17/10 02. H. 19504.

37f. 188774. Eiserner Feuerwehrsteigerthurm mit doppelten Stockwerkgurtungen und unterem Gitterband. W. Martin jun., Marten i/W. 15/9 02. M. 13965.

— 189036. Zerlegbares und verstellbares Gerippe für Zelte, Lauben u. dgl., mit an die Pfosten des Gerippes angelenkten und anklappbaren Trägern. J. C. M. Willhöft, Hamburg-St. Pauli, Marktstr. 7. 13/11 02. — W. 13702.

38e. 189077. Schraubzwinge mit einstellbarem, mittelst Schraube und Mutter anziehbarem Oberarm, dessen Feststellung durch eine an der Außenseite angebrachte Excenterschwinge in Verbindung mit einer Verzahnung auf der Innenseite bewirkt wird. Paul Bayer, Hermsdorf u/Kynast. 1/10 02. — B. 20359.

42a. 189250. Distanzmesser in Verbindung mit Signalpfeife. Schwanhäußer vorm. Großberger & Kurz, Nürnberg. 15/11 02. — Sch. 15432.

42c. 189080. Stockstativ für photographische Zwecke, dessen Schenkel aus ausziehbaren Metallrohren und hohlen Holzformstücken kombinirt sind. Dr H. Lüttke, Wandsbek. 18/10 02. — L. 10451.

42d. 189070. Geschwindigkeitsmesser für Automobilen u. dgl., bestehend aus einem Behälter, in dem durch eine Schnecke eine Flüssigkeit und durch diese eine Klappe in Bewegung gesetzt wird. Paul Rückert, Gera, Reuß. 5/4 02. R. 10556.

42e. 189136. Unter dem Hauptbehälter angebrachter Meßapparat für Flüssigkeiten, dessen Hahnkegel, der mit einem Luft-Zu- und Ableitungshahn verbunden ist, direkt in dem konischen Ableitungsrohr sitzt. W. Schorn, Reuß. 20/11 02. — Sch. 15438.

42e. 189285. Verschluß-Stöpsel mit schlauchartiger Verlängerung zum Umkrempen über den Gefäßhals zwecks Sicherung bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit. Richard Fänder, Leipzig, Körnerstr. 53. 17/2 02. — F. 8426.

42g. 189061. Aus einem Stück Draht bestehender Trichterstützbügel an Wiedergabephonographen, dessen rechtwinklig gebogenes Ende in eine Bohrung der Uhrwerksplatine gesteckt wird. Wilhelm Lehmann, Steglitz b/Berlin. 22/9 02. — L. 10324.

42h. 189097. Metallenes Etui für Augengläser mit federndem Deckel. C. Zender, Berlin, Alexandrinenstr. 25. 5/11 02. — Z. 2685.

42l. 188811. Ueberlaufpipette mit Vorrathsgefäß. C. Richter, Berlin, Johannisstr. 14/15. 14/11 02. — R. 11441.

— 188812. Saugpipette mit Einstellung durch Gummiverschluß. C. Richter, Berlin, Johannisstr. 14/15. 14/11 02. — R. 11442.

42m. 189011. Multiplikations- und Divisions-Tafel mit in regelmäßigen Abständen sich wiederholenden, die Ausgangszahlen in hervortretender Schrift oder Farbe enthaltenden Längs- und Querzeilen. Adolf Weidner, Breslau, Schießwerderpl. 17. 20/10 02. W. 13581.

43a. 189222. Kontroluhr mit am Tastenhebel vorübergeführter Kontrolscheibe. Hermann Mielmann, Leipzig, Elsterstr. 65. 5/9 02. — M. 13921.

— 189243. Schreibapparat für Sicherheitsladenkassen, bei welchem das Papierband bei jedesmaligem Drehen des Zahltellers um eine Schriftzeile selbstthätig weitergerückt wird. Amalie Heinrich, Dresden-Tolkewitz, Ankerstr. 1. 10/11 02. — H. 19675.

— 189279. Geld-Zähl- und Einroll-Vorrichtung, gekennzeichnet durch eine Rinne mit einem einstellbaren und einem beweglichen Anschlag. Otto Bertling, Hannover, Gerberstr. 26. 24/11 02. — B. 20732

43b. 189012. Waarenautomat, bei dem das eingeworfene Geldstück beim Bethätigen des Ziehers eine an einer Stange angebrachte Sperrnase bei Seite schiebt, wodurch das vollständige Hervorziehen des Schiebers ermöglicht wird. Otto Bocklitz, Berlin, Matthäikirchstr. 13. 20/10 02. — B. 20471.

— 189013. Waarenautomat, bei dem das eingeworfene Geldstück beim Bethätigen des Ziehers eine Sperrstange niederdrückt, wodurch das vollständige Hervorziehen des Schiebers ermöglicht wird. Otto Bocklitz, Berlin, Matthäikirchstr. 13. 20/10 02. — B. 20472.

— 189069. Selbstverkäufer für Cigarren mit die Ausgabe vermittelnder Kippmulde und Stützvorrichtung für die nachfolgende Cigarre. Hans Gilowy, Berlin, Barnimstr. 41. 20/2 02. — G. 9369.

— 189144. Pneumatische Bremse an den, dem Publikum zugänglichen Hebeln, Kurbeln ꝛc bei Verkaufs-Musik- und Elektrisir-Automaten, bestehend aus einem Cylinder mit nicht ganz luftdicht schließendem Kolben. Fa E. Dienst, Leipzig Gohlis. 22/11 02. — D. 7251.

44a. 188973. Tuchnadel für Reservisten, mit aufgeprägten militärischen Abzeichen. K. Remus, Halle a/S., Friedrichstr. 55. 17/11 02. — R. 11445.

— 189087. Sicherheitshutnadel, bei welcher ein Verletzungen ausschließender Knopf mit Korkeinlage auf die eigentliche Nadel gesteckt wird. Heinrich Schmitt, Wiesbaden, Adlerstr. 56. 29/10 02. — Sch. 15336.

— 189098. Fingerschmuck, bestehend aus mehreren Ringen und einer mit diesen durch Kettchen zusammenhängenden Fingernagelhülse. Frau Emma Felber, Berlin, Bernburgerstr. 3. 7/11 02. — F. 9271.

44b. 188950. Rauchbesteck in Form einer Cigarrenkiste. Johannes Meller, Kiel, Holtenauerstr. 136. 13/11 02. — M. 14276.

— 188992. Streichholzbehälter, welcher an einem mit Reibfläche und Reklame versehenen Rückentheil befestigt ist. Claudius Graepel, Hannover, Reitwallstr. 5a. 20/11 02. — G. 10386.

— 189134. Schnupftabakflasche mit seitlicher, durch einschraubbaren Stopfen verschließbarer Füllöffnung. Robert Richard Klöpzig, Leipzig-Lindenau, Flemmingstr. 7. 18/11 02. — K. 17889.

— 189138. Dreifacher Cigarrenabschneider. Wilhelm Bruckermann, Hahnenhaus b/Wald, Rheinl. 21/11 02. — B. 20721.

45a. 189025. Hohle, runde Eggenzinken nach Patent 74012, welche im unteren Theile annähernd parabelförmig gestaltet sind. D. & H. Krämer, Kessenich a/Rh. 3/11 02. — K. 17786.

45b. 189160. Büchse für Reihensaat von Sämereien mit aufschraubbaren Trichterchen von ungleich großen Ausflußöffnungen für die Samenkörner. Dr Hugo Hagelüken, Nieder-Lahnstein. 20/10 02. — H. 19518.

45c. 189084. Eiserner Sensenbaum aus ovalem Stahlrohr mit Holzeinlage und Doppelsensenring zum Festhalten des Sensenblattes. Heinr. Schröder, Elbach b/Berghausen. 28/10 02. — Sch. 15318.

45f. 188977. Mittelst Schraubenzwingen am Rechen zu befestigendes Grasabstoßeisen. Robert Steinert, Deuben b/Wurzen i/S., Jägerhaus. 17/11 02. — St. 5664.

45g. 188960. Rotirbutterkneter mit achsial verschiebbarer Antriebswelle. H. W. Bergner, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 164/66. 14/11 02. — B. 20674.

— 189201. Pumpe für Handschleuderapparate mit von einer unrunden Scheibe bewegtem Tauchkolben. C. A. Hult u. O. W. Hult, Stockholm; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/11 02. — H. 19761.

— 189202. An Flüssigkeitsseparatoren die Anordnung eines mit Flüssigkeitsanzeiger versehenen Behälters, in welchen die Zuleitung für das Schleudergut hineinragt. C. A. Hult u. O. W. Hult, Stockholm; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/11 02. — H. 19762.

45h. 189174. Maulwurfspatrone, bestehend aus einer an beiden Enden verschließbaren Hülse, welche mit einem in stark riechender Substanz getränkten Stoffe gefüllt ist. Moritz Hüppauff, Neumarkt i/Schl. 7/11 02. — H. 19654.

— 189204. Sonnenschutzhut für Pferde mit eingearbeiteten Ohrenbezügen und einer am Hutrande angebrachten Quastenverzierung. C. H. G. Müller, Schlotheim i/Th. 20/11 02. — M. 14297.

— 189205. Vieh-Tränkbecken mit einem aus einer Kugel und einer Schutzhaube gebildeten Ventile für die Leitungsöffnung. K. b. Berg- und Hüttenamt, Bodenwöhr. 20/11 02. — K. 17893.

45i. 189213. Steckgriff mit zwei mit Ruthen versehenen, runden, konischen Zapfen. Robert Fischer, Niedersedlitz. 22/11 02. — F. 9327.

45k. 188972. Fliegenfänger, bestehend aus einer drehbaren Leimtrommel und unter derselben kippbar gehaltener Leim- bzw. Fliegenabstreichschale. Willy Radsch, Halle a/S., Albert Schmidtstr. 4. 17/11 02. — R. 11443.

— 189172. Räucher-Ventilator zur Tödtung von Ungeziefer in der Gärtnerei, bestehend aus einem schräghängenden, cylindrischen Rohr, dessen Boden mit Luftzuglöchern, sowie Deckel und Cylinderkörper mit Rauchöffnungen versehen sind. Moritz Hüppauf, Neumarkt i/Schl. 7/11 02. — H. 19651.

— 189173. Räucher-Patrone zur Tödtung von Ungeziefer an Pflanzen, dessen beide Enden mit Zündmasse wie Harz u. s. w. versehen sind. Moritz Hüppauff, Neumarkt i/Schl. 7/11 02. — H. 19652.

45k. 189175. Unterlagen mit Reserve-Zündstreifen, bestehend aus einem Papierblatt, welches an mehr als wie an einer Kante mit Zündmasse versehen ist. Moritz Hüppauff, Neumarkt i/Schl. 7/11 02. — H. 19655.

46c. 188943. In der Nähe der Lenkvorrichtung zu bethätigender Handhebel zur Regulirung der Zündung an Motor-Fahrzeugen, welcher derart gestaltet ist, daß durch Anziehen des Bremshebels die Einstellung auf Spätzündung erfolgt. Franz Hüttel, Erlau i/S. 8/11 02. — H. 19661.

47a. 188946. Drahtnagel für Holzkahnbau mit nach unten flacher werdendem Stift und scharf auslaufender Spitze. Richard Seeck, Karkeln. 10/11 02. — S. 8978.

— 189238. Durch Hebel und Stangen mit dem Riemenausrücker verbundene, excentrisch zum Drehpunkt eines Troges angebrachte Coulisse zum Oeffnen, Schließen und Feststellen des Deckels an Knetmaschinen. A. F. Wilhelm Weber, Bremen, Friesenstr. 61. 31/10 02. — W. 13626.

— 189287. Schraubensicherung, gekennzeichnet durch eine dem Querschnitt der gefasten Schraubenspindel entsprechend durchlochte Unterlagsscheibe, welche mit der Mutter sowie dem eingespannten Körper in Eingriff zu biegende Theile besitzt. Robert Schneider, Berlin, Königgrätzerstr. 99. 9/8 02. — Sch. 14926.

47c. 188779. Doppeltwirkende, durch Drehung einer mehrgängigen Doppelschraube mit entgegengesetztem Gewinde bethätigte Bandbremse. Société Anonyme des Moteurs & Automobiles Dechamps, Brüssel; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 15/10 02. — S. 8897.

47e. 188710. Schnapp-Oeler, bestehend aus einer mit Gewinde und Sechskant versehenen und einer gelochten, darin beweglichen Hülse mit Verschlußkappe gegen Staubeindrang. Wilhelm Büttner, Krebsmühle b/Gassen. 31/10 02. — B. 20571.

— 188980. Oeler mit sichtbarer Abtropfung. Carl Bauch, Roßwein. 18/11 02. — B. 20692.

47f. 188908. Aus mineralischen Stoffen hergestelltes und mit Draht umsponnenes Isolirseil zum Bekleiden von Leitungen und Behältern für Dampf und Wasser. Adrian Mayer, Straßburg i/E., Gailerstr. 10. 18/12 01. — M. 12490.

— 188935. Drei- und mehrgliederige Schelle mit Hebelanzug und die konisch abgedrehten Rohrenden zusammenpressenden Theilen. Richard Müller, Magdeburg-Buckau, Basedowstr. 14. 31/10 02. — M. 14189.

— 188990. Rohr aus schmiedbarem Material, dessen Börtelung mit einem das Dichtungsmaterial stützenden Rande versehen ist. Thyßen & Cie, Mülheim a/Ruhr. 20/11 02. — T. 5010.

— 188996. Holländerverschraubung mit ringförmigem, das Vaterstück überfassendem Fortsatz an der Ueberwurfmutter. Vincenz Hoffmann, Friedland i/Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 22/11 02. — H. 19775.

— 189280. Schlauch- und Rohrverbindung, gekennzeichnet durch an einem Flansch gelenkig angeordnete Schraubenbolzen, welche in Schlitze des anderen Flansches eingreifen und durch Muttern gehalten werden. Friedrich Sippach, Schönheide i/Erzg. 24/11 02. — S. 9021.

47g. 188941. Absperrventil, dessen Ventilkegel zur Vermeidung von Rückschlägen in die Leitungsrohre mit verjüngten Kanälen versehen ist, welche nach der Mitte zu in immer größer werdenden Abständen von der Dichtungsfläche endigen. Her-

mann Ilgen, Schedewitz b/Zwickau i/S. 5/11 02. — J. 4175.

47g. 189009. Abflußventil mit einer Reinigungsöffnung und einer der Form des Absperrorganes entsprechenden Vertiefung im Führungstheil der Ventilspindel. Rietschel & Henneberg, Berlin. 17/10 02. — R. 11336.

— 189177. Abschlußventil oder Niederschraubhahn mit elastischer Metalldichtung. Fa Rudolph Barthel, Chemnitz. 11/11 02. — B. 20638.

48a. 189018. Maschine zum Reinigen von Blechtafeln mittelst Reinigungscylinders aus Wollstoff. Fa J. G. Mailänder, Cannstatt. 27/10 02. — M. 14175.

49b. 189247. Flach- und Profileisenscheere, deren den übersetzten Antrieb vermittelnder Sperrzahn unter Einfluß eines gelenkigen Gewichtshebels steht. Maschinenfabrik Weingarten, vorm. Hch. Schatz, Akt.-Ges., Weingarten, Württ. 11/11 02. — M. 14250.

— 189248. Flach- und Profileisenscheere, deren Flachmesserschlitten mittelst eines jochartigen Querstückes in die Druckhebel eingehängt ist. Maschinenfabrik Weingarten vorm. Hch. Schatz, Akt.-Ges., Weingarten, Württ. 11/11 02. — M. 14251.

49d. 188945. Handbohrmaschine, deren Bohrspindel beim Anzug des Hebels durch Feststemmen eines in dem letzteren vorgesehenen Stahlstiftes gegen einen auf der Spindel befindlichen Ringansatz mitgenommen wird. Mathias Lauer, Malstatt-Burbach. 10/11 02. — L. 10531.

— 189245. Schraubstock mit einer die feste Backe durchgreifenden, die Spannschraube zwischen sich aufnehmenden Gabel an der angegossenen, beweglichen Backe. Otto Heller, Erfurt, Neuwerkstr. 8. 11/11 02. — H. 19677.

— 189246. Spannfutter mit centraler Vor- und Rückbewegung. Robert Schön, Langenöls, Bez. Liegnitz. 11/11 02. — Sch. 15394.

— 189249. Gewindeschneidbohrer, dessen Schneidgänge am vorderen Bohrende abgeschrägt sind, im Uebrigen aber hier wie weiter hinten den gleichen Abstand vom Mittelpunkte haben. J. N. Meyer, Großenbaum. 13/11 02. — M. 14265.

50c. 188905. Mahlwerk für Kaffeemühlen, bei welchem der Mahlkörper aus einzelnen, abwechselnd feststehenden und rotirenden, mit Schlitzen versehenen Mahlscheiben besteht. Gustav Eisenlohr, Höchst a/M. 20/11 02. — E. 5706.

51b. 188962. Metallstimmstock für Klaviere 2c., bestehend aus einer Metallplatte, deren die Wirbel aufnehmende Löcher mit einer Fütterung aus Holz oder ähnlichem, geeignetem Material versehen sind, in welche die Wirbel, mit ihrer konischen Spitze in dem verlängerten Bohrloch der Fütterung festsitzend, eingedreht werden. Fritz Neupert, Bamberg. 14/11 02. — N. 4084.

51c. 188901. Anschlagvorrichtung für Musikinstrumente, mit einem Solenoid zur unmittelbaren Beeinflussung des Hammerwerks. Berthold Tismar, Badstr. 42/43, u. Willy Burr, Köslinerstr. 3, Berlin. 20/8 02. — T. 4846.

— 188968. Streichinstrument mit doppelter Besaitung und entsprechender Verdoppelung der Wirbel. Fried. Zdinger, Berlin, Münzstr. 23. 15/11 02. — Z. 4193.

— 189078. C/B-Cornet bzw. Piston oder F/Es-Trompete, ganz konisch gebaut, mit indirektem Mundrohr, derart, daß bei der ersten Biegung des Mundrohres vor der Einmündung in die Ventile ein Stimmzug eingefügt ist und mit freier Mechanik lage. C. G. Schuster jun., Markneukirchen. 9/10 02. — Sch. 15239.

51c. 189083. Kniesörmige Mundharmonika. Fa Gustav Spranger, Klingenthal. 28/10 02. — S. 8932.

— 189166. Blasinstrument mit Trompeten- oder Thierstimme und einer beliebigen Figur, welche sich durch Druck auf eine Taste an dem Schallloche zeigt. Hermann Harms, Altona, Gustavstr. 18. 29/10 02. — H. 19575.

53f. 188681. Hohle, mit Stiel und Blatt versehene Früchte als Christbaumschmuck. Anton Johne, Aschersleben. 9/7 02. — J. 4016.

— 189229. Grammophonplatte, bestehend aus einer Platte von Schokolade oder Zuckermasse in Verbindung mit einer auf der einen oder auf beiden Seiten angeordneten Schicht von receptionsfähigem Material. Theodor Lhota, Wien; Vertr.: E. Schmatolla, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 13/10 02. — L. 10413.

54a. 189041. Beweglicher getheilter Sattel mit feststehendem Umbieger an Eckenheftmaschinen. O. Hoppe & Co., Leipzig. 15/11 02. — H. 19715.

54b. 188530. Briefumschlag mit auf der Vorder oder Rückseite desselben angebrachten bildlichen, graphischen Darstellungen von Gebäuden oder Landschaften. Rudolf Schirdewahn, Lauban. 28/10 02. — Sch. 15315.

— 188629. Auf Karton gedruckte Zeitung mit abtrennbaren Ansichtspostkarten. Hartwig Goldschmidt, Berlin, Rungestr. 9. 29/10 02. — G. 10298.

— 189156. Auskunftsbuch für statische Berechnungen, enthaltend Kräftepläne zu Dach- und Brückenkonstruktionen 2c., deren Schnittpunkte der Reihenfolge nach im Zusammenhang mit dem Text mit Buchstaben bezeichnet sind, zwecks leichter und müheloser Verwendbarkeit. Franz Ruff, Frankfurt a/M., Staufenstr. 26. 15/10 02. — R. 11330.

— 189162. Nachschlagewerk für Post und Verladung, bestehend aus nach den Bestimmungsländern, dem Datum und den Abfahrtshäfen geordneten Tabellen. F. Pauli, Hamburg, Ferdinandstr. 55. 23/10 02. — P. 7331.

54g. 188958. Anzeigeschilder, welche mittelst Stäbchen abgestützt werden, welche durch Einstecken oder Einschrauben in Vertiefungen des Schildes auswechselbar gemacht sind. Alfred Handmann, Colditz i/S. 14/11 02. — H. 19703.

— 188967. Reklame-Uhr, deren beide Zifferblätter mit auswechselbaren Reklametafeln umgeben sind. Aug. Klumpp, München, Hasenstr. 11. 15/11 02. — K. 17884.

— 189039. Dreieckiger Schaufenster-Auslagekasten mit in die Innenflächen der Wände eingelegten Spiegeln. Wenzl Flanderka, Leipzig, Georgenstr. 28. 14/11 02. — F. 9311.

— 189259. Waarenschoner in Form eines dreieckigen Schrankes, dessen Rück- oder Seitenwände und Boden mit Spiegeln belegt sind, nebst hierzu geeignetem Waarenaufhängeständer und Platten. August Deppermann, Bielefeld, Heeperstr. 42. 18/11 02. — D. 7244.

56a. 189197. Gurtenschnalle mit gezahnter, an den Bügel angelenkter Verschlußklappe. Wilhelm Mahr, Frankfurt a/M., Gr. Friedbergerstr. 27. 18/11 02. — M. 14286.

57a. 189020. Federndes Metallblech zum Andrücken der Rollfilms gegen ihre Unterlage, dadurch gekennzeichnet, daß die Federn desselben mit dem Bleche in einer Ebene liegen, wenn das Ganze zusammengedrückt wird. Dr R. Krügener, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 87 89. 30/10 02. — K. 17777.

57a. 189056. Photographische Vergrößerungsvorrichtung, bei welcher sowohl für den Bild- wie für den Bromsilberpapier-Träger mehrere Einschub-

vorrichtungen angeordnet sind. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 21/11 02. — W. 13738.

57a. 189058. Rouleauverschluß mit einem die untere Rouleauhälfte tragenden, an Bändern nach Schnallenart verstellbaren Querstab. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 21/11 02. — W. 13740.

— 189059. Scheerenauszug für den Objektivtheil an photographischen Kameras, bei welchem die Enden eines Gliederpaares der Scheere mit gegeneinander verschiebbaren Gelenken im Kameragehäuse angehängt sind. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 21/11 02. — W. 13741.

57c. 189057. Klappkamera mit an seinem Schlitten kippbarem Objektivbrett. Emil Wünsche Akt.-Ges. für photographische Industrie, Reick b/Dresden. 21/11 02. — W. 13739.

59a. 189148. Eincylindrige doppeltwirkende Kolbenpumpe mit Kugelventilen über und unter dem horizontalen Pumpencylinder in Saug- und Druckventilkästen und einem auf der Antriebswelle aufgeklemmten Antriebshebel im Pumpengehäuse für die in der Mitte des Doppelmanschettenkolbens angreifende Kolbenstange. Hehr & Co., Ruhrort. 22/3 02. — H. 18100.

— 189286. Jauchepumpe, bestehend aus zwei durch an gemeinsamem Steigrohr drehbaren Doppelhebel angetriebenen Pumpen. Heinrich Baur, Bernstadt, O/A. Ulm a/D. 1/8 02. — B. 19953.

61a. 189102. An einer Schiene hängende Schiebeleiter aus Metall mit Holzstufen und auflappbarer Anruhe. Christian Rathjen, Bremen, Landwehrstr. 94. 13/11 02. — R. 11436.

— 189112. Extincteur, welcher durch komprimirte Kohlensäure bethätigt wird. Dr Werner Heffter, Berlin, Calvinstr. 14. 15/11 02. — H. 19718.

61c. 189296. Vorrichtung zur Aufnahme chemischer Lichtquellen für Bojen, bestehend aus mehreren senkrecht nebeneinander angeordneten Rohren, die beim Herablassen der Boje durch ein Schlagrohr entzündet werden. Johannes Meller, Kiel, Holtenauerstr. 136. 29/10 02. — M. 14215.

63b. 188922. Vorrichtung zum Abstränger der Pferde vom Fuhrwerk aus, aus Schienen, welche am Zugbaum gelagert sind, unter Federdruck stehen und beim Spannen der Vorrichtung mit ihrem einen Ende die Zughaken feststellen. Wilhelm Bieser, Lahr u. Fritz Reiser, Straßburg i/E.-Neuhof, Altenheimerstr. 43. 13/10 02. — R. 11318.

— 188927. Kindersportwagen-Untergestell, dessen Sitz und Achse verbindende Bügel auch an den vorderen und hinteren Streben befestigt sind. Fa Carl J. Krause, Finsterwalde. 22/10 02. — K. 17712.

— 188933. Neuerung an Gefangenentransportwagen, gekennzeichnet durch einen oder mehrere zusammenklappbar an der Wand angeordnete Komplicenzellen. Fr. Aug. Lindner, Chemnitz, Oststr. 37. 27/10 02. — L. 10489.

— 189164. Verdeckhalter für Kinder- und Puppenwagen, dadurch gekennzeichnet, daß sich der mit einem offenen Schlitz versehene Stift erst dann heraus ziehen läßt, wenn die mit Einfräsungen versehene Schraube entsprechend losgeschraubt wird. Eisengießerei & Schloßfabrik Akt.-Ges., Velbert. 27/10 02. — E. 5650.

— 189265. Zusammenleg- und verkuppelbarer Doppelschlitten mit an den Schlittenkufen angeordneter Steuer- bzw. Bremsvorrichtung. Joh. Vogel, Auferpl. 13, u. Gg. Thees, Geißlerstr. 17, Nürnberg. 21/11 02. — V. 3330.

— 189295. Gefangentransportwagen, gekennzeichnet durch zwischen den Abtheilungen angeordnete durchbrochene Schiebethüren, in den Seitenwänden angebrachte, mit abnehmbaren Gittern versehene Fenster und von außen erfolgende Innenbeleuchtung. Fr. Aug. Lindner, Chemnitz, Oststr. 37. 27/10 02. — L. 10490.

63c. 189179. Automobil mit Luftbremse. Hans Ledermann, Schloß Lobetinz, Kr. Neumarkt. 11/11 02. — L. 10542.

63d. 189193. Befestigung der Kugellagerschalen an kettenlosen Fahrrädern, gekennzeichnet durch einen am Lagergehäuse angeordneten als Gegenscheibe dienenden Rand. Gebr. Nevoigt, Reichenbrand. 17/11 02. — N. 4087.

63e. 189242. Schutzeinlage für die Luftreifen an Fahrrädern u. dgl., bestehend aus einem seitlich mit Einschnitten versehenen Streifen von Leder u. dgl. Heinrich Jendges, Dohr b/Mülfort. 8/11 02. — J. 4182.

63g. 189232. Ueber das Rahmenrohrgestell zu hängender Gepäckträger für Fahrräder, aus zu einem Doppelhaken mit Anhängern und geradlinigem Verbindungssteg gebogenem Draht. Richard Henke, Arnswalde. 15/10 02. — H. 19489.

63h. 189187. Anhängesitz für Fahrräder und Motorzweiräder, welcher auf der Hinterradachse und dem Sattelstützrohr zu befestigen ist. Joh. Janssen, Lauterberg i/Harz. 15 11 02. — J. 4192.

— 189192. Lenkstange mit versenktem Kopf des Keilbefestigungsbolzens und glatt abschließendem Schraubendeckel. Braunschweiger Fahrradwerke, Akt.-Ges., Braunschweig. 17/11 02. — B. 20676.

63k. 189253. Uebersetzungsgetriebe für Fahrräder, mit drei in einer Ebene liegenden Zahnkränzen. Joachim von Bülow, Celle. 17/11 02. — B. 20690.

— 189257. Kettenrad für Fahrräder, mit im Außentheil verdoppeltem Speichenkranz, dessen Zwischenspeichen gegabelt an die Radialspeichen anschließen. The Birmingham Small Arms Company Limited, Small Heath, Birmingham, Engl.; Vertr.: Heinrich Neubart, Pat.-Anw., u. Franz Kollm, Berlin N.W. 6. 18/11 02. — B. 20687.

— 189269. Reitbewegungs-Fahrradantrieb mit Trethebel und Vorrichtung zum Lenken durch Knie oder Schenkel. Hermann Szukai, Perver. 22/11 02. — S. 9019.

64a. 189015. Gelenkhebel zur Drehung der Druckschraube an Transportkannen-Schraubenverschlüssen. Blechwarenfabrik Fraulautern Akt.-Ges., Fraulautern. 23/10 02. — B. 20499.

— 189026. Aus zwei mit den Seitenflächen an einander liegenden Theilen mit excentrischem Halse zusammengesetzte Flasche. Ernest Meyer, Genf; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 7/11 02. — M. 14219.

— 189081. Mit den in den Deckel eingreifenden Zapfen aus einem Stück Draht bestehender Verschlußbügel an Hebelschlußdeckeln für Gläser und ähnliche Gefäße. Fabrik Schiller'scher Verschlüsse Akt.-Ges., Godesberg. 22/10 02. — F. 9220.

— 189125. Sich beim Neigen der Flasche öffnender Flaschenverschluß, dessen Hahnküken durch ein Fallgewicht belastet ist. Fa C. Stiefenhofer, München. 17/11 02. — St. 5670.

64b. 189060. Schutzvorrichtung an Flaschenabfüllapparaten aus am Apparat drehbar angeordneten, die Flasche umschließenden, umklappbaren Schutzkappen. Heinrich Kießling, Nürnberg, Rollnerstr. 62. 21/11 02. — K. 17904.

— 189063. Drehbare, isobarometrische Flaschen-Füllapparate, deren Abstellhähne selbstthätig zwangläufig geöffnet und geschlossen werden. Franz Henser & Co., Hannover. 21/11 02. — H. 19771.

64c. 189050. Gährbottich- und Lagerfaß-Zapfloch-büchse mit innerem, hohlem, in die Büchse verschraubtem und mit Abflußöffnungen versehenem Verschlußstück. Schraubenspund-Fabrik Wm. Kromer, Freiburg i/B. 20/11 02. — Sch. 15444.

— 189051. Durch elastische Ringe und dazwischen gelagerte Metall-Hülsen oder Segmente mit Ringnuthen abgedichteter Abzeihhahn. Schraubenspund-Fabrik Wm. Kromer, Freiburg i/B. 20/11 02. — Sch. 15445.

— 189054. Bierglasuntersatz mit Ziffer und Reklameaufdruck am inneren Boden. Fa Carl Barthel & Co., Nürnberg. 21/11 02. — B. 20713.

— 189062. Anschlußstutzen, bestehend aus einem Gehäuse mit drehbar abgedichtet eingesetztem Stutzen. Joseph Israel, Cöln-Ehrenfeld, Gutenbergstr. 144. 21/11 02. — J. 4205.

— 189122. Sicherungs-Apparat gegen das Tropfen von undichten Hähnen, bestehend aus einer Kombination aus starkem Metalldraht geeignet gebogener Anhänge- und Hebeltheile, Spannfeder und Verschlußtheil. Friedrich Neuhausen, Wiesbaden, Adlerstr. 4. 17/11 02. — N. 4085.

— 189123. Sicherungs-Apparat gegen das Tropfen von undichten Hähnen, bestehend aus einer Kombination aus starkem Metalldraht geeignet gebogener Anhänge- und Hebeltheile, Spannfeder und Spanntheil. Friedrich Neuhausen, Wiesbaden, Adlerstr. 4. 17/11 02. — N. 4086.

— 189130. Sich selbstthätig abstellender Hahn, bei welchem, das Küken den Hahnkörper umfaßt, eine für den Auslösstift bestimmte Einkerbung besitzt und mit einem stets auf Schließung bedachten Drehgewicht versehen ist. Carl Seidel, Hermsdorf, S/A. 18/11 02. — S. 9010.

65a. 189049. Aufrollbare Rettungsmatte mit Luftrahmen, Luftpumpe und Regulirventil zur Anwendung bei Schiffbruch 2c. Léon Thirion, Markirch i/E. 20/11 02. — T. 5005.

67a. 189155. Gleichzeitig als Schleif- und Polirmaschine zu verwendende Wichs- und Putzmaschine mit in gleicher Richtung angeordneten Achsen zur Aufnahme von nebeneinander liegenden, in entgegengesetzter Richtung rotirenden Scheibenbürsten. Gustav Maier, Affaltrach, Württ. 9/10 02. — M. 14077.

— 189236. Transportable Schleifvorrichtung, geeignet, um vor dem Zusammenschweißen zweier Schienen deren Stoßflächen zu einander passend zu machen und nach vollzogener Schweißung die Unebenheiten an der Schweißstelle zu beseitigen. Berliner Werkzeugmaschinen-Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. Sentker, Berlin u. Paul Janzon, Berlin, Müllerstr. 138c. 25/10 02. — B. 20515.

68a. 189014. Aus zwei Theilen gepreßter ovaler Metallknopf ohne hervorstehende Falznaht, zum Gebrauch als Thürdrücker. Heinr. Husemann & Sohn, Iserlohn. 20/10 02. — H. 19522.

— 189037. Mit drei Schlüssellöchern versehenes Schloß, an Schubladen und an rechts und links aufgehenden Thüren verwendbar, dessen Schlüssel in jeder Stellung des Riegels abgezogen werden kann. August Knapp, Velbert. 13/11 02. — K. 17864.

— 189167. Schloß mit den eingeführten Schlüssel mit dem Dorn und diesen mit der Fallennuß kuppelndem Winkelhebel am Dorn. Wenzl Hüttl, Komotau; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz u. A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 31/10 02. — H. 19590.

68b. 189004. Für die Bascülerriegel an Fensterflügeln o. dgl. dienende Bewegungsvorrichtung aus einem mit der einen Stange direkt und mit der anderen durch eine oder mehrere Gelenkstücke verbundenen Griffhebel. F. W. Krafft, Heiligenhaus. 30/9 02. — K. 17596.

68b. 189033. Zum Verschieben der auswechselbaren, mit Zahnstange versehenen Bascule-Treibriegelstangen dienendes, mit dem Griff verbundenes Zahnrad. Carl Cassel, Duisburg, Sonnenwallstr. 34. 11/11 02. — C. 3644.

— 189034. Fenstertreibriegel, bei welchem die gelenkig an einen Handhebel angeschlossene Schubstange mit ihrem unteren Ende direkt an dem Riegel drehbar befestigt ist. August Bilstein, Altenvoerde. 12/11 02. — B. 20648.

— 189071. Sicherheitskette mit verriegelbarem Einstecker. Heimschutz, G. m. b. H., Berlin. 12/5 02. — H. 18496.

— 189117. Hängeruder, welches mit der Schließzunge und dem Griffknopf aus einem einzigen aus Blech gepreßten Stücke besteht. Wilhelm Lumberg, Carthausen. 17/11 02. — L. 10567.

— 189217. Drehbarer, am Oberlichtfensterrahmen sitzender, den Schließhaken desselben bethätigender Hebel, gegen den der untere Fensterflügel beim Oeffnen trifft und das Fenster gleichzeitig mit öffnet. H. Adrian, Düsseldorf, Friedrichstr. 95/97. 17/4 02. — A. 5475.

68c. 189029. Fensterband für oben oder unten angeschlagene Oberflügel mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Ausheben des Flügels. Rudolf Starke, Leipzig, Sternwartenstr. 39-41. 8/11 02. — St. 5637.

68d. 189005. Fenster-Steller und -Verschluß, bestehend aus Gehäuse, Zahnstange, Trieb, Feder und Gestänge. Franz Brombach, Freiburg i/B. 9/10 02. — B. 20411.

— 189163. Feststellvorrichtung für Doppelfenster nach Patentschrift 91092, mit in die Zahnstange eingreifender, winkelförmig zu derselben gestellter Zunge. Carl Ruhnke, Rixdorf, Erkstr. 4. 27/10 02. — R. 11388.

69. 189024. Mittelst Schraube verstellbarer Bügel für Sicherheitsrasirmesser. August Müller, Merscheid-Solingen. 1/11 02. — M. 14194.

— 189030. Messer zum Oeffnen von Postbeuteln u. dgl., dessen keilförmige Klinge in eine kugelförmig ausgebildete Verstärkung ausläuft. Gottlieb Köhler, Charlottenburg, Rönnestr. 16. 10/11 02. — K. 17838.

— 189135. Schafscheere mit lösbarer Verbindung der Scheerenblätter, bestehend aus einem auf dem einen Schenkelende befestigten, durch einen Schlitz des anderen durchgreifenden, durchlochten Steg und einer in die Lochung eingreifenden Klinke. Carl vom Hof, Kohlfurterbrücke. 20/11 02. — H. 19756.

70b. 189023. In Form von Thierfellen mit Kopf und Krallen versehener Schreibfederreiniger. Karl Waznieweski, Basel; Vertr.: Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/10 02. — W. 13634.

70d. 188987. Apparat zum gleichzeitigen Anfeuchten und Verschließen der mit gummirtem Rande versehenen Klappen von Briefumschlägen u. dgl. Victor Fels, Berlin, Potsdamerstr. 112b. 20/11 02. — F. 9323.

— 189207. Leimtopf mit kegelförmig zulaufendem oberen Theil, welcher die unverschlossen bleibende Einführöffnung mit geschärftem Rande zum Abstreichen des Pinsels enthält. Carl Stigler, Freiburg i/Br. 21/11 02. — St. 5677.

70e. 188843. Zeichenständer mit veränderlicher Winkelstellung. Weber & Eichenberg, Hagen i/W. 16/10 02. — W. 13566.

71a. 189210. Einlegesohle aus Pappe oder Papierstoff mit Asbestüberzug. Max Kann, Berlin, Neue Friedrichstr. 48. 21/11 02. — K. 17902.

71c. 188921. Aus schmiegsamem Stoff bestehende, hohle, mittelst Druckluft aufblähbare Spannvor-

richtung zur Erhaltung der richtigen Form von Schuhwerk. Leopold Zeyen, Raguhn. 6/10 02. — Z. 2651.

71c. 189107. Walkmaschine mit zum gleichzeitigen Trocknen des aufgezogenen Leders dienenden, auswechselbar angeordneten Schaftwalkblöcken. Gustav Hesse, Arnstadt i/Th. 14/11 02. — H. 19712.

— 189110. Verstellbarer und zusammenklappbarer Stiefelspanner, bestehend aus einem Leisten mit angelenktem Hebel und verschiebbarem, gelenkigem Hackenstück. Gustav Albert Spenlé, Frankfurt a/M., Mörfelderlandstr. 123. 14/11 02. — S. 8994.

— 189114. Streckvorrichtung für Schuhzeug, bestehend aus einem starren Stab, der an dem einen Ende mit einem abgeplatteten, champignonförmigen Kopf versehen ist und an dem anderen Ende in einen sich wenig verbreiternden Theil ausläuft. Jacques Marie Armand Eisenmann, Paris; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/11 02. — E. 5704.

72a. 189046. Patronenmagazin mit Springdeckel für Gewehr-Schaftkolben, in dessen Einzelröhrchen je eine durch Schraubenfeder sich hebende Bodenplatte die eingeschobene Patrone beim Oeffnen des verriegelten Deckels ein Stück herausschiebt. Ludwig Schilling, Suhl i/Th. 18/11 02. — Sch. 15436.

— 189145. In der Verschlußkasten-Seitenwand angebrachtes, leicht zerlegbares Selbstspanner-Hammerschloß mit unterhalb des Spannbolzens befindlicher Schlagfeder, dessen Hammer der Spannbolzen und Spannzapfen beim Laufniederklippen zurückdreht. Franz Heym, Suhl i/Th. 22/11 02. — H. 19767.

72b. 189143. Kugelschleuder, bei welcher der die Kugel abschnellende, auf einem Untersatz stehende Schaft aus einer Spiralfeder besteht. Alfred Weintraud, London; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 11. 22/11 02. — W. 13734.

72c. 189218. Für Rohrrücklauf-Geschütze bestimmte Wiege mit eingezogener Gleitbahn. Fa Fried. Krupp, Essen a/Ruhr. 16/5 02. — K. 16659.

73. 188924. Spinnhaken mit Kugellagerung für Hanfselfspinnmaschinen. Fritz Weichert, Stettin, Pionierstr. 40. 16/10 02. — W. 13560.

74a. 188464. Tisch-Signal-Apparat mit Fähnchen oder Glocke und emporschnellenden Rohren. Moritz Weinberg, Magdeburg, Himmelreichstr. 12. 31/10 02. — W. 13635.

76b. 188988. Feststehendes Röhrchen mit spiraliger Windung für die Streckwerke der Kammwollenspinnerei. Eugen Sigrist, Buhl i/E. 20/11 02. — S. 9008.

77c. 188979. Auseinandernehmbare Rundkegelbahn. August Bonse, Dortmund, Kurzestr. 14. 18/11 02. — B. 20688.

77d. 188951. Unterhaltungsspiel, bestehend aus mehreren, in einem Karton untergebrachten Schreibtafeln mit Griffeln. F. Trepte & Co., Olbernhau. 13/11 02. — T. 4992.

— 189017. Aus einer waagerecht angeordneten hochgeränderten Drehscheibe mit aufrecht stehenden Stiften gebildetes und durch aufzuwerfende Ringe zu bethätigendes Gesellschaftsspiel. H. Woltje, Oldenburg i/Gr. 27/10 02. — W. 13621.

77f. 188915. Modell aus beliebigem Material für Sandformen in Gestalt eines Gebäudes. Paul Wetzel, Berlin, Markgrafenstr. 58. 29/8 02. — W. 13337.

— 188916. Modell aus beliebigem Material für Sandformen in Gestalt eines Landes oder Erdtheiles. Paul Wetzel, Berlin, Markgrafenstr. 58. 29/8 02. — W. 13522.

— 188917. Platte mit dem Umriß eines Kopfes zur Herstellung von Abdrücken in Thon und zu anderen Zwecken verwendbar. Paul Wetzel, Berlin, Markgrafenstr. 58. 6/9 02. — W. 13381.

77f. 188954. Spielfigur, einen Stelzenläufer vorstellend, mit seitliche Schwingungen ausführendem Oberkörper und zugleich wechselweise gestreckten und gebeugten Armen. Joh. And. Ißmayer, Nürnberg, Praterstr. 20. 14/11 02. — J. 4190.

— 189045. Durch Federwerk betriebenes Spielfahrzeug mit beim Niederstellen desselben ausgelöster Sperrvorrichtung. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 17/11 02. — Sch. 15419.

— 189075. Seilbahn mit durch Drehen einer Rolle sich auf zwei Gleisen gleichzeitig nach entgegengesetzten Richtungen bewegenden Bahnwagen. Werner & Schumann, Berlin. 23/9 02. — W. 13447.

— 189100. Schiff als Kinderspielzeug, gekennzeichnet durch ein im Innern angeordnetes Gummiband, welches hinten mit einer sich drehenden Schiffsschraube verbunden ist. Alfred Senft, Berlin, Philippstr. 14. 10/11 02. — S. 8980.

— 189180. Unter Einfluß einer Daumenwelle stehendes Figurentheater, bei welchem eine Figur schlagende Bewegungen ausführt, während die übrigen Figuren abwechselnd im Bühnenausschnitt erscheinen. Karl Riedelbauch, Nürnberg, Listenhof 1. 12/11 02. — R. 11434.

— 189198. Hakenkupplung für Spielzeugeisenbahnwagen mit kegelförmigen Kupplungshälften. Julius Illes, Nürnberg, Obere Kanalstr. 19. 20/11 02. — J. 4201.

— 189208. Selbstthätige Flügelsignal-Stellvorrichtung für Spielzeug-Eisenbahnen mit durch die darüberfahrenden Wagen niederdrückbarem, die Verstellung der Flügel veranlassendem Hebel. Nürnberger Metall- & Lackierwaarenfabrik vorm. Gebrüder Bing Akt.-Ges., Nürnberg. 21/11 02. — N. 4094.

78c. 189237. Knebel am äußeren Ende des Abziehdrahtes von Zündschnurzündern. Wilh. Norres, Schalke. 31/10 02. — N. 4060.

80a. 189068. Mittelst Transportschnecken arbeitende Vorrichtung zum staubfreien Fördern von gedarrter Kohle. Wilhelm Schirach, Helmstedt. 27/3 01. — Sch. 12434.

81a. 188926. Sackfüllständer, dessen oberer Rahmen mit hervorstehenden bzw. versenkbaren Spitzen versehen ist, in die der Sackrand zwecks Offenhaltung eingehängt wird. Theodor Peter Scheurenberg u. Johann Arntz, Cöln, Trutzenberg 35. 22/10 02. — A. 5884.

81b. 188961. Abhebe- und Umlegevorrichtung für Etiquetten-Anleimmaschinen, bestehend aus einer eingeschnittenen Abheber-Trägerstange mit aufgesteckten, zeigerförmigen Abhebern und über dieser angeordneten Transportschnur- und -Bandwalzen. Kellner & Flothmann, Barmen. 14/11 02. — K. 17873.

81c. 188925. Aus Karton, Blech o. dgl. hergestellte Verpackungsschachtel für Tabakfabrikate, Schokolade, Zucker-, Papierwaaren u. s. w. mit an einer oder beiden Seiten angebrachtem Rahmen für Spielkarten. Rudolf Granowski, Dresden, George Bährstr. 2. 20/10 02. — G. 10271.

— 188936. Kistenverschluß aus einem über den Anschlag des Schlußeisens zu schiebenden, in Bügeln geführten Riegel, der durch eine Nase gegen Herausfallen gesichert wird. Fa Ernst Debo, Cöln-Ehrenfeld. 1/11 02. — D. 7194.

— 189008. Schachtel für Genußmittel, bestehend aus einem Stück Karton oder ähnlichem Material, mit lithographischem Aufdruck, mit oder ohne Prägung, welche durch Ineinanderstecken ein Buch, Album für Ansichtskarten o. dgl. darstellt. Fa H. Grünbaum, Cassel. 13/10 02. — G. 10264.

81c. 189016. Müllkasten mit drehbarem Aschensieb. Peter Weber, Mainz, Martinsstr. 30. 24/10 02. — W. 13597.

— 189096. Füllartikel in Form eines Buches mit Ueberzug von Gelatine o. dgl. Gebrueder Klotz, Göppingen. 5/11 02. — K. 17800.

— 189132. Verpackung für Glascylinderbündel, bestehend aus einer Papierdüte, deren Boden und Querschnitt dem Querschnitt der Glasbündel genau angepaßt ist. Glashüttenwerke vorm. J. Schreiber & Neffen, Berlin. 18/11 02. — G. 10382.

— 189150. Hängeeinsatz für Glasballon-Verpackung mit den Ballon oben federnd übergreifenden und dessen Herausfallen verhindernden, mit Belag versehenen, beliebig gestalteten Armen. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Marienstr. 30. 25/7 02. — M. 13693.

— 189240. Schutz- und Tragkorb aus durch Einpressungen versteiftem Preßblech zur Aufbewahrung und zum Transport von Glasballons für Säuren 2c. Akt.-Ges. der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen, Saar. 3/11 02. — A. 5895.

81d. 189226. Staubfreier Müllabfuhrwagen, der mit übereinander angeordneten Klappen versehen ist, welche sich beim Aufwerfen des Mülls öffnen und sich selbstthätig wieder schließen. F. G. L. Meyer, Bochum, Wiemelhauserstr. 38. 2/10 02. — M. 14052.

81e. 188969. Zangenartiger Halter für Profil- und Flacheisen, dessen Griffklauen maulartig ausgebildet sind. J. G. Großmann, Zürich; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/11 02. — G. 10376.

— 188982. Wagen für Hängebahnen mit breitem, in der Mitte und an den Enden verjüngtem Führungsschild. Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges., Abteilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 18/11 02. — P. 7405.

— 188983. Durch Z-Eisen gebildete, zweigleisige Hängebahn, deren untere Flanschen an den auslaufenden Weichenzungen durch aufgelegte Eisen verstärkt sind. Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges., Abteilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 18/11 02. — P. 7406.

— 189133. Abwurfwagen mit selbstthätiger und vom Transportband bewirkter Wagenbewegung. Peniger Maschinenfabrik und Eisengießerei Akt.-Ges., Abteilung Unruh & Liebig, Leipzig, Leipzig-Plagwitz. 18/11 02. — P. 7404.

— 189235. Laufkatze mit zwei hintereinander laufenden Rädern für eingleisige Hochtransportbahnen mit Weichen. Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Beck & Henkel, Cassel. 23/10 02. — M. 14158.

83a. 189183. Auf der Rückwand von Uhrgehäusen anzubringende, zur Schaftumschließung der Schlüssel und Richtknöpfe dienliche Staubverschlußkappe. Paul Zennegg, Cannstatt, Württ. 14/11 02. — Z. 2694.

— 189297. Balance für Chronometer mit durch Schraubenfedern untereinander verbundenen Schenkeln. E. J. Bröcking, Hamburg, Adolphsbrücke 1 a. 29/10 02. — B. 20536.

— 189298. Balance für Chronometer mit zwischen jedem Schenkel angeordneter Schraubenfeder. E. J. Bröcking, Hamburg, Adolphsbrücke 1 a. 29/10 02. — B. 20537.

85b. 188796. Verdränger zur Regelung des Laugenzuflusses an Wasserreinigungsapparaten. Constantin Menke, Mannheim, D. 4. 10. 11/11 02. — M. 14252.

— 189216. Heiz-Vorrichtung für Wasserreinigungs-Apparate mit übereinander liegenden, nach unten größer werdenden Heiztellern mit Doppelböden, die unten in das Wasser des darunter liegenden Tellers eintauchen. A. Rieber, Reutlingen. 28/2 02. — R. 10404.

85b. 188910. Abschlußstück für Druckwasserleitungen, gekennzeichnet durch ein Röhrchen mit seitlichen Durchlaßöffnungen und eine mit einer Metallplatte vernietete Dichtungsscheibe als Deckel. Clara Schubert geb. Kuhnert, Charlottenburg, Kantstr. 160. 21/4 02. — Sch. 14345.

— 188953. Niederschraubbahn mit besonderem Absperrverschluß. Fried. Schoppmeier, Hohestieg 11, u. Rob. Himstedt, Hopfengarten 23, Braunschweig. 13/11 02. — Sch. 15406.

— 189239. Messinghülse mit verschließbarem Spund für Badeeinläufe. Fritz Menges, Wiesbaden, Webergasse 40. 3/11 02. — M. 14196.

— 189254. Wassersperrer mit radial am Umfang angeordneten Stiften zum Angriff eines mit einer Auflagefläche und einem seitlich gekröpften Haken versehenen Werkzeugs. Rudolph Schubert, Berlin, Neuenburgerstr. 17. 18/11 02. — Sch. 15430.

85e. 188939. Anordnung eines Einsatzstückes mit Sieb und Verschlußschraube, zwischen Wasserbecken und Traps, welches die Verstopfung der Leitung verhindert. Theodor Schwanke, Berlin, Elisabethstr. 16. 4/11 02. — Sch. 15364.

— 188952. Lufteinsauglöcher an Siphons mit Rückstau- und Geruchverschluß zur Verhütung des Leersaugens derselben. Josef Krebs, Mannheim, Friedrichsfelderstr. 38. 13/11 02. — K. 17870.

85h. 189184. Frostschutz-, Wärm- und Leucht-Apparat für Kloseträume u. dgl. August Orthey, Neuwied. 14/11 02. — O. 2501.

— 189225. Kloset mit Kastenspülapparat, dessen Verschlußorgan des Abfallrohres von einem Doppelhebel getragen ist, über dessen Ende ein außerhalb des Kastens mit Bethätigungsknopf endigender Querhebel angeordnet ist. G. Helbling & Co., Zürich; Vertr.: Alexander Specht, J. Diedr. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 2/10 02. — H. 19409.

Der Anmelder nimmt die Rechte aus Artikel 3 des Uebereinkommens mit der Schweiz vom 13. April 1892 auf Grund der Anmeldung in der Schweiz vom 20. Juni 1902 in Anspruch.

— 189252. Spülapparat mit doppelter Stiftführung am Bodenventil und sattelartiger Hebelauflage. Süddeutsche Wasserwerke, Akt.-Ges. Zweigniederlassung Frankfurt a. M., Frankfurt a/M. 17/11 02. — S. 9005.

86b. 189224. Abmeß- und Kartenspar-Vorrichtung mit gegenseitiger Steuerung der Wendevorrichtungen des Haupt- und Nebencylinders. C. A. Roscher, Neugersdorf i/S. 26/9 02. — R. 11251.

86c. 189090. Doppelt-Schweizerzug, bestehend aus Bandeinschießspule (Schützen) nebst Einschlagspule und vier cylindrischen Schraubenfedern, die eine doppelte Verlängerung des Fadenanzuges ermöglichen. August Newig, Barmen, Wiesenstr. 1a. 30/10 02. — N. 4050.

— 189140. Antriebsvorrichtung für Webstühle mit am Stuhl angeordnetem Zwischenvorgelege zur Erzielung eines ruhigeren Ganges für den Stuhl. Conze & Colsman, Langenberg, Rhld. 22/11 02. — C. 3656.

86g. 189067. Schützenfänger für Webstühle, gekennzeichnet durch eine zu beiden Seiten des Ladendeckels geführte, am Brustbaum oder Gestell durch Zug angehängte Leiste. Fritz Heintze, Greiz. 24/11 02. — H. 19777.

87a. 189006. Schraubenschlüssel, dessen eine Backe mittelst Klemmschraube und Nuth verstellbar ist. Jakob Lehner, Eßlingen a/N. 13/10 02. — L. 10430.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

3. 78438. Korset-Ersatz. F. E. Bilz, Leipzig.
3e. 169360. Haarunterlage. Paul Lange, Berlin, Königstr. 38.
11e. 163759. Schnellhefter u. s. w. „Fortschritt" Fabrik für Patentartikel der Schreibwaarenbranche G. m. b. H., Freiburg i/B.
12b. 151006. Filterkörper aus Naturstein. Christian Lanz, Homburg v/d. Höhe.
13c. 185004. Wasserstandsanzeigevorrichtung u. s. w.
— 185005. Wasserstandsanzeigevorrichtung u. s. w.
— 185366. Wasserstandsanzeigevorrichtung u. s. w. Paul Feller & Comp., G. m. b. H., Halle a/S.
25a. 157860. Vorrichtung zum Waaren-Abzug für französische Rundstühle u. s. w. Wallmuth Wunschmann jun., Limbach i/S.
30f. 142126. Puderbeutel. Alfred Haemisch, Dresden, Dornblüthstr. 42.
44a. 139656. Kragenhalter mit Bohr- und Glättvorrichtung u. s. w. Winter & Adler, Wien; Vertr.: Andreas Stich, Pat.-Anw., Nürnberg.
64b. 170772. Reinigungsapparat für Bierleitungen u. s. w. Johann Jäckle, Stuttgart, Friedhofstr. 21/23.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

3. 126087. Hosenschonerborde u. s. w. Fritz Raupach, Pulsnitz i/S. 17/11 99. — R. 7458. 27/10 02.
5. 127415. Explosionshindernde Spritzvorrichtung für Bergwerkszwecke u. s. w. G. A. Meyer, Herne. 2/12 99. — M. 9223. 24/11 02.
6. 132289. Transport-Gährspund u. s. w. Dieterle & Marquardt, Lorch, Württ. 14/3 00. — D. 5035. 2/12 02.
11. 162498. Preßvorrichtung für Papierschneidemaschinen u. s. w. Vereinigte Kammerich'sche Werke Akt.-Ges., Berlin. 9/12 99. — V. 2170. 8/12 02.
11b. 157689. Preßbalken und Anlegesattel u. s. w. Vereinigte Kammerich'sche Werke Akt.-Ges., Berlin. 9/12 99. — V. 2169. 8/12 02.
13. 128609. Vorwärmer mit Rippenheizkörpern u. s. w. Franz Hoffmann, Linden i/W. 20/12 99. — H. 13189. 28/11 02.
— 128931. Flammrohr mit Galloway-rohren u. s. w. Främbs & Freudenberg, Schweidnitz. 11/1 00. — F. 6380. 11/12 02.
19. 129601. Sprengwagen u. s. w. Otto Türcke, Coswig i/S. 3/1 00. — T. 3350. 9/12 02.
20. 128567. Eisenbahnsignalstellhebel u. s. w. C. Stahmer, Fabrik für Eisenbahn-, Bergbau- und Hüttenbedarf A. G., Georgmarienhütte. 16/12 99. — St. 3858. 27/11 02.
— 128719. Schmiedeeisernes Straßenbahnwagen-Untergestell u. s. w. Breslauer Wassermesser- und Eisenbauwerke Akt.-Ges. vorm. H. Meinecke, Breslau-Carlowitz. 8/12 99. — B. 13912. 15/11 02.
21. 126938. Ausschalter u. s. w. Johann Carl, Jena. 5/12 99. — C. 2550. 2/12 02.
— 127777. Leitungskabel u. s. w. Land- und Seekabelwerke Akt.-Ges., Cöln-Nippes. 20/12 99. — L. 6991. 2/12 02.
24. 129362. Röhren-Kessel-Feuerung u. s. w. Emil Ott, Berlin, Kurstr. 11. 11/1 00. — O. 1706. 9/12 02.
24. 129363. Flammrohrkesselfeuerung u. s. w. Emil Ott, Berlin, Kurstr. 11. 11/1 00. — O. 1707. 9/12 02.
26. 129073. Acetylen-Sparbrenner u. s. w. Fa J. von Schwarz, Nürnberg. 16/1 00. — Sch. 10518. 5/12 02.
30. 127528. Verstellbarer Spritzenkolben u. s. w. Akt.-Ges. für Feinmechanik vormals Jetter & Scheerer, Tuttlingen. 18/12 99. — A. 3815. 2/12 02.
33. 127005. Fahrrad- und Handtasche u. s. w. Carl Henkel jun., Neustadt a/d. Haardt. 4/12 99. — H. 13103. 4/12 02.
34. 128781. Schwamm- und Zahnbürstenhalter u. s. w. Fa C. Fetzner-Geißler, Frankfurt a/M. 29/12 99. — F. 6341. 3/12 02.
37. 139231. Dachfalzziegel u. s. w. Brachter Dampf-Falzziegelfabrik, Schmitz & Co., Bracht. 30/12 99. — B. 14027. 10/12 02.
38. 128155. Holz-Biegevorrichtung u. s. w. M. B. Bodenheim, Cassel. 23/12 99. — B. 14002. 3/12 02.
— 128156. Faßdauben-Biegevorrichtung u. s. w. M. B. Bodenheim, Cassel. 23/12 99. — B. 14003. 3/12 02.
42. 127884. Registrirkasse u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 21/12 99. — N. 2622. 2/12 02.
— 127896. Vorrichtung für Registrirkassen u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 22/12 99. — N. 2624. 2/12 02.
— 127961. Registrirkasse u. s. w. The National Cash Register Company m. b. H., Berlin. 23/12 99. — N. 2627. 2/12 02.
— 128979. Schmutzfänger für Milchschmutzproben u. s. w. Dr R. Gerber, Zürich; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 28/12 99. — G. 6905. 3/12 02.
45. 129392. Schneidapparat für Mähmaschinen u. s. w. F. Mink, Hamburg, Gr. Bleichen 53. 30/1 00. — M. 9445. 5/12 02.
— 132094. Getreidemähvorrichtung für Grasmähmaschinen u. s. w. C. Allendorf, Gößnitz, S/A. 27/12 99. — A. 3833. 29/11 02.
47. 127907. Schmierpresse u. s. w. Fa W. Ritter, Altona. 27/12 99. — R. 7585. 9/12 02.
— 127908. Schmierpresse mit Heizmantel. Fa W. Ritter, Altona. 27/12 99. — R. 7586. 9/12 02.
— 128065. Mehrcylindrige Schmierpressen u. s. w. Sächsische Armaturenfabrik Akt.-Ges. vorm. W. Michalk, Deuben b/Dresden. 30/12 99. — S. 5926. 2/12 02.
— 128439. Sicherheitsventil u. s. w. Gebr. Semmelroth, Dresden. 4/12 99. — S. 5853. 2/12 02.
— 128499. Stopfbüchsenpackung u. s. w. Elias Missel, Stuttgart, Blumenstr. 8. 15/12 99. — M. 9272. 2/12 02.
— 128662. Achse mit Schmiervorrichtung u. s. w. August Roth, Joseph Roth, Mathias Roth, Franz Roth u. Johann Roth, Cöln, Sevengasse 1. 6/12 99. — R. 7536. 3/12 02.
— 129424. Schlauchverbindungsstück u. s. w. Joseph Patrick, Frankfurt a/M., Höchsterstr. 51. 15/1 00. — P. 5017. 1/12 02.
49. 126718. Gewindeschneidkluppe u. s. w. Albert Roller, Waiblingen. 25/11 99. — R. 7483. 22/11 02.
— 127917. Zarge u. s. w. Herrmann Fritzsche, Leipzig, Colonnadenstr. 17. 27/12 99. — F. 6338. 28/11 02.
— 128077. Mehrseitiger Sandstrahlapparat u. s. w. Ewald Peiseler, Remscheid-Haddenbach. 27/11 99. — P. 4925. 24/11 02.

49. 130566. Scheere zum Abschneiden von Rund-, Flach- und Façon-Eisen u. s. w. Gebr. Wenner, Schwelm. 5/12 99. — W. 9292. 21/11 02.
— 138902. Feilen u. s. w. Hans Focke, Lotzdorf b/Radeberg. 27/11 99. — F. 6253. 22/11 02.
51. 127642. Reservoirbalg an Harmonium-Windladen u. s. w. M. Hofberg, Leipzig-Plagwitz. 15/12 99. — H. 13162. 5/12 02.
57. 127776. Plattenwechsel-Kontroluhr für photographische Magazin-Kameras u. s. w. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien vormals R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 20/12 99. — F. 6321. 2/12 02.
— 127898. Plattenwechsel-Vorrichtung für photographische Magazin-Kameras u. s. w. Fabrik photographischer Apparate auf Aktien vorm. R. Hüttig & Sohn, Dresden-Striesen. 23/12 99. — F. 6332. 2/12 02.
63. 127639. Handsteuerspindel an Automobilen u. s. w. Carl Röstel, Berlin, Neue Wilhelmstr. 1. 15/12 99. — R. 7552. 11/12 02.
— 127809. Fahrrad u. s. w. Ludwig Stuckert, Mülhausen i/E., Gutleutstr. 4. 8/12 99. — St. 3844. 4/12 02.
64. 128204. Bürste u. s. w. Max Reichelt, Berlin, Alexanderstr. 13. 18/12 99. — R. 7558. 29/11 02.
64. 129969. Metallene Zapflochbüchse für Fässer u. s. w. Anton Becker, Cöln-Zollstock, Vorgebirgsstr. 126. 28/12 99. — S. 5922. 3/12 02.
— 131279. Hölzerner Ablaßhahn u. s. w. Albert Hughes, Reading; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 14/12 99. — H. 13167. 11/12 02.
66. 127154. Antriebsvorrichtung für eine mechanische Fleischhacke u. s. w. Walter Funccius, Elberfeld, Bachstr. 97. 9/12 99. — F. 6289. 1/12 02.
68. 127573. Schiebethürschloß u. s. w. Carl Werthmann, Haspe i/W. 14/12 99. — W. 9325. 27/11 02.
— 127574. Thürverschlußtheil. Carl Werthmann, Haspe i/W. 14/12 99. — W. 9326. 27/11 02.
— 129705. Bramahelungerichte mit dreifacher Sicherheit u. s. w. Auguste Petit fils, Mülhausen i/E., Wilhelm Tellstr. 8. 18/12 99. — P. 4964. 3/12 02.
— 132440. Pneumatischer Thüröffner u. s. w. Emil Rehbein, Berlin, Friedrichstr. 131d. 9/12 99. — R. 7538. 8/12 02.
71. 127333. Zweitheiliger Schuhleisten u. s. w. Gebr. Obermann, Winzenburg. 11/12 99. — O. 1692. 2/12 02.
80. 127699. Anschlußmuffe für Rohrkanäle u. s. w. J. Szalla, Berlin, Neue Friedrichstr. 9/10. 15/12 99. — S. 5886. 5/12 02.
— 127880. Zur Aufnahme von Gips-, Cement- o. dgl. Platten dienende Unterlagsplatte aus Holz u. s. w. Johs Schnüttgen, Düsseldorf, Hüttenstr. 5. 21/12 99. — Sch. 10434. 2/12 02.
— 127881. Beton-Mischcylinder u. s. w. Heinrich Limbach, Zweibrücken. 21/12 99. — L. 6998. 8/12 02.
81. 127748. Blechbüchse u. s. w. Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin. 5/12 99. — A. 3788. 3/12 02.
— 128745. Honig-Blechkübel u. s. w. Carl Henschel, Neetz, Neumark. 12/1 00. — H. 13280. 1/12 02.
85. 128318. Drehbarer Flügelrost u. s. w. Fr. Schneppendahl, Viebrich a/Rh. 30/12 99. — Sch. 10463. 5/12 02.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

5d. 145188. Lüftungseinrichtung für Tunnel. Marco Saccardo, Bologna. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Dr Anton Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6, zum Vertreter bestellt worden.
79. 100948. Federkiel-Cigarre und -Cigarette. Eggimann & Hediger, Biel. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist E. G. Prillwitz, Pat.-Anw., Berlin N.W. 5, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

4a. 159637. Zwischen Lampenbrenner und Brennstoffbehälter einzuschraubender Hohlkörper u. s. w.
7c. 185355. An Dosenverschlußmaschinen aller Art die Anordnung eines Elektromotors u. s. w.
13b. 181311. Wasserstandsregler für Dampfkessel u. s. w.
13d. 179929. In einer Rauchkammer angeordneter Ueberhitzer u. s. w.
17c. 169114. Eisschrank u. s. w.
21b. 181904. Thermoelement u. s. w.
31a. 180978. Cupolofen-Ausmauerungsstein aus Gußeisen u. s. w.
34. 90972. Drahtgeflecht u. s. w.
35c. 186868. Auf seinem Fuße drehbarer Montagebaum.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 10. bis 16. Dezember 1902 erloschen.

126749 bis 753 755 821 822 824 825 827 bis 831 833 835 836 838 840 bis 842 861 bis 874 914 915 917 bis 920 922 bis 929 931 933 bis 937 939 971 bis 976 978 bis 983 127004 6 bis 14 16 bis 31 33 bis 35 37 39 41 bis 43 45 69 bis 72 74 76 bis 89 91 bis 97 132 136 bis 138 140 bis 146 148 149 171 bis 175 221 bis 223 225 226 229 bis 232 234 235 237 238 279 281 bis 283 285 bis 291 323 bis 327 329 330 363 365 bis 367 412 bis 414 416 bis 422 424 425 500 bis 503 559 560 562 624 bis 632 684 686 688 689 691 bis 695 743 744 746 747 749 803 bis 808 858 860 861 936 bis 941 994 bis 128007 78 79 123 124 126 128 bis 131 196 199 200 231 bis 235 299 bis 301 342 385 386 440 565 566 601 bis 604 663 716 717 770 847 848 907 bis 910 129042 277 278 481 482 533 594 595 703 894 130021 bis 23 170 230 310 366 702 983 131046 278 373 411 531 670 897 132092 154 244 714 890 969 133770 134682 970 135058 118 528 136241 300 515 516 669 727 137399 139451 894 141056 252 143357 358 490 144629 630 145326 697 146948 151327 153908 158453 180926 u. 181263.

Berlin, den 24. Dezember 1902.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Das Patentblatt erscheint jeden Mittwoch in zwei Ausgaben, mit oder ohne Patentbeschreibungen zum Preise von 25 M bezw. 10 M für das Halbjahr.

Patentblatt

(Bekanntmachungen auf Grund des Patentgesetzes und des Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern)

und

Auszüge aus den Patentschriften.

Herausgegeben von dem Kaiserlichen Patentamt.

Anfragen und Mittheilungen sind an das Patentamt, Abonnementsbestellungen entweder an die Verlagshandlung zu richten oder bei Postanstalten und Buchhandlungen zu bewirken.

1902. Berlin, Mittwoch, 31. Dezember Nr 53.

Inhalt: Patente: Anmeldungen; Zurücknahme von Anmeldungen; Versagung; Ertheilungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Aenderungen in der Person des Vertreters; Löschungen; Nichtigkeitserklärung; Nichtigerklärung eines erloschenen Patents; Patentschriften. — Gebrauchsmuster: Eintragungen; Aenderungen in der Person des Inhabers; Verlängerung der Schutzfrist; Löschungen; Zur Nachricht.

Patente.

Anmeldungen.

Für die angegebenen Gegenstände haben die Nachgenannten an dem bezeichneten Tage die Ertheilung eines Patentes nachgesucht. Der Gegenstand der Anmeldung ist einstweilen gegen unbefugte Benutzung geschützt.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 27. Dezember 1902.)

Klasse

4a. B. 31764. Deckenlampe, bei welcher die Mündung der Dochthülse nach unten gerichtet ist. — Hormusjee Edulsee Bottlewalla, Bombay; Vertr.: C. Rob. Walder, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 26/5 02.

— St. 7463. Vertheiler für das Gasluftgemisch in Preßgasbrennern. — Richard Steilberg, Charlottenburg, Kantstr. 122. 24/3 02.

7e. N. 6091. Vorrichtung zur Herstellung von Riemenverbindern aus Blech. — Nürnberger Schraubenfabrik & Façondreherei, G. m. b. H., Nürnberg. 11/3 02.

— N. 15437. Vorrichtung zum Stempeln von Kappen für Sicherheitsnadeln während ihrer Herstellung. — Corn. Keller, St. Jobs b/Welden, Kr. Aachen. 24/4 01.

8i. Sch. 18875. Verfahren und Vorrichtung zum gleichzeitigen Bestreuen einer mit klebriger Masse versehenen Stoffbahn, z. B. Theerpappe, auf beiden Seiten mit Sand u. dgl. — F. Schacht, Braunschweig, Bültenweg 21. 12/6 02.

9. P. 13823. Bürste. — Sally Pfälzer, Nürnberg. 14/7 02.

10a. W. 17952. Vorrichtung zum Ablöschen und Verladen von Koks. — Wellman Seaver Engineering Co., Cleveland, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 30/7 01.

12q. B. 30745. Verfahren zur Darstellung von Aminen aus Oximen. — C. F. Boehringer & Söhne, Waldhof b/Mannheim. 8/1 02.

13a. G. 16899. Aus Oberkessel und Unterkesseln bestehender Dampferzeuger mit durch Verbindungsrohre bewirkten, getrennten Wasser-Umläufen. — Louis Grenthe, Pontoise, Frankr.; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat. Anwälte, Hamburg 1. 6/5 02.

13b. L. 17272. Vorrichtung zum Vorwärmen und Reinigen von Kesselspeisewasser. — Rob. Lever, Gummersbach, Rheinl. 27/9 02.

13b. M. 20114. Aus Röhren gebildeter Vorwärmer für Dampfkessel, der ganz oder theilweise unterhalb des Wasserspiegels im Kessel angeordnet und mit dem letzteren an seinen unteren Enden durch ein Rohr (a) verbunden ist. — Ricciotti Stefano Morali, Sampierdarena b. Genua; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin, N.W. 6. 5/8 01.

— W. 19000. Dampfkessel-Speisevorrichtung mit durch einen Schwimmer gesteuertem Kolbenschieber; Zus. z. Pat. 134018. — Ferdinand Wegner, Kamenskoe, Süd-Rußl.; Vertr.: A. Ohnimus, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7, u. Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 8/4 02.

14a. H. 27552. Lokomotive mit drei Cylindern und gekuppelten Achsen; Zus. z. Anm. H. 26988. — Christian Hagans, Erfurt. 12/12 01.

15d. F. 15940. Plattendruckmaschine. — William Fullard, Philadelphia u. William E. Weber, Wyncote, V. St. A.; Vertr.: O. R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anw, Berlin S.W. 48. 17/2 02.

— G. 16353. Schablonendruckvorrichtung. — David Gestetner, London; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 11/12 01.

— K. 22277. Transportvorrichtung für Tiegeldruckpressen zum Bedrucken endlosen Papiers. — Carl Kropp, Dudweiler, Reg.-Bez. Trier. 24/10 01.

— M. 21112. Vorrichtung zur Bewegung des Walzenwagens an Tiegeldruckpressen; Zus. z. Pat. 129715. — Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf., A.-G., Dresden-Heidenau. 26/2 02.

15g. H. 26148. Schaltvorrichtung zur schrittweisen Bewegung des Papierschlittens von Schreibmaschinen in der einen oder andern Richtung. — The Hammond Typewriter Company, New-York; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. F. Kollm, Berlin N.W. 6. 13/6 01.

19b. D. 12763. Stoß- und Schabeisen für Straßenreinigungszwecke. — Franz Draeger, Dresden-A., Palmstr. 18. 12/8 02.

20b. R. 16730. Vorrichtung zur Erhöhung der Reibung der Treibräder bei Lokomotiven zum Schleppen von Wasserfahrzeugen; Zus. z. Pat. 107421. — Albert Rudolph, Bredow b/Stettin. 17/5 02.

20c. G. 17176. Vorrichtung an Entladewagen zum Kippen der Wagenkästen vermittels in senkrechter Ebene durch querliegende Spindeln verstellbarer Gelenkstangen. — Wilh. Giesecke, Cöln a/Rh., Venloerstr. 281. 17/7 02.

20b. H. 28078. Vorrichtung an Lokomotiven zur zwangsläufigen seitlichen Einstellung von Achsen in Krümmungen oder geraden Strecken; Zus. z. Pat. 118414. — Christian Hagans, Erfurt. 7/5 02.

20i. A. 8338. Unterwegssperre für Signal- und Schrankenwinden u. dgl. — Carl Andreovits, Dortmund. 13/9 02.

— A. 8355. Elektromechanische Fahrstraßensicherung. — Carl Andreovits, Dortmund, Ostwall 55. 16/9 01.

— M. 22308. Schaltungseinrichtung für elektrisch betriebene, durch den fahrenden Zug gesteuerte Wegschranken zweigleisiger Bahnen; Zus. z. Anm. M. 20660. — Otto Marr, Leipzig, Langestr. 28. 10/10 02.

21a. A. 8869. Verfahren zum Aufspüren, Auffangen oder Stören einer funkentelegraphischen Korrespondenz. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 17/4 02.

— A. 8953. Verfahren zum Erzeugen von Signalen für Telephon- und Fernsprechanlagen. — Akt.-Ges. Mix & Genest, Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 17/5 02.

— G. 15943. Relaisschaltung zur Abnahme und Weitersendung von Telegrammen, insbesondere von Kabeltelegrammen. — John Peter Gorton, Weston-super-Mare, Engl.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/8 01.

21c. S. 16556. Einrichtung zur Kühlung elektrischer Widerstände. Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 9/6 02.

— T. 8211. Elektrisches Kabel mit Mehrfach-Selbstinduktionsspule. — Francis Tremain, Highgate; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 11/6 02.

21d. H. 27478. Antriebsvorrichtung für elektrische Maschinen. — Heinrich W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 1/2 02.

— L. 17150. Influenzmaschine mit zwei in entgegengesetzter Richtung laufenden Trommeln; Zus. z. Pat. 107617. — Carl Selim Lemström, Helsingfors, Finl.; Vertr.: C. Fehlert u. G. Loubier, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 26/8 02.

— U. 2136. Aufbau umlaufender Feldmagnete von elektrischen Maschinen. — Union Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin. 14/10 02.

21e. A. 9314. Motor-Elektricitätszähler. — Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- u. Telegraphenwerke, Berlin. 10/9 02.

22a. G. 16678. Verfahren zur Darstellung von substantiven Monoazofarbstoffen aus Acet-p-amidophenyl-oxynaphtylharnstoffmonosulfosäure. — Gesellschaft für chemische Industrie in Basel, Basel; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 10/3 02.

22b. F. 16183. Verfahren zur Darstellung von α-Sulfosäuren der Oxyanthrachinone. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 11/4 02.

— F. 16293. Verfahren zur Darstellung eines gelben Farbstoffs der Akridinreihe. — Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld. 14/5 02.

22f. F. 16866. Verfahren zur Herstellung lichtechter blaurother Farblacke. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a.M. 23/10 02.

22h. S. 16065. Verfahren zur Herstellung eines Ersatzes für Leinöl. — William Appleby Smith, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 11/2 02.

23a. M. 18290. Verfahren zur Wiedergewinnung des zur Entfettung von Wolle dienenden Lösungsmittels. — Emile Maertens, Providence; Vertr.: Henry E. Schmidt, Pat.-Anw., Berlin S.W. 61. 14/6 00.

23c. K. 24079. Verfahren zur Herstellung einer Leimseife mit den Eigenschaften einer abgesetzten Kernseife; Zus. z. Anm. K. 18489. — Adolf Klumpp, Lippstadt, Westf. 22/4 02.

24a. S. 15915. Verfahren zur Zugerzeugung bei Dampfkesselfeuerungen, Gaserzeugern u. dgl. — Charles Scott-Snell, Saltash, Engl.; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 15/1 02.

25c. S. 16284. Umspinnmaschine. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 7/4 02.

26a. G. 14958. Wassergaserzeuger mit Außenbeheizung, bei welchem die Zuführung des Wassers durch eine in die Gasleitung eingeschaltete Glocke geregelt wird. — Louis Guenot Fils, Paris; Vertr.: Carl Fr. Reichelt, Oberlößnitz b/Dresden u. Raph. Schweers, Berlin N.W. 6. 20/10 00.

26b. L. 15917. Wasserzuflußregler für Acetylenentwickler. — C. D. Lévine, Oran, Algier; Vertr.: Bernh. Brockhues, Cöln. 16/9 01.

26d. G. 15871. Gaswascher. — Olaf Nicolaus Guldlin, Fort Wayne, V. St. A.: Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 8/7 01.

28b. H. 25404. Vorrichtung zum Aufdrucken der Meßergebnisse von Meßmaschinen für Felle u. dgl. — Joseph Hall, Leeds, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 12/2 01.

30f. B. 31626. Massage-Apparat. — Otto Bierwagen, Berlin, Urbanstr. 119. 5/5 02.

31c. F. 16195. Vorrichtung zum Trocknen von an drehbaren Formtischen oder Gestellen angeordneten Formen durch Gasbrenner. — F. J. Fritz, Wetzlar. 17/4 02.

— K. 23508. Modellpuder. — Brüder Körting (M. & A. Körting), Berlin. 8/7 02.

32a. B. 31803. Verschmelzmaschine für Lampencylinder o. dgl. — Adolf Brocks, Odense, Dänem.; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 31/5 02.

— E. 8175. Verfahren zur Herstellung von Glasplatten. — Eugène Esmans, Lodelinsart-lez Charleroi, Belg.; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/2 02.

32b. R. 16831. Schablonirverfahren zur Herstellung von Glasschildern mittels des Sandstrahlgebläses. — Richter & Co., Leipzig. 17/6 02.

34e. K. 22939. Aufhängevorrichtung für Zuggardinen mit doppelseitiger Laufeinrichtung. — Hubert Peter Krawehl, Bonn a/Rh., Rheinwerft 15. 20/3 02.

34l. E. 8452. Heißwasser-Wärmplatte. — Frank Henry Engels, Barnesville, Minnesota, V. St. A.; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 2/6 02.

— K. 23156. Frühstückskasten. — Aug. Kliebe, Hamburg-Barmbeck, H. Widmer sen. u. H. Widmer jun., Hamburg, Hufnerstr. 26. 29/4 02.

— P. 13978. Verstellbare Anlehnvorrichtung für Leitern. — Andreas Friedrich Petersen, Hadersleben. 1/9 02.

35a. B. 31124. Stockwerkseinstellvorrichtung für elektrisch betriebene Aufzüge. — Jacob Baas, Darmstadt, Lautenschlägerstr. 4. 27/2 02.

35c. B. 31673. Bremskupplung für Hebezeuge. — Anton Bolzani, Grunewald b/Berlin. 12/5 02.

37d. J. 6301. Einfassungsstab für Glasscheiben u. dgl. — Denzil John Jarvis u. Joseph William Wadkin, Leicester u. Thomas Scott

King, Colchester, Engl.; Vertr.: E. W. Hopkins, Pat.-Anw., Berlin C. 25. 6/7 01.

37e. R. 16405. Fahrbares und zusammenklappbares Baugerüst. — Hugo Reinecke, Reinickendorf b/Berlin. 22/2 02.

38h. F. 15830. Verfahren zum Imprägniren von Holz. — Joseph Lybrand Ferrell, Philadelphia; Vertr.: Otto Wolff u. Hugo Dummer, Pat.-Anwälte, Dresden. 20/1 02

— L. 15831. Verfahren zum Konserviren des Holzes. — G. F. Leblond, Boulogne s. Seine; Vertr.: Dr W. Häberlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 30/10 99.

39a. Sch. 19361. Verfahren zur Herstellung von Gummisaugern. — Schlesische Gummiwaarenfabriken Gustav Eichler, Breslau. 8/10 02.

39b. S. 16145. Verfahren zur Herstellung von durchsichtigen Massen aus Casein; Zus. z. Pat. 115681. — Adolf Spitteler, Prien, Oberbayern. 4/3 02.

— S. 16243. Verfahren zur Herstellung celluloidähnlicher Massen. — Société Industrielle de Cellulose, Paris; Vertr.: W. J. E. Koch u. J. Voths, Pat.-Anwälte, Hamburg 11. 29/3 02.

40a. M. 21885. Verfahren zur Verarbeitung von metallisches Kupfer enthaltenden Rückständen und Abfällen aller Art; Zus. z. Anm. M. 20351. — Dr Hans Mennicke, Hattersheim. 19/7 02.

— S. 14171. Verfahren und Vorrichtung zur Wiedergewinnung des Bleis aus verbrauchten Sammlerbatterien durch Verschmelzen mit Kohle und Flußmitteln. — Elmer Ambrose Sperry, Cleveland, V. St. A.; Vertr.: Th. Hauske, Pat. Anw., Berlin S.W. 61. 19/3 00.

— Z. 3581. Verfahren zur Erleichterung der Reduktion von Erzen durch Mischen der Erze mit Kohlenwasserstoffen. — Roman von Zelewski, Birkengang b/Stolberg. 14/5 02.

41b. M. 21079. Vorrichtung zum Zurichten von Filzgegenständen, insbesondere von Filzhüten. — Robert John Chadwick Mitchell, Waterfoot b/Manchester u. John Eaton, Stockport, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 19/2 02.

42g. L. 17051. Presse zum Vervielfältigen von Phonogrammen. — Lambert Company, Chicago; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 28/7 02.

— R. 16818. Vorrichtung zur Verwandlung eines Musikwerkes in eine Sprechmaschine. — Ernst Paul Rießner, Wahren b/Leipzig. 14/6 02.

43a. H. 26016. Elektrische Tabellir- und Summirvorrichtung. — Hermann Hollerith, Washington; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 21/5 01.

45b. A. 9300. Schubradgehäuse für Säemaschinen. — Akt.-Ges. v. F. Eckert, Berlin-Friedrichsberg. 5/9 02.

45c. M. 22042. Am Ende des Ablegetisches angebrachter Sammelkasten als Unkrautsammler für Getreidemähmaschinen. — Curt Meichsner, Rittergut Endschütz b/Wünschendorf a/Elster. 16/8 02.

— R. 15965. Grasmähmaschine mit kippbarem, das geschnittene Gut aufnehmendem Ablegrost hinter dem Messerbalken. — Leopold Robert & Co., Breslau. 17/10 01

45e. Sch. 19490. Sortir- und Auslesemaschine mit endlosem, umlaufendem Tuch, welches am Einschüttrichter quer zu seiner Bewegungsrichtung abfällt. — H. Schweinsberg, Halle a. S. 7/11 02.

46a. B. 31613. Explosionskraftmaschine mit gegenläufigen Kolben. — Louis Boudreaux u. Gratien Michaux, Paris; Vertr.: A. du Bois Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 3/5 02.

46c. S. 16071. Einstellbares Brennstoffventil. — Siegener Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. A. & H. Oechelhaeuser, Siegen. 17/2 02.

46d. O. 3912. Druckluftmaschine zur Erzeugung rotirender Bewegung. — C. Oetling, Strehla a/Elbe. 3/5 02.

47b. W. 19797. Rad mit verschiebbarem Kranz. — Isidor Demeter Weitzer, Graz; Vertr.: Dr L. Wenghöffer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 27/10 02.

47c. A. 9452. Ausrückbare Sperrklinkenkupplung mit Bremsung der treibenden und der getriebenen Welle. — Akt.-Ges. H. F. Eckert, Berlin-Friedrichsberg. 8/11 02.

47e. B. 4507. Schmiervorrichtung für den Kreuzkopf einer stehenden Maschine. — Paul Vogel, Tamsel. 30/12 01.

47f. S. 16127. Stopfbüchsenlose Spindelführung mit Oelabführung. — Wilhelm Sigmund u. Johann Byhnalik, Brünn; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 27/2 02.

48a. S. 14465. Verfahren zur Herstellung eines dichten und festhaftenden Zinkniederschlages durch Elektrolyse. — Dr Ignaz Szirmay u. Ludwig von Kollerich, Budapest; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 14/1 01.

49a. W. 19268. Spindelstock für Drehbänke. — H. Wohlenberg, Hannover, Listerstr. 13—18. 26/6 02.

49f. W. 16198. Zange zur Herstellung von Metallverbindungen. — James Gilbert White, New-York; Vertr.: Dr A. Levy, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 14/4 00.

50d. Sch. 19090. Bürsten-Antriebsvorrichtung für Plansichter mittels unter dem Einfluß der Kreisschwingungen des Sichters kreisender Schwunggewichte. — Schneider, Jaquet & Cie, Straßburg-Königshofen. 7/8 02.

54g. S. 15998. Anzeigevorrichtung mit einer Anzahl neben einander liegender, drehbarer Walzen, von denen jede einen Theil der Anzeigen trägt. — Charles Scott-Snell, London; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 1/2 02.

60. Sch. 17943. Regler mit selbstthätiger Absperrung des Kraftmittels zur Maschine bei Unterbrechung des Antriebes. — Schäffer & Budenberg, G. m. b. H., Magdeburg-Buckau. 7/11 01.

61a. N. 6353. Seilbremse für ausziehbare Feuerleitern. — Nürnberger Feuerlöschgeräthe- und Maschinenfabrik, A.-G., vormals Justus Christian Braun, Nürnberg. 19/9 02.

64a. L. 15406. Flaschenverschluß gegen Wiederfüllen. — Arthur Charles Cavendish Liardet, New-York; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 16/11 00.

64b. K. 23364. Flaschenreinigungsvorrichtung zum Reinigen des Bodens und der Seitenwandungen von Flaschen von außen; Zus. z. Pat. 131985. — Joseph Kayser, Philadelphia; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. Franz Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 10/6 02.

64c. B. 4605. Trichter mit an einem zweiarmigen Handhebel angelenktem Schwimmerventil. — Sergei Semenovitsch Bavilof, St. Petersburg; Vertr.: F. A. Hoppen u. Max Mayer, Pat. Anwälte, Berlin S.W. 12. 12/3 02.

65a. W. 19638. Rettungsboje mit Acetylengas beleuchtung für Schiffe. — C. Windelbach, Leer, Oldbg. 20/9 02.

66a. R. 16860. Ein für Schlachthausabfälle, verdorbenes Fleisch u. dgl. bestimmter Eimer. — Wilhelm Renger & Co., Arnstadt i/Th. 24/6 02.

67a. A. 8127. Facettenschleifmaschine für Brillengläser. — Altstädtische Optische Industrie Anstalt, Nitsche & Günther, Rathenow. 5/6 01.

68a. R. 16789. Vorhängeschloß mit einer in das Gehäuse abnehmbar eingelassenen Decke, die mittels eines doppelseitig wirkenden Drehriegels beim Schließen festgestellt wird. — Albert Reimann, Waldenburg i/Schl. 5/6 02.

70d. T. 8201. Vorrichtung zum Aufkleben von Briefmarken u. dgl. durch Niederdrücken eines die Preßplatte tragenden Griffes. — John Robert Turner, Stowmarket u. Moses Stimpson, Stowupland, Engl.; Vertr.: Dr W. Haußknecht u. V. Fels, Pat.-Anwälte, Berlin W. 35. 29/5 02.

71c. K. 22653. Verfahren zur Herstellung von Streckleisten für Schuhwerk. — Josef Kubelka, Wien; Vertr.: Georg Neumann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 6/2 02.

72e. M. 21273. Schießstandeinrichtung. — Wilhelm Münstermann, Hannover, Nordmannstr. 20. 25/3 02.

76b. M. 22197. Verfahren und Vorrichtung zum selbstthätigen Reinigen von Nadelstäben. — Alfred Motte & Co., Roubaix; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 13/9 02.

76d. V. 4871. Fadenspannvorrichtung für Spulmaschinen. — Fa Rudolph Voigt, Chemnitz. 31/10 02.

— W. 18494. Druckregler mit zweitheiligem Fadenspanner für Spulmaschinen. — Simon Willard Wardwell, Providence, Rhode Island; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 10/12 01.

77f. C. 11160. Elektrisches Spielzeug. — Henri Chasles, Paris; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 7/10 02.

78a. A. 8568. Maschine zum Schneiden von Splinten und Einführen derselben in die Förderkette. — Mary Susan Abbott, New-Haven, Frances Aguste Hale Loomis, Meriden u. Frederick Dickinson Ives, New-Haven, V. St. A.; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 17/12 01.

78c. Sch. 17750. Verfahren zur Herstellung von stabilen Schießpulvern. — Ferdinand Freiherr von Schaller, Graz; Vertr.: O. R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 14/9 01.

79b. P. 13820. Vorrichtung für Cigarettenstopfmaschinen zum Festhalten der Hülse auf dem Schnabel der Preßform. — Wilhelm Pilz, Radebeul b/Dresden. 12/7 02.

80a. R. 16950. Abschneidevorrichtung für Ziegelstrangpressen. — Karl Riedel u. Hermann Schiegner, Rockendorf b/Krölpa i/Th. 23/7 02.

81a. R. 16180. Zuführungsvorrichtung für Maschinen zum Verpacken von Tabak oder anderen Stoffen. — William Rose, Gainsborough, Engl.; Vertr.: Carl Pieper, Heinrich Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 20/12 01.

81c. S. 16469. Transportkiste für Obst u. dgl. — Koloman Szabó, Debreczen, Ung; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 17/5 02.

81e. R. 16797. Förderband. — John Julia Ridgway, Rosebank, V. St. A.; Vertr.: Hermann Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 7/6 02.

82a. G. 15303. Vakuumtrockner für flüssige Stoffe mit waagerecht übereinander angeordneten Heizkörpern. — Gebrüder Glaß, Leipzig. 30/1 01.

85h. W. 19039. Abortspülvorrichtung mit bei Nichtgebrauch wasserfreiem Spülbehälter. — Carl Wellmann, Bielefeld, Düppelstr. 3. 16/4 02.

86c. T. 8107. Kettenbaumregulator für Webstühle. — Richard Taylor, Bradford, Engl.; Vertr.: Dr R. Wirth, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 1/4 02.

86c. W. 18865. Roßhaargewebe für Schneidereizwecke. — Albert Wiener, Berlin, Luitpoldstr. 44. 8/3 02.

86d. Sch. 19187. Verfahren zur Erzeugung stickereiähnlicher Wirkungen in Plüsch- o. dgl. Geweben. — A. Scheffner & Sohn, Elberfeld. 28/8 02.

86g. A. 8597. Schützentreiber für Webstühle. — Albert Abegg, Klein-Lausenburg-Baden. 28/12 01.

86h. G. 16333. Verfahren zur Herstellung von Jacquardkarten. — Max Goll, Krefeld, Jungfernweg 6. 24/6 01.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. Dezember 1902.)

7a. R. 16661. Vorrichtung zum Auswalzen von Rohrenden auf genaues Maß. — Hermann Rinne, Essen a/Ruhr. 30/4 02.

8d. G. 17272. Verfahren und Vorrichtung zur Erhaltung geschmeidiger Knopflöcher an gestärkter Wäsche. — H. Gehring, Gmünd, Württ. 12/8 02.

12o. B. 31069. Verfahren zur Darstellung von Oxysäurenitrilen aus Ketonen oder Ketone enthaltenden Gemischen. — Dr Hans Bucherer, Dresden-A., Bergstr. 40. 17/2 02.

15e. L. 15981. Vorrichtung zum Abblättern von gestapelten Papierbogen durch beständig umlaufende Walzen. — Hugo Loewenbach, Milwaukee, V. St. A.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 11/10 01.

18a. D. 11835. Verfahren zur Verhüttung feinkörniger Erze. — Otto Dobbelstein, Louisenthal b/Saarbrücken. 4/9 01.

21c. E. 8061. Elektromagnetischer Ausschalter. — Mc Elroy-Grunow Electric Railway System, Bridgeport, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 24/12 01.

— E. 8557. Zeitschalter für elektrische Ströme, bei welchem die Zeit des Stromschlusses durch die Ausflußzeit von Flüssigkeit aus einem trichterförmigen Gefäß bestimmt ist. — Elektricitäts-Akt.-Ges. vorm. W. Lahmeyer & Co., Frankfurt a/M. 23/7 02.

— Sch. 18091. Elektromagnetisch bewegte Schaltvorrichtung für Elektromotoren zum Betriebe zahnärztlicher Apparate. — Dr Emil Schreier u. Hermann Dümler, Wien; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 16/12 01.

30d. P. 13556. Verfahren und Vorrichtung zum Zusammenpressen der Theile einer gebrochenen Kniescheibe. — Philip Henry Thurber Paulinetti, Frankford, Philadelphia; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 15/4 02.

30g. N. 6344. Aus zwei aufeinander klappbaren, mit Oeffnungen für die Kapselhülsen versehenen Platten bestehende Vorrichtung zum Verschließen von Arzneikapseln. — Louis Constant Nasichaert, Paris; Vertr.: H. Neuendorf, Pat.-Anw., Berlin O. 17. 13/9 02.

31c. W. 18016. Modelldübel, bestehend aus Futter und Zapfen. — Eugen Werner, Hamburg, Zimmerstr. 41. 17/8 01.

42f. W. 19624. Waage für Fördervorrichtungen, wie Transportbänder, Becherwerke o. dgl. — Ferdinand Walter, Leipzig, Katzbachstr. 12c. 17/9 02.

46c. D. 12688. Vorrichtung zur beliebigen Aenderung des Zündzeitpunktes an Explosionskraftmaschinen mit elektrischer Zündung. — Dresdner Gasmotorenfabrik vorm. Moritz Hille, Dresden. 12/7 02.

— M. 21334. Pumpe zum Einstäuben von Benzin, Petroleum, Spiritus, Wasser u. dgl. in den Cy

linder einer Explosionskraftmaschine. — Otto Malms, Frankfurt a/M., Goethestr. 26. 7/4 02.

46c. S. 16119. Herausnehmbarer Schmutzfänger für die Brennstoffleitung von mit flüssigem Brennstoff arbeitenden Explosionskraftmaschinen. — Société Anonyme Fabrique Nationale, d'Armes de Guerre, Herstal b/Lüttich; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 4/12 01.

49d. W. 17631. Rohrschneider oder Zwiebackenwerkzeug. — Wilh. Schmitt & Co., Remscheid Vieringhausen. 6/5 01.

50a. H. 28776. Schälmaschine für Körnerfrüchte u. dgl. mit elastischen Arbeitsflächen. — Huckauf & Bülle, Ottensen. 25/8 02.

54g. S. 16950. Schaustellungsverfahren mittels Preßluft. — Moritz Saladin, Anklam. 22/9 02.

65a. H. 27090. Vorrichtung zum Auffangen des Stoßes bei Schiffszusammenstößen. — Jan Heerma, Eidelstedt, Schlesw.-Holst. 27/11 01.

67b. H 28641. Antriebsvorrichtung für Zerstäuber oder Sandelvorrichtungen. — Jakob Herrmann u. Gelberger & Ott, Ludwigshafen a/Rh. 30/7 02.

67c. K. 23000. Schleifband zum Schleifen von Klaviaturtasten an zwei im Winkel zu einander stehenden Seiten. — Hermann Kluge, Barmen, Wuppermannstr. 27. 2/4 02.

68b. B. 31426. Vorrichtung zum Oeffnen und Schließen von Oberlichtfenstern mit Abdrückhebel und Zugschnur. — Ewald Buscher, Düsseldorf, Schillerstr. 21. 8/4 02.

72e. J. 6767. Schießscheibe, welche durch das Auftreffen eines Geschosses zum Verschwinden gebracht wird. — Andrzej Jezewski, Betschau. 7/5 02.

77d. W. 17959. Wurfspiel für Münzen o. dgl. — Henry Woolfe, Seacombe, Engl.; Vertr.: Carl Arndt, Pat.-Anw., Braunschweig. 31/7 01.

77e. K. 23053. Ringelspiel mit Trethebel und Kurbelantrieb von einem Sitze aus. — Bruno Kippels, Moorhead, Grafsch. Clay, V. St. A.; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 14/4 02.

Zurücknahme von Anmeldungen.

a) Die folgende Anmeldung ist vom Patentsucher zurückgenommen.

81. F. 14009. Verfahren zum Aetzen von fixirtem gerbsauren Antimon. 27/2 02.

b) Wegen Nichtzahlung der vor der Ertheilung zu entrichtenden Gebühr gelten folgende Anmeldungen als zurückgenommen.

4a. G. 15032. Gasglühlichtbrenner mit ringförmiger Austrittsöffnung. 22/9 02.

— S. 15578. Dochtkappe zur Dochthubbegrenzung. 18/9 02.

11e. S. 16433. Klammer zum Heften oder Binden von Büchern o. dgl. 8/9 02.

45e. Sch. 17801. Sortir- und Auslesmaschine mit endlosem, umlaufendem Tuch, welches vom Einschüttrichter quer zu seiner Bewegungsrichtung abfällt. 21/8 02.

63b. L. 16081. Ausblickfenster für Fahrzeuge. — 25/9 02.

85e. M. 21073. Selbstthätig wirkende Spülvorrichtung für Kanäle und Rohrleitungen. 15/9 02.

Das Datum bedeutet den Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Reichs-Anzeiger. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

Versagung.

Auf die nachstehend bezeichnete, im Reichs-Anzeiger an dem angegebenen Tage bekannt gemachte Anmeldung ist ein Patent versagt. Die Wirkungen des einstweiligen Schutzes gelten als nicht eingetreten.

81. A. 7938. Verfahren zur Erzielung lichtechter rother bis rothvioletter Färbungen auf der Wollfaser. 3/3 02.

Ertheilungen.

Auf die hierunter angegebenen Gegenstände ist den Nachgenannten ein Patent unter nachstehender Nummer der Patentrolle ertheilt. — Auf die bez. Patentschriften werden ausschließlich von dem Patentamt Bestellungen mit Angabe der Nummern unter den im Blatt für Patent-, Muster- u. Zeichenwesen v. 27/6 1900 aufgeführten Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage entgegengenommen.

Das beigefügte Datum bezeichnet den Beginn der Dauer des Patents.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. Dezember 1902.)

Von 138272, 941 bis 139092.

3e. 139061. Spange zur Befestigung von Haarknoten. — Paul Höhn, Berlin, Stralauer Allee 31 a. 22/10 01. — H. 26865.

— 139092. Verfahren zur Herstellung zusammenlegbarer Papierguirlanden; Zus. z. Pat. 132650. — Heilbrun & Pinner, Halle a/S. 14/4 01. — H. 25803.

4a. 138911. Hebevorrichtung für das Schutzglas von Sturmlaternen. — Hermann Nier, Beierfeld i/S. 7/5 02. — N. 6189.

— 138977. Gasglühlichtbrenner mit federnd gegen den Zugschornstein sich anlegendem, vom Brennerobertheil getragenen Glaskörper. — E. Bluhm, Berlin, Ritterstr. 12. 17/2 01. — B. 28652.

— 138978. Haltevorrichtung für Glühkörperträger. — Paul Brandenburg, Berlin, Lausitzerpl. 11. 18/5 02. — B. 31716.

— 139065. Aufhängevorrichtung für Blaker an Kron- und Armleuchtern. — Iwan Löwenstein, Enger b/Bünde i/W. 16/2 02. — L. 16435.

— 139066. Magnetverschluß für Wetterlampen. — Grümer & Grimberg, Bochum. 2/4 02. — G. 16758.

8a. 139039. Vorrichtung zum Behandeln von Garnen u. dgl. in Kötzer- und Spulenform mit Flüssigkeiten. — James Major u. Thomas James Wood, Eccles b/Manchester; Vertr.: C. Pieper, H. Springmann u. Th. Stort, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 40. 21/2 99. — M. 16802.

8b. 139040. Trommel zum Glätten und Brechen von Geweben. — Georg Apel, Grünau i/M. 30/3 02. — A. 8817.

8f. 139059. Verfahren zum Färben mit Titansalzen und Beizenfarbstoffen und Hülfssalzen. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 29/1 01. — D. 11266.

— 139060. Verfahren zum Färben mit Titansalzen und Beizenfarbstoffen und Hülfsstoffen; Zus. z. Pat. 139059. — Dr Carl Dreher, Freiburg i/B., Zähringerstr. 32. 31/3 01. — D. 11429.

11c. 139067. Maschine zum Auftragen von Kleister u. s. w. — Paul Ogurek, Kaiserslautern, Rheinpf. 30/5 02. — O. 3932.

12n. 139068. Verfahren zur Herstellung von Bleihydroxyd und schwerlöslichen Bleisalzen auf elektrolytischem Wege. — Dr Wilhelm Hartmann, Mülheim a/Rh. 21/10 00. — H. 24762.

14f. 139011. Auslösende Ventilsteuerung. — C. Mehler, Aachen. 22/10 01. — M. 20470.

14f. 139012. Auslösende Ventilsteuerung. — Wilhelm Sigmund u. Johann Vyhnalik, Brünn; Vertr.: R. Schmehlik, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/1 02. — S. 15975.

14g. 139041. Hahn zum ununterbrochenen Abziehen des Oelwassers aus Oelabscheidern unter Vacuum. — Gustav Macdonald, Elberfeld, Lagerstr. 31. 10/8 01. — M. 20140.

14h. 139013. Verfahren zur Verwendung von Kochdampf für motorische Zwecke. — Paul Beck, München, Blüthenstr. 19. 18/3 02. — B. 31279.

15d. 138979. Druck- und Prägepresse mit schwingendem Tiegel. — John Thomson, Brooklyn; Vertr.: E. Hoffmann, Pat.-Anw., Berlin S.W. 68. 3/7 01. — T. 7634.

— 139014. Pneumatischer Bogenausleger für Cylinderschnellpressen. — Maschinenfabrik Rockstroh & Schneider Nachf., A. G., Dresden-Heidenau. 30/3 01. — M. 19493.

— 139042. Schnellpresse mit schwingendem Druckcylinder. — Victoria-Werke, A.-G., Nürnberg. 17/6 02. — V. 4717.

15e. 139085. Vorrichtung zum Einführen flach aufeinander gepackter Säckchen oder Düten in Druckerpressen. — John Franklin Mc Nutt, Warren, V. St. A.; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 16/7 01. — N. 5768.

15g. 139015. Lagerung für Typenhebel an Schreib- und Rechenmaschinen. — John T. Longhorne, St. Louis; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 15/10 01. — L. 15993.

— 139016. Typenhebel-Bewegungsvorrichtung an Schreibmaschinen. — Visible Writing Machine Company, Jersey; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 3/12 01. — V. 4474.

— 139017. Typenräder für Zeilenschreib-, Zeilengieß- und Setzmaschinen. — Paul Thommen, Basel; Vertr.: Ernst Herse, Pat.-Anw., Berlin S.W. 29. 6/2 02. — T. 7997.

— 139069. Vorrichtung zum Kolumnenschreiben auf Schreibmaschinen. — Akt.-Ges. vorm. Seidel & Naumann, Dresden. 14/7 00. — N. 5253.

15h. 139086. Vorrichtung zum Aufdrucken fortlaufender Nummern auf die Quittungen von Kontrolkassen o. dgl. — Carl Laurick, Berlin, Dennewitzstr. 10. 1/12 01. — L. 16153.

— 139087. Datum- und Markirzange. — Heinr. Hornfeck, Steele, Rhld. 3/1 02. — H. 27277.

17a. 138942. Expansionscylinder für Kompressions-Kältemaschinen. — Franz Windhausen sen. u. Franz Windhausen jun., Berlin, Kurfürstendamm 13. 4/4 02. — W. 19165.

17d. 138943. Rippenrohrbatterie für Heiz- oder Kühlzwecke. — James Gardner Calvert, Gothenburg; Vertr.: H. Neubart, Pat.-Anw., u. Fr. Kollm, Berlin N.W. 6. 30/3 02. — C. 10660.

— 139018. Vorrichtung zum Kühlen und Filtriren von Druckluft; Zus. z. Pat. 129346. — Fa A. Borsig, Tegel b/Berlin. 13/2 02. — B. 31039.

19a. 138944. Mehrtheilige Rillenschiene mit auswechselbarem Schienenteinlagstück für Gleiskrümmungen. — Ernst Pippow, Altona, Königl. Eisenbahn-Direktion. 21/2 02. — P. 13383.

20d. 139070. Als Schmiermittelbehälter ausgebildete und mit den Rädern sich drehende Hohlachse mit einer in derselben frei liegenden Stange zur Beförderung des Schmiermittels an die Lagerstellen. — Ewald Dannenberg, Bismarck i/W. 24/1 02. — D. 12479.

20e. 139071. Vorrichtung zum selbstthätigen Lösen von Kupplungen mit doppelten, federnden Kuppelhaken vermittels verschiebbaren Druckrahmens. — August Christoph Henning, Neumünster. 9/4 02. — H. 27904.

20f. 138980. Elektrisch gesteuerte Luftsaugebremse. — Wilhelm Grieß, Wien; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 6/8 01. — G. 15953.

20l. 138945. Elektrische Antriebsvorrichtung für Regelungsschalter von elektrischen Fahrzeugen und Bahnzügen. — Edwin Ruthven Gill, New-York; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 16/6 01. — G. 15800.

— 139019. Elektrische Eisenbahnanlage. — Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon, Schweiz; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. C. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 5/11 01. M. 20530.

21a. 139072. Schaltungsanordnung für Linienleitungen mit vom Amte gespeisten Fernsprechnebenstellen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 1/2 02. — S. 15993.

21b. 139020. Vorrichtung zum Senken der Elektroden bei Tauchbatterien. — H. Th. Matthias Meyer u. August Lwowsky, Hamburg. 4/2 02. — M. 20979.

21d. 139038. Schmiedeeisernes Gehäuse für elektrische Maschinen. — Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin. 29/10 01. — S. 15590.

— 139043. Dynamobürste aus Drahtgewebe o. dgl. mit Einlage aus konsistentem Fett. — Max Bünnig, Gardelegen. 13/5 02. — B. 31676.

21h. 139014. Ringartiger elektrischer Heizkörper mit auf Glimmerplatten aufgebrachter Metallschicht als Widerstand. — Chemisch-elektrische Fabrik Prometheus, G. m. b. H., Frankfurt a/M.-Bockenheim. 7/9 01. — C. 10137.

24a. 138981. Feuerungsanlage für feste Brennstoffe. — Iwan Stroganoff, Twer, Rußl.; Vertr.: C. Hantke v. Harrtaus, Berlin, Linienstr. 149. 14/7 01. — St. 7069.

— 139007. Gliederkessel. — Wiedenfeld & Comp., Duisburg. 9/2 02. — W. 18745.

24b. 138982. Gasfeuerung für Dampferzeuger an Selbstfahrern. — John Charles Bleyney, Newark, V. St. A.; Vertr.: Carl Pataky, Emil Wolf u. A. Sieber, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 20/2 00. — B. 31007.

25a. 139073. Cottonwirkstuhl zur Ausführung des Verfahrens zum Ausdecken um zwei Nadeln; Zus. z. Pat. 130214. — Max Ludwig, Chemnitz, Fürstenstr. 21. 20/3 00. — L. 15889.

— 139074. Abzugsvorrichtung für flacheRänderwirkstühle zur Herstellung einzelner, nicht zusammenhängender Waarenstücke mit Doppelrändern. — Max Kändler, Chemnitz, Turnstr. 1. 9/11 01. — K. 22178.

26a. 139075. Theerablaufkasten; Zus. z. Pat. 125595. — Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Akt.-Ges., Berlin. 3/6 02. — B. 31815.

28b. 138983. Vorrichtung für Lederschlichtmaschinen mit umlaufenden Messern zur getrennten Abführung der Spähne und des Leders. — Chr. Voß, Neumünster, Holst. 27/11 01. — V. 4470.

30b. 138984. Künstlicher Zahn mit tiefer senkrechter Bohrung, welche an der lingualen Seite des Zahnes nach ihrer Mündung hin geöffnet ist. — Justus Stolley, Flensburg. 8/2 02. — St. 7382.

30e. 138985. Zahnärztlicher Operationsstuhl mit verstellbarer Armlehne. — Merker Manufacturing Co., New-York; Vertr.: G. H. Jude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 5/9 01. — M. 20270.

30f. 138986. Elektromagnetische Einrichtung für Vibrationsmassage. — Eugen Konrad Müller, Zürich; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr B. Alexander

Katz, Görlitz u. A. Ohnimus, Berlin N.W. 7. 4/3 02. — M. 21621.

30f. 138987. Massirapparat. — Max Richter, Berlin, Wienerstr. 14. 14/3 02. — R. 16492.

30g. 139045. Vorrichtung zum Aufbewahren von Arzneimitteln. — Dr Gustav Schirmer, Chicago; Vertr.: A. Wiele, Pat.-Anw., Nürnberg. 13/8 01. — Sch. 17751.

30h. 138988. Verfahren zur Herstellung eines seifenartigen Arzneimittels aus Süßwasserkalk (Tuffstein). — Wilhelm Fischer, Alt-Buchhorst b/Grünheide i/M. 16/5 02. — F. 16294.

— 138989. Verfahren zur Herstellung einseitig wasserdichter Häutchen aus Hausenblase, Collodium, Lack u. dgl. in endloser Form. — Chemische Fabrik Helfenberg A. G. vorm. Eugen Dieterich, Helfenberg b/Dresden. 26/6 02. — C. 10911.

30i. 138990. Schwamm-Filzstoff-Gewebe. — G. Schubert, Dessau, Askanischestr. 119. 1/9 01. — Sch. 17703.

31a. 138946. Verfahren und Ofen zum Einschmelzen von Schmiedeeisen in Gußeisen. — Franz Schade, Fürstenwalde, Spree. 17/1 02. — C. 10468.

31c. 138947. Verfahren zum Schmelzen und Gießen von Metallen mit hohem Schmelzpunkt. — Alexander Watzl, Fürtherstr. 54, u. Ludwig Frankenschwert, Aeußere Fürtherstr. 30, Nürnberg. 30/1 02. — W. 18674.

34c. 138948. Teppich-Besen. — Sylvanus Jason Reynolds, Saginaw, V. St. A.; Vertr.: Richard Scherpe, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 28/5 02. — R. 16768.

34g. 139008. Matratzenfeder. — Fischer & Eckmann, Hamburg-Wandsbeck. 6/9 01. — F. 15377.

36b. 138991. Flüssigkeitserhitzer; Zus. z. Pat. 116271. — Otto Reden, Dortmund. 20/6 02. — R. 16839.

37a. 139062. Verfahren zur Herstellung fugenloser Mörtelwände und hierzu erforderliche Schalwand. — Albert Lugino, Charlottenburg, Knesebeckstr. 72/73. 10/2 01. — L. 15171.

37c. 138949. Ungelöthete Kiesschutzleiste. — Fa Carl Aug. Roth, Mannheim. 1/2 02. — R. 16323.

— 139046. Zweitheilige Rohrschelle. — Ernst Hundhammer, Roßbach i/Böhmen; Vertr.: Adolf Kolbe, Adorf i/V. 25/1 02. — H. 27410.

37e. 138950. Halter mit doppelseitigem Griff zur Herstellung von Putzdecken unter Holz- und Eisenbalken; Zus. z. Pat. 128427. — Jean Erath, Straßburg i/E., Molsheimerstr. 24. 11/10 01. — E. 7923.

38c. 138992. Maschine zur Herstellung von Holzmosaikplatten aus durch Federn miteinander verbundenen Holzklötzchen. — Gebhard Dietrich u. Wilhelm Dietrich, Schwarzach, Oesterr.; Vertr.: Paul Brögelmann, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/7 01. — D. 11745.

39a. 139076. Verfahren zur Erzielung einer größeren Haltbarkeit von gereinigtem Kautschuk während des Transports und des Lagerns. — Siller & Dubois, Kalk b/Cöln. 6/7 02. — S. 16672.

42b. 139088. Geschwindigkeitsmesser mit einem in einem Flüssigkeitsbehälter mit Steigröhren umlaufenden Schaufelrad. — Karl Willens, Berlin, Jüdenstr. 16/17. 13/6 01. — W. 18486.

— 139089. Geschwindigkeitsmesser mit Reibrädern und Vergleichsuhrwerk. — Waldemar Grunewald, Potsdam, Hodiistr. 5. 6/3 02. — G. 16658.

42f. 139090. Absperrvorrichtung für die Auslaßöffnung von Einwurftrichtern bei selbstthätigen Wägemaschinen. — P. Alph. Depaepe, Antwerpen; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 1/3 02. — D. 12299.

42g. 138951. Vorrichtung an Phonographen zur Veränderung der Klangfarbe der wiedergegebenen Töne. — Marcus M. Worthington, Norwich, V. St. A.; Vertr.: C. v. Ossowski, Pat.-Anw., Berlin W. 9. 13/8 02. — W. 19495.

— 139047. Selbstthätige Aushebevorrichtung für das Sprechwerkzeug von Phonographen. — John Beamish Powell, Philadelphia; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 19/3 01. — P. 12661.

42i. 138993. Instrument zum Messen der Wärmewirkung einer Energiequelle, welches gegen Schwankungen der Außentemperatur unempfindlich gemacht ist. — Eduard Isham, New-York; Vertr.: H. Licht u. E. Liebing, Pat.-Anwälte, Berlin S. 42. 1/1 02. — J. 6563.

43a. 138952. Kurbelregistrirkasse mit Zeitstempel. — The Empire Cash Register Limited, London; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 9/3 01. — E. 7855.

— 138953. Vorrichtung zum Prüfen von Münzen. — Otto Mengele u. Eduard Bertó, Wien; Vertr.: S. Reitzenbaum, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 20/6 02. — M. 21720.

— 139021. Kontrolkasse mit Anzeige- und Druckvorrichtung. — Hermann Mack, Landsberg a/W. 25/9 01. — M. 20358.

— 139022. Vorrichtung zum Sortiren von Zählkarten für statistische Angaben u. dgl. — Hermann Hollerith, Washington; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 29.9 01. — H. 26742.

— 139023. Dolometer. — Richard Bürk, Schwenningen a/N. 30/5 02. — B. 31780.

— 139024. Kontrolknopf mit zerstörbarer Platte für Rennbahnen, Eisbahnen, Tanzunterhaltungen u. dgl. — Hugo Radtke u. Wilhelm Neumann, Lübeck. 10/8 02. — R. 17034.

43b. 139025. Sperr- und Auslösungsvorrichtung für Maschinen zur Herstellung von geprägten Namenplatten. — Alfred W. Roovers u. Alexander H. Roovers, Brooklyn; Vertr.: Dr S. Hamburger, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 21/8 01. — R. 16642.

45a. 139048. Kehrflug. — Franz Wiegard, Kirchspiel Oelde i/W. 28/1 02. — W. 18651.

45c. 138994. Mähmaschine mit senkrecht schwingendem Messerantriebshebel. — August Mayer, Stuttgart, Hohenheimerstr. 9. 19/11 01. — M. 20598.

45f. 138954. Scheere zum Entfernen von Dornen und Zweigen. — David Zoch u. Max Gärtner, Neumittelwalde. 2/5 02. — Z. 3567.

46a. 139063. Verfahren zum Einführen von Wasser in das entzündete Gemisch bei Explosions- oder Verbrennungskraftmaschinen. — Jules Pétin, Paris; Vertr.: F. C. Glaser u. L. Glaser, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 16/7 01. — P. 12758.

46b. 139026. Regelungsvorrichtung für Spirituskraftmaschinen. — Berliner Motorwagen-Fabrik G. m. b. H., Tempelhof b/Berlin. 28/3 02. — B. 31352.

46c. 139027. Wassergaserzeuger zum Betriebe von Gaskraftmaschinen. — Léon Lemaire, Puteaux a/d. Seine; Vertr.: A. Specht, J. D. Petersen u. J. Stuckenberg, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 12/12 01. — L. 16186.

— 139077. Gemischhochdruckaccumulator für Explosionskraftmaschinen. — H. Schwerdtfeger, Offenbach a/M. 22/8 01. — Sch. 18070.

— 139078. Misch- bzw. Regelungsvorrichtung für Explosionskraftmaschinen. — Hans Windhoff, Rheine i/W. 12/4 02. — W. 19013.

47b. 138995. Nachstellbares Pleuelstangenlager. — Howland-Sherman Syndicate, Ltd., London; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 21/5 01. — H. 26004.

— 139049. Seilscheibe, deren Kranz aus inneren und äußeren Blechstreifen besteht. — Charles Henry Bicalky, Oneida, V. St. A.; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 24/1 02. — B. 30876.

47c. 139050. Reibungskupplung, deren Kupplungshälften durch Federkraft eingerückt werden. — Eugène Mathieu, Löwen, Belg.; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 1/1 02. — M. 20818.

— 139051. Bewegliche Scheiben-Reibungskupplung. — Heinrich Meyer, Charlottenburg, Englischestr. 31. 18/2 02. — M. 21059.

— 139052. Bremse. — Jacob Fischer u. Hermann Schneider, Solothurn; Vertr.: O. Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 25/3 02. — F. 16069.

— 139053. Kupplungsvorrichtung zwischen einer Dynamomaschine und einer Centrifugalpumpe. — Maurice Auguste Eudelin, Joinville-le-Pont; Vertr.: A. Bauer, Pat.-Anw., Berlin N. 24. 14/5 02. — E. 8414.

47d. 139079. Treibriemen; Zus. z. Pat. 127680. — Joh. Carl Fischer, Mülheim a/Rh., Friedrich-Wilhelmstr. 73. 5/2 02. — F. 15896.

47e. 139080. Centralschmiervorrichtung mit einem zur Erzielung einer gleichbleibenden Oelhöhe von einem Schwimmer gesteuerten Ventile im Speisebehälter. — Louis Paul Caloin, Dünkirchen; Vertr.: Fr. Meffert u. Dr L. Sell, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 12/3 01. — C. 9760.

47f. 138955. Vorrichtung zum Ausbessern von Schläuchen mittels eines in den Schlauch einzuschiebenden Körpers. — Billmans Fabriks- & Handels Aktiebolag, Stockholm; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 27/4 02. — B. 31565.

— 139054. Vorrichtung zum Eintreiben der Dichtung in Stopfbüchsen zur Abdichtung von Condensatorrohren. — Carl Meincke, Ellerbeck, Kr. Plön. 1/3 02. — M. 21130.

47g. 139081. Bei Rohrbruch selbstthätig sich schließendes Ventil. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg a/S. 23/10 01. — B. 30239.

— 139082. Bei Rohrbruch selbstthätig sich schließendes Ventil; Zus. z. Pat. 139081. — C. W. Julius Blancke & Co., Merseburg a/S. 19/12 01. — B. 30607.

49c. 138996. Maschine zum Zuspitzen von Bolzen und zum Schneiden von Gewinde auf denselben. — The Upson Nut Company, Unionville, V. St. A.; Vertr.: E. Lamberts, Pat.-Anw, Berlin N. 24. 26/7 01. — U. 1976.

49d. 138956. Selbst öffnender Gewindeschneidkopf. — Karl Müller, Sigmar i S. u. Otto Hinkel, Chemnitz. 17/1 02. — M. 20890.

— 138957. Drehbank-Mitnehmer mit sich selbstthätig gegen den Mantel des Arbeitsstückes einstellendem Widerlager. — Jakob Bauer, Moos b/Radolfzell, Baden. 3/6 02. — B. 31804.

— 138997. Parallelschraubstock mit Scheere und Lochstanze. — F. Rose, Magdeburg, Breiteweg 264. 13/3 02. — R. 16485.

— 139009. Schraubenschneidvorrichtung mit zahnradartigem Schneidwerkzeug. — Frau Gustav Weber geb. Hulda Emma Helene Evringhaus, Hagen i/W. 28/2 01. — W. 17352.

49e. 138998. Schwanzhammer; Zus. z. Pat. 136660. — Joh. Carl Zeuges, Remscheid Haddenbach. 27/2 02. — Z. 3509.

50a. 138272. Maschine zur Oberflächenbearbeitung körniger Stoffe. — Friedrich Wegmann, Zürich; Vertr.: A. Loll, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 1/8 01. — W. 17957.

50c. 139091. Brechbacke für Steinbrecher. — Friedr. Krupp, Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 16/8 02. — K. 23712.

50d. 138999. Antrieb von Flachsichtern; Zus. z. Pat. 138160. — Otto Kolde, Zeitz. 24/7 02. — K. 23576.

— 139010. Siebvorrichtung mit stufenförmigen Siebböden. — Dr H. Sellnick, Leipzig-Plagwitz. 1/1 02. — S. 16131.

51a. 138958. Melodieverstärkungskoppel für Orgeln u. dgl. — Eduard Seifert, Cöln-Mannsfeld. 7/2 02. — S. 16030.

51b. 138959. Resonanzboden für Klaviere und andere Saiteninstrumente. — George Buchanan Durkee; Chicago; Vertr.: A. Specht u. J. D. Petersen, Pat.-Anwälte, Hamburg 1. 23/10 00. — D. 11058.

51c. 138960. Mundharmonika. — Carl Strauß, New-York; Vertr.: F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68. 27/5 02. — St. 7568.

51d. 138961. Mechanisches Musikwerk mit mehreren, unabhängig von einander bewegbaren Notenbändern. — Charles Richard Barrett, Chicago; Vertr.: B. Blank u. W. Anders, Pat.-Anwälte, Chemnitz. 10/5 02. — B. 31658.

54b. 139000. Vorrichtung zum Verkleben der Beutelböden für Maschinen zur Herstellung von Papierbeuteln. — The National Manufacturing Company, Elkhart, V. St. A.; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anw, Berlin S.W. 48. 22/8 01. — N. 5816.

54g. 138962. Vorrichtung zur abwechselnden Vorführung von Bildern u. dgl. für Spiel- und Reklame-Zwecke. — Max Schubert, Fritz Langheinrich u. Otto Rechnitz, Kottbus. 22/11 01. — R. 16083.

56a. 138963. Aus mehreren gegen einander verstellbaren Formstücken bestehende Kummetform. — Friedr. Brendle, Dettingen, Württ. 11/3 02. — B. 31202.

57a. 139064. Cameragehäuse mit Spiegelsucher. — Nöll & Simons, Cöln, Probsteigasse 15. 22/10 01. — N. 5895.

58b. 138964. Spindelantrieb für Kniehebelpressen. — Georg Wittmer, Karlsruhe. 31/10 01. — W. 18328.

63b. 138965. Kippwagen mit drehbar gelagerten Aufhängeeisen. — Andreas Graßmugg, Wien; Vertr.: C. Boldt, Pat.-Anw., Flensburg. 6/11 00. G. 14997.

— 138966. Wagen mit in ihren Ebenen und parallel zu feststehenden Theilen des Wagenkastens verschiebbaren Wandungen. — Fa A. Wertheim, Berlin. 6/10 01. — W. 18218.

63g. 138967. Verstellbare Rückenlehne für Fahrräder. — Herbert Edward Crampton Stubbs, Srinigar, Indien; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/10 01. — St. 7213.

63h. 138968. Federnder Rahmen für Zweiräder. — George William Smith, Dallas, V. St. A.; Vertr.: G. H. Jude, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 20/3 02. — S. 16203.

63k. 139001. Antriebsvorrichtung mit veränderlichem Uebersetzungs-Verhältniß für Fahrräder und andere leichte Fahrzeuge. — Charles Leclercq, Lüttich; Vertr.: C. Röstel u. R. H. Korn, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 46. 15/11 01. — L. 16097.

— 139002. Befestigung einer Schnurscheibe an dem Antriebrade eines Motorzweirades. — Adolphe

Digitized by Google

Clément, Levallois Perret, Seine; Vertr.: Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 13/5 02. – C. 10787.

64b. 139028. Flaschenreinigungsvorrichtung. — Samuel Salter Wenzell, Philadelphia; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 21/9 01. — W. 18171.

— 139029. Reinigungsvorrichtung für Bierleitungen. — Emil Welsing, Duisburg-Hochfeld. 9/2 02. — W. 18744.

65a. 139030. Zusammenlegbares bzw. aufrollbares Rettungsboot mit biegsamem Boden und aufblasbaren, mit dem Boden verbundenen Seitentheilen. — Charles Frederick Sultemeyer, Chicago; Pat.-Anwälte Dr R. Wirth, Frankfurt a/M. 1 u. W. Dame, Berlin N.W. 6. 5/12 00. — S. 14309.

— 139031. Schiffsschraube. — John Sinclair, Balmain b/Sydney; Vertr.: R. Deißler, Dr G. Döllner u. M. Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/8 01. — S. 15372.

67a. 139032. Verfahren zum Poliren von Glaswaaren in Trommeln. — Emil Endler, Neudorf b/Gablonz a/N. u. Roman Mai, Gablonz a/N., Böhmen; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 31/5 01. — E. 7673.

— 139033. Schleifvorrichtung für ebene Flächen. — Emil Offenbacher, Markt-Redwitz. 11/7 01. — O. 3699.

— 139034. Schutzvorrichtung für Schmirgelschleifräder; Zus. z. Pat. 119529. — Gesellschaft des Aechten Naxos-Schmirgels Naxos-Union, Schmirgel-Dampfwerk Frankfurt a/M., Julius Pfungst, Frankfurt a/M. 10/6 02. — G. 17017.

67c. 139035. Schärfvorrichtung für Sensen und andere Schneidwerkzeuge. — Sergei Victorovitsch Bellousssoff, Moskau; Vertr.: Ernst von Niessen u. Kurt von Niessen, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 7. 3/5 02. — B. 31605.

68c. 138969. Thür- und Fensterband, dessen Dorn zum Zwecke der Entfernung der Thür bzw. des Fensters aus der Zarge aus der einen Bandhülse herausgezogen werden kann. — Jean Baptiste Schneider, Athus, Belg.; Vertr.: W. Troeller, Aplerbeck i/W. 5/1 02. — Sch. 18167.

68e. 139036. Sicherungsvorrichtung für ausziehbare Geldkassetten. — Martin Elmer, Vandyne, V. St. A.; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 6/3 02. — E. 8246.

70b. 138970. Füllfederhalter in Stiftform. — Ludwig Schiff, Neuendorf b/Potsdam. 12/2 02. — Sch. 18327.

71a. 139037. Ueberschuh. — Joh. Friedr. Wallmann & Co., Berlin. 16/7 01. — W. 17909.

72a. 138971. Trommelförmiges Gewehrmagazin. — Terje Aanensen Fidjeland u. Johan Allum Schwartz, Christiansand; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 2/2 01. — F. 15444.

— 138972. Sicherung für Rückstoßlader mit gleitendem Lauf. — A. W. Schwarzlose, Suhl. 9/6 01. — Sch. 17394.

— 138973. Umstellvorrichtung für Dreilaufgewehre. — Rheinische Metallwaaren- u. Maschinenfabrik, Abtheilung Sömmerda, Sömmerda. 16/3 02. — R. 16500.

72b. 138974. In eine Ladungshülse eingeschlossene Pulverladung für schwere Geschütze. — Aktiebolaget Bofors-Gullspang, Bofors, Schweden; Vertr.: A. du Bois-Reymond u. Max Wagner, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 13/7 02. — A. 9129.

72e. 138975. Selbstanzeigende Schießscheibe. — William Griffith Williams u. Herbert Henry Edwards, Brisbane, Austr.; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. — 13/3 02. — W. 18883.

77e. 139083. Thierkopf als Spielzeug. — Frank Carter, Brighton, Engl.; Vertr.: Faulenbach, Hainichen i/S. 5/6 02. — C. 10862.

79a. 139003. Rollvorrichtung zur Herstellung von Kautabak. — Niels Christian Kjaer u. Georg Frederik Wilhelm Schertiger, Aalborg, Dänem.; Vertr.: C. Gronert u. W. Zimmermann, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 17/10 01. — K. 23113.

79b. 139004. Vorrichtung für Cigarettenstopfmaschinen zur Zuführung des Tabaks zur Preßform. — Jacob Aivaz, St. Petersburg; Vertr.: Ottomar R. Schulz, Pat.-Anw., Berlin W. 66, u. F. Schwenterley, Pat.-Anw., Berlin S.W. 48. 30/12 00. — A. 7653.

80a. 138976. Füllvorrichtung für Formtrommeln. — Oscar Busse, Zeitz. 4/7 02. — B. 32039.

— 139081. Fallstampfer. — Bernhard Löhr, Frankfurt a/M., Hafenstr. 55. 20/10 01. — L. 16010.

82a. 139055. Trockentrommel. — Otto Kammerer, Charlottenburg, Berlinerstr. 148, u. E. Schimansky, Berlin, Luisenstr. 1. 14/1 02. — K. 22504.

— 139056. Trockenvorrichtung für Torf. — Kurt Hannemann, Berlin, Besselstr. 17. 7/3 02. — H. 27686.

83a. 139057. Antriebvorrichtung für die Hämmer von Amerikaner-Weckeruhren mit Glockenspiel. — A. Fuhrer, Treorchy, Engl.; Vertr.: F. Ant. Hubbuch, Pat.-Anw., Straßburg i/E. 5/1 02. — F. 15765.

85c. 139005. Einrichtung zur Beseitigung von festen Verunreinigungsstoffen aus Abwasserkanälen. — Karl Dornieden, Hannover, Engelbosteler Damm 114. 5/12 01. — D. 12048.

86b. 139006. Verfahren zur Herstellung von Musterkarten oder Geweben mittels elektrischer Patronen; Zus. z. Pat. 135364. — Curt Handwerck, Leipzig, Karolinenstr. 22. 3/9 01. — H. 26588.

87a. 139058. Werkzeughalter zum Einklemmen seiner Gegenstände. — Baron Paul Tscherkassow, St. Petersburg; Vertr.: Ed. Breslauer, Pat.-Anw., Leipzig. 3/6 02. — T. 8211.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Patente sind nunmehr die nachbenannten Personen.

6a. 131515. Apparat zum Waschen von Bierhefe u. dgl. — S. Lion-Levy, Hamburg, Grindelallee 17/19.

10b. 134443. Herstellung von Briquets aus Kohlenschlamm und zerkleinerter Baumrinde. — Moritz Klenner, Landeshut i/Schl.

12r. 121199. Verfahren zur Gewinnung hochprozentiger Essigsäure aus essigsaurem Calcium. — Bremer Metallwerke, G. m. b. H., Hemelingen.

30h. 136103. Verfahren zur Darstellung des die Blutgerinnung aufhebenden Bestandtheils des Blutegels. — E. Sachsse & Co., Leipzig-Reudnitz.

33c. 129649. Papierlatz zum Schutz beim Rasiren. — Otto Bachmann, Saulgau, Württ.

46c. 136941. Vorrichtung zur Kühlung des Kühlmittels für Explosionskraftmaschinen mittels eines Ventilators. — Neue Automobil-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

46b. 138369. Verfahren zum Abdichten der Stopfbüchsen bei Kaltdampfmaschinen. — Abwärmekraftmaschinen-Gesellschaft m. b. H., Berlin.

77. 105564. Schlittschuh u. s. w. — Vereinigte Riegel- und Schloßfabriken Akt.-Ges., Elberfeld, Rhld.

Aenderungen in der Person des Vertreters.

17b. 137355. Wärmeaustauschvorrichtung. — Leopold von May, Ung. Ostra. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

32. 49667. Neuerung an Sandstrahlgebläsen. — J. E. Mathewson, Sheffield, Engl. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw, Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

33a. 123489. Selbstschließender Schirm u. s. w. — F. Revel Père & Fils, Lyon. — An Stelle des bisherigen Vertreters sind F. C. Glaser, L. Glaser, O. Hering u. E. Peitz, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 68, zu Vertretern bestellt worden.

45. 91987. Düngerstreumaschine u. s. w. — Ant. Dobrý, Unter Cetno. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera, Reuß, zum Vertreter bestellt worden.

89. 57995. Vorrichtung zum Formen von Platten oder Stangen aus Zuckerfüllmasse.

— 102648. Verfahren und Maschine zur Herstellung von Zuckerstangen u. dgl.

Leopold May, Ung. Ostra, Mähren. — An Stelle des bisherigen Vertreters ist Rud. Schmidt, Pat.-Anw., Dresden, zum Vertreter bestellt worden.

Löschungen.

a) In Folge Nichtzahlung der Gebühren.

3b. 118847: Hosengurt.

3c. 127782: Druckknopf-Verschluß für Handschuhe.

4a. 135119: Dochtlampe.

6b. 135540: Vorrichtung zur Vertheilung des Dampfes in den Heizrohren von Braupfannen.

7e. 123454: Verfahren zur Herstellung von Riemenverbindern aus Blech. — 135694: Verfahren zur Herstellung von Transportschnecken.

8. 88303: Spann- und Trockenmaschine für Gewebe. — 101285: Bleichen von Flachs u. s. w. mittels salpetriger Säure.

8b. 129124: Griffbefestigung für Bügeleisen.

8h. 135295: Vorrichtung zur Herstellung von Linoleumbahnen u. s. w.

12n. 123222: Verfahren zur Gewinnung von Bleioxyd aus Bleiglanz u. s. w.

13. 68077: Wasserablaßventil.

13a. 122828: Kammer-Wasserröhrenkessel.

14b. 135700: Dampfmaschine.

15. 106919: Vorrichtung zur achsialen Einstellung der Papierwalze im Walzenrahmen von Schreibmaschinen.

15b. 125105: Schutzvorrichtung an Tiegeldruckpressen. — 135136: Selbstausleger an Tiegeldruckpressen.

15f. 135139: Farbwerkseinrichtung an Linirvorrichtungen.

15g. 130001: Typenanschlagvorrichtung für Typenradschreibmaschinen.

18b. 123595: Mechanische Rührvorrichtung für Puddelöfen.

20c. 118340: Kopfstütze für Eisenbahnwagen.

20d. 135146: Vorrichtung zum Bewegen einer vorschnellenden Fangvorrichtung in die Gebrauchs- und Ruhestellung.

21. 53416: Vertheilungsanordnung für elektrische Wechselströme — mit Zusatzpat. 62427. — 56359: Stromumwandler für Wechselströme. — 110643: Verfahren zur Herstellung von elektrischem Widerstandsmaterial — mit Zusatzpat. 113287 (Kl. 21c).

21c. 114304: Antriebsvorrichtung für elektrische Stromregler.

21f. 113406: Verfahren zur Herstellung elektrischer Glühkörper u. s. w. — 117549: Elektrische Glühlampe u. s. w.

21g. 129906: Einrichtung zur Erzeugung mehrerer gleichzeitiger Funkenentladungen mittelst eines einzigen Funkeninduktors.

22. 58681: Verfahren zur Darstellung blauer direkt färbender Azofarbstoffe aus Tetrazodiphenyl u. s. w. — mit Zusatzpat. 63015. — 103439: Verfahren zur Imitation von Holz-Intarsien.

22b. 130360: Verfahren zur Darstellung von Farbstoffen der Acridinreihe. — 121690: Verfahren zum Reinigen von Mineralölrückständen.

23e. 134406: Verfahren zur Herstellung einer salbenartigen Spiritusseife. — 135019: Seifenkochapparat.

24a. 122719: Vorrichtung zur Rauchverbrennung bei Feuerungen u. s. w.

29. 91723: Carbonisirmaschine.

29b. 136100: Verfahren zur gleichzeitigen Verarbeitung von Schilf für die Papierfabrikation u. s. w.

30. 108133: Verschluß für leicht flüchtige Flüssigkeiten enthaltende Glasbehälter.

30e. 120699: Standsäule zum Aufhängen der Krankenbahren in Lazarethzügen.

30f. 116294: Licht-Heilapparat. — 119621: Orthopädische Bank.

30i. 121578: Verfahren zur Verflüchtigung von Desinfektionsmitteln u. s. w.

34c. 120929: Vorrichtung zum Reinigen von Hohlkörpern. — 123651: Schuhputzmaschine. — 128983: Sicherheitsvorrichtung zur Anwendung beim Fensterputzen.

34b. 129259: Ascheneimer.

34e. 131684: Gardinenband.

34f. 129630: Gabel für Eßbestecke.

34g. 120379: Rückenstütze für Sitz- und Liegemöbel. — 132558: Stahlbandmatratze. — 135568: Bettstelle u. s. w. — 135570: Schrank.

34i. 122035: Mittels Druckwasser aus einer Versenkung sich erhebender Stuhl.

35b. 131823: Drehkran.

35d. 118947: Pneumatisches Hebezeug.

37b. 122395: Träger aus zwei oder mehreren nebeneinanderliegenden Lamellen.

38. 73600: Gravirmaschine. — 92088: Schaltvorrichtung für Sägenschränkmaschinen.

39b. 125393: Schutzeinlage für Luftreifen.

42. 65487: Gleisbrückenwaage. — 104604: Selbstkassirendes Grammophon.

42b. 134840: Zähl- und Summirvorrichtung u. s. w.

42e. 135184: Vorrichtung an Flüssigkeitsmessern, um die Zuflußkanäle zum Flügelrad bis auf einen geschlossen zu halten u. s. w. — 135645: Kolbenwassermesser u. s. w.

42f. 119053: Waage.

42h. 123279: Vorrichtung zum Wechseln von Bildern.

42i. 123073: Apparat zum Messen des specifischen Gewichts von Flüssigkeiten.

43a. 116561: Schaltvorrichtung für die Registrirräder von Kontrolkassen u. s. w. — 128227: Auslösungsvorrichtung für die Bodenklappe des Kartenhalters an Zeitkontrolapparaten. — 128228: Stempel- und Registrirmaschine.

45. 89769: Fischfangvorrichtung.

45a. 122699: Geräth zum Ausheben von Unkraut. — 135065: Egge u. s. w.

45b. 121785: Ausgabevorrichtung für Kartoffellegemaschinen.

45c. 124777: Futterschneidemaschine.

45f. 125423: Baumscheere.

45h. 123426: Künstlicher Fischköder. — 135215: Ein- und Ausheber für Angelruthen.
45l. 132787: Verfahren zum Verdampfen von Schwefel u. s. w.
46c. 131194: Cylinderkühlvorrichtung. — 132283: Schalldämpfer für Explosionskraftmaschinen.
47. 57786: Schnurzugsschaltwerk als Antrieb für Handschleudermaschinen. — 90977: Rohrkupplung für Eisenbahnwagen. — 106835: Vorrichtung zur gleichzeitigen Absperrung von Oeffnungen.
47c. 112477: Reibungskupplung.
47f. 113505: Verfahren zur Herstellung einer Metallfaserpackung.
47h. 117430: Schub- und Umkehrgetriebe.
48b. 123228: Verfahren zum Verzieren von Metallflächen durch Aetzen und Bedrucken.
49a. 125448: Selbstgangschloß für Leitspindeldrehbänke.
49e. 132755: Hammer.
50a. 120921: Getreide-Schälmaschine.
51b. 126246: Mechanisches Musikwerk — mit Zusatzpat. 127922 u. 133123.
52a. 129104: Hand-Säumvorrichtung.
57a. 124538: Vorrichtung zum Befestigen ringförmiger Bildscheiben in Kinematographen. — 135467: Vorrichtung zum Anzeigen der Auszugslänge von photographischen Cameras u. s. w.
59. 80229: Pumpe u. s. w.
59a. 115839: Steuerung für den Motorkolben einer Pumpe.
63b. 135584: Zusammenlegbarer Kinderwagen.
63c. 117856: Feststellvorrichtung für den Hebel zur Einstellung des Einlaßventils bei Motorfahrzeugen. — 118011: Dampfmaschine für Motorfahrzeuge u. s. w. — 120646: Antriebvorrichtung für Motorfahrzeuge. — 130649: Reibräderwendegetriebe.
64b. 135249: Bürste mit Spülvorrichtung.
65a. 135488: Kanalisationsanlage für Abortsanlagen auf Schiffen.
67. 87300: Schleifstein.
68. 83156: Schloß — mit Zusatzpat. 84259.
68b. 118316: Thürverschluß.
70. 111929: Papier mit kopirfähigem Schnitt.
70a. 135087: Bleistiftspitzenschoner.
70c. 135501: Tintenfaß.
71. 106388: Wasserdichtes Schuhwerk. — 107401: Maschine zum Verbinden von Sohle und Oberleder mittelst Schraubenstiften.
71a. 115388: Schuh mit Gamasche.
74a. 123034: Feuermeldevorrichtung. — 133085: Einbruchsicherung.
75. 95791: Verfahren zur Elektrolyse von Metallsalzen.
77a. 119856: Croquetähnliches Ballspiel.
81c. 124181: Bodenverschluß für Fässer. — 129800: Versandbehälter für Akten.
83a. 126745: Schlagwerk u. s. w.
88b. 128450: Wasserkraftmaschine.
89. 110988: Einrichtung zur Herstellung von Platten aus krystallisirenden Massen, z. B. Zuckerfüllmasse in Schleudertrommeln.
89c. 135677: Verfahren zum Reinigen des rauchhaltigen Kohlensäuregases aus Kalköfen.

b) In Folge Verzichts.

21f. 114314: Kohlenstab für Bogenlampen.
46. 53510: Schwungkugel-Regulator für Gasmaschinen.

c) In Folge Ablaufs der gesetzlichen Dauer.

45. 44774: Neuerung an stellbaren Schüttelsieben. — 45411: Steuerung an Pflügen — mit Zusatzpat. 50393.

Nichtigkeitserklärung.

Das dem F. L. Scheele, Osterode a/Harz gehörige Patent 116321, Kl. 8d., betreffend Rührwerk für Wäsche-Waschmaschinen, ist durch Entscheidung des Reichsgerichts vom 15. Oktober 1902 für nichtig erklärt.

Nichtigerklärung eines erloschenen Patents.

Das dem Otto Briede, Benrath b/Düsseldorf, gehörige, durch Verzicht inzwischen erloschene Patent 120571, betreffend Einrichtung an Brückenkranen zur Vergrößerung des Arbeitsgebietes, ist durch rechtskräftige Entscheidung des Kaiserlichen Patentamts vom 18. September 1902 für nichtig erklärt.

Veröffentlichung von Patentschriften.

In der abgelaufenen Woche sind die mit den nachstehenden Nummern bezeichneten Patentschriften gedruckt worden.

135980.

136124 348 388 393 455 473 474 495 538 672 739 784 785 806 832 840 869 883 892 901 903 917 929 972 983.

137008 009 013 021 026 051 054 061 070 080 126 127 128 130 131 132 135 136 150 162 163 168 169 173 174 176 181 183 188 196 197 209 215 221 222 224 228 234 236 238 254 260 261 262 263 269 280 283 285 287 291 292 301 307 308 310 311 313 316 317 321 322 323 326 327 332 335 336 337 339 344 351 358 366 367 368 369 371 372 384 385 387 390 391 392 398 401 402 403 404 405 406 407 411 412 413 416 417 418 420 421 424 425 427 433 434 435 437 439 440 444 445 446 450 451 452 456 462 463 464 467 468 469 470 472 473 474 476 479 480 482 483 484 485 486 487 497 503 504 505 506 510 511 512 513 518 524 525 527 532 533 539 541 544 546 548 550 555 560 561 563 564 565 571 573 578 579 581 582 583 591 593 596 598 599 600 606 612 621 629 630 631 632 652 656 669 673 675 708 755 757 802 807 809 841 847 851 866 880 948 962 971 973.

138031 059 082 121 134 158 164 166.

Gebrauchsmuster.

Eintragungen.

(Bekanntgemacht im Reichs-Anzeiger vom 29. Dezember 1902.)

182900 188335 837 840 189007 73 86 149 158 161 220 223 234 241 251 293 301 bis 800 ausschließl. 189307 314 315 316 385 386 392 393 397 403 430 434 441 492 505 516 517 527 528 577 578 595 598 605 656 668 674 679 754 756 757 759 760 761 765 779 u. 781.

2a. 189771. Blechwandstoßkanten-Verbindungseinrichtung an transportablen Backöfen u. dgl. unter Benutzung eines äußeren und eines inneren Winkeleisens. Ant. Weber, Vollschweil b/Freiburg i/B. 25/11 02. — W. 13767.

3a. 189482. Hemd mit Knopflochlaschen zum Halten der Beinkleider. Sine Penzak, München, Salvatorstr. 5. 25/11 02. — P. 7427.

3b. 189158. Uniformkragenschoner mit Haken und Schließschnur. Heinrich Zietz, Lübeck, Fackenburger Allee 28. 17/10 02. — Z. 2668.

— 189337. Ziergürtel mit an dessen Innenseite rechts oder links oder auch beiderseits mittelst Druckknöpfen, Hafteln o. dgl. anbringbarem Kleiderraffer. Sigmund Wachtel, Wien; Vertr.: J. Leman, Pat.-Anw., Berlin S.O. 26. 22/11 02. — W. 13743.

— 189383. Hosensitzkorrektor, bestehend aus elastisch dehnbaren, mit dem Hosenstoff zu verbindenden Ansätzen, an welchen die Knöpfe für die Tragbänder befestigt werden. Albert Herzberg, Berlin, Alvenslebenstr. 17. 7/8 02. — H. 19071.

— 189439. Nahtlose Trikot-Schweißblätter mit einseitig verlängertem Bug. Fa J. Lochner, Dresden. 3/11 02. — L. 10518.

— 189477. Kravattenhalter aus einer federnden, durch Spannhebel in der Verschlußlage sicherbaren Klammer. C. A. Witte, Oelze i/Th. 24/11 02. — W. 13751.

— 189478. Kravattenhalter aus einer federnden, den Steg des Hemdknopfes umgreifenden Drahtklammer. C. A. Witte, Oelze i/Th. 24/11 02. — W. 13752.

— 189534. Kleiderhalter, bei welchem der eigentliche Rockhalter mit Zinken zum Erfassen eines äußeren Gürtels und Festhalten desselben in einer gegebenen Lage versehen ist. Paul Müller, Berlin, Königgrätzerstr. 70. 7/11 02. — M. 14222.

— 189634. Aus flachen (einem oder mehreren) Stoffstücken bestehender, mantelartiger Umhang für Verkehrs- und Sportzwecke mit an geeigneten Stellen angebrachten Verbindungselementen, durch deren Benutzung die Armöffnungen und die Halsöffnung hergestellt werden können. Max Rothenbücher, Berlin, Jerusalemerstr. 56. 27/11 02. — R. 11490.

— 189641. Vorhemdknopf mit als Druckknopfoberthell ausgebildetem Kopftheil zum Festhalten von mit dem entsprechenden Unterthell versehenen Kravatten. — Carl Schaefer, Lötzen. 17/11 02. — Sch. 15414.

— 189645. Mittelst Haken an der Kravatte befestigte, auswechselbare Kravattenbänder. Jacob Keller, Darmstadt, Mauerstr. 15. 28/11 02. — K. 17954.

— 189646. Metallischer Einlagestreifen zur Versteifung und Glatthaltung von Achselklappen und Aermelpatten an Uniformen und Aermelaufschlägen anderer Kleidungsstücke. Bernhard Kühnau & Co., Döbeln i/S. 28/11 02. — K. 17957.

— 189661. Strumpfhalter-Patte, bei welcher ein Theil an das Korset angenäht, der andere durch Haken und Oesen oder durch Druckknöpfe lösbar befestigt ist. Lobbenberg & Blumenau, Cöln. 2/10 02. — L. 10361.

3b. 189680. Abgefütterte Diplomaten-Kravatten mit nachgeahmten Schleifenenden oder -Ecken. Friedr. Wilhelm Lucas, Crefeld, Mariannenstr. 100. 12/11 02. — L. 10547.

— 189728. Bei Knopfhaltern für Kravatten die Anordnung federnder Bügel an der Einführungsstelle für den Kragenknopf. Jacob Berg, Krefeld, Jägerstr. 49. 29/11 02. — B. 20771.

— 189790. Futterstoff für Kravatten u. dgl., gekennzeichnet dadurch, daß Watte mit steifem Papier zu einem Ganzen verbunden ist. Gustav Lippmann, Einsiedel b/Chemnitz. 29/11 02. — L. 10609.

3c. 189365. Sicherheitshafte mit einer den Schluß sichernden, federnden Sperre. Robert Kern, Hartheim b/Meßkirch. 25/11 02. — K. 17939.

— 189470. Drahtflachfeder verstärkt durch eine oder mehrere ein- oder doppelseitig über die ganze Länge oder nur auf bestimmte Strecken aufgelegte andere Drahtflachfedern. Wagener & Schilling, Oberkaufungen b/Cassel. 22/11 02. — W. 13753.

3e. 189308. Einsteckkamm, an welchem sowohl der Rücken desselben, wie auch der Grund der Zähne zurückgebogen sind. W. Klaar, Berlin, Neue Grünstr. 30. 6/11 02. — K. 17807.

— 189312. Seegrasstiel mit Drahtumwickelung für künstliche Blumen und Putzzwecke. Fa Arno Hüller, Dresden. 12/11 02. — H. 19689.

— 189519. Vorrichtung zum Nachahmen der Naturstreifen bei Pelzwerkimitationen, gekennzeichnet durch Füllpinsel an einem mit einem Einstellhebel verbundenen Stab. Victor Wolff, Berlin, Burgstr. 29. 8/10 02. — W. 13515.

— 189631. Haarbinder, bestehend aus einer Darmschnurschlaufe mit daran befestigtem umsponnenen Bleidrahte. C. A. Dimpfel, Weinheim i/B. 26/11 02. — D. 7268.

4a. 189380. Vergaserlampe mit die Vergasereinrichtung umschließendem zweitheiligen Mantel, welcher zwischen seinem oberen und unteren Theil ein ringförmiges Bassin hält. H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin. 30/6 02. — S. 8537.

— 189381. Vergaserlampe für flüssige Brennstoffe mit an den Vergaserraum anschließender Ueberhitzerspirale. H. Siber, Wilmersdorf b/Berlin. 30/6 02. — S. 8538.

— 189382. Bassin für flüssige Brennstoffe, mit Ober- und Unterkammer und den Verbindungskanal zwischen beiden steuerndem Schwimmerventil in der Unterkammer. H. Siber, Wilmersdorf dorf b/Berlin. 30/6 02. — S. 8539.

— 189486. Mittelst seitlichen Griffes bewegbare Kurbelwelle mit eingehängtem Hebel als Cylinderhebevorrichtung für Sturmlaternen. Johann Breitenstein, Emmerich. 26/11 02. — B. 20747.

— 189497. Laternenaufhängung für Fahrräder, aus einem an der Vorderachse drehbar befestigten, mittelst einer Kette in vertikaler Ebene höher oder tiefer einstellbaren, gabelförmigen Arm bestehend. Heinrich Twardowski, Oppeln. 27/11 02. — T. 5019.

— 189721. Petroleumdampflampe mit birnenförmigem Vergasungsraum oben am Dochtrohr. Glashüttenwerke „Germania" Schweig, Müller & Co., Weißwasser, O/L. 28/11 02. — G. 10417.

— 189722. Mit der Gasbrennerhülse kombinirter Gasverbrauchsregler mit einem in der Gasbrennerhülse angeordneten, durch Gasdruck bethätigbaren Ventilkörper und einem auch bei geschlossenem Ventil Gas durchlassenden Sitz für den Ventil-

körper. Gustav Fritz, Schmiedefeld, Kr. Schleusingen. 28/11 02. — F. 9349.

4a. 189755. Glühlicht-Cylinder, welcher, statt der bisher üblichen runden, eine flache Form besitzt. Louis Wolff, Berlin, Planufer 32. 7/11 02. — W. 13665.

4b. 189007. Nach oben und unten konisch verlaufende und im oberen Theile mattgehaltene Lampenglocke. Joh. Fried. Madera, Burgstädt i/S. 13/10 02. — M. 14098.

4b. 189304. Zündvorrichtung für Straßenlaternen, bestehend aus einer konisch umhüllten Stocklöthlampe und einer die Führung vermittelnden, mit Fallklappe versehenen, trichterförmigen Laternen-Bodenöffnung, in welche nur bei Schlußstellung der Gashahnhebel hineinragt. Anton Elel, Remscheid, Pumpstation. 3/11 02. — E. 5671.

— 189384. Elektrische Zündvorrichtung für Gasbrenner, welche auf einer unter dem Brennerkopf befestigten, als Durchschlagscheibe dienenden Grundplatte angeordnet ist. Max Martin, Berlin, Stallschreiberstr. 58. 9/9 02. — M. 13934.

— 189714. Kerzenlöscher, dessen Klemm- und Löschfeder zu einem Stück vereinigt sind. Dr C. Gompertz, Berlin, Potsdamerstr. 138. 27/11 02. — G. 10415.

4f. 189468. Auf der Flechtmaschine hergestelltes schlauchförmiges Geflecht zur Herstellung von Glühkörpern für Beleuchtungszwecke. A. W. Nagel, Leimbacherstr. 53, u. August Beckmann, Honigstr. 3, Barmen. 22/11 02. — N. 4095.

5a. 189318. Sicherung für Tiefbohrzwecke und Schachtarbeiten, aus einerseits am Gestänge, andererseits am Werkzeug befestigten Ketten. Tiefbohr-Maschinen- & Werkzeuge-Fabrik Nürnberg Heinrich Mayer & Co., Nürnberg-Doos. 17/11 02. — T. 4998.

— 189768. Soolheber mit durch eine Aufstoßstange zu öffnendem Federventil. Tiefbohrmaschinen- & Werkzeuge-Fabrik Nürnberg, Heinrich Mayer & Co., Nürnberg-Doos. 22/11 02. — T. 5011.

5c. 189507. Hebel mit einem als Handgriff und einem als Bügel mit Spitze nebst Einhängehaken für eine Kette ausgebildetem Ende zum Rauben des Grubenausbaus. Ernst Brandi, Dortmund, Kaiserstr. 27. 14/7 02. — B. 19811.

5d. 189659. Wetterlutte, an deren Enden Ringe aus Rund- oder anderem Profileisen durch Umwulsten eingerollt sind. Wolf Netter & Jacobi, Straßburg i/E. 19/9 02. — N. 3983.

6a. 189406. Preßluftgeräth mit getheilter Birne zum Lüften von Würze u. dgl. — Fa B. H. Hellmann, Prag; Vertr.: Hans Heimann, Pat.-Anw., Berlin N.W. 7. 20/11 02. — H. 19747.

6b. 189499. Gährapparat mit oben flach gewölbtem, mit Verbindungsstutzen mit dem Faßhahn und mit Gewindedeckel versehenem Gefäß und im Boden angeordneter Einbauchung. Franz Betz, Weinsberg. 27/11 02. — B. 20760.

6f. 189303. Gährspund für Versandfässer und für Lagerfässer mit konischer, unten in eine kleine cylindrische Oeffnung endigender Durchbohrung, mit konischem Einsatzzapfen und Verschluß der Oeffnungen durch ein Kugelventil. F. W. Munz & Co., Welzheim. 3/11 02. — M. 14203.

— 189353. Apparat zur Desinficirung von Bier-, Wein- u. dgl. Fässern, Bierbrauereien, Weinkeltereien und sonstigen Gährungskellern durch Einführung von mittelst getrockneten Dampfes verflüchtigter Desinfektionsflüssigkeit. Leon Vandam, Mons, Belg.; Vertr.: Paul Rückert, Pat.-Anw., Gera. 24/11 02. — B. 3336.

— 189733. Manometrischer Spundapparat mit beweglichem Ausblaserohr und Lederabdichtung. Adolf Moldenhauer, München, Bayerstr. 99. 1/12 02. — M. 14354.

7b. 189442. Aus Eisenband gezogenes Rohr mit Naht, in beliebigen Dimensionen, mit irgend einem Metallüberzug, wie Messing, Aluminium, Nickel u.s.w. Fa H. Andrée jr, Iserlohn. 7/11 02. — A. 5911.

— 189487. Schmiedeiserner Flansch mit rohrförmigem Ansatz zum Verschweißen mit einem Rohre. Hallesche Maschinenfabrik und Eisengießerei, Halle a/S. 26/11 02. — H. 19805.

7c. 189377. Stempel für Blechstanzen aus zwei auswechselbaren Theilen bestehend. Heinrich Harms, Dietrichsdorf. 12/4 02. — H. 18268.

— 189401. Vorrichtung zur Herstellung blecherner Flaschenhälse, bestehend aus einer das Halsprofil enthaltenden zweitheiligen Form und einem Stempel, welcher zwischen einer festen Platte und einer an einem beweglichen Stifte befindlichen Platte einen Gummiring trägt. Hirschwanger Holzschleiferei und Holzstoffwarenfabrik Schoeller & Co., Hirschwang; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 17/11 02. — H. 19755.

— 189604. (Flachmaul-) Zange mit Hebelwerk zum Einbiegen von Blechfalzen und anderen Biegungen. Paul Voigtmann, Aue i/Erzg. 15/11 02. — V. 3325.

8b. 189149. Aus zwei Stangen mit in gewissen Abständen ausgespannten Leinen bestehende Wäschetrocken-Vorrichtung, die durch vier an den Enden der Stangen befindliche Zugschnüre unter der Zimmerdecke über Rollen beweglich aufgehängt wird. Louis Hecht, Berlin, Blücherstr. 60. 12/6 02. — H. 18697.

— 189241. Vorrichtung zum Reinigen von Wäschestücken mittelst Dampfes, welcher in einem äußeren Gefäß erzeugt wird und durch Oeffnungen in eine innere herausnehm- und drehbare Wäsche-Trommel strömt. Otto Löbel, Hamburg, Wielandstr. 31. 7/11 02. — L. 10527.

— 189483. Hohle, zur Aufnahme eines Heizmittels geeignete Metallform für Trikotagen als Korsetschoner, Unterhemden, Unterhosen u. dgl. Alfred Wilh. Petschow, Limbach i/S. 25/11 02. — P. 7428.

— 189652. Waschtrommel mit zwischen den Seitenwänden angeordneten, geneigt zueinanderstehenden Stäben. Joh. Müller, Mülheim a/d. R. 29/11 02. — M. 14347.

— 189792. Stütze für Bügeleisengriffe, bestehend aus einem einheitlichen Stück mit kastenartigem, am Boden durchbrochenem Mitteltheil. Gebr. Kuhlmann, Hagen i/W. 29/11 02. — K. 17969.

8f. 189564. Linoleumscheere mit federnd ausschlagenden, geschweiften Klingen, neben der konvexen Schneide befindlicher Zahnung o. dgl. und scharf geschliffenem, konvexem Klingenrücken. Georg Edel, Ravensburg. 27/11 02. — E. 5719.

9. 189306. Schrubber- und Besenhalter aus schwalbenschwanzförmig umgebogener Blechplatte zur Aufnahme des Borstenträgers. Ernst Maus, Eichberg b/Hattenheim. 4/11 02. — M. 14226.

— 189378. Bürstenverschluß aus zwei am Rücken der Bürste befestigten, in Scharnieren drehbaren Flügeln, die aufgeklappt als Handgriff dienen. Walter Günther, Dresden, Blochmannstr. 27. 18/4 02. — G. 9616.

— 189479. In ihrer Längsrichtung zusammenklappbare Bürste. Otto Bauer, Reutlingen. 25/11 02. — B. 20735.

— 189488. Durch Rädervorgelege von einer gerifselten Scheibe aus in Umdrehung versetzbare, rotirende Zahnbürste. Leo Rong, Steuerwitz u. Carl Koczor, Katscher. 26/11 02. — R. 11483.

9. 189502. Strahlbürste, die mit einer Wasserleitung derart in Verbindung gebracht ist, daß das Wasser innerhalb der Bürste austritt, und welche dabei leicht auswechselbar durch einen Schuh am Bürstenstiel befestigt ist. Otto Humann, Leithe b/Wattenscheid. 28/11 02. — H. 19834.

10b. 189481. Kohlenanzünder in Form zu einer Platte vereinigten Körpern prismatischer Gestalt aus Brennstoffen mit einseitig angebrachter Zündmasse. Hermann Grönlund, Stralsund. 14/10 02. — G. 10270.

— 189773. Holzbriketts aus Säge- oder Holzspähnen für Ofenfeuerungen, mit Karbid getränkt und mit Kolophonium überzogen zum leichten Anbrennen der Kohle. Hugo Bemmann, Chemnitz, Cranachstr. 3, u. Carl Hermann Lohse, Kummersdorf b/Erdmannsdorf. 25/11 02. — B. 20742.

— 189800. Aus Kork o. dgl. Material bestehender Feueranzünder, bei welchem die einzelnen Carrés auf beiden Seiten mit Einbuchtungen, Einkerbungen o. dgl. versehen sind. Albin Meinhardt, Greiz i/V. 1/12 02. — M. 14352.

11b. 189750. Buchdecke mit auf dem einen Deckel befestigten und durch Schlitze des anderen Deckels geschlungenen Bändern zum Aufreihen einzelner Bogen. Wilhelm Schebler, Augsburg, Mittleres Kreuz F. 275. 27/10 02. — Sch. 15309.

11c. 189086. Halter für Karten o. dgl. aus einem Fuß mit darauf befestigter Drahtspirale zum Einstecken der Karten. J. Bammann, Bremerhaven. 29/10 02. — B. 20526.

— 189425. Papptafel mit zwei aufklappbaren Deckeln, die durch in der Mittellinie angeordnete, umklappbare Metallringe festgehalten werden. Friedrich Hofmann, Dresden, Holbeinstr. 109. 9/10 02. — H. 18957.

— 189427. Bügelförmiger Sammler für Schnittmuster o. dgl. mit durch Schieberhülse zu verschließender Durchbrechung. Gustav Hering, Waldmannslust a/Nordbahn. 14/10 02. — H. 19501.

— 189445. Halter für Pausen und Schablonen aus zweitheiligem Bügel, welcher durch sein Eigengewicht fest schließt. Fritz Wulfhorst, Gütersloh. 10/11 02. — W. 13684.

— 189458. Kalenderständer mit Notizblock, mit nach oben verjüngter, auf einem Fuß stehender Tafel, als Unterlage für die mittelst zweier durch Quersteg verbundenen Bügel festgeklemmten Blätter. Hercules Lotzo, Hamburg, Capellenstr. 14. 18/11 02. — L. 10573.

— 189466. Metallklammern für Sammelmappen, mit versteiften Rändern an den der Biegung nicht unterworfenen Stellen. Fa A. George, Berlin. 21/11 02. — G. 10391.

— 189469. Papierklammer aus einem federnden, rohrförmigen Klemmfutter mit hebelartigen Verlängerungen zum Oeffnen derselben. Albert Winter, Berlin, Thurneyßerstr. 2. 22/11 02. — W. 13737.

— 189471. Elastisches Band mit angepreßten Metallhaften zum Festlegen loser Briefbogen, Correspondenzblätter 2c. in Sammelmappen. A. Schnurr, Villingen, Baden. 22/11 02. — Sch. 15450.

— 189708. Vorrichtung zum Einheften von Kartons, Stoffmustern, Zeitungs- und sonstigen Papierblättern in beliebiger Umschlagdecke. Franz Müller, Leipzig, Poniatowskystr. 1 B. 25/11 02. — M. 14323.

— 189772. Mit Ueberlappung versehener, drehbar an den Falzen von Sammelmappen angeordneter Halteriegel für die Enden der Befestigungsklammern. P. Boorberg, Stuttgart, Hasenbergstr. 105. 25/11 02. — B. 20738.

12a. 189753. Sicherheitsvorrichtung für Kessel, in denen brennbare Stoffe gekocht werden, bestehend aus einem zweitheiligen Deckel, der die Kesselöffnung gegebenenfalls abschließt und gleichzeitig durch eine geeignete Vorrichtung Feuerthür und Rauchschieber öffnet. Jean Baptist Michiels, Brohl. 3/11 02. — M. 14198.

12b. 189309. Oel-Doppelfilter, bestehend aus zwei übereinander gelagerten cylindrischen Oelbehältern, von denen jeder eine Filterpatrone in sich führt. Moritz Hüppauff, Neumarkt i/Schl. 7/11 02. — H. 19653.

— 189364. In einem Behälter vereinigte, unter- bzw. hintereinander geschaltete Filterelemente zur mehrmaligen Filteration von Oel u. dgl. E. Koehl's Ww., Kupfer- & Metallwarenfabrik, Beuthen, O/S. 25/11 02. — K. 17932.

— 189496. Oelsammel- und Wasserreinigungsapparat mit zwei im Untertheil kommunicirenden Gefäßen. Ernst Künzel, Crimmitschau. 27/11 02. K. 17958.

12i. 189331. Kontrolirbarer Wasserzerstäuber für Schwefelsäurekammern. Dr A. Keller, Hamburg, Graumannsweg 60. 21/11 02. — K. 17911.

13b. 189348. Kondenswasser-Rückleiter mit Moment-Total-Oeffnung des Volldampfventils und Moment-Schließung des Auspuffes durch einen Winkelhebel mit Fallgewicht. O. F. Brandt, Offenbach a/M. 24/11 02. — B. 20745.

— 189495. Oel- und Wasserabscheider in Form einer geschlossenen Rinne mit durch zu einander versetzte Prall- und Ableitungs-Platten gebrochenem Dampfweg. Ernst Künzel, Crimmitschau. 27/11 02. — K. 17950.

— 189786. Automatische Dampfkessel-Speise-Vorrichtung mit einer dem Dampfventil gleichzeitig als Ventilverschluß und diesen regulirender Schwimmer dienlichen Metallkugel und einem am Ventilsitz auf- und niederschraubbaren, durchbrochenen Führungskorbe als Hubbegrenzung der Kugel. Hans Schrader, Hermsdorf, Mark, u. Paul Staedtefeld, Berlin, Georgenkirchstr. 6. 28/11 02. — Sch. 15480.

13c. 189345. Wasserstandzeiger mit über dem Wasserstande befindlichem Ablaßorgan. Rather Armaturenfabrik & Metallgießerei, G. m. b. H., Rath b/Düsseldorf. 24/11 02. — R. 11473.

13e. 189493. Reiniger für Dampfkesselrohre u. dgl., gekennzeichnet durch in Schlitzen eines Fräserkopfes durch eine einzige Verschraubung gehaltene Fräserbacken. R. Wiederer & Co., Fürth i/B. 27/11 02. — W. 13773.

— 189798. Rohrreiniger mit einer geschlossenen, aus den sich gegenseitig überdeckenden, verbreiterten Enden von federnden Strahlen gebildeten Schneidfläche. Carl Matejovsky u. J. S. Vanecek, Gitschin; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 1/12 02. — M. 14350.

14g. 189565. Wasserfänger für Abdampfrohre mit einem oberhalb der Vertheilungshaube angeordneten Handgriff. Martin Neuerburg, Cöln a/Rh., Deutscher Ring 28. 27/11 02. — N. 4121.

15d. 189415. Hochklappender Preßkopf an Kniehebelprägepressen für Papier, Pappe, Leder, Blech u. dgl. Paul Sturm, Offenbach a/M. 16/3 01. — St. 4568.

15g. 189642. Umschalter für Schreibmaschinen mit Tritthebelantrieb. Heinrich Christian Lorenz Junge, Hamburg, Johnsallee 56. 28 11 02. — J. 4212.

15k. 189687. Schmuckwaaren und Ziergeräthe aus Silber, das auf Unedelmetall doublirt ist, mit aufgeschmolzener Emaille, deren Oberfläche mit Metallmalerei verziert ist. Pfeiffer & Schölch, Pforzheim. 17/11 02. — P. 7408.

17a. 189474. Apparat zum Austreiben des Ammoniaks aus dem Schmieröl bei Kältemaschinen. Hallesche Maschinenfabrik und Eisengießerei, Halle a/S. 24/11 02. — H. 19784.

17c. 189330. Eisschrank mit oben angeordnetem Eiskasten und völlig isolirtem Speisenraum. Waldemar Hesse, Liebau i/Schl. 21/11 02. — H. 19770.

— 189622. Eisschrank mit oben angeordnetem Eisraum und Luftschacht. Waldemar Hesse, Liebau i/Schl. 25/11 02. — H. 19798.

17b. 189161. Berieselungskühler für Milch und andere Flüssigkeiten mittelst direkter Verdampfung des Kältemediums in dem Rohrschlangensystem des Berieselungskühlers. Eduard Schlüter, Düsseldorf, Oststr. 154. 22/10 02. — Sch. 15289.

— 189611. Kühlgefäß für Getränke, bestehend aus Glas oder anderen keramischen Stoffen. Schlesische Glas-Manufactur Meuke & Co., Weißwasser, O/L. 21/11 02. — Sch. 15448.

19a. 189417. Eisenbahnschwelle, gekennzeichnet durch eine Lochung der oberen Bahn. Ernst Schlegel, München, Kobellstr. 12. 18/1 02. — Sch. 13797.

19b. 189697. Schneeschaufel mit auswechselbarem Stichblatt. Wilhelm Ehlers, Liebenstein b/Gräfenroda. 21/11 02. — E. 5709.

20a. 189452. Aus einem Stück profilirten Eisens und durch Schlitze desselben gezogenem Splinte bestehender Mitnehmerknoten für Drahtseile zur Streckenförderung. Hermann Kleinholz, Oberhausen, Rhld. 13/11 02. — K. 17856.

— 189453. Aus einem Stück profilirten Eisens bestehender, mit Lasche und Schlitz versehener Mitnehmerknoten für Drahtseile zur Streckenförderung. Hermann Kleinholz, Oberhausen, Rhld. 13/11 02. — K. 17857.

— 189454. Drahtseil für Streckenförderung, mit elastischer eiförmig gestalteter Verstärkung an verschiedenen Stellen des Seiles. Hermann Kleinholz, Oberhausen, Rhld. 13/11 02. — K. 17858.

20b. 189341. Sicherheitsvorrichtung für Straßenbahnwagen, mit Sprungbrett und elastischer Prell- und Haltevorrichtung. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 8/10 02. — H. 19442.

— 189440. Schutzvorrichtung an Straßenbahnwagen, bestehend aus zwei, an einem unter dem Perron des Wagens seitlich drehbar angeordneten Querbalken drehbar befestigten, fortwährend in den Schienen laufenden Rädern und einer auf diesen ruhenden und von denselben in entgegengesetzte Drehung versetzten Querwalze. Emilie Munte geb. Pomm, Langenfelde b/Hamburg. 3/11 02. — M. 14201.

— 189451. Schutzvorrichtung an Straßenbahnfahrzeugen, bestehend aus einer an der Stirnseite des Wagens verschiebbar angebrachten, durch Hebel und Gestänge mit einer Fangplatte, der Stromleitung und der Luftbremse in Verbindung stehenden Schutzwand. August Wettemeier, Lützschena. 12/11 02. — W. 13697.

20h. 182900. Hemmschuhabwerfer mit in verschiedenen Ebenen abgebogener und aus einer Vollschiene bestehender Schiene. K. Andreovits, Dortmund, Ostwall 55. 10/7 02. — A. 5671.

20l. 189570. Fangvorrichtung für Kontaktrollenhalter, gekennzeichnet durch eine nach Ausschlagen der Sperrklinken automatisch ausgelöste andere Sperrklinke. Albert Thode & Co., Hamburg. 25/7 02. — T. 4800.

21a. 189339. Mikrophon mit labil unterstützten, schwingenden Kohlenkontakten. Paul Pemsel, Nürnberg, Berkhauserstr. 19. 24/11 02. — P. 7424.

— 189694. Mikrotelephon in Beilform für Feuerwehrzwecke. Emil Rumpf, Wiesbaden, Römerberg 3. 20/11 02. — R. 11467.

21c. 189310. Auf einen Gewindestift direkt aufschraubbare Isolirrolle mit einer pufferartigen Einlage aus elastischem Material. H. W. Hellmann, Berlin, Zinzendorfstr. 7. 11/11 02. — H. 19678.

— 189368. Mit Schmelzsicherung und Blitzableiter versehener Isolator für elektrische Leitungen. Richard Wenzke, Dresden, Permoserstr. 5. 26/11 02. — W. 13768.

— 189737. Augenblickshebelschalter mit federnden Rasten zum Festlegen des Ausschalthebels in verschiedenen Stellungen. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphenwerke, Berlin. 22/8 99. — A. 3602.

— 189788. Aus zwei in einander gesteckten Cylindern aus Porzellan oder einem gleichwerthigen Material gebildete Kapsel zur wasserdichten Unterbringung von elektrischen Schaltern, Sicherungen o. dgl. Apparaten. Thomas Mayer, München, Kapuzinerstr. 51a. 28/11 02. — M. 14340.

21e. 189343. Durch Umschrauben für vorderseitigen oder rückwärtigen Anschluß verwendbare Anschlußstücke für elektrische Meß-Instrumente. Reiniger, Gebbert & Schall, Erlangen. 24/11 02. — R. 11469.

— 189344. Elektromagnetisches Meßinstrument mit centrisch in der Oeffnung des Elektromagneten sich bewegendem Eisenkern. Nikolaus Rudy, Malstatt-Burbach. 24/11 02. — R. 11471.

21f. 189370. Bogenlampen mit länglichen oder aus mehreren Stücken zusammengesetzten Elektroden und einer Vorrichtung zur Absperrung des Luftzuges um den Brennpunkt. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 26/11 02. — D. 7265.

— 189371. Bogenlampen mit nach unten gerichteten, länglichen oder aus verschiedenen Stücken zusammengesetzten und sichtbare Dämpfe abscheidenden Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 26/11 02. — D. 7266.

— 189372. Bogenlampen mit länglichen oder aus verschiedenen Stücken zusammengesetzten, übereinander angeordneten, dabei sichtbare Dämpfe abscheidenden Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 26/11 02. — D. 7267.

— 189510. Bogenlampen mit nach unten gerichteten, durch Halter geführten und gleichzeitig nachgelassenen Elektroden nebst besonderem, an die Kohlenspitzen sich anlegendem Zündstift. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 19/8 02. — D. 7007.

— 189511. Bogenlampen mit nach unten gerichteten Elektroden und ebenfalls unterhalb des Bogenlampen-Werks angeordnetem Widerstand. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 19/8 02. — D. 7008.

— 189512. Wechselstromlampe mit Motor und mit durch eine Kette oder ein Seil gleichmäßig nach oben geführten und gleichmäßig niedergelassenen Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 23/8 02. — D. 7016.

— 189513. Wechselstrom-Lampe mit Motor und mit durch Ketten oder Seile gleichmäßig nach oben geführten und gleichmäßig niedergelassenen Elektroden. Deutsche Gesellschaft für Bremer-Licht m. b. H., Neheim. 23/8 02. — D. 7017.

21g. 189540. Zickzackförmig zusammengelegter Kondensator. Telephon-Apparat-Fabrik Petsch, Zwietusch & Co. vorm. Fr. Welles, Charlottenburg. 14/11 02. — T. 4993.

— 189723. Elektromagnet mit zugespitztem, bis nahezu an das äußerste Ende von der Wicklung

bedecktem Polschuh. Dr Max Edelmann, München, Nymphenburgerstr. 82. 28/11 02. — E. 5724.

21h. 189555. Elektrischer Ofen zur Darstellung von Karbiden, mit horizontalem Rost aus Widerständen von dreieckigem Querschnitt, die durch ein feuerfestes Material zum Schutze gegen Durchbruch unterstützt sind. Christian Diesler, Koblenz. 25/11 02. — D. 7263.

24f. 189551. Rostplatte für Unterbeschickungsfeuerungen mit muldenförmigem, vorn undurchbrochenem, hinten mit Rostöffnungen versehenem Körper. H. Stier, Dresden-Plauen, Reisewitzerstr. 9. 24/11 02. — St. 5681.

— 189616. Schürkrücke für Unterbeschickungsfeuerungen mit nach entgegengesetzten Seiten abgebogenen Längsrändern des Blattes. H. Stier, Dresden-Plauen, Reisewitzerstr. 9. 24/11 02. — St. 5682.

— 189617. Schürkrücke für Unterbeschickungsfeuerungen mit gegen den inmitten des Blattes angreifenden Stiel geneigtem Blatt. H. Stier, Dresden-Plauen, Reisewitzerstr. 9. 24/11 02. — St. 5683.

— 189618. Konkav gekrümmte Roststäbe für Unterbeschickungsfeuerungen, welche zum Theil Rostspalten, zum Theil durch Verbreiterungen eine geschlossene Platte bilden. H. Stier, Dresden-Plauen, Reisewitzerstr. 9. 24/11 02. — St. 5684.

— 189630. Feuerrost mit unter demselben angeordnetem Luftrost. Otto Siegert, Lissa i/Posen. 26/11 02. — S. 9027.

— 189713. Verstellbarer, liegender Regulirofenrost, bestehend aus einem Langstabrost und einer mit versenkten Schrauben damit verbundenen, schwalbenschwanzförmigen Einsatzplatte. Paul Eppelein, Regensburg. 27/11 02. — E. 5722.

27b. 189436. Rückschlagventil für Wasserluftpumpen, in Form eines lose zwischen zwei Rohrenden sitzenden Scheibchens. Otto Preßler, Leipzig, Brüderstr. 39. 28/10 02. — P. 7343.

30a. 189369. Schließhalter für Extraktionszangen. Gebr. Wilke, Plauen i/V. 26/11 02. — W. 13769.

30b. 189593. Zahnwurzelhebel mit genau in die Hand passendem Griff für zahnärztliche Zwecke. Georg Kroh, Leipzig, Dorotheenpl. 3. 6/11 02. — K. 17801.

— 189594. Oeler zum Oelen des Schaftes für zahnärztliche Bohrer. Georg Kroh, Leipzig, Dorotheenpl. 3. 6/11 02. — K. 17802.

30d. 189609. Leibwärmer aus einem Stoffstreifen mit Läppchen und Verschlußtheilen. Carl Moritz Fritzsch, Aue i/Erzg. 21/11 02. — F. 9330.

30e. 188840. Zusammenlegbares Luft- oder Wasserkissen mit zwei gegenüberliegenden, beim Füllen eingezogen bleibenden Seiten. Dr Grote, Waren i/M. 13/10 02. — G. 10250.

30f. 189480. Badewanne mit abnehmbarer Decke für Dampfbäder. Konrad Enghardt, Fürth i/B., Theaterstr. 43. 25/11 02. — E. 5721.

30g. 189428. Brusthütchen ohne Olive, mit am Hütchen selbstangeordneter ringförmiger Wulst zum Festhalten eines Kuppensäugers. Kurt Wendschuch, Dresden, Marienstr. 22b. 15/10 02. — W. 13555.

— 189709. Runde Dose mit Celluloiddeckel mit wulstartig hervorstehendem Rande. Akt.-Ges. für pharmaceutische Bedarfsartikel vormals Georg Wenderoth, Cassel. 26/11 02. — A. 5948.

30i. 189644. Desinfektionsapparat aus selbstthätiger Tropfeinrichtung und Zerstäubungsapparat kombinirt, mit Bethätigung durch eine Thürverschluß-Pumpe. Continentale Gesellschaft für Desinfection & Hygiene m. b. H., Berlin. 28/11 02. — C. 3664.

33a. 189612. Schirmstock mit auf das Ende direkt aufgeschraubter Metallspitze. Gebr. Dültgen, Wald, Rheinl. 22/11 02. — D. 7259.

— 189620. Kofferschloß mit einschnappendem Scharnier-Schließkloben, welcher beim Oeffnen des Verschlusses durch eine Feder losgeschnellt wird. Ludwig Riehl u. Josef Schneider, München, Maistr. 16. 24/11 02. — R. 11465.

33b. 189329. Kofferkantenbügel in gerader oder gebogener Form zum Schutze gegen Beschädigung der Kofferkanten. Fa Emil Arnold, Offenbach a/M. 21/11 02. — A. 5934.

— 189599. Aus mehreren, durch Scharniere gelenkig verbundenen Theilen bestehender, beim Oeffnen des Verschlusses sich quadratisch, polygonartig o. dgl. erweiternder Bügel für Taschen, Geldbörsen o. dgl. Kling & Schmitt, Pforzheim. 8/11 02. — K. 17825.

— 189613. Gürtelanhänger für Damen, welcher als Karabiner ausgebildet ist. Fa E. Ph. Hinkel, Offenbach a/M. 22/11 02. — H. 19781.

— 189619. Hutbeutel, bestehend aus einem mit fächerartig zusammenlegbaren Kugelkalotten versehenen Teller. Richard Kauders, Oehringen. 24/11 02. — K. 17918.

33c. 189333. Aus Schaber und Hohlstempel bestehender Apparat zum Entfernen von Hautunreinigkeiten. Karl Peigerle, Leipzig, Nürnbergerstr. 27b. 22/11 02. — P. 7417.

— 189707. Zur Entfernung der Seife nach dem Rasiren dienende Waschvorrichtung, bestehend aus einem Ballen von mit Ueberzug versehenen Pferde- o. dgl. Haaren und um diesen zu legender Watte. F. H. Bonnmann, Duisburg, Königstr. 74. 25/11 02. — B. 20737.

33d. 189705. Schulranzen mit auf der Außenseite des Deckels angeordneter, besonders verschließbarer Tasche. Julius Richheimer, Stuttgart, Heustr. 2A. 25/11 02. — R. 11475.

34a. 189767. In einem geschlossenen Gaskocher angeordneter Blechmantel zur Führung der Heizgase direkt zu den Kochgefäßen. Wilhelm Schultze, Berlin, Wartenburgstr. 25. 22/11 02. — Sch. 15457.

— 189769. Brennerkopf für Gasbrenner, dessen mit Uebergreifrand versehener Deckel sich auf schrägen Ebenen einstellen und mittelst Druckschraube feststellen läßt. Friedrich Naumann, Leipzig-Plagwitz, Ernst Meystr. 12. 24/11 02. — G. 10405.

34c. 189355. Reinigungsbürste an biegsamer Antriebswelle. Carl Adler, Zossen. 24/11 02. — A. 5942.

— 189358. Kehrichtschaufel mit an der offenen Seite angebrachter Blechform. Hans Ehrenberg, Dresden-Blasewitz, Marschallallee 12. 24/11 02. — E. 5712.

34d. 189734. Drehbarer Lagerständer zum Aufhängen von Kochherdringen. Paul Stump, Stuttgart, Paulinenstr. 12. 1/12 02. — St. 5699.

34e. 189354. Einseitig offener Aufhängering mit einem festen und einem drehbaren Ansatze zur lösbaren Befestigung von Gardinen, Vorhängen u. dgl. Fa Rudolph Hertzog, Berlin. 24/11 02. — H. 19787.

— 189367. Vorhanghalter, bestehend aus einem Paar der Form der Vorhangstange entsprechend gestalteten Klemmleisten, für deren eine in der Vorhangstange eine Nuth vorgesehen ist. Hermann Wendel jr, Schkeuditz. 25/11 02. — W. 13763.

— 189582. Angeldübel mit Innengewinde. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a M. 22/10 02. — H. 19537.

34e. 189583. Angeldübel mit Innen und Außengewinde. Hartmann & Braun, Akt.-Ges., Frankfurt a/M. 22/10 02. — H. 19817.

— 189632. Vitragenhalter, bestehend aus die Trageisen haltenden Hülsen, mit in dieselben eingeschobener Spreizstange. Emil Höfgen, Leipzig-Lindenau, Angerstr. 37. 26/11 02. — H. 19812.

189699. Gardineneisen, mit einem oder mehreren Stiften und Oesen sowie Rollengehäusen, alles aus einem Stück aus Blech, Band oder Flacheisen gestanzt. Heinrich Jung & Co., Halver. 22/11 02. — J. 4206.

189783. Aus beliebig bedrucktem Genua-Cords bestehende Möbel- und Vorhangstoffe. G. Roloff, Rheydt. 27/11 02. — R. 11492.

34f. 189379. Rahmen für Photographien o. dgl. mit eingepreßten Verzierungen (Blumenmustern), deren zu kolorirende Theile mit Velvet überzogen sind. S. Hahn, Berlin, Dresdenerstr. 82. 30/6 02. — H. 18811.

— 189399. Trikot-Steppdecken. Ottomar Steiner, Gunnersdorf b/Frankenberg i/S. 17/11 02. — St. 5668.

— 189460. Schwanenhalsförmiger Bilderhaken mit an seinem Ende weit ausladenden Lappen. Max Bernh. Patzig, Dresden, Dürerstr. 76. 18/11 02. P. 7410.

189485. Abnehmbarer Glasgeschirrhalter für Speinapfsäulen. The S. S. White Dental Manufacturing Co. m. b. H., Berlin. 25/11 02. — W. 13764.

189568. Kombinirtes Serviettenband und Halter, gekennzeichnet durch zwei übereinander liegende, mit einander verbundene, mittelst Federn schließende Klammern. Dr Julius Ephraim, Berlin, Dorotheenstr. 22. 30/1 02. — E. 5107.

— 189658. Bilderrahmen, aus parallelen Lagen farbiger Schnüre gebildet. Emil Hempel, Annaberg i/Erzg. 2/9 02. — H. 19244.

189677. Vasen-Attrappe aus Holz mit eingesetztem Glasgefäß. Otto Fiedler, München, Rumfordstr. 36. 10/11 02. — F. 9287.

— 189703. Rückseitig verdeckte, stabile, erhaben geprägte Blechumrahmung in Verbindung mit einer Einlage. Felix Krokert & Co., Halle a/S. 24/11 02. — K. 17945.

— 189706. Am oberen Ende verschließbarer Senfbehälter, dessen Inhalt durch Druck auf einen dicht passenden Kolben durch ein Mundstück am unteren Ende austritt. Georg Böttger, Hannover, Lutherkirche 9. 25/11 02. — B. 20736.

— 189716. Falzbildender Federschlips für Rahmenleisten. Johannes Scharf, Berlin, Reichenbergerstr. 155. 25/11 02. — Sch. 15475.

— 189726. Bilderrahmen mit mehreren, hinter einander liegenden Ausschnitten für verschiedene Bildgrößen und Formen. Matthew Ballantine u. Robert Ballantine, Glasgow; Vertr.: E. W. Hopkins u. K. Osius, Pat.-Anwälte, Berlin C. 25. 28/11 02. — B. 20758.

189782. Mit dem Rahmen und Ständer aus einem Stück bestehendes, plastisches Aufstellbild mit Anhänge-, bzw. Auflagehaken. Ernst Preuß, Fürth i/B., Hirschenstr. 11. 27/11 02. — P. 7444.

— 189794. Durch Abschneiden gleicher Theile von zwei sich ergänzenden Muschelschalen gebildete Schiffsrümpfe. F. A. Schmidt & Sohn, Adorf i/B. 29/11 02. — Sch. 15486.

34g. 189320. Zusammenlegbares Schutzgitter für Betten aus einer Anzahl oben mit Verbindungsleisten gelenkig verbundenen, unten zugespitzten, zwischen Bettwand und Matratze zu klemmenden Einsteckleisten. H. Klingebeil, Hildesheim. 20/11 02. — K. 17892.

34g. 189350. Möbelbeschläge aller Art, ganz oder theilweise emaillirt. Koenen & Droste, Gevelsberg. 24/11 02. — K. 17920.

— 189405. Sessel- oder Bankarmlehne mit einer Längsmuth oder Hohlkehle so, daß der Querschnitt der Armlehne einem umgekehrten L (⅃) gleicht. Christoph Busch u. Jacob Bäcker, Kreuznach. 18/11 02. — B. 20700.

— 189484. Auszugsschieber für Spieltische, mit von angelenkten Schienen und Kniehebelgelenken gehaltener Tragplatte. Adolf Prollius, Berlin, Burgsdorffstr. 16. 25/11 02. — P. 7429.

— 189600. Verstellbare Rückfederung an Stahlmatratzen, bestehend aus an der Unterseite der Matratze angelenkten Hebeln, deren andere Enden in einem bogenförmig drehbaren, in seitlichen Schlitzen geführten Balken gelagert sind. Otto Gerloff, Hamburg, Koppel 78. 8/11 02. — G. 8859.

— 189648. Ruhebett mit durch beiderseits vom Lager aus zu regulirende, in eine mit Aussparungen versehene, schlittenartig geführte Schiene eingreifende Stange verstellbarem Kopftheil. Peter Scheutwinkel, Krefeld, Gladbach 215. 29/11 02. — Sch. 15483.

— 189649. Durch Längs- und Querstege aus Stoff in einzelne, das von der Seite einzuführende Polstermaterial aufnehmende Zellen getheilte Obermatratze mit seitlichem Verschluß. Philipp Raab, Mannheim. 29/11 02. — R. 11496.

— 189660. Ganz überklappbare, mit dem Sitz eine horizontale Linie bildende Seitentheile, für Schlafsophas ꝛc. Bernhard Littfin, Graudenz. 2/10 02. — L. 10358.

— 189675. Sprungfedermatratze, dadurch gekennzeichnet, daß die Sprungfedern unten auf Holzleisten ruhen und oben durch Spiralzugfedern miteinander verbunden sind. Herforder Matratzen-Fabrik Joh. Stiegelmeyer & Co., Herford. 6/11 02. — H. 19631.

— 189681. Hölzerner Tisch mit Isolirplatte aus Metall für Gaskocher ꝛc. W. Hensche & Co., Elberfeld. 12/11 02. — H. 19684.

— 189719. Aus Glas gefertigte, zu bemalende Einlage für Luxusmöbel, mit mattirt vertieft vorgezeichnetem Muster. Kraemer & Herrmann, Leipzig. 27/11 02. — K. 17949.

— 189751. Zusammenklappbarer Wirthsgartentisch (bzw. Bank) mit durch zweitheilige bewegliche und mittelst Schiebemuffe versteifbaren Verstrebungen versehenen, an die Tischplatte (Sitzplatte) sich anlegenden Beinen. Heinrich Döß, Worms. 28/10 02. — D. 7175.

34i. 189457. Mit zweitheiligem, aufklappbarem Sockel, in der Höhe verstellbarer Tragplatte und einem Spieß ausgerüsteter Zeichenständer. Joh. Löhr, Münstermaifeld u. M. Röseler, Koblenz, Firmungstr. 14. 18/11 02. — L. 10570.

— 189639. Dreibeiniger Drehstuhl, dessen Spindelmutter drei zum Befestigen der Beine dienende Lappen hat, von denen ein jeder eine in das zugehörige Bein eingreifende Längsrippe besitzt. A. Friedli, Bern; Vertr.: Johann Scheibner, Pat.-Anw., Kattowitz. 27/11 02. — F. 9346.

— 189731. Zeichen- oder Malpult bzw. -Mappe aus zwei pultartig aufstellbaren, im zusammengeklappten Zustande einen Aufbewahrungsraum einschließenden Theilen. C. Schrader's Nachfolger, Hannover. 1/12 02. — Sch. 15492.

— 189732. Arbeitstisch mit unter jedem Winkel einstellbarer Schreibplatte und Buch- o. dgl. Halter, dessen Durchbrechung bis zur Plattenunterkante reicht. Fa J. F. M. Pfennig, Sägewerk Reichenbach b/Langenberg a/Elster. 1/12 02. — P. 7450.

34f. 189340. Waschbecken mit Seifennäpfen, welche mit dem Ueberlauf durch Abflußröhrchen verbunden sind. Lüneburger Eisenwerk, Lüneburg. 24/11 02. — L. 10586.

— 189357. Wasch-Schüssel aus Metallblech mit darauf gedrucktem Ziermuster. Hendrik van der Chys, Hamburg, Gr. Bleichen 53. 24/11 02. — C. 3653.

— 189724. Bettschüsselgestell mit übereinanderliegenden getheilten Tragringen. Anton Heinen jr, Pforzheim. 28/11 02. — H. 19830.

— 189739. Gasdichter Verschluß für Nachtgeschirre, Leibstühle, Aborteinsätze und ähnliche Behälter, bestehend aus einem Deckel mit absteigendem Rand, welcher in eine an dem Behälter angeordnete, mit Flüssigkeit gefüllte Rinne taucht. Dr Victor Eltz, Abbazia; Vertr.: Max Menzel, Pat.-Anw., Berlin N. 4. 12/2 02. — E. 5136.

34l. 189321. Christbaumschmuck aus Natureiern, sowie Glas- und Watteeiern und Kugeln, mit Crêpepapier umwickelt und mit leonischem Draht umsponnen. Anton Binda, Cöln, Pantaleonswall 50. 20/11 02. — B. 20707.

— 189324. Garderobehalter, bestehend aus einem zusammenschnallbarem Riemen mit Garderobebügeln, einer Blechstreifenunterlage, einem durch ein Loch im Schnallendorn greifenden Vorhängeschlößchen und einem verschiebbaren Metallringe auf dem Riemen zur Aufnahme des freien Riemenendes. Adolf Rumpfkell, Gr. Berkel b/Hameln a./d. W. 20/11 02. — R. 11460.

— 189347. Hohler Christbaumständer mit im Innern angeordneten Akkumulatoren. Paul Blewonsky, Stuttgart, Eugenstr. 1. 24/11 02. — B. 20733.

— 189400. Servirbrett mit einem aus einem Stück Holz gebogenen Rahmen. J. G. Leistner, Chemnitz, Amalienstr. 24. 17/11 02. — L. 10560.

— 189429. Durchlochter, ausziehbarer, mit Scheidewänden und aufklappbarem Boden versehener Einsatz für Kochtöpfe. Carl O. Lange, Hamburg, Schlump 11. 15/10 02. — L. 10429.

— 189465. Kleiderbügel mit Halsstück und durch Federn verbundenem Quersteg. Bernhard Lomnitz u. Wilhelm David, Breslau, Holteistr. 23. 20/11 02. — L. 10574.

— 189623. Kombinirter Oelspar- und Versandapparat. E. A. Hiltscher, Chemnitz. 25/11 02. — H. 19799.

— 189626. Seitlich angeordnetes Rollenlager für den beweglichen Theil an Weihnachtspyramiden. Fa Carl Ludwig Flemming, Globenstein i/S. 25/11 02. — F. 9336.

— 189627. Zwischen Säulen eingelassene Zierbogen an Weihnachtspyramiden, Drehleuchtern 2c. Fa Carl Ludwig Flemming, Globenstein i/S. 25/11 02. — F. 9337.

— 189628. Weihnachtspyramiden mit Spitzenlager für das obere Ende des beweglichen Theiles. Fa Carl Ludwig Flemming, Globenstein i/S. 25/11 02. — F. 9338.

— 189640. Verstellbare Verbindungsschiene für Hosenstrecker. Gebr. Lange, Gevelsberg i/W. 28/11 02. — L. 10605.

— 189691. Sicherheitskanne für Petroleum, Benzin o. dgl., bei welcher die Füll- und Ausgußöffnung durch engmaschige Drahtgeflechte gegen das Innere der Kanne abgeschlossen ist. Friedr. Sommer, Essen, Ruhr, Viehoferstr. 64, u. Theodor Jansen, Stoppenberg. 18/11 02. — J. 4195.

— 189717. Holzrandsieb ohne Siebboden-Einbindereif oder Einbindewulst. G. H. Flammiger, Hainewalde i/S. 27/11 02. — F. 9344.

— 189727. Dreitheilige Wärmflasche, deren Untertheil zur Aufnahme von Kalk dient, während der mittlere mit Verschlußdeckel versehene Theil ein Vertheilungssieb für das Löschwasser enthält. Erich Münzner, Perlen; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 29/11 02. — M. 14348.

34l. 189730. Beschläg für Doppelleitern, bestehend aus paarweise, gelenkig verbundenen Metallschuhen. Fa Peter Schäfer, Ludwigshafen a/Rh. 1/12 02. — Sch. 15487.

— 189746. Zwischen zwei Böcken gelagerte Kreuzspule mit Bremsvorrichtung. Mechanische Seilerwaarenfabrik Bamberg, Bamberg. 17/10 02. — M. 14112.

— 189747. Kreuzspulenhalter in Form einer Reklamesäule mit Bremsvorrichtung. Mechanische Seilerwaarenfabrik Bamberg, Bamberg. 17/10 02. — M. 14113.

— 189748. An einem Wandbrett gelagerte Kreuzspule mit Bremsvorrichtung. Mechanische Seilerwaarenfabrik Bamberg, Bamberg. 17/10 02. — M. 14114.

35b. 189418. Schmiedeeiserner, fahrbarer Werkstattskran mit selbstthätiger Bremse, dessen Windekurbelebene senkrecht zu der durch Pfosten und Ausleger gehenden Ebene liegt. Karl Oehlmann, Rixdorf b/Berlin, Kniesebeckstr. 108/109. 10/5 02. — O. 2346.

— 189450. Zusammenlegbarer, fahrbarer Bockkran mit verstellbarer Spurweite. Gustav Reimann, Bruckhausen a/Rh. 12/11 02. — R. 11437.

35c. 189352. Taljenblock mit selbstschmierenden, nachstellbaren und auswechselbaren Lagern. F. O. Schaaf, Hamburg, Borsetzen Hof 21/22. 24/11 02. — Sch. 15453.

— 189412. Aufzugsvorrichtung für Baumaterialien mit zurückholbarem Ausleger zum Absetzen der hochgewundenen Last und mit durch Schalthebel bewegter Lasttrommel. Johann van Ackeren, Ritterstr. 39, u. Bernhard Laumann, Sentruperstr. 19, Münster i/W. 24/11 02. — A. 5945.

— 189448. Schraubenwinde mit als Zahnrad ausgebildeter, durch einen zweinasigen, jedesmal aber nur mit einer Nase eingreifenden Handhebel bewegbarer Schraubenspindelmutter. Fa Georg Liebermann, Offenbach a/M. 11/11 02. — L. 10543.

— 189736. Steuerung für elektrische Förderhaspeln mit von einer Zwischenwelle aus gleichzeitig angetriebener, mit derselben in gleicher Lothebene und parallel zur Seiltrommelwelle liegender Anlasserwelle und Bremsexcenterwelle und auf letzterer lose sitzendem, die Zwischenwelle antreibendem Steuerhebel. A. W. Mackensen, Maschinenfabrik & Eisengießerei, G. m. b. H., Schöningen, Braunschw. 2/12 02. — M. 14357.

35d. 189735. Sackheber, bestehend aus einer durch ein Hebewerk in Führung eines Gestelles laufenden, in jeder Höhenlage einstellbaren Sackstandplatte. Julius Hermann Götze, Söllmnitz b/Gera, Reuß. 1/12 02. — G. 10424.

35e. 189647. Zweitheilige, verschiebbare Trommel für Bauaufzüge. Carl Peschke, Zweibrücken. 28/11 02. — P. 7438.

36a. 189301. Frischer Ofen mit im Jugendstil ausgeführter plastischer Modellirung. Eisengießerei und Ofenfabrik Nordbrake, Nord-Brake i/O. 30/10 02. — E. 5654.

— 189408. Herd mit einseitiger Feuerung, gekennzeichnet durch Anordnung einer Querwand, welche die Heizgase, bei direktem Abzug derselben, zur Bestreichung des Wasserschiffs nöthigt. August Häcker, Geislingen a/St. 22/11 02. — H. 19793.

— 189410. Als Wrasenkondensator ausgebildeter Deckel für Kochapparate. Rietschel & Henneberg, Berlin. 24/11 02. — R. 11476.

36a. 189413. Bockartiges, an dem Kochkessel stehendes Gestell mit Scharnier, in welchem der durch Gewicht ausbalancirte Deckel des Kochkessels drehbar gelagert ist. F. Küppersbusch & Söhne, Akt.-Ges., Schalke. 25/11 02. — K. 17935.

— 189414. An einem Herdringe angeordnete, um ihre Vertikalachse, zum Zweck Regelns der Abzugsöffnung, drehbare Feuerbüchse zum Einhängen in Kochmaschinen. Gebr. Senftleben, Berlin. 27/11 02. — S. 9031.

36c. 189409. Als Zusammenhaltmutter, Ein- und Auslaßstutzen und Ventilgehäuse gleichzeitig dienendes Gußstück für Radiatoröfen. Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 24/11 02. — K. 17926.

— 189655. Kondenswasser- und Luftableiter mit selbstthätigem Abschluß des Dampfes durch Ausdehnung des Kondenswasserabflußrohrs. P. Schmitz & Sohn, Aachen. 22/4 02. — Sch. 14357.

36d. 189387. Schornsteinaufsatz mit unten offenen, oben in das Kaminrohr mündenden, seitlich abgedeckten, gewundenen Zugkanälen. Heinrich Conrad Sommer, Brohl a/Rh. 17/9 02. — S. 8798.

— 189388. Schornsteinaufsatz mit unten offenen, oben in das Kaminrohr mündenden, seitlich abgedeckten, geraden Zugkanälen. Heinrich Conrad Sommer, Brohl a/Rh. 17/9 02. — S. 8799.

— 189559. Aufsatz für Schornsteine u. dgl. mit über dem Rauchrohr angebrachten kesselartigen Aufbauten und einer inner- oder oberhalb des Apparates angeordneten Abdeckplatte. August Müller u. Heinrich Müller, Witzenhausen. 26/11 02. — M. 14324.

37b. 189437. Imitirter Grabstein aus einem Metallhohlkörper mit Cementfüllung und Beleuchtungsvorrichtung. Wilhelm Staab, Cöln-Ehrenfeld, Körnerstr. 69. 30/10 02. — St. 5631.

37c. 189317. Dachziegel-Nagelklammer mit umgebogenem Haken zum Einhängen in die Wulst der Ziegel und gebogener Spitze zum Einschlagen in die Dachlatten. Gustav Kayser, Lüdenscheid. 15/11 02. — K. 17881.

— 189459. Beim Eindecken hohlgebogener Dachpfannen zu verwendendes, durch Nagelung auf die Dachlatte sich der inneren Wellenfläche einer Pfannenreihe anschließendes Band aus Theerpappe. A. Mannes, Remscheid, Blumenthalstr. 3. 18/11 02. — M. 14290.

— 189606. Kiesschutzleiste und Saumstreifen an Holzcementdächern, welche ohne Löthnaht zwischen Flacheisenwinkeln als Träger gelagert sind. Karl Greil, Rastatt. 20/11 02. — G. 10387.

— 189608. Rohrschelle mit einer oder mehreren geradführenden Hohlrippen. Max Weise, Kirchheim u/Teck. 21/11 02. — W. 13735.

— 189685. Dachfalzziegel mit zwei Aufhängern, durchlaufenden Stäben auf der Oberseite und entsprechenden Nuthen auf der Unterseite. Gebr. Hey, Hamburg. 14/11 02. — H. 19713.

37b. 189416. Schmiedeeisernes Fenster, Gitter u. s. w. aus Profileisen, bei welchem die Sprossen nach einer Richtung aus durchlaufenden Stäben, nach der anderen Richtung aus einzelnen Stücken bestehen, welche an durchlaufenden Flacheisenstäben befestigt sind. Otto Schultz, Berlin, Schönhauser Allee 26. 11/1 02. — Sch. 13750.

— 189433. Zur Erleichterung der Entfernung von Schiebefenstern aus ihren Rahmen dienende, in das Fensterfutter eingesetzte Platte mit in die Schwelle vorspringender Führungsleiste und oben angeordnetem Riegel. George Edward Humphries, Wellington u. George Haigh, Greytown-North; Vertr.: Dr B. Alexander-Katz, Pat.-Anw., Görlitz. 24/10 02. — H. 19559.

37b. 189561. Einrichtung zur Verhütung des Beschlagens von Schaufenstern, aus zwei Glasscheiben, welche einen Luftraum einschließen. Hugo Levi, München, Aeuß. Wienerstr. 10. 12/8 02. — L. 10144.

— 189580. Wasserdichter Abschluß zwischen Fensterrahmen und Fensterstock nach innen, bestehend aus einem federndem Fensterblech mit eingelegtem, in eine Kehle des Wasserschenkels greifendem Draht. Joh. Biechteler, Kempten i/B. 16/10 02. — B. 20447.

— 189586. Metallenes Kettenband für Brettchenvorhänge, dessen Kettenglieder sich entgegengesetzt zu einander umlegen. Louis Leistner, Cossebaude. 27/10 02. — L. 10477.

38a. 189530. Anschlagvorrichtung für Gehrungssägen zum Einstellen verschiedener Längen und Gehrungen, bestehend aus einer an die Rückwand der Säge zu befestigenden Schiene mit auf Maaß einstellbaren Schiebern und versetzbaren Anschlägen. Ferdinand Fromm, Cannstatt. 4/11 02. — F. 9272.

38b. 188335. Radnaben-Bohrvorrichtung, gekennzeichnet durch ein von einer Bohrspindelführung getragenes Zahnrad, welches mit einer Zahnstange der Bohrspindel und einem Schneckenkranz des Führungskopfes in Eingriff steht. Carl Mundinus, Lüneburg. 6/11 02. — M. 14223.

— 189525. Vorrichtung zum Zapfenlochfräsen mittelst Kettenfräsers, aus einem einer festen Antriebspindel gegenüber verstellbaren Schlitten mit darauf in Höhe einstellbarer Kettenführungsschiene bestehend. Jos. Friedr. Becker, Weststr. 2, u. Fr. Weisschuh, Schreinerstr. 6, Elberfeld. 29/10 02. — B. 20542.

38c. 189522. Vorrichtung zum gleichzeitigen Fourniren und Poliren von mehreren Leisten, bestehend aus einer Platte mit der Form der Leisten entsprechenden Ausschnitten und mit Einspannvorrichtung an den Kopfenden. Selle, Zorn & Cie, Berlin. 27/10 02. — S. 8926.

38e. 189327. Spannzwinge, deren einstellbare Backe mittelst eines Stiftes in Zähne der Gleitschiene eingreift. Gebhard Laib, Holzgerlingen. 20/11 02. — L. 10575.

— 189529. Ausstemmvorrichtung für den Schloßkasten, bei welcher das Stemmeisen bei der Arbeit mittelst einer Zahnradkonstruktion automatisch nachrückt. Alexander Güßow jr, Brandenburg a/H. 3/11 02. — G. 10317.

— 189775. Verstellbare Tischlerzwinge mit gelochten Führungsschienen am festen Backen und unter Federdruck stehendem mehrtheiligem Riegel am beweglichen Backen. H. G. Cordes, Bremerhaven. 26/11 02. — C. 3658

41a. 189653. Randform für Hüte mit Russenköpfen, mit getheilter Einlage und einem dieselbe umfassenden Randtheil. Theodor Köchel, Breslau, Vorwerksstr. 15. 29/11 02. — K. 17965.

41b. 189491. Kokarde mit Ventilation bildender Befestigungs-Vorrichtung für alle Arten Kutscherhüte. H. Müller & Co., Offenbach a/M. 27/11 02. — M. 14335.

41d. 189651. Filz in jeder Form, bestehend aus einer durch Lederfaserbeimengung steifen Kernschicht und weichen Deckschichten. Edmund Syhre, Dresden, Rosenstr. 49. 29/11 02. — S. 9039.

42a. 189362. Kurvenlineal mit tangentialen Verlängerungen, Grad- und Maaßtheilung. Alfred Meier, Kiel, Muhliusstr. 62. 25/11 02. — M. 14317.

42b. 189774. Stahlmeßband mit Verlängerungen aus biegsamem Stoffe vor dem Anfang oder Ende der Theilung. Ed. Sprenger, Berlin, Alte Jakobstr. 6. 26/11 02. — S. 9028.

42c. 189359. Kopf für Stative, bei dem die Befestigungsschraube durch Drehen der Auflagerplatte bewegt und durch eine Gegenmutter festgestellt wird. Rob. Tümmler, Döbeln i/S. 24/11 02. — T. 5015.

— 189360. Teleskop-Stativ mit aus Schlitzrohren hergestellten Füßen. Rob. Tümmler, Döbeln i/S. 24/11 02. — T. 5016.

42d. 189799. Zählvorrichtung für Billards mit dritter, in der Mitte einer der andern Zählscheiben angeordneter Zählscheibe. Heinrich Meilhaus, München, Augustenstr. 77. 1/12 02. — M. 14351.

42g. 189566. Verschiebbar gelagerter Stiftbehälter an Grammophonen u. dgl., welcher zum Zwecke des Stiftwechsels gegen den äußeren Umfang des Schaltkörpers gebracht werden kann. Louis Bauer, Leipzig-Lindenau, Hohestr. 13. 27/11 02. — B. 20752.

— 189667. Phonographen-Schalldose mit oval-rundem Schallloch und mit die Membran nach außen überdeckender Kapsel. Julius Waldmann, Urbanstr. 70, Max Steckelmann, Prinzenstr. 61, u. Max Stempfle, Melchiorstr. 21, Berlin. 30/10 02. — St. 5632.

42h. 189338. Polarisationsapparat zu Demonstrationszwecken, aus einem Nichol'schen Prisma, einem schwarzen Glasspiegel und einem ringförmigen Objektträger, welche umlegbar bzw. verstellbar in einem gemeinsamen, mit geeigneten Präparaten 2c. ausgestatteten Kasten angeordnet sind. C. A. Nienndorf, Bernau, Mark. 22/11 02. — N. 4105.

— 189558. Zur Feineinstellung bei Mikroskopen dienende, aus einer federnd gegen den Schraubenumfang der Mikrometerschraube drückenden, drehbaren Reibungsrolle bestehende Vorrichtung. C. Reichert, Wien; Vertr.: Otto Siedentopf, Pat.-Anw., Berlin S.W. 12. 26/11 02. — R. 11479.

42i. 189356. Gefrierpunktsbestimmungsapparat mit durch einen elektrischen Motor angetriebenem Rührer. Paul Altmann, Berlin, Luisenstr. 47. 21/11 02. — A. 5943.

42m. 189535. Rechenvorrichtung für eiserne Träger, Holzbalken, Säulen sowie Trägheits- und Widerstandsmomente, bei welcher mit Eintheilungen versehene, drehbare Schenkel auf dem ebenfalls mit Eintheilungen versehene Bogen einzeln eingestellt werden können. Ernst Haller, Bielefeld, Oberntorwall 34. 8/11 02. — H. 19657.

42n. 189536. Modellhalter für den Zeichenunterricht, bestehend aus einer auf und nieder zu bewegenden, drehbaren und feststellbaren Stange mit daran drehbar angeordneter Platte. Reinhold Ziemer u. Hermann Heyden, Wolgast i/Pom. 10/11 02. — Z. 2688.

43a. 189494. Arbeitszeitkontrolapparat mit das Querverschieben der Kartenhalter selbstthätig bewirkendem Hebel. Ferdinand Krabbs, Magdeburg, Hasselbachstr. 9. 27/11 02. — K. 17948.

— 189787. Sperrvorrichtung für die hin- und zurückzudrehende Taxschaltwelle von Fahrpreisanzeigern, bestehend aus rückwärts gerichtetem Sperrzahn und Finger auf der Welle und Sperrklinke mit federndem Fortsatz. Otto Thielbeule, Gr. Lichterfelde u. Wilhelm Langhoff, Schöneberg b/Berlin. 28/11 02. — T. 5024.

43b. 189571. Einwurfsvorrichtung für selbstkassirende Gas- und Elektricitätszähler mit einem drehbaren Anker, dessen unterer Arm mit Fortsatz durch die zuerst eingesteckte Münze eine zweite zurück hält. Vesta, Fabrik automatischer Gasmesser, G. m. b. H., Charlottenburg. 8/8 02. — V. 3203.

— 189572. Einwurfsvorrichtung für selbstkassirende Gas- und Elektricitätszähler mit einer Münztrommel, deren Stifte so angeordnet sind, daß die Münze, bevor sie zwischen diese Stifte gelangt, eine seitliche Bewegung ausführt. Vesta, Fabrik automatischer Gasmesser, G. m. b. H., Charlottenburg. 8/8 02. — V. 3204.

44a. 189305. Mit seinen Enden im Damenhut festzuknöpfender Halter aus zwei doppelreihigen verzierten Perlschnüren, welche ein Schlößchen unter dem Haar verbindet, während Klammervorrichtungen im Haar befestigt werden. Christian Paßberger, Warburg i/W. 3/11 02. — P. 7362.

— 189373. Klammer für Kleider, Strümpfe u. dgl. mit an der einen Klemmbacke durch Pressung der letzteren hergestelltem Knopf. F. Lustig & Co., Prag-Carolinenthal; Vertr.: Eduard Franke u. Georg Hirschfeld, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/11 02. — L. 10597.

— 189411. Aus einem Stück Draht gebogene Doppelhakennadel zum Raffen und Festhalten von Kleidern, Vorhängen, Tischdecken u. dgl. Oswald Schiller, Dresden, Leipzigerstr. 76. 24/11 02. — Sch. 15455.

— 189420. In Form einer Laterne mit innerhalb angeordnetem Herz gestalteter Schmuck als Anhänger o. dgl. Fa Victor Mayer, Pforzheim. 22/8 02. — M. 13854.

— 189472. Sicherheitsnadel mit Karabinerhaken. Frau Dr Emma Hellwig, Wilmersdorf b/Berlin. 22/11 02. — H. 19778.

— 189503. Federnde Metallknopfverbindung, deren Knopfobertheil nur aus einem einfachen Plättchen mit eingelegter zweischenkliger und nur durch Umbörtelung gehaltener Drahtfeder besteht. Wilhelm Walter & Wilhelm Künstner, Prag-Karolinenthal; Vertr.: Otto Hoesen, Pat.-Anw., Berlin W. 8. 28/11 02. — W. 13777.

— 189651. Schieber zum Festklemmen an Doppelketten für Armgehänge. Carl Geis, Offenbach a/M., Wilhelmstr. 21. 29/11 02. — G. 10419.

44b. 189500. Abguß für Bruyère- u. dgl. Pfeifen, dessen Mitteltheil mit dem Gewindestutzen aus einem Stücke besteht. Tambacher Metallwaarenfabrik Metz & Kuntzsch, Tambach b/Gotha. 28/11 02. — T. 5020.

— 189501. Cigarrenspitzenabschneider mit D-förmiger, den Bügel einer Sammeltasche bildender, an den geraden Enden scheerenartig ausgebildeter Feder. Fa Georg Hulbe, Hamburg. 28/11 02. — H. 19833.

— 189650. Streichholzschachtelhülse oder Streichholzbüchse mit aufklappbarer Sturmhaube. Wilhelm Winzen jr, Düsseldorf, Luisenstr. 86. 29/11 02. — W. 13785.

45a. 189504. Verschlußvorrichtung für Schützenbretter an Schleusenkasten, bestehend aus vor den Schützenbrettern angeordneten Schienen mit auf denselben verschieb- und feststellbar mit Zapfen versehenen Schiebern. Carl Valenthorn, Münster i/W., Wehrstr. B. 5, u. G. Usadel, Minden i/W. 3/3 02. — V. 3000.

45b. 189336. Saatgutleiter für Säemaschinen, aus nahtlos gewalzten Rohren mit eingewalzten, rings umlaufenden Wulsten und aufklappbarem kugeligen Kopf. Paul Hugo Ruppe, Apolda i/Th. 22/11 02. — R. 11468.

45e. 189524. Rübenmühle zur Knollengewächse-Zerkleinerung mit aus schraubenförmig aufgesetzten Zähnen bestehender Arbeitswalze. Emil Fischer, Hagsfeld, Baden. 28/10 02. — F. 9239.

— 189560. Scheerenartige Viehfutterquetsche. Hermann Laue, Gilzum. 26 11 02. — L. 10598.

— 189590. Rübenschneidevorrichtung mit durch Schrauben verstellbaren Stellblechen, um die Dicke der Rübenschnitzel nach Bedarf zu bestimmen. B. Grotkamp, Essen a/Ruhr, West 4. 1/11 02. — G. 10323.

— 189764. Bei Rübenabfallzerkleinerungsmaschinen die Anwendung von Lochscheiben mit konischen

Löchern. R. Heike, Braunschweig, Augustpl. 9. 17/11 02. — H. 19735.

45g. 189335. Misch- und Formmaschine zum Mischen von Quark (Käsemasse) und anderen Substanzen. Fa C. Allendorf, Gößnitz, S/A. 22/11 02. — A. 5937.

— 189576. Buttermaschine, Schnee- und Schlagsahnenmacher mit gleichzeitiger Luftzufuhr. Th. Goepel, Adlershof b/Berlin. 7/10 02. — G. 10212.

— 189793. Buttermaschine mit regelbarer Kettenspannung und einem das Haspelgetriebe mit Federdruck fassenden, aufwärts klappbaren und durch Schraube feststellbaren Bügel. Gebrüder Brünings, Kaiserslautern. 29/11 02. — B. 20777.

45h. 189758. Losbinder für Vieh, bei dem das gemeinschaftliche Losbinden durch Hebelwerk mittelst in Röhren geleiteten Drahtseilen und das einzelne Losbinden durch Verschieben des Schiebers bewerkstelligt wird. Oscar Fichter, Schramberg, Württ. 8/11 02. — F. 9286.

45i. 189293. H-förmiger, einschraubbarer und zugleich selbstschärfender, mit Nagelnuthen an beiden Längsseiten versehener Hufeisengriff. A. Güldenpfennig, Aschersleben. 21/10 02. — G. 10275.

— 189556. Hufeisen mit Stirnkappe und je einem Schraubenstift an den Kappenseiten. Waldemar Witting, Danzig, Mausegasse 9. 26/11 02. — W. 13770.

— 189567. Hufhalter mit verstellbarer Klemmbacke. Bruno Felber, Dresden, Circusstr. 40. 27/11 02. — F. 9313.

— 189740. Hufeisen mit auswechselbarer Auflageplatte, in deren Stifte eine Filzplatte eingetrieben wird. Jos. Schäfers, Cöln-Sülz, Berrenratherstr. 177. 3/7 02. — Sch. 14747.

— 189742. Mit einer Taueinlage und Steg versehenes Hufeisen, bei welchem die Taueinlage innerhalb des Steges in zwei oder mehreren Windungen untergebracht ist. Emil Schmitz, Cöln a/Rh., Mauritiussteinweg 6. 29/8 02. — Sch. 15176.

45k. 189346. Mechanischer Jagdlappen-Ab- und Aufwickler mit Handtriebwerk für die Haspel. C. Barthel, Berlin, Oranienstr. 65. 24/11 02. — B. 20729.

— 189557. Apparat zur Vertilgung von Insekten, bestehend aus einem cylinderförmigen Gestell, in welches unten eine Spirituslampe eingeführt wird, während oben ein Dampfentwickler aufgesetzt wird. Richard Gans, Wien; Vertr.: Hugo Pataky u. Wilhelm Pataky, Berlin N.W. 6. 26/11 02. — G. 10402.

— 189744. Mäuse- und Rattenfalle, bestehend aus einem viereckigen Blechkasten, gekennzeichnet durch die selbstwirkende Schaukel in Verbindung mit einer Auflaufbrücke. Frau Emilie Franck, Bräunlingen. 13/10 02. — F. 9199.

46c. 189449. Explosionsmaschinen-Fundament mit schräg durch die Mittelachse laufendem Deckelverschluß, welcher derart ausgebildet ist, daß eine doppelte Lagerung erzielt ist. Schmidt & Gruhle, Mühlhausen i/Th. 12/11 02. — Sch. 15401.

— 189637. Aus einem Stück bestehender Auspufftopf für Motorräder ꝛc. Max Müller, Berlin, Prinz Louis Ferdinandstr. 1/2. 27/11 02. — M. 14336.

— 189638. Aus einem kapselartigen Aufsatz bestehender, durch ein U-förmiges Rohr mit der Atmosphäre in Verbindung stehender Druckausgleicher für Motorgehäuse. Max Müller, Berlin, Prinz Louis Ferdinandstr. 1/2. 27/11 02. — M. 14337.

— 189671. Elektrische Zündvorrichtung für Motore mit zwischen Cylinder und Zündkerze eingeschaltetem Knierohr. Imperial-Fahrradwerke Wehrmeier & Kestein, Berlin. 3/11 02. — W. 13613.

47b. 189682. In Stellschrauben gelagertes, drehbares Kugellager. Hch. Hollmann & Cie, Burgsolms. 12/11 02. — H. 19699.

47c. 189407. Sicherheitskupplung für biegsame Wellen, deren durch Federdruck an einander gepreßte Hälften bei Ueberschreiten eines bestimmten Drehmomentes ausgelöst werden. Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg. 22/11 02. — E. 5716.

47e. 189366. Schmierpresse mit am Cylinder befestigtem Rührwerk für Graphit-Oel. Max Eugen Haberkorn, Zwickau i/S., Thalstr. 10A. 25/11 02. — H. 19792.

47g. 189351. Die Durchgangsöffnung eines in die Rohrleitung quer eingesetzten Cylinders oder Konus dicht schließende, eckige Drosselklappe. Fritz Kaeferle, Hannover, Lüerstr. 3. 24/11 02. — K. 17927.

49c. 189587. Schneckengetriebe an Gewindedrückmaschinen zur Uebertragung der Umdrehungsgeschwindigkeit der Spindelwelle auf diejenige Welle, welche die automatische Zuspannung der Gewindepatronen zu bewirken hat. Hugo Dudeck, Rixdorf, Hermannstr. 24. 28/10 02. — D. 7182.

49d. 189223. Dreikantig prismatischer Stahl mit entsprechendem Stahlhalter für Drehbank und Hobelmaschine. Hermann Mötteli, Binzen. 5/9 02. — M. 13927.

— 189467. Gewindebohrer mit im Gewinde abwechselnd fehlenden Zähnen. Ernst H. Kotz G. m. b. H., Cöln a/Rh. 21/11 02. — K. 17900.

— 189574. Mit auswechselbaren Rollen versehene Schraubzwinge. Dr Franz Kuhn, Cassel, Obere Königsstr. 15. 18/9 02. — K. 17486.

— 189664. Centrisches Bohr- und Klemmfutter mit Spannring. Boecker & Voormann, Hagen i/W. 13/10 02. — B. 20427.

— 189686. Bohrwinde mit Klemmgesperre. Wilh. Schäfer, Cöln, Luxemburgerstr. 74. 14/11 02. — Sch. 15409.

— 189690. Gewindeschneidkluppe mit abnehmbarer, mit Markirungslinien und Lappen versehener, mittelst seitlich eingeschraubter Schrauben gehaltener, als Backenführung dienender Platte. Rudolf Brinkmann, Grund. 17/11 02. — B. 20677.

— 189749. Klammer aus Metall mit Bleieinlage zum Festhalten der Stahlräder und Triebe beim Aufreiben der Löcher. Bruno Schirmer, Leipzig, Tauchaerstr. 21. 18/10 02. — Sch. 15207.

— 189762. Centrisch spannendes Klemmfutter nach Gebrauchsmuster 187393 mit federnder, cylindrischer Reducirhülse. Paul Grosser, Hamburg, Johannisbollwerk 8. 15/11 02. — G. 10374.

— 189766. Apparat zum Einschneiden von Schraubenköpfen mit von Hand bethätigter Kaltsäge und Andrückvorrichtung. Ludwig Haumann, München, Klenzestr. 93. 20/11 02. — H. 19746.

49f. 189684. Löthkolben, dessen Kolbenhalter mit einem Auge versehen ist. Otto Herberg & Co., G. m. b. H., Berlin. 14/11 02. — H. 19710.

50b. 189319. Kaffeemühle, deren Kasten eine Außenbekleidung aus mit Unterlage versehenem Celluloid trägt. Kissing & Möllmann, Iserlohn. 24/11 02. — K. 17919.

51a. 189562. Windlade für Orgeln, bei welcher die als Ventile wirkenden Taschenbälgchen im oberen Theile der Kanzellen sitzen. Julius Schwarzbaur, Mindelheim. 1/9 02. — Sch. 15046.

— 189770. Zungenpfeife für Orgeln u. dgl., gekennzeichnet durch einen mit Bohrung versehenen Holzkern, der auf einer darauf befestigten Metallplatte die mittelst Schraube befestigte Stimmzunge trägt. Gustav Schönstein, Villingen, Baden. 21/11 02. — Sch. 15467.

51b. 189455. Stumpfwinklig Z-förmig gestalteter Halter für Gehäusefüllungen an Klavieren und ähnlichen Musikinstrumenten. Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf., Braunschweig. 17/11 02. — G. 10377.

51c. 189461. Kindertrompete mit durch einen Deckel verschließbarem, zur Aufnahme von Konfekt o. dgl. dienendem Schalltrichter. Thomas Hammerbacher, Zirndorf b/Fürth. 20/11 02. — H. 19745.

51d. 189607. Mechanisches Musikwerk mit Harmoniumbegleitung, mit nur einer Feder für die Bethätigung beider Stimmarten. „Symphonion" Fabrik Lochmann'scher Musikwerke Akt.-Ges., Leipzig-Gohlis. 20/11 02. — S. 9009.

— 189688. Nach einer Seite halbkugelig ausgebeulte Löcher für Notenscheiben-Transport. Paul Lochmann, Zeulenroda. 17/11 02. — L. 10571.

— 189689. Von entsprechend breiten Anreißrädchen beeinflußte, treppenförmig hinter einander gelagerte Anschlagnasen von gleicher oder verschiedener Höhe und Entfernung. Paul Lochmann, Zeulenroda. 17/11 02. — L. 10572.

52a. 189220. Mit Vorrichtungen zum Aufbewahren aller Nähutensilien versehener Arbeitsständer in Verbindung mit einem Musikwerk. Emil Christian, Cassel, Ob. Königstr. 17. 12/8 02. — C. 3559.

53b. 189446. Für das Entlüften von Sterilisirgefäßen dienender, an der Unterseite mit Federn versehener Bügel, dessen unter den Gefäßrand greifende, hakenförmige Enden schräg gestaltet sind. J. Weck G. m. b. H., Oeflingen. 10/11 02. — W. 13695.

— 189678. Für das Entlüften von Sterilisirgefäßen dienender, mit entsprechend gebogenem Mittelstheil auf den Deckel wirkender und mit den hakenförmigen Enden unter den Gefäßrand greifender, federnder Bügel. J. Weck G. m. b. H., Oeflingen. 10/11 02. — W. 13696.

— 189745. Glasdeckel mit umgebogenem, auf einer Gummidichtung aufliegendem Rand und trichterförmiger, mittlerer Oeffnung mit Gummidichtung zum Verschluß von Gefäßen mittelst Auskochens. Warmbrunn, Quilitz & Co., Berlin. 15/10 02. — W. 13553.

54b. 188837. Ansichts- und Gratulationskarten mit Spiegelplättchen aus Metall oder Glas. Alois Haehl, Bonn a/Rh., Bornheimerstr. 42. 29/9 02. — H. 19398.

— 189302. Mit plastischer Malerei versehene Postkarten, Neujahrs-Gratulationskarten, sowie Tisch- und Weinkarten. Otto Zehle, Hamburg, Bethesdastr. 36. 31/10 02. — Z. 2680.

— 189311. Behälter mit kolorirten Vorlagen und zum Austuschen vorgedruckten Ansichtskarten. — E. Nister, Nürnberg, Lauferthormauer 8. 12/11 02. — N. 4076.

— 189361. Versandumschlag-Verschluß mit Haken und Scheibe. August Neustätter, München, Landwehrstr. 68. 24/11 02. — N. 4102.

— 189579. Karte mit Aufdruck von Gegenden, Stadtplan, Fahrplan, Kalender und Reklame, mit Falzen, zum Gebrauch als Taschenreisebuch. Alb. Lagemann, Magdeburg, Agnetenstr. 63. 14/10 02. — L. 10414.

— 189591. Rabatt-Spar-Karte in Form einer Postkarte. Hermann Mohren, Berlin, Belle-Alliancestr. 21a. 4/11 02. — M. 14220.

— 189597. Speisekarte in Heftform mit Raum für Reklamen. Franz Gust. Adolf Andrée, Kiel, Walkerdamm 29a. 8/11 02. — A. 5910.

54f. 189456. Vorrichtung zum Einpressen der Böden in aus Pappe oder Papier hergestellte Flaschen und Dosen, bestehend aus um einen centralen Kern drehbar angeordneten, auf ein federndes Auflagestück wirkenden Backen. Hirschwanger Holzschleiferei und Holzstoffwarenfabrik Schoeller & Co., Hirschwang; Vertr.: Moritz Spreer, Pat.-Anw., Leipzig. 17/11 02. — H. 19753.

54g. 189342. Musterkarte mit sichtbarem Stoffartenregister. Fa J. H. Rehm, Aachen. 24/11 02. — R. 11464.

— 189394. Reklame-Notiztafel aus Celluloid. Max Merzdorf, Saalfeld, Saale. 7/11 02. — M. 14218.

— 189589. Terrassen- oder treppenartige Waaren-Schauständer mit gebogenen und mit den als Stütze dienenden Stäben verbundenen Blechen. Otto Kind, Kotthausen, Kr. Gummersbach. 1/11 02. — K. 17783.

— 189596. Reklameplakat mit verkehrter, sogenannter Spiegelschrift. Max Merzdorf, Saalfeld a/S. 7/11 02. — M. 14217.

— 189602. Namensschild für Schirme, Stöcke o. dgl. mit auswechselbarer Karte, welche mittelst Schiebers verdeckt werden kann. Robert Burghardt, Wilmersdorf b/Berlin, Prinzregentenstr. 57. 15/11 02. — B. 20672.

— 189603. Stuhl bzw. Bank, Schemel u. dgl. mit Reklame. S. & A. Bernstein, Meiningen. 15/11 02. — B. 20675.

— 189780. Tafel für Veröffentlichungen mit auf ersterer angebrachten Ansichtspostkarten. Fernand Salmon u. Henri Rideau, Paris; Vertr.: Franz Haßlacher, Pat.-Anw., Frankfurt a/M. 1. 27/11 02. — S. 9032.

56a. 189625. Kummet, aus einem Stück Leder mit weicher Filzeinlage und einer einzigen Riemennaht. F. H. Spengler, Eisenach. 25/11 02. — S. 9026.

57a. 189313. Photographische Kassette für Apparate zur Entwicklung bei Tageslicht, mit unterem Verschlußschieber und von außen auszulösender Feder zum Festhalten der belichteten Platte. C. F. Kindermann & Co., Berlin. 13/11 02. — K. 17862.

— 189489. Photographische Kamera mit seitlich an der Basis angelenkter Rückwand. Wilhelm Gundermann, Erfurt, Hochheimerstr. 2. 26/11 02. — G. 10408.

— 189490. Beiderseitig vom Filmsführungskanal federnd angeordnete Führungsschienen für kinematographische Apparate. Meßters Projection, G. m. b. H., Berlin. 27/11 02. — M. 14330.

57c. 189463. Aus verschiedenen Vertikal- und Horizontalfächern bestehender Schrank für Amateurphotographen. Ernst Schrameck, Straßburg i/E., Kinderspielgasse 47. 20/11 02. — Sch. 15456.

58b. 189325. Presse mit zweitheiligem Preßbehälter von cylindrischem oder prismatischem Querschnitt mit senkrechten Ablaufkanälen an den inneren Wandungen. Claus Wilhelm Offermann, Hamburg, Johannishof. 20/11 02. — O. 2506.

59a. 189398. Vorrichtung zum Heben von Wasser, gekennzeichnet durch einen Wasserbehälter, welcher mit einem Druckluftbehälter verbunden ist. H. Hammelrath & Co., G. m. b. H., Cöln a/Rh. 12/11 02. — H. 19680.

— 189421. Doppelt wirkende Kolbenpumpe mit im gleichen Cylinder befindlichen, mittelst in Schleifen geführter Kurbelzapfen von gemeinsamer schwingend oder rotirend bewegter Kurbelwelle aus angetriebenen Kolben. Hans Schwarz, Stuttgart, Gartenstr. 48. 23/8 02. — Sch. 15007.

— 189462. Rotations- oder Kapselradpumpe für Rechts- und Linksgang mit einem Mechanismus zur automatischen Umsteuerung. Carl Hesse, Chemnitz, Annabergerstr. 112. 20/11 02. — H. 19751.

— 189729. Jauche- oder sonstige Flüssigkeitspumpe mit am Rande und in der Mitte mit je einem Ansatz versehenem, tellerartigem Saugventil. O. L.

Bilfinger, Offenburg i/B. 29/11 02. — B. 20772.

59a. 189763. Vorrichtung zum Heben von Wasser, gekennzeichnet durch einen Wasserbehälter, welcher mit einer Wasserpumpe und einer Luftpumpe verbunden ist. H. Hammelrath & Co., G. m. b. H., Cöln a/Rh. 17/11 02. — H. 19717.

59b. 189375. Spiralpumpe mit kanalförmig lang ausgezogenen Rohrwindungen. G. Steinicke, Wilmersdorf b/Berlin. 13/11 01. — St. 5002.

61a. 189363. Verlängerungsleiter mit an den Holmseiten und ev. auch an den schmalen Holmflächen befestigten Tragehaken. Wilhelm Ritterath, Bonn, Adolfstr. 33. 25/11 02. — R. 11481.

— 189718. Respirator aus hohl gearbeitetem Schwamm und den Gesichtsformen nachgebildetem, gummirtem Schwammfilz mit besonderer Nasennickelinfeder. Jacob Rohmann, St. Johann a/Saar. 27/11 02. — R. 11489.

— 189725. Feuerlöscher (Sturzapparat) mit ohne Schlauch an dem Wasserbehälter befestigter, mit Hahn abstellbarer Spritzdüse. Georg Levy, Nürnberg, Karolinenstr. 6. 28/11 02. — L. 10603.

63b. 189251. Selbstthätige Wagenbremse, bei welcher durch das Zurückdrücken der Deichsel eine die Bremswelle bethätigende Stange angezogen wird. Johannes Henningsen, Gunneby b/Lindaunis. 17/11 02. — H. 19725.

— 189752. Kinderspielwagen in Automobilform mit hinterem Trittbrett für die schiebende, nachher aufspringende Person und nach Automobilart gesteuerten Lenkrädern. Carl O. Lange, Hamburg, Schlump 11. 1/11 02. — L. 10510.

63d. 189712. Ringförmiger Kugelhalter für Kugellager, bestehend aus zwei mit einander verbundenen, getrennten Ringen. Metallindustrie Schönebeck Akt.-Ges., Schönebeck a/E. 27/11 02. — M. 14332.

63f. 189552. Stütze mit Schelle zur Befestigung an frei aufzustellende Fahrräder. Franz Stuckas, Lettin. 24/11 02. — St. 5686.

— 189581. Sicherungsvorrichtung zur Feststellung der Steuerung bei Fahrrädern und Automobilen während des Betriebs, aus auf dem Rahmentheil und Steuerstange sitzenden, mit flacher Verzahnung in einander eingreifenden, durch Federdruck gespannten Stutzen. Ph. Rudolf Frey, Guntersblum. 20/10 02. — F. 9213.

— 189711. Bürste für Räder von Automobilen und Fahrrädern, mit sich dem Querschnitt derselben anschmiegender Außenform und Schlitzen, sowie Löchern zum Abführen des Staubes, zum Aufstellen geeignet. Moritz Albin Hartmann, Reinfeld i/Holst. 27/11 02. — H. 19818.

— 189743. An einer Radgabel zu befestigendes Fahrradschloß, bestehend aus einem einschiebbaren, durch die Speichen des Rades fassenden und verschließbaren Ring. Wilhelm Peine, Magdeburg-Sudenburg, Leipzigerstr 53. 22/9 02. — P. 7238.

63h. 189234. Rahmen für Motorräder, mit gespaltenem, o-förmig aufgeweitetem Diagonalrohr. Joh. von der Heyden u. Jos. Wassenberg jr, Aachen, Peterstr. 12. 15/10 02. — B. 3297.

63i. 189791. Nabe mit Freilauf und Rücktrittsbremse, für Fahrräder. Neckarsulmer Fahrradwerke Akt.-Ges., Neckarsulm. 29/11 02. — N. 4126.

63k. 189506. Zerlegbare Kette für Fahrräder 2c., gekennzeichnet durch eine den Bolzen umgreifende Platte mit Schlitzloch. Paul Voigt, Berlin, Zehdenickerstr. 5. 5/7 02. — V. 3167.

— 189508. Zerlegbare Kette für Fahrräder 2c., gekennzeichnet durch eine den Bolzen in einen Schlitz aufnehmende Platte mit Loch am anderen Ende. Paul Voigt, Berlin, Zehdenickerstr. 5. 22/7 02. — V. 3301.

64a. 189515. Weinkorkengriff in Form einer Kappe mit im Boden befestigtem Kork. Wilhelm Reinhard, Friedenstr. 11, u. Dr Franz Kern, Thurmstr. 88, Berlin. 10/9 02. — R. 11196.

— 189547. Bierflasche mit ringförmiger Wulst auf dem Mundstück. Stettiner Bergschloß-Brauerei Commandit-Gesellschaft auf Actien Rudolph Rückforth, Stettin. 22/11 02. — St. 5676.

— 189550. Mit achsialem Ventil und verzweigtem Schlauchansatz versehene Verschlußvorrichtung an Metallbehältern behufs Verbindung der letzteren mit einem Vacuumapparat. Georges Nicolas, Neuchâtel; Vertr.: C. Fehlert, G. Loubier, Fr. Harmsen u. A. Büttner, Pat.-Anwälte, Berlin NW. 7. 24/11 02. — N. 4109.

— 189584. Milchflaschenverschluß, gekennzeichnet durch konischen Zapfen und konische Tellerform mit angelenktem Henkel. Theodor Timpe, Magdeburg, Jakobstr. 51. 22/10 02. — T. 4945.

— 189585. Flaschenverschluß, gekennzeichnet durch einen eine Hohlkehle ausschließenden, konischen Porzellanzapfen. Theodor Timpe, Magdeburg, Jakobstr. 51. 23/10 02. — T. 4950.

64b. 189533. Vorrichtung zum Verschließen von Flaschen durch Pappscheiben nach Gebrauchsmuster 156201, bestehend aus einer seitlich zur Einführung der Scheiben geschlitzten Hülse mit einem unter Federdruck stehenden Druckstempel. H. W. Bergner, Frankfurt a/M., Gutleutstr. 164. 5/11 02. — B. 20603.

— 189553. Drehbare isobarometrische Flaschenfüllapparate mit Schutzwänden unter, über und zwischen den Flaschenhebeln zum Schutze des Füllers beim Flaschenbruch. Franz Heuser & Co., Hannover. 24/11 02. — H. 19789.

64c. 189376. Lufthahn zum Entleeren von Schaulaternen an Bierabfüllhähnen mit einem vierten Kanal am Hahnküken. Otto Fromme, Frankfurt a/M., Mainzerlandstr. 187. 6/2 02. — F. 8397.

— 189532. Bierglasuntersatz mit am Rande befindlichem Bierzähler. Rudolf Mildner, Dresden, Markusstr. 11. 5/11 02. — M. 14230.

— 189635. Zapflochbüchse, welche im oberen abgesetzten Theile mit gewöhnlichem Schraubengewinde, daran nach unten sich anschließender konischer Bohrung und auf ihrem äußeren Umfange mit nach oben in einen Dichtrand auslaufendem Holzgewinde versehen ist. Carl Oskar Neudecker, Leipzig-Gohlis, Louisenstr. 7. 27/11 02. — N. 4119.

— 189636. Im Innern mit konischem, außen mit einfachem Schraubengewinde versehenes, im oberen Theile als Flansch und am Kopfe rund oder mehrkantig ausgebildetes und in einen rohrförmigen Ansatz endigendes Anschlußstück für Zapfhähne. Carl Oskar Neudecker, Leipzig-Gohlis Louisenstr. 7. 27/11 02. — N. 4120.

65c. 189676. Rudereinrichtung für Boote mit in ausgebauchter Pfanne ruhenden, durch Einschaltung von Zahnradsegmenten zur Ermöglichung des Blickes nach vorn umgekehrt bewegbaren Rudern. Karl Bartenbach, Auenstein. 8/11 02. — B. 20626.

66a. 189601. Schuß-Betäubungs-Apparat mit in den Schädel des Schlachtthieres einzutreibendem und herausziehbarem Betäubungsbolzen, dessen Cylindergehäuse vorn mit einzuschraubender, durchbohrter Kapsel, hinten mit durchbohrtem Bodenstück mit Patronenlager und aufgeschraubtem Zündkopf geschlossen ist. Hermann Endter II., Albrechts b/Suhl. 10/11 02. — E. 5690.

66a. 189621. Vorrichtung zum Schlachten von Enten, Gänsen u. dgl., bestehend aus einem seitlich aufklappbaren Futteral für den Kopf mit Einstoßmesser in der Nackengegend. Karl Tilse, Grabow i/Meckl. 24/11 02. — T. 5013.

67c. 189476. Polirscheibe, bestehend aus einer Vollscheibe mit auf Spannbacken derselben aufruhendem Ring aus Filz o. dgl. Friedr. Busch, Wald, Rhld. 24/11 02. — B. 20734.

68a. 189592. Schloßnuß für Einsteckschlösser, mit zum Einziehen der Falle dienendem gegen eine Bufferfeder wirkenden Hebel. Fb Heinrich Turk sen., Iserlohn. 5/11 02. — T. 4979.

— 189614. Schloß, dessen Drückerstift mit flach gestaltetem Mittelttheil versehen ist und dessen theilweise mit entsprechender Oeffnung versehene Nuß den vorderen Theil des Drückerhalses umschließt. Arn. Kiekert Söhne, Heiligenhaus. 22/11 02. — K. 17912.

— 189693. Befestigung der Thürdrückerrosetten auf hinter dem Holz liegenden Haltelagern. J. & E. Strasmann, Düsseldorf. 20/11 02. — St. 5673.

68b. 189328. Rocksicherung, bestehend aus einer unter dem Kragen vorgesehenen Oese zum Durchziehen des Schließkettchens. Dr Eduard Lauber, Leipzig-Schleußig, Könneritzstr. 2. 20/11 02. — L. 10576.

— 189563. Oberlichtverschluß, gekennzeichnet durch zwei bogenförmige, auf einer drehbaren Achse befestigte Führungsleisten. Friedr. Wilh. Kappen, Münster i/W., Frauenstr. 34/35. 25/10 02. — K. 17716.

— 189569. Treibriegelverschluß mit ein Maul vom Querschnitt eines Cylindersegments zwischen zwei Backen bildendem Ausschnitt an dem Trieb und einen entsprechenden cylindersegmentförmigen Queransatz tragendem Auflegestück auf der Riegelvorderseite. Gustav Ziehl, Cöln-Ehrenfeld, Venloerstr. 270. 16/5 02. — Z. 2534.

— 189610. Gepreßter Fenstertreibriegelkasten aus einem Stück mit Befestigungslappen. Heinr. Beckers, Haaren b/Aachen. 21/11 02. — B. 20714.

68c. 189334. Verstellbare Hülse für Thürbänder. Gust. Sonnenschein, Mülheim a/Ruhr. 22/11 02. — S. 9017.

69. 189402. Messer mit Hebel- und Federvorrichtung zum selbstthätigen Oeffnen und Feststellen der Klinge, letzteres bei geöffneter und geschlossener Klinge. Köller & Co., Solingen. 17/11 02. — K. 17899.

— 189498. Zerlegbare Schafscheere, an welcher die Schneideblätter mit einem Schafte versehen sind, welcher in den Griff lose eingesteckt wird. Carl Picard, Cronenberg. 27/11 02. — P. 7441.

70b. 189554. Füllfederhalter mit Schutzhülse für den Federschaft und Verschlußkappe über dem konischen Vordertheil des Halters. Rauheim & Co., Frankfurt a/M. 25/11 02. — R. 4111.

70d. 189432. Tintenlöscher mit zurückklappbaren Greifern oder Haltern zum Entfernen oder Einlegen der Blätter, ohne ein Zerlegen des Löschers zu benöthigen. Axel Holmström, Leipzig-Reudnitz, Nostitzstr. 39. 24/10 02. — H. 19550.

— 189633. Stempelkasten mit auf der oberen Deckelseite befestigtem Stempelkissen. Arnold Weylandt, Berlin, Friedrichstr. 105a. 27/11 02. — W. 13772.

70e. 189424. Reißschiene mit Maaßstab und Schneidevorrichtung und ein dazu gehöriges Reißbrett mit Eintheilungs-Vorrichtung. — Georg Preißer, München, Orleansstr. 53. 7/10 02. — P. 7289.

— 189475. An Linealen, Winkeln u. dgl. verstellbar anzubringendes Senkloth zum Ausrichten. Fa Ed. Menzel, Dresden. 24/11 02. — M. 14313.

70e. 189629. Beiderseitig zu benützende, waagerecht, senkrecht, beliebig schräg und beliebig hoch ein- und feststellbare Wandtafel. Arnold Opitz, Oldesloe. 26/11 02. — O. 2510.

— 189643. Mit Behälter für Schwamm und Wischtuch verbundener Utensilienkasten für Schulkinder. Conrad Weitzel, Frankfurt a/M.-Niederrad. 28/11 02. — W. 13778.

— 189662. Vorrichtung zum leichten und schnellen Herstellen, Rubriziren und Liniiren von Verzeichnissen. Georg Preißer, München, Orleansstr. 53. 7/10 02. — P. 7287.

— 189663. Winkel für Neigungskonstruktionen und trigonometrische Winkelmessung. Georg Preißer, München, Orleansstr. 53. 7/10 02. — P. 7288.

71a. 189426. Schnallenstiefel mit zwei übereinander angeordneten, verstellbaren Schnallen, welcher unter und über dem Beinkleid getragen werden kann. Mech. Schuh- & Schäftefabrik Manz A. G., Bamberg. 10/10 02. — M. 14094.

— 189431. Beiderseits mit Verbandmull bezogene, mit Band eingefaßte und durchsteppte Asbest-Einlegesohle. Johannes Thiel, Stadtsulza. 21/10 02. — T. 4953.

— 189438. Einlegesohle mit Ueberzug von elastischem Wirkstoff. Fa Hermann Stärker, Chemnitz. 31/10 02. — St. 5627.

— 189443. Mälzerschuh mit auswechselbar in metallischer Sohle und metallischem Absatz angeordneten Gummistollen. Fa Herm. Duhme jr, Schwerte i/W. 8/11 02. — D. 7216.

— 189444. Schuhwerk mit Absatz aus einem Stück Leder gearbeitet mit reinen Lederzuthaten. Burckhardt & Zell, Pirmasens. 10/11 02. — B. 20632.

— 189464. Aus zerkleinertem Schwamm und Textilfaserstoffen bestehende Einlegesohle. — Emil Weber, Berlin, Grüner Weg 120. 20/11 02. — W. 20696.

— 189473. Jagd- oder Arbeits-Schnürschuh mit aus einem einzigen Stück Leder bestehendem Obertheil (Schaft). Theodor Schäfer, Beckum. 24 11 02. — Sch. 15459.

— 189588. Schuhwerk, bei dem der Schafteinsatz so geschnitten ist, daß derselbe gleichzeitig als Futter für den Besatz dient. Seiler & Seiler, Weißenfels a/S. 29/10 02. — S. 8943.

71b. 189778. Mit einer Schnur seitlich schnürbarer Knopfschuh. Kobrak Schuhfabrik, Budapest; Vertr.: Robert Deißler, Dr Georg Döllner u. Max Seiler, Pat.-Anwälte, Berlin N.W. 6. 26/11 02. — K. 17941.

— 189789. Absatz- und Sohlenschützer mit über die Flansche der auswechselbaren Gummieinsätze greifender Metallplatte. Arthur William Mantle u. John Page Frisby, Desborough; Vertr.: M. Schmetz, Pat.-Anw., Aachen. 28/11 02. — M. 14344.

— 189796. Aus mit Innenwulst versehener Oese und durch diese gestecktem, drehbarem, unten verbreitertem, die Bindeschnur aufnehmendem Knopf bestehender Schnürverschluß. Rudolf Filipek, Wien; Vertr.: C. Schmidtlein, Pat.-Anw., Berlin N.W. 6. 29/11 02. — F. 9351.

71c. 189419. Spannvorrichtung für Fußbekleidungen aus Spannleisten, Fersenstück und Spannhebelwerk mit drei- oder mehrkantigem Gleitstab im Fersenstück. Gustav Pabst, Hamburg, Besenbinderhof 25. 9/8 02. — P. 7115.

72a. 189720. Drellaufgewehr mit drei Abzügen und außen auf abnehmbaren Schloßblechen befindlichen Rückspringhähnen, dessen durch Schrau-

benjeder bethätigtes Selbstspanner-Bolzenhammerschloß auf dem Abzugsblech beim Laden des Gewehrs sich selbstthätig sichert. Johann Peterlongo, Innsbruck; Vertr.: Albert Eberlein, Pat.-Anw., Suhl. 27/11 02. — P. 7439.

72e. 189389. Anzeigetafeln mit gleichlangen Schiebestangen, die, ohne die Holzrahmen zu verschwächen, an denselben in relativ verschiedenen Höhen angebracht sind. Fa S. Kiefer, Worms. 25/10 02. — K. 17732.

— 189390. An kastenförmigen Holzscheibenwagen anzubringende Klemmvorrichtung mit parallel geführter Druckplatte. Fa S. Kiefer, Worms. 25/10 02. — K. 17733.

72f. 189391. Spiegelvorrichtung mit Augenschutz innerhalb der Sehweite und Sonnenblende mit minimaler, geschoßgefährlicher Metallfläche. Fa S. Kiefer, Worms. 25/10 02. — K. 17734.

— 189669. Gewehr mit auf dem Schaft horizontal verschiebbarem und zur Aufbewahrung in den Schaft einsteckbarem Augenglas. Dr Ernst von Stockhausen-Lewenhagen, Münster i/W., Gartenstr. 59. 3/11 02. — St. 5628.

— 189670. Gewehr mit in oder auf den Schaft desselben ein- oder aufsetzbarem Augenglas, um Nichtnormalsichtigen ein gutes Visiren zu ermöglichen. Dr Ernst von Stockhausen-Lewenhagen, Münster i/W., Gartenstr. 59. 3/11 02. — St. 5633.

74a. 189422. Tischglocke, deren Glockenschale von einem mit Ueberzug versehenen Mantel umgeben ist. Klindworth & Winkelsträter, G. m. b. H., Hannover. 29/8 02. — K. 17327.

— 189423. Tischglocke mit einem die Glockenschale verdeckenden Außenmantel. Klindworth & Winkelsträter G. m. b. H., Hannover. 29/8 02. — K. 17328.

— 189573. Signalauslösung an elektrischen Uhren mit zwei Stromunterbrechungen, von welchen der eine Stromschluß durch Berührung des sich in 24 Stunden drehenden Armes mit Signalstiften, der andere durch einen Hebel, welcher in ein Rad mit 12 Einschnitten einfällt, erfolgt. Karl Kohler, Neustadt, Bad. Schwarzw. 25/8 02. — K. 17335.

74d. 189710. Akustischer Apparat zur Erzeugung continuirlicher Tonreihen bei gleichmäßig veränderlicher und jederzeit ablesbarer Tonhöhe. Dr William Stern, Breslau, Höfchenstr. 101. 26/11 02. — St. 5688.

— 189715. Signalscheibe mit veränderlichem Farbenbild. Albert Winckler, Charlottenburg, Kantstr. 136. 27/11 02. — W. 13780.

77b. 189776. Rollschuh mit zwei auf Kugeln gelagerten Rollen, die in einem Bügel leicht lösbar angeordnet sind. Paul Glombitza, Hamburg, Hohe Bleichen 49. 26/11 02. — G. 10403.

77c. 189666. Aus einem Handgriff mit Zapfen und einer mittelst Schnur damit verbundenen Kugel mit Bohrloch bestehendes Kugelstechfangspielzeug. Max E. Paust, Leipzig, Elisenstr. 49. 30/10 02. — P. 7354.

77d. 189702. Unterhaltungsspiel, bestehend aus einer mit Fangrille versehenen Wand mit darauf verschiebbarer Hülse als Behälter für verschiedenartig bezeichnete Stäbchen. Louis Hessenmüller, Rhoda b. Buschleben. 22/11 02. — H. 19788.

77e. 189777. Fahrradkarousel, bestehend aus im Kreise verbundenen Einrädern, die seitlich je ein Zweirad durch Gestänge führen. Paul Glombitza, Hamburg, Hohe Bleichen 49. 26/11 02. — G. 10404.

77f. 189509. Einzelnes Pferd oder Pferd in Verbindung mit Wagen z. B. Cabriolet, Chaise auch eine Art Stuhl als Kinderfahrzeug mit unter oder über dem Boden angebrachter Tretvorrichtung und Kettenübertragung zur Fahrzeugachse. Schleiz-Ziegenrücker Spielpferde-Manufaktur Felix Graeffer, Schleiz. 13/8 02. — G. 10046.

77f. 189514. Aus schwachem Bandeisen gefertigte, zusammenschiebbare Puppenbettstelle. Richard Kittel, Leipzig-Gohlis, Aeußere Halleschestr. 118. 2/9 02. — K. 17352.

77f. 189531. Um den Kopf zu legende, durch einen Gurt geführte Schnur mit verschiebbarem Ringe als Kinderspielzeug zur Hervorbringung donnerähnlichen Geräusches durch Streichen derselben. Heinrich Czichon, Unterbarmen. 4/11 02. — C. 3636.

— 189538. Spielfigur, einen Stab mit angehängtem Gegenstand tragend, mit seitlichen Schwingungen ausführendem Oberkörper. Joh. And. Ißmayer, Nürnberg, Praterstr. 20. 13/11 02. — J. 4187.

— 189541. Fahrbare Spielfigur mit durch das Antriebswerk auf- und niederbewegten Vorderbeinen (Armen) und gleichzeitig in entgegengesetzte Schwingungen versetztem Kopf. Joh. And. Ißmayer, Nürnberg, Praterstr. 20. 15/11 02. — J. 4191.

— 189543. Spielzeug, bestehend aus zwei mit am Rande in gewissen Abständen durch Einschnitte gebildeten, halb umgebogenen Ecken versehenen runden Blechscheiben, welche im Mittelpunkt durch ein cylinderförmig gebogenes, als Achse dienendes Blechstück verbunden sind. August Rosehr, Lübeck, Wilhelmstr. 1. 21/11 02. — R. 11463.

— 189544. Durch Kurbelbewegung auf einer Metallschiene geführte, eine Leiter auf- und absteigende Figur. Julius Walter, Sagan. 22/11 02. — W. 13732.

— 189657. Spielzeugfigur, deren Arme nach innen eine Hebelverlängerung zur Uebertragung der Bewegung des einen Arms auf den andern haben. Ernst Paul Lehmann, Brandenburg a/H. 11/8 02. — L. 10141.

— 189672. Scherzartikel, imitirte Wanzen aus Celluloid. Carl Ouehl, Nürnberg, Fleischbrücke. 5/11 02. — O. 315.

— 189673. Farbenwechselnder Kreisel, dessen Rotationskörper auf dem Fuße einer Achse läuft, deren oberes Ende eine Scheibe mit Ausschnitten trägt. Otto Cordsmeier, Charlottenburg, Gutenbergstr. 4, u. Max Hohnekamp, Berlin, Kesselstr. 8. 5/11 02. — H. 19625.

— 189683. Nebelhorn mit in dessen Innerm befindlicher, herausblasbarer Zunge. Emil Bürckner, Leipzig, Plagwitzerstr. 29. 12/11 02. — B. 20660.

— 189692. Platte mit dem Umriß eines Gebäudes zur Herstellung von Abdrücken in Thon und zu anderen Zwecken verwendbar. Paul Wetzel, Berlin, Markgrafenstr. 58. 18/11 02. — W. 13749.

— 189696. Schwimmspielzeug, einen Vierfüßler mit mechanisch auf- und niederbewegten Vorderfüßen darstellend. Nürnberger Metall- und Lackierwaarenfabrik vorm. Gebr. Bing A.-G., Nürnberg. 20/11 02. — N. 4093.

— 189701. Musikkreisel mit im Untertheil angeordnetem Kugellager. Thomas Völk, Fürth i/B., Theaterstr. 45. 22/11 02. — V. 3333.

— 189704. Fahrspielzeug mit von der Laufradwelle aus durch eine Kronradübersetzung angetriebenem Schwungrad. Fa Jean Schoenner, Nürnberg. 21/11 02. — Sch. 15466.

— 189784. Choralkreisel mit auf die durchgehende Achse aufsteckbarem Windfang mit Gegengewicht. Metallwaarenfabrik vormals Max Dannhorn A.-G., Nürnberg. 27/11 02. — M. 14331.

— 189785. Spielzeug-Kaufladen-Ausstattung aus einem in eine große Anzahl Fächer eingetheilten Karton mit eingepaßten Ausstattungsgegenständen.

Ulbricht & Hennig, Nürnberg. 27/11 02. — U. 1463.

77h. 189518. Drehbarer Luftballon mit kegelförmiger Spitze, Kiel, Segel und Einstellvorrichtung mittelst welcher dem Ballon von der Gondel aus eine beliebige Richtung in der Luft gegeben werden kann. E. Genschen, Beringerstr. 10, u. Ewald Ehrke, Bogislavstr. 27, Stettin. 4/10 02. — G. 10209.

79b. 189797. Cigarren-, Cigaretten- u. dgl. Dosen mit Vorrichtung zur stückweisen Entnahme des Inhaltes derselben bei geschlossenem Deckel, bestehend aus einem in einer Behälter-Zwischenwand geführten, unter Federwirkung stehenden Schieber. Conrad Weeéra, Wien; Vertr.: Paul Müller, Pat.-Anw., Berlin S.W. 46. 1/12 02. — W. 13788.

79c. 189374. Cigarre mit einem auf dem Deckblatt festhaftenden Ueberzug am Mundende. Friedrich Feldtmann, Altona-Ottensen, Moltkestr. 8. 20/8 01. — F. 7872.

80a. 189073. Formplatte für wellenförmige Cementfalzziegel aus einem Stück mit Sturmsicherung. H. Engelhardt, Germersdorf b/Guben. 29/8 02. — E. 5551.

— 189322. An seiner Oberfläche cylindrischer, nach dem freien Ende hin abgeschrägter Halter zum Abheben des vom Thonstrang abgeschnittenen Werkstückes beim Herstellen von Dachreitern. Max Weinert, Schimischow, O/S. 20/11 02. — W. 13726.

— 189435. Ziegeltransportwagen mit durch Excenter zu hebendem Tragleistengestell. Arthur Koppel, Berlin, Neue Friedrichstr. 38/40. 25/10 02. — K. 17724.

80b. 189447. Sandspeiseapparat für Steinsägegatter zum Speisen mit nassem Sand, in dessen Innern auf Wellen befestigte Flügel den Sand durch in den Seitenwänden vorgesehene, schlitzförmige Löcher herausdrücken. Paul Jungnickel u. Paul Martin, Neundorf, Bez. Dresden. 10/11 02. — J. 4181.

81c. 189332. Schnalle für offene Umschlußbänder und Reifen, bestehend aus zwei mittelst Zahn-Riegel- oder Klinken-Gesperres aneinander schließbaren Bandstücken. Fa August Boeck, Rostock i/M. 22/11 02. — B. 20717.

— 189521. Versandkasten für zerbrechliche Gegenstände mit losen Zwischenwänden und den Gegenstand seitlich und unten umgebenden Schutzstreifen. Akt.-Ges. für Cartonnagen-Industrie, Dresden, Filiale Berlin, Berlin. 23/10 02. — A. 5879.

— 189523. Aus einem Stück Rundeisen gebogene Angel für Kistenbeschläge. Lud. Süßmuth, Biberach a/d. Riß. 27/10 02. — S. 8928.

— 189526. Als Musikinstrument zu verwendender Verpackungskarton mit Oeffnungen die mit dünnem Papier überklebt sind. Alfred Ufer, Gladbeck i/W. 29/10 02. — U. 1455.

— 189539. Cigarrenkiste, welche mit Vorzeichnungen für deren spätere Verarbeitung oder Verzierung versehen ist. August Philips & Söhne, Groß-Auheim. 13/11 02. — P. 7396.

— 189542. Flaschenhülse aus Holzwolleseilen. Waldschmitt & Beuth, Oberreifenberg. 18/11 02. — W. 13723.

— 189548. Zusammenlegbare Schachtel mit durch Klammern lösbar gehaltenem, steifem Boden zum Aufbewahren von Hüten u. dgl. Fa Reinh. König, Ronsdorf. 24/11 02. — K. 17915.

— 189549. Keilförmige Stecknadelpackung. Neuß Nadelcompagnie G. m. b. H., Aachen. 24/11 02. — N. 4103.

81c. 189698. Zur Aufnahme von Putzmitteln dienender Stoffbeutel. Wesemann & Begemann, Hannover. 21/11 02. — W. 13747.

— 189741. Stehender Einsatz für Glasballonverpackung mit den Ballon oben federnd übergreifenden, das Herausfallen desselben verhindernden, mit Belag versehenen, beliebig gestalteten Armen. Alfons Mauser, Cöln-Ehrenfeld, Marienstr. 30. 25/7 02. — M. 13694.

81d. 189738. Müllabfuhrwagen mit durch Gegengewichte ausbalancirten Klappen. Gust. Eduard Schmidt, Elberfeld, Johannisstr. 20. 27 12 01. — Sch. 13694.

82a. 189795. Trockenapparat für Obst und Gemüse, in Verbindung mit einem Backraum zur Herstellung von Backwaaren aller Art mit gemeinschaftlicher Feuerung. Valentin Waas, Geisenheim. 29/11 02. — W. 13782.

84c. 189665. Rammbär zum Einschlagen von Pfählen und Spundwänden mit Frictionsrollen aufzug und Hebelauslösung. Carl Peschke, Zweibrücken. 22/10 02. — P. 7323.

85a. 189537. Grundwasser-Enteisenungsanlage mit Lüftung in der Steigeleitung und Filtration in der Fallleitung. G. Oesten, Berlin, Wilhelmstr. 135. 10/11 02. — O. 2496.

85b. 189319. Werkzeug mit Anlagefläche und gekröpften Haken zum Festhalten des mit einer gelochten Scheibe versehenen Wassersperrers, während des Abschraubens des Hahnes. Rudolph Schubert, Berlin, Neuenburgerstr. 17. 18/11 02. — Sch. 15431.

— 189326. Luftventil bei Wasserleitungsanlagen zur Verhinderung des Zurücksaugens verunreinigten Wassers in das Rohrnetz. Otto Schubert, Charlottenburg, Kantstr. 160. 20/11 02. — Sch. 15446.

— 189520. Das Wasserleitungsrohr umschließende Löthmuffe an Armaturtheilen. Carl O. Lange, Hamburg, Schlump 11. 11/10 02. — L. 10404.

— 189546. Wassersperrer mit daran befestigtem Griff zum Festhalten desselben während des Abschraubens des Hahnes. Rudolph Schubert, Berlin, Neuenburgerstr. 17. 22/11 02. — Sch. 15451.

85f. 189545. Dampfwasser-Mischapparat, mit gegeneinander gerichteten Spindeln des Dampf- und Wasserventiles, welche mittelst einer außerhalb des Gehäuses und quer zu ihnen angeordneten Spindel gesteuert werden. Oppen & Prinzke, Spandau. 22/11 02. — O. 2509.

— 189575. Schwenkhahn ohne Metalldichtungsflächen mit selbstschließendem Ueberdruckhahn, zum Abzapfen von heißem und kaltem Wasser. Richard Kette, Charlottenburg, Leibnizstr. 29. 3/10 02. — K. 17601.

85h. 189323. Windkesselspülventil mit zwei Membranen für Klosets u. dgl. Arthur Wießner, Bonn, Adolfstr. 2. 20/11 02. — W. 13729.

— 189615. Wasserunterbrecher für Abortspülung mit einem vom tiefsten Punkte des Steigrohrs bzw. vom Spülhahn aus abwärtsführenden Abflußröhrchen zur Entleerung des Steigrohrs. Paul Moerstedt, Berlin, Flemmingstr. 7. 21/11 02. — M. 14318.

— 189624. Abort-Spülvorrichtung mit kippbarem Spülkasten und durch Schwimmer bethätigtem Zuflußventil. Willy Guttzeit, Berlin, Bitzerstr. 20, u. Walter Guttzeit, Seelze. 25/11 02. — G. 10400.

86b. 189395. Langhaariges Florgewebe mit liegendem und theilweise aufgearbeitem, wellenförmige Effekte ergebendem Flor. Mechanische Seidenweberei, G. m. b. H., Viersen. 7/11 02. — M. 14241.

— 189396. Langhaariges Florgewebe mit nach verschiedenen Seiten zum Theil kreisförmig liegen

dem, ein pelzartiges Aussehen ergebendem Flor. Mechanische Seidenweberei, G. m. b. H., Viersen. 7/11 02. — M. 14242.

87a. 189695. Werkzeug mit einem in der Richtung des Griffes liegenden Haken und einer Anlagefläche zum Festhalten des mit Nasen versehenen Wassersperrers beim Abschrauben des Hahnes. Rudolph Schubert, Berlin, Neuenburgerstr. 17. 20/11 02. — Sch. 15447.

— 189700. Werkzeug mit einem in der Richtung des Griffes liegenden Haken und einer Anlagefläche zum Festhalten des mit Bohrungen versehenen Wassersperrers beim Abschrauben des Hahnes. Rudolph Schubert, Berlin, Neuenburgerstr. 17. 22/11 02. — Sch. 15471.

87b. 189404. Maurerhammer, wobei die Befestigung des Hammers mit dem Stiel mittelst eines durchgehenden, oben keilförmigen, unten drahtförmigen Nietes hergestellt wird. Hugo Freund, Oberdahl b/Cronenberg, Rhld. 18/11 02. — F. 9322.

Aenderungen in der Person des Inhabers.

Eingetragene Inhaber der folgenden Gebrauchsmuster sind nunmehr die nachbenannten Personen.

20h. 182900. Hemmschuhabwerfer. Karl Andreovits, Dortmund, Ostwall 55, u. Josef Hochstein, Gelsenkirchen.

30b. 173578. Hülfsapparat für Kunstfüße u. s. w. Anna Preußer geb. Hoese, Leipzig, Pfaffendorferstr. 36.

34l. 182853. Heizbares Fußbänkchen aus Holz. Peter Bongers, M.-Gladbach, Hardterbroicherstr. 131.

36b. 179082. Rauch- und Dunstsauger. Johannes Meßner, Trossingen.

45g. 179325. Buttermaschine mit einarmigem Hebelantrieb. Carl Lammerding, Osterkappeln i/H.

Verlängerung der Schutzfrist.

Die Verlängerungsgebühr von 60 M. ist für die nachstehend aufgeführten Gebrauchsmuster an dem am Schluß angegebenen Tage gezahlt worden.

1. 127782. Trommel für Kies-Wasch- und Sortirmaschinen u. s. w. Heinrich Limbach, Zweibrücken. 21/12 99. — L. 6997. 8/12 02.

— 128068. Als Theil einer Sand-Siebvorrichtung eine mehreckige Trommel u. s. w. Schuchardt & Schütte, Berlin. 30/12 99. — Sch. 10460. 11/12 02.

3. 128278. Korset-Verschluß-Stangen aus Leder u. s. w. Max Bleicher & Co., Oelsnitz i/V. 5/1 00. — B. 14051. 12/12 02.

— 128915. Röhrenförmiger Putzfederhalter u. s. w. Julius Ries, Berlin, Spandauerstr. 59/61. 23/12 99. — R. 7580. 12/12 02.

4a. 162638. Petroleumglühlichtbrenner u. s. w. Josef Rubinstein, Berlin, Prinzenstr. 32. 13/12 99. — R. 7696. 11/12 02.

10. 127949. Führungsschiene für die Stecher der Torfstech- und Wiesenkalkhebmaschinen u. s. w. Bartsch & Mitschke, Jasenitz i/P. 19/12 99. — B. 13970. 10/12 02.

13. 130093. Zum Sitz achsiale Ventilkegelführung an Niederschlagwasser-Ableitern u. s. w. H. Faßbender, Cöln-Zollstock. 3/1 00. — F. 6352. 11/12 02.

— 130646. Zusammengepreßter Rohrendenverschluß u. s. w. H. Faßbender, Cöln-Zollstock. 3/1 00. — F. 6353. 11/12 02.

15. 127133. Letternmetall-Wäschestempeltype u. s. w. Richard Kolland, Berlin, Neue Königstr. 11. 5/12 99. — K. 11456. 4/12 02.

20. 129645. Strecken-Unterbrecher für Straßenbahnbetriebe mit Oberleitung u. s. w. Straßen-Eisenbahn-Gesellschaft, Hamburg. 30/12 99. — St. 3877. 2/12 02.

21. 127344. Bogenlampe u. s. w. Anker-Elektrizitäts-Gesellschaft m. b. H., Barnikol-Veit, Leipzig-Lindenau. 13/12 99. — A. 3807. — 10/12 02.

— 130225. Einstellvorrichtung für selbstthätige Stromausschalter u. s. w. Dr Wilhelm Elbers, Hagen i/W. 12/2 00. — E. 3723. 12/12 02.

21c. 189737. Augenblickshebelschalter u. s. w. Akt.-Ges. Mix & Genest Telephon- und Telegraphen-Werke, Berlin. 22/8 99. — A. 3602. 7/8 02.

26. 127690. Vorrichtung zum Führen und Kippen eines Karbidbehälters u. s. w. Frankfurter Acetylen-Gasgesellschaft Messer & Cie, Frankfurt a/M. 6/12 99. — F. 6285. 5/12 02.

27. 129152. Jalousie mit Klappen u. s. w. Gutehoffnungshütte Aktien-Verein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Oberhausen 2. 22/1 00. — G. 6972. 10/12 02.

33. 128352. Blechüberfalle zu Kofferschlössern u. s. w. Hch. Sudhaus Soehne, Iserlohn. 29/12 99. — S. 5932. 9/12 02.

34. 127434. Gardinenhaken u. s. w. Fritz Radeck, Dresden-P., Großenhainerstr. 114. 12/12 99. — R. 7543. 9/12 02.

— 128268. Christbaumständer u. s. w. Wilhelm Lüders, Wernigerode a/H. 30/12 99. — A. 3842. 2/12 02.

— 128355. Aufklappbare Klosetbrille u. s. w. C. Flügge, Hamburg, Hüxter 14. 2/1 00. — F. 6346. 13/12 02.

— 129420. Mit Handgriff versehenes Wiegebrett u. s. w. J. G. Leistner, Chemnitz, Amalienstr. 24. 10/1 00. — L. 7048. 12/12 02.

37. 127561. Wölbstein u. s. w. Max Münch, Bern; Vertr.: Walter Folkmar, Charlottenburg. (Von der Vertretung vor dem Patentamt ausgeschlossen.) 8/12 99. — M. 9251. 5/12 02.

— 128159. Dünne Rolljalousie u. s. w. Carl Mumme, Düsseldorf, Fürstenwallstr. 234. 23/12 99. — M. 9317. 12/12 02.

38. 128356. Kreissägen-Spannkluppe u. s. w. Georg Ott, Ulm, Donau. 2/1 00. — O. 1701. 9/12 02.

41. 130174. Hut aus Holzgewebe u. s. w. Bernhard Friedland, Berlin, Gollnowstr. 45. 6/1 00. — F. 6360. 12/12 02.

42. 127352. Waagebalken aus zwei zusammengenieteten Platten. Octave Vitcoq, Bernay; Vertr.: A. Gerson u. G. Sachse, Pat.-Anwälte, Berlin S.W. 48. 14/12 99. — V. 2178. 12/12 02.

— 128492. Für Schreibhefte bestimmte Schreibvorlagen u. s. w. Louis Scharfe, Wetzlar. 7/12 99. — Sch. 10384. 3/12 02.

— 130449. Hoch- und Niederdruckmanometer u. s. w. Franz Heuser & Co., Hannover. 15/1 00. — H. 13281. 8/12 02.

45. 129237. Striegel u. s. w. Gebr. Franke, Mühlhausen i/Th. 15/12 99. — F. 6305. 10/12 02.

— 129596. Striegel u. s. w. Gebr. Franke, Mühlhausen i/Th. 15/12 99. — F. 6306. 10/12 02.

47. 127379. Kugellager mit Schutzhülsen u. s. w. Erste automatische Gußstahlkugelfabrik vorm. Friedrich Fischer A.G., Schweinfurt. 14/12 99. — E. 3627. 13/12 02.

— 128035. Schmiervorrichtung für Treibketten u. s. w. Zobel, Neubert & Co., Schmalkalden. 23/12 99. — Z. 1788. 12/12 02.

Digitized by Google

47. 128036. Treibkette u. s. w. Zobel, Neubert & Co., Schmalkalden. 23/12 99. — Z. 1789. 12/12 02.
— 130568. Reducir-Ventil u. s. w. Franz Heuser & Co., Hannover. 2/1 00. — H. 13231. 8/12 02.
49. 127469. Supporttragarm für einpilastrige Eisenhobelmaschinen u. s. w. Kirchner & Co. A.-G., Leipzig-Sellerhausen. 18/12 99. — K. 11514. 4/12 02.
52. 128313. Nähvorrichtung für Längsfalten u. s. w. G. M. Pfaff, Kaiserslautern. 22/12 99. — P. 4973. 4/12 02.
54. 128146. Reklameplakate u. s. w. August Wasmuth, Hamburg, Neuerwall 2. 20/12 99. — H. 18182. 10/12 02.
— 128157. Lektionar oder Stundenplaner u. s. w. Rudolph Buddensieg, Dresden, Marschnerstr. 8. 23/12 99. — B. 14005. 9/12 02.
58. 127643. Filterpressenrahmen u. s. w. Wilhelm Rothe & Co., Berlin. 15/12 99. — W. 9328. 13/12 02.
59. 127964. Luftspritze u. s. w. August Kraushaar, Hanau a/M. 23/12 99. — K. 11541. 9/12 02.
66. 138195. Gelenkartige Lagerung der Kreismesser an Fleischschneidemaschinen u. s. w. Albert Heubach, Erfurt, Gartenstr. 74. 12/12 99. — H. 13149. 10/12 02.
70. 127831. Linienblatt u. s. w. Leopold Ruppert, Linza/D.; Vertr.: G. Dedreux, Pat.-Anw., München. 23/12 99. — R. 7583. 10/12 02.
72. 127454. Bolzenbüchse u. s. w. Julius Will, Zella St. Bl. 14/12 99. — W. 9331. 12 12 02.
76. 128672. Streichgarn-Kratze u. s. w. Hermann Plum, Aachen, Adalbertsteinweg 11. 21/12 99. — P. 4975. 9/12 02.
85h. 147195. Hebervorrichtung u. s. w. Wilhelm Müller, Hamburg, Alterwall 64. 19/1 00. — M. 9405. 11/12 02.

Löschungen.

In Folge Verzichts.

70d. 168334. Löschrolle u. s. w.
81e. 178708. Doppelgleisige Hängebahn u. s. w.

Zur Nachricht.

In Folge Ablaufs der dreijährigen Schutzfrist sind die unter nachstehenden Nummern eingetragenen Gebrauchsmuster in der Zeit vom 17. bis 23. Dezember 1902 erloschen.

127098 99 150 bis 153 156 158 bis 161 176 bis 180 182 183 239 bis 243 245 bis 247 249 bis 253 255 256 259 292 bis 306 331 332 334 bis 340 370 372 bis 374 426 bis 433 435 bis 439 504 bis 507 563 bis 567 633 bis 636 696 697 750 810 862 bis 864 942 943 128008 bis 12 80 132 133 201 202 236 302 343 344 387 bis 390 441 bis 443 493 494 664 bis 667 764 771 911 129043 483 534 758 819 895 130171 440 645 703 771 131671 853 132093 245 441 579 632 133702 134343 421 136447 617 137698 138746 140318 141163 145445 147477 u. 149185.

Berlin, den 31. Dezember 1902.

Kaiserliches Patentamt.

Hauß.

Carl Heymanns Verlag, Berlin W. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin W.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google